ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-966с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ Ш

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Ц00188-03

				Привязан:	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-966с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 5-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ Ш

РАЗРАБОТАН
ТАДЖИКГИПРОСЕЛЬСТРОЕМ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГОССТРОЕМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПРИКАЗ № 4 ОТ 30.03.93г.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НЕМЦЕВ В.И.

				Привязан:	
Инв.№					

Обозначение ВМ	Наименование или различительный индекс проектной организации	Примечание
АС.ВМ-I	Таджикгипросельстрой	4-8
АС.ВМ-2		9-I4
ВК.ВМ-I		I5-I6
ВК.ВМ-2		I7-I8
ОВ.ВМ-I		I9-20
ОВ.ВМ-2		2I-22

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП I44-000-966с.93

Перечень ВМ

Стадия	Лист	Листов
Р.П.		

Таджикгипросельстрой

Нач.от. Звездина

ГИП Немцев

Инж. Кулакова

Ц00188-03 3 Формат А4

Основной вариант:

Сейсмичность 8 баллов, грунты непросадочные, централизованное отопление.

В ВМ отражены варианты с просадочными грунтами II типа, сейсмичность 7 баллов, поквартирное отопление и толщина стен 510 мм для температуры наружного воздуха минус 20°С, 25°С

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

				ТП 144-000-966с.93		
Нач.от.	Звездина			Перечень вариантов	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Немцев				РП	1	1
Инж.	Кулакова				Таджикгипросельстрой		

Ц00188-03 4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	I68	0,002	
4	Катанка, т	093400	I68	0,002	
5	диам.6, т	∅ 6	I68	0,002	
6	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	I68	0,0I0	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,0I0	
8	диам.I0, т	∅ I0	I68	0,0I0	
9	Сталь арматурная кл.А-III, т	093004	I68	0,02I	
10	Катанка, т	093400	I68	0,02I	
11	диам.6, т	∅ 6	I68	0,02I	
12	Итого сортового проката обык-				
13	новенного качества, т		I68	0,033	
14	В том числе по укрупненному				
15	сортаменту:				
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,0I0	
17	Катанка, т	093400	I68	0,023	
18	Металлоизделия промышленного				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-966с.93 АС.ВМ-I

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта АС. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Нач.от. Звездина

ГИП Немцев

Инж. Ишкнеева

Таджикгипросельстрой

Ц00188-03 5 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	назначения (метизы)	120000			
2	Проволока стальная низкоугле-				
3	родистая периодического про-				
4	филя Вр-I, т	121400	168	0,105	
5	Итого сортового проката обык-				
6	новенного качества, металло-				
7	изделий промышленного назна-				
8	чения в натуральной массе, т		168	0,138	
9	Итого стали, приведенной к				
10	стали класса А-I, т		168	0,198	
11	Щебень, м3	571110	113	31,50	
12	Песок строительный природ-				
13	ный, м3	571140	113	23,63	
14	Цемент, т	573000	168	7,237	
15	Портландцемент				
16	М 300, т	573151	168	7,237	
17	Цемент, приведенный к				
18	М 400, т		168	6,513	
19					
20	Грунты II типа просадочности				
21	Включить в основной вариант				
22	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	168	0,002	
23	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,002	
24	диам.10, т	0 10	168	0,002	
25	Сталь арматурная кл.А-III, т	093004	168	0,025	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-966с.93 АС.ВМ-I

Лист 2

Ц00188-03 6 Формат А4

Альбом

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Катанка, т	093400	I68	0,025	
2	диам.6, т	Ø 6	I68	0,025	
3	Проволока стальная низкоугле-				
4	родистая периодического про-				
5	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,0I7	
6	Итого сортового проката обык-				
7	новенного качества, металло-				
8	изделий промышленного назна-				
9	чения в натуральной массе, т		I68	0,044	
10	Итого стали, приведенной к				
11	стали класса А-I, т		I68	0,063	
12	Щебень, м3	57III0	II3	I,5I	
13	Песок строительный природ-				
14	ный, м3	57II40	II3	I,I3	
15	Цемент, т	573000	I68	0,429	
16	Портландцемент				
17	М 300, т		I68	0,429	
18	Цемент, приведенный к				
19	М 400, т		I68	0,386	
20					
21	Поквартирное отопление				
22	Включить к основному варианту				
23	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,009	
24	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,009	
25	∠45х5, т	45х5	I68	0,009	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-966с.93 АС.ВМ-I

Лист 3

Ц00188-03 7 Формат А4

Альбом

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Исключить из основного варианта				
2	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	I68	0,00I	
3	Катанка, т	093400	I68	0,00I	
4	диам.6, т	Ø 6	I68	0,00I	
5	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	I68	0,004	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,004	
7	диам. I0, т	Ø I0	I68	0,004	
8	Сталь арматурная кл.А-III, т	093004	I68	0,0I5	
9	Катанка, т	093400	I68	0,0I5	
10	диам.6, т	Ø 6	I68	0,0I5	
11	Проволока стальная низкоугле-				
12	родистая периодического про-				
13	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,0I0	
14	Итого сортового проката обыкно-				
15	венного качества, проката лис-				
16	тового, металлоизделий промыш-				
17	ленного назначения в натураль-				
18	ной массе, т		I68	0,02I	
19	Итого стали, приведенной к				
20	стали класса А-I, т		I68	0,042	
21	Всего стали, приведенной к				
22	классам А-I и Ст.3, т		I68	0,033	
23	Щебень, м3	57III0	II3	0,37	
24	Песок строительный природ-				
25	ный, м3	57II40	II3	0,28	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-966с.93 АС.ВМ-I

Лист 4

Ц00188-03 8 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент, т	573000	I68	0,I05	
2	Портландцемент				
3	М 300, т	573I5I	I68	0,I05	
4	Цемент, приведенный к				
5	М 400, т		I68	0,095	
6					
7	Толщина наружных стен б=5I0				
8	($t^{н}$ = -20°, -25°С)				
9	Включить к основному варианту				
10	Проволока стальная низкоугле-				
11	родистая периодического про-				
12	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,0II	
13	Итого стали, приведенной к				
14	стали класса А-I, т		I68	0,0I6	
15	Щебень, м3	57III0	II3	II,42	
16	Песок строительный природ-				
17	ный, м3	57II40	II3	8,57	
18	Цемент, т	573000	I68	2,58	
19	Портландцемент				
20	М 300, т	573I5I	I68	2,58	
21	Цемент, приведенный к				
22	М 400, т		I68	2,33	
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-966с.93 АС.ВМ-I

Лист 5

Ц00188-03 9 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	I68	0,02	
2	Битумы нефтяные и строитель-				
3	ные твердых марок, т	02562I	I68	0,02	
4	Сортовой прокат обыкновенного				
5	качества, т	093000			
6	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	I68	0,009	
7	Катанка, т	093400	I68	0,009	
8	диам.6, т	∅ 6	I68	0,009	
9	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	I68	0,0I7	
10	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,0I7	
11	диам. I0, т	∅ I0	I68	0,0I7	
12	Итого сортового проката обык-				
13	новенного качества, т		I68	0,026	
14	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,063	
15	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,063	
16	-4х80, т	-4х80	I68	0,042	
17	-4х50, т	-4х50	I68	0,02I	
18	Итого сортового проката обык-				

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-966с.93 АС.ВМ-2

Ведомость потребности в материалах на производство строительно-монтажных работ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

Нач.от. Звездина
ГИП Немцев
Инж. Ишкнеева

Таджикгипросельстрой

Ц00188-05 10 Формат А4

Альб 50

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	новенного качества, проката				
2	листового рядового, т		I68	0,089	
3	В том числе по укрупненному				
4	сортаменту:				
5	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,0I7	
6	Катанка, т	093400	I68	0,009	
7	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,063	
8	Металлизделия промышленного				
9	назначения (метизы)	I20000	I68		
10	Проволока стальная низкоугле-				
11	родистая периодического про-				
12	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,424	
13	Итого сортового проката обык-				
14	новенного качества, проката				
15	листового, металлоизделий				
16	промышленного назначения в				
17	натуральной массе, т		I68	0,5I3	
18	Итого стали, приведенной к				
19	стали класса А-I, т		I68	0,653	
20	То же, к стали кл.Ст.3, т		I68	0,063	
21	Всего стали, приведенной к				
22	кл.А-I и Ст.3, т		I68	0,7I6	
23	Продукция лесозаготовительной				
24	и лесопильно-деревообрабаты-				
25	вающей промышленности	530000			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-966с.93 АС.ВМ-2

Лист 2

Ц00188-03 11 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Лесоматериалы круглые, исполь-				
2	зуемые без переработки (мате-				
3	риалы, используемые в круглом				
4	виде), м3	531400	113	1,30	
5	Пиломатериалы качественные, м3	533100	113	21,86	
6	Блоки дверные в сборе (комп-				
7	лектно), м2	536110	055	24,15	
8	Блоки оконные в сборе (комп-				
9	лектно), м2	536130	055	38,42	
10	Доски для чистых полов, м3	536171	113	2,88	
11	Плиты древесноволокнистые,				
12	твердые, м2	553622	055	180,55	
13	Расход пиломатериалов в круг-				
14	лом лесе, м3		113	40,31	
15	Гравий, м3	571120	113	3,83	
16	Щебень, м3	571110	113	3,64	
17	Песок строительный природ-				
18	ный, м3	571140	113	14,94	
19	Цемент, т	573000	168	5,035	
20	Портландцемент, т	573110	168	5,035	
21	М 300, т	573151	168	4,863	
22	М 400, т	573112	168	0,172	
23	Цемент, приведенный к марке				
24	М 400, всего, т		168	4,863	
25	Известь строительная, т	574410	168	0,10	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-966с.93 АС.ВМ-2

Лист 3

Ц00188-03 12 Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Кирпич строительный, т.шт	574I20	798	I,424	
2	Плитки керамические глазуро-				
3	ванные для внутренней облицов-				
4	ки стен с фасонными дета-				
5	лями, м2	5752I0	055	8,I7	
6	Плитки керамические для полов				
7	(метлахские), м2	575240	055	3,99	
8	Материалы тепло- и звукоизо-				
9	ляционные	576000			
10	Вата минеральная, м3	576II0	II3	7,2I	
11	Толь кровельный, м2	577404	055	2I0	
12	Листы асбестоцементные кро-				
13	вельные волнистые, т.усл.плит	578II0	732	2,23	
14	Стекло строительное	59I000			
15	Стекло оконное, м2	59II20	055	50,33	
16					
17	Сейсмичность 7 баллов				
18	Исключить из основного варианта				
19	Металлоизделия промышленного				
20	назначения (метизы)				
21	Проволока стальная низкоугле-				
22	родистая периодического про-				
23	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,085	
24	Итого промышленного назначе-				
25	ния в натуральной массе, т		I68	0,085	

Альб 10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-966с.93 АС.ВМ-2

Лист 4

Ц00188-03 13 Формат А4

Аль<

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали, приведенной к				
2	стали класса А-I, т		I68	0,I25	
3					
4	Грунты П типа просадочности				
5	Включить в основной вариант				
6	Щебень, м3	57III0	II3	I4,38	
7	Песок строительный природ-				
8	ный, м3	57III0	II3	I0,78	
9	Цемент, т	573000	I68	3,I6	
10	Портландцемент				
11	М 300, т	573I5I	I68	3,I6	
12	Цемент, приведенный к				
13	М 400, т		I68	2,85	
14	Исключить из основного варианта				
15	Гравий, м3	57II20	II3	3,83	
16					
17	Поквартирное отопление				
18	Включить в основной вариант				
19	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,II4	
20	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,057	
	~~∠45х5, т~~	~~45х5~~	~~I68~~	~~0,057~~	
21	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,057	
22	-50х5, т	-50х5	I68	0,057	
23					
24	Толщина стен б=5I0				
25	($t^{н}$ = -20°С, -25°С)				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-966с.93 АС.ВМ-2

Лист 5

ЦО0188-03 14 Формат А4

Альбом.

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Включить в основной вариант:				
2	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,004	
3	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,004	
4	-4х80, т	-4х80	I68	0,002	
5	-4х50, т	-4х50	I68	0,002	
6	Металлоизделия промышленного				
7	назначения (метизы)				
8	Проволока стальная низкоугле-				
9	родистая периодического про-				
10	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,023	
11	Итого проката листового рядо-				
12	вого, металлоизделий промыш-				
13	ленного назначения в натураль-				
14	ной массе, т		I68	0,023	
15	Итого стали, приведенной к				
16	стали кл.А-I, т		I68	0,034	
17	То же, к стали кл.Ст.3, т		I68	0,004	
18	Всего стали, приведенной к				
19	кл.А-I и Ст.3, т		I68	0,038	
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-966с.93 АС.ВМ-2

Лист 6

Ц00188-03 15 Формат А4

Альбом

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь с ортовая конструкцион-	095000			
2	ная, прокат листовой, в т.ч.				
3	по укрупненному сортаменту:				
4	сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,000057	
5	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,00046	
6	сталь сортовая, т	093200	I68	0,004	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу Ст.3, т		I68	0,0045	
9	Трубы водогазопроводные, лег-				
10	кие оцинкованные, м	I38500	006	38,0	
11	т		I68		
12	Трубы пластмассовые канализа-				
13	ционные и фасонные части к				
14	ним, м	224811	006	I4,5	
15	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	I,04	
16	(коллер,краска,олифа) или				
17	растворитель				
18	Умывальник, шт	494400	796	I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-966с.93 ВК.ВМ-I

Нач.от.	Шаропов	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. (Централизованное горячее водоснабжение)	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Немцев		РП	I	2
Гл.сп.	Габитов		Таджикгипросельстрой		
Зав.гр.	Умарова				
Инж.	Бабышева				

Ц00188-03 16 Формат А4

Альбом I

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Мойка, шт	494300	796	I	
2	Унитаз, шт	496500	796	I	
3	Ванна, шт	494I00	796	I	
4	Цемент	573000			
5	Портландцемент	573II0			
6	М 300, т	573I5I	I68	0,0I8	
7	Цемент, приведенный к марке				
8	М 400, т		I68	0,0I6	
9	Материалы изоляционные:				
10	стеклопластик РСТ-Х-Н				
11	(ТУ 6-II-I45-80), м2		055	3,00	
12	Ровинг из стеклянных нитей				
13	(ГОСТ I7I39-79), м3		II3	0,05	
14	Покрытие масляно-битумное в				
15	2 слоя по грунтовке ГФ-02I				
16	(ГОСТ 25I29-82), м2		055	0,73	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-966с.93 ВК.ВМ-I

Лист 2

Ц00188-03 17 Формат А4

Альбом

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкционная	095000			
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,000044	
5	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,00035	
6	сталь сортовая, т	093200	I68	0,0035	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу Ст.3, т		I68	0,0039	
9	Трубы водогазопроводные, лег-				
10	кие оцинкованные, м	I38500	006	29,5	
11	т		I68		
12	Трубы пластмассовые канализа-				
13	ционные и фасонные части к				
14	ним, м	224811	006	I4,5	
15	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	0,9I	
16	(коллер,краска,олифа) или				
17	растворитель				
18	умывальник, шт	494400	796	I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-966с.93 ВК.ВМ-2

Нач.от.	Шаропов	Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. (Местное горячее водоснабжение)	Стадия: РП; Лист: I; Листов: 2
ГИП	Немцев		
Гл.сп.	Габитов		
Зав.гр.	Умарова		Таджикгипросельстрой
Инж.	Бабышева		

Ц00188-03 18 Формат А4

Альбом Ш

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Мойка	шт	494400	796			I
2	Унитаз	шт	496500	796			I
3	Ванна	шт	494I00	796			I
4	Цемент		573000				
5	Портландцемент		573II0				
6	И М 300	т	573I5I	I68			0,0I8
7	М 400	т		I68			0,02
8	Материалы изоляционные:						
9	стеклопластик РСТ-Х-Н						
10	(ТУ 6-II-I45-80),	м2		055			I,23
II	Ровинг из стеклянных нитей						
I2	(ГОСТ I7I39-79)	м3		II3			0,02I
I3	Покрытие масляно-битумное в						
I4	2 слоя по грунтовке ГФ-02I						
I5	(ГОСТ 25I29-82),	м2		055			0,35
I6							
I7							
I8							
I9							
20							
2I							
22							
23							
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-966с.93 ВК.ВМ-2

Лист

Ц00188-03 19

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Сталь сортовая конструкционная				
2	прокат листовой по укрупнен-				
3	ному сортаменту:				
4	Сталь тонколистовая, т	097300	I68	0,0I03	
5	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,025	
6	Сталь сортовая, т	093I00	I68	0,0I9	
7	Сталь оцинкованная, т	097400	I68	0,00I	
8	Всего стали, приведенной к				
9	классу Ст.3, т		I68	0,069	
10	Трубы стальные водогазопро-				
II	водные (легкие), м	I38500	006	54	
I2	т	I38500	I68	0,078	
I3	То же, (обыкновенные), м	I38500	006	9	
I4	т		I68	0,028	
I5	Конвекторы "Комфорт-20", экм,				
I6	при т-ре -I4°С	493520	084	I9,0	
I7	То же, - 20°С	493520	084	20,2	
I8	То же, - 25°С	493520	084	22,6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-966с.93 ОВ.ВМ-I

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам комплекта ОВ.

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Нач.от. Шаропов

ГИП Немцев

Зав.гр. Финько

Централизованное отопление

Таджикгипроселькстрой

Ц00188-03 20 Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Стеклопластик рулонный, м2	576120	055	4,69	
2	Ровинг из стеклянных комплек-				
3	сных нитей, м3	576300	113	0,09	
4	Материалы лакокрасочные, кг	231100	116	13,37	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-966с.93 ОВ.ВМ-I Лист 2

Ц00188-03 21 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкционная				
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	Сталь тонколистовая, т	097300	I68	0,023	
5	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,008	
6	Сталь сортовая, т	093I00	I68	0,0I4	
7	Сталь оцинкованная, т	097400	I68	0,00I	
8	Всего стали, приведенной к				
9	классу Ст.3, т		I68	0,057	
10	Трубы стальные водогазопро-				
11	водные легкие, м	I38500	006	I35	
12	т	I38500	I68	0,299	
13	Радиаторы стальные РСГ-2, экм				
14	при т-ре -I4°С	4935I0	084	I5,4I	
15	То же, -20°С	4935I0	084	I7,29	
16	То же, -25°С	4935I0	084	I9,82	
17	Стеклопластик рулонный,м2	576I20	055	3,43	
18	Ровинг из стеклянных комплек-				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-966с.93 ОВ.ВМ-2

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам комплекта ОВ.

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Нач.от. Шаропов

ГИП Немцев

Зав.гр. Финько

Поквартирное отопление

Таджикгипросельстрой

Ц.00188-05 22. Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сных нитей, м3	576300	II3	0,07	
2	Материалы лакокрасочные, кг	23II00	II6	I2,I9	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-966с.93 ОВ.ВМ-2

Лист 2

gost.e-ecolog.ru

Ц00188-03 (23) Формат А4