ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-965с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ Ш

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ЦОО187-03

				Привязан:	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-965с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 4-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ Ш

РАЗРАБОТАН
ТАДЖИКГИПРОСЕЛЬСТРОЕМ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ГОССТРОЕМ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
ПРИКАЗ № 4 ОТ 30.03.93г.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НЕМЦЕВ В.И.

				Привязан:	
Инв.№					

Обозначение ВМ	Наименование или различительный индекс проектной организации	Примечание
АС.ВМ-I	Таджикгипросельстрой	4-8
АС.ВМ-2		9-I4
ВК.ВМ-I		I5-I6
ВК.ВМ-2		I7-I8
ОВ.ВМ-I		I9-20
ОВ.ВМ-2		2I-22

Ал III

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП I44-000-965с.93

Нач.от	Звездина	
ГИП	Немцев	
Инж.	Кулакова	

Перечень ВМ

Стадия	Лист	Листов
РП		

Таджикгипросельстрой

Формат А4

Вариант основной:

Сейсмичность 8 баллов, грунты непросадочные, централизованное отопление

В ВМ отражены варианты с просадочными грунтами II типа, сейсмичность 7 баллов, поквартирное отопление и толщина стен 510 мм для температуры наружного воздуха минус 20°С, 25°С

Инв.№под. | Подпись и дата | Взам.инв.№

				ТП 144-000-965с.93		
				Перечень вариантов	Стадия	Лист	Листов
					РП	1	1
Нач.от.	Звездина				Таджикгипросельстрой		
ГИП	Немцев						
Инж.	Кулакова						

Альбом II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	I68	0,002	
4	Катанка, т	093400	I68	0,002	
5	диам.6, т	Ø 6	I68	0,002	
6	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	I68	0,0II	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,0II	
8	диам. I0, т	Ø I0	I68	0,0II	
9	Сталь арматурная кл.А-III, т	093004	I68	0,02I	
10	Катанка, т	093400	I68	0,02I	
11	диам.6, т	Ø 6	I68	0,02I	
12	Итого сортового проката обык-				
13	новенного качества, т		I68	0,034	
14	В том числе по укрупненному				
15	сортаменту				
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,0II	
17	Катанка, т	093400	I68	0,023	
18	Металлоизделия промышленного				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-965с.93 АС.ВМ-I

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта

Стадия	Лист	Листов
Р.П	I	5

Нач.от	Звездина	
ГИП	Немцев	
Инж.	Кулакова	

АС. Монолитные конструкции

Таджикгипросельстрой

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	назначения (метизы)	I20000			
2	Проволока стальная низкоугле-				
3	родистая периодического про-				
4	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,096	
5	Итого сортового проката обык-				
6	новенного качества, металло-				
7	изделий промышленного назна-				
8	чения в натуральной массе, т		I68	0,I30	
9	Итого стали, приведенной к				
10	стали класса А-I, т		I68	0,I86	
11	Щебень, м3	57III0	II3	29,43	
12	Песок строительный, природ-				
13	ный, м3	57II40	II3	22,07	
14	Цемент, т	573000	I68	6,80	
15	Портландцемент				
16	М 300, т	573I5I	I68	6,80	
17	Цемент, приведенный к				
18	М 400, т		I68	6,I2	
19					
20	Грунты II типа просадочности				
21	Включить в основной вариант				
22	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	I68	0,002	
23	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,002	
24	диам.I0, т	Ø I0	I68	0,002	
25	Сталь арматурная кл.А-III, т	093004	I68	0,027	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-965с.93 АС.ВМ-I

Лист 2

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Катанка, т	093400	168	0,027	
2	диам.6, т	Ø 6	168	0,027	
3	Проволока стальная низкоугле-				
4	родистая периодического про-				
5	филя Вр-I, т	121400	168	0,017	
6	Итого сортового проката обык-				
7	новенного качества, металло-				
8	изделий промышленного назна-				
9	чения в натуральной массе, т		168	0,046	
10	Итого стали, приведенной к				
11	стали класса А-I, т		168	0,066	
12	Щебень, м3	571110	113	2,08	
13	Песок строительный природ-				
14	ный, м3	571140	113	1,56	
15	Цемент, т	573000	168	0,88	
16	Портландцемент				
17	М 300, т	573151	168	0,88	
18	Цемент, приведенный к				
19	М 400, т		168	0,79	
20					
21	Поквартирное отопление				
22	Включить к основному варианту				
23	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,009	
24	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,009	
25	∠45х5, т	45х5	168	0,009	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-965с.93 АС.ВМ-I

Лист 3

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Исключить из основного варианта				
2	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	I68	0,00I	
3	Катанка, т	093400	I68	0,00I	
4	диам.6, т	∅ 6	I68	0,00I	
5	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	I68	0,005	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,005	
7	диам.I0, т	∅ I0	I68	0,005	
8	Сталь арматурная кл.А-III, т	093004	I68	0,0I6	
9	Катанка, т	093400	I68	0,0I6	
10	диам.6, т	∅ 6	I68	0,0I6	
11	Проволока стальная низкоуглеродистая периодического про-				
12					
13	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,0I0	
14	Итого сортового проката обык-				
15	новенного качества, проката				
16	листового, металлоизделий про-				
17	мышленного назначения в нату-				
18	ральной массе, т		I68	0,035	
19	Итого стали, приведенной к				
20	стали класса А-I, т		I68		
21	Всего стали, приведенной к				
22	классам А-I и Ст.3, т		I68	0,035	
23	Щебень, м3	57III0	II3	0,82	
24	Песок строительный природ-				
25	ный, м3	57II40	II3	0,62	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-965с.93 АС.ВМ-I

Лист 4

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент, т	573000	168		
2	Портландцемент М 300, т	573151	168	0,05	
3	Цемент, приведенный к				
4	М 400, т		168	0,045	
5					
6	Толщина наружных стен б=510				
7	($t^{н}$ = -20°, -25°С)				
8	Включить к основному варианту				
9	Проволока стальная низкоугле-				
10	родистая периодического про-				
11	филя Вр-I, т	121400	168	0,011	
12	Итого стали, приведенной к				
13	стали класса А-I, т		168	0,016	
14	Щебень, м3	571110	113	8,50	
15	Песок строительный природ-				
16	ный, м3	571140	113	6,37	
17	Цемент, т	573000	168	1,92	
18	Портландцемент М 300, т			1,92	
19	Цемент, приведенный к				
20	М 400, т		168	1,73	
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-965с.93 АС.ВМ-I

Лист 5

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Битумы нефтяные и сланцевые,т	0256000	168	0,02	
2	Битумы нефтяные и строитель-				
3	ные твердых марок, т	02562I	168	0,02	
4	Сортовой прокат обыкновенного				
5	качества, т	093000			
6	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	168	0,007	
7	Катанка, т	093400	168	0,007	
8	диам.6, т	∅ 6	168	0,007	
9	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	168	0,0I0	
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,0I0	
11	диам.I0, т	∅ I0	168	0,0I0	
12	Итого сортового проката обык-				
13	новенного качества, т		168	0,0I7	
14	Прокат листовой рядовой, т	097I00	168	0,063	
15	Сталь толстолистовая, т	097I00	168	0,063	
16	-4x80, т	-4x80	168	0,042	
17	-4x50, т	-4x50	168	0,02I	
18	Итого сортового проката обык-				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-965с.93 АС.ВМ-2

Ведомость потребности в материалах на производство строительно-монтажных работ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

Нач.от. Звездина

ГИП Немцев

Инж. Кулакова

Таджикгипросельстрой

Формат А4

Альбом

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	новенного качества, проката				
2	листового, рядового, т		168	0,080	
3	В том числе, по укрупненному				
4	сортаменту				
5	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,010	
6	Катанка, т	093400	168	0,007	
7	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,063	
8	Металлоизделия промышленного				
9	назначения (метизы)	120000	168		
10	Проволока стальная низкоугле-				
11	родистая периодического про-				
12	филя Вр-I, т	121400	168	0,362	
13	Итого сортового проката обык-				
14	новенного качества, проката				
15	листового, металлоизделий про-				
16	мышленного назначения в нату-				
17	ральной массе. т		168	0,442	
18	Итого стали, приведенной к				
19	стали класса А-I, т		168	0,551	
20	То же, к стали кл.Ст-3, т		168	0,071	
21	Всего стали, приведенной к				
22	кл.А-I и Ст.3, т		168	0,622	
23	Продукция лесозаготовительной				
24	и лесопильно-деревообрабаты-				
25	вающей промышленности	530000			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-965с.93 АС.ВМ-2

Лист 2

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Лесоматериалы круглые исполь-				
2	зуемые без переработки (лесо-				
3	материалы, используемые в				
4	круглом виде), м3	531400	113	1,144	
5	Пиломатериалы качественные, м3	533100	113	20,16	
6	Блоки дверные в сборе (комп-				
7	лектно), м2	536110	055	22,26	
8	Блоки оконные в сборе (комп-				
9	лектно), м2	536130	055	34,32	
10	Доски для чистых полов, м3	536171	113	2,45	
11	Плиты древесноволокнистые				
12	твердые, м2	553622	055	127,31	
13	Расход пиломатериалов в круг-				
14	лом лесе, м3		113	35,57	
15	Гравий, м3	571120	113	3,33	
16	Щебень, м3	571110	113	3,06	
17	Песок строительный природ-				
18	ный, м3	571140	113	7,85	
19	Цемент, т	573000	168	4,12	
20	Портландцемент, т	573110	168	4,12	
21	М 300, т	573151	168	3,967	
22	М 400, т	573112	168	0,15	
23	Цемент, приведенный к марке				
24	М 400, всего, т		168	3,721	
25	Известь строительная, т	574410	168	0,10	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-965с.93 АС.ВМ-2

Лист 3

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Кирпич строительный, т.шт	574I20	798	I,523	
2	Плитки керамические глазуро-				
3	ванные для внутренней обли-				
4	цовки стен с фасонными дета-				
5	лями, м2	575210	055	I4,0	
6	Плитки керамические для полов				
7	(метлахские), м2	575240	055	6,I2	
8	Материалы тепло- и звукоизо-				
9	ляционные	576000			
10	Вата минеральная, м3	576II0	II3	6,96	
11	Толь кровельный, м2	577404	055	I54	
12	Листы асбестоцементные кро-				
13	вельные волнистые, усл.плит	578II0	732		
14	Стекло строительное	59I000			
15	Стекло оконное, м2	59II20	055	39,8	
16					
17	Сейсмичность 7 баллов				
18	Исключить из основного варианта				
19	Металлоизделия промышленного				
20	назначения (метизы)				
21	Проволока стальная низкоугле-				
22	родистая периодического про-				
23	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,050	
24	Итого промышленного назначе-				
25	ния в натуральной массе, т		I68	0,050	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-965с.93 АС.ВМ-2

Лист 4

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали, приведенной к				
2	стали класса А-I, т		I68	0,074	
3					
4	Грунты П типа просадочности				
5	Включить в основной вариант				
6	Щебень, м3	57III0	II3	I3,I3	
7	Песок строительный природ-				
8	ный, м3	57III0	II3	9,85	
9	Цемент, т	573000	I68		
10	Портландцемент				
11	М 300, т	573I5I	I68	2,89	
12	Цемент, приведенный к				
13	М 400, т		I68	2,6I	
14	Исключить из основного варианта				
15	Гравий, м3	57II20	II3	3,06	
16					
17	ПОКВАРТИРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ				
18	Включить в основной вариант				
19	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,II4	
20	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,057	
21	∠45х5, т	45х5	I68	0,057	
22	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,057	
23	-50х5, т	-50х5	I68	0,057	
24	Толщина стен б=5I0				
25	($t^{н}$ = -20°С, -25°С)				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-965с.93 АС.ВМ-2

Лист 5

Формат А4

Альбом Ш

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Включить в основной вариант				
2	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,004	
3	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,004	
4	-4х80, т	-4х80	I68	0,002	
5	-4х50, т	-4х50	I68	0,002	
6	Металлоизделия промышленного				
7	назначения (метизы)				
8	Проволока стальная низкоугле-				
9	родистая периодического про-				
10	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,020	
11	Итого проката листового рядо-				
12	вого, металлоизделий промыш-				
13	ленного назначения в нату-				
14	ральной массе, т		I68	0,020	
15	Итого стали, приведенной к				
16	стали кл.А-I, т		I68	0,030	
17	То же, к стали кл.Ст.3, т		I68	0,005	
18	Всего стали, приведенной к				
19	кл.А-I и Ст.3, т		I68	0,035	
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-965с.93 АС.ВМ-2

Лист 6

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкционная	095000			
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,000053	
5	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,00042	
6	сталь сортовая, т	093200	I68	0,0039	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу Ст.3, т		I68	0,0044	
9	Трубы водогазопроводные, лег-				
10	кие оцинкованные, м	I38500	006	35,0	
11	т		I68		
12	Трубы пластмассовые канализа-				
13	ционные и фасонные части к				
14	ним, м	224811	006	I7,0	
15	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	0,96	
16	(коллер, краска, олифа) или				
17	растворитель				
18	Умывальник, шт	494400	796	I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-965с.93 ВК.ВМ-I

Нач.от	Шаропов	
ГИП	Немцев	
Гл.сп.	Габитов	
Зав.гр.	Умарова	
Инж.	Бабышева	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. (централизованное горячее водоснабжение)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Таджикгипросельстрой

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Мойка, шт	494300	796	I	
2	Унитаз, шт	496500	796	I	
3	Ванна, шт	494I00	796	I	
4	Цемент	573000			
5	Портландцемент	573II0			
6	М 300, т	573I5I	I68	0,0I8	
7	Цемент, приведенный к марке				
8	М 400, т		I68	0,0I6	
9	Материалы изоляционные:				
10	стеклопластик РСТ-Х-Н				
11	(ТУ 6-II-I45-80), м2		055	3,00	
12	Ровинг из стеклянных нитей				
13	(ГОСТ I7I39-79), м3		II3	0,05	
14	Покрытие масляно-битумное в				
15	2 слоя по грунтовке ГФ-02I				
16	(ГОСТ 25I29-82), м2		055	0,73	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкционная	095000			
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	сталь толстолистовая, т	097200	I68	0,00004	
5	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,00035	
6	сталь сортовая, т	093200	I68	0,0035	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу Ст.3, т		I68	0,0039	
9	Трубы водогазопроводные, лег-				
10	кие оцинкованные, м	I38500	006	27,5	
11	т		I68		
12	Трубы пластмассовые канализа-				
13	ционные и фасонные части к				
14	ним, м	2248II	006	I7,0	
15	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	I,03	
16	(коллер, краска, олифа) или				
17	растворитель				
18	Умывальник, шт	494400	796	I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-965с.93 ВК.ВМ-2

Нач.от.	Шаропов		
ГИП	Немцев		
Гл.сп.	Габитов		
Зав.гр.	Умарова		
Инж.	Бабышева		

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. (Местное горячее водоснабжение)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Таджикгипросельстрой

Формат А4

Альбом III

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Мойка, шт	494300	796	I	
2	Унитаз, шт	496500	796	I	
3	Ванна, шт	494I00	796	I	
4	Цемент	573000			
5	Портландцемент	573II0			
6	М 300, т	573I5I	I68	0,0I8	
7	Цемент, приведенный к марке				
8	М 400, т		I68	0,02	
9	Материалы изоляционные:				
10	стеклопластик РСТ-Х-Н				
11	(ТУ 6-II-I45-80), м2		055	I,23	
12	Ровинг из стеклянных нитей				
13	(ГОСТ I7I39-79), м3		II3	0,02I	
14	Покрытие масляно-битумное в				
15	2 слоя по грунтовке ГФ-02I				
16	(ГОСТ 25I29-82), м2		055	0,35	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-965с.93 ВК.ВМ-2

Лист 2

Формат А4

Альбом II

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкционная				
2	прокат листовой по укрупнен-				
3	ному сортаменту:				
4	Сталь тонколистовая, т	097300	I68	0,0I03	
5	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,025	
6	Сталь сортовая, т	093I00	I68	0,0I8	
7	Сталь оцинкованная, т	097400	I68	0,00I	
8	Всего стали, приведенной к				
9	классу Ст.3, т		I68	0,068	
10	Трубы стальные водогазопровод-				
11	ные (легкие), м	I38500	006	54	
12	т		I68	0,078	
13	То же, (обыкновенные), м	I38500	006	9	
14	т		I68	0,028	
15	Конвекторы "Комфорт-20",экм				
16	при т-ре -I4°С	493520	084	I5,9	
17	То же, - 20°С	493520	084	I8,5	
18	То же, - 25°С	493520	084	2I,6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-965с.93 ОВ.ВМ-I

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам комплекта ОВ.	Стадия	Лист	Листов
	РП	I	2
Централизованное отопление	Таджикгипросельстрой		

Нач.от.	Шаропов	
ГИП	Немцев	
Зав.гр.	Финько	

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Стеклопластик рулонный, м2	576I20	055	4,69	
2	Ровинг из стеклянных комплек-				
3	сных нитей, м3	576300	II3	0,09	
4	Материалы лакокрасочные,кг	23II00	II6	I2,70	
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-965с.93 ОВ.ВМ-I

Лист 2

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкционная				
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,007	
5	Сталь тонколистовая, т	097300	168	0,023	
6	Сталь сортовая, т	093100	168	0,013	
7	Сталь оцинкованная, т	097400	168	0,001	
8	Всего стали, приведенной к				
9	классу Ст.3, т		168	0,055	
10	Трубы стальные водогазопровод-				
11	ные легкие, м	138500	006	135	
12	т	138500	168	0,290	
13	Радиаторы стальные РСГ-2,экм				
14	при т-ре -14°С	493510	084	14,53	
15	То же, -20°С	493510	084	14,85	
16	То же, -25°С	493510	084	17,61	
17	Стеклопластик рулонный,м2	576120	055	5,19	
18	Ровинг из стеклянных комплек-				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Привязан

ТП 144-000-965с.93 ОВ.ВМ-2

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам комплекта ОВ.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Нач.от.Шаропов

ГИП Немцев

Зав.гр.Финько

Поквартирное отопление

Таджикгипросельстрой

Формат А4

Альбом

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сных нитей, м3	576300	II3	0,II	
2	Материалы лакокрасочные, кг	23II00	II6	II,53	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-965с.93 ОВ.ВМ-2

Лист 2

Формат А4

gost.e-ecolog.ru