ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-964с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ III

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

ЦОО186-03

				Привязан:	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-964с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ III

РАЗРАБОТАН
ТАДЖИКГИПРОСЕЛЬСТРОЕМ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГОССТРОЕМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПРИКАЗ № 4 ОТ 30.03.93г.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НЕМЦЕВ В.И.

				Привязан:	
Инв.№					

Обозначение ВМ	Наименование или различительный индекс проектной организации	Примечание
АС.ВМ-I	Таджикгипросельстрой	4 - 8
АС.ВМ-2		9 - I4
ВК.ВМ-I		I5 - I6
ВК.ВМ-2		I7 - I8
ОВ.ВМ-I		I9
ОВ.ВМ-2		20 - 2I

Дп. 112

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП I44-000-964с.93

Перечень ВМ

Стадия	Лист	Листов
РП		

Таджикгипросельстрой

Нач.от. Звездина

ГИП Немцев

Инж. Кулакова

Формат А4

Вариант основной:

Сейсмичность 8 баллов, грунты непросадочные, централизованное отопление

В ВМ отражены варианты с просадочными грунтами II типа, сейсмичность 7 баллов, поквартирное отопление и толщина стен 510 мм для температуры наружного воздуха минус $20^{\circ}C$, $25^{\circ}C$

Ал. III

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

				ТП 144-000-964с.93		
				Перечень вариантов	Стадия	Лист	Листов
					РП	I	I
Нач.от.	Звездина				Таджикгипросельстрой		
ГИП	Немцев						
Инж.	Кулакова						

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного				
2	качества	093000			
3	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	168	0,002	
4	Катанка, т	093400	168	0,002	
5	диам. 6, т	⌀ 6	168	0,002	
6	Сталь арматурная кл.А-II,т	093003	168	0,010	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,010	
8	диам. 10, т	⌀ 10	168	0,010	
9	Сталь арматурная кл.А-III, т	093004	168	0,021	
10	Катанка, т	093400	168	0,021	
11	диам. 6, т	⌀ 6	168	0,021	
12	Итого сортового проката обык-				
13	новенного качества, т		168	0,033	
14	В том числе по укрупненному				
15	сортаменту:				
16	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,031	
17	Катанка, т	093400	168	0,002	
18	Металлоизделия промышленного				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

ТП 144-000-964с.93 АС.ВМ-I

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта АС. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Нач.от. Звездина

ГИП Немцев

Инж. Ишкнеева

Таджикгипросельстрой

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	назначения (метизы)	I20000			
2	Проволока стальная низкоугле-				
3	родистая периодического профиля				
4	Вр-I, т	I2I400	I68	0,085	
5	Итого сортового проката обык-				
6	новенного качества, металлоиз-				
7	делий промышленного назначения				
8	в натуральной массе, т		I68	0,II8	
9	Итого стали, приведенной к ста-				
10	ли класса А-I, т		I68	0,I70	
11	Щебень, м3	57III0	II3	23,92	
12	Песок строительный природ-				
13	ный, м3	57II40	II3	I7,94	
14	Цемент, т	573000	I68	5,522	
15	Портландцемент М 300, т	573I5I	I68	5,522	
16	Цемент, приведенный к				
17	М 400, т		I68	4,970	
18	Грунты П типа просадочности				
19	Включить в основной вариант				
20	Сталь арматурная кл.А-П, т	093003	I68	0,002	
21	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,002	
22	диам.I0, т	Ø I0	I68	0,002	
23	Сталь арматурная кл.А-Ш, т	093004	I68	0,024	
24	Катанка, т	093400	I68	0,024	
25	диам.6, т	Ø 6	I68	0,024	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93 АС.ВМ-I

Лист 2

Формат А4

Альбом 1

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Проволока стальная низкоуглеро-	I2I400	I68	0,0I5	
2	дистая периодического профиля				
3	Вр-I, т				
4	Итого сортового проката обык-				
5	новенного качества, металлоиз-				
6	делий промышленного назначения				
7	в натуральной массе, т		I68	0,039	
8	Итого стали, приведенной к				
9	стали класса А-I, т		I68	0,059	
10	Щебень, м3	57III0	II3	I,46	
11	Песок строительный природный,м3	57II40	II3	I,09	
12	Цемент, т	573000	I68	0,4I6	
13	Портландцемент М 300, т		I68	0,4I6	
14	Цемент, приведенный к				
15	М 400, т		I68	0,374	
16	Поквартирное отопление				
17	Включить к основному варианту				
18	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,009	
19	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,009	
20	45х5, т	45х5	I68	0,009	
21	Исключить из основного варианта				
22	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	I68	0,00I	
23	Катанка, т	093400	I68	0,00I	
24	диам.6, т	∅ 6	I68	0,00I	
25	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	I68	0,004	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93 АС.ВМ-I

Лист 3

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,004	
2	диам.I0, т	Ø I0	I68	0,004	
3	Сталь арматурная кл.А-Ш, т	093004	I68	0,0I8	
4	Катанка, т	093400	I68	0,0I8	
5	диам.6, т	Ø 6	I68	0,0I8	
6	Проволока стальная низкоугле-				
7	родистая периодического профи-				
8	ля ВР-I, т	I2I400	I68	0,0II	
9	Итого сортового проката обык-				
10	новенного качества, проката				
11	листового, металлоизделий про-				
12	мышленного назначения в нату-				
13	ральной массе, т		I68	0,025	
14	Итого стали, приведенной к				
15	стали класса А-I, т		I68	0,048	
16	Всего стали, приведенной к				
17	классам А-I и Ст.3, т		I68	0,039	
18	Щебень, м3	57III0	II3	0,53I	
19	Песок строительный природ-				
20	ный, м3	57II40	II3	0,398	
21	Цемент, т	573000	I68	0,I5I	
22	Портландцемент М 300, т	573I5I	I68	0,I5I	
23	Цемент, приведенный к				
24	М 400, т		I68	0,I36	
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93 АС.ВМ-I

Лист 4

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Толщина наружных стен б=510				
2	(t° -20; -25°С)				
3	Включить к основному варианту				
4	Проволока стальная низкоугле-				
5	родистая периодического про-				
6	филя Вр-I, т	121400	168	0,010	
7	Итого стали, приведенной к				
8	стали класса А-I, т		168	0,015	
9	Щебень, м3	571110	113	8,58	
10	Песок строительный природ-				
11	ный, м3	571140	113	6,43	
12	Цемент, т	573000	168	1,940	
13	Портландцемент М 300, т	573151	168	1,940	
14	Цемент, приведенный к				
15	М 400, т		168	1,746	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-964с.93 АС.ВМ-I

Лист 5

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	168	0,02	
2	Битумы нефтяные и строитель-				
3	ные твердых марок, т	02562I	168	0,02	
4	Сортовой прокат обыкновенного				
5	качества, т	093000			
6	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	168	0,007	
7	Катанка, т	093400	168	0,007	
8	диам.6, т	Ø 6	168	0,007	
9	Сталь арматурная кл.А-II,т	093003	168	0,005	
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,005	
11	диам.I0, т	Ø I0	168	0,005	
12	Итого сортового проката обык-				
13	новенного качества, т		168	0,0I2	
14	Прокат листовой рядовой, т	097I00	168	0,048	
15	Сталь толстолистовая, т	097I00	168	0,048	
16	-4x80, т	-4x80	168	0,032	
17	-4x50, т	-4x50	168	0,0I6	
18	Итого сортового проката обык-				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-964с.93 АС.ВМ-2

Ведомость потребности в материалах на производство строительно-монтажных работ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	6

Таджикгипросельстрой

Нач.от.	Звездина	
ГИП	Немцев	
Инж.	Ишнеева	

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	новенного качества, проката				
2	листового рядового, т		I68	0,060	
3	В том числе по укрупненному				
4	сортаменту:				
5	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,005	
6	Катанка, т	093400	I68	0,007	
7	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,048	
8	Металлоизделия промышленного				
9	назначения (метизы)	I20000	I68		
10	Проволока стальная низкоуглеро-				
11	дистая периодического профи-				
12	ля Вр-I, т	I2I400	I68	0,328	
13	Итого сортового проката обыкно-				
14	венного качества, проката лис-				
15	тового, металлоизделий промыш-				
16	ленного назначения в натураль-				
17	ной массе, т		I68	0,388	
18	Итого стали, приведенной к				
19	стали класса А-I, т		I68	0,495	
20	То же, к стали кл.Ст.3, т		I68	0,048	
21	Всего стали, приведенной к кл.				
22	А-I и Ст.3, т		I68	0,543	
23	Продукция лесозаготовительной				
24	и лесопильно-деревообрабатываю-				
25	щей промышленности	530000			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93 АС.ВМ-2

Лист 2

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Лесоматериалы круглые, исполь-				
2	зуемые без переработки (лесо-				
3	материалы, используемые в				
4	круглом виде), м3	5311400	113	1,38	
5	Пиломатериалы качественные, м3	5331100	113	16,63	
6	Блоки дверные в сборе, м2	5361110	055	19,53	
7	(комплектно)				
8	Блоки оконные в сборе (комп-				
9	лектно), м2	5361130	055	23,32	
10	Доски для чистых полов, м3	5361711	113	2,00	
11	Плиты древесноволокнистые				
12	твердые, м2	5536220	055	132,20	
13	Расход пиломатериалов в круг-				
14	лом лесе, м3		113	31,98	
15	Гравий, м3	5711120	113	3,20	
16	Щебень, м3	5711110	113	2,70	
17	Песок строительный природ-				
18	ный, м3	5711140	113	9,86	
19	Цемент, т	5730000	168	3,26	
20	Портландцемент, т	5731110	168	3,26	
21	М 300, т	5731151	168	3,14	
22	М 400, т	5731112	168	0,12	
23	Цемент, приведенный к марке				
24	М 400, всего, т		168	2,946	
25	Известь строительная, т	5744110	168	0,08	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-964с.93 АС.ВМ-2

Лист 3

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Кирпич строительный, т.шт	574I20	798	I,3I2	
2	Плитки керамические глазуро-				
3	ванные для внутренней облицов-				
4	ки стен с фасонными деталя-				
5	ми, м2	5752I0	055	7,77	
6	Плитки керамические для полов				
7	(метлахские), м2	575240	055	3,64	
8	Материалы тепло- и звукоизоля-				
9	ционные	576000			
10	Вата минеральная, м3	576II0	II3	5,59	
11	Толь кровельный, м2-	577404	055	I25,55	
12	Листы асбестоцементные кро-				
13	вельные волнистые,т.усл.плит	578II0	732	I,60	
14	Стекло строительное	59I000			
15	Стекло оконное, м2	59II20	055	29,45	
16	Сейсмичность 7 баллов				
17	Исключить из основного варианта				
18	Металлоизделия промышленного				
19	назначения (метизы)				
20	Проволока стальная низкоугле-				
21	родистая периодического про-				
22	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,032	
23	Итого промышленного назначе-				
24	ния в натуральной массе, т		I68	0,032	
25	Итого стали, приведенной к				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93 АС.ВМ-2

Лист 4

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	стали класса А-I, т		I68	0,047	
2	Грунты П типа просадочности				
3	Включить в основной вариант				
4	Щебень, м3	57III0	II3	I2,22	
5	Песок строительный природ-				
6	ный, м3	57III0	II3	9,I6	
7	Цемент, т	573000	I68	2,688	
8	Портландцемент М 300, т	573I5I	I68	2,688	
9	Цемент, приведенный к М 400,т		I68	2,420	
10	Исключить из основного варианта				
11	Гравий, м3	57II20	II3	3,20	
12	Поквартирное отопление				
13	Включить в основной вариант				
14	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,II4	
15	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,057	
16	45х5, т	45х5	I68	0,057	
17	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,057	
18	-50х5, т	-50х5	I68	0,057	
19	Толщина стен б=5I0				
20	($t^{н}$ = -20°С, -25°С)				
21	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,006	
22	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,006	
23	-4х80, т	-4х80	I68	0,002	
24	-4х50, т	-4х50	I68	0,004	
25	Металлоизделия промышленного				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93 АС.ВМ-2

Лист 5

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	назначения (метизы)				
2	Проволока стальная низкоугле-				
3	родистая периодического про-				
4	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,020	
5	Итого проката листового рядо-				
6	вого, металлоизделий промыш-				
7	ленного назначения в натураль-				
8	ной массе, т		I68	0,024	
9	Итого стали, приведенной к				
10	стали кл.А-I, т		I68	0,029	
11	То же, к стали кл.Ст.3, т		I68	0,004	
12	Всего стали, приведенной к				
13	кл.А-I и Ст.3, т		I68	0,033	
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93 АС.ВМ-2

Лист 6

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Сталь сортовая конструкцион-	095000			
2	ная, прокат листовой, в т.ч.				
3	по укрупненному сортаменту:				
4	сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,000049	
5	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,00039	
6	сталь сортовая, т	093200	I68	0,0036	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу Ст.3, т		I68	0,0040	
9	Трубы водогазопроводные,лег-				
I0	кие оцинкованные, м	I38500	006	32,5	
II	т		I68		
I2	Трубы пластмассовые канализа-				
I3	ционные и фасонные части к				
I4	ним, м	224811	006	I4,5	
I5	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	0,87	
I6	(коллер, краска,олифа) или				
I7	растворитель				
I8	Умывальник, шт	494400	796	I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-964с.93 ВК.ВМ-I

Нач.от.	Шаропов		
ГИП	Немцев		
Гл.сп.	Габитов		
Зав.гр.	Умарова		
Инж.	Бабышева		

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. (Централизованное горячее водоснабжение)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Таджикгипросельстрой

Формат А4

Альбом Ш

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Мойка, шт	494300	796	I	
2	Унитаз, шт	496500	796	I	
3	Ванна, т	494I00	796	I	
4	Цемент	573000			
5	Портландцемент	573I00			
6	М 300, т	573I5I	I68	0,0I8	
7	Цемент, приведенный к марке				
8	М 400, т		I68	0,0I6	
9	Материалы изоляционные:				
10	стеклопластик РСТ-Х-Н				
II	(ТУ 6-II-I45-80), м2		055	3,00	
I2	Ровинг из стеклянных нитей				
I3	(ГОСТ I7I39-79), м3		II3	0,05	
I4	Покрытие масляно-битумное в				
I5	2 слоя по грунтовке ГФ-02I				
I6	(ГОСТ 25I29-82), м2		055	0,74	
I7					
I8					
I9					
20					
2I					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93 ВК.ВМ-I

Лист 2

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкционная	095000			
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,000037	
5	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,00029	
6	сталь сортовая, т	093200	I68	0,003I	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу Ст.3, т		I68	0,0034	
9	Трубы водогазопроводные, лег-				
10	кие оцинкованные, м	I38500	006	24,5	
11	т		I68		
12	Трубы пластмассовые канализа-				
13	ционные и фасонные части к				
14	ним, м	224811	006	I4,5	
15	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	0,75	
16	(коллер, краска, олифа), или				
17	растворитель				
18	Умывальник, шт	494400	796	I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-964с.93 ВК.ВМ-2

Нач.от.	Шаропов		
ГИП	Немцев		
Гл.сп.	Габитов		
Зав.гр.	Умарова		
Инж.	Бабышева		

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. (Местное горячее водоснабжение)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Таджикгипросельстрой

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Мойка, шт	494300	796	I	
2	Унитаз, шт	496500	796	I	
3	Ванна, шт	494I00	796	I	
4	Цемент	573000			
5	Портландцемент	573II0			
6	М 300, т	573I5I	I68	0,0I8	
7	Цемент, приведенный к марке				
8	М 400, т		I68	0,02	
9	Материалы изоляционные:				
10	стеклопластик РСТ-Х-Н				
11	(ТУ 6-II-I45-80), м2		055	I,23	
12	Ровинг из стеклянных нитей				
13	(ГОСТ I7I39-79), м3		II3	0,02	
14	Покрытие масляно-битумное в				
15	2 слоя по грунтовке ГФ-02I				
16	(ГОСТ 25I29-82), м2		055	0,35	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93 ВК.ВМ-2

Лист 2

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, прокат листовой, в т.ч.				
3	по укрупненному сортаменту:				
4	Сталь тонколистовая, т	097300	I68	0,0I0	
5	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,024	
6	Сталь сортовая, т	093I00	I68	0,0I8	
7	Сталь оцинкованная, т	097400	I68	0,00I	
8	Всего стали, приведенной к				
9	классу Ст.3, т		I68	0,066	
10	Трубы стальные водогазопровод-				
11	ные (легкие), м	I38500	006	50	
12	т		I68	0,0725	
13	То же, (обыкновенные, м	I38500	006	9	
14	т		I68	0,028	
15	Конвекторы "Комфорт-20",экм,				
16	температура -I4°С	493520	084	I5,3	
17	То же, т-ра -20°С	493520	084	I6,8	
18	То же, т-ра -25°С	493520	084	I8,9	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-964с.93 ОВ.ВМ-I

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам комплекта ОВ.

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Нач.от. Шаропов
ГИП Немцев
Зав.гр. Финько

Централизованное отопление

Таджиктипросельстрой

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная, прокат листовой по укруп-				
3	ненному сортаменту:				
4	Сталь тонколистовая, т	097300	I68	0,023	
5	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,006	
6	Сталь сортовая, т	093I00	I68	0,0I2	
7	Сталь оцинкованная, т	097400	I68	0,00I	
8	Всего стали, приведенной к				
9	классу Ст.3, т		I68	0,053	
10	Трубы водогазопроводные (лег-				
11	кие), м	I38500	006	I06	
12	т	I38500	I68	0,2I0	
13	Радиаторы стальные РСГ2, экм,	4935I0	084	I2,26	
14	т-ра -I4°С				
15	То же, т-ра -20°С	4935I0	084	I3,52	
16	То же, т-ра -25°С	4935I0	084	I4,I5	
17	Стеклопластик рулонный, м2	576I20	055	2,6	
18	Ровинг из стеклянных комплек-				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-964с.93 ОВ.ВМ-2

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам комплекта ОВ.

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Нач.от. Шаропов

ГИП Немцев

Зав.гр. Финько

Поквартирное отопление

Таджикгипросельстрой

Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сных нитей, м	576300	113	0,005	
2	Материалы лакокрасочные, кг	23II00	116	9,77	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-964с.93 ОВ.ВМ-2

Лист 2

Формат А4

gost.e-ecolog.ru