ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-964с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Ц00186-02

				Привязан:	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-964с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
ТАДЖИКГИПРОСЕЛЬСТРОЕМ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГОССТРОЕМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПРИКАЗ № 4 ОТ 30.03.93г.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА СУЛТАНОВ А.С.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НЕМЦЕВ В.И.

				Привязан:	
Инв.№					

Обозначение СО	Наименование или различительный индекс проектной организации	стр.	Примечание
Спецификации оборудования	Таджикгипросельстрой		
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ВК			
(Вариант с централизованным			
горячим водоснабжением)		3-6	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ВК			
(Вариант с местным горячим			
водоснабжением)		7-I0	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ОВ			
(Вариант централизованного			
отопления)		II-I4	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ОВ			
(Вариант поквартирного			
отопления)		I5-I7	

Обозначение СО	Наименование или различительный индекс проектной организации	стр.	Примечание
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ГС			
(Вариант природного газа)		I8-I9	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ГС			
(Вариант сжиженного газа)		20	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ЭО		2I-22	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки СС		23-24	

Привязан:

ТП I44-000-964с.93

Перечень СО

Стадия	Лист	Листов
РП	I	1

Таджикгипросельстрой

Нач.от. Звездина
ГИП Немцев
Инж. Кульмашева

Ц00186-02 3

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Счетчик холодной воды	ВСКМ-I5							
		ГОСТ60I9-83	шт	796		363I53I872		I	
	2. Манометр общего назначения	ОБМ-I00							
		ГОСТ8625-77	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Немцев	
Нач.от.	Шаропов	
Гл.сп.	Габитов	
Зав.гр.	Умарова	
Инж.	Бабышева	

Привязан

ТП I44-000-964с.93 ВК.СО-I

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. Вариант с централизованным горяч.водоснабжен.

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Таджикгипросельстрой

Ц00186-02 4

Формат А3

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Вентиль муфтовый ∅ I5 Ру=IMПа	I5ч8р	шт	796		3722III005		I	
	2. Водомерный узел для счетчика воды ВСКМ-I5 с обводной	серия							
	линией ∅ 25 мм	5.90I-I	шт	796				I	
	3. Поливочный кран наружный в комплекте с вентилем	I5ч8р2	шт	796				2	
	∅ 25 и рукавом резинотканевым ∅ 25 ℓ=30 м	тип "В"							
		ГОСТ25I74-82	шт	796				I	
	4. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные	ГОСТ3262-75*	м	006				6	
	под накатку ∅ I5								
	5. То же, ∅ 25	-"-	м	006				4	
	6. Гильзы из труб ПНД I25 Л ℓ=600 мм	I8599-83	шт	796				I	
	7. Трубы ПНД 32 Т	-"-	м	006				3,5	
	8. Фланец стальной приварной ∅ 25 Ру=IMПа	ГОСТI2820-80	шт	796				I	
	9. Фланец свободный ∅ 25 Ру=IMПа	ГОСТI2822-80	шт	796				I	
	I0. Втулка ПВХ 25-I0	ТУ6-I9-222-83	шт	796				I	
	II. Подводка к смывному бачку унитаза полиэтиленовая	ТУ400-28-I69-							
		-76	шт	796				I	
	ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Вентиль муфтовый Ру=IMПа ∅ I5	I5б1бк	шт	796		37I2III002		I	
	2. То же, ∅ 25	-"-	шт	796				I	
	3. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные	ГОСТ3262-75*	шт	006				I5	
	под накатку ∅ I5								
	4. То же, ∅ 20	-"-	м	006				3	

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

ТП I44-000-964с.93 ВК.СО-I

Лист 2

Ц00186-02 5

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. То же, ϕ 25	ГОСТ3262-75*	м	006				4,5	
	6. Полотенцесушитель из труб стальных водогазопроводных								
	легких оцинкованных ℓ=1,5 м	ГОСТ3262-75*	шт	796				I	
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ								
	I. Умывальник прямоугольный первой величины	ПрсС							
	в комплекте	ГОСТ23759-85	шт	796		496218		I	
	с сифоном бутылочным пластмассовым	СПБУ							
		ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем	См-Ум-ВКСЦ							
		ГОСТ125809-83	шт	796				I	
	2. Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой	ТП-КВ							
	с косым выпуском в комплекте с бачком смывным	ГОСТ22847-85	шт	796		496518		I	
	керамическим с боковым пуском	ГОСТ21485.5-							
		-76	шт	796				I	
	3. Мойка стальная эмалированная в комплекте	ГОСТ24843-81	шт	796		492422		I	
	с сифоном бутылочным пластмассовым	СПБМ							
		ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем для моек	См-М-ВКСЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796		494III		I	
	4. Ванна чугунная эмалированная в комплекте с	ВЧМо-1700							
	сифоном прямым чугунным с латунным выпуском	ГОСТ11154-80	шт	796				I	
		СПрЧВн							
	и переливом для ванн	ГОСТ23412-79	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	и смесителем	СМ-ВУ-СТ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	КАНАЛИЗАЦИЯ								
	I. Трубы пластмассовые канализационные ТКР-ПНД-50 м	ГОСТ							
	фасонные части к ним	22689.2-89	м	006				4,0	
	2. То же, ТКР-ПНД-I00	-"-	м	006				I0,5	
	3. Гильзы из труб ПНД 225 Л длина 600 мм	ГОСТI8599-83	шт	796				3	
	4. То же, ПНД I40 Л длина 500 мм	-"-	шт	796				I	

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП I44-000-964с.93 ВК.СО-I

Лист 4

Ц00186-02 7

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Счетчик холодной воды	ВСКМ-I5							
		ГОСТ60I9-83	шт	796		363I53I872		I	
	2. Манометр общего назначения	ОБМ-I00							
		ГОСТ8625-77	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93 ВК.СО-2

ГИП	Немцев	
Нач.от.	Шаропов	
Гл.сп.	Габитов	
Зав.гр.	Умарова	
Инж.	Бабышева	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. Вариант с местным горячим водоснабжением

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Таджикгипросельстрой

ЦОО186-02 8

Формат А3

ЦИТП 55 12103

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Вентиль муфтовый ∅ I5 Ру=IMПа	I5ч8р	шт	796		3722III005		3	
	2. Водомерный узел для счетчика воды ВСКМ-I5 с	серия							
	обводной линией ∅ 25	5.90I-I	шт	796				I	
	3. Поливочный кран в комплекте (наружный) с	I5ч8р2	шт	796				2	
	вентилем ∅ 25	тип "В"							
	и рукавом резинотканевым ∅ 25 ℓ=30 м	ГОСТ25I74-82	шт	796				I	
	4. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные								
	под накатку ∅ I5	ГОСТ3262-75*	м	006				I0,5	
	5. То же, ∅ 25	-"-	м	006				4,0	
	6. Гильзы из труб ПНД I25 Л ℓ=600 мм	ГОСТI8599-83	шт	796				I	
	7. Трубы ПНД 32 Т	-"-	м	006				3,5	
	8. Фланец стальной приварной ∅ 25 Ру=IMПа	ГОСТ2820-80	шт	796				I	
	9. Фланец свободный ∅ 25	ГОСТI2822-80	шт	796				I	
	I0. Втулка ПВХ 25-I0	ТУ6-I9-222-	шт	796				I	
		-83							
	II. Подводка к смывному бачку унитаза полиэтиленовая	ТУ400-28-I69-	шт	796				I	
		-76							
	ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Вентиль муфтовый ∅ 25 Ру=IMПа	I5б I6к	шт	796		37I2III002		I	
	2. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные	ГОСТ3262-75*	м	006				6,5	
	под накатку ∅ I5								
	3. То же, ∅ 25	-"-	м	006				3,5	

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП I44-000-964с.93 ВК.СО-2 Лист 2

ЦО0186-02 9

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ								
	I. Умывальник прямоугольный первой величины	ПрсС							
	в комплекте	ГОСТ23759-85	шт	796		496218		I	
	с сифоном бутылочным пластмассовым	СПБУ							
		ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем	СМ-УМ-ВСКЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	2. Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой с	ТП-КВ							
	косым выпуском в комплекте с бачком смывным	ГОСТ22847-85	шт	796		496518		I	
	керамическим с боковым пуском	ГОСТ21485.5-	шт	796				I	
		-76							
	3. Мойка стальная эмалированная в комплекте с	ГОСТ24843-81	шт	796		492422		I	
	сифоном бутылочным пластмассовым	СПБМ							
		ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем для моек	См-М-ВКСЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	4. Ванна чугунная эмалированная в комплекте с	ВЧМо-1700	шт	796		494111		I	
	сифоном прямым чугунным с латунным выпуском	ГОСТ11154-80	шт	796				I	
		СПрЧВн							
	и переливом для ванн	ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем	СМ-ВУ-СТ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	КАНАЛИЗАЦИЯ								
	I. Трубы пластмассовые канализационные ТКР-ПНД-50 и фасонные								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-964с.93 ВК.СО-2

Лист 3

Ц 00186-02 10

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	части к ним	ГОСТ22689.2-	м	796				4,0	
		-89							
	2. То же, ТКР-ПНД-I00	-"-	м	006				I0,5	
	3. Гильзы из труб ПНД 225 Л ℓ=600 мм	ГОСТI8599-83	шт	796				3	
	4. То же, ПНД I40 Л ℓ=500 мм	-"-	шт	796				I	

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП I44-000-964с.93 ВК.СО-2

Лист 4

Ц00186-02 11

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ОТОПЛЕНИЕ								
	I. Термометр технический в металлической оправе	ГОСТ2823-73	шт	796				2	
	2. Манометр общего назначения	ГОСТ8625-77	шт	796				2	
	3. Водомер ВСКМФГ-32 ∅ 32	ОБМ-I0-I0	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Нач.от. Шаропов

ГИП Немцев

Зав.гр. Финько

Привязан

ТП I44-000-964с.93 ОВ.СО-I

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта ОВ. Вариант централизованного отопления

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Таджикгипросельстрой

Ц 00186-02 12

Формат А3

ЦИТП 55 12103

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ОТОПЛЕНИЕ								
	I. Грязевик Т 34.0I	серия							
		4.903-I0в.8	шт	796				2	I5,8
	2. Вентили муфтовые ∅ 32	I5кчI8п2	"	"				2	I,4
	3. То же, ∅ I5/ ∅ 20	I5кчI8п2	"	"				3/I	0,7/0,9
	4. Вентили стальные ∅ 32	I5с27нжI	шт	796				2	I6,2
	5. Кран конструкции инж.Маевского	СТД7073В	шт	796				2	
	6. Кран 3-х ходовой с фланцем для контрольного манометра	I4МI-I6	шт	796				2	
	7. Конвекторы типа "Комфорт-20", проточные для наружной	КН20-0,655П	экм	084				2,2	8,68
	температуры -I4°С шт 2		квт	-				I,3I	
	То же, - " 3	КН20-0,985П	"	"				5,I	II,75
								2,85	
	То же, " 4	КН20-I,I50П	"	"				8,0	I3,32
								4,6	
	8. Конвекторы типа "Комфорт-20", проточные для наружной	КН20-0,655П	"	"				I,I	8,68
	температуры -20°С шт I							0,65	
	То же, " I	КН20-0,820П	"	"				I,4	I0,24
								0,82	
	То же, " 5	КН20-I,I50П	"	"				I0,0	I3,32
								5,75	
	То же, " 2	КН20-I,3I5П	"	"				4,6	I4,87
								2,63	
	9. Конвекторы типа "Комфорт-20", проточные для наружной	КН20-0,655П	"	"					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	температуры -25°С шт I							I,I	8,68
								0,65	
	То же, шт I	КН20-0,820П	экм	084				I,4	I0,24
			квт	-				0,82	
	То же, " 3	КН20-I,I50П	"	"				6,0	I3,32
								3,45	
	То же, " 4	КН20-I,475П	"	"				I0,4	I6,39
								5,9	
	I0. Трубопровод из водогазопроводных труб легких под накатку	ГОСТ3262-75*	м	006				50	I,45
	резьбы ∅ 20								
	II. Трубопровод из водогазопроводных труб обыкновенных								
	∅ 32	ГОСТ3262-75*	м	006				9	3,09
	I2. Конструкция изоляции:								
	а/ антикоррозионное покрытие - масляно-битумное в 2 слоя								
	по грунту ГФ-02I		м2	055				0,50	
	б/ тепловая изоляция - ровинг (жгут) из стеклянных комплек-		м3	II3				0,032	
	сных нитей								
	в/ покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н		м2	055				I,82	
	I3. Окраска труб масляной краской за 2 раза		м2	055				II,8	
	I4. Окраска нагревательных приборов за 2 раза -I4°С		м2	055				I9,I7	
	-20°С		"	"				2I,3	
	-25°С		"	"				23,43	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	I. Решетка щелевая регулирующая РI50/Р200	с.I.494-I0	шт	796				3/I	0,42/0,64

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Воздуховод из тонколистовой стали б=0,5 мм I50xI50	ГОСТ19904-74	м	006				0,5	
	3. Шахта деревянная утепленная Н=1,5 м	с2.I90-I/72	шт	796				3	
		в.2							
	4. Зонт квадратный сечением 250x250	с.5.90I-51	шт	796				3	4,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93 ОВ.СО-I

Лист 4

Ц.00186-02 15

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ОТОПЛЕНИЕ								
	I. Котел автоматизированный для отопления и горячего водо-	КС-ТСВ-I6	шт	796				I	I30
	снабжения								
	2. Радиаторы стальные типа "РСГ-2" для наружной температуры	РСГ-2-I-4	экм	084				2,52	I0,5
	$t_н$ = -I4°С шт 2		кВт	-				0,7I	
	То же, " 5	РСГ2-I-5	"	"				7,85	I3,2
								4,40	
	То же, " I	РСГ2-I-6	"	"				I,89	I5,9
								I,06	
	3. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для наружной шт I	РСГ2-I-4	"	"				I,26	I0,5
	температуры $t_н$=-20°С							0,7I	
	То же, " 4	РСГ2-I-5	"	"				6,28	I3,2
								3,52	
	То же, " 2	РСГ2-I-6	"	"				3,78	I5,9
								2,II	
	То же, " I	РСГ2-I-7	"	"				2,20	I8,5
								I,23	
	4. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для наружной температуры								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93 ОВ.СО-2

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта ОВ. Вариант поквартирного отопления

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Таджикгипросельстрой

Нач.от.	Шаропов	
ГИП	Немцев	
Зав.гр.	Финько	

Ц.00186-02 16

Формат А3

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	$t_н$ = -25°С шт 4	РСГ2-I-5	экм	084				6,28	I3,2
			кВт	–				3,52	
	То же " 3	РСГ2-I-6	"	"				5,67	I5,9
								3,I7	
	То же, " I	РСГ2-I-7	"	"				2,20	I8,5
								I,23	
	5. Расширительный бак 600х300х250 (h) из листовой стали	ГОСТI9904-74*	шт	796				I	I3,0
	б=2,0 мм								
	6. Вентили муфтовые ∅ 40	I5кчI8п2	шт	796				I	3,7
	7. То же, ∅ 20	I5кчI8п2	"	"				I	0,9
	8. То же, ∅ I5	I5кчI8п2	"	"				I	0,7
	9. Кран регулирующий ∅ 20	ГОСТI0944-75	шт	796				5	
	I0. Регистр-полотенцесушитель $F_н$=0,2 м2	с.2.I90-I/77 в.I	шт	796				I	
	II. Трубопровод из водогазопроводных труб легких под накатку	ГОСТ3262-75*	м	006				20	3,26
	резьбы ∅ 40								
	I2. То же, ∅ 32	–"–	"	"				I3	2,64
	I3. То же, ∅ 25	–"–	"	"				I7	2,02
	I4. То же, ∅ 20	–"–	"	"				43	I,45
	I5. То же, ∅ I5	–"–	"	"				I3	I,08
	I6. Конструкция изоляции:								
	а/ масляно-битумное покрытие в 2 слоя по грунту ГФ-02I		м2	055				I,06	
	б/ тепловая изоляция – ровинг (жгут) из стеклянных комплек-								
	сных нитей б=30 мм		м3	II3				0,005	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93 ОВ.СО-2

Лист 2

Ц 00186-02 17

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в/ покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н		м2	055				2,60	
	I7. Окраска труб масляной краской за 2 раза		м2	055				9,96	
	I8. Окраска радиаторов за 2 раза -I4°С		м2	055				9,29	
	-20°С		"	"				I0,27	
	-25°С		"	"				I0,76	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	I. Газоход б=I,0 мм ⌀ I40 из листовой стали	ГОСТI9904-74	м	006				0,5	
	2. Решетка щелевая регулирующая РI50/Р200	с.I.494-I0	шт	796				3/I	0,4I/0,64
	3. Шахта деревянная утепленная Н=I,5 м сечением 200х200	с.2.I90-I/72	шт	796				2	
		в.2							
	4. Зонт к шахте сечением 250х250, ЗП.00.000	с.5.904-5I	шт	796				2	
	5. Воздуховод из тонколистовой стали б=0,5 мм I50хI50	ГОСТI9904-74	м	006				I,0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93 ОВ.СО-2

Лист 3

Ц00186-02 18

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА								
I.	Плита бытовая газовая 4-х горелочная	ПГ-4мод.I42I	шт	796		I8583II00I		I	48,5
	Ферганский завод газовой аппаратуры	ГОСТI0798-85							
2.	Аппарат отопительный водонагревательный газовый емкостный	АОГВ-I7,4-	шт	796				I	70,0
	Жуковский машиностроительный завод	-3-У							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-964с.93 ГСВ.СО-I

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки ГСВ. (Природный газ)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	1

Таджикгипросельстрой

Нач.от. Звездина

ГИП Немцев

Разраб. Аскарова

Ц.00186-02 19

Формат А3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА								
I.	Кран конусный сальниковый муфтовый Ду I5 мм	IIБ6бк	шт	796		37I2222003		I	0,32
	ПО "Пензтяжпромартматура"	ТУ26-07-I396-81							
2.	То же, Ду 20	-"-	шт	796		37I2222004		I	0,54
3.	Труба стальная водогазопроводная		м	006				2	I,28
	∅ 2I,3х2,8 ГОСТ 3262-75								
	6 ст1кп2 ГОСТ 380-7I								
4.	То же, ∅ 20,8х2,8 ГОСТ 3262-75		м	006				I7	I,66
	6 ст1кп2 ГОСТ 380-7I								
5.	Дымоход из кровельной стали СТ АОГВ-I7,4 ∅ I35	с.5.905-I0 в.2	кт	796				I	I,05
6.	Прокладка газопровода в футляре через стену	УТП4,03-03	шт	796				2	I0,2
	∅ I59х3,0 ℓ=0,3 м	с.5.905-I5 УГ I0.00							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-964с.93 ГСВ.СО-I

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки ГСВ. (Природный газ)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	1

Таджикгипросельстрой

Нач.от. Звездина

ГИП Немцев

Разраб. Аскарова

Ц.00186-02 20

Формат А3

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Плита газовая бытовая 4-х горелочная ПГ-4	мод.I42I	шт	796		48583II00I		I	45,0
	"Под сжиженный газ"	ГОСТI0798-85							
	Ферганский завод газовой аппаратуры								
2.	Кран конусный сальниковый муфтовый IIБ6бк ∅ I5 мм	ТУ26-07-I396-	шт	796		37I2222003		I	0,32
	ПО "Пензтяжпромарматура"	-87							
3.	Баллон для сжиженного газа 3-50	ГОСТI5860-84	шт	796		36952I0086		2	25,0
	Астраханский завод им.К.Маркса								
4.	Шкаф для 2-х баллонов	ТУ248-II-002-	шт	796		525I722I0I		I	4I,0
	Барвенковский з-д "Красный луч"	(с.5.905-I3)							
5.	Регулятор давления баллонный с обвязкой	РДСГ-I-I,2	шт	796				I	0,2
		с.5.905-I3							
6.	Труба стальная водогазопроводная 2I,3х2,8 ГОСТ 3262-75*								
	6 ст Iкп2 ГОСТ 380-7I		м	006				8	I,28
7.	Прокладка газопровода в футляре через стену ∅ I59х30	с.5.905-I5	шт	796				I	I0,2
	$l_ф$ =0,3 м	УГ I0.00							

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93 ГСВ.С0-2

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки ГСВ. (Сжиженный газ)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	1

Таджикгипросельстрой

Нач.от. Звездина

ГИП Немцев

Разраб. Аскарова

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Ц00186-02 21

Формат А3

ЦИТП 55 12103

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I.2.I	Щиток квартирный с автоматическими выключателями ВАI4-26	ЩКИ8502-УХЛЧ	шт	796		346479II02		I	
	со счетчиком СО-И449, номинальный ток щитка 50А								
	(2хI6+Iх25)А								
I.2.2	Светильник для ламп накаливания	ПСК-60 МУ3	шт	796		346III		3	
I.2.3	То же,	НШПО3-I00	шт	796		346III		I	
I.2.4	Указатель световой	СУП-МУ2	шт	796		3449952031		I	
I.2.5	Звонок электрический 220В с кнопкой	ЗП-220	шт	796				I	
I.2.6	Розетка штепсельная для скрытой установки	РШ-Ц-20-С-02-	шт	796		346403		2	
	220В I0А	I0/220							
I.2.7	Провод алюминиевый сечением 2х2,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I00		II0	
I.2.8	То же, сечением 3х2,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I00		5	
I.2.9	То же, сечением 3х4 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I00		25	
I.2.I0	То же, сечением 2х2,0 мм2	АППР-380	м	006		355333		7	
I.2.II	То же, сечением 3х2,0 мм2	АППР-380	м	006		355333		8	
I.2.I2	Кабель алюминиевый сечением 2х6 мм2	АВВГ-660	м	006		352222II00		5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-964с.93 ЭО.СО

ГИП	Немцев	
Нач.от.	Проценко	
Гл.сп.	Никодимов	
Зав.гр.	Перевозчиков	
Инж.1к.	Диденко	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО.

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Таджикгипросельстрой

Ц00186-02 22

Формат А3

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
2.2.I	Патрон подвесной	Е27Н2П-05	шт	796				2	
2.2.2	Патрон стенной	Е27ФП-03	шт	796				2	
2.2.3	Выключатель однополюсный для скрытой установки 220В, 6,3А	С-I-05-6/220	шт	796				3	
2.2.4	То же, сдвоенный 220В, 6,3А	С-2-06-6/220	шт	796				4	
2.2.5	То же, однополюсный, брызгозащищенный 220В, 6,3А	О-I-IP44-I7--6/220	шт	796				4	
2.2.6	Розетка штепсельная для скрытой установки 220В, 6,3А	РШ-Ц-2-С-08--6/220	шт	796				II	
2.2.7	То же, сдвоенная 220В, 6,3А	2Н-РШ-Ц-2-С--0I-5/220	шт	796				2	
2.2.8	Колодка клеммная 2-х контактная	СВ-2-4,0/380У3	шт	796				2	
2.2.9	Колодка клеммная 3-х контактная	СВ-3-2,5/250У3	шт	796				3	
2.2.I0	Крюк для подвески светильников	У623УХЛЧ	шт	796				5	
2.2.II	Розетка потолочная	РП-УХЛЧ	шт	796				5	
2.2.I2	Коробка ответвительная	У-I94МУХЛ2	шт	796				I9	
2.2.I3	То же, для установки выключателей и штепсельных розеток	КУВ-IМУХЛ3	шт	796				26	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ц.00186-02 23

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. ГОРОДСКАЯ РАДИОФИКАЦИЯ								
I.	Провод трансляционный со стальными жилами с полиэтиленовой	ПТПЖ	км	008		3575510100	18,8	0,03	
	изоляцией, 2х1,2 мм								
2.	То же, с поливинилхлоридной изоляцией, атмосферостойкий								
	1х1,4 мм	ПВЖ	км	008		3575520200	17,2	0,01	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 144-000-964с.93 СС.СО

ГИП	Немцев		Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки СС	Стадия	Лист	Листов
Нач.от.	Проценко			РП	1	2
Гл.сп.	Комарова			Таджикгипросельстрой		
Инж.	Абрамова					

Ц00186-02 24

Формат А3

ЦИТП 55 12103

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. ГОРОДСКАЯ РАДИОФИКАЦИЯ								
I.	Радиостойка Ix2, габ. 0,8 м	РС-I, ℓ=I300	шт	796				I	
2.	Радиорозетка	РПВ-2	шт	796				3	
3.	Коробка универсальная	УК-2Р	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-964с.93 СС.СО

Лист 2

Ц.00186-02 (25)

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

gost.e-ecolog.ru