ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-963с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ Ш

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Ц00185-03

				Привязан:	
				ТП I44-000-963с.93	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-963с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ III

РАЗРАБОТАН
ТАДЖИКГИПРОСЕЛЬСТРОЕМ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГОССТРОЕМ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПРИКАЗ № 4 ОТ 30.03.93г.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НЕМЦЕВ В.И.

				Привязан:	
				ТП I44-000-963с.93	
Инв.№					

Ц00185-03 2

Обозначение ВМ	Наименование или различительный индекс проектной организации	Примечание
АС.ВМ-I	Таджикгипросельстрой	4-8
АС.ВМ-2		9-I4
ВК.ВМ-I		I5-I6
ВК.ВМ-2		I7-I8
ОВ.ВМ-I		I9
ОВ.ВМ-2		20-2I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП I44-000-963с.93

Нач.от.	Звездина	Перечень ВМ	Стадия: РП; Лист; Листов
ГИП	Немцев		Таджикгипросельстрой
Инж.	Кулакова		

400185-03 3 Формат А4

Вариант основной:

Сейсмичность 8 баллов, грунты непросадочные, централизованное отопление.

В ВМ отражены варианты с просадочными грунтами II типа, сейсмичность 7 баллов, поквартирное отопление и толщина стен 510 мм для температуры наружного воздуха минус 20°С, 25°С

Инв.№ подл | Подпись и дата | Взам.инв.№

		ТП 144-000-963с.93	
Нач.от.	Звездина	Перечень вариантов	Стадия: РП; Лист; Листов
ГИП	Немцев		Таджикгипросельстрой
Инж.	Кулакова		

400125-03 4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сортовой прокат обыкновенного	093000			
2	качества				
3	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	I68	0,00I	
4	Катанка, т	093400	I68	0,00I	
5	диам. 6, т	∅ 6	I68	0,00I	
6	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	I68	0,008	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,008	
8	диам. I0, т	∅ I0	I68	0,008	
9	Сталь арматурная кл.А-III, т	093004	I68	0,0I6	
10	Катанка, т	093400	I68	0,0I6	
11	диам. 6, т	∅ 6	I68	0,0I6	
12	Итого сортового проката обык-				
13	новенного качества			0,025	
14	В том числе по укрупненному				
15	сортаменту:				
16	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,008	
17	Катанка, т	093400	I68	0,0I7	
18	Металлоизделия промышленного				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-963с.93 АС.ВМ-I

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

Нач.от.	Звездина	
ГИП	Немцев	
Инж.	Кульмашева	

АС.Монолитные конструкции.

Таджикгипросельстрой

Ц00185-03 5 Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	назначения (метизы)	I20000	I68		
2	Проволока стальная низкоугле-				
3	родистая периодического про-				
4	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,073	
5	Итого сортового проката обык-				
6	новенного качества, металло-				
7	изделий промышленного назна-				
8	чения в натуральной массе,т		I68	0,098	
9	Итого стали, приведенной к				
10	стали кл.А-I, т		I68	0,I4	
11	Щебень, м3	57III0	II3	2I,I8	
12	Песок строительный, природ-				
13	ный, м3	57II40	II3	I5,88	
14	Цемент, т	573000	I68	4,9	
15	Портландцемент,				
16	М 300, т	573I5I	I68	4,9	
17	Цемент, приведенный к				
18	М 400, т		I68	4,4	
19	Грунты П типа просадочности				
20	Включить в основной вариант				
21	Сталь арматурная кл.А-П, т	093003	I68	0,002	
22	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,002	
23	диам. I0, т	∅ I0	I68	0,002	
24	Сталь арматурная кл.А-Ш, т	093004	I68	0,036	
25	Катанка, т	093400	I68	0,036	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93 АС.ВМ-I

Лист 2

Ц 00185-03 6 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	диам.6, т	∅ 6	I68	0,036	
2	Проволока стальная низкоугле-				
3	родистая периодического про-				
4	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,02	
5	Итого сортового проката обык-				
6	новенного качества, металло-				
7	изделий промышленного назна-				
8	чения в натуральной массе, т		I68	0,058	
9	Итого стали, приведенной к				
10	стали класса А-I, т		I68	0,083	
11	Всего стали, приведенной к				
12	классам А-I и Ст.3, т		I68	0,083	
13	Щебень, м3	57III0	II3	2,03	
14	Песок строительный природ-				
15	ный, м3	57II40	II3	I,52	
16	Цемент, т	573000	I68	0,58	
17	Портландцемент				
18	М 300, т		I68	0,58	
19	Цемент, приведенный к				
20	М 400, т		I68	0,52	
21	Поквартирное отопление				
22	Включить к основному варианту				
23	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,009	
24	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,009	
25	45х5, т	45х5	I68	0,009	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93 АС.ВМ-I

Лист 3

Ц00185-03 7

Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Исключить из основного варианта				
2	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	I68	0,00I	
3	Катанка, т	093400	I68	0,00I	
4	диам.6, т	∅ 6	I68	0,00I	
5	Сталь арматурная кл.А-II, т	093003	I68	0,004	
6	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,004	
7	диам.I0, т	∅ I0	I68	0,004	
8	Сталь арматурная кл.А-III, т	093004	I68	0,0I2	
9	Катанка	093400	I68	0,0I2	
10	диам.6, т	∅ 6	I68	0,I2	
11	Проволока стальная низкоугле-				
12	родистая периодического про-				
13	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,009	
14	Итого сортового проката обык-				
15	новенного качества, проката				
16	листового, металлоизделий				
17	промышленного назначения в				
18	натуральной массе, т		I68	0,026	
19	Итого стали, приведенной к				
20	стали класса А-I, т		I68	0,036	
21	Всего стали, приведенной к				
22	классам А-I и Ст.3, т		I68	0,045	
23	Щебень, м3	57III0	II3	0,5I	
24	Песок строительный, природ-				
25	ный, м3	57II40	II3	0,4I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93 АС.ВМ-I

Лист 4

Ц00185-03 8 Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент, т	573000	I68	0,22	
2	Портландцемент, т				
3	М 300, т	573I5I	I68	0,22	
4	Цемент, приведенный к				
5	М 400, т		I68	0,I9	
6	Толщина наружных стен б=5I0				
7	($t^{н}$ = -20°, -25°С)				
8	Включить к основному варианту				
9	Проволока стальная низкоугле-				
10	родистая периодического про-				
11	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,0I	
12	Итого стали, приведенной к				
13	стали класса А-I, т		I68	0,0I5	
14	Щебень, м3	57III0	II3	4,09	
15	Песок строительный природ-				
16	ный, м3	57II40	II3	3,07	
17	Цемент, т	573000	I68	I,I7	
18	Портландцемент				
19	М 300, т	573I5I	I68	I,I7	
20	Цемент, приведенный к				
21	М 400, т		I68	I,05	
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Битумы нефтяные и сланцевые,т	025600	168	0,02	
2	Битумы нефтяные и строитель-				
3	ные твердых марок, т	025621	168	0,02	
4	Сортовой прокат обыкновенного				
5	качества, т	093000			
6	Сталь арматурная кл.А-I, т	093009	168	0,007	
7	Катанка, т	093400	168	0,007	
8	диам.6, т	∅ 6	168	0,007	
9	Сталь арматурная, кл.А-II, т	093003	168	0,009	
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,009	
11	диам.10, т	∅ 10	168	0,009	
12	Итого сортового проката обык-				
13	новенного качества, т		168	0,016	
14	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,048	
15	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,048	
16	-4х80, т	-4х80	168	0,032	
17	-4х50, т	-4х50	168	0,016	
18	Итого сортового проката обык-				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 144-000-963с.93 АС.ВМ-2

Ведомость потребности в материалах на производство строительно-монтажных работ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	6

Нач.от. Звездина

ГИП Немцев

Инж. Кульмашева

Таджикгипросельстрой

Ц00185-03 10 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	новенного качества, проката				
2	листового рядового, т		I68	0,064	
3	В том числе по укрупненному				
4	сортаменту:				
5	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,009	
6	Катанка, т	093400	I68	0,007	
7	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,048	
8	Металлоизделия промышленного				
9	назначения (метизы)	I20000	I68		
10	Проволока стальная низкоугле-				
11	родистая периодического про-				
12	филя Вр-I	I2I400	I68	0,282	
13	Итого сортового проката обык-				
14	новенного качества, проката				
15	листового, металлоизделий				
16	промышленного назначения,				
17	в натуральной массе, т		I68	0,346	
18	Итого стали, приведенной к				
19	стали класса А-I, т		I68	0,432	
20	То же, к стали кл.Ст.3, т		I68	0,048	
21	Всего стали, приведенной к				
22	кл.А-I и Ст.3, т		I68	0,480	
23	Продукция лесозаготовитель-				
24	ной и лесопильно-деревообра-				
25	батывающей промышленности	530000			

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Лесоматериалы круглые, исполь-				
2	зуемые без переработки (лесо-				
3	материалы, используемые в				
4	круглом виде), м3	531400	113	0,546	
5	Пиломатериалы качественные, м3	533100	113	11,982	
6	Блоки дверные в сборе, м2	536110	055	17,64	
7	(комплектно)				
8	Блоки оконные в сборе, (комп-				
9	лектно), м2	536130	055	18,1	
10	Доски для чистых полов, м3	536171	113	1,59	
11	Плиты древесноволокнистые				
12	твердые, м2	553622	055	107,74	
13	Расход пиломатериалов в круг-				
14	лом лесе, м3		113	23,05	
15	Гравий, м3	571120	113	5,208	
16	Щебень, м3	571110	113	2,528	
17	Песок строительный, природ-				
18	ный, м3	571140	113	8,29	
19	Цемент, т	573000	168	2,45	
20	Портландцемент, т	573110			
21	М 300, т	573151	168	2,26	
22	М 400, т	573112	168	0,19	
23	Цемент, приведенный к М 400,				
24	всего, т		168	2,21	
25	Известь строительная, т	574410	168	0,07	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

Ц 00185-03 12 Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Кирпич строительный, тыс.шт	574I20	798	0,84I	
2	Плитки керамические глазуро-				
3	ванные для внутренней обли-				
4	цовки стен к фасонным дета-				
5	лям, м2	575210	055	8,0	
6	Плитки керамические для полов				
7	(метлахские), м2	575240	055	4,08	
8	Материалы тепло- и звукоизо-				
9	ляционные	576000			
10	Вата минеральная, м3	576II0	II3	4,54	
11	Толь кровельный, м2	577404	055	I37,I3	
12	Листы асбестоцементные кро-				
13	вельные волнистые,т.усл.плит	578II0	732	I,40	
14	Стекло строительное	59I000			
15	Стекло оконное, м2	59II20	055	22,886	
16	Сейсмичность 7 баллов				
17	Исключить из основного варианта				
18	Металлоизделия промышленного				
19	назначения (метизы)				
20	Проволока стальная низкоугле-				
21	родистая периодического про-				
22	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,032	
23	Итого промышленного назначе-				
24	ния в натуральной массе, т		I68	0,032	
25	Итого стали,приведенной к				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93 АС.ВМ-2 Лист 4

Ц 00185-03 13 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	стали класса А-I, т		I68	0,047	
2					
3	Грунты II типа просадочности				
4	Включить в основной вариант				
5	Щебень, м3	57III0	II3	I2,09	
6	Песок строительный природ-				
7	ный, м3	57III0	II3	9,07	
8	Цемент, т	573000	I68	2,5I	
9	Портландцемент				
I0	М 300, т	573I5I	I68	2,5I	
II	Цемент, приведенный к				
I2	М 400, т		I68	2,26	
I3					
I4	Исключить из основного варианта				
I5	Гравий, м3	57II20	II3	3,I0	
I6					
I7	Поквартирное отопление				
I8	Включить в основной вариант				
I9	Прокат листовой рядовой, т	097I00	I68	0,II4	
20	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,057	
2I	∠ 45х5, т	45х5	I68	0,057	
22	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,057	
23	-50х5, т	-50х5	I68	0,057	
24	Толщина стен б=5I0				
25	($t^н$ = -20°С, -25°С)				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93 АС.ВМ-2

Лист 5

Ц00185-03 14 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Включить в основной вариант				
2	Прокат листовой рядовой	097I00	I68	0,006	
3	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,006	
4	-4х80, т	-4х80	I68	0,002	
5	-4х50, т	-4х50	I68	0,004	
6	Металлоизделия промышленного				
7	назначения (метизы)				
8	Проволока стальная низкоугле-				
9	родистая периодического про-				
10	филя Вр-I, т	I2I400	I68	0,06	
11	Итого проката листового рядо-				
12	вого, металлоизделий промыш-				
13	ленного назначения в натураль-				
14	ной массе, т		I68	0,066	
15	Итого стали, приведенной к				
16	стали кл.А-I, т		I68	0,08	
17	То же, к стали кл.Ст.3, т		I68	0,006	
18	Всего стали, приведенной к				
19	кл.А-I и Ст.3, т		I68	0,086	
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93 АС.ВМ-2

Лист 6

Ц00185-03 15 Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкционная	095000			
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,000068	
5	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,00055	
6	сталь сортовая, т	093200	I68	0,0043	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу Ст.3, т		I68	0,0050	
9	Трубы водогазопроводные,легкие				
10	оцинкованные, м	I38500	006	45,5	
11	т		I68		
12	Трубы пластмассовые канализа-				
13	ционные и фасонные части к				
14	ним, м	2248II	006	I8,5	
15	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	I,7	
16	(коллер, краска, олифа/ или				
17	растворитель				
18	Умывальник, шт	494400	796	I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-963с.93 ВК.ВМ-I

Нач.от.	Шаропов		
ГИП	Немцев		
Гл.сп.	Габитов		
Зав.гр.	Умарова		
Инж.	Бабышева		

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. (централизованное горячее водоснабжение)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Таджикгипросельстрой

Ц00185-03 16 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Мойка, шт	494300	796	I	
2	Унитаз, шт	496500	796	I	
3	Ванна, шт	494I00	796	I	
4	Цемент	573000			
5	Портландцемент	573II0			
6	М 300, т	573I5I	I68	0,0I8	
7	Цемент, приведенный к марке				
8	М 400, т		I68	0,0I6	
9	Материалы изоляционные:				
10	стеклопластик РСТ-Х-Н				
11	(ТУ 6-II-I45-80), м2		055	3,95	
12	Ровинг из стеклянных нитей				
13	(ГОСТ I7I39-79), м3		II3	0,06	
14	Покрытие масляно-битумное в				
15	2 слоя по грунтовке ГФ-02I				
16	(ГОСТ 25I29-82), м2		055	0,94	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93 ВК.ВМ-I Лист 2

Ц00185-03 17 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкционная	095000			
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	сталь тонколистовая, т	097200	I68	0,000062	
5	сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,0005	
6	сталь сортовая, т	093200	I68	0,004I	
7	Всего стали, приведенной к				
8	классу Ст.3, т		I68	0,0047	
9	Трубы водогазопроводные, лег-				
10	кие оцинкованные, м	I38500	006	4I,5	
11	т		I68		
12	Трубы пластмассовые канализа-				
13	ционные и фасонные части к				
14	ним, м	224811	006	I8,5	
15	Материалы лакокрасочные, кг	23I000	II6	I,6	
16	(коллер, краска, олифа) или				
17	растворитель				
18	Умывальник, шт	494400	796	I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-963с.93 ВК.ВМ-2

Нач.от.	Шаропов	
ГИП	Немцев	
Гл.сп.	Габитов	
Зав.гр.	Умарова	
Инж.	Баобшева	

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. (Местное горячее водоснабжение)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Таджикгипросельстрой

Ц00185-03 18 Формат А4

Альбом Ш

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Мойка, шт	494300	796	I	
2	Унитаз, шт	496500	796	I	
3	Ванна, шт	494I00	796	I	
4	Цемент,	573000			
5	Портландцемент	573II0			
6	И М 300, т	573I5I	I68	0,0I8	
7	Цемент, приведенный к марке				
8	М 400, т		I68	0,02	
9	Материалы изоляционные:				
10	стеклопластик РСТ-Х-Н				
11	(ТУ 6-II-I45-80), м2		055	2,I2	
12	Ровинг из стеклянных нитей				
13	(ГОСТ I7I39-79), м3		II3	0,04	
14	Покрытие масляно-битумное в				
15	2 слоя по грунтовке ГФ-02I				
16	(ГОСТ 25I29-82), м2		055	0,6I	
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93 ВК.ВМ-2

Лист 2

Ц00185-03 19 Формат А4

Альбом

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
I	Сталь сортовая конструкционная				
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	Сталь тонколистовая, т	097300	I68	0,0I0	
5	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,024	
6	Сталь сортовая, т	093I00	I68	0,0I7	
7	Сталь оцинкованная, т	097400	I68	0,00I	
8	Всего стали, приведенной к				
9	классу Ст.3, т		I68	0,065	
I0	Трубы стальные водогазопровод-				
II	ные (легкие), м	I38500	006	40	
I2	т		I68	0,058	
I3	То же, (обыкновенные), м	I38500	006	9	
I4	т		I68	0,028	
I5	Конвекторы "Комфорт-20" экм				
I6	т-ра -I4°С	493520	084	I3,5	
I7	То же, т-ра -20°С	493520	084	I4,6	
I8	То же, т-ра -25°С	493520	084	I6,7	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-963с.93 ОВ.ВМ-I

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам комплекта ОВ.

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Нач.от. Шаропов

ГИП Немцев

Зав.гр. Финько

Централизованное отопление

Таджикгипросельстрой

Ц00185-03 20 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкционная				
2	прокат листовой, в т.ч. по ук-				
3	рупненному сортаменту:				
4	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,005	
5	Сталь тонколистовая, т	097300	168	0,023	
6	Сталь сортовая, т	093100	168	0,012	
7	Сталь оцинкованная, т	097400	168	0,001	
8	Всего стали, приведенной к				
9	классу Ст.3, т		168	0,051	
10	Трубы стальные водогазопровод-				
11	ные легкие, м	138500	006	95	
12	т	138500	168	0,206	
13	Радиаторы стальные "РСГ2", экм				
14	т-ра -14°С	493510	084	10,12	
15	То же, т-ра -20°С	493510	084	10,58	
16	То же, т-ра -25°С	493510	084	11,63	
17	Стеклопластик рулонный, м2	576120	055	2,23	
18	Ровинг из стеклянных комплек-				

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Инв. №

Привязан

ТП 144-000-963с.93 ОВ.ВМ-2

Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам комплекта ОВ.

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

Поквартирное отопление

Таджикгипросельстрой

Нач.от. Шаропов

ГИП Немцев

Зав.гр. Финько

400185-03 21 Формат А4

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	ных нитей, м3	576300	113	0,044	
2	Материалы лакокрасочные, кг	231100	116	8,19	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

ТП 144-000-963с.93 ОВ.ВМ-2

Лист 2

gost.e-ecolog.ru