ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-963с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Ц00185-02

				Привязан:
Инв.№				

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I44-000-963с.93

ОДНОЭТАЖНЫЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО СТЕНАМИ ИЗ СЫРЦОВОГО КИРПИЧА, УСИЛЕННЫМИ СЕТЧАТЫМ АРМИРОВАНИЕМ (ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ)

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
ТАДЖИКГИПРОСЕЛЬСТРОЙ

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ГОССТРОЕМ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
ПРИКАЗ № 4 ОТ 30.03.93г.

ГЛ.ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА СУЛТАНОВ А.С.
ГЛ.ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА НЕМЦЕВ В.И.

				Привязан:	
Инв.№					

Ц00185-02 2

Обозначение СО	Наименование или различительный индекс проектной организации	стр	Примечание
Спецификации оборудования	Таджикгипросельстрой		
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ВК			
(вариант с централизованным			
горячим водоснабжением)		3-4	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ВК			
(вариант с местным горячим			
водоснабжением)		7-I0	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ОВ			
(вариант централизованного			
отопления)		II-I3	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ОВ			
(вариант поквартирного			
отопления)		I4-I6	

Обозначение СО	Наименование или различительный индекс проектной организации	стр	Примечание
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ГС			
(вариант природного газа)		I7-I8	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ГС			
(вариант сжиженного газа)		I9	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки ЭО		20-2I	
Спецификации оборудования			
по рабочим чертежам основ-			
ного комплекта марки СС		22-23	

Привязан:

Инв.№

ТП I44-000-963с.93

Перечень СО

Стадия	Лист	Листов
РП	I	1

Таджикгипросельстрой

Нач.от	Звездина	
ГИП	Немцев	
Инж.	Кульмашева	

Ц00185-02 3

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Счетчик холодной воды	ВСКМ-I5	шт	796		363I53I872		I	
		ГОСТ60I9-83							
	2. Манометр общего назначения	ОБМ-I00							
		ГОСТ8625-77	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-963с.93 ВК.СО-I

Нач.от.	Шаропов	Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. Вариант с централизованным гор.водоснабжением	Стадия: РП; Лист: I; Листов: 4
ГИП	Немцев		
Гл.сп.	Габитов		
Зав.гр.	Умарова		
Инж.	Бабышева		Таджикгипросельстрой

Ц00185-02 4

Формат А3

Альбом I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Вентиль муфтовый ∅ I5 Ру=IМПа	I5ч8р	шт	796		3722III005		I	
	2. Водомерный узел для счетчика воды ВСКМ-I5 с обводной	серия							
	линией ∅ 25 мм	5.90I-I	шт	796				I	
	3. Поливочный кран наружный в комплекте с вентилем	I5ч8р2	шт	796				2	
	∅ 25 и рукавом резинотканевым ∅ 25 ℓ=30 м	тип "В"							
		ГОСТ25I74-82	шт	796				I	
	4. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные								
	под накатку ∅ I5	ГОСТ3262-75	м	006				I2	
	5. То же, ∅ 20	-"-	м	006				2	
	6. То же, ∅ 25	-"-	м	006				9	
	7. Гильзы из труб ПНД I25Л ℓ=600 мм	I8599-83	шт	796				I	
	8. Трубы ПНД 32 Т	-"-	м	006				3,5	
	9. Фланец стальной приварной ∅ 25 Ру=IМПа	ГОСТI2820-80	шт	796				I	
	I0. Фланец свободный ∅ 25 Ру=IМПа	ГОСТI2822-80	шт	796				I	
	II. Втулка ПВХ 25-I0	ТУ6-I9-222-83	шт	796				I	
	I2. Подводка к смывному бачку унитаза полиэтиленов.	ТУ400-28-I69-							
		-76	шт	796				I	
	ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Вентиль муфтовый Ру=IМПа ∅ I5	I5б1бк	шт	796		37I2III002		I	
	2. То же, ∅ 25	-"-	шт	796				I	
	3. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные								

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП I44-000-963с.93 ВК.СО-I

Лист 2

400185-02 5

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	под накатку ∅ I5	ГОСТ3262-75	шт	796				I8,5	
	4. То же, ∅ 20	-"-	м	006				2,5	
	5. То же, ∅ 25	ГОСТ3262-75	м	006				3,5	
	6. Полотенцесушитель из труб стальных водогазопроводных легких оцинкованных ℓ =I,5 м	ГОСТ3262-75	шт	796				I	
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ								
	I. Умывальник прямоугольный первой величины	ПрсС							
	в комплекте	ГОСТ23759-85	шт	796		496218		I	
	с сифоном бутылочным пластмассовым	СПБУ							
		ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем	См-Ум-ВКСЦ							
		ГОСТ125809-83	шт	796				I	
	2. Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой	ТП-КВ							
	с косым выпуском в комплекте с бачком смывным	ГОСТ22847-85	шт	796		496518		I	
	керамическим с боковым пуском	ГОСТ21485.5-							
		-76	шт	796				I	
	3. Мойка стальная эмалированная в комплекте	ГОСТ24843-81	шт	796		492422		I	
	с сифоном бутылочным пластмассовым	СПБМ							
		ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем для моек	См-М-ВКСЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796		494III		I	
	4. Ванна чугунная эмалированная в комплекте с	ВЧМо-I700							
	сифоном прямым чугунным с латунным выпуском	ГОСТII54-80	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93 ВК.СО-I

Лист 3

Ц00185-02 6

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		СПрЧВн							
	и переливом для ванн	ГОСТ23412-79	шт	796				I	
	и смесителем	СМ-ВУ-СТ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	КАНАЛИЗАЦИЯ								
	I. Трубы пластмассовые канализационные	ГОСТ22689.2-	м	006				II	
	ТКР-ПНД-50 и фасонные части к ним	-89							
	2. То же, ТКР-ПНД-100	ГОСТ22689.2-	м	006				7,5	
		-89							
	3. Гильзы из труб ПНД 225 Л ℓ=600 мм	ГОСТ18599-83	шт	796				3	
	4. То же, ПНД 140 Л ℓ=500 мм	-"-	шт	796				2	

Примечание: Гильзы предусмотрены только на непросадочных грунтах

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ТП 144-000-963с.93 ВК.СО-I

Лист 4

Ц00185-02 7

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом I

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Счетчик холодной воды	ВСКМ-I5	шт	796		363I53I872		I	
		ГОСТ60I9-83							
	2. Манометр общего назначения	ОБМ-I00							
		ГОСТ8625-77	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-963с.93 ВК.СО-2

Нач.от.	Шаропов	
ГИП	Немцев	
Гл.сп.	Габитов	
Зав.гр.	Умарова	
Инж.	Бабышева	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК. Вариант с местным горячим водоснабжением

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

Таджикгипросельстрой

Ц 00185-02 в

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ХОЛОДНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Вентиль муфтовый ∅ I5 Ру=IMПа	I5ч8р	шт	796		3722III005		3	
	2. Водомерный узел для счетчика воды ВСКМ-I5 с	серия	шт	796				I	
	обводной линией ∅ 25	5.90I-I							
	3. Поливочный кран в комплекте (наружный) с	I5ч8р2	шт	796				2	
	вентилем ∅ 25	тип "В"							
	и рукавом резинотканевым ∅ 25 ℓ=30 м	ГОСТ25I74-82	шт	796				I	
	4. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкован-								
	ные под накатку ∅ I5	ГОСТ3262-75	м	006				I5,0	
	5. То же, ∅ 20	-"-	м	006				2,0	
	6. То же, ∅ 25	-"-	м	006				8,0	
	7. Гильзы из труб ПНД I25 Л ℓ=600 мм	ГОСТI8599-83	шт	796				I	
	8. Трубы ПНД 32Т	-"-	м	006				3,5	
	9. Фланец стальной приварной ∅ 25 Ру=IMПа	ГОСТ2820-80	шт	796				I	
	I0. Фланец свободный ∅ 25	ГОСТI2822-80	шт	796				I	
	II. Втулка ПВХ 25-I0	ТУ6-I9-222-	шт	796				I	
		-83							
	I2. Подводка к смывному бачку унитаза полиэтиленовая	ТУ400-28-I69-	шт	796				I	
		-76							
	ГОРЯЧИЙ ВОДОПРОВОД								
	I. Вентиль муфтовый ∅ 25 Ру=IMПа	I5бIбк	шт	796		37I2III002		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93 ВК.СО-2

Лист 2

Ц00185-02 9

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Трубы стальные водогазопроводные легкие оцинкованные	ГОСТ3262-75	м	006				I2,5	
	под накатку ∅ I5								
	3. То же, ∅ 25	-"-	м	006				4	
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ								
	I. Умывальник прямоугольный первой величины	ПрсС	шт	796		496218		I	
	в комплекте	ГОСТ23759-85							
	с сифоном бутылочным пластмассовым	СПБУ							
		ГОСТ2342I2-79	шт	796				I	
	и смесителем	СМ-УМ-ВКСЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	2. Унитаз тарельчатый с цельноотлитой полочкой с	ТП-КВ							
	косым выпуском в комплекте с бачком смывным	ГОСТ22847-85	шт	796		496518		I	
	керамическим с боковым пуском	ГОСТ2I485.5-	шт	796				I	
		-76							
	3. Мойка стальная эмалированная в комплекте с	ГОСТ24843-8I	шт	796		492422		I	
	сифоном бутылочным пластмассовым	СПБМ							
		ГОСТ2342I2-79	шт	796				I	
	и смесителем для моек	СМ-М-ВКСЦ							
		ГОСТ25809-83	шт	796				I	
	4. Ванна чугунная эмалированная в комплекте с	ВЧМс-I700	шт	796		494III		I	
	сифоном прямым чугунным с латунным выпуском	ГОСТII54-80	шт	796				I	
		СПрЧВн							
	и переливом для ванн	ГОСТ2342I2-79	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Показан

Инв. №

Ц00185-02 10

Альбом Л

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КАНАЛИЗАЦИЯ								
	I. Трубы пластмассовые канализационные ТКР-ПНД-50	ГОСТ22689.2-							
	и фасонные части к ним	-89	м	796				II	
		ГОСТ22689.2-							
		-89							
	2. То же, ТКР-ПНД-I00	-"-	м	006				7,5	
	3. Гильзы из труб ПНД 225 Л ℓ=600 мм	ГОСТI8599-83	шт	796				3	
	4. То же, ПНД I40 Л ℓ=500 мм	-"-	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93 ВК.СО-2

Лист 4

Ц00185-02 11

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ОТОПЛЕНИЕ								
	I. Термометр технический в металлической оправе	ГОСТ2823-73	шт	796				2	
		П4I°I60-66							
	2. Манометр общего назначения	ГОСТ8625-77	шт	796				2	
		ОБМI00-I0							
	3. Водомер ВСКМФГ-32		шт	796				I	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Нач.от. Шаропов
ГИП Немцев
Зав.гр. Финько

Привязан

ТП I44-000-963с.93 ОВ.СО-I

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта ОВ. Вариант централизованного отопления

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Таджикгипросельстрой

Ц00185-02 12

Формат А3

ЦИТП 55 12103

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ОТОПЛЕНИЕ								
	I. Грязевик Т 34.0I	с.4.903-I0в8	шт	796				2	I5,8
	2. Вентили муфтовые ∅ 32	I5кчI8п2	"	"				2	I,4
	3. То же, ∅ 20/ ∅/ I5	I5кчI8п2	"	"				I/3	0,9/0,7
	4. Вентили стальные ∅ 32	I5с27нжI	"	"				2	I6,2
	5. Кран конструкции инж.Маевского	СТЛ7073В	шт	796				2	
	6. Кран 3-х ходовой с фланцем для контрольного манометра	I4МI-I6	шт	796				2	
	7. Конвекторы типа "Комфорт-20" для температуры	КН20-0,820П	экм	084				2,8	I0,24
	$-I4^{o}C$ шт 2		квт	-				I,64	
	8. То же, проточные шт I	КН20-I,I50П	"	"				2,0	I3,32
								I,I5	
	9. То же, проточные " 4	КН20-I,3I5П	"	"				9,2	I4,87
								5,26	
	I0. Конвекторы типа "Комфорт-20", проточные для температуры								
	$t^{н} = -20^{o}C$ шт I	КН20-0,820П	экм	084				I,4	I0,24
			кВт	-				0,82	
	То же шт I	КН20-0,985П	"	"				I,7	II,75
								0,985	
	То же, шт 5	КН20-I,3I5П	"	"				II,5	I4,87
								6,57	
	II. Конвекторы типа "Комфорт-20", проточные для температуры								
	$t^{н} = -25^{o}C$ шт I	КН20-0,985П	"	"				I,7	II,75
								0,985	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Показан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93 ОВ.СО-I

Лист 2

Ц00185-02 13

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

ЦИТП 55 12104

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	То же шт I	КН20-I,I50П	экм	084				2,0	I3,32
			квт					I,I5	
	-"- шт 5	КН20-I,475П	"					I3,0	I6,39
								7,37	
	I2. Трубопровод из водогазопроводных труб легких под накатку	ГОСТ3262-75	м	006				40	I,45
	резьбы ∅ 20								
	I3. Трубопровод из обыкновенных труб ∅ 32	ГОСТ3262-75	м	006				9	3,09
	I4. Конструкция изоляции:								
	а/ антикоррозионное покрытие - масляно-битумное в 2 слоя		м2	055				I,53	
	по грунту ГФ-02I								
	б/ тепловая изоляция - ровинг /жгут/ из стеклянных комплек-								
	сных нитей		м3	II3				0,08	
	в/ покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н		м2	055				4,38	
	I5. Окраска труб масляной краской за 2 раза		м2	055				4,79	
	I6. Окраска нагревательных приборов за 2 раза - I4°С		м2	055				I7,4	
	- 20°С		"	"				I7,75	
	- 25°С		"	"				20,59	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	I. Решетка щелевая регулирующая, Р I50	с.I.494-I0	шт	796				3	0,42
	2. То же, сечением 200х200, Р 200	-"-	"	"				I	0,64
	3. Воздуховод из тонколистовой стали б=0,5 мм сечением	ГОСТI9904-74	м	006				I,0	
	I50хI50								
	4. Шахта деревянная утепленная Н=I,5 м сечением 200х200	с.2.I90-I/72-2	шт	796				3	
	5. Зонт квадратный сеч.250х250 ЗП.00.000	с.5.904-5I	шт	796				3	4,5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93 ОВ.СО-I

Лист 3

Ц00185-02 14

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ОТОПЛЕНИЕ								
	I. Котел автоматизированный водогрейный для отопления	КС-ТСВ-I6	шт	796				I	I30
	и горячего водоснабжения								
	2. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для температуры	РСГ2-I-3	экм	084				0,99	8,3
	= -I4°С шт I		кВт	-				0,558	
	То же, шт I	РСГ2-I-4	"	"				I,26	I0,5
								0,706	
	То же, шт 3	РСГ2-I-6	"	"				5,67	I5,9
								3,I7	
	То же, " I	РСГ2-I-7	"	"				2,20	I8,5
								I,23	
	3. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для температуры								
	= -20°С шт 2	РСГ2-I-4	экм	084				2,52	I0,5
			кВт	-				I,4I	
	То же, " 2	РСГ2-I-6	"	"				3,66	I5,9
								2,II	
	То же, " 2	РСГ2-I-8	"	"				4,40	I8,5
								2,46	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-963с.93 ОВ.СО-2

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта ОВ. Вариант поквартирного отопления

Стадия	Лист	Листов
РП	I	3

Таджикгипросельстрой

Нач.от.	Шаропов	
ГИП	Немцев	
Зав.гр.	Финько	

У00185-02 15

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Радиаторы стальные типа "РСГ2" для температуры								
	= -25°С шт 2	РСГ2-I-4	экм	084				2,52	I0,5
			кВт	-				I,4I	
	То же, шт 3	РСГ2-I-7	"	"				6,60	I8,5
								3,69	
	То же, шт I	РСГ2-I-8	"	"				2,5I	2I,I
								I,406	
	5. Расширительный бак 600х300х250 (h) из листовой стали	ГОСТI9904-74	шт	796				I	I3,0
	б=2,0 мм								
	6. Вентили муфтовые ø 40	I5кчI8п2	шт	796				I	3,7
	7. То же, ø 20	I5кчI8п2	"	"				I	0,9
	8. То же, ø I5	I5кчI8п2	"	"				I	0,7
	9. Кран регулирующий ø 20	ГОСТI0944-75	шт	796				3	
	I0. Регистр-полотенцесушитель $F_н$ =0,2 м2	с.2.I90-I/72	шт	796				I	
		в.I							
	II. Трубопровод из водогазопроводных труб легких под накатку	ГОСТ3262-75	м	006				20	3,26
	резьбы ø 40								
	I2. То же, ø 32	-"-	"	"				I8	2,64
	I3. То же, ø 25	-"-	"	"				2I	2,02
	I4. То же, ø 20	-"-	"	"				32	I,45
	I5. То же, ø I5	-"-	"	"				4	I,08
	I6. Конструкция изоляции:								
	а/ масляно-битумное покрытие в 2 слоя по грунту ГФ-02I		м2	055				0,9I	
	б/ тепловая изоляция - ровинг из стеклянных комплексных								

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93 ОВ.СО-2

Лист 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ц 00185-02 16

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	нитей б=30 мм		м3	II3				0,044	
	в/ покровный слой - стеклопластик рулонный РСТ-Х-Н		м2	055				2,23	
	I7. Окраска труб масляной краской за 2 раза		м2	055				I0,0	
	I8. Окраска радиаторов за 2 раза -I4°С		м2	055				7,69	
	-20°С		м2	055				8,I4	
	-25°С		м2	055				8,87	
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	I. Газоход б=I,0 мм ∅ I40 из листовой стали	ГОСТI9904-74*	м	006				0,5	
	2. Решетка щелевая регулирующая РI50/Р200	с.I.494-I0	шт	796				3/I	0,4I/0,64
	3. Шахта деревянная утепленная Н=I,5 м сеч.200х200	с.2.I90-I/82	шт	796				2	
		в.2							
	4. Зонт к шахте сеч.250х250 ЗП.00.000	с.5.904-5I	шт	796				2	4,5
	5. Воздуховод из тонколистовой стали б=0,5 мм I50хI50	ГОСТI9904-74*	м	006				0,5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Показан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93 ОВ.СО-2

Лист 3

Ц00185-02 17

Формат А3

ЦИТП 55 12104

ГОСТ 21.110-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПОСТАВКА ЗАКАЗЧИКА								
I.	Плита бытовая газовая 4-х горелочная	ПГ-4мод.I42I	шт	796		I8583II00I		I	48,5
	Ферганский завод газовой аппаратуры	ГОСТI0798-85							
2.	Аппарат отопительный водонагревательный газовый	АОГВ-I7,4-	шт	796				I	70,0
	емкостный	-3-У							
	Жуковский машиностроительный завод								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Нач.от. Звездина

ГИП Немцев

Разраб. Аскарова

Привязан

ТП I44-000-963с.93 ГСВ.СО-I

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки ГС. (Природный газ)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	1

Таджикгипросельстрой

Ц00185-02 18

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА								
I.	Кран конусный сальниковый муфтовый Ду I5 мм	II6б6к	шт	796		37I2222003		I	0,32
	ПО "Пензтяжпромарматура"	ТУ26-07-I396-87							
2.	То же, Ду 20	-"-	шт	796		37I2222004		I	0,54
3.	Труба стальная водогазопроводная		м	006				2	I,28
	Ø 2I,3х2,8 ГОСТ3262-75								
	6 ст Iкп2 ГОСТ380-7I								
4.	То же, Ø 20,8х2,8 ГОСТ 3262-75								
	6 стIкп2 ГОСТ 380-7I		м	006				25	I,66
5.	Дымоход из кровельной стали СТ АОГВ-I7,4 Ø I35	с.5.905-I0 в.2	кт	796				I	I,05
6.	Прокладка газопровода в футляре через стену	УПГ4.03-03	шт	796				2	I0,2
	Ø I59х3,0 $l_р$ =0,3 м	с.5.905-I5 УГ-I0.00							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-963с.93 ГСВ.СО-I

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки ГС, (Природный газ)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	1

Таджикгипросельстрой

Нач.от. Звездина

ГИП Немцев

Разраб. Аскарова

Ц 00185-01 19

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Плита газовая бытовая 4-х горелочная ПГ-4	мод.I42I	шт	796		48583II00I		I	45,0
	"Под сжиженный газ"	ГОСТI0798-85							
	Ферганский завод газовой аппаратуры								
2.	Кран конусный сальниковый муфтовый IIБ6бк ∅ I5 мм	ТУ26-07-I396-	шт	796		37I2222003		I	0,32
	ПО "Пензтяжпромарматура"	-87							
3.	Баллон для сжиженного газа 3-50	ГОСТI5860-84	шт	796		3695210086		2	25,0
	Астраханский завод им.К.Маркса								
4.	Шкаф для 2-х баллонов	ТУ248-II-002-	шт	796		525I722I0I		I	4I,0
	Барвенковский з-д "Красный луч"	(с.5.905-I3)							
5.	Регулятор давления баллонный с обвязкой	РДСГ-I-I,2	шт	796				I	0,2
		с.5.905-I3							
6.	Труба стальная водогазопроводная 2I,3х2,8 ГОСТ3262-75		м	006				7	I,28
	6 стIкп2 ГОСТ380-7I								
7.	Прокладка газопровода в футляре через стену	с.5.905-I5	шт	796				I	I0,2
	∅ I59х3,0 $l_ф$=0,3 м	УГ I0.00							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-963с.93 ГСВ.С0-2

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта ГС. (Сжиженный газ)

Стадия	Лист	Листов
РП	I	1

Таджикгипросельстрой

Нач.от.	Звездина	
ГИП	Немцев	
Разраб.	Аскарова	

4500185-02 20

Формат А3

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I.2.I	Щиток квартирный с автоматическими выключателями ВАI4-26	ЩКИ8502-УХЛЧ	шт	796		346479II02		I	
	со счетчиком СО-И449, номинальный ток щитка 50А								
	(2хI6+Iх25)А								
I.2.2	Светильник для ламп накаливания	ПСК-60МУ3	шт	796		346III		3	
I.2.3	То же,	НШП03-I00	шт	796		346III		I	
I.2.4	Указатель световой	ЧУП-МУ2	шт	796		3449952031		I	
I.2.5	Звонок электрический 220В с кнопкой	ЗП-220	шт	796				I	
I.2.6	Розетка штепсельная для скрытой установки 220В I0А	РШ-Ц-20-С-02-I0/220	шт	796		346403		2	
I.2.7	Провод алюминиевый сечением 2х2,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I00		95	
I.2.8	То же, сечением 3х2,0 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I00		5	
I.2.9	То же, сечением 3х4 мм2	АППВ-380	м	006		3553330I00		I7	
I.2.I0	То же, сечением 2х2,0 мм2	АППР-380	м	006		355333		5	
I.2.II	То же, сечением 3х2,0 мм2	АППР-380	м	006		355333		5	
I.2.I2	Кабель алюминиевый сечением 2х6 мм2	АВВГ-660	м	006		352222II00		5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Немцев	
Нач.от.	Проценко	
Гл.сп.	Никодимов	
Зав.гр.	Перевозников	
Инж.I к.	Диденко	

Привязан

ТП I44-000-963с.93 30.С0

Спецификация оборудования по рабочим чертежам основного комплекта марки 30.

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Таджикгипросельстрой

Ц00185-02 21

Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
2.2.I	Патрон подвесной	Е27НI2П-05	шт	796				2	
2.2.2	Патрон стенной	Е27ФП-03	шт	796				2	
2.2.3	Выключатель однополюсный для скрытой установки	С-I-05-6/220	шт	796				5	
	220В 6,3А								
2.2.4	То же, сдвоенный 220В 6,3А	С-2-06-6/220	шт	796				2	
2.2.5	То же, однополюсный, брызгозащищенный 220В, 6,3А	0-I-IP44-I7-	шт	796				4	
		-6/220							
2.2.6	Розетка штепсельная для скрытой установки 220В, 6,3А	РШ-Ц-2-С-08-	шт	796				8	
		-6/220							
2.2.7	То же, сдвоенная 220В, 6,3А	2Н-РШ-Ц-2-С-	шт	796				2	
		-0I-6/220							
2.2.8	Колодка клеммная 2-х контактная	СВ-2-4,0/380УЗ	шт	796				2	
2.2.9	То же, 3-х контактная	СВ-3-2,5/250УЗ	шт	796				2	
2.2.I0	Крюк для подвески светильников	У623УХЛЧ	шт	796				4	
2.2.II	Розетка потолочная	РП-УХЛЧ	шт	796				4	
2.2.I2	Коробка ответвительная	УI94МУХЛ2	шт	796				I7	
2.2.I3	То же, для установки выключателей и розеток	КУВ-IМУХЛ3	шт	796				23	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Ц00185-02 22

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. ГОРОДСКАЯ РАДИОФИКАЦИЯ								
I.	Провод трансляционный со стальными жилами с полиэтиленовой								
	изоляцией 2хI,2 мм	ПТПЖ	км	008		3575510100	I8,8	0,02	
2.	То же, с поливинилхлоридной изоляцией, атмосферостойкий								
	IхI,4 мм	ПВЖ	км	008		3575520200	I7,2	0,0I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП I44-000-963с.93 СС.СО

ГИП	Немцев	
Нач.от.	Проценко	
Гл.сп.	Команова	
Инж.	Абрамова	

Спецификация оборудования по рабочим чертежам комплекта марки СС.

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

Таджикгипросельстрой

Ц00125-02 23

Формат А3

ЦИТП 55 •2103

Альбом П

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	I. ГОРОДСКАЯ РАДИОФИКАЦИЯ								
I.	Радиостойка Ix2, габ. 0,8 м	РС-I, ℓ =I300	шт	796				I	
2.	Радиорозетка	РПВ-2	шт	796				2	
3.	Коробка универсальная	УК-2Р	шт	796				I	

Привязан

Инв. №

ТП I44-000-963с.93 СС.СО

Лист 2

Ц00185-02 (24)

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

gost.e-ecolog.ru