ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-2-68.85

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 80 ТОНН

(КАРКАС - СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАМЫ)

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-2-68.85

СКЛАД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 80 ТОНН
(КАРКАС - СБОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ РАМЫ)

АЛЬБОМ III

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН
проектным институтом
"ЦИТЭПсельхоз"

УТВЕРЖДЕН Главсельстройпроектом МСХ СССР
Приказ № 20-ЭГ от 04.04.84 г.
Введен в действие "ЦИТЭПсельхозом"
Приказ № 189 от 27.09.84 г.

Главный инженер института (Болонкин)

Главный инженер проекта (Курочкин)

№ п/п	Наименование	Марка	Номера страниц
	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА		
I	Спецификация оборудования	ТХСО	3-4
	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ		
2	Спецификация оборудования	ОВСО	5-8
	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ		
3	Спецификация оборудования	ВКСО	9-I2
	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ		
4	Спецификация оборудования	ЭМСО	I3-I8
	АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ		
5	Спецификация оборудования	АОВСО	I9-2I
	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ		
6	Спецификация оборудования	ССС0	22

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
I	Тележка 32 ГОСТ I2847-67 грузоподъемностью 0,25 т,								
	высота подъема I500 мм								
	Габариты: I055x847xI365		шт.	796				I	I07
2	Стеллаж I696								
	Габариты: 2750x8I5x2760								
	г.Стаханов Машиностроительный завод		шт.	796				7	220
3	Поддон плоский 800xI200-I,0 Д/Ш ГОСТ 9557-73								
	Габариты: 800xI200xI44		шт.	796				74	27
4	Поддон складной	ПС-I	шт	796				60	70
	Габариты: I200x800x950								
	по чертежам филиала ЦОКТБ "Оргтехснаб" г.Коломна								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

705-2-68.85 ТХ.СО

ГИП	Курочкин	8.10.84
Нач.отд.	Бузунов	8.10.84
Гл.спец.	Беляков	8.10.84
Рук.гр.	Смирнов	8.10.84
Ст.инж.	Пележевич	8.10.84

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦИТЭПсельхоз Владимир

сф 643-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Шкаф универсальный вытяжной								
	Габариты: I300x830xI9I5, мощность 3,0 кВт	ШУВ-I	шт.	796		9452580376		I	I65
6	Весы настольные циферблатные предел взвешивания								
	до I0 кг	РН-I0Ц-I3У	шт	796		42745I00I3		I	
7	Ванна 0203- П0НI-66								
	Габариты: I200x700x800		шт	796		385600		I	I02
8	Электропылесос мощность 0,6 кВт	"Вихрь"	шт	796		5I4622		I	
9	Огнетушитель химический воздушнопенный	ОХВП-I0	шт	796		485433		8	
I0	Ящик для песка								
	Габариты: 500x500xI000								
	по черт. ГОСНИТИ г.Москва		шт.	796				4	30

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

705-2-68.85 ТХ.СО

Лист 2

сф 643-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Вентиляция								
п.I,4	I. Электрокалорифер со щитом управления	СФО-25/IT-							
		МОI	шт	796				I	30
	2. Электроводонагреватель со шкафом управления	ВЭП-600	шт	796				I	I25
п.I.I	3. Вентиляторный агрегат	А3,I5095-2	шт	796		486I00		I	45
	а) Вентилятор центробежный В-Ц4-70 № 3,I5								
	исполнение I, положение ЛО°								
	б) Электродвигатель 4А80А2,I,5 квт., 2860 об/мин								
	в) Виброизоляторы Д038								
ВI.I	4. Вентиляторный агрегат		шт	796		486I00		2	28
В2.I	а) Вентилятор центробежный исполнение иI-0I	В-Ц4-70 №2,5							
	положение ЛО°, ПРО°								
	б) Электродвигатель В63В2/В3Т4								
	0,55 квт, 2890 об/мин								
	в) Виброизоляторы Д038								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

705-2-68.85 ОВ СО

ГИП	Курочкин		8.10.85
Н.контр.	Глуханюк		8.10.85
Нач.отд.	Синева		8.10.85
Гл.спец.	Щербакова		8.10.85
Рук.гр.	Глуханюк		8.10.85
Ст.инж.	Шмелева		8.10.85

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦИТЭПсельхоз Владимир

сф 643-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВI.5	5. Фильтр ячейковый унифицированный	ФЯШ	шт	796		486323		I	4,77
	6. Клапан обратный искробезопасный	АЗЕ028000	шт	796				4	6,9
		3.904-I8							
		вып.I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

705-2-68.85 ОВ.СО

Лист 2

сф 643-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком								
	Вентиляция								
I	I. Гибкие вставки	ВВ-I7	шт	796				2	2,82
	То же	ВВ-I8	шт	796				2	3,45
	"	ВН-I0						2	2,66
	"	ВН-II						2	3,3
		5.904-5							
	2. Зонт	ЗК.00.000-0I	шт	796				I	3,0
		I.494-32	"	"					
	3. Дефлекторы	Д.00.000	шт	796				I	7,5
	То же	Д.00.000-0I	"	"				I	I2,5
	"	Д.00.000-03	"	"				I	35,4
		I.494-32							
	4. Узлы прохода	УШ	шт	796				I	75
	То же	УШ-02	"	"				I	78,5
	"	УП4-06	"	"				I	I28,7
		5.904-I0							
	5. Жалюзийная решетка I50x580	СТД 5289	шт	796				4	I,I3
	6. Воздуховоды из тонколистовой стали								
	по ГОСТ I9904-74* δ=0,5 мм ø I80		м	006		097300		4	
	То же ø 200		"					52	
	" 200x200		"					4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

705-2-68.85 ОВ СО

Лист 3

сф 643-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	" δ=0,6 мм ø 225		м					2	
	" 250x250		"					I	
	" ø 250		"					20	
	" ø 280		"					I	
	" δ=0,7 мм ø 500		"					2	
	400x600		"					0,6	
	7. Заглушка питометражного лючка	СТД 828IA	шт	796				8	0,04
	8. Подставка под калорифер	тип I							
		I.494-25	шт	796				6	0,8
	9. Металлическая сетка № I	ГОСТ							
		66I3-73*	м2	0,55		I27400		0,96	I,4
	I0. Покрытие теплоизоляционное, комп.:								
	а) Маты минераловатные δ=40 мм	ГОСТ							
		9573-82	м3	II8				2,5	
	б) Штукатурка по металлической сетке		м2	055				4	
	в) Металлическая сетка № I	ГОСТ							
		66I3-73*	м2	055		I27400		4	
	II. Диффузор	ОВН-I	шт	796				I	
	I2. Коробка	ОВН-2	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

705-2-68.85 ОВС0

Лист 4

сф 643-03

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Водопровод								
	Счетчик холодной воды крыльчатый	УВК-25	шт	796		42I32I0I03	28,6	I	
	Манометр общего назначения, шкала 0-6 кгс/см2, предельное значение давления 3,3 кгс/см2 ГОСТ 8625-77*Е	ОБНI-I00х6,0	шт	796		42I20I00I3	4,I8	I	
	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем	Каталог ЦКБА							
	Ру=I,0 МПа ø 50	30ч6бр	шт	796		372II5I005	II	3	
	Вентиль запорный муфтовый для воды температурой до 50°С	Каталог ЦКБА							
	Ру=I,6 МПа ø I5	I5кчI8р	шт	796		3722III0I0	0,74	2	
	То же ø 25		шт	796		3722I2I0I0	I,22	I	
	Вентиль запорный муфтовый (для поливочного крана),	Каталог ЦКБА							
	Ру=I,6 МПа ø 25	I5кчI8р	шт	796		3722I2I0I0	I,22	6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

705-2-68.85 ВК СО

ГИП	Курочкин	29.10.84
Н.конт.	Евдокимов	10.10.84
Нач.отд.	Потапов	10.10.84
Гл.спец.	Кузьмин	10.10.84
Рук.гр.	Евдокимов	10.10.84
Ст.техн.	Малушина	10.10.84

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦИТЭПсельхоз Владимир

сф 643-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)		Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
				Наименование	Код					
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
	Кран трехходовой муфтовый с фланцем для									
	контрольного манометра		Каталог ЦКБА							
	Ру=I,6 МПа	∅ I5	I4MI	шт	796		37I2226007	0,68	I	
	Рукав резино-тканевый напорный для воды									
	(П(УП)-I0-25-36у) ГОСТ I8698-79*	∅ 25		м	006		255313	2,23	45	
	Горячее водоснабжение									
	Вентиль запорный муфтовый для воды и пара									
	температурой до 225°С Ру = I,6 МПа	∅ I5	Каталог ЦКБА	шт	796		3732III027	0,7	2	
		∅ 25	I5кчI8п	шт	796		3732III029	I,I	3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

705-2-68.85 ВК СО

Лист 2

сф643-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Водопровод								
	Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб ГОСТ 3262-75* ∅ 15х2,5		м	006		138500		15	
	То же ∅ 25х2,8		м	006		138500		13	
	-"- ∅ 32х2,8		м	006		138500		19	
	-"- ∅ 50х3,0		м	006		138500		4	
	Трубопроводы из чугунных напорных водопроводных труб ГОСТ 9583-75 ∅ 65		м	006		146100		10	
	Фланец стальной приварной ГОСТ 12820-80 ∅ 50		шт	796		37994141119		6	
	Покрытие антикоррозионное ГОСТ 5631-79	Лак БТ-577	т	168		231000		0,0005	
	Шнур минераловатный в чулке из нити стеклянной δ =30 ТУ 36-1695-73		м3	113		576200		0,02	
	Стеклопластик рулонный ТУ6-11-354-74		м2	055		577400		1,0	
	Горячее водоснабжение								
	Смеситель для мойки настольный с верхней камерой смещения со струевыпрямителем ГОСТ 19802-74*	См-М-ВКСЦС	шт	796		495114112I		1	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

705-2-68.85 ВК СО

Лист 3

сф 643-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Смеситель для мойки настенный с верхним изливом ГОСТ I9802-74*	СМ-М-НВ	шт	796		495II4I2II		I	
	Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ГОСТ 3262-75* ø I5x2,5		м	006		I38500		I5	
	То же ø 25x2,8		м	006		I38500		I2	
	-"- ø 50x30		м	006		I38500		I	
	Покрытие антикоррозионное ГОСТ 563I-79	Лак БТ-577	т	I68		23I000		0,0005	
	Шнур минераловатный в чулке из нити стеклянной δ=30 ТУ 36-I695-73		м3	II3		576200		0,02	
	Стеклопластик рулонный ТУ6-II-354-74		м2	055		577400		I,0	
	Канализация								
	Умывальник керамический полукруглый со спинкой ГОСТ 23759-79		комп.			496233II3I		I	
	Трап чугунный ГОСТ I8II-8I ø I00		шт	796		4947II		6	
	Сифон-ревизия чугунный двухоборотный с вылетом I50мм ø 50		шт	796		49492IIIII		I	
	Воронка стальная ø 50		шт	796				I	
	Трубопровод из чугунных канализационных труб ГОСТ 6942.3-80 ø 50		м	006		4925II5I00		I3	
	ø I00		м	006		4925II5I00		38	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

705-2-68.85 ВК СО

Лист 4

сф643-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электрооборудование								
	Ящик с понижающим трансформатором ОСО-0,25, 250 ВА, 220/36В	ЯТП-0,25	шт.	796		343429502I		I	
	Пускатель 380В, ТУ-I6-526.437-78, приставка контактная ПКЛ-II04, ток реле I,6 А	ПМЛ-I2I002Б	шт.	796		3427200083		2	
	Пускатель 380В, ТУI6-526.437-78, ток реле 2,0 А	ПМЛ-I2I002В	шт.	796		3427200083		2	
	Пускатель 380В, ТУI6-526.437-78, ток реле 32 А	ПМЛ-32I002В	шт.	796		3427200083		I	
	Кнопочный пост управления 500В, 6,3А двухштифтовый с надписью "Пуск", "Стоп", исполнение IP40, категория У3	ПКЕ2I2-2У3	шт.	796		3428440005		3	
	То же, исполнение IP54, категория У2	ПКЕ-222-2У2	шт.	796		3428440005		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Курочкин		29.10.84
Н.конт.	Дрейзина		10.10.84
Нач.отд.	Федоров		10.10.84
Гл.спец.	Матвеев		10.10.84
Рук.гр.	Федорова		10.10.84
Инженер	Толокнова		10.10.84

705-2-68.85 ЭМ СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦИТЭсельхоз Владимир

Сф 643-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Штепсельное герметическое соединение для работы на переменном токе до 10А, при номинальном напряжении до 220В, исполнение IP66 ГОСТ 14255-69	ШТ-10-3Е	шт.	796				4	
	Шкаф силовой распределительный с рубильником на 400А, с восемью группами предохранителей на 600А. Плавкие вставки предохранителей: 2х6А; 2х10А; 2х16А; 1х20; 1х40	ШРП-73504-22У3	шт.	796		343414		1	
	Ящик однофидерный с трехполюсным рубильником Iном - 100А, испол. IP54	ЯВ3-31-1	шт.	796		3434220044		1	
	Ящик с рубильником и тремя предохранителями Е-27 с плавкими вставками 20А, исполн. IP 30, У3	ЯРП-20	шт.	796		343401		1	
	Светотехническое оборудование								
	Светильник подвесной мощностью до 100 Вт	НСП02х100/Р54	шт.	796		346III250		4	
	Светильник подвесной взрывозащищенный мощностью до 150 ВТ	НЧБН 150	шт.	796		346III476		16	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

705-2-68.85 ЭМ СО

Лист 2

Сф 643-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Лампа накаливания напряжением 220В мощностью: I00 Вт	Б220-230-I00	шт.	796		346III250		9	
	I50 Вт	Б220-230-I50	шт.	796		346III250		I0	
	Лампа накаливания напряжением 36 В мощностью I00 Вт	М036-I00	шт.	796		346III		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

705-2-68.85

ЭМ СО

Лист 3

ЦИТП 55 12104

ф 643-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабели силовые								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова ГОСТ I6442-80								
	сечением: 2x2,5-0,66	АВВГ	км	008		352222II00		0,I90	
	3x2,5-0,66	"	км	008		352222II00		0,I30	
	4x2,5-0,66	"	км	008		352222II00		0,I00	
	3x4+Ix2,5-0,66	"	км	008		352222II00		0,020	
	3xI0+Ix6-0,66	"	км	008		352222II00		0,0I0	
	3x25+IxI6-0,66	"	км	008		352222II00		0,0I0	
	Кабель силовой с медными жилами ГОСТ I6442-80								
	сечением: 2x2,5	ВВГ	км	008		352I22II00		0,060	
	Кабель переносной гибкий с медными жилами								
	ГОСТ I3497-77Е сечением: 3xI,5+IxI	КРПТ	км	008		35444I0I00		0,0I0	
	Провода силовые								
	Провод с алюминиевой жилой ГОСТ 6323-79*								
	сечением: Ix2,5-0,66	АПВ	км	008		355I330II2		0,040	
	Ix6-0,66	"	км	008		355I330II2		0,0I0	
	IxI0-0,66	"	км	008		355I330II2		0,0I5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

705-2-68.85 ЭМ.СО

Ф643-03

Лист 4

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод с медной жилой ГОСТ 6323-79*								
	сечением: IxI,5-0,66	ПВ I	км	008		355II30I00		0,I40	
	Кабели контрольные								
	Кабель с алюминиевыми жилами с резиновой изоляцией								
	ГОСТ I508-78*Е сечением: 4x2,5	АК ВВГ	км	008		356340		0,020	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

705-2-68.85 ЭМ СО

Лист 5

сф 643-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Электроустановочные изделия								
	Выключатель пакетный 220 В	ПВ2-10/1Р56	шт.	796		24246I		9	
	Выключатель брызгозащищенный	0I-Р44-I7--6/220	шт.	796		34642I		2	
	Изделия заводов								
	Короб	УI050	шт.	796		346473		I	
	Коробка	КТО-20	шт.	796		342498		I7	
	"	У409	шт.	796		344963		7	
	Кронштейн	УII6	шт.	796		346473I02I		4	
	Полоса монтажная	КI06	шт.	796		3449626312		2	
	Профиль С-образный	КI0I	шт.	796		34496260II		I	
	Профиль зетовый	К239	шт.	796		3449626I9I		I	
	Профиль	К347	шт.	796		34496I		9	
	Хомутик	С437	шт.	796		344965560I		96	
	Сальник трубный	У258	шт.	796				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

705-2-68.85 ЭМ.СО

Лист 6

сф643-03

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Температура воздуха в отапливаемой секции	ТУДЭ-8-25-В	шт	796		42II240I00		I	
	Терморегулирующее устройство дилатометрическое								
	электрическое с нормально замкнутыми контактами.								
	Пределы измерений 0-40°С. Предельное значение								
	параметра 5°С. Дифференциал 2,5°С. Длина чувствительной								
	трубки 505 мм ТУ 25.02.I024-7I								
2	Температура на оребрении электрокалорифера								
	Реле температурное дилатометрическое								
	Пределы измерений 20°-200°С.								
	Предельное значение параметра I80°С								
	ТУ I6.523.470-77	ТР-200	шт	796		3425792000		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

705-2-68.85 АОВ.СО

ГИП	Курочкин		10.10.84
Н.контр.	Втюрина		10.10.84
Нач.отд.	Федоров		10.10.84
Гл.спец.	Горин		10.10.84
Рук.гр.	Мельникова		10.10.84
Инженер	Ворожейкина		10.10.84

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦИТЭПсельхоз Владимир

сф 643-03

Формат А3

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Электроаппаратура								
	Универсальный переключатель ТУ I6.524.074-75	УП5406-Ф227	шт	796		342809000I		2	
	Универсальный переключатель ТУ I6.524.074-75	УП5402-С23	шт	796		342809000I		I	
	Выключатель автоматический двухполюсный	АП50-2МУ3	шт	796		432I42		4	
	Jр=I,6А; ТУ I6-522.066-75								
	Пускатель магнитный, катушка ~220В ТУ I6-526.437-78	ПМЛ-III002Б	шт	796		3427I00022		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

705-2-68.85 АОВ.СО

Лист 2

ф 643-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Кабели и провода								
	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами ГОСТ I508-78Е сеч. I0х2,5 мм2	АКВВГ	км	008		356344		0,009	
	То же, сеч. 7х2,5 мм2	АКВВГ	км	008		356344		0,009	
	То же, сеч. 5х2,5 мм2	АКВВГ	км	008		356344		0,023	
	То же, сеч. 4х2,5 мм2	АКВВГ	км	008		356344		0,020	
	Кабель контрольный с медными жилами бронированный ГОСТ I508-78Е сеч. 4хI мм2	КВВБГ	км	008		3563I4		0,0I0	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

705-2-68.85 АОВ.СО

Лист 3

сф 643-03

Альбом III

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Извещатель пожарной сигнализации во взрывобезопасном исполнении ТУ 78.412-77	ТРВ-2	шт	796				30	
2	Провод телефонный емкость 2х0,5 ГОСТ 20575-75Е	ТРВ	м	006		357300		I50	
3	Желоб защитный металлический ℓ=1,4 м ТУ 36.1202-71		шт	796				2	
4	Металлорукав ГОСТ 3575-75	РЗ-Ц-Х-20	м	006		3449650101		5	
5	Коробка соединительная ТУ 36.1753-75	КСК-8	шт	796		529533		I	
6	Коробка универсальная ответвительная ГОСТ 10040-75	УК-2П	"	796		5295333232		6	
7	Коробка тройниковая ТУ 36.1739-74	КТД-20	"	796				6	
8	То же "	КТО-20	"	796				4	
9	Фитинг-тройник ТУ 42-66	ФТ-20	"	796				28	
I0	Фитинг проходной "	ФП-20	"	796				28	
II	Диод	Д226Г	"	796				30	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

№ подл.

Привязан

705-2-68.85 СС СО

ГИП	Курочкин		10.10.85
Н.контр.	Едаков		10.10.85
Нач.отд.	Федоров		10.10.85
Рук.гр.	Едаков		10.10.85
Инженер	Жаворонкова		10.10.85

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ЦИТЭПсельхоз Владимир

сф 643-03

gost.e-ecolog.ru