ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТССЦ 81-01-2001

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть IV

БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2015

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ 81-01-2001

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Часть IV

БЕТОННЫЕ, ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ. НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТОВАРНЫЕ БЕТОНЫ И РАСТВОРЫ

Издание официальное

Москва 2015

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Московская область
ТССЦ 81-01-2001. Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы
Москва, 2015 – 299 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

РАЗРАБОТАНЫ Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Минстроя России №31/пр от 30.01.2014г., согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3086-ЕС/08 от 28.02.2014г.

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказ № 675/пр от 21.09.2015г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР № 255 от 22.09.2015г.

II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-04-2001

Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 4.01. Бетоны				
Подраздел: Бетоны готовые к употреблению				
Группа: Бетон гидротехнический				
	Бетон гидротехнический, класс:			
401-0201	В3,5 (М50)	м³	573,88	646,41
401-0202	В5 (М75)	м³	584,54	658,42
401-0203	В7,5 (М100)	м³	597,34	672,83
401-0204	В10 (М150)	м³	617,18	695,18
401-0205	В12,5 (М150)	м³	623,92	702,78
401-0206	В15 (М200)	м³	649,83	731,96
401-0207	В20 (М250)	м³	690,79	778,10
401-0208	В22,5 (М300)	м³	731,05	823,45
401-0209	В25 (М350)	м³	763,13	859,57
401-0210	В27,5 (М350)	м³	792,94	893,15
401-0211	В30 (М400)	м³	874,78	985,34
401-0212	В35 (М450)	м³	890,51	1 003,06
401-0213	В40 (М550)	м³	965,25	1 087,25
401-0214	В45 (М600)	м³	1 065,92	1 200,64
401-0215	В50 (М700)	м³	1 146,19	1 291,05
401-0216	В55 (М700)	м³	1 226,14	1 381,11
401-0217	В60 (М800)	м³	1 335,53	1 504,33
	Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс:			
401-0221	В3,5 (М50)	м³	557,26	627,69
401-0222	В5 (М75)	м³	573,05	645,48
401-0223	В7,5 (М100)	м³	590,74	665,40
401-0224	В10 (М150)	м³	605,91	682,49
401-0225	В12,5 (М150)	м³	626,87	706,10
401-0226	В15 (М200)	м³	648,25	730,18
401-0227	В20 (М250)	м³	700,92	789,51
401-0228	В22,5 (М300)	м³	759,85	855,88
401-0229	В25 (М350)	м³	777,83	876,14
401-0230	В27,5 (М350)	м³	877,41	988,30
401-0231	В30 (М400)	м³	910,03	1 025,05
401-0232	В35 (М450)	м³	984,61	1 109,05
401-0233	В40 (М550)	м³	1 063,89	1 198,35
401-0234	В45 (М600)	м³	1 167,21	1 314,73
401-0235	В50 (М700)	м³	1 243,35	1 400,49
401-0236	В55 (М700)	м³	1 319,43	1 486,19
401-0237	В60 (М800)	м³	1 436,14	1 617,65
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях				
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0301	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	551,39	621,08
401-0302	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	573,44	645,92
401-0303	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	596,39	671,76
401-0304	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	620,24	698,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0305	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	645,05	726,58
401-0306	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	670,84	755,63
401-0307	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	697,68	785,86
401-0308	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	725,59	817,30
401-0309	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	754,62	850,00
401-0310	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	784,81	884,00
401-0311	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	816,19	919,35
401-0312	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	848,84	956,12
401-0313	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	882,80	994,38
401-0314	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	918,10	1 034,14
401-0321	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	562,42	633,50
401-0322	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	584,91	658,84
401-0323	10 мм, класс В5 (М75)	м³	608,33	685,22
401-0324	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	632,65	712,61
401-0325	10 мм, класс В10 (М150)	м³	657,94	741,09
401-0326	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	684,27	770,75
401-0327	10 мм, класс В15 (М200)	м³	711,64	801,58
401-0328	10 мм, класс В20 (М250)	м³	740,10	833,64
401-0329	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	769,71	866,99
401-0330	10 мм, класс В25 (М350)	м³	800,50	901,67
401-0331	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	832,52	937,74
401-0332	10 мм, класс В30 (М400)	м³	865,82	975,25
401-0333	10 мм, класс В35 (М450)	м³	900,46	1 014,27
401-0334	10 мм, класс В40 (М550)	м³	936,47	1 054,82
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0341	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	567,94	639,72
401-0342	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	590,66	665,32
401-0343	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	614,27	691,91
401-0344	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	638,85	719,59
401-0345	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	664,40	748,37
401-0346	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	690,98	778,31
401-0347	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	718,62	809,44
401-0348	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	747,36	841,82
401-0349	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	777,25	875,49
401-0350	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	808,36	910,52
401-0351	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	840,68	946,93
401-0352	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	874,31	984,81
401-0353	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	909,28	1 024,20
401-0354	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	945,65	1 065,17
401-0361	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	579,30	652,51
401-0362	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	602,46	678,61
401-0363	10 мм, класс В5 (М75)	м³	626,55	705,74
401-0364	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	651,62	733,97
401-0365	10 мм, класс В10 (М150)	м³	677,68	763,33
401-0366	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	704,79	793,87
401-0367	10 мм, класс В15 (М200)	м³	732,99	825,63
401-0368	10 мм, класс В20 (М250)	м³	762,31	858,66
401-0369	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	792,80	893,00
401-0370	10 мм, класс В25 (М350)	м³	824,51	928,72
401-0371	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	857,49	965,87
401-0372	10 мм, класс В30 (М400)	м³	891,79	1 004,50
401-0373	10 мм, класс В35 (М450)	м³	927,45	1 044,66
401-0374	10 мм, класс В40 (М550)	м³	964,55	1 086,45
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0381	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	584,97	658,90
401-0382	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	608,37	685,26
401-0383	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	617,80	695,88
401-0384	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	626,06	705,19
401-0385	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	631,05	710,81
401-0386	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	636,25	716,66
401-0387	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	639,21	720,00
401-0388	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	769,78	867,07
401-0389	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	800,56	901,74

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0390	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	832,59	937,82
401-0391	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	865,90	975,33
401-0392	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	900,53	1 014,34
401-0393	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	936,58	1 054,96
401-0394	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	974,02	1 097,12
401-0401	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	596,67	672,08
401-0402	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	620,53	698,96
401-0403	10 мм, класс В5 (М75)	м³	645,36	726,92
401-0404	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	671,17	755,99
401-0405	10 мм, класс В10 (М150)	м³	698,03	786,25
401-0406	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	725,95	817,70
401-0407	10 мм, класс В15 (М200)	м³	754,98	850,39
401-0408	10 мм, класс В20 (М250)	м³	785,17	884,40
401-0409	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	816,59	919,80
401-0410	10 мм, класс В25 (М350)	м³	849,25	956,59
401-0411	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	883,22	994,85
401-0412	10 мм, класс В30 (М400)	м³	918,55	1 034,64
401-0413	10 мм, класс В35 (М450)	м³	955,29	1 076,03
401-0414	10 мм, класс В40 (М550)	м³	993,51	1 119,07
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0421	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	602,51	678,66
401-0422	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	626,63	705,83
401-0423	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	651,69	734,05
401-0424	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	677,75	763,41
401-0425	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	704,86	793,95
401-0426	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	733,06	825,71
401-0427	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	762,39	858,75
401-0428	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	792,87	893,08
401-0429	более 10 мм, класс В 22,5 (М300)	м³	824,58	928,79
401-0430	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	857,57	965,96
401-0431	более 10 мм, класс В 27,5 (М350)	м³	891,88	1 004,60
401-0432	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	927,55	1 044,78
401-0433	более 10 мм, класс В 35 (М450)	м³	964,65	1 086,57
401-0434	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	1 003,24	1 130,04
401-0441	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	592,50	667,39
401-0442	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	605,66	682,21
401-0443	10 мм, класс В5 (М75)	м³	623,85	702,70
401-0444	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	639,11	719,89
401-0445	10 мм, класс В10 (М150)	м³	673,74	758,89
401-0446	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	705,89	795,10
401-0447	10 мм, класс В15 (М200)	м³	733,21	825,87
401-0448	10 мм, класс В20 (М250)	м³	770,29	867,64
401-0449	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	808,35	910,51
401-0450	10 мм, класс В25 (М350)	м³	824,42	928,62
401-0451	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	860,07	968,78
401-0452	10 мм, класс В30 (М400)	м³	921,02	1 037,42
401-0453	10 мм, класс В35 (М450)	м³	962,32	1 083,94
401-0454	10 мм, класс В40 (М550)	м³	1 020,52	1 149,50
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0461	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	620,60	699,04
401-0462	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	645,42	726,99
401-0463	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	671,23	756,06
401-0464	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	698,07	786,30
401-0465	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	726,01	817,76
401-0466	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	755,05	850,48
401-0467	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	785,24	884,48
401-0468	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	816,66	919,88
401-0469	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	849,33	956,67
401-0470	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	883,30	994,94
401-0471	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	918,64	1 034,74
401-0472	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	955,38	1 076,13
401-0473	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	993,59	1 119,16
401-0474	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	1 033,35	1 163,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0481	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	633,00	713,00
401-0482	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	658,33	741,53
401-0483	10 мм, класс В5 (М75)	м³	684,66	771,19
401-0484	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	712,04	802,04
401-0485	10 мм, класс В10 (М150)	м³	740,53	834,13
401-0486	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	770,15	867,49
401-0487	10 мм, класс В15 (М200)	м³	800,97	902,20
401-0488	10 мм, класс В20 (М250)	м³	832,98	938,26
401-0489	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	866,33	975,82
401-0490	10 мм, класс В25 (М350)	м³	900,97	1 014,84
401-0491	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	937,00	1 055,42
401-0492	10 мм, класс В30 (М400)	м³	974,50	1 097,66
401-0493	10 мм, класс В35 (М450)	м³	1 013,46	1 141,54
401-0494	10 мм, класс В40 (М550)	м³	1 054,01	1 187,22
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0501	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	594,47	669,60
401-0502	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	618,25	696,38
401-0503	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	642,98	724,24
401-0504	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	668,70	753,22
401-0505	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	695,44	783,33
401-0506	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	723,26	814,67
401-0507	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	752,19	847,25
401-0508	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	782,27	881,14
401-0509	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	813,57	916,39
401-0510	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	846,10	953,04
401-0511	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	879,96	991,17
401-0512	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	915,16	1 030,82
401-0513	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	951,76	1 072,05
401-0514	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	989,83	1 114,93
401-0521	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	492,19	554,40
401-0522	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	500,98	564,29
401-0523	10 мм, класс В5 (М75)	м³	527,63	594,31
401-0524	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	531,35	598,51
401-0525	10 мм, класс В10 (М150)	м³	709,35	799,01
401-0526	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	737,73	830,97
401-0527	10 мм, класс В15 (М200)	м³	767,23	864,20
401-0528	10 мм, класс В20 (М250)	м³	797,92	898,76
401-0529	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	829,84	934,72
401-0530	10 мм, класс В25 (М350)	м³	863,03	972,10
401-0531	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	897,56	1 011,00
401-0532	10 мм, класс В30 (М400)	м³	933,46	1 051,44
401-0533	10 мм, класс В35 (М450)	м³	970,80	1 093,49
401-0534	10 мм, класс В40 (М550)	м³	1 009,63	1 137,23
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0541	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	569,61	641,60
401-0542	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	603,70	680,00
401-0543	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	621,46	700,01
401-0544	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	639,21	720,00
401-0545	более 10 мм, класс В10 (М150)	м³	689,15	776,25
401-0546	более 10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	709,82	799,53
401-0547	более 10 мм, класс В15 (М200)	м³	731,13	823,54
401-0548	более 10 мм, класс В20 (М250)	м³	753,05	848,22
401-0549	более 10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	775,65	873,68
401-0550	более 10 мм, класс В25 (М350)	м³	798,91	899,88
401-0551	более 10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	822,90	926,90
401-0552	более 10 мм, класс В30 (М400)	м³	847,57	954,69
401-0553	более 10 мм, класс В35 (М450)	м³	873,00	983,33
401-0554	более 10 мм, класс В40 (М550)	м³	899,19	1 012,84
401-0561	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	624,54	703,47
401-0562	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	643,29	724,59
401-0563	10 мм, класс В5 (М75)	м³	662,60	746,34
401-0564	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	682,45	768,70
401-0565	10 мм, класс В10 (М150)	м³	702,93	791,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0566	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	724,03	815,54
401-0567	10 мм, класс В15 (М200)	м³	745,75	840,00
401-0568	10 мм, класс В20 (М250)	м³	768,12	865,19
401-0569	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	791,16	891,15
401-0570	10 мм, класс В25 (М350)	м³	814,90	917,89
401-0571	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	839,35	945,43
401-0572	10 мм, класс В30 (М400)	м³	864,53	973,79
401-0573	10 мм, класс В35 (М450)	м³	890,46	1 003,00
401-0574	10 мм, класс В40 (М550)	м³	917,17	1 033,09
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0581	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	691,04	778,38
401-0582	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	711,75	801,71
401-0583	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	733,11	825,76
401-0584	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	755,12	850,56
401-0591	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	696,47	784,49
401-0592	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	718,04	808,79
401-0593	10 мм, класс В5 (М75)	м³	740,31	833,87
401-0594	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	763,26	859,73
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0601	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	696,47	784,49
401-0602	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	718,04	808,79
401-0603	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	740,31	833,87
401-0604	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	763,26	859,73
401-0611	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	710,38	800,16
401-0612	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	731,69	824,17
401-0613	10 мм, класс В5 (М75)	м³	753,65	848,91
401-0614	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	776,24	874,34
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0621	более 10 мм, класс В 2,5 (М35)	м³	718,73	809,56
401-0622	более 10 мм, класс В 3,5 (М50)	м³	740,31	833,87
401-0623	более 10 мм, класс В 5 (М75)	м³	762,51	858,88
401-0624	более 10 мм, класс В 7,5 (М100)	м³	785,40	884,67
401-0631	10 мм, класс В 2,5 (М35)	м³	736,00	829,02
401-0632	10 мм, класс В 3,5 (М50)	м³	758,07	853,88
401-0633	10 мм, класс В 5 (М75)	м³	780,82	879,51
401-0634	10 мм, класс В 7,5 (М100)	м³	804,24	905,88
	Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м³, крупность заполнителя:			
401-0641	более 10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	687,55	774,45
401-0642	более 10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	708,86	798,45
401-0643	более 10 мм, класс В5 (М75)	м³	713,08	803,20
401-0644	более 10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	717,32	807,98
401-0651	10 мм, класс В2,5 (М35)	м³	701,98	790,70
401-0652	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	724,45	816,01
401-0653	10 мм, класс В5 (М75)	м³	747,63	842,12
401-0654	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	771,56	869,07
401-0655	Бетон ячеистый высокопрочный влагостойкий "Сэлкрит"	м³	740,00	833,52
	Группа: Бетон дорожный			
	Бетон дорожный, класс:			
401-0101	В3,5 (М50)	м³	520,09	585,83
401-0102	В5 (М75)	м³	529,47	596,38
401-0103	В7,5 (М100)	м³	548,99	618,38
401-0104	В10 (М150)	м³	567,32	639,02
401-0105	В12,5 (М150)	м³	571,87	644,15
401-0106	В15 (М200)	м³	590,47	665,10
401-0107	В20 (М250)	м³	628,65	708,10
401-0108	В22,5 (М300)	м³	666,47	750,70
401-0109	В25 (М350)	м³	694,97	782,81
401-0110	В27,5 (М350)	м³	750,57	845,43
401-0111	В30 (М400)	м³	826,04	930,44
401-0112	В35 (М450)	м³	854,57	962,57
401-0113	В40 (М550)	м³	941,84	1 060,87
401-0114	В45 (М600)	м³	997,12	1 123,14
401-0115	В50 (М700)	м³	1 083,23	1 220,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0116	В55 (М700)	м³	1 154,12	1 299,99
401-0117	В60 (М800)	м³	1 239,10	1 395,71
	Бетон дорожный, крупность заполнителя:			
401-0121	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м³	517,58	582,99
401-0122	более 40 мм, класс В5 (М75)	м³	536,46	604,26
401-0123	более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м³	548,88	618,25
401-0124	более 40 мм, класс В10 (М150)	м³	567,51	639,23
401-0125	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м³	567,51	639,23
401-0126	более 40 мм, класс В15 (М200)	м³	584,08	657,90
401-0127	более 40 мм, класс В20 (М250)	м³	623,43	702,22
401-0128	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м³	664,85	748,87
401-0129	более 40 мм, класс В25 (М350)	м³	692,49	780,01
401-0130	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м³	714,57	804,88
401-0131	более 40 мм, класс В30 (М400)	м³	779,48	878,00
401-0132	более 40 мм, класс В35 (М450)	м³	798,94	899,92
401-0133	более 40 мм, класс В40 (М550)	м³	880,52	991,81
401-0134	более 40 мм, класс В45 (М600)	м³	932,19	1 050,01
401-0135	более 40 мм, класс В50 (М700)	м³	1 012,69	1 140,68
401-0136	более 40 мм, класс В55 (М700)	м³	1 078,97	1 215,34
401-0137	более 40 мм, класс В60 (М800)	м³	1 158,41	1 304,81
401-0141	40 мм, класс В3,5 (М50)	м³	507,82	572,01
401-0142	40 мм, класс В5 (М75)	м³	517,58	582,99
401-0143	40 мм, класс В7,5 (М100)	м³	561,30	632,24
401-0144	40 мм, класс В10 (М150)	м³	579,94	653,24
401-0145	40 мм, класс В12,5 (М150)	м³	585,62	659,63
401-0146	40 мм, класс В15 (М200)	м³	601,54	677,57
401-0147	40 мм, класс В20 (М250)	м³	640,92	721,93
401-0148	40 мм, класс В22,5 (М300)	м³	678,16	763,87
401-0149	40 мм, класс В25 (М350)	м³	706,33	795,60
401-0150	40 мм, класс В27,5 (М350)	м³	714,57	804,88
401-0151	40 мм, класс В30 (М400)	м³	808,78	911,00
401-0152	40 мм, класс В35 (М450)	м³	855,42	963,53
401-0153	40 мм, класс В40 (М550)	м³	906,27	1 020,81
401-0154	40 мм, класс В45 (М600)	м³	969,48	1 092,01
401-0155	40 мм, класс В50 (М700)	м³	1 053,19	1 186,30
401-0156	40 мм, класс В55 (М700)	м³	1 122,13	1 263,95
401-0157	40 мм, класс В60 (М800)	м³	1 204,75	1 357,02
401-0161	20 мм, класс В3,5 (М50)	м³	557,16	627,58
401-0162	20 мм, класс В5 (М75)	м³	567,51	639,23
401-0163	20 мм, класс В7,5 (М100)	м³	579,94	653,24
401-0164	20 мм, класс В10 (М150)	м³	599,19	674,92
401-0165	20 мм, класс В12,5 (М150)	м³	605,76	682,32
401-0166	20 мм, класс В15 (М200)	м³	624,84	703,81
401-0167	20 мм, класс В20 (М250)	м³	664,22	748,17
401-0168	20 мм, класс В22,5 (300)	м³	702,91	791,74
401-0169	20 мм, класс В25 (М350)	м³	733,78	826,52
401-0170	20 мм, класс В27,5 (М350)	м³	762,45	858,81
401-0171	20 мм, класс В30 (М400)	м³	841,12	947,43
401-0172	20 мм, класс В35 (М450)	м³	872,43	982,69
401-0173	20 мм, класс В40 (М550)	м³	961,53	1 083,06
401-0174	20 мм, класс В45 (М600)	м³	1 017,95	1 146,60
401-0175	20 мм, класс В50 (М700)	м³	1 105,86	1 245,62
401-0176	20 мм, класс В55 (М700)	м³	1 178,23	1 327,14
401-0177	20 мм, класс В60 (М800)	м³	1 264,98	1 424,86
401-0181	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	567,57	639,31
401-0182	10 мм, класс В5 (М75)	м³	581,34	654,81
401-0183	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	540,11	608,37
401-0184	10 мм, класс В10 (М150)	м³	619,70	698,02
401-0185	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	626,56	705,75
401-0186	10 мм, класс В15 (М200)	м³	663,72	747,61
401-0187	10 мм, класс В20 (М250)	м³	689,93	777,13
401-0188	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	728,49	820,56
401-0189	10 мм, класс В25 (М350)	м³	763,70	860,22
401-0190	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	792,94	893,15

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0191	10 мм, класс В30 (М400)	м³	874,78	985,34
401-0192	10 мм, класс В35 (М450)	м³	916,04	1 031,81
401-0193	10 мм, класс В40 (М550)	м³	1 009,60	1 137,20
401-0194	10 мм, класс В45 (М600)	м³	1 068,86	1 203,95
401-0195	10 мм, класс В50 (М700)	м³	1 161,16	1 307,92
401-0196	10 мм, класс В55 (М700)	м³	1 237,14	1 393,49
401-0197	10 мм, класс В60 (М800)	м³	1 328,22	1 496,09
	Группа: Бетон специальный			
401-0251	Бетон жаростойкий	м³	568,17	639,98
401-0254	Бетон полимерный	м³	457,82	515,68
	Группа: Бетон песчаный			
	Бетон песчаный, класс:			
401-0241	В3,5 (М50)	м³	367,42	413,85
401-0242	В5 (М75)	м³	386,56	435,42
401-0243	В7,5 (М100)	м³	414,57	466,97
401-0244	В10 (М150)	м³	417,58	470,35
401-0245	В12,5 (М150)	м³	426,35	480,24
401-0246	В15 (М200)	м³	435,02	490,00
401-0247	В20 (М250)	м³	524,42	590,70
401-0248	В22,5 (М300)	м³	571,23	643,43
401-0249	В25 (М350)	м³	580,01	653,31
401-0250	В30 (М400)	м³	553,75	623,74
	Группа: Бетон тяжелый			
	Бетон тяжелый, класс:			
401-0001	В3,5 (М50)	м³	484,38	545,60
401-0002	В5 (М75)	м³	490,64	552,65
401-0003	В7,5 (М100)	м³	497,17	560,00
401-0004	В10 (М150)	м³	507,86	572,05
401-0005	В12,5 (М150)	м³	519,54	585,20
401-0006	В15 (М200)	м³	566,77	638,40
401-0007	В20 (М250)	м³	590,38	665,00
401-0008	В22,5 (М300)	м³	621,46	700,01
401-0009	В25 (М350)	м³	643,98	725,37
401-0010	В27,5 (М350)	м³	648,09	730,00
401-0011	В30 (М400)	м³	701,36	790,00
401-0012	В35 (М450)	м³	766,45	863,32
401-0013	В40 (М550)	м³	861,17	970,01
401-0014	В45 (М600)	м³	950,17	1 070,26
401-0015	В50 (М700)	м³	1 068,45	1 203,49
401-0016	В55 (М700)	м³	1 186,73	1 336,72
401-0017	В60 (М800)	м³	1 305,01	1 469,94
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя:			
401-0021	более 40 мм, класс В3,5 (М50)	м³	461,65	520,00
401-0022	более 40 мм, класс В5 (М75)	м³	485,69	547,08
401-0023	более 40 мм, класс В7,5 (М 100)	м³	497,17	560,00
401-0024	более 40 мм, класс В10 (М150)	м³	512,68	577,47
401-0025	более 40 мм, класс В12,5 (М150)	м³	514,93	580,01
401-0026	более 40 мм, класс В15 (М200)	м³	532,68	600,00
401-0027	более 40 мм, класс В20 (М250)	м³	544,40	613,20
401-0028	более 40 мм, класс В22,5 (М300)	м³	578,78	651,93
401-0029	более 40 мм, класс В25 (М350)	м³	603,70	680,00
401-0030	более 40 мм, класс В27,5 (М350)	м³	621,50	700,05
401-0031	более 40 мм, класс В30 (М400)	м³	675,47	760,84
401-0032	более 40 мм, класс В35 (М450)	м³	725,72	817,44
401-0033	более 40 мм, класс В40 (М550)	м³	788,98	888,70
401-0034	более 40 мм, класс В45 (М600)	м³	885,76	997,70
401-0035	более 40 мм, класс В50 (М700)	м³	976,80	1 100,25
401-0036	более 40 мм, класс В55 (М700)	м³	1 075,05	1 210,92
401-0037	более 40 мм, класс В60 (М800)	м³	1 097,31	1 236,00
401-0041	40 мм, класс В3,5 (М50)	м³	470,78	530,28
401-0042	40 мм, класс В5 (М75)	м³	495,43	558,04
401-0043	40 мм, класс В7,5 (М100)	м³	507,11	571,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-0044	40 мм, класс В10 (М150)	м³	522,95	589,04
401-0045	40 мм, класс В12,5 (М150)	м³	552,77	622,63
401-0046	40 мм, класс В15 (М200)	м³	590,38	665,00
401-0047	40 мм, класс В20 (М250)	м³	603,93	680,26
401-0048	40 мм, класс В22,5 (М300)	м³	613,84	691,42
401-0049	40 мм, класс В25 (М350)	м³	621,46	700,01
401-0050	40 мм, класс В27,5 (М350)	м³	640,16	721,07
401-0051	40 мм, класс В30 (М400)	м³	695,74	783,68
401-0052	40 мм, класс В35 (М450)	м³	747,49	841,96
401-0053	40 мм, класс В40 (М550)	м³	812,66	915,37
401-0054	40 мм, класс В45 (М600)	м³	912,32	1 027,63
401-0055	40 мм, класс В50 (М700)	м³	1 006,10	1 133,26
401-0056	40 мм, класс В55 (М700)	м³	1 107,31	1 247,26
401-0057	40 мм, класс В60 (М800)	м³	1 130,23	1 273,07
401-0061	20 мм, класс В3,5 (М50)	м³	461,65	520,00
401-0062	20 мм, класс В5 (М75)	м³	505,32	569,19
401-0063	20 мм, класс В7,5 (М100)	м³	517,25	582,62
401-0064	20 мм, класс В10 (М150)	м³	528,18	594,94
401-0065	20 мм, класс В12,5 (М150)	м³	532,68	600,00
401-0066	20 мм, класс В15 (М200)	м³	590,38	665,00
401-0067	20 мм, класс В20 (М250)	м³	628,09	707,47
401-0068	20 мм, класс В22,5 (М300)	м³	632,26	712,16
401-0069	20 мм, класс В25 (М350)	м³	639,21	720,00
401-0060	20 мм, класс В27,5 (М350)	м³	665,57	749,69
401-0071	20 мм, класс В30 (М400)	м³	714,72	805,06
401-0072	20 мм, класс В35 (М450)	м³	781,73	880,53
401-0073	20 мм, класс В40 (М550)	м³	841,85	948,25
401-0074	20 мм, класс В45 (М600)	м³	948,80	1 068,72
401-0075	20 мм, класс В50 (М700)	м³	1 031,12	1 161,44
401-0076	20 мм, класс В55 (М700)	м³	1 098,14	1 236,93
401-0077	20 мм, класс В60 (М800)	м³	1 172,29	1 320,45
401-0081	10 мм, класс В3,5 (М50)	м³	485,14	546,45
401-0082	10 мм, класс В5 (М75)	м³	515,44	580,58
401-0083	10 мм, класс В7,5 (М100)	м³	532,68	600,00
401-0084	10 мм, класс В10 (М150)	м³	532,68	600,00
401-0085	10 мм, класс В12,5 (М150)	м³	532,68	600,00
401-0086	10 мм, класс В15 (М200)	м³	590,38	665,00
401-0087	10 мм, класс В20 (М250)	м³	617,03	695,02
401-0088	10 мм, класс В22,5 (М300)	м³	655,70	738,57
401-0089	10 мм, класс В25 (М350)	м³	664,11	748,05
401-0090	10 мм, класс В27,5 (М350)	м³	697,09	785,20
401-0091	10 мм, класс В30 (М400)	м³	757,60	853,35
401-0092	10 мм, класс В35 (М450)	м³	813,97	916,85
401-0093	10 мм, класс В40 (М550)	м³	884,92	996,76
401-0094	10 мм, класс В45 (М600)	м³	1 005,74	1 132,85
401-0095	10 мм, класс В50 (М700)	м³	1 109,13	1 249,31
401-0096	10 мм, класс В55 (М700)	м³	1 220,69	1 374,97
401-0097	10 мм, класс В60 (М800)	м³	1 245,98	1 403,46
401-0700	Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс: В 30 (М400) на гранитном щебне	м³	799,33	900,35
Подраздел: Сухие бетонные смеси				
Группа: Тяжелые специализированные				
401-0018	Смеси бетонные, БСГ, тощего дорожного бетона, класс В7,5 (М100), СЖ2, фракция 5-20 мм	м³	416,67	469,33
	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс:			
401-0019	В15 (М200), П2, F75, W2	м³	654,93	737,70
401-0020	В15 (М200), Пк4, F100, W4	м³	514,57	579,60
	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс:			
401-0255	В15 (М200), П3, F100, W2	м³	655,30	738,12
401-0256	В15 (М200), П3, F100, W4	м³	659,93	743,34
401-0257	В15 (М200), П4, F50, W2	м³	663,80	747,69
401-0258	В15 (М200), П4, F100, W4	м³	562,21	633,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция:			
401-0259	5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F150, W4	м³	639,88	720,75
401-0260	20-40 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2	м³	617,97	696,07
401-0261	20-40 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2	м³	620,74	699,19
	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс:			
401-0262	В3,5 (М50)	м³	471,42	531,00
401-0263	В5 (М75)	м³	471,42	531,00
401-0264	В7,5 (М100), П3	м³	473,48	533,32
401-0265	В10 (М150), П3	м³	501,76	565,17
401-0266	В15 (М200), П1, F100, W2	м³	634,16	714,31
401-0267	В15 (М200), П2, F100, W2	м³	645,12	726,66
401-0268	В15 (М200), П2, F150, W4	м³	646,00	727,65
401-0269	В15 (М200), П3, F50-100, W0-2	м³	645,38	726,94
401-0270	В15 (М200), П4, F75, W2	м³	646,75	728,49
401-0271	В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ	м³	674,57	759,83
401-0272	В15 (М200), П4, F100, W2	м³	648,41	730,36
401-0273	В20 (М250), П3, F100, W2	м³	651,08	733,37
401-0274	В22,5 (М300), П3, F100-150, W4	м³	673,19	758,27
401-0275	В25 (М350), П3, F150, W6	м³	682,32	768,56
401-0276	В30 (М400), П3, F200, W8	м³	720,86	811,97
401-0277	В30 (М400), П4, F300, W12	м³	742,76	836,63
401-0278	В35 (М450), П3, F200, W10	м³	752,47	847,57
401-0279	В40 (М500), П3, F400, W12	м³	759,35	855,32
401-0280	В40 (М500), П4, F400, W12	м³	761,80	858,09
401-0281	В45 (М600), П3, F300, W14	м³	779,19	877,67
401-0282	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4, с С3	м³	517,86	583,31
	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция:			
401-0283	5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F100, W2	м³	603,58	679,86
401-0284	5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4, с С-3	м³	631,78	711,62
401-0285	20-40 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2	м³	578,22	651,30
401-0286	20-40 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2	м³	593,14	668,10
	Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт:			
401-1001	№ 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	898,65	961,53
401-1002	№ 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм	т	983,11	1 051,91
401-1003	№ 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	1 016,53	1 087,67
401-1004	№ 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	1 025,02	1 096,76
401-1005	№ 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	1 033,72	1 106,06
401-1006	№ 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм	т	1 096,90	1 173,66
401-1007	№ 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие	т	1 695,65	1 814,31
	Группа: Легкие			
401-1011	Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм	т	676,58	723,92
401-1010	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO S66 наливного типа	кг	5,45	5,83
401-1012	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88 наливного типа	кг	8,58	9,18
401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа	кг	8,59	9,19
401-1016	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO SFR наливного типа	кг	9,45	10,11
401-1017	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S150 CFR наливного типа	кг	9,85	10,54
401-1018	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S170 CFR тиксотропного типа	кг	9,61	10,28
401-1014	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая для чистовой отделки EMACO 90 тиксотропного типа	кг	14,40	15,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
401-1019	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO тиксотропного типа	кг	10,80	11,56
401-1020	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO (W) тиксотропного типа	кг	10,80	11,56
401-1021	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G тиксотропного типа	кг	10,06	10,76
401-1022	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G (W) тиксотропного типа	кг	10,06	10,76
401-1023	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID наливного типа	кг	10,50	11,23
401-1024	Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID (W) наливного типа	кг	10,50	11,23
401-1025	Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая усиленная жесткой металлической фиброй EMACO FAST FIBRE наливного типа	кг	10,50	11,23
401-1026	Смесь сухая бетонная однокомпонентная сверхбыстротвердеющая EMACO T545	кг	16,88	18,06
401-1027	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T450	кг	11,17	11,95
401-1028	Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T490	кг	15,47	16,55
401-1029	Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX Fluid наливного типа	кг	3,68	3,94
401-1030	Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX TIXO тиксотропного типа	кг	3,80	4,07
401-1031	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 980/ EMACO S33 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с крупным заполнителем	кг	6,51	6,97
401-1015	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 928/ EMACO S55 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа мелкозернистая	кг	8,36	8,95
401-1032	Смесь бетонная сухая безусадочная, усиленная металлическим заполнителем MASTERFLOW 885	кг	16,34	17,48
401-1033	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая PCI Vergussmoertel для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с мелким заполнителем	кг	13,61	14,57
	Раздел 4.02. Растворы строительные			
	Подраздел: Растворы готовые к употреблению			
	Группа: Растворы кладочные			
402-0061	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м³	378,33	426,15
	Раствор готовый кладочный цементный марки:			
402-0001	25	м³	411,32	463,30
402-0002	50	м³	431,38	485,90
402-0003	75	м³	440,70	496,40
402-0004	100	м³	461,48	519,80
402-0005	150	м³	486,78	548,30
402-0006	200	м³	532,68	600,00
402-0007	250	м³	572,97	645,38
402-0008	300	м³	631,68	711,51
402-0009	400	м³	695,89	783,84
	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки:			
402-0011	10	м³	431,48	486,01
402-0012	25	м³	441,23	497,00
402-0013	50	м³	461,48	519,80
402-0014	75	м³	473,75	533,62
402-0015	100	м³	504,94	568,76
402-0016	150	м³	533,21	600,60
402-0017	200	м³	563,08	634,25
	Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки:			
402-0021	10	м³	372,38	419,44
402-0022	25	м³	397,71	447,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0023	50	м³	425,01	478,73
402-0024	75	м³	448,41	505,08
402-0025	100	м³	479,60	540,21
402-0026	150	м³	506,46	570,47
402-0027	200	м³	534,82	602,41
	Раствор известковый марки:			
402-0533	4	м³	457,65	515,49
402-0534	25	м³	314,57	354,33
402-0535	50	м³	318,59	358,86
402-0536	75	м³	335,40	377,79
402-0537	100	м³	382,04	430,33
402-0538	150	м³	405,61	456,88
402-0539	200	м³	440,03	495,65
402-0540	250	м³	445,15	501,41
402-0541	300	м³	454,23	511,64
402-0542	400	м³	618,76	696,97
	Раствор кладочный Ветонит:			
402-0265	"Jeres 140", цвет белый	т	2 521,89	2 698,37
402-0266	"Nattas 150", цвет белый	т	4 002,63	4 282,74
402-0267	"Olos 141", цвет серый	т	3 084,60	3 300,47
402-0268	"Mutus 152", цвет серый	т	3 194,76	3 418,33
402-0269	"Viipus 156", цвет серый	т	3 415,09	3 654,08
402-0270	"Vuontis 155", цвет серый	т	3 635,41	3 889,82
402-0271	"Menes 157"	т	3 194,76	3 418,33
402-0272	"Maares 153"	т	3 415,09	3 654,08
402-0273	"Kilpis 154", цвет желтый	т	3 194,76	3 418,33
402-0274	"Ropis 149", цвет коричневый	т	3 194,76	3 418,33
402-0275	"Pallas 159", цвет красный	т	3 304,93	3 536,21
402-0276	"Ounas 144", цвет красный	т	3 782,30	4 046,98
	Группа: Растворы отделочные			
402-0052	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м³	534,59	572,00
	Раствор готовый отделочный тяжелый,:			
402-0078	цементный 1:3	м³	441,23	497,00
402-0079	цементный 1:2	м³	461,48	519,80
402-0080	цементный 1:1	м³	518,95	584,54
402-0081	цементно-известковый 1:1:9	м³	419,35	472,35
402-0082	цементно-известковый 1:1:8	м³	430,90	485,36
402-0083	цементно-известковый 1:1:6	м³	459,78	517,89
402-0084	цементно-известковый 1:3:12	м³	442,32	498,22
402-0085	известковый 1:3	м³	441,23	497,00
402-0086	известковый 1:2,5	м³	423,92	477,50
402-0087	известковый 1:2,0	м³	406,61	458,00
	Раствор готовый отделочный легкий:			
402-0088	цементно-известковый	м³	560,54	631,38
402-0089	известковый	м³	557,62	628,10
402-0051	Раствор известково-гипсовый	м³	486,00	520,01
	Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из:			
402-0241	микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	т	29 191,20	31 234,00
402-0242	мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм)	т	26 460,31	28 312,01
402-0243	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	23 379,88	25 016,00
402-0244	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	21 613,49	23 126,00
	Наполнитель из:			
402-0066	микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм)	т	26 216,41	28 051,03
402-0067	мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	т	23 763,81	25 426,80
402-0068	среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	20 997,30	22 466,69
402-0069	крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	т	19 410,92	20 769,30
	Группа: Растворы специальные			
402-0054	Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия)	кг	13,95	14,92
402-0064	Раствор асбоцементный	м³	369,17	395,01

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0055	Раствор глинистый	м³	164,49	176,00
402-0056	Раствор грунтовый (шлам)	м³	237,39	254,00
402-0062	Раствор металлоцементный марки 500	м³	1 283,68	1 373,51
402-0058	Раствор огнеупорный	м³	611,20	653,97
402-0053	Раствор тампонажный	м³	475,13	508,38
Подраздел: Сухие растворные смеси				
Группа: Прочие сухие смеси				
402-0035	Сухая смесь цементная монтажно-кладочная М-200	т	864,80	925,32
402-0433	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200)	т	1 336,04	1 429,54
402-0434	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) белая	т	3 242,82	3 469,75
402-0545	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 2" (марка М150)	т	1 438,56	1 539,23
402-0435	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 3" (марка М100)	т	1 539,26	1 646,97
402-0526	Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой "БИРСС 1М" (марка М200)	т	1 643,03	1 758,01
402-0527	Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой "БИРСС 3М" (марка М100)	т	1 807,33	1 933,81
402-0436	Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича "БИРСС 1Ц" (марка М200) цветная	т	7 263,92	7 772,25
402-0437	Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича "БИРСС 1Ц" (марка М200) белая	т	5 006,92	5 357,31
402-0438	Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 41" (марка М75)	т	1 807,33	1 933,81
402-0439	Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 41" (марка М100)	т	1 885,16	2 017,08
402-0528	Смесь монтажно-кладочная цементно-известково-песчаная с противоморозной добавкой "БИРСС 41М Антивысол" (марки М75)	т	2 248,36	2 405,70
402-0440	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 44" (марка М100)	т	1 573,85	1 683,99
402-0441	Смесь монтажно-кладочная теплоизоляционная "БИРСС Термопор К" (марка М50)	л	4,07	4,36
402-0018	Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные	т	1 373,86	1 470,00
402-0091	Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4	т	383,56	410,40
402-0249	Смеси сухие известково-цементные кладочные М100	т	551,19	589,76
402-0094	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Микро	кг	21,36	22,86
402-0095	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт	кг	21,36	22,86
402-0096	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Мелкозернистый	кг	21,36	22,86
402-0097	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Декор	кг	21,36	22,86
402-0098	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL	кг	21,36	22,86
402-0099	Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL внутренний	кг	19,13	20,47
402-0093	Штукатурка фасадная декоративная типа "BOLIX MPKA15DM"	кг	8,43	9,02
402-0377	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (под окраску)	кг	14,92	15,96
402-0378	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (под окраску)	кг	16,06	17,19
402-0379	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (белая)	кг	17,63	18,86
402-0380	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (белая)	кг	16,90	18,08
402-0381	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 2,5 мм (цветная)	кг	19,77	21,15
402-0382	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 "короед", зерно 3,5 мм (цветная)	кг	20,90	22,36
402-0383	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 36 "структурная" (белая)	кг	18,48	19,78
402-0384	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная)	кг	43,40	46,44
402-0385	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая)	кг	37,39	40,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0386	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (цветная)	кг	42,30	45,26
402-0387	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 "короед", зерно 3 мм (белая)	кг	37,39	40,00
402-0388	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (цветная)	кг	45,84	49,05
402-0389	Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 "короед", зерно 2 мм (белая)	кг	37,39	40,00
402-0390	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (под окраску)	кг	20,61	22,05
402-0391	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (под окраску)	кг	16,13	17,26
402-0392	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (белая)	кг	23,15	24,77
402-0393	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (белая)	кг	20,90	22,36
402-0394	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 1,5 мм (цветная)	кг	24,22	25,92
402-0395	Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 "камешковая", зерно 2,5 мм (цветная)	кг	21,79	23,32
402-0396	Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL: Mineral-Leichputz 139	кг	26,57	28,43
402-0397	Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL: Mineral-Leichputz 134	кг	52,87	56,57
402-0376	Штукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB	т	49 654,00	53 128,79
402-0419	Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT	т	7 124,32	7 622,88
402-0417	Штукатурный раствор для кладки печей Ветонит "Antic Bruk"	т	15 600,45	16 692,17
402-0418	Штукатурный раствор для кладки печей Ветонит "Antic Decor"	т	16 286,83	17 426,58
	Смеси сухие для наливных полов, марка:			
402-3673	«Ветонит» 1000	кг	25,24	27,01
402-3674	«Ветонит» 3000	т	10 234,03	10 950,21
402-0193	«Ветонит» 3300	т	11 911,00	12 744,53
402-3675	«Ветонит» 4000, универсальный выравниватель	т	10 542,85	11 280,64
402-0194	«Ветонит» 5000	т	10 669,36	11 416,00
402-3676	«Ветонит» 6000	т	8 806,87	9 423,18
402-0489	Состав самовыравнивающийся для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34"	т	7 796,61	8 342,21
402-0490	Состав самовыравнивающийся быстротвердеющий для устройства гладкого пола под последующее покрытие "БИРСС 34Н"	т	9 346,25	10 000,30
402-0491	Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях "БИРСС 34Н-3"	т	17 675,54	18 912,47
402-0492	Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях "БИРСС 34Н-3", колерованный	т	20 387,41	21 814,12
402-0303	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "Легкий пол"	т	10 281,99	11 001,53
402-0304	Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "SL Renovation"	т	11 716,52	12 536,44
402-0305	Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит "Ваатери Плюс"	т	9 434,82	10 095,07
402-0306	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Ваатери Файн"	т	10 502,32	11 237,27
402-0308	Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит "Плаано Плюс"	т	9 841,33	10 530,03
402-0309	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "400 ДюроБейс"	т	11 126,59	11 905,23
402-0310	Выравнивающая смесь для полов Ветонит "410 Дюро Топ"	т	16 671,52	17 838,19
402-0313	Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов "БИРСС 34Р"	т	5 774,34	6 178,43
402-0314	Состав для устройства стяжки пола вручную "БИРСС 16"	т	1 736,46	1 857,98
402-0315	Состав для устройства стяжки механизированным путем "БИРСС 23"	т	2 180,96	2 333,59
402-0316	Стяжка пола самовыравнивающая "БИРСС 62", толщина покрытия 10-80 мм	т	6 463,94	6 916,28
402-0317	Заполнитель крупный кварцевый для устройства стяжки пола "БИРСС Рапид-2 ЦА заполнитель"	т	2 991,03	3 200,34
402-0318	Смесь для устройства легких изолирующих оснований "БИРСС Термопор П" (марка М75)	л	3,77	4,03
402-0090	Наполнитель мелкодисперсионный для наливных составов MASTERTOP FILLER 50/50	кг	34,32	36,72
402-0092	Смеси терразитовые штукатурные	т	634,91	679,34
402-0019	Смесь силикатно-штукатурная	т	747,57	799,88

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Смесь сухая:			
402-0406	арктика	т	22 767,86	24 361,16
402-0407	АТЛАС бежевая	т	22 767,86	24 361,16
402-0408	белая	т	20 200,89	21 614,54
402-0409	АТЛАС бледно-пастельная	т	42 410,71	45 378,61
402-0410	АТЛАС вересковая	т	45 982,14	49 199,97
402-0411	АТЛАС голубая	т	52 936,77	56 641,28
402-0412	АТЛАС графитовая	т	32 203,38	34 456,98
402-0413	АТЛАС зеленая	т	30 202,08	32 315,62
402-0414	АТЛАС кирпичная	т	31 118,00	33 295,64
402-0415	АТЛАС коричнево-желтая	т	45 982,14	49 199,97
402-0416	АТЛАС мальва	т	22 767,86	24 361,16
402-0070	для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы	т	2 343,50	2 507,50
402-0071	(фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая	т	8 690,21	9 298,35
402-8001	«Кальмафлекс» для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м³	кг	32,76	35,06
402-2415	для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»	т	304,09	325,37
402-0110	гидроизоляционная проникающая "Кальматрон" (ТУ 5745-001-47517383-00)	кг	14,85	15,89
402-0195	гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"	кг	61,66	65,97
402-0196	для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка "Пенекрит"	кг	58,02	62,08
402-0197	водоостанавливающая мгновенного твердения марка "Пенеплаг"	кг	77,83	83,27
402-0198	водоостанавливающая быстрого твердения марка "Ватерплаг"	кг	42,96	45,97
402-0199	ремонтная марка "Скрепа М 500"	кг	11,58	12,39
402-0200	ремонтная инъекционная марка "Скрепа М 600"	кг	14,89	15,93
402-0105	ремонтная тиксотропная с пониженным монулем упругости EMACO NANOCRETE R2	кг	26,65	28,52
402-0106	ремонтная тиксотропная с пониженной плотностью EMACO NANOCRETE R3	кг	23,53	25,17
402-0107	ремонтная тиксотропная высокопрочная EMACO NANOCRETE R4	кг	17,90	19,16
402-0108	ремонтная наливная высокопрочная EMACO NANOCRETE R4 Fluid	кг	23,65	25,31
402-0227	ремонтная с пониженным модулем упругости для чистовой отделки EMACO NANOCRETE FC тиксотропного типа	кг	30,01	32,11
402-0072	модифицированная с полимерными добавками для ремонтных работ, марка "Структурит 300"	кг	45,15	48,31
402-0073	модифицированная с полимерными добавками для ремонтных работ, марка "Структурит НВ"	кг	28,57	30,57
402-0074	цементная с полимерными добавками, марка "Структурит Праймер", для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций	кг	58,34	62,42
402-0038	цементная с полимерными добавками марка "Торотект CR", для устройства гидроизоляции по бетону и камню	кг	42,45	45,42
402-0109	цементная "Торосил", для гидроизоляции по бетону и камню	кг	27,14	29,04
402-0040	на цементной основе, модифицированная полимерами PCI REPAHAFT	кг	21,50	23,00
402-0226	цементная для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка "Глимс-Водостор"	кг	11,99	12,83
402-0240	цементная гидроизоляционная сульфатоустойчивая Remmers "Sulfatexschlamme"	кг	60,17	64,38
402-0039	цементная "Ватерплаг" (тампонажная), для заделки активных протечек	кг	46,42	49,66
402-0100	цементная ремонтная, безусадочная, быстросхватывающаяся, "Ренимент RSM 10, 30" (марка М550)	т	1 332,97	1 426,26
402-0453	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 28" для работ по влажным поверхностям	т	2 232,33	2 388,54
402-0454	Смесь ремонтная по бетонным основаниям "БИРСС 28Ш" (марка М300)	т	2 859,31	3 059,41
402-0455	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС 29" для засоленных и пораженных грибком поверхностей	т	2 411,46	2 580,21
402-0456	Смесь ремонтная штукатурная по бетонным основаниям "БИРСС 30"	т	2 301,23	2 462,27
402-0457	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59"	т	4 443,99	4 754,99
402-0458	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59 С-1" (марка М600)	т	5 477,47	5 860,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0459	Состав анкерный цементный гибкий безусадочный "БИРСС 59 С-1" (марка М800)	т	5 684,17	6 081,94
402-0460	Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59Ц" (марка М400)	т	4 257,96	4 555,93
402-0461	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС 59 С-2" (марка М600)	т	4 988,29	5 337,37
402-0462	Смесь ремонтная бетонная "БИРСС 59 С-3"	т	5 911,53	6 325,21
402-0463	Смесь для срочного ремонта бетонных поверхностей "БИРСС РСМ-350 защитный слой"	т	6 118,23	6 546,38
402-0464	Смесь ремонтная штукатурная двухкомпонентная "БИРСС РСМ-350-1"	т	5 167,42	5 529,03
402-0465	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2"	т	4 698,91	5 027,74
402-0466	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2М", для ручного нанесения	т	4 375,09	4 681,26
402-0467	Смесь ремонтная штукатурная "БИРСС РСМ-350-2ММ", для механизированного нанесения	т	4 168,39	4 460,09
402-0468	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС РСМ-400-2М", для механизированного нанесения	т	4 616,23	4 939,28
402-0469	Смесь ремонтная тиксотропная "БИРСС РСМ-400-2ММ"	т	4 967,62	5 315,25
402-0470	Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1"	т	6 717,65	7 187,75
402-0471	Смесь ремонтная "БИРСС РСМ-450-1М"	т	6 979,47	7 467,89
402-0472	Смесь ремонтная "БИРСС РБГ" (марка М500)	т	5 270,77	5 639,62
402-0473	Смесь ремонтная армированная "БИРСС РБТ" (марка М500)	т	3 513,85	3 759,75
402-0474	Смесь ремонтная "БИРСС РБМ" (марка М400)	т	3 927,24	4 202,06
402-0475	Смесь ремонтная "БИРСС Бетоншахтель"	т	8 033,62	8 595,82
402-0476	Смесь ремонтная "БИРСС 58 С-1" (марка М150)	т	4 857,38	5 197,30
	Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP:			
402-0420	100, цвет натуральный	кг	8,32	8,90
402-0421	100, цвет светло-серый	кг	11,21	12,00
402-0422	100, цвет терракотовый	кг	11,21	12,00
402-0423	100, цвет зеленый	кг	18,09	19,36
402-0424	450, цвет натуральный	кг	11,93	12,76
402-0425	450, цвет светло-серый	кг	15,98	17,10
402-0426	450, цвет терракотовый	кг	15,98	17,10
402-0427	450, цвет зеленый	кг	27,22	29,12
402-0428	135Р, цвет натуральный	кг	16,71	17,88
402-0429	450Р	кг	23,52	25,16
402-0430	200	кг	24,63	26,36
402-0431	210	кг	24,63	26,36
402-0432	230	кг	24,63	26,36
402-0478	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650)	т	3 930,90	4 205,98
402-0479	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет голубой	т	7 855,28	8 404,99
402-0480	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650)1, цвет жёлтый	т	9 322,03	9 974,39
402-0481	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет зеленый	т	7 464,15	7 986,49
402-0482	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет зелёный специальный	т	10 756,19	11 508,90
402-0483	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марка М600-650), цвет красный	т	5 117,34	5 475,45
402-0484	Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-1" (марки М600-650), цвет серый	т	5 117,34	5 475,45
402-0485	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700)	т	9 615,38	10 288,26
402-0486	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет зеленый	т	14 602,35	15 624,23
402-0487	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет красный	т	11 049,54	11 822,79
402-0488	Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов "БИРСС УК-2" (марка М650-700), цвет серый	т	11 049,54	11 822,79
402-0493	Смесь сухая (пескобетон) для устройства полусухой стяжки по бетонному основанию полов "БИРСС 7С"	т	1 720,89	1 841,31
402-0531	Смесь сухая (пескобетон) для устройства прочных оснований пола "БИРСС 8М"	т	1 467,63	1 570,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0494	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 8" (марка М300)	т	1 201,38	1 285,46
402-0495	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 53" (марка М400)	т	1 324,76	1 417,46
402-0496	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 53С" (марка М400, литой)	т	1 824,79	1 952,48
402-0497	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М500)	т	2 013,12	2 154,00
402-0498	Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола "БИРСС 64" (марка М500), цвет белый	т	5 454,90	5 836,63
402-0499	Смесь для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций "БИРСС 53СР"	т	3 182,02	3 404,70
	Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта:			
402-0042	проникающая гидроизоляция	кг	41,57	44,48
402-0043	шовная гидроизоляция	кг	29,10	31,14
402-0044	штукатурная гидроизоляция	кг	15,67	16,77
402-0045	обмазочная гидроизоляция	кг	23,03	24,64
402-0046	ремонтный состав базовый	кг	14,71	15,74
402-0047	быстрый ремонт	кг	18,55	19,85
402-0048	комплексная добавка в бетон	кг	21,11	22,58
402-0049	водяная пробка	кг	40,93	43,80
402-0500	Состав для устройства равномерного впитывающего обрызгового слоя перед оштукатуриванием восстанавливаемой поверхности "БИРСС С-1"	т	3 630,11	3 884,15
402-0501	Состав для устройства солезащитного промежуточного штукатурного слоя, а также для выравнивания и сглаживания неровных поверхностей "БИРСС С-2"	т	4 318,46	4 620,66
402-0502	Состав для накрывочного декоративного гидрофобного слоя в системе санации "БИРСС С-3"	т	4 091,17	4 377,47
402-0503	Смесь высокоадгезионная безусадочная для ремонта, реставрации и санации минеральных оснований и декоративных элементов ручным способом "БИРСС 22Т" (марка М100)	т	3 779,47	4 043,95
402-0504	Состав облегченный на минеральном наполнителе для первичного восполнения утрат камня, кирпича и ремонта кирпичной кладки "БИРСС Т3-С" (марка М75)	л	4,46	4,77
402-0522	Обмазка паропроницаемая для декоративной отделки реставрируемой поверхности фасада "БИРСС 31 ОД"	т	18 832,39	20 150,28
	Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки:			
402-0546	инъекционный ИЦР-1	кг	19,85	22,36
402-0547	инъекционный ИЦР-2	кг	20,97	23,62
402-0548	инъекционный ИЦР-3	кг	22,47	25,31
402-0549	инъекционный ИЦР-4	кг	22,85	25,73
402-0550	штукатурный ИЦР-Ш	кг	19,10	21,51
402-0551	камнезаменитель цветной ИЦР-К	кг	26,97	30,38
	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая:			
402-0134	Гидротэкс-В	кг	17,53	18,76
402-0135	Гидротэкс-У	кг	17,21	18,41
402-0136	Гидротэкс-К	кг	41,24	44,13
402-0137	Гидротэкс-Л	кг	94,16	100,75
402-0138	Гидротэкс-Б	кг	39,29	42,04
402-0139	Гидротэкс-Ш	кг	27,27	29,18
402-0140	Гидротэкс-Р	кг	8,12	8,69
	Смесь сухая строительная гидроизоляционная "Доктор Бетон" тип:			
402-0232	A111	кг	69,17	74,01
402-0233	B122	кг	48,57	51,97
402-0234	D222	кг	14,94	15,98
402-0235	E131	кг	18,24	19,51
402-0236	C212	кг	13,14	14,06
402-0237	C112	кг	19,18	20,52
402-0238	F122	кг	58,64	62,74
402-0239	C113	кг	55,78	59,68
	Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка "ПРОНИКС":			
402-0552	проникающий	кг	48,51	51,91
402-0553	сверхпроникающий	кг	64,20	68,70
402-0554	шовный	кг	48,51	51,91

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0555	ремонтный	кг	14,84	15,88
402-0556	штукатурный	кг	16,55	17,71
402-0557	обмазочный	кг	17,69	18,93
402-0558	гидропломба	кг	48,51	51,91
402-0559	комплексная модифицирующая добавка в бетон	кг	22,83	24,43
402-0560	литьевой	кг	14,84	15,88
402-0561	эластичный	кг	51,36	54,96
402-0562	торкрет	кг	6,99	7,48
402-0563	стяжка-ровнитель высокопрочный гидро-изоляционный с микрофиброй	кг	4,57	4,89
402-0564	наноцемент	кг	4,64	4,97
402-0565	Теплостоп	м³	3 138,73	3 358,38
402-0505	Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин "БИРСС 35"	т	2 196,87	2 350,61
402-0506	Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин "БИРСС 36"	т	2 340,29	2 504,06
402-0507	Покрытие двухкомпонентное полимерцементное для гидроизоляции минеральных поверхностей "БИРСС Гермоластик"	т	25 358,54	27 133,13
402-0508	Смесь двухкомпонентная для защиты от коррозии металла "БИРСС Гермоластик-Антикор"	т	23 663,62	25 319,60
402-0509	Смесь двухкомпонентная для создания пароизоляционного покрытия поверхностей "БИРСС Гермоластик Я"	т	17 144,72	18 344,51
402-0510	Смесь для быстрой заделки протечек "БИРСС Гидромиг"	т	30 215,12	32 329,57
402-0511	Состав для востановления и устройства горизонтальной изоляции ("замка") в кирпичной и каменной кладке химическим путем "БИРСС Гидростоп"	т	17 493,48	18 717,67
402-0512	Средство для дополнительной гидроизоляции минеральных поверхностей против воды под давлением "БИРСС Дихтунгшлам"	т	9 714,47	10 394,29
402-0513	Состав на белом цементе для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой изнутри "БИРСС Дихтунгшлам TW"	т	10 628,42	11 372,19
402-0514	Покрытие эластичное двухкомпонентное полимерцементное для бетонных поверхностей "БИРСС Файншлам ELK"	т	28 878,75	30 899,69
402-0059	Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная "АкваНАСТ-А"	т	35 973,81	38 491,26
402-0060	Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная "АкваНАСТ-ГШ"	т	5 685,14	6 082,98
402-0075	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100)	т	1 340,47	1 434,27
402-0125	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) белая	т	1 690,52	1 808,83
402-0126	Смесь для оштукатуривания пористых оснований (ячеистый бетон, пенобетон) "БИРСС 15Я" (марка М100)	т	1 168,00	1 249,73
402-0127	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э грунт" (марка М75-М100)	т	1 282,16	1 371,89
402-0128	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15Э накрывка" (марка М75-М100)	т	1 137,26	1 216,85
402-0076	Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 11" (марка М150), бездобавочная	т	703,73	752,97
402-0529	Смесь штукатурная цементно-песчаная с противоморозной добавкой "БИРСС 11М"	т	834,28	892,66
402-0442	Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками "БИРСС 12" (марка М150)	т	847,46	906,77
402-0530	Смесь штукатурная с противоморозной добавкой "БИРСС 12М"	т	1 005,53	1 075,90
402-0544	Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная водоудерживающая "БИРСС 13" (марка М150)	т	810,18	866,88
402-0443	Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками "БИРСС 48" (марка М150)	т	1 071,40	1 146,38
402-0444	Смесь штукатурная цементно-песчаная "БИРСС 55" (марка М100)	т	1 097,74	1 174,56
402-0445	Смесь штукатурная "БИРСС 22" (марка М100)	т	1 075,79	1 151,07
402-0446	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 31", для ручного нанесения	т	3 951,88	4 228,43
402-0543	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 32", для механизированного нанесения	т	8 622,17	9 225,55
402-0523	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый	т	4 592,96	4 914,38
402-0524	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый (наполненная)	т	6 147,36	6 577,55
402-0525	Смесь штукатурная декоративная "БИРСС 50", цвет белый (червячная)	т	5 075,96	5 431,17

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0447	Смесь штукатурная с повышенной паропроницаемостью "БИРСС 43" (марка М25)	т	987,97	1 057,11
402-0448	Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 43 С" (марка М50)	т	1 229,47	1 315,50
402-0449	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 60" (марка М50), для ручного нанесения	т	2 283,31	2 443,09
402-0450	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 66 мех" (марка М50), для механизированного нанесения	т	2 480,90	2 654,51
402-0451	Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая "БИРСС 66 мех" (марка М50) белая, для механизированного нанесения	т	2 880,48	3 082,05
402-0515	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-1"	т	2 590,67	2 771,96
402-0516	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-2" (марка М35)	л	3,47	3,71
402-0517	Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита "БИРСС Т-3" (марка М50)	л	3,57	3,81
402-0452	Смесь штукатурная теплоизоляционная "БИРСС Термопор" (марка М5-10)	л	2,08	2,22
402-0518	Смесь теплоизоляционная для заделки и утепления стыков наружных стен "БИРСС Термопор С" (марка М10)	л	2,02	2,16
402-0521	Смесь теплоизоляционная для изготовления легкого бетона "БИРСС Термопор-Монолит"	т	3 979,90	4 258,42
402-0519	Состав клеевой выравнивающий "БИРСС Термопор КР" (марка М75)	т	3 490,82	3 735,11
402-0520	Штукатурка декоративная минеральная "БИРСС Термопор 50" (марка М75)	т	4 347,06	4 651,27
402-0063	Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе "Севенер", КНАУФ	кг	2,55	2,72
402-0077	Смесь штукатурная «Ротбанд», КНАУФ	кг	1,95	2,09
402-0020	Смесь штукатурная «Гольдбанд», КНАУФ	кг	1,70	1,82
402-0028	Смесь штукатурная М 75, КНАУФ	кг	1,67	1,79
402-0037	Смесь штукатурная сухая "Термопал-СР44"	кг	17,43	18,65
402-0029	Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия)	кг	27,28	29,19
402-0030	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Styro прайм»	т	6 766,47	7 239,99
402-0031	Смесь шпатлевочная, марка «Глимс Magnum»	т	6 308,53	6 750,00
402-0032	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ	кг	13,21	14,14
402-0033	Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ	кг	14,60	15,63
402-0034	Смесь быстротвердеющая на цементной основе "ПЛИТОНИТ-Аквабарьер Гидростоп"	т	7 068,08	7 562,71
402-0117	Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 30 SEC	кг	41,21	44,09
402-0118	Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 5 MIN	кг	35,49	37,97
402-0119	Смесь цементная сверхбыстротвердеющая для устранения активных протечек MASTERSEAL 590	кг	19,34	20,70
402-0120	Раствор быстротвердеющий на основе цемента PCI POLYFIX PLUS	кг	11,63	12,44
402-0532	Вяжущее для приготовления тампонажного раствора "БИРСС ТМ-2"	т	2 859,31	3 059,41
	Группа: Цементно-песчанные смеси специализированные			
	Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт:			
402-0101	№ 1, марка 25	т	470,85	503,80
402-0102	№ 2, марка 50	т	520,35	556,77
402-0103	№ 3, марка 75	т	526,89	563,76
402-0104	№ 4, марка 100	т	531,11	568,27
	Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ:			
402-0111	цементные рецепт № 1, марка 25	т	522,32	558,87
402-0112	цементные рецепт № 2, марка 50	т	531,22	568,40
402-0113	цементные рецепт № 3, марка 75	т	540,14	577,94
402-0114	цементные рецепт № 4, марка 100	т	549,21	587,64
402-0115	цементные рецепт № 5, марка 150	т	576,66	617,02
402-0116	цементные рецепт № 6, марка 200	т	649,46	694,91
402-0121	известково-цементные рецепт № 7, марка 10	т	583,90	624,76
402-0122	известково-цементные рецепт № 8, марка 25	т	610,17	652,87
402-0123	известково-цементные рецепт № 9, марка 50	т	619,60	662,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
402-0124	известково-цементные рецепт № 10, марка 75	т	630,62	674,75
402-0131	цементные, рецепт № 11, марка 100	т	870,27	931,17
402-0132	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1:2), марка 150	т	1 000,74	1 070,78
402-0133	для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1:1,5), марка 200	т	1 054,04	1 127,80
402-0141	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50	т	934,13	999,50
402-0142	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100	т	952,39	1 019,04
402-0143	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150	т	974,06	1 042,23
402-0144	для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200	т	994,02	1 063,58
	Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт:			
402-0151	№ 11, марка 100	т	869,22	930,05
402-0152	№ 8, марка 50	т	876,07	937,38
402-0153	№ 6, марка 50	т	1 009,79	1 080,46
402-0154	Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50	т	1 168,93	1 250,73
	Смесь сухая цементно-песчаная клеевая для ячеистого бетона:			
402-0155	KR-50 летняя	т	5 326,87	5 699,65
402-0156	KRZ-50 зимняя	т	5 714,28	6 114,17
	Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка:			
402-0220	ТФ-2	кг	16,38	17,52
402-0221	РС1	кг	9,28	9,92
402-0222	РС-3	кг	9,52	10,19
402-0223	РС-4	кг	12,91	13,81
402-0224	НБМ	кг	7,44	7,96
402-0225	НБС	кг	6,78	7,25
	Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ			
	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки:			
402-0161	первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1:3)	т	750,51	803,03
402-0162	первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1:1)	т	820,35	877,76
402-0163	первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1:3)	т	958,09	1 025,14
402-0171	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1:1:6)	т	986,03	1 055,04
402-0172	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1:1:4)	т	884,24	946,12
402-0173	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1:2:8)	т	970,06	1 037,94
402-0174	первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1:3:12)	т	866,27	926,89
402-0181	первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1:3)	т	938,13	1 003,78
402-0182	первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1:2,5)	т	980,05	1 048,63
402-0183	первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1:2)	т	1 027,96	1 099,90
402-0191	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1:1:12)	т	840,31	899,12
402-0192	второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1:2:3)	т	1 047,93	1 121,27
	Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка:			
402-0201	5.17	т	2 216,91	2 372,05
402-0202	4.0	т	2 073,65	2 218,77
402-0203	13.31	т	2 100,04	2 247,00
402-0204	13.33	т	2 092,51	2 238,94
402-0205	4.2	т	2 100,04	2 247,00
402-0206	1.0	т	2 160,36	2 311,54
402-0207	3.0	т	2 117,18	2 265,34
402-0208	5.20	т	2 105,67	2 253,03
402-0209	7.Л	т	2 094,38	2 240,94
402-0210	Д	т	2 175,43	2 327,67
402-0211	13.27	т	2 120,32	2 268,70
402-0212	5.1	т	2 100,04	2 247,00
402-0213	14.3	т	2 403,53	2 571,73
402-0214	3.7	т	2 096,26	2 242,96
402-0215	13.28	т	2 107,74	2 255,24
402-0216	13.10	т	1 824,80	1 952,50
402-0217	13.7	т	2 092,51	2 238,94
402-0218	13.37	т	2 356,41	2 521,31
402-0219	13А	т	2 365,84	2 531,41

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия			
	Подраздел: Бетонные изделия			
	Группа: Блоки крупные стеновые			
	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем:			
403-0001	сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и более	м³	542,07	580,00
403-1638	сплошные М 100, объемом 0,5 м³ и более: марка изделия ФБС 24.4.6-Т	м³	888,53	950,71
403-0002	сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м³	м³	560,76	600,00
403-0003	сплошные М 100, объемом менее 0,3 м³	м³	579,45	620,00
	Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78):			
403-8001	ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	84,50	90,41
403-8002	ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	113,48	121,42
403-8003	ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м³, расход арматуры 0,76 кг/	шт.	142,45	152,42
403-8004	ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	169,00	180,83
403-8005	ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	74,84	80,08
403-8006	ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	91,74	98,16
403-8007	ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м³, расход арматуры 0,74 кг/	шт.	111,06	118,83
403-8008	ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	154,52	165,33
403-8009	ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	184,58	197,49
403-8010	ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	224,29	239,99
403-8011	ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м³, расход арматуры 0,97 кг/	шт.	226,64	242,51
403-8012	ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м³, расход арматуры 1,46 кг/	шт.	293,62	314,17
403-8013	ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м³, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	368,16	393,92
403-8014	ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м³, расход арматуры 2,36 кг/	шт.	442,69	473,67
	Группа: Блоки и камни мелкие стеновые			
	Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка:			
403-0021	50	м³	571,34	611,33
403-0022	75	м³	582,77	623,56
403-0023	100	м³	594,42	636,02
	Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка:			
403-0031	25	м³	670,80	717,74
403-0032	35	м³	714,97	765,00
403-0033	50	м³	724,31	775,00
403-0034	75	м³	733,66	785,00
403-0035	100	м³	743,00	795,00
403-0041	Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200	м³	801,36	857,44
	Блок пескоцементный:			
403-2156	фундаментный, размером 20х20х40 см	шт.	19,91	21,31
403-2157	стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см	шт.	17,70	18,94
403-2158	стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см	шт.	18,58	19,88
403-2159	перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см	шт.	9,73	10,41
	Блок керамзитобетонный:			
403-2161	фундаментный, размером 20х20х40 см	шт.	22,36	23,93
403-2162	стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см	шт.	16,26	17,40
403-2163	стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см	шт.	18,29	19,57
403-2164	перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см	шт.	8,13	8,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Блок пенобетонный, размером:			
403-2166	10х30х60, D700	шт.	20,57	22,01
403-2167	10х30х60, D800	шт.	21,43	22,93
403-2171	20х30х60, D500	шт.	36,00	38,52
403-2172	20х30х60, D600	шт.	37,71	40,35
403-2173	20х30х60, D700	шт.	39,43	42,19
403-2174	20х30х60, D800	шт.	41,14	44,02
403-2175	20х30х40, D500	шт.	25,14	26,90
403-2176	20х30х40, D600	шт.	26,29	28,13
403-2177	20х30х40, D700	шт.	27,43	29,35
403-2178	20х30х40, D800	шт.	28,57	30,57
	Блоки полистиролбетонные, марка:			
403-2372	D 250	м³	398,20	426,06
403-2373	D 300	м³	408,41	436,99
403-2374	D 350	м³	469,68	502,54
403-2375	D 400	м³	490,10	524,39
403-2376	D 450	м³	510,52	546,25
403-2377	D 500	м³	530,94	568,10
	Блоки стеновые Durisol, марки:			
403-2312	DM 15/9	шт.	48,59	51,99
403-2313	DMs 15/9	шт.	60,26	64,47
403-2314	DM 22/15	шт.	54,42	58,23
403-2315	DMi 25/18	шт.	58,31	62,39
403-2316	DSs 30/15	шт.	99,13	106,07
403-2317	DSs 30/12	шт.	104,96	112,30
403-2318	DSs 37,5/14	шт.	120,51	128,94
403-2319	DSs 37,5/12	шт.	126,34	135,18
403-2430	Блоки облицовочные TW1	шт.	72,26	77,32
403-2429	Блоки стеновые "Теплостен" трехслойные /несущий слой - керамзитобетон класса В7,5-В10 (1200-1400 кг/м³), внутренний слой - пенополистирол (25 кг/м³), наружный защитно-декоративный слой - бетон класса В10-В12,5 (1500-1700 кг/м³)/	м³	1 327,34	1 420,23
	Группа: Блоки из ячеистых бетонов			
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса:			
403-0201	500 кг/м³, класс В 1,5	м³	439,76	470,54
403-0202	500 кг/м³, класс В 2	м³	443,92	474,98
403-0203	500 кг/м³, класс В 2,5	м³	509,68	545,34
403-0204	500 кг/м³, класс В 3,5	м³	493,54	528,07
403-0205	600 кг/м³, класс В 2	м³	426,01	455,82
403-0206	600 кг/м³, класс В 2,5	м³	465,83	498,43
403-0207	600 кг/м³, класс В 3,5	м³	490,35	524,67
403-0208	600 кг/м³, класс В 5	м³	532,97	570,27
403-0209	700 кг/м³, класс В 2	м³	437,95	468,60
403-0210	700 кг/м³, класс В 2,5	м³	463,84	496,30
403-0211	700 кг/м³, класс В 3,5	м³	487,72	521,85
403-0212	700 кг/м³, класс В 5	м³	530,13	567,23
403-0213	800 кг/м³, класс В 2,5	м³	461,84	494,16
403-0214	800 кг/м³, класс В 3,5	м³	485,72	519,71
403-0215	800 кг/м³, класс В 5	м³	511,61	547,41
403-0216	800 кг/м³, класс В 7,5	м³	538,53	576,22
403-0217	900 кг/м³, класс В 2,5	м³	457,66	489,69
403-0218	900 кг/м³, класс В 3,5	м³	481,75	515,47
403-0219	900 кг/м³, класс В 5	м³	507,63	543,15
403-0220	900 кг/м³, класс В 7,5	м³	533,51	570,84
403-0221	1000 кг/м³, класс В 5	м³	503,64	538,89
403-0222	1000 кг/м³, класс В 7,5	м³	529,52	566,58
403-0223	1100 кг/м³, класс В 7,5	м³	525,53	562,31
403-0224	1100 кг/м³, класс В 10	м³	551,42	590,01
403-0225	1200 кг/м³, класс В 10	м³	545,91	584,11
403-0226	1200 кг/м³, класс В 12,5	м³	572,66	612,73
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса:			
403-0231	500 кг/м³, класс В 1,5	м³	430,97	461,13
403-0232	500 кг/м³, класс В 2	м³	435,05	465,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0233	500 кг/м³, класс В 2,5	м³	499,49	534,44
403-0234	500 кг/м³, класс В 3,5	м³	483,65	517,50
403-0235	600 кг/м³, класс В 2	м³	417,49	446,71
403-0236	600 кг/м³, класс В 2,5	м³	456,50	488,45
403-0237	600 кг/м³, класс В 3,5	м³	480,53	514,16
403-0238	600 кг/м³, класс В 5	м³	522,33	558,88
403-0239	700 кг/м³, класс В 2	м³	429,19	459,22
403-0240	700 кг/м³, класс В 2,5	м³	454,55	486,36
403-0241	700 кг/м³, класс В 3,5	м³	477,96	511,41
403-0242	700 кг/м³, класс В 5	м³	519,52	555,88
403-0243	800 кг/м³, класс В 2,5	м³	452,61	484,29
403-0244	800 кг/м³, класс В 3,5	м³	476,02	509,33
403-0245	800 кг/м³, класс В 5	м³	501,37	536,46
403-0246	800 кг/м³, класс В 7,5	м³	527,77	564,70
403-0247	900 кг/м³, класс В 2,5	м³	448,50	479,89
403-0248	900 кг/м³, класс В 3,5	м³	472,10	505,13
403-0249	900 кг/м³, класс В 5	м³	497,48	532,30
403-0250	900 кг/м³, класс В 7,5	м³	522,83	559,42
403-0251	1000 кг/м³, класс В 5	м³	493,57	528,11
403-0252	1000 кг/м³, класс В 7,5	м³	518,93	555,25
403-0253	1100 кг/м³, класс В 7,5	м³	515,03	551,08
403-0254	1100 кг/м³, класс В 10	м³	540,39	578,21
403-0255	1200 кг/м³, класс В 10	м³	534,99	572,42
403-0256	1200 кг/м³, класс В 12,5	м³	561,19	600,46
	Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса:			
403-0261	500 кг/м³, класс В 1,5	м³	506,82	542,28
403-0262	500 кг/м³, класс В 2	м³	535,17	572,62
403-0263	500 кг/м³, класс В 2,5	м³	571,56	611,56
403-0264	500 кг/м³, класс В 3,5	м³	612,22	655,06
403-0265	600 кг/м³, класс В 2	м³	498,31	533,18
403-0266	600 кг/м³, класс В 2,5	м³	524,58	561,29
403-0267	600 кг/м³, класс В 3,5	м³	561,74	601,06
403-0268	600 кг/м³, класс В 5	м³	590,10	631,39
403-0269	700 кг/м³, класс В 2	м³	480,98	514,64
403-0270	700 кг/м³, класс В 2,5	м³	501,62	536,72
403-0271	700 кг/м³, класс В 3,5	м³	538,19	575,85
403-0272	700 кг/м³, класс В 5	м³	569,34	609,18
403-0273	800 кг/м³, класс В 2,5	м³	481,07	514,73
403-0274	800 кг/м³, класс В 3,5	м³	524,51	561,21
403-0275	800 кг/м³, класс В 5	м³	538,64	576,33
403-0276	800 кг/м³, класс В 7,5	м³	574,31	614,50
403-0277	900 кг/м³, класс В 2,5	м³	468,54	501,33
403-0278	900 кг/м³, класс В 3,5	м³	496,43	531,18
403-0279	900 кг/м³, класс В 5	м³	523,90	560,56
403-0280	900 кг/м³, класс В 7,5	м³	557,35	596,35
403-0281	1000 кг/м³, класс В 5	м³	493,69	528,24
403-0282	1000 кг/м³, класс В 7,5	м³	524,98	561,71
403-0283	1100 кг/м³, класс В 7,5	м³	520,89	557,34
403-0284	1100 кг/м³, класс В 10	м³	557,68	596,71
403-0285	1200 кг/м³, класс В 10	м³	539,69	577,45
403-0286	1200 кг/м³, класс В 12,5	м³	494,26	528,85
403-0291	Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15	м³	522,34	558,89
	Группа: Плиты			
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки:			
403-0104	300, толщина 35 мм	м²	65,52	70,10
403-0191	Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8	м²	121,39	129,89
	Группа: Прочие изделия			
	Арболитовые изделия неармированные:			
403-0151	теплоизоляционные, класс В 0,35	м³	761,98	815,31
403-0152	теплоизоляционные, класс В 0,75	м³	787,72	842,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0153	теплоизоляционные, класс В 1,0	м³	820,32	877,73
403-0154	конструкционные, класс В 1,5	м³	820,32	877,73
403-0155	конструкционные, класс В 2,0	м³	839,20	897,93
403-0156	конструкционные, класс В 2,5	м³	863,22	923,63
403-0038	Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50	м³	475,71	509,00
	Камни бетонные из тяжелого бетона, марка:			
403-0040	200, размером 200*200*400 мм	м³	618,43	661,70
403-1001	Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200)	м³	836,59	895,13
403-0070	Ступени бетонные	м	62,78	67,18
	Группа: Элементы мощения			
	Брусчатка вибропрессованная двухслойная:			
403-1778	гладкая серая, толщиной 40 мм	м²	74,84	80,08
403-1779	гладкая красная, толщиной 40 мм	м²	79,60	85,17
403-1780	гладкая цветная, толщиной 40 мм	м²	91,47	97,87
403-1781	гладкая серая, толщиной 60 мм	м²	79,60	85,17
403-1782	гладкая красная, толщиной 60 мм	м²	84,35	90,25
403-1783	гладкая цветная, толщиной 60 мм	м²	99,08	106,01
403-1784	гладкая серая, толщиной 100 мм	м²	136,27	145,81
403-1785	гладкая красная, толщиной 100 мм	м²	148,35	158,73
403-1786	гладкая цветная, толщиной 100 мм	м²	151,65	162,26
403-1787	фактурная серая, толщиной 40 мм	м²	100,98	108,05
403-1788	фактурная красная, толщиной 40 мм	м²	103,35	110,58
403-1789	фактурная цветная, толщиной 40 мм	м²	111,67	119,48
403-1790	фактурная серая, толщиной 60 мм	м²	110,48	118,21
403-1791	фактурная красная, толщиной 60 мм	м²	112,86	120,76
403-1792	фактурная цветная, толщиной 60 мм	м²	118,80	127,11
403-1793	фактурная серая, толщиной 100 мм	м²	145,05	155,20
403-1794	фактурная красная, толщиной 100 мм	м²	163,73	175,19
403-1795	фактурная цветная, толщиной 100 мм	м²	179,12	191,66
	Камни бортовые бетонные, марка:			
403-0051	300	м³	1 062,79	1 137,17
403-0052	400	м³	1 372,00	1 468,01
	Камни бортовые:			
403-8021	БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	59,17	63,31
403-8022	БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	71,56	76,57
403-8023	БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м³/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	20,95	22,42
403-8735	БР 100.30.18 /бетон В30 (М400)/	м³	1 669,24	1 786,05
403-8736	БР 60.20.8 /бетон В22,5 (М300)/	м³	4 012,55	4 293,34
	Камни бетонные бортовые газонные:			
403-8737	2ГБ 60.8.20, цвет вишневый	м³	4 027,16	4 308,98
403-8738	3ГБ 40.6.16, цвет вишневый	м³	4 377,02	4 683,32
403-8739	3ГБ 40.6.16, цвет серый	м³	4 166,15	4 457,70
	Плитки площадью до 0,1 м² прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине:			
403-8141	30 мм	м²	61,52	65,82
403-8142	50 мм	м²	87,87	94,02
403-8143	70 мм	м²	123,00	131,61
	Плитка тротуарная BESSER:			
403-8705	"РЫБКА", размер 203х102х80 мм, серая	м²	69,89	74,78
403-8706	"РЫБКА", размер 203х102х80 мм, цветная на сером цементе	м²	99,69	106,66
403-8707	"РЫБКА", размер 203х102х80 мм, цветная на белом цементе	м²	150,03	160,53
403-8708	"БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, серая	м²	71,12	76,09
403-8709	"БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, цветная на сером цементе	м²	101,32	108,41
403-8710	"БРУСЧАТКА", размер 199х99х80 мм, цветная на белом цементе	м²	150,03	160,53
403-8711	"КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, серая	м²	71,12	76,09
403-8712	"КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, цветная на сером цементе	м²	101,32	108,41
403-8713	"КАТУШКА", размер 216х146х80 мм, цветная на белом цементе	м²	150,03	160,53
403-8714	"ВОЛНА", размер 208х104х80 мм, серая	м²	71,12	76,09
403-8715	"ВОЛНА", размер 208х104х80 мм, цветная на сером цементе	м²	101,32	108,41
403-8716	"ВОЛНА", размер 208х104х80 мм, цветная на белом цементе	м²	150,03	160,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Плитка тротуарная декоративная (брусчатка):			
403-8717	"КЛЕВЕР", толщина 40 мм, серая	м²	69,60	74,47
403-8718	"КЛЕВЕР", толщина 40 мм, красная	м²	74,82	80,06
403-8719	"КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая	м²	84,07	89,95
403-8720	"КИРПИЧИК", толщина 60 мм, красная	м²	91,72	98,13
403-8721	"ВОЛНА", толщина 25 мм, серая	м²	53,10	56,81
403-8722	"ВОЛНА", толщина 25 мм, красная	м²	57,92	61,98
403-8723	"ВОЛНА", толщина 60 мм, серая	м²	92,12	98,56
403-8724	"ВОЛНА", толщина 60 мм, красная	м²	102,18	109,33
403-8725	"ШАГРЕНЬ", толщина 40 мм, серая	м²	59,53	63,70
403-8726	"ШАГРЕНЬ", толщина 40 мм, красная	м²	65,17	69,73
403-8727	"ЦВЕТОЧЕК", толщина 50 мм, серая	м²	72,41	77,48
403-8728	"ЦВЕТОЧЕК", толщина 50 мм, красная	м²	79,65	85,22
	Плитка фигурная тротуарная,:			
403-8806	серая толщина 25 мм	м²	63,08	67,49
403-8807	красная толщина 25 мм	м²	67,82	72,56
403-8808	цветная толщина 25 мм	м²	70,62	75,56
403-8809	серая толщина 30 мм	м²	73,44	78,58
403-8810	красная толщина 30 мм	м²	80,97	86,64
403-8811	цветная толщина 30 мм	м²	88,51	94,71
403-8812	серая толщина 45 мм	м²	88,95	95,18
403-8813	красная толщина 45 мм	м²	101,69	108,80
403-8814	цветная толщина 45 мм	м²	122,40	130,97
403-8815	серая толщина 50 мм	м²	73,44	78,58
403-8816	красная толщина 50 мм	м²	83,54	89,38
403-8817	цветная толщина 50 мм	м²	90,39	96,72
403-8818	серая толщина 60 мм	м²	88,51	94,71
403-8819	красная толщина 60 мм	м²	103,57	110,81
403-8820	цветная толщина 60 мм	м²	131,82	141,05
403-8821	серая толщина 80 мм	м²	98,86	105,77
403-8822	красная толщина 80 мм	м²	103,81	111,08
403-8823	цветная толщина 80 мм	м²	105,93	113,34
403-8824	серая толщина 90 мм	м²	105,12	112,48
403-8825	красная толщина 90 мм	м²	113,89	121,86
403-8826	цветная толщина 90 мм	м²	118,30	126,58
	Плиты бетонные тротуарные, толщина:			
403-8827	70 мм, цвет серый	м²	111,51	119,31
403-8828	70 мм, цвет вишневый	м²	134,36	143,76
403-8829	70 мм, цвет зеленый	м²	174,12	186,30
403-8830	70 мм, разного цвета	м²	149,06	159,49
403-8831	100 мм, цвет вишневый	м²	177,38	189,79
403-8832	100 мм, цвет зеленый	м²	285,79	305,79
403-8833	100 мм, цвет серый	м²	149,51	159,98
403-8834	100 мм, разного цвета	м²	212,09	226,93
	Подраздел: Железобетонные изделия			
	Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети			
	Анкер цилиндрический:			
403-2991	железобетонный	м³	1 400,90	1 498,93
	Опорно-анкерная плита:			
403-8061	П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м³, арматура 2,2 кг/	шт.	56,19	60,12
403-8062	П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м³, арматура 1,1 кг/	шт.	23,87	25,54
	Группа: Балки			
403-2000	Балки железобетонные	м³	2 344,79	2 508,87
	Балки железобетонные:			
403-2021	двускатные	м³	3 066,29	3 280,87
403-1000	пролетных строений мостов	м³	3 401,64	3 639,69
403-1010	пролетных строений мостов на железных дорогах	м³	2 854,21	3 053,95
403-1020	пролетных строений мостов на автомобильных дорогах	м³	2 155,59	2 306,43
403-1030	пролетных строений пешеходных мостов	м³	2 817,46	3 014,63
403-2011	стропильные	м³	2 534,02	2 711,35
403-6001	фундаментные	м³	1 497,81	1 602,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Балки перекрытий каналов:			
403-8086	из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м³ длиной до 3 м	м³	1 575,66	1 685,93
403-8087	из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м³, длиной более 3м	м³	1 575,66	1 685,93
403-8088	Б 1 /бетон В20 (М250), объем 0,07 м³, расход ар-ры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	102,67	109,85
403-8089	Б 2 /бетон В20 (М250), объем 0,17 м³, расход ар-ры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	218,92	234,24
403-8090	Б 3 /бетон В20 (М250), объем 0,19 м³, расход ар-ры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	408,68	437,28
403-8091	Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0,21 м³, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	451,64	483,25
403-8092	Б 5 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м³, расход ар-ры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	550,68	589,21
403-8093	Б 6 /бетон В20 (М250), объем 0,38 м³, расход ар-ры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	884,75	946,66
403-8094	Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м³, расход ар-ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	941,55	1 007,44
403-8095	Б 8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м³, расход ар-ры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	160,94	172,21
403-8096	Б 9 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м³, расход ар-ры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	294,87	315,51
403-8097	Б 10 /бетон В15 (М200), объем 0,32 м³, расход ар-ры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	398,99	426,91
403-8098	Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 569,43	1 679,26
403-8099	Б 12 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м³, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 163,26	1 244,67
403-8307	Б 13 /бетон В20 (М250), объем 0,87 м³, расход ар-ры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 600,91	1 712,94
403-8381	Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м³, расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2)	шт.	548,32	586,69
	Балки перекрытий теплотрасс:			
403-8680	Б-1 /бетон В25 (М350), объем 0,05 м³, расход арматуры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	129,02	138,05
403-8681	Б-2 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м³, расход арматуры 11,12 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	240,00	256,80
403-8682	Б-3 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м³, расход арматуры 17,76 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	298,53	319,42
403-8683	Б-4 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м³, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	391,67	419,08
403-8684	Б-6 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход арматуры 64,64 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	1 000,98	1 071,03
403-8685	Б-7 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м³, расход арматуры 90,94 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	1 489,22	1 593,43
403-8686	Б-8 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м³, расход арматуры 157,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82)	шт.	2 289,22	2 449,42
	Балки пролетных строений на:			
403-0019	железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 278,43	2 437,87
403-0020	железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 525,26	2 701,98
403-0026	железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м³	м³	2 961,96	3 169,24
403-0027	автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	1 995,00	2 134,62
403-0028	автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 330,44	2 493,52
403-6041	автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м³, расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	12 059,62	12 903,55
403-6042	автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м³, расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	14 801,44	15 837,24
403-6043	автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м³, расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	19 964,13	21 361,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6070	автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м³, расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	12 540,58	13 418,17
403-6071	автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м³, расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	16 023,54	17 144,86
403-6101	автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м³, расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73)	шт.	20 953,00	22 419,29
	Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной:			
403-0029	до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	3 054,29	3 268,03
403-0030	свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	3 336,77	3 570,28
	Балки стропильные двускатные:			
403-7931	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4АIIIв, /объем бетона 2,93м³, класс бетона В27,5 (М350), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	7 716,47	8 256,47
403-7932	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5АIIIв, /объем бетона 2,93м³, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	7 845,52	8 394,55
403-7933	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6АIIIв, /объем бетона 2,93м³, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	8 531,30	9 128,32
403-7934	двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7АIIIв, /объем бетона 2,93 м³, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88)	шт.	9 594,70	10 266,14
403-7935	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4АIIIв, /объем бетона 1,86 м³, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5 199,80	5 563,68
403-7936	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5АIIIв, /объем бетона 1,86 м³, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5 373,96	5 750,03
403-7937	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6АIIIв, /объем бетона 1,86 м³, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5 837,29	6 245,79
403-7938	решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7АIIIв, /объем бетона 1,86 м³, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	6 146,80	6 576,95
403-7939	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м³, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	8 966,41	9 593,88
403-7940	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м³, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	9 980,78	10 679,24
403-7941	решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м³, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89)	шт.	10 443,44	11 174,27
403-7929	решетчатые объемом до 2,0 м³ из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м³	м³	2 600,49	2 782,47
403-7930	решетчатые, объемом более 2,0 м³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м³	м³	2 538,00	2 715,61
403-8676	2БДР 12-5АIV /объем бетона 2,0 м³, класс бетон В30 (М400), расход арматуры 297,7 кг/ (серия 1.462.1-3/89)	шт.	5 617,65	6 010,77
403-8677	2БДР 12-8АIV /объем бетона 2,0 м³, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 398,1 кг/ (серия 1.462.1-3/89)	шт.	6 711,76	7 181,45
403-8678	3БДР 18-5АIV /объем бетона 4,84 м³, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 721,08 кг/ (серия 1.462.1-3/89)	шт.	13 110,78	14 028,27
403-8679	3БДР 18-7АIV /объем бетона 4,84 м³, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 916,76 кг/ (серия 1.462.1-3/89)	шт.	14 951,96	15 998,30
	Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом:			
403-7919	6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м³ с расходом арматуры 130 кг/м³	м³	2 167,86	2 319,57
403-7920	более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м³ с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 552,51	2 731,13
	Балки стропильные с параллельными поясами пролетом:			
403-7921	6 м, БСП6.1-4АIIIв, /объем бетона 0,45м³, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	975,56	1 043,83
403-7922	6 м, БСП6.1-6АIIIв, /объем бетона 0,45м³, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1 014,94	1 085,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7923	6 м, БСП6.1-8АIIIв, /объем бетона 0,45м³, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1 136,34	1 215,86
403-7924	6 м, БСП6.1-9АIIIв, /объем бетона 0,45м³, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	1 196,39	1 280,11
403-7925	9 м, БСП9.2-5АIIIв, /объем бетона 1,1м³, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 272,37	2 431,39
403-7926	9 м, БСП9.2-7АIIIв, /объем бетона 1,1м³, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 453,92	2 625,64
403-7927	9 м, БСП9.2-8АIIIв, /объем бетона 1,1м³, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 540,36	2 718,14
403-7928	9 м, БСП9.2-9АIIIв, /объем бетона 1,1м³, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93)	шт.	2 764,07	2 957,50
	Балки фундаментные железобетонные, объемом:			
403-7888	до 0,5 м³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 015,10	2 156,12
403-7889	более 0,5 м³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 262,00	2 420,30
	Балки фундаментные:			
403-8384	ФБ 6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 47,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 002,52	1 072,67
403-8385	ФБ 6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,52 м³, расход ар-ры 32,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	801,52	857,61
403-8386	ФБ 6-3 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м³, расход ар-ры 31,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	756,66	809,61
403-8387	ФБ 6-4 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 26,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	694,38	742,97
403-8388	ФБ 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 25,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	678,59	726,08
403-8389	ФБ 6-6 /бетон В20 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 53,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 063,16	1 137,56
403-8390	ФБ 6-8 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м³, расход ар-ры 40,20 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	801,52	857,61
403-8391	ФБ 6-9 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 34,5 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	735,90	787,40
403-8392	ФБ 6-10 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	717,63	767,85
403-8393	ФБ 6-11 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м³, расход ар-ры 85,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 341,41	1 435,28
403-8394	ФБ 6-12 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м³, расход ар-ры 50,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	990,07	1 059,35
403-8395	ФБ 6-13 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 44,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	917,80	982,03
403-8396	ФБ 6-14 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м³, расход ар-ры 33,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	837,23	895,82
403-8397	ФБ 6-15 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м³, расход ар-ры 32,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	813,97	870,93
403-8398	ФБ 6-16 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м³, расход ар-ры 69,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 219,31	1 304,64
403-8399	ФБ 6-17 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м³, расход ар-ры 36,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	948,54	1 014,92
403-8459	ФБ 6-18 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м³, расход ар-ры 99,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 413,66	1 512,59
403-8460	ФБ 6-19 /бетон В20 (М300), объем 0,60 м³, расход ар-ры 56,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 054,84	1 128,66
403-8461	ФБ 6-20 /бетон В20 (М300), объем 0,57 м³, расход ар-ры 48,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	973,45	1 041,57
403-8462	ФБ 6-21 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м³, расход ар-ры 46,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	794,88	850,51
403-8463	ФБ 6-22 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м³, расход ар-ры 44,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	875,45	936,72
403-8464	ФБ 6-23 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м³, расход ар-ры 41,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 073,95	1 149,10
403-8465	ФБ 6-24 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м³, расход ар-ры 33,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	898,69	961,58
403-8466	ФБ 6-25 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	839,72	898,49

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8467	ФБ 6-26 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 27,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	784,07	838,94
403-8468	ФБ 6-27 /бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход ар-ры 26,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	756,66	809,61
403-8469	ФБ 6-28 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 110,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 682,78	1 800,54
403-8470	ФБ 6-29 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м³, расход ар-ры 57,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 248,38	1 335,74
403-8471	ФБ 6-30 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м³, расход ар-ры 49,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 081,43	1 157,11
403-8472	ФБ 6-31 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м³, расход ар-ры 47,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 044,88	1 118,00
403-8473	ФБ 6-32 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход ар-ры 45,9 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	930,26	995,36
403-8474	ФБ 6-33 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 81,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 506,69	1 612,13
403-8475	ФБ 6-34 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м³, расход ар-ры 51,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 177,78	1 260,20
403-8476	ФБ 6-35 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 128,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 786,60	1 911,62
403-8477	ФБ 6-36 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м³, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 353,86	1 448,60
403-8478	ФБ 6-37 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м³, расход ар-ры 66,10 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 243,39	1 330,41
403-8479	ФБ 6-38 /бетон В20 (М300), объем 0,66 м³, расход ар-ры 58,1 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 133,75	1 213,09
403-8480	ФБ 6-39 /бетон В20 (М300), объем 0,64 м³, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1)	шт.	1 098,87	1 175,76
403-8665	ФБ6-40/ бетон В22,5 (М300), объем 0,32м³, расход ар-ры 16кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	989,67	1 058,92
403-8667	ФБ6-41/ бетон В22,5 (М300), объем 0,27м³, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	876,75	938,10
403-8668	ФБ6-42/ бетон В22,5 (М300), объем 0,26м³, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	860,89	921,13
403-8669	ФБ6-43/ бетон В22,5 (М300), объем 0,24м³, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	843,91	902,97
403-8670	ФБ6-44/ бетон В22,5 (М300), объем 0,23м³, расход ар-ры 18кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	828,04	885,98
403-8671	ФБ6-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,41м³, расход ар-ры 16кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	1 000,05	1 070,03
403-8672	ФБ6-46/ бетон В22,5 (М300), объем 0,35м³, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	989,65	1 058,90
403-8673	ФБ6-47/ бетон В22,5 (М300), объем 0,33м³, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	974,32	1 042,50
403-8674	ФБ6-48/ бетон В22,5 (М300), объем 0,31м³, расход ар-ры 18кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	945,94	1 012,14
403-8675	ФБ6-49/ бетон В22,5 (М300), объем 0,3м³, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1)	шт.	940,83	1 006,67
403-7890	2БФ6-1AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м³, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	927,20	992,08
403-7891	2БФ6-2AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м³, расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	886,56	948,60
403-7892	2БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м³, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	849,67	909,13
403-7893	2БФ6-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м³, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	789,51	844,76
403-7894	2БФ6-5AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м³, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	733,59	784,93
403-7895	2БФ6-6AIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м³, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	674,70	721,92
403-7896	3БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м³, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 328,46	1 421,42
403-7897	3БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м³, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 262,37	1 350,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7898	3БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м³, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 207,40	1 291,89
403-7899	3БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м³, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 127,30	1 206,19
403-7900	3БФ6-5AIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м³, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	940,86	1 006,70
403-7901	4БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м³, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 697,85	1 816,66
403-7902	4БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м³, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 616,51	1 729,63
403-7903	4БФ6-3AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м³, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 495,12	1 599,75
403-7904	4БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м³, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 412,49	1 511,33
403-7905	4БФ6-5AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м³, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1)	шт.	1 371,82	1 467,82
403-8338	1БФ 40-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,21 м³, расход ар-ры 27,3 кг/	шт.	401,77	429,89
403-8339	1БФ 40-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,21 м³, расход ар-ры 9,6 кг/	шт.	319,15	341,49
403-8340	1БФ 45-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 30,5 кг/	шт.	455,87	487,77
403-8341	1БФ 45-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход ар-ры 10,7 кг/	шт.	362,92	388,31
403-8342	1БФ 51-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,27 м³, расход ар-ры 34,5 кг/	шт.	512,92	548,81
403-8343	1БФ 51-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 12,2 кг/	шт.	408,70	437,30
403-8344	1БФ 55-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м³, расход ар-ры 37,4 кг/	шт.	567,28	606,98
403-8345	1БФ 55-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход ар-ры 13,1 кг/	шт.	452,33	483,98
403-8346	1БФ 60-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,32 м³, расход ар-ры 37,7 кг/	шт.	605,67	648,06
403-8347	1БФ 60-2AIII /бетон В15 (М200), объем 0,32 м³, расход ар-ры 14,2 кг/	шт.	482,83	516,62
403-8348	2БФ 45-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,3 м³, расход ар-ры 46,2 кг/	шт.	657,56	703,58
403-8349	2БФ 51-1AIII /бетон В25 (М350), объем 0,34 м³, расход ар-ры 52,2 кг/	шт.	744,18	796,25
403-8350	2БФ 55-2AIII /бетон В25 (М350), объем 0,31 м³, расход ар-ры 47,2 кг/	шт.	677,10	724,49
403-7906	2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м³, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 006,03	1 076,44
403-7907	2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м³, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	964,07	1 031,54
403-7908	2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м³, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	872,15	933,19
403-7909	2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м³, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	806,04	862,45
403-7910	2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м³, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	697,56	746,37
403-7911	2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м³, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	673,42	720,55
403-7912	3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м³, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 504,81	1 610,12
403-7913	3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м³, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 403,14	1 501,33
403-7914	3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м³, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 365,03	1 460,56
403-7915	3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м³, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 308,66	1 400,24
403-7916	3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м³, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 244,25	1 331,32
403-7917	3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м³, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 044,68	1 117,79
403-7918	3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м³, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6)	шт.	1 016,70	1 087,85
Группа: Бетонные вентиляционные элементы				
403-8125	Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м³ В 12,5 (М 150) толщиной 30 см	м²	439,59	470,35
	Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м³ бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока:			
403-0042	до 3 м, толщиной до 30 см	м³	1 580,43	1 691,03
Группа: Блоки				
403-1005	Блоки бетонные стенда	м³	581,16	621,83

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Блоки железобетонные:			
403-0065	с расходом арматуры 82 кг/м³	м³	942,45	1 008,40
403-1610	лекальные под звенья круглых труб и лотков	м³	1 067,51	1 142,22
403-2122	лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 886,40	3 088,39
403-2099	насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м³	м³	4 137,97	4 427,54
403-3210	объемные для канализационных и водосточных коллекторов	м³	2 703,80	2 893,02
403-1620	оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков	м³	942,45	1 008,40
403-1003	опорные	м³	781,51	836,20
403-1002	подкладные	м³	1 228,99	1 314,99
403-1550	подферменников и прокладников, переходные плиты	м³	1 879,50	2 011,03
403-0080	подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³ (для опор мостов и путепроводов)	м³	1 648,48	1 763,85
403-1540	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов	м³	1 778,58	1 903,04
403-0074	фундаментные	м³	637,40	682,00
403-1520	шкафных коробок (стенок) устоев	м³	1 887,05	2 019,11
403-0075	шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³ (для опор мостов и путепроводов)	м³	1 943,48	2 079,48
403-2110	шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м³	м³	3 674,18	3 931,29
403-2123	Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м³	м³	2 226,70	2 382,53
	Блоки насадок:			
403-8369	1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход арматуры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	2 761,24	2 954,47
403-6711	1БН 25-1-1(2) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м³, расход арматуры А-I 61,8 кг А-II 15,40 кг А-III 54,00 кг/	шт.	2 084,40	2 230,27
403-6712	1БН 25-1-3 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м³, расход арматуры А-I 62,60 кг А-II 12,80 кг А-III 59,00 кг/	шт.	1 669,80	1 786,65
403-6713	4БН 25-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м³, расход арматуры А-I 67,20 кг А-III 65,60 кг/	шт.	2 487,24	2 661,29
403-6714	4БН 25-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м³, расход арматуры А-I 68,00 кг А-III 70,80 кг/	шт.	3 743,95	4 005,95
403-6715	1БН 40-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход арматуры А-I 93,20 кг АII 19,60 кг А-III 86,20 кг/	шт.	3 179,62	3 402,13
403-8370	2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м³, расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 980,34	6 398,85
403-8371	2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м³, расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 980,34	6 398,85
403-8617	2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м³, расход арматуры А-I 202,80 кг А-II 29,200 кг А-III 140,40 кг/	шт.	5 987,54	6 406,55
403-8372	2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход арматуры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	5 980,34	6 398,85
403-6716	2БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход арматуры А-I 84,60 кг А-II 13,80 кг А-III 78,80 кг/	шт.	2 703,56	2 892,75
403-6717	2БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м³, расход арматуры А-I 130,40 кг А-II 19,40 кг А-III 93,60 кг/	шт.	3 788,86	4 054,00
403-6718	2БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м³, расход арматуры А-I 135,40 кг А-II 20,00 кг А-III 100,200 кг/	шт.	4 600,23	4 922,15
403-6719	2БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м³, расход арматуры А-I 127,40 кг А-II 16,60 кг А-III 106,40 кг/	шт.	4 490,68	4 804,93
403-6720	5БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м³, расход арматуры А-I 130,40 кг А-III 145,50 кг/	шт.	4 432,82	4 743,03
403-6721	5БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м³, расход арматуры А-I 135,40 кг А-III 156,80 кг/	шт.	4 760,22	5 093,34
403-6722	5БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м³, расход арматуры А-I 127,40 кг А-III 163,20 кг/	шт.	4 881,20	5 222,79
403-8374	2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м³, расход арматуры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	6 445,90	6 896,99
403-8618	2БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м³, расход арматуры А-I 203,60 кг А-II 25,80 кг А-III 146,40 кг/	шт.	6 592,79	7 054,16
403-8619	2БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м³, расход арматуры А-I 209,20 кг А-II 29,80 кг А-III 151,80 кг/	шт.	7 154,29	7 654,95

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8620	2БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м³, расход арматуры А-I 210,00 кг А-II 25,80 кг А-III 158,0 кг/	шт.	7 110,85	7 608,47
403-8375	2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м³, расход арматуры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	6 345,90	6 789,99
403-8376	4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м³, расход арматуры 205 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	3 590,09	3 841,32
403-8621	4БН 40-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м³, расход арматуры А-I 111,20 кг А-III 102,60 кг/	шт.	3 778,76	4 043,20
403-8622	3БН 49-2-1 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м³, расход арматуры А-I 167,00 кг А-II 35,10 кг А-III 120,60 кг/	шт.	10 420,42	11 149,64
403-8623	3БН 49-2-3 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м³, расход арматуры А-I 164,80 кг А-II 32,60 кг А-III 124,80 кг/	шт.	10 370,34	11 096,06
403-8624	3БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 7,3 м³, расход арматуры А-I 182,00 кг А-II 37,50 кг А-III 163,20 кг/	шт.	11 986,34	12 825,14
403-8625	3БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 7,3 м³, расход арматуры А-I 197,00 кг А-II 35,00 кг А-III 167,20 кг/	шт.	12 066,74	12 911,17
403-8626	3БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м³, расход арматуры А-I 192,10 кг А-II 39,10 кг А-III 175,60 кг/	шт.	13 081,99	13 997,47
403-8377	5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м³, расход арматуры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	2 837,79	3 036,38
403-8627	3БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 4,63 м³, расход арматуры А-I 112,80 кг А-II 24,50 кг А-III 84,60 кг/	шт.	7 446,74	7 967,86
403-8628	3БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м³, расход арматуры А-I 118,70 кг А-II 25,30 кг А-III 90,60 кг/	шт.	8 090,05	8 656,19
403-8629	3БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м³, расход арматуры А-I 119,50 кг А-II 19,80 кг А-III 94,800 кг/	шт.	8 042,20	8 605,00
403-8630	6БН 32-2-1 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м³, расход арматуры А-I 102,80 кг А-III 125,20 кг/	шт.	7 099,78	7 596,62
403-8631	6БН 32-2-3 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м³, расход арматуры А-I 102,20 кг А-III 133,00 кг/	шт.	7 158,28	7 659,22
403-8632	6БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 4,63 м³, расход арматуры А-I 112,80 кг А-III 109,20 кг/	шт.	7 347,78	7 861,98
403-8633	6БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 5,08 м³, расход арматуры А-I 118,70 кг А-III 117,40 кг/	шт.	8 013,15	8 573,91
403-8634	6БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 5,08 м³, расход арматуры А-I 119,50 кг А-III 121,60 кг/	шт.	8 033,95	8 596,16
403-8635	6БН 49-2-1 /бетон В25 (М350), объем 6,70 м³, расход арматуры А-I 151,200 кг А-III 188,60 кг/	шт.	10 789,69	11 544,75
403-8636	6БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 7,30 м³, расход арматуры А-I 182,00 кг А-III 163,20 кг/	шт.	11 543,70	12 351,53
403-8637	6БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 7,30 м³, расход арматуры А-I 197,00 кг А-III 167,20 кг/	шт.	11 691,44	12 509,61
403-8638	6БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м³, расход арматуры А-I 192,10 кг А-III 175,600 кг/	шт.	12 628,27	13 512,00
403-8639	6БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м³, расход арматуры А-I 207,80 кг А-III 179,40 кг/	шт.	12 026,89	12 868,53
403-8378	5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м³, расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	4 150,48	4 440,93
403-8379	5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м³, расход арматуры 402 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	6 576,53	7 036,76
403-8380	5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м³, расход арматуры 302 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	4 564,83	4 884,28
403-8640	5БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м³, расход арматуры А-I 202,80 кг А-III 221,80 кг/	шт.	6 902,22	7 385,24
403-8641	5БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м³, расход арматуры А-I 203,60 кг А-III 229,60 кг/	шт.	6 971,82	7 459,71
403-8642	5БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м³, расход арматуры А-I 209,20 кг А-III 239,80 кг/	шт.	7 461,89	7 984,07
403-8643	5БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м³, расход арматуры А-I 210,00 кг А-III 247,60 кг/	шт.	7 530,12	8 057,08
403-8644	3БН 32-2-1 /бетон В25 (М350), объем 4,18 м³, расход арматуры А-I 95,8 кг А-II 22,90 кг А-III 83,00 кг/	шт.	6 748,50	7 220,76
403-8645	3БН 32-2-3 /бетон В25 (М350), объем 4,18 м³, расход арматуры А-I 102,70 кг А-II 20,40 кг А-III 87,20 кг/	шт.	6 768,48	7 242,14

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Блоки шкафных коробок (стенок) устоев:			
403-4012	БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м³, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	402,54	430,71
403-4013	БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м³, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79)	шт.	402,54	430,71
403-4014	БШ28-1-1/бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход арматуры А-I 6,20 кг А-II 59,00 кг	шт.	2 126,27	2 275,07
403-4015	БШ60-1-1/бетон В25 (М350), объем 1,20 м³, расход арматуры А-I 42,00 кг А-III 158,00 кг	шт.	3 388,00	3 625,09
403-4016	БШ60-1-15/бетон В25 (М350), объем 1,52 м³, расход арматуры А-I 14,04 кг А-III 208,46 кг	шт.	5 145,80	5 505,90
403-4017	БШ30-15/бетон В25 (М350), объем 0,9 м³, расход арматуры А-I 42,12 кг А-III 182,40 кг	шт.	3 378,39	3 614,81
403-4018	БШ35-15/бетон В25 (М350), объем 0,84 м³, расход арматуры А-I 12,78 кг А-III 116,77 кг	шт.	3 071,22	3 286,14
403-4019	БШС6х1,5-д/бетон В25 (М350), объем 1,8 м³, расход арматуры А-I 12,78 кг А-III 258,00 кг	шт.	4 665,10	4 991,56
403-4022	БШ35-1-6/бетон В25 (М350), объем 0,51 м³, расход арматуры А-I 1,1 кг А-II 30,60 кг	шт.	1 539,82	1 647,58
403-4023	БШ63-12/бетон В25 (М350), объем 1,26 м³, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 197,90 кг	шт.	4 124,54	4 413,17
403-4024	БШС60-12/бетон В25 (М350), объем 1,24 м³, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 194,20 кг	шт.	4 035,54	4 317,95
403-4025	БШС63-13/бетон В25 (М350), объем 1,44 м³, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 220,50 кг	шт.	4 569,98	4 889,79
403-4026	БШС63-5/бетон В25 (М350), объем 0,47 м³, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 97,46 кг	шт.	2 088,36	2 234,50
403-4027	БШС63-15/бетон В25 (М350), объем 1,69 м³, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 252,2 кг	шт.	5 187,30	5 550,31
403-4028	БШС63-9/бетон В25 (М350), объем 0,97 м³, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 160,8 кг	шт.	3 403,21	3 641,37
	Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты:			
403-2106	П400.98.25ТАШ /бетон В30 (М400), объем 0,85 м³, расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	2 168,95	2 320,73
403-2107	П600.98.30ТАШ /бетон В30 (М400), объем 1,6 м³, расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	4 165,60	4 457,10
403-2108	П800.98.40ТАШ /бетон В30 (М400), объем 2,9 м³, расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1)	шт.	7 248,55	7 755,80
	Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков:			
403-2049	Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м³, расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.	1 207,16	1 291,64
403-2050	Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м³, расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90)	шт.	1 718,96	1 839,25
	Блоки (плиты):			
403-5201	железобетонные перекрытий сборных тоннелей	м³	1 514,05	1 620,00
403-0076	тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м³ (для опор мостов и путепроводов)	м³	1 648,48	1 763,85
403-5300	Блоки-тюбинги железобетонные	м³	1 830,51	1 958,61
403-5310	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН	компл.	12 932,91	13 837,95
403-5311	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН	компл.	11 874,67	12 705,66
403-5320	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН	компл.	16 695,59	17 863,94
403-5321	Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН	компл.	15 225,81	16 291,31
403-5322	Кольцо обделки железобетонное, водонепроницаемое, сборное для сооружения тоннелей метрополитена, наружным/внутренним диаметром 5600/5100 мм, из блоков высокой точности /бетон В45 объем 4,153 м³, расход арматуры 842,11 кг/	шт.	38 415,83	41 104,17
403-0078	Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м³	м³	892,07	954,50
403-8699	Стенка портальная П12.18	шт.	5 764,35	6 167,74
403-8700	Блок открылков К16п	шт.	6 912,20	7 395,92
	Блоки стеновые Г-образные:			
403-8169	из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м³	м³	1 722,36	1 842,90
403-8170	из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м³	м³	1 581,68	1 692,36
403-8171	с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м³	м³	2 031,83	2 174,02

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8172	с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м³	м³	1 906,78	2 040,21
	Блоки железобетонные фундаментные пустотные:			
403-8693	ФБП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход арматуры 5,44 кг/ (серия 3.004.1-9)	шт.	237,65	254,28
	Группа: Диафрагмы			
	Диафрагмы жесткости:			
403-0084	железобетонные	м³	1 961,87	2 099,16
403-0086	с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м³	м³	1 925,75	2 060,51
	Диафрагма жесткости:			
403-8065	1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м³, расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 951,22	2 087,77
403-8066	1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м³, расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 185,08	2 337,99
403-8067	1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м³, расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 308,08	2 469,60
403-8068	1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м³, расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 527,86	2 704,76
403-8069	1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м³, расход ар-ры 286,32 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 559,45	2 738,56
403-8070	1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м³, расход ар-ры 287,19 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 650,11	2 835,57
403-8071	1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 м³, расход ар-ры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 032,80	3 245,04
403-8072	1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 м³, расход ар-ры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 032,24	3 244,44
403-8073	1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 м³, расход ар-ры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 557,54	3 806,50
403-8074	1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м³, расход ар-ры 259,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 031,46	4 313,58
403-8075	1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м³, расход ар-ры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 472,68	3 715,70
403-8076	2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м³, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 109,82	2 257,46
403-8077	2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м³, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 379,61	2 546,13
403-8078	2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м³, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 430,31	2 600,39
403-8079	2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м³, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 714,02	2 903,95
403-8080	2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м³, расход ар-ры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 755,28	2 948,10
403-8081	2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м³, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 078,08	3 293,49
403-8082	2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м³, расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 219,99	3 445,33
403-8083	2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м³, расход ар-ры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 221,76	3 447,22
403-8084	2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м³, расход ар-ры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 744,97	4 007,04
403-8085	2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м³, расход ар-ры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 830,17	4 098,21
403-0087	2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м³, расход ар-ры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 848,08	4 117,37
403-0088	1Д12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 м³, расход ар-ры 55,82кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	880,65	942,28
403-0089	1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м³, расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 646,83	1 762,07
403-0090	1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м³, расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 866,29	1 996,89
403-0091	1Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 1,90 м³, расход ар-ры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 295,17	3 525,76
403-0092	1Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м³, расход ар-ры 82,85кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 341,69	1 435,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0093	1Д12.33 /бетон В20 (М250), объем 0,68 м³, расход ар-ры 116,86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 590,63	1 701,94
403-0094	1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м³, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 478,17	2 651,59
403-0095	1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м³, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 824,49	3 022,15
403-0096	1Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м³, расход ар-ры 184,38 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 010,82	5 361,48
403-0097	1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м³, расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 633,82	2 818,14
403-0098	1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м³, расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 799,70	2 995,63
403-0099	1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м³, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 186,02	3 408,98
403-0100	1Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 1,06 м³, расход ар-ры 152,0кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 287,79	2 447,89
403-0107	1Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,78 м³, расход ар-ры 133,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 820,74	1 948,16
403-8101	1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,55 м³, расход ар-ры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 111,25	3 328,97
403-8102	1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м³, расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 323,54	3 556,12
403-8103	1Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м³, расход ар-ры 214,37 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 781,48	4 046,11
403-8104	1Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м³, расход ар-ры 247,89 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 757,58	4 020,53
403-8105	1Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м³, расход ар-ры 287,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 557,41	4 876,33
403-8106	1Д32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м³, расход ар-ры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 805,62	5 141,92
403-8107	2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48 м³, расход ар-ры 58,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 005,61	1 075,98
403-8108	2Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м³, расход ар-ры 83,90кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 913,68	2 047,60
403-8109	2Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м³, расход ар-ры 140,18 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 875,32	4 146,51
403-8110	2Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,70 м³, расход ар-ры 85,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 466,63	1 569,27
403-8111	2Д12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м³, расход ар-ры 120,65 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 714,46	1 834,44
403-8112	2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м³, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 745,02	2 937,12
403-8113	2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м³, расход ар-ры 199,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	5 590,93	5 982,19
403-8114	2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м³, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 137,46	3 357,02
403-8115	2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м³, расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 878,26	3 079,68
403-8116	2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м³, расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 060,23	3 274,38
403-8117	2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м³, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 490,64	3 734,91
403-8118	2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м³, расход ар-ры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	2 133,88	2 283,21
403-8119	2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м³, расход ар-ры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	1 944,65	2 080,74
403-8120	2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,71 м³, расход ар-ры 192,54кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 355,94	3 590,79
403-8121	2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м³, расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	3 584,07	3 834,88
403-8122	2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м³, расход ар-ры 223,22 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 087,11	4 373,13
403-8123	2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м³, расход ар-ры 255кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 002,28	4 282,36

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8124	2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м³, расход ар-ры 296,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1)	шт.	4 863,05	5 203,37
	Группа: Колодцы			
403-3310	Колодцы железобетонные объемные смотровые	м³	924,31	988,99
403-3320	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м³	1 550,19	1 658,67
	Колодцы канализационной связи марки:			
403-8176	ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м³, расход ар-ры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 473,07	1 576,16
403-8177	ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м³, расход ар-ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 290,26	1 380,55
403-8180	ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м³, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 158,86	1 239,95
403-8181	ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м³, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 201,28	1 285,34
403-8184	ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м³, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	935,86	1 001,35
403-8185	ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	891,85	954,26
403-8188	ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м³, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	874,33	935,51
403-8189	ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м³, расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	762,24	815,58
403-8192	ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	680,49	728,11
403-8193	ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м³, расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	666,79	713,45
403-8196	ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м³, расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	555,64	594,53
403-8197	ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	571,78	611,80
403-8306	ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 м³, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	443,78	474,84
403-8201	ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,28 м³, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	443,78	474,84
403-8202	ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м³, расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	476,73	510,09
	Колодцы канализационной связи разветвительные марки:			
403-8178	ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м³, расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 495,72	1 600,39
403-8179	ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м³, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 307,52	1 399,02
403-8182	ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м³, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 179,29	1 261,82
403-8183	ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м³, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	1 222,10	1 307,62
403-8186	ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м³, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	948,65	1 015,03
403-8187	ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м³, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	912,22	976,06
403-8190	ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м³, расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	890,82	953,16
403-8191	ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м³, расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	784,72	839,63
403-8194	ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	713,39	763,32
403-8195	ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	727,78	778,71
403-8198	ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	601,05	643,11
403-8199	ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82)	шт.	615,99	659,09
	Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом:			
403-8173	до 0,3 м³ с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 612,20	1 725,02
403-8174	от 0,3 до 0,5 м³ с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 471,30	1 574,26

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8175	более 0,5 м³ с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 414,13	1 513,09
	Крышки колодцев:			
403-8656	КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м³, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	177,54	189,96
403-8657	КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	441,44	472,33
403-8658	КЦП 1-15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 35,80 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	441,44	472,33
403-8659	КЦП 1-20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м³, расход ар-ры 43,40 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	920,93	985,38
403-8660	КЦП 1-20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м³, расход ар-ры 78,30 кг/ (серия 3.900-3 вып.7)	шт.	828,31	886,28
	Группа: Колонны			
403-0108	Колонны железобетонные	м³	3 349,64	3 584,05
	Группа: Кольца			
	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром:			
403-0118	700 мм	м	351,03	375,59
403-0119	1000 мм	м	551,00	589,56
403-0120	1500 мм	м	753,73	806,47
403-0135	2000 мм	м	915,14	979,18
	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром:			
403-8256	700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м³	п.м	251,83	269,45
403-8257	700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м³	п.м	247,38	264,69
403-8258	1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м³	п.м	391,75	419,17
403-8259	1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м³	п.м	385,98	412,99
403-8260	1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м³	п.м	381,37	408,06
403-8261	1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м³	п.м	476,45	509,80
403-8262	1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м³	п.м	683,11	730,91
403-8263	1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м³	п.м	682,27	730,01
403-8264	1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м³	п.м	681,90	729,62
403-8265	2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м³	п.м	943,50	1 009,52
403-8266	2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м³	п.м	949,16	1 015,58
403-8267	2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м³	п.м	1 160,16	1 241,35
403-3420	Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев	м³	1 445,88	1 547,06
403-3410	Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей	м³	1 362,41	1 457,75
	Кольцо стеновое смотровых колодцев:			
403-8268	КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	73,64	78,80
403-8269	КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	220,16	235,57
403-8270	КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м³, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	113,59	121,54
403-8271	КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	227,74	243,68
403-8272	КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	339,43	363,18
403-8273	КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м³, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	281,11	300,78
403-8274	КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м³, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	403,04	431,25

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8275	КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	607,22	649,71
403-8276	КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м³, расход арматуры 14,12 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 220,56	1 305,98
403-8277	КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м³, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	556,67	595,63
403-8278	КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	844,74	903,85
403-8279	КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход арматуры 15,74 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	684,50	732,40
403-8730	КС10-10 /бетон В20 (М250), объем 0,34 м³, расход арматуры 6,25 кг/ (серия 3.900.1-14.1)	шт.	326,18	349,00
403-8731	КС15-10 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м³, расход арматуры 9,05 кг/ (серия 3.900.1-14.1)	шт.	481,67	515,38
403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м³, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	47,22	50,52
403-8296	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	29,47	31,53
Группа: Лотки				
403-0136	Лотки железобетонные водопропускные	м³	1 782,10	1 906,81
403-0138	Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения	м³	871,99	933,01
403-0139	Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения	м³	1 617,80	1 731,01
403-0144	Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций	м³	1 722,27	1 842,79
	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков:			
403-2352	марка Б-1-24-100, размер 1000х1000х240 мм, объемом бетона 0,236 м³ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	475,62	508,91
403-2353	марка Б-1-22-75, размер 750х1000х220 мм, объемом бетона 0,159 м³ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	425,32	455,08
403-2354	марка Б-1-20-75, размер 750х1000х200 мм, объемом бетона 0,144 м³ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	345,12	369,27
403-2355	марка Б-1-20-50, размер 500х1000х200 мм, объемом бетона 0,1 м³ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	274,11	293,29
403-2356	марка Б-1-18-50, размер 500х1000х180 мм, объемом бетона 0,09 м³ с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	233,24	249,56
403-2357	марка Б-2-22-40, размер 375х500х180 мм, объемом бетона 0,038 м³ с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	150,01	160,51
403-2358	марка Б-2-20-40, размер 375х500х160 мм, объемом бетона 0,034 м³ с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	141,21	151,09
403-2359	марка Б-2-20-25, размер 250х500х160 мм, объемом бетона 0,023 м³ с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	92,31	98,77
403-2360	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-2-18-25, размер 250х500х140 мм, объемом бетона 0,020 м³ с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	94,51	101,12
403-2361	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-5, размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 0,079 м³ с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	147,88	158,23
403-2362	Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток малый марка Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м³ с расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	174,21	186,41
403-2363	Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток длинномерный марка Б-7, длиной 1990 мм, объемом бетона 0,125 м³ с расходом стали класса А-I 11,09 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	641,22	686,09
403-2364	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки укрепления бетонные марка Б-8, размер 500х500х80 мм, объемом бетона 0,018 м³, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	142,31	152,27

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2365	Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки упора бетонные марка Б-9, размер 800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м³ с расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66)	шт.	254,61	272,43
	Лотки из бетона В15 (М200), объемом:			
403-0145	до 0,2 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов)	м³	1 132,81	1 212,09
403-0146	от 0,2 до 0,5 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов)	м³	1 095,57	1 172,24
403-0147	от 0,5 до 1,0 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов)	м³	1 071,77	1 146,78
403-0148	от 1,0 до 2,0 м³, с расходом арматуры 25 кг/м³ (для непроходных каналов)	м³	1 036,04	1 108,55
	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций:			
403-2152	Л-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,42 м³, расход арматуры 41,38 кг/ (серия ИС 01-04)	шт.	864,90	925,43
403-2153	Л-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м³, расход арматуры 83,85 кг/ (серия ИС 01-04)	шт.	1 762,75	1 886,10
403-2154	Л-10 /бетон В22,5 (М300), объем 1,41 м³, расход арматуры 149,94 кг/ (серия ИС 01-04)	шт.	3 140,20	3 359,95
	Лотки:			
403-8033	ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м³, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	227,16	243,06
403-8034	ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м³, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	215,25	230,32
403-8035	ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	256,50	274,45
403-8036	ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	287,77	307,91
403-8037	ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м³, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	390,47	417,79
403-8038	ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м³, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	589,67	630,93
403-8039	ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	819,77	877,14
403-8040	ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м³, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	342,86	366,85
403-8041	ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	376,67	403,03
403-0158	ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	486,85	520,92
403-0159	ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	653,83	699,59
403-8044	ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м³, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	873,98	935,14
403-8045	ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 109,81	1 187,47
403-8046	ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	589,57	630,83
403-8047	ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	709,85	759,52
403-8048	ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м³, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	833,82	892,17
403-8049	ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м³, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 136,81	1 216,36
403-8050	ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м³, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 269,72	1 358,58
403-8051	ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м³, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 519,23	1 625,54
403-8052	ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м³, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 153,15	1 233,84
403-8053	ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м³, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 400,12	1 498,10
403-0160	ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м³, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 656,14	1 772,04

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0166	ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м³, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8)	шт.	1 823,56	1 951,17
403-1647	ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м³, расход арматуры 18,8 кг (серия 3.900-3)	шт.	384,78	411,70
	Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1):			
403-2072	Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход арматуры 15,2 кг	шт.	715,78	765,87
403-2339	Л2а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м³, расход арматуры 8,22 кг	шт.	441,18	472,06
403-2073	Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м³, расход арматуры 21,3 кг	шт.	772,99	827,09
403-2074	Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход арматуры 51,58 кг	шт.	1 132,46	1 211,71
403-2340	Л4а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход арматуры 17,5 кг	шт.	588,24	629,40
403-2117	Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход арматуры 4,4 кг	шт.	151,88	162,51
403-2075	Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м³, расход арматуры 38,1 кг	шт.	1 178,83	1 261,32
403-2341	Л5а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход арматуры 18,32 кг	шт.	686,27	734,30
403-2076	Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м³, расход арматуры 47,7 кг	шт.	1 448,13	1 549,47
403-2077	Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м³, расход арматуры 70,1 кг	шт.	1 598,24	1 710,08
403-2342	Л6а-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м³, расход арматуры 33,72 кг	шт.	784,31	839,19
403-2078	Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м³, расход арматуры 83,4 кг	шт.	1 383,21	1 480,01
403-2079	Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м³, расход арматуры 83,4 кг	шт.	1 788,09	1 913,22
403-2080	Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м³, расход арматуры 76,3 кг	шт.	1 792,49	1 917,93
403-2082	Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м³, расход арматуры 164,1 кг	шт.	2 715,25	2 905,27
403-2343	Л11а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,72 м³, расход арматуры 79,11 кг	шт.	1 372,55	1 468,60
403-2083	Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м³, расход арматуры 192,9 кг	шт.	2 913,91	3 117,82
403-2084	Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м³, расход арматуры 242,1 кг	шт.	3 333,35	3 566,61
403-2085	Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м³, расход арматуры 149 кг	шт.	3 554,50	3 803,24
403-2344	Л14а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м³, расход арматуры 71,89 кг	шт.	1 568,63	1 678,40
403-2086	Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м³, расход арматуры 137,2 кг	шт.	3 222,98	3 448,53
403-2087	Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м³, расход арматуры 176,6 кг	шт.	2 942,53	3 148,44
403-2088	Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м³, расход арматуры 194 кг	шт.	3 008,22	3 218,73
403-2345	Л15а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м³, расход арматуры 93,1 кг	шт.	1 911,76	2 045,55
403-2089	Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м³, расход арматуры 247 кг	шт.	3 209,13	3 433,71
403-2346	Л22-8 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м³, расход арматуры 159,0 кг	шт.	2 941,18	3 147,01
403-2090	Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м³, расход арматуры 185,1 кг	шт.	4 437,11	4 747,62
403-2091	Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м³, расход арматуры 272,5 кг	шт.	4 437,11	4 747,62
403-2092	Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м³, расход арматуры 341,9 кг	шт.	4 470,69	4 783,55
403-2347	Л23а-8 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м³, расход арматуры 169,09 кг	шт.	2 450,98	2 622,50
403-2093	Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м³, расход арматуры 395,7 кг	шт.	4 675,87	5 003,09
403-2094	Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м³, расход арматуры 475,9 кг	шт.	4 974,40	5 322,51
403-2095	Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м³, расход арматуры 510,5 кг	шт.	5 104,51	5 461,72
403-2348	Л25-8 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м³, расход арматуры 187,7 кг	шт.	2 745,10	2 937,20
403-2349	Л26-8 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м³, расход арматуры 200,7 кг	шт.	3 431,37	3 671,50
403-2350	Л37-5а /бетон В25 (М350), объем 3,42 м³, расход арматуры 318,4 кг	шт.	4 411,76	4 720,50
	Доборные лотки:			
403-8056	ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход арматуры 1,5 кг	шт.	58,20	62,27
403-8057	ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход арматуры 1,3 кг	шт.	56,94	60,92
403-8058	ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход арматуры 1,4 кг	шт.	67,30	72,01
403-8059	ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход арматуры 1,6 кг	шт.	78,31	83,79
403-0167	ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход арматуры 1,9 кг	шт.	99,68	106,65
403-0168	ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м³, расход арматуры 3,8 кг	шт.	160,44	171,67
403-0169	ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход арматуры 7,7 кг	шт.	204,69	219,01
403-0170	ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м³, расход арматуры 1,8 кг	шт.	89,31	95,56
403-0175	ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход арматуры 2,6 кг	шт.	104,13	111,41
403-0176	ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м³, расход арматуры 3,1 кг	шт.	126,79	135,66
403-0177	ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход арматуры 4,0 кг	шт.	181,19	193,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0178	ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход арматуры 8,3 кг	шт.	227,98	243,93
403-0179	ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход арматуры 9,3 кг	шт.	292,74	313,22
403-0180	ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход арматуры 2,4 кг	шт.	161,27	172,55
403-0183	ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м³, расход арматуры 3,6 кг	шт.	188,37	201,55
403-0184	ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м³, расход арматуры 6,7 кг	шт.	229,85	245,93
403-0185	ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м³, расход арматуры 9,8 кг	шт.	296,38	317,12
403-0186	ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м³, расход арматуры 10,9 кг	шт.	340,83	364,68
403-0187	ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход арматуры 12,6 кг	шт.	407,82	436,36
403-0188	ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход арматуры 9,0 кг	шт.	310,03	331,72
403-0189	ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м³, расход арматуры 13,6 кг	шт.	376,71	403,07
403-0190	ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход арматуры 14,5 кг	шт.	447,99	479,34
403-0192	ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход арматуры 16,3 кг	шт.	487,51	521,63
403-8255	Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200)	м³	1 503,86	1 609,10
403-0059	Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т	м³	749,54	802,00
	Лотки с отверстиями:			
403-0193	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м³, объемом до 2м³ (для непроходных каналов)	м³	1 205,13	1 289,46
403-0194	из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м³, объемом более 2 м³ (для непроходных каналов)	м³	1 139,63	1 219,38
	Группа: Марши и площадки лестничные			
	Лестничные марши:			
403-2016	ЛМ 15-12 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м³, расход ар-ры 46,20 кг/ (серия ИИ-65)	шт.	1 505,26	1 610,60
403-2017	ЛМ 18-12 /бетон В15 (М200), объем 0,79 м³, расход ар-ры 98,00 кг/ (серия ИИ-65)	шт.	2 024,52	2 166,19
403-2003	1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м³, расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	1 023,65	1 095,29
403-0228	1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м³, расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1 167,12	1 248,80
403-2004	1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м³, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	1 316,32	1 408,44
403-2005	1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м³, расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	1 228,94	1 314,94
403-2006	1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м³, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1)	шт.	1 398,27	1 496,13
403-0229	с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м³	м³	2 197,97	2 351,78
403-0230	с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м³ (серия 1.151.1-6 вып.1)	м³	2 441,61	2 612,48
403-0257	с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м³, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 442,21	2 613,12
403-0258	с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м³, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 496,49	2 671,20
403-0259	с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м³, расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 713,57	2 903,47
403-0260	с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 713,57	2 903,47
403-0287	с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м³, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 577,89	2 758,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2007	ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м³, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2)	шт.	932,32	997,56
403-1859	ЛМ 28-11п /бетон В25 (М300), объем 0,531 м³, расход ар-ры 20,86 кг/ (серия 1.151-1 вып.1)	шт.	1 078,49	1 153,97
403-1860	ЛМ 29-14-9 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход ар-ры 27,89 кг/ (серия ИИ-04-7 вып.1)	шт.	970,95	1 038,90
403-1861	ЛМ 33-14 /бетон В25 (М300), объем 0,6 м³, расход ар-ры 46,32 кг/ (серия 1.250-1 вып.1)	шт.	1 197,79	1 281,61
403-1862	ЛМ 58-14-14 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 111,21 кг/ (серия ИИ-04-7 вып.1)	шт.	2 123,04	2 271,61
403-0288	ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м³, расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1)	шт.	2 984,91	3 193,79
403-2096	2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м³, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	1 431,73	1 531,92
403-2097	2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м³, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	1 553,78	1 662,52
403-2098	2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м³, расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1)	шт.	1 557,75	1 666,76
403-2128	ЛМ1 (6260х1050 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,2 м³, расход арматуры 114,3 кг/ (чертеж)	шт.	2 845,23	3 044,34
403-2129	ЛМ28-11 (2720х1050 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м³, расход арматуры 24,788 кг/ (чертеж)	шт.	1 385,00	1 481,93
	Лестничная площадка:			
403-0289	с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м³	м³	1 885,48	2 017,43
403-0290	с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 068,74	2 213,51
403-2112	ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м³, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1)	шт.	328,95	351,97
403-2130	ЛП 22.16 /бетон В25 (М300), объем 0,253 м³, расход ар-ры 18,07 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	шт.	600,76	642,80
403-2131	ЛП 24.14 /бетон В15 (М200), объем 0,31 м³, расход ар-ры 22,50 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	шт.	732,08	783,31
403-2132	ЛП 28.13 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м³, расход ар-ры 25,87 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	шт.	650,56	696,09
403-2133	ЛП 28.17 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход ар-ры 34,17 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а)	шт.	1 200,54	1 284,56
403-2023	1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м³, расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5)	шт.	1 358,25	1 453,30
403-0293	ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м³, расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	343,40	367,43
403-0294	ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м³, расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	418,62	447,91
403-0295	ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	488,75	522,95
403-0296	ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	491,93	526,35
403-0297	ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	594,89	636,52
403-0298	ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м³, расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	620,83	664,28
403-0299	ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³, расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	592,45	633,91
403-2032	2ЛП 22.12-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,414 м³, расход арматуры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	шт.	1 041,23	1 114,10
403-0300	2ЛП 22.15-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,413 м³, расход арматуры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	шт.	1 058,81	1 132,90
403-0317	2ЛП 22.15в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход арматуры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	шт.	1 074,80	1 150,01
403-0316	2ЛП 22.18-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,467 м³, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	шт.	1 195,93	1 279,62
403-0318	2ЛП 22.18в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,474 м³, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1)	шт.	1 211,93	1 296,74
403-2033	2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м³, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4)	шт.	1 212,00	1 296,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2034	2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м³, расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 349,65	1 444,10
403-2035	2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м³, расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 365,32	1 460,86
403-2036	2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м³, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1)	шт.	1 415,00	1 514,03
403-2042	ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м³, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 001,23	1 071,30
403-2043	ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м³, расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 216,87	1 302,03
403-2044	ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м³, расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 229,65	1 315,70
403-2045	ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м³, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 223,31	1 308,92
403-2046	ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 239,23	1 325,95
403-2047	ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м³, расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 271,67	1 360,66
403-2048	ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м³, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1)	шт.	1 243,11	1 330,10
403-2062	ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2)	шт.	1 295,32	1 385,97
403-0319	ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86)	шт.	1 403,67	1 501,90
403-0320	ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м³, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86)	шт.	1 393,85	1 491,39
403-0325	Марши лестничные железобетонные	м³	2 290,39	2 450,67
	Марши лестничные железобетонные:			
403-0327	с полуплощадками с бетонными ступенями	м³	1 843,87	1 972,90
403-0328	с чистой бетонной поверхностью	м³	1 854,57	1 984,35
	Группа: Изделия шахты лифта			
403-3000	Блоки железобетонные объемные шахт лифтов	м³	1 764,36	1 887,83
403-3010	Плиты перекрытия шахт железобетонные	м³	1 480,82	1 584,45
	Группа: Опоры			
403-1200	Опоры железобетонные	м³	3 253,10	3 480,75
	Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром:			
403-1900	57х140 мм	шт.	3 507,46	3 752,92
403-1901	76х160 мм	шт.	3 802,75	4 068,86
403-1902	89х180 мм	шт.	4 146,06	4 436,20
403-1903	108х200 мм	шт.	4 532,58	4 849,77
403-1904	133х250 мм	шт.	4 923,80	5 268,37
403-1905	159х250 мм	шт.	5 548,16	5 936,42
403-1906	219х315 мм	шт.	8 976,20	9 604,35
403-1907	273х400 мм	шт.	11 826,06	12 653,65
403-1908	325х400 мм	шт.	12 526,91	13 403,54
403-1909	325х500 мм	шт.	13 139,09	14 058,57
403-1910	426х560 мм	шт.	20 992,07	22 461,09
403-1911	530х710 мм	шт.	28 885,58	30 906,99
403-1912	630х800 мм	шт.	37 551,22	40 179,05
403-1913	720х900 мм	шт.	48 816,58	52 232,76
403-1914	820х1000 мм	шт.	63 461,56	67 902,60
403-1915	920х1100 мм	шт.	82 500,03	88 273,38
403-1916	1020х1200 мм	шт.	107 250,12	114 755,49
403-1676	Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-3, 4-11, 5 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м³, расход ар-ры 188,7 кг/ (индивидуальный проект)	шт.	3 928,04	4 202,92
403-1677	Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-7, 7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м³, расход ар-ры 293,8 кг/ (индивидуальный проект)	шт.	5 417,58	5 796,70
	Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом:			
403-3051	до 0,2 м³	м³	1 625,26	1 739,00
403-3052	более 0,2 до 1 м³	м³	1 361,33	1 456,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Лежни железобетонные:			
403-3068	ЛЖ-1,6 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м³, расход арматуры 44,1 кг/ (черт. 6АЦ309.061)	шт.	489,02	523,24
403-3069	ЛЖ-2,8 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход арматуры 72,5,1 кг/ (черт. 6АЦ309.061)	шт.	863,43	923,85
403-3070	ЛЖ-4,4 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход арматуры 111,1 кг/ (черт. 6АЦ309.061)	шт.	1 381,37	1 478,04
403-3071	ЛЖ-6,0 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м³, расход арматуры 169,2 кг/ (черт. 6АЦ309.061)	шт.	1 869,61	2 000,44
403-3072	ЛЖ-8,4 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м³, расход арматуры 234,8 кг/ (черт. 6АЦ309.061)	шт.	2 619,61	2 802,93
	Группа: Панели			
403-1500	Панели покрытий железобетонные	м³	2 943,48	3 149,46
	Группа: Панели оград			
403-0359	Панели ограждения железобетонные	м³	1 581,43	1 692,10
	Панели оград:			
403-5000	железобетонные	м³	1 629,77	1 743,82
403-0375	железобетонные глухие	м³	1 474,52	1 577,71
403-1708	ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 41,42 кг/	шт.	1 327,70	1 420,62
403-1709	ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 45,84 кг/	шт.	976,15	1 044,46
403-1735	П5В /бетон В25 (М300), объем 0,50 м³, расход ар-ры 32,30 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	995,67	1 065,35
403-0378	глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м³, расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	688,30	736,47
403-0379	глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м³, расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3)	шт.	927,92	992,86
403-1706	глухие П6в /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м³, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	1 242,99	1 329,98
403-0380	глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м³, расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3)	шт.	955,36	1 022,21
403-0381	глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м³, расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3)	шт.	1 273,82	1 362,96
403-0385	железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные	м³	2 069,56	2 214,39
403-0388	решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м³, расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3)	шт.	573,80	613,96
403-0389	решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м³, расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3)	шт.	646,24	691,47
	Группа: Панели стеновые			
	Панели железобетонные:			
403-1111	трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³	1 504,51	1 609,79
	Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м³:			
403-3057	ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м³, расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	5 159,69	5 520,76
403-3060	ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м³, расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	2 514,23	2 690,18
403-3061	ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м³, расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68)	шт.	3 075,91	3 291,16
403-1201	Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м³ и более	м³	1 284,30	1 374,17
	Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские:			
403-0396	без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м³ и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м	м²	377,09	403,48
	Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м² длиной:			
403-8220	от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м³	м³	1 111,44	1 189,22
403-2141	Панели сплошные плоские	м³	1 400,31	1 498,31
403-2284	Панели карнизные ПК 60.7-Л /бетон В12,5 (М150), объем 0,82 м³, расход арматуры 68,2 кг/ (серия 1.030.1-1, вып. 2-1)	шт.	1 176,47	1 258,80
	Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м³, плоские толщиной:			
403-0429	39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м²	м²	373,61	399,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Парапеты			
403-1302	Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т	м³	1 527,11	1 633,98
403-1303	Парапеты массивные массой до 3,0 т	м³	1 096,14	1 172,85
403-1304	Парапеты массивные массой свыше 3,0 т	м³	993,09	1 062,59
	Группа: Перемычки			
	Перемычка брусковая:			
403-0442	прямоугольная объемом до 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м³	м³	1 266,76	1 355,41
403-0443	прямоугольная объемом более 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м³	м³	1 187,12	1 270,20
403-0444	1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м³, расход арматуры 0,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	10,42	11,15
403-0446	1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м³, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	13,40	14,34
403-2398	1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,010 м³, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	14,48	15,49
403-2399	1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м³, расход арматуры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	20,31	21,74
403-0445	2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход арматуры 0,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	20,83	22,29
403-0447	2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м³, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	26,79	28,66
403-0448	2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м³, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	32,76	35,06
403-0449	2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м³, расход арматуры 0,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	35,73	38,23
403-0450	2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м³, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	41,67	44,58
403-0451	2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м³, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	47,63	50,96
403-0452	2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 2,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	53,59	57,34
403-0453	2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м³, расход арматуры 2,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	59,54	63,71
403-0454	2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход арматуры 3,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	65,50	70,08
403-2402	2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	66,53	71,19
403-0455	2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м³, расход арматуры 3,45 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	68,49	73,29
403-0456	3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м³, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	46,13	49,36
403-0457	3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	58,07	62,14
403-2403	3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход арматуры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	67,21	71,91
403-0458	3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход арматуры 4,20 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	69,96	74,86
403-0459	3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м³, расход арматуры 1,73 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	68,49	73,29
403-0460	3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м³, расход арматуры 2,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	81,89	87,62
403-0461	3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход арматуры 3,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	93,78	100,35
403-2404	3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м³, расход арматуры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	108,45	116,04
403-2405	3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м³, расход арматуры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	113,32	121,25
403-2406	3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м³, расход арматуры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	137,36	146,97
403-2407	4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м³, расход арматуры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	131,65	140,86
403-2408	4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м³, расход арматуры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	144,19	154,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2409	4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м³, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	164,52	176,03
403-2410	4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м³, расход арматуры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	213,25	228,17
403-0462	5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м³, расход арматуры 3,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	128,02	136,98
403-2411	5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м³, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	131,65	140,86
403-0463	5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м³, расход арматуры 6,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	151,83	162,46
403-0464	5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход арматуры 9,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	186,07	199,09
403-2412	5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход арматуры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	233,61	249,96
403-0465	5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход арматуры 12,33 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	227,76	243,70
403-2413	5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м³, расход арматуры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	261,32	279,60
403-0466	5ПБ30-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,164 м³, расход арматуры 23,29 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	270,91	289,86
403-2414	5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м³, расход арматуры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	277,63	297,05
403-0467	5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	247,10	264,39
403-0468	5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход арматуры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	196,48	210,23
403-0469	5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход арматуры 28,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	285,81	305,81
403-2415	5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м³, расход арматуры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	302,39	323,55
403-2416	5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м³, расход арматуры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1)	шт.	324,62	347,34
403-0470	8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м³, расход арматуры 0,35 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	13,40	14,34
403-2417	8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м³, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	16,96	18,15
403-0471	8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м³, расход арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	19,39	20,75
403-2418	8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м³, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	21,30	22,79
403-0472	8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход арматуры 0,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	22,34	23,90
403-2419	8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход арматуры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	23,65	25,31
403-0473	8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м³, расход арматуры 0,75 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	23,82	25,49
403-1918	8ПБ17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,018 м³, расход арматуры 1,07 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	26,10	27,93
403-0474	8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м³, расход арматуры 1,16 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	28,30	30,28
403-1919	8ПБ19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,021 м³, расход арматуры 1,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	30,99	33,16
403-2420	9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м³, расход арматуры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	48,02	51,38
403-0475	9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	52,10	55,74
403-0476	9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 5,64 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	66,97	71,66
403-0477	9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход арматуры 1,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	52,10	55,74
403-2421	9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м³, расход арматуры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	55,32	59,19
403-0478	9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход арматуры 1,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	62,52	66,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0479	9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м³, расход арматуры 1,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	69,96	74,86
403-2422	9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м³, расход арматуры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	71,36	76,36
403-0480	9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м³, расход арматуры 1,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	72,94	78,04
403-1920	9ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,062 м³, расход арматуры 3,77 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	81,36	87,06
403-0481	9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м³, расход арматуры 2,68 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	83,37	89,20
403-1921	9ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,068 м³, расход арматуры 2,77 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	95,51	102,19
403-0482	10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м³, расход арматуры 4,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	114,60	122,62
403-0483	10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м³, расход арматуры 6,36 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	133,97	143,34
403-1922	10ПБ21-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,098 м³, расход арматуры 9,51 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	155,70	166,60
403-1923	10ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м³, расход арматуры 11,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	177,50	189,92
403-1924	10ПБ25-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,117 м³, расход арматуры 14,69 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	191,70	205,11
403-0484	10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м³, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	194,98	208,62
403-1925	10ПБ27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м³, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	205,45	219,83
403-1926	10ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,129 м³, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	207,51	222,03
403-0485	10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м³, расход арматуры 41,39 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	294,73	315,35
403-1927	10ПБ30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,142 м³, расход арматуры 45,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4)	шт.	321,64	344,15
403-1928	ИБУ32-1М /бетон В22,5 (М300), объем 0,152 м³, расход арматуры 30,98 кг/ (ГОСТ 948-84)	шт.	295,08	315,73
403-0486	Перемычки железобетонные	м³	1 554,01	1 662,76
403-5021	Перемычки железобетонные балочные с четвертью	м³	1 578,81	1 689,29
403-0440	Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м³ из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м³	м³	1 498,86	1 603,75
403-0441	Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м³ из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м³	м³	2 065,57	2 210,12
	Перемычка балочная:			
403-2233	с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м³, расход арматуры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3)	шт.	790,05	845,34
403-2245	с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м³, расход арматуры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3)	шт.	2 483,81	2 657,63
403-2423	с четвертью ИП44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,238 м³, расход арматуры 36,00 кг/ (серия 86)	шт.	508,33	543,90
403-2424	с четвертью ИП44-25 /бетон В15 (М200), объем 0,364 м³, расход арматуры 54,76 кг/ (серия 86)	шт.	862,98	923,38
403-2425	с четвертью ИП45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,248 м³, расход арматуры 34,60 кг/ (серия 86)	шт.	693,54	742,07
403-2426	с четвертью ИП45-25 /бетон В15 (М200), объем 0,372 м³, расход арматуры 41,23 кг/ (серия 86)	шт.	1 021,63	1 093,12
403-0487	Перемычки железобетонные брусковые	м³	1 228,99	1 314,99
403-0488	Перемычки железобетонные плитные	м³	1 606,11	1 718,51
403-5031	Перемычки железобетонные фасадные	м³	1 802,05	1 928,16
	Перемычка плитная:			
403-0489	объемом до 0,5 м³ из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м³	м³	1 405,04	1 503,37
403-0490	объемом более 0,5 м³ из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м³	м³	1 498,86	1 603,75
403-0499	1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м³, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	35,73	38,23
403-0500	2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м³, расход арматуры 1,43 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	92,30	98,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8162	2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м³, расход арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	107,19	114,69
403-8163	2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м³, расход арматуры 2,23 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	117,59	125,82
403-3121	2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м³, расход арматуры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	150,00	160,50
403-8164	2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м³, расход арматуры 4,63 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	165,23	176,80
403-3122	2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м³, расход арматуры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	174,32	186,52
403-3127	3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м³, расход арматуры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	190,62	203,96
403-3128	3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м³, расход арматуры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	241,32	258,20
403-8165	3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м³, расход арматуры 35,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	390,01	417,30
403-8166	5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м³, расход арматуры 2,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	144,40	154,51
403-8167	5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м³, расход арматуры 5,68 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2)	шт.	208,41	222,99
403-0491	7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м³, расход арматуры 1,08 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	49,56	53,03
403-0492	7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м³, расход арматуры 1,27 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	61,03	65,30
403-3132	8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м³, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	161,42	172,72
403-3160	8ПП16-71 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м³, расход арматуры 6,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	166,26	177,90
403-3161	8ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,121 м³, расход арматуры 3,14 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	169,31	181,16
403-3162	8ПП18-5-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м³, расход арматуры 3,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	171,03	183,00
403-3133	8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м³, расход арматуры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5)	шт.	172,30	184,35
403-0493	8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м³, расход арматуры 4,04 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	186,07	199,09
403-3134	8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м³, расход арматуры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	215,11	230,16
403-3163	8ПП23-7 /бетон В15 (М200), объем 0,168 м³, расход арматуры 6,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	249,70	267,18
403-3164	8ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,178 м³, расход арматуры 6,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	242,43	259,40
403-0494	8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м³, расход арматуры 61,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	445,07	476,22
403-3165	8ПП28-65 /бетон В15 (М200), объем 0,202 м³, расход арматуры 63,9 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	451,41	483,00
403-3135	8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м³, расход арматуры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	468,74	501,54
403-0495	9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход арматуры 1,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	65,50	70,08
403-0496	9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м³, расход арматуры 1,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	80,39	86,02
403-0497	9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м³, расход арматуры 2,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	96,77	103,54
403-0498	10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м³, расход арматуры 6,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	282,82	302,61
403-3166	10ПП30-13 /бетон В15 (М200), объем 0,289 м³, расход арматуры 6,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5)	шт.	481,52	515,21
Группа: Плиты днища				
403-6500	Днища каналов теплотрасс железобетонные	м³	1 487,22	1 591,29
403-6200	Плита днища железобетонная	м³	1 334,28	1 427,65
	Плита днища:			
403-8241	ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	201,99	216,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8242	ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м³, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	433,87	464,23
403-8243	ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	851,59	911,19
403-0502	ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м³, расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	46,09	49,32
403-0503	ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	120,45	128,88
403-0504	ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	290,44	310,76
403-0505	ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м³, расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	472,09	505,12
403-0506	ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	536,01	573,52
403-0507	ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м³, расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	965,92	1 033,52
403-0508	ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 263,86	1 352,31
403-0509	ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м³, расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 624,74	1 738,44
403-0510	ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м³, расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 986,84	2 125,88
403-0511	ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м³, расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 058,05	2 202,07
403-0512	ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м³, расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 281,02	2 440,65
403-0513	ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м³, расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 361,10	2 526,33
403-0514	ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м³, расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	3 972,88	4 250,90
403-0515	ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м³, расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	4 070,74	4 355,61
403-0516	ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м³, расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	57,25	61,26
403-0517	ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	353,70	378,45
403-0518	ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	564,05	603,52
403-0519	ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	716,12	766,23
403-0520	ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м³, расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 010,69	1 081,41
403-0521	ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м³, расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 241,40	1 328,27
403-0522	ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м³, расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	1 420,48	1 519,88
403-0523	ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м³, расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	2 015,46	2 156,50
403-0524	доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	110,13	117,84
403-0525	доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м³, расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	186,63	199,69
403-0526	доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м³, расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	224,71	240,43
403-0527	доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	312,31	334,16
403-0528	доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м³, расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	316,82	338,99
403-0529	доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м³, расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	358,29	383,37
403-0530	доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	500,97	536,03
	Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом:			
403-0532	до 0,5 м³, с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 684,23	1 802,10
403-0533	от 0,5 до 1,0 м³, с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 606,89	1 719,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0534	более 1,0 м³, с расходом арматуры 60 кг/м³	м³	1 567,71	1 677,42
Группа: Плиты для транспортного строительства				
403-1300	Плиты балластных корыт железобетонные	м³	2 085,69	2 231,65
403-6010	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог	м³	900,96	964,01
403-7000	Плиты железобетонные покрытий аэродромов	м³	1 296,49	1 387,22
403-0549	Плиты железобетонные проезжей части	м³	2 147,31	2 297,58
	Плиты дорожные:			
403-0556	1П60.19-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м³, расход арматуры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м²/ (ГОСТ 21924.1-84)	шт.	2 572,23	2 752,24
403-0564	2П35.28-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м³, расход арматуры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	2 476,53	2 649,84
403-5553	2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м³, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 269,32	1 358,15
403-5551	1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м³, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 224,21	1 309,88
403-5554	1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м³, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	1 224,23	1 309,90
403-5552	2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м³, расход арматуры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84)	шт.	1 194,68	1 278,28
403-0570	1П18.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м³, расход арматуры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	986,12	1 055,13
403-0572	1П18.15-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м³, расход арматуры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	810,71	867,44
403-0573	2П18.15-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м³, расход арматуры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м²/ (ГОСТ 21924.2-84)	шт.	716,95	767,12
403-8245	ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м³, расход арматуры 99,30 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 158,47	1 239,54
403-8368	ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м³, расход арматуры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1)	шт.	1 044,88	1 118,00
403-8698	ПД 2-9.5 /бетон В22,5 (М300), F150, объем 0,8 м³, расход арматуры 81,6 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1)	шт.	898,73	961,63
403-5602	ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м³, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып. 1)	шт.	2 950,19	3 156,65
	Плиты покрытия для:			
403-0587	временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84	м³	1 518,98	1 625,28
403-5820	аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м³, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91)	шт.	2 965,79	3 173,33
403-6240	Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей	м³	2 635,79	2 820,24
Группа: Плиты козырьков				
403-0590	Плиты козырьков железобетонные	м³	1 327,37	1 420,26
	Плиты козырьков сплошные:			
403-0591	плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м³	м³	1 758,38	1 881,43
403-5901	КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	587,32	628,42
403-0592	КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	603,30	645,52
403-0593	КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	699,51	748,47
403-5902	КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	765,23	818,78
403-5903	КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м³, расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2)	шт.	1 003,81	1 074,06
403-0594	КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м³, расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	800,19	856,19
403-0595	КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м³, расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	917,96	982,20
403-0596	КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 052,95	1 126,63
403-0597	КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3)	шт.	1 200,08	1 284,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Плиты лоджий и балконов			
	Плита балконная:			
403-0606	ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м³, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	762,15	815,49
403-0607	ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м³, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	830,63	888,76
403-0608	ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м³, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1)	шт.	616,96	660,13
403-0609	Плиты железобетонные балконные	м³	1 681,27	1 798,92
403-0610	Плиты железобетонные лоджий	м³	1 615,66	1 728,73
	Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м², толщиной:			
403-0616	20 см, массой от 5 до 15 т	м²	199,45	213,40
	Плиты лоджий:			
403-0617	ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м³, расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 006,56	1 077,00
403-0618	ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м³, расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 243,14	1 330,13
403-0619	ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м³, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 018,70	1 089,99
403-0620	ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м³, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 269,29	1 358,11
403-0621	ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м³, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 018,70	1 089,99
403-0622	ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м³, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3)	шт.	1 269,29	1 358,11
403-6201	ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м³, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	шт.	1 925,72	2 060,48
403-6202	ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м³, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1)	шт.	1 925,72	2 060,48
403-6230	ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.	1 765,50	1 889,05
403-6000	Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий	м³	2 172,05	2 324,05
	Группа: Плиты опорные и подкладные			
	Опорные подушки:			
403-0625	ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м³, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	11,36	12,16
403-0626	ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м³, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	18,90	20,23
403-0627	ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м³, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	39,26	42,00
403-0628	ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	90,68	97,02
403-0629	ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	120,67	129,11
403-0630	ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	184,41	197,32
403-0631	ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	272,96	292,06
403-0632	ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	565,22	604,78
403-0633	ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8)	шт.	968,91	1 036,72
	Плиты опорные:			
403-8244	ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м³, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	441,20	472,08
403-6035	ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	35,57	38,06
403-6036	ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	31,47	33,67
403-6037	ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м³, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	50,32	53,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-6038	ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	62,34	66,70
403-6039	ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м³, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11)	шт.	94,75	101,38
403-0635	ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	37,98	40,64
403-0636	ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	32,28	34,54
403-0637	ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м³, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	51,26	54,85
403-0638	ОП 6.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	66,46	71,11
403-0639	ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12)	шт.	94,93	101,57
	Плиты подкладные:			
403-1102	железобетонные	м³	654,96	700,79
403-8168	и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м³, объемом до 0,1 м³	м³	2 171,49	2 323,45
403-0640	ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	40,24	43,05
403-0641	ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м³, расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	58,14	62,21
403-0642	ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м³, расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	59,44	63,60
403-0643	ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	97,78	104,62
403-0644	ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	116,93	125,11
403-0645	ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	136,76	146,33
403-0646	ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м³, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	162,91	174,31
403-0647	ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	183,36	196,19
403-0648	ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м³, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	221,08	236,55
403-0649	ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м³, расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	261,32	279,60
403-0650	ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	301,58	322,69
	Группа: Плиты парапетные и карнизные			
403-0651	Плиты железобетонные парапетные	м³	1 306,57	1 398,00
	Плита парапетная:			
403-0652	из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м³ и более приведенной толщиной 8 см	м²	130,54	139,68
403-0653	плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м³	м³	1 277,76	1 367,18
403-1929	АП-1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,037 м³, расход арматуры 1,69 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2)	шт.	63,48	67,92
403-1930	АП-1-6 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м³, расход арматуры 2,02 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2)	шт.	87,10	93,20
403-1931	ПП-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,014 м³, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2)	шт.	38,35	41,03
403-1989	ПП-4, ПП-4а /бетон В15 (М200), объем 0,31 м³, расход арматуры 10,93 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2)	шт.	355,20	380,05
403-2012	ПП 6.5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м³, расход арматуры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	21,60	23,11
403-0654	ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход арматуры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	24,84	26,58
403-1932	ПП 13-5-т /бетон В15 (М200), объем 0,037 м³, расход арматуры 1,51 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2)	шт.	71,86	76,89
403-2013	ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м³, расход арматуры 0,74 кг/ (серия 1.238-1)	шт.	53,53	57,27
403-2014	ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м³, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.	51,02	54,59

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2015	ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м³, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	51,36	54,96
403-0655	ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м³, расход арматуры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	64,56	69,07
403-0656	ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м³, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	16,79	17,96
403-0657	ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	25,54	27,33
403-0658	ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м³, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	17,89	19,15
403-0659	ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м³, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3)	шт.	26,79	28,66
403-2024	ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м³, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2)	шт.	46,84	50,12
403-2081	ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м³, расход арматуры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02)	шт.	2 171,05	2 322,98
403-0662	Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м³	м³	1 471,30	1 574,26
	Плита карнизная:			
403-0663	АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	117,85	126,09
403-0664	АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м³, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	138,13	147,80
403-0665	АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м³, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	146,45	156,70
403-0666	АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м³, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	140,76	150,61
403-0667	АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м³, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	165,06	176,61
403-0668	АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м³, расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	174,25	186,45
403-0669	АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м³, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	164,73	176,26
403-0670	АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м³, расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	194,18	207,76
403-0671	АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м³, расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	206,90	221,38
403-0672	АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м³, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	183,03	195,84
403-0673	АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м³, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	223,11	238,72
403-0674	АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м³, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	244,13	261,21
403-0675	АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м³, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	251,68	269,29
403-0676	АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м³, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	252,74	270,42
403-0677	АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м³, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3)	шт.	253,79	271,55
	Группа: Плиты подоконные			
403-0678	Плиты подоконные железобетонные	м³	1 584,51	1 695,39
	Плиты подоконные железобетонные:			
403-0679	гладкие	м²	109,35	117,00
403-0680	с мозаичным покрытием	м²	144,36	154,46
	Плиты подоконные:			
403-0685	ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м² /бетон В15 (М200), объем 0,016 м³, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	28,29	30,27
403-0686	ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м² /бетон В15 (М200), объем 0,020 м³, расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	37,20	39,80
403-0687	ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м² /бетон В15 (М200), объем 0,023 м³, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	41,44	44,34
403-0688	ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м² /бетон В15 (М200), объем 0,025 м³, расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	46,51	49,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0689	ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м² /бетон В15 (М200), объем 0,030 м³, расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	55,63	59,53
403-0690	ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м² /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	63,94	68,41
403-0691	ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м² /бетон В15 (М200), объем 0,039 м³, расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	72,93	78,03
403-0692	ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м² /бетон В15 (М200), объем 0,040 м³, расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13)	шт.	80,39	86,02
	Группа: Плиты перекрытия и покрытия			
403-2101	Плиты железобетонные многопустотные	м³	1 093,48	1 170,00
403-0693	Плиты перекрытий железобетонные	м³	2 416,06	2 585,14
403-2061	Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые	м³	1 821,16	1 948,61
403-0695	Плиты перекрытий из тяжелого бетона	м³	2 007,25	2 147,72
	Плиты перекрытия беспустотные:			
403-0696	П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м³, расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 781,07	1 905,71
403-0697	П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м³, расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 812,71	1 939,56
403-0698	П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м³, расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 842,25	1 971,17
403-0699	П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м³, расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 421,43	1 520,90
403-0700	П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м³, расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 446,68	1 547,92
403-0701	П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м³, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 470,26	1 573,15
403-0702	П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м³, расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 696,31	1 815,02
403-0703	П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м³, расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 726,49	1 847,31
403-0704	П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м³, расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 756,13	1 879,02
403-0705	П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м³, расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 355,53	1 450,39
403-0706	П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м³, расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 379,66	1 476,21
403-0707	П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м³, расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2)	шт.	1 403,33	1 501,53
	Плиты перекрытия многопустотные:			
403-0708	приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м²	м²	134,33	143,73
403-2331	ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м³, расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	478,20	511,66
403-2335	ПК 8.48-12 /бетон В15 (М200), объем 1,24 м³, расход ар-ры 27,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	шт.	944,04	1 010,11
403-2336	ПК 8.51-12 /бетон В15 (М200), объем 1,33 м³, расход ар-ры 30,42 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	шт.	1 047,78	1 121,10
403-2337	ПК 8.54-12 /бетон В15 (М200), объем 1,41 м³, расход ар-ры 33,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	шт.	1 073,25	1 148,36
403-2338	ПК 8.57-12 /бетон В15 (М200), объем 1,48 м³, расход ар-ры 39,97 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58)	шт.	1 131,72	1 210,91
403-2332	ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м³, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	1 198,32	1 282,18
403-2333	ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м³, расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	492,31	526,76
403-2334	ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м³, расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4)	шт.	1 235,62	1 322,09
403-0709	ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м³, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 515,08	1 621,11
403-0710	ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м³, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 453,27	1 554,97
403-0711	ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м³, расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 423,12	1 522,71

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2202	ПК 63.15-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м³, расход ар-ры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 395,62	1 493,29
403-0712	ПК 63.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 172,87	1 254,95
403-0713	ПК 63.12-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 123,11	1 201,70
403-0714	ПК 63.12-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 099,00	1 175,91
403-2203	ПК 63.12-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м³, расход ар-ры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 056,32	1 130,24
403-2204	ПК 63.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м³, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 012,33	1 083,17
403-2205	ПК 63.10-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м³, расход ар-ры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	989,25	1 058,47
403-0715	ПК 60.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м³, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 415,59	1 514,65
403-0716	ПК 60.15-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м³, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 362,80	1 458,17
403-0717	ПК 60.15-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м³, расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 337,18	1 430,75
403-0718	ПК 60.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м³, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 095,98	1 172,67
403-0719	ПК 60.12-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м³, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 053,77	1 127,51
403-0720	ПК 60.12-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м³, расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 032,67	1 104,94
403-2206	ПК 60.12-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м³, расход ар-ры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	995,47	1 065,14
403-2207	ПК 58.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м³, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 149,58	1 230,03
403-0721	ПК 57.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м³, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 322,11	1 414,63
403-0722	ПК 57.15-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м³, расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 273,86	1 363,01
403-0723	ПК 57.15-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м³, расход ар-ры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 249,75	1 337,21
403-0724	ПК 57.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м³, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 022,11	1 093,63
403-0725	ПК 57.12-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м³, расход ар-ры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	984,41	1 053,30
403-0726	ПК 57.12-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м³, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	964,83	1 032,35
403-2208	ПК 56.15-11АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар-ры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 298,32	1 389,18
403-2209	ПК 56.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 266,54	1 355,17
403-0727	ПК 54.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м³, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 228,66	1 314,64
403-0728	ПК 54.15-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м³, расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 190,95	1 274,30
403-0729	ПК 54.15-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м³, расход ар-ры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 169,83	1 251,69
403-0730	ПК 54.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	948,24	1 014,59
403-0731	ПК 54.12-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	918,08	982,33
403-0732	ПК 54.12-4АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	901,51	964,59
403-0733	ПК 51.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 139,71	1 219,47
403-0734	ПК 51.15-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 106,54	1 183,98
403-2210	ПК 51.15-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м³, расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	1 076,21	1 151,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0735	ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	880,40	942,01
403-0736	ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	854,77	914,58
403-0737	ПК 51.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	841,19	900,06
403-0738	ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м³, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 056,79	1 130,74
403-0739	ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м³, расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	1 026,64	1 098,49
403-0740	ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	815,58	872,65
403-0741	ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	792,97	848,47
403-2211	ПК 48.10-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м³, расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	776,29	830,62
403-2212	ПК 46.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	939,30	1 005,04
403-2213	ПК 46.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	812,69	869,56
403-2214	ПК 45.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м³, расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	915,35	979,40
403-2215	ПК 39.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м³, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	843,21	902,22
403-2216	ПК 39.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м³, расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	762,98	816,38
403-2217	ПК 33.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м³, расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	795,68	851,36
403-2218	ПК 33.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	712,59	762,46
403-2219	ПК 32.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63)	шт.	703,21	752,42
403-2302	ПК 45-12-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,66 м³, расход арматуры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	559,22	598,35
403-2303	ПК 51-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход арматуры 19,39 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	490,20	524,50
403-2304	ПК 54-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход арматуры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	514,71	550,73
403-2305	ПК 57-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход арматуры 26,13 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	539,22	576,95
403-2306	ПК 60-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,71 м³, расход арматуры 28,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	571,86	611,88
403-2307	ПК 60-15-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 1,14 м³, расход арматуры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	935,98	1 001,48
403-2308	ПК 63-12-6АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,9 м³, расход арматуры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63)	шт.	842,65	901,62
403-0742	ПК 42-15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м³, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	893,96	956,52
403-0743	ПК 42-12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	688,95	737,16
403-0744	ПК 36-15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	744,71	796,82
403-0745	ПК 36-12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	572,88	612,97
403-0746	ПК 30-15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	606,03	648,44
403-0747	ПК 30-12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м³, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61)	шт.	467,33	500,03
403-2322	ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м³, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	788,72	843,92
403-2323	ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м³, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	661,31	707,58
403-2324	ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м³, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	594,91	636,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2325	ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м³, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	695,65	744,33
403-2326	ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	565,48	605,05
403-2327	ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м³, расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	588,00	629,15
403-2328	ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м³, расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	523,65	560,30
403-2329	ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м³, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	456,23	488,16
403-0748	ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	541,20	579,07
403-0749	ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	539,70	577,47
403-0750	ПК 27-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	539,70	577,47
403-0751	ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	417,59	446,81
403-0752	ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	413,07	441,98
403-0753	ПК 27-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м³, расход ар-ры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	413,07	441,98
403-2330	ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60)	шт.	529,60	566,66
403-0754	ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	477,90	511,35
403-0755	ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	476,39	509,72
403-0756	ПК 24-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	474,89	508,12
403-0757	ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	366,33	391,97
403-0758	ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	364,81	390,34
403-0759	ПК 24-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	364,81	390,34
403-1990	ПК 24-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход арматуры 7,58 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	264,71	283,23
403-1991	ПК 27-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,33 м³, расход арматуры 8,87 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	329,22	352,26
403-1992	ПК 30-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,37 м³, расход арматуры 11,2 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	382,35	409,11
403-1993	ПК 33-12-8та /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход арматуры 17,39 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	442,65	473,63
403-1994	ПК 33-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход арматуры 21,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	504,12	539,40
403-1995	ПК 36-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м³, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	400,29	428,30
403-1996	ПК 39-10-8та /бетон В15(М200), объем 0,46 м³, расход арматуры 20,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	478,73	512,23
403-1997	ПК 39-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,77 м³, расход арматуры 25,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	592,35	633,81
403-1998	ПК 42-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,5 м³, расход арматуры 20,7 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60)	шт.	424,80	454,53
403-0761	ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	516,02	552,13
403-0764	ПК 60.12-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м³, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 131,44	1 210,62
403-0767	ПК 72.12-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м³, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 392,42	1 489,86
403-0769	ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	646,11	691,33
403-0772	ПК 60.15-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м³, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 416,68	1 515,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2038	ПК 72-12-8АтVта /бетон В25 (М350), объем 1,03 м³, расход арматуры 49,83 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 281,37	1 371,04
403-2039	ПК 72-15-8АтVта /бетон В25 (М350), объем 1,36 м³, расход арматуры 63,0 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 452,94	1 554,61
403-2309	1ПК90-12-8АтV /бетон В30 (М400), объем 1,28 м³, расход арматуры 122,15 кг/ (серия 1.241-1 вып. 39)	шт.	2 156,86	2 307,80
403-2310	1ПК90-15-8АтV /бетон В30 (М400), объем 1,7 м³, расход арматуры 140,34 кг/ (серия 1.241-1 вып. 39)	шт.	2 450,98	2 622,50
	Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования:			
403-4822	ПБ24-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,626м³, расход ар-ры 4,04кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	430,45	460,57
403-4828	ПБ30-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,784м³, расход ар-ры 5,97кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	538,75	576,45
403-4834	ПБ36-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,943 м³, расход ар-ры 7,18 кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	647,75	693,08
403-4835	ПБ37-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 0,968м³, расход ар-ры 7,39кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	665,68	712,27
403-4836	ПБ38-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 0,994м³, расход ар-ры 7,58кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	683,63	731,47
403-4837	ПБ39-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,02м³, расход ар-ры 7,78кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	701,56	750,66
403-4838	ПБ40-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,047м³, расход ар-ры 7,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	720,18	770,58
403-4839	ПБ41-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,073м³, расход ар-ры 8,18кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	738,12	789,78
403-4840	ПБ42-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,099м³, расход ар-ры 8,38кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	756,05	808,96
403-4846	ПБ48-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,26м³, расход ар-ры 12,5кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	864,35	924,83
403-4847	ПБ49-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,28м³, расход ар-ры 12,78кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	882,99	944,79
403-4848	ПБ50-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,31м³, расход ар-ры 13,04кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	900,92	963,97
403-4849	ПБ51-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,34м³, расход ар-ры 13,3кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	732,36	783,62
403-4851	ПБ52-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,36м³, расход ар-ры 13,56кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	742,26	794,20
403-4852	ПБ53-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,39м³, расход ар-ры 13,82кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	758,21	811,27
403-4853	ПБ54-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,41м³, расход ар-ры 14,1кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	775,80	830,09
403-4854	ПБ55-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м³, расход ар-ры 14,35кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	762,49	815,85
403-4855	ПБ56-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м³, расход ар-ры 14,61кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	786,37	841,40
403-4856	ПБ57-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,49м³, расход ар-ры 19,31кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	787,95	843,09
403-4857	ПБ58-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,52м³, расход ар-ры 19,65кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	801,22	857,29
403-4858	ПБ59-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,55м³, расход ар-ры 19,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	815,54	872,61
403-4859	ПБ60-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м³, расход ар-ры 20,3кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	831,99	890,22
403-4860	ПБ61-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м³, расход ар-ры 20,67кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	845,79	904,97
403-4861	ПБ62-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м³, расход ар-ры 21,01кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	860,12	920,32
403-4862	ПБ63-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,65м³, расход ар-ры 25,2кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	873,91	935,06
403-4863	ПБ64-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м³, расход ар-ры 25,6кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 042,96	1 115,95
403-4864	ПБ65-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,7м³, расход ар-ры 26кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 059,17	1 133,29
403-4865	ПБ66-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м³, расход ар-ры 26,4кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 075,38	1 150,63

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4866	ПБ67-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м³, расход ар-ры 26,79кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 092,20	1 168,63
403-4867	ПБ68-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,78м³, расход ар-ры 27,2кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 119,64	1 197,99
403-4868	ПБ69-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,81м³, расход ар-ры 32,9кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 124,62	1 203,32
403-4869	ПБ70-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,84м³, расход ар-ры 33,37кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 140,83	1 220,66
403-4870	ПБ71-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м³, расход ар-ры 33,85кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 157,67	1 238,69
403-4871	ПБ72-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м³, расход ар-ры 34,3кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 173,87	1 256,02
403-4877	ПБ78-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м³, расход ар-ры 58,8кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 335,13	1 428,56
403-4884	ПБ84-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,2м³, расход ар-ры 63,23кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 628,73	1 742,71
403-4885	ПБ85-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,23м³, расход ар-ры 63,98кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 635,55	1 750,00
403-4886	ПБ86-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м³, расход ар-ры 64,73кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 667,91	1 784,63
403-4887	ПБ87-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,28м³, расход ар-ры 65,49кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 673,79	1 790,93
403-4888	ПБ88-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,31м³, расход ар-ры 66,25кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 689,23	1 807,44
403-4889	ПБ89-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,34м³, расход ар-ры 67кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 712,77	1 832,63
403-4890	ПБ90-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,36м³, расход ар-ры 67,75кг/ (серия ИЖ-568-03)	шт.	1 731,89	1 853,09
403-4892	ПБ20-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,65м³, расход ар-ры 4,24кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	378,87	405,38
403-4893	ПБ21-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,68м³, расход ар-ры 4,46кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	397,99	425,84
403-4894	ПБ22-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,717м³, расход ар-ры 4,66кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	417,23	446,42
403-4895	ПБ23-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,75м³, расход ар-ры 4,88кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	436,48	467,03
403-4896	ПБ24-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,78м³, расход ар-ры 5,09кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	455,60	487,48
403-4897	ПБ25-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,82м³, расход ар-ры 5,3кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	474,84	508,07
403-4898	ПБ26-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,85м³, расход ар-ры 5,51кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	494,09	528,67
403-4899	ПБ27-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,88м³, расход ар-ры 6,74кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	512,61	548,48
403-4900	ПБ28-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,91м³, расход ар-ры 6,98кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	531,85	569,07
403-4901	ПБ29-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,95м³, расход ар-ры 7,23кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	551,10	589,66
403-4902	ПБ30-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,98м³, расход ар-ры 7,49кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	570,22	610,12
403-4903	ПБ31-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,01м³, расход ар-ры 7,74кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	589,46	630,71
403-4904	ПБ32-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,05м³, расход ар-ры 7,98кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	608,71	651,31
403-4905	ПБ33-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,08м³, расход ар-ры 9,52кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	627,83	671,76
403-4906	ПБ34-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,11м³, расход ар-ры 9,81кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	647,08	692,37
403-4907	ПБ35-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,15м³, расход ар-ры 10,09кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	666,32	712,95
403-4908	ПБ36-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,18м³, расход ар-ры 10,38кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	684,84	732,77
403-4909	ПБ37-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,21м³, расход ар-ры 10,68кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	695,55	744,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4910	ПБ38-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,24м³, расход ар-ры 10,96кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	714,44	764,44
403-4911	ПБ39-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,28м³, расход ар-ры 11,25кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	733,44	784,77
403-4912	ПБ40-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,31м³, расход ар-ры 11,54кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	752,44	805,10
403-4913	ПБ41-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,34м³, расход ар-ры 11,82кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	770,24	824,14
403-4914	ПБ42-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,38м³, расход ар-ры 12,11кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	793,21	848,72
403-4915	ПБ43-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,41м³, расход ар-ры 12,4кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	810,42	867,13
403-4916	ПБ44-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,44м³, расход ар-ры 12,7кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	827,73	885,66
403-4917	ПБ45-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,47м³, расход ар-ры 14,67кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	844,94	904,07
403-4918	ПБ46-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,51м³, расход ар-ры 14,99кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	867,91	928,65
403-4919	ПБ47-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,54м³, расход ар-ры 15,32кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	885,22	947,17
403-4920	ПБ48-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,57м³, расход ар-ры 15,64кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	902,43	965,58
403-4921	ПБ49-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,61м³, расход ар-ры 15,97кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	925,40	990,15
403-4922	ПБ50-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64м³, расход ар-ры 16,3кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	942,47	1 008,42
403-4923	ПБ50-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64м³, расход ар-ры 16,3кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	961,24	1 028,51
403-4924	ПБ50-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64м³, расход ар-ры 19,15кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	977,59	1 046,00
403-4925	ПБ51-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м³, расход ар-ры 16,62кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	959,92	1 027,10
403-4926	ПБ51-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м³, расход ар-ры 17,69кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	978,92	1 047,43
403-4927	ПБ51-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м³, расход ар-ры 19,53кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	995,52	1 065,19
403-4928	ПБ52-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м³, расход ар-ры 16,95кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	977,11	1 045,49
403-4929	ПБ52-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м³, расход ар-ры 18,04кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	996,48	1 066,22
403-4930	ПБ52-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м³, расход ар-ры 19,91кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 013,32	1 084,23
403-4931	ПБ53-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м³, расход ар-ры 17,28кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 000,08	1 070,06
403-4932	ПБ53-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м³, расход ар-ры 22,44кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 019,94	1 091,32
403-4933	ПБ53-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м³, расход ар-ры 24,43кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 037,13	1 109,71
403-4934	ПБ54-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м³, расход ар-ры 17,61кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 017,41	1 088,61
403-4935	ПБ54-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м³, расход ар-ры 22,87кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 037,49	1 110,10
403-4936	ПБ54-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м³, расход ар-ры 24,9кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 055,06	1 128,90
403-4937	ПБ55-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м³, расход ар-ры 17,93кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 034,60	1 107,01
403-4938	ПБ55-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м³, расход ар-ры 23,29кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 055,06	1 128,90
403-4939	ПБ55-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м³, расход ар-ры 25,35кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 072,97	1 148,06
403-4940	ПБ56-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м³, расход ар-ры 18,25кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 057,57	1 131,58
403-4941	ПБ56-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м³, расход ар-ры 23,71кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 078,51	1 153,99

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4942	ПБ56-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м³, расход ар-ры 25,81кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 096,79	1 173,54
403-4943	ПБ57-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м³, расход ар-ры 24,14кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 074,90	1 150,12
403-4944	ПБ57-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м³, расход ар-ры 28,5кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 096,07	1 172,78
403-4945	ПБ57-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м³, расход ар-ры 30,64кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 114,70	1 192,71
403-4946	ПБ58-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м³, расход ар-ры 24,56кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 092,09	1 168,51
403-4947	ПБ58-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м³, расход ар-ры 28,99кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 113,75	1 191,69
403-4948	ПБ58-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м³, расход ар-ры 31,17кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 132,51	1 211,76
403-4949	ПБ59-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м³, расход ар-ры 24,98кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 109,30	1 186,93
403-4950	ПБ59-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м³, расход ар-ры 29,5кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 131,31	1 210,47
403-4951	ПБ59-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м³, расход ар-ры 31,71кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 150,43	1 230,94
403-4952	ПБ60-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м³, расход ар-ры 25,41кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 118,32	1 196,58
403-4953	ПБ60-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м³, расход ар-ры 30кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 140,69	1 220,51
403-4954	ПБ60-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м³, расход ар-ры 32,25кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 160,30	1 241,49
403-4955	ПБ61-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2м³, расход ар-ры 25,83кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 135,40	1 214,85
403-4956	ПБ61-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2м³, расход ар-ры 30,49кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 158,13	1 239,18
403-4957	ПБ61-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2м³, расход ар-ры 32,78кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 177,97	1 260,40
403-4958	ПБ62-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 26,25кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 152,47	1 233,12
403-4959	ПБ62-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 31кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 175,45	1 257,71
403-4960	ПБ62-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м³, расход ар-ры 33,32кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 195,65	1 279,32
403-4961	ПБ63-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м³, расход ар-ры 26,68кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 169,44	1 251,27
403-4962	ПБ63-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м³, расход ар-ры 31,5кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 192,89	1 276,37
403-4963	ПБ63-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м³, расход ар-ры 33,86кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 213,33	1 298,24
403-4965	ПБ64-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м³, расход ар-ры 31,99кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 167,37	1 249,06
403-4966	ПБ64-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м³, расход ар-ры 38,14кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 184,70	1 267,61
403-4967	ПБ64-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м³, расход ар-ры 49,18кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 202,15	1 286,28
403-4968	ПБ65-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м³, расход ар-ры 32,5кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 133,99	1 213,35
403-4969	ПБ65-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м³, расход ар-ры 38,74кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 126,07	1 204,88
403-4970	ПБ65-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м³, расход ар-ры 49,95кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 249,35	1 336,78
403-4971	ПБ66-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 33кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 200,65	1 284,67
403-4972	ПБ66-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 39,33кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 218,59	1 303,87
403-4973	ПБ66-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16м³, расход ар-ры 50,72кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 236,43	1 322,96
403-4974	ПБ67-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м³, расход ар-ры 33,5кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 222,90	1 308,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4975	ПБ67-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м³, расход ар-ры 39,93кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 241,13	1 327,99
403-4976	ПБ67-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м³, расход ар-ры 51,49кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 259,38	1 347,51
403-4977	ПБ68-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м³, расход ар-ры 40,52кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 239,63	1 326,38
403-4978	ПБ68-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м³, расход ар-ры 52,25кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 258,07	1 346,11
403-4979	ПБ68-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м³, расход ар-ры 57,56кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 276,52	1 365,85
403-4980	ПБ69-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м³, расход ар-ры 41,12кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 256,27	1 344,19
403-4981	ПБ69-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м³, расход ар-ры 53,02кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 274,92	1 364,14
403-4982	ПБ69-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м³, расход ар-ры 58,41кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 293,66	1 384,19
403-4983	ПБ70-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3м³, расход ар-ры 41,72кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 288,94	1 379,14
403-4984	ПБ70-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3м³, расход ар-ры 53,8кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 308,06	1 399,59
403-4985	ПБ70-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3 м³, расход ар-ры 59,26кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 327,30	1 420,19
403-4987	ПБ71-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м³, расход ар-ры 42,31кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 322,72	1 415,28
403-4988	ПБ71-15-10, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м³, расход ар-ры 54,56кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 350,29	1 444,78
403-4989	ПБ71-15-12, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м³, расход ар-ры 60,09кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 377,85	1 474,27
403-4990	ПБ72-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м³, расход ар-ры 42,91кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 339,76	1 433,52
403-4991	ПБ72-15-10, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м³, расход ар-ры 55,33кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 367,63	1 463,33
403-4992	ПБ72-15-12, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м³, расход ар-ры 60,94кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 395,59	1 493,25
403-4993	ПБ73-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,39м³, расход ар-ры 43,51кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 356,80	1 451,75
403-4994	ПБ74-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,43м³, расход ар-ры 44,1кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 379,56	1 476,10
403-4995	ПБ75-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,46м³, расход ар-ры 44,7кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 396,49	1 494,22
403-4996	ПБ76-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,49м³, расход ар-ры 58,4кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 467,45	1 570,15
403-4997	ПБ77-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,53м³, расход ар-ры 59,18кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 496,12	1 600,82
403-4998	ПБ78-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,56м³, расход ар-ры 59,94кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 513,87	1 619,81
403-4999	ПБ79-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,59м³, расход ар-ры 60,71кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 531,61	1 638,79
403-5002	ПБ80-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,63м³, расход ар-ры 67,72кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 537,52	1 645,12
403-5003	ПБ81-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,66м³, расход ар-ры 68,56кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 600,06	1 712,03
403-5004	ПБ82-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,69м³, расход ар-ры 69,41кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 749,80	1 872,25
403-5005	ПБ83-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,72м³, расход ар-ры 70,26кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 769,35	1 893,17
403-5006	ПБ84-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,76м³, расход ар-ры 71,1кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 801,82	1 927,91
403-5008	ПБ85-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,79м³, расход ар-ры 65,32кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	1 986,95	2 126,00
403-5009	ПБ86-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,82м³, расход ар-ры 66,09кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 008,19	2 148,72
403-5012	ПБ87-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,86м³, расход ар-ры 66,85кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 029,54	2 171,57

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-5013	ПБ88-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,89м³, расход ар-ры 67,62кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 050,79	2 194,31
403-5014	ПБ89-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,92м³, расход ар-ры 68,39кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 072,14	2 217,14
403-5015	ПБ90-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,95м³, расход ар-ры 69,17кг/ (серия ИЖ-827)	шт.	2 267,89	2 426,60
403-5150	ПБ 3.57.15-24К7т-П-1 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м³, расход арматуры 25,52 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	шт.	2 227,79	2 383,69
403-5151	ПБ 3.57.15-24К7т-П-2 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м³, расход арматуры 25,52 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	шт.	2 227,79	2 383,69
403-5152	ПБ 3.57.15-13К7т-П-3 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м³, расход арматуры 16,62 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	шт.	2 227,79	2 383,69
403-5153	ПБ 3.57.15-13К7т-П-4 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м³, расход арматуры 16,62 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	шт.	2 227,79	2 383,69
403-5154	ПБ 3.48.15-12.5К7т-П-5 /бетон В40 (М550), объем 1,257 м³, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	шт.	2 084,40	2 230,27
403-5155	ПБ 3.48.15-12.5К7т-П-6 /бетон В40 (М550), объем 1,257 м³, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	шт.	2 084,40	2 230,27
403-5156	ПБ 3.63.15-10К7т-П-7 /бетон В40 (М550), объем 1,67 м³, расход арматуры 18,84 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	шт.	2 541,32	2 719,16
403-5157	ПБ 3.63.15-10К7т-П-8 /бетон В40 (М550), объем 1,67 м³, расход арматуры 18,84 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4)	шт.	2 541,32	2 719,16
	Плиты перекрытия многопустотные:			
403-5137	ПБ21-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,32 м³, расход арматуры 7,46 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	535,39	572,85
403-5138	ПБ21-9-8 /бетон В30 (М400), объем 0,24 м³, расход арматуры 6,90 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	401,18	429,26
403-5139	ПБ23-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,35 м³, расход арматуры 7,80 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	556,08	595,00
403-5140	ПБ30-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,38 м³, расход арматуры 8,40 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	546,67	584,93
403-5141	ПБ30-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м³, расход арматуры 8,95 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	661,96	708,29
403-5142	ПБ30-8-8 /бетон В30 (М400), объем 0,30 м³, расход арматуры 8,40 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	438,63	469,32
403-5143	ПБ32-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м³, расход арматуры 9,33 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	681,57	729,27
403-5144	ПБ41-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,52 м³, расход арматуры 11,60 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	686,37	734,40
403-5145	ПБ44-9-8 /бетон В30 (М400), объем 0,5 м³, расход арматуры 13,1 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	1 403,92	1 502,16
403-5146	ПБ44-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,55 м³, расход арматуры 13,20 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	738,33	790,00
403-5147	ПБ44-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,66 м³, расход арматуры 14,41 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	886,37	948,40
403-5148	ПБ29-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,44 м³, расход арматуры 8,82 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	646,08	691,29
403-5149	ПБ29-8-8 /бетон В30 (М400), объем 0,30 м³, расход арматуры 8,0 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03)	шт.	428,04	457,99
	Плита перекрытия:			
403-8227	ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м³, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	112,01	119,85
403-8228	ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м³, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	164,56	176,07
403-8229	ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	246,47	263,72
403-8230	ПП13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	252,27	269,92
403-8231	1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	349,31	373,76
403-8232	1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	363,36	388,78
403-8233	2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	349,31	373,76

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8234	2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	366,55	392,20
403-8235	3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м³, расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	363,81	389,27
403-8236	3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м³, расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	365,17	390,72
403-8237	1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	638,75	683,45
403-8238	1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	816,75	873,91
403-8239	2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	682,32	730,07
403-8240	2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м³, расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	819,03	876,34
403-8373	4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м³, расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1 006,36	1 076,78
403-8247	1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м³, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	169,48	181,34
403-8248	2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м³, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90)	шт.	165,52	177,10
403-0804	ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	813,68	870,62
403-0805	ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	820,26	877,66
403-0806	ПР 60.15-6АтVТ /объем 1,04 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 734,47	1 855,85
403-0807	ПР 60.15-8АтVТ /объем 1,04 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 766,17	1 889,76
403-0808	ПР 72.15-6АтVТ /объем 1,24 м³, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 121,16	2 269,60
403-0809	ПР 72.15-8АтVТ /объем 1,24 м³, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 163,09	2 314,46
403-0810	ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м³, бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	813,68	870,62
403-0811	ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	820,26	877,66
403-0812	ПР 60.15-6АтVТ-1 /объем 1,04 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 734,47	1 855,85
403-0813	ПР 60.15-8АтVТ-1 /объем 1,04 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 766,17	1 889,76
403-0814	ПР 72.15-6АтVТ-1 /объем 1,24 м³, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 121,16	2 269,60
403-0815	ПР 72.15-8АтVТ-1 /объем 1,24 м³, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 163,09	2 314,46
403-0816	ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	752,40	805,06
403-0817	ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	758,49	811,57
403-0818	ПР 60.15-6АтVТ-2 /объем 1,02 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 826,70	1 954,53
403-0819	ПР 60.15-8АтVТ-2 /объем 1,02 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 857,21	1 987,17
403-0820	ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	799,24	855,17
403-0821	ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	813,84	870,79
403-0822	ПР 60.15-6АтVТ-3 /объем 1,03 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 669,36	1 786,18
403-0823	ПР 60.15-8АтVТ-3 /объем 1,03 м³, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	1 699,88	1 818,83
403-0824	ПР 72.15-6АтVТ-3 /объем 1,23 м³, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 057,22	2 201,18
403-0825	ПР 72.15-8АтVТ-3 /объем 1,23 м³, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1)	шт.	2 097,88	2 244,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0826	ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	335,88	359,39
403-0827	ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м³, расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	546,90	585,17
403-0828	ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м³, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	695,77	744,46
403-0829	ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м³, расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 025,94	1 097,73
403-0830	ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м³, расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 221,71	1 307,20
403-0831	ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м³, расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 423,64	1 523,27
403-0832	ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м³, расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	2 021,75	2 163,24
403-0833	доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м³, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	101,87	109,00
403-0834	доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м³, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	176,44	188,79
403-0835	доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м³, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	216,44	231,59
403-0836	доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	311,03	332,80
403-0837	доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м³, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	302,21	323,36
403-0838	доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м³, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	362,12	387,46
403-0839	доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м³, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	529,63	566,69
403-0840	угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	34,90	37,34
403-0841	угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	83,79	89,66
403-0842	угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	286,30	306,34
403-0843	угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м³, расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	437,72	468,35
403-0844	угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м³, расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	664,92	711,45
403-0845	с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м³, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	522,06	558,59
403-0846	с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м³, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	717,76	767,99
403-0847	с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м³, расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 251,14	1 338,70
403-0848	с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м³, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8)	шт.	1 428,01	1 527,94
403-8406	П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м³, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	29,48	31,54
403-8407	П1-15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	31,46	33,66
403-8408	П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м³, расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	35,61	38,10
403-8409	П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м³, расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	37,65	40,28
403-8410	П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м³, расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	67,98	72,74
403-8411	П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	220,51	235,94
403-8412	П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	302,51	323,68
403-8413	П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м³, расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	355,63	380,52
403-8414	П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	57,07	61,07

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8415	П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	71,83	76,86
403-8416	П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м³, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	373,68	399,83
403-8417	П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м³, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	93,19	99,72
403-8418	П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	88,74	94,95
403-8419	П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	98,80	105,71
403-8420	П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м³, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	539,55	577,31
403-8421	П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м³, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	120,72	129,17
403-1674	П8-11 /бетон В25 (М300), объем 0,35 м³, расход ар-ры 24,90 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	410,84	439,59
403-1675	П8д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,09 м³, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	104,12	111,40
403-8422	П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м³, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	602,04	644,17
403-8481	П9д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,10 м³, расход ар-ры 9,00 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	111,51	119,31
403-8423	П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м³, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	112,22	120,07
403-8424	П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м³, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	115,71	123,81
403-8425	П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м³, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	117,97	126,23
403-8426	П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м³, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	814,84	871,87
403-8427	П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м³, расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	664,44	710,94
403-8428	П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м³, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	196,93	210,71
403-8429	П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м³, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	198,93	212,85
403-8482	П12-11 /бетон В25 (М300), объем 0,71 м³, расход ар-ры 32,10 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	719,32	769,66
403-8483	П12д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м³, расход ар-ры 8,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	201,32	215,40
403-8430	П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м³, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	251,70	269,31
403-8431	П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м³, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	966,72	1 034,37
403-8484	П12д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м³, расход ар-ры 10,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1)	шт.	200,39	214,41
403-8432	П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	768,67	822,46
403-8433	П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	811,92	868,73
403-8434	П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м³, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	237,38	253,99
403-8435	П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м³, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 211,60	1 296,39
403-8436	П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м³, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 516,49	1 622,62
403-8437	П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м³, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	302,03	323,17
403-8438	П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м³, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 055,40	1 129,25
403-8439	П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м³, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	248,89	266,31
403-8440	П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м³, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	268,85	287,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8441	П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м³, расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 014,69	2 155,68
403-8442	П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	352,96	377,67
403-8443	П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м³, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	409,90	438,59
403-8444	П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м³, расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 545,47	2 723,60
403-8445	П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м³, расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	448,88	480,30
403-8446	П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м³, расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 847,29	3 046,55
403-8447	П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	440,39	471,21
403-8448	П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м³, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 886,82	3 088,84
403-8449	П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м³, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	446,24	477,47
403-8450	П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м³, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	648,87	694,27
403-8451	П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м³, расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	2 994,89	3 204,47
403-8452	П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м³, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	467,58	500,30
403-8453	П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	741,04	792,90
403-8454	П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м³, расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	759,96	813,14
403-8455	П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м³, расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	4 813,66	5 150,52
403-8456	П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м³, расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 107,56	1 185,07
403-8457	П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м³, расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2)	шт.	1 146,50	1 226,73
	Плиты перекрытия лотков и каналов:			
403-2432	ПЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м³, расход арматуры 17,37 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	357,45	382,47
403-2433	ПО-1 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м³, расход арматуры 54,4 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	1 488,24	1 592,38
403-2434	ПЛ-2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м³, расход арматуры 18,08 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	637,35	681,95
403-2435	ПО-2 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м³, расход арматуры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	474,22	507,41
403-2436	ПО-3 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м³, расход арматуры 37,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	696,37	745,10
403-2437	ПО-4 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м³, расход арматуры 52,7 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	1 165,69	1 247,27
403-2438	ПЛ-5 /бетон В22,5 (М300), объем 1,15 м³, расход арматуры 91,97 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1)	шт.	2 443,14	2 614,11
403-2439	доборные П4-15 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м³, расход арматуры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	шт.	147,06	157,36
403-2440	доборные П12-12 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м³, расход арматуры 32,0 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	шт.	882,35	944,10
403-2441	доборные П16-15 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м³, расход арматуры 55,5 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	шт.	2 058,82	2 202,89
403-2442	доборные П18-8 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м³,, расход арматуры 64,8 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	шт.	2 058,82	2 202,89
403-2443	доборные П20-3 /бетон В25 (М350), объем 1,03 м³, расход арматуры 43,4 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	шт.	2 058,82	2 202,89
403-2444	доборные П22-12 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м³, расход арматуры 78,9 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2)	шт.	2 941,18	3 147,01
403-0869	Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м³, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	62,14	66,48

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Плиты плоские:			
403-0870	ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м³, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	127,04	135,93
403-0871	ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м³, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	128,17	137,14
403-8703	ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м³, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	235,23	251,70
403-8704	ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м³, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4)	шт.	245,63	262,82
	Плиты покрытия ребристые:			
403-8729	2ПГ6-1АIIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,615 м³, расход арматуры 36,2 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	893,73	956,27
403-8701	2ПГ6-4АтVIT /бетон В25 (М350), объем 0,62 м³, расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 110,24	1 187,93
403-8702	2ПГ6-1АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1)	шт.	954,32	1 021,10
403-0872	2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м³, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 002,15	1 072,29
403-0873	2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 161,74	1 243,04
403-0874	2ПГ6-4Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 373,37	1 469,48
403-0875	2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 628,11	1 742,05
403-0876	2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 002,15	1 072,29
403-0877	2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 029,75	1 101,81
403-0878	2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м³, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 177,38	1 259,77
403-0879	2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 384,08	1 480,94
403-0880	2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м³, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 647,92	1 763,24
403-0881	2ПГ6-2Ат IIIВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 010,85	1 081,59
403-0882	2ПГ6-3Ат IIIВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м³, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 071,12	1 146,08
403-0883	2ПГ6-4Ат IIIВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м³, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 340,27	1 434,06
403-0884	2ПГ6-5Ат IIIВТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м³, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 484,71	1 588,61
403-0885	2ПГ6-6Ат IIIВТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м³, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84)	шт.	1 655,26	1 771,10
403-1982	2ПГ12-3А IIIв /бетон В30 (М400), объем 2,92 м³, расход арматуры 317,9 кг/ (серия 1.465.1-15)	шт.	4 019,61	4 300,90
403-1983	2ПГ12-4А IIIв /бетон В35 (М450), объем 2,92 м³, расход арматуры 370,6 кг/ (серия 1.465.1-15)	шт.	4 509,80	4 825,40
403-1984	3ПГ6-2А IIIв(ж) /бетон В15 (М200), объем 1,07 м³, расход арматуры 73,4 кг/ (серия 1.465.1-17)	шт.	1 274,51	1 363,70
403-1985	3ПГ6-3А IIIв /бетон В20 (М250), объем 1,07 м³, расход арматуры 87,9 кг/ (серия 1.465.1-17)	шт.	1 372,55	1 468,60
403-1986	3ПГ6-4А IIIв /бетон В22,5 (М300), объем 1,07 м³, расход арматуры 97,9 кг/ (серия 1.465.1-17)	шт.	1 470,59	1 573,50
403-1987	3ПГ12-3А IIIв /бетон В30 (М400), объем 1,96 м³, расход арматуры 226,7 кг/ (серия 1.465.1-16)	шт.	3 235,29	3 461,70
403-1988	3ПГ12-4А IIIв /бетон В35 (М450), объем 1,96 м³, расход арматуры 324,0 кг/ (серия 1.465.1-16)	шт.	3 529,41	3 776,40
403-8801	ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м³, расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	763,45	816,88
403-8802	ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м³, расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	907,44	970,94
403-8803	ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м³, расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1)	шт.	953,21	1 019,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-8804	ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м³, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.	1 576,26	1 686,57
403-8805	ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м³, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17)	шт.	1 694,81	1 813,42
403-8851	ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м³, расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.	1 769,38	1 893,20
403-8852	ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м³, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70)	шт.	1 767,37	1 891,05
403-8853	ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 211,38	2 366,13
403-8854	ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 377,10	2 543,45
403-8855	ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 434,13	2 604,47
403-8856	ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 566,40	2 745,99
403-8857	ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 665,78	2 852,33
403-8858	ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м³, расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 832,43	3 030,64
403-8859	ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м³, расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 031,87	2 174,06
403-8860	ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м³, расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 162,70	2 314,04
403-8861	ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м³, расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 577,42	2 757,78
403-8862	ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м³, расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	2 597,42	2 779,18
403-8863	ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м³, расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1 104,06	1 181,32
403-8864	ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м³, расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70)	шт.	1 154,06	1 234,82
403-0886	Плиты покрытий железобетонные	м³	1 400,31	1 498,31
403-0887	Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона	м³	1 704,52	1 823,80
	Группа: Плиты специальные			
403-0897	Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м³	901,61	964,71
403-2195	Плиты анкерные сборные железобетонные ПАЗ-2	м³	4 783,88	5 118,66
403-2196	Плиты железобетонные навесные ПН-1А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 149 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	6 473,66	6 926,69
403-2370	Плиты железобетонные навесные ПН2-А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 158 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 833,91	4 102,21
403-0902	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна	м³	838,23	896,89
	Плиты железобетонные:			
403-1103	опорные	м³	781,51	836,20
403-3110	покрытий и перекрытий ребристые	м³	2 220,60	2 376,00
403-3120	покрытий, перекрытий и днищ	м³	1 292,44	1 382,89
403-0906	фундаментные	м³	658,06	704,11
403-0910	Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные	м³	1 649,83	1 765,28
403-0911	Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м³	1 076,13	1 151,44
403-0912	Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления	м³	2 360,23	2 525,40
	Группа: Плиты стеновые и облицовочные			
403-0914	Плиты (блоки) железобетонные стеновые	м³	1 306,84	1 398,30
	Группа: Прогоны			
403-0927	Прогоны железобетонные	м³	2 467,92	2 640,63
	Прогоны марки:			
403-7953	ПРГ 60. 2.5-4АШ /бетон В25 (М350), объем 0,6 м³, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1 549,10	1 657,51
403-7954	ПРГ 60. 2.5-4АШ-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м³, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1 588,76	1 699,94
403-7955	ПРГ 60. 2.5-4АтV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м³, расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	1 171,32	1 253,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7956	ПРГ 36. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м³, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	422,94	452,53
403-7957	ПРГ 32. 1.4-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м³, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	334,74	358,16
403-7958	ПРГ 28. 1.3-4АIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м³, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	258,80	276,91
403-7959	ПРГ 36. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м³, расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	375,49	401,77
403-7960	ПРГ 32. 1.4-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м³, расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	320,26	342,67
403-7961	ПРГ 28. 1.3-4АIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м³, расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12)	шт.	234,82	251,26
403-6723	ПРГ 45.2.5-4т /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м³, расход арматуры 78,32 кг/ (серия 1.225-2 вып. 11)	шт.	1 078,43	1 153,90
403-6706	ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м³, расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3)	шт.	3 491,03	3 735,33
403-6707	П40-28п АIII /бетон В20 (М250), объем 0,1 м³, расход ар-ры 18,00 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	229,24	245,28
403-6708	П40-32п АIII /бетон В15 (М200), объем 0,153 м³, расход ар-ры 20,20 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	308,15	329,72
403-6709	П40-36п АIII /бетон В20 (М250), объем 0,171 м³, расход ар-ры 25,60 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	366,29	391,92
403-6710	П40-60п АIII /бетон В25 (М300), объем 0,6 м³, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.225-2 вып.5)	шт.	1 558,19	1 667,23
Группа: Пролетные строения				
403-2052	Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м³ с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14)	шт.	159 289,50	170 436,58
403-2053	Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м³ с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	84 720,00	90 648,71
403-2054	Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м³ с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	60 338,88	64 561,40
403-2055	Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м³ с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	45 750,00	48 951,59
403-2056	Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м³ с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	81 656,25	87 370,56
403-2057	Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м³ с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	59 535,00	63 701,26
403-2058	Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м³ с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11)	шт.	41 524,00	44 429,85
403-2069	Строение пролетное железобетонное ребристое из бетона В35 (М450)	м³	15 947,79	17 063,81
Группа: Прочие изделия				
403-4021	Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99)	м³	1 486,95	1 591,01
403-6030	Доборы железобетонные	м³	1 400,60	1 498,61
403-2002	Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т	м³	1 981,34	2 120,00
	Звенья железобетонные водопропускных труб :			
403-1668	ЗП 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м³, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	4 386,40	4 693,36
403-1669	ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м³, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	7 000,20	7 490,07
403-1697	ЗП 19-100, размер 4360х3130х1000 мм /бетон В30 (М400), объем 3,62 м³, расход ар-ры 535,9 кг/ (серия 3.501-177.93)	шт.	14 350,86	15 355,13
403-1670	ЗП 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м³, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1)	шт.	13 963,90	14 941,09
403-1969	ЗП 12-100 Б прямоугольные усиленные, размером 1000х2320х2640 мм (отв. 2,0х2,0 м) /бетон В30(М 400), объем 2,25 м³, расход арматуры 332,31 кг/ (серия 3.501-177.93)	шт.	18 378,38	19 664,50
403-1970	ЗП 20-100 Б прямоугольные усиленные, размером 1000х4420х3100 мм (отв. 4,0х2,5 м) /бетон В35 (М 450), объем 3,98 м³, расход арматуры 838,212 кг/ (серия 3.501-177.93)	шт.	38 295,46	40 975,38
403-1698	ЗП38, размер 4360х3400х1000 мм /бетон В30 (М400), объем 3,96 м³, расход ар-ры 566,4 кг/ (серия 3.501-177.93)	шт.	15 496,97	16 581,45
403-1692	ЗК 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м³, расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	2 481,07	2 654,69

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1693	3К 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м³, расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85)	шт.	3 449,51	3 690,91
403-1699	3КП 5.200, размер 1780х1790х2000 мм /бетон В30 (М300), объем 1,7 м³, расход ар-ры приведенная классу А-1 157,9 кг/ (серия 3.501.1-144)	шт.	7 486,16	8 010,04
403-1700	3КП 5.300, размер 1780х1790х3000 мм /бетон В30 (М300), объем 2,55 м³, расход ар-ры приведенная классу А-1 235,4 кг/ (серия 3.501.1-144)	шт.	11 229,25	12 015,07
403-1701	3КП 6.200, размер 1820х1830х2000 мм /бетон В30 (М300), объем 1,9 м³, расход ар-ры приведенная классу А-1 224,1 кг/ (серия 3.501.1-144)	шт.	11 229,25	12 015,07
403-1702	3КП 6.300, размер 1820х1830х3000 мм /бетон В30 (М300), объем 2,85 м³, расход ар-ры приведенная классу А-1 334,7 кг/ (серия 3.501.1-144)	шт.	12 550,33	13 428,61
403-0938	Мачты светофоров железобетонные центрифугированные	м³	3 087,99	3 304,09
403-3001	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи	м³	2 341,30	2 505,14
	Приставки сборные железобетонные:			
403-0942	из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м³ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м³	1 734,01	1 855,36
403-2113	ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м³, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	117,46	125,68
403-2114	ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	157,43	168,44
403-2115	ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	172,47	184,54
403-2116	ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход ар-ры 23,4 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	182,32	195,08
403-0943	ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м³, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	353,78	378,54
403-2135	ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м³, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	208,32	222,90
403-0944	ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м³, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	шт.	219,71	235,09
403-0945	Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м³ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий)	м³	1 907,73	2 041,23
403-0950	Стаканы железобетонные	м³	1 401,90	1 500,00
403-1262	Упоры анкерные массой до 2,0 т	м³	1 439,27	1 539,99
403-1263	Упоры анкерные массой свыше 2,0 т	м³	1 274,79	1 364,00
403-0955	Фермы железобетонные стропильные	м³	3 309,51	3 541,11
	Резервуар пожарный, марки:			
403-2063	2ПР,4ПР (2980х5980 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 1,82 м³, расход арматуры 298,11 кг/	шт.	9 386,63	10 043,50
403-2064	ПС (2980х4800 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 2,7 м³, расход арматуры 320,40 кг/	шт.	13 320,60	14 252,78
403-2065	ПС (2880х3600 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 1,71 м³, расход арматуры 178,74 кг/	шт.	8 436,38	9 026,76
403-2066	1Кр36 (3530х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,26 м³, расход арматуры 49,5 кг/	шт.	1 238,03	1 324,66
	Группа: Ригели			
403-0969	Ригели железобетонные	м³	2 711,91	2 901,69
403-0970	Ригели железобетонные для перекрытий	м³	2 763,71	2 957,11
403-2008	Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м³	м³	3 626,27	3 880,04
403-2009	Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м³	м³	1 262,31	1 350,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Ригели, прогоны, балки прямоугольные:			
403-7948	длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 097,94	2 244,75
403-7949	длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м³ из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м³	м³	2 113,00	2 260,87
403-7950	длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 120,01	2 268,37
403-7951	длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м³ из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 087,71	2 233,81
403-7952	объемом более 1,5 м³ из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м³	м³	2 076,96	2 222,30
403-2351	Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м³	1 361,39	1 456,66
403-2400	Ригели сборные железобетонные Р1-А	м³	4 750,13	5 082,55
	Ригели марки:			
403-7975	РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м³, расход ар-ры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 208,45	1 293,01
403-7976	РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м³, расход ар-ры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 288,23	1 378,38
403-7977	РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м³, расход ар-ры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 298,40	1 389,26
403-7978	РДП4.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м³, расход ар-ры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 858,96	3 059,03
403-7979	РДП4.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м³, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 922,01	3 126,49
403-7980	РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м³, расход ар-ры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 040,98	3 253,79
403-8364	РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м³, расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	шт.	3 165,72	3 387,26
403-7981	РДП4.56-90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м³, расход ар-ры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 276,63	3 505,92
403-7982	РДП4.56-110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м³, расход ар-ры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 523,08	3 769,62
403-8363	РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м³, расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	шт.	3 560,85	3 810,04
403-7983	РДП4.68-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м³, расход ар-ры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 645,69	3 900,82
403-7984	РДП4.68-60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м³, расход ар-ры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 934,61	4 209,96
403-7985	РДП4.68-70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м³, расход ар-ры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	4 159,33	4 450,40
403-7986	РОП4.26-40 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м³, расход ар-ры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 199,58	1 283,53
403-7987	РОП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м³, расход ар-ры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 236,33	1 322,85
403-7988	РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м³, расход ар-ры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 717,06	2 907,20
403-8366	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м³, расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11)	шт.	2 716,02	2 906,09
403-7989	РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м³, расход ар-ры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 809,60	3 006,22
403-7990	РОП4.56-50 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м³, расход ар-ры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 037,13	3 249,67
403-7991	РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м³, расход ар-ры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 190,93	3 414,24
403-8365	РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м³, расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1)	шт.	2 447,82	2 619,12
403-7992	РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м³, расход ар-ры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 454,87	3 696,64
403-7993	РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м³, расход ар-ры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	3 854,06	4 123,77
403-7994	РЛП4.26-45 /бетон В25(М350), объем 0,34 м³, расход ар-ры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 013,88	1 084,83
403-7995	РЛП4.26-60 /бетон В25(М350), объем 0,34 м³, расход ар-ры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	1 036,37	1 108,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-7996	РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м³, расход ар-ры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 553,38	2 732,07
403-7997	РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м³, расход ар-ры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	2 828,05	3 025,95
403-7998	РЗ.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м³, расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	343,84	367,90
403-7999	РЗ.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1)	шт.	694,75	743,37
403-0971	РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м³, расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 200,50	5 564,43
403-0972	РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м³, расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 902,13	6 315,16
403-0973	РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м³, расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 702,51	7 171,55
403-0974	РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м³, расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	7 228,75	7 734,62
403-0975	РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м³, расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 128,96	3 347,93
403-0976	РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м³, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 209,67	3 434,28
403-0977	РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м³, расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 411,78	3 650,54
403-0978	РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м³, расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 598,00	3 849,79
403-0979	РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м³, расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 318,35	1 410,61
403-0980	РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м³, расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 354,60	1 449,40
403-0981	РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м³, расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 392,72	1 490,18
403-0982	РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м³, расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 911,38	5 255,08
403-0983	РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м³, расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 124,29	5 482,89
403-0984	РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м³, расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 806,04	6 212,35
403-0985	РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м³, расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 339,90	6 783,57
403-0986	РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м³, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 945,64	3 151,78
403-0987	РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м³, расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 236,08	3 462,54
403-0988	РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м³, расход ар-ры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 260,71	1 348,93
403-0989	РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м³, расход ар-ры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 568,59	2 748,34
403-0990	РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м³, расход ар-ры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	2 824,07	3 021,70
403-0991	РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м³, расход ар-ры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 106,66	1 184,11
403-0992	РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м³, расход ар-ры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 029,85	5 381,84
403-0993	РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м³, расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 731,50	6 132,59
403-0994	РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м³, расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 516,40	6 972,41
403-0995	РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м³, расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	7 043,28	7 536,17
403-0996	РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 803,32	4 069,47
403-0997	РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 884,04	4 155,85
403-0998	РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 084,87	4 370,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-0999	РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 272,36	4 571,34
403-1006	РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 573,60	4 893,66
403-1007	РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м³, расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 936,32	5 281,76
403-1008	РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 933,61	4 208,89
403-1009	РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 161,14	4 452,34
403-1012	РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 261,57	4 559,80
403-1013	РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м³, расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 603,50	4 925,65
403-1014	РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м³, расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 966,18	5 313,71
403-1015	РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м³, расход ар-ры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 763,00	1 886,38
403-1016	РДР 6.26-110 /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м³, расход ар-ры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 841,17	1 970,02
403-1017	РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м³, расход ар-ры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 845,62	1 974,78
403-1018	РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м³, расход ар-ры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 932,06	2 067,26
403-1019	РОР6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 м³, расход ар-ры 261,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 735,38	5 066,76
403-1021	РОР6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 м³, расход ар-ры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	5 629,18	6 023,11
403-1022	РОР6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м³, расход ар-ры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	6 168,14	6 599,79
403-1023	РОР6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 563,60	3 812,98
403-1024	РОР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар-ры 176,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 829,90	4 097,92
403-1025	РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар-ры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 015,47	4 296,47
403-1026	РОП6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 м³, расход ар-ры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 261,65	4 559,88
403-1027	РОР6.56-40АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар-ры 152,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 677,36	3 934,70
403-1028	РОР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар-ры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 840,06	4 108,78
403-1029	РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м³, расход ар-ры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 049,15	4 332,51
403-1032	РОР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м³, расход ар-ры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	4 284,53	4 584,36
403-1033	РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м³, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 590,87	1 702,20
403-1034	РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м³, расход ар-ры 63,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 613,74	1 726,67
403-1035	РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м³, расход ар-ры 77,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 703,35	1 822,55
403-1036	РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м³, расход ар-ры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 093,52	3 310,00
403-1037	РЛР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м³, расход ар-ры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 353,46	3 588,14
403-1038	РЛР6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,05 м³, расход ар-ры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 601,97	3 854,04
403-1039	РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м³, расход ар-ры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 114,50	3 332,45
403-1040	РЛР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м³, расход ар-ры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 349,01	3 583,37
403-1041	РЛР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м³, расход ар-ры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	3 627,38	3 881,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1042	РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м³, расход ар-ры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 378,05	1 474,48
403-1043	РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м³, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 389,50	1 486,74
403-1044	РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м³, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7)	шт.	1 477,20	1 580,57
	Группа: Сваи			
403-1045	Сваи железобетонные	м³	1 486,01	1 590,00
403-2197	Сваи железобетонные электросетевые С35-1-8-1	м³	4 001,45	4 281,47
403-2198	Сваи железобетонные электросетевые С35-1-10-1	м³	3 841,40	4 110,22
	Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона:			
403-1046	В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 293,53	1 384,05
403-1047	В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 325,32	1 418,07
403-1048	В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 388,88	1 486,07
403-1049	В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 452,43	1 554,07
403-1050	В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 515,98	1 622,07
403-1051	В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 579,54	1 690,08
403-1052	В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 643,10	1 758,08
403-1053	В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 706,64	1 826,08
403-1054	В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 770,21	1 894,09
403-1055	В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 833,75	1 962,07
403-1056	В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 897,32	2 030,10
403-1057	В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 960,88	2 098,10
403-1058	В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 024,43	2 166,10
403-1059	В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 087,99	2 234,11
403-8203	В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 151,54	2 302,11
403-1060	В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 215,10	2 370,11
403-1061	В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 326,38	1 419,20
403-1062	В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 358,16	1 453,20
403-1063	В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 421,71	1 521,20
403-1064	В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 485,25	1 589,19
403-1065	В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 548,80	1 657,18
403-1066	В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 612,39	1 725,23
403-1067	В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 675,93	1 793,21
403-1068	В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 739,48	1 861,20
403-1069	В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 803,05	1 929,23
403-1070	В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 866,61	1 997,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1071	В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 930,16	2 065,23
403-1072	В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 993,72	2 133,24
403-8217	В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 057,26	2 201,23
403-8218	В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 120,82	2 269,23
403-1073	В20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 184,38	2 337,24
403-1074	В20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 247,94	2 405,25
403-1075	В25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 394,17	1 491,73
403-1076	В25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 425,95	1 525,74
403-1077	В25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 489,50	1 593,74
403-1078	В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 553,06	1 661,74
403-1079	В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 616,61	1 729,74
403-1080	В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 680,16	1 797,74
403-1081	В25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 743,72	1 865,74
403-1082	В25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 807,30	1 933,78
403-1083	В25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 870,83	2 001,75
403-1084	В25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 934,38	2 069,74
403-1085	В25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	1 997,95	2 137,77
403-1086	В25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 061,51	2 205,77
403-1087	В25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 125,06	2 273,77
403-1088	В25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 188,62	2 341,78
403-1089	В25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 252,17	2 409,78
403-1090	В25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м³ бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91)	м³	2 315,72	2 477,77
	Сваи железобетонные:			
403-1091	С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м³, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	370,03	395,92
403-1092	С 40.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м³, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	478,61	512,10
403-1093	С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	595,02	636,66
403-1094	С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м³, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	609,65	652,31
403-1095	С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	711,44	761,23
403-1096	С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м³, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	728,92	779,93
403-1097	С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м³, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	816,88	874,05
403-1098	С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м³, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	848,21	907,57
403-1099	С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	950,57	1 017,09
403-1105	С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	991,25	1 060,62

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1106	С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м³, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	991,46	1 060,84
403-1107	С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м³, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 037,84	1 110,46
403-1108	С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м³, расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 130,63	1 209,75
403-1109	С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м³, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 223,44	1 309,06
403-1110	С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 365,71	1 461,28
403-1112	С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 113,68	1 191,62
403-1113	С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 165,81	1 247,39
403-1114	С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 270,04	1 358,92
403-1115	С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 374,26	1 470,43
403-1116	С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 534,08	1 641,44
403-1117	С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 235,93	1 322,42
403-1118	С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 293,75	1 384,28
403-1119	С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 409,43	1 508,06
403-1120	С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 525,10	1 631,83
403-1122	С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 702,46	1 821,60
403-1123	С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 818,13	1 945,36
403-1124	С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 049,47	2 192,89
403-1933	С 100.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м³, расход арматуры 139,7 кг/ (серия 1.011.1-10)	шт.	1 988,04	2 127,16
403-1125	С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м³, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 421,71	1 521,20
403-1126	С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м³, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 548,80	1 657,18
403-1127	С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м³, расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 675,93	1 793,21
403-1128	С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 870,83	2 001,75
403-1129	С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 997,95	2 137,77
403-1130	С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 252,17	2 409,78
403-1132	С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м³, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 549,66	1 658,10
403-1133	С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м³, расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 688,22	1 806,36
403-1134	С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м³, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 826,77	1 954,61
403-1135	С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 039,22	2 181,92
403-1136	С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 177,77	2 330,17
403-1137	С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 454,86	2 626,65
403-1664	С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м³, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	2 103,60	2 250,81
403-1665	С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м³, расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	2 211,63	2 366,40

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1666	С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м³, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2)	шт.	2 408,28	2 576,82
403-1138	С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	869,23	930,06
403-1139	С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	869,23	930,06
403-1140	С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	869,23	930,06
403-1141	С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	950,57	1 017,09
403-1142	С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м³, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	976,49	1 044,83
403-1143	С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 040,94	1 113,79
403-1144	С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 040,94	1 113,79
403-1145	С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 040,94	1 113,79
403-1146	С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 133,74	1 213,08
403-1147	С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 180,12	1 262,71
403-1148	С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 272,92	1 362,00
403-1149	С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м³, расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 365,71	1 461,28
403-1150	С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 169,28	1 251,10
403-1152	С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 143,23	1 223,24
403-1153	С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 221,39	1 306,86
403-1154	С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 325,64	1 418,41
403-1155	С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 429,85	1 529,91
403-1156	С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 534,08	1 641,44
403-1157	С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 268,70	1 357,49
403-1158	С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 355,46	1 450,32
403-1159	С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 471,12	1 574,06
403-1161	С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 586,80	1 697,84
403-8298	С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 702,46	1 821,60
403-1162	С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 818,13	1 945,36
403-1163	С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м³, расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 049,47	2 192,89
403-8301	С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 489,50	1 593,74
403-1164	С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 616,61	1 729,74
403-1165	С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 743,72	1 865,74
403-1166	С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 870,83	2 001,75
403-1167	С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 997,95	2 137,77
403-1168	С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м³, расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 252,17	2 409,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1169	С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 623,55	1 737,16
403-8308	С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 762,10	1 885,41
403-8309	С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	1 900,66	2 033,67
403-8310	С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 039,22	2 181,92
403-8311	С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 177,77	2 330,17
403-8312	С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м³, расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1)	шт.	2 363,64	2 529,05
403-8458	4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м³, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1)	шт.	4 465,00	4 777,47
403-2504	С25-2-6-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 363 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	2 042,44	2 185,37
403-2505	С35-1-10-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 179 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	4 218,85	4 514,08
403-2506	С35-1-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	4 522,59	4 839,08
403-2507	С35-1-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 183 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	4 556,38	4 875,23
403-2508	С35-1-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	4 428,56	4 738,47
403-2509	С35-1-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	5 065,45	5 419,93
403-2510	С35-1-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	5 099,44	5 456,30
403-2511	С35-1-8-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 381,60	3 618,25
403-2512	С35-1-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 188 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 408,44	3 646,96
403-2513	С35-1-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 435,47	3 675,89
403-2514	С35-1-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	3 435,47	3 675,89
403-2515	С35-2-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	5 008,00	5 358,46
403-2516	С35-2-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	4 951,75	5 298,28
403-2517	С35-2-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 246 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	4 991,90	5 341,23
403-2518	С35-2-12-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 270 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	5 931,52	6 346,60
403-2519	С35-2-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 276 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	5 957,96	6 374,90
403-2520	С35-2-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	6 119,76	6 548,02
403-2521	С35-2-12-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	6 198,48	6 632,25
403-2522	С35-2-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 282 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	4 304,93	4 606,19
403-2523	С35-2-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 275 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	4 036,38	4 318,84
403-2524	С35-2-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4)	м³	4 092,83	4 379,25
403-1703	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 36 кг/м³; (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	м³	933,58	998,92
403-1844	Сваи забивные цельные сплошного квадратного сечения струноармированные сечением 30х30 см длиной более 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 32 кг/м³; (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	м³	960,15	1 027,34

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1853	Сваи забивные составные сечением 30х30см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6м из бетона класса В25 с расходом стали 69 кг/м³	шт.	1 370,85	1 466,78
	Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м,:			
403-1704	СН30.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,27м³, расход ар-ры 11,8кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	252,55	270,22
403-1705	СН35.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,32м³, расход ар-ры 12,3кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	294,62	315,24
403-1839	СН40.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,36м³, расход ар-ры 12,9кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	336,73	360,29
403-1840	СН45.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,41м³, расход ар-ры 13,5кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	378,80	405,31
403-1841	СН50.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,45м³, расход ар-ры 14кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	424,79	454,51
403-1842	СН55.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,5м³, расход ар-ры 14,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	463,02	495,42
403-1843	СН60.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,54м³, расход ар-ры 15,3кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	512,83	548,72
403-1845	СН-70.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,63м³, расход ар-ры 17,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	589,27	630,50
403-1846	СН-80.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,72м³, расход ар-ры 18,7кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	673,46	720,59
403-1847	СН-90.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,81м³, расход ар-ры 25,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	797,22	853,01
403-1848	СН-100.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,9м³, расход ар-ры 28,1кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	876,51	937,85
403-1849	СН-110.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,99м³, расход ар-ры 29,9кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	964,95	1 032,47
403-1850	СН-120.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 1,08м³, расход ар-ры 39,2кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1 034,08	1 106,45
	Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м,:			
403-1852	ССВ6-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,54м³, расход ар-ры 32,53кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	732,29	783,53
403-1854	ССВ7-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,63м³, расход ар-ры 42,93кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	868,28	929,05
403-1855	ССВ8-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,72м³, расход ар-ры 48,06кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	987,01	1 056,08
403-1856	ССВ9-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,81м³, расход ар-ры 51,05кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1 086,48	1 162,51
403-1857	ССВ10-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,9м³, расход ар-ры 55,98кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1 200,55	1 284,57
403-1858	ССВ11-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,99м³, расход ар-ры 73,92кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003)	шт.	1 415,59	1 514,65
403-2502	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8	м³	2 850,00	3 049,44
403-2503	Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8	м³	3 282,50	3 512,21
	Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м³, тип:			
403-2532	Т-1	шт.	1 707,71	1 827,22
403-2533	Т-2	шт.	1 865,79	1 996,35
403-2534	Т-3	шт.	2 047,39	2 190,66
403-2535	Т-4	шт.	2 244,21	2 401,26
403-2536	Т-5	шт.	2 351,44	2 515,99
403-2537	Т-6	шт.	2 801,22	2 997,25
403-2538	Т-7	шт.	3 100,66	3 317,64
403-2539	Т-8	шт.	3 278,80	3 508,25
	Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м³, тип:			
403-2540	Т-1	шт.	1 977,17	2 115,53
403-2541	Т-2	шт.	2 160,50	2 311,69
403-2542	Т-3	шт.	2 370,46	2 536,34
403-2543	Т-4	шт.	2 598,75	2 780,61
403-2544	Т-5	шт.	2 722,59	2 913,12

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2545	Т-6	шт.	3 246,97	3 474,19
403-2546	Т-7	шт.	3 590,11	3 841,35
403-2547	Т-8	шт.	3 796,61	4 062,29
	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м³, тип:			
403-2548	Т-1	шт.	2 246,97	2 404,21
403-2549	Т-2	шт.	2 455,21	2 627,03
403-2550	Т-3	шт.	2 693,88	2 882,40
403-2551	Т-4	шт.	2 952,96	3 159,61
403-2552	Т-5	шт.	3 093,74	3 310,24
403-2553	Т-6	шт.	3 689,73	3 947,94
403-2554	Т-7	шт.	4 079,56	4 365,05
403-2555	Т-8	шт.	4 314,42	4 616,35
	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м³, тип:			
403-2556	Т-1	шт.	2 516,43	2 692,53
403-2557	Т-2	шт.	2 749,57	2 941,99
403-2558	Т-3	шт.	3 017,30	3 228,45
403-8353	Т-4	шт.	3 500,55	3 745,52
403-8354	Т-5	шт.	3 588,85	3 839,99
403-2559	Т-6	шт.	4 132,48	4 421,67
403-2560	Т-7	шт.	4 569,01	4 888,75
403-2561	Т-8	шт.	4 831,89	5 170,02
	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м³, тип:			
403-2562	Т-1	шт.	2 786,23	2 981,22
403-2563	Т-2	шт.	3 044,28	3 257,32
403-8355	Т-3	шт.	3 493,73	3 738,22
403-2564	Т-4	шт.	3 661,71	3 917,95
403-8356	Т-5	шт.	3 951,80	4 228,35
403-2565	Т-6	шт.	4 575,23	4 895,41
403-2566	Т-7	шт.	5 058,80	5 412,81
403-2567	Т-8	шт.	5 349,71	5 724,09
	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м³, тип:			
403-2568	Т-1	шт.	3 078,17	3 293,58
403-2569	Т-2	шт.	3 363,54	3 598,92
403-2570	Т-3	шт.	3 690,76	3 949,04
403-8357	Т-4	шт.	3 890,19	4 162,43
403-8358	Т-5	шт.	4 314,55	4 616,48
403-2571	Т-6	шт.	5 055,00	5 408,75
403-2572	Т-7	шт.	5 586,07	5 976,99
403-2573	Т-8	шт.	5 910,41	6 324,02
	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м³, тип:			
403-2574	Т-1	шт.	3 347,98	3 582,27
403-2575	Т-2	шт.	3 658,25	3 914,25
403-8359	Т-3	шт.	3 761,21	4 024,42
403-2576	Т-4	шт.	4 400,21	4 708,14
403-8360	Т-5	шт.	4 462,12	4 774,38
403-2577	Т-6	шт.	5 497,75	5 882,48
403-8361	Т-7	шт.	5 834,65	6 242,96
403-2578	Т-8	шт.	6 428,23	6 878,07
	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м³, тип:			
403-2579	Т-1	шт.	3 617,43	3 870,57
403-2580	Т-2	шт.	3 952,61	4 229,22
403-2581	Т-3	шт.	4 337,25	4 640,78
403-2582	Т-4	шт.	4 754,41	5 087,13
403-2583	Т-5	шт.	4 980,98	5 329,55
403-2584	Т-6	шт.	5 940,51	6 356,22
403-2585	Т-7	шт.	6 568,32	7 027,97
403-2586	Т-8	шт.	6 946,04	7 432,13
	Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м³, тип:			
403-2587	Т-1	шт.	3 828,78	4 096,72
403-2588	Т-2	шт.	4 183,33	4 476,08
403-2589	Т-3	шт.	4 590,45	4 911,69
403-2590	Т-4	шт.	5 032,17	5 384,33
403-2591	Т-5	шт.	5 271,88	5 640,80

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2592	Т-6	шт.	6 287,44	6 727,43
403-2593	Т-7	шт.	6 951,57	7 438,04
403-2594	Т-8	шт.	7 351,44	7 865,89
	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м³, тип:			
403-2595	Т-1	шт.	3 887,24	4 159,26
403-2596	Т-2	шт.	4 247,32	4 544,55
403-2597	Т-3	шт.	4 660,33	4 986,46
403-2598	Т-4	шт.	5 108,96	5 466,49
403-8362	Т-5	шт.	5 614,52	6 007,42
403-2599	Т-6	шт.	6 383,26	6 829,96
403-2600	Т-7	шт.	7 057,77	7 551,67
403-2601	Т-8	шт.	7 463,85	7 986,17
	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м³, тип:			
403-2602	Т-1	шт.	4 179,18	4 471,64
403-2603	Т-2	шт.	4 566,59	4 886,16
403-2604	Т-3	шт.	5 010,72	5 361,38
403-2605	Т-4	шт.	5 492,56	5 876,93
403-2606	Т-5	шт.	5 754,76	6 157,47
403-2607	Т-6	шт.	6 863,02	7 343,30
403-2608	Т-7	шт.	7 588,03	8 119,04
403-2609	Т-8	шт.	8 024,56	8 586,12
	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м³, тип:			
403-2610	Т-1	шт.	4 448,98	4 760,32
403-2611	Т-2	шт.	4 860,95	5 201,12
403-2612	Т-3	шт.	5 333,79	5 707,05
403-2613	Т-4	шт.	5 847,11	6 256,29
403-2614	Т-5	шт.	6 125,91	6 554,60
403-2615	Т-6	шт.	7 305,78	7 817,04
403-2616	Т-7	шт.	8 077,48	8 642,75
403-2617	Т-8	шт.	8 542,37	9 140,17
	Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м³, тип:			
403-2618	Т-1	шт.	2 943,62	3 149,62
403-2619	Т-2	шт.	3 216,19	3 441,26
403-2620	Т-3	шт.	3 528,88	3 775,84
403-2621	Т-4	шт.	3 868,56	4 139,28
403-2622	Т-5	шт.	4 052,92	4 336,54
403-2623	Т-6	шт.	4 833,62	5 171,88
403-2624	Т-7	шт.	5 344,17	5 718,15
403-2625	Т-8	шт.	5 651,68	6 047,18
	Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м³, тип:			
403-2627	Т-1	шт.	3 303,01	3 534,16
403-2628	Т-2	шт.	3 609,13	3 861,70
403-2629	Т-3	шт.	3 959,88	4 236,99
403-2630	Т-4	шт.	4 341,06	4 644,85
403-2631	Т-5	шт.	4 547,91	4 866,18
403-2632	Т-6	шт.	5 424,07	5 803,65
403-2633	Т-7	шт.	5 996,89	6 416,55
403-2634	Т-8	шт.	6 342,10	6 785,92
	Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м³, тип:			
403-2635	Т-1	шт.	3 662,40	3 918,70
403-2636	Т-2	шт.	4 001,73	4 281,77
403-2637	Т-3	шт.	4 390,87	4 698,14
403-2638	Т-4	шт.	4 813,56	5 150,41
403-2639	Т-5	шт.	5 042,89	5 395,79
403-2640	Т-6	шт.	6 014,53	6 435,42
403-2641	Т-7	шт.	6 649,60	7 114,94
403-2642	Т-8	шт.	7 032,17	7 524,29
	Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м³, тип:			
403-2643	Т-1	шт.	4 022,14	4 303,60
403-2644	Т-2	шт.	4 394,67	4 702,21
403-2645	Т-3	шт.	4 822,21	5 159,67
403-2646	Т-4	шт.	5 286,06	5 655,98
403-2647	Т-5	шт.	5 537,88	5 925,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2648	Т-6	шт.	6 604,64	7 066,84
403-2649	Т-7	шт.	7 302,32	7 813,33
403-2650	Т-8	шт.	7 722,59	8 263,02
	Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м³, тип:			
403-2651	Т-1	шт.	4 381,53	4 688,14
403-2652	Т-2	шт.	4 787,62	5 122,65
403-2653	Т-3	шт.	5 253,20	5 620,82
403-2654	Т-4	шт.	5 758,56	6 161,54
403-2655	Т-5	шт.	6 033,21	6 455,42
403-2656	Т-6	шт.	7 195,09	7 698,60
403-2657	Т-7	шт.	7 955,03	8 511,73
403-2658	Т-8	шт.	8 413,01	9 001,76
	Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м³, тип:			
403-2659	Т-1	шт.	4 763,40	5 096,75
403-2660	Т-2	шт.	5 204,77	5 569,00
403-2661	Т-3	шт.	5 711,17	6 110,84
403-2662	Т-4	шт.	6 260,46	6 698,56
403-2663	Т-5	шт.	6 558,98	7 017,98
403-2664	Т-6	шт.	7 822,21	8 369,61
403-2665	Т-7	шт.	8 648,56	9 253,79
403-2666	Т-8	шт.	9 146,32	9 786,38
	Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м³, тип:			
403-2667	Т-1	шт.	5 123,14	5 481,65
403-2668	Т-2	шт.	5 597,72	5 989,45
403-2669	Т-3	шт.	6 142,17	6 572,00
403-2670	Т-4	шт.	6 732,96	7 204,14
403-2671	Т-5	шт.	7 053,96	7 547,59
403-2672	Т-6	шт.	8 412,66	9 001,38
403-2673	Т-7	шт.	9 301,63	9 952,56
403-2674	Т-8	шт.	9 836,73	10 525,10
	Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м³, тип :			
403-2675	Т-1	шт.	5 482,53	5 866,19
403-2676	Т-2	шт.	5 990,31	6 409,52
403-2677	Т-3	шт.	6 573,16	7 033,14
403-2678	Т-4	шт.	7 205,47	7 709,71
403-2679	Т-5	шт.	7 548,95	8 077,23
403-2680	Т-6	шт.	9 003,11	9 633,15
403-2681	Т-7	шт.	9 954,34	10 650,94
403-2682	Т-8	шт.	10 526,81	11 263,47
	Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м³, тип :			
403-2683	Т-1	шт.	5 841,92	6 250,73
403-2684	Т-2	шт.	6 383,26	6 829,96
403-2685	Т-3	шт.	7 004,15	7 494,30
403-2686	Т-4	шт.	7 677,97	8 215,27
403-2687	Т-5	шт.	8 043,93	8 606,84
403-2688	Т-6	шт.	9 593,57	10 264,92
403-2689	Т-7	шт.	10 607,06	11 349,35
403-2690	Т-8	шт.	11 217,23	12 002,21
403-3200	Сваи-колонны железобетонные	м³	1 323,39	1 416,00
403-3100	Сваи-оболочки железобетонные	м³	2 144,91	2 295,01
403-8319	Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке	м	306,40	327,84
	Группа: Стойки, столбы, столбики			
403-1171	Стойка железобетонная	м³	781,51	836,20
	Стойка железобетонная:			
403-1172	СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м³, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	558,29	597,36
403-1173	СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м³, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	725,46	776,23
403-1174	СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м³, расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	961,57	1 028,86
403-1177	СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м³, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1)	шт.	2 545,80	2 723,95
403-1180	вибрированная для опор	шт.	2 637,87	2 822,47

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1181	вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м³	м³	2 742,44	2 934,36
403-1182	вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м³	3 307,00	3 538,42
403-2371	вибрированная ОРУ	м³	2 860,42	3 060,59
403-2071	вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта	м³	2 861,92	3 062,19
403-5301	под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32 м³, расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	шт.	1 295,48	1 386,14
403-5302	под оборудование подстанций УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27 м³, расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	шт.	787,12	842,20
403-5304	под оборудование подстанций УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19 м³, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	шт.	622,32	665,87
403-5305	под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14 м³, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	шт.	556,69	595,65
403-5312	под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), расход арматуры 169 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	4 048,35	4 331,65
403-5313	под оборудование подстанций УСО-2А /бетон В15 (М200), расход арматуры 140 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	2 915,26	3 119,27
403-5314	под оборудование подстанций УСО-3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 141 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	3 068,36	3 283,08
403-5315	под оборудование подстанций УСО-4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	3 275,37	3 504,58
403-5316	под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	3 976,36	4 254,62
403-5317	под оборудование подстанций УСО-5А-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	4 175,18	4 467,36
403-1183	коническая для опор контактной сети железных дорог	м³	2 936,31	3 141,79
403-2051	коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог	м³	3 628,83	3 882,77
403-2431	сборная под электрооборудование	м³	2 626,94	2 810,77
403-2381	центрифугированная ВЛ и ОРУ	м³	2 866,54	3 067,14
403-1184	центрифугированная коническая воздушных линий связи	м³	2 549,55	2 727,97
403-1185	центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи	м³	4 818,08	5 155,25
403-2368	центрифугированная цилиндрическая СЦП-1 /бетон В40 (М500), расход арматуры 327 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	11 503,49	12 308,50
403-2369	центрифугированная цилиндрическая СЦП-2 (СЦП-220, СЦП-330) /бетон В40 (М500), расход арматуры 325 кг/(серия 3.407-102 вып. 1)	м³	10 630,30	11 374,20
403-2385	фундаментная СФ1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	1 597,70	1 709,51
403-2386	фундаментная СФ1-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	1 489,01	1 593,21
403-2387	фундаментная СФ1-Н /бетон В30 (М400), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 967,31	4 244,94
403-2388	фундаментная СФ1-Нт /бетон В30 (М400), расход арматуры 370 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 751,89	4 014,44
403-2366	Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ-3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 149 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	1 064,17	1 138,64
403-2367	Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ-4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 148 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1)	м³	886,74	948,79
	Стойка опоры:			
403-1186	СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	806,87	863,34
403-1187	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	806,87	863,34
403-1188	СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	823,38	881,00
403-1189	СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	823,38	881,00
403-2118	СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м³, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.	852,81	912,49
403-1943	СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м³, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	907,55	971,06

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1944	СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м³, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	1 072,55	1 147,60
403-1192	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход арматуры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 316,66	1 408,80
403-1190	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход арматуры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 364,96	1 460,48
403-1191	СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 466,65	1 569,29
403-1945	СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	1 447,46	1 548,76
403-1946	СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м³, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	1 615,71	1 728,78
403-1193	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м³, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	1 335,49	1 428,95
403-2127	СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м³, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.	1 452,21	1 553,84
403-1947	СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м³, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7)	шт.	1 551,97	1 660,58
403-1194	СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м³, расход арматуры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	2 277,74	2 437,14
403-1195	СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м³, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	шт.	4 055,91	4 339,74
403-2499	СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), расход арматуры 146 кг/ (серия 3.407.1-143.7)	м³	3 130,53	3 349,61
	Стойка центрифугированная:			
403-1196	для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м³	м³	3 963,97	4 241,36
403-1197	для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м³	м³	5 150,58	5 511,02
403-1198	для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м³	м³	3 151,28	3 371,80
403-1199	коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м³	2 968,11	3 175,82
403-1202	коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м³	м³	3 670,34	3 927,19
403-1203	коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м³	3 776,08	4 040,33
403-1204	коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м³ (серия 3.407.1-143; 3.407.1-136)	м³	3 346,05	3 580,21
403-1948	коническая СК 22.1-1.0 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м³, расход арматуры 401,6 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	9 380,78	10 037,25
403-1949	коническая СК 22.1-1.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м³, расход арматуры 368,7 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	9 180,50	9 822,95
403-1950	коническая СК 22.1-2.0 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м³, расход арматуры 456,7 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	9 586,15	10 256,99
403-1951	коническая СК 22.1-2.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м³, расход арматуры 397,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	9 412,30	10 070,97
403-1952	коническая СК 22.1-3.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м³, расход арматуры 308,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	9 470,25	10 132,98
403-1953	коническая СК 22.2-1.1 /бетон В40 (М500), объем 2,3 м³, расход арматуры 668,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	12 971,65	13 879,41
403-1954	коническая СК 26.1-1.0 /бетон В40 (М500), объем 2,5 м³, расход арматуры 645,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	13 213,62	14 138,31
403-1205	коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м³, расход арматуры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	12 275,88	13 134,95
403-1206	коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м³, расход арматуры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	11 863,55	12 693,76
403-1207	коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м³, расход арматуры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	11 824,75	12 652,24
403-1208	коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м³, расход арматуры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	11 836,84	12 665,19
403-1209	коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м³, расход арматуры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	11 715,44	12 535,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1955	коническая СК 26.1-2.0 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м³, расход арматуры 679,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	13 434,23	14 374,36
403-1210	коническая СК 26.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м³, расход арматуры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85)	шт.	12 577,44	13 457,60
403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м³	1 115,91	1 194,00
403-1642	Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2	шт.	275,20	294,45
403-1214	Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м³	м³	2 439,47	2 610,18
	Столбы оград:			
403-1643	С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м³, расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	104,89	112,23
403-1644	С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м³, расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	88,51	94,71
403-1645	С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	124,73	133,46
403-1646	С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	136,40	145,94
403-1215	1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	95,02	101,67
403-1216	1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	90,58	96,92
403-1217	1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	132,54	141,81
403-1218	2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	123,26	131,89
403-1219	2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	115,62	123,72
403-1220	2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	110,54	118,28
403-1222	2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	166,44	178,09
403-1223	2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	118,81	127,12
403-1224	2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	114,35	122,35
403-1225	2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	156,29	167,23
403-1226	2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	134,02	143,40
403-1227	2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	130,25	139,36
403-1228	2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м³, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	121,98	130,52
403-1229	3С 30а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	148,92	159,34
403-1230	3С 30б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	139,38	149,13
403-1231	3С 30в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	131,74	140,96
403-1232	3С 30г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	167,35	179,06
403-1233	3С 30д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	152,10	162,74
403-1234	3С 30е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	140,65	150,49
403-1235	3С 30ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	135,56	145,04
403-1236	3С 30и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	146,37	156,61
403-1237	3С 30к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	191,49	204,89
403-1238	3С 30л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	140,00	149,80
403-1239	3С 30м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	159,71	170,89

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1240	3С 30н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	177,52	189,94
403-1242	3С 30п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	151,46	162,06
403-1243	3С 30р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	143,18	153,20
403-1244	3С 30с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	155,28	166,15
	Группа: Ступени и проступи			
403-1245	Проступи накладные железобетонные	м³	2 583,44	2 764,23
	Проступи накладные:			
403-1247	1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м³, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	30,85	33,01
403-1248	1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	34,55	36,96
403-1249	2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	32,86	35,16
403-1250	2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	46,42	49,66
403-1251	2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	32,86	35,16
403-1252	2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м³, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	44,72	47,85
403-1253	2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м³, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	31,04	33,21
403-1254	2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м³, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	42,91	45,91
403-1255	2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м³, расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	30,53	32,67
403-1256	2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м³, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	36,01	38,53
403-1257	Ступени железобетонные лестничные	м³	795,89	851,59
403-1258	Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м	м	130,23	139,34
403-1259	Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м³ (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м³	1 551,83	1 660,43
403-1260	Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м³ (ГОСТ 8717.0-84*; ГОСТ 8717.1-84)	м³	1 933,16	2 068,44
	Ступени лестничные:			
403-1976	ЛС 9 /бетон В25(М350), объем 0,04 м³, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	60,67	64,91
403-2220	ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м³, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	61,28	65,57
403-1977	ЛС 9-1 /бетон В25(М350), объем 0,04 м³, расход арматуры 0,9 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	64,31	68,81
403-2221	ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	66,32	70,96
403-1678	ЛС 11.17 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	72,27	77,33
403-1276	ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход арматуры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	72,01	77,05
403-2222	ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	76,56	81,92
403-2223	ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	77,21	82,61
403-1277	ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м³, расход арматуры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	82,26	88,02
403-2224	ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м³, расход арматуры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	89,10	95,34
403-1278	ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м³, расход арматуры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	95,27	101,94

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2225	ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м³, расход арматуры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	98,67	105,57
403-1261	ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м³, расход арматуры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	104,13	111,41
403-2226	ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход арматуры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	107,32	114,83
403-1264	ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м³, расход арматуры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	113,05	120,96
403-2227	ЛС 18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м³, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1)	шт.	118,55	126,85
403-1978	ЛС 23 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м³, расход арматуры 1,74 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	148,37	158,75
403-1979	ЛС 23-1 /бетон В25(М350), объем 0,1 м³, расход арматуры 2,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	156,27	167,21
403-1980	ЛС 215 /бетон В15(М200), объем 0,067 м³, расход арматуры 1,83 кг/ (ГОСТ 8717.0-84)	шт.	141,63	151,54
403-2228	ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м³, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	51,68	55,29
403-2229	ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м³, расход ар-ры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	59,39	63,55
403-2230	ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м³, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	65,85	70,46
403-1265	ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м³, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	94,69	101,32
403-1266	ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м³, расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	103,95	111,22
403-1267	ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м³, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	83,93	89,80
403-1268	ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м³, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	93,18	99,71
403-2231	ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м³, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	54,36	58,16
403-2232	ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м³, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*)	шт.	58,47	62,57
403-1269	ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м³, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	66,43	71,08
403-1270	ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м³, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	73,92	79,09
403-1271	ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м³, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	62,88	67,28
403-1272	ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м³, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	70,36	75,29
403-1273	ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м³, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	92,67	99,15
403-1274	ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м³, расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	109,58	117,25
403-1275	ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м³, расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93)	шт.	117,00	125,18
Группа: Трубы безнапорные				
	Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр:			
403-1279	400 мм, прочность труб – вторая	м	290,51	310,83
403-1280	400 мм, прочность труб – третья	м	297,63	318,45
403-1281	500 мм, прочность труб – вторая	м	349,97	374,46
403-1282	500 мм, прочность труб – третья	м	366,63	392,29
403-1283	600 мм, прочность труб – вторая	м	399,61	427,57
403-1284	600 мм, прочность труб – третья	м	407,88	436,43
403-1285	800 мм, прочность труб – вторая	м	611,10	653,86
403-1286	800 мм, прочность труб – третья	м	631,58	675,78
403-1287	1000 мм, прочность труб – вторая	м	930,82	995,96
403-1288	1000 мм, прочность труб – третья	м	977,88	1 046,32
403-1289	1200 мм, прочность труб – первая	м	1 153,93	1 234,68
403-1290	1200 мм, прочность труб – вторая	м	1 226,52	1 312,35
403-1291	1200 мм, прочность труб – третья	м	1 333,70	1 427,03

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1292	1400 мм, прочность труб – первая	м	1 479,64	1 583,18
403-1293	1400 мм, прочность труб – вторая	м	1 479,63	1 583,17
403-1294	1400 мм, прочность труб – третья	м	1 479,63	1 583,17
403-1295	1600 мм, прочность труб – первая	м	1 701,77	1 820,86
403-1296	1600 мм, прочность труб – вторая	м	1 701,77	1 820,86
403-1297	1600 мм, прочность труб – третья	м	1 701,77	1 820,86
	Трубы бетонные безнапорные диаметром:			
403-0401	150 мм	м	82,34	88,10
403-0402	200 мм	м	109,85	117,53
403-0403	300 мм	м	164,68	176,21
403-0404	400 мм	м	219,47	234,82
403-0405	500 мм	м	265,81	284,41
403-0406	600 мм	м	304,06	325,34
403-0407	800 мм	м	467,18	499,87
403-0408	1000 мм	м	712,85	762,74
403-0132	Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300	п.м	433,71	464,06
	Трубы бетонные фальцевые безнапорные:			
403-0413	ТБФ диаметром 300 мм	м	111,31	119,10
403-0414	ТБФ диаметром 400 мм	м	224,27	239,97
403-0415	ТБФ диаметром 500 мм	м	271,57	290,58
403-0416	ТБФ диаметром 600 мм	м	310,69	332,43
403-0417	ТБФ диаметром 800 мм	м	477,18	510,57
403-0418	ТБФ диаметром 1000 мм	м	716,42	766,55
403-1298	Трубы железобетонные	м³	3 119,47	3 337,77
403-1299	Трубы железобетонные безнапорные	м³	2 265,92	2 424,49
	Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода:			
403-1305	500 мм	м	275,89	295,20
403-1306	800 мм	м	484,91	518,84
403-1307	1000 мм	м	739,91	791,69
403-1308	1200 мм	м	917,57	981,78
403-1309	1500 мм	м	1 226,90	1 312,76
403-1310	2000 мм	м	1 879,04	2 010,53
	Трубы железобетонные безнапорные:			
403-1934	ТБ50.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,58 м³, расход арматуры 30,46 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	1 374,60	1 470,80
403-1935	ТБ60.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,68 м³, расход арматуры 40,69 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	1 569,42	1 679,25
403-1936	ТБ80.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 1,2 м³, расход арматуры 72,86 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	2 799,68	2 995,60
403-1937	ТБ50.50-3 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,58 м³, расход арматуры 35,86 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	1 441,18	1 542,04
403-1938	ТБ60.50-3 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,68 м³, расход арматуры 47,69 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	1 649,02	1 764,42
403-1939	ТБ80.50-3 /бетон В25 (М350) W4, объем 1,2 м³, расход арматуры 90,16 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	2 605,88	2 788,24
403-1940	Т100.50-2 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м³, расход арматуры 125,6 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	3 137,25	3 356,80
403-1941	Т120.50-2 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м³, расход арматуры 189,4 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	3 921,57	4 196,00
403-1942	Т160.50-2 /бетон В25 (М350), объем 3,5 м³, расход арматуры 342,2 кг/ (ГОСТ 6482-88)	шт.	6 372,55	6 818,50
	Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром:			
403-1311	400 мм	м	275,46	294,74
403-1312	500 мм	м	333,59	356,94
403-1313	600 мм	м	381,61	408,32
403-1314	800 мм	м	586,31	627,34
403-1315	1000 мм	м	894,61	957,22
403-1316	1200 мм	м	1 109,39	1 187,03
403-1317	1400 мм	м	1 417,77	1 516,98
403-1318	1600 мм	м	1 635,05	1 749,47
403-1319	2000 мм	м	2 271,87	2 430,85
403-1320	2400 мм	м	2 602,97	2 785,13

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром:			
403-1322	400 мм	м	275,46	294,74
403-1323	500 мм	м	333,59	356,94
403-1324	600 мм	м	381,61	408,32
403-1325	800 мм	м	586,31	627,34
403-1326	1000 мм	м	880,05	941,63
403-1327	1200 мм	м	1 091,33	1 167,71
403-1328	1400 мм	м	1 394,70	1 492,30
403-1329	1600 мм	м	1 608,45	1 721,01
403-1331	2000 мм	м	2 234,90	2 391,30
403-1330	2400 мм	м	2 560,62	2 739,81
403-1332	3000 мм	м	3 253,77	3 481,46
403-1333	3500 мм	м	3 796,06	4 061,71
	Трубы железобетонные раструбные диаметром:			
403-1334	400 мм	м	543,43	581,46
403-1335	500 мм	м	576,87	617,24
403-1336	600 мм	м	632,36	676,62
403-1337	700 мм	м	787,99	843,13
403-1338	800 мм	м	887,83	949,96
403-0068	Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм	м	212,64	227,52
403-0072	Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм	м	43,18	46,21
	Группа: Трубы напорные			
403-1339	Трубы железобетонные напорные	м³	4 194,33	4 487,85
	Трубы железобетонные напорные диаметром:			
403-1340	500 мм	м	461,68	493,99
403-1341	600 мм	м	510,01	545,70
403-1342	700 мм	м	669,45	716,30
403-1343	800 мм	м	790,21	845,51
403-1344	900 мм	м	888,99	951,20
403-1345	1000 мм	м	1 161,33	1 242,60
403-1346	1200 мм	м	1 649,56	1 765,00
403-1347	1400 мм	м	2 296,02	2 456,70
403-1348	1600 мм	м	2 898,00	3 100,80
	Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром:			
403-1349	500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа	м	340,50	364,32
403-1350	500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	328,36	351,34
403-1351	500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	307,16	328,65
403-1352	500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	298,12	318,98
403-1353	600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа	м	458,99	491,11
403-1354	600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	453,63	485,38
403-1355	600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	425,51	455,29
403-1356	600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	425,51	455,29
403-1357	800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	603,28	645,50
403-1358	800 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	585,52	626,49
403-1359	800 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	552,94	591,63
403-1360	1000 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	908,22	971,77
403-1361	1000 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	872,19	933,23
403-1362	1000 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	812,29	869,13
403-1363	1200 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	1 300,82	1 391,85
403-1364	1200 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	1 199,78	1 283,74
403-1365	1200 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	1 120,84	1 199,28
403-1366	1400 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	1 818,66	1 945,93
403-1367	1400 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	1 648,72	1 764,10
403-1368	1400 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	1 544,89	1 653,00
403-1369	1600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа	м	2 305,73	2 467,08
403-1370	1600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа	м	2 041,15	2 183,99
403-1371	1600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа	м	1 912,53	2 046,36
	Группа: Утяжелители для трубопроводов			
403-5100	Утяжелители железобетонные для трубопроводов	м³	1 747,28	1 869,56
	Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром:			
403-1378	500 мм	компл.	625,40	669,16
403-1379	600-1000 мм	компл.	1 214,60	1 299,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1380	1200 мм	компл.	1 350,25	1 444,74
403-1381	1400 мм	компл.	1 531,41	1 638,58
	Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром:			
403-1382	300 мм	шт.	567,84	607,57
403-1383	350-400 мм	шт.	956,09	1 023,00
403-1384	500 мм	шт.	1 209,77	1 294,43
403-1385	600-700 мм	шт.	1 807,48	1 933,97
403-1386	800 мм	шт.	1 956,17	2 093,06
403-1387	1000 мм	шт.	2 672,69	2 859,72
403-1388	1200 мм	шт.	3 646,93	3 902,14
403-1389	1400 мм	шт.	4 432,49	4 742,67
	Утяжелители кольцевые железобетонные для:			
403-1391	магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м³	м³	1 107,70	1 185,22
	Группа: Фермы			
403-1392	Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м³ из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м³	м³	4 281,54	4 581,17
	Ферма стропильная:			
403-1419	пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м³	м³	4 025,21	4 306,90
403-1420	пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м³	м³	4 206,33	4 500,69
403-1421	пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м³	м³	3 984,94	4 263,80
403-1422	пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м³ из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м³	м³	4 152,30	4 442,88
	Группа: Фундаменты			
	Плиты железобетонные ленточных фундаментов:			
403-1425	ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м³, расход арматуры 1,35 кг	шт.	174,08	186,26
403-1426	ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м³, расход ар-ры 2,7 кг	шт.	348,14	372,50
403-1648	ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м³, расход ар-ры 2,1 кг	шт.	195,00	208,65
403-1427	ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м³, расход ар-ры 2,56 кг	шт.	197,81	211,65
403-1428	ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м³, расход ар-ры 3,25 кг	шт.	197,81	211,65
403-1649	ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м³, расход ар-ры 2,5 кг	шт.	398,98	426,90
403-1981	ФЛ 8-24-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м³, расход арматуры 3,42 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	401,80	429,92
403-1429	ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м³, расход ар-ры 4,28 кг	шт.	408,82	437,43
403-1650	ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м³, расход ар-ры 4,81 кг	шт.	411,31	440,09
403-1653	ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м³, расход ар-ры 2,2 кг	шт.	158,45	169,53
403-1430	ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м³, расход ар-ры 2,7 кг	шт.	165,25	176,82
403-1863	ФЛ 10.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,17 м³, расход ар-ры 3,4 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	135,59	145,07
403-1864	ФЛ10.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м³, расход ар-ры 2,3кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	191,11	204,48
403-1431	ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 3,52 кг	шт.	233,41	249,75
403-1432	ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 4,27 кг	шт.	240,92	257,78
403-1651	ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 5,26 кг	шт.	248,00	265,35
403-1433	ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м³, расход ар-ры 5,02 кг	шт.	487,93	522,08
403-1434	ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м³, расход ар-ры 6,6 кг	шт.	490,57	524,90
403-1435	ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м³, расход ар-ры 8,42 кг	шт.	503,85	539,11
403-1652	ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м³, расход ар-ры 10,08 кг	шт.	510,64	546,37
403-1654	ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м³, расход ар-ры 2,52 кг	шт.	195,62	209,31
403-1436	ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м³, расход ар-ры 3,75 кг	шт.	203,08	217,29
403-1437	ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м³, расход ар-ры 5,63 кг	шт.	203,08	217,29
403-1865	ФЛ 12.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,2 м³, расход ар-ры 6,14 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	178,17	190,64
403-1655	ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м³, расход ар-ры 3,99 кг	шт.	274,65	293,87
403-1438	ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м³, расход ар-ры 5,95 кг	шт.	283,54	303,38
403-1439	ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м³, расход ар-ры 7,43 кг	шт.	288,80	309,01
403-1866	ФЛ 12.12-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,31 м³, расход ар-ры 9,49 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	266,31	284,95
403-1440	ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м³, расход ар-ры 7,56 кг	шт.	580,24	620,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1441	ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м³, расход ар-ры 11,46 кг	шт.	592,11	633,54
403-1442	ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м³, расход ар-ры 15,09 кг	шт.	603,99	646,26
403-1656	ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м³, расход ар-ры 18,39 кг	шт.	609,31	651,95
403-1443	ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м³, расход ар-ры 3,97 кг	шт.	209,68	224,35
403-1444	ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м³, расход ар-ры 5,64 кг	шт.	214,95	229,99
403-1445	ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м³, расход ар-ры 7,09 кг	шт.	221,56	237,07
403-1657	ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м³, расход ар-ры 10,08 кг	шт.	226,67	242,54
403-1446	ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м³, расход ар-ры 5,54 кг	шт.	325,72	348,51
403-1447	ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м³, расход ар-ры 8,04 кг	шт.	333,63	356,98
403-1448	ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 10,23 кг	шт.	344,19	368,28
403-1658	ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м³, расход ар-ры 14,7 кг	шт.	348,87	373,28
403-1449	ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м³, расход ар-ры 11,11 кг	шт.	685,75	733,74
403-1450	ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м³, расход ар-ры 16,38 кг	шт.	701,57	750,67
403-1451	ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 20,02 кг	шт.	722,67	773,24
403-1659	ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м³, расход ар-ры 28,98 кг	шт.	733,23	784,54
403-1452	ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 4,7 кг	шт.	237,38	253,99
403-1453	ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м³, расход ар-ры 7,8 кг	шт.	247,92	265,27
403-1454	ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м³, расход ар-ры 10,79 кг	шт.	259,79	277,97
403-1867	ФЛ16.8-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м³, расход ар-ры 12,012кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	267,39	286,10
403-1455	ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м³, расход ар-ры 6,88 кг	шт.	371,89	397,91
403-1456	ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м³, расход ар-ры 10,41 кг	шт.	385,08	412,03
403-1457	ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м³, расход ар-ры 15,76 кг	шт.	406,18	434,60
403-1851	ФЛ 16.12-4 /бетон В25 (М350), объем 0,41 м³, расход ар-ры 17,51 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	412,12	440,96
403-1458	ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м³, расход ар-ры 14,35 кг	шт.	780,70	835,33
403-1459	ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м³, расход ар-ры 22,93 кг	шт.	808,38	864,95
403-1460	ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м³, расход ар-ры 31,65 кг	шт.	845,31	904,46
403-1660	ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м³, расход ар-ры 38,37 кг	шт.	865,94	926,54
403-1461	ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м³, расход ар-ры 4,37 кг	шт.	441,77	472,69
403-1462	ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м³, расход ар-ры 7,43 кг	шт.	451,02	482,58
403-1463	ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м³, расход ар-ры 10,56 кг	шт.	466,85	499,52
403-1868	ФЛ20.8-4/ бетон В20 (М250), объем 0,5м³, расход ар-ры 19,51кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	436,76	467,32
403-1464	ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м³, расход ар-ры 6,6 кг	шт.	687,07	735,15
403-1465	ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м³, расход ар-ры 11,28 кг	шт.	702,90	752,09
403-1466	ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м³, расход ар-ры 15,95 кг	шт.	812,34	869,18
403-1661	ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м³, расход ар-ры 21,21 кг	шт.	832,17	890,41
403-1467	ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м³, расход ар-ры 18,03 кг	шт.	1 201,36	1 285,43
403-1468	ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м³, расход ар-ры 25,68 кг	шт.	1 223,80	1 309,45
403-1469	ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м³, расход ар-ры 35,04 кг	шт.	1 272,58	1 361,64
403-1869	ФЛ 20.24-4 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м³, расход ар-ры 39,99 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	1 333,71	1 427,04
403-1470	ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м³, расход ар-ры 8,36 кг	шт.	522,22	558,77
403-1471	ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м³, расход ар-ры 5,64 кг	шт.	536,72	574,28
403-1472	ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м³, расход ар-ры 18,88 кг	шт.	563,09	602,49
403-1870	ФЛ24.8-4/ бетон В15 (М200), объем 0,58м³, расход ар-ры 13кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	557,05	596,04
403-1473	ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м³, расход ар-ры 12,49 кг	шт.	818,92	876,23
403-1474	ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м³, расход ар-ры 19,24 кг	шт.	840,04	898,82
403-1475	ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м³, расход ар-ры 28,07 кг	шт.	878,27	939,74
403-1662	ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м³, расход ар-ры 31,11 кг	шт.	903,56	966,79
403-1476	ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м³, расход ар-ры 27,36 кг	шт.	1 429,52	1 529,56
403-1477	ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м³, расход ар-ры 40,53 кг	шт.	1 470,39	1 573,29
403-1478	ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м³, расход ар-ры 59,04 кг	шт.	1 550,85	1 659,38
403-1871	ФЛ 24.24-4 /бетон В20 (М250), объем 1,9 м³, расход ар-ры 58,7 кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	1 700,62	1 819,63
403-1479	ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м³, расход ар-ры 11,56 кг	шт.	651,46	697,05
403-1480	ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м³, расход ар-ры 17,98 кг	шт.	680,46	728,08
403-1481	ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м³, расход ар-ры 27,31 кг	шт.	718,72	769,02
403-1482	ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м³, расход ар-ры 17,81 кг	шт.	853,22	912,93
403-1483	ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м³, расход ар-ры 27,58 кг	шт.	898,07	960,92
403-1484	ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м³, расход ар-ры 41,9 кг	шт.	956,09	1 023,00
403-1485	ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м³, расход ар-ры 37,57 кг	шт.	1 806,68	1 933,11

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1486	ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м³, расход ар-ры 55,93 кг	шт.	1 891,07	2 023,40
403-1487	ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2,36 м³, расход ар-ры 85,42 кг	шт.	2 012,41	2 153,24
403-1872	ФЛ28.24-4/ бетон В25 (М350), объем 2,36м³, расход ар-ры 97,06кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	2 246,83	2 404,06
403-1488	ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м³, расход ар-ры 17,02 кг	шт.	755,64	808,52
403-1489	ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м³, расход ар-ры 26,15 кг	шт.	793,88	849,44
403-1490	ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м³, расход ар-ры 37,07 кг	шт.	837,39	895,99
403-1873	ФЛ32.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 1,29м³, расход ар-ры 27,93кг/ (ГОСТ 13580-85)	шт.	1 111,06	1 188,81
403-1663	ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м³, расход ар-ры 40,19 кг	шт.	1 202,19	1 286,32
403-1491	ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м³, расход ар-ры 55,81 кг	шт.	1 305,02	1 396,35
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона:			
403-1492	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	980,49	1 049,10
403-1493	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	1 012,27	1 083,11
403-1494	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	1 044,03	1 117,09
403-1495	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	1 075,82	1 151,11
403-1496	В10 (М 150), объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	1 107,59	1 185,10
403-1497	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	862,19	922,53
403-1498	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	893,99	956,56
403-1499	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	925,75	990,53
403-1502	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	957,53	1 024,54
403-1503	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	989,31	1 058,55
403-1504	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	1 021,08	1 092,53
403-1505	В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	1 052,86	1 126,54
403-1506	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	744,96	797,09
403-1507	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	776,75	831,11
403-1508	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	808,52	865,10
403-1509	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	840,30	899,10
403-1511	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	872,07	933,10
403-1512	В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	903,85	967,10
403-1513	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	898,19	961,04
403-1514	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	929,99	995,07
403-1515	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	961,77	1 029,08
403-1516	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	993,53	1 063,05
403-1517	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	1 025,33	1 097,08
403-1518	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	1 057,10	1 131,08
403-1519	В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	1 088,87	1 165,06
403-1521	В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³	м³	1 052,92	1 126,60
403-1522	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры до 10 кг/м³	м³	765,08	818,62
403-1523	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м³	м³	780,96	835,61

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-1524	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	812,75	869,62
403-1525	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	844,53	903,63
403-1526	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	876,32	937,65
403-1527	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	908,09	971,64
403-1528	В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	939,86	1 005,63
403-1529	В15 (М200), объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³	м³	1 010,53	1 081,25
	Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом:			
403-1531	от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	994,61	1 064,22
403-1532	от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	1 026,38	1 098,20
403-1533	от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	1 058,17	1 132,22
403-1534	от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	1 089,95	1 166,23
403-1535	от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	1 121,69	1 200,18
403-1536	от 0,5 до 1 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³	м³	1 085,74	1 161,72
403-1537	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м³	м³	845,59	904,76
403-1538	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м³	м³	877,37	938,77
403-1539	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м³	м³	909,14	972,76
403-1541	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м³	м³	940,94	1 006,79
403-1542	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м³	м³	972,70	1 040,77
403-1543	от 1 до 4 м³ с расходом арматуры более 40 кг/м³	м³	1 043,37	1 116,39
403-1967	Фундамент трехлучевой усиленный ТСА 4,5-4 ЭБ с анкерным креплением для консольных опор участка переменного и постоянного тока /бетон В30 (М400), объем 0,78 м³, расход арматуры 130,9 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05)	шт.	7 962,90	8 520,14
403-1968	Фундамент трехлучевой усиленный ТСП 4,5-4 ЭБ с анкерным креплением для стоек жестких поперечин участка переменного и постоянного тока /бетон В30 (М400), объем 0,78 м³, расход арматуры 144,2 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05)	шт.	8 598,26	9 199,96
	Фундаменты железобетонные:			
403-1577	3-лучевые стаканного типа	м³	919,48	983,82
403-1667	Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м³, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1)	шт.	435,32	465,78
403-1582	Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м³, расход ар-ры 2,4 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	149,09	159,53
403-1583	Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м³, расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3)	шт.	198,57	212,47
403-2461	Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ	м³	1 254,54	1 342,33
	Фундаменты под опоры ВЛ:			
403-2481	Ф1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 122 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	1 695,70	1 814,37
403-2482	Ф1-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 259 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 357,71	3 592,68
403-2483	Ф2-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 68 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 887,18	3 089,22
403-2484	Ф2-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 88 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 946,18	3 152,35
403-2485	Ф2-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 231 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 948,31	4 224,62
403-2486	Ф3-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 64 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	2 938,01	3 143,61
403-2487	Ф3-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 98 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 366,94	3 602,56
403-2488	Ф3-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 156 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	5 627,25	6 021,05
403-2489	Ф3-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 151 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	5 609,81	6 002,38
403-2490	Ф4-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 110 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 608,97	3 861,53
403-2491	Ф4-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	3 686,96	3 944,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-2492	Ф4-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	4 254,99	4 552,75
403-2493	Ф4-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 208 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	6 899,46	7 382,28
403-2494	Ф4-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 189 кг/ (серия 3.407-115 вып.2)	м³	6 463,13	6 915,42
403-2495	Ф5-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	5 103,70	5 460,86
403-2496	Ф5-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	5 353,59	5 728,24
403-2497	Ф-5А /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	7 175,35	7 677,48
403-2498	Ф5-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	7 695,14	8 233,64
403-2525	Ф6-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 161 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	6 356,74	6 801,58
403-2526	Ф6-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	7 811,79	8 358,46
403-2527	Ф6-АМ/бетон В30 (М400), расход арматуры 180 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2)	м³	8 475,09	9 068,18
	Фундаменты под оборудование подстанций:			
403-2528	Ф15-15 /бетон В30 (М400), расход арматуры 334,9 кг/ (серия 3.407.1-157 вып. 1)	м³	3 869,12	4 139,88
403-2529	Ф18-18 /бетон В30 (М400), расход арматуры 353,8 кг/ (серия 3.407.1-157 вып. 1)	м³	4 339,83	4 643,53
	Фундаменты стаканного типа:			
403-1584	из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м³ с расходом арматуры 25 кг/м³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м³	1 104,78	1 182,09
403-1585	из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м³ с расходом арматуры 25 кг/м³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м³	935,97	1 001,47
403-1586	из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м³ с расходом арматуры 25 кг/м³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м³	1 045,50	1 118,66
403-1587	из бетона В15 (М200) объемом более 4 м³ с расходом арматуры 25 кг/м³ (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	м³	844,99	904,12
403-1588	2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м³, расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	779,91	834,49
403-1589	2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м³, расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	930,10	995,18
403-1590	2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м³, расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 004,36	1 074,64
403-1591	2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м³, расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 035,49	1 107,95
403-1592	2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м³, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 345,24	1 439,38
403-1593	2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м³, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1)	шт.	1 345,24	1 439,38
403-2059	Ф12.9.2а (1200х1200х900 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,83 м³, расход арматуры 107,32 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	2 616,75	2 799,87
403-2060	Ф21.11.1 (2100х2100х1050 мм) /бетон В25 (М350), объем 2,3 м³, расход арматуры 59,0 кг/ (серия 1.020.1-2с)	шт.	5 924,30	6 338,88
403-2070	Фундамент стаканный трехлучевой усиленный ТСС 4,5-4 Б /бетон В30 (М400), объем 0,77 м³, расход арматуры 112,29 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05)	шт.	6 956,02	7 442,80
	Группа: Шпалы			
403-1594	Шпалы железобетонные	м³	2 913,31	3 117,18
	Шпалы железобетонные :			
403-1595	для железных дорог	м³	2 032,63	2 174,87
403-4101	для трамвайных путей	м³	2 316,84	2 478,98
403-4004	Ш1, объем бетона 0,106 м³, расход стали 7,25 кг	шт.	176,32	188,66
403-4006	Ш3, объем бетона 0,106 м³, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000)	шт.	176,32	188,66
403-4051	струнобетонные для железных дорог	м³	2 395,81	2 563,46
403-1898	Шпала железобетонная рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-001, с анкером	компл.	347,94	372,29
403-1899	Шпала железобетонная Ш3, объем бетона 0,106 м³, расход стали 7,25 кг	шт.	180,69	193,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
403-4009	Блок (полушпалка) LVT в сборе, объем бетона 0,037 м³, с креплением W-30 (Фоссло)	шт.	659,56	705,72
	Группа: Шпунт			
403-1600	Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных	м³	2 233,68	2 389,99
	Группа: Элементы			
403-1603	Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские	м³	2 038,23	2 180,86
	Группа: Элементы мощения			
	Камни железобетонные бортовые:			
403-2382	БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м³, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	84,95	90,89
403-8127	БР 300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м³, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	245,57	262,75
403-8128	БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м³, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	292,65	313,13
403-8129	БР 300.45.18 /бетон В30 (М400), объем 0,234 м³, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	443,16	474,17
403-8130	БР 300.60.20 /бетон В30 (М400), объем 0,351 м³, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	650,39	695,91
403-8690	БУ 100-30-29 /бетон М30 (М400), объем 0,054 м³, расход арматуры 1,8 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	66,75	71,42
403-8131	БУ 300.30.29 /бетон В30 (М400), объем 0,161 м³, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	307,02	328,50
403-8132	БУ 300.30.32 /бетон В30 (М400), объем 0,188 м³, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	353,68	378,43
	Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица			
	Подраздел: Кирпич			
	Группа: Кирпич гиперпрессованный			
	Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка:			
404-0351	150	1000 шт.	1 496,38	1 601,09
404-0352	200	1000 шт.	1 643,50	1 758,51
404-0353	250	1000 шт.	1 723,44	1 844,05
404-0354	300	1000 шт.	1 811,74	1 938,53
	Группа: Кирпич керамический			
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0001	25	1000 шт.	859,51	919,66
404-0002	35	1000 шт.	917,77	981,99
404-0003	50	1000 шт.	919,34	983,68
404-0004	75	1000 шт.	996,41	1 066,13
404-0005	100	1000 шт.	1 637,97	1 752,59
404-0006	125	1000 шт.	1 695,48	1 814,13
404-0007	150	1000 шт.	1 894,42	2 027,00
404-0008	175	1000 шт.	1 922,09	2 056,60
404-0009	200	1000 шт.	1 951,66	2 088,24
404-0010	250	1000 шт.	1 962,22	2 099,54
404-0011	300	1000 шт.	1 968,57	2 106,33
	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0045	100	1000 шт.	1 469,19	1 572,00
404-0046	125	1000 шт.	1 742,24	1 864,16
404-0047	150	1000 шт.	2 083,87	2 229,70
404-0048	175	1000 шт.	2 114,30	2 262,26
404-0049	200	1000 шт.	2 146,83	2 297,06
404-0050	250	1000 шт.	2 158,43	2 309,47
404-0051	300	1000 шт.	2 165,41	2 316,95
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0092	25	1000 шт.	753,38	806,11
404-0093	35	1000 шт.	788,60	843,78
404-0094	50	1000 шт.	823,88	881,54

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0095	75	1000 шт.	929,69	994,74
404-0096	100	1000 шт.	964,96	1 032,48
404-0097	125	1000 шт.	998,53	1 068,41
404-0099	150	1000 шт.	1 041,24	1 114,11
404-0098	175	1000 шт.	1 082,40	1 158,15
404-0100	200	1000 шт.	1 122,09	1 200,61
404-0112	250	1000 шт.	1 162,95	1 244,33
404-0113	300	1000 шт.	1 203,72	1 287,95
	Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0052	25	1000 шт.	988,88	1 058,09
404-0053	35	1000 шт.	1 040,65	1 113,47
404-0054	50	1000 шт.	1 102,04	1 179,16
404-0055	75	1000 шт.	1 167,06	1 248,74
404-0056	100	1000 шт.	1 235,92	1 322,41
404-0057	125	1000 шт.	1 317,45	1 409,65
404-0058	150	1000 шт.	1 375,81	1 472,08
404-0059	175	1000 шт.	1 434,70	1 535,10
404-0060	200	1000 шт.	1 493,61	1 598,14
404-0072	250	1000 шт.	1 551,18	1 659,73
404-0073	300	1000 шт.	1 611,39	1 724,16
	Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0114	25	1000 шт.	931,68	996,88
404-0115	35	1000 шт.	978,82	1 047,32
404-0116	50	1000 шт.	1 025,94	1 097,73
404-0117	75	1000 шт.	1 142,71	1 222,67
404-0118	100	1000 шт.	1 177,09	1 259,47
404-0119	125	1000 шт.	1 234,42	1 320,81
404-0120	150	1000 шт.	1 299,60	1 390,55
404-0133	175	1000 шт.	1 342,40	1 436,34
404-0134	200	1000 шт.	1 870,34	2 001,23
404-0135	250	1000 шт.	2 001,21	2 141,26
404-0137	300	1000 шт.	1 502,02	1 607,13
	Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0138	25	1000 шт.	926,98	991,85
404-0139	35	1000 шт.	973,80	1 041,95
404-0140	50	1000 шт.	1 020,70	1 092,12
404-0153	75	1000 шт.	1 136,67	1 216,22
404-0154	100	1000 шт.	1 170,78	1 252,71
404-0155	125	1000 шт.	1 225,12	1 310,85
404-0156	150	1000 шт.	1 291,16	1 381,52
404-0157	175	1000 шт.	1 334,34	1 427,71
404-0158	200	1000 шт.	1 385,89	1 482,88
404-0159	250	1000 шт.	1 438,53	1 539,20
404-0160	300	1000 шт.	1 494,57	1 599,16
	Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0081	25	1000 шт.	926,59	991,43
404-0082	35	1000 шт.	995,17	1 064,81
404-0083	50	1000 шт.	1 079,25	1 154,77
404-0084	75	1000 шт.	1 270,00	1 358,87
404-0085	100	1000 шт.	1 401,70	1 499,79
404-0086	125	1000 шт.	1 488,63	1 592,80
404-0087	150	1000 шт.	1 572,51	1 682,55
404-0088	175	1000 шт.	1 633,42	1 747,73
404-0089	200	1000 шт.	1 706,72	1 826,16
404-0090	250	1000 шт.	1 796,19	1 921,88
404-0091	300	1000 шт.	1 886,43	2 018,45
	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0121	25	1000 шт.	1 057,95	1 131,99
404-0122	35	1000 шт.	1 171,67	1 253,66
404-0123	50	1000 шт.	1 264,03	1 352,49
404-0124	75	1000 шт.	1 442,34	1 543,27
404-0125	100	1000 шт.	1 740,19	1 861,97

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0126	125	1000 шт.	1 824,33	1 951,99
404-0127	150	1000 шт.	1 958,91	2 096,00
404-0128	175	1000 шт.	2 012,39	2 153,22
404-0129	200	1000 шт.	2 077,66	2 223,06
404-0130	250	1000 шт.	2 121,17	2 269,61
404-0131	300	1000 шт.	2 186,43	2 339,44
404-0016	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм	1000 шт.	2 270,22	2 429,09
404-0136	Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125	1000 шт.	2 097,99	2 244,81
Группа: Кирпич общего назначения				
404-0321	Кирпич-половняк керамический	м³	209,35	224,00
404-0322	Кирпич-половняк силикатный	м³	172,45	184,52
404-0017	Лом кирпича глиняного обыкновенного	м³	410,11	438,81
404-0323	Щебень кирпичный керамический	м³	177,57	190,00
Группа: Кирпич силикатный				
	Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0241	75	1000 шт.	512,25	548,10
404-0242	100	1000 шт.	630,30	674,40
404-0243	125	1000 шт.	723,71	774,35
404-0244	150	1000 шт.	755,32	808,18
404-0245	200	1000 шт.	833,50	891,83
404-0246	250	1000 шт.	883,89	945,74
404-0247	300	1000 шт.	952,80	1 019,48
404-0266	Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150	1000 шт.	1 275,84	1 365,13
	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0161	75	1000 шт.	1 016,25	1 087,37
404-0162	100	1000 шт.	1 146,57	1 226,81
404-0163	125	1000 шт.	1 200,96	1 285,01
404-0164	150	1000 шт.	1 382,93	1 479,70
404-0165	200	1000 шт.	1 561,34	1 670,61
404-0166	250	1000 шт.	1 628,65	1 742,62
404-0167	300	1000 шт.	1 712,65	1 832,50
	Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0032	75	1000 шт.	562,37	601,73
404-0033	100	1000 шт.	679,99	727,58
404-0034	125	1000 шт.	738,82	790,52
404-0037	150	1000 шт.	797,63	853,44
404-0036	200	1000 шт.	871,19	932,16
404-0038	250	1000 шт.	915,28	979,33
404-0039	300	1000 шт.	974,07	1 042,24
	Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0181	75	1000 шт.	1 048,80	1 122,19
404-0182	100	1000 шт.	1 183,27	1 266,08
404-0183	125	1000 шт.	1 239,39	1 326,12
404-0184	150	1000 шт.	1 427,19	1 527,06
404-0185	200	1000 шт.	1 611,29	1 724,04
404-0186	250	1000 шт.	1 680,76	1 798,38
404-0187	300	1000 шт.	1 767,43	1 891,11
	Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка:			
404-0074	75	1000 шт.	644,56	689,66
404-0075	100	1000 шт.	785,73	840,71
404-0076	125	1000 шт.	856,32	916,25
404-0077	150	1000 шт.	926,91	991,78
404-0078	200	1000 шт.	1 015,17	1 086,21
404-0079	250	1000 шт.	1 068,09	1 142,84
404-0080	300	1000 шт.	1 138,68	1 218,37
	Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0221	75	1000 шт.	481,45	515,14
404-0222	100	1000 шт.	598,05	639,90
404-0223	125	1000 шт.	658,04	704,09
404-0224	150	1000 шт.	716,11	766,22

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
404-0225	200	1000 шт.	790,01	845,29
404-0226	250	1000 шт.	837,57	896,18
404-0227	300	1000 шт.	902,83	966,01
	Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0201	75	1000 шт.	527,94	564,89
404-0202	100	1000 шт.	650,32	695,83
404-0203	125	1000 шт.	715,83	765,93
404-0204	150	1000 шт.	779,79	834,36
404-0205	200	1000 шт.	860,59	920,82
404-0206	250	1000 шт.	912,65	976,52
404-0207	300	1000 шт.	983,92	1 052,77
	Группа: Кирпич специальный			
	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0271	25	1000 шт.	1 647,08	1 762,35
404-0272	35	1000 шт.	1 710,83	1 830,55
404-0273	50	1000 шт.	1 817,10	1 944,26
404-0274	75	1000 шт.	1 955,24	2 092,07
404-0275	100	1000 шт.	2 068,83	2 213,60
404-0276	125	1000 шт.	2 056,11	2 200,00
404-0277	150	1000 шт.	2 123,19	2 271,77
404-0278	175	1000 шт.	2 159,72	2 310,86
404-0279	200	1000 шт.	2 223,53	2 379,13
404-0280	250	1000 шт.	2 351,15	2 515,69
404-0281	300	1000 шт.	2 478,34	2 651,78
	Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0261	200	1000 шт.	2 116,86	2 265,00
404-0262	300	1000 шт.	2 306,44	2 467,85
	Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером:			
404-0263	390х90х90 мм, марка СКЦ-6Л	1000 шт.	1 252,31	1 339,94
404-0264	390х90х90 мм, марка СКЦ-6Д	1000 шт.	1 325,98	1 418,77
404-0265	190х90х56 мм, марка СКЦ-8Д	1000 шт.	515,66	551,75
	Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка:			
404-0291	25	1000 шт.	1 271,12	1 360,07
404-0292	35	1000 шт.	1 353,57	1 448,29
404-0293	50	1000 шт.	1 436,04	1 536,54
404-0294	75	1000 шт.	1 683,42	1 801,23
404-0295	100	1000 шт.	1 776,72	1 901,06
404-0296	125	1000 шт.	1 870,01	2 000,87
404-0297	150	1000 шт.	1 947,80	2 084,10
404-0298	175	1000 шт.	2 043,44	2 186,44
404-0299	200	1000 шт.	2 139,18	2 288,88
404-0300	250	1000 шт.	2 234,92	2 391,32
404-0301	300	1000 шт.	2 330,56	2 493,66
	Подраздел: Камни, черепица			
	Группа: Камни керамические			
	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка:			
404-0141	25	1000 шт.	1 995,31	2 134,94
404-0142	35	1000 шт.	2 143,92	2 293,95
404-0143	50	1000 шт.	2 341,59	2 505,46
404-0144	75	1000 шт.	2 558,15	2 737,17
404-0145	100	1000 шт.	2 868,45	3 069,18
404-0146	125	1000 шт.	2 946,04	3 152,21
404-0147	150	1000 шт.	3 023,63	3 235,23
404-0148	175	1000 шт.	3 320,69	3 553,07
404-0149	200	1000 шт.	3 400,97	3 638,97
404-0150	250	1000 шт.	3 592,69	3 844,10
404-0151	300	1000 шт.	3 741,69	4 003,53
404-0020	Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета	1000 шт.	4 138,70	4 428,33

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка:			
404-0021	25	1000 шт.	1 467,14	1 569,81
404-0022	35	1000 шт.	1 576,42	1 686,73
404-0023	50	1000 шт.	1 721,76	1 842,25
404-0024	75	1000 шт.	1 880,99	2 012,62
404-0025	100	1000 шт.	2 109,34	2 256,95
404-0026	125	1000 шт.	2 337,67	2 501,26
404-0027	150	1000 шт.	2 445,58	2 616,72
404-0028	175	1000 шт.	2 635,49	2 819,92
404-0029	200	1000 шт.	2 699,18	2 888,07
404-0030	250	1000 шт.	2 851,34	3 050,88
404-0031	300	1000 шт.	3 118,09	3 336,30
	Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка:			
404-0061	25	1000 шт.	1 430,47	1 530,57
404-0062	35	1000 шт.	1 552,30	1 660,93
404-0063	50	1000 шт.	1 684,48	1 802,36
404-0064	75	1000 шт.	1 890,24	2 022,52
404-0065	100	1000 шт.	2 071,47	2 216,43
404-0066	125	1000 шт.	2 247,98	2 405,29
404-0067	150	1000 шт.	2 416,61	2 585,72
404-0068	175	1000 шт.	2 519,99	2 696,34
404-0069	200	1000 шт.	2 626,08	2 809,86
404-0070	250	1000 шт.	2 800,28	2 996,24
404-0071	300	1000 шт.	2 978,03	3 186,43
	Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0101	25	1000 шт.	1 436,87	1 537,43
404-0102	35	1000 шт.	1 549,16	1 657,57
404-0103	50	1000 шт.	1 694,21	1 812,77
404-0104	75	1000 шт.	1 900,42	2 033,41
404-0105	100	1000 шт.	2 234,99	2 391,39
404-0106	125	1000 шт.	2 382,08	2 548,78
404-0107	150	1000 шт.	2 530,16	2 707,22
404-0108	175	1000 шт.	2 619,71	2 803,04
404-0109	200	1000 шт.	2 735,29	2 926,71
404-0110	250	1000 шт.	2 887,65	3 089,72
404-0111	300	1000 шт.	3 132,92	3 352,16
	Группа: Камни силикатные			
	Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0251	75	1000 шт.	1 205,01	1 289,34
404-0252	100	1000 шт.	1 478,72	1 582,20
404-0253	125	1000 шт.	1 737,07	1 858,63
404-0254	150	1000 шт.	2 081,38	2 227,04
404-0255	200	1000 шт.	2 253,52	2 411,22
404-0256	250	1000 шт.	2 425,68	2 595,43
404-0257	300	1000 шт.	2 597,81	2 779,60
	Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0171	75	1000 шт.	684,72	732,64
404-0172	100	1000 шт.	792,99	848,49
404-0173	125	1000 шт.	902,45	965,60
404-0174	150	1000 шт.	975,13	1 043,37
404-0175	200	1000 шт.	1 073,36	1 148,47
404-0176	250	1000 шт.	1 138,38	1 218,04
404-0177	300	1000 шт.	1 161,83	1 243,14
	Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0191	75	1000 шт.	1 145,45	1 225,61
404-0192	100	1000 шт.	1 405,63	1 504,00
404-0193	125	1000 шт.	1 651,22	1 766,77
404-0194	150	1000 шт.	1 978,51	2 116,97
404-0195	200	1000 шт.	2 142,13	2 292,03
404-0196	250	1000 шт.	2 305,78	2 467,14
404-0197	300	1000 шт.	2 469,40	2 642,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0231	75	1000 шт.	718,64	768,93
404-0232	100	1000 шт.	868,86	929,66
404-0233	125	1000 шт.	955,70	1 022,58
404-0234	150	1000 шт.	1 033,59	1 105,92
404-0235	200	1000 шт.	1 137,48	1 217,08
404-0236	250	1000 шт.	1 207,63	1 292,14
404-0237	300	1000 шт.	1 281,14	1 370,80
	Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка:			
404-0211	75	1000 шт.	777,52	831,93
404-0212	100	1000 шт.	937,64	1 003,25
404-0213	125	1000 шт.	1 031,84	1 104,05
404-0214	150	1000 шт.	1 117,37	1 195,56
404-0215	200	1000 шт.	1 230,24	1 316,33
404-0216	250	1000 шт.	1 306,68	1 398,12
404-0217	300	1000 шт.	1 375,72	1 471,99
	Группа: Черепица			
	Черепица глиняная:			
404-0316	коньковая размером 405х238х107 мм	1000 шт.	3 551,46	3 799,99
404-0315	обоженная коньковая размером 365х200 мм	1000 шт.	3 551,46	3 799,99
404-0311	пазовая ленточная размером 400х220 мм	1000 шт.	4 195,27	4 488,86
404-0312	пазовая ленточная размером 400х200 мм	1000 шт.	4 322,62	4 625,12
404-0313	пазовая ленточная размером 400х165 мм	1000 шт.	3 568,68	3 818,42
404-0314	плоская ленточная размером 365х155 мм	1000 шт.	2 462,58	2 634,92
404-0317	пазовая ленточная размером 420х330х12 мм	1000 шт.	2 462,58	2 634,92
404-0318	пазовая штампованная 310х190 мм	1000 шт.	2 093,15	2 239,62
	Черепица рядовая керамическая, модель:			
404-0332	"Harmonie", размером 400х245 мм, цвет натуральный красный	1000 шт.	11 276,81	12 065,96
404-0333	"Harmonie", размером 400х245 мм	1000 шт.	12 216,55	13 071,46
404-0334	"Eleganz", размером 415х225 мм, цвет натуральный красный	1000 шт.	14 409,26	15 417,62
404-0335	"Eleganz", размером 415х225 мм	1000 шт.	16 288,73	17 428,62
404-0336	"Balance", размером 430х260 мм, цвет натуральный красный	1000 шт.	12 717,74	13 607,73
404-0337	"Balance", размером 430х260 мм	1000 шт.	13 469,53	14 412,13
404-0338	"Magnum", размером 480х350 мм, цвет натуральный красный	1000 шт.	18 168,20	19 439,61
404-0339	"Magnum", размером 485х350 мм	1000 шт.	19 421,17	20 780,27
404-0342	Черепица керамическая гладкая глазурованная, продольная половинка, размер 150х160х9 мм	шт.	8,12	8,69
404-0343	Черепица керамическая гладкая глазурованная прямоугольная, размер 300х150х10 мм	шт.	11,19	11,97
404-0345	Черепица керамическая гладкая неглазурованная, продольная половинка, размер 150х160х9 мм	шт.	6,68	7,15
404-0346	Черепица керамическая гладкая неглазурованная прямоугольная, размер 300х160х9 мм	шт.	9,56	10,23
404-0340	Черепица коньковая керамическая, модель "Harmonie", "Eleganz", "Balance", "Magnum", цвет натуральный красный	1000 шт.	77 058,21	82 450,74
404-0341	Черепица коньковая керамическая, модель "Harmonie", "Eleganz", "Balance", "Magnum"	1000 шт.	87 708,54	93 846,39
404-0344	Черепица керамическая гладкая глазурованна коньковая, размер 300х150х10 мм	шт.	52,46	56,13
404-0347	Черепица керамическая гладкая неглазурованная коньковая, размер 300х150х10 мм	шт.	47,71	51,05
	Кровельная черепица SHINGLAS марки:			
404-0324	"Финская черепица"	м²	35,65	38,15
404-0325	"Кадриль"	м²	51,21	54,79
404-0326	"Твист", "Танго", "Фламенко"	м²	56,46	60,41
404-0327	"Самба", "Джайв"	м²	67,92	72,68
404-0328	"Фокстрот"	м²	79,71	85,29
404-0329	"Джаз"	м²	90,86	97,22
404-0330	"Коньки/карнизы"	м²	56,45	60,40
404-0331	Ендовный ковер SHINGLAS (ТУ 5774-039-17925162-2005)	м²	47,63	50,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие				
Группа: Гипсосодержащие вяжущие				
	Гипсовые вяжущие, марка:			
405-0051	Г2	т	583,49	624,32
405-0219	Г3	т	682,24	729,98
405-0052	Г4	т	830,19	888,29
405-0057	Г5	кг	0,89	0,95
405-0053	Г5	т	969,99	1 037,87
405-0056	Г6	кг	1,12	1,19
405-0054	Г6	т	1 143,09	1 223,08
405-0055	Г7	т	1 682,88	1 800,65
405-0058	Г16	т	2 116,24	2 264,34
405-0059	Г19	т	2 192,51	2 345,94
405-0060	Г22	т	2 324,45	2 487,12
405-0061	Г25	т	2 464,31	2 636,76
	Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка:			
405-0211	100	т	703,20	752,41
405-0212	150	т	977,81	1 046,23
405-0213	200	т	1 140,16	1 219,95
405-0214	250	т	1 305,90	1 397,29
405-0215	300	т	1 468,46	1 571,22
Группа: Известь				
405-0033	Известь для производства силикатного кирпича	т	718,44	768,71
	Известь комовая технологическая,:			
405-0004	сорт I	т	686,46	734,50
405-0005	сорт II	т	584,40	625,30
405-0006	сорт III	т	529,58	566,64
405-0041	марка А	т	973,48	1 041,60
405-0042	марка Б	т	834,13	892,50
405-0043	марка В	т	739,98	791,76
405-0007	Известь кусковая полировальная	т	1 933,56	2 068,87
405-0010	Известь гидратная	кг	1,60	1,71
	Известь строительная:			
405-0002	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I	т	1 734,20	1 855,56
405-0003	воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II	т	1 380,38	1 476,98
405-0001	гидравлическая порошкообразная	т	1 202,94	1 287,12
405-0253	негашеная комовая, сорт I	т	686,46	734,50
405-0256	негашеная комовая, сорт I	кг	0,71	0,75
405-0254	негашеная хлорная, марки А	т	2 006,58	2 147,00
405-1601	негашеная хлорная, марки А	кг	2,01	2,15
405-0255	негашеная хлорная, марки Б	т	1 918,81	2 053,09
405-0257	негашеная молотая (кипелка)	т	1 286,71	1 376,76
405-0031	Известь технологическая негашеная марка А	т	2 765,96	2 959,52
405-0032	Известь технологическая негашеная марка Б	т	1 786,15	1 911,14
Группа: Прочие вяжущие				
405-0009	Известково-песчаное вяжущее	т	1 146,28	1 226,50
405-0021	Известково-белитовое вяжущее (ИБС)	т	1 020,62	1 092,04
405-0022	Известесодержащее вяжущее (ИВС)	т	2 247,36	2 404,63
405-0013	Молоко известковое	т	392,45	419,91
405-0015	Молоко известковое	кг	0,79	0,85
405-0014	Паста известковая ПИ-1	т	1 164,55	1 246,04
Раздел 4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие				
Группа: Гравий				
	Гравий керамзитовый, фракция:			
406-0001	5-10 мм, марка 250	м³	151,10	189,57
406-0002	5-10 мм, марка 300	м³	142,86	179,23
406-0003	5-10 мм, марка 350	м³	137,03	171,92

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0004	5-10 мм, марка 400	м³	132,87	166,70
406-0005	5-10 мм, марка 450	м³	132,82	166,64
406-0006	5-10 мм, марка 500	м³	132,82	166,64
406-0007	5-10 мм, марка 550	м³	142,97	152,98
406-0008	5-10 мм, марка 600	м³	132,82	166,64
406-0009	5-10 мм, марка 700	м³	137,37	172,35
406-0010	5-10 мм, марка 800	м³	150,17	188,40
406-0011	10-20 мм, марка 250	м³	141,86	177,98
406-0012	10-20 мм, марка 300	м³	136,39	171,12
406-0013	10-20 мм, марка 350	м³	133,27	167,20
406-0014	10-20 мм, марка 400	м³	132,87	166,70
406-0015	10-20 мм, марка 450	м³	129,12	162,00
406-0016	10-20 мм, марка 500	м³	128,22	160,86
406-0017	10-20 мм, марка 550	м³	131,55	140,76
406-0018	10-20 мм, марка 600	м³	132,87	166,70
406-0019	10-20 мм, марка 700	м³	133,71	167,75
406-0020	10-20 мм, марка 800	м³	132,87	166,70
406-0021	20-40 мм, марка 250	м³	109,20	137,01
406-0022	20-40 мм, марка 300	м³	110,79	139,00
406-0023	20-40 мм, марка 350	м³	113,18	141,99
406-0024	20-40 мм, марка 400	м³	114,67	143,87
406-0025	20-40 мм, марка 450	м³	114,67	143,87
406-0026	20-40 мм, марка 500	м³	114,67	143,87
406-0027	20-40 мм, марка 550	м³	115,43	123,51
406-0028	20-40 мм, марка 600	м³	116,57	146,25
406-0029	20-40 мм, марка 700	м³	123,20	154,57
406-0030	20-40 мм, марка 800	м³	127,95	160,53
	Гравий шунгизитовый, фракция:			
406-0041	5-10 мм, марка 300	м³	278,97	349,99
406-0042	5-10 мм, марка 400	м³	261,10	327,57
406-0043	5-10 мм, марка 500	м³	255,63	320,71
406-0044	5-10 мм, марка 600	м³	254,24	318,97
406-0045	5-10 мм, марка 700	м³	262,46	329,29
406-0046	10-20 мм, марка 300	м³	258,36	324,14
406-0047	10-20 мм, марка 400	м³	251,51	315,55
406-0048	10-20 мм, марка 500	м³	248,78	312,12
406-0049	10-20 мм, марка 600	м³	247,43	310,43
406-0050	10-20 мм, марка 700	м³	255,63	320,71
406-0051	20-40 мм, марка 300	м³	219,63	275,55
406-0052	20-40 мм, марка 400	м³	218,21	273,77
406-0053	20-40 мм, марка 500	м³	218,21	273,77
406-0054	20-40 мм, марка 600	м³	221,02	277,29
406-0055	20-40 мм, марка 700	м³	230,81	289,58
	Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка:			
406-0161	600	м³	184,23	197,13
406-0162	700	м³	178,48	190,97
406-0163	800	м³	170,68	182,62
406-0164	900	м³	160,31	171,53
406-0165	1000	м³	150,57	161,11
406-0166	1100	м³	144,19	154,29
	Группа: Песок			
	Песок керамзитовый, марка:			
406-0031	600	м³	329,19	413,00
406-0032	700	м³	339,31	425,70
406-0033	800	м³	347,52	436,00
406-0034	900	м³	353,74	443,80
406-0035	Пыль (аморфная) керамзитовая	кг	0,32	0,35
	Группа: Смесь			
	Керамзито-дробленая смесь, марка:			
406-0171	500	м³	190,73	204,08
406-0172	600	м³	175,28	187,55
406-0173	700	м³	151,32	161,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
406-0174	800	м³	144,55	154,66
406-0175	900	м³	135,77	145,27
406-0176	1000	м³	127,63	136,56
	Группа: Щебень			
	Щебень аглопоритовый, фракция:			
406-0101	5-10 мм, марка 400	м³	211,41	265,23
406-0102	5-10 мм, марка 500	м³	192,07	240,98
406-0103	5-10 мм, марка 600	м³	177,17	222,28
406-0104	5-10 мм, марка 700	м³	171,23	214,82
406-0105	5-10 мм, марка 800	м³	163,77	205,47
406-0106	5-10 мм, марка 900	м³	153,35	192,39
406-0107	10-20 мм, марка 400	м³	190,57	239,09
406-0108	10-20 мм, марка 500	м³	172,71	216,68
406-0109	10-20 мм, марка 600	м³	159,30	199,86
406-0110	10-20 мм, марка 700	м³	153,35	192,39
406-0111	10-20 мм, марка 800	м³	147,40	184,93
406-0112	10-20 мм, марка 900	м³	138,47	173,73
406-0113	20-40 мм, марка 400	м³	159,30	199,86
406-0114	20-40 мм, марка 500	м³	144,41	181,17
406-0115	20-40 мм, марка 600	м³	132,50	166,24
406-0116	20-40 мм, марка 700	м³	128,04	160,64
406-0117	20-40 мм, марка 800	м³	122,09	153,17
406-0118	20-40 мм, марка 900	м³	114,65	143,84
	Группа: Щебневидный керамзит			
	Щебневидный керамзит, фракция:			
406-0131	5-10 мм, марка 250	м³	247,37	264,68
406-0132	5-10 мм, марка 300	м³	237,47	254,09
406-0133	5-10 мм, марка 350	м³	227,92	243,87
406-0134	5-10 мм, марка 400	м³	218,06	233,31
406-0135	5-10 мм, марка 450	м³	207,93	222,48
406-0136	5-10 мм, марка 500	м³	198,02	211,87
406-0137	5-10 мм, марка 550	м³	190,16	203,47
406-0138	5-10 мм, марка 600	м³	181,94	194,68
406-0139	5-10 мм, марка 700	м³	169,92	181,82
406-0141	10-20 мм, марка 250	м³	230,66	246,80
406-0142	10-20 мм, марка 300	м³	221,39	236,88
406-0143	10-20 мм, марка 350	м³	212,41	227,28
406-0144	10-20 мм, марка 400	м³	203,25	217,47
406-0145	10-20 мм, марка 450	м³	193,69	207,24
406-0146	10-20 мм, марка 500	м³	184,42	197,33
406-0147	10-20 мм, марка 550	м³	177,14	189,54
406-0148	10-20 мм, марка 600	м³	169,50	181,37
406-0149	10-20 мм, марка 700	м³	164,25	175,75
406-0151	20-40 мм, марка 250	м³	194,42	208,03
406-0152	20-40 мм, марка 300	м³	186,58	199,63
406-0153	20-40 мм, марка 350	м³	179,10	191,64
406-0154	20-40 мм, марка 400	м³	171,05	183,02
406-0155	20-40 мм, марка 450	м³	163,36	174,79
406-0156	20-40 мм, марка 500	м³	155,58	166,46
406-0157	20-40 мм, марка 550	м³	148,56	158,96
406-0158	20-40 мм, марка 600	м³	142,96	152,97
406-0159	20-40 мм, марка 700	м³	138,55	148,25
	Раздел 4.07. Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси			
	Группа: Глина			
407-0001	Глина	м³	69,98	87,80
407-0002	Глина	т	46,65	58,53
407-0003	Глина комовая	м³	40,95	51,38
407-0004	Глина огнеупорная молотая	т	203,25	255,00
407-0005	Глина бентонитовая	т	580,42	728,20
407-0006	Глина шамотная	кг	0,51	0,64

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Грунт			
407-0032	Грунт гидрофобный	м³	126,97	159,29
407-0016	Грунт глинистый	м³	16,14	20,25
407-0024	Грунт песчаный, супесчаный	м³	84,43	105,93
407-0026	Грунт щебенистый	м³	120,00	150,55
407-0007	Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%	м³	204,42	256,47
407-0008	Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%	м³	233,66	293,15
407-0010	Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%	м³	218,90	274,64
407-0009	Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%	м³	181,00	227,08
407-0027	Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %	м³	235,77	295,80
407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м³	210,83	264,51
407-0029	Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов	м³	305,14	382,83
	Группа: Земля			
407-0014	Земля растительная	м³	108,08	135,60
407-0012	Земля растительная ручной заготовки	м³	151,32	189,84
407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м³	105,13	131,90
407-0015	Земля формовочная	кг	4,53	5,68
	Группа: Торф			
407-0021	Торф	м³	291,81	366,11
407-0022	Торф	кг	0,65	0,82
407-0025	Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка)	м³	118,77	149,01
	Раздел 4.08. Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов			
	Подраздел: Щебень, гравий			
	Группа: Щебень из гравия для строительных работ			
	Щебень из гравия для строительных работ марка:			
408-0041	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м³	173,14	217,22
408-0042	Др.8, фракция 10-20 мм	м³	158,88	199,33
408-0060	Др.8, фракция 21-23 мм	м³	145,43	182,46
408-0043	Др.8, фракция 20-40 мм	м³	107,21	134,51
408-0044	Др.8, фракция 40-70 мм	м³	79,92	100,27
408-0045	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м³	159,88	200,58
408-0046	Др.12, фракция 10-20 мм	м³	122,53	153,72
408-0047	Др.12, фракция 20-40 мм	м³	98,03	122,99
408-0048	Др.12, фракция 40-70 мм	м³	73,38	92,07
408-0049	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м³	139,31	174,78
408-0050	Др.16, фракция 10-20 мм	м³	107,21	134,51
408-0051	Др.16, фракция 20-40 мм	м³	90,97	114,13
408-0052	Др.16, фракция 40-70 мм	м³	64,32	80,69
408-0053	Др.24, фракция 5(3)-10 мм	м³	115,38	144,76
408-0054	Др.24, фракция 10-20 мм	м³	88,98	111,63
408-0055	Др.24, фракция 20-40 мм	м³	70,88	88,92
408-0056	Др.24, фракция 40-70 мм	м³	53,52	67,15
	Группа: Щебень из природного камня для строительных работ			
408-0419	Щебень каменный 5-10 мм	м³	117,54	147,46
408-0255	Щебень марки 800 фракция 5-10 мм	м³	125,71	157,71
408-0220	Щебень марки 800 фракция 10-20 мм	м³	118,43	148,58
408-0239	Щебень марки 800 фракция 20-40 мм	м³	87,38	109,63
	Щебень из природного камня для строительных работ марка:			
408-0001	1400, фракция 5(3)-10 мм	м³	179,71	225,46
408-0034	1400, фракция 5 (3)-20 мм	м³	113,63	142,56
408-0002	1400, фракция 10-20 мм	м³	140,87	176,74
408-0003	1400, фракция 20-40 мм	м³	117,09	146,90
408-0004	1400, фракция 40-70 мм	м³	81,21	101,89
408-0005	1200, фракция 5(3)-10 мм	м³	111,11	139,40
408-0035	1200, фракция 5-20 мм	м³	111,04	139,31

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0006	1200, фракция 10-20 мм	м³	103,62	130,00
408-0007	1200, фракция 20-40 мм	м³	86,09	108,01
408-0008	1200, фракция 40-70 мм	м³	82,10	103,00
408-0009	1000, фракция 5(3)-10 мм	м³	111,11	139,40
408-0077	1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный	м³	111,11	139,40
408-0036	1000, фракция 5-20 мм	м³	116,49	146,15
408-0010	1000, фракция 10-20 мм	м³	103,62	130,00
408-0011	1000, фракция 20-40 мм	м³	94,53	118,60
408-0037	1000, фракция 20-80 (70) мм	м³	79,74	100,04
408-0012	1000, фракция 40-70 мм	м³	86,24	108,20
408-0425	1000, фракции 70-120 мм	м³	63,68	79,90
408-0426	1000, фракции 120-150 мм	м³	55,39	69,49
408-0013	800, фракция 5(3)-10 мм	м³	124,29	155,94
408-0038	800, фракция 5-20 мм	м³	122,41	153,57
408-0014	800, фракция 10-20 мм	м³	117,09	146,90
408-0039	800, фракция 25-60 мм	м³	75,25	94,41
408-0015	800, фракция 20-40 мм	м³	86,40	108,40
408-0040	800, фракция 20-80 (70) мм	м³	73,59	92,33
408-0016	800, фракция 40-70 мм	м³	82,10	103,00
408-0017	600, фракция 5(3)-10 мм	м³	116,21	145,80
408-0057	600, фракция 5 (3)-20 мм	м³	111,14	139,43
408-0058	600, фракция 5 (3)-40 мм	м³	85,88	107,74
408-0018	600, фракция 10-20 мм	м³	94,53	118,60
408-0019	600, фракция 20-40 мм	м³	85,29	107,01
408-0020	600, фракция 40-70 мм	м³	78,59	98,60
408-0021	400, фракция 5(3)-10 мм	м³	104,48	131,08
408-0059	400, фракция 5 (3)-20 мм	м³	94,35	118,37
408-0022	400, фракция 10-20 мм	м³	94,53	118,60
408-0023	400, фракция 20-40 мм	м³	72,93	91,49
408-0024	400, фракция 40-70 мм	м³	54,42	68,28
408-0025	300, фракция 5(3)-10 мм	м³	100,72	126,36
408-0026	300, фракция 10-20 мм	м³	79,23	99,40
408-0027	300, фракция 20-40 мм	м³	94,13	118,10
408-0028	300, фракция 40-70 мм	м³	46,19	57,95
408-0029	200, фракция 5(3)-10 мм	м³	109,68	137,61
408-0030	200, фракция 10-20 мм	м³	84,73	106,30
408-0031	200, фракция 20-40 мм	м³	65,34	81,98
408-0032	200, фракция 40-70 мм	м³	56,51	70,90
408-0446	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 5-10 мм	м³	166,09	208,38
408-0447	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 5-20 мм	м³	166,09	208,38
408-0448	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м³	166,09	208,38
408-0449	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м³	130,61	163,86
408-0450	Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка: 1400, фракция 25-60 мм	м³	117,55	147,48
408-0451	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 5-10 мм	м³	139,71	175,28
408-0452	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 5-20 мм	м³	123,11	154,46
408-0453	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 10-20 мм	м³	139,71	175,28
408-0454	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 20-40 мм	м³	104,30	130,86
408-0455	Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка: 1400, фракция 25-60 мм	м³	104,30	130,86
408-0456	Отсев габбро-долеритовый фракции: 0-5 мм	м³	122,77	154,03
408-0457	Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм	м³	159,25	170,39

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
Группа: Щебень из природного камня декоративный				
	Щебень декоративный из природного камня марка:			
408-0081	свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм	т	169,78	213,01
408-0082	свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм	т	134,33	168,53
408-0083	свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм	т	102,98	129,20
408-0084	800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм	т	123,68	155,17
408-0085	800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм	т	97,29	122,06
408-0086	800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм	т	74,98	94,07
408-0087	400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм	т	109,40	137,25
408-0088	400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм	т	86,50	108,52
408-0089	400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм	т	66,80	83,80
Группа: Щебень из пористых горных пород				
	Щебень из пористых горных пород, фракция:			
408-0354	5-10 мм	м³	88,76	111,36
408-0355	5-20 мм	м³	75,30	94,47
408-0356	5-40 мм	м³	54,00	67,75
408-0357	10-20 мм	м³	70,13	87,99
408-0358	20-40 мм	м³	54,00	67,75
408-0441	Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый	м³	137,10	172,00
Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита				
	Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция:			
408-0371	3-20 мм	м³	111,66	140,09
408-0372	3-30 мм	м³	96,65	121,26
408-0373	3-40 мм	м³	82,75	103,82
Группа: Щебень известняковый				
	Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции:			
408-0390	3-10 мм	м³	131,91	165,50
408-0391	5-10 мм	м³	116,21	145,80
408-0392	10-40 мм	м³	102,90	129,10
408-0393	40-70 мм	м³	78,59	98,60
408-0394	70-120 мм	м³	58,90	73,90
408-0383	Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм	м³	96,37	120,91
Группа: Гравий				
408-0440	Гравий баритовый	м³	4 218,08	5 292,00
408-0443	Гравий несортированный	м³	112,31	140,90
	Гравий для строительных работ марка:			
408-0101	Др.8, фракция 5(3)-10 мм	м³	90,23	113,20
408-0102	Др.8, фракция 10-20 мм	м³	86,47	108,49
408-0103	Др.8, фракция 20-40 мм	м³	80,74	101,30
408-0104	Др.8, фракция 40-70 мм	м³	74,76	93,80
408-0105	Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м³	94,44	118,48
408-0106	Др.12, фракция 10-20 мм	м³	92,86	116,50
408-0107	Др.12, фракция 20-40 мм	м³	65,42	82,08
408-0108	Др.12, фракция 40-70 мм	м³	49,51	62,12
408-0109	Др.16, фракция 5(3)-10 мм	м³	90,23	113,20
408-0110	Др.16, фракция 10-20 мм	м³	109,06	136,82
408-0111	Др.16, фракция 20-40 мм	м³	137,89	173,00
408-0112	Др.16, фракция 40-70 мм	м³	83,56	104,84
408-0113	Др.18, фракция 5(3)-10 мм	м³	79,32	99,51
408-0114	Др.18, фракция 10-20 мм	м³	78,01	97,87
408-0115	Др.18, фракция 20-40 мм	м³	54,96	68,95
408-0116	Др.18, фракция 40-70 мм	м³	41,58	52,16
Подраздел: Песок				
Группа: Песок природный для строительных работ				
	Песок природный для строительных:			
408-0141	растворов средний	м³	26,14	60,00
408-0142	растворов мелкий	м³	26,14	60,00
408-0143	растворов средний, обогащенный	м³	36,35	83,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0144	растворов мелкий, обогащенный	м³	33,12	76,01
408-0151	растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя	м³	39,68	91,07
408-0121	работ повышенной крупности и крупный	м³	26,14	60,00
408-0122	работ средний	м³	24,08	55,26
408-0123	работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе	м³	36,96	84,82
408-0124	работ мелкий	м³	26,14	60,00
408-0125	работ очень мелкий	м³	13,34	30,62
408-0126	работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе	м³	13,34	30,62
408-0127	Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%)	м³	47,63	109,30
	Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ			
408-0445	Песок для строительных работ природный 50%, обогащенный 50%	м³	24,02	55,12
408-0131	Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м³	30,51	70,01
408-0132	Песок природный обогащенный для строительных работ средний	м³	30,76	70,59
408-0133	Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий	м³	30,76	70,59
	Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ			
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка:			
408-0160	1200 повышенной крупности и крупный	м³	59,70	137,02
408-0161	1000 повышенной крупности и крупный	м³	24,55	56,34
408-0162	1000 средний	м³	21,00	48,20
408-0163	1000 мелкий	м³	14,69	33,71
408-0164	1000 очень мелкий	м³	11,61	26,65
408-0165	800 повышенной крупности и крупный	м³	24,81	56,94
408-0166	800 средний	м³	24,22	55,59
408-0167	800 мелкий	м³	13,75	31,56
408-0168	800 очень мелкий	м³	11,74	26,95
408-0169	600 повышенной крупности и крупный	м³	24,07	55,23
408-0170	600 средний	м³	20,78	47,69
408-0171	600 мелкий	м³	14,79	33,95
408-0172	600 очень мелкий	м³	11,50	26,40
408-0173	400 повышенной крупности и крупный	м³	19,63	45,04
408-0174	400 средний	м³	16,92	38,82
408-0175	400 мелкий	м³	11,98	27,49
408-0176	400 очень мелкий	м³	9,28	21,30
	Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ			
	Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка:			
408-0181	1000 повышенной крупности и крупный	м³	28,86	66,24
408-0182	1000 средний	м³	21,39	49,08
408-0183	800 повышенной крупности и крупный	м³	26,98	61,91
408-0184	800 средний	м³	20,27	46,51
408-0185	600 повышенной крупности и крупный	м³	25,12	57,64
408-0186	600 средний	м³	18,60	42,69
408-0187	400 повышенной крупности и крупный	м³	23,00	52,79
408-0188	400 средний	м³	17,08	39,21
	Группа: Песок декоративный из природного камня			
	Песок декоративный из природного камня:			
408-0191	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм	т	91,00	97,37
408-0192	марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм	т	91,00	97,37
408-0193	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм	т	80,57	86,21
408-0194	марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм	т	80,57	86,21
408-0195	марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм	т	186,92	200,00
408-0196	марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм	т	68,44	73,23
408-0444	из осадочных пород фракции до 2,5 мм	т	152,42	163,09
	Группа: Песок прочий			
408-0405	Песок баритовый	м³	4 641,21	4 966,00
408-0382	Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм	м³	108,56	136,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0359	Песок несортированный	м³	76,32	175,15
	Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция:			
408-0360	крупная	м³	49,46	52,92
408-0361	средняя	м³	42,13	45,07
408-0362	мелкая	м³	31,67	33,88
408-0416	Песок кварцевый	т	240,89	257,74
408-0415	Песок кварцевый	кг	0,23	0,24
408-0421	Песок кварцевый формовочный	кг	0,28	0,30
408-0442	Песок кварцевый ЛПК-5	кг	0,23	0,24
408-0401	Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм	т	240,19	257,00
408-0417	Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм	м³	375,53	401,81
408-0418	Песок кварцевый Quartz sand 0,7-1,2 мм	кг	12,99	13,90
408-0420	Песок корундовый	т	11 957,06	12 793,82
	Подраздел: Смеси			
	Группа: Балласт			
408-0432	Балласт гравийный	м³	1 275,31	1 600,00
408-0428	Балласт гравийно-песчаный	м³	53,98	67,72
408-0430	Балласт песчаный	м³	59,22	74,30
	Группа: Смесь песчано-гравийная			
408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м³	47,82	60,00
408-0206	Смесь песчано-гравийная несортированная речная	м³	43,85	55,02
	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия:			
408-0201	15-25 %	м³	47,82	60,00
408-0202	25-35 %	м³	55,44	69,55
408-0203	35-50%	м³	57,39	72,00
408-0204	50-65 %	м³	66,01	82,81
408-0205	65-75 %	м³	71,74	90,00
408-0384	Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%	м³	45,52	57,11
	Группа: Смесь песчано-щебеночная			
	Готовые песчано-щебеночные смеси марка:			
408-0261	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	96,81	121,46
408-0262	1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	90,00	112,91
408-0263	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	109,07	136,84
408-0264	1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	133,57	167,58
408-0265	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	109,07	136,84
408-0266	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	119,94	150,48
408-0267	1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	173,09	217,16
408-0268	1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	119,94	150,48
408-0271	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	91,38	114,65
408-0272	800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	81,79	102,61
408-0273	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	105,01	131,74
408-0274	800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	128,13	160,75
408-0275	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	79,89	100,23
408-0276	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	115,88	145,38
408-0277	800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	167,65	210,33
408-0278	800, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	115,88	145,38
408-0281	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	85,85	107,71
408-0282	600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	74,98	94,07
408-0283	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	95,43	119,73
408-0284	600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	115,88	145,38
408-0285	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	95,43	119,73
408-0286	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	105,01	131,74
408-0287	600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	149,96	188,14
408-0288	600, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	105,01	131,74
408-0291	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	79,03	99,15
408-0292	400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	70,93	88,98
408-0293	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	90,00	112,91
408-0294	400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	109,07	136,84
408-0295	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	90,00	112,91
408-0296	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	99,49	124,82

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0297	400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	141,77	177,87
408-0298	400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	99,49	124,82
408-0301	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1	м³	70,93	88,98
408-0302	200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2	м³	64,12	80,45
408-0303	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3	м³	81,79	102,61
408-0304	200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4	м³	95,43	119,73
408-0305	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5	м³	81,79	102,61
408-0306	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6	м³	85,85	107,71
408-0307	200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7	м³	122,71	153,95
408-0308	200, размер зерен до 10 мм, сорт 8	м³	85,85	107,71
408-0311	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	99,49	124,82
408-0312	Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	90,00	112,91
408-0313	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	109,07	136,84
408-0314	Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	136,33	171,04
408-0315	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	109,07	136,84
408-0316	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6	м³	129,52	162,50
408-0317	Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7	м³	173,09	217,16
408-0318	Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8	м³	129,52	162,50
408-0321	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	94,05	117,99
408-0322	Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	76,27	95,69
408-0323	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	88,62	111,18
408-0324	Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	123,99	155,56
408-0325	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	88,62	111,18
408-0326	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6	м³	122,71	153,95
408-0327	Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7	м³	160,84	201,79
408-0328	Др.12, размер зерен до 10, сорт 8	м³	122,71	153,95
408-0331	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	84,47	105,98
408-0332	Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	76,27	95,69
408-0333	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	81,79	102,61
408-0334	Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	111,74	140,19
408-0335	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	81,79	102,61
408-0336	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6	м³	109,07	136,84
408-0337	Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7	м³	145,82	182,95
408-0338	Др.16, размер зерен до 10, сорт 8	м³	109,07	136,84
408-0341	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1	м³	74,98	94,07
408-0342	Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2	м³	69,55	87,26
408-0343	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3	м³	81,79	102,61
408-0344	Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4	м³	100,87	126,55
408-0345	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5	м³	81,79	102,61
408-0346	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6	м³	98,11	123,09
408-0347	Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7	м³	129,52	162,50
408-0348	Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8	м³	98,11	123,09
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород				
Группа: Осадочные горные породы				
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ:				
408-0061	I класса, фракция до 10 мм, марка 800	м³	64,24	80,60
408-0062	I класса, фракция до 10 мм, марка 600	м³	62,47	78,38
408-0063	I класса, фракция до 10 мм, марка 400	м³	52,33	65,66
408-0064	I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м³	46,77	58,68
408-0065	II класса, фракция до 10 мм, марка 800	м³	67,69	84,93
408-0066	II класса, фракция до 10 мм, марка 600	м³	58,66	73,59
408-0067	II класса, фракция до 10 мм, марка 400	м³	49,64	62,28
408-0068	II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200	м³	43,81	54,97
408-0069	II класса, фракция до 20 мм, марка 800	м³	53,42	67,02
408-0070	II класса, фракция до 20 мм, марка 600	м³	46,77	58,68
408-0071	II класса, фракция до 20 мм, марка 400	м³	38,66	48,50
408-0072	II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200	м³	34,35	43,10
408-0073	II класса, фракция до 40 мм, марка 800	м³	41,02	51,46
408-0074	II класса, фракция до 40 мм, марка 600	м³	35,79	44,90
408-0075	II класса, фракция до 40 мм, марка 400	м³	29,55	37,08
408-0076	II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200	м³	26,66	33,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
408-0230	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	57,78	72,49
408-0231	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м³	55,79	69,99
408-0232	1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	33,93	42,56
408-0233	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	46,51	58,35
408-0234	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м³	39,51	49,57
408-0235	1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	27,99	35,12
408-0236	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	37,25	46,74
408-0237	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м³	32,52	40,80
408-0238	1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	23,26	29,18
408-0240	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	33,75	42,34
408-0241	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м³	29,02	36,40
408-0242	1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	20,99	26,34
408-0256	2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные	м³	66,14	82,98
408-0243	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	50,00	62,73
408-0244	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние	м³	43,01	53,96
408-0245	2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	30,26	37,96
408-0246	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	44,25	55,52
408-0247	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние	м³	37,25	46,74
408-0248	2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	26,76	33,57
408-0249	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	34,98	43,89
408-0250	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние	м³	31,48	39,49
408-0251	2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	22,01	27,61
408-0252	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные	м³	32,52	40,80
408-0253	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние	м³	27,99	35,12
408-0254	2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	19,76	24,79
	Группа: Изверженные горные породы			
	Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка:			
408-0221	1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³	38,00	47,67
408-0222	1000, размер зерен до 5 мм средние	м³	31,83	39,93
408-0223	1000, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	22,84	28,65
408-0224	800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³	34,11	42,80
408-0225	800, размер зерен до 5 мм средние	м³	29,55	37,08
408-0226	800, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	20,54	25,77
408-0227	600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные	м³	30,35	38,08
408-0228	600, размер зерен до 5 мм средние	м³	25,79	32,35
408-0229	600, размер зерен до 5 мм мелкие	м³	18,28	22,93
	Раздел 4.09. Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков			
	Группа: Песок пористый (шлаковая пемза)			
	Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка:			
409-0041	1000	м³	172,54	184,61
409-0042	900	м³	152,16	190,90
409-0043	800	м³	159,05	170,18
409-0044	700	м³	159,46	200,06
409-0045	600	м³	173,12	217,20
	Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства			
	Песок шлаковый для дорожного строительства:			
409-0091	крупный, фракция 2,5 мм	м³	75,30	172,82
409-0092	средний, фракция 2-2,5 мм	м³	78,90	181,08
409-0093	мелкий, фракция 1,5-2,0 мм	м³	82,11	188,45
409-0094	очень мелкий, фракция 1-1,5 мм	м³	34,87	80,03
	Группа: Шлак			
409-0030	Шлак гранулированный	т	367,19	460,67

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0121	Шлак котельный	м³	69,92	74,82
	Группа: Щебень из доменного шлака			
	Щебень из доменного шлака для бетона марка:			
409-0001	Др.15, фракция 5(3)-10 мм	м³	271,18	340,22
409-0002	Др.15, фракция 10-20 мм	м³	212,22	266,25
409-0003	Др.15, фракция 20-40 мм	м³	160,63	201,52
409-0004	Др.15, фракция 40-70 мм	м³	119,50	149,93
409-0005	Др. 25, фракция 5(3)-10 мм	м³	237,22	297,62
409-0006	Др. 25, фракция 10-20 мм	м³	184,24	231,15
409-0007	Др. 25, фракция 20-40 мм	м³	140,02	175,66
409-0008	Др. 25, фракция 40-70 мм	м³	103,18	129,45
409-0009	Др. 35, фракция 5(3)-10 мм	м³	181,25	227,40
409-0010	Др. 35, фракция 10-20 мм	м³	141,41	177,41
409-0011	Др. 35, фракция 20-40 мм	м³	109,05	136,81
409-0012	Др. 35, фракция 40-70 мм	м³	82,56	103,58
409-0013	Др. 45, фракция 5(3)-10 мм	м³	173,88	218,15
409-0014	Др. 45, фракция 10-20 мм	м³	134,14	168,29
409-0015	Др. 45, фракция 20-40 мм	м³	101,68	127,57
409-0016	Др. 45, фракция 40-70 мм	м³	75,09	94,21
	Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза)			
409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м³	69,71	74,59
	Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция:			
409-0021	5-10 мм, марка 800	м³	31,10	39,02
409-0022	5-10 мм, марка 750	м³	32,74	41,08
409-0023	5-10 мм, марка 700	м³	34,38	43,14
409-0024	5-10 мм, марка 650	м³	36,02	45,19
409-0025	5-10 мм, марка 600	м³	37,65	47,24
409-0026	5-10 мм, марка 550	м³	44,20	55,46
409-0027	5-10 мм, марка 500	м³	47,48	59,57
409-0028	5-10 мм, марка 450	м³	49,11	61,62
409-0029	5-10 мм, марка 400	м³	53,21	66,76
409-0031	10-20 мм, марка 800	м³	17,19	21,56
409-0032	10-20 мм, марка 750	м³	22,92	28,75
409-0033	10-20 мм, марка 700	м³	26,19	32,85
409-0034	10-20 мм, марка 650	м³	31,92	40,05
409-0035	10-20 мм, марка 600	м³	133,51	142,85
409-0036	10-20 мм, марка 550	м³	29,47	36,98
409-0037	10-20 мм, марка 500	м³	34,38	43,14
409-0038	10-20 мм, марка 450	м³	38,47	48,27
409-0039	10-20 мм, марка 400	м³	154,34	165,14
	Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства			
	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция:			
409-0051	5-10 мм, марка 1200	м³	92,15	115,61
409-0052	5-10 мм, марка 1000	м³	82,12	103,03
409-0053	5-10 мм, марка 800	м³	70,25	88,14
409-0054	5-10 мм, марка 600	м³	94,00	100,58
409-0055	5-10 мм, марка 300	м³	55,66	69,83
409-0061	10-20 мм, марка 1200	м³	106,66	133,81
409-0062	10-20 мм, марка 1000	м³	100,17	107,18
409-0063	10-20 мм, марка 800	м³	96,26	120,77
409-0064	10-20 мм, марка 600	м³	90,24	113,22
409-0065	10-20 мм, марка 300	м³	81,02	101,64
409-0071	20-40 мм, марка 1200	м³	86,40	108,40
409-0072	20-40 мм, марка 1000	м³	80,93	101,53
409-0073	20-40 мм, марка 800	м³	77,10	96,73
409-0074	20-40 мм, марка 600	м³	68,52	85,97
409-0075	20-40 мм, марка 300	м³	62,04	77,84
409-0081	40-70 мм, марка 1200	м³	75,73	95,01
409-0082	40-70 мм, марка 1000	м³	71,08	89,18
409-0083	40-70 мм, марка 800	м³	71,62	89,85
409-0084	40-70 мм, марка 600	м³	57,21	71,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
409-0085	40-70 мм, марка 300	м³	44,52	55,86
	Группа: Щебеночно-песчаные смеси			
	Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен:			
409-0101	120, марка 1000-1200	м³	64,77	81,26
409-0102	120, марка 800	м³	60,93	76,44
409-0103	120, марка 600	м³	54,36	68,20
409-0104	120, марка 300	м³	49,20	61,73
409-0105	70, марка 1000-1200	м³	81,59	102,37
409-0106	70, марка 800	м³	77,73	97,52
409-0107	70, марка 600	м³	71,25	89,39
409-0108	70, марка 300	м³	66,09	82,92
409-0109	40, марка 1000-1200	м³	89,37	112,13
409-0110	40, марка 800	м³	88,06	110,48
409-0111	40, марка 600	м³	80,27	100,70
409-0112	40, марка 300	м³	76,42	95,88
409-0113	20, марка 1000-1200	м³	90,69	113,78
409-0114	20, марка 800	м³	88,06	110,48
409-0115	20, марка 600	м³	81,59	102,37
409-0116	20, марка 300	м³	77,73	97,52
409-0117	10, марка 1000-1200	м³	101,01	126,72
409-0118	10, марка 800	м³	95,85	120,26
409-0119	10, марка 600	м³	88,06	110,48
409-0120	10, марка 300	м³	82,90	104,01
	Раздел 4.10. Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная			
	Подраздел: Материалы			
	Группа: Мастики			
410-0105	Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА	т	3 365,76	3 601,29
	Мастика горячая асфальтовая:			
410-3252	АМ-1	т	1 129,39	1 208,42
410-3253	АМ-2	т	1 530,01	1 637,08
410-3254	АМ-3	т	1 682,22	1 799,94
	Группа: Прочие материалы			
410-3211	Асфальтовые маты на мешковине	100 м²	1 980,76	2 485,06
410-0111	Лом асфальтобетона	т	46,79	58,70
410-0044	Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка	м³	22,03	27,64
410-0061	Песок горячий	т	158,90	199,36
410-2155	Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм	м²	66,81	83,82
	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей:			
410-0041	активированный	т	99,37	124,67
410-0042	неактивированный	т	80,38	100,85
410-0045	из основных доменных шлаков	т	251,98	316,14
410-0043	Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях	м³	36,42	45,70
410-0102	Состав уплотнительный, марка УС-65	т	12 599,09	13 480,78
410-0014	Модификатор асфальта марки "Унирем"	кг	11,58	12,39
410-0015	Модификатор асфальтобетона комплексный марки " КМА" КОЛТЕК	кг	21,35	22,85
410-0019	Модификатор асфальтобетонных смесей марки "МКА Эластен"	кг	23,41	25,05
	Группа: Щебень черный			
	Щебень черный горячий, фракция:			
410-0071	5-10 мм	т	331,40	354,59
410-0072	10-15 мм	т	278,05	297,50
410-0073	15-20 мм	т	291,97	312,41
410-0074	20-25 мм	т	291,97	312,41
	Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон			
	Группа: Смеси горячие и теплые			
410-1019	Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах	т	1 032,15	1 294,93

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка:			
410-0001	I, тип А	т	426,83	535,50
410-0002	I, тип Б	т	413,68	519,01
410-0003	I, тип В	т	454,76	570,54
410-0004	I, тип Г	т	455,60	571,60
410-0005	II, тип А	т	360,27	451,99
410-0006	II, тип Б	т	408,42	512,41
410-0007	II, тип В	т	383,64	481,32
410-0008	II, тип Г	т	455,60	571,60
410-0009	II, тип Д	т	340,07	426,66
410-0010	III, тип Б	т	390,76	490,25
410-0011	III, тип В	т	367,53	461,10
410-0012	III, тип Г	т	406,04	509,42
410-0013	III, тип Д	т	331,62	416,05
410-0016	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой КМА КОЛТЕК	т	720,84	904,36
410-0017	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с добавкой КМА КОЛТЕК	т	705,21	884,76
410-0018	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с добавкой КМА КОЛТЕК	т	668,26	838,40
410-0075	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором "Унирем"	т	562,43	633,51
410-0076	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором "Унирем"	т	546,88	616,00
410-0077	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с модификатором "Унирем"	т	510,11	574,58
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:			
410-0021	I	т	366,58	459,91
410-0022	II	т	360,07	451,75
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка:			
410-0023	I	т	374,46	469,80
410-0024	II	т	366,65	460,00
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка:			
410-0025	I	т	387,53	486,19
410-0026	II	т	382,27	479,59
	Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип:			
410-0083	I	т	972,02	1 219,50
410-0084	II	т	865,72	1 086,14
	Группа: Смеси холодные			
	Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка:			
410-0085	I	т	395,58	496,29
410-0086	II	т	347,89	436,46
	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка:			
410-0031	I Бх	т	392,87	492,89
410-0032	I Вх	т	344,29	431,95
410-0033	I Гх	т	249,04	312,45
410-0034	II Бх	т	382,27	479,59
410-0035	II Вх	т	326,00	409,00
410-0037	I Дх	т	358,36	449,60
410-0036	II Дх	т	245,34	307,81
	Группа: Смеси прочие			
410-0046	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-10	т	367,51	461,08
410-0047	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15	т	367,51	461,08
410-0048	Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-20	т	359,76	451,35
410-0055	Асфальтобетон ЩМА-10 с добавкой КМА КОЛТЕК	т	516,96	648,58
410-0056	Асфальтобетон ЩМА-15 с добавкой КМА КОЛТЕК	т	516,96	648,58
410-0057	Асфальтобетон ЩМА-20 с добавкой КМА КОЛТЕК	т	509,21	638,86
410-0078	Асфальтобетон ЩМА-10 с модификатором "Унирем"	т	423,29	476,79

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
410-0079	Асфальтобетон ЩМА-15 с модификатором "Унирем"	т	423,29	476,79
410-0080	Асфальтобетон ЩМА-20 с модификатором "Унирем"	т	415,58	468,10
410-0059	Фибра полиакрилонитрильная специальной обработки для асфальтобетонов FibARM Fiber WA (СТО 2272-006-2011)	кг	29,15	31,19
	Смеси асфальтобетонные с применением щебня «ДОРСИЛ»:			
410-0081	мозаичная фактура	т	1 391,42	1 745,68
410-0082	ковровая фактура	т	1 648,60	2 068,34
410-1018	Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1	т	367,76	461,39
410-0104	Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные	т	3 906,66	4 901,27
	Подраздел: Асфальт литой			
	Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий)			
	Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип:			
410-0051	I (жесткий)	т	494,26	620,10
410-0052	II (жесткий)	т	519,61	651,90
410-0058	Асфальт литой тип I с добавкой КМА КОЛТЕК	т	1 146,73	1 438,69
410-0062	Смесь литая асфальтобетонная марки "Лемфальт"	т	2 912,07	3 280,12
410-0063	Смесь литая асфальтобетонная марки "Лемпруф"	т	3 065,37	3 452,79
	Группа: Прочий асфальт			
	Асфальт литой:			
410-1021	для гидротехнических сооружений	т	571,12	716,53
410-0053	для покрытий тротуаров тип I (жесткий)	т	309,87	388,76
410-0054	для покрытий тротуаров тип II (жесткий)	т	362,98	455,39
410-1020	для покрытий тротуаров	м³	641,03	804,24
	Раздел 4.11. Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия			
	Группа: Вода			
411-0001	Вода	м³	2,28	2,44
411-0002	Вода водопроводная	м³	3,14	3,14
411-0011	Вода водопроводная	1000 м³	3 155,02	3 155,02
411-0003	Вода дистиллированная	м³	3 887,92	4 160,00
411-0006	Вода дистиллированная	кг	3,89	4,16
411-0005	Вода химически очищенная	м³	9,97	10,67
	Группа: Пар			
411-0021	Пар	кг	0,06	0,06
411-0022	Пар	т	58,15	58,15
	Группа: Сжатый воздух			
411-0031	Сжатый воздух	100 м³	13,44	13,44
411-0032	Сжатый воздух	10000 м³	1 328,88	1 328,88
411-0033	Сжатый воздух, (газ негорючий жидкий) Clean 360, "Kontakt Chemie"	л	415,61	415,61
	Группа: Электроэнергия			
411-0041	Электроэнергия	кВт-ч	0,39	0,39
411-0042	Электроэнергия	1000 кВт-ч	419,21	419,21
	Раздел 4.12. Изделия облицовочные из природного камня			
	Подраздел: Изделия архитектурно-строительные			
	Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые			
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0001	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	481,93	515,65
412-0002	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	559,46	598,61
412-0003	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	633,42	677,75
412-0004	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	700,23	749,23

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0005	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	759,86	813,03
412-0006	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	855,30	915,15
412-0007	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 145,16	1 225,30
412-0008	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 514,96	1 620,97
412-0009	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 813,19	1 940,08
412-0010	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	2 206,84	2 361,27
412-0011	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	2 481,21	2 654,85
412-0012	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	2 827,14	3 024,98
412-0013	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	3 352,02	3 586,60
412-0021	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	578,54	619,03
412-0022	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	657,29	703,29
412-0023	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	751,52	804,11
412-0024	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	830,25	888,35
412-0025	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	906,60	970,04
412-0026	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	1 018,71	1 090,00
412-0027	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 324,10	1 416,76
412-0028	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 693,90	1 812,44
412-0029	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	2 004,04	2 144,28
412-0030	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	2 385,77	2 552,72
412-0031	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	2 684,00	2 871,83
412-0032	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	3 029,92	3 241,96
412-0033	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	3 542,87	3 790,80
412-0041	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	694,26	742,85
412-0042	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	787,30	842,40
412-0043	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	882,73	944,50
412-0044	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	976,98	1 045,35
412-0045	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	1 089,10	1 165,32
412-0046	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	1 192,89	1 276,37
412-0047	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 503,05	1 608,23
412-0048	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 872,83	2 003,89
412-0049	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	2 401,91	2 569,99
412-0050	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	2 564,70	2 744,18
412-0051	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	2 874,86	3 076,04
412-0052	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	3 220,78	3 446,17
412-0053	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	3 733,73	3 995,01
412-0061	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	741,98	793,91
412-0062	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	852,91	912,59
412-0063	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	947,15	1 013,43

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0064	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	1 059,28	1 133,40
412-0065	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	1 170,22	1 252,11
412-0066	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	1 276,39	1 365,71
412-0067	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 598,47	1 710,33
412-0068	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 968,26	2 105,99
412-0069	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	2 278,41	2 437,85
412-0070	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	2 660,13	2 846,29
412-0071	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	2 994,14	3 203,67
412-0072	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	3 340,08	3 573,81
412-0073	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	3 853,02	4 122,66
412-0081	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	747,76	800,09
412-0082	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	849,38	908,82
412-0083	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	953,20	1 019,91
412-0084	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	1 082,92	1 158,70
412-0085	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	1 187,12	1 270,20
412-0086	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	1 421,53	1 521,01
412-0087	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 688,16	1 806,30
412-0088	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 916,57	2 050,69
412-0089	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	2 190,37	2 343,65
412-0090	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	2 587,40	2 768,46
412-0091	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	2 975,60	3 183,83
412-0092	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	3 447,44	3 688,69
412-0093	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	3 960,38	4 237,53
412-0100	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	743,86	795,92
412-0101	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	842,88	901,86
412-0102	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	1 035,53	1 108,00
412-0103	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	1 058,19	1 132,24
412-0104	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	1 187,12	1 270,20
412-0105	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	1 300,23	1 391,22
412-0106	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 606,15	1 718,55
412-0107	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 933,94	2 069,27
412-0108	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	2 218,03	2 373,24
412-0109	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	2 567,67	2 747,36
412-0110	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	2 873,62	3 074,72
412-0111	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	3 190,49	3 413,76
412-0112	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	3 660,30	3 916,44
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0120	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	337,13	360,72
412-0121	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	381,59	408,30
412-0122	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	426,05	455,87
412-0123	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	470,40	503,32

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0125	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	522,37	558,93
412-0126	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	574,24	614,43
412-0127	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	1 007,54	1 078,05
412-0128	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	859,51	919,66
412-0129	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 022,52	1 094,07
412-0130	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 192,93	1 276,41
412-0131	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 363,34	1 458,74
412-0132	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 533,77	1 641,10
412-0133	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 789,39	1 914,61
412-0141	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	366,78	392,45
412-0142	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	426,06	455,88
412-0143	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	477,92	511,37
412-0144	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	529,79	566,87
412-0145	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	585,35	626,31
412-0146	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	644,67	689,79
412-0147	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	807,64	864,15
412-0148	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	948,42	1 014,79
412-0149	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 111,43	1 189,21
412-0150	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 281,85	1 371,55
412-0151	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 455,98	1 557,87
412-0152	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 626,39	1 740,20
412-0153	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 882,02	2 013,72
412-0161	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	440,87	471,72
412-0162	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	503,85	539,11
412-0163	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	563,12	602,52
412-0164	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	622,40	665,96
412-0165	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	685,38	733,34
412-0166	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	726,14	776,95
412-0167	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	870,63	931,56
412-0168	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 041,05	1 113,90
412-0169	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 204,05	1 288,31
412-0170	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 374,47	1 470,66
412-0171	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 552,30	1 660,93
412-0172	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 722,73	1 843,28
412-0173	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 978,34	2 116,79
412-0181	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм	м²	369,14	394,97
412-0182	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	424,33	454,02
412-0183	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	471,22	504,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0184	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	527,01	563,89
412-0185	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	582,19	622,93
412-0186	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	635,01	679,45
412-0187	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	795,26	850,91
412-0188	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	979,22	1 047,74
412-0189	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 133,53	1 212,85
412-0190	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 323,45	1 416,07
412-0191	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 489,63	1 593,87
412-0192	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 661,74	1 778,03
412-0193	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 916,92	2 051,07
412-0201	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	422,82	452,41
412-0202	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	480,28	513,89
412-0203	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	538,98	576,70
412-0204	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	605,82	648,21
412-0205	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	662,02	708,35
412-0206	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	730,72	781,86
412-0207	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	899,34	962,28
412-0208	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 092,96	1 169,44
412-0209	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 249,09	1 336,51
412-0210	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 455,20	1 557,03
412-0211	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 623,82	1 737,46
412-0212	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 804,93	1 931,24
412-0213	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	2 073,50	2 218,60
412-0221	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	477,93	511,38
412-0222	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	544,62	582,74
412-0223	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	615,01	658,05
412-0224	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	678,00	725,44
412-0225	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	744,69	796,80
412-0226	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	792,85	848,33
412-0227	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	941,05	1 006,90
412-0228	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 111,46	1 189,24
412-0229	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 274,47	1 363,66
412-0230	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 444,88	1 545,99
412-0231	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 626,42	1 740,23
412-0232	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 796,85	1 922,60
412-0233	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	2 052,47	2 196,10
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0241	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	274,15	293,33
412-0242	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	307,48	329,00
412-0243	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	344,54	368,65
412-0244	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	381,58	408,29

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0245	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	418,63	447,92
412-0246	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	463,07	495,48
412-0247	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	570,52	610,45
412-0248	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	689,07	737,29
412-0249	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	826,14	883,95
412-0250	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	963,20	1 030,61
412-0251	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 103,99	1 181,25
412-0252	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 241,06	1 327,91
412-0253	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 448,52	1 549,89
412-0261	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	303,78	325,04
412-0262	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	344,54	368,65
412-0263	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	385,28	412,24
412-0264	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	426,05	455,87
412-0265	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	470,49	503,41
412-0266	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	522,35	558,91
412-0267	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	640,91	685,76
412-0268	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	763,17	816,58
412-0269	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	900,24	963,24
412-0270	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 037,30	1 109,89
412-0271	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 181,78	1 264,48
412-0272	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 318,86	1 411,15
412-0273	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 526,32	1 633,13
412-0281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	355,65	380,54
412-0282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	403,80	432,06
412-0283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	451,97	483,60
412-0284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	503,84	539,10
412-0285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	551,99	590,62
412-0286	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	585,33	626,29
412-0287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	707,60	757,12
412-0288	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	840,97	899,82
412-0289	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	978,04	1 046,48
412-0290	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 115,11	1 193,15
412-0291	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 263,29	1 351,69
412-0292	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 400,37	1 498,37
412-0293	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 607,83	1 720,34
412-0301	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	370,47	396,39
412-0302	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	429,74	459,82
412-0303	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	481,60	515,30

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0304	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	533,47	570,80
412-0305	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	585,33	626,29
412-0306	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	622,38	665,94
412-0307	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	740,94	792,80
412-0308	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	874,30	935,48
412-0309	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 011,37	1 082,15
412-0310	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 148,45	1 228,81
412-0311	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 296,65	1 387,39
412-0312	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 433,71	1 534,04
412-0313	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 641,18	1 756,03
412-0321	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	403,80	432,06
412-0322	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	463,08	495,49
412-0323	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	514,95	550,98
412-0324	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	570,52	610,45
412-0325	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	629,79	673,86
412-0326	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	666,84	713,51
412-0327	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	789,11	844,34
412-0328	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	922,46	987,01
412-0329	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 059,53	1 133,68
412-0330	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 196,61	1 280,34
412-0331	полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм	м²	1 344,80	1 438,91
412-0332	полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм	м²	1 481,86	1 585,56
412-0333	полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм	м²	1 689,32	1 807,54
412-0341	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	381,59	408,30
412-0342	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	440,87	471,72
412-0343	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	492,74	527,22
412-0344	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	548,31	586,68
412-0345	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	600,18	642,18
412-0346	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	637,22	681,81
412-0347	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	759,48	812,62
412-0348	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	892,85	955,33
412-0349	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 029,92	1 102,00
412-0350	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 166,99	1 248,65
412-0351	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	1 315,19	1 407,22
412-0352	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 452,25	1 553,88
412-0353	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 659,72	1 775,87
	Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0361	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	190,80	204,15
412-0362	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	213,03	227,94
412-0363	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	240,82	257,67
412-0364	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	266,75	285,42

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0365	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	296,39	317,13
412-0366	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	322,32	344,87
412-0367	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	396,41	424,15
412-0368	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	481,63	515,33
412-0369	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	577,96	618,41
412-0370	пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	674,28	721,47
412-0371	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	770,62	824,55
412-0372	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	866,94	927,61
412-0373	пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 011,42	1 082,20
412-0381	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	214,88	229,92
412-0382	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	244,53	261,64
412-0383	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	274,18	293,36
412-0384	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	300,11	321,12
412-0385	термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	326,03	348,85
412-0386	термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	363,07	388,48
412-0387	термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	440,88	471,73
412-0388	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	529,79	566,87
412-0389	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	626,13	669,95
412-0390	термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	726,16	776,97
412-0391	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	822,48	880,04
412-0392	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	918,81	983,11
412-0393	термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 063,29	1 137,70
412-0401	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	248,23	265,60
412-0402	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	281,58	301,29
412-0403	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	318,62	340,91
412-0404	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	351,96	376,59
412-0405	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	385,30	412,26
412-0406	шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	414,95	443,99
412-0407	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	489,05	523,27
412-0408	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	585,37	626,33
412-0409	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	681,70	729,40
412-0410	шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	781,73	836,43
412-0411	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	878,06	939,50
412-0412	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	974,39	1 042,58
412-0413	шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 118,87	1 197,16
412-0421	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	263,05	281,46
412-0422	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	300,11	321,12
412-0423	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	337,14	360,73

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0424	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	374,20	400,39
412-0425	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	407,54	436,06
412-0426	лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	437,18	467,77
412-0427	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	511,27	547,05
412-0428	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	607,60	650,12
412-0429	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	700,23	749,23
412-0430	лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	803,96	860,22
412-0431	лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	900,28	963,28
412-0432	лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	996,62	1 066,36
412-0433	лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 141,12	1 220,97
412-0441	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	281,58	301,29
412-0442	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	322,32	344,87
412-0443	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	359,37	384,52
412-0444	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	400,13	428,13
412-0445	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	440,88	471,73
412-0446	полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	466,82	499,48
412-0447	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	544,62	582,74
412-0448	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	640,95	685,81
412-0449	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	737,26	788,86
412-0450	полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	837,30	895,90
412-0451	полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	933,63	998,97
412-0452	полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 029,95	1 102,03
412-0453	полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 174,45	1 256,64
412-0461	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	270,47	289,39
412-0462	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	307,52	329,04
412-0463	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	348,27	372,65
412-0464	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	385,32	412,28
412-0465	точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	422,38	451,94
412-0466	точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	452,01	483,64
412-0467	точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	526,10	562,92
412-0468	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм	м²	622,43	665,99
412-0469	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм	м²	715,07	765,11
412-0470	точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм	м²	818,79	876,09
412-0471	точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм	м²	915,13	979,17
412-0472	точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм	м²	1 011,45	1 082,23
412-0473	точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм	м²	1 155,93	1 236,82
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии				
412-0054	Блоки известняковые массой до 0,5 т	м³	1 357,06	1 452,03
412-0055	Блоки известняковые массой более 0,5 т	м³	2 006,50	2 146,92
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0951	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²	105,27	112,64
412-0952	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²	125,33	134,10
412-0953	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²	151,24	161,82
412-0954	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²	163,68	175,13
412-0955	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²	174,97	187,21

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0956	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²	187,08	200,18
412-0971	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²	138,13	147,80
412-0972	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²	162,58	173,96
412-0973	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²	186,70	199,77
412-0974	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²	211,53	226,33
412-0975	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²	227,94	243,89
412-0976	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²	259,02	277,14
412-0991	полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²	166,63	178,29
412-0992	полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²	189,61	202,88
412-0993	полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²	234,14	250,52
412-0994	полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²	275,80	295,10
412-0995	полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²	300,22	321,23
412-0996	полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²	369,18	395,02
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1011	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	89,60	95,87
412-1012	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	102,88	110,08
412-1013	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	127,64	136,57
412-1014	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	151,53	162,13
412-1015	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	166,11	177,74
412-1016	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	225,85	241,66
412-1017	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	272,01	291,05
412-1018	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	332,45	355,71
412-1019	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	392,90	420,39
412-1020	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	456,52	488,47
412-1051	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	127,82	136,76
412-1052	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	146,74	157,01
412-1053	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	182,07	194,81
412-1054	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	216,14	231,26
412-1055	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	236,94	253,52
412-1056	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	241,00	257,87
412-1057	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	266,14	284,76
412-1058	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	279,87	299,45
412-1059	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	290,41	310,73
412-1060	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	300,94	322,00
412-1071	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	140,90	150,76
412-1072	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	157,37	168,38
412-1073	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	195,26	208,93
412-1074	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	230,22	246,33
412-1075	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	256,44	274,39
412-1076	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	322,02	344,56
412-1077	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	374,22	400,41
412-1078	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	443,86	474,92
412-1079	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	513,48	549,41
412-1080	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	583,10	623,90

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1091	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	157,20	168,20
412-1092	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	178,88	191,40
412-1093	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	201,54	215,65
412-1094	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	212,42	227,29
412-1095	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	224,29	239,99
412-1096	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	288,22	308,39
412-1097	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	350,48	375,00
412-1098	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	386,21	413,23
412-1099	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	439,79	470,57
412-1100	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	496,16	530,88
	Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1131	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²	64,31	68,81
412-1132	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²	73,43	78,57
412-1133	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²	85,51	91,49
412-1134	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²	97,93	104,78
412-1135	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²	104,51	111,82
412-1136	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²	120,61	129,05
412-1151	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²	81,45	87,15
412-1152	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²	97,56	104,39
412-1153	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²	110,34	118,07
412-1154	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²	126,39	135,23
412-1155	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²	136,61	146,17
412-1156	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²	154,93	165,77
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0961	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²	97,68	104,52
412-0962	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²	110,19	117,90
412-0963	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²	121,92	130,45
412-0964	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²	135,84	145,35
412-0965	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²	149,10	159,54
412-0966	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²	176,28	188,62
412-0981	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м²	147,95	158,30
412-0982	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м²	165,25	176,82
412-0983	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м²	205,00	219,35
412-0984	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м²	241,74	258,66
412-0985	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м²	269,27	288,11
412-0986	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м²	338,12	361,78
412-1001	точечная, толщина 10 мм	м²	110,83	118,59
412-1002	точечная, толщина 15 мм	м²	125,54	134,32
412-1003	точечная, толщина 20 мм	м²	140,23	150,04
412-1004	точечная, толщина 25 мм	м²	157,11	168,11
412-1005	точечная, толщина 30 мм	м²	172,56	184,64
412-1006	точечная, толщина 40 мм	м²	204,15	218,43
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1031	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²	107,53	115,06
412-1032	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²	123,43	132,07
412-1033	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²	153,16	163,87

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1034	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²	181,84	194,57
412-1035	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²	199,33	213,28
412-1036	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²	271,01	289,98
412-1037	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м²	323,06	345,67
412-1038	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м²	391,26	418,64
412-1039	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м²	459,46	491,61
412-1040	термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м²	528,54	565,53
412-1111	точечная, толщина 10 мм	м²	160,34	171,56
412-1112	точечная, толщина 15 мм	м²	182,46	195,23
412-1113	точечная, толщина 20 мм	м²	225,31	241,08
412-1114	точечная, толщина 25 мм	м²	265,40	283,97
412-1115	точечная, толщина 30 мм	м²	288,89	309,11
412-1116	точечная, толщина 40 мм	м²	355,24	380,10
412-1117	точечная, толщина 50-60 мм	м²	422,91	452,50
412-1118	точечная, толщина 70-80 мм	м²	490,58	524,91
412-1119	точечная, толщина 90-100 мм	м²	558,25	597,31
412-1120	точечная, толщина 110-120 мм	м²	635,25	679,71
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1141	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²	58,76	62,87
412-1142	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²	66,11	70,74
412-1143	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²	73,45	78,59
412-1144	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²	80,80	86,46
412-1145	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²	89,57	95,84
412-1146	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²	106,45	113,90
412-1161	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м²	68,30	73,08
412-1162	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м²	77,08	82,48
412-1163	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м²	88,15	94,32
412-1164	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м²	97,68	104,52
412-1165	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м²	106,45	113,90
412-1166	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м²	125,54	134,32
412-1171	полированная, толщина 10 мм	м²	72,69	77,78
412-1172	полированная, толщина 15 мм	м²	86,61	92,67
412-1173	полированная, толщина 20 мм	м²	96,91	103,69
412-1174	полированная, толщина 25 мм	м²	108,65	116,25
412-1175	полированная, толщина 30 мм	м²	117,53	125,76
412-1176	полированная, толщина 40 мм	м²	140,99	150,86
412-1181	точечная, толщина 10 мм	м²	60,96	65,23
412-1182	точечная, толщина 15 мм	м²	69,73	74,61
412-1183	точечная, толщина 20 мм	м²	80,80	86,46
412-1184	точечная, толщина 25 мм	м²	90,33	96,66
412-1185	точечная, толщина 30 мм	м²	97,68	104,52
412-1186	точечная, толщина 40 мм	м²	118,19	126,46
	Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк			
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа:			
412-0581	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м²	500,74	535,79
412-0582	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м²	515,90	552,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0583	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м²	540,34	578,16
412-0584	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м²	547,67	586,00
412-0585	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м²	559,72	598,89
412-0586	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м²	587,29	628,39
412-0587	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м²	799,44	855,38
412-0588	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м²	1 013,34	1 084,25
412-0599	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м²	1 192,32	1 275,75
412-0600	1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м²	1 389,53	1 486,77
412-0691	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м²	228,79	244,80
412-0692	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м²	258,32	276,40
412-0693	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м²	287,84	307,98
412-0694	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м²	317,36	339,57
412-0695	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м²	346,89	371,17
412-0696	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м²	405,94	434,35
412-0697	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м²	472,35	505,41
412-0698	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м²	560,93	600,19
412-0699	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м²	649,49	694,95
412-0700	2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м²	738,06	789,70
412-0811	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м²	123,93	132,60
412-0812	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м²	140,24	150,05
412-0813	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м²	154,99	165,83
412-0814	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м²	169,75	181,63
412-0815	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м²	188,92	202,14
412-0816	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м²	219,22	234,56
412-0817	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м²	250,93	268,49
412-0818	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м²	302,60	323,78
412-0819	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м²	354,27	379,06
412-0820	3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м²	398,55	426,44
412-0931	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм	м²	211,73	226,54
412-0932	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм	м²	238,38	255,06
412-0933	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм	м²	265,71	284,30
412-0934	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм	м²	290,71	311,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0935	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм	м²	319,57	341,93
412-0936	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм	м²	369,03	394,85
412-0937	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм	м²	433,15	463,46
412-0938	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм	м²	509,26	544,89
412-0939	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм	м²	595,52	637,19
412-0940	4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм	м²	676,71	724,07
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0481	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	231,14	247,32
412-0482	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	259,32	277,47
412-0483	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	288,92	309,14
412-0484	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	317,11	339,30
412-0485	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	346,71	370,97
412-0486	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	438,32	469,00
412-0487	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	573,61	613,75
412-0488	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	775,16	829,40
412-0489	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	940,06	1 005,84
412-0490	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 123,27	1 201,88
412-0521	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	291,74	312,16
412-0522	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	326,99	349,87
412-0523	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	363,61	389,06
412-0524	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	403,08	431,29
412-0525	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	436,91	467,49
412-0526	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	542,61	580,58
412-0527	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	677,91	725,35
412-0528	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	879,45	940,99
412-0529	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 044,35	1 117,43
412-0530	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 227,57	1 313,47
412-0541	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	310,07	331,77
412-0542	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	349,52	373,98
412-0543	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	386,17	413,19
412-0544	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	425,62	455,41
412-0545	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	465,09	497,64
412-0546	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	573,61	613,75
412-0547	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	711,74	761,55
412-0548	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	910,46	974,17
412-0549	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 078,17	1 153,62
412-0550	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 259,98	1 348,15
412-0561	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	361,22	386,50

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0562	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	406,19	434,61
412-0563	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	451,13	482,70
412-0564	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	496,10	530,82
412-0565	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	539,51	577,27
412-0566	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	665,09	711,63
412-0567	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	817,02	874,19
412-0568	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	1 035,61	1 108,08
412-0569	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 218,54	1 303,82
412-0570	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 420,08	1 519,45
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0601	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	164,46	175,97
412-0602	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	186,69	199,76
412-0603	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	206,69	221,16
412-0604	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	226,69	242,56
412-0605	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	248,91	266,33
412-0606	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	288,91	309,13
412-0607	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	357,83	382,87
412-0608	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	442,29	473,24
412-0609	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	526,75	563,61
412-0610	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	611,22	653,99
412-0631	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	206,69	221,16
412-0632	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	234,84	251,28
412-0633	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	260,76	279,01
412-0634	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	285,23	305,19
412-0635	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	313,37	335,30
412-0636	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	357,07	382,06
412-0637	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	434,14	464,52
412-0638	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	518,60	554,89
412-0639	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	603,06	645,26
412-0640	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	687,53	735,64
412-0651	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	193,79	207,36
412-0652	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	218,44	233,72
412-0653	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	241,36	258,25
412-0654	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	266,03	284,65
412-0655	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	290,69	311,03
412-0656	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	358,51	383,60
412-0657	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	444,83	475,96
412-0658	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	569,04	608,86
412-0659	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	673,85	721,01
412-0660	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	787,47	842,58

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0671	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	345,79	369,98
412-0672	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	374,92	401,16
412-0673	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	431,86	462,08
412-0674	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	467,30	500,00
412-0675	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	494,93	529,56
412-0676	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	610,12	652,82
412-0677	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	749,51	801,96
412-0678	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	950,04	1 016,52
412-0679	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	1 117,87	1 196,10
412-0680	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	1 302,74	1 393,90
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0711	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	101,54	108,65
412-0712	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	115,62	123,72
412-0713	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	127,83	136,77
412-0714	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	140,09	149,89
412-0715	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	154,17	164,95
412-0716	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	178,62	191,12
412-0717	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	217,17	232,37
412-0718	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	268,28	287,06
412-0719	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	318,71	341,02
412-0720	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	371,32	397,30
412-0751	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	129,82	138,90
412-0752	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	145,29	155,46
412-0753	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	161,16	172,44
412-0754	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	177,41	189,82
412-0755	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	192,82	206,32
412-0756	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	224,11	239,79
412-0757	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	263,41	281,85
412-0758	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	314,55	336,56
412-0759	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	364,95	390,49
412-0760	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	416,79	445,95
412-0771	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	137,53	147,16
412-0772	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	155,06	165,91
412-0773	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	170,92	182,89
412-0774	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	187,22	200,32
412-0775	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	206,18	220,61
412-0776	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	238,74	255,45
412-0777	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	277,61	297,03
412-0778	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	328,73	351,74
412-0779	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	379,93	406,52

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0780	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	431,05	461,21
412-0791	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	145,68	155,88
412-0792	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	163,21	174,63
412-0793	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	181,40	194,10
412-0794	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	199,25	213,19
412-0795	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	217,17	232,37
412-0796	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	253,21	270,93
412-0797	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	291,41	311,80
412-0798	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	341,83	365,75
412-0799	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	393,68	421,23
412-0800	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	444,80	475,93
	Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0831	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	121,36	129,86
412-0832	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	138,36	148,04
412-0833	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	152,78	163,48
412-0834	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	167,24	178,94
412-0835	пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	184,28	197,18
412-0836	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	213,47	228,41
412-0837	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	268,71	287,52
412-0838	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	331,57	354,78
412-0839	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	392,25	419,70
412-0840	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	455,22	487,08
412-0871	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	154,66	165,48
412-0872	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	173,86	186,03
412-0873	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	192,73	206,21
412-0874	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	211,66	226,47
412-0875	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	230,53	246,67
412-0876	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	267,85	286,59
412-0877	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	325,25	348,01
412-0878	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	380,74	407,39
412-0879	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	451,47	483,06
412-0880	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	514,05	550,02
412-0891	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	165,35	176,92
412-0892	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	185,38	198,35
412-0893	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	205,74	220,14
412-0894	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	224,93	240,67
412-0895	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	246,06	263,28
412-0896	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	284,19	304,08
412-0897	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	340,30	364,11
412-0898	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	403,71	431,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-0899	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	466,67	499,33
412-0900	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	529,53	566,59
412-0911	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	173,86	186,03
412-0912	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	194,61	208,23
412-0913	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	217,59	232,82
412-0914	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	239,04	255,77
412-0915	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	259,72	277,90
412-0916	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	303,77	325,02
412-0917	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	358,57	383,66
412-0918	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	423,70	453,35
412-0919	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	486,68	520,74
412-0920	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	549,48	587,93
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0501	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²	261,43	279,72
412-0502	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²	293,15	313,66
412-0503	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²	326,27	349,11
412-0504	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²	360,09	385,28
412-0505	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²	391,80	419,22
412-0506	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²	490,46	524,78
412-0507	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м²	625,76	669,55
412-0508	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м²	827,30	885,20
412-0509	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м²	992,20	1 061,64
412-0510	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м²	1 175,41	1 257,67
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0611	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²	199,27	213,21
412-0612	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²	221,42	236,92
412-0613	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²	250,93	268,49
412-0614	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²	273,09	292,20
412-0615	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²	295,23	315,89
412-0616	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²	346,89	371,17
412-0617	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м²	413,31	442,23
412-0618	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м²	501,88	537,00
412-0619	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м²	590,45	631,77
412-0620	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м²	679,01	726,53

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0731	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²	110,72	118,47
412-0732	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²	125,47	134,25
412-0733	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²	140,24	150,05
412-0734	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²	147,61	157,94
412-0735	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²	162,37	173,74
412-0736	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²	191,90	205,33
412-0737	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м²	228,79	244,80
412-0738	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м²	273,09	292,20
412-0739	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м²	324,74	347,46
412-0740	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м²	376,41	402,75
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк: группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-0851	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²	184,52	197,43
412-0852	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²	207,32	221,83
412-0853	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²	228,79	244,80
412-0854	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²	250,93	268,49
412-0855	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²	273,75	292,90
412-0856	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²	317,36	339,57
412-0857	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м²	383,78	410,64
412-0858	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м²	457,60	489,62
412-0859	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м²	538,78	576,48
412-0860	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м²	627,35	671,25
	Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа)			
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1201	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²	87,11	93,21
412-1202	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²	100,00	107,00
412-1203	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²	124,10	132,78
412-1204	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²	147,33	157,64
412-1205	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²	161,48	172,78
412-1206	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²	219,58	234,95
412-1221	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	125,45	134,23
412-1222	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	144,00	154,08
412-1223	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	178,69	191,20
412-1224	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	212,16	227,01
412-1225	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	232,56	248,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1226	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	316,18	338,30
412-1241	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	151,48	162,08
412-1242	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	172,38	184,45
412-1243	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	212,85	227,75
412-1244	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	250,73	268,28
412-1245	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	272,93	292,03
412-1246	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	335,61	359,10
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1261	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	117,88	126,13
412-1262	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	132,62	141,90
412-1263	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	147,35	157,66
412-1264	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	164,95	176,49
412-1265	пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	179,79	192,37
412-1266	пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	212,13	226,97
412-1267	пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	252,69	270,37
412-1268	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	310,80	332,55
412-1269	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	368,89	394,71
412-1270	пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	427,02	456,90
412-1281	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	142,84	152,84
412-1282	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	162,09	173,43
412-1283	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	179,68	192,25
412-1284	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	198,93	212,85
412-1285	шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	219,49	234,86
412-1286	шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	256,32	274,26
412-1287	шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	351,53	376,13
412-1288	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	420,12	449,52
412-1289	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	488,71	522,91
412-1290	шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	557,31	596,31
412-1291	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	128,08	137,05
412-1292	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	143,06	153,07
412-1293	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	177,48	189,90
412-1294	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	209,30	223,95
412-1295	лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	233,14	249,45
412-1296	лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	292,74	313,22
412-1297	лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	340,19	364,00
412-1298	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	403,50	431,74
412-1299	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	466,79	499,45
412-1300	лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	530,09	567,18

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1301	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм	м²	145,55	155,73
412-1302	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм	м²	165,62	177,21
412-1303	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм	м²	204,52	218,83
412-1304	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм	м²	240,92	257,78
412-1305	полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм	м²	262,25	280,60
412-1306	полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм	м²	322,49	345,06
412-1307	полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм	м²	370,39	396,31
412-1308	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм	м²	432,13	462,37
412-1309	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм	м²	493,85	528,41
412-1310	полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм	м²	555,58	594,46
	Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1321	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²	53,01	56,72
412-1322	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²	59,61	63,78
412-1323	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²	66,31	70,95
412-1324	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²	73,68	78,84
412-1325	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²	81,04	86,71
412-1326	пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²	95,77	102,47
412-1341	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм	м²	64,00	68,48
412-1342	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм	м²	72,91	78,01
412-1343	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм	м²	81,04	86,71
412-1344	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм	м²	89,84	96,12
412-1345	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм	м²	98,74	105,65
412-1346	шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм	м²	117,88	126,13
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1211	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²	104,54	111,85
412-1212	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²	120,01	128,41
412-1213	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²	148,91	159,33
412-1214	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²	176,79	189,16
412-1215	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²	193,79	207,36
412-1216	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²	263,48	281,92
412-1231	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м²	136,98	146,56
412-1232	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м²	152,98	163,69
412-1233	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м²	189,83	203,11
412-1234	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м²	223,83	239,50
412-1235	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м²	249,32	266,77
412-1236	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м²	313,07	334,98
412-1251	точечная, толщина 10 мм	м²	154,52	165,33
412-1252	точечная, толщина 15 мм	м²	175,83	188,14
412-1253	точечная, толщина 20 мм	м²	217,13	232,33
412-1254	точечная, толщина 25 мм	м²	255,74	273,64
412-1255	точечная, толщина 30 мм	м²	278,38	297,86
412-1256	точечная, толщина 40 мм	м²	342,32	366,27
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1271	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²	130,42	139,55
412-1272	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²	147,35	157,66
412-1273	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²	163,52	174,96

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1274	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²	182,00	194,74
412-1275	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²	199,59	213,56
412-1276	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²	234,23	250,62
412-1277	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм	м²	299,13	320,07
412-1278	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм	м²	362,28	387,63
412-1279	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм	м²	425,42	455,20
412-1280	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм	м²	489,39	523,64
412-1311	точечная, толщина 10 мм	м²	145,81	156,01
412-1312	точечная, толщина 15 мм	м²	164,95	176,49
412-1313	точечная, толщина 20 мм	м²	184,20	197,09
412-1314	точечная, толщина 25 мм	м²	213,67	228,62
412-1315	точечная, толщина 30 мм	м²	235,76	252,26
412-1316	точечная, толщина 40 мм	м²	265,24	283,80
412-1317	точечная, толщина 50-60 мм	м²	376,76	403,12
412-1318	точечная, толщина 70-80 мм	м²	448,53	479,92
412-1319	точечная, толщина 90-100 мм	м²	520,31	556,73
412-1320	точечная, толщина 110-120 мм	м²	592,07	633,50
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1331	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм	м²	58,94	63,07
412-1332	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм	м²	66,31	70,95
412-1333	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм	м²	73,68	78,84
412-1334	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм	м²	81,04	86,71
412-1335	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм	м²	89,84	96,12
412-1336	термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм	м²	106,77	114,24
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность:			
412-1371	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм	м²	68,51	73,31
412-1372	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм	м²	77,30	82,71
412-1373	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм	м²	88,41	94,59
412-1374	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм	м²	97,98	104,84
412-1375	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм	м²	106,77	114,24
412-1376	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм	м²	125,91	134,72
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1381	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм	м²	72,91	78,01
412-1382	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм	м²	86,87	92,95
412-1383	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм	м²	97,21	104,01
412-1384	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм	м²	108,97	116,60
412-1385	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм	м²	117,88	126,13
412-1386	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм	м²	141,42	151,32
412-1391	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм	м²	61,15	65,43
412-1392	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм	м²	69,94	74,84

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1393	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм	м²	81,04	86,71
412-1394	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм	м²	90,61	96,95
412-1395	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм	м²	97,98	104,84
412-1396	лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм	м²	118,54	126,84
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня				
Группа: Плиты декоративные				
	Плиты декоративные на основе природного камня тип:			
412-1401	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м²	105,14	112,50
412-1402	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м²	118,33	126,61
412-1403	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м²	130,76	139,91
412-1404	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м²	143,20	153,22
412-1405	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм	м²	151,17	161,75
412-1406	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м²	157,05	168,05
412-1407	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м²	169,48	181,34
412-1408	1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м²	182,69	195,47
412-1421	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм	м²	141,02	150,89
412-1422	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм	м²	158,47	169,56
412-1423	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм	м²	175,37	187,64
412-1424	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм	м²	192,18	205,63
412-1425	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм	м²	203,08	217,29
412-1426	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	м²	210,38	225,10
412-1427	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	м²	226,52	242,37
412-1428	1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	м²	243,31	260,33
412-1431	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм	м²	148,98	159,41
412-1432	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм	м²	160,75	172,00
412-1433	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм	м²	185,51	198,49
412-1434	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм	м²	203,84	218,11
412-1435	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм	м²	214,75	229,78
412-1436	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м²	222,05	237,59
412-1437	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	м²	240,37	257,19
412-1438	1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м²	258,59	276,69
412-1451	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м²	148,32	158,70
412-1452	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м²	160,75	172,00

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1453	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м²	172,42	184,49
412-1471	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм	м²	168,06	179,82
412-1472	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм	м²	181,91	194,64
412-1473	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм	м²	195,00	208,65
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1481	пиленая, толщина 10 мм	м²	89,11	95,35
412-1482	пиленая, толщина 15 мм	м²	100,01	107,01
412-1483	пиленая, толщина 20 мм	м²	111,02	118,79
412-1484	пиленая, толщина 25 мм	м²	121,93	130,46
412-1485	пиленая, толщина 30 мм	м²	133,72	143,08
412-1486	пиленая, толщина 35 мм	м²	144,62	154,74
412-1487	пиленая, толщина 40 мм	м²	155,63	166,53
412-1491	шлифованная, толщина 10 мм	м²	113,21	121,14
412-1492	шлифованная, толщина 15 мм	м²	126,40	135,24
412-1493	шлифованная, толщина 20 мм	м²	140,25	150,06
412-1494	шлифованная, толщина 25 мм	м²	153,45	164,19
412-1495	шлифованная, толщина 30 мм	м²	166,54	178,19
412-1496	шлифованная, толщина 35 мм	м²	180,50	193,13
412-1497	шлифованная, толщина 40 мм	м²	194,35	207,95
412-1501	лощеная, толщина 10 мм	м²	119,97	128,37
412-1502	лощеная, толщина 15 мм	м²	134,37	143,77
412-1503	лощеная, толщина 20 мм	м²	148,98	159,41
412-1504	лощеная, толщина 25 мм	м²	162,94	174,34
412-1505	лощеная, толщина 30 мм	м²	178,97	191,49
412-1506	лощеная, толщина 35 мм	м²	192,82	206,32
412-1507	лощеная, толщина 40 мм	м²	206,78	221,25
412-1511	полированная, толщина 10 мм	м²	126,40	135,24
412-1512	полированная, толщина 15 мм	м²	142,44	152,41
412-1513	полированная, толщина 20 мм	м²	157,81	168,85
412-1514	полированная, толщина 25 мм	м²	173,08	185,19
412-1515	полированная, толщина 30 мм	м²	188,46	201,64
412-1516	полированная, толщина 35 мм	м²	204,61	218,93
412-1517	полированная, толщина 40 мм	м²	219,87	235,25
	Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1521	пиленая, толщина 10 мм	м²	98,59	105,49
412-1522	пиленая, толщина 15 мм	м²	111,02	118,79
412-1523	пиленая, толщина 20 мм	м²	123,46	132,10
412-1524	пиленая, толщина 25 мм	м²	135,89	145,40
412-1525	пиленая, толщина 30 мм	м²	148,32	158,70
412-1526	пиленая, толщина 35 мм	м²	160,75	172,00
412-1527	пиленая, толщина 40 мм	м²	173,08	185,19
412-1531	шлифованная, толщина 10 мм	м²	125,65	134,45
412-1532	шлифованная, толщина 15 мм	м²	141,02	150,89
412-1533	шлифованная, толщина 20 мм	м²	155,63	166,53
412-1534	шлифованная, толщина 25 мм	м²	170,24	182,15
412-1535	шлифованная, толщина 30 мм	м²	185,51	198,49
412-1536	шлифованная, толщина 35 мм	м²	200,90	214,95
412-1537	шлифованная, толщина 40 мм	м²	216,27	231,41
412-1541	лощеная, толщина 10 мм	м²	133,72	143,08
412-1542	лощеная, толщина 15 мм	м²	149,74	160,22
412-1543	лощеная, толщина 20 мм	м²	165,77	177,37
412-1544	лощеная, толщина 25 мм	м²	181,91	194,64
412-1545	лощеная, толщина 30 мм	м²	198,72	212,63
412-1546	лощеная, толщина 35 мм	м²	214,09	229,07
412-1547	лощеная, толщина 40 мм	м²	229,36	245,41
412-1551	полированная, толщина 10 мм	м²	141,02	150,89
412-1552	полированная, толщина 15 мм	м²	157,81	168,85

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1553	полированная, толщина 20 мм	м²	175,37	187,64
412-1554	полированная, толщина 25 мм	м²	192,82	206,32
412-1555	полированная, толщина 30 мм	м²	209,62	224,29
412-1556	полированная, толщина 35 мм	м²	227,18	243,08
412-1557	полированная, толщина 40 мм	м²	244,74	261,86
	Плиты декоративные на основе природного камня тип ШБ, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1571	шлифованная, толщина 10 мм	м²	232,30	248,55
412-1572	шлифованная, толщина 15 мм	м²	259,34	277,49
412-1573	шлифованная, толщина 20 мм	м²	286,40	306,44
412-1574	шлифованная, толщина 25 мм	м²	314,21	336,20
412-1575	шлифованная, толщина 30 мм	м²	341,15	365,03
412-1576	шлифованная, толщина 40 мм	м²	398,19	426,05
412-1581	лощеная, толщина 10 мм	м²	245,50	262,68
412-1582	лощеная, толщина 15 мм	м²	275,39	294,66
412-1583	лощеная, толщина 20 мм	м²	304,62	325,94
412-1584	лощеная, толщина 25 мм	м²	334,60	358,02
412-1585	лощеная, толщина 30 мм	м²	366,78	392,45
412-1586	лощеная, толщина 40 мм	м²	423,82	453,48
412-1591	полированная, толщина 10 мм	м²	259,34	277,49
412-1592	полированная, толщина 15 мм	м²	292,28	312,73
412-1593	полированная, толщина 20 мм	м²	322,93	345,53
412-1594	полированная, толщина 25 мм	м²	355,11	379,96
412-1595	полированная, толщина 30 мм	м²	387,27	414,38
412-1596	полированная, толщина40 мм	м²	450,75	482,30
	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1651	шлифованная, толщина 10 мм	м²	96,46	103,21
412-1652	шлифованная, толщина 15 мм	м²	113,21	121,14
412-1653	шлифованная, толщина 20 мм	м²	133,72	143,08
412-1654	шлифованная, толщина 25 мм	м²	154,87	165,71
412-1655	шлифованная, толщина 30 мм	м²	170,90	182,86
412-1656	шлифованная, толщина 40 мм	м²	190,64	203,98
412-1661	лощеная, толщина 10 мм	м²	104,48	111,79
412-1662	лощеная, толщина 15 мм	м²	120,52	128,96
412-1663	лощеная, толщина 20 мм	м²	142,44	152,41
412-1664	лощеная, толщина 25 мм	м²	164,35	175,85
412-1665	лощеная, толщина 30 мм	м²	181,15	193,83
412-1666	лощеная, толщина 40 мм	м²	203,08	217,29
412-1671	полированная, толщина 10 мм	м²	113,98	121,96
412-1672	полированная, толщина 15 мм	м²	135,13	144,59
412-1673	полированная, толщина 20 мм	м²	159,99	171,19
412-1674	полированная, толщина 25 мм	м²	185,51	198,49
412-1675	полированная, толщина 30 мм	м²	206,02	220,43
412-1676	полированная, толщина 40 мм	м²	229,36	245,41
	Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности:			
412-1611	шлифованная, толщина 10 мм	м²	189,23	202,47
412-1612	шлифованная, толщина 15 мм	м²	211,15	225,93
412-1613	шлифованная, толщина 20 мм	м²	233,83	250,20
412-1614	шлифованная, толщина 25 мм	м²	255,75	273,65
412-1615	шлифованная, толщина 30 мм	м²	277,68	297,12
412-1617	шлифованная, толщина 40 мм	м²	324,47	347,18
412-1621	лощеная, толщина 10 мм	м²	200,14	214,15
412-1622	лощеная, толщина 15 мм	м²	224,24	239,93
412-1623	лощеная, толщина 20 мм	м²	248,44	265,82
412-1624	лощеная, толщина 25 мм	м²	272,55	291,62
412-1625	лощеная, толщина 30 мм	м²	298,07	318,93
412-1626	лощеная, толщина 40 мм	м²	344,86	369,00
412-1631	полированная, толщина 10 мм	м²	211,15	225,93
412-1632	полированная, толщина 15 мм	м²	237,43	254,04
412-1633	полированная, толщина 20 мм	м²	263,06	281,47
412-1634	полированная, толщина 25 мм	м²	289,34	309,59
412-1635	полированная, толщина 30 мм	м²	314,21	336,20

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1636	полированная, толщина 40 мм	м²	366,78	392,45
	Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип:			
412-1411	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм	м²	133,72	143,08
412-1412	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм	м²	148,98	159,41
412-1413	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм	м²	165,12	176,67
412-1414	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм	м²	180,39	193,01
412-1415	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм	м²	189,99	203,29
412-1416	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм	м²	196,54	210,29
412-1417	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм	м²	212,57	227,45
412-1418	1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм	м²	228,71	244,72
412-1441	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м²	158,14	169,21
412-1442	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм	м²	170,24	182,15
412-1443	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м²	183,33	196,16
412-1461	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм	м²	158,14	169,21
412-1462	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм	м²	171,33	183,32
412-1463	1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм	м²	183,33	196,16
412-1561	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м²	182,24	194,99
412-1562	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м²	204,61	218,93
412-1563	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м²	227,18	243,08
412-1564	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м²	250,62	268,16
412-1565	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м²	272,55	291,62
412-1566	IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м²	318,57	340,86
412-1601	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м²	148,43	158,81
412-1602	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м²	166,32	177,96
412-1603	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м²	185,41	198,39
412-1604	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м²	203,84	218,11
412-1605	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м²	222,05	237,59
412-1606	1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м²	259,34	277,49
412-1641	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм	м²	75,69	80,99
412-1642	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм	м²	89,11	95,35
412-1643	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм	м²	105,90	113,31
412-1644	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм	м²	123,46	132,10
412-1645	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм	м²	136,55	146,10

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1646	1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм	м²	152,47	163,14
	Группа: Плиты доломитовые			
412-1856	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм	м²	360,09	385,28
412-1857	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм	м²	515,53	551,61
412-1858	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм	м²	517,09	553,28
412-1859	Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под «Скалу»	м²	1 133,77	1 213,11
	Группа: Плиты мраморные			
	Плиты мраморные полированные:			
412-0056	для подступенков толщиной 30 мм	м²	584,11	624,98
412-0057	для ступеней и подоконников толщиной 40 мм	м²	778,84	833,34
412-1851	для полов различной формы типа «брекчия» толщиной 30 мм	м²	461,52	493,81
412-0059	различной формы типа «брекчия»	м²	58,80	62,91
412-1854	Крошка мраморная	т	507,86	543,41
412-1860	Крошка мраморная фракция 2-5 мм	кг	1,39	1,49
412-0058	Мрамор колотый	м²	198,73	212,64
412-0074	Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм	кг	22,73	24,32
	Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные			
412-1843	Плиты гранитные с поверхностью под «Скалу» толщиной 150 мм	м²	1 615,72	1 728,79
	Плиты полированные различной формы типа «брекчия»:			
412-0060	гранитные	м²	462,90	495,29
412-1852	гранитные для полов толщиной 30 мм	м²	1 061,42	1 135,70
412-1855	мраморно-гранитные	м²	1 064,60	1 139,11
412-1853	мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм	м²	1 005,63	1 076,01
412-0014	Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм	м	2 593,51	2 775,00
412-0015	Ступени гранитные толщиной менее 200 мм (точечная фактура)	м²	4 974,81	5 322,95
412-0016	Ступени гранитные толщиной более 200 мм (точечная фактура)	м²	6 534,33	6 991,60
412-0017	Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев)	м³	259,10	277,24
	Группа: Прочие изделия			
	Камень декоративный:			
412-1686	песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 20-30 мм	м²	147,32	157,63
412-1687	песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 30-40 мм	м²	155,75	166,65
412-1688	песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 20-30 мм	м²	231,51	247,71
412-1689	песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 30-40 мм	м²	231,51	247,71
412-1690	песчаник-плитняк, необработанный, отборный, фракция 20-30 мм	м²	231,51	247,71
412-1691	песчаник-плитняк, необработанный, обожженный красный, фракция 20-30 мм	м²	231,51	247,71
412-1692	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 0,5-10 мм	м²	210,47	225,20
412-1693	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 10-20 мм	м²	189,42	202,67
412-1694	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 20-30 мм	м²	218,88	234,20
412-1695	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 30-40 мм	м²	231,51	247,71
412-1696	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 0,5-10 мм	м²	252,56	270,24
412-1697	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 10-20 мм	м²	231,51	247,71
412-1698	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 20-30 мм	м²	260,97	279,24
412-1699	кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 30-40 мм	м²	273,60	292,75
412-1700	известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 15-20 мм	м²	147,32	157,63
412-1701	известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 20-40 мм	м²	159,96	171,16
412-1702	гранит-амфиболит черный, плитняк, необработанный, фракция 20-30 мм	м²	315,69	337,78

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
412-1703	кварцит "дракон" зеленый, фракция 30-100 мм	кг	4,21	4,51
412-1704	"стрелы" кварцита зеленые, фракция 20-200 мм	кг	4,21	4,51
412-1705	бут карьерного песчаника, фракция 30-500 мм	кг	2,11	2,25
412-1706	голыш серый плоский, фракция 30-50 мм	кг	4,21	4,51
412-1707	голыш речной, валуны, фракция 50-150 мм	кг	4,21	4,51
412-1708	галька белая (кварц), фракция 5-50 мм	кг	6,32	6,76
412-1709	голыш белый (кварц), фракция 50-150 мм	кг	6,32	6,76
412-1710	галька речная коричневая, фракция 10-50 мм	кг	2,52	2,69
412-1711	галька микс галтованная, фракция 4-10 мм	кг	5,06	5,42
412-1712	бут кварцита, фракция 20-300 мм	кг	5,06	5,42
412-1713	бут диабаза зеленый, фракция 90-500 мм	кг	4,21	4,51
412-1714	бут диабаза серо-белый, фракция 90-500 мм	кг	3,37	3,61
412-1715	бут кварца, фракция 90-500 мм	кг	5,06	5,42
412-1716	бут яшмы, фракция 90-500 мм	кг	6,32	6,76
412-1717	бут змеевика, фракция 90-500 мм	кг	6,32	6,76
412-1718	Ракушечник молотый	м³	193,83	207,40
	Раздел 4.13. Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня			
	Группа: Брусчатка и камень булыжный			
413-0437	Брусчатка	м²	266,17	284,79
413-0435	Камни штучные из пиленной заготовки КШП из гранита, размер 100х100х100 мм; 80х80х80 мм	м²	696,17	744,89
413-0436	Камни штучные колотые КШК из гранита, размер 100х100х100 мм	м²	577,61	618,03
413-0009	Камень булыжный	м³	190,10	203,40
	Группа: Камни бортовые			
	Камни бортовые из горных пород, марка:			
413-0001	1ГП	п.м	365,59	391,17
413-0010	2ГП	п.м	463,73	496,18
413-0003	3ГП	п.м	729,16	780,19
413-0004	4ГП	п.м	302,13	323,27
413-0005	5ГП	п.м	124,90	133,64
413-0006	ГПВ	п.м	288,64	308,84
413-0007	ГК5	п.м	456,99	488,97
413-0008	ГК8	п.м	432,93	463,22
	Группа: Камни бутовые			
	Камень бутовый марка:			
413-0211	1400, размер от 150 до 500 мм	м³	271,97	291,01
413-0220	1400, размер от 70 до 1000 мм	м³	236,55	253,10
413-0212	1200, размер от 150 до 500 мм	м³	271,97	291,01
413-0221	1200, размер от 70 до 1000 мм	м³	236,55	253,10
413-0213	1000	м³	211,80	226,62
413-0222	1000, размер от 70 до 1000 мм	м³	190,81	204,16
413-0214	800, размер от 150 до 500 мм	м³	194,39	207,99
413-0223	800, размер от 70 до 1000 мм	м³	165,88	177,49
413-0215	600, размер от 150 до 500 мм	м³	189,73	203,01
413-0224	600, размер от 70 до 1000 мм	м³	160,36	171,58
413-0216	400	м³	194,39	207,99
413-0225	400, размер от 70 до 1000 мм	м³	168,84	180,65
413-0217	300, размер от 150 до 500 мм	м³	190,10	203,40
413-0226	300, размер от 70 до 1000 мм	м³	161,50	172,80
413-0218	200	м³	164,75	176,28
413-0227	200, размер от 70 до 1000 мм	м³	121,50	130,00
413-0219	100	м³	145,74	155,94
413-0228	100, размер от 70 до 1000 мм	м³	117,50	125,73
413-0034	Камень пилобутовый	м³	109,99	117,69
	Группа: Камни общего назначения			
413-0434	Каменная мелочь марки 300	м³	483,62	517,47
413-0433	Клинец марки 300	м³	21,43	22,93
413-0014	Осколки гранитных плит произвольной формы для пола типа "Брекчия", толщина 20-40 мм	м²	218,74	234,05

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Камни стеновые			
	Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка:			
413-0411	4-100, грубообработанные	м³	157,01	167,99
413-0412	4-100, чистообработанные правильной формы	м³	170,78	182,73
413-0410	Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250	м³	226,88	242,76
	Камни стеновые из горных пород,:			
413-0011	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100	м³	9 170,41	9 812,16
413-0012	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250	м³	9 679,81	10 357,20
413-0013	тип I, размер 390х190х188 мм, марка 300-400	м³	10 189,20	10 902,24
413-0021	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 4-100	м³	6 686,62	7 154,55
413-0022	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 125-250	м³	7 004,99	7 495,19
413-0023	тип II, размер 490х240х188 мм, марка 300-400	м³	7 323,35	7 835,83
413-0031	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 4-100	м³	8 979,36	9 607,74
413-0032	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 125-250	м³	9 644,41	10 319,33
413-0033	тип III, размер 390х190х288 мм, марка 300-400	м³	9 976,92	10 675,11
	Раздел 4.14. Материалы для озеленения			
	Группа: Деревья лиственных пород			
414-0001	Акация белая, высота 3,0-4,0 м	шт.	422,67	452,25
414-0240	Акация желтая, высота 1,0-1,5 м	шт.	54,90	58,74
414-0021	Акация желтая плакучая, высота 3,0-3,5 м	шт.	845,13	904,27
414-0018	Акация розовая, высота 1,5-2,0 м	шт.	486,27	520,30
414-0019	Альбиция (акация ленкоранская), высота 0,5-1,0 м	шт.	80,69	86,33
414-0020	Альбиция (акация ленкоранская), высота 1,5-2,0 м	шт.	182,12	194,86
414-0071	Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м	шт.	513,55	549,48
414-0072	Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м	шт.	756,90	809,87
414-0067	Береза пушистая, пирамидальная, высота 1,8-2,0 м	шт.	193,06	206,57
414-0068	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м	шт.	253,60	271,35
414-0069	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 2,0-3,0 м	шт.	507,88	543,43
414-0070	Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 3,0-4,0 м	шт.	911,52	975,30
414-0091	Боярышник однопестичный, высота 1,5-2,0 м	шт.	262,35	280,79
414-0092	Боярышник однопестичный, высота 2,0-3,0 м	шт.	420,80	450,25
414-0023	Боярышник штамбовый, высота 2,5-3,5 м	шт.	689,68	737,94
414-0078	Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,0-1,5 м	шт.	132,36	141,63
414-0079	Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,5-2,0 м	шт.	359,27	384,41
414-0073	Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м	шт.	105,46	112,84
414-0074	Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м	шт.	137,09	146,69
414-0224	Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м	шт.	63,40	67,84
414-0041	Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м	шт.	1 390,69	1 488,01
414-0077	Вяз шершавый, плакучий, высота 0,5-1,0 м	шт.	317,00	339,18
414-0038	Граб обыкновенный, пирамидальный, высота 0,5-1,0 м	шт.	85,21	91,18
414-0039	Граб "Фастигиата", пирамидальная, высота 2,0-2,5 м	шт.	443,10	474,11
414-0248	Груша лесная, высота 1,0-1,5 м	шт.	122,57	131,15
414-0042	Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м	шт.	353,60	378,35
414-0061	Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	шт.	739,46	791,20
414-0043	Дуб обыкновенный (черешчатый), высота 3,0-3,5 м	шт.	2 133,92	2 283,25
414-0059	Дуб черешчатый "Пендула", высота 1,5-2,0 м	шт.	633,80	678,16
414-0060	Дуб красный, высота 6,0-8,0 м	шт.	4 224,61	4 520,25
414-0081	Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м	шт.	167,50	179,22
414-0082	Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м	шт.	296,01	316,72
414-0203	Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м	шт.	92,82	99,32
414-0045	Ива, высота 3,0-3,5 м	шт.	758,86	811,96
414-0139	Ива цельнолистная, шаровидная, высота 0,5-1,0 м	шт.	77,28	82,69
414-0140	Ива белая, шаровидная, высота 1,0 м	шт.	143,39	153,43
414-0141	Ива белая, шаровидная, высота 2,0 м	шт.	253,60	271,35
414-0142	Ива козья, плакучая, высота 0,5-1,0 м	шт.	118,35	126,63
414-0143	Ива пурпурная, плакучая, высота 1,5-2,0 м	шт.	154,61	165,43
414-0144	Ива золотистая, плакучая, высота 2,0-2,5 м	шт.	211,34	226,13
414-0046	Карагач, высота 3,0-3,5 м	шт.	676,06	723,37
414-0047	Каштан конский, высота 3,0-4,0 м	шт.	1 337,09	1 430,66
414-0075	Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м	шт.	507,21	542,70

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0076	Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м	шт.	862,26	922,60
414-0006	Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м	шт.	1 537,09	1 644,66
414-0028	Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м	шт.	1 213,15	1 298,04
414-0210	Клен, высота 1,0-1,5 м	шт.	132,06	141,30
414-0062	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	464,94	497,47
414-0063	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	860,35	920,56
414-0040	Липа европейская, пирамидальная, высота 3,0-3,5 м	шт.	1 270,01	1 358,88
414-0089	Миндаль трехлопастной	шт.	169,12	180,96
414-0088	Ольха серая, плакучая, высота 1,8-2,5 м	шт.	436,76	467,32
414-0051	Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м	шт.	359,27	384,41
414-0037	Орех грецкий, высота 0,5-1,0 м	шт.	149,63	160,10
414-0080	Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м	шт.	321,56	344,07
414-0064	Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	459,10	491,23
414-0065	Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м	шт.	602,74	644,92
414-0095	Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м	шт.	324,44	347,15
414-0096	Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м	шт.	503,99	539,26
414-0052	Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м	шт.	939,68	1 005,43
414-0087	Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м	шт.	214,98	230,02
414-0066	Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м	шт.	459,27	491,41
414-0008	Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт.	698,50	747,38
414-0054	Черемуха, высота 3,0-3,5 м	шт.	522,67	559,25
414-0083	Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м	шт.	319,66	342,03
414-0084	Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м	шт.	380,40	407,02
414-0228	Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м	шт.	162,09	173,43
414-0097	Яблоня Недзвецкого, высота 1,5-2,0 м	шт.	199,67	213,64
414-0098	Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м	шт.	288,40	308,58
414-0085	Яблоня лесная, высота 1,5-3 м	шт.	645,34	690,50
414-0229	Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м	шт.	220,81	236,26
414-0009	Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м	шт.	1 014,41	1 085,40
414-0099	Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м	шт.	524,94	561,67
Группа: Деревья хвойных пород				
414-0319	Ель сизая, высота 0,5-1,0 м	шт.	295,66	316,35
414-0325	Ель сизая, высота 1,0-1,5 м	шт.	591,53	632,92
414-0322	Ель сербская, высота 0,5-1,0 м	шт.	353,60	378,35
414-0328	Ель сербская, высота 2,5-3,0 м	шт.	1 168,58	1 250,36
414-0329	Ель сербская, высота 4,0-4,5 м	шт.	3 239,54	3 466,25
414-0320	Ель колючая, высота 0,5-1,0 м	шт.	211,34	226,13
414-0323	Ель колючая, высота 1,0-1,5 м	шт.	697,20	745,99
414-0326	Ель колючая, высота 1,5-2,0 м	шт.	1 268,02	1 356,75
414-0324	Ель восточная, высота 1,0-1,5 м	шт.	638,63	683,32
414-0327	Ель восточная, высота 1,5-2,0 м	шт.	943,71	1 009,75
414-0129	Кедр гималайский, высота до 0,5 м	шт.	101,34	108,44
414-0102	Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт.	288,24	308,41
414-0112	Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт.	527,48	564,40
414-0122	Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт.	1 083,00	1 158,79
414-0134	Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м	шт.	315,26	337,32
414-0135	Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м	шт.	1 039,77	1 112,53
414-0136	Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м	шт.	687,52	735,63
414-0103	Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м	шт.	310,56	332,30
414-0113	Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м	шт.	674,25	721,44
414-0123	Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м	шт.	1 173,00	1 255,09
414-0150	Пихта корейская, высота до 0,5 м	шт.	84,53	90,44
414-0155	Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м	шт.	403,72	431,97
414-0151	Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м	шт.	99,73	106,71
414-0152	Пихта благородная, высота до 0,5 м	шт.	152,59	163,27
414-0153	Пихта кефалинийская (греческая), высота до 0,5 м	шт.	213,63	228,58
414-0154	Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м	шт.	845,34	904,50
414-0158	Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м	шт.	1 268,02	1 356,75
414-0104	Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м	шт.	359,27	384,41
414-0114	Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м	шт.	528,34	565,31
414-0178	Сосна горная, высота до 0,5 м	шт.	243,04	260,05
414-0191	Сосна горная, высота 0,5-1,0 м	шт.	591,74	633,15
414-0197	Сосна горная, высота 1,0-1,5 м	шт.	920,08	984,46

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0179	Сосна мелкоцветковая, высота до 0,5 м	шт.	61,99	66,33
414-0189	Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м	шт.	209,70	224,38
414-0182	Сосна низкая, высота до 0,5 м	шт.	222,13	237,67
414-0183	Сосна "Валличиана", высота 0,5-1,0 м	шт.	185,19	198,15
414-0200	Сосна "Веймутова", высота 2,0-2,5 м	шт.	1 157,81	1 238,83
414-0185	Сосна "Банкса", высота 0,5-0,1 м	шт.	67,38	72,09
414-0196	Сосна "Банкса", высота 1,0-1,5 м	шт.	136,36	145,90
414-0188	Сосна "Шверина", высота 0,5-1,0 м	шт.	86,76	92,83
414-0193	Сосна черная, высота 0,5-1,0 м	шт.	179,64	192,21
414-0195	Сосна черная, высота 1,0-1,5 м	шт.	359,27	384,41
414-0199	Сосна черная, высота 1,5-2,0 м	шт.	998,95	1 068,86
414-0105	Туя западная, высота 0,5-1,0 м	шт.	253,60	271,35
414-0115	Туя западная, высота 1,0-1,5 м	шт.	549,47	587,92
414-0125	Туя западная, высота 1,5-2,0 м	шт.	739,46	791,20
414-0127	Туя гигантская, высота 2,0-2,5 м	шт.	1 220,85	1 306,28
414-0146	Тсуга канадская, высота до 0,5 м	шт.	126,80	135,67
414-0173	Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м	шт.	243,04	260,05
414-0174	Тисс средний, высота 0,5-1,0 м	шт.	214,62	229,64
414-0176	Тисс средний, высота 1,0-1,5 м	шт.	473,46	506,59
Группа: Газоны				
414-0400	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	м²	31,65	33,86
414-0402	Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси: 80 % мятлика, 20% овсяницы)	м²	26,27	28,11
414-0401	Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси: 90 % мятлика, 10% овсяницы)	м²	31,65	33,86
414-0330	Газон "АМЕРИКАН ГРИН"	кг	42,03	44,97
414-0331	Газон БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ	кг	39,15	41,89
414-0332	Газон "ГОЛЬФМАСТЕР"	кг	47,92	51,28
414-0333	Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ	кг	40,83	43,69
414-0334	Газон ИГРОВОЙ	кг	44,82	47,96
414-0335	Газон ЦВЕТУЩИЙ (МАВРИТАНСКИЙ)	кг	68,94	73,77
414-0336	Газон ПАРТЕРНЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ)	кг	51,44	55,04
414-0337	Газон СПОРТИВНЫЙ	кг	45,61	48,80
414-0338	Газон "СПОРТСМЕН"	кг	32,71	35,00
414-0339	Газон ТЕНЕВОЙ-ШЕДОУ	кг	41,31	44,20
414-0340	Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ	кг	35,99	38,51
414-0341	Травосмесь "Идеал"	кг	44,14	47,23
414-0342	Травосмесь "Карлик"	кг	54,64	58,47
414-0343	Травосмесь "Стадион"	кг	42,03	44,97
414-0344	Травосмесь "Стандарт"	кг	43,09	46,10
414-0345	Травосмесь "Теневая"	кг	39,93	42,73
Группа: Кустарники лиственных пород				
414-0231	Айва японская, высота 0,75-1,0 м	шт.	14,14	15,13
414-0241	Барбарис	шт.	9,86	10,55
414-0232	Барбарис, высота 0,75-1,0 м	шт.	11,31	12,10
414-0265	Барбарис "Тунберга", высота 0,2-0,3 м	шт.	28,44	30,43
414-0266	Барбарис "Тунберга Ред Рокет", высота 1,25-1,5 м	шт.	389,48	416,73
414-0267	Барбарис оттавский, высота 0,3-0,5 м	шт.	24,60	26,33
414-0268	Барбарис оттавский "Суперба"	шт.	143,49	153,53
414-0242	Бересклет	шт.	12,32	13,18
414-0233	Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м	шт.	13,07	13,98
414-0260	Бересклет "Форчуна"	шт.	18,96	20,29
414-0243	Бирючина обыкновенная	шт.	8,15	8,72
414-0245	Бузина	шт.	8,52	9,12
414-0261	Виноград, высота 0,4-0,6 м	шт.	18,18	19,45
414-0234	Гордовина, высота 0,75-1,0 м	шт.	8,24	8,81
414-0235	Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м	шт.	14,17	15,16
414-0201	Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м	шт.	8,71	9,32
414-0236	Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	13,43	14,37
414-0237	Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м	шт.	9,61	10,28

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
414-0202	Жимолость, высота 1,25-1,5 м	шт.	6,83	7,30
414-0262	Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м	шт.	14,64	15,67
414-0269	Жимолость вьющаяся	шт.	24,34	26,04
414-0270	Жимолость японская	шт.	35,87	38,38
414-0204	Ирга, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,93	12,76
414-0205	Калина, высота 1,25-1,5 м	шт.	19,01	20,34
414-0209	Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	78,57	84,07
414-0211	Крушина, высота 1,25-1,5 м	шт.	6,83	7,30
414-0219	Керрия японская	шт.	25,63	27,43
414-0220	Крыжовник	шт.	8,20	8,77
414-0212	Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м	шт.	26,96	28,85
414-0218	Лещина древовидная, пирамидальная (с комом земли), высота 0,4-0,6 м	шт.	151,92	162,55
414-0238	Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м	шт.	12,22	13,08
414-0276	Малина	шт.	15,38	16,45
414-0277	Йошта	шт.	15,38	16,45
414-0239	Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м	шт.	9,41	10,07
414-0278	Облепиха крушиновидная	шт.	66,62	71,28
414-0263	Плющи, высота 0,4-0,6 м	шт.	12,66	13,55
414-0213	Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,29	11,01
414-0214	Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м	шт.	8,24	8,81
414-0230	Пиерис	шт.	122,99	131,60
414-0206	Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м	шт.	16,24	17,38
414-0207	Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м	шт.	11,55	12,36
414-0279	Самшит вечнозеленый	шт.	35,36	37,83
414-0280	Самшит вечнозеленый (шар), высота 0,4-0,5 м	шт.	143,49	153,53
414-0215	Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м	шт.	26,96	28,85
414-0216	Скумпия, высота 1,25-1,5 м	шт.	9,51	10,18
414-0222	Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м	шт.	14,25	15,25
414-0223	Слива колючая, высота 1,25-1,5 м	шт.	14,25	15,25
414-0217	Смородина, высота 1,25-1,5 м	шт.	12,33	13,19
414-0225	Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м	шт.	7,73	8,27
414-0249	Спирея	шт.	10,94	11,71
414-0226	Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м	шт.	11,68	12,50
414-0264	Хмель, высота 0,4-0,6 м	шт.	13,76	14,72
414-0250	Чубушник	шт.	12,00	12,84
414-0227	Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м	шт.	14,64	15,67
414-0289	Форзиция	шт.	21,53	23,03
Группа: Кустарники хвойных пород				
414-0271	Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м	шт.	109,85	117,53
414-0272	Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м	шт.	74,65	79,88
414-0251	Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м	шт.	59,50	63,67
414-0252	Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м	шт.	9,91	10,61
414-0253	Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м	шт.	29,75	31,83
414-0254	Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м	шт.	19,83	21,22
414-0255	Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м	шт.	213,20	228,12
414-0256	Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м	шт.	29,75	31,83
414-0257	Можжевельник "Грин Карпет", высота 0,8-1,0 м	шт.	1 214,75	1 299,76
414-0258	Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт.	3 594,69	3 846,25
414-0259	Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м	шт.	347,08	371,37
414-0273	Туя восточная, высота 0,6-0,7 м	шт.	26,99	28,88
414-0274	Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м	шт.	15,49	16,58
414-0275	Кипарисовик тупой, бонсай, высота 0,4-0,8 м	шт.	607,38	649,88
Группа: Прочие материалы для озеленения				
414-0090	Грунт почвенный "БИОгрунт", готовый к применению	м³	290,28	310,59
414-0471	Дерн	м²	16,36	17,50
414-0474	Кора сосновая	м³	708,95	758,56
414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.	105,96	113,37
414-0131	Желуди	кг	11,92	12,75
414-0130	Компост питательный	м³	138,80	148,51
414-0132	Мох	м³	167,30	179,01
414-0473	Перегной	м³	133,03	142,34
414-0475	Почво-грунт садовый	м³	235,30	251,77

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Семена:			
414-0012	Кипариса	кг	655,98	701,88
414-0013	лиственницы сибирской	кг	3 482,02	3 725,69
414-0014	можжевельника	кг	3 125,88	3 344,63
414-0015	пихты сибирской	кг	2 915,45	3 119,48
414-0016	сосны	кг	1 020,41	1 091,82
414-0017	туи западной	кг	1 214,77	1 299,78
414-0106	Сеянцы сосны обыкновенной высотой 0,10-0,15 м	1000 шт.	5 283,40	5 653,14
414-0107	Сеянцы лиственницы сибирской высотой 0,30-0,40 м	1000 шт.	6 340,08	6 783,75
414-0108	Сеянцы ели сибирской высотой 0,30-0,40 м	1000 шт.	8 453,44	9 045,01
414-0109	Сеянцы кедра сибирского высотой 0,20-0,25 м	1000 шт.	10 566,80	11 306,26
414-0147	Смесь растительная	м³	150,16	160,67
414-0476	Солома рассыпная	м³	165,81	177,41
414-0477	Солома прессованная	м³	232,33	248,58
414-0478	Солома песчаного овса	кг	1,65	1,76
414-0472	Хворост	м³	327,11	350,00
414-0149	Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.)	шт.	0,06	0,06
	Группа: Сортовые розы и сирени			
414-0221	Роза, высота 1,25-1,5 м	шт.	10,31	11,04
414-0208	Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м	шт.	26,19	28,02
414-0281	Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	66,14	70,77
414-0282	Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	108,55	116,15
414-0283	Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	194,56	208,17
414-0288	Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м	шт.	97,28	104,09
414-0284	Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	42,80	45,80
414-0285	Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м	шт.	46,68	49,95
414-0286	Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	58,37	62,45
414-0287	Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м	шт.	97,28	104,09
	Группа: Семена			
414-0301	Вика	кг	52,46	56,13
414-0302	Горох	кг	49,42	52,88
414-0303	Донник	кг	51,34	54,94
414-0304	Ежа сборная	кг	39,53	42,30
414-0305	Житняк	кг	36,12	38,65
414-0306	Клевер	кг	30,41	32,54
414-0307	Костер	кг	57,03	61,02
414-0308	Лисохвост	кг	51,49	55,09
414-0148	Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.)	1000 шт.	3 077,64	3 290,00
414-0309	Люцерна	кг	104,27	111,57
414-0310	Люпин	кг	168,98	180,81
414-0314	Могар	кг	55,36	59,23
414-0311	Мятлик	кг	60,82	65,08
414-0312	Овсяница	кг	30,41	32,54
414-0313	Пырей	кг	53,31	57,04
414-0315	Райграс	кг	30,41	32,54
414-0137	Семена газонных трав (смесь)	кг	143,18	153,20
414-0138	Семена песчаного овса	кг	75,70	81,00
414-0316	Суданская трава	кг	32,30	34,56
414-0317	Тимофеевка	кг	34,76	37,19
	Раздел 4.15. Гипсовые и цементные изделия			
	Группа: Базы			
	Базы гипсовые:			
415-0001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	65,38	69,95
415-0002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	102,99	110,20
415-0003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	112,57	120,45
415-0011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	65,38	69,95
415-0012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	102,99	110,20
415-0013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	112,57	120,45

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Базы цементные:			
415-1001	под колонны высотой до 250 мм	шт.	89,95	96,25
415-1002	под колонны высотой до 400 мм	шт.	130,47	139,60
415-1003	под колонны высотой до 500 мм	шт.	157,55	168,58
415-1011	по пилястрам высотой до 250 мм	шт.	89,95	96,25
415-1012	по пилястрам высотой до 400 мм	шт.	130,47	139,60
415-1013	по пилястрам высотой до 500 мм	шт.	157,55	168,58
	Группа: Балясины и полуболясины			
	Балясины:			
415-0021	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	30,31	32,44
415-0022	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	47,85	51,19
415-1021	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	51,03	54,60
415-1022	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	79,74	85,32
415-1023	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 650 мм	шт.	43,09	46,10
415-1024	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм	шт.	72,71	77,80
415-1025	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 650 мм	шт.	43,09	46,10
415-1026	цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 1100 мм	шт.	72,71	77,80
	Полубалясины:			
415-0031	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	30,62	32,76
415-0032	гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	47,85	51,19
415-1031	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм	шт.	51,03	54,60
415-1032	цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм	шт.	79,74	85,32
	Группа: Вазы			
	Вазы гипсовые:			
415-0041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	57,41	61,42
415-0042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	108,41	115,99
415-0043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	108,41	115,99
	Вазы цементные:			
415-1041	гладкие высотой до 500 мм	шт.	98,87	105,78
415-1042	гладкие высотой до 750 мм	шт.	188,17	201,34
415-1043	гладкие высотой до 1000 мм	шт.	188,17	201,34
415-1044	гладкие высотой до 1350 мм	шт.	271,68	290,69
	Группа: Венки			
	Венки:			
415-0051	гипсовые диаметром до 500 мм	шт.	60,59	64,83
415-0052	гипсовые диаметром до 1000 мм	шт.	156,29	167,23
415-1051	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм	шт.	105,25	112,62
415-1052	цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм	шт.	248,77	266,18
	Группа: Гербы			
	Гербы:			
415-0061	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	73,36	78,49
415-0063	гипсовые высотой до 750 мм	шт.	78,52	84,02
415-0062	гипсовые высотой до 1000 мм	шт.	204,13	218,41
415-0064	гипсовые высотой до 1500 мм	шт.	225,13	240,88
415-1061	цементные высотой до 500 мм	шт.	124,39	133,09
415-1063	цементные высотой до 750 мм	шт.	135,28	144,75
415-1062	цементные высотой до 1000 мм	шт.	334,88	358,32
415-1064	цементные высотой до 1500 мм	шт.	363,18	388,60

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Группа: Гирлянды			
	Гирлянды:			
415-0071	гипсовые длиной по огибу до 750 мм	шт.	60,59	64,83
415-0072	гипсовые длиной по огибу до 1000 мм	шт.	108,44	116,03
415-1071	цементные длиной по огибу до 750 мм	шт.	111,62	119,43
415-1072	цементные длиной по огибу до 1000 мм	шт.	181,80	194,52
	Группа: Изделия и детали			
	Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:			
415-0301	до 50 мм	м	14,36	15,36
415-0302	до 100 мм	м	20,74	22,20
415-0303	до 200 мм	м	35,08	37,54
415-0304	до 300 мм	м	73,36	78,49
415-0305	до 500 мм	м	82,48	88,25
415-0306	до 750 мм	м	86,71	92,78
	Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой:			
415-1301	до 50 мм	м	23,92	25,59
415-1302	до 100 мм	м	35,08	37,54
415-1303	до 200 мм	м	57,41	61,42
415-1304	до 300 мм	м	118,01	126,27
415-1305	до 500 мм	м	129,64	138,71
415-1306	до 750 мм	м	137,34	146,95
	Группа: Капители гипсовые			
	Капители гипсовые:			
415-0101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	60,59	64,83
415-0102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	133,96	143,33
415-0103	дорические и тосканские высотой до 750 мм	шт.	153,47	164,21
415-0111	ионические высотой до 250 мм	шт.	124,39	133,09
415-0112	ионические высотой до 500 мм	шт.	267,91	286,66
415-0121	коринфские высотой до 500 мм	шт.	398,68	426,58
415-0122	коринфские высотой до 750 мм	шт.	574,09	614,26
415-0123	коринфские высотой до 1000 мм	шт.	669,78	716,65
415-0124	коринфские высотой до 2000 мм	шт.	867,25	927,95
	Капители цементные:			
415-1101	дорические и тосканские высотой до 250 мм	шт.	102,06	109,20
415-1102	дорические и тосканские высотой до 500 мм	шт.	220,07	235,47
415-1103	дорические и тосканские высотой до 750 мм	шт.	251,35	268,94
415-1111	ионические высотой до 250 мм	шт.	216,88	232,06
415-1112	ионические высотой до 500 мм	шт.	462,47	494,83
415-1121	коринфские сборные высотой до 500 мм	шт.	669,78	716,65
415-1122	коринфские сборные высотой до 750 мм	шт.	988,80	1 058,00
415-1123	коринфские сборные высотой до 1000 мм	шт.	1 116,29	1 194,41
415-1124	коринфские сборные высотой до 2000 мм	шт.	1 456,21	1 558,11
	Группа: Картуши			
	Картуши гипсовые:			
415-0131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	62,05	66,39
415-0132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	111,69	119,50
415-0133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	217,20	232,40
	Картуши цементные:			
415-1131	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм	шт.	99,29	106,24
415-1132	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм	шт.	178,69	191,20
415-1133	с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм	шт.	347,48	371,80
	Группа: Кронштейны и модульоны			
	Кронштейны и модульоны гипсовые:			
415-0141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	12,77	13,67
415-0142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	23,77	25,43
415-0143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	23,77	25,43
415-0144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	66,53	71,19
415-0145	гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	79,21	84,75

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
415-0146	гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	шт.	123,57	132,21
	Кронштейны и модульоны цементные:			
415-1141	гладкие с наибольшим измерением до 200 мм	шт.	23,92	25,59
415-1142	гладкие с наибольшим измерением до 300 мм	шт.	153,09	163,80
415-1143	гладкие с наибольшим измерением до 400 мм	шт.	153,09	163,80
415-1144	гладкие с наибольшим измерением до 500 мм	шт.	280,68	300,32
415-1145	гладкие с наибольшим измерением до 750 мм	шт.	305,21	326,57
415-1146	гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм	шт.	341,20	365,08
	Группа: Листы			
	Листы гипсовые:			
415-0171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	9,57	10,24
415-0172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	12,77	13,67
415-0173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	23,92	25,59
	Листы цементные:			
415-1171	гладкие высотой до 150 мм	шт.	17,54	18,77
415-1172	гладкие высотой до 250 мм	шт.	23,92	25,59
415-1173	гладкие высотой до 400 мм	шт.	41,46	44,36
	Группа: Маски-замки			
	Маски-замки:			
415-0201	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	60,59	64,83
415-0202	гипсовые высотой до 500 мм	шт.	60,59	64,83
415-1201	цементные высотой до 250 мм	шт.	98,87	105,78
415-1202	цементные высотой до 500 мм	шт.	98,87	105,78
	Группа: Поручни			
	Поручни:			
415-0321	гипсовые шириной до 250 мм	м	118,04	126,30
415-1321	цементные шириной до 250 мм	м	177,12	189,52
	Группа: Решетки			
	Решетки:			
415-0351	гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м²	шт.	35,08	37,54
415-0352	гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м²	шт.	66,96	71,64
415-0353	гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м²	шт.	78,82	84,33
	Группа: Розетки потолочные			
	Розетки гипсовые:			
415-0331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	23,92	25,59
415-0332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	23,92	25,59
415-0341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	23,92	25,59
415-0343	потолочные круглые диаметром до 750 мм	шт.	48,74	52,15
415-0342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	102,06	109,20
415-0344	потолочные круглые диаметром до 1750 мм	шт.	266,61	285,26
	Розетки цементные:			
415-1331	кессонные круглые диаметром до 200 мм	шт.	38,23	40,90
415-1332	кессонные круглые диаметром до 300 мм	шт.	47,56	50,89
415-1341	потолочные круглые диаметром до 500 мм	шт.	94,31	100,91
415-1342	потолочные круглые диаметром до 800 мм	шт.	163,27	174,70
	Группа: Сухари			
	Сухари:			
415-0361	гипсовые высотой до 150 мм	шт.	12,77	13,67
415-0362	гипсовые высотой до 250 мм	шт.	19,14	20,48
415-0363	гипсовые высотой до 400 мм	шт.	21,33	22,83
415-1361	цементные гладкие высотой до 150 мм	шт.	23,92	25,59
415-1362	цементные гладкие высотой до 250 мм	шт.	31,90	34,13
	Группа: Триглифы			
	Триглифы гипсовые:			
415-0371	высотой до 250 мм	шт.	54,53	58,34
415-0372	высотой до 350 мм	шт.	54,53	58,34
415-0373	высотой до 750 мм	шт.	80,06	85,66

Шифр ресурса	Строительные материалы, изделия и конструкции	Ед. изм.	Цена руб. на 01.01.2000	
			отпускная	сметная
1	2	3	4	5
	Триглифы цементные:			
415-1371	высотой до 250 мм	шт.	83,56	89,40
415-1372	высотой до 350 мм	шт.	102,26	109,42
415-1373	высотой до 750 мм	шт.	125,35	134,12
	Группа: Шишки			
	Шишки:			
415-0382	гипсовые орнаментованные высотой до 200 мм	шт.	20,33	21,76
415-0381	гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	23,92	25,59
415-1381	цементные орнаментованные высотой до 250 мм	шт.	41,79	44,72
	Группа: Эмблемы			
	Эмблемы гипсовые:			
415-0401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	5,70	6,10
415-0402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	13,27	14,20
415-0403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	37,19	39,79
415-0404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	95,34	102,01
415-0411	портальные площадью до 0,5 м²	шт.	95,34	102,01
415-0412	портальные площадью до 0,75 м²	шт.	142,25	152,20
415-0413	портальные площадью до 1 м²	шт.	189,73	203,01
	Эмблемы цементные:			
415-1401	круглые диаметром до 200 мм	шт.	9,16	9,80
415-1402	круглые диаметром до 300 мм	шт.	21,21	22,70
415-1403	круглые диаметром до 500 мм	шт.	59,62	63,79
415-1404	круглые диаметром до 800 мм	шт.	152,53	163,20
415-1411	портальные площадью до 0,5 м²	шт.	152,53	163,20
415-1412	портальные площадью до 0,75 м²	шт.	227,57	243,49
415-1413	портальные площадью до 1 м²	шт.	306,55	328,00

========== **ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ**==========

Алфавитный указатель
(наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)

Айва японская, высота 0,75-1,0 м, 414-0231 146
Акация белая, высота 3,0-4,0 м, 414-0001 144
Акация желтая плакучая, высота 3,0-3,5 м, 414-0021 144
Акация желтая, высота 1,0-1,5 м, 414-0240 144
Акация розовая, высота 1,5-2,0 м, 414-0018 144
Акация шаровидная, высота 1,5-2,0 м, 414-0071 144
Акация шаровидная, высота 2,0-3,0 м, 414-0072 144
Альбиция (акация ленкоранская), высота 0,5-1,0 м, 414-0019 144
Альбиция (акация ленкоранская), высота 1,5-2,0 м, 414-0020 144
Анкер цилиндрический железобетонный, 403-2991 ... 26
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 1,5, 403-0154 25
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 2,0, 403-0155 25
Арболитовые изделия неармированные конструкционные, класс В 2,5, 403-0156 25
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 0,35, 403-0151 24
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 0,75, 403-0152 24
Арболитовые изделия неармированные теплоизоляционные, класс В 1,0, 403-0153 25
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип I (жесткий), 410-0051 116
Асфальт литой для верхних слоев покрытий проезжей части тип II (жесткий), 410-0052 116
Асфальт литой для гидротехнических сооружений, 410-1021 116
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип I (жесткий), 410-0053 116
Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий), 410-0054 116
Асфальт литой для покрытий тротуаров, 410-1020 .. 116
Асфальт литой тип I с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0058 116
Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-10, 410-0046 115
Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-15, 410-0047 115
Асфальтобетон щебеночно-мастичный, вид ЩМА-20, 410-0048 115
Асфальтобетон ЩМА-10 с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0055 115
Асфальтобетон ЩМА-10 с модификатором 'Унирем', 410-0078 115
Асфальтобетон ЩМА-15 с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0056 115
Асфальтобетон ЩМА-15 с модификатором 'Унирем', 410-0079 116
Асфальтобетон ЩМА-20 с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0057 115
Асфальтобетон ЩМА-20 с модификатором 'Унирем', 410-0080 116
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка I, 410-0025 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона песчаные), марка II, 410-0026 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, 410-0023 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для высокопористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, 410-0024 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А, 410-0001 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б, 410-0002 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип В, 410-0003 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Г, 410-0004 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А, 410-0005 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б, 410-0006 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип В, 410-0007 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Г, 410-0008 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Д, 410-0009 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Б, 410-0010 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип В, 410-0011 115

Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Г, 410-0012 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка III, тип Д, 410-0013 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I, 410-0021 115
Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II, 410-0022 115
Асфальтовые маты на мешковине, 410-3211 114
Базы гипсовые по пилястрам высотой до 250 мм, 415-0011 148
Базы гипсовые по пилястрам высотой до 400 мм, 415-0012 148
Базы гипсовые по пилястрам высотой до 500 мм, 415-0013 148
Базы гипсовые под колонны высотой до 250 мм, 415-0001 148
Базы гипсовые под колонны высотой до 400 мм, 415-0002 148
Базы гипсовые под колонны высотой до 500 мм, 415-0003 148
Базы цементные по пилястрам высотой до 250 мм, 415-1011 149
Базы цементные по пилястрам высотой до 400 мм, 415-1012 149
Базы цементные по пилястрам высотой до 500 мм, 415-1013 149
Базы цементные под колонны высотой до 250 мм, 415-1001 149
Базы цементные под колонны высотой до 400 мм, 415-1002 149
Базы цементные под колонны высотой до 500 мм, 415-1003 149
Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной до 18 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-0029 28
Балки (плиты) пролетных строений пешеходных мостов, длиной свыше 18 до 21 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-0030 .. 28
Балки железобетонные двускатные, 403-2021 26
Балки железобетонные пролетных строений мостов на автомобильных дорогах, 403-1020 26
Балки железобетонные пролетных строений мостов на железных дорогах, 403-1010 26
Балки железобетонные пролетных строений мостов, 403-1000 26
Балки железобетонные пролетных строений пешеходных мостов, 403-1030 26
Балки железобетонные стропильные, 403-2011 26
Балки железобетонные фундаментные, 403-6001 26
Балки железобетонные, 403-2000 26
Балки перекрытий каналов Б 1 /бетон В20 (М250), объем 0,07 м3, расход ар-ры 9,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8088 27
Балки перекрытий каналов Б 10 /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход ар-ры 33,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8097 27
Балки перекрытий каналов Б 11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 157,9кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8098 27
Балки перекрытий каналов Б 12 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8099 27
Балки перекрытий каналов Б 13 /бетон В20 (М250), объем 0,87 м3, расход ар-ры 166,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8307 27
Балки перекрытий каналов Б 2 /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 17,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8089 27
Балки перекрытий каналов Б 3 /бетон В20 (М250), объем 0,19 м3, расход ар-ры 45,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8090 27
Балки перекрытий каналов Б 4 /бетон В20 (М250), объем 0,21 м3, расход ар-ры 50,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8091 27
Балки перекрытий каналов Б 5 /бетон В25 (М350), объем 0,32 м3, расход ар-ры 51,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8092 27
Балки перекрытий каналов Б 5 А-III /бетон В22,5 (М300), объем 0,24 м3, расход ар-ры 35,41 кг/ (серия 3.006.1-2/82 вып.2-2), 403-8381 27
Балки перекрытий каналов Б 6 /бетон В20 (М250), объем 0,38 м3, расход ар-ры 102,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8093 27
Балки перекрытий каналов Б 7 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход ар-ры 108,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8094 27
Балки перекрытий каналов Б 8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход ар-ры 7,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8095 27
Балки перекрытий каналов Б 9 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход ар-ры 19,5кг/ (серия 3.006.1-8), 403-8096 27
Балки перекрытий каналов из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м3 длиной до 3 м, 403-8086 27
Балки перекрытий каналов из бетона класса В20 (М250) с расходом арматуры 150 кг/м3, длиной более 3м, 403-8087 27
Балки перекрытий теплотрасс Б-1 /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, расход арматуры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8680 27
Балки перекрытий теплотрасс Б-2 /бетон В25 (М350), объем 0,09 м3, расход арматуры 11,12 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8681 27
Балки перекрытий теплотрасс Б-3 /бетон В25 (М350), объем 0,14 м3, расход арматуры 17,76 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8682 27
Балки перекрытий теплотрасс Б-4 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8683 27
Балки перекрытий теплотрасс Б-6 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход арматуры 64,64 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8684 27
Балки перекрытий теплотрасс Б-7 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 90,94 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8685 27

Балки перекрытий теплотрасс Б-8 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход арматуры 157,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82), 403-8686 27
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход ар-ры 1096,8 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6041 27
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход ар-ры 1465,57 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6042 27
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б1-18-4НБ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход ар-ры 2038,28 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6043 27
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-12-4НБ /бетон В25 (М350), объем 4,36 м3, расход ар-ры 1254,81 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6070 28
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-15-4НБ /бетон В25 (М350), объем 5,44 м3, расход ар-ры 1634,17 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6071 28
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах Б2-18-4СВ /бетон В25 (М350), объем 7,04 м3, расход ар-ры 2261,84 кг/ (серия 3.503.1-73), 403-6101 28
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной до 17 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0027 27
Балки пролетных строений на автомобильных дорогах, длиной от 18 до 42 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0028 27
Балки пролетных строений на железных дорогах, длиной до 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0019 27
Балки пролетных строений на железных дорогах, длиной свыше 12 м из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0020 27
Балки пролетных строений на железных дорогах, длиной свыше 16,5 м до 27,6 м из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-0026 .. 27
Балки стропильные двускатные 2БДР 12-5AIV /объем бетона 2,0 м3, класс бетон В30 (М400), расход арматуры 297,7 кг/ (серия 1.462.1-3/89), 403-8676 .. 28
Балки стропильные двускатные 2БДР 12-8AIV /объем бетона 2,0 м3, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 398,1 кг/ (серия 1.462.1-3/89), 403-8677 .. 28
Балки стропильные двускатные 3БДР 18-5AIV /объем бетона 4,84 м3, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 721,08 кг/ (серия 1.462.1-3/89), 403-8678 28
Балки стропильные двускатные 3БДР 18-7AIV /объем бетона 4,84 м3, класс бетон В40 (М500), расход арматуры 916,76 кг/ (серия 1.462.1-3/89), 403-8679 28
Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-4АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В27,5 (М350), расход арматуры 464,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7931 28
Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-5АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 497,2 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7932 28
Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-6АIIIв, /объем бетона 2,93м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 605,1 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7933 28
Балки стропильные двускатные двутавровые пролетом 18 м, 1БСД.18.2.1-7АIIIв, /объем бетона 2,93 м3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 718,7 кг/ (серия 1.462.1-16/88), 403-7934 28
Балки стропильные двускатные решетчатые объемом до 2,0 м3 из бетона В30(М400) с расходом арматуры 110 кг/м3, 403-7929 28
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-4АIIIв, /объем бетона 1,86 м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 261,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7935 28
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-5АIIIв, /объем бетона 1,86 м3, класс бетона В40 (М550), расход арматуры 264,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7936 28
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-6АIIIв, /объем бетона 1,86 м3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 318,6 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7937 28
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 12 м, 1БДР12-7АIIIв, /объем бетона 1,86 м3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 348,7 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7938 28
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м3, класс бетона В45 (М600), расход арматуры 617,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7939 28
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 742,3 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7940 28
Балки стропильные двускатные решетчатые пролетом 18 м, 1БДР18-4АIIIв, /объем бетона 3,46 м3, класс бетона В50 (М700), расход арматуры 815,1 кг/шт / (серия 1.462.1-3/89), 403-7941 28
Балки стропильные двускатные решетчатые, объемом более 2,0 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 180 кг/м3, 403-7930 28
Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом 6 и 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом до 1,5 м3 с расходом арматуры 130 кг/м3, 403-7919 28
Балки стропильные для покрытий зданий с пролетом более 9 м, из бетона В30 (М 400), объемом более 1,5 м3 с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7920 28
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-4АIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 58,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7921 28
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-6АIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В20 (М250), расход арматуры 64,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7922 28
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-8АIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 79 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7923 29
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 6 м, БСП6.1-9АIIIв, /объем бетона 0,45м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 86,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7924 29
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-5АIIIв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В25 (М350), расход арматуры 113,6 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7925 29

Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-7АШв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В30 (М400), расход арматуры 137,4 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7926 29
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-8АШв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 145,5 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7927 29
Балки стропильные с параллельными поясами пролетом 9 м, БСП9.2-9АШв, /объем бетона 1,1м3, класс бетона В35 (М450), расход арматуры 180,7 кг/ (серия 1.462.1-1-10/93), 403-7928 29
Балки фундаментные 1БФ 40-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,21 м3, расход ар-ры 27,3 кг/, 403-8338 31
Балки фундаментные 1БФ 40-2АШ /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 9,6 кг/, 403-8339 31
Балки фундаментные 1БФ 45-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 30,5 кг/, 403-8340 31
Балки фундаментные 1БФ 45-2АШ /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 10,7 кг/, 403-8341 31
Балки фундаментные 1БФ 51-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 34,5 кг/, 403-8342 31
Балки фундаментные 1БФ 51-2АШ /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 12,2 кг/, 403-8343 31
Балки фундаментные 1БФ 55-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,3 м3, расход ар-ры 37,4 кг/, 403-8344 31
Балки фундаментные 1БФ 55-2АШ /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 13,1 кг/, 403-8345 31
Балки фундаментные 1БФ 60-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,32 м3, расход ар-ры 37,7 кг/, 403-8346 31
Балки фундаментные 1БФ 60-2АШ /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход ар-ры 14,2 кг/, 403-8347 31
Балки фундаментные 2БФ 45-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,3 м3, расход ар-ры 46,2 кг/, 403-8348 31
Балки фундаментные 2БФ 51-1АШ /бетон В25 (М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 52,2 кг/, 403-8349 31
Балки фундаментные 2БФ 55-2АШ /бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 47,2 кг/, 403-8350 31
Балки фундаментные 2БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 67,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7906 31
Балки фундаментные 2БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,40м3, расход ар-ры 60,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7907 31
Балки фундаментные 2БФ 60-3 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 50,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7908 31
Балки фундаментные 2БФ 60-4 /бетон В20 (М250), объем 0,40м3, расход ар-ры 40,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7909 31
Балки фундаментные 2БФ 60-5 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 25,0 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7910 31
Балки фундаментные 2БФ 60-6 /бетон В15 (М200), объем 0,40м3, расход ар-ры 21,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7911 31
Балки фундаментные 2БФ6-1AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 54,8 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7890 30
Балки фундаментные 2БФ6-2AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 48,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7891 30
Балки фундаментные 2БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,4 м3, расход ар-ры 42,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7892 30
Балки фундаментные 2БФ6-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 37,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7893 30
Балки фундаментные 2БФ6-5AIV /бетон В20 (М250), объем 0,4 м3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7894 30
Балки фундаментные 2БФ6-6AIV /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 21,4 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7895 30
Балки фундаментные 3БФ 60-1 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 103,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7912 31
Балки фундаментные 3БФ 60-2 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 87,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7913 31
Балки фундаментные 3БФ 60-3 /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 81,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7914 31
Балки фундаментные 3БФ 60-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,52м3, расход ар-ры 76,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7915 31
Балки фундаментные 3БФ 60-5 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 62,70 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7916 31
Балки фундаментные 3БФ 60-6 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 31,30 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7917 31
Балки фундаментные 3БФ 60-7 /бетон В20 (М250), объем 0,52м3, расход ар-ры 26,90 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 5, 6), 403-7918 31
Балки фундаментные 3БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 73,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7896 30
Балки фундаментные 3БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,52м3, расход ар-ры 63,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7897 30
Балки фундаментные 3БФ6-3AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7898 31
Балки фундаментные 3БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,52м3, расход ар-ры 44,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7899 31
Балки фундаментные 3БФ6-5AIV /бетон В15 (М200), объем 0,52м3, расход ар-ры 23,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7900 31
Балки фундаментные 4БФ6-1AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 111 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7901 31
Балки фундаментные 4БФ6-2AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 98,2 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7902 31
Балки фундаментные 4БФ6-3AIV /бетон В30 (М400), объем 0,60м3, расход ар-ры 79,1кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7903 31
Балки фундаментные 4БФ6-4AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 68,7 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7904 31
Балки фундаментные 4БФ6-5AIV /бетон В25 (М350), объем 0,60м3, расход ар-ры 62,3 кг/ (серия 1.415.1-2 вып. 1), 403-7905 31

Балки фундаментные железобетонные, объемом более 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7889 29
Балки фундаментные железобетонные, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7888 29
Балки фундаментные ФБ 6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8384 29
Балки фундаментные ФБ 6-10 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 33,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8392 29
Балки фундаментные ФБ 6-11 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 85,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8393 29
Балки фундаментные ФБ 6-12 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м3, расход ар-ры 50,8 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8394 29
Балки фундаментные ФБ 6-13 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 44,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8395 29
Балки фундаментные ФБ 6-14 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м3, расход ар-ры 33,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8396 29
Балки фундаментные ФБ 6-15 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м3, расход ар-ры 32,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8397 29
Балки фундаментные ФБ 6-16 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход ар-ры 69,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8398 29
Балки фундаментные ФБ 6-17 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м3, расход ар-ры 36,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8399 29
Балки фундаментные ФБ 6-18 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 99,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8459 29
Балки фундаментные ФБ 6-19 /бетон В20 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 56,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8460 29
Балки фундаментные ФБ 6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,52 м3, расход ар-ры 32,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8385 29
Балки фундаментные ФБ 6-20 /бетон В20 (М300), объем 0,57 м3, расход ар-ры 48,40 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8461 29
Балки фундаментные ФБ 6-21 /бетон В20 (М300), объем 0,53 м3, расход ар-ры 46,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8462 29
Балки фундаментные ФБ 6-22 /бетон В20 (М300), объем 0,51 м3, расход ар-ры 44,80 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8463 29
Балки фундаментные ФБ 6-23 /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход ар-ры 41,0 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8464 29
Балки фундаментные ФБ 6-24 /бетон В15 (М200), объем 0,60 м3, расход ар-ры 33,00 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8465 29
Балки фундаментные ФБ 6-25 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 28,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8466 29
Балки фундаментные ФБ 6-26 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 27,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8467 30
Балки фундаментные ФБ 6-27 /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 26,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8468 30
Балки фундаментные ФБ 6-28 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 110,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8469 30
Балки фундаментные ФБ 6-29 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м3, расход ар-ры 57,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8470 30
Балки фундаментные ФБ 6-3 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар-ры 31,2 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8386 29
Балки фундаментные ФБ 6-30 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 49,50 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8471 30
Балки фундаментные ФБ 6-31 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м3, расход ар-ры 47,3 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8472 30
Балки фундаментные ФБ 6-32 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,9 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8473 30
Балки фундаментные ФБ 6-33 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 81,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8474 30
Балки фундаментные ФБ 6-34 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 51,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8475 30
Балки фундаментные ФБ 6-35 /бетон В20 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 128,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8476 30
Балки фундаментные ФБ 6-36 /бетон В20 (М300), объем 0,75 м3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8477 30
Балки фундаментные ФБ 6-37 /бетон В20 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 66,10 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8478 30
Балки фундаментные ФБ 6-38 /бетон В20 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 58,1 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8479 30
Балки фундаментные ФБ 6-39 /бетон В20 (М300), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8480 30
Балки фундаментные ФБ 6-4 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 26,30 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8387 29
Балки фундаментные ФБ 6-5 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 25,6 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8388 29
Балки фундаментные ФБ 6-6 /бетон В20 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 53,60 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8389 29
Балки фундаментные ФБ 6-8 /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар-ры 40,20 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8390 29
Балки фундаментные ФБ 6-9 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 34,5 кг/ (серия 1.415-1 вып.1), 403-8391 29
Балки фундаментные ФБ6-40/ бетон В22,5 (М300), объем 0,32м3, расход ар-ры 16кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8665 30
Балки фундаментные ФБ6-41/ бетон В22,5 (М300), объем 0,27м3, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8667 30

Балки фундаментные ФБ6-42/ бетон В22,5 (М300), объем 0,26м3, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8668 30
Балки фундаментные ФБ6-43/ бетон В22,5 (М300), объем 0,24м3, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8669 30
Балки фундаментные ФБ6-44/ бетон В22,5 (М300), объем 0,23м3, расход ар-ры 18кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8670 30
Балки фундаментные ФБ6-45/ бетон В22,5 (М300), объем 0,41м3, расход ар-ры 16кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8671 30
Балки фундаментные ФБ6-46/ бетон В22,5 (М300), объем 0,35м3, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8672 30
Балки фундаментные ФБ6-47/ бетон В22,5 (М300), объем 0,33м3, расход ар-ры 20кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8673 30
Балки фундаментные ФБ6-48/ бетон В22,5 (М300), объем 0,31м3, расход ар-ры 18кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8674 30
Балки фундаментные ФБ6-49/ бетон В22,5 (М300), объем 0,3м3, расход ар-ры 19кг/ (серия 1.415-1 в.1), 403-8675 30
Балласт гравийно-песчаный, 408-0428 110
Балласт гравийный, 408-0432 110
Балласт песчаный, 408-0430 110
Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0022 149
Балясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0021 149
Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 1100 мм, 415-1024 149
Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента рядовые высотой до 650 мм, 415-1023 149
Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 1100 мм, 415-1026 149
Балясины цементные круглые гладкие, бутылочные или с перехватом без орнамента угловые высотой до 650 мм, 415-1025 149
Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1022 149
Балясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1021 149
Барбарис оттавский 'Суперба', 414-0268 146
Барбарис оттавский, высота 0,3-0,5 м, 414-0267 146
Барбарис 'Тунберга Ред Рокет', высота 1,25-1,5 м, 414-0266 146
Барбарис 'Тунберга', высота 0,2-0,3 м, 414-0265 146
Барбарис, 414-0241 146
Барбарис, высота 0,75-1,0 м, 414-0232 146
Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 1,5-2,0 м, 414-0068 144
Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 2,0-3,0 м, 414-0069 144
Береза бородавчатая (повислая, плакучая), высота 3,0-4,0 м, 414-0070 144
Береза пушистая, пирамидальная, высота 1,8-2,0 м, 414-0067 144
Бересклет европейский, высота 0,75-1,0 м, 414-0233 146
Бересклет 'Форчуна', 414-0260 146
Бересклет, 414-0242 146
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В10 (М150), 401-0224 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В12,5 (М150), 401-0225 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В15 (М200), 401-0226 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В20 (М250), 401-0227 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В22,5 (М300), 401-0228 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В25 (М350), 401-0229 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В27,5 (М350), 401-0230 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В3,5 (М50), 401-0221 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В30 (М400), 401-0231 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В35 (М450), 401-0232 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В40 (М550), 401-0233 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В45 (М600), 401-0234 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В5 (М75), 401-0222 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В50 (М700), 401-0235 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В55 (М700), 401-0236 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В60 (М800), 401-0237 3
Бетон гидротехнический (на сульфатостойком портландцементе), класс В7,5 (М100), 401-0223 3
Бетон гидротехнический, класс В10 (М150), 401-0204 3
Бетон гидротехнический, класс В12,5 (М150), 401-0205 3
Бетон гидротехнический, класс В15 (М200), 401-0206 3
Бетон гидротехнический, класс В20 (М250), 401-0207 3
Бетон гидротехнический, класс В22,5 (М300), 401-0208 3
Бетон гидротехнический, класс В25 (М350), 401-0209 3
Бетон гидротехнический, класс В27,5 (М350), 401-0210 3
Бетон гидротехнический, класс В3,5 (М50), 401-0201. 3
Бетон гидротехнический, класс В30 (М400), 401-0211 3
Бетон гидротехнический, класс В35 (М450), 401-0212 3
Бетон гидротехнический, класс В40 (М550), 401-0213 3
Бетон гидротехнический, класс В45 (М600), 401-0214 3
Бетон гидротехнический, класс В5 (М75), 401-0202 ... 3
Бетон гидротехнический, класс В50 (М700), 401-0215 3
Бетон гидротехнический, класс В55 (М700), 401-0216 3
Бетон гидротехнический, класс В60 (М800), 401-0217 3
Бетон гидротехнический, класс В7,5 (М100), 401-0203 3

Бетон дорожный, класс В10 (М150), 401-0104.....7
Бетон дорожный, класс В12,5 (М150), 401-0105.....7
Бетон дорожный, класс В15 (М200), 401-0106.....7
Бетон дорожный, класс В20 (М250), 401-0107.....7
Бетон дорожный, класс В22,5 (М300), 401-0108.....7
Бетон дорожный, класс В25 (М350), 401-0109.....7
Бетон дорожный, класс В27,5 (М350), 401-0110.....7
Бетон дорожный, класс В3,5 (М50), 401-0101.....7
Бетон дорожный, класс В30 (М400), 401-0111.....7
Бетон дорожный, класс В35 (М450), 401-0112.....7
Бетон дорожный, класс В40 (М550), 401-0113.....7
Бетон дорожный, класс В45 (М600), 401-0114.....7
Бетон дорожный, класс В5 (М75), 401-0102.....7
Бетон дорожный, класс В50 (М700), 401-0115.....7
Бетон дорожный, класс В55 (М700), 401-0116.....8
Бетон дорожный, класс В60 (М800), 401-0117.....8
Бетон дорожный, класс В7,5 (М100), 401-0103.....7
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0184 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0185 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0186 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0187 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0188 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0189 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0190 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0181 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0191 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0192 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0193 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В45 (М600), 401-0194 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0182 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В50 (М700), 401-0195 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В55 (М700), 401-0196 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В60 (М800), 401-0197 9
Бетон дорожный, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0183 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150), 401-0164 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0165 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200), 401-0166 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), 401-0167 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (300), 401-0168.....8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350), 401-0169 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В27,5 (М350), 401-0170 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0161 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400), 401-0171 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В35 (М450), 401-0172 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В40 (М550), 401-0173 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В45 (М600), 401-0174 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М75), 401-0162 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В50 (М700), 401-0175 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В55 (М700), 401-0176 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В60 (М800), 401-0177 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0163 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В10 (М150), 401-0144 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0145 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200), 401-0146 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М250), 401-0147 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0148 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350), 401-0149 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0150 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0141 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400), 401-0151 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В35 (М450), 401-0152 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В40 (М550), 401-0153 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В45 (М600), 401-0154 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В5 (М75), 401-0142 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В50 (М700), 401-0155 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В55 (М700), 401-0156 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В60 (М800), 401-0157 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0143 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В10 (М150), 401-0124.....8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0125.....8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), 401-0126.....8

Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250), 401-0127 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0128 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350), 401-0129 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0130 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0121 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400), 401-0131 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В35 (М450), 401-0132 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В40 (М550), 401-0133 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В45 (М600), 401-0134 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В5 (М75), 401-0122 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В50 (М700), 401-0135 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В55 (М700), 401-0136 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В60 (М800), 401-0137 8
Бетон дорожный, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0123 8
Бетон жаростойкий, 401-0251 9
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0611 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0612 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0613 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0614 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0601 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0602 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0603 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1000 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0604 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0591 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0592 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0593 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0594 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0581 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0582 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0583 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1100 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0584 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0565 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0566 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0567 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0561 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0568 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0569 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0570 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0571 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0562 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0572 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0573 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0574 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0563 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0564 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0545 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0546 6

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0547 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0541 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0548 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0549 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0550 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0551 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0542 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0552 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0553 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0554 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0543 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1200 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0544 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0525 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0526 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0527 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0521 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0528 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0529 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0530 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0531 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0522 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0532 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0533 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0534 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0523 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0524 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0505 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0506 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0507 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0501 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0508 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0509 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0510 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0511 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0502 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0512 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0513 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0514 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0503 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0504 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0485 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0486 6

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0487 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0481 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0488 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0489 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0490 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0491 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0482 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0492 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0493 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0494 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0483 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0484 6
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0465 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0466 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0467 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0461 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0468 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0469 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0470 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0471 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0462 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0472 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0473 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0474 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0463 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1400 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0464 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0445 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0446 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0447 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0441 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0448 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0449 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0450 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0451 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0442 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0452 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0453 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0454 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0443 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0444 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 22,5 (М300), 401-0429 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 27,5 (М350), 401-0431 5

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 35 (М450), 401-0433 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0425 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0426 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0427 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0421 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0428 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0430 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0422 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0432 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0434 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0423 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1500 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0424 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0405 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0406 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0407 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0401 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0408 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0409 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0410 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0411 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0402 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0412 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0413 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0414 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0403 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0404 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0385 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0386 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0387 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0381 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0388 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0389 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0390 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0391 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0382 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0392 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0393 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0394 5
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0383 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1600 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0384 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0365 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0366 4

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0367 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0361 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0368 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0369 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0370 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0371 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0362 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0372 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0373 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0374 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0363 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0364 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0345 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0346 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0347 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0341 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0348 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0349 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0350 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0351 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0342 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0352 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0353 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0354 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0343 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1700 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0344 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0325 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0326 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0327 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0321 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0328 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0329 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0330 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0331 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0322 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0332 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0333 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0334 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0323 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0324 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В10 (М150), 401-0305 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0306 4

Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В15 (М200), 401-0307 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0301 3
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В20 (М250), 401-0308 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0309 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В25 (М350), 401-0310 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0311 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0302 3
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В30 (М400), 401-0312 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В35 (М450), 401-0313 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В40 (М550), 401-0314 4
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0303 3
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0304 3
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0651 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0652 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0653 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0654 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В2,5 (М35), 401-0641 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0642 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В5 (М75), 401-0643 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 800 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0644 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0631 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0632 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 5 (М75), 401-0633 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0634 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 2,5 (М35), 401-0621 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 3,5 (М50), 401-0622 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 5 (М75), 401-0623 7
Бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 900 кг/м3, крупность заполнителя более 10 мм, класс В 7,5 (М100), 401-0624 7
Бетон песчаный, класс В10 (М150), 401-0244 9
Бетон песчаный, класс В12,5 (М150), 401-0245 9
Бетон песчаный, класс В15 (М200), 401-0246 9
Бетон песчаный, класс В20 (М250), 401-0247 9
Бетон песчаный, класс В22,5 (М300), 401-0248 9
Бетон песчаный, класс В25 (М350), 401-0249 9
Бетон песчаный, класс В3,5 (М50), 401-0241 9
Бетон песчаный, класс В30 (М400), 401-0250 9
Бетон песчаный, класс В5 (М75), 401-0242 9
Бетон песчаный, класс В7,5 (М100), 401-0243 9
Бетон полимерный, 401-0254 9
Бетон тяжелый, класс В10 (М150), 401-0004 9
Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150), 401-0005 9
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), 401-0006 9
Бетон тяжелый, класс В20 (М250), 401-0007 9
Бетон тяжелый, класс В22,5 (М300), 401-0008 9
Бетон тяжелый, класс В25 (М350), 401-0009 9
Бетон тяжелый, класс В27,5 (М350), 401-0010 9
Бетон тяжелый, класс В3,5 (М50), 401-0001 9
Бетон тяжелый, класс В30 (М400), 401-0011 9
Бетон тяжелый, класс В35 (М450), 401-0012 9
Бетон тяжелый, класс В40 (М550), 401-0013 9
Бетон тяжелый, класс В45 (М600), 401-0014 9
Бетон тяжелый, класс В5 (М75), 401-0002 9
Бетон тяжелый, класс В50 (М700), 401-0015 9
Бетон тяжелый, класс В55 (М700), 401-0016 9
Бетон тяжелый, класс В60 (М800), 401-0017 9
Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100), 401-0003 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150), 401-0084 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150), 401-0085 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200), 401-0086 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В20 (М250), 401-0087 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В22,5 (М300), 401-0088 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В25 (М350), 401-0089 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В27,5 (М350), 401-0090 10

Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В3,5 (М50), 401-0081 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В30 (М400), 401-0091 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В35 (М450), 401-0092 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В40 (М550), 401-0093 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В45 (М600), 401-0094 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В5 (М75), 401-0082 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В50 (М700), 401-0095 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В55 (М700), 401-0096 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В60 (М800), 401-0097 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100), 401-0083 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В10 (М150), 401-0064 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150), 401-0065 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200), 401-0066 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В20 (М250), 401-0067 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В22,5 (М300), 401-0068 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В25 (М350), 401-0069 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В27,5 (М350), 401-0060 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0061 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В30 (М400), 401-0071 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В35 (М450), 401-0072 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В40 (М550), 401-0073 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В45 (М600), 401-0074 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В5 (М75), 401-0062 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В50 (М700), 401-0075 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В55 (М700), 401-0076 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В60 (М800), 401-0077 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В7,5 (М100), 401-0063 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В10 (М150), 401-0044 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0045 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200), 401-0046 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В20 (М250), 401-0047 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0048 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В25 (М350), 401-0049 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0050 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0041 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400), 401-0051 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В35 (М450), 401-0052 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В40 (М550), 401-0053 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В45 (М600), 401-0054 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В5 (М75), 401-0042 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В50 (М700), 401-0055 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В55 (М700), 401-0056 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В60 (М800), 401-0057 10
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В7,5 (М100), 401-0043 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В10 (М150), 401-0024 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В12,5 (М150), 401-0025 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200), 401-0026 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В20 (М250), 401-0027 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В22,5 (М300), 401-0028 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В25 (М350), 401-0029 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В27,5 (М350), 401-0030 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В3,5 (М50), 401-0021 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В30 (М400), 401-0031 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В35 (М450), 401-0032 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В40 (М550), 401-0033 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В45 (М600), 401-0034 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В5 (М75), 401-0022 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В50 (М700), 401-0035 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В55 (М700), 401-0036 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В60 (М800), 401-0037 9
Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В7,5 (М 100), 401-0023 9
Бетон тяжелый, фракция заполнителя 10 мм, класс В 3О (М400) на гранитном щебне, 401-0700 10

Бетон ячеистый высокопрочный влагостойкий 'Сэлкрит', 401-0655 7
Бирючина обыкновенная, 414-0243 146
Блок (полушпалка) LVT в сборе, объем бетона 0,037 м3, с креплением W-30 (Фоссло), 403-4009 97
Блок керамзитобетонный перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см, 403-2164 22
Блок керамзитобетонный стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см, 403-2162 22
Блок керамзитобетонный стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см, 403-2163 22
Блок керамзитобетонный фундаментный, размером 20х20х40 см, 403-2161 22
Блок открылков К16п, 403-8700 34
Блок пенобетонный, размером 10х30х60, D700, 403-2166 23
Блок пенобетонный, размером 10х30х60, D800, 403-2167 23
Блок пенобетонный, размером 20х30х40, D500, 403-2175 23
Блок пенобетонный, размером 20х30х40, D600, 403-2176 23
Блок пенобетонный, размером 20х30х40, D700, 403-2177 23
Блок пенобетонный, размером 20х30х40, D800, 403-2178 23
Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D500, 403-2171 23
Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D600, 403-2172 23
Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D700, 403-2173 23
Блок пенобетонный, размером 20х30х60, D800, 403-2174 23
Блок пескоцементный перегородочный двухщелевой, размером 9х20х40 см, 403-2159 22
Блок пескоцементный стеновой двухпустотный, размером 20х20х40 см, 403-2157 22
Блок пескоцементный стеновой четырехщелевой, размером 20х20х40 см, 403-2158 22
Блок пескоцементный фундаментный, размером 20х20х40 см, 403-2156 22
Блоки (плиты) железобетонные перекрытий сборных тоннелей, 403-5201 34
Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений из бетона класса В30, W6, F300 с расходом арматуры 202,08 кг/м3, 403-2123 32
Блоки (плиты) тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0076 34
Блоки бетонные для внутренних стен жилых и общественных зданий с лицевой поверхностью категории А-2 М200, 403-0041 22
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,3 до 0,5 м3, 403-0002 22
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более марка изделия ФБС 24.4.6-Т, 403-1638 22
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более, 403-0001 22
Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3, 403-0003 22
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,127 м3, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8005 22
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,265 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8008 22
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,159 м3, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8006 22
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,331 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8009 22
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-3-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,191 м3, расход арматуры 0,74 кг/, 403-8007 22
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС12-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,398 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8010 22
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,406 м3, расход арматуры 0,97 кг/, 403-8011 22
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,543 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8012 22
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,679 м3, расход арматуры 2,36 кг/, 403-8013 22
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС24-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,815 м3, расход арматуры 2,36 кг/, 403-8014 22
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-3-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,146 м3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8001 22
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-4-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,195 м3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8002 22
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-5-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,244 м3, расход арматуры 0,76 кг/, 403-8003 22
Блоки бетонные стен подвалов сплошные (ГОСТ13579-78) ФБС9-6-6-Т /бетон В7,5 (М100), объем 0,293 м3, расход арматуры 1,46 кг/, 403-8004 22
Блоки бетонные стенда, 403-1005 31
Блоки железобетонные лекальные под звенья круглых труб и лотков, 403-1610 32

Блоки железобетонные лестничных площадок, косоуров и сходов из бетона класса В20, W6, F200 с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-2122 32
Блоки железобетонные насадок из бетона класса В22,5, W6, F300 с расходом арматуры 153,20 кг/м3, 403-2099 32
Блоки железобетонные объемные для канализационных и водосточных коллекторов, 403-3210 32
Блоки железобетонные объемные шахт лифтов, 403-3000 44
Блоки железобетонные оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков, 403-1620 32
Блоки железобетонные опорные, 403-1003 32
Блоки железобетонные подкладные, 403-1002 32
Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0080 32
Блоки железобетонные подферменников и прокладников, переходные плиты, 403-1550 32
Блоки железобетонные с расходом арматуры 82 кг/м3, 403-0065 32
Блоки железобетонные тротуарные пролетных строений, консоли мостов и путепроводов, 403-1540 32
Блоки железобетонные фундаментные пустотные ФБП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 5,44 кг/ (серия 3.004.1-9), 403-8693 35
Блоки железобетонные фундаментные, 403-0074 32
Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 115,5 кг/м3, 403-2110 32
Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) устоев из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 100 кг/м3 (для опор мостов и путепроводов), 403-0075 32
Блоки железобетонные шкафных коробок (стенок) устоев, 403-1520 32
Блоки из ячеистых бетонов на основе известесодержащего вяжущего для хозяйственных построек, марка 15, 403-0291 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 5, 403-0221 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 7,5, 403-0222 . 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 10, 403-0224 .. 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 7,5, 403-0223 . 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 10, 403-0225 .. 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 12,5, 403-022623
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 1,5, 403-0201 ... 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2, 403-0202 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2,5, 403-0203 ... 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 3,5, 403-0204 ... 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2, 403-0205 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5, 403-0206 ... 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0207 ... 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 5, 403-0208 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2, 403-0209 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2,5, 403-0210 ... 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 3,5, 403-0211 ... 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 5, 403-0212 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 2,5, 403-0213 ... 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 3,5, 403-0214 ... 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 5, 403-0215 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 7,5, 403-0216 ... 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 2,5, 403-0217 ... 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5, 403-0218 ... 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 5, 403-0219 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 1 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 7,5, 403-0220 ... 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 5, 403-0251 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 7,5, 403-0252 . 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 10, 403-0254 .. 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 7,5, 403-0253 . 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 10, 403-0255 .. 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 12,5, 403-025624
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 1,5, 403-0231 ... 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2, 403-0232 23
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2,5, 403-0233 ... 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 3,5, 403-0234 ... 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2, 403-0235 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5, 403-0236 ... 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0237 ... 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 5, 403-0238 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2, 403-0239 24

Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2,5, 403-0240....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 3,5, 403-0241....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 5, 403-0242.....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 2,5, 403-0243....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 3,5, 403-0244....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 5, 403-0245.....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 7,5, 403-0246....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 2,5, 403-0247....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5, 403-0248....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 5, 403-0249.....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 2 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 7,5, 403-0250....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 5, 403-0281.....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1000 кг/м3, класс В 7,5, 403-0282..24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 10, 403-0284...24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1100 кг/м3, класс В 7,5, 403-0283..24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 10, 403-0285...24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 1200 кг/м3, класс В 12,5, 403-028624
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 1,5, 403-0261....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2, 403-0262.....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 2,5, 403-0263....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 500 кг/м3, класс В 3,5, 403-0264....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2, 403-0265.....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 2,5, 403-0266....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 3,5, 403-0267....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 600 кг/м3, класс В 5, 403-0268.....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2, 403-0269.....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 2,5, 403-0270....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 3,5, 403-0271....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 700 кг/м3, класс В 5, 403-0272.....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 2,5, 403-0273....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 3,5, 403-0274....24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 5, 403-0275 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 800 кг/м3, класс В 7,5, 403-0276 ... 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 2,5, 403-0277 ... 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 3,5, 403-0278 ... 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 5, 403-0279 24
Блоки из ячеистых бетонов стеновые 3 категории, объемная масса 900 кг/м3, класс В 7,5, 403-0280 ... 24
Блоки известняковые массой более 0,5 т, 412-0055 . 124
Блоки известняковые массой до 0,5 т, 412-0054..... 124
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20-1 /бетон В20 (М250), объем 0,74 м3, расход ар-ры 31,8 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2049 34
Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков Ф 20-3-4 /бетон В20 (М250), объем 1,07 м3, расход ар-ры 38,04 кг/ (т.п. 503-7-015.90), 403-2050..... 34
Блоки лотков полутруб с расходом арматуры 66,6 кг/м3, 403-0078..... 34
Блоки насадок 1БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход арматуры 210,5 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8369 32
Блоки насадок 1БН 25-1-1(2) /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход арматуры А-I 61,8 кг А-II 15,40 кг А-III 54,00 кг/, 403-6711 32
Блоки насадок 1БН 25-1-3 /бетон В25 (М350), объем 0,78 м3, расход арматуры А-I 62,60 кг А-II 12,80 кг А-III 59,00 кг/, 403-6712 32
Блоки насадок 1БН 40-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход арматуры А-I 93,20 кг АII 19,60 кг А-III 86,20 кг/, 403-6715 32
Блоки насадок 2БН 25-2-3 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход арматуры 192,6 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8372 32
Блоки насадок 2БН 40-2-1, 2 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м3, расход арматуры 278,1 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8374 32
Блоки насадок 2БН 40-2-3 /бетон В25 (М350), объем 2,05 м3, расход арматуры 275,5 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8375 33
Блоки насадок 2БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8370 32
Блоки насадок 2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход арматуры 398,3 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8371 32
Блоки насадок 2БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход арматуры А-I 84,60 кг А-II 13,80 кг А-III 78,80 кг/, 403-6716 32
Блоки насадок 2БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход арматуры А-I 130,40 кг А-II 19,40 кг А-III 93,60 кг/, 403-6717 32
Блоки насадок 2БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м3, расход арматуры А-I 135,40 кг А-II 20,00 кг А-III 100,200 кг/, 403-6718 32
Блоки насадок 2БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м3, расход арматуры А-I 127,40 кг А-II 16,60 кг А-III 106,40 кг/, 403-6719 32

Блоки насадок 2БН 55-1-2 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход арматуры А-I 202,80 кг А-II 29,200 кг А-III 140,40 кг/, 403-8617 ... 32
Блоки насадок 2БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход арматуры А-I 203,60 кг А-II 25,80 кг А-III 146,40 кг/, 403-8618 ... 32
Блоки насадок 2БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м3, расход арматуры А-I 209,20 кг А-II 29,80 кг А-III 151,80 кг/, 403-8619 ... 32
Блоки насадок 2БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м3, расход арматуры А-I 210,00 кг А-II 25,80 кг А-III 158,0 кг/, 403-8620 ... 33
Блоки насадок 3БН 32-2-1 /бетон В25 (М350), объем 4,18 м3, расход арматуры А-I 95,8 кг А-II 22,90 кг А-III 83,00 кг/, 403-8644 ... 33
Блоки насадок 3БН 32-2-3 /бетон В25 (М350), объем 4,18 м3, расход арматуры А-I 102,70 кг А-II 20,40 кг А-III 87,20 кг/, 403-8645 ... 33
Блоки насадок 3БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 4,63 м3, расход арматуры А-I 112,80 кг А-II 24,50 кг А-III 84,60 кг/, 403-8627 ... 33
Блоки насадок 3БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м3, расход арматуры А-I 118,70 кг А-II 25,30 кг А-III 90,60 кг/, 403-8628 ... 33
Блоки насадок 3БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 5,09 м3, расход арматуры А-I 119,50 кг А-II 19,80 кг А-III 94,800 кг/, 403-8629 ... 33
Блоки насадок 3БН 49-2-1 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м3, расход арматуры А-I 167,00 кг А-II 35,10 кг А-III 120,60 кг/, 403-8622 ... 33
Блоки насадок 3БН 49-2-3 /бетон В25 (М350), объем 6,4 м3, расход арматуры А-I 164,80 кг А-II 32,60 кг А-III 124,80 кг/, 403-8623 ... 33
Блоки насадок 3БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 7,3 м3, расход арматуры А-I 182,00 кг А-II 37,50 кг А-III 163,20 кг/, 403-8624 ... 33
Блоки насадок 3БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 7,3 м3, расход арматуры А-I 197,00 кг А-II 35,00 кг А-III 167,20 кг/, 403-8625 ... 33
Блоки насадок 3БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м3, расход арматуры А-I 192,10 кг А-II 39,10 кг А-III 175,60 кг/, 403-8626 ... 33
Блоки насадок 4БН 40-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход арматуры 205 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8376 ... 33
Блоки насадок 4БН 25-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м3, расход арматуры А-I 67,20 кг А-III 65,60 кг/, 403-6713 ... 32
Блоки насадок 4БН 25-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,08 м3, расход арматуры А-I 68,00 кг А-III 70,80 кг/, 403-6714 ... 32
Блоки насадок 4БН 40-1-3 /бетон В25 (М350), объем 1,73 м3, расход арматуры А-I 111,20 кг А-III 102,60 кг/, 403-8621 ... 33
Блоки насадок 5БН 25-2-1 /бетон В25 (М350), объем 1,25 м3, расход арматуры 200,2 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8377 ... 33
Блоки насадок 5БН 25-2-3 /бетон В30 (М400), объем 1,25 м3, расход ар-ры 213 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8378 ... 33
Блоки насадок 5БН 40-2-1 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход арматуры 402 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8379 ... 33
Блоки насадок 5БН 40-2-3 /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход арматуры 302 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-8380 ... 33
Блоки насадок 5БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход арматуры А-I 130,40 кг А-III 145,50 кг/, 403-6720 ... 32
Блоки насадок 5БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м3, расход арматуры А-I 135,40 кг А-III 156,80 кг/, 403-6721 ... 32
Блоки насадок 5БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,03 м3, расход арматуры А-I 127,40 кг А-III 163,20 кг/, 403-6722 ... 32
Блоки насадок 5БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м3, расход арматуры А-I 202,80 кг А-III 221,80 кг/, 403-8640 ... 33
Блоки насадок 5БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 2,93 м3, расход арматуры А-I 203,60 кг А-III 229,60 кг/, 403-8641 ... 33
Блоки насадок 5БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м3, расход арматуры А-I 209,20 кг А-III 239,80 кг/, 403-8642 ... 33
Блоки насадок 5БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 3,23 м3, расход арматуры А-I 210,00 кг А-III 247,60 кг/, 403-8643 ... 33
Блоки насадок 6БН 32-2-1 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м3, расход арматуры А-I 102,80 кг А-III 125,20 кг/, 403-8630 ... 33
Блоки насадок 6БН 32-2-3 /бетон В25 (М350), объем 4,38 м3, расход арматуры А-I 102,20 кг А-III 133,00 кг/, 403-8631 ... 33
Блоки насадок 6БН 35-1-1 /бетон В25 (М350), объем 4,63 м3, расход арматуры А-I 112,80 кг А-III 109,20 кг/, 403-8632 ... 33
Блоки насадок 6БН 38-1-1 /бетон В25 (М350), объем 5,08 м3, расход арматуры А-I 119,50 кг А-III 121,60 кг/, 403-8634 ... 33
Блоки насадок 6БН 38-1-3 /бетон В25 (М350), объем 5,08 м3, расход арматуры А-I 118,70 кг А-III 117,40 кг/, 403-8633 ... 33
Блоки насадок 6БН 49-2-1 /бетон В25 (М350), объем 6,70 м3, расход арматуры А-I 151,200 кг А-III 188,60 кг/, 403-8635 ... 33
Блоки насадок 6БН 55-1-1 /бетон В25 (М350), объем 7,30 м3, расход арматуры А-I 182,00 кг А-III 163,20 кг/, 403-8636 ... 33
Блоки насадок 6БН 55-1-3 /бетон В25 (М350), объем 7,30 м3, расход арматуры А-I 197,00 кг А-III 167,20 кг/, 403-8637 ... 33
Блоки насадок 6БН 60-1-1 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м3, расход арматуры А-I 192,10 кг А-III 175,600 кг/, 403-8638 ... 33
Блоки насадок 6БН 60-1-3 /бетон В25 (М350), объем 8,05 м3, расход арматуры А-I 207,80 кг А-III 179,40 кг/, 403-8639 ... 33
Блоки облицовочные TW1, 403-2430 ... 23
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П400.98.25ТАIII /бетон В30 (М400), объем 0,85 м3, расход ар-ры 75,31 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2106 ... 34
Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П600.98.30ТАIII /бетон В30 (М400), объем 1,6 м3, расход ар-ры 150,3 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2107 ... 34

Блоки подферменников и прокладников, переходные плиты П800.98.40ТАIII /бетон В30 (М400), объем 2,9 м3, расход ар-ры 245,9 кг/ (серия 3.503.1-96.1 вып.1-1), 403-2108 34
Блоки полистиролбетонные, марка D 250, 403-2372 .. 23
Блоки полистиролбетонные, марка D 300, 403-2373 .. 23
Блоки полистиролбетонные, марка D 350, 403-2374 .. 23
Блоки полистиролбетонные, марка D 400, 403-2375 .. 23
Блоки полистиролбетонные, марка D 450, 403-2376 .. 23
Блоки полистиролбетонные, марка D 500, 403-2377 .. 23
Блоки стеновые Durisol, марки DM 15/9, 403-2312 23
Блоки стеновые Durisol, марки DM 22/15, 403-2314 ... 23
Блоки стеновые Durisol, марки DMi 25/18, 403-2315 . 23
Блоки стеновые Durisol, марки DMs 15/9, 403-2313 ... 23
Блоки стеновые Durisol, марки DSs 30/12, 403-2317 .. 23
Блоки стеновые Durisol, марки DSs 30/15, 403-2316 .. 23
Блоки стеновые Durisol, марки DSs 37,5/12, 403-231923
Блоки стеновые Durisol, марки DSs 37,5/14, 403-231823
Блоки стеновые Г-образные из бетона В22,5 (М300), объемом до 0,2 м3, 403-8169 34
Блоки стеновые Г-образные из бетона В22,5 (М300), объемом от 2 до 4 м3, 403-8170 34
Блоки стеновые Г-образные с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом более 1 м3, 403-8172 35
Блоки стеновые Г-образные с нишами из бетона В22,5 (М300), объемом до 1 м3, 403-8171 34
Блоки стеновые 'Теплостен' трехслойные /несущий слой - керамзитобетон класса В7,5-В10 (1200-1400 кг/м3), внутренний слой - пенополистирол (25 кг/м3), наружный защитно-декоративный слой - бетон класса В10-В12,5 (1500-1700 кг/м3)/, 403-2429 23
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС-12-1 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4012 34
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БС-12-2 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 17,4 кг/ (серия 3.503.1-79), 403-4013 34
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ28-1-1/бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход арматуры А-I 6,20 кг А-II 59,00 кг, 403-4014 34
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ30-15/бетон В25 (М350), объем 0,9 м3, расход арматуры А-I 42,12 кг А-III 182,40 кг, 403-4017 34
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ35-15/бетон В25 (М350), объем 0,84 м3, расход арматуры А-I 12,78 кг А-III 116,77 кг, 403-4018 34
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ35-1-6/бетон В25 (М350), объем 0,51 м3, расход арматуры А-I 1,1 кг А-II 30,60 кг, 403-4022 34
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ60-1-1/бетон В25 (М350), объем 1,20 м3, расход арматуры А-I 42,00 кг А-III 158,00 кг, 403-4015 34
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ60-1-15/бетон В25 (М350), объем 1,52 м3, расход арматуры А-I 14,04 кг А-III 208,46 кг, 403-4016 34
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШ63-12/бетон В25 (М350), объем 1,26 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 197,90 кг, 403-4023 34
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС60-12/бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 194,20 кг, 403-4024 34
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-13/бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 220,50 кг, 403-4025 34
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-15/бетон В25 (М350), объем 1,69 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 252,2 кг, 403-4027 34
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-5/бетон В25 (М350), объем 0,47 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 97,46 кг, 403-4026 34
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС63-9/бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход арматуры А-I 4,80 кг А-III 160,8 кг, 403-4028 34
Блоки шкафных коробок (стенок) устоев БШС6х1,5-д/бетон В25 (М350), объем 1,8 м3, расход арматуры А-I 12,78 кг А-III 258,00 кг, 403-4019 34
Блоки-тюбинги железобетонные, 403-5300 34
Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,0-1,5 м, 414-0078 144
Боярышник колючий (обыкновенный), высота 1,5-2,0 м, 414-0079 144
Боярышник однопестичный, высота 1,5-2,0 м, 414-0091 144
Боярышник однопестичный, высота 2,0-3,0 м, 414-0092 144
Боярышник штамбовый, высота 2,5-3,5 м, 414-0023 144
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщиной 100 мм, 403-1785 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщиной 40 мм, 403-1779 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая красная, толщиной 60 мм, 403-1782 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 100 мм, 403-1784 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 40 мм, 403-1778 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая серая, толщиной 60 мм, 403-1781 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 100 мм, 403-1786 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 40 мм, 403-1780 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщиной 60 мм, 403-1783 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщиной 100 мм, 403-1794 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщиной 40 мм, 403-1788 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная красная, толщиной 60 мм, 403-1791 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщиной 100 мм, 403-1793 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщиной 40 мм, 403-1787 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная серая, толщиной 60 мм, 403-1790 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщиной 100 мм, 403-1795 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщиной 40 мм, 403-1789 25
Брусчатка вибропрессованная двухслойная фактурная цветная, толщиной 60 мм, 403-1792 25
Брусчатка, 413-0437 143

Брусья железобетонные для стрелочных переводов (ОСТ 32.134 – 99), 403-4021 71
Бузина, 414-0245 146
Вазы гипсовые гладкие высотой до 1000 мм, 415-0043 149
Вазы гипсовые гладкие высотой до 500 мм, 415-0041 149
Вазы гипсовые гладкие высотой до 750 мм, 415-0042 149
Вазы цементные гладкие высотой до 1000 мм, 415-1043 149
Вазы цементные гладкие высотой до 1350 мм, 415-1044 149
Вазы цементные гладкие высотой до 500 мм, 415-1041 149
Вазы цементные гладкие высотой до 750 мм, 415-1042 149
Венки гипсовые диаметром до 1000 мм, 415-0052 ... 149
Венки гипсовые диаметром до 500 мм, 415-0051 149
Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 1000 мм, 415-1052 149
Венки цементные с легким и сложным рисунком диаметром до 500 мм, 415-1051 149
Вентиляционный блок из бетона В 25 с расходом арматуры 50 кг/м3 бетона в деле, с одним рядом каналов, длиной блока до 3 м, толщиной до 30 см, 403-0042 31
Вентиляционный блок из бетона объемной массой 2500 кг/м3 В 12,5 (М 150) толщиной 30 см, 403-8125 31
Вика, 414-0301 148
Виноград, высота 0,4-0,6 м, 414-0261 146
Вишня восточная, высота 1,5-2,0 м, 414-0073 144
Вишня восточная, высота 2,0-3,0 м, 414-0074 144
Вишня пенсильванская, высота 1,0-1,5 м, 414-0224 . 144
Вода водопроводная, 411-0002 116
Вода водопроводная, 411-0011 116
Вода дистиллированная, 411-0003 116
Вода дистиллированная, 411-0006 116
Вода химически очищенная, 411-0005 116
Вода, 411-0001 116
Выравнивающая смесь для полов Ветонит '400 ДюроБейс', 402-0309 15
Выравнивающая смесь для полов Ветонит '410 Дюро Топ', 402-0310 15
Выравнивающая смесь для полов Ветонит 'Легкий пол', 402-0303 15
Высевки гранитные, крошка гранитная (отсев), 412-0017 142
Вяжущее для приготовления тампонажного раствора 'БИРСС ТМ-2', 402-0532 20
Вяз обыкновенный, высота 3,0-3,5 м, 414-0041 144
Вяз шершавый, плакучий, высота 0,5-1,0 м, 414-0077 144
Газон 'АМЕРИКАН ГРИН', 414-0330 146
Газон БЫСТРОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ, 414-0331 146
Газон 'ГОЛЬФМАСТЕР', 414-0332 146
Газон ДЕКОРАТИВНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ, 414-0333 146
Газон ИГРОВОЙ, 414-0334 146
Газон ПАРТЕРНЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ), 414-0336 146
Газон СПОРТИВНЫЙ, 414-0337 146
Газон 'СПОРТСМЕН', 414-0338 146
Газон ТЕНЕВОЙ-ШЕДОУ, 414-0339 146
Газон УНИВЕРСАЛЬНЫЙ-АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ, 414-0340 146
Газон ЦВЕТУЩИЙ (МАВРИТАНСКИЙ), 414-0335 146
Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 0,4х2 метра, весом 15-20 килограмм (состав травосмеси 80 % мятлика, 20% овсяницы), 414-0402 146
Газоны готовые универсальные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси 80 % мятлика, 20% овсяницы), 414-0400 146
Газоны готовые элитные, двухлетние, в рулонах размером 2х4 метра, весом 12-15 килограмм (состав травосмеси 90 % мятлика, 10% овсяницы), 414-0401 146
Гербы гипсовые высотой до 1000 мм, 415-0062 149
Гербы гипсовые высотой до 1500 мм, 415-0064 149
Гербы гипсовые высотой до 500 мм, 415-0061 149
Гербы гипсовые высотой до 750 мм, 415-0063 149
Гербы цементные высотой до 1000 мм, 415-1062 149
Гербы цементные высотой до 1500 мм, 415-1064 149
Гербы цементные высотой до 500 мм, 415-1061 149
Гербы цементные высотой до 750 мм, 415-1063 149
Гипсовые вяжущие, марка Г16, 405-0058 103
Гипсовые вяжущие, марка Г19, 405-0059 103
Гипсовые вяжущие, марка Г2, 405-0051 103
Гипсовые вяжущие, марка Г22, 405-0060 103
Гипсовые вяжущие, марка Г25, 405-0061 103
Гипсовые вяжущие, марка Г3, 405-0219 103
Гипсовые вяжущие, марка Г4, 405-0052 103
Гипсовые вяжущие, марка Г5, 405-0053 103
Гипсовые вяжущие, марка Г5, 405-0057 103
Гипсовые вяжущие, марка Г6, 405-0054 103
Гипсовые вяжущие, марка Г6, 405-0056 103
Гипсовые вяжущие, марка Г7, 405-0055 103
Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 100, 405-0211 103
Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 150, 405-0212 103
Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 200, 405-0213 103
Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 250, 405-0214 103
Гипсоцементно-пуццолановое вяжущее, марка 300, 405-0215 103
Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 1000 мм, 415-0072 150
Гирлянды гипсовые длиной по огибу до 750 мм, 415-0071 150
Гирлянды цементные длиной по огибу до 1000 мм, 415-1072 150
Гирлянды цементные длиной по огибу до 750 мм, 415-1071 150
Глина бентонитовая, 407-0005 105
Глина комовая, 407-0003 105
Глина огнеупорная молотая, 407-0004 105
Глина шамотная, 407-0006 105
Глина, 407-0001 105
Глина, 407-0002 105
Гордовина, высота 0,75-1,0 м, 414-0234 146
Горох, 414-0302 148

Гортензия садовая, высота 0,75-1,0 м, 414-0235 146
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0265 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0266 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0267 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0263 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0264 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0261 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0262 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 1000, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0268 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0305 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0306 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0307 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0303 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0304 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0301 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0302 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0308 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0295 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0296 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0297 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0293 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0294 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0291 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0292 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 400,300, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0298 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0285 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0286 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0287 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0283 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0284 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0281 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0282 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 600, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0288 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 5, 408-0275 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 6, 408-0276 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 20-10 мм, сорт 7, 408-0277 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 3, 408-0273 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 40-20 мм, сорт 4, 408-0274 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 70-40 мм, сорт 1, 408-0271 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен 70-40 мм, сорт 2, 408-0272 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка 800, размер зерен до 10 мм, сорт 8, 408-0278 110
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0345 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0346 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0347 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0343 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0344 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0341 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0342 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 24, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0348 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0315 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0316 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0317 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0313 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0314 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0311 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0312 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др. 8, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0318 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0325 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0326 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0327 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0323 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0324 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0321 111

Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0322 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.12, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0328..... 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 20-10, сорт 5, 408-0335 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 20-10, сорт 6, 408-0336 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 20-10, сорт 7, 408-0337 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 40-20, сорт 3, 408-0333 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 40-20, сорт 4, 408-0334 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 70-40, сорт 1, 408-0331 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен 70-40, сорт 2, 408-0332 111
Готовые песчано-щебеночные смеси марка Др.16, размер зерен до 10, сорт 8, 408-0338..... 111
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 1000-1200, 409-0117 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 300, 409-0120 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 600, 409-0119 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 10, марка 800, 409-0118 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 1000-1200, 409-0101..... 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 300, 409-0104 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 600, 409-0103 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 120, марка 800, 409-0102 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 1000-1200, 409-0113 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 300, 409-0116 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 600, 409-0115 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 20, марка 800, 409-0114 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 1000-1200, 409-0109 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 300, 409-0112 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 600, 409-0111 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 40, марка 800, 409-0110 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 1000-1200, 409-0105..... 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 300, 409-0108 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 600, 409-0107 114
Готовые щебеночно-песчаные смеси из шлаков черной металлургии, размер зерен 70, марка 800, 409-0106 114
Граб обыкновенный, пирамидальный, высота 0,5-1,0 м, 414-0038..... 144
Граб 'Фастигиата', пирамидальная, высота 2,0-2,5 м, 414-0039..... 144
Гравий баритовый, 408-0440 108
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0106 108
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0107 108
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0108 108
Гравий для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0105..... 108
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0110 108
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0111 108
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0112 108
Гравий для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0109..... 108
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 10-20 мм, 408-0114 108
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 20-40 мм, 408-0115 108
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 40-70 мм, 408-0116 108
Гравий для строительных работ марка Др.18, фракция 5(3)-10 мм, 408-0113..... 108
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0102 108
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0103 108
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0104 108
Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0101..... 108
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 250, 406-0011..... 104
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 300, 406-0012..... 104
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 350, 406-0013..... 104
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 400, 406-0014..... 104

Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 450, 406-0015 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 500, 406-0016 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 550, 406-0017 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 600, 406-0018 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 700, 406-0019 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 800, 406-0020 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 250, 406-0021 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 300, 406-0022 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 350, 406-0023 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 400, 406-0024 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 450, 406-0025 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 500, 406-0026 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 550, 406-0027 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 600, 406-0028 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 700, 406-0029 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 20-40 мм, марка 800, 406-0030 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 250, 406-0001 ... 103
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 300, 406-0002 ... 103
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 350, 406-0003 ... 103
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 400, 406-0004 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 450, 406-0005 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 500, 406-0006 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 550, 406-0007 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 600, 406-0008 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 700, 406-0009 ... 104
Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка 800, 406-0010 ... 104
Гравий несортированный, 408-0443 ... 108
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 1000, 406-0165 ... 104
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 1100, 406-0166 ... 104
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 600, 406-0161 ... 104
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 700, 406-0162 ... 104
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 800, 406-0163 ... 104
Гравий термолитовый, фракция до 20 мм, марка 900, 406-0164 ... 104
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 300, 406-0046 ... 104
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 400, 406-0047 ... 104
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 500, 406-0048 ... 104
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 600, 406-0049 ... 104
Гравий шунгизитовый, фракция 10-20 мм, марка 700, 406-0050 ... 104
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 300, 406-0051 ... 104
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 400, 406-0052 ... 104
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 500, 406-0053 ... 104
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 600, 406-0054 ... 104
Гравий шунгизитовый, фракция 20-40 мм, марка 700, 406-0055 ... 104
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 300, 406-0041 ... 104
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 400, 406-0042 ... 104
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 500, 406-0043 ... 104
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 600, 406-0044 ... 104
Гравий шунгизитовый, фракция 5-10 мм, марка 700, 406-0045 ... 104
Грунт гидрофобный, 407-0032 ... 106
Грунт глинистый, 407-0016 ... 106
Грунт песчаный, супесчаный, 407-0024 ... 106
Грунт почвенный 'БИОгрунт', готовый к применению, 414-0090 ... 147
Грунт щебенистый, 407-0026 ... 106
Груша лесная, высота 1,0-1,5 м, 414-0248 ... 144
Груша уссурийская, высота 3,0-3,5 м, 414-0042 ... 144
Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень), 414-0126 ... 147
Дерен пестролистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0236 . 146
Дерен сибирский белый, высота 1,25-1,5 м, 414-0201 ... 146
Дерн, 414-0471 ... 147
Диафрагма жесткости 1Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,78 м3, расход ар-ры 133,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0107 ... 36
Диафрагма жесткости 1Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 1,06 м3, расход ар-ры 152,0кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0100 ... 36
Диафрагма жесткости 1Д 24.36 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар-ры 149,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0097 ... 36
Диафрагма жесткости 1Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,55 м3, расход ар-ры 185,43 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8101 ... 36
Диафрагма жесткости 1Д12.20 /бетон В25 (М350), объем 0,40 м3, расход ар-ры 55,82кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0088 ... 35

Диафрагма жесткости 1Д12.33 /бетон В20 (М250), объем 0,68 м3, расход ар-ры 116,86 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0093 36
Диафрагма жесткости 1Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 82,85кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0092 35
Диафрагма жесткости 1Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,75 м3, расход ар-ры 247,89 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8104 36
Диафрагма жесткости 1Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 0,88 м3, расход ар-ры 77,08кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0089 35
Диафрагма жесткости 1Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,34 м3, расход ар-ры 112,73 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0094 36
Диафрагма жесткости 1Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,45 м3, расход ар-ры 156,03 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0098 36
Диафрагма жесткости 1Д26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,67 м3, расход ар-ры 195,29 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8102 36
Диафрагма жесткости 1Д30.20 /бетон В25 (М350), объем 1,02 м3, расход ар-ры 82,65кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0090 35
Диафрагма жесткости 1Д30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,56 м3, расход ар-ры 121,71 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0095 36
Диафрагма жесткости 1Д30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,69м3, расход ар-ры 169,73кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0099 36
Диафрагма жесткости 1Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,94 м3, расход ар-ры 214,37 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8103 36
Диафрагма жесткости 1Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,19 м3, расход ар-ры 287,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8105 36
Диафрагма жесткости 1Д32.48 /бетон В20 (М250), объем 2,32 м3, расход ар-ры 300,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8106 36
Диафрагма жесткости 1Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 1,90 м3, расход ар-ры 125,44 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0091 35
Диафрагма жесткости 1Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,92 м3, расход ар-ры 184,38 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0096 36
Диафрагма жесткости 1ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,28 м3, расход ар-ры 265,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8068 35
Диафрагма жесткости 1ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,53 м3, расход ар-ры 319,60 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8071 35
Диафрагма жесткости 1ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м3, расход ар-ры 286,32 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8069 35
Диафрагма жесткости 1ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,40 м3, расход ар-ры 332,9кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8072 35
Диафрагма жесткости 1ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 200,11 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8065 35
Диафрагма жесткости 1ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,055 м3, расход ар-ры 255,01 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8067 35
Диафрагма жесткости 1ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м3, расход ар-ры 287,19 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8070 35
Диафрагма жесткости 1ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,15 м3, расход ар-ры 213,09 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8066 35
Диафрагма жесткости 1ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,66 м3, расход ар-ры 387,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8073 35
Диафрагма жесткости 1ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,52 м3, расход ар-ры 259,41 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8074 35
Диафрагма жесткости 1ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,50 м3, расход ар-ры 262,23 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8075 35
Диафрагма жесткости 2Д 12.42 /бетон В20 (М250), объем 0,86 м3, расход ар-ры 137,25 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8119 36
Диафрагма жесткости 2Д 15.42 /бетон В20 (М250), объем 0,96 м3, расход ар-ры 147,40 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8118 36
Диафрагма жесткости 2Д 24.36 /бетон В20 (М250), объем 1,51 м3, расход ар-ры 156,62 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8115 36
Диафрагма жесткости 2Д 24.42 /бетон В20 (М250), объем 1,71 м3, расход ар-ры 192,54кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8120 36
Диафрагма жесткости 2Д 26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар-ры 202,93 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8121 36
Диафрагма жесткости 2Д 30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,76 м3, расход ар-ры 129,58 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8114 36
Диафрагма жесткости 2Д 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,89 м3, расход ар-ры 178,42 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8117 36
Диафрагма жесткости 2Д12.20. /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход ар-ры 58,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8107 36
Диафрагма жесткости 2Д12.33 /бетон В25 (М350), объем 0,70 м3, расход ар-ры 85,96 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8110 36
Диафрагма жесткости 2Д12.36 /бетон В20 (М250), объем 0,76 м3, расход ар-ры 120,65 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8111 36
Диафрагма жесткости 2Д24.48 /бетон В20 (М250), объем 1,91 м3, расход ар-ры 255кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8123 36
Диафрагма жесткости 2Д26.20 /бетон В25 (М350), объем 1,05 м3, расход ар-ры 83,90кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8108 36
Диафрагма жесткости 2Д26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,51 м3, расход ар-ры 119,55 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8112 36
Диафрагма жесткости 2Д26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,62 м3, расход ар-ры 163,67 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8116 36
Диафрагма жесткости 2Д30.42 /бетон В20 (М250), объем 2,14 м3, расход ар-ры 223,22 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8122 36
Диафрагма жесткости 2Д30.48 /бетон В20 (М250), объем 2,39 м3, расход ар-ры 296,26 кг/ (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8124 37

Диафрагма жесткости 2Д56.20 /бетон В25 (М350), объем 2,27 м3, расход ар-ры 140,18 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8109 ... 36
Диафрагма жесткости 2Д56.33 /бетон В25 (М350), объем 3,29 м3, расход ар-ры 199,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8113 ... 36
Диафрагма жесткости 2ДП 30.36 /бетон В20 (М250), объем 1,48 м3, расход ар-ры 274,59 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8079 ... 35
Диафрагма жесткости 2ДП 30.42 /бетон В20 (М250), объем 1,73 м3, расход ар-ры 328,45 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8082 ... 35
Диафрагма жесткости 2ДП 32.36 /бетон В20 (М250), объем 1,34 м3, расход ар-ры 295,50 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8080 ... 35
Диафрагма жесткости 2ДП 32.42 /бетон В20 (М250), объем 1,60 м3, расход ар-ры 342,12 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8083 ... 35
Диафрагма жесткости 2ДП26.33 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар-ры 206,93кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8076 ... 35
Диафрагма жесткости 2ДП26.36 /бетон В20 (М250), объем 1,26 м3, расход ар-ры 252,61 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8078 ... 35
Диафрагма жесткости 2ДП26.42 /бетон В20 (М250), объем 1,84 м3, расход ар-ры 294,79 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8081 ... 35
Диафрагма жесткости 2ДП30.33 /бетон В25 (М350), объем 1,35 м3, расход ар-ры 220,96 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8077 ... 35
Диафрагма жесткости 2ДП32.48 /бетон В20 (М250), объем 1,87 м3, расход ар-ры 396,63 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8084 ... 35
Диафрагма жесткости 2ДП56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м3, расход ар-ры 274,15 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-8085 ... 35
Диафрагма жесткости 2ДПК56.33 /бетон В25 (М350), объем 2,89 м3, расход ар-ры 276,97 кг / (серия 1.020-1/87 вып 4-1), 403-0087 ... 35
Диафрагмы жесткости железобетонные, 403-0084 ... 35
Диафрагмы жесткости с проемами из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-0086 ... 35
Днища каналов теплотрасс железобетонные, 403-6500 ... 49
Доборные лотки ЛК 75.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 9,0 кг, 403-0188 ... 42
Доборные лотки ЛК 75.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,14 м3, расход арматуры 3,8 кг, 403-0168 ... 41
Доборные лотки ЛК 75.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 4,0 кг, 403-0177 ... 41
Доборные лотки ЛК 75.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 6,7 кг, 403-0184 ... 42
Доборные лотки ЛК 75.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 13,6 кг, 403-0189 ... 42
Доборные лотки ЛК 75.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 7,7 кг, 403-0169 ... 41
Доборные лотки ЛК 75.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 8,3 кг, 403-0178 ... 42
Доборные лотки ЛК 75.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход арматуры 9,8 кг, 403-0185 ... 42
Доборные лотки ЛК 75.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 14,5 кг, 403-0190 ... 42
Доборные лотки ЛК 75.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 9,3 кг, 403-0179 ... 42
Доборные лотки ЛК 75.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход арматуры 10,9 кг, 403-0186 ... 42
Доборные лотки ЛК 75.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арматуры 16,3 кг, 403-0192 ... 42
Доборные лотки ЛК 75.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 12,6 кг, 403-0187 ... 42
Доборные лотки ЛК 75.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,3 кг, 403-8057 ... 41
Доборные лотки ЛК 75.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 1,4 кг, 403-8058 ... 41
Доборные лотки ЛК 75.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,8 кг, 403-0170 ... 41
Доборные лотки ЛК 75.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,5 кг, 403-8056 ... 41
Доборные лотки ЛК 75.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход арматуры 1,6 кг, 403-8059 ... 41
Доборные лотки ЛК 75.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 2,6 кг, 403-0175 ... 41
Доборные лотки ЛК 75.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 2,4 кг, 403-0180 ... 42
Доборные лотки ЛК 75.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 1,9 кг, 403-0167 ... 41
Доборные лотки ЛК 75.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 3,1 кг, 403-0176 ... 41
Доборные лотки ЛК 75.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход арматуры 3,6 кг, 403-0183 ... 42
Доборы железобетонные, 403-6030 ... 71
Донник, 414-0303 ... 148
Доски противофильтрационные массой свыше 0,1 т, 403-2002 ... 71
Дрок красильный, высота 0,75-1,0 м, 414-0237 ... 146
Дуб красный, высота 6,0-8,0 м, 414-0060 ... 144
Дуб обыкновенный (черешчатый), высота 3,0-3,5 м, 414-0043 ... 144
Дуб черешчатый 'Пендула', высота 1,5-2,0 м, 414-0059 ... 144
Дуб черешчатый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м, 414-0061 ... 144
Ежа сборная, 414-0304 ... 148
Ель восточная, высота 1,0-1,5 м, 414-0324 ... 145
Ель восточная, высота 1,5-2,0 м, 414-0327 ... 145
Ель колючая, высота 0,5-1,0 м, 414-0320 ... 145
Ель колючая, высота 1,0-1,5 м, 414-0323 ... 145
Ель колючая, высота 1,5-2,0 м, 414-0326 ... 145
Ель сербская, высота 0,5-1,0 м, 414-0322 ... 145
Ель сербская, высота 2,5-3,0 м, 414-0328 ... 145
Ель сербская, высота 4,0-4,5 м, 414-0329 ... 145
Ель сизая, высота 0,5-1,0 м, 414-0319 ... 145
Ель сизая, высота 1,0-1,5 м, 414-0325 ... 145
Ендовный ковер SHINGLAS (ТУ 5774-039-17925162-2005), 404-0331 ... 102
Желуди, 414-0131 ... 147
Жимолость вьющаяся, 414-0269 ... 147
Жимолость каприфоль, высота 0,4-0,6 м, 414-0262 ... 147
Жимолость японская, 414-0270 ... 147
Жимолость, высота 1,25-1,5 м, 414-0202 ... 147
Житняк, 414-0305 ... 148
Заполнитель крупный кварцевый для устройства стяжки пола 'БИРСС Рапид-2 ЦА заполнитель', 402-0317 ... 15

Звенья железобетонные водопропускных труб 3К 10-200 /бетон В30 (М400), объем 2,38 м3, расход ар-ры 316,97 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1693 72
Звенья железобетонные водопропускных труб 3К 9-200 /бетон В30 (М400), объем 1,66 м3, расход ар-ры 218,94 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1692 71
Звенья железобетонные водопропускных труб 3КП 5.200, размер 1780х1790х2000 мм /бетон В30 (М300), объем 1,7 м3, расход ар-ры приведенная классу А-1 157,9 кг/ (серия 3.501.1-144), 403-1699 72
Звенья железобетонные водопропускных труб 3КП 5.300, размер 1780х1790х3000 мм /бетон В30 (М300), объем 2,55 м3, расход ар-ры приведенная классу А-1 235,4 кг/ (серия 3.501.1-144), 403-1700 72
Звенья железобетонные водопропускных труб 3КП 6.200, размер 1820х1830х2000 мм /бетон В30 (М300), объем 1,9 м3, расход ар-ры приведенная классу А-1 224,1 кг/ (серия 3.501.1-144), 403-1701 72
Звенья железобетонные водопропускных труб 3КП 6.300, размер 1820х1830х3000 мм /бетон В30 (М300), объем 2,85 м3, расход ар-ры приведенная классу А-1 334,7 кг/ (серия 3.501.1-144), 403-1702 72
Звенья железобетонные водопропускных труб 3П 11-100 /бетон В30 (М400), объем 1,69 м3, расход ар-ры 258,8 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1668 71
Звенья железобетонные водопропускных труб 3П 19-100, размер 4360х3130х1000 мм /бетон В30 (М400), объем 3,62 м3, расход ар-ры 535,9 кг/ (серия 3.501-177.93), 403-1697 71
Звенья железобетонные водопропускных труб 3П 20-100 /бетон В35 (М450), объем 3,98 м3, расход ар-ры 845,74 кг/ (серия 3.501-177.93 вып.2-1), 403-1670 .. 71
Звенья железобетонные водопропускных труб 3П38, размер 4360х3400х1000 мм /бетон В30 (М400), объем 3,96 м3, расход ар-ры 566,4 кг/ (серия 3.501-177.93), 403-1698 71
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 12-100 Б прямоугольные усиленные, размером 1000х2320х2640 мм (отв. 2,0х2,0 м) /бетон В30(М 400), объем 2,25 м3, расход арматуры 332,31 кг/ (серия 3.501-177.93), 403-1969 71
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 14-100 /бетон В25 (М350), объем 2,31 м3, расход ар-ры 395,4 кг/ (ОСТ 35-27.0-85), 403-1669 71
Звенья железобетонные водопропускных труб ЗП 20-100 Б прямоугольные усиленные, размером 1000х4420х3100 мм (отв. 4,0х2,5 м) /бетон В35 (М 450), объем 3,98 м3, расход арматуры 838,212 кг/ (серия 3.501-177.93), 403-1970 71
Земля растительная механизированной заготовки, 407-0013 106
Земля растительная ручной заготовки, 407-0012 106
Земля растительная, 407-0014 106
Земля формовочная, 407-0015 106
Ива белая, шаровидная, высота 1,0 м, 414-0140 144
Ива белая, шаровидная, высота 2,0 м, 414-0141 144
Ива вавилонская, высота 1,5-2,0 м, 414-0081 144
Ива вавилонская, высота 2,0-3,0 м, 414-0082 144
Ива золотистая, плакучая, высота 2,0-2,5 м, 414-0144 144
Ива козья, плакучая, высота 0,5-1,0 м, 414-0142 144
Ива кустовая, высота 1,0-1,5 м, 414-0203 144
Ива пурпурная, плакучая, высота 1,5-2,0 м, 414-0143 144
Ива цельнолистная, шаровидная, высота 0,5-1,0 м, 414-0139 144
Ива, высота 3,0-3,5 м, 414-0045 144
Известесодержащее вяжущее (ИВС), 405-0022 103
Известково-белитовое вяжущее (ИБС), 405-0021 103
Известково-песчаное вяжущее, 405-0009 103
Известь гидратная, 405-0010 103
Известь для производства силикатного кирпича, 405-0033 103
Известь комовая технологическая, марка А, 405-0041 103
Известь комовая технологическая, марка Б, 405-0042 103
Известь комовая технологическая, марка В, 405-0043 103
Известь комовая технологическая, сорт I, 405-0004 103
Известь комовая технологическая, сорт II, 405-0005 103
Известь комовая технологическая, сорт III, 405-0006 103
Известь кусковая полировальная, 405-0007 103
Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт I, 405-0002 103
Известь строительная воздушная гидратная (гашеная) без добавок, сорт II, 405-0003 103
Известь строительная гидравлическая порошкообразная, 405-0001 103
Известь строительная негашеная комовая, сорт I, 405-0253 103
Известь строительная негашеная комовая, сорт I, 405-0256 103
Известь строительная негашеная молотая (кипелка), 405-0257 103
Известь строительная негашеная хлорная, марки А, 405-0254 103
Известь строительная негашеная хлорная, марки А, 405-1601 103
Известь строительная негашеная хлорная, марки Б, 405-0255 103
Известь технологическая негашеная марка А, 405-0031 103
Известь технологическая негашеная марка Б, 405-0032 103
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0071 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0072 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0073 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0061 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная

обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0062 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0063 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0064 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0065 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0066 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0067 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0070 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0068 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0069 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0011 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0012 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0013 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0001 116
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0002 116
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0003 116
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0004 116
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0005 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0006 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0007 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0010 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0008 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0009 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0091 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0092 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0093 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная,

плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0081 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0082 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0083 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0084 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0085 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0086 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0087 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0090 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0088 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0089 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0031 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0032 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0033 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0021 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0022 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0023 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0024 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0025 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0026 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0027 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0030 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0028 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0029 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0110 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0111 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0112 118

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0100 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0101 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0102 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0103 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0104 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0105 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0106 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0109 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0107 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0108 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0051 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0052 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0053 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0041 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0042 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0043 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0044 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0045 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0046 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0047 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0050 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0048 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0049 117
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0191 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0192 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная

обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0193 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0182 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0183 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0184 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0185 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина10 мм, 412-0181 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0186 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0187 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0190 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0188 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0189 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0131 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0132 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0133 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0120 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0121 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0122 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0123 118
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0125 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0126 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0127 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0130 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0128 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0129 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0211 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная,

парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0212 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0213 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0201 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0202 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0203 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0204 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0205 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0206 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0207 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0210 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0208 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0209 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0151 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0152 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0153 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0141 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0142 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0143 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0144 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0145 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0146 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0147 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0150 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0148 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0149 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная

обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0231 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0232 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0233 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0221 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0222 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0223 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0224 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0225 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0226 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0227 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0230 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0228 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0229 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0171 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0172 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0173 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0161 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0162 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0163 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0164 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0165 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0166 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0167 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0170 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0168 119
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0169 119

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0311 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0312 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0313 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0301 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0302 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0303 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0304 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0305 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0306 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0307 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0310 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0308 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0309 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0251 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0252 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0253 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0241 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0242 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0243 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0244 120
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0245 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0246 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0247 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0250 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0248 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б,

ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0249 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщин 130-140 мм, 412-0331 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщин 150-160 мм, 412-0332 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщин 170-200 мм, 412-0333 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0321 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0322 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0323 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0324 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0325 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0326 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0327 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0330 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0328 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0329 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0271 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0272 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0273 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0261 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0262 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0263 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0264 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0265 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0266 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0267 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0270 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная,

ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0268 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0269 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0351 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0352 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0353 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0341 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0342 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0343 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0344 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0345 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0346 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0347 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0350 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0348 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0349 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0291 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0292 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0293 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0281 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0282 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0283 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0284 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0285 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0286 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0287 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0290 121

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0288 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0289 121
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0431 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0432 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0433 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0421 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0422 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0423 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0424 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0425 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0426 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0427 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0430 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0428 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0429 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0371 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0372 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0373 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0361 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0362 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0363 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0364 122
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0365 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0366 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0367 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б,

ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0370 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0368 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0369 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0451 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0452 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0453 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0441 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0442 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0443 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0444 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0445 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0446 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0447 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0450 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0448 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0449 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0391 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0392 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0393 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0381 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0382 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0383 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0384 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0385 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0386 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная,

плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0387 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0390 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0388 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0389 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0471 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0472 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0473 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0461 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0462 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0463 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0464 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0465 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0466 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0467 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0470 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0468 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0469 124
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 130-140 мм, 412-0411 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 150-160 мм, 412-0412 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, парапеты, пластины, толщина 170-200 мм, 412-0413 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0401 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0402 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0403 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0404 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0405 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0406 123

Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0407 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0410 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0408 123
Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, парапеты, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0409 123
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0951 124
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0952 124
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0953 124
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0954 124
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0955 124
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0956 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0991 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0992 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0993 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0994 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0995 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0996 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-0971 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-0972 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-0973 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-0974 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-0975 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-0976 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1071 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1072 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1073 125

Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1074 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1075 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1076 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1077 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1080 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1078 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1079 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1011 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1012 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1013 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1014 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1015 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1016 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1017 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1020 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1018 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1019 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1091 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1092 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1093 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1094 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1095 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1096 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1097 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности

полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1100 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1098 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1099 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1051 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1052 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1053 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1054 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1055 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1056 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1057 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1060 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1058 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина, 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1059 125
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1131 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1132 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1133 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1134 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1135 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1136 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1151 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1152 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1153 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1154 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1155 126
Изделия архитектурно-строительные из известняка, доломита, гипсового камня, травертина. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1156 126
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный

известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0581. 127
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0600 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0582. 127
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0583. 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0584. 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0585. 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0586. 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0587 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0588 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0599 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0691. 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0700 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0692. 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0693. 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0694. 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0695 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0696 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0697 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0698 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0699 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0811 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0820 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0812 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0813 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0814 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0815 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0816 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0817 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0818 128

Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0819 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-0931. 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-0940 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-0932. 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-0933. 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-0934. 128
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-0935. 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-0936. 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-0937 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-0938 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк, группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-0939 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0541 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0542 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0543 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0544 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0545 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0546 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0547 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0550 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0548 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0549 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0481 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0482 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0483 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0484 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0485 129

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0486 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0487 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0490 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0488 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0489 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0561 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0562 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0563 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0564 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0565 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0566 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0567 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0570 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0568 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0569 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0521 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0522 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0523 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0524 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0525 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0526 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0527 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0530 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0528 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 1 группа, фактурная

обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0529 129
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0651 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0652 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0653 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0654 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0655 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0656 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0657 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0660 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0658. 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0659 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0601 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0602 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0603 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0604 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0605 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0606 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0607 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0610 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0608 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0609 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0671 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0672 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0673 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0674 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная

обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0675 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0676 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0677 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0680 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0678 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0679 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0631 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0632 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0633 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0634 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0635 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0636 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0637 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0640 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0638 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0639 130
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0771 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0772 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0773 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0774 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0775 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0776 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0777 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0780 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0778 131

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0779 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0711 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0712 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0713 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0714 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0715 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0716 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0717 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0720 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0718 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0719 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0791 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0792 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0793 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0794 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0795 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0796 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0797 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0800 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0798 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0799 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0751 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0752 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0753 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная,

плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0754 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0755 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0756 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0757 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0760 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0758 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0759 131
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0891 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0892 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0893 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0894 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0895 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0896 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0897 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0900 133
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0898 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0899 133
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0831 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0832 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0833 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0834 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0835 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0836 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0837 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0840 132

Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0838 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0839 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0911 133
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0912 133
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0913 133
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0914 133
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0915 133
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0916 133
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0917 133
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0920 133
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0918 133
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0919 133
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-0871 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-0872 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-0873 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-0874 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-0875 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-0876 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-0877 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-0880 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-0878 132
Изделия архитектурно-строительные из мрамора, мраморизованного известняка. 4 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-0879 132
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1201 134
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1202 134
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая

А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1203 134
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1204 134
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1205 134
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1206 134
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1241 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1242 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1243 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1244 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1245 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1246 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1221 134
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1222 134
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1223 134
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1224 134
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1225 134
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1226 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1291 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1292 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1293 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1294 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1295 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1296 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1297 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1300 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1298 135

Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1299 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1261 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1262 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1263 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1264 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1265 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1266 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1267 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1270 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1268 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1269 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1301 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1302 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1303 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1304 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1305 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1306 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1307 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1310 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1308 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1309 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 10 мм, 412-1281 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 15 мм, 412-1282 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 20 мм, 412-1283 135

Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 25 мм, 412-1284 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм, 412-1285 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, цокольные, накрывочные, подоконные, проступи, пластины, толщина 40 мм, 412-1286 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты цокольные, пластины, толщина 50-60 мм, 412-1287 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 110-120 мм, 412-1290 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 70-80 мм, 412-1288 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 2 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, ступени цельные, пластины, толщина 90-100 мм, 412-1289 135
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1321 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1322 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1323 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1324 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1325 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая А, Б, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1326 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 10 мм, 412-1341 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 15 мм, 412-1342 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 20 мм, 412-1343 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 25 мм, 412-1344 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 30 мм, 412-1345 136
Изделия архитектурно-строительные из пористых горных пород (ракушечника и туфа). 3 группа, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, плиты облицовочные, толщина 40 мм, 412-1346 136
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм, 415-0302 150
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм, 415-0303 150
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм, 415-0304 150
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм, 415-0301 150
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм, 415-0305 150
Изделия погонные гипсовые орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм, 415-0306 150
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 100 мм, 415-1302 150
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 200 мм, 415-1303 150
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 300 мм, 415-1304 150
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 50 мм, 415-1301 150

Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 500 мм, 415-1305 150
Изделия погонные цементные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка высотой до 750 мм, 415-1306 150
Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток длинномерный марка Б-7, длиной 1990 мм, объемом бетона 0,125 м3 с расходом стали класса А-I 11,09 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2363 39
Изделия сборные железобетонные водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, телескопический лоток малый марка Б-6, длиной 520 мм, объемом бетона 0,022 м3 с расходом стали класса А-I 3,33 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2362 39
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-2-18-25, размер 250х500х140 мм, объемом бетона 0,020 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2360 39
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонные лотковые марка Б-5, размер 450х1000х180 мм, объемом бетона 0,079 м3 с расходом стали класса А-I 2,34 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2361 39
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-18-50, размер 500х1000х180 мм, объемом бетона 0,09 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2356 39
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-20-50, размер 500х1000х200 мм, объемом бетона 0,1 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2355 39
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-20-75, размер 750х1000х200 мм, объемом бетона 0,144 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2354 39
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-22-75, размер 750х1000х220 мм, объемом бетона 0,159 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2353 39
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-1-24-100, размер 1000х1000х240 мм, объемом бетона 0,236 м3 с расходом стали класса А-I 2,93 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2352 39
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-2-20-25, размер 250х500х160 мм, объемом бетона 0,023 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2359 39
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-2-20-40, размер 375х500х160 мм, объемом бетона 0,034 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2358 39
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки бетонных лотков марка Б-2-22-40, размер 375х500х180 мм, объемом бетона 0,038 м3 с расходом стали класса А-I 1,17 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2357 39
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки укрепления бетонные марка Б-8, размер 500х500х80 мм, объемом бетона 0,018 м3, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2364 39
Изделия сборные железобетонные лотковые водоотводных сооружений на автомобильных дорогах, блоки упора бетонные марка Б-9, размер 800х510х250 мм, объемом бетона 0,088 м3 с расходом стали класса А-I 1,76 кг, бетон марки 300 (СЕРИЯ 3.503.1-66), 403-2365 40
Ирга, высота 1,25-1,5 м, 414-0204 147
Йошта, 414-0277 147
Калина, высота 1,25-1,5 м, 414-0205 147
Каменная мелочь марки 300, 413-0434 143
Камень булыжный, 413-0009 143
Камень бутовый марка 100, 413-0219 143
Камень бутовый марка 100, размер от 70 до 1000 мм, 413-0228 143
Камень бутовый марка 1000, 413-0213 143
Камень бутовый марка 1000, размер от 70 до 1000 мм, 413-0222 143
Камень бутовый марка 1200, размер от 150 до 500 мм, 413-0212 143
Камень бутовый марка 1200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0221 143
Камень бутовый марка 1400, размер от 150 до 500 мм, 413-0211 143
Камень бутовый марка 1400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0220 143
Камень бутовый марка 200, 413-0218 143
Камень бутовый марка 200, размер от 70 до 1000 мм, 413-0227 143
Камень бутовый марка 300, размер от 150 до 500 мм, 413-0217 143
Камень бутовый марка 300, размер от 70 до 1000 мм, 413-0226 143
Камень бутовый марка 400, 413-0216 143
Камень бутовый марка 400, размер от 70 до 1000 мм, 413-0225 143
Камень бутовый марка 600, размер от 150 до 500 мм, 413-0215 143
Камень бутовый марка 600, размер от 70 до 1000 мм, 413-0224 143
Камень бутовый марка 800, размер от 150 до 500 мм, 413-0214 143
Камень бутовый марка 800, размер от 70 до 1000 мм, 413-0223 143

Камень декоративный бут диабаза зеленый, фракция 90-500 мм, 412-1713 ... 143
Камень декоративный бут диабаза серо-белый, фракция 90-500 мм, 412-1714 ... 143
Камень декоративный бут змеевика, фракция 90-500 мм, 412-1717 ... 143
Камень декоративный бут карьерного песчаника, фракция 30-500 мм, 412-1705 ... 143
Камень декоративный бут кварца, фракция 90-500 мм, 412-1715 ... 143
Камень декоративный бут кварцита, фракция 20-300 мм, 412-1712 ... 143
Камень декоративный бут яшмы, фракция 90-500 мм, 412-1716 ... 143
Камень декоративный галька белая (кварц), фракция 5-50 мм, 412-1708 ... 143
Камень декоративный галька микс галтованная, фракция 4-10 мм, 412-1711 ... 143
Камень декоративный галька речная коричневая, фракция 10-50 мм, 412-1710 ... 143
Камень декоративный голыш белый (кварц), фракция 50-150 мм, 412-1709 ... 143
Камень декоративный голыш речной, валуны, фракция 50-150 мм, 412-1707 ... 143
Камень декоративный голыш серый плоский, фракция 30-50 мм, 412-1706 ... 143
Камень декоративный гранит-амфиболит черный, плитняк, необработанный, фракция 20-30 мм, 412-1702 ... 142
Камень декоративный известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 15-20 мм, 412-1700 ... 142
Камень декоративный известняк-плитняк, необработанный, доломитизированный бордовый, фракция 20-40 мм, 412-1701 ... 142
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 0,5-10 мм, 412-1696 ... 142
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 10-20 мм, 412-1697 ... 142
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 20-30 мм, 412-1698 ... 142
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-салатовый, фракция 30-40 мм, 412-1699 ... 142
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 0,5-10 мм, 412-1692 ... 142
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 10-20 мм, 412-1693 ... 142
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 20-30 мм, 412-1694 ... 142
Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 30-40 мм, 412-1695 ... 142
Камень декоративный кварцит 'дракон' зеленый, фракция 30-100 мм, 412-1703 ... 143
Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 20-30 мм, 412-1688 ... 142
Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, желтый, фракция 30-40 мм, 412-1689 ... 142
Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, обожженный красный, фракция 20-30 мм, 412-1691 ... 142
Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, отборный, фракция 20-30 мм, 412-1690 ... 142
Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 20-30 мм, 412-1686 ... 142
Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 30-40 мм, 412-1687 ... 142
Камень декоративный 'стрелы' кварцита зеленые, фракция 20-200 мм, 412-1704 ... 143
Камень пилобутовый, 413-0034 ... 143
Камни бетонные бортовые газонные 2ГБ 60.8.20, цвет вишневый, 403-8737 ... 25
Камни бетонные бортовые газонные 3ГБ 40.6.16, цвет вишневый, 403-8738 ... 25
Камни бетонные бортовые газонные 3ГБ 40.6.16, цвет серый, 403-8739 ... 25
Камни бетонные из тяжелого бетона, марка 200, размером 200*200*400 мм, 403-0040 ... 25
Камни бетонные пустотелые стеновые из легкого бетона, марка 50, 403-0038 ... 25
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 100, 403-0035 ... 22
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 25, 403-0031 ... 22
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35, 403-0032 ... 22
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 50, 403-0033 ... 22
Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 75, 403-0034 ... 22
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 100, 403-0023 ... 22
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 50, 403-0021 ... 22
Камни бетонные стеновые из тяжелого бетона, марка 75, 403-0022 ... 22
Камни бортовые бетонные, марка 300, 403-0051 ... 25
Камни бортовые бетонные, марка 400, 403-0052 ... 25
Камни бортовые БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8023 ... 25
Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8021 ... 25
Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91), 403-8022 ... 25
Камни бортовые БР 100.30.18 /бетон В30 (М400)/, 403-8735 ... 25
Камни бортовые БР 60.20.8 /бетон В22,5 (М300)/, 403-8736 ... 25
Камни бортовые из горных пород, марка 1ГП, 413-0001 ... 143
Камни бортовые из горных пород, марка 2ГП, 413-0010 ... 143

Камни бортовые из горных пород, марка 3ГП, 413-0003 143
Камни бортовые из горных пород, марка 4ГП, 413-0004 143
Камни бортовые из горных пород, марка 5ГП, 413-0005 143
Камни бортовые из горных пород, марка ГК5, 413-0007 143
Камни бортовые из горных пород, марка ГК8, 413-0008 143
Камни бортовые из горных пород, марка ГПВ, 413-0006 143
Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8127 97
Камни железобетонные бортовые БР 300.30.18 /бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8128 97
Камни железобетонные бортовые БР 300.45.18 /бетон В30 (М400), объем 0,234 м3, расход арматуры 6,86 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8129 97
Камни железобетонные бортовые БР 300.60.20 /бетон В30 (М400), объем 0,351 м3, расход арматуры 8,03 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8130 97
Камни железобетонные бортовые БР150.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,063 м3, расход арматуры 2,2 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-2382 97
Камни железобетонные бортовые БУ 100-30-29 /бетон М30 (М400), объем 0,054 м3, расход арматуры 1,8 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8690 97
Камни железобетонные бортовые БУ 300.30.29 /бетон В30 (М400), объем 0,161 м3, расход арматуры 5,05 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8131 97
Камни железобетонные бортовые БУ 300.30.32 /бетон В30 (М400), объем 0,188 м3, расход арматуры 5,14 кг/ (ГОСТ 6665-91), 403-8132 97
Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, грубообработанные, 413-0411 144
Камни из туфа тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, чистообработанные правильной формы, 413-0412 144
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм профильные, естественного цвета, 404-0020 ... 100
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 100, 404-0145 100
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 125, 404-0146 100
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 150, 404-0147 100
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 175, 404-0148 100
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 200, 404-0149 100
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 25, 404-0141 100
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 250, 404-0150 100
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 300, 404-0151 100
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 35, 404-0142 100
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 50, 404-0143 100
Камни керамические лицевые, размером 250х120х140 мм, марка 75, 404-0144 100
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 100, 404-0025 101
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 125, 404-0026 101
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 150, 404-0027 101
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 175, 404-0028 101
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 200, 404-0029 101
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 25, 404-0021 101
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 250, 404-0030 101
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 300, 404-0031 101
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 35, 404-0022 101
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 50, 404-0023 101
Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 75, 404-0024 101
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 100, 404-0065 101
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 125, 404-0066 101
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 150, 404-0067 101
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 175, 404-0068 101
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 200, 404-0069 101
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 25, 404-0061 101
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 250, 404-0070 101
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 300, 404-0071 101
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 35, 404-0062 101
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 50, 404-0063 101
Камни керамические пустотелые одинарные, размером 250х120х140 мм, марка 75, 404-0064 101
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0105 101
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0106 101
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0107 101
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 175, 404-0108 101
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0109 101
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 25, 404-0101 101
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0110 101
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0111 101

Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 35, 404-0102 101
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 50, 404-0103 101
Камни керамические эффективные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0104 101
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0252 .. 101
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0253 .. 101
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0254 .. 101
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0255 .. 101
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0256 .. 101
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0257 .. 101
Камни силикатные лицевые неокрашенные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0251 101
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0172 101
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0173 101
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0174 101
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0175 101
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0176 101
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0177 101
Камни силикатные полнотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0171 101
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0192 101
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0193 101
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0194 101
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0195 101
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0196 101
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0197 101
Камни силикатные пустотелые одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0191 101
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0232 .. 102
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0233 .. 102
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0234 .. 102
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0235 .. 102
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0236 .. 102
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0237 .. 102
Камни силикатные условно эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0231 102
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 100, 404-0212 102
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 125, 404-0213 102
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 150, 404-0214 102
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 200, 404-0215 102
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 250, 404-0216 102
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 300, 404-0217 102
Камни силикатные эффективные одинарные, размером 250х120х138 мм, марка 75, 404-0211 102
Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250, 413-0012 144
Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 300-400, 413-0013 144
Камни стеновые из горных пород, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 4-100, 413-0011 144
Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490х240х188 мм, марка 125-250, 413-0022 144
Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490х240х188 мм, марка 300-400, 413-0023 144
Камни стеновые из горных пород, тип II, размер 490х240х188 мм, марка 4-100, 413-0021 144
Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390х190х288 мм, марка 125-250, 413-0032 144
Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390х190х288 мм, марка 300-400, 413-0033 144
Камни стеновые из горных пород, тип III, размер 390х190х288 мм, марка 4-100, 413-0031 144
Камни стеновые известняковые, тип I, размер 390х190х188 мм, марка 125-250, 413-0410 144
Камни штучные из пиленной заготовки КШП из гранита, размер 100х100х100 мм, 80х80х80 мм, 413-0435 143
Камни штучные колотые КШК из гранита, размер 100х100х100 мм, 413-0436 143
Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-0101 150
Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-0102 150
Капители гипсовые дорические и тосканские высотой до 750 мм, 415-0103 150
Капители гипсовые ионические высотой до 250 мм, 415-0111 150
Капители гипсовые ионические высотой до 500 мм, 415-0112 150
Капители гипсовые коринфские высотой до 1000 мм, 415-0123 150
Капители гипсовые коринфские высотой до 2000 мм, 415-0124 150
Капители гипсовые коринфские высотой до 500 мм, 415-0121 150
Капители гипсовые коринфские высотой до 750 мм, 415-0122 150
Капители цементные дорические и тосканские высотой до 250 мм, 415-1101 150
Капители цементные дорические и тосканские высотой до 500 мм, 415-1102 150
Капители цементные дорические и тосканские высотой до 750 мм, 415-1103 150

Капители цементные ионические высотой до 250 мм, 415-1111 150
Капители цементные ионические высотой до 500 мм, 415-1112 150
Капители цементные коринфские сборные высотой до 1000 мм, 415-1123 150
Капители цементные коринфские сборные высотой до 2000 мм, 415-1124 150
Капители цементные коринфские сборные высотой до 500 мм, 415-1121 150
Капители цементные коринфские сборные высотой до 750 мм, 415-1122 150
Карагач, высота 3,0-3,5 м, 414-0046 144
Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-0133 150
Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-0131 150
Картуши гипсовые с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-0132 150
Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 1000 мм, 415-1133 150
Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 500 мм, 415-1131 150
Картуши цементные с наибольшим измерением (высота, ширина) до 750 мм, 415-1132 150
Каштан конский, высота 3,0-4,0 м, 414-0047 144
Кедр гималайский, высота до 0,5 м, 414-0129 145
Керамзито-дробленая смесь, марка 1000, 406-0176 105
Керамзито-дробленая смесь, марка 500, 406-0171 104
Керамзито-дробленая смесь, марка 600, 406-0172 104
Керамзито-дробленая смесь, марка 700, 406-0173 104
Керамзито-дробленая смесь, марка 800, 406-0174 105
Керамзито-дробленая смесь, марка 900, 406-0175 105
Керрия японская, 414-0219 147
Кизильник (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0209 147
Кипарисовик тупой, бонсай, высота 0,4-0,8 м, 414-0275 147
Кипарисовик тупой, высота 0,4-0,8 м, 414-0274 147
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0275 100
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0276 100
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0277 100
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0278 100
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0279 100
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0271 100
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0280 100
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0281 100
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0272 100
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0273 100
Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0274 100
Кирпич керамический лицевой профильный размером 250х120х65 мм, 404-0016 99
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0125 98
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0126 99
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0127 99
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0128 99
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0129 99
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0121 98
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0130 99
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0131 99
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0122 98
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0123 98
Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0124 98
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0005 97
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0006 97
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0007 97
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0008 97
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0009 97
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0001 97
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0010 97
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0011 97
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0002 97
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0003 97
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0004 97
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0096 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0097 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0099 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0098 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0100 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0092 97

Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0112 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0113 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0093 97
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0094 97
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0095 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100, 404-0154 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404-0155 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150, 404-0156 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 175, 404-0157 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 404-0158 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 25, 404-0138 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404-0159 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404-0160 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 35, 404-0139 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 50, 404-0140 98
Кирпич керамический полнотелый с технологическими пустотами утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404-0153 98
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100, 404-0118 98
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404-0119 98
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150, 404-0120 98
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 175, 404-0133 98
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 404-0134 98
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 25, 404-0114 98
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404-0135 98
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404-0137 98
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 35, 404-0115 98
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 50, 404-0116 98
Кирпич керамический полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404-0117 98
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0045 97
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0046 97
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0047 97
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0048 97
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0049 97
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0050 97
Кирпич керамический пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0051 97
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100, 404-0056 98
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404-0057 98
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150, 404-0058 98
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 175, 404-0059 98
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 404-0060 98
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 25, 404-0052 98
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404-0072 98
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404-0073 98
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 35, 404-0053 98
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 50, 404-0054 98
Кирпич керамический пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404-0055 98
Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404-0136 99
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0085 98
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0086 98
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0087 98
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0088 98
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0089 98
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0081 98
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0090 98
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0091 98

Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0082 98
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0083 98
Кирпич керамический эффективный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0084 98
Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0261 100
Кирпич клинкерный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0262 100
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 150, 404-0351 97
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 200, 404-0352 97
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 250, 404-0353 97
Кирпич одинарный гиперпрессованный, марка 300, 404-0354 97
Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером 190х90х56 мм, марка СКЦ-8Д, 404-0265 100
Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером 390х90х90 мм, марка СКЦ-6Д, 404-0264 100
Кирпич полнотелый бетонный серого цвета, размером 390х90х90 мм, марка СКЦ-6Л, 404-0263 100
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0242 99
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0243 99
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0244 99
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0245 99
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0246 99
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0247 99
Кирпич силикатный лицевой неокрашенный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0241 99
Кирпич силикатный лицевой пустотелый утолщенный, размер 250х120х88 мм, марка 150, 404-0266 99
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0162 99
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0163 99
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0164 99
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0165 99
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0166 99
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0167 99
Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0161 99
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100, 404-0033 99
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404-0034 99
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150, 404-0037 99
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 404-0036 99
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404-0038 99
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404-0039 99
Кирпич силикатный полнотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404-0032 99
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0182 99
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0183 99
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0184 99
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0185 99
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0186 99
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0187 99
Кирпич силикатный пустотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0181 99
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 100, 404-0075 99
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 125, 404-0076 99
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 150, 404-0077 99
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 200, 404-0078 99
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 250, 404-0079 99
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 300, 404-0080 99
Кирпич силикатный пустотелый утолщенный, размером 250х120х88 мм, марка 75, 404-0074 99
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0222 99
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0223 99
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0224 99
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0225 100
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0226 100
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0227 100
Кирпич силикатный условно эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0221 99
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0202 100
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0203 100
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0204 100
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0205 100

Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0206 100
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0207 100
Кирпич силикатный эффективный одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0201 100
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 100, 404-0295 100
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 125, 404-0296 100
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 150, 404-0297 100
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 175, 404-0298 100
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 200, 404-0299 100
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 25, 404-0291 100
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 250, 404-0300 100
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 300, 404-0301 100
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 35, 404-0292 100
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 50, 404-0293 100
Кирпич строительный для футеровки тепловых агрегатов с температурой до 1000 гр. С, размером 250х120х65 мм, марка 75, 404-0294 100
Кирпич-половняк керамический, 404-0321 99
Кирпич-половняк силикатный, 404-0322 99
Клевер, 414-0306 148
Клен остролистный, высота 1,5-2,0 м, 414-0075 144
Клен остролистный, высота 2,0-3,0 м, 414-0076 145
Клен серебристый, высота 3,0-3,5 м, 414-0028 145
Клен ясенелистный, высота 3,5-4,0 м, 414-0006 145
Клен, высота 1,0-1,5 м, 414-0210 145
Клинец марки 300, 413-0433 143
Колодцы железобетонные объемные смотровые, 403-3310 37
Колодцы и коробки железобетонные телефонные, 403-3320 37
Колодцы канализационной связи марки ККС-2-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8201 37
Колодцы канализационной связи марки ККС-2-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,30 м3, расход ар-ры 16,91кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8202 37
Колодцы канализационной связи марки ККС-2-80в /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 15,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8306 37
Колодцы канализационной связи марки ККС-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход ар-ры 20,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8196 37
Колодцы канализационной связи марки ККС-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 19,65кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8197 37
Колодцы канализационной связи марки ККС-3-80в /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 28,18кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8192 37
Колодцы канализационной связи марки ККС-3-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,49 м3, расход ар-ры 20,88кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8193 37
Колодцы канализационной связи марки ККС-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 35,36кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8188 37
Колодцы канализационной связи марки ККС-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 28,93кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8189 37
Колодцы канализационной связи марки ККС-4-80в /бетон В 15 (М200), объем 0,629м3, расход ар-ры 45,04кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8184 37
Колодцы канализационной связи марки ККС-4-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход ар-ры 34,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8185 37
Колодцы канализационной связи марки ККС-5-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,863м3, расход ар-ры 42,10кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8180 37
Колодцы канализационной связи марки ККС-5-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 45,20кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8181 37
Колодцы канализационной связи марки ККС-5-80в /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 57,90кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8176 37
Колодцы канализационной связи марки ККС-5-80Н /бетон В15 (М200), объем 0,885м3, расход ар-ры 59,2 кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8177 37
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-3-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 29,40кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8198 37
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-3-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 28,32кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8199 37
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-3-80-В /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 35,07кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8194 37

Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-3-80-Н /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 32,19кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8195 37
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-4-10-В /бетон В15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 42,50кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8190 37
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-4-10-н /бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход ар-ры 35,72кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8191 37
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-4-80-В /бетон В 15 (М200), объем 0,601м3, расход ар-ры 51,60кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8186 37
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-4-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,628м3, расход ар-ры 41,48кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8187 37
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-5-10-В /бетон В 15 (М200), объем 0,837м3, расход ар-ры 49,54кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8182 37
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-5-10-н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 52,70кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8183 37
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-5-80-В /бетон В 15 (М200), объем 1,04 м3, расход ар-ры 66,34кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8178 37
Колодцы канализационной связи разветвительные марки ККСр-5-80-Н /бетон В 15 (М200), объем 0,859м3, расход ар-ры 66,14кг/ (альбом типовых чертежей Т-282-1-82), 403-8179 37
Колонны железобетонные, 403-0108 38
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм, 403-0119 38
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1500 мм, 403-0120 38
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 2000 мм, 403-0135 38
Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм, 403-0118 38
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,29 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,276 м3, 403-8258 38
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 7 кг на 1 м, бетона В15 – 0,271 м3, 403-8259 38
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,27 м3, 403-8260 38
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1250 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,339 м3, 403-8261 38
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3, 403-8262 38
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3, 403-8263 38
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 1500 мм, высотой 1,79 м, расход арматуры 8 кг на 1 м, бетона В15 – 0,449 м3, 403-8264 38
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2000 мм, высотой 0,59 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,661 м3, 403-8265 38
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2000 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 22 кг на 1 м, бетона В15 – 0,663 м3, 403-8266 38
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 2500 мм, высотой 0,89 м, расход арматуры 27 кг на 1 м, бетона В15 – 0,814 м3, 403-8267 38
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 700 мм и высотой 0,29 м, расход арматуры 6 кг на 1 м, бетона В15 – 0,172 м3, 403-8256 38
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей внутренним диаметром 700 мм и высотой 0,89 м, расход арматуры 5 кг на 1 м, бетона В15 – 0,169 м3, 403-8257 38
Кольца железобетонные горловин смотровых колодцев, 403-3420 38
Кольца железобетонные для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей, 403-3410 38
Кольцо обделки железобетонное, водонепроницаемое, сборное для сооружения тоннелей метрополитена, наружным/внутренним диаметром 5600/5100 мм, из блоков высокой точности /бетон В45 объем 4,153 м3, расход арматуры 842,11 кг/, 403-5322 34
Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/., 403-8383 39
Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8296 39
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8270 38
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8271 38
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8272 38
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10-10 /бетон В20 (М250), объем 0,34 м3, расход арматуры 6,25 кг/ (серия 3.900.1-14.1), 403-8730 39
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС13.9 /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8273 38
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.18 /бетон В15 (М200), объем 0,804 м3, расход арматуры 14,12 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8276 39

Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8274 38
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8275 39
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15-10 /бетон В20 (М250), объем 0,5 м3, расход арматуры 9,05 кг/ (серия 3.900.1-14.1), 403-8731 39
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.6 /бетон В15 (М200), объем 0,39 м3, расход арматуры 13,04 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8277 39
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 19,88 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8278 39
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС25.6 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход арматуры 15,74 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8279 39
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.3 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8268 38
Кольцо стеновое смотровых колодцев КС7.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 4,80 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8269 38
Компост питательный, 414-0130 147
Кора сосновая, 414-0474 147
Костер, 414-0307 148
Кровельная черепица SHINGLAS марки 'Джаз', 404-0329 102
Кровельная черепица SHINGLAS марки 'Кадриль', 404-0325 102
Кровельная черепица SHINGLAS марки 'Коньки/карнизы', 404-0330 102
Кровельная черепица SHINGLAS марки 'Самба', 'Джайв', 404-0327 102
Кровельная черепица SHINGLAS марки 'Твист', 'Танго', 'Фламенко', 404-0326 102
Кровельная черепица SHINGLAS марки 'Финская черепица', 404-0324 102
Кровельная черепица SHINGLAS марки 'Фокстрот', 404-0328 102
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм, 415-0146 ... 151
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-0141 150
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-0142 150
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-0143 150
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-0144 150
Кронштейны и модульоны гипсовые гладкие с наибольшим измерением до 750 мм, 415-0145 150
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 1100 мм, 415-1146 ... 151
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 200 мм, 415-1141 151
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 300 мм, 415-1142 151
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 400 мм, 415-1143 151
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 500 мм, 415-1144 151
Кронштейны и модульоны цементные гладкие с наибольшим измерением до 750 мм, 415-1145 151
Крошка мраморная фракция 2-5 мм, 412-1860 142
Крошка мраморная, 412-1854 142
Крушина, высота 1,25-1,5 м, 414-0211 147
Крыжовник, 414-0220 147
Крышки колодцев КЦП 1-10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,1 м3, расход ар-ры 7,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7), 403-8656 38
Крышки колодцев КЦП 1-15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 26,70 кг/ (серия 3.900-3 вып.7), 403-8657 38
Крышки колодцев КЦП 1-15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 35,80 кг/ (серия 3.900-3 вып.7), 403-8658 38
Крышки колодцев КЦП 1-20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 43,40 кг/ (серия 3.900-3 вып.7), 403-8659 38
Крышки колодцев КЦП 1-20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 78,30 кг/ (серия 3.900-3 вып.7), 403-8660 38
Кубики-маячки бетонные для путевых работ размером 150*200*200 мм из бетона В15 (М200), 403-1001 .. 25
Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом более 0,2 до 1 м3, 403-3052 44
Лежневые опоры из сборных железобетонных элементов из бетона марки 200, массой до 5 т, объемом до 0,2 м3, 403-3051 44
Лежни железобетонные ЛЖ-1,6 /бетон В15 (М200), обьем 0,17 м3, расход арматуры 44,1 кг/ (черт. 6АЦ309.061), 403-3068 45
Лежни железобетонные ЛЖ-2,8 /бетон В15 (М200), обьем 0,3 м3, расход арматуры 72,5,1 кг/ (черт. 6АЦ309.061), 403-3069 45
Лежни железобетонные ЛЖ-4,4 /бетон В15 (М200), обьем 0,48 м3, расход арматуры 111,1 кг/ (черт. 6АЦ309.061), 403-3070 45
Лежни железобетонные ЛЖ-6,0 /бетон В15 (М200), обьем 0,65 м3, расход арматуры 169,2 кг/ (черт. 6АЦ309.061), 403-3071 45
Лежни железобетонные ЛЖ-8,4 /бетон В15 (М200), обьем 0,91 м3, расход арматуры 234,8 кг/ (черт. 6АЦ309.061), 403-3072 45
Лестничная площадка 1ЛП 30.15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,984 м3, расход ар-ры 31,21 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.5), 403-2023 43
Лестничная площадка 2ЛП 22.12-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,414 м3, расход арматуры 16,27 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1), 403-2032 43
Лестничная площадка 2ЛП 22.15-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,413 м3, расход арматуры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1), 403-0300 43
Лестничная площадка 2ЛП 22.15в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход арматуры 18,33 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1), 403-0317 43
Лестничная площадка 2ЛП 22.18-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,467 м3, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1), 403-0316 43
Лестничная площадка 2ЛП 22.18в-4-к /бетон В15 (М200), объем 0,474 м3, расход арматуры 20,52 кг/ (серия 1.152.1-8 вып. 1), 403-0318 43

Лестничная площадка 2ЛП 25.12-4П /бетон В15 (М200), объем 0,437 м3, расход ар-ры 20,72 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.4), 403-2033 43
Лестничная площадка 2ЛП 25.15-4 /бетон В15 (М200), объем 0,538 м3, расход ар-ры 22,13 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2034 44
Лестничная площадка 2ЛП 25.15-4КИ /бетон В15 (М200), объем 0,562 м3, расход ар-ры 22,82 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2035 44
Лестничная площадка 2ЛП 25.18-4К /бетон В15 (М200), объем 0,613 м3, расход ар-ры 25,46 кг/ (серия 1.152.1-8 вып.1), 403-2036 44
Лестничная площадка ИЛП43-12 /бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход ар-ры 74,28 кг/ (серия 86), 403-0319 44
Лестничная площадка ИЛП43-12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,642 м3, расход ар-ры 74,54 кг/ (серия 86), 403-0320 44
Лестничная площадка ЛП 15.3 /бетон В22,5 (М300), объем 0,15 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.450-1 вып.1), 403-2112 43
Лестничная площадка ЛП 22.16 /бетон В25 (М300), объем 0,253 м3, расход ар-ры 18,07 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а), 403-2130 43
Лестничная площадка ЛП 24.14 /бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход ар-ры 22,50 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а), 403-2131 43
Лестничная площадка ЛП 28.13 /бетон В15 (М200), объем 0,29 м3, расход ар-ры 25,87 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а), 403-2132 43
Лестничная площадка ЛП 28.17 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 34,17 кг/ (серия ИИ 03-02 альб.30а), 403-2133 43
Лестничная площадка ЛПП 14.12в /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 12,2 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0294 43
Лестничная площадка ЛПП 14.13в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 12,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0295 43
Лестничная площадка ЛПП 14.15в /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 13 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0296 43
Лестничная площадка ЛПП 14.9в /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11,1 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0293 43
Лестничная площадка ЛПП 15.15в /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 13,10 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0297 43
Лестничная площадка ЛПП 16.15в /бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 14,50 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0298 43
Лестничная площадка ЛПП 16.16в /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 15,40 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-0299 43
Лестничная площадка ЛПР 25.18 /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 38,64 кг/ (серия 1.152-4 вып.2), 403-2062 44
Лестничная площадка ЛПФ 25.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,394 м3, расход ар-ры 15,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2042 44
Лестничная площадка ЛПФ 25.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 23,19 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2043 44
Лестничная площадка ЛПФ 25.13в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,488 м3, расход ар-ры 18,53 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2044 44
Лестничная площадка ЛПФ 28.11-5 /бетон В15 (М200), объем 0,438 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2045 44
Лестничная площадка ЛПФ 28.11-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2046 44
Лестничная площадка ЛПФ 28.11в-5 /бетон В15 (М200), объем 0,502 м3, расход ар-ры 20,27 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2047 44
Лестничная площадка ЛПФ 28.13-5 /бетон В15 (М200), объем 0,478 м3, расход ар-ры 20,38 кг/ (серия 1.252.1-4 вып.1), 403-2048 44
Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-0290 43
Лестничная площадка с бетонным полом, не требующим отделки объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 44 кг/м3, 403-0289 43
Лестничные марши 1ЛМ 17.12.9-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,37 м3, расход ар-ры 12,44 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2003 42
Лестничные марши 1ЛМ 27.11.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м3, расход ар-ры 14,77 кг / (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0228 42
Лестничные марши 1ЛМ 27.12.14-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,607 м3, расход ар-ры 17,16 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-2004 42
Лестничные марши 1ЛМ 30.11.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,59 м3, расход ар-ры 16,25 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2005 42
Лестничные марши 1ЛМ 30.12.15-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,31 кг/ (серия 1.151.1-7 вып.1), 403-2006 42
Лестничные марши 2ЛМФ39.12.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,517 м3, расход ар-ры 37,35 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2096 43
Лестничные марши 2ЛМФ39.14.17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,566 м3, расход ар-ры 43,55 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2097 43
Лестничные марши 2ЛМФ42.12.18-5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,559 м3, расход ар-ры 40,92 кг/ (серия 1.251.1-4 вып.1), 403-2098 43
Лестничные марши ЛМ 15-12 /бетон В15 (М200), объем 0,66 м3, расход ар-ры 46,20 кг/ (серия ИИ-65), 403-2016 42
Лестничные марши ЛМ 18-12 /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 98,00 кг/ (серия ИИ-65), 403-2017 42
Лестничные марши ЛМ 28-11п /бетон В25 (М300), объем 0,531 м3, расход ар-ры 20,86 кг/ (серия 1.151-1 вып.1), 403-1859 43
Лестничные марши ЛМ 29-14-9 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход ар-ры 27,89 кг/ (серия ИИ-04-7 вып.1), 403-1860 43
Лестничные марши ЛМ 33-14 /бетон В25 (М300), объем 0,6 м3, расход ар-ры 46,32 кг/ (серия 1.250-1 вып.1), 403-1861 43

Лестничные марши ЛМ 58-14-14 /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 111,21 кг/ (серия ИИ-04-7 вып.1), 403-1862 ... 43
Лестничные марши ЛМ 60.14-17 /бетон В25 (М350), объем 1,10 м3, расход ар-ры 101,86 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0288 ... 43
Лестничные марши ЛМ1 (6260х1050 мм) /бетон В25 (М350), объем 1,2 м3, расход арматуры 114,3 кг/ (чертеж), 403-2128 ... 43
Лестничные марши ЛМ28-11 (2720х1050 мм) /бетон В22,5 (М300), объем 0,531 м3, расход арматуры 24,788 кг/ (чертеж), 403-2129 ... 43
Лестничные марши ЛМ-28-11 /бетон В22,5 (М300), объем 0,428 м3, расход ар-ры 22,67 кг/ (серия 1.151-1 вып.2), 403-2007 ... 43
Лестничные марши с бетонными ступенями, не требующими отделки из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 28 кг/м3, 403-0229 ... 42
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.14-5 /бетон В25 (М350), объем 0,90 м3, расход ар-ры 76,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0257 ... 42
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,92 м3, расход ар-ры 76,8 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0258 ... 42
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 57.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 0,95 м3, расход ар-ры 84,80 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0287 ... 42
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.11.15-5 /бетон В25 (М350), объем 1,0 м3, расход ар-ры 98,40 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0259 ... 42
Лестничные марши с полуплощадками ЛМП 60.11.17-5 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 100,6 кг/ (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0260 ... 42
Лестничные марши с полуплощадками с бетонными ступенями и полом, не требующим отделки из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 85 кг/м3 (серия 1.151.1-6 вып.1), 403-0230 ... 42
Лещина древовидная, пирамидальная (с комом земли), высота 0,4-0,6 м, 414-0218 ... 147
Лещина обыкновенная пурпурнолистная, высота 1,25-1,5 м, 414-0212 ... 147
Липа европейская, пирамидальная, высота 3,0-3,5 м, 414-0040 ... 145
Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м, 414-0062 ... 145
Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м, 414-0063 ... 145
Лисохвост, 414-0308 ... 148
Лиственница европейская, высота 0,5-1,0 м, 414-0134 ... 145
Лиственница европейская, высота 3,0-3,5 м, 414-0135 ... 145
Лиственница сибирская, высота 0,5-1,0 м, 414-0102 145
Лиственница сибирская, высота 1,0-1,5 м, 414-0112 145
Лиственница сибирская, высота 1,5-2,0 м, 414-0122 145
Лиственница тонкочешуйчатая, высота 1,0-1,5 м, 414-0136 ... 145
Листы гипсовые гладкие высотой до 150 мм, 415-0171 ... 151
Листы гипсовые гладкие высотой до 250 мм, 415-0172 ... 151
Листы гипсовые гладкие высотой до 400 мм, 415-0173 ... 151
Листы цементные гладкие высотой до 150 мм, 415-1171 ... 151
Листы цементные гладкие высотой до 250 мм, 415-1172 ... 151
Листы цементные гладкие высотой до 400 мм, 415-1173 ... 151
Лом асфальтобетона, 410-0111 ... 114
Лом кирпича глиняного обыкновенного, 404-0017 ... 99
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-11 бетон В30 (М400), объем 1,44 м3, расход арматуры 192,9 кг, 403-2083 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-15 бетон В35 (М450), объем 1,44 м3, расход арматуры 242,1 кг, 403-2084 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11-8 бетон В25 (М350), объем 1,44 м3, расход арматуры 164,1 кг, 403-2082 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л11а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,72 м3, расход арматуры 79,11 кг, 403-2343 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л14-8 бетон В25 (М350), объем 1,86 м3, расход арматуры 149 кг, 403-2085 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л14а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,93 м3, расход арматуры 71,89 кг, 403-2344 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-11 бетон В30 (М400), объем 1,98 м3, расход арматуры 247 кг, 403-2089 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-3 бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход арматуры 137,2 кг, 403-2086 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-5 бетон В15 (М200), объем 1,98 м3, расход арматуры 176,6 кг, 403-2087 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15-8 бетон В25 (М350), объем 1,98 м3, расход арматуры 194 кг, 403-2088 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л15а-8 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м3, расход арматуры 93,1 кг, 403-2345 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-15 бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход арматуры 21,3 кг, 403-2073 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л22-8 /бетон В25 (М350), объем 2,07 м3, расход арматуры 159,0 кг, 403-2346 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-11 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 395,7 кг, 403-2093 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-12 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 475,9 кг, 403-2094 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-15 бетон В30 (М400), объем 2,84 м3, расход арматуры 510,5 кг, 403-2095 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-3 бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход арматуры 185,1 кг, 403-2090 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-5 бетон В15 (М200), объем 2,84 м3, расход арматуры 272,5 кг, 403-2091 ... 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23-8 бетон В25 (М350), объем 2,84 м3, расход арматуры 341,9 кг, 403-2092 ... 41

Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л23а-8 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход арматуры 169,09 кг, 403-2347 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л25-8 /бетон В25 (М350), объем 1,89 м3, расход арматуры 187,7 кг, 403-2348 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л26-8 /бетон В25 (М350), объем 2,19 м3, расход арматуры 200,7 кг, 403-2349 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2-8 бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход арматуры 15,2 кг, 403-2072 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л2а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход арматуры 8,22 кг, 403-2339 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л37-5а /бетон В25 (М350), объем 3,42 м3, расход арматуры 318,4 кг, 403-2350 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4 д-8 бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход арматуры 4,4 кг, 403-2117 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-15 бетон В22,5 (М300), объем 0,72 м3, расход арматуры 38,1 кг, 403-2075 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4-8 бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход арматуры 51,58 кг, 403-2074 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л4а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход арматуры 17,5 кг, 403-2340 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л5а-8 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 18,32 кг, 403-2341 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-12 бетон В30 (М400), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг, 403-2078 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-15 бетон В35 (М450), объем 0,9 м3, расход арматуры 83,4 кг, 403-2079 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-5 бетон В15 (М200), объем 0,9 м3, расход арматуры 47,7 кг, 403-2076 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6-8 бетон В25 (М350), объем 0,9 м3, расход арматуры 70,1 кг, 403-2077 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л6а-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м3, расход арматуры 33,72 кг, 403-2342 41
Лотки (серия 3.006.1-2.87 вып.1) Л7-8 бетон В25 (М350), объем 1,06 м3, расход арматуры 76,3 кг, 403-2080 41
Лотки железобетонные водопропускные прямоугольного сечения, 403-0138 39
Лотки железобетонные водопропускные трапецеидального сечения, 403-0139 39
Лотки железобетонные водопропускные, 403-0136 39
Лотки из бетона В15 (М200), объемом до 0,2 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0145 40
Лотки из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 0,5 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0146 40
Лотки из бетона В15 (М200), объемом от 0,5 до 1,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0147 40
Лотки из бетона В15 (М200), объемом от 1,0 до 2,0 м3, с расходом арматуры 25 кг/м3 (для непроходных каналов), 403-0148 40
Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-10 /бетон В22,5 (М300), объем 1,41 м3, расход арматуры 149,94 кг/ (серия ИС 01-04), 403-2154 40
Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,42 м3, расход арматуры 41,38 кг/ (серия ИС 01-04), 403-2152 40
Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций Л-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 83,85 кг/ (серия ИС 01-04), 403-2153 40
Лотки каналов и тоннелей железобетонные для прокладки коммуникаций, 403-0144 39
Лотки ЛК 300.120.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,08 м3, расход арматуры 32,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8052 40
Лотки ЛК 300.120.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход арматуры 15,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8038 40
Лотки ЛК 300.120.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход арматуры 13,88 кг (серия 3.006.1-8), 403-0159 40
Лотки ЛК 300.120.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход арматуры 17,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8048 40
Лотки ЛК 300.150.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,25 м3, расход арматуры 47,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8053 40
Лотки ЛК 300.150.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,65 м3, расход арматуры 35,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8039 40
Лотки ЛК 300.150.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,74 м3, расход арматуры 31,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8044 40
Лотки ЛК 300.150.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход арматуры 35,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-8049 40
Лотки ЛК 300.180.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,51 м3, расход арматуры 52,2 кг (серия 3.006.1-8), 403-0160 40
Лотки ЛК 300.180.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход арматуры 36,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8045 40
Лотки ЛК 300.180.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,16 м3, расход арматуры 39,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8050 40
Лотки ЛК 300.210.120-1 бетон В15 (М200), объем 1,64 м3, расход арматуры 60,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-0166 41
Лотки ЛК 300.210.90-1 бетон В15 (М200), объем 1,38 м3, расход арматуры 48,6 кг (серия 3.006.1-8), 403-8051 40
Лотки ЛК 300.30.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход арматуры 4,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8034 40

Лотки ЛК 300.45.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8035 ... 40
Лотки ЛК 300.45.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 6,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8040 ... 40
Лотки ЛК 300.60.30-1 бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход арматуры 4,8 кг (серия 3.006.1-8), 403-8033 ... 40
Лотки ЛК 300.60.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 5,5 кг (серия 3.006.1-8), 403-8036 ... 40
Лотки ЛК 300.60.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход арматуры 7,7 кг (серия 3.006.1-8), 403-8041 ... 40
Лотки ЛК 300.60.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход арматуры 8,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8046 ... 40
Лотки ЛК 300.90.45-1 бетон В15 (М200), объем 0,361 м3, расход арматуры 8,4 кг (серия 3.006.1-8), 403-8037 ... 40
Лотки ЛК 300.90.60-1 бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход арматуры 10,3 кг (серия 3.006.1-8), 403-0158 ... 40
Лотки ЛК 300.90.90-1 бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход арматуры 14,0 кг (серия 3.006.1-8), 403-8047 ... 40
Лотки ЛТ 3-8-8 бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход арматуры 18,8 кг (серия 3.900-3), 403-1647 41
Лотки открытые водоспускные длиной от 2,5 до 6 м из бетона В15 (М200), 403-8255 ... 42
Лотки с отверстиями из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 60 кг/м3, объемом более 2 м3 (для непроходных каналов), 403-0194 ... 42
Лотки с отверстиями из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 2м3 (для непроходных каналов), 403-0193 ... 42
Лотки сборные бетонные открытые из бетона М200 массой до 5 т, 403-0059 ... 42
Лох серебристый и узколистный, высота 0,75-1,0 м, 414-0238 ... 147
Луковицы и клубнелуковицы цветов-многолетников, грунтовые первого разбора, при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см (лилия, тюльпан и т.д.), 414-0148 ... 148
Люпин, 414-0310 ... 148
Люцерна, 414-0309 ... 148
Малина, 414-0276 ... 147
Марши лестничные железобетонные с полуплощадками с бетонными ступенями, 403-0327 ... 44
Марши лестничные железобетонные с чистой бетонной поверхностью, 403-0328 ... 44
Марши лестничные железобетонные, 403-0325 ... 44
Маски-замки гипсовые высотой до 250 мм, 415-0201 ... 151
Маски-замки гипсовые высотой до 500 мм, 415-0202 ... 151
Маски-замки цементные высотой до 250 мм, 415-1201 ... 151
Маски-замки цементные высотой до 500 мм, 415-1202 ... 151
Мастика гидроизоляционная асфальтовая холодная, марка БСХА, 410-0105 ... 114
Мастика горячая асфальтовая АМ-1, 410-3252 ... 114
Мастика горячая асфальтовая АМ-2, 410-3253 ... 114
Мастика горячая асфальтовая АМ-3, 410-3254 ... 114
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0223 ... 112
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0221 ... 112
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 1000, размер зерен до 5 мм средние, 408-0222 ... 112
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0229 ... 112
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0227 ... 112
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0228 ... 112
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0226 ... 112
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные и крупные, 408-0224 ... 112
Материалы из отсевов дробления изверженных горных пород для строительных работ марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0225 ... 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0242 ... 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0240 ... 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408-0241 ... 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0238.. 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0236 ... 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние, 408-0237 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0235 ... 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0233 ... 112

Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0234 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0232 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0230 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 1 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0231 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 1200, размер зерен до 5 мм, очень крупные, 408-0256 ... 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0254 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0252 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 200, размер зерен до 5 мм средние, 408-0253 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0251 .. 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0249 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 400,300, размер зерен до 5 мм средние, 408-0250 . 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0248 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0246 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 600, размер зерен до 5 мм средние, 408-0247 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм мелкие, 408-0245 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм очень крупные, повышенной крупности и крупные, 408-0243 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ 2 класса марка 800, размер зерен до 5 мм средние, 408-0244 112
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 300,200, 408-0064 111
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408-0063 111
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408-0062 111
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408-0061 111
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 300,200, 408-0068 111
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 400, 408-0067 111
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 600, 408-0066 111
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 10 мм, марка 800, 408-0065 111
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 300,200, 408-0072 111
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 400, 408-0071 111
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 600, 408-0070 111
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 20 мм, марка 800, 408-0069 111
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 300,200, 408-0076 111
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 400, 408-0075 111
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 600, 408-0074 111
Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ II класса, фракция до 40 мм, марка 800, 408-0073 111
Мачты светофоров железобетонные центрифугированные, 403-0938 72
Микрокальцит (мрамор мелкоизмельченный), фракция 40 мкм, 412-0074 142
Миндаль трехлопастной, 414-0089 145
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0244 13
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна 1,8 мм), 402-0242 13
Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм), 402-0241 13

Минеральный или полиминеральный декоративный пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0243 ... 13
Могар, 414-0314 ... 148
Модификатор асфальта марки 'Унирем', 410-0014 ... 114
Модификатор асфальтобетона комплексный марки ' КМА' КОЛТЕК, 410-0015 ... 114
Модификатор асфальтобетонных смесей марки 'МКА Эластен', 410-0019 ... 114
Можжевельник виргинский и китайский, высота 0,6-0,7 м, 414-0271 ... 147
Можжевельник 'Грин Карпет', высота 0,8-1,0 м, 414-0257 ... 147
Можжевельник казацкий, высота 0,6-0,7 м, 414-0272 ... 147
Можжевельник китайский, бонсай, высота 0,8-1,0 м, 414-0258 ... 147
Можжевельник лежачий, высота 0,2-0,3 м, 414-0251 ... 147
Можжевельник обыкновенный, высота 0,2-0,25 м, 414-0252 ... 147
Можжевельник обыкновенный, высота 0,4-0,5 м, 414-0253 ... 147
Можжевельник скальный, высота 0,8-1,0 м, 414-0256 ... 147
Можжевельник средний, высота 0,6-0,8 м, 414-0254147
Можжевельник средний, высота 1,4-1,6 м, 414-0255147
Можжевельник чешуйчатый, бонсай, высота 0,8-1,0 м, 414-0259 ... 147
Молоко известковое, 405-0013 ... 103
Молоко известковое, 405-0015 ... 103
Мох, 414-0132 ... 147
Мрамор колотый, 412-0058 ... 142
Мятлик, 414-0311 ... 148
Наполнитель из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм), 402-0069 ... 13
Наполнитель из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм), 402-0067 ... 13
Наполнитель из микрозернистого минерала (размер зерна до 0,7 мм), 402-0066 ... 13
Наполнитель из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм), 402-0068 ... 13
Наполнитель мелкодисперсионный для наливных составов MASTERTOP FILLER 50/50, 402-0090 ... 15
Облепиха ветвистая, высота 0,75-1,0 м, 414-0239 ... 147
Облепиха крушиновидная, 414-0278 ... 147
Обмазка паропроницаемая для декоративной отделки реставрируемой поверхности фасада 'БИРСС 31 ОД', 402-0522 ... 18
Овсяница, 414-0312 ... 148
Ольха серая, плакучая, высота 1,8-2,5 м, 414-0088 ... 145
Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-3, 4-11, 5 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м3, расход ар-ры 188,7 кг/ (индивидуальный проект), 403-1676 ... 44
Опора наружного освещения и контактных сетей городского транспорта СЦс-7, 7-12 /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход ар-ры 293,8 кг/ (индивидуальный проект), 403-1677 ... 44
Опорно-анкерная плита П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/, 403-8061 ... 26
Опорно-анкерная плита П4 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, арматура 1,1 кг/, 403-8062 ... 26
Опорные подушки ОП 1 /бетон В15 (М200), объем 0,004 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0625 ... 52
Опорные подушки ОП 2 /бетон В15 (М200), объем 0,005 м3, расход ар-ры 0,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0626 ... 52
Опорные подушки ОП 3 /бетон В15 (М200), объем 0,015 м3, расход ар-ры 2,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0627 ... 52
Опорные подушки ОП 4 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0628 ... 52
Опорные подушки ОП 5 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 5,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0629 ... 52
Опорные подушки ОП 6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 10,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0630 ... 52
Опорные подушки ОП 7 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 18,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0631 ... 52
Опорные подушки ОП 8 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 18,3 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0632 ... 52
Опорные подушки ОП 9 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 30,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0633 ... 52
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 1020х1200 мм, 403-1916 ... 44
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 108х200 мм, 403-1903 .. 44
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 133х250 мм, 403-1904 .. 44
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 159х250 мм, 403-1905 .. 44
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 219х315 мм, 403-1906 .. 44
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 273х400 мм, 403-1907 .. 44
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 325х400 мм, 403-1908 .. 44
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 325х500 мм, 403-1909 .. 44
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 426х560 мм, 403-1910 .. 44
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 530х710 мм, 403-1911 .. 44
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 57х140 мм, 403-1900 ... 44
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 630х800 мм, 403-1912 .. 44
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 720х900 мм, 403-1913 .. 44
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 76х160 мм, 403-1901 ... 44
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 820х1000 мм, 403-1914 44
Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 89х180 мм, 403-1902 ... 44

Опоры железобетонные щитовые неподвижные в ППУ-изоляции диаметром 920х1100 мм, 403-1915 44
Опоры железобетонные, 403-1200 44
Орех грецкий, высота 0,5-1,0 м, 414-0037 145
Орех маньчжурский, высота 3,0-3,5 м, 414-0051 145
Осколки гранитных плит произвольной формы для пола типа 'Брекчия', толщина 20-40 мм, 413-0014 143
Отсев габбро-долеритовый фракции 0-5 мм, 408-0456 107
Отсевы дробления карбонатных пород для производства минерального порошка, 410-0044 ... 114
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.12.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,13 м3, расход ар-ры 34,77 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3060 45
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.15.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 2,66 м3, расход ар-ры 41,84 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3061 45
Панели железобетонные двухслойные с наружным слоем из легкого бетона плотностью 800-1600 кг/м3 ПС 60.18.3,0 /бетон В3,5 (М50), объем 3,2 м3, расход ар-ры 47,86 кг/ (ГОСТ 13578-68), 403-3057 45
Панели железобетонные трехслойные с внешними слоями из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1111 45
Панели и блоки цоколя железобетонные, наружных стен подвалов из бетона плотностью 1900 кг/м3 и более, 403-1201 45
Панели карнизные ПК 60.7-Л /бетон В12,5 (М150), объем 0,82 м3, расход арматуры 68,2 кг/ (серия 1.030.1-1, вып. 2-1), 403-2284 45
Панели оград глухие 1 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,38 м3, расход ар-ры 25,6 кг / (серия 3.017-3), 403-0378 45
Панели оград глухие 1 ПБ 40.20 / бетон В25 (М350), объем 0,50 м3, расход ар-ры 37 кг / (серия 3.017-3), 403-0379 45
Панели оград глухие Пбв /бетон В22,5 (М300), объем 0,64 м3, расход ар-ры 40,6 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1706 45
Панели оград глухие рельефные 3 ПБ 30.20 /бетон В25 (М350), объем 0,48 м3, расход ар-ры 31,6 кг / (серия 3.017-3), 403-0380 45
Панели оград глухие рельефные 3 ПБ 40.20 /бетон В25 (М350), объем 0,64 м3, расход ар-ры 42,3 кг / (серия 3.017-3), 403-0381 45
Панели оград железобетонные глухие, 403-0375 45
Панели оград железобетонные решетчатые, рельефные, комбинированные, 403-0385 45
Панели оград железобетонные, 403-5000 45
Панели оград П5В /бетон В25 (М300), объем 0,50 м3, расход ар-ры 32,30 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1735 45
Панели оград ПО-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 41,42 кг/, 403-1708 45
Панели оград ПО-3 /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 45,84 кг/, 403-1709 45
Панели оград решетчатые 2 ПБ 30.16 / бетон В25 (М350), объем 0,27 м3, расход ар-ры 21,7 кг / (серия 3.017-3), 403-0388 45
Панели оград решетчатые 2 ПБ 30.20 / бетон В25 (М350), объем 0,31 м3, расход ар-ры 23 кг / (серия 3.017-3), 403-0389 45
Панели ограждения железобетонные, 403-0359 45
Панели покрытий железобетонные, 403-1500 45
Панели сплошные плоские, 403-2141 45
Панели стеновые и перегородочные прямоугольные плоские и переменного сечения до 18 м2 длиной от 3 до 12 м, массой до 5 т, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 50 кг/м3, 403-8220 45
Панели цокольные, наружных стен подвалов и подполий многослойные толщиной 30 см, плоские без проемов, из бетона В15 (М200) плотностью 1900 кг/м3 и более, легкого шунгизитобетона В5 (М75), утеплителя ПСБ-С-40, длиной более 3,9 м, 403-0396 45
Пар, 411-0021 116
Пар, 411-0022 116
Парапеты из отдельных панелей и стоек массой до 1,0 т, 403-1302 46
Парапеты массивные массой до 3,0 т, 403-1303 46
Парапеты массивные массой свыше 3,0 т, 403-1304 .. 46
Парротия персидская, высота 1,0-1,5 м, 414-0080 145
Паста известковая ПИ-1, 405-0014 103
Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм, 409-0639 113
Перегной, 414-0473 147
Перемычка балочная с четвертью 2ПГ44-31 /бетон В15 (М200), объем 0,359 м3, расход арматуры 51,81 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3), 403-2233 48
Перемычка балочная с четвертью 8ПГ60-40 /бетон В15 (М200), объем 1,167 м3, расход арматуры 149,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 3), 403-2245 48
Перемычка балочная с четвертью ИП44-12 /бетон В15 (М200), объем 0,238 м3, расход арматуры 36,00 кг/ (серия 86), 403-2423 48
Перемычка балочная с четвертью ИП44-25 /бетон В15 (М200), объем 0,364 м3, расход арматуры 54,76 кг/ (серия 86), 403-2424 48
Перемычка балочная с четвертью ИП45-12 /бетон В15 (М200), объем 0,248 м3, расход арматуры 34,60 кг/ (серия 86), 403-2425 48
Перемычка балочная с четвертью ИП45-25 /бетон В15 (М200), объем 0,372 м3, расход арматуры 41,23 кг/ (серия 86), 403-2426 48
Перемычка балочная с четвертью, объемом более 0,5 м3 из бетона В22,5 (М300) с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-0441 48
Перемычка балочная с четвертью, объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0440 48
Перемычка брусковая 10ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,086 м3, расход арматуры 4,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0482 48
Перемычка брусковая 10ПБ21-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход арматуры 9,51 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1922 48
Перемычка брусковая 10ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,098 м3, расход арматуры 6,36 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0483 48

Перемычка брусковая 10ПБ25-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход арматуры 14,69 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1924 48
Перемычка брусковая 10ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход арматуры 11,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1923 48
Перемычка брусковая 10ПБ25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0484 48
Перемычка брусковая 10ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,129 м3, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1926 48
Перемычка брусковая 10ПБ27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м3, расход арматуры 17,67 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1925 48
Перемычка брусковая 10ПБ27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,129 м3, расход арматуры 41,39 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0485 48
Перемычка брусковая 10ПБ30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,142 м3, расход арматуры 45,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1927 48
Перемычка брусковая 1ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,008 м3, расход арматуры 0,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0444 46
Перемычка брусковая 1ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 0,41 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0446 46
Перемычка брусковая 1ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,010 м3, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2398 46
Перемычка брусковая 1ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,012 м3, расход арматуры 0,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2399 46
Перемычка брусковая 2БП-22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0451 46
Перемычка брусковая 2ПБ 29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2402 46
Перемычка брусковая 2ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0445 46
Перемычка брусковая 2ПБ-13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,022 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0447 46
Перемычка брусковая 2ПБ-16-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,026 м3, расход арматуры 0,79 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0448 46
Перемычка брусковая 2ПБ-17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,028 м3, расход арматуры 0,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0449 46
Перемычка брусковая 2ПБ-19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,033 м3, расход арматуры 0,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0450 46
Перемычка брусковая 2ПБ-25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 2,11 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0452 46
Перемычка брусковая 2ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход арматуры 2,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0453 46
Перемычка брусковая 2ПБ29-4 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 3,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0454 46
Перемычка брусковая 2ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход арматуры 3,45 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0455 46
Перемычка брусковая 3ПБ 18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 1,5 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2403 46
Перемычка брусковая 3ПБ 30-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход арматуры 3,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2404 46
Перемычка брусковая 3ПБ-13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход арматуры 2,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0456 46
Перемычка брусковая 3ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 3,26 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0457 46
Перемычка брусковая 3ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход арматуры 4,20 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0458 46
Перемычка брусковая 3ПБ-21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход арматуры 1,73 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0459 46
Перемычка брусковая 3ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход арматуры 2,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0460 46
Перемычка брусковая 3ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход арматуры 3,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0461 46
Перемычка брусковая 3ПБ34-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход арматуры 3,31 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2405 46
Перемычка брусковая 3ПБ39-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,103 м3, расход арматуры 10,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2406 46
Перемычка брусковая 4ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,104 м3, расход арматуры 2,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2407 46
Перемычка брусковая 4ПБ44-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,154 м3, расход арматуры 12,52 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2408 46
Перемычка брусковая 4ПБ48-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,167 м3, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2409 47
Перемычка брусковая 4ПБ60-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,207 м3, расход арматуры 29,84 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2410 47
Перемычка брусковая 5ПБ 27-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 12,49 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2412 47
Перемычка брусковая 5ПБ 30-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход арматуры 20,02 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2413 47
Перемычка брусковая 5ПБ18-27 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 3,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0462 47
Перемычка брусковая 5ПБ18-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 4,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2411 47
Перемычка брусковая 5ПБ21-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,114 м3, расход арматуры 6,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0463 47
Перемычка брусковая 5ПБ25-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 9,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0464 47

Перемычка брусковая 5ПБ-25-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 11,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0468 47
Перемычка брусковая 5ПБ27-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход арматуры 12,33 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0465 47
Перемычка брусковая 5ПБ-27-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход арматуры 20,92 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0467 47
Перемычка брусковая 5ПБ30-27-ап /бетон В15 (М200), объем 0,164 м3, расход арматуры 23,29 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0466 47
Перемычка брусковая 5ПБ-30-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 28,06 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-0469 47
Перемычка брусковая 5ПБ31-27-п /бетон В15 (М200), объем 0,171 м3, расход арматуры 23,42 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2414 47
Перемычка брусковая 5ПБ34-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,185 м3, расход арматуры 22,86 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2415 47
Перемычка брусковая 5ПБ36-20-п /бетон В15 (М200), объем 0,2 м3, расход арматуры 28,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 1), 403-2416 47
Перемычка брусковая 8ПБ10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход арматуры 0,35 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0470 47
Перемычка брусковая 8ПБ10-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,011 м3, расход арматуры 0,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2417 47
Перемычка брусковая 8ПБ13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,46 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0471 47
Перемычка брусковая 8ПБ13-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2418 47
Перемычка брусковая 8ПБ16-1 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,54 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0472 47
Перемычка брусковая 8ПБ16-1-п /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2419 47
Перемычка брусковая 8ПБ17-2 /бетон В15 (М200), объем 0,018 м3, расход арматуры 0,75 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0473 47
Перемычка брусковая 8ПБ17-2-п /бетон В15 (М200), объем 0,018 м3, расход арматуры 1,07 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1918 47
Перемычка брусковая 8ПБ19-3 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход арматуры 1,16 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0474 47
Перемычка брусковая 8ПБ19-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход арматуры 1,48 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1919 47
Перемычка брусковая 9ПБ13-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 2,24 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2420 47
Перемычка брусковая 9ПБ16-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход арматуры 3,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0475 47
Перемычка брусковая 9ПБ18-37-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 5,64 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0476 47
Перемычка брусковая 9ПБ18-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход арматуры 1,50 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0477 47
Перемычка брусковая 9ПБ21-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход арматуры 2,13 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2421 47
Перемычка брусковая 9ПБ22-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,66 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0478 47
Перемычка брусковая 9ПБ25-3-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход арматуры 1,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0479 48
Перемычка брусковая 9ПБ25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,056 м3, расход арматуры 3,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-2422 48
Перемычка брусковая 9ПБ26-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,059 м3, расход арматуры 1,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0480 48
Перемычка брусковая 9ПБ27-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,062 м3, расход арматуры 3,77 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1920 48
Перемычка брусковая 9ПБ29-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход арматуры 2,68 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-0481 48
Перемычка брусковая 9ПБ30-4-п /бетон В15 (М200), объем 0,068 м3, расход арматуры 2,77 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 4), 403-1921 48
Перемычка брусковая ИБУ32-1М /бетон В22,5 (М300), объем 0,152 м3, расход арматуры 30,98 кг/ (ГОСТ 948-84), 403-1928 48
Перемычка брусковая прямоугольная объемом более 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3, 403-0443 46
Перемычка брусковая прямоугольная объемом до 0,5 м3 из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-0442 46
Перемычка плитная 10ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,226 м3, расход арматуры 6,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0498 49
Перемычка плитная 10ПП30-13 /бетон В15 (М200), объем 0,289 м3, расход арматуры 6,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3166 49
Перемычка плитная 1ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-0499 48
Перемычка плитная 2ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,076 м3, расход арматуры 1,43 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-0500 48
Перемычка плитная 2ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход арматуры 1,80 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8162 49
Перемычка плитная 2ПП18-5 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход арматуры 2,23 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8163 49
Перемычка плитная 2ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход арматуры 2,91 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-3121 49
Перемычка плитная 2ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 4,63 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8164 49
Перемычка плитная 2ПП25-8-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 4,89 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-3122 49

Перемычка плитная 3ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,151 м3, расход арматуры 9,56 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-3127 ... 49
Перемычка плитная 3ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,173 м3, расход арматуры 13,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-3128 ... 49
Перемычка плитная 3ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,227 м3, расход арматуры 35,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8165 ... 49
Перемычка плитная 5ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход арматуры 2,25 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8166 ... 49
Перемычка плитная 5ПП23-10 /бетон В15 (М200), объем 0,166 м3, расход арматуры 5,68 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 2), 403-8167 ... 49
Перемычка плитная 7ПП12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м3, расход арматуры 1,08 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0491 ... 49
Перемычка плитная 7ПП14-4 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход арматуры 1,27 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0492 ... 49
Перемычка плитная 8ПП14-71 /бетон В15 (М200), объем 0,103 м3, расход арматуры 6,32 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3132 ... 49
Перемычка плитная 8ПП16-71 /бетон В15 (М200), объем 0,112 м3, расход арматуры 6,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3160 ... 49
Перемычка плитная 8ПП17-5 /бетон В15 (М200), объем 0,121 м3, расход арматуры 3,14 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3161 ... 49
Перемычка плитная 8ПП18-5-п /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 3,44 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3162 ... 49
Перемычка плитная 8ПП18-71 /бетон В15 (М200), объем 0,131 м3, расход арматуры 12,59 кг/ (серия 1.038.1-1 вып.5), 403-3133 ... 49
Перемычка плитная 8ПП21-6 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход арматуры 4,04 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0493 ... 49
Перемычка плитная 8ПП21-71 /бетон В15 (М200), объем 0,149 м3, расход арматуры 19,99 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3134 ... 49
Перемычка плитная 8ПП23-7 /бетон В15 (М200), объем 0,168 м3, расход арматуры 6,76 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3163 ... 49
Перемычка плитная 8ПП25-8 /бетон В15 (М200), объем 0,178 м3, расход арматуры 6,62 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3164 ... 49
Перемычка плитная 8ПП27-71 /бетон В15 (М200), объем 0,196 м3, расход арматуры 61,82 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0494 ... 49
Перемычка плитная 8ПП28-65 /бетон В15 (М200), объем 0,202 м3, расход арматуры 63,9 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3165 ... 49
Перемычка плитная 8ПП30-10 /бетон В15 (М200), объем 0,215 м3, расход арматуры 9,83 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-3135 ... 49
Перемычка плитная 9ПП12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 1,34 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0495 ... 49
Перемычка плитная 9ПП14-5 /бетон В15 (М200), объем 0,065 м3, расход арматуры 1,57 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0496 ... 49
Перемычка плитная 9ПП17-6 /бетон В15 (М200), объем 0,077 м3, расход арматуры 2,71 кг/ (серия 1.038.1-1 вып. 5), 403-0497 ... 49
Перемычка плитная объемом более 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 40кг/м3, 403-0490 48
Перемычка плитная объемом до 0,5 м3 из бетона В 15 (М200) с расходом арматуры 30 кг/м3, 403-0489 ... 48
Перемычки железобетонные балочные с четвертью, 403-5021 ... 48
Перемычки железобетонные брусковые, 403-0487 ... 48
Перемычки железобетонные плитные, 403-0488 ... 48
Перемычки железобетонные фасадные, 403-5031 ... 48
Перемычки железобетонные, 403-0486 ... 48
Песок баритовый, 408-0405 ... 109
Песок горячий, 410-0061 ... 114
Песок декоративный из природного камня из осадочных пород фракции до 2,5 мм, 408-0444 ... 109
Песок декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0196 ... 109
Песок декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция до 2,5 мм, 408-0195 ... 109
Песок декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0194 ... 109
Песок декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция до 2,5 мм, 408-0193 ... 109
Песок декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 2,5-5 мм, 408-0192 ... 109
Песок декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция до 2,5 мм, 408-0191 ... 109
Песок для изготовления кладочных и штукатурных растворов, фракция 0-20 мм, 408-0382 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 мелкий, 408-0163 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 очень мелкий, 408-0164 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 повышенной крупности и крупный, 408-0161 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 средний, 408-0162 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1200 повышенной крупности и крупный, 408-0160 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 мелкий, 408-0175 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 очень мелкий, 408-0176 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 повышенной крупности и крупный, 408-0173 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 400 средний, 408-0174 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 мелкий, 408-0171 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 очень мелкий, 408-0172 ... 109

Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 повышенной крупности и крупный, 408-0169 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 600 средний, 408-0170 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 мелкий, 408-0167 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 очень мелкий, 408-0168 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 повышенной крупности и крупный, 408-0165 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 800 средний, 408-0166 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 1000 повышенной крупности и крупный, 408-0181 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 1000 средний, 408-0182 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 400 повышенной крупности и крупный, 408-0187 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 400 средний, 408-0188 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 600 повышенной крупности и крупный, 408-0185 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 600 средний, 408-0186 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 800 повышенной крупности и крупный, 408-0183 ... 109
Песок для строительных работ из отсевов дробления, обогащенный, марка 800 средний, 408-0184 ... 109
Песок для строительных работ природный 50%, обогащенный 50%, 408-0445 ... 109
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция крупная, 408-0360 ... 110
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция мелкая, 408-0362 ... 110
Песок из пористых горных пород вулканического происхождения, фракция средняя, 408-0361 ... 110
Песок кварцевый Quartz sand 0,7-1,2 мм, 408-0418 ... 110
Песок кварцевый ЛПК-5, 408-0442 ... 110
Песок кварцевый формовочный, 408-0421 ... 110
Песок кварцевый фракции 0-0,63 мм, 408-0417 ... 110
Песок кварцевый, 408-0415 ... 110
Песок кварцевый, 408-0416 ... 110
Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм, 408-0401 ... 110
Песок керамзитовый, марка 600, 406-0031 ... 104
Песок керамзитовый, марка 700, 406-0032 ... 104
Песок керамзитовый, марка 800, 406-0033 ... 104
Песок керамзитовый, марка 900, 406-0034 ... 104
Песок корундовый, 408-0420 ... 110
Песок несортированный, 408-0359 ... 110
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 1000, 409-0041 ... 112
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 600, 409-0045 ... 112
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 700, 409-0044 ... 112
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 800, 409-0043 ... 112
Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 900, 409-0042 ... 112
Песок природный для строительных работ мелкий, 408-0124 ... 109
Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе, 408-0126 ... 109
Песок природный для строительных работ очень мелкий, 408-0125 ... 109
Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408-0121 ... 109
Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе, 408-0123 ... 109
Песок природный для строительных работ средний, 408-0122 ... 109
Песок природный для строительных растворов мелкий, 408-0142 ... 108
Песок природный для строительных растворов мелкий, обогащенный, 408-0144 ... 109
Песок природный для строительных растворов очень мелкий, для штукатурных растворов отделочного слоя, 408-0151 ... 109
Песок природный для строительных растворов средний, 408-0141 ... 108
Песок природный для строительных растворов средний, обогащенный, 408-0143 ... 108
Песок природный обогащенный для строительных работ мелкий, 408-0133 ... 109
Песок природный обогащенный для строительных работ повышенной крупности и крупный, 408-0131 ... 109
Песок природный обогащенный для строительных работ средний, 408-0132 ... 109
Песок шлаковый для дорожного строительства крупный, фракция 2,5 мм, 409-0091 ... 112
Песок шлаковый для дорожного строительства мелкий, фракция 1,5-2,0 мм, 409-0093 ... 112
Песок шлаковый для дорожного строительства очень мелкий, фракция 1-1,5 мм, 409-0094 ... 112
Песок шлаковый для дорожного строительства средний, фракция 2-2,5 мм, 409-0092 ... 112
Пиерис, 414-0230 ... 147
Пихта бальзамическая, высота до 0,5 м, 414-0151 ... 145
Пихта благородная, высота до 0,5 м, 414-0152 ... 145
Пихта кефалинийская (греческая), высота до 0,5 м, 414-0153 ... 145
Пихта корейская, высота 1,0-1,5 м, 414-0155 ... 145
Пихта корейская, высота до 0,5 м, 414-0150 ... 145
Пихта одноцветная, высота 1,0-1,5 м, 414-0154 ... 145
Пихта одноцветная, высота 3,0-3,5 м, 414-0158 ... 145
Пихта сибирская, высота 0,5-1,0 м, 414-0103 ... 145
Пихта сибирская, высота 1,0-1,5 м, 414-0113 ... 145
Пихта сибирская, высота 1,5-2,0 м, 414-0123 ... 145

Плита балконная ПБК27.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,43 м3, расход ар-ры 30,99 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0608 52
Плита балконная ПБК33.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,53 м3, расход ар-ры 36,48 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0606 52
Плита балконная ПБК36.13-6а /бетон В15 (М200) объем 0,57 м3, расход ар-ры 47,09 кг / (серия 1.137-9 вып.1), 403-0607 52
Плита днища доборная ПД 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 4,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0525 50
Плита днища доборная ПД 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 5,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0526 50
Плита днища доборная ПД 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0527 50
Плита днища доборная ПД 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 10,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0528 50
Плита днища доборная ПД 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар-ры 12,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0529 50
Плита днища доборная ПД 75.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,7 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0530 50
Плита днища доборная ПД 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 2,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0524 50
Плита днища железобетонная, 403-6200 49
Плита днища ПД 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 14,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0518 50
Плита днища ПД 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 18,6 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0519 50
Плита днища ПД 300.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 25,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0520 50
Плита днища ПД 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 40,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0521 50
Плита днища ПД 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,0 м3, расход ар-ры 46,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0522 50
Плита днища ПД 300.300.16-3 /бетон В15 (М200), объем 1,43 м3, расход ар-ры 76,4 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0523 50
Плита днища ПД 300.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 9,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0517 50
Плита днища ПД 75.60.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0516 50
Плита днища ПДУ 110.120.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0504 50
Плита днища ПДУ 140.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход ар-ры 28,0 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0505 50
Плита днища ПДУ 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 34,2 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0506 50
Плита днища ПДУ 170.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,41 м3, расход ар-ры 70,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0507 50
Плита днища ПДУ 190.210.14-6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 92,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0508 50
Плита днища ПДУ 220.210.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,63 м3, расход ар-ры 130,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0509 50
Плита днища ПДУ 230.240.20-6 /бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход ар-ры 101,60 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0510 50
Плита днища ПДУ 230.240.20-6а /бетон В20 (М250), объем 1,10 м3, расход ар-ры 112,8 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0511 50
Плита днища ПДУ 250.240.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход ар-ры 134,9 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0512 50
Плита днища ПДУ 250.240.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,20 м3, расход ар-ры 147,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0513 50
Плита днища ПДУ 300.300.20-6 /бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход ар-ры 289,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0514 50
Плита днища ПДУ 300.300.20-6а /бетон В15 (М200), объем 1,80 м3, расход ар-ры 304,5 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0515 50
Плита днища ПДУ 60.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,1 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0502 50
Плита днища ПДУ 80.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 4,6 кг / (серия 3.006.1-8), 403-0503 50
Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8241 49
Плита днища ПН15 /бетон В15 (М200), объем 0,38 м3, расход ар-ры 33,13 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8242 50
Плита днища ПН20 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 79,44 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8243 50
Плита карнизная АК-12.10 /бетон В15 (М200), объем 0,096 м3, расход ар-ры 6,96 кг/ (серия 1.138-3), 403-0665 54
Плита карнизная АК-12.8 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход ар-ры 5,74 кг/ (серия 1.138-3), 403-0663 54
Плита карнизная АК-12.9 /бетон В15 (М200), объем 0,086 м3, расход ар-ры 6,44 кг/ (серия 1.138-3), 403-0664 54
Плита карнизная АК-15.10 /бетон В15 (М200), объем 0,117 м3, расход ар-ры 7,71 кг/ (серия 1.138-3), 403-0668 54
Плита карнизная АК-15.8 /бетон В15 (М200), объем 0,089 м3, расход ар-ры 6,32 кг/ (серия 1.138-3), 403-0666 54
Плита карнизная АК-15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,106 м3, расход ар-ры 7,12 кг/ (серия 1.138-3), 403-0667 54

Плита карнизная АК-18.10 /бетон В15 (М200), объем 0,142 м3, расход ар-ры 8,45 кг/ (серия 1.138-3), 403-0671 54
Плита карнизная АК-18.8 /бетон В15 (М200), объем 0,107 м3, расход ар-ры 6,89 кг/ (серия 1.138-3), 403-0669 54
Плита карнизная АК-18.9 /бетон В15 (М200), объем 0,128 м3, расход ар-ры 7,79 кг/ (серия 1.138-3), 403-0670 54
Плита карнизная АК-21.10 /бетон В15 (М200), объем 0,17 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0674 54
Плита карнизная АК-21.8 /бетон В15 (М200), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.138-3), 403-0672 54
Плита карнизная АК-21.9 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 8,43 кг/ (серия 1.138-3), 403-0673 54
Плита карнизная АКУ-23.8п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,135 м3, расход ар-ры 8,65 кг/ (серия 1.138-3), 403-0675 54
Плита карнизная АКУ-24.9п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,183 м3, расход ар-ры 10,24 кг/ (серия 1.138-3), 403-0676 54
Плита карнизная АКУ-25.10п(л) /бетон В15 (М200), объем 0,20 м3, расход ар-ры 9,2 кг/ (серия 1.138-3), 403-0677 54
Плита парапетная АП-1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход арматуры 1,69 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2), 403-1929 53
Плита парапетная АП-1-6 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход арматуры 2,02 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2), 403-1930 53
Плита парапетная из бетона В15 (М200) плотностью 1850 кг/м3 и более приведенной толщиной 8 см, 403-0652 53
Плита парапетная ПБ32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход арматуры 51,42 кг/ (серия ИИ-03-02), 403-2081 54
Плита парапетная плоская из бетона В15 (М 200) с расходом арматуры 23 кг/м3, 403-0653 53
Плита парапетная ПП 13.6-т /бетон В15 (М200), объем 0,047 м3, расход арматуры 0,74 кг/ (серия 1.238-1), 403-2013 53
Плита парапетная ПП 13-5-т /бетон В15 (М200), объем 0,037 м3, расход арматуры 1,51 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2), 403-1932 53
Плита парапетная ПП 15.4 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м3, расход арматуры 0,71 кг/ (серия 1.238.1-2), 403-2014 53
Плита парапетная ПП 15.5 /бетон В15 (М200), объем 0,043 м3, расход арматуры 0,72 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-2015 54
Плита парапетная ПП 15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,052 м3, расход арматуры 0,88 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-0655 54
Плита парапетная ПП 6.5 /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход арматуры 0,29 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-2012 53
Плита парапетная ПП 6.6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,34 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-0654 53
Плита парапетная ПП-2 /бетон В22,5 (М300), объем 0,014 м3, расход арматуры 1,44 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2), 403-1931 53
Плита парапетная ПП-4, ПП-4а /бетон В15 (М200), объем 0,31 м3, расход арматуры 10,93 кг/ (серия 1.238-1 вып. 1,2), 403-1989 53
Плита парапетная ПП5.5-1 /бетон В15 (М200), объем 0,013 м3, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-0656 54
Плита парапетная ПП5.5-2 /бетон В15 (М200), объем 0,014 м3, расход арматуры 0,33 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-0658 54
Плита парапетная ПП6.6-1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-0657 54
Плита парапетная ПП6.6-2 /бетон В15 (М200), объем 0,021 м3, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238-1 вып. 3), 403-0659 54
Плита парапетная ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2), 403-2024 54
Плита перекрытия 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8231 64
Плита перекрытия 1ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,21кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8232 64
Плита перекрытия 1ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 49,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8237 65
Плита перекрытия 1ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 77,66 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8238 65
Плита перекрытия 1ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,128м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8247 65
Плита перекрытия 2ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8233 64
Плита перекрытия 2ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 32,71 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8234 65
Плита перекрытия 2ПП20-1 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 62,98 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8239 65
Плита перекрытия 2ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 84,49 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8240 65
Плита перекрытия 2ПП8 /бетон В20 (М250), объем 0,125м3, расход ар-ры кг/ (ГОСТ 8020-90), 403-8248 65
Плита перекрытия 3ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 37,83 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8235 65
Плита перекрытия 3ПП15-2 /бетон В15 (М200), объем 0,21 м3, расход ар-ры 38,04 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8236 65
Плита перекрытия 4ПП20-2 /бетон В15 (М200), объем 0,51 м3, расход ар-ры 72,96 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8373 65
Плита перекрытия доборная ПТ 75.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0834 66

Плита перекрытия доборная ПТ 75.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 4,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0835 66
Плита перекрытия доборная ПТ 75.180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0836 66
Плита перекрытия доборная ПТ 75.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 8,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0837 66
Плита перекрытия доборная ПТ 75.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,25 м3, расход ар-ры 12,6 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0838 66
Плита перекрытия доборная ПТ 75.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 0,35 м3, расход ар-ры 19,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0839 66
Плита перекрытия доборная ПТ 75.90.10-3 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0833 66
Плита перекрытия П10д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8423 67
Плита перекрытия П10д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8424 67
Плита перекрытия П10д-5б /бетон В25 (М350), объем 0,08 м3, расход ар-ры 11,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8425 67
Плита перекрытия П1-15б /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8407 66
Плита перекрытия П11-8 /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8426 67
Плита перекрытия П11-8а /бетон В25 (М350), объем 0,44 м3, расход ар-ры 37,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8427 67
Плита перекрытия П11д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 7,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8428 67
Плита перекрытия П11д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,11 м3, расход ар-ры 9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8429 67
Плита перекрытия П12-11 /бетон В25 (М300), объем 0,71 м3, расход ар-ры 32,10 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-8482 67
Плита перекрытия П12-15 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход ар-ры 44 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8431 67
Плита перекрытия П12д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м3, расход ар-ры 8,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-8483 67
Плита перекрытия П12д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,18 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8430 67
Плита перекрытия П12д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,18 м3, расход ар-ры 10,40 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-8484 67
Плита перекрытия П14-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 28 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8432 67
Плита перекрытия П14-3б /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 35,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8433 67
Плита перекрытия П14д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,12 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8434 67
Плита перекрытия П1-5 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8406 66
Плита перекрытия П15-5 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 39,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8435 67
Плита перекрытия П15-5а /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 47,2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8436 67
Плита перекрытия П15-8 /бетон В25 (М350), объем 0,66 м3, расход ар-ры 54,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8438 67
Плита перекрытия П15д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8437 67
Плита перекрытия П15д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,16 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8439 67
Плита перекрытия П17д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,19 м3, расход ар-ры 8,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8440 67
Плита перекрытия П18-8а /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3, расход ар-ры 77 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8441 68
Плита перекрытия П18д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 15,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8442 68
Плита перекрытия П18д-8а /бетон В25 (М350), объем 0,24 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8443 68
Плита перекрытия П20-3б /бетон В25 (М350), объем 1,03 м3, расход ар-ры 51 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8444 68
Плита перекрытия П20д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,25 м3, расход ар-ры 10,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8445 68
Плита перекрытия П21-5 /бетон В25 (М350), объем 1,18 м3, расход ар-ры 76,4 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8446 68
Плита перекрытия П21-8 /бетон В22,5 (М300), объем 1,18 м3, расход ар-ры 99,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8448 68
Плита перекрытия П21д-5 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 18,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8447 68
Плита перекрытия П21д-8 /бетон В25 (М350), объем 0,29 м3, расход ар-ры 23,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8449 68
Плита перекрытия П22д-12 /бетон В25 (М350), объем 0,46 м3, расход ар-ры 18,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8450 68
Плита перекрытия П23-3 /бетон В25 (М350), объем 1,33 м3, расход ар-ры 63,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8451 68
Плита перекрытия П23д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,33 м3, расход ар-ры 16,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8452 68
Плита перекрытия П26д-3 /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 19,5 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8453 68

Плита перекрытия П26д-5а /бетон В25 (М350), объем 0,5 м3, расход ар-ры 36,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8454 ... 68
Плита перекрытия П28-15 /бетон В25 (М350), объем 3,03 м3, расход ар-ры 232,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8455 ... 68
Плита перекрытия П28д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 54,1 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8456 ... 68
Плита перекрытия П28д-15а /бетон В25 (М350), объем 0,75 м3, расход ар-ры 57,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8457 ... 68
Плита перекрытия П3-5 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8408 ... 66
Плита перекрытия П3-8 /бетон В25 (М350), объем 0,02 м3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8409 ... 66
Плита перекрытия П4-15б /бетон В25 (М350), объем 0,04 м3, расход ар-ры 3,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8410 ... 66
Плита перекрытия П5-5 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 6,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8411 ... 66
Плита перекрытия П5-8 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8412 ... 66
Плита перекрытия П5-8а /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 14,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8413 ... 66
Плита перекрытия П5д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 1,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8414 ... 66
Плита перекрытия П5д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 2,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8415 ... 67
Плита перекрытия П6-15 /бетон В25 (М350), объем 0,28 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8416 ... 67
Плита перекрытия П6д-15 /бетон В25 (М350), объем 0,07 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8417 ... 67
Плита перекрытия П7д-3 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8418 ... 67
Плита перекрытия П7д-5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 5,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8419 ... 67
Плита перекрытия П8-11 /бетон В25 (М300), объем 0,35 м3, расход ар-ры 24,90 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-1674 ... 67
Плита перекрытия П8-8 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 16,6 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8420 ... 67
Плита перекрытия П8д-11 /бетон В25 (М300), объем 0,09 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-1675 ... 67
Плита перекрытия П8д-8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8421 ... 67
Плита перекрытия П9-15 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 24,9 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.2), 403-8422 ... 67
Плита перекрытия П9д-15 /бетон В25 (М300), объем 0,10 м3, расход ар-ры 9,00 кг/ (серия 3.006.1-2.87 вып.1), 403-8481 ... 67
Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8227 ... 64
Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8228 ... 64
Плита перекрытия ПП13-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 22,14 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8229 ... 64
Плита перекрытия ПП13-2 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 23,05 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8230 ... 64
Плита перекрытия ПР 30.15-6Т /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 31,08 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0804 ... 65
Плита перекрытия ПР 30.15-6Т-1 /объем 0,53 м3, бетон В 15 (М200), расход ар-ры 36,88 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0810 ... 65
Плита перекрытия ПР 30.15-6Т-2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,64 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0816 ... 65
Плита перекрытия ПР 30.15-6Т-3 /объем 0,52 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 30,96 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0820 ... 65
Плита перекрытия ПР 30.15-8Т /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0805 ... 65
Плита перекрытия ПР 30.15-8Т-1 /объем 0,53 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 39,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0811 ... 65
Плита перекрытия ПР 30.15-8Т-2 /объем 0,51 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,26 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0817 ... 65
Плита перекрытия ПР 30.15-8Т-3 /объем 0,52 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 33,59 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0821 ... 65
Плита перекрытия ПР 60.15-6АтVТ /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,61 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0806 ... 65
Плита перекрытия ПР 60.15-6АтVТ-1 /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 75,42 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0812 ... 65
Плита перекрытия ПР 60.15-6АтVТ-2 /объем 1,02 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,18 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0818 ... 65
Плита перекрытия ПР 60.15-6АтVТ-3 /объем 1,03 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 69,50 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0822 ... 65
Плита перекрытия ПР 60.15-8АтVТ /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,23 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0807 ... 65
Плита перекрытия ПР 60.15-8АтVТ-1 /объем 1,04 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 86,03 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0813 ... 65
Плита перекрытия ПР 60.15-8АтVТ-2 /объем 1,02 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 79,79 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0819 ... 65
Плита перекрытия ПР 60.15-8АтVТ-3 /объем 1,03 м3, бетон В15 (М200), расход ар-ры 80,11 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0823 ... 65

Плита перекрытия ПР 72.15-6АтVT /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,80 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0808 65
Плита перекрытия ПР 72.15-6АтVT-1 /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 116,6 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0814 65
Плита перекрытия ПР 72.15-6АтVT-3 /объем 1,23 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 110,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0824 65
Плита перекрытия ПР 72.15-8АтVT /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,9кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0809 65
Плита перекрытия ПР 72.15-8АтVT-1 /объем 1,24 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 152,70 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0815 65
Плита перекрытия ПР 72.15-8АтVT-3 /объем 1,23 м3, бетон В22,5 (М300), расход ар-ры 146,7 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0825 65
Плита перекрытия ПТ 300..180.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,75 м3, расход ар-ры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0829 66
Плита перекрытия ПТ 300.120.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 11,50кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0827 66
Плита перекрытия ПТ 300.150.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0828 66
Плита перекрытия ПТ 300.210.14-3 /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 37,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0830 66
Плита перекрытия ПТ 300.240.14-3 /бетон В15 (М200), объем 1,00 м3, расход ар-ры 46,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0831 66
Плита перекрытия ПТ 300.300.16-3 /бетон В20 (М250), объем 1,43 м3, расход ар-ры 70,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0832 66
Плита перекрытия ПТ 300.90.10-3 /бетон В 15 (М200), объем 0,26 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0826 66
Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.150.12-6 /бетон В15 (М200), объем 0,22 м3, расход ар-ры 40,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0845 66
Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.180.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 51,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0846 66
Плита перекрытия с отверстиями ПТО 150.240.14-6 /бетон В20 (М250), объем 0,44 м3, расход ар-ры 111,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0847 66
Плита перекрытия с отверстиями ПТО 200.240.14-3 /бетон В20 (М250), объем 0,56 м3, расход ар-ры 116,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0848 66
Плита перекрытия угловая ПТУ 100.60.8-6 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,70 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0841 66
Плита перекрытия угловая ПТУ 180.90.10-6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход ар-ры 8,3 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0842 66
Плита перекрытия угловая ПТУ 210.120.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,29 м3, расход ар-ры 15,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0843 66
Плита перекрытия угловая ПТУ 230.150.12-6 /бетон В20 (М250), объем 0,42 м3, расход ар-ры 27,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0844 66
Плита перекрытия угловая ПТУ 75.45.6-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0840 66
Плитка тротуарная BESSER 'БРУСЧАТКА', размер 199x99x80 мм, серая, 403-8708 25
Плитка тротуарная BESSER 'БРУСЧАТКА', размер 199x99x80 мм, цветная на белом цементе, 403-8710 25
Плитка тротуарная BESSER 'БРУСЧАТКА', размер 199x99x80 мм, цветная на сером цементе, 403-8709 25
Плитка тротуарная BESSER 'ВОЛНА', размер 208x104x80 мм, серая, 403-8714 25
Плитка тротуарная BESSER 'ВОЛНА', размер 208x104x80 мм, цветная на белом цементе, 403-8716 25
Плитка тротуарная BESSER 'ВОЛНА', размер 208x104x80 мм, цветная на сером цементе, 403-8715 25
Плитка тротуарная BESSER 'КАТУШКА', размер 216x146x80 мм, серая, 403-8711 25
Плитка тротуарная BESSER 'КАТУШКА', размер 216x146x80 мм, цветная на белом цементе, 403-8713 25
Плитка тротуарная BESSER 'КАТУШКА', размер 216x146x80 мм, цветная на сером цементе, 403-8712 25
Плитка тротуарная BESSER 'РЫБКА', размер 203x102x80 мм, серая, 403-8705 25
Плитка тротуарная BESSER 'РЫБКА', размер 203x102x80 мм, цветная на белом цементе, 403-8707 25
Плитка тротуарная BESSER 'РЫБКА', размер 203x102x80 мм, цветная на сером цементе, 403-8706 25
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 'ВОЛНА', толщина 25 мм, красная, 403-8722 26
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 'ВОЛНА', толщина 25 мм, серая, 403-8721 26
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 'ВОЛНА', толщина 60 мм, красная, 403-8724 26
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 'ВОЛНА', толщина 60 мм, серая, 403-8723 26
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 'КИРПИЧИК', толщина 60 мм, красная, 403-8720 .. 26
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 'КИРПИЧИК', толщина 60 мм, серая, 403-8719 26
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 'КЛЕВЕР', толщина 40 мм, красная, 403-8718 26
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 'КЛЕВЕР', толщина 40 мм, серая, 403-8717 26
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 'ЦВЕТОЧЕК', толщина 50 мм, красная, 403-8728 .. 26
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 'ЦВЕТОЧЕК', толщина 50 мм, серая, 403-8727 26
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 'ШАГРЕНЬ', толщина 40 мм, красная, 403-8726 26
Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) 'ШАГРЕНЬ', толщина 40 мм, серая, 403-8725 26
Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 25 мм, 403-8807 26
Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 30 мм, 403-8810 26

Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 45 мм, 403-8813 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 50 мм, 403-8816 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 60 мм, 403-8819 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 80 мм, 403-8822 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 90 мм, 403-8825 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 25 мм, 403-8806 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 30 мм, 403-8809 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 45 мм, 403-8812 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 50 мм, 403-8815 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 60 мм, 403-8818 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 80 мм, 403-8821 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 90 мм, 403-8824 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 25 мм, 403-8808 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 30 мм, 403-8811 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 45 мм, 403-8814 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 50 мм, 403-8817 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 60 мм, 403-8820 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 80 мм, 403-8823 ... 26
Плитка фигурная тротуарная, цветная толщина 90 мм, 403-8826 ... 26
Плитки асфальтобетонные для полов толщиной 35 мм, 410-2155 ... 114
Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 30 мм, 403-8141 ... 25
Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 50 мм, 403-8142 ... 25
Плитки площадью до 0,1 м2 прямоугольные для покрытия тротуаров и площадок с ровной гладкой поверхностью на цветном цементе, при толщине 70 мм, 403-8143 ... 25
Плиты (блоки) железобетонные стеновые, 403-0914 ... 70
Плиты (экраны) железобетонные для ограждения балконов и лоджий, 403-6000 ... 52
Плиты анкерные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0897 ... 70
Плиты анкерные сборные железобетонные ПАЗ-2, 403-2195 ... 70
Плиты балластных корыт железобетонные, 403-1300 ... 51
Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм, 403-0104 ... 24
Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, разного цвета, 403-8834 ... 26
Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет вишневый, 403-8831 ... 26
Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет зеленый, 403-8832 ... 26
Плиты бетонные тротуарные, толщина 100 мм, цвет серый, 403-8833 ... 26
Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, разного цвета, 403-8830 ... 26
Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет вишневый, 403-8828 ... 26
Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет зеленый, 403-8829 ... 26
Плиты бетонные тротуарные, толщина 70 мм, цвет серый, 403-8827 ... 26
Плиты гранитные с поверхностью под 'Скалу' толщиной 150 мм, 412-1843 ... 142
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412-1661 ... 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412-1662 ... 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412-1663 ... 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412-1664 ... 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1665 ... 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1666 ... 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412-1671 ... 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412-1672 ... 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412-1673 ... 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412-1674 ... 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1675 ... 140

Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1676 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412-1651 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412-1652 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412-1653 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412-1654 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1655 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1656 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412-1621 . 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412-1622 . 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412-1623 . 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412-1624 . 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1625 . 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1626 . 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412-1631 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412-1632 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412-1633 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412-1634 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1635 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1636 141
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412-1611 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412-1612 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412-1613 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412-1614 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1615 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1617 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1471 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1472 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1473 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1451 138

Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1452 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1453 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412-1421 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412-1422 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412-1423 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412-1424 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 28 мм, 412-1425 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1426 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412-1427 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1428 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1401 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1402 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1403 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1404 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 28 мм, 412-1405 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1406 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1407 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1408 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412-1431 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412-1432 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412-1433 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412-1434 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 28 мм, 412-1435 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1436 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1437 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1438 138
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412-1581 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412-1582 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412-1583 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412-1584 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1585 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1586 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412-1591 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412-1592 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412-1593 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412-1594 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1595 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина40 мм, 412-1596 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412-1571 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412-1572 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412-1573 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412-1574 140

Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1575 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1576 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412-1541 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412-1542 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412-1543 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412-1544 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1545 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412-1546 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1547 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1521 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1522 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1523 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1524 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1525 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1526 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1527 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412-1551 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412-1552 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412-1553 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412-1554 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1555 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1556 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1557 140
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412-1531 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412-1532 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412-1533 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412-1534 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1535 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1536 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на синтетическом связующем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1537 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 10 мм, 412-1501 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная

обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 15 мм, 412-1502 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 20 мм, 412-1503 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 25 мм, 412-1504 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1505 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412-1506 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1507 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1481 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1482 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1483 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1484 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1485 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1486 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1487 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412-1511 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412-1512 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412-1513 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412-1514 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1515 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 35 мм, 412-1516 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1517 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412-1491 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412-1492 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412-1493 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412-1494 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1495 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1496 139
Плиты декоративные на основе природного камня тип IIМ, IIБ, на цементном вяжущем, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1497 139
Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, 403-0902 70
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом более 1,0 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0534 51
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом до 0,5 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-053250
Плиты днищ плоские из бетона В15 (М200), объемом от 0,5 до 1,0 м3, с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-0533 50
Плиты дорожные 1П18.15-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,41 м3, расход арматуры 35,12 кг, постельная площадь 2,6 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0572 51
Плиты дорожные 1П18.18-30AIV /бетон В30 (М400), объем 0,48 м3, расход арматуры 46,94 кг, постельная площадь 3,0 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0570 51

Плиты дорожные 1П30.18.10 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5551 51
Плиты дорожные 1П30.18.30 /бетон В30 (М400), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5554 51
Плиты дорожные 1П60.19-30AIV /бетон В30 (М400), объем 1,56 м3, расход арматуры 123,66 кг, постельная площадь 11,2 м2/ (ГОСТ 21924.1-84), 403-0556 51
Плиты дорожные 2П18.15-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 0,41 м3, расход арматуры 24,88 кг, постельная площадь 2,60 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0573 51
Плиты дорожные 2П30.18.30 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-5553 51
Плиты дорожные 2П30.18-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 37,24 кг/ (ГОСТ 21924.0-3-84), 403-5552 51
Плиты дорожные 2П35.28-30AIV /бетон В22,5 (М300), объем 1,63 м3, расход арматуры 113,92 кг, постельная площадь 9,60 м2/ (ГОСТ 21924.2-84), 403-0564 51
Плиты дорожные ПД 2-6 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход арматуры 84,99 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1), 403-8368 51
Плиты дорожные ПД 2-9.5 /бетон В22,5 (М300), F150, объем 0,8 м3, расход арматуры 81,6 кг/ (серия 3.503-17 вып. 1), 403-8698 51
Плиты дорожные ПД6 /бетон В20 (М250), объем 0,85 м3, расход арматуры 99,30 кг/ (серия 3.900.1-14), 403-8245 51
Плиты дорожные ПДН, ПДО /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход арматуры 112,52 кг/ (серия 3.503.1-91 вып. 1), 403-5602 51
Плиты железобетонные балконные, 403-0609 52
Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог, 403-6010 51
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-2 /бетон В 10(М150), объем 0,26 м3, расход арры 3,52 кг, 403-1431 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-3 /бетон В 12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 4,27 кг, 403-1432 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.12-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 5,26 кг, 403-1651 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24.3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 8,42 кг, 403-1435 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход арры 5,02 кг, 403-1433 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,55 м3, расход арры 6,6 кг, 403-1434 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,55 м3, расход ар-ры 10,08 кг, 403-1652 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,17 м3, расход арры 2,2 кг, 403-1653 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-3 /бетон В 10 (М150), объем 0,17 м3, расход арры 2,7 кг, 403-1430 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 10.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,17 м3, расход ар-ры 3,4 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1863 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход арры 3,99 кг, 403-1655 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-2 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход арры 5,95 кг, 403-1438 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-3 /бетон В10 (М150), объем 0,31 м3, расход арры 7,43 кг, 403-1439 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.12-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,31 м3, расход ар-ры 9,49 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1866 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24.3 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход арры 15,09 кг, 403-1442 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход арры 7,56 кг, 403-1440 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 18,39 кг, 403-1656 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход арры 2,52 кг, 403-1654 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-2 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход арры 3,75 кг, 403-1436 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-3 /бетон В10 (М150), объем 0,2 м3, расход арры 5,63 кг, 403-1437 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 12.8-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,2 м3, расход арры 6,14 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1865 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход арры 10,23 кг, 403-1448 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,36 м3, расход арры 5,54 кг, 403-1446 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,04 кг, 403-1447 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход арры 14,7 кг, 403-1658 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,76 м3, расход арры 11,11 кг, 403-1449 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,76 м3, расход ар-ры 16,38 кг, 403-1450 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход арры 20,02 кг, 403-1451 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.24-4 /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход арры 28,98 кг, 403-1659 93

Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,23 м3, расход арры 3,97 кг, 403-1443 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,23 м3, расход ар-ры 5,64 кг, 403-1444 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход арры 7,09 кг, 403-1445 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 14.8-4 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход арры 10,08 кг, 403-1657 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,41 м3, расход арры 15,76 кг, 403-1457 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,41 м3, расход арры 6,88 кг, 403-1455 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,41 м3, расход ар-ры 10,41 кг, 403-1456 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.12-4 /бетон В25 (М350), объем 0,41 м3, расход арры 17,51 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1851 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,86 м3, расход арры 14,35 кг, 403-1458 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,86 м3, расход ар-ры 22,93 кг, 403-1459 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-3 /бетон В15 (М200), объем 0,86 м3, расход арры 31,65 кг, 403-1460 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.24-4 /бетон В25 (М350), объем 0,86 м3, расход арры 38,37 кг, 403-1660 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,26 м3, расход арры 4,7 кг, 403-1452 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,26 м3, расход ар-ры 7,8 кг, 403-1453 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 16.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,26 м3, расход арры 10,79 кг, 403-1454 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,78 м3, расход арры 6,6 кг, 403-1464 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,78 м3, расход ар-ры 11,28 кг, 403-1465 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход арры 15,95 кг, 403-1466 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.12-4 /бетон В15 (М200), объем 0,78 м3, расход арры 21,21 кг, 403-1661 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,62 м3, расход арры 18,03 кг, 403-1467 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,62 м3, расход ар-ры 25,68 кг, 403-1468 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход арры 35,04 кг, 403-1469 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.24-4 /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход арры 39,99 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1869 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,50 м3, расход арры 4,37 кг, 403-1461 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,50 м3, расход ар-ры 7,43 кг, 403-1462 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 20.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,50 м3, расход арры 10,56 кг, 403-1463 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,91 м3, расход арры 12,49 кг, 403-1473 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,91 м3, расход ар-ры 19,24 кг, 403-1474 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-3 /бетон В15 (М200), объем 0,91 м3, расход арры 28,07 кг, 403-1475 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.12-4 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход арры 31,11 кг, 403-1662 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-1 /бетон В10 (М150), объем 1,9 м3, расход арры 27,36 кг, 403-1476 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-2 /бетон В12.5 (М150), объем 1,9 м3, расход ар-ры 40,53 кг, 403-1477 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-3 /бетон В15 (М200), объем 1,9 м3, расход арры 59,04 кг, 403-1478 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.24-4 /бетон В20 (М250), объем 1,9 м3, расход арры 58,7 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1871 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-1 /бетон В10 (М150), объем 0,58 м3, расход арры 8,36 кг, 403-1470 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-2 /бетон В12.5 (М150), объем 0,58 м3, расход ар-ры 5,64 кг, 403-1471 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 24.8-3 /бетон В15 (М200), объем 0,58 м3, расход арры 18,88 кг, 403-1472 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-1 /бетон В12.5 (М150), объем 1,13 м3, расход ар-ры 17,81 кг, 403-1482 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-2 /бетон В15 (М200), объем 1,13 м3, расход арры 27,58 кг, 403-1483 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.12-3 /бетон В20 (М250), объем 1,13 м3, расход арры 41,9 кг, 403-1484 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24-1 /бетон В12.5 (М150), объем 2,36 м3, расход ар-ры 37,57 кг, 403-1485 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24-2 /бетон В15 (М200), объем 2,36 м3, расход арры 55,93 кг, 403-1486 94

Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.24-3 /бетон В20 (М250), объем 2,36 м3, расход ар-ры 85,42 кг, 403-1487 ... 94
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,72 м3, расход ар-ры 11,56 кг, 403-1479 ... 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-2 /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 17,98 кг, 403-1480 ... 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 28.8-3 /бетон В20 (М250), объем 0,72 м3, расход ар-ры 27,31 кг, 403-1481 ... 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-2 /бетон В20 (М250), объем 1,29 м3, расход ар-ры 40,19 кг, 403-1663 ... 94
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.12-3 /бетон В15 (М200), объем 1,6 м3, расход ар-ры 55,81 кг, 403-1491 ... 94
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-1 /бетон В12.5 (М150), объем 0,82 м3, расход ар-ры 17,02 кг, 403-1488 ... 94
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-2 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 26,15 кг, 403-1489 ... 94
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 32.8-3 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 37,07 кг, 403-1490 ... 94
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 6.12-4 /бетон В10 (М150), объем 0,18 м3, расход арматуры 1,35 кг, 403-1425 ... 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 6.24-4 / бетон В10 (М150), объем 0,36 м3, расход ар-ры 2,7 кг, 403-1426 ... 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-1 /бетон В10 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,1 кг, 403-1648 ... 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 2,56 кг, 403-1427 ... 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.12-4 /бетон В12.5 (М150), объем 0,22 м3, расход ар-ры 3,25 кг, 403-1428 ... 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-1 /бетон В10 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 2,5 кг, 403-1649 ... 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-3 /бетон В12.5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,28 кг, 403-1429 ... 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8.24-4 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м3, расход ар-ры 4,81 кг, 403-1650 ... 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ 8-24-2 /бетон В12,5 (М150), объем 0,46 м3, расход арматуры 3,42 кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1981 ... 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ10.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м3, расход ар-ры 2,3кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1864 ... 92
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ12.24-2 /бетон В10 (М150), объем 0,65 м3, расход ар-ры 11,46 кг, 403-1441 ... 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ16.8-4/ бетон В12,5 (М150), объем 0,26м3, расход ар-ры 12,012кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1867 ... 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ20.8-4/ бетон В20 (М250), объем 0,5м3, расход ар-ры 19,51кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1868 ... 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ24.8-4/ бетон В15 (М200), объем 0,58м3, расход ар-ры 13кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1870 ... 93
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ28.24-4/ бетон В25 (М350), объем 2,36м3, расход ар-ры 97,06кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1872 ... 94
Плиты железобетонные ленточных фундаментов ФЛ32.12-1/ бетон В12,5 (М150), объем 1,29м3, расход ар-ры 27,93кг/ (ГОСТ 13580-85), 403-1873. 94
Плиты железобетонные лоджий, 403-0610 ... 52
Плиты железобетонные многопустотные, 403-2101 .. 55
Плиты железобетонные навесные ПН-1А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 149 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2196 ... 70
Плиты железобетонные навесные ПН2-А /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 158 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2370 ... 70
Плиты железобетонные опорные, 403-1103 ... 70
Плиты железобетонные парапетные, 403-0651 ... 53
Плиты железобетонные покрытий аэродромов, 403-7000 ... 51
Плиты железобетонные покрытий и перекрытий ребристые, 403-3110 ... 70
Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ, 403-3120 ... 70
Плиты железобетонные проезжей части, 403-0549 ... 51
Плиты железобетонные фундаментные, 403-0906 ... 70
Плиты звукопоглощающие ячеистобетонные Силакпор неокрашенные первой категории качества, марка 8, 403-0191 ... 24
Плиты карнизные плоские из бетона В 15(М 200) с расходом арматуры до 63 кг/м3, 403-0662 ... 54
Плиты козырьков железобетонные, 403-0590 ... 51
Плиты козырьков сплошные КВ18.16-Т /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 36,09 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5901 ... 51
Плиты козырьков сплошные КВ18.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 48,23 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0593 ... 51
Плиты козырьков сплошные КВ18.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,35 м3, расход ар-ры 33,09 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0592 ... 51
Плиты козырьков сплошные КВ18.22-Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 61,44 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5902 ... 51
Плиты козырьков сплошные КВ18.25-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 40,48 кг/ (серия 1.238-1 вып.2), 403-5903 ... 51
Плиты козырьков сплошные КВ24.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м3, расход ар-ры 61,4 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0595 ... 51
Плиты козырьков сплошные КВ24.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,47 м3, расход ар-ры 42,87 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0594 ... 51
Плиты козырьков сплошные КВ30.19-13 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 84,59 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0597 ... 51
Плиты козырьков сплошные КВ30.19-6 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 61,44 кг / (серия 1.238-1 вып.3), 403-0596 ... 51

Плиты козырьков сплошные плоские из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 100 кг/м3, 403-0591 51
Плиты лоджий ПБ-32-6 /бетон В15 (М200), объем 0,44 м3, расход ар-ры 51,33 кг/ (серия ИИ-03-02), 403-6230 52
Плиты лоджий ПЛП 63.12л-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1), 403-6202 52
Плиты лоджий ПЛП 63.12пр-АтV /бетон В22,5 (М300), объем 1,138 м3, расход ар-ры 112,98 кг/ (серия 1.137.1-8 вып.1), 403-6201 52
Плиты лоджий ПР6-51-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,79 м3, расход ар-ры 69,62 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0617 52
Плиты лоджий ПР6-51-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,76 м3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0619 52
Плиты лоджий ПР6-51-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,76 м3, расход ар-ры 73,72 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0621 52
Плиты лоджий ПР6-63-12Л /бетон В25 (М350), объем 0,96 м3, расход ар-ры 96,75 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0618 52
Плиты лоджий ПР6-63-12ЛЛ /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0620 52
Плиты лоджий ПР6-63-12ЛП /бетон В25 (М350), объем 0,94 м3, расход ар-ры 100,84 кг / (серия 86 раздел 10.1-3.3), 403-0622 52
Плиты лоджий сплошные, без гидроизоляции и покрытий пола, нормативной нагрузкой 1000 кг/м2, толщиной 20 см, массой от 5 до 15 т, 403-0616 52
Плиты мраморные полированные для подступенков толщиной 30 мм, 412-0056 142
Плиты мраморные полированные для полов различной формы типа 'брекчия' толщиной 30 мм, 412-1851 142
Плиты мраморные полированные для ступеней и подоконников толщиной 40 мм, 412-0057 142
Плиты мраморные полированные различной формы типа 'брекчия', 412-0059 142
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 150 мм с поверхностью под 'Скалу', 412-1859 142
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм, 412-1856 142
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 40 мм, 412-1857 142
Плиты облицовочные доломитовые толщиной 80-100 мм, 412-1858 142
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-0981 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-0982 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-0983 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-0984 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-0985 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-0986 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0961 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0962 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0963 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0964 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0965 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0966 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-1001 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-1002 126

Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-1003 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-1004 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-1005 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-1006 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1031 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-1040 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1032 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1033 126
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1034 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1035 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1036 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-1037 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-1038 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-1039 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-1111 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-1120 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-1112 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-1113 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-1114 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-1115 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-1116 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-1117 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-1118 127

Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-1119 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1161 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1162 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1163 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1164 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1165 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1166 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 10 мм, 412-1171 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 15 мм, 412-1172 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 20 мм, 412-1173 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 25 мм, 412-1174 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 30 мм, 412-1175 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности полированная, толщина 40 мм, 412-1176 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1141 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1142 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1143 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1144 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1145 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1146 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-1181 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-1182 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-1183 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-1184 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-1185 127

Плиты облицовочные пиленые из природного камня известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-1186 127
Плиты облицовочные пиленые из природного камня мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0501 133
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0510 133
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0502 133
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0503 133
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0504 133
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0505 133
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0506 133
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0507 133
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0508 133
группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0509 133
группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0611 133
группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0620 133
группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0612 133
группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0613 133
группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0614 133
группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0615 133
группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0616 133
группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0617 133
группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0618 133
группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0619 133
группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0731 134
группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0740 134
группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0732 134
группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0733 134
группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0734 134
группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0735 134
группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0736 134
группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0737 134
группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0738 134

группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0739 134
группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-0851 134
группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-0860 134
группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-0852 134
группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-0853 134
группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-0854 134
группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-0855 134
группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-0856 134
группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-0857 134
группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-0858 134
группа 4, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-0859 134
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1231 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1232 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1233 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1234 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1235 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1236 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1211 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1212 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1213 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1214 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1215 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1216 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-1251 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-1252 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-1253 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород

группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-1254 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-1255 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 1, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-1256 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1271 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 110-120 мм, 412-1280 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1272 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1273 136
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1274 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1275 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1276 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 50-60 мм, 412-1277 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 70-80 мм, 412-1278 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 90-100 мм, 412-1279 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 10 мм, 412-1311 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 110-120 мм, 412-1320 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 15 мм, 412-1312 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 20 мм, 412-1313 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 25 мм, 412-1314 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 30 мм, 412-1315 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 40 мм, 412-1316 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 50-60 мм, 412-1317 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 70-80 мм, 412-1318 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 2, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, толщина 90-100 мм, 412-1319 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 10 мм, 412-1371 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 15 мм, 412-1372 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 20 мм, 412-1373 137

Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 25 мм, 412-1374 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 30 мм, 412-1375 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, лицевая поверхность лощеная, обработанная ультразвуком, толщина 40 мм, 412-1376 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 10 мм, 412-1381 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 15 мм, 412-1382 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 20 мм, 412-1383 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 25 мм, 412-1384 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 30 мм, 412-1385 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина полированная, толщина 40 мм, 412-1386 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 10 мм, 412-1391 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 15 мм, 412-1392 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 20 мм, 412-1393 138
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 25 мм, 412-1394 138
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 30 мм, 412-1395 138
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, обработанная ультразвуком, толщина точечная, толщина 40 мм, 412-1396 138
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 10 мм, 412-1331 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 15 мм, 412-1332 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 20 мм, 412-1333 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 25 мм, 412-1334 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 30 мм, 412-1335 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня ракушечника и туфа из пористых горных пород группа 3, фактурная обработка лицевой поверхности термообработанная, обработанная механическим или химическим способом, толщина 40 мм, 412-1336 137
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1641 .. 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1642 .. 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1643 .. 141

Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1644 .. 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1645 .. 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, известняк, доломит, гипсовый камень, травертин, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1646 .. 142
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1601 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1602 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1603 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1604 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1605 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1110, орнаментные, склеенные из кусков мрамора правильной формы, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1606 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 30 мм, 412-1461 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 35 мм, 412-1462 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности лощеная, толщина 40 мм, 412-1463 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1441 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 35 мм, 412-1442 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1Б, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1443 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 10 мм, 412-1411 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 15 мм, 412-1412 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 20 мм, 412-1413 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 25 мм, 412-1414 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 28 мм, 412-1415 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 30 мм, 412-1416 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 35 мм, 412-1417 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип 1М, фактурная обработка лицевой поверхности шлифованная, толщина 40 мм, 412-1418 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 10 мм, 412-1561 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 15 мм, 412-1562 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 20 мм, 412-1563 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 25 мм, 412-1564 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня

тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 30 мм, 412-1565 141
Плиты облицовочные пиленые из природного камня, плиты декоративные на основе природного камня тип IIIБ, фактурная обработка лицевой поверхности пиленая, толщина 40 мм, 412-1566 141
Плиты опорные ОП 4.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,61 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0635 53
Плиты опорные ОП 4.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,6 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6035 52
Плиты опорные ОП 5.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,017 м3, расход ар-ры 1,49 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0636 53
Плиты опорные ОП 5.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6036 52
Плиты опорные ОП 5.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2,02 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0637 53
Плиты опорные ОП 5.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 2 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6037 52
Плиты опорные ОП 6.2-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,82 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0638 53
Плиты опорные ОП 6.2-Т /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,84 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6038 53
Плиты опорные ОП 6.4-АIII /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 2,50 кг / (серия 1.225-2 вып.12), 403-0639 53
Плиты опорные ОП 6.4-Т /бетон В15 (М200), объем 0,054 м3, расход ар-ры 2,48 кг/ (серия 1.225-2 вып.11), 403-6039 53
Плиты опорные ПО10 /бетон В20 (М250), объем 0,32 м3, расход ар-ры 38,18 кг / (серия 3.900.1-14), 403-8244 52
Плиты перекрытий железобетонные ребристые и часторебристые, 403-2061 55
Плиты перекрытий железобетонные, 403-0693 55
Плиты перекрытий из тяжелого бетона, 403-0695 55
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.48.15-12.5К7т-П-5 /бетон В40 (М550), объем 1,257 м3, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4), 403-5154 64
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.48.15-12.5К7т-П-6 /бетон В40 (М550), объем 1,257 м3, расход арматуры 10,24 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4), 403-5155 64
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.57.15-13К7т-П-3 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м3, расход арматуры 16,62 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4), 403-5152 64
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.57.15-13К7т-П-4 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м3, расход арматуры 16,62 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4), 403-5153 64
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.57.15-24К7т-П-1 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м3, расход арматуры 25,52 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4), 403-5150 64
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.57.15-24К7т-П-2 /бетон В40 (М550), объем 1,464 м3, расход арматуры 25,52 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4), 403-5151 64
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.63.15-10К7т-П-7 /бетон В40 (М550), объем 1,67 м3, расход арматуры 18,84 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4), 403-5156 64
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ 3.63.15-10К7т-П-8 /бетон В40 (М550), объем 1,67 м3, расход арматуры 18,84 кг/ (серия 0-453-04 вып. 4), 403-5157 64
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ20-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,65м3, расход ар-ры 4,24кг/ (серия ИЖ-827), 403-4892 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ21-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,68м3, расход ар-ры 4,46кг/ (серия ИЖ-827), 403-4893 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ22-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,717м3, расход ар-ры 4,66кг/ (серия ИЖ-827), 403-4894 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ23-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,75м3, расход ар-ры 4,88кг/ (серия ИЖ-827), 403-4895 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ24-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,626м3, расход ар-ры 4,04кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4822 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ24-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,78м3, расход ар-ры 5,09кг/ (серия ИЖ-827), 403-4896 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ25-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,82м3, расход ар-ры 5,3кг/ (серия ИЖ-827), 403-4897 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ26-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,85м3, расход ар-ры 5,51кг/ (серия ИЖ-827), 403-4898 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ27-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,88м3, расход ар-ры 6,74кг/ (серия ИЖ-827), 403-4899 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ28-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,91м3, расход ар-ры 6,98кг/ (серия ИЖ-827), 403-4900 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ29-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,95м3, расход ар-ры 7,23кг/ (серия ИЖ-827), 403-4901 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ30-12-16/ бетон В22,5 (М300), объем 0,784м3, расход ар-ры 5,97кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4828 59

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ30-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 0,98м3, расход ар-ры 7,49кг/ (серия ИЖ-827), 403-4902 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ31-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,01м3, расход ар-ры 7,74кг/ (серия ИЖ-827), 403-4903 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ32-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,05м3, расход ар-ры 7,98кг/ (серия ИЖ-827), 403-4904 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ33-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,08м3, расход ар-ры 9,52кг/ (серия ИЖ-827), 403-4905 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ34-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,11м3, расход ар-ры 9,81кг/ (серия ИЖ-827), 403-4906 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ35-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,15м3, расход ар-ры 10,09кг/ (серия ИЖ-827), 403-4907 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ36-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 0,943 м3, расход ар-ры 7,18 кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4834 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ36-15-16, / бетон класса В30 (М300), объем 1,18м3, расход ар-ры 10,38кг/ (серия ИЖ-827), 403-4908 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ37-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 0,968м3, расход ар-ры 7,39кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4835 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ37-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,21м3, расход ар-ры 10,68кг/ (серия ИЖ-827), 403-4909 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ38-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 0,994м3, расход ар-ры 7,58кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4836 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ38-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,24м3, расход ар-ры 10,96кг/ (серия ИЖ-827), 403-4910 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ39-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,02м3, расход ар-ры 7,78кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4837 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ39-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,28м3, расход ар-ры 11,25кг/ (серия ИЖ-827), 403-4911 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ40-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,047м3, расход ар-ры 7,98кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4838 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ40-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,31м3, расход ар-ры 11,54кг/ (серия ИЖ-827), 403-4912 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ41-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,073м3, расход ар-ры 8,18кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4839 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ41-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,34м3, расход ар-ры 11,82кг/ (серия ИЖ-827), 403-4913 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ42-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,099м3, расход ар-ры 8,38кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4840 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ42-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,38м3, расход ар-ры 12,11кг/ (серия ИЖ-827), 403-4914 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ43-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,41м3, расход ар-ры 12,4кг/ (серия ИЖ-827), 403-4915 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ44-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,44м3, расход ар-ры 12,7кг/ (серия ИЖ-827), 403-4916 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ45-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,47м3, расход ар-ры 14,67кг/ (серия ИЖ-827), 403-4917 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ46-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,51м3, расход ар-ры 14,99кг/ (серия ИЖ-827), 403-4918 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ47-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,54м3, расход ар-ры 15,32кг/ (серия ИЖ-827), 403-4919 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ48-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 1,26м3, расход ар-ры 12,5кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4846 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ48-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,57м3, расход ар-ры 15,64кг/ (серия ИЖ-827), 403-4920 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ49-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,28м3, расход ар-ры 12,78кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4847 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ49-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,61м3, расход ар-ры 15,97кг/ (серия ИЖ-827), 403-4921 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ50-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,31м3, расход ар-ры 13,04кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4848 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ50-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64м3, расход ар-ры 16,3кг/ (серия ИЖ-827), 403-4923 61

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ50-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64м3, расход ар-ры 19,15кг/ (серия ИЖ-827), 403-4924 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ50-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,64м3, расход ар-ры 16,3кг/ (серия ИЖ-827), 403-4922 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ51-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,34м3, расход ар-ры 13,3кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4849 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ51-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м3, расход ар-ры 17,69кг/ (серия ИЖ-827), 403-4926 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ51-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м3, расход ар-ры 19,53кг/ (серия ИЖ-827), 403-4927 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ51-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,67м3, расход ар-ры 16,62кг/ (серия ИЖ-827), 403-4925 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ52-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,36м3, расход ар-ры 13,56кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4851 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ52-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м3, расход ар-ры 18,04кг/ (серия ИЖ-827), 403-4929 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ52-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м3, расход ар-ры 19,91кг/ (серия ИЖ-827), 403-4930 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ52-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,7м3, расход ар-ры 16,95кг/ (серия ИЖ-827), 403-4928 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ53-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,39м3, расход ар-ры 13,82кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4852 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ53-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м3, расход ар-ры 22,44кг/ (серия ИЖ-827), 403-4932 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ53-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м3, расход ар-ры 24,43кг/ (серия ИЖ-827), 403-4933 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ53-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,74м3, расход ар-ры 17,28кг/ (серия ИЖ-827), 403-4931 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,41м3, расход ар-ры 14,1кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4853 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м3, расход ар-ры 22,87кг/ (серия ИЖ-827), 403-4935 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м3, расход ар-ры 24,9кг/ (серия ИЖ-827), 403-4936 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ54-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,77м3, расход ар-ры 17,61кг/ (серия ИЖ-827), 403-4934 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ55-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,44м3, расход ар-ры 14,35кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4854 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ55-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м3, расход ар-ры 23,29кг/ (серия ИЖ-827), 403-4938 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ55-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м3, расход ар-ры 25,35кг/ (серия ИЖ-827), 403-4939 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ55-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,8м3, расход ар-ры 17,93кг/ (серия ИЖ-827), 403-4937 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ56-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,47м3, расход ар-ры 14,61кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4855 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ56-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м3, расход ар-ры 23,71кг/ (серия ИЖ-827), 403-4941 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ56-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м3, расход ар-ры 25,81кг/ (серия ИЖ-827), 403-4942 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ56-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,84м3, расход ар-ры 18,25кг/ (серия ИЖ-827), 403-4940 61
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ57-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,49м3, расход ар-ры 19,31кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4856 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ57-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м3, расход ар-ры 28,5кг/ (серия ИЖ-827), 403-4944 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ57-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м3, расход ар-ры 30,64кг/ (серия ИЖ-827), 403-4945 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ57-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,87м3, расход ар-ры 24,14кг/ (серия ИЖ-827), 403-4943 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ58-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,52м3, расход ар-ры 19,65кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4857 59

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ58-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м3, расход ар-ры 28,99кг/ (серия ИЖ-827), 403-4947 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ58-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м3, расход ар-ры 31,17кг/ (серия ИЖ-827), 403-4948 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ58-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,9м3, расход ар-ры 24,56кг/ (серия ИЖ-827), 403-4946 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ59-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,55м3, расход ар-ры 19,98кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4858 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ59-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м3, расход ар-ры 29,5кг/ (серия ИЖ-827), 403-4950 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ59-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м3, расход ар-ры 31,71кг/ (серия ИЖ-827), 403-4951 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ59-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,93м3, расход ар-ры 24,98кг/ (серия ИЖ-827), 403-4949 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ60-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,57м3, расход ар-ры 20,3кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4859 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ60-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м3, расход ар-ры 30кг/ (серия ИЖ-827), 403-4953 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ60-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м3, расход ар-ры 32,25кг/ (серия ИЖ-827), 403-4954 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ60-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 1,97м3, расход ар-ры 25,41кг/ (серия ИЖ-827), 403-4952 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ61-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,6м3, расход ар-ры 20,67кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4860 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ61-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2м3, расход ар-ры 30,49кг/ (серия ИЖ-827), 403-4956 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ61-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2м3, расход ар-ры 32,78кг/ (серия ИЖ-827), 403-4957 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ61-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2м3, расход ар-ры 25,83кг/ (серия ИЖ-827), 403-4955 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ62-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,63м3, расход ар-ры 21,01кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4861 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ62-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 31кг/ (серия ИЖ-827), 403-4959 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ62-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 33,32кг/ (серия ИЖ-827), 403-4960 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ62-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,03м3, расход ар-ры 26,25кг/ (серия ИЖ-827), 403-4958 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ63-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,65м3, расход ар-ры 25,2кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4862 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ63-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м3, расход ар-ры 31,5кг/ (серия ИЖ-827), 403-4962 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ63-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м3, расход ар-ры 33,86кг/ (серия ИЖ-827), 403-4963 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ63-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,07м3, расход ар-ры 26,68кг/ (серия ИЖ-827), 403-4961 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ64-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,68м3, расход ар-ры 25,6кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4863 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ64-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м3, расход ар-ры 38,14кг/ (серия ИЖ-827), 403-4966 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ64-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м3, расход ар-ры 49,18кг/ (серия ИЖ-827), 403-4967 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ64-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,1м3, расход ар-ры 31,99кг/ (серия ИЖ-827), 403-4965 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ65-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,7м3, расход ар-ры 26кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4864 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ65-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м3, расход ар-ры 38,74кг/ (серия ИЖ-827), 403-4969 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ65-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м3, расход ар-ры 49,95кг/ (серия ИЖ-827), 403-4970 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ65-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,13м3, расход ар-ры 32,5кг/ (серия ИЖ-827), 403-4968 62

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ66-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,73м3, расход ар-ры 26,4кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4865 59
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ66-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 39,33кг/ (серия ИЖ-827), 403-4972 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ66-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 50,72кг/ (серия ИЖ-827), 403-4973 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ66-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,16м3, расход ар-ры 33кг/ (серия ИЖ-827), 403-4971 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ67-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,76м3, расход ар-ры 26,79кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4866 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ67-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м3, расход ар-ры 39,93кг/ (серия ИЖ-827), 403-4975 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ67-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м3, расход ар-ры 51,49кг/ (серия ИЖ-827), 403-4976 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ67-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,2м3, расход ар-ры 33,5кг/ (серия ИЖ-827), 403-4974 62
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ68-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,78м3, расход ар-ры 27,2кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4867 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ68-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м3, расход ар-ры 52,25кг/ (серия ИЖ-827), 403-4978 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ68-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м3, расход ар-ры 57,56кг/ (серия ИЖ-827), 403-4979 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ68-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,23м3, расход ар-ры 40,52кг/ (серия ИЖ-827), 403-4977 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ69-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,81м3, расход ар-ры 32,9кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4868 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ69-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м3, расход ар-ры 53,02кг/ (серия ИЖ-827), 403-4981 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ69-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м3, расход ар-ры 58,41кг/ (серия ИЖ-827), 403-4982 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ69-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,26м3, расход ар-ры 41,12кг/ (серия ИЖ-827), 403-4980 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ70-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,84м3, расход ар-ры 33,37кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4869 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ70-15-10, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3м3, расход ар-ры 53,8кг/ (серия ИЖ-827), 403-4984 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ70-15-12, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3 м3, расход ар-ры 59,26кг/ (серия ИЖ-827), 403-4985 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ70-15-8, / бетон класса В30 (М300), объем 2,3м3, расход ар-ры 41,72кг/ (серия ИЖ-827), 403-4983 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ71-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,86м3, расход ар-ры 33,85кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4870 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ71-15-10, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м3, расход ар-ры 54,56кг/ (серия ИЖ-827), 403-4988 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ71-15-12, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м3, расход ар-ры 60,09кг/ (серия ИЖ-827), 403-4989 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ71-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,33м3, расход ар-ры 42,31кг/ (серия ИЖ-827), 403-4987 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ72-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 1,89м3, расход ар-ры 34,3кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4871 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ72-15-10, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м3, расход ар-ры 55,33кг/ (серия ИЖ-827), 403-4991 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ72-15-12, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м3, расход ар-ры 60,94кг/ (серия ИЖ-827), 403-4992 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ72-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,36м3, расход ар-ры 42,91кг/ (серия ИЖ-827), 403-4990 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ73-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,39м3, расход ар-ры 43,51кг/ (серия ИЖ-827), 403-4993 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ74-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,43м3, расход ар-ры 44,1кг/ (серия ИЖ-827), 403-4994 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ75-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,46м3, расход ар-ры 44,7кг/ (серия ИЖ-827), 403-4995 63

Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ76-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,49м3, расход ар-ры 58,4кг/ (серия ИЖ-827), 403-4996 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ77-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,53м3, расход ар-ры 59,18кг/ (серия ИЖ-827), 403-4997 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ78-12-12/ бетон В22,5 (М300), объем 2,05м3, расход ар-ры 58,8кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4877 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ78-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,56м3, расход ар-ры 59,94кг/ (серия ИЖ-827), 403-4998 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ79-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,59м3, расход ар-ры 60,71кг/ (серия ИЖ-827), 403-4999 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ80-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,63м3, расход ар-ры 67,72кг/ (серия ИЖ-827), 403-5002 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ81-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,66м3, расход ар-ры 68,56кг/ (серия ИЖ-827), 403-5003 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ82-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,69м3, расход ар-ры 69,41кг/ (серия ИЖ-827), 403-5004 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ83-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,72м3, расход ар-ры 70,26кг/ (серия ИЖ-827), 403-5005 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ84-12-10/ бетон В22,5 (М300), объем 2,2м3, расход ар-ры 63,23кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4884 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ84-15-8, / бетон класса В40 (М550), объем 2,76м3, расход ар-ры 71,1кг/ (серия ИЖ-827), 403-5006 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ85-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,23м3, расход ар-ры 63,98кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4885 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ85-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,79м3, расход ар-ры 65,32кг/ (серия ИЖ-827), 403-5008 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ86-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,26м3, расход ар-ры 64,73кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4886 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ86-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,82м3, расход ар-ры 66,09кг/ (серия ИЖ-827), 403-5009 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ87-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,28м3, расход ар-ры 65,49кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4887 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ87-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,86м3, расход ар-ры 66,85кг/ (серия ИЖ-827), 403-5012 63
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ88-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,31м3, расход ар-ры 66,25кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4888 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ88-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,89м3, расход ар-ры 67,62кг/ (серия ИЖ-827), 403-5013 64
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ89-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,34м3, расход ар-ры 67кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4889 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ89-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,92м3, расход ар-ры 68,39кг/ (серия ИЖ-827), 403-5014 64
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ90-12-8/ бетон В22,5 (М300), объем 2,36м3, расход ар-ры 67,75кг/ (серия ИЖ-568-03), 403-4890 60
Плиты перекрытий многопустотные преднапряженные безопалубочного формования ПБ90-15-6, / бетон класса В40 (М550), объем 2,95м3, расход ар-ры 69,17кг/ (серия ИЖ-827), 403-5015 64
Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 74,55 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0707 55
Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 41,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0705 55
Плиты перекрытия беспустотные П 60.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,55 м3, расход ар-ры 50,36 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0706 55
Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 80,99 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0704 55
Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 64,60 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0702 55
Плиты перекрытия беспустотные П 60.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,94 м3, расход ар-ры 72,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0703 55
Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-10А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 78,19 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0701 55
Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-6А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 58,69 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0699 55
Плиты перекрытия беспустотные П 63.12-8А1У /бетон В15 (М200), объем 1,62 м3, расход ар-ры 68,62 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0700 55
Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-10А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 93,76 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0698 55
Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-6А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 69,30 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0696 55

Плиты перекрытия беспустотные П 63.15-8А1У /бетон В15 (М200), объем 2,04 м3, расход ар-ры 84,34 кг/ (серия 1.243-3 в. 2), 403-0697 55
Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П12-12 /бетон В25 (М350), объем 0,71 м3, расход арматуры 32,0 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2), 403-2440 68
Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П16-15 /бетон В25 (М350), объем 0,99 м3, расход арматуры 55,5 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2), 403-2441 68
Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П18-8 /бетон В25 (М350), объем 0,97 м3,, расход арматуры 64,8 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2), 403-2442 68
Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П20-3 /бетон В25 (М350), объем 1,03 м3, расход арматуры 43,4 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2), 403-2443 68
Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П22-12 /бетон В25 (М350), объем 1,84 м3, расход арматуры 78,9 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2), 403-2444 68
Плиты перекрытия лотков и каналов доборные П4-15 /бетон В25 (М350), объем 0,04 м3, расход арматуры 1,3 кг/ (серия 3.006.1-2/87 вып. 2), 403-2439 68
Плиты перекрытия лотков и каналов ПЛ-1 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 17,37 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2432 68
Плиты перекрытия лотков и каналов ПЛ-2 /бетон В15 (М200), объем 0,34 м3, расход арматуры 18,08 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2434 68
Плиты перекрытия лотков и каналов ПЛ-5 /бетон В22,5 (М300), объем 1,15 м3, расход арматуры 91,97 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2438 68
Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-1 /бетон В25 (М350), объем 0,7 м3, расход арматуры 54,4 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2433 68
Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-2 /бетон В25 (М350), объем 0,22 м3, расход арматуры 28,3 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2435 68
Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-3 /бетон В25 (М350), объем 0,36 м3, расход арматуры 37,5 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2436 68
Плиты перекрытия лотков и каналов ПО-4 /бетон В25 (М350), объем 0,61 м3, расход арматуры 52,7 кг/ (серия 3.006.1-2/82.1), 403-2437 68
Плиты перекрытия многопустотные 1ПК90-12-8АтV /бетон В30 (М400), объем 1,28 м3, расход арматуры 122,15 кг/ (серия 1.241-1 вып. 39), 403-2309 59
Плиты перекрытия многопустотные 1ПК90-15-8АтV /бетон В30 (М400), объем 1,7 м3, расход арматуры 140,34 кг/ (серия 1.241-1 вып. 39), 403-2310 59
Плиты перекрытия многопустотные ПБ21-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,32 м3, расход арматуры 7,46 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5137 64
Плиты перекрытия многопустотные ПБ21-9-8 /бетон В30 (М400), объем 0,24 м3, расход арматуры 6,90 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5138 64
Плиты перекрытия многопустотные ПБ23-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,35 м3, расход арматуры 7,80 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5139 64
Плиты перекрытия многопустотные ПБ29-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,44 м3, расход арматуры 8,82 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5148 64
Плиты перекрытия многопустотные ПБ29-8-8 /бетон В30 (М400), объем 0,30 м3, расход арматуры 8,0 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5149 64
Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,38 м3, расход арматуры 8,40 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5140 64
Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 8,95 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5141 64
Плиты перекрытия многопустотные ПБ30-8-8 /бетон В30 (М400), объем 0,30 м3, расход арматуры 8,40 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5142 64
Плиты перекрытия многопустотные ПБ32-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,48 м3, расход арматуры 9,33 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5143 64
Плиты перекрытия многопустотные ПБ41-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,52 м3, расход арматуры 11,60 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5144 64
Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-10-8 /бетон В30 (М400), объем 0,55 м3, расход арматуры 13,20 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5146 64
Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-12-8 /бетон В30 (М400), объем 0,66 м3, расход арматуры 14,41 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5147 64
Плиты перекрытия многопустотные ПБ44-9-8 /бетон В30 (М400), объем 0,5 м3, расход арматуры 13,1 кг/ (ГОСТ 9561-91, серия ИЖ 568-03), 403-5145 64
Плиты перекрытия многопустотные ПК 12,5.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 14,58 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2333 55
Плиты перекрытия многопустотные ПК 12,5.58-12 /бетон В22,5 (М300), объем 0,8 м3, расход ар-ры 53,71 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2334 55
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход арматуры 7,58 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1990 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 7,46 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0759 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 7,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0758 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,36 м3, расход ар-ры 8,41 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0757 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 8,48 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0756 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 8,82 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0755 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 24-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 9,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0754 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 25.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 10,02 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2330 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,33 м3, расход арматуры 8,87 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1991 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-12-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 8,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0753 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-12-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 9,21 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0752 58

Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход ар-ры 9,80 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0751 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-15-4Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 10,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0750 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-15-6Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 10,60 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0749 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 27-15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 11,78 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-0748 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 28.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 10,16 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2329 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,42 м3, расход ар-ры 21,43 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0761 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход ар-ры 12,74 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2328 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-8Т /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 22,17 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0769 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 14,97 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2327 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход арматуры 11,2 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1992 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,45 м3, расход ар-ры 11,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0747 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 30-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,57 м3, расход ар-ры 13,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0746 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 32.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,48 м3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2219 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 33.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход ар-ры 12,38 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2218 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 33.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,665 м3, расход ар-ры 14,09 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2217 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 33-12-8та /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход арматуры 17,39 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1993 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 33-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход арматуры 21,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1994 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 17,61 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2326 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 20,3 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2325 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,43 м3, расход арматуры 15,76 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1995 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,53 м3, расход ар-ры 12,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0745 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 36-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 15,37 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0744 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 13,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2216 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2324 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 16,65 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2215 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39-10-8та /бетон В15(М200), объем 0,46 м3, расход арматуры 20,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1996 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 39-15-8та /бетон В15 (М200), объем 0,77 м3, расход арматуры 25,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1997 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42.12-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 23,84 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2323 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42.15-8Та /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 31,82 кг/ (серия 1.141-1 вып.60), 403-2322 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-10-8та /бетон В15 (М200), объем 0,5 м3, расход арматуры 20,7 кг/ (серия 1.141-1 вып. 60), 403-1998 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход ар-ры 14,06 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0743 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 42-15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,79 м3, расход ар-ры 17,23 кг/ (серия 1.141-1 вып. 61), 403-0742 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 45.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,87 м3, расход ар-ры 33,32 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2214 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 45-12-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,66 м3, расход арматуры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2302 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 46.12-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 15,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2213 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 46.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 18,87 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2212 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,56 м3, расход ар-ры 17,04 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2211 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 16,64 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0741 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,68 м3, расход ар-ры 18,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0740 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 22,25 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0739 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 48.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,90 м3, расход ар-ры 24,54 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0738 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 17,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0737 57

Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 18,91 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0736.....57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,72 м3, расход ар-ры 21,70 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0735.....57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-3АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 15,78 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2210.....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 23,12 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0734.....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,96 м3, расход ар-ры 27,65 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0733.....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 51-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,61 м3, расход арматуры 19,39 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2303.....57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 18,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0732.....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 21,62 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0731.....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,76 м3, расход ар-ры 24,20 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0730.....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 24,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0729.....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 25,57 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0728.....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,01 м3, расход ар-ры 31,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0727.....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 54-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход арматуры 22,07 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2304.....57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 56.15-11АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 45,28 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2208....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 56.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 32,93 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2209.....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 20,52 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0726.....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 22,79 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0725.....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,80 м3, расход ар-ры 28,77 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0724.....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 24,98 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0723.....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 28,88 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0722.....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход ар-ры 36,63 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0721.....56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 57-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход арматуры 26,13 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2305 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 58.15-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,086 м3, расход ар-ры 37,27 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2207 56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 21,08 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2206 56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 25,31 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0720 56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 29,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0719 56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 0,83 м3, расход ар-ры 37,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0764..... 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,84 м3, расход ар-ры 36,18 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0718 56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 27,99 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0717 56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 34,30 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0716 56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтVТ /бетон В15 (М200), объем 1,11 м3, расход ар-ры 45,51 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0772..... 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,12 м3, расход ар-ры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0715 56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60-10-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,71 м3, расход арматуры 28,75 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2306 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 60-15-8АтVта /бетон В15 (М200), объем 1,14 м3, расход арматуры 45,08 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2307 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-6АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 26,37 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2205 56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.10-8АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,73 м3, расход ар-ры 35,19 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2204 56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 23,68 кг/ (серия 1.141-1 вып.63), 403-2203 56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 26,16 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0714 56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0713 56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.12-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 0,88 м3, расход ар-ры 41,51 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0712 56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-3АтVТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 26,84 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2202 56
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-4АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 31,11 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0711 55

Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-6АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 38,95 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0710 55
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63.15-8АтУТ-а /бетон В15 (М200), объем 1,18 м3, расход ар-ры 48,34 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-0709 55
Плиты перекрытия многопустотные ПК 63-12-6АтVта /бетон В15 (М200), объем 0,9 м3, расход арматуры 32,09 кг/ (серия 1.141-1 вып. 63), 403-2308 57
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72.12-8АтVТ /бетон В22,5 (М300), объем 1,00 м3, расход ар-ры 63,56 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-0767 58
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72-12-8АтVта /бетон В25 (М350), объем 1,03 м3, расход арматуры 49,83 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-2038 59
Плиты перекрытия многопустотные ПК 72-15-8АтVта /бетон В25 (М350), объем 1,36 м3, расход арматуры 63,0 кг/ (серия 1.090.1-1 вып. 5-1), 403-2039 59
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.28-12 /бетон В15 (М200), объем 0,4 м3, расход ар-ры 11,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2331 55
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.48-12 /бетон В15 (М200), объем 1,24 м3, расход ар-ры 27,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58), 403-2335 55
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.51-12 /бетон В15 (М200), объем 1,33 м3, расход ар-ры 30,42 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58), 403-2336 55
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.54-12 /бетон В15 (М200), объем 1,41 м3, расход ар-ры 33,35 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58), 403-2337 55
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.57-12 /бетон В15 (М200), объем 1,48 м3, расход ар-ры 39,97 кг/ (серия 1.141-1 вып. 58), 403-2338 55
Плиты перекрытия многопустотные ПК 8.58-12 /бетон В15 (М200), объем 0,8 м3, расход ар-ры 39,26 кг/ (серия ИИ-04-4), 403-2332 55
Плиты перекрытия многопустотные приведенной толщиной 12 см, пролетом 3 метра, расчетной нагрузкой (с учетом собственной массы) 1050 кг/м2, 403-0708 55
Плиты перекрытия шахт железобетонные, 403-3010 . 44
Плиты плоские ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0871 69
Плиты плоские ПТ 12.5-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м3, расход арматуры 7,1 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8704 69
Плиты плоские ПТ 12.5-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 0,86 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0869 68
Плиты плоские ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-0870 69
Плиты плоские ПТ 8-16.14 /бетон В15 (М200), объем 0,179 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 1.243.1-4), 403-8703 69
Плиты подкладные железобетонные, 403-1102 53
Плиты подкладные и опорные подушки, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 70 кг/м3, объемом до 0,1 м3, 403-8168 53
Плиты подкладные ПП1 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 0,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0640 53
Плиты подкладные ПП10 /бетон В15 (М200), объем 0,13 м3, расход ар-ры 5,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0649 53
Плиты подкладные ПП11 /бетон В15 (М200), объем 0,15 м3, расход ар-ры 6,7 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0650 53
Плиты подкладные ПП2 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,0 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0641 53
Плиты подкладные ПП3 /бетон В15 (М200), объем 0,03 м3, расход ар-ры 1,2 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0642 53
Плиты подкладные ПП4 /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 1,8 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0643 53
Плиты подкладные ПП5 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 2,1 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0644 53
Плиты подкладные ПП6 /бетон В15 (М200), объем 0,07 м3, расход ар-ры 2,5 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0645 53
Плиты подкладные ПП7 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход ар-ры 3,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0646 53
Плиты подкладные ПП8 /бетон В15 (М200), объем 0,09 м3, расход ар-ры 4,4 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0647 53
Плиты подкладные ПП9 /бетон В15 (М200), объем 0,11 м3, расход ар-ры 4,9 кг/ (серия 3.006.1-8), 403-0648 53
Плиты подоконные железобетонные гладкие, 403-0679 54
Плиты подоконные железобетонные с мозаичным покрытием, 403-0680 54
Плиты подоконные железобетонные, 403-0678 54
Плиты подоконные ПОО 10.35.45-Т площадью 0,35 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,016 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0685 54
Плиты подоконные ПОО 13.35.45-Т площадью 0,46 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,63 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0686 54
Плиты подоконные ПОО 14.35.45-Т площадью 0,50 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,023 м3, расход ар-ры 0,72 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0687 54
Плиты подоконные ПОО 16.35.45-Т-д площадью 0,56 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,85 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0688 54
Плиты подоконные ПОО 19.35.45-Т-д площадью 0,67 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,030 м3, расход ар-ры 0,93 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0689 55
Плиты подоконные ПОО 22.35.45-Т-д площадью 0,77 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 1,03 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0690 55
Плиты подоконные ПОО 25.35.45-Т-д площадью 0,88 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,039 м3, расход ар-ры 1,62 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0691 55
Плиты подоконные ПОО 28.35.45-Т-д площадью 0,98 м2 /бетон В15 (М200), объем 0,040 м3, расход ар-ры 1,77 кг/ (серия 1.136.1-13), 403-0692 55
Плиты покрытий железобетонные ребристые из тяжелого бетона, 403-0887 70
Плиты покрытий железобетонные, 403-0886 70

Плиты покрытий и днищ круглые сборные железобетонные, 403-0910 70
Плиты покрытия для аэродромов ПАГ-14АтV /бетон В25 (М350), объем 1,68 м3, расход ар-ры 147,57 кг/ (ГОСТ 25912.1-91), 403-5820 51
Плиты покрытия для временных автомобильных дорог промышленных предприятий переездов, из бетона В22,5 (М300), с расходом арматуры, длиной более 3 м, по ГОСТ 21924.2-84, 403-0587 51
Плиты покрытия ребристые 2ПГ12-3А IIIв /бетон В30 (М400), объем 2,92 м3, расход арматуры 317,9 кг/ (серия 1.465.1-15), 403-1982 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ12-4А IIIв /бетон В35 (М450), объем 2,92 м3, расход арматуры 370,6 кг/ (серия 1.465.1-15), 403-1983 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-1АIIIвт /бетон В15 (М200), объем 0,615 м3, расход арматуры 36,2 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-8729 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-1АтVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 32,3 кг/ (серии 1.465.1-7/84 вып.1), 403-8702 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-2А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 35,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0876 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-2Ат IIIВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 39,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0881 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-2Ат VT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 38,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0872 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-3А IVT /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0877 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-3Ат IIIВТ /бетон В15 (М200), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0882 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-3Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 42,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0873 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4А IVT /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 47,1 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0878 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4Ат IIIВТ /бетон В20 (М250), объем 0,62 м3, расход ар-ры 56,9 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0883 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 57,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0874 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-4АтVIT /бетон В25 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 57 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-8701 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-5А IVT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0879 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-5Ат IIIВТ /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0884 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-5Ат VT /бетон В22,5 (М300), объем 0,62 м3, расход ар-ры 62,7 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0875 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-6А IVT /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 68,3 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0880 69
Плиты покрытия ребристые 2ПГ6-6Ат IIIВТ /бетон В27,5 (М350), объем 0,62 м3, расход ар-ры 74,5 кг/ (серия 1.465.1-7/84), 403-0885 69
Плиты покрытия ребристые 3ПГ12-3А IIIв /бетон В30 (М400), объем 1,96 м3, расход арматуры 226,7 кг/ (серия 1.465.1-16), 403-1987 69
Плиты покрытия ребристые 3ПГ12-4А IIIв /бетон В35 (М450), объем 1,96 м3, расход арматуры 324,0 кг/ (серия 1.465.1-16), 403-1988 69
Плиты покрытия ребристые 3ПГ6-2А IIIв(ж) /бетон В15 (М200), объем 1,07 м3, расход арматуры 73,4 кг/ (серия 1.465.1-17), 403-1984 69
Плиты покрытия ребристые 3ПГ6-3А IIIв /бетон В20 (М250), объем 1,07 м3, расход арматуры 87,9 кг/ (серия 1.465.1-17), 403-1985 69
Плиты покрытия ребристые 3ПГ6-4А IIIв /бетон В22,5 (М300), объем 1,07 м3, расход арматуры 97,9 кг/ (серия 1.465.1-17), 403-1986 69
Плиты покрытия ребристые ИП 1-1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,97 м3, расход ар-ры 112,3 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8851 70
Плиты покрытия ребристые ИП 1-1-4 /бетон В15 (М200), объем 0,93 м3, расход ар-ры 105,1 кг/ (серия ИИ 24-4/70), 403-8852 70
Плиты покрытия ребристые ИП 1-2 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 78,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8853 70
Плиты покрытия ребристые ИП 1-3 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 97 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8854 70
Плиты покрытия ребристые ИП 1-3-1 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 104,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8855 70
Плиты покрытия ребристые ИП 1-4 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 114,4 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8856 70
Плиты покрытия ребристые ИП 1-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 134 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8857 70
Плиты покрытия ребристые ИП 1-6 /бетон В22,5 (М300), объем 0,89 м3, расход ар-ры 178,2 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8858 70
Плиты покрытия ребристые ИП 1-7 /бетон В15 (М200), объем 0,89 м3, расход ар-ры 66,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8859 70
Плиты покрытия ребристые ИП 2-3 /бетон В15 (М200), объем 0,81 м3, расход ар-ры 95,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8860 70
Плиты покрытия ребристые ИП 2-5 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м3, расход ар-ры 143,1 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8861 70
Плиты покрытия ребристые ИП 2-5-1 /бетон В22,5 (М300), объем 0,81 м3, расход ар-ры 152,7 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8862 70
Плиты покрытия ребристые ИП 3-2 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 62 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8863 70
Плиты покрытия ребристые ИП 3-3 /бетон В15 (М200), объем 0,6 м3, расход ар-ры 79 кг/ (серия ИИ 24-1/70), 403-8864 70
Плиты покрытия ребристые ПР12.5-58.15с /бетон В22,5 (М300), объем 1,05 м3, расход ар-ры 127,21 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8805 70

Плиты покрытия ребристые ПР3-51.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,54 м3, расход ар-ры 37,17 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8801 ... 69
Плиты покрытия ребристые ПР3-63.12.3 /бетон В15 (М200), объем 0,59 м3, расход ар-ры 47,55 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8802 ... 69
Плиты покрытия ребристые ПР3-63.15.3 /бетон В15 (М200), объем 0,67 м3, расход ар-ры 56,06 кг/ (серия 1.165-6 вып.1), 403-8803 ... 69
Плиты покрытия ребристые ПР8-58.15с /бетон В15 (М200), объем 1,05 м3, расход ар-ры 109,39 кг/ (серия ИИ-04-4 вып.17), 403-8804 ... 70
Плиты полированные различной формы типа 'брекчия' гранитные для полов толщиной 30 мм, 412-1852 . 142
Плиты полированные различной формы типа 'брекчия' гранитные, 412-0060 ... 142
Плиты полированные различной формы типа 'брекчия' мраморно-гранитные для полов толщиной 25 мм, 412-1853 ... 142
Плиты полированные различной формы типа 'брекчия' мраморно-гранитные, 412-1855 ... 142
Плиты пригрузочные и опорные сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-0911 ... 70
Плиты сборные железобетонные для укладки рельсовых путей, 403-6240 ... 51
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1536 ... 95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1531 ... 95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1532 ... 95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1533 ... 95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1534 ... 95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 0,5 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1535 ... 95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1543 ... 95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1537 ... 95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1538 ... 95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1539 ... 95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1541 ... 95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские и трапецеидальные из бетона В20 (М 250), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1542 ... 95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1492 ... 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1493 ... 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1494 ... 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1495 ... 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В10 (М 150), объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1496 ... 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1497 ... 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1498 . 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1499 . 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1502 . 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1503 . 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1504 . 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1505 . 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1506 . 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1507 . 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1508 . 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1509 . 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1511 . 94

Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В12,5 (М 150), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1512 ..94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1513 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1514 ..94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1515 ..94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1516 ..94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1517 ..94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1518 ..94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1519 ..94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры до 10 кг/м3, 403-1522 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 10,1 до 15 кг/м3, 403-1523 ..94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 15,1 до 20 кг/м3, 403-1524 ..95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 20,1 до 25 кг/м3, 403-1525 ..95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 25,1 до 30 кг/м3, 403-1526 ..95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 30,1 до 35 кг/м3, 403-1527 ..95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М 200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры от 35,1 до 40 кг/м3, 403-1528 ..95
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М200), объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1521 94
Плиты фундаментные прямоугольные плоские из бетона В15 (М200), объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры более 40 кг/м3, 403-1529 95
Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка I, 410-0085115
Плотные асфальтобетоны, тип Вх марка II, 410-0086 115
Плющи, высота 0,4-0,6 м, 414-0263 147
Покрытие двухкомпонентное полимерцементное для гидроизоляции минеральных поверхностей 'БИРСС Гермоластик', 402-0507 19
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL внутренний, 402-0099 14
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат XL, 402-0098 14
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Декор, 402-0097 14
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Мелкозернистый, 402-0096 14
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Микро, 402-0094 14
Покрытие штукатурное рельефное на акриловой основе Терракоат Стандарт, 402-0095 14
Покрытие эластичное двухкомпонентное полимерцементное для бетонных поверхностей 'БИРСС Файншлам ELK', 402-0514 19
Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-0032 149
Полубалясины гипсовые цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-0031 149
Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 1000 мм, 415-1032 149
Полубалясины цементные цилиндрические бутылочные и квадратные без орнамента, высотой до 750 мм, 415-1031 149
Породы карбонатные для производства минеральных порошков, применяемых в асфальтобетонных смесях, 410-0043 114
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей активированный, 410-0041 114
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей из основных доменных шлаков, 410-0045 114
Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей неактивированный, 410-0042 114
Поручни гипсовые шириной до 250 мм, 415-0321 ... 151
Поручни цементные шириной до 250 мм, 415-1321. 151
Почво-грунт садовый, 414-0475 147
Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи, 403-3001 72
Приставки сборные железобетонные из бетона В25 (М 350) с расходом арматуры 240 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0942 72
Приставки сборные железобетонные ПТ 33-1 /бетон В25 (М350), объем 0,066 м3, расход ар-ры 14,2 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2113 72
Приставки сборные железобетонные ПТ 33-2 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 14,5 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2114 72
Приставки сборные железобетонные ПТ 33-3 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 18,6 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2115 72
Приставки сборные железобетонные ПТ 33-4 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход ар-ры 23,4 кг/

(серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 3,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2116 72
Приставки сборные железобетонные ПТ 43-1 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 24,1 кг/ (серия 3.407-57/87)/ (для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи длиной до 4,25 м с отверстиями и без отверстий), 403-2135 72
Приставки сборные железобетонные ПТ 43-2 /бетон В25 (М350), объем 0,13 м3, расход ар-ры 30,30 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0944 72
Приставки сборные железобетонные ПТ-45 /бетон В25 (М350), объем 0,20 м3, расход ар-ры 49,10 кг/ (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0943 72
Прогоны железобетонные, 403-0927 70
Прогоны марки П40-28п АIII /бетон В20 (М250), объем 0,1 м3, расход ар-ры 18,00 кг/ (серия 1.225-2 вып.5), 403-6707 71
Прогоны марки П40-32п АIII /бетон В15 (М200), объем 0,153 м3, расход ар-ры 20,20 кг/ (серия 1.225-2 вып.5), 403-6708 71
Прогоны марки П40-36п АIII /бетон В20 (М250), объем 0,171 м3, расход ар-ры 25,60 кг/ (серия 1.225-2 вып.5), 403-6709 71
Прогоны марки П40-60п АIII /бетон В25 (М300), объем 0,6 м3, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.225-2 вып.5), 403-6710 71
Прогоны марки ПР 60.4.4-4Т /бетон В22,5 (М300), объем 0,82 м3, расход ар-ры 149,25 кг/ (серия 1.225.1-3), 403-6706 71
Прогоны марки ПРГ 28. 1.3-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 17,71 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7958 71
Прогоны марки ПРГ 28. 1.3-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,10 м3, расход ар-ры 13,70 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7961 71
Прогоны марки ПРГ 32. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 17,80 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7957 71
Прогоны марки ПРГ 32. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,15 м3, расход ар-ры 15,52 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7960 71
Прогоны марки ПРГ 36. 1.4-4AIII /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 27,03 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7956 71
Прогоны марки ПРГ 36. 1.4-4AIV /бетон В20 (М250), объем 0,17 м3, расход ар-ры 19,56 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7959 71
Прогоны марки ПРГ 45.2.5-4т /бетон В22,5 (М300), объем 0,45 м3, расход арматуры 78,32 кг/ (серия 1.225-2 вып. 11), 403-6723 71
Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4AIII /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 133,60 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7953 70
Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4AIII-1 /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 139,84 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7954 70
Прогоны марки ПРГ 60. 2.5-4AtV /бетон В25 (М350), объем 0,6 м3, расход ар-ры 74,16 кг/ (серия 1.225-2 вып. 12), 403-7955 70
Пролетное строение длиной 11,5м плитное объемом бетона 13,50м3 с расходом стали 3395кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2057 71
Пролетное строение длиной 11,5м ребристое объемом бетона 10,00м3 с расходом стали 2802кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2055 71
Пролетное строение длиной 13,5м плитное объемом бетона 18,75м3 с расходом стали 4701кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2056 71
Пролетное строение длиной 13,5м ребристое объемом бетона 13,12м3 с расходом стали 3680кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2054 71
Пролетное строение длиной 16,5м ребристое объемом бетона 17,65м3 с расходом стали 5360кг, бетон В27,5 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2053 71
Пролетное строение длиной 9,5м плитное объемом бетона 9,30м3 с расходом стали 2347кг, бетон В35 (серия 3.501-108, инв.№557/11), 403-2058 71
Пролетное строение преднапряженное длиной 23,6м объемом бетона 30,9м3 с расходом стали 6275кг, бетон В35 (серия 3.501-91, инв.№556/14), 403-2052 71
Проступи накладные 1 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,32 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1247 88
Проступи накладные 1 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,019 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1248 88
Проступи накладные 2 ЛН 12.3 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1253 88
Проступи накладные 2 ЛН 12.5 /бетон В25 (М350), объем 0,024 м3, расход ар-ры 0,35 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1254 88
Проступи накладные 2 ЛН 13.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1251 88
Проступи накладные 2 ЛН 13.5 /бетон В25 (М350), объем 0,025 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1252 88
Проступи накладные 2 ЛН 14.3 /бетон В25 (М350), объем 0,018 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1249 88
Проступи накладные 2 ЛН 14.5 /бетон В25 (М350), объем 0,026 м3, расход ар-ры 0,37 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1250 88
Проступи накладные 2 ЛН 9.5 /бетон В25 (М350), объем 0,017 м3, расход ар-ры 0,272 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1255 88
Проступи накладные 2 ЛН 9.6 /бетон В25 (М350), объем 0,020 м3, расход ар-ры 0,33 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1256 88
Проступи накладные железобетонные, 403-1245 88
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом более 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8175 38
Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом до 0,3 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8173 37

Проходные и разветвительные колодцы кабельной канализации из бетона В15 (М200) объемом от 0,3 до 0,5 м3 с расходом арматуры 60 кг/м3, 403-8174 37
Прочие приставки трапецеидальные и прямоугольные из бетона В22,5 (М 300) с расходом арматуры 220 кг/м3 (для деревянных опор воздушных линий электропередач и связи длиной до 6 м с отверстиями и без отверстий), 403-0945 72
Птелей-вязовик, высота 1,25-1,5 м, 414-0213 147
Пузыреплодник калинолистный, высота 1,25-1,5 м, 414-0214 147
Пыль (аморфная) керамзитовая, 406-0035 104
Пырей, 414-0313 148
Райграс, 414-0315 148
Ракитник золотой дождь, высота 1,25-1,5 м, 414-0206 147
Ракитник удлиненный, высота 1,25-1,5 м, 414-0207. 147
Ракушечник молотый, 412-1718 143
Раствор асбоцементный, 402-0064 13
Раствор быстротвердеющий на основе цемента PCI POLYFIX PLUS, 402-0120 20
Раствор глинистый, 402-0055 14
Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, 402-0061 12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 10, 402-0021 12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 100, 402-0025 13
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 150, 402-0026 13
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 200, 402-0027 13
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 25, 402-0022 12
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 50, 402-0023 13
Раствор готовый кладочный цементно-глиняный марки 75, 402-0024 13
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 10, 402-0011 12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100, 402-0015 12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 150, 402-0016 12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 200, 402-0017 12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25, 402-0012 12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50, 402-0013 12
Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75, 402-0014 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, 402-0004 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 150, 402-0005 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 200, 402-0006 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 25, 402-0001 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 250, 402-0007 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 300, 402-0008 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 400, 402-0009 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 50, 402-0002 12
Раствор готовый кладочный цементный марки 75, 402-0003 12
Раствор готовый отделочный легкий известковый, 402-0089 13
Раствор готовый отделочный легкий цементно-известковый, 402-0088 13
Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1
2,0, 402-0087 13
2,5, 402-0086 13
3, 402-0085 13
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1
1
6, 402-0083 13
8, 402-0082 13
9, 402-0081 13
3
12, 402-0084 13
Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1
1, 402-0080 13
2, 402-0079 13
3, 402-0078 13
Раствор грунтовый (шлам), 402-0056 14
Раствор декоративный (с каменной крошкой), 402-0052 13
Раствор известково-гипсовый, 402-0051 13
Раствор известковый марки 100, 402-0537 13
Раствор известковый марки 150, 402-0538 13
Раствор известковый марки 200, 402-0539 13
Раствор известковый марки 25, 402-0534 13
Раствор известковый марки 250, 402-0540 13
Раствор известковый марки 300, 402-0541 13
Раствор известковый марки 4, 402-0533 13
Раствор известковый марки 400, 402-0542 13
Раствор известковый марки 50, 402-0535 13
Раствор известковый марки 75, 402-0536 13
Раствор кладочный Ветонит 'Jeres 140', цвет белый, 402-0265 13
Раствор кладочный Ветонит 'Kilpis 154', цвет желтый, 402-0273 13
Раствор кладочный Ветонит 'Maares 153', 402-0272 13
Раствор кладочный Ветонит 'Menes 157', 402-0271 13
Раствор кладочный Ветонит 'Mutus 152', цвет серый, 402-0268 13
Раствор кладочный Ветонит 'Nattas 150', цвет белый, 402-0266 13
Раствор кладочный Ветонит 'Olos 141', цвет серый, 402-0267 13
Раствор кладочный Ветонит 'Ounas 144', цвет красный, 402-0276 13
Раствор кладочный Ветонит 'Pallas 159', цвет красный, 402-0275 13
Раствор кладочный Ветонит 'Ropis 149', цвет коричневый, 402-0274 13
Раствор кладочный Ветонит 'Viipus 156', цвет серый, 402-0269 13

Раствор кладочный Ветонит 'Vuontis 155', цвет серый, 402-0270 ... 13
Раствор клеяще-армирующий Capatect Kleber Und Spachtelmasse 190 Rapid, для теплоизоляционных плит, создания армированных слоев (Caporol, Германия), 402-0054 ... 13
Раствор металлоцементный марки 500, 402-0062 ... 14
Раствор огнеупорный, 402-0058 ... 14
Раствор тампонажный, 402-0053 ... 14
Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки инъекционный ИЦР-1, 402-0546 ... 18
Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки инъекционный ИЦР-2, 402-0547 ... 18
Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки инъекционный ИЦР-3, 402-0548 ... 18
Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки инъекционный ИЦР-4, 402-0549 ... 18
Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки камнезаменитель цветной ИЦР-К, 402-0551 ... 18
Раствор цементно-известковый для реставрации кирпичной кладки штукатурный ИЦР-Ш, 402-0550 ... 18
Резервуар пожарный, марки 1Кр36 (3530х350х200 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 0,26 м3, расход арматуры 49,5 кг/, 403-2066 ... 72
Резервуар пожарный, марки 2ПР,4ПР (2980х5980 мм) /бетон В22,5 W6 (М300), объем 1,82 м3, расход арматуры 298,11 кг/, 403-2063 ... 72
Резервуар пожарный, марки ПС (2880х3600 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 1,71 м3, расход арматуры 178,74 кг/, 403-2065 ... 72
Резервуар пожарный, марки ПС (2980х4800 мм) /бетон В15 W4 (М200), объем 2,7 м3, расход арматуры 320,40 кг/, 403-2064 ... 72
Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,1 м2, 415-0351 ... 151
Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,4 м2, 415-0352 ... 151
Решетки гипсовые вентиляционные площадью до 0,5 м2, 415-0353 ... 151
Решетки железобетонные перекрытия каналов навозоудаления, 403-0912 ... 70
Ригели железобетонные для перекрытий, 403-0970 ... 72
Ригели железобетонные, 403-0969 ... 72
Ригели марки РДП 6.26-110 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 65,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0981 ... 74
Ригели марки РДП 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 53,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0979 ... 74
Ригели марки РДП 6.26-70 /бетон В22,5 (М300), объем 0,66 м3, расход ар-ры 59,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0980 ... 74
Ригели марки РДП4.26-110 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м3, расход ар-ры 58,71 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7977 ... 73
Ригели марки РДП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м3, расход ар-ры 44,56 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7975 ... 73
Ригели марки РДП4.26-90 /бетон В25 (М350), объем 0,45 м3, расход ар-ры 57,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7976 ... 73
Ригели марки РДП4.56-110АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м3, расход ар-ры 214,82 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7982 ... 73
Ригели марки РДП4.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 115,43 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7978 ... 73
Ригели марки РДП4.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 125,35 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7979 ... 73
Ригели марки РДП4.56-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 161,46 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11), 403-8364 ... 73
Ригели марки РДП4.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,02 м3, расход ар-ры 144,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7980 ... 73
Ригели марки РДП4.56-90АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,02 м3, расход ар-ры 176,05 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7981 ... 73
Ригели марки РДП4.57-70АтV /бетон В30 (М400), объем 1,04 м3, расход ар-ры 162,6 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8363 ... 73
Ригели марки РДП4.68-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,25 м3, расход ар-ры 163,81 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7983 ... 73
Ригели марки РДП4.68-60АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м3, расход ар-ры 203,02 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7984 ... 73
Ригели марки РДП4.68-70АТУ /бетон В35 (М450), объем 1,25 м3, расход ар-ры 238,38 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7985 ... 73
Ригели марки РДП6.56-110АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 197,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0978 ... 74
Ригели марки РДП6.56-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 123,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0975 ... 74
Ригели марки РДП6.56-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0976 ... 74
Ригели марки РДП6.56-90АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,51 м3, расход ар-ры 167,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0977 ... 74
Ригели марки РДП6.86-110АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м3, расход ар-ры 551,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0974 ... 74
Ригели марки РДП6.86-50АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м3, расход ар-ры 263,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0971 ... 74
Ригели марки РДП6.86-70АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,35 м3, расход ар-ры 374,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0972 ... 74
Ригели марки РДП6.86-90АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,35 м3, расход ар-ры 468,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0973 ... 74
Ригели марки РДР 6.26-110 /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 67,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1016 ... 75

Ригели марки РДР 6.26-110-т /бетон В22,5(М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 68,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1017 75
Ригели марки РДР 6.26-180-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 82,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1018 75
Ригели марки РДР 6.26-50 /бетон В22,5 (М300), объем 0,70 м3, расход ар-ры 55,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1015 75
Ригели марки РДР 6.56-110 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 203,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0999 75
Ригели марки РДР 6.56-110 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 201,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1012 75
Ригели марки РДР 6.56-145 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 250,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1006 75
Ригели марки РДР 6.56-145 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 255,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1013 75
Ригели марки РДР 6.56-180 АтV /бетон В40 (М550), объем 1,43 м3, расход ар-ры 288,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1007 75
Ригели марки РДР 6.56-180 АтV-т /бетон В40 (М550), объем 1,43 м3, расход ар-ры 293,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1014 75
Ригели марки РДР 6.56-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 129,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0996 74
Ригели марки РДР 6.56-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 142,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0997 74
Ригели марки РДР 6.56-70 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 150,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1008 75
Ригели марки РДР 6.56-90 АтV /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 173,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0998 74
Ригели марки РДР 6.56-90 АтV-т /бетон В30 (М400), объем 1,43 м3, расход ар-ры 185,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1009 75
Ригели марки РДР 6.86-110 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м3, расход ар-ры 562,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0995 74
Ригели марки РДР 6.86-50 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м3, расход ар-ры 274,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0992 74
Ригели марки РДР 6.86-70 АтV /бетон В30 (М400), объем 2,19 м3, расход ар-ры 385,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0993 74
Ригели марки РДР 6.86-90 АтV /бетон В40 (М550), объем 2,19 м3, расход ар-ры 479,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0994 74
Ригели марки РЗ.26 /бетон В25(М350), объем 0,14 м3, расход ар-ры 19,94 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7998 74
Ригели марки РЗ.56 /бетон В25(М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 36,11 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7999 74
Ригели марки РЛП4.26-45 /бетон В25(М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 49,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7994 73
Ригели марки РЛП4.26-60 /бетон В25(М350), объем 0,34 м3, расход ар-ры 53,07 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7995 73
Ригели марки РЛП4.56-45 /бетон В30 (М400), объем 0,76 м3, расход ар-ры 152,59 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7996 74
Ригели марки РЛП4.56-60 /бетон В35 (М450), объем 0,76 м3, расход ар-ры 192,01 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7997 74
Ригели марки РЛП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,48 м3, расход ар-ры 62,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0991 74
Ригели марки РЛП6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м3, расход ар-ры 145,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0989 74
Ригели марки РЛП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,06 м3, расход ар-ры 185,30 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0990 74
Ригели марки РЛР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1044 76
Ригели марки РЛР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м3, расход ар-ры 58,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1042 76
Ригели марки РЛР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,50 м3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1043 76
Ригели марки РЛР6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,05 м3, расход ар-ры 208,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1038 75
Ригели марки РЛР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,05 м3, расход ар-ры 212,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1041 75
Ригели марки РЛР6.56-45АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м3, расход ар-ры 142,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1036 75
Ригели марки РЛР6.56-45АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м3, расход ар-ры 145,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1039 75
Ригели марки РЛР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,05 м3, расход ар-ры 183,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1037 75
Ригели марки РЛР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,05 м3, расход ар-ры 182,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1040 75
Ригели марки РОП4.26-40 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 52,87 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7986 73
Ригели марки РОП4.26-60 /бетон В25 (М350), объем 0,42 м3, расход ар-ры 58,65 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7987 73
Ригели марки РОП4.56-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 119,33 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7988 73
Ригели марки РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 121,93 кг/ (серия 1.020-1/87 вып.3-11), 403-8366 73
Ригели марки РОП4.56-40 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 133,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7989 73
Ригели марки РОП4.56-50 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 169,69 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7990 73

Ригели марки РОП4.56-60 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 193,89 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7991 ... 73
Ригели марки РОП4.57-45 /бетон В30 (М400), объем 0,83 м3, расход ар-ры 164,95 кг/ (серия 1.020-1/83 вып.3-1), 403-8365 ... 73
Ригели марки РОП4.68-30 /бетон В30 (М400), объем 0,94 м3, расход ар-ры 235,42 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7992 ... 73
Ригели марки РОП4.68-40 /бетон В35 (М450), объем 0,94 м3, расход ар-ры 293,53 кг/ (серия 1.020-1/87 вып3-1), 403-7993 ... 73
Ригели марки РОП6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,58 м3, расход ар-ры 63,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0988 ... 74
Ригели марки РОП6.56-100АТУ /бетон В40 (М550), объем 1,30 м3, расход ар-ры 227,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1026 ... 75
Ригели марки РОП6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 136,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0986 ... 74
Ригели марки РОП6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,34 м3, расход ар-ры 181,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0987 ... 74
Ригели марки РОП6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м3, расход ар-ры 261,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0982 ... 74
Ригели марки РОП6.86-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,00 м3, расход ар-ры 294,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0983 ... 74
Ригели марки РОП6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,00 м3, расход ар-ры 375,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0984 ... 74
Ригели марки РОП6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,00 м3, расход ар-ры 459,10 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-0985 ... 74
Ригели марки РОР 6.26-100-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 77,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1035 ... 75
Ригели марки РОР 6.26-60 /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 60,20 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1033 ... 75
Ригели марки РОР 6.26-60-т /бетон В22,5 (М300), объем 0,60 м3, расход ар-ры 63,80 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1034 ... 75
Ригели марки РОР6.56-100АТУ-т /бетон В40 (М550), объем 1,30 м3, расход ар-ры 230,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1032 ... 75
Ригели марки РОР6.56-40АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 134,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1023 ... 75
Ригели марки РОР6.56-40АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 152,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1027 ... 75
Ригели марки РОР6.56-60АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 176,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1024 ... 75
Ригели марки РОР6.56-60АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 178,00 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1028 ... 75
Ригели марки РОР6.56-75АТУ /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 205,60 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1025 ... 75
Ригели марки РОР6.56-75АТУ-т /бетон В30 (М400), объем 1,30 м3, расход ар-ры 210,90 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1029 ... 75
Ригели марки РОР6.86-30АТУ /бетон В30 (М400), объем 2,05 м3, расход ар-ры 261,40 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1019 ... 75
Ригели марки РОР6.86-60АТУ /бетон В40 (М550), объем 2,05 м3, расход ар-ры 374,70 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1021 ... 75
Ригели марки РОР6.86-60АТУ-ф /бетон В40 (М550), объем 2,05 м3, расход ар-ры 459,50 кг/ (серия 1.020-1/87 вып. 3-3 по вып. 3-7), 403-1022 ... 75
Ригели многостоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 142,34 кг/м3, 403-2009 72
Ригели одностоечных опор из бетона класса В25, W6, F300 с расходом арматуры 153,45 кг/м3, 403-2008 72
Ригели сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2351 ... 73
Ригели сборные железобетонные Р1-А, 403-2400 ... 73
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной более 3 до 6 м, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7949 ... 73
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной до 3,0 м, объемом до 0,5 м3 из бетона В20 (М250) с расходом арматуры 100 кг/м3, 403-7948 ... 73
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом более 1 до 1,5 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7951 ... 73
Ригели, прогоны, балки прямоугольные длиной от 6 до 9 м, объемом до 1 м3 из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7950 ... 73
Ригели, прогоны, балки прямоугольные объемом более 1,5 м3 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 150 кг/м3, 403-7952 ... 73
Роза краснолистная (шиповник), высота 1,25-1,5 м, 414-0208 ... 148
Роза кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0281 ... 148
Роза полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0282 ... 148
Роза штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0283 ... 148
Роза, высота 1,25-1,5 м, 414-0221 ... 148
Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-0331 ... 151
Розетки гипсовые кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-0332 ... 151
Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 1750 мм, 415-0344 ... 151
Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-0341 ... 151
Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 750 мм, 415-0343 ... 151
Розетки гипсовые потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-0342 ... 151
Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 200 мм, 415-1331 ... 151
Розетки цементные кессонные круглые диаметром до 300 мм, 415-1332 ... 151
Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 500 мм, 415-1341 ... 151
Розетки цементные потолочные круглые диаметром до 800 мм, 415-1342 ... 151
Рябина дуболистная, высота 1,5-2,0 м, 414-0064 ... 145
Рябина дуболистная, высота 2,0-3,0 м, 414-0065 ... 145
Рябина обыкновенная, высота 3,0-3,5 м, 414-0052 ... 145

Рябина черноплодная, высота 1,5-2,0 м, 414-0095....145
Рябина черноплодная, высота 2,0-3,0 м, 414-0096....145
Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит 'Ваатери Файн', 402-0306....15
Самовыравнивающая смесь для полов Ветонит 'Плаано Плюс', 402-0308....15
Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит 'SL Renovation', 402-0304....15
Самовыравнивающаяся смесь для полов Ветонит 'Ваатери Плюс', 402-0305....15
Самшит вечнозеленый (шар), высота 0,4-0,5 м, 414-0280....147
Самшит вечнозеленый, 414-0279....147
Сваи железобетонные 4С 40.14-8 /бетон В30 (М400), объем 2,1 м3, расход ар-ры 547,5 кг/ (серия 3.503.1-65.1), 403-8458....80
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1046....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1052....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1053....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1054....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1055....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1056....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1057....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1058....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1059....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8203....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1060....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1047....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1048....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1049....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1050....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В15 (М200), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1051....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1061....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1067....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1068....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1069....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1070....76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1071....77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1072....77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8217....77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-8218....77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1073....77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1074....77

Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1062 76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1063 76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1064 76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1065 76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В20 (М250), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1066 76
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры 50 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1075 77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 100,1 до 110 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1081 77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 110,1 до 120 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1082 77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 120,1 до 130 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1083 77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 130,1 до 140 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1084 77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 140,1 до 150 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1085 77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 150,1 до 160 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1086 77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 160,1 до 170 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1087 77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 170,1 до 180 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1088 77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 180,1 до 190 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1089 77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 190,1 до 200 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1090 77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 50,1 до 60 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1076 77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 60,1 до 70 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1077 77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 70,1 до 80 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1078 77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 80,1 до 90 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1079 77
Сваи железобетонные квадратного сечения сплошные из бетона В25 (М350), с расходом арматуры от 90,1 до 100 кг на м3 бетона (в плотном теле) (ГОСТ 19804-91), 403-1080 77
Сваи железобетонные С 100.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1120 78
Сваи железобетонные С 100.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 95,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1161 79
Сваи железобетонные С 100.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 114,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1122 78
Сваи железобетонные С 100.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 114,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8298 79
Сваи железобетонные С 100.30-12 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 135,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1123 78
Сваи железобетонные С 100.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 136,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1162 79
Сваи железобетонные С 100.30-13 /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 171,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1124 78
Сваи железобетонные С 100.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 171,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1163 79
Сваи железобетонные С 100.30-6 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 49,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1117 78
Сваи железобетонные С 100.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 50,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1157 79
Сваи железобетонные С 100.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 62,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1118 78
Сваи железобетонные С 100.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 63,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1158 79
Сваи железобетонные С 100.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,91 м3, расход ар-ры 78,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1119 78

Сваи железобетонные С 100.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,91 м3, расход ар-ры 78,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1159 79
Сваи железобетонные С 100.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,24 м3, расход арматуры 139,7 кг/ (серия 1.011.1-10), 403-1933 78
Сваи железобетонные С 110.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 104,0 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1127 78
Сваи железобетонные С 110.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 104,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1165 79
Сваи железобетонные С 110.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 125,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1128 78
Сваи железобетонные С 110.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 125,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1166 79
Сваи железобетонные С 110.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 148,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1129 78
Сваи железобетонные С 110.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 148,7 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1167 79
Сваи железобетонные С 110.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 187,60 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1130 78
Сваи железобетонные С 110.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 187,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1168 79
Сваи железобетонные С 110.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1125 78
Сваи железобетонные С 110.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 68,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8301 79
Сваи железобетонные С 110.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,00 м3, расход ар-ры 85,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1126 78
Сваи железобетонные С 110.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,00 м3, расход ар-ры 85,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1164 79
Сваи железобетонные С 120.30-10 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 112,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1134 78
Сваи железобетонные С 120.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 113,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8309 80
Сваи железобетонные С 120.30-11 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 135,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1135 78
Сваи железобетонные С 120.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 136,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8310 80
Сваи железобетонные С 120.30-12 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 161,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1136 78
Сваи железобетонные С 120.30-12.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 161,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8311 80
Сваи железобетонные С 120.30-13 /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 203,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1137 78
Сваи железобетонные С 120.30-13.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 204,00 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8312 80
Сваи железобетонные С 120.30-8 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 74,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1132 78
Сваи железобетонные С 120.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 74,30 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1169 80
Сваи железобетонные С 120.30-9 /бетон В20 (М250), объем 1,09 м3, расход ар-ры 92,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1133 78
Сваи железобетонные С 120.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 1,09 м3, расход ар-ры 92,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-8308 80
Сваи железобетонные С 120.35-12 /бетон В25 (М350), объем 1,49 м3, расход ар-ры 165,3 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1666 79
Сваи железобетонные С 120.35-8 /бетон В20 (М250), объем 1,49 м3, расход ар-ры 77,7 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1664 78
Сваи железобетонные С 120.35-9 /бетон В22,5 (М300), объем 1,49 м3, расход ар-ры 96 кг/ (серия 1.011.1-10 вып.1,2), 403-1665 78
Сваи железобетонные С 30.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,28 м3, расход ар-ры 14,70 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1091 77
Сваи железобетонные С 40.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,37 м3, расход ар-ры 17,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1092 77
Сваи железобетонные С 50.30-1,2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 21,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1093 77
Сваи железобетонные С 50.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,46 м3, расход ар-ры 26,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1094 77
Сваи железобетонные С 60.30-2,3 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 24,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1095 77
Сваи железобетонные С 60.30-5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,55 м3, расход ар-ры 31,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1096 77
Сваи железобетонные С 60.30-7,8 /бетон В20 (М250), объем 0,55 м3, расход ар-ры 39,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1097 77
Сваи железобетонные С 70.30-4,5,6 /бетон В15 (М200), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1098 77
Сваи железобетонные С 70.30-4.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1138 79
Сваи железобетонные С 70.30-5.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1139 79
Сваи железобетонные С 70.30-6.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 36,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1140 79
Сваи железобетонные С 70.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1099 77
Сваи железобетонные С 70.30-8.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 45,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1141 79

Сваи железобетонные С 70.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,00 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1105 77
Сваи железобетонные С 70.30-9.у /бетон В20 (М250), объем 0,64 м3, расход ар-ры 56,30 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1142 79
Сваи железобетонные С 80.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 77,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1109 78
Сваи железобетонные С 80.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 77,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1148 79
Сваи железобетонные С 80.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 92,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1110 78
Сваи железобетонные С 80.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 92,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1149 79
Сваи железобетонные С 80.30-4,5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,40 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1106 78
Сваи железобетонные С 80.30-4.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1143 79
Сваи железобетонные С 80.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1144 79
Сваи железобетонные С 80.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 40,70 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1145 79
Сваи железобетонные С 80.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 50,90 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1107 78
Сваи железобетонные С 80.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 51,20 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1146 79
Сваи железобетонные С 80.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,73 м3, расход ар-ры 63,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1108 78
Сваи железобетонные С 80.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,73 м3, расход ар-ры 63,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1147 79
Сваи железобетонные С 90.30-10 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 85,80 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1115 78
Сваи железобетонные С 90.30-10.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 86,10 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1155 79
Сваи железобетонные С 90.30-11 /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 103,10 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1116 78
Сваи железобетонные С 90.30-11.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 103,40 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1156 79
Сваи железобетонные С 90.30-5,6 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,60 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1112 78
Сваи железобетонные С 90.30-5.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1150 79
Сваи железобетонные С 90.30-6.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 44,90 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1152 79
Сваи железобетонные С 90.30-8 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,50 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1113 78
Сваи железобетонные С 90.30-8.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 56,80 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1153 79
Сваи железобетонные С 90.30-9 /бетон В20 (М250), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,20 кг/ (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1114 78
Сваи железобетонные С 90.30-9.у /бетон В25 (М350), объем 0,82 м3, расход ар-ры 70,50 кг (серия 1.011.1-10 вып. 1), 403-1154 79
Сваи железобетонные С25-2-6-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 363 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2504 80
Сваи железобетонные С35-1-10-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 179 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2505 80
Сваи железобетонные С35-1-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2506 80
Сваи железобетонные С35-1-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 183 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2507 80
Сваи железобетонные С35-1-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2508 80
Сваи железобетонные С35-1-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2509 80
Сваи железобетонные С35-1-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2510 80
Сваи железобетонные С35-1-8-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2511 80
Сваи железобетонные С35-1-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 188 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2512 80
Сваи железобетонные С35-1-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2513 80
Сваи железобетонные С35-1-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 187 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2514 80
Сваи железобетонные С35-2-10-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2515 80
Сваи железобетонные С35-2-10-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2516 80
Сваи железобетонные С35-2-10-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 246 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2517 80
Сваи железобетонные С35-2-12-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 270 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2518 80
Сваи железобетонные С35-2-12-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 276 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2519 80
Сваи железобетонные С35-2-12-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 271 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2520 80

Сваи железобетонные С35-2-12-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2521 80
Сваи железобетонные С35-2-8-1 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 282 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2522 80
Сваи железобетонные С35-2-8-2 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 275 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2523 80
Сваи железобетонные С35-2-8-Н /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 4), 403-2524 80
Сваи железобетонные электросетевые С35-1-10-1, 403-2198 76
Сваи железобетонные электросетевые С35-1-8-1, 403-2197 76
Сваи железобетонные, 403-1045 76
Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ10-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,9м3, расход ар-ры 55,98кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1857 81
Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ11-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,99м3, расход ар-ры 73,92кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1858 81
Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ6-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,54м3, расход ар-ры 32,53кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1852 81
Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ7-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,63м3, расход ар-ры 42,93кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1854 81
Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ8-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,72м3, расход ар-ры 48,06кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1855 81
Сваи забивные составные сечением 30х30 см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6 м, ССВ9-30Т-5/ бетон В25 (М350), объем 0,81м3, расход ар-ры 51,05кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1856 81
Сваи забивные составные сечением 30х30см с ненапрягаемой арматурой. технологическим уклоном и болтовыми стыками длиной более 6м из бетона класса В25 с расходом стали 69 кг/м3, 403-1853 81
Сваи забивные цельные сплошного квадратного сечения струноармированные сечением 30х30 см длиной более 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 32 кг/м3, (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1844 80
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м из бетона класса В25 с расходом стали 36 кг/м3, (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1703 80
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-100.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,9м3, расход ар-ры 28,1кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1848 81
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-110.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,99м3, расход ар-ры 29,9кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1849 81
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-120.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 1,08м3, расход ар-ры 39,2кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1850 81
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН30.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,27м3, расход ар-ры 11,8кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1704 81
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН35.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,32м3, расход ар-ры 12,3кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1705 81
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН40.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,36м3, расход ар-ры 12,9кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1839 81
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН45.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,41м3, расход ар-ры 13,5кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1840 81
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН50.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,45м3, расход ар-ры 14кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1841 81
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН55.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,5м3, расход ар-ры 14,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1842 81
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН60.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,54м3, расход ар-ры

15,3кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1843 81
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-70.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,63м3, расход ар-ры 17,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1845 81
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-80.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,72м3, расход ар-ры 18,7кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1846 81
Сваи забивные, железобетонные, цельные сплошного квадратного сечения, струноармированные сечением 30х30 см длиной до 6 м, СН-90.30-ВрБО/ бетон В25 (М350), объем 0,81м3, расход ар-ры 25,6кг/ (ГОСТ 19804.2. 79, ТУ 5817-123-01266763-2003), 403-1847 81
Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 35*35 из бетона класса В25, W8, 403-2502 81
Сваи мостовые длиной от 6 до 16 м сечением 40*40 из бетона класса В25, W8, 403-2503 81
Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке, 403-8319 84
Сваи-колонны железобетонные, 403-3200 84
Сваи-оболочки железобетонные, 403-3100 84
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-1, 403-2562 82
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-2, 403-2563 82
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-3, 403-8355 82
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-4, 403-2564 82
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-5, 403-8356 82
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-6, 403-2565 82
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-7, 403-2566 82
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,24 м3, тип Т-8, 403-2567 82
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-1, 403-2635 83
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-2, 403-2636 83
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-3, 403-2637 83
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-4, 403-2638 83
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-5, 403-2639 83
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-6, 403-2640 83
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-7, 403-2641 83
Свая мостовая длиной 10 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,63 м3, тип Т-8, 403-2642 83
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-1, 403-2568 82
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-2, 403-2569 82
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-3, 403-2570 82
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-4, 403-8357 82
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-5, 403-8358 82
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-6, 403-2571 82
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-7, 403-2572 82
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,37 м3, тип Т-8, 403-2573 82
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-1, 403-2643 83
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-2, 403-2644 83
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-3, 403-2645 83
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-4, 403-2646 83
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-5, 403-2647 83
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-6, 403-2648 84
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-7, 403-2649 84
Свая мостовая длиной 11 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,79 м3, тип Т-8, 403-2650 84
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-1, 403-2574 82
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-2, 403-2575 82
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-3, 403-8359 82
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-4, 403-2576 82
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-5, 403-8360 82
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-6, 403-2577 82
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-7, 403-8361 82
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,49 м3, тип Т-8, 403-2578 82
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-1, 403-2651 84
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-2, 403-2652 84
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-3, 403-2653 84
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-4, 403-2654 84
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-5, 403-2655 84
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-6, 403-2656 84
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-7, 403-2657 84
Свая мостовая длиной 12 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,95 м3, тип Т-8, 403-2658 84

Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-1, 403-2579.....82
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-2, 403-2580.....82
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-3, 403-2581.....82
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-4, 403-2582.....82
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-5, 403-2583.....82
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-6, 403-2584.....82
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-7, 403-2585.....82
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,61 м3, тип Т-8, 403-2586.....82
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-1, 403-2659.....84
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-2, 403-2660.....84
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-3, 403-2661.....84
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-4, 403-2662.....84
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-5, 403-2663.....84
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-6, 403-2664.....84
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-7, 403-2665.....84
Свая мостовая длиной 13 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,12 м3, тип Т-8, 403-2666.....84
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-1, 403-2587 82
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-2, 403-2588 82
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-3, 403-2589 82
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-4, 403-2590 82
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-5, 403-2591 82
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-6, 403-2592 83
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-7, 403-2593 83
Свая мостовая длиной 13,7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,704 м3, тип Т-8, 403-2594 83
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-1, 403-2595.....83
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-2, 403-2596.....83
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-3, 403-2597.....83
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-4, 403-2598.....83
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-5, 403-8362.....83
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-6, 403-2599.....83
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-7, 403-2600.....83
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,73 м3, тип Т-8, 403-2601 83
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-1, 403-2667 84
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-2, 403-2668 84
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-3, 403-2669 84
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-4, 403-2670 84
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-5, 403-2671 84
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-6, 403-2672 84
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-7, 403-2673 84
Свая мостовая длиной 14 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,28 м3, тип Т-8, 403-2674 84
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-1, 403-2602 83
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-2, 403-2603 83
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-3, 403-2604 83
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-4, 403-2605 83
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-5, 403-2606 83
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-6, 403-2607 83
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-7, 403-2608 83
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,86 м3, тип Т-8, 403-2609 83
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-1, 403-2675 84
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-2, 403-2676 84
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-3, 403-2677 84
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-4, 403-2678 84
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-5, 403-2679 84
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-6, 403-2680 84
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-7, 403-2681 84
Свая мостовая длиной 15 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,44 м3, тип Т-8, 403-2682 84
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-1, 403-2610 83
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-2, 403-2611 83
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-3, 403-2612 83
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-4, 403-2613 83
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-5, 403-2614 83
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-6, 403-2615 83

Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-7, 403-2616 83
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,98 м3, тип Т-8, 403-2617 83
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-1, 403-2683 84
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-2, 403-2684 84
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-3, 403-2685 84
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-4, 403-2686 84
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-5, 403-2687 84
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-6, 403-2688 84
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-7, 403-2689 84
Свая мостовая длиной 16 м, сечением 40х40 см, объем бетона 2,6 м3, тип Т-8, 403-2690 84
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-1, 403-2532 81
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-2, 403-2533 81
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-3, 403-2534 81
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-4, 403-2535 81
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-5, 403-2536 81
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-6, 403-2537 81
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-7, 403-2538 81
Свая мостовая длиной 6 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,76 м3, тип Т-8, 403-2539 81
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-1, 403-2540 81
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-2, 403-2541 81
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-3, 403-2542 81
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-4, 403-2543 81
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-5, 403-2544 81
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-6, 403-2545 82
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-7, 403-2546 82
Свая мостовая длиной 7 м, сечением 35х35 см, объем бетона 0,88 м3, тип Т-8, 403-2547 82
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-1, 403-2548 82
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-2, 403-2549 82
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-3, 403-2550 82
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-4, 403-2551 82
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-5, 403-2552 82
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-6, 403-2553 82
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-7, 403-2554 82
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 35х35см, объем бетона 1,0 м3, тип Т-8, 403-2555 82
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-1, 403-2618 83
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-2, 403-2619 83
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-3, 403-2620 83
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-4, 403-2621 83
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-5, 403-2622 83
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-6, 403-2623 83
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-7, 403-2624 83
Свая мостовая длиной 8 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,31 м3, тип Т-8, 403-2625 83
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-1, 403-2556 82
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-2, 403-2557 82
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-3, 403-2558 82
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-4, 403-8353 82
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-5, 403-8354 82
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-6, 403-2559 82
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-7, 403-2560 82
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 35х35 см, объем бетона 1,12 м3, тип Т-8, 403-2561 82
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-1, 403-2627 83
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-2, 403-2628 83
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-3, 403-2629 83
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-4, 403-2630 83
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-5, 403-2631 83
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-6, 403-2632 83
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-7, 403-2633 83
Свая мостовая длиной 9 м, сечением 40х40 см, объем бетона 1,47 м3, тип Т-8, 403-2634 83
Свидина южная (дерен), высота 1,25-1,5 м, 414-0215 147
Семена газонных трав (смесь), 414-0137 148
Семена Кипариса, 414-0012 148
Семена лиственницы сибирской, 414-0013 148
Семена можжевельника, 414-0014 148
Семена песчаного овса, 414-0138 148
Семена пихты сибирской, 414-0015 148
Семена сосны, 414-0016 148

Семена туи западной, 414-0017 148
Сеянцы ели сибирской высотой 0,30-0,40 м, 414-0108 148
Сеянцы кедра сибирского высотой 0,20-0,25 м, 414-0109 148
Сеянцы лиственницы сибирской высотой 0,30-0,40 м, 414-0107 148
Сеянцы сосны обыкновенной высотой 0,10-0,15 м, 414-0106 148
Сжатый воздух, (газ негорючий жидкий) Clean 360, 'Kontakt Chemie', 411-0033 116
Сжатый воздух, 411-0031 116
Сжатый воздух, 411-0032 116
Сирень выгоночная, высота 0,3-0,4 м, 414-0288 148
Сирень кустовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0284 148
Сирень полуштамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0286. 148
Сирень привитая улучшенная, высота 0,3-0,4 м, 414-0285 148
Сирень штамбовая, высота 0,3-0,4 м, 414-0287 148
Скумпия, высота 1,25-1,5 м, 414-0216 147
Слива колючая, высота 1,25-1,5 м, 414-0223 147
Слива уссурийская, высота 1,25-1,5 м, 414-0222 147
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип I, 410-0083 115
Смеси асфальтобетонные (горячие) крупнозернистые для плотного асфальтобетона, тип II, 410-0084 115
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0016 115
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип А с модификатором 'Унирем', 410-0075 115
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0017 115
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип Б с модификатором 'Унирем', 410-0076 115
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с добавкой КМА КОЛТЕК, 410-0018 115
Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, марка I, тип В с модификатором 'Унирем', 410-0077 115
Смеси асфальтобетонные дорожные мелкозернистые и среднезернистые щебеночные типа Б марки 1, 410-1018 116
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Бх, 410-0031.. 115
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Вх, 410-0032 . 115
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Гх, 410-0033.. 115
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка I Дх, 410-0037 . 115
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Бх, 410-0034 115
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Вх, 410-0035 115
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (холодные), марка II Дх, 410-0036 115
Смеси асфальтобетонные с применением щебня 'ДОРСИЛ' ковровая фактура, 410-0082 116
Смеси асфальтобетонные с применением щебня 'ДОРСИЛ' мозаичная фактура, 410-0081 116
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 21, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1001 11
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 22, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 20 мм, 401-1002 11
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 23, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1003 11
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 24, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1004 11
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 25, класс В15, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1005 11
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 26, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, 401-1006 11
Смеси бетонные сухие тяжелые специализированные рецепт № 27, класс В25, наибольшая крупность заполнителя до 3 мм, морозостойкие, 401-1007 11
Смеси бетонные, БСГ, тощего дорожного бетона, класс В7,5 (М100), СЖ2, фракция 5-20 мм, 401-0018 10
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс В15 (М200), П2, F75, W2, 401-0019 10
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона мелкозернистые, класс В15 (М200), Пк4, F100, W4, 401-0020 10
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F100, W2, 401-0255 10
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F100, W4, 401-0256 10
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4, 401-0258 10
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гравийном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F50, W2, 401-0257 10
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 20-40 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2, 401-0260 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 20-40 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2, 401-0261 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F150, W4, 401-0259 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В10 (М150), П3, 401-0265 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2, 401-0266 11

Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2, 401-0267 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П2, F150, W4, 401-0268 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F50-100, W0-2, 401-0269 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W2, 401-0272 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F75, W2, 401-0270 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ, 401-0271 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В20 (М250), П3, F100, W2, 401-0273 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В22,5 (М300), П3, F100-150, W4, 401-0274 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В25 (М350), П3, F150, W6, 401-0275 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В3,5 (М50), 401-0262 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В30 (М400), П3, F200, W8, 401-0276 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В30 (М400), П4, F300, W12, 401-0277 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В35 (М450), П3, F200, W10, 401-0278 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В40 (М500), П3, F400, W12, 401-0279 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В40 (М500), П4, F400, W12, 401-0280 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В45 (М600), П3, F300, W14, 401-0281 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В5 (М75), 401-0263 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс В7,5 (М100), П3, 401-0264 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 20-40 мм, класс В15 (М200), П1, F100, W2, 401-0285 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 20-40 мм, класс В15 (М200), П2, F100, W2, 401-0286 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П3, F100, W2, 401-0283 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне для инженерных коммуникаций и дорог, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4, с С-3, 401-0284 11
Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на известняковом щебне, фракция 5-20 мм, класс В15 (М200), П4, F100, W4, с С3, 401-0282 11
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта быстрый ремонт, 402-0047 18
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта водяная пробка, 402-0049 18
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта комплексная добавка в бетон, 402-0048 18
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта обмазочная гидроизоляция, 402-0045 18
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта проникающая гидроизоляция, 402-0042 18
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта ремонтный состав базовый, 402-0046 18
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта шовная гидроизоляция, 402-0043 18
Смеси сухие для гидроизоляции и ремонта строительных конструкций, модификации бетона, Лахта штукатурная гидроизоляция, 402-0044 18
Смеси сухие для наливных полов, марка 'Ветонит' 1000, 402-3673 15
Смеси сухие для наливных полов, марка 'Ветонит' 3000, 402-3674 15
Смеси сухие для наливных полов, марка 'Ветонит' 3300, 402-0193 15
Смеси сухие для наливных полов, марка 'Ветонит' 4000, универсальный выравниватель, 402-3675 15
Смеси сухие для наливных полов, марка 'Ветонит' 5000, 402-0194 15
Смеси сухие для наливных полов, марка 'Ветонит' 6000, 402-3676 15
Смеси сухие известково-карбонатные штукатурные, 402-0018 14
Смеси сухие известково-песчаные растворные, марка 4, 402-0091 14
Смеси сухие известково-цементные кладочные М100, 402-0249 14
Смеси терразитовые штукатурные, 402-0092 15
Смеси цветные пластобетонные для дорожного строительства песчаные, 410-0104 116
Смеси штукатурные, марка Capatect Fassadenputz K 15, на основе орг. вяжущего, затирочная (Caporol, Германия), 402-0029 20
Смесь асфальтобетонная литая на габброидных минеральных материалах, 410-1019 114

Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88 наливного типа, 401-1012 ... 11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа, 401-1013 ... 11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 928/ EMACO S55 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа мелкозернистая, 401-1015 ... 12
Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая MASTERFLOW 980/ EMACO S33 для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с крупным заполнителем, 401-1031 ... 12
Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая PCI Vergussmoertel для высокоточной цементации оборудования, наливного типа с мелким заполнителем, 401-1033 ... 12
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO S66 наливного типа, 401-1010 ... 11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO SFR наливного типа, 401-1016 ... 11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая для чистовой отделки EMACO 90 тиксотропного типа, 401-1014 ... 11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая усиленная жесткой металлической фиброй EMACO FAST FIBRE наливного типа, 401-1025 ... 12
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S150 CFR наливного типа, 401-1017 ... 11
Смесь бетонная сухая безусадочная быстротвердеющая, содержащая полимерную и гибкую хром-никелевую фибру EMACO S170 CFR тиксотропного типа, 401-1018 ... 11
Смесь бетонная сухая безусадочная, усиленная металлическим заполнителем MASTERFLOW 885, 401-1032 ... 12
Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX Fluid наливного типа, 401-1029 ... 12
Смесь бетонная сухая мелкозернистая быстротвердеющая PC MIX TIXO тиксотропного типа, 401-1030 ... 12
Смесь битумно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 80%, 407-0007 ... 106
Смесь битумно-грунтовая с содержанием щебёночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 80%, 407-0008 ... 106
Смесь быстротвердеющая на цементной основе 'ПЛИТОНИТ-Аквабарьер Гидростоп', 402-0034 ... 20
Смесь высокоадгезионная безусадочная для ремонта, реставрации и санации минеральных оснований и декоративных элементов ручным способом 'БИРСС 22Т' (марка М100), 402-0503 ... 18
Смесь грунтоцементная для песчаных, супесчаных грунтов, 407-0029 ... 106
Смесь двухкомпонентная для защиты от коррозии металла 'БИРСС Гермоластик-Антикор', 402-0508 19
Смесь двухкомпонентная для создания пароизоляционного покрытия поверхностей 'БИРСС Гермоластик Я', 402-0509 ... 19
Смесь для быстрой заделки протечек 'БИРСС Гидромиг', 402-0510 ... 19
Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича 'БИРСС 1Ц' (марка М200) белая, 402-0437 ... 14
Смесь для кладки клинкерного и керамического кирпича 'БИРСС 1Ц' (марка М200) цветная, 402-0436 ... 14
Смесь для оштукатуривания пористых оснований (ячеистый бетон, пенобетон) 'БИРСС 15Я' (марка М100), 402-0126 ... 19
Смесь для ремонта и восстановления бетонных и железобетонных конструкций 'БИРСС 53СР', 402-0499 ... 18
Смесь для срочного ремонта бетонных поверхностей 'БИРСС РСМ-350 защитный слой', 402-0463 ... 17
Смесь для устройства легких изолирующих оснований 'БИРСС Термопор П' (марка М75), 402-0318 ... 15
Смесь керамзитобетонная сухая, наибольшая крупность заполнителя до 10 мм, 401-1011 ... 11
Смесь литая асфальтобетонная марки 'Лемпруф', 410-0063 ... 116
Смесь литая асфальтобетонная марки 'Лемфальт', 410-0062 ... 116
Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой 'БИРСС 1М' (марка М200), 402-0526 ... 14
Смесь монтажно-кладочная с противоморозной добавкой 'БИРСС 3М' (марка М100), 402-0527 ... 14
Смесь монтажно-кладочная теплоизоляционная 'БИРСС Термопор К' (марка М50), 402-0441 ... 14
Смесь монтажно-кладочная цементно-известково-песчаная с противоморозной добавкой 'БИРСС 41М Антивысол' (марки М75), 402-0528 ... 14
Смесь обогащенная песчано-гравийно-щебеночная с содержанием песка не более 92%, гравия и щебня из гравия - не менее 8%, 408-0384 ... 110
Смесь пескоцементная (цемент М 400), 407-0028 ... 106
Смесь пескоцементная с содержанием цемента до 67 %, 407-0027 ... 106
Смесь песчаная для строительных работ (песок природный - 50%, песок обогащенный - 50%), 408-0127 ... 109
Смесь песчано-гравийная несортированная речная, 408-0206 ... 110
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 %, 408-0201 ... 110
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35 %, 408-0202 ... 110
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 35-50%, 408-0203 ... 110
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 50-65 %, 408-0204 ... 110
Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75 %, 408-0205 ... 110
Смесь песчано-гравийная природная, 408-0200 ... 110
Смесь растительная, 414-0147 ... 148
Смесь ремонтная армированная 'БИРСС РБТ' (марка М500), 402-0473 ... 17

Смесь ремонтная бетонная 'БИРСС 59 С-3', 402-046217
Смесь ремонтная бетонная 'БИРСС 59Ц' (марка М400), 402-0460 ... 17
Смесь ремонтная 'БИРСС 58 С-1' (марка М150), 402-0476 ... 17
Смесь ремонтная 'БИРСС Бетоншахтель', 402-0475 17
Смесь ремонтная 'БИРСС РБГ' (марка М500), 402-0472 ... 17
Смесь ремонтная 'БИРСС РБМ' (марка М400), 402-0474 ... 17
Смесь ремонтная 'БИРСС РСМ-450-1', 402-0470 ... 17
Смесь ремонтная 'БИРСС РСМ-450-1М', 402-0471 ... 17
Смесь ремонтная по бетонным основаниям 'БИРСС 28Ш' (марка М300), 402-0454 ... 16
Смесь ремонтная тиксотропная 'БИРСС 59 С-2' (марка М600), 402-0461 ... 17
Смесь ремонтная тиксотропная 'БИРСС РСМ-400-2М', для механизированного нанесения, 402-0468 ... 17
Смесь ремонтная тиксотропная 'БИРСС РСМ-400-2ММ', 402-0469 ... 17
Смесь ремонтная штукатурная 'БИРСС 28' для работ по влажным поверхностям, 402-0453 ... 16
Смесь ремонтная штукатурная 'БИРСС 29' для засоленных и пораженных грибком поверхностей, 402-0455 ... 16
Смесь ремонтная штукатурная 'БИРСС РСМ-350-2', 402-0465 ... 17
Смесь ремонтная штукатурная 'БИРСС РСМ-350-2М', для ручного нанесения, 402-0466 ... 17
Смесь ремонтная штукатурная 'БИРСС РСМ-350-2ММ', для механизированного нанесения, 402-0467 ... 17
Смесь ремонтная штукатурная двухкомпонентная 'БИРСС РСМ-350-1', 402-0464 ... 17
Смесь ремонтная штукатурная по бетонным основаниям 'БИРСС 30', 402-0456 ... 16
Смесь самовыравнивающая быстротвердеющая для полов 'БИРСС 34Р', 402-0313 ... 15
Смесь силикатно-штукатурная, 402-0019 ... 15
Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола 'БИРСС 53' (марка М400), 402-0495 ... 18
Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола 'БИРСС 53С' (марка М400, литой), 402-0496 ... 18
Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола 'БИРСС 64' (марка М500), 402-0497 ... 18
Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола 'БИРСС 64' (марка М500), цвет белый, 402-0498 ... 18
Смесь сухая (пескобетон) для устройства высокопрочных износостойких оснований пола 'БИРСС 8' (марка М300), 402-0494 ... 18
Смесь сухая (пескобетон) для устройства полусухой стяжки по бетонному основанию полов 'БИРСС 7С', 402-0493 ... 17
Смесь сухая (пескобетон) для устройства прочных оснований пола 'БИРСС 8М', 402-0531 ... 17
Смесь сухая (фуга) АТЛАС разных цветов для заделки швов водостойкая, 402-0071 ... 16
Смесь сухая арктика, 402-0406 ... 16
Смесь сухая АТЛАС бежевая, 402-0407 ... 16
Смесь сухая АТЛАС бледно-пастельная, 402-0409 ... 16
Смесь сухая АТЛАС вересковая, 402-0410 ... 16
Смесь сухая АТЛАС голубая, 402-0411 ... 16
Смесь сухая АТЛАС графитовая, 402-0412 ... 16
Смесь сухая АТЛАС зеленая, 402-0413 ... 16
Смесь сухая АТЛАС кирпичная, 402-0414 ... 16
Смесь сухая АТЛАС коричнево-желтая, 402-0415 ... 16
Смесь сухая АТЛАС мальва, 402-0416 ... 16
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID (W) наливного типа, 401-1024 ... 12
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST FLUID наливного типа, 401-1023 ... 12
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO (W) тиксотропного типа, 401-1020 ... 12
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая EMACO FAST TIXO тиксотропного типа, 401-1019 ... 12
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G (W) тиксотропного типа, 401-1022 ... 12
Смесь сухая безусадочная быстротвердеющая с крупным заполнителем EMACO FAST TIXO G тиксотропного типа, 401-1021 ... 12
Смесь сухая белая, 402-0408 ... 16
Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T450, 401-1027 ... 12
Смесь сухая бетонная однокомпонентная быстротвердеющая полимермодифицированная с пониженным модулем упругости EMACO T490, 401-1028 ... 12
Смесь сухая бетонная однокомпонентная сверхбыстротвердеющая EMACO T545, 401-1026. 12
Смесь сухая водоостанавливающая быстрого твердения марка 'Ватерплаг', 402-0198 ... 16
Смесь сухая водоостанавливающая мгновенного твердения марка 'Пенеплаг', 402-0197 ... 16
Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин 'БИРСС 35', 402-0505 ... 19
Смесь сухая гидроизоляционная на основе бентонитовых глин 'БИРСС 36', 402-0506 ... 19
Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная 'АкваНАСТ-А', 402-0059 ... 19
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Б, 402-0138 ... 18
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-В, 402-0134 ... 18
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-К, 402-0136 ... 18
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Л, 402-0137 ... 18
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Р, 402-0140 ... 18
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-У, 402-0135 ... 18
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-Ш, 402-0139 ... 18
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая 'Кальматрон' (ТУ 5745-001-47517383-00), 402-0110 ... 16
Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка 'Пенетрон', 402-0195 ... 16

Смесь сухая гидроизоляционная штукатурная 'АкваНАСТ-ГШ', 402-0060 19
Смесь сухая для гидроизоляции швов, стыков, трещин марка 'Пенекрит', 402-0196 16
Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС 'КНАУФ-МП75', 402-2415 16
Смесь сухая для заделки швов (фуга) АТЛАС растворная для ручной работы, 402-0070 16
Смесь сухая 'Кальмафлекс' для повышения водонепроницаемости, морозостойкости и защиты от коррозии поверхностей бетонных и железобетонных конструкций, уплотнения, герметизации и тампонирования стыков, швов, мест протечек, плотность смеси -1850 кг/м3, 402-8001 .. 16
Смесь сухая модифицированная с полимерными добавками для ремонтных работ, марка 'Структурит 300', 402-0072 16
Смесь сухая модифицированная с полимерными добавками для ремонтных работ, марка 'Структурит НВ', 402-0073 16
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет зеленый, 402-0423 17
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет натуральный, 402-0420 17
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет светло-серый, 402-0421 17
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 100, цвет терракотовый, 402-0422 17
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 135P, цвет натуральный, 402-0428 ... 17
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 200, 402-0430 17
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 210, 402-0431 17
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 230, 402-0432 17
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет зеленый, 402-0427 17
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет натуральный, 402-0424 17
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет светло-серый, 402-0425 17
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450, цвет терракотовый, 402-0426 17
Смесь сухая на основе высокоактивного портландцемента и кварцевых заполнителей MASTERTOP 450P, 402-0429 17
Смесь сухая на цементной основе, модифицированная полимерами PCI REPAHAFT, 402-0040 16
Смесь сухая ремонтная инъекционная марка 'Скрепа М 600', 402-0200 16
Смесь сухая ремонтная марка 'Скрепа М 500', 402-0199 16
Смесь сухая ремонтная наливная высокопрочная EMACO NANOCRETE R4 Fluid, 402-0108 16
Смесь сухая ремонтная с пониженным модулем упругости для чистовой отделки EMACO NANOCRETE FC тиксотропного типа, 402-0227 ... 16
Смесь сухая ремонтная тиксотропная высокопрочная EMACO NANOCRETE R4, 402-0107 16
Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженной плотностью EMACO NANOCRETE R3, 402-0106.. 16
Смесь сухая ремонтная тиксотропная с пониженным монулем упругости EMACO NANOCRETE R2, 402-0105 16
Смесь сухая строительная гидроизоляционная 'Доктор Бетон' тип B122, 402-0233 18
Смесь сухая строительная гидроизоляционная 'Доктор Бетон' тип C112, 402-0237 18
Смесь сухая строительная гидроизоляционная 'Доктор Бетон' тип C113, 402-0239 18
Смесь сухая строительная гидроизоляционная 'Доктор Бетон' тип C212, 402-0236 18
Смесь сухая строительная гидроизоляционная 'Доктор Бетон' тип D222, 402-0234 18
Смесь сухая строительная гидроизоляционная 'Доктор Бетон' тип E131, 402-0235 18
Смесь сухая строительная гидроизоляционная 'Доктор Бетон' тип F122, 402-0238 18
Смесь сухая строительная гидроизоляционная 'Доктор Бетон' тип A111, 402-0232 18
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка 'ПРОНИКС' гидропломба, 402-0558 19
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка 'ПРОНИКС' комплексная модифицирующая добавка в бетон, 402-0559 19
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка 'ПРОНИКС' литьевой, 402-0560 19
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка 'ПРОНИКС' наноцемент , 402-0564 19
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка 'ПРОНИКС' обмазочный, 402-0557 19
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка 'ПРОНИКС' проникающий, 402-0552 18
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка 'ПРОНИКС' ремонтный, 402-0555 19
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка 'ПРОНИКС' сверхпроникающий, 402-0553 18
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка 'ПРОНИКС' стяжка-ровнитель высокопрочный гидро-изоляционный с микрофиброй, 402-0563 19
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка 'ПРОНИКС' Теплостоп, 402-0565 19
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка 'ПРОНИКС' торкрет, 402-0562 19
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка 'ПРОНИКС' шовный, 402-0554 18
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка 'ПРОНИКС' штукатурный, 402-0556 19
Смесь сухая строительная гидроизоляционная, марка 'ПРОНИКС' эластичный, 402-0561 19
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка НБМ, 402-0224 21

Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка НБС, 402-0225 ... 21
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка РС1, 402-0221 ... 21
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка РС-3, 402-0222 ... 21
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка РС-4, 402-0223 ... 21
Смесь сухая строительная серия ТФ-2, марка ТФ-2, 402-0220 ... 21
Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов 'БИРСС УК-1' (марка М600-650), 402-0478 ... 17
Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов 'БИРСС УК-1' (марка М600-650), цвет голубой, 402-0479 ... 17
Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов 'БИРСС УК-1' (марка М600-650), цвет зелёный специальный, 402-0482 ... 17
Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов 'БИРСС УК-1' (марка М600-650), цвет зеленый, 402-0481 ... 17
Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов 'БИРСС УК-1' (марка М600-650), цвет красный, 402-0483 ... 17
Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов 'БИРСС УК-1' (марка М600-650)1, цвет жёлтый, 402-0480 ... 17
Смесь сухая упрочняющая с кварцевым наполнителем для промышленных полов 'БИРСС УК-1' (марки М600-650), цвет серый, 402-0484 ... 17
Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов 'БИРСС УК-2' (марка М650-700), 402-0485 ... 17
Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов 'БИРСС УК-2' (марка М650-700), цвет зеленый, 402-0486 ... 17
Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов 'БИРСС УК-2' (марка М650-700), цвет красный, 402-0487 ... 17
Смесь сухая упрочняющая с корундовым наполнителем для промышленных полов 'БИРСС УК-2' (марка М650-700), цвет серый, 402-0488 ... 17
Смесь сухая цементная 'Ватерплаг' (тампонажная), для заделки активных протечек, 402-0039 ... 16
Смесь сухая цементная гидроизоляционная сульфатоустойчивая Remmers 'Sulfatexschlamme', 402-0240 ... 16
Смесь сухая цементная для гидроизоляции и герметизации помещений с высокими требованиями к эксплуатации, марка 'Глимс-Водостор', 402-0226 16
Смесь сухая цементная ремонтная, безусадочная, быстросхватывающаяся, 'Ренимент RSM 10, 30' (марка М550), 402-0100 ... 16
Смесь сухая цементная с полимерными добавками марка 'Торотект CR', для устройства гидроизоляции по бетону и камню, 402-0038 ... 16
Смесь сухая цементная с полимерными добавками, марка 'Структурит Праймер', для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций, 402-0074 ... 16
Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 30 SEC, 402-0117 ... 20
Смесь сухая цементная сверхбыстротвердеющая для устранения протечек PCI POLYFIX 5 MIN, 402-0118 ... 20
Смесь сухая цементная 'Торосил', для гидроизоляции по бетону и камню, 402-0109 ... 16
Смесь сухая цементно-песчаная клеевая для ячеистого бетона KR-50 летняя, 402-0155 ... 21
Смесь сухая цементно-песчаная клеевая для ячеистого бетона KRZ-50 зимняя, 402-0156 ... 21
Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками 'БИРСС 12' (марка М150), 402-0442 ... 19
Смесь сухая штукатурная модифицированная с полимерными добавками 'БИРСС 48' (марка М150), 402-0443 ... 19
Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная 'БИРСС 15' (марка М100) белая, 402-0125 ... 19
Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная 'БИРСС 15' (марка М100), 402-0075 ... 19
Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная 'БИРСС 11' (марка М150), бездобавочная, 402-0076 ... 19
Смесь сухая штукатурная цементно-песчаная водоудерживающая 'БИРСС 13' (марка М150), 402-0544 ... 19
Смесь теплоизоляционная для заделки и утепления стыков наружных стен 'БИРСС Термопор С' (марка М10), 402-0518 ... 20
Смесь теплоизоляционная для изготовления легкого бетона 'БИРСС Термопор-Монолит', 402-0521 ... 20
Смесь торфо-песчанная (70% торфа, 30% песка), 407-0025 ... 106
Смесь цементная сверхбыстротвердеющая для устранения активных протечек MASTERSEAL 590, 402-0119 ... 20
Смесь цементно-грунтовая с содержанием песчаного, супесчаного грунта до 95%, 407-0009 ... 106
Смесь цементно-грунтовая с содержанием щебеночных, гравийно-песчаных, щебеночно-песчаных смесей до 95%, 407-0010 ... 106
Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная 'БИРСС 41' (марка М100), 402-0439 ... 14
Смесь цементно-известково-песчаная монтажно-кладочная 'БИРСС 41' (марка М75), 402-0438 ... 14
Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная 'БИРСС 1' (марка М200) белая, 402-0434 ... 14
Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная 'БИРСС 1' (марка М200), 402-0433 ... 14
Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная 'БИРСС 2' (марка М150), 402-0545 ... 14
Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная 'БИРСС 3' (марка М100), 402-0435 ... 14
Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная 'БИРСС 44' (марка М100), 402-0440 ... 14
Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет белый АКВАПАНЕЛЬ, 402-0033 ... 20
Смесь шпаклевочная на цементной основе, цвет серый АКВАПАНЕЛЬ, 402-0032 ... 20
Смесь шпатлевочная, марка 'Глимс Magnum', 402-0031 ... 20

Смесь шпатлевочная, марка 'Глимс Styro прайм', 402-0030 20
Смесь штукатурная 'БИРСС 22' (марка М100), 402-0445 19
Смесь штукатурная 'Гольдбанд', КНАУФ, 402-0020 .. 20
Смесь штукатурная декоративная 'БИРСС 31', для ручного нанесения, 402-0446 19
Смесь штукатурная декоративная 'БИРСС 32', для механизированного нанесения, 402-0543 19
Смесь штукатурная декоративная 'БИРСС 50', цвет белый (наполненная), 402-0524 19
Смесь штукатурная декоративная 'БИРСС 50', цвет белый (червячная), 402-0525 19
Смесь штукатурная декоративная 'БИРСС 50', цвет белый, 402-0523 19
Смесь штукатурная М 75, КНАУФ, 402-0028 20
Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая 'БИРСС 60' (марка М50), для ручного нанесения, 402-0449 20
Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая 'БИРСС 66 мех' (марка М50) белая, для механизированного нанесения, 402-0451 20
Смесь штукатурная на основе гипса быстротвердеющая, безусадочная, звукоизолирующая, теплосберегающая 'БИРСС 66 мех' (марка М50), для механизированного нанесения, 402-0450 20
Смесь штукатурная 'Ротбанд', КНАУФ, 402-0077 20
Смесь штукатурная с повышенной паропроницаемостью 'БИРСС 43' (марка М25), 402-0447 20
Смесь штукатурная с противоморозной добавкой 'БИРСС 12М', 402-0530 19
Смесь штукатурная сухая 'Термопал-СР44', 402-003720
Смесь штукатурная теплоизоляционная 'БИРСС Термопор' (марка М5-10), 402-0452 20
Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита 'БИРСС Т-1', 402-0515 20
Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита 'БИРСС Т-2' (марка М35), 402-0516 20
Смесь штукатурная теплоизоляционная на основе перлита 'БИРСС Т-3' (марка М50), 402-0517 20
Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная 'БИРСС 15Э грунт' (марка М75-М100), 402-0127 ... 19
Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная 'БИРСС 15Э накрывка' (марка М75-М100), 402-0128 19
Смесь штукатурная цементно-известково-песчаная 'БИРСС 43 С' (марка М50), 402-0448 20
Смесь штукатурная цементно-песчаная 'БИРСС 55' (марка М100), 402-0444 19
Смесь штукатурная цементно-песчаная с противоморозной добавкой 'БИРСС 11М', 402-0529 19
Смесь штукатурно-клеевая на цементной основе 'Севенер', КНАУФ, 402-0063 20
Смородина, высота 1,25-1,5 м, 414-0217 147
Снежноягодник кистевой, высота 1,25-1,5 м, 414-0225 147
Солома песчаного овса, 414-0478 148
Солома прессованная, 414-0477 148
Солома рассыпная, 414-0476 148
Сосна 'Банкса', высота 0,5-0,1 м, 414-0185 146
Сосна 'Банкса', высота 1,0-1,5 м, 414-0196 146
Сосна 'Валличиана', высота 0,5-1,0 м, 414-0183 146
Сосна 'Веймутова', высота 2,0-2,5 м, 414-0200 146
Сосна горная, высота 0,5-1,0 м, 414-0191 145
Сосна горная, высота 1,0-1,5 м, 414-0197 145
Сосна горная, высота до 0,5 м, 414-0178 145
Сосна мелкоцветковая, высота 0,5-1,0 м, 414-0189 .. 146
Сосна мелкоцветковая, высота до 0,5 м, 414-0179 ... 146
Сосна низкая, высота до 0,5 м, 414-0182 146
Сосна обыкновенная, высота 0,5-1,0 м, 414-0104 145
Сосна обыкновенная, высота 1,0-1,5 м, 414-0114 145
Сосна черная, высота 0,5-1,0 м, 414-0193 146
Сосна черная, высота 1,0-1,5 м, 414-0195 146
Сосна черная, высота 1,5-2,0 м, 414-0199 146
Сосна 'Шверина', высота 0,5-1,0 м, 414-0188 146
Состав анкерный цементный гибкий безусадочный 'БИРСС 59 С-1' (марка М600), 402-0458 16
Состав анкерный цементный гибкий безусадочный 'БИРСС 59 С-1' (марка М800), 402-0459 17
Состав анкерный цементный гибкий безусадочный 'БИРСС 59', 402-0457 16
Состав для востановления и устройства горизонтальной изоляции ('замка') в кирпичной и каменной кладке химическим путем 'БИРСС Гидростоп', 402-0511 19
Состав для накрывочного декоративного гидрофобного слоя в системе санации 'БИРСС С-3', 402-0502 18
Состав для устройства равномерного впитывающего обрызгового слоя перед оштукатуриванием восстанавливаемой поверхности 'БИРСС С-1', 402-0500 18
Состав для устройства солезащитного промежуточного штукатурного слоя, а также для выравнивания и сглаживания неровных поверхностей 'БИРСС С-2', 402-0501 18
Состав для устройства стяжки механизированным путем 'БИРСС 23', 402-0315 15
Состав для устройства стяжки пола вручную 'БИРСС 16', 402-0314 15
Состав клеевой выравнивающий 'БИРСС Термопор КР' (марка М75), 402-0519 20
Состав на белом цементе для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой изнутри 'БИРСС Дихтунгшлам TW', 402-0513 19
Состав облегченный на минеральном наполнителе для первичного восполнения утрат камня, кирпича и ремонта кирпичной кладки 'БИРСС Т3-С' (марка М75), 402-0504 18
Состав самовыравнивающийся быстротвердеющий для устройства гладкого пола под последующее покрытие 'БИРСС 34Н', 402-0490 15
Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях 'БИРСС 34Н-3', 402-0491 15
Состав самовыравнивающийся двухкомпонентный для устройства гладкого высокопрочного пола в производственных помещениях 'БИРСС 34Н-3', колерованный, 402-0492 15

Состав самовыравнивающийся для устройства гладкого пола под последующее покрытие 'БИРСС 34', 402-0489 15
Состав уплотнительный, марка УС-65, 410-0102 114
Спирея (разные виды), высота 1,25-1,5 м, 414-0226. 147
Спирея, 414-0249 147
Средство для дополнительной гидроизоляции минеральных поверхностей против воды под давлением 'БИРСС Дихтунгшлам', 402-0512 19
Стаканы железобетонные, 403-0950 72
Стенка портальная П12.18, 403-8699 34
Стеновые панели из легкого бетона, массой 1200 кг/м3, плоские толщиной 39-41 см, с расходом стали до 7 кг/м2, 403-0429 45
Стойка железобетонная вибрированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 104 кг/м3, 403-1181 85
Стойка железобетонная вибрированная для опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта из бетона В27,5 (М 350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1182 85
Стойка железобетонная вибрированная для опор, 403-1180 84
Стойка железобетонная вибрированная опор наружного освещения и контактной сети городского электрифицированного транспорта, 403-2071 85
Стойка железобетонная вибрированная ОРУ, 403-2371 85
Стойка железобетонная коническая для опор контактной сети железных дорог, 403-1183 85
Стойка железобетонная коническая опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог, 403-2051 85
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), объем 0,32 м3, расход арматуры 66,53 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5301 85
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-1А /бетон В15 (М200), расход арматуры 169 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5312 85
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-2А /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход арматуры 49,48 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5302 85
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-2А /бетон В15 (М200), расход арматуры 140 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5313 85
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 141 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5314 85
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-4А /бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход арматуры 36,73 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5304 85
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5315 85
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), объем 0,14 м3, расход арматуры 29,29 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5305 85
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-5А /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5316 85
Стойка железобетонная под оборудование подстанций УСО-5А-1 /бетон В15 (М200), расход арматуры 137 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-5317 85
Стойка железобетонная сборная под электрооборудование, 403-2431 85
Стойка железобетонная СНЦс-5,1-11,5 /бетон В40 (М550), объем 0,476 м3, расход ар-ры 277,2 кг/ (серия 3.320-1), 403-1177 84
Стойка железобетонная СЦс-0,65-8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,198 м3, расход ар-ры 40,49 кг/ (серия 3.320-1), 403-1172 84
Стойка железобетонная СЦс-0,8-10 /бетон В22,5 (М300), объем 0,271 м3, расход ар-ры 49,33 кг/ (серия 3.320-1), 403-1173 84
Стойка железобетонная СЦс-1,2-10 /бетон В30 (М400), объем 0,296 м3, расход ар-ры 78,53 кг/ (серия 3.320-1), 403-1174 84
Стойка железобетонная фундаментная СФ1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2385 85
Стойка железобетонная фундаментная СФ1-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 278 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2386 85
Стойка железобетонная фундаментная СФ1-Н /бетон В30 (М400), расход арматуры 274 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2387 85
Стойка железобетонная фундаментная СФ1-Нт /бетон В30 (М400), расход арматуры 370 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2388 85
Стойка железобетонная центрифугированная ВЛ и ОРУ, 403-2381 85
Стойка железобетонная центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередачи, 403-1185 85
Стойка железобетонная центрифугированная коническая воздушных линий связи, 403-1184 85
Стойка железобетонная центрифугированная цилиндрическая СЦП-1 /бетон В40 (М500), расход арматуры 327 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-2368 85
Стойка железобетонная центрифугированная цилиндрическая СЦП-2 (СЦП-220, СЦП-330) /бетон В40 (М500), расход арматуры 325 кг/(серия 3.407-102 вып. 1), 403-2369 85
Стойка железобетонная, 403-1171 84
Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 51,2 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1192 86
Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 58,8 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1190 86
Стойка опоры СВ 105 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход ар-ры 74,8 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1191 86
Стойка опоры СВ 105-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 59,06 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), 403-1945 86
Стойка опоры СВ 105-5 /бетон В30 (М400), объем 0,47 м3, расход арматуры 92,0 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), 403-1946 86

Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 60,8 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1193 86
Стойка опоры СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2127 86
Стойка опоры СВ 110-5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м3, расход арматуры 77,08 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), 403-1947 86
Стойка опоры СВ 95-1 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1186 85
Стойка опоры СВ 95-1-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1188 85
Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 28,7 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1187 85
Стойка опоры СВ 95-2 /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 82,58 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7), 403-2118 85
Стойка опоры СВ 95-2-а /бетон В25 (М350), объем 0,30 м3, расход ар-ры 31,3 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1189 85
Стойка опоры СВ 95-3,5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 39,4 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), 403-1943 85
Стойка опоры СВ 95-5-а /бетон В22,5 (М300), объем 0,36 м3, расход арматуры 51,7 кг/ (серия 3.407.1-143 вып. 7), 403-1944 86
Стойка опоры СНВ 164-12 /бетон В25 (М350), объем 1,42 м3, расход ар-ры 173,1 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1195 86
Стойка опоры СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), объем 0,75 м3, расход арматуры 109,5 кг/ (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1194 86
Стойка опоры СНВ 7-13 /бетон В30 (М400), расход арматуры 146 кг/ (серия 3.407.1-143.7), 403-2499 ... 86
Стойка центрифугированная для опор высоковольтных линий электропередач, цилиндрические, длиной до 26 м, бетон В 30 (М500) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-1196 86
Стойка центрифугированная для опор линий электропередач из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 120 кг/м3, 403-1197 86
Стойка центрифугированная для опор линий электропередач из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м3, 403-1198 86
Стойка центрифугированная коническая воздушных линий связи из бетона В25 (М350) с расходом арматуры 100 кг/м3 (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1199 86
Стойка центрифугированная коническая для опор высоковольтных линий электропередач длиной до 26 м, бетон В40 (М550) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-1202 86
Стойка центрифугированная коническая для опор высоковольтных сигнальных линий автоблокировки железных дорог ГОСТ 22131-76 из бетона В30 (М400) с расходом арматуры 250 кг/м3 (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1203 86
Стойка центрифугированная коническая для опор контактной сети железных дорог ГОСТ 19330-99, из бетона В27,5 (М350) с расходом арматуры 150 кг/м3 (серия 3.407.1-143, 3.407.1-136), 403-1204 86
Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-1.0 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход арматуры 401,6 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1948 86
Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-1.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход арматуры 368,7 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1949 86
Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-2.0 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход арматуры 456,7 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1950 86
Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-2.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход арматуры 397,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1951 86
Стойка центрифугированная коническая СК 22.1-3.1 /бетон В30 (М400), объем 1,9 м3, расход арматуры 308,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1952 86
Стойка центрифугированная коническая СК 22.2-1.1 /бетон В40 (М500), объем 2,3 м3, расход арматуры 668,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1953 86
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.0 /бетон В40 (М500), объем 2,5 м3, расход арматуры 645,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1954 86
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 571,1 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1205 86
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.2 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 506,5 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1206 86
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.3 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 483,2 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1209 86
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.4 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 502,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1208 86
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-1.5 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 500,4 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1207 86
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-2.0 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 679,3 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1955 87
Стойка центрифугированная коническая СК 26.1-2.1 /бетон В40 (М550), объем 2,5 м3, расход арматуры 598,9 кг/ (ГОСТ 22687.1-85), 403-1210 87
Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ-3А /бетон В15 (М200), расход арматуры 149 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-2366 85
Стойка-свая железобетонная под оборудование подстанций УСВ-4А /бетон В15 (М200), расход арматуры 148 кг/ (серия 3.407-102 вып. 1), 403-2367 85
Столбики сигнальные железобетонные СС-1, 403-1213 87
Столбики сигнальные железобетонные СТ-1, СТ-2, 403-1642 87
Столбы оград 1С 18а /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 7,6 кг/ (серия 3.017-3), 403-1215 . 87
Столбы оград 1С 18б /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 6,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-1216 . 87
Столбы оград 1С 18в /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход ар-ры 13,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-121787

Столбы оград 2С 24а /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 10,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-121887
Столбы оград 2С 24б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 9,0 кг/ (серия 3.017-3), 403-1219 . 87
Столбы оград 2С 24в /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-3), 403-1220 . 87
Столбы оград 2С 24г /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 17 кг/ (серия 3.017-3), 403-1222 .. 87
Столбы оград 2С 24д /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 9,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-1223 . 87
Столбы оград 2С 24е /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-1224 . 87
Столбы оград 2С 24ж /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 15,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-122587
Столбы оград 2С 24и /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-122687
Столбы оград 2С 24к /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 11,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-122787
Столбы оград 2С 24л /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 10 кг/ (серия 3.017-3), 403-1228 .. 87
Столбы оград 3С 30а /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-122987
Столбы оград 3С 30б /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 10,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-123087
Столбы оград 3С 30в /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 9,7 кг/ (серия 3.017-3), 403-1231 . 87
Столбы оград 3С 30г /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 15,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-123287
Столбы оград 3С 30д /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-123387
Столбы оград 3С 30е /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-123487
Столбы оград 3С 30ж /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 10,3 кг/ (серия 3.017-3), 403-123587
Столбы оград 3С 30и /бетон В 15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12 кг/ (серия 3.017-3), 403-1236 .. 87
Столбы оград 3С 30к /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 19,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-123787
Столбы оград 3С 30л /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11 кг/ (серия 3.017-3), 403-1238 .. 87
Столбы оград 3С 30м /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 14,1 кг/ (серия 3.017-3), 403-123987
Столбы оград 3С 30н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 16,9 кг/ (серия 3.017-3), 403-124088
Столбы оград 3С 30п /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 12,8 кг/ (серия 3.017-3), 403-124288
Столбы оград 3С 30р /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 11,5 кг/ (серия 3.017-3), 403-124388
Столбы оград 3С 30с /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 13,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-124488
Столбы оград С1А /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход ар-ры 11,48 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1643 87
Столбы оград С2А /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 7 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1644 87
Столбы оград С3Б /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 6,8 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1645 87
Столбы оград С3Ба /бетон В15 (М200), объем 0,05 м3, расход ар-ры 8,2 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1646 87
Столбы прямоугольного сечения длиной до 3 м, из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 200 кг/м3, 403-1214..... 87
Строение пролетное железобетонное ребристое из бетона В35 (М450), 403-2069 71
Ступени бетонные, 403-0070..... 25
Ступени гранитные толщиной более 200 мм (точечная фактура), 412-0016 142
Ступени гранитные толщиной менее 200 мм (точечная фактура), 412-0015 142
Ступени гранитные цельные толщиной 150 мм, 412-0014..... 142
Ступени железобетонные лестничные, 403-1257..... 88
Ступени лестничные ЛС 11 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2221 88
Ступени лестничные ЛС 11.17 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 0,65 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1678..... 88
Ступени лестничные ЛС 11-1 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход арматуры 1,02 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1276..... 88
Ступени лестничные ЛС 12 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2222 88
Ступени лестничные ЛС 12.17 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 0,69 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2223..... 88
Ступени лестничные ЛС 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,053 м3, расход арматуры 1,06 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1277..... 88
Ступени лестничные ЛС 14 /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход арматуры 0,75 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2224..... 88
Ступени лестничные ЛС 14-1 /бетон В15 (М200), объем 0,060 м3, расход арматуры 1,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1278..... 88
Ступени лестничные ЛС 15 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход арматуры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2225..... 89
Ступени лестничные ЛС 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,066 м3, расход арматуры 1,59 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1261 89
Ступени лестничные ЛС 17 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход арматуры 0,86 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2226 89
Ступени лестничные ЛС 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,072 м3, расход арматуры 1,65 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1264..... 89
Ступени лестничные ЛС 18 /бетон В15 (М200), объем 0,078 м3, расход арматуры 0,61 кг/ (серия 1.055.1-1), 403-2227..... 89
Ступени лестничные ЛС 215 /бетон В15(М200), объем 0,067 м3, расход арматуры 1,83 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1980 89
Ступени лестничные ЛС 23 /бетон В25 (М350), объем 0,1 м3, расход арматуры 1,74 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1978..... 89
Ступени лестничные ЛС 23-1 /бетон В25(М350), объем 0,1 м3, расход арматуры 2,54 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1979..... 89

Ступени лестничные ЛС 9 /бетон В25(М350), объем 0,04 м3, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1976 ... 88
Ступени лестничные ЛС 9.17 /бетон В15 (М200), объем 0,04 м3, расход арматуры 0,6 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-2220 ... 88
Ступени лестничные ЛС 9-1 /бетон В25(М350), объем 0,04 м3, расход арматуры 0,9 кг/ (ГОСТ 8717.0-84), 403-1977 ... 88
Ступени лестничные ЛСН 11 /бетон В15 (М200), объем 0,024 м3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2231 ... 89
Ступени лестничные ЛСН12 /бетон В15 (М200), объем 0,027 м3, расход ар-ры 0,8 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2232 ... 89
Ступени лестничные ЛСВ 11 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м3, расход ар-ры 0,76 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2228 ... 89
Ступени лестничные ЛСВ 12 /бетон В15 (М200), объем 0,041 м3, расход ар-ры 0.82 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2229 ... 89
Ступени лестничные ЛСВ 14 /бетон В15 (М200), объем 0,046 м3, расход ар-ры 0,89 кг/ (ГОСТ 8717.0-84*), 403-2230 ... 89
Ступени лестничные ЛСВ 15 /бетон В15 (М200), объем 0,050 м3, расход ар-ры 0,94 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1265 ... 89
Ступени лестничные ЛСВ 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 0,92 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1267 ... 89
Ступени лестничные ЛСВ 17 /бетон В15 (М200), объем 0,055 м3, расход ар-ры 1,00 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1266 ... 89
Ступени лестничные ЛСВ 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,049 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1268 ... 89
Ступени лестничные ЛСН 15 /бетон В15 (М200), объем 0,034 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1269 ... 89
Ступени лестничные ЛСН 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,032 м3, расход ар-ры 0,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1271 ... 89
Ступени лестничные ЛСН 17 /бетон В15 (М200), объем 0,038 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1270 ... 89
Ступени лестничные ЛСН 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,036 м3, расход ар-ры 1,02 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1272 ... 89
Ступени лестничные ЛСП 12-1 /бетон В15 (М200), объем 0,035 м3, расход ар-ры 4,81 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1273 ... 89
Ступени лестничные ЛСП 15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,044 м3, расход ар-ры 4,96 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1274 ... 89
Ступени лестничные ЛСП 17-1 /бетон В15 (М200), объем 0,048 м3, расход ар-ры 5,01 кг/ (серия 1.050.9-4.93), 403-1275 ... 89
Ступени лестничные основные (ЛС) с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 20 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84*, ГОСТ 8717.1-84), 403-1259 ... 88
Ступени лестничные с лицевой бетонной поверхностью, не требующей дополнительной отделки, длиной до 3 м, 403-1258 ... 88
Ступени лестничные фризовые (ЛСВ, ЛСВ, ЛСП) и площадочные вкладыши с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 25 кг/м3 (ГОСТ 8717.0-84*, ГОСТ 8717.1-84), 403-1260 ... 88
Стяжка пола самовыравнивающая 'БИРСС 62', толщина покрытия 10-80 мм, 402-0316 ... 15
Суданская трава, 414-0316 ... 148
Сумах пушистый, высота 2,5-3,0 м, 414-0087 ... 145
Сухари гипсовые высотой до 150 мм, 415-0361 ... 151
Сухари гипсовые высотой до 250 мм, 415-0362 ... 151
Сухари гипсовые высотой до 400 мм, 415-0363 ... 151
Сухари цементные гладкие высотой до 150 мм, 415-1361 ... 151
Сухари цементные гладкие высотой до 250 мм, 415-1362 ... 151
Сухая смесь цементная монтажно-кладочная М-200, 402-0035 ... 14
Тимофеевка, 414-0317 ... 148
Тисс средний, высота 0,5-1,0 м, 414-0174 ... 146
Тисс средний, высота 1,0-1,5 м, 414-0176 ... 146
Тисс ягодный, высота 0,5-1,0 м, 414-0173 ... 146
Тополь обыкновенный, высота 3,5-4,0 м, 414-0008 .. 145
Тополь серебристый пирамидальный, высота 1,5-3,0 м, 414-0066 ... 145
Торф, 407-0021 ... 106
Торф, 407-0022 ... 106
Травосмесь 'Идеал', 414-0341 ... 146
Травосмесь 'Карлик', 414-0342 ... 146
Травосмесь 'Стадион', 414-0343 ... 146
Травосмесь 'Стандарт', 414-0344 ... 146
Травосмесь 'Теневая', 414-0345 ... 146
Триглифы гипсовые высотой до 250 мм, 415-0371 .. 151
Триглифы гипсовые высотой до 350 мм, 415-0372 .. 151
Триглифы гипсовые высотой до 750 мм, 415-0373 .. 151
Триглифы цементные высотой до 250 мм, 415-1371 152
Триглифы цементные высотой до 350 мм, 415-1372 152
Триглифы цементные высотой до 750 мм, 415-1373 152
Трубофильтры керамзитобетонные диаметром 100 мм, 403-0072 ... 91
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1000 мм, прочность труб – вторая, 403-1287 ... 89
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1000 мм, прочность труб – третья, 403-1288 ... 89
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1200 мм, прочность труб – вторая, 403-1290 ... 89
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1200 мм, прочность труб – первая, 403-1289 ... 89
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88,

диаметр 1200 мм, прочность труб – третья, 403-1291 89
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1400 мм, прочность труб – вторая, 403-1293 90
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1400 мм, прочность труб – первая, 403-1292 90
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1400 мм, прочность труб – третья, 403-1294 90
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1600 мм, прочность труб – вторая, 403-1296 90
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1600 мм, прочность труб – первая, 403-1295 90
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 1600 мм, прочность труб – третья, 403-1297 90
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 400 мм, прочность труб – вторая, 403-1279 89
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 400 мм, прочность труб – третья, 403-1280 89
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 500 мм, прочность труб – вторая, 403-1281 89
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 500 мм, прочность труб – третья, 403-1282 89
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 600 мм, прочность труб – вторая, 403-1283 89
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 600 мм, прочность труб – третья, 403-1284 89
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 800 мм, прочность труб – вторая, 403-1285 89
Трубы безнапорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями по ГОСТ 6482-88, диаметр 800 мм, прочность труб – третья, 403-1286 89
Трубы бетонные безнапорные диаметром 1000 мм, 403-0408 90
Трубы бетонные безнапорные диаметром 150 мм, 403-0401 90
Трубы бетонные безнапорные диаметром 200 мм, 403-0402 90
Трубы бетонные безнапорные диаметром 300 мм, 403-0403 90
Трубы бетонные безнапорные диаметром 400 мм, 403-0404 90
Трубы бетонные безнапорные диаметром 500 мм, 403-0405 90
Трубы бетонные безнапорные диаметром 600 мм, 403-0406 90
Трубы бетонные безнапорные диаметром 800 мм, 403-0407 90
Трубы бетонные безнапорные толщина стенки 65 мм, бетон М300, 403-0132 90
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 1000 мм, 403-0418 90
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 300 мм, 403-0413 90
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 400 мм, 403-0414 90
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 500 мм, 403-0415 90
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 600 мм, 403-0416 90
Трубы бетонные фальцевые безнапорные ТБФ диаметром 800 мм, 403-0417 90
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1000 мм, 403-1307 90
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1200 мм, 403-1308 90
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 1500 мм, 403-1309 90
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 2000 мм, 403-1310 90
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 500 мм, 403-1305 90
Трубы железобетонные безнапорные круглые, нормальной прочности, диаметр условного прохода 800 мм, 403-1306 90
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1000 мм, 403-1315 90
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1200 мм, 403-1316 90
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1400 мм, 403-1317 90
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 1600 мм, 403-1318 90
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2000 мм, 403-1319 90
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 2400 мм, 403-1320 90
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 400 мм, 403-1311 90
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 500 мм, 403-1312 90
Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 600 мм, 403-1313 90

Трубы железобетонные безнапорные раструбные диаметром 800 мм, 403-1314 90
Трубы железобетонные безнапорные Т100.50-2 /бетон В25 (М350), объем 1,9 м3, расход арматуры 125,6 кг/ (ГОСТ 6482-88), 403-1940 90
Трубы железобетонные безнапорные Т120.50-2 /бетон В25 (М350), объем 2,4 м3, расход арматуры 189,4 кг/ (ГОСТ 6482-88), 403-1941 90
Трубы железобетонные безнапорные Т160.50-2 /бетон В25 (М350), объем 3,5 м3, расход арматуры 342,2 кг/ (ГОСТ 6482-88), 403-1942 90
Трубы железобетонные безнапорные ТБ50.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,58 м3, расход арматуры 30,46 кг/ (ГОСТ 6482-88), 403-1934 90
Трубы железобетонные безнапорные ТБ50.50-3 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,58 м3, расход арматуры 35,86 кг/ (ГОСТ 6482-88), 403-1937 90
Трубы железобетонные безнапорные ТБ60.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,68 м3, расход арматуры 40,69 кг/ (ГОСТ 6482-88), 403-1935 90
Трубы железобетонные безнапорные ТБ60.50-3 /бетон В25 (М350) W4, объем 0,68 м3, расход арматуры 47,69 кг/ (ГОСТ 6482-88), 403-1938 90
Трубы железобетонные безнапорные ТБ80.50-2 /бетон В25 (М350) W4, объем 1,2 м3, расход арматуры 72,86 кг/ (ГОСТ 6482-88), 403-1936 90
Трубы железобетонные безнапорные ТБ80.50-3 /бетон В25 (М350) W4, объем 1,2 м3, расход арматуры 90,16 кг/ (ГОСТ 6482-88), 403-1939 90
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1000 мм, 403-1326 91
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1200 мм, 403-1327 91
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1400 мм, 403-1328 91
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 1600 мм, 403-1329 91
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2000 мм, 403-1331 91
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 2400 мм, 403-1330 91
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3000 мм, 403-1332 91
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 3500 мм, 403-1333 91
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 400 мм, 403-1322 91
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 500 мм, 403-1323 91
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 600 мм, 403-1324 91
Трубы железобетонные безнапорные фальцевые диаметром 800 мм, 403-1325 91
Трубы железобетонные безнапорные, 403-1299 90
Трубы железобетонные напорные диаметром 1000 мм, 403-1345 91
Трубы железобетонные напорные диаметром 1200 мм, 403-1346 91
Трубы железобетонные напорные диаметром 1400 мм, 403-1347 91
Трубы железобетонные напорные диаметром 1600 мм, 403-1348 91
Трубы железобетонные напорные диаметром 500 мм, 403-1340 91
Трубы железобетонные напорные диаметром 600 мм, 403-1341 91
Трубы железобетонные напорные диаметром 700 мм, 403-1342 91
Трубы железобетонные напорные диаметром 800 мм, 403-1343 91
Трубы железобетонные напорные диаметром 900 мм, 403-1344 91
Трубы железобетонные напорные, 403-1339 91
Трубы железобетонные раструбные диаметром 400 мм, 403-1334 91
Трубы железобетонные раструбные диаметром 500 мм, 403-1335 91
Трубы железобетонные раструбные диаметром 600 мм, 403-1336 91
Трубы железобетонные раструбные диаметром 700 мм, 403-1337 91
Трубы железобетонные раструбные диаметром 800 мм, 403-1338 91
Трубы железобетонные, 403-1298 90
Трубы из пористого бетона диаметром 500 мм, 403-0068 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1361 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1360 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1000 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1362 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1364 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1363 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1200 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1365 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1367 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1366 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1400 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1368 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм,

класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1370 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1369 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 1600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1371 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – 0 на давление 2 Мпа, 403-1349 ... 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1351 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1350 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 500 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1352 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – 0 на 2,0 Мпа, 403-1353 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1355 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1354 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 600 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1356 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб – второй на 1,0 Мпа, 403-1358 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб – первый на 1,5 Мпа, 403-1357 91
Трубы напорные цилиндрические раструбные со стыковыми соединениями, диаметром 800 мм, класс прочности труб – третий на 0,5 Мпа, 403-1359 91
Тсуга канадская, высота до 0,5 м, 414-0146 146
Туя восточная, высота 0,6-0,7 м, 414-0273 147
Туя гигантская, высота 2,0-2,5 м, 414-0127 146
Туя западная, высота 0,5-1,0 м, 414-0105 146
Туя западная, высота 1,0-1,5 м, 414-0115 146
Туя западная, высота 1,5-2,0 м, 414-0125 146
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, БН, 403-5310 34
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 5500 мм, МН, 403-5311 34
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, БН, 403-5320 34
Тюбинг железобетонный для шахтного ствола диаметром 7700 мм, МН, 403-5321 34
Упоры анкерные массой до 2,0 т, 403-1262 72
Упоры анкерные массой свыше 2,0 т, 403-1263 72
Утяжелители железобетонные для трубопроводов, 403-5100 91
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1000 мм, 403-1387 92
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1200 мм, 403-1388 92
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 1400 мм, 403-1389 92
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 300 мм, 403-1382 92
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 350-400 мм, 403-1383 92
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 500 мм, 403-1384 92
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 600-700 мм, 403-1385 92
Утяжелители железобетонные клиновидные для труб диаметром 800 мм, 403-1386 92
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 1200 мм, 403-1380 92
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 1400 мм, 403-1381 92
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 500 мм, 403-1378 91
Утяжелители железобетонные типа УБО для труб диаметром 600-1000 мм, 403-1379 91
Утяжелители кольцевые железобетонные для магистральных трубопроводов (ТУ 102-264-81 с изм.) из бетона В12,5 (М150) с расходом арматуры 40 кг/м3, 403-1391 92
Ферма стропильная пролетом 18 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1419 92
Ферма стропильная пролетом 18 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1420 92
Ферма стропильная пролетом 24 для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1421 92
Ферма стропильная пролетом 24 для одноэтажных зданий со скатной кровлей, объемом до 5,0 м3 из бетона В 40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1422 92
Фермы железобетонные стропильные, 403-0955 72
Фермы подстропильные безраскосные пролетом 12 м для одноэтажных зданий с малоуклонной кровлей, объемом до 4 м3 из бетона В40 (М550) с расходом арматуры 300 кг/м3, 403-1392 92
Фибра полиакрилонитрильная специальной обработки для асфальтобетонов FibARM Fiber WA (СТО 2272-006-2011), 410-0059 116
Форзиция, 414-0289 147
Фундамент стаканный трехлучевой усиленный ТСС 4,5-4 Б /бетон В30 (М400), объем 0,77 м3, расход арматуры 112,29 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05), 403-2070 96
Фундамент трехлучевой усиленный ТСА 4,5-4 ЭБ с анкерным креплением для консольных опор участка переменного и постоянного тока /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход арматуры 130,9 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05), 403-1967 95

Фундамент трехлучевой усиленный ТСП 4,5-4 ЭБ с анкерным креплением для стоек жестких поперечин участка переменного и постоянного тока /бетон В30 (М400), объем 0,78 м3, расход арматуры 144,2 кг/ (рабочие чертежи 4182И, ТУ3185-817-01124323-04, ТУ3185-823-01393674-05), 403-1968 95
Фундаменты железобетонные 3-лучевые стаканного типа, 403-1577 95
Фундаменты под оборудование подстанций Ф15-15 /бетон В30 (М400), расход арматуры 334,9 кг/ (серия 3.407.1-157 вып. 1), 403-2528 96
Фундаменты под оборудование подстанций Ф18-18 /бетон В30 (М400), расход арматуры 353,8 кг/ (серия 3.407.1-157 вып. 1), 403-2529 96
Фундаменты под опоры ВЛ Ф1-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 122 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2481 95
Фундаменты под опоры ВЛ Ф1-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 259 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2482 95
Фундаменты под опоры ВЛ Ф2-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 68 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2483 95
Фундаменты под опоры ВЛ Ф2-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 88 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2484 95
Фундаменты под опоры ВЛ Ф2-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 231 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2485 95
Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 64 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2486 95
Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 98 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2487 95
Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 156 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2488 95
Фундаменты под опоры ВЛ Ф3-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 151 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2489 95
Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-0 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 110 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2490 95
Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2491 95
Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2492 96
Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 208 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2493 96
Фундаменты под опоры ВЛ Ф4-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 189 кг/ (серия 3.407-115 вып.2), 403-2494 96
Фундаменты под опоры ВЛ Ф5-2 /бетон В30 (М400), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2495 96
Фундаменты под опоры ВЛ Ф5-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 181 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2496 96
Фундаменты под опоры ВЛ Ф-5А /бетон В30 (М400), расход арматуры 185 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2497 96
Фундаменты под опоры ВЛ Ф5-АМ /бетон В30 (М400), расход арматуры 182 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2498 96
Фундаменты под опоры ВЛ Ф6-4 /бетон В30 (М400), расход арматуры 161 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2525 96
Фундаменты под опоры ВЛ Ф6-А /бетон В30 (М400), расход арматуры 184 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2526 96
Фундаменты под опоры ВЛ Ф6-АМ/бетон В30 (М400), расход арматуры 180 кг/ (серия 3.407-115 вып. 2), 403-2527 96
Фундаменты под столбы оград Ф 12.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,23 м3, расход ар-ры 5,7 кг/ (серия 3.017-3), 403-1583 95
Фундаменты под столбы оград Ф 9.7.5 /бетон В15 (М200), объем 0,19 м3, расход ар-ры 2,4 кг/ (серия 3.017-3), 403-1582 95
Фундаменты под столбы оград Ф-6 /бетон В15 (М200), объем 0,3 м3, расход ар-ры 5 кг/ (серия 3.017-1 вып.1), 403-1667 95
Фундаменты сборные железобетонные ВЛ и ОРУ, 403-2461 95
Фундаменты стаканного типа 2Ф 12.9-1 /бетон В15 (М200) объем 0,83 м3, расход ар-ры 22,8 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1588 96
Фундаменты стаканного типа 2Ф 12.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 0,83 м3, расход ар-ры 57,7 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1589 96
Фундаменты стаканного типа 2Ф 15.9-1 /бетон В15 (М200) объем 1,2 м3, расход ар-ры 28,3 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1590 96
Фундаменты стаканного типа 2Ф 15.9-2 /бетон В22,5 (М300) объем 1,12 м3, расход ар-ры 28 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1591 96
Фундаменты стаканного типа 2Ф 18.9-1/бетон В15 (М200) объем 1,60 м3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1592 96
Фундаменты стаканного типа 2Ф 18.9-2 /бетон В15 (М200) объем 1,60 м3, расход ар-ры 36,9 кг / (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1593 96
Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М200) объемом более 4 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1587 96
Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М200) объемом до 0,2 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1584 96
Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М200) объемом от 0,2 до 1 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1585 96
Фундаменты стаканного типа из бетона В15 (М200) объемом от 1 до 4 м3 с расходом арматуры 25 кг/м3 (Серия 1.020-1/87 вып. 1-1), 403-1586 96
Фундаменты стаканного типа Ф12.9.2а (1200х1200х900 мм) /бетон В25 (М350), объем 0,83 м3, расход арматуры 107,32 кг/ (серия 1.020.1-2с), 403-2059 96
Фундаменты стаканного типа Ф21.11.1 (2100х2100х1050 мм) /бетон В25 (М350), объем 2,3

м3, расход арматуры 59,0 кг/ (серия 1.020.1-2с), 403-2060 96
Хворост, 414-0472 148
Хмель, высота 0,4-0,6 м, 414-0264 147
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 1, марка 25, 402-0101 20
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 2, марка 50, 402-0102 20
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 3, марка 75, 402-0103 20
Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 4, марка 100, 402-0104 20
Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 11, марка 100, 402-0151 21
Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 6, марка 50, 402-0153 21
Цементно-песчаные смеси для штукатурных работ рецепт № 8, марка 50, 402-0152 21
Цементно-песчаные смеси клеевые для производства внутренних облицовочных работ, рецепт № 32, марка 50, 402-0154 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 22 (1 1 12), 402-0191 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки второго слоя на известково-цементной основе рецепт № 23 (1 2 3), 402-0192 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 19 и №24 (1 3), 402-0181 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 20 и № 25 (1 2,5), 402-0182 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известковой основе рецепт № 21 (1 2), 402-0183 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 15 (1 1 6), 402-0171 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 16 (1 1 4), 402-0172 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 17 (1 2 8), 402-0173 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на известково-цементной основе рецепт № 18 (1 3 12), 402-0174 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 12 (1 3), 402-0161 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 13 (1 1), 402-0162 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ для штукатурки первого слоя на цементной основе рецепт № 14 (1 3), 402-0163 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 1.0, 402-0206 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.10, 402-0216 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.27, 402-0211 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.28, 402-0215 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.31, 402-0203 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.33, 402-0204 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.37, 402-0218 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13.7, 402-0217 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 13А, 402-0219 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 14.3, 402-0213 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 3.0, 402-0207 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 3.7, 402-0214 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 4.0, 402-0202 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 4.2, 402-0205 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.1, 402-0212 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.17, 402-0201 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 5.20, 402-0208 21

Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка 7.Л, 402-0209 ... 21
Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ цветные улучшенные, марка Д, 402-0210 ... 21
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для крепления плит на цементной основе, рецепт № 23 (1 1,5), марка 200, 402-0133 ... 21
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для крепления плит на цементной основе, рецепт № 27 (1 2), марка 150, 402-0132 ... 21
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 29, марка 50, 402-0141 ... 21
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 30, марка 100, 402-0142 ... 21
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 31, марка 150, 402-0143 ... 21
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ для стяжки полов на цементной основе рецепт № 32, марка 200, 402-0144 ... 21
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 10, марка 75, 402-0124 ... 21
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 7, марка 10, 402-0121 ... 20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 8, марка 25, 402-0122 ... 20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ известково-цементные рецепт № 9, марка 50, 402-0123 ... 20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 1, марка 25, 402-0111 .. 20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 2, марка 50, 402-0112 .. 20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 3, марка 75, 402-0113 .. 20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 4, марка 100, 402-0114 20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 5, марка 150, 402-0115 20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные рецепт № 6, марка 200, 402-0116 20
Цементно-песчаные смеси улучшенные для кладочных работ цементные, рецепт № 11, марка 100, 402-0131 ... 21
Черемуха, высота 3,0-3,5 м, 414-0054 ... 145
Черенки в пучках (тополь, ива и т.д.), 414-0149 ... 148
Черепица глиняная коньковая размером 405х238х107 мм, 404-0316 ... 102
Черепица глиняная обоженная коньковая размером 365х200 мм, 404-0315 ... 102
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400х165 мм, 404-0313 ... 102
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400х200 мм, 404-0312 ... 102
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 400х220 мм, 404-0311 ... 102
Черепица глиняная пазовая ленточная размером 420х330х12 мм, 404-0317 ... 102
Черепица глиняная пазовая штампованная 310х190 мм, 404-0318 ... 102
Черепица глиняная плоская ленточная размером 365х155 мм, 404-0314 ... 102
Черепица керамическая гладкая глазурованна коньковая, размер 300х150х10 мм, 404-0344 ... 102
Черепица керамическая гладкая глазурованная прямоугольная, размер 300х150х10 мм, 404-0343 102
Черепица керамическая гладкая глазурованная, продольная половинка, размер 150х160х9 мм, 404-0342 ... 102
Черепица керамическая гладкая неглазурованная коньковая, размер 300х150х10 мм, 404-0347 ... 102
Черепица керамическая гладкая неглазурованная прямоугольная, размер 300х160х9 мм, 404-0346 .. 102
Черепица керамическая гладкая неглазурованная, продольная половинка, размер 150х160х9 мм, 404-0345 ... 102
Черепица коньковая керамическая, модель 'Harmonie', 'Eleganz', 'Balance', 'Magnum', 404-0341 ... 102
Черепица коньковая керамическая, модель 'Harmonie', 'Eleganz', 'Balance', 'Magnum', цвет натуральный красный, 404-0340 ... 102
Черепица рядовая керамическая, модель 'Balance', размером 430х260 мм, 404-0337 ... 102
Черепица рядовая керамическая, модель 'Balance', размером 430х260 мм, цвет натуральный красный, 404-0336 ... 102
Черепица рядовая керамическая, модель 'Eleganz', размером 415х225 мм, 404-0335 ... 102
Черепица рядовая керамическая, модель 'Eleganz', размером 415х225 мм, цвет натуральный красный, 404-0334 ... 102
Черепица рядовая керамическая, модель 'Harmonie', размером 400х245 мм, 404-0333 ... 102
Черепица рядовая керамическая, модель 'Harmonie', размером 400х245 мм, цвет натуральный красный, 404-0332 ... 102
Черепица рядовая керамическая, модель 'Magnum', размером 480х350 мм, цвет натуральный красный, 404-0338 ... 102
Черепица рядовая керамическая, модель 'Magnum', размером 485х350 мм, 404-0339 ... 102
Чубушник (жасмин), высота 1,25-1,5 м, 414-0227 ... 147
Чубушник, 414-0250 ... 147
Шелковица белая, высота 1,0-1,5 м, 414-0228 ... 145
Шелковица белая, высота 1,5-2,0 м, 414-0083 ... 145
Шелковица белая, высота 2,0-3,0 м, 414-0084 ... 145
Шишки гипсовые орнаментованные высотой до 200 мм, 415-0382 ... 152
Шишки гипсовые орнаментованные высотой до 250 мм, 415-0381 ... 152
Шишки цементные орнаментованные высотой до 250 мм, 415-1381 ... 152
Шлак гранулированный, 409-0030 ... 112
Шлак котельный, 409-0121 ... 113
Шпала железобетонная рельсового скрепления АРС-4, ШС-АРС-4-001, с анкером, 403-1898 ... 96

Шпала железобетонная Ш3, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг, 403-1899 ... 96
Шпалы железобетонные для железных дорог, 403-1595 ... 96
Шпалы железобетонные для трамвайных путей, 403-4101 ... 96
Шпалы железобетонные струнобетонные для железных дорог, 403-4051 ... 96
Шпалы железобетонные Ш1, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг, 403-4004 ... 96
Шпалы железобетонные Ш3, объем бетона 0,106 м3, расход стали 7,25 кг (ОСТ 32.152-2000), 403-4006 ... 96
Шпалы железобетонные, 403-1594 ... 96
Шпунт железобетонный тавровый для причальных набережных, 403-1600 ... 97
Штукатурка безусадочная глиняная Ветонит GB, 402-0376 ... 15
Штукатурка влагостойкая и морозостойкая марки WEBER STUK CEMENT, 402-0419 ... 15
Штукатурка декоративная минеральная 'БИРСС Термопор 50' (марка М75), 402-0520 ... 20
Штукатурка декоративная фасадная CAPAROL Mineral-Leichputz 134, 402-0397 ... 15
Mineral-Leichputz 139, 402-0396 ... 15
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 'камешковая', зерно 1,5 мм (белая), 402-0392 ... 15
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 'камешковая', зерно 1,5 мм (под окраску), 402-0390 ... 15
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 'камешковая', зерно 1,5 мм (цветная), 402-0394 ... 15
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 'камешковая', зерно 2,5 мм (белая), 402-0393 ... 15
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 'камешковая', зерно 2,5 мм (под окраску), 402-0391 ... 15
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 137 'камешковая', зерно 2,5 мм (цветная), 402-0395 ... 15
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 'короед', зерно 2,5 мм (цветная), 402-0381 ... 14
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35 'короед', зерно 3,5 мм (цветная), 402-0382 ... 14
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (белая), 402-0379 ... 14
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 2,5 мм (под окраску), 402-0377 ... 14
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (белая), 402-0380 ... 14
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 35, зерно 3,5 мм (под окраску), 402-0378 ... 14
Штукатурка минеральная декоративная CERESIT CT 36 'структурная' (белая), 402-0383 ... 14
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 'камешковая', зерно 1,5 мм (белая), 402-0385 ... 14
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 60 'камешковая', зерно 1,5 мм (цветная), 402-0384 ... 14
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 'короед', зерно 3 мм (белая), 402-0387 ... 15
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 63 'короед', зерно 3 мм (цветная), 402-0386 ... 15
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 'короед', зерно 2 мм (белая), 402-0389 ... 15
Штукатурка полимерная декоративная CERESIT CT 64 'короед', зерно 2 мм (цветная), 402-0388 ... 15
Штукатурка фасадная декоративная типа 'BOLIX MPKA15DM', 402-0093 ... 14
Штукатурный раствор для кладки печей Ветонит 'Antic Bruk', 402-0417 ... 15
Штукатурный раствор для кладки печей Ветонит 'Antic Decor', 402-0418 ... 15
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 400, 406-0107 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 500, 406-0108 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 600, 406-0109 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 700, 406-0110 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 800, 406-0111 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 10-20 мм, марка 900, 406-0112 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 400, 406-0113 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 500, 406-0114 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 600, 406-0115 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 700, 406-0116 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 800, 406-0117 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 20-40 мм, марка 900, 406-0118 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 400, 406-0101 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 500, 406-0102 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 600, 406-0103 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 700, 406-0104 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 800, 406-0105 ... 105
Щебень аглопоритовый, фракция 5-10 мм, марка 900, 406-0106 ... 105
Щебень габбро-амфиболит для строительных работ марка
1400, фракция 10-20 мм, 408-0448 ... 107
1400, фракция 20-40 мм, 408-0449 ... 107
1400, фракция 25-60 мм, 408-0450 ... 107
1400, фракция 5-10 мм, 408-0446 ... 107
1400, фракция 5-20 мм, 408-0447 ... 107
Щебень габбро-диабаз для строительных работ марка
1400, фракция 10-20 мм, 408-0453 ... 107
1400, фракция 20-40 мм, 408-0454 ... 107
1400, фракция 25-60 мм, 408-0455 ... 107
1400, фракция 5-10 мм, 408-0451 ... 107
1400, фракция 5-20 мм, 408-0452 ... 107
Щебень декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 10-20 мм, 408-0088 ... 108

Щебень декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 20-40 мм, 408-0089 108
Щебень декоративный из природного камня марка 400-300 из осадочных пород, фракция 5-10 мм, 408-0087 108
Щебень декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 10-20 мм, 408-0085 108
Щебень декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 20-40 мм, 408-0086 108
Щебень декоративный из природного камня марка 800-400 из метаморфических пород, фракция 5-10 мм, 408-0084 108
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 10-20 мм, 408-0082 108
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 20-40 мм, 408-0083 108
Щебень декоративный из природного камня марка свыше 800 из изверженных пород, фракция 5-10 мм, 408-0081 108
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 10-20 мм, 408-0046 106
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 20-40 мм, 408-0047 106
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 40-70 мм, 408-0048 106
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)-10 мм, 408-0045 106
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 10-20 мм, 408-0050 106
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 20-40 мм, 408-0051 106
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 40-70 мм, 408-0052 106
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.16, фракция 5(3)-10 мм, 408-0049 106
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 10-20 мм, 408-0054 106
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 20-40 мм, 408-0055 106
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 40-70 мм, 408-0056 106
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 5(3)-10 мм, 408-0053 106
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм, 408-0042 106
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 20-40 мм, 408-0043 106
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 21-23 мм, 408-0060 106
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 40-70 мм, 408-0044 106
Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм, 408-0041 106
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 10-20 мм, 409-0006 113
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 20-40 мм, 409-0007 113
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 40-70 мм, 409-0008 113
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 25, фракция 5(3)-10 мм, 409-0005 113
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 10-20 мм, 409-0010 113
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 20-40 мм, 409-0011 113
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 40-70 мм, 409-0012 113
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 35, фракция 5(3)-10 мм, 409-0009 113
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 10-20 мм, 409-0014 113
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 20-40 мм, 409-0015 113
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 40-70 мм, 409-0016 113
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др. 45, фракция 5(3)-10 мм, 409-0013 113
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 10-20 мм, 409-0002 113
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 20-40 мм, 409-0003 113
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 40-70 мм, 409-0004 113
Щебень из доменного шлака для бетона марка Др.15, фракция 5(3)-10 мм, 409-0001 113
Щебень из плотных горных пород для балластного слоя железнодорожного пути фракции от 25 до 60 мм, 408-0457 107
Щебень из пористых горных пород, фракция 10-20 мм, 408-0357 108
Щебень из пористых горных пород, фракция 20-40 мм, 408-0358 108
Щебень из пористых горных пород, фракция 5-10 мм, 408-0354 108
Щебень из пористых горных пород, фракция 5-20 мм, 408-0355 108
Щебень из пористых горных пород, фракция 5-40 мм, 408-0356 108
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 120-150 мм, 408-0426 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракции 70-120 мм, 408-0425 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм, 408-0010 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм, 408-0011 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 20-80 (70) мм, 408-0037 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм, 408-0012 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм, 408-0009 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм, кубовидный, 408-0077 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5-20 мм, 408-0036 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 10-20 мм, 408-0006 107

Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм, 408-0007 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм, 408-0008 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0005..... 106
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 5-20 мм, 408-0035 106
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 10-20 мм, 408-0002 106
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм, 408-0003 106
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 40-70 мм, 408-0004 106
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5 (3)-20 мм, 408-0034..... 106
Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0001..... 106
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 10-20 мм, 408-0030 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 20-40 мм, 408-0031 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 40-70 мм, 408-0032 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 5(3)-10 мм, 408-0029..... 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 10-20 мм, 408-0026 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 20-40 мм, 408-0027 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм, 408-0028 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 5(3)-10 мм, 408-0025..... 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 10-20 мм, 408-0022 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 20-40 мм, 408-0023 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 40-70 мм, 408-0024 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5 (3)-20 мм, 408-0059..... 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 400, фракция 5(3)-10 мм, 408-0021..... 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 10-20 мм, 408-0018 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм, 408-0019 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм, 408-0020 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-20 мм, 408-0057..... 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5 (3)-40 мм, 408-0058..... 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм, 408-0017..... 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, 408-0014 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, 408-0015 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-80 (70) мм, 408-0040..... 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 25-60 мм, 408-0039..... 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм, 408-0016..... 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм, 408-0013 107
Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5-20 мм, 408-0038..... 107
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция 3-20 мм, 408-0371..... 108
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция 3-30 мм, 408-0372..... 108
Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита марка 1000-1200, фракция 3-40 мм, 408-0373..... 108
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 10-40 мм, 408-0392..... 108
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 3-10 мм, 408-0390..... 108
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 40-70 мм, 408-0393..... 108
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 5-10 мм, 408-0391..... 108
Щебень известняковый для строительных работ марки 600 фракции 70-120 мм, 408-0394..... 108
Щебень известняковый из отсевов дробления при производстве извести марка не ниже 200, фракция 10-40 мм, 408-0383 108
Щебень каменный 5-10 мм, 408-0419..... 106
Щебень кирпичный керамический, 404-0323 99
Щебень марки 800 фракция 10-20 мм, 408-0220..... 106
Щебень марки 800 фракция 20-40 мм, 408-0239..... 106
Щебень марки 800 фракция 5-10 мм, 408-0255..... 106
Щебень одномерный кубовидный габбро-диабазовый, 408-0441..... 108
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 400, 409-0039..... 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 450, 409-0038..... 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 500, 409-0037..... 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 550, 409-0036..... 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 600, 409-0035..... 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 650, 409-0034..... 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 700, 409-0033..... 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 750, 409-0032..... 113

Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 10-20 мм, марка 800, 409-0031 ... 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 400, 409-0029 ... 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 450, 409-0028 ... 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 500, 409-0027 ... 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 550, 409-0026 ... 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 600, 409-0025 ... 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 650, 409-0024 ... 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 700, 409-0023 ... 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 750, 409-0022 ... 113
Щебень пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 800, 409-0021 ... 113
Щебень черный горячий, фракция 10-15 мм, 410-0072 ... 114
Щебень черный горячий, фракция 15-20 мм, 410-0073 ... 114
Щебень черный горячий, фракция 20-25 мм, 410-0074 ... 114
Щебень черный горячий, фракция 5-10 мм, 410-0071 ... 114
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1000, 409-0062 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 1200, 409-0061 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 300, 409-0065 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 600, 409-0064 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм, марка 800, 409-0063 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1000, 409-0072 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 1200, 409-0071 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 300, 409-0075 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 600, 409-0074 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 20-40 мм, марка 800, 409-0073 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1000, 409-0082 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 1200, 409-0081 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 300, 409-0085 ... 114
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 600, 409-0084 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм, марка 800, 409-0083 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1000, 409-0052 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 1200, 409-0051 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 300, 409-0055 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 600, 409-0054 ... 113
Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 5-10 мм, марка 800, 409-0053 ... 113
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 250, 406-0141 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 300, 406-0142 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 350, 406-0143 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 400, 406-0144 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 450, 406-0145 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 500, 406-0146 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 550, 406-0147 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 600, 406-0148 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 10-20 мм, марка 700, 406-0149 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 250, 406-0151 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 300, 406-0152 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 350, 406-0153 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 400, 406-0154 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 450, 406-0155 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 500, 406-0156 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 550, 406-0157 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 600, 406-0158 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 20-40 мм, марка 700, 406-0159 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 250, 406-0131 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 300, 406-0132 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 350, 406-0133 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 400, 406-0134 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 450, 406-0135 ... 105

Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 500, 406-0136 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 550, 406-0137 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 600, 406-0138 ... 105
Щебневидный керамзит, фракция 5-10 мм, марка 700, 406-0139 ... 105
Электроэнергия, 411-0041 ... 116
Электроэнергия, 411-0042 ... 116
Элементы внутренних стен железобетонные без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, 403-1603 ... 97
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 200 мм, 415-0401 ... 152
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 300 мм, 415-0402 ... 152
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 500 мм, 415-0403 ... 152
Эмблемы гипсовые круглые диаметром до 800 мм, 415-0404 ... 152
Эмблемы гипсовые портальные площадью до 0,5 м2, 415-0411 ... 152
Эмблемы гипсовые портальные площадью до 0,75 м2, 415-0412 ... 152
Эмблемы гипсовые портальные площадью до 1 м2, 415-0413 ... 152
Эмблемы цементные круглые диаметром до 200 мм, 415-1401 ... 152
Эмблемы цементные круглые диаметром до 300 мм, 415-1402 ... 152
Эмблемы цементные круглые диаметром до 500 мм, 415-1403 ... 152
Эмблемы цементные круглые диаметром до 800 мм, 415-1404 ... 152
Эмблемы цементные портальные площадью до 0,5 м2, 415-1411 ... 152
Эмблемы цементные портальные площадью до 0,75 м2, 415-1412 ... 152
Эмблемы цементные портальные площадью до 1 м2, 415-1413 ... 152
Яблоня лесная, высота 1,0-1,5 м, 414-0229 ... 145
Яблоня лесная, высота 1,5-3 м, 414-0085 ... 145
Яблоня Недзвецкого, высота 1,5-2,0 м, 414-0097 ... 145
Яблоня Недзвецкого, высота 2,0-3,0 м, 414-0098 ... 145
Ясень обыкновенный, высота 3,5-4,0 м, 414-0009 ... 145
Ясень пестролистный, высота 1,5-3,0 м, 414-0099 ... 145

Содержание

Часть IV. Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы 3
Раздел 4.01. Бетоны 3
Подраздел: Бетоны готовые к употреблению 3
Группа: Бетон гидротехнический 3
Группа: Бетон легкий на пористых заполнителях 3
Группа: Бетон дорожный 7
Группа: Бетон специальный 9
Группа: Бетон песчаный 9
Группа: Бетон тяжелый 9
Подраздел: Сухие бетонные смеси 10
Группа: Тяжелые специализированные 10
Группа: Легкие 11
Раздел 4.02. Растворы строительные 12
Подраздел: Растворы готовые к употреблению 12
Группа: Растворы кладочные 12
Группа: Растворы отделочные 13
Группа: Растворы специальные 13
Подраздел: Сухие растворные смеси 14
Группа: Прочие сухие смеси 14
Группа: Цементно-песчанные смеси специализированные 20
Группа: Цементно-песчаные смеси комплексные для штукатурных работ 21
Раздел 4.03. Бетонные и железобетонные изделия 22
Подраздел: Бетонные изделия 22
Группа: Блоки крупные стеновые 22
Группа: Блоки и камни мелкие стеновые 22
Группа: Блоки из ячеистых бетонов 23
Группа: Плиты 24
Группа: Прочие изделия 24
Группа: Элементы мощения 25
Подраздел: Железобетонные изделия 26
Группа: Анкера для крепления оттяжек опор контактной сети 26
Группа: Балки 26
Группа: Бетонные вентиляционные элементы 31
Группа: Блоки 31
Группа: Диафрагмы 35
Группа: Колодцы 37
Группа: Колонны 38
Группа: Кольца 38
Группа: Лотки 39
Группа: Марши и площадки лестничные 42
Группа: Изделия шахты лифта 44
Группа: Опоры 44
Группа: Панели 45
Группа: Панели оград 45
Группа: Панели стеновые 45
Группа: Парапеты 46
Группа: Перемычки 46
Группа: Плиты днища 49
Группа: Плиты для транспортного строительства 51
Группа: Плиты козырьков 51
Группа: Плиты лоджий и балконов 52
Группа: Плиты опорные и подкладные 52
Группа: Плиты парапетные и карнизные 53
Группа: Плиты подоконные 54
Группа: Плиты перекрытия и покрытия 55
Группа: Плиты специальные 70
Группа: Плиты стеновые и облицовочные 70
Группа: Прогоны 70
Группа: Пролетные строения 71
Группа: Прочие изделия 71

Группа: Ригели ... 72
Группа: Сваи ... 76
Группа: Стойки, столбы, столбики ... 84
Группа: Ступени и проступи ... 88
Группа: Трубы безнапорные ... 89
Группа: Трубы напорные ... 91
Группа: Утяжелители для трубопроводов ... 91
Группа: Фермы ... 92
Группа: Фундаменты ... 92
Группа: Шпалы ... 96
Группа: Шпунт ... 97
Группа: Элементы ... 97
Группа: Элементы мощения ... 97
Раздел 4.04. Кирпич, камни, черепица ... 97
Подраздел: Кирпич ... 97
Группа: Кирпич гиперпрессованный ... 97
Группа: Кирпич керамический ... 97
Группа: Кирпич общего назначения ... 99
Группа: Кирпич силикатный ... 99
Группа: Кирпич специальный ... 100
Подраздел: Камни, черепица ... 100
Группа: Камни керамические ... 100
Группа: Камни силикатные ... 101
Группа: Черепица ... 102
Раздел 4.05. Известь и гипсовые вяжущие ... 103
Группа: Гипсосодержащие вяжущие ... 103
Группа: Известь ... 103
Группа: Прочие вяжущие ... 103
Раздел 4.06. Заполнители керамзитовые, шунгизитовые, аглопоритовые и другие ... 103
Группа: Гравий ... 103
Группа: Песок ... 104
Группа: Смесь ... 104
Группа: Щебень ... 105
Группа: Щебневидный керамзит ... 105
Раздел 4.07. Земля, глина, торф, грунт, грунтовые смеси ... 105
Группа: Глина ... 105
Группа: Грунт ... 106
Группа: Земля ... 106
Группа: Торф ... 106
Раздел 4.08. Щебень, гравий, песок и смеси из природных материалов ... 106
Подраздел: Щебень, гравий ... 106
Группа: Щебень из гравия для строительных работ ... 106
Группа: Щебень из природного камня для строительных работ ... 106
Группа: Щебень из природного камня декоративный ... 108
Группа: Щебень из пористых горных пород ... 108
Группа: Щебень из серпентинита и серпентинизированного перидотита ... 108
Группа: Щебень известняковый ... 108
Группа: Гравий ... 108
Подраздел: Песок ... 108
Группа: Песок природный для строительных работ ... 108
Группа: Песок природный обогащенный для строительных работ ... 109
Группа: Песок из отсевов дробления для строительных работ ... 109
Группа: Песок из отсевов дробления, обогащенный для строительных работ ... 109
Группа: Песок декоративный из природного камня ... 109
Группа: Песок прочий ... 109
Подраздел: Смеси ... 110
Группа: Балласт ... 110
Группа: Смесь песчано-гравийная ... 110
Группа: Смесь песчано-щебеночная ... 110
Подраздел: Материалы из отсевов дробления изверженных и осадочных горных пород ... 111
Группа: Осадочные горные породы ... 111
Группа: Изверженные горные породы ... 112
Раздел 4.09. Щебень, песок, шлак и смеси из металлургических шлаков ... 112

Группа: Песок пористый (шлаковая пемза) ... 112
Группа: Песок шлаковый для дорожного строительства ... 112
Группа: Шлак ... 112
Группа: Щебень из доменного шлака ... 113
Группа: Щебень пористый (шлаковая пемза) ... 113
Группа: Щебень шлаковый для дорожного строительства ... 113
Группа: Щебеночно-песчаные смеси ... 114
Раздел 4.10. Продукция асфальтобетонная и асфальтобитумная ... 114
Подраздел: Материалы ... 114
Группа: Мастики ... 114
Группа: Прочие материалы ... 114
Группа: Щебень черный ... 114
Подраздел: Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон ... 114
Группа: Смеси горячие и теплые ... 114
Группа: Смеси холодные ... 115
Группа: Смеси прочие ... 115
Подраздел: Асфальт литой ... 116
Группа: Асфальт для верхних слоев покрытий проезжей части (жесткий) ... 116
Группа: Прочий асфальт ... 116
Раздел 4.11. Вода, пар, сжатый воздух, электроэнергия ... 116
Группа: Вода ... 116
Группа: Пар ... 116
Группа: Сжатый воздух ... 116
Группа: Электроэнергия ... 116
Раздел 4.12. Изделия облицовочные из природного камня ... 116
Подраздел: Изделия архитектурно-строительные ... 116
Группа: Из гранита, гранодиорита, габбродиабаза, лабрадорита, кварцита и других прочных пород пиленые ... 116
Группа: Из известняка, доломита, гипсового камня, травертина и конглобрекчии ... 124
Группа: Из мрамора белого, серого и цветного, мраморизованный известняк ... 127
Группа: Из пористых горных пород (ракушечника и туфа) ... 134
Подраздел: Плиты декоративные на основе природного камня ... 138
Группа: Плиты декоративные ... 138
Группа: Плиты доломитовые ... 142
Группа: Плиты мраморные ... 142
Группа: Плиты гранитные и мраморно-гранитные ... 142
Группа: Прочие изделия ... 142
Раздел 4.13. Камни бортовые, мостовые и стеновые из природного камня ... 143
Группа: Брусчатка и камень булыжный ... 143
Группа: Камни бортовые ... 143
Группа: Камни бутовые ... 143
Группа: Камни общего назначения ... 143
Группа: Камни стеновые ... 144
Раздел 4.14. Материалы для озеленения ... 144
Группа: Деревья лиственных пород ... 144
Группа: Деревья хвойных пород ... 145
Группа: Газоны ... 146
Группа: Кустарники лиственных пород ... 146
Группа: Кустарники хвойных пород ... 147
Группа: Прочие материалы для озеленения ... 147
Группа: Сортовые розы и сирени ... 148
Группа: Семена ... 148
Раздел 4.15. Гипсовые и цементные изделия ... 148
Группа: Базы ... 148
Группа: Балясины и полуболясины ... 149
Группа: Вазы ... 149
Группа: Венки ... 149
Группа: Гербы ... 149
Группа: Гирлянды ... 150
Группа: Изделия и детали ... 150
Группа: Капители гипсовые ... 150
Группа: Картуши ... 150
Группа: Кронштейны и модульоны ... 150
Группа: Листы ... 151

Группа: Маски-замки 151
Группа: Поручни 151
Группа: Решетки 151
Группа: Розетки потолочные 151
Группа: Сухари 151
Группа: Триглифы 151
Группа: Шишки 152
Группа: Эмблемы 152
Алфавитный указатель 154

gost.e-ecolog.ru