ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ТССЦ 81-01-2001

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

# ТССЦ-2001

## МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## Часть III

# МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Москва 2015

gost.e-ecolog.ru

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ

# ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

## ТССЦ 81-01-2001

## МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## Часть III

## МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ

Издание официальное

Москва 2015

**Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Московская область**
**ТССЦ 81-01-2001. Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ**
Москва, 2015 – 471 стр.

Территориальные сметные нормативы. Территориальные сметные цены на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (далее - ТССЦ) предназначены для определения сметной стоимости строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, а также при разработке Территориальных единичных расценок на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

**РАЗРАБОТАНЫ** Управлением ценообразования в строительстве Государственного автономного учреждения Московской области «Мособлгосэкспертиза» на основе Государственных сметных нормативов, утвержденных приказом Минстроя России №31/пр от 30.01.2014г., согласно письму Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №3086-ЕС/08 от 28.02.2014г.

**УТВЕРЖДЕНЫ** Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, приказ № 675/пр от 21.09.2015г.

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР** № 255 от 22.09.2015г.

# II. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ТССЦ-03-2001

## Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 3.01. Санитарно-технические материалы и изделия** | | | | |
| **Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия** | | | | |
| **Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные** | | | | |
| | Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью: | | | |
| 301-1751 | до 10 тыс. м³/час | шт. | 7 231,54 | 7 737,61 |
| 301-1752 | до 20 тыс. м³/час | шт. | 15 621,79 | 16 715,01 |
| 301-1753 | до 40 тыс. м³/час | шт. | 23 641,56 | 25 296,00 |
| 301-1754 | до 80 тыс. м³/час | шт. | 39 634,39 | 42 408,00 |
| 301-1755 | до 125 тыс. м³/час | шт. | 53 541,18 | 57 287,99 |
| | Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью: | | | |
| 301-1756 | до 160 тыс. м³/час | шт. | 71 426,33 | 76 424,74 |
| 301-1757 | до 200 тыс. м³/час | шт. | 88 432,60 | 94 621,12 |
| 301-1758 | до 250 тыс. м³/час | шт. | 160 344,82 | 171 565,75 |
| 301-8629 | Агрегат вентиляционный DanX 7/14, производительность осушения 76 л/час, расход воздуха 14000 м³/час, напряжение 380/3/50 В-Ф-Гц | компл. | 967 510,04 | 1 035 216,39 |
| | Агрегаты вентиляционно-приточные: | | | |
| 301-0001 | ВПА-10 | компл. | 35 873,39 | 38 383,81 |
| 301-0002 | ВПА-20 | компл. | 49 276,63 | 52 725,00 |
| 301-0003 | ВПА-40 | компл. | 67 016,20 | 71 705,99 |
| | Агрегаты приточно-вытяжные: | | | |
| 301-7984 | GOLD RX 08, размером 1600х1085х990 мм, расходом воздуха 360-3240 м³/час | компл. | 339 377,79 | 363 127,45 |
| 301-7985 | GOLD RX 12, размером 1860х1295х1199 мм, расходом воздуха 720-4680 м³/час | компл. | 355 296,61 | 380 160,26 |
| 301-7986 | GOLD RX 20, размером 2080х1295х1295 мм, расходом воздуха 720-6480 м³/час | компл. | 398 482,01 | 426 367,78 |
| 301-7987 | GOLD RX 30, размером 2220х1596х1596 мм, расходом воздуха 1080-10800 м³/час | компл. | 485 588,02 | 519 569,47 |
| 301-7392 | Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-2,5-4ИК-10ВМ (состав: входной клапан с электроприводом, воздушный фильтр EU-3, водяная калориферная секция, вентиляционный блок) | компл. | 10 638,99 | 11 383,51 |
| | Агрегаты пылеулавливающие типа: | | | |
| 301-0922 | ПУА-1250, 1 вход, диаметром рукава 160 мм | шт. | 7 347,10 | 7 861,25 |
| 301-0923 | ПУА-1250, 2 входа, диаметром рукава 112 мм | шт. | 7 982,70 | 8 541,33 |
| 301-0924 | ПУА-1500, 1 вход, диаметром рукава 180 мм | шт. | 7 568,75 | 8 098,41 |
| 301-0925 | ПУА-1500, 2 входа, диаметром рукава 125 мм | шт. | 8 134,26 | 8 703,50 |
| 301-0926 | ПУА-1500, 3 входа, диаметром рукава 102 мм | шт. | 8 540,74 | 9 138,42 |
| 301-0927 | ПУА-2000, 2 входа, диаметром рукава 140 мм | шт. | 8 713,73 | 9 323,51 |
| 301-0928 | ПУА-2000, 3 входа, диаметром рукава 112 мм | шт. | 9 157,37 | 9 798,20 |
| 301-0929 | ПУА-2000, 4 входа, диаметром рукава 102 мм | шт. | 9 410,38 | 10 068,92 |
| 301-0930 | ПУА-3000, 2 входа, диаметром рукава 180 мм | шт. | 11 887,05 | 12 718,91 |
| 301-0931 | ПУА-3000, 3 входа, диаметром рукава 140 мм | шт. | 12 425,56 | 13 295,10 |
| 301-0932 | ПУА-3000, 4 входа, диаметром рукава 125 мм | шт. | 12 662,72 | 13 548,85 |
| 301-0933 | ПУА-3900, 3 входа, диаметром рукава 160 мм | шт. | 13 579,80 | 14 530,11 |
| 301-0934 | ПУА-3900, 4 входа, диаметром рукава 140 мм | шт. | 14 198,21 | 15 191,80 |
| 301-0935 | АПР-1200, 1 вход, диаметром рукава 160 мм | шт. | 10 667,75 | 11 414,28 |
| 301-0936 | АПР-1600, 1 вход, диаметром рукава 180 мм | шт. | 11 511,35 | 12 316,92 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-1760 | Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2 | шт. | 4 380,46 | 4 687,00 |
| | Агрегаты воздушно-отопительные типа: | | | |
| 301-1761 | СТД-100, производительность по воздуху 8770 м³/ч, теплоноситель - пар | шт. | 3 105,85 | 3 323,20 |
| 301-1762 | СТД-100, производительность по воздуху 8490 м³/ч, теплоноситель - вода | шт. | 4 658,78 | 4 984,80 |
| 301-0007 | СТД-300П | компл. | 15 098,36 | 16 154,94 |
| 301-1763 | АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м³/ч, теплоноситель - пар, вода | шт. | 10 824,50 | 11 582,00 |
| 301-8001 | АО 2-10-01, УЗ, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин | шт. | 5 663,57 | 6 059,91 |
| 301-5600 | АО 2-3 | шт. | 5 550,39 | 5 938,81 |
| 301-6176 | АО 2-4 | шт. | 7 970,82 | 8 528,62 |
| 301-6177 | АО 2-6,3 | шт. | 9 963,56 | 10 660,81 |
| 301-6178 | АО 2-10 | шт. | 12 095,78 | 12 942,24 |
| 301-6179 | АО 2-20 | шт. | 18 377,10 | 19 663,13 |
| 301-6180 | АО 2-25 | шт. | 21 771,82 | 23 295,41 |
| 301-6181 | АО 2-30 | шт. | 28 393,93 | 30 380,93 |
| 301-0006 | АО-1000/750 | компл. | 58 146,41 | 62 215,49 |
| 301-6182 | АВО-52В1, производительность по воздуху 3000 м³/ч | шт. | 7 802,11 | 8 348,10 |
| 301-6183 | АВО-53В1, производительность по воздуху 2750 м³/ч | шт. | 8 933,71 | 9 558,89 |
| 301-6184 | АВО-54В1, производительность по воздуху 2500 м³/ч | шт. | 10 124,87 | 10 833,41 |
| 301-6185 | АВО-62В1, производительность по воздуху 6000 м³/ч | шт. | 10 541,79 | 11 279,51 |
| 301-6186 | АВО-63В1, производительность по воздуху 5300 м³/ч | шт. | 12 809,86 | 13 706,29 |
| 301-6187 | АВО-64В1, производительность по воздуху 4700 м³/ч | шт. | 14 651,29 | 15 676,58 |
| 301-6188 | АВО-72В1, производительность по воздуху 8400 м³/ч | шт. | 12 268,97 | 13 127,55 |
| 301-6189 | АВО-73В1, производительность по воздуху 7400 м³/ч | шт. | 16 140,24 | 17 269,73 |
| 301-6190 | АВО-74В1, производительность по воздуху 6700 м³/ч | шт. | 18 760,81 | 20 073,69 |
| 301-6191 | АВО-82В1, производительность по воздуху 10750 м³/ч | шт. | 15 008,64 | 16 058,94 |
| 301-6192 | АВО-83В1, производительность по воздуху 9600 м³/ч | шт. | 18 999,03 | 20 328,58 |
| 301-6193 | АВО-84В1, производительность по воздуху 8700 м³/ч | шт. | 22 096,06 | 23 642,35 |
| | Агрегаты отопительные вентиляционные: | | | |
| 301-0004 | АОВ.Б1-0.355-01 | компл. | 9 145,74 | 9 785,76 |
| 301-0005 | АОВ.Б1-0.355-02 | компл. | 8 712,10 | 9 321,77 |
| | Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением: | | | |
| 301-7098 | 220 В, мощностью 2 кВт, расходом воздуха 250 м³/час, подогревом воздуха 23 град. | шт. | 483,05 | 516,85 |
| 301-7099 | 220 В, мощностью 3 кВт, расходом воздуха 500 м³/час, подогревом воздуха 9-18 град. | шт. | 692,80 | 741,29 |
| 301-7100 | 220 В, мощностью 4 кВт, расходом воздуха 650 м³/час, подогревом воздуха 18-25 град. | шт. | 927,97 | 992,91 |
| 301-7101 | 220 В, мощностью 5 кВт, расходом воздуха 650 м³/час. подогревом воздуха 23-30 град. | шт. | 1 029,66 | 1 101,71 |
| 301-7102 | 220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1100 м³/час, подогревом воздуха 16-22 град. | шт. | 1 341,10 | 1 434,95 |
| 301-7103 | 220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1500 м³/час, подогревом воздуха 12-15 град. | шт. | 1 817,79 | 1 945,00 |
| 301-7104 | 380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1600 м³/час, подогревом воздуха 11-16 град. | шт. | 1 906,78 | 2 040,21 |
| 301-7105 | 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1100 м³/час, подогревом воздуха 25-34 град. | шт. | 1 500,00 | 1 604,97 |
| 301-7106 | 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1500 м³/час, подогревом воздуха 18-22 град. | шт. | 1 894,07 | 2 026,62 |
| 301-7107 | 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1600 м³/час, подогревом воздуха 17-24 град. | шт. | 1 983,05 | 2 121,82 |
| 301-7108 | 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 2200 м³/час, подогревом воздуха 12-17 град. | шт. | 2 110,17 | 2 257,84 |
| 301-7109 | 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м³/час, подогревом воздуха 22-27 град. | шт. | 1 970,34 | 2 108,23 |
| 301-7110 | 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м³/час, подогревом воздуха 22-32 град. | шт. | 2 072,03 | 2 217,03 |
| 301-7111 | 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 2200 м³/час, подогревом воздуха 16-22 град. | шт. | 2 466,10 | 2 638,68 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-7112 | 380 В, мощностью 7,5/15 кВт, расходом воздуха 2200 м³/час, подогревом воздуха 20-28 град. | шт. | 2 733,05 | 2 924,31 |
| 301-8291 | Завеса воздушно-тепловая КЭВ-6П-202Е | шт. | 4 465,04 | 4 777,51 |
| 301-7335 | Завеса тепловая "BALLU" BHC-9SR | шт | 4 663,98 | 4 990,37 |
| | Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью: | | | |
| 301-3131 | до 10 тыс. м³/час | шт. | 5 307,76 | 5 679,20 |
| 301-3132 | до 20 тыс. м³/час | шт. | 9 271,20 | 9 920,00 |
| 301-3133 | до 31,5 тыс. м³/час | шт. | 8 645,40 | 9 250,40 |
| 301-3134 | до 40 тыс. м³/час | шт. | 8 946,71 | 9 572,80 |
| 301-3135 | до 63 тыс. м³/час | шт. | 11 774,05 | 12 598,00 |
| 301-3136 | до 80 тыс. м³/час | шт. | 12 376,86 | 13 243,00 |
| 301-3137 | до 160 тыс. м³/час | шт. | 23 154,65 | 24 775,01 |
| 301-3138 | до 250 тыс. м³/час | шт. | 38 939,04 | 41 663,99 |
| | Блоки присоединительные: | | | |
| 301-3121 | БП-1 производительностью до 10 тыс. м³/час | шт. | 2 095,38 | 2 242,01 |
| 301-3122 | БП-1 производительностью до 20 тыс. м³/час | шт. | 3 036,32 | 3 248,80 |
| 301-3123 | БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м³/час | шт. | 2 920,43 | 3 124,80 |
| 301-3124 | БП-1 производительностью до 40 тыс. м³/час | шт. | 3 268,09 | 3 496,79 |
| 301-3125 | БП-1 производительностью до 63 тыс. м³/час | шт. | 3 986,62 | 4 265,60 |
| 301-3126 | БП-1 производительностью до 80 тыс. м³/час | шт. | 4 890,56 | 5 232,80 |
| 301-3127 | БП-1 производительностью до 125 тыс. м³/час | шт. | 7 162,00 | 7 663,20 |
| 301-3128 | БП-2 производительностью до 200 тыс. м³/час | шт. | 40 793,28 | 43 647,99 |
| 301-3129 | БП-2 производительностью до 250 тыс. м³/час | шт. | 51 918,72 | 55 551,99 |
| 301-7339 | Блок регулирующий AFA-1,0-5,0 бар | шт. | 10 684,17 | 11 431,84 |
| | Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью: | | | |
| 301-3141 | до 10 тыс. м³/час | шт. | 18 866,71 | 20 187,00 |
| 301-3142 | до 20 тыс. м³/час | шт. | 23 038,75 | 24 651,00 |
| 301-3143 | до 31,5 тыс. м³/час | шт. | 38 707,27 | 41 416,01 |
| 301-3144 | до 40 тыс. м³/час | шт. | 47 514,92 | 50 840,01 |
| 301-3145 | до 63 тыс. м³/час | шт. | 70 229,34 | 75 143,99 |
| 301-3146 | до 80 тыс. м³/час | шт. | 93 407,35 | 99 944,00 |
| 301-3147 | до 125 тыс. м³/час | шт. | 135 359,54 | 144 832,00 |
| 301-3148 | до 160 тыс. м³/час | шт. | 160 160,00 | 171 368,00 |
| 301-3149 | до 200 тыс. м³/час | шт. | 190 291,42 | 203 608,01 |
| 301-3150 | до 250 тыс. м³/час | шт. | 240 355,89 | 257 176,00 |
| | Воздухонагреватели для обводного канала: | | | |
| 301-1831 | однорядные производительностью до 10 тыс. м³/час | шт. | 2 306,95 | 2 468,39 |
| 301-1832 | однорядные производительностью до 20 тыс. м³/час | шт. | 3 053,33 | 3 267,00 |
| 301-1833 | однорядные производительностью до 31,5 тыс. м³/час | шт. | 4 093,72 | 4 380,20 |
| 301-1834 | однорядные производительностью до 40 тыс. м³/час | шт. | 5 428,14 | 5 808,00 |
| 301-1835 | однорядные производительностью до 63 тыс. м³/час | шт. | 8 006,50 | 8 566,80 |
| 301-1836 | однорядные производительностью до 80 тыс. м³/час | шт. | 10 969,36 | 11 737,00 |
| 301-1837 | однорядные производительностью до 125 тыс. м³/час | шт. | 16 284,43 | 17 424,02 |
| 301-1838 | однорядные производительностью до 160 тыс. м³/час | шт. | 21 690,13 | 23 208,01 |
| 301-1839 | однорядные производительностью до 200 тыс. м³/час | шт. | 25 331,31 | 27 103,99 |
| 301-1840 | однорядные производительностью до 250 тыс. м³/час | шт. | 33 473,52 | 35 815,99 |
| 301-1841 | двухрядные производительностью до 10 тыс. м³/час | шт. | 3 075,95 | 3 291,20 |
| 301-1842 | двухрядные производительностью до 20 тыс. м³/час | шт. | 4 817,47 | 5 154,60 |
| 301-1843 | двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м³/час | шт. | 6 694,70 | 7 163,19 |
| 301-1844 | двухрядные производительностью до 40 тыс. м³/час | шт. | 9 001,66 | 9 631,59 |
| 301-1845 | двухрядные производительностью до 63 тыс. м³/час | шт. | 13 186,24 | 14 109,02 |
| 301-1846 | двухрядные производительностью до 80 тыс. м³/час | шт. | 17 754,54 | 18 997,00 |
| 301-1847 | двухрядные производительностью до 125 тыс. м³/час | шт. | 28 045,37 | 30 007,98 |
| 301-1848 | двухрядные производительностью до 160 тыс. м³/час | шт. | 35 961,43 | 38 478,01 |
| 301-1849 | двухрядные производительностью до 200 тыс. м³/час | шт. | 42 294,25 | 45 254,00 |
| 301-1850 | двухрядные производительностью до 250 тыс. м³/час | шт. | 54 959,91 | 58 806,01 |
| | Воздухонагреватели без обводного канала: | | | |
| 301-1851 | однорядные производительностью до 31,5 тыс. м³/час | шт. | 5 315,05 | 5 687,00 |
| 301-1852 | однорядные производительностью до 40 тыс. м³/час | шт. | 6 694,70 | 7 163,19 |
| 301-1853 | однорядные производительностью до 63 тыс. м³/час | шт. | 10 743,19 | 11 495,00 |
| 301-1854 | однорядные производительностью до 80 тыс. м³/час | шт. | 13 683,43 | 14 641,00 |
| 301-1855 | однорядные производительностью до 125 тыс. м³/час | шт. | 23 327,45 | 24 959,90 |
| 301-1856 | однорядные производительностью до 160 тыс. м³/час | шт. | 27 593,04 | 29 524,00 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-1857 | однорядные производительностью до 200 тыс. м³/час | шт. | 33 247,35 | 35 574,00 |
| 301-1858 | однорядные производительностью до 250 тыс. м³/час | шт. | 41 615,73 | 44 528,00 |
| 301-1859 | двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м³/час | шт. | 9 114,75 | 9 752,60 |
| 301-1860 | двухрядные производительностью до 40 тыс. м³/час | шт. | 11 217,97 | 12 003,00 |
| 301-1861 | двухрядные производительностью до 63 тыс. м³/час | шт. | 17 619,01 | 18 851,99 |
| 301-1862 | двухрядные производительностью до 80 тыс. м³/час | шт. | 22 549,01 | 24 126,99 |
| 301-1863 | двухрядные производительностью до 125 тыс. м³/час | шт. | 35 735,25 | 38 236,01 |
| 301-1864 | двухрядные производительностью до 160 тыс. м³/час | шт. | 44 782,15 | 47 916,01 |
| 301-1865 | двухрядные производительностью до 200 тыс. м³/час | шт. | 54 507,56 | 58 322,00 |
| 301-1866 | двухрядные производительностью до 250 тыс. м³/час | шт. | 68 077,92 | 72 842,01 |
| 301-7845 | Воздухонагреватели канальные для прямоугольных воздухо-водов RB 80x50/68-4 | шт. | 15 065,67 | 16 119,97 |
| 301-8622 | Нагреватели электрические канальные для прямоугольных воздуховодов PBER 500x250/27 | шт. | 4 907,64 | 5 251,07 |
| | Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки: | | | |
| 301-7965 | PBEC 100/04 | шт. | 616,86 | 660,03 |
| 301-7966 | PBEC 125/1,2 | шт. | 864,75 | 925,26 |
| 301-7967 | PBEC 125/1,8 | шт. | 1 066,53 | 1 141,17 |
| 301-7968 | PBEC 160/1,2 | шт. | 835,93 | 894,43 |
| 301-7969 | PBEC 160/2,2 | шт. | 893,58 | 956,12 |
| 301-7970 | PBEC 160/3 | шт. | 994,47 | 1 064,06 |
| 301-7971 | PBEC 160/5x2 | шт. | 1 398,02 | 1 495,85 |
| 301-7972 | PBEC 200/2,2 | шт. | 971,41 | 1 039,39 |
| 301-7973 | PBEC 200/3 | шт. | 1 008,88 | 1 079,49 |
| 301-7974 | PBEC 200/5x2 | шт. | 1 325,95 | 1 418,74 |
| 301-7975 | PBEC 200/6 | шт. | 1 498,90 | 1 603,80 |
| 301-7976 | PBEC 250/3 | шт. | 1 037,70 | 1 110,32 |
| 301-7977 | PBEC 250/6 | шт. | 1 447,02 | 1 548,28 |
| 301-7163 | PBEC 250/9 | шт. | 1 813,89 | 1 940,83 |
| 301-7164 | PBEC 250/12 | шт. | 2 073,01 | 2 218,08 |
| 301-7978 | PBEC 315/3 | шт. | 1 153,00 | 1 233,69 |
| 301-7979 | PBEC 315/6 | шт. | 1 470,08 | 1 572,95 |
| 301-7980 | PBEC 315/9 | шт. | 1 960,11 | 2 097,28 |
| 301-7981 | PBEC 315/12 | шт. | 2 190,71 | 2 344,01 |
| 301-7982 | PBEC 400/9 | шт. | 2 233,94 | 2 390,27 |
| 301-7983 | PBEC 400/12 | шт. | 2 277,18 | 2 436,54 |
| | Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки: | | | |
| 301-1880 | CV 10-04-1M VEAB | шт. | 632,88 | 677,17 |
| 301-1891 | CV 10-06-1M VEAB | шт. | 662,32 | 708,67 |
| 301-1892 | CV 12-06-1M VEAB | шт. | 730,99 | 782,15 |
| 301-1893 | CV 12-12-1M VEAB | шт. | 858,57 | 918,65 |
| 301-1894 | CV 12-18-1M VEAB | шт. | 1 054,80 | 1 128,62 |
| 301-1895 | CV 15-12-1M VEAB | шт. | 912,52 | 976,37 |
| 301-1896 | CV 15-21-1M VEAB | шт. | 1 015,55 | 1 086,62 |
| 301-1897 | CV 15-27-1M VEAB | шт. | 1 118,58 | 1 196,86 |
| 301-1898 | CV 15-50-2M VEAB | шт. | 1 525,78 | 1 632,55 |
| 301-1899 | CV 16-12-1M VEAB | шт. | 912,52 | 976,37 |
| 301-1900 | CV 16-21-1M VEAB | шт. | 1 015,55 | 1 086,62 |
| 301-1920 | CV 16-27-1M VEAB | шт. | 1 118,58 | 1 196,86 |
| 301-1921 | CV 16-33-1M VEAB | шт. | 1 172,55 | 1 254,60 |
| 301-1922 | CV 16-33-2M VEAB | шт. | 1 187,27 | 1 270,36 |
| 301-1923 | CV 16-50-2M VEAB | шт. | 1 525,78 | 1 632,55 |
| 301-1924 | CV 20-21-1M VEAB | шт. | 1 695,61 | 1 814,26 |
| 301-1925 | CV 20-30-1M VEAB | шт. | 1 972,79 | 2 110,85 |
| 301-1926 | CV 20-30-2M VEAB | шт. | 2 008,31 | 2 148,85 |
| 301-1927 | CV 20-50-2M VEAB | шт. | 2 417,24 | 2 586,39 |
| 301-1928 | CV 20-60-2M VEAB | шт. | 2 778,06 | 2 972,47 |
| 301-1929 | CV 20-60-3M VEAB | шт. | 2 910,25 | 3 113,91 |
| 301-1930 | CV 25-21-1M VEAB | шт. | 2 188,73 | 2 341,90 |
| 301-1931 | CV 25-30-1M VEAB | шт. | 2 164,69 | 2 316,18 |
| 301-1932 | CV 25-60-2M VEAB | шт. | 2 585,64 | 2 766,59 |
| 301-1933 | CV 25-60-3M VEAB | шт. | 2 645,76 | 2 830,91 |
| 301-1934 | CV 25-90-3M VEAB | шт. | 3 271,06 | 3 499,97 |
| 301-1935 | CV 25-120-3E VEAB | шт. | 3 884,47 | 4 156,31 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-1936 | CV 31-30-1M VEAB | шт. | 2 248,88 | 2 406,26 |
| 301-1937 | CV 31-60-2M VEAB | шт. | 2 585,64 | 2 766,59 |
| 301-1938 | CV 31-60-3M VEAB | шт. | 2 585,64 | 2 766,59 |
| 301-1939 | CV 31-90-3M VEAB | шт. | 2 946,33 | 3 152,51 |
| 301-1940 | CV 31-120-3E VEAB | шт. | 3 884,47 | 4 156,31 |
| 301-1941 | CV 35-60-2M VEAB | шт. | 3 150,79 | 3 371,28 |
| 301-1942 | CV 35-90-2M VEAB | шт. | 3 559,71 | 3 808,82 |
| 301-1943 | CV 35-120-3E VEAB | шт. | 3 740,14 | 4 001,88 |
| 301-1944 | CV 40-60-2M VEAB | шт. | 3 150,79 | 3 371,28 |
| 301-1945 | CV 40-90-3M VEAB | шт. | 3 559,71 | 3 808,82 |
| 301-1946 | CV 40-120-3E VEAB | шт. | 4 016,65 | 4 297,74 |
| 301-1947 | VFLPG 400-200/6 VEAB | шт. | 3 970,68 | 4 248,54 |
| 301-1948 | VFLPG 400-200/9 VEAB | шт. | 4 638,71 | 4 963,33 |
| 301-1949 | VFLPG 400-200/12 VEAB | шт. | 4 689,13 | 5 017,28 |
| 301-1950 | VFLPG 400-200/15 VEAB | шт. | 5 836,21 | 6 244,62 |
| 301-1958 | VFLPG 400-200/24 VEAB | шт. | 7 764,75 | 8 308,12 |
| 301-1959 | VFLPG 500-250/6 VEAB | шт. | 5 092,54 | 5 448,91 |
| 301-1960 | VFLPG 500-250/9 VEAB | шт. | 4 689,13 | 5 017,28 |
| 301-1965 | VFLPG 500-250/12 VEAB | шт. | 5 596,67 | 5 988,33 |
| 301-1966 | VFLPG 500-250/15 VEAB | шт. | 5 974,88 | 6 393,00 |
| 301-1967 | VFLPG 500-250/17 VEAB | шт. | 5 382,38 | 5 759,04 |
| 301-1968 | VFLPG 500-250/22 VEAB | шт. | 6 630,29 | 7 094,27 |
| 301-1969 | VFLPG 500-250/27 VEAB | шт. | 8 710,25 | 9 319,79 |
| 301-1970 | VFLPG 500-300/9 VEAB | шт. | 4 739,56 | 5 071,24 |
| 301-2007 | VFLPG 500-300/12 VEAB | шт. | 5 344,55 | 5 718,56 |
| 301-2008 | VFLPG 500-300/15 VEAB | шт. | 5 974,88 | 6 393,00 |
| 301-2009 | VFLPG 500-300/17 VEAB | шт. | 6 176,58 | 6 608,81 |
| 301-2010 | VFLPG 500-300/22 VEAB | шт. | 6 958,06 | 7 444,98 |
| 301-2011 | VFLPG 500-300/27 VEAB | шт. | 8 218,59 | 8 793,73 |
| 301-2012 | VFLPG 600-300/15 VEAB | шт. | 5 899,24 | 6 312,07 |
| 301-2013 | VFLPG 600-300/17 VEAB | шт. | 6 353,08 | 6 797,67 |
| 301-2014 | VFLPG 600-300/27 VEAB | шт. | 8 823,71 | 9 441,19 |
| 301-2015 | VFLPG 600-300/32 VEAB | шт. | 9 579,98 | 10 250,39 |
| 301-2016 | VFLPG 600-300/45 VEAB | шт. | 12 290,13 | 13 150,20 |
| 301-2017 | VFLPG 600-350/17 VEAB | шт. | 6 655,51 | 7 121,26 |
| 301-2018 | VFLPG 600-350/23 VEAB | шт. | 7 462,32 | 7 984,53 |
| 301-2019 | VFLPG 600-350/27 VEAB | шт. | 8 974,85 | 9 602,91 |
| 301-2020 | VFLPG 600-350/32 VEAB | шт. | 8 949,64 | 9 575,93 |
| 301-2021 | VFLPG 600-350/45 VEAB | шт. | 11 697,62 | 12 516,22 |
| 301-2022 | VFLPG 700-400/27 VEAB | шт. | 9 037,89 | 9 670,37 |
| 301-2023 | VFLPG 700-400/32 VEAB | шт. | 9 794,29 | 10 479,69 |
| 301-2024 | VFLPG 700-400/45 VEAB | шт. | 12 504,32 | 13 379,37 |
| 301-2026 | VFLPG 700-400/54 VEAB | шт. | 13 739,64 | 14 701,14 |
| 301-2051 | VFLPG 800-500/45 VEAB | шт. | 12 542,14 | 13 419,83 |
| 301-2052 | VFLPG 800-500/54 VEAB | шт. | 13 714,42 | 14 674,16 |
| 301-2053 | VFLPG 800-500/67,5 VEAB | шт. | 17 281,70 | 18 491,07 |
| 301-2054 | VFLPG 800-500/90 VEAB | шт. | 19 159,94 | 20 500,76 |
| 301-2055 | VFLPG 1000-500/45 VEAB | шт. | 12 605,17 | 13 487,28 |
| 301-2056 | VFLPG 1000-500/54 VEAB | шт. | 13 777,46 | 14 741,61 |
| 301-2057 | VFLPG 1000-500/67,5 VEAB | шт. | 17 483,40 | 18 706,89 |
| 301-2058 | VFLPG 1000-500/90 VEAB | шт. | 20 420,48 | 21 849,50 |
| | Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки: | | | |
| 301-2059 | PBAS 400x200-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 1 940,41 | 2 076,20 |
| 301-2060 | PBAS 400x200-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 2 360,64 | 2 525,84 |
| 301-2113 | PBAS 400x200-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 2 546,03 | 2 724,21 |
| 301-2114 | PBAS 500x250-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 2 422,43 | 2 591,95 |
| 301-2115 | PBAS 500x250-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 3 052,76 | 3 266,40 |
| 301-2116 | PBAS 500x250-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 3 337,02 | 3 570,54 |
| 301-2117 | PBAS 500x300-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 2 731,42 | 2 922,57 |
| 301-2118 | PBAS 500x300-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 3 398,82 | 3 636,67 |
| 301-2119 | PBAS 500x300-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 3 794,32 | 4 059,84 |
| 301-2120 | PBAS 600x300-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 2 941,52 | 3 147,36 |
| 301-2121 | PBAS 600x300-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 3 683,08 | 3 940,82 |
| 301-2122 | PBAS 600x300-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 4 338,13 | 4 641,71 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-2123 | PBAS 600x350-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 3 250,51 | 3 477,98 |
| 301-2124 | PBAS 600x350-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 4 029,14 | 4 311,10 |
| 301-2125 | PBAS 600x350-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 4 906,66 | 5 250,03 |
| 301-2126 | PBAS 700x400-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 3 930,27 | 4 205,31 |
| 301-2127 | PBAS 700x400-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 5 067,33 | 5 421,94 |
| 301-2128 | PBAS 700x400-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 6 080,79 | 6 506,33 |
| 301-2129 | PBAS 800x500-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 5 289,80 | 5 659,98 |
| 301-2130 | PBAS 800x500-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 6 871,80 | 7 352,69 |
| 301-2133 | PBAS 800x500-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 8 404,35 | 8 992,48 |
| 301-2134 | PBAS 1000x500-2-2,5 POLAR BEAR | шт. | 6 229,11 | 6 665,03 |
| 301-2135 | PBAS 1000x500-3-2,5 POLAR BEAR | шт. | 8 194,24 | 8 767,68 |
| 301-2136 | PBAS 1000x500-4-2,5 POLAR BEAR | шт. | 9 763,88 | 10 447,16 |
| 301-2137 | PGV 400x200-2-2,5 VEAB | шт. | 2 218,50 | 2 373,75 |
| 301-2139 | PGV 400x200-4-2,5 VEAB | шт. | 3 390,79 | 3 628,08 |
| 301-2140 | PGV 500x250-2-2,5 VEAB | шт. | 2 811,00 | 3 007,71 |
| 301-2141 | PGV 500x250-4-2,5 VEAB | шт. | 4 046,33 | 4 329,49 |
| 301-2142 | PGV 500x300-2-2,5 VEAB | шт. | 3 163,86 | 3 385,27 |
| 301-2143 | PGV 500x300-4-2,5 VEAB | шт. | 4 651,32 | 4 976,81 |
| 301-2144 | PGV 600x300-2-2,5 VEAB | шт. | 3 491,64 | 3 735,98 |
| 301-2145 | PGV 600x300-4-2,5 VEAB | шт. | 4 865,63 | 5 206,13 |
| 301-2146 | PGV 600x350-2-2,5 VEAB | шт. | 3 819,41 | 4 086,69 |
| 301-2147 | PGV 600x350-4-2,5 VEAB | шт. | 5 571,47 | 5 961,36 |
| 301-2148 | PGV 700x400-2-2,5 VEAB | шт. | 4 399,19 | 4 707,05 |
| 301-2149 | PGV 700x400-3-2,5 VEAB | шт. | 5 571,47 | 5 961,36 |
| 301-2150 | PGV 800x500-2-2,5 VEAB | шт. | 5 445,40 | 5 826,46 |
| 301-2151 | PGV 800x500-3-2,5 VEAB | шт. | 3 269,91 | 3 498,74 |
| 301-2152 | PGV 1000x500-2-2,5 VEAB | шт. | 6 227,01 | 6 662,77 |
| 301-2153 | PGV 1000x500-3-2,5 VEAB | шт. | 7 991,67 | 8 550,93 |
| | Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки: | | | |
| 301-2154 | CWW 100-2-2.5 VEAB | шт. | 2 256,32 | 2 414,22 |
| 301-2155 | CWW 125-2-2.5 VEAB | шт. | 2 294,14 | 2 454,68 |
| 301-2156 | CWW 160-2-2.5 VEAB | шт. | 2 470,64 | 2 643,53 |
| 301-2157 | CWW 200-2-2.5 VEAB | шт. | 2 684,82 | 2 872,71 |
| 301-2158 | CWW 250-2-2.5 VEAB | шт. | 3 617,70 | 3 870,87 |
| 301-2159 | CWW 315-2-2.5 VEAB | шт. | 4 323,55 | 4 626,11 |
| 301-2160 | CWW 400-2-2.5 VEAB | шт. | 4 966,47 | 5 314,03 |
| 301-2161 | CWW 500-2-2.5 VEAB | шт. | 6 882,42 | 7 364,05 |
| 301-8382 | Тепловентилятор серии TW КЭВ-69Т4W3 с водяным источником тепла, расход воздуха 2700 м³/час | шт. | 6 163,33 | 6 594,64 |
| 301-1650 | Испаритель "Минск-6" | шт. | 329,41 | 352,46 |
| | Установка вентиляционная: | | | |
| 301-8642 | VS-75-R-S/V VTS | шт. | 59 602,68 | 63 773,67 |
| 301-8643 | VS-55-R-S/V VTS | шт. | 54 671,43 | 58 497,34 |
| 301-8644 | VS-10-R-S/V-T VTS | шт. | 11 773,72 | 12 597,64 |
| 301-8645 | VS-15-R-S/V-T VTS | шт. | 14 501,34 | 15 516,15 |
| 301-8646 | VS-40-R-S/V-T VTS | шт. | 46 729,91 | 50 000,07 |
| 301-8647 | VS-30-R-S/V-T VTS | шт. | 41 197,32 | 44 080,31 |
| 301-8648 | VS-21-R-S/V-T VTS | шт. | 30 823,21 | 32 980,22 |
| | Установка приточная: | | | |
| 301-7481 | П1 VS-15-R-H/S-T с опциональным оборудованием | компл. | 13 276,54 | 14 205,63 |
| 301-7482 | П2 VS-21-L-H/S-D с опциональным оборудованием | компл. | 21 255,59 | 22 743,05 |
| 301-7483 | П3 VS-10-L-H/S-T с опциональным оборудованием | компл. | 9 596,65 | 10 268,23 |
| 301-7484 | П4 VS-10-R-H/S-T с опциональным оборудованием | компл. | 9 596,65 | 10 268,23 |
| 301-7485 | П5 VS-21-L-H-D с опциональным оборудованием | компл. | 16 882,12 | 18 063,53 |
| 301-7486 | П6 VS-30-L-H/S-D с опциональным оборудованием | компл. | 23 882,56 | 25 553,87 |
| 301-7487 | П7 VS-10-L-V-D с опциональным оборудованием | компл. | 7 051,96 | 7 545,46 |
| 301-7488 | П8 VS-10-R-V-D с опциональным оборудованием | компл. | 7 051,96 | 7 545,46 |
| 301-7489 | П9 VS-15-R-V-D с опциональным оборудованием | компл. | 9 947,21 | 10 643,31 |
| 301-8639 | VS-120-R-H/S VTS с системой автоматизации | компл. | 125 428,57 | 134 206,06 |
| 301-8640 | VS-100-R-H/S VTS с системой автоматизации | компл. | 117 254,02 | 125 459,46 |
| 301-8641 | VS-40-R-H/S VTS с системой автоматизации | компл. | 99 452,61 | 106 412,31 |
| 301-8683 | VS-75-L-Y/S | шт. | 4 445,97 | 4 757,10 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-7524 | "Systemair" TLP 160/2100 левого обслуживания, горизонтальное исполнение, в изолированном корпусе | компл. | 7 077,05 | 7 572,31 |
| 301-8662 | "Remak" ВО-01-4 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 80 495,35 | 86 128,41 |
| 301-8663 | "Remak" ВО-02-3 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 30 890,60 | 33 052,32 |
| 301-8664 | "Remak" ВО-02-4 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 68 237,17 | 73 012,41 |
| 301-8667 | SKN1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 15 322,72 | 16 395,00 |
| 301-8668 | TGW11 №1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 41 575,64 | 44 485,11 |
| 301-8669 | "Systemair" правого обслуживания, горизонтального исполнения, вентилятор K250L | компл. | 1 242,49 | 1 329,44 |
| 301-8670 | "Systemair" F200 правого обслуживания, горизонтального исполнения, вентилятор K200L с консолью M200 и двумя муфтами | компл. | 1 687,54 | 1 805,63 |
| 301-8671 | "Remak" ВО-02-4 правогоо обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 81 455,57 | 87 155,83 |
| 301-8672 | SKN6 правого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 37 387,43 | 40 003,80 |
| 301-8449 | "Компакт 1109М", расход воздуха 1050 м³/час, мощность нагревателя 9 кВт | компл. | 15 677,60 | 16 774,72 |
| 301-7962 | "Компакт 1112М", расход воздуха 1050 м³/час, мощность нагревателя 12 кВт | компл. | 16 380,84 | 17 527,17 |
| 301-8450 | "Компакт 1115М", расход воздуха 1050 м³/час, мощность нагревателя 15 кВт | компл. | 16 682,28 | 17 849,70 |
| 301-7988 | "Стандарт-100", расход приточного воздуха 2650 м³/час | компл. | 48 635,52 | 52 039,03 |
| 301-7989 | "Стандарт-150", расход приточного воздуха 3000 м³/час | компл. | 90 750,07 | 97 100,76 |
| 301-8665 | Установка вытяжная "Remak" ВО-12-4 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 55 693,20 | 59 590,61 |
| 301-8666 | Установка вытяжная "Remak" ВО-12-3 правого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе | компл. | 45 355,25 | 48 529,21 |
| | Установки вентиляционно-приточные типа: | | | |
| 301-5903 | АПК-1,6-2 Э с ручным приводом | шт. | 11 197,25 | 11 980,84 |
| 301-5904 | АПК-1,6-2 В с ручным приводом | шт. | 12 317,70 | 13 179,70 |
| 301-5905 | АПК-2-2 Э с ручным приводом | шт. | 12 510,94 | 13 386,46 |
| 301-5906 | АПК-2-2 В с ручным приводом | шт. | 13 138,88 | 14 058,34 |
| 301-5907 | АПК-2,5-2 Э с ручным приводом | шт. | 13 689,78 | 14 647,79 |
| 301-5908 | АПК-2,5-2 В с ручным приводом | шт. | 14 370,65 | 15 376,31 |
| 301-5909 | АПК-3,15-2 Э с ручным приводом | шт. | 17 596,57 | 18 827,98 |
| 301-5910 | АПК-3,15-2 В с ручным приводом | шт. | 18 476,55 | 19 769,54 |
| 301-5911 | АПК-4-4 Э с ручным приводом | шт. | 21 527,37 | 23 033,85 |
| 301-5912 | АПК-4-4 В с ручным приводом | шт. | 22 598,87 | 24 180,33 |
| 301-5913 | АПК-5-4 Э с ручным приводом | шт. | 28 158,06 | 30 128,56 |
| 301-5914 | АПК-5-4 В с ручным приводом | шт. | 29 562,47 | 31 631,25 |
| 301-5915 | АПК-6,3-4 Э с ручным приводом | шт. | 41 059,87 | 43 933,24 |
| 301-5916 | АПК-6,3-4 В с ручным приводом | шт. | 43 111,94 | 46 128,92 |
| 301-5917 | АПК-8-6 В с ручным приводом | шт. | 102 647,48 | 109 830,75 |
| 301-5918 | АПК-1,6-2 Э с электроприводом Belimo | шт. | 11 198,78 | 11 982,47 |
| 301-5919 | АПК-1,6-2 В с электроприводом Belimo | шт. | 12 211,83 | 13 066,41 |
| 301-5920 | АПК-2-2 Э с электроприводом Belimo | шт. | 14 549,65 | 15 567,83 |
| 301-5921 | АПК-2-2 В с электроприводом Belimo | шт. | 15 225,01 | 16 290,46 |
| 301-5922 | АПК-2,5-2 Э с электроприводом Belimo | шт. | 17 069,29 | 18 263,80 |
| 301-5923 | АПК-2,5-2 В с электроприводом Belimo | шт. | 17 864,80 | 19 114,98 |
| 301-5924 | АПК-3,15-2 Э с электроприводом Belimo | шт. | 19 709,07 | 21 088,31 |
| 301-5925 | АПК-3,15-2 В с электроприводом Belimo | шт. | 20 640,95 | 22 085,41 |
| 301-5926 | АПК-4-4 Э с электроприводом Belimo | шт. | 22 602,12 | 24 183,81 |
| 301-5927 | АПК-4-4 В с электроприводом Belimo | шт. | 23 673,62 | 25 330,30 |
| 301-5928 | АПК-5-4 Э с электроприводом Belimo | шт. | 26 108,84 | 27 935,93 |
| 301-5929 | АПК-5-4 В с электроприводом Belimo | шт. | 27 349,18 | 29 263,08 |
| 301-5930 | АПК-6,3-4 Э с электроприводом Belimo | шт. | 29 959,74 | 32 056,33 |
| 301-5931 | АПК-6,3-4 В с электроприводом Belimo | шт. | 31 391,65 | 33 588,44 |
| 301-5932 | АПК-8-6 В с электроприводом Belimo | шт. | 34 408,08 | 36 815,96 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Блок управления автоматики приточной установки: | | | |
| 301-8651 | П1 | шт. | 15 410,06 | 16 488,45 |
| 301-8652 | П2, П7, П16 | шт. | 15 677,37 | 16 774,47 |
| 301-8653 | П3, П4, П5, П6, П8, П9, П15, В1, В2, В24 | шт. | 18 203,39 | 19 477,27 |
| 301-8684 | Автоматика AS-IS к приточной установке VS-75-L-Y/S | компл. | 19 525,16 | 20 891,53 |
| 301-8685 | Оснащение опциональное к приточной установке VS-75-L-Y/S | компл. | 5 361,63 | 5 736,84 |
| | Системы управления приточной установкой АПК: | | | |
| 301-5933 | САУ-АПК (В)-ТРМ33-Щ4.01 | шт. | 6 552,37 | 7 010,91 |
| 301-5934 | САУ-АПК (В)-2ТРМ1 | шт. | 6 893,30 | 7 375,69 |
| 301-5935 | САУ-АПК (Э)-ТРМ1 | шт. | 11 091,63 | 11 867,82 |
| | Система автоматического управления для приточной установки: | | | |
| 301-7490 | П1 VS-15-R-H/S-T | компл. | 17 842,46 | 19 091,07 |
| 301-7491 | П2 VS-21-L-H/S-D | компл. | 17 842,46 | 19 091,07 |
| 301-7492 | П3 VS-10-L-H/S-T | компл. | 17 842,46 | 19 091,07 |
| 301-7493 | П4 VS-10-R-H/S-T | компл. | 17 842,46 | 19 091,07 |
| 301-7494 | П5 VS-21-L-H-D | компл. | 17 842,46 | 19 091,07 |
| 301-7495 | П6 VS-30-L-H/S-D | компл. | 17 842,46 | 19 091,07 |
| 301-7496 | П7 VS-10-L-V-D | компл. | 18 230,45 | 19 506,21 |
| 301-7497 | П8 VS-10-R-V-D | компл. | 18 170,11 | 19 441,66 |
| 301-7498 | П9 VS-15-R-V-D | компл. | 18 170,11 | 19 441,66 |
| 301-7401 | Система автоматического управления САУ-5 (САУ-1М) | компл. | 9 334,28 | 9 987,49 |
| 301-7538 | Устройство контроля уровня САУ-М7Е | шт. | 538,72 | 576,42 |
| 301-7521 | Контроллер логический САУ-МП11 | шт. | 632,92 | 677,21 |
| | Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG: | | | |
| 301-7470 | ACM1-C2VU2 | шт. | 14 171,53 | 15 163,25 |
| 301-7471 | ACM1-C2VU4 | шт. | 15 305,72 | 16 376,81 |
| 301-7472 | ACM1-C2WU3 | шт. | 21 549,62 | 23 057,66 |
| 301-8451 | Модуль управляющий SCM 300/15 для приточной установки "Компакт" | шт. | 19 272,43 | 20 621,12 |
| | **Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные** | | | |
| | Аппараты водонагревательные газовые бытовые: | | | |
| 301-0008 | проточные | шт. | 1 121,51 | 1 199,99 |
| 301-0009 | емкостные | шт. | 967,30 | 1 034,99 |
| | Водонагреватели односекционные: | | | |
| 301-1601 | № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м² | шт. | 13 551,66 | 14 500,00 |
| 301-1602 | № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м² | шт. | 15 437,67 | 16 518,00 |
| 301-1603 | № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м² | шт. | 24 425,69 | 26 135,00 |
| 301-1604 | № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м² | шт. | 33 615,57 | 35 967,98 |
| 301-1605 | № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м² | шт. | 34 617,46 | 37 039,99 |
| | Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные: | | | |
| 301-0152 | СТД N 3068 объемом 1 м³ | шт. | 5 021,78 | 5 373,21 |
| 301-0153 | СТД N 3069 объемом 1,6 м³ | шт. | 7 561,08 | 8 090,20 |
| 301-0154 | СТД N 3070 объемом 2,5 м³ | шт. | 9 264,10 | 9 912,40 |
| 301-0155 | СТД N 3071 объемом 4 м³ | шт. | 10 966,55 | 11 733,99 |
| 301-0156 | СТД N К.280 объемом 0,4 м³ | шт. | 3 768,03 | 4 031,71 |
| 301-0157 | СТД N К.281 объемом 0,64 м³ | шт. | 4 037,18 | 4 319,70 |
| | Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами: | | | |
| 301-1625 | двухходовые ПП2-9-7-II, диаметром 325 мм | шт. | 21 013,29 | 22 483,80 |
| 301-1623 | двухходовые ПП2-17-7-II, диаметром 426 мм | шт. | 30 398,67 | 32 525,96 |
| 301-1624 | двухходовые ПП2-24-7-II, диаметром 480 мм | шт. | 38 039,87 | 40 701,90 |
| 301-1626 | четырехходовые ПП2-9-7-IV, диаметром 325 мм | шт. | 21 013,29 | 22 483,80 |
| 301-1627 | четырехходовые ПП2-17-7-IV, диаметром 426 мм | шт. | 30 401,36 | 32 528,85 |
| | Теплообменники пластинчатые разборные: | | | |
| 301-6579 | ТОР-0,04-3,92-2х | шт. | 24 787,69 | 26 522,34 |
| 301-6580 | ТОР-0,15-9,00-2х | шт. | 40 766,76 | 43 619,62 |
| 301-6581 | ТОР-0,15-17,1-2х | шт. | 58 784,89 | 62 898,66 |
| 301-6582 | ТОР-0,15-21,0-2х | шт. | 68 406,22 | 73 193,28 |
| 301-6583 | ТОР-0,15-33,0-2х | шт. | 101 577,96 | 108 686,39 |
| 301-6584 | ТОР-0,4-50,0-2х | шт. | 125 062,76 | 133 814,66 |
| 301-6585 | ТОР-0,4-70,0-2х | шт. | 159 007,11 | 170 134,43 |
| 301-6586 | ТОР-0,4-100,0-2х | шт. | 210 076,71 | 224 777,88 |
| 301-6587 | ТОР-0,4-130,0-2х | шт. | 320 155,56 | 342 560,04 |
| 301-8625 | Теплообменник пластинчатый паяный AlfaLaval CB 20- 18H (B21,B21) | шт. | 5 218,57 | 5 583,77 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-8428 | Теплообменник вертикальный Pahlen MF 400 мощностью 120 кВт | шт. | 15 270,36 | 16 338,98 |
| | Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью: | | | |
| 301-7316 | 2 кВт, с баком объемом 5 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 250,95 | 268,52 |
| 301-7317 | 2 кВт, с баком объемом 10 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 250,95 | 268,52 |
| 301-7318 | 2 кВт, с баком объемом 15 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 250,95 | 268,52 |
| 301-7319 | 2 кВт, с баком объемом 30 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 250,95 | 268,52 |
| 301-7320 | 2 кВт, с баком объемом 50 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 250,95 | 268,52 |
| 301-7321 | 2 кВт, с баком объемом 80 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 250,95 | 268,52 |
| 301-7322 | 2 кВт, с баком объемом 100 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 534,97 | 572,40 |
| 301-7323 | 2 кВт, с баком объемом 120 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 611,22 | 653,99 |
| 301-7324 | 2 кВт, с баком объемом 150 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 817,12 | 874,30 |
| 301-7325 | 6 кВт, с баком объемом 200 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 1 771,97 | 1 895,98 |
| 301-7326 | 6 кВт, с баком объемом 300 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм | компл. | 2 160,11 | 2 311,28 |
| | Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью: | | | |
| 301-7417 | 3 кВт | компл. | 397,44 | 425,25 |
| 301-7418 | 5 кВт | компл. | 496,79 | 531,55 |
| 301-7419 | 7 кВт | компл. | 596,15 | 637,87 |
| 301-7420 | 9 кВт | компл. | 828,65 | 886,64 |
| 301-7421 | 11 кВт | компл. | 1 325,85 | 1 418,64 |
| | Электроводонагреватели проточные,: | | | |
| 301-5936 | производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 580х240 мм | шт. | 2 248,43 | 2 405,77 |
| 301-5937 | производительностью 230 л/ч, мощностью 9,45 кВт, размерами 660х350 мм | шт. | 3 109,87 | 3 327,50 |
| 301-5938 | производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 660х350 мм | шт. | 3 445,41 | 3 686,52 |
| 301-5939 | производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 660х350 мм | шт. | 4 037,67 | 4 320,23 |
| 301-5940 | производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 660х350 мм | шт. | 5 193,56 | 5 557,00 |
| 301-5941 | производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 660х370 мм | шт. | 6 320,81 | 6 763,14 |
| 301-5942 | производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 660х370 мм | шт. | 7 670,07 | 8 206,82 |
| 301-5943 | производительностью 120 л/ч, мощностью 6 кВт, размерами 645х250х180 мм | шт. | 2 850,12 | 3 049,58 |
| 301-5944 | производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 645х250х180 мм | шт. | 3 087,64 | 3 303,71 |
| 301-5945 | производительностью 230 л/ч, мощностью 9 кВт, размерами 645х250х180 мм | шт. | 3 746,27 | 4 008,44 |
| 301-5946 | производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 645х250х180 мм | шт. | 4 196,02 | 4 489,65 |
| 301-5947 | производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 645х250х180 мм | шт. | 5 668,59 | 6 065,28 |
| 301-5948 | производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 645х250х180 мм | шт. | 6 276,68 | 6 715,92 |
| 301-5949 | производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 645х250х180 мм | шт. | 7 014,47 | 7 505,34 |
| 301-5950 | производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 645х250х180 мм | шт. | 8 613,71 | 9 216,50 |
| 301-5951 | двухфланцевые, производительностью 900 л/ч, мощностью 36 кВт, размерами 525х1120х520 мм | шт. | 10 830,47 | 11 588,38 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5952 | двухфланцевые, производительностью 1050 л/ч, мощностью 42 кВт, размерами 525х1120х520 мм | шт. | 11 099,66 | 11 876,41 |
| 301-5953 | двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 48 кВт, размерами 525х1120х520 мм | шт. | 11 954,69 | 12 791,28 |
| 301-5954 | двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 54 кВт, размерами 525х1120х520 мм | шт. | 12 809,73 | 13 706,16 |
| 301-5955 | двухфланцевые, производительностью 1500 л/ч, мощностью 60 кВт, размерами 525х1120х520 мм | шт. | 14 016,15 | 14 997,00 |
| 301-5956 | трехфланцевые, производительностью 1800 л/ч, мощностью 72 кВт, размерами 640х1400х470 мм | шт. | 27 187,03 | 29 089,57 |
| 301-5957 | трехфланцевые, производительностью 2100 л/ч, мощностью 84 кВт, размерами 640х1400х470 мм | шт. | 28 707,10 | 30 716,03 |
| 301-5958 | четырехфланцевые, производительностью 2400 л/ч, мощностью 96 кВт, размерами 640х1400х470 мм | шт. | 31 018,87 | 33 189,57 |
| 301-5959 | четырехфланцевые, производительностью 2700 л/ч, мощностью 108 кВт, размерами 640х1400х470 мм | шт. | 34 391,52 | 36 798,23 |
| 301-5960 | четырехфланцевые, производительностью 3000 л/ч, мощностью 120 кВт, размерами 640х1400х470 мм | шт. | 36 133,27 | 38 661,88 |
| | Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом: | | | |
| 301-5961 | 150 л, мощностью 2 кВт, размерами 450х1450х600 мм | шт. | 7 927,80 | 8 482,59 |
| 301-5962 | 150 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 450х1450х600 мм | шт. | 8 196,98 | 8 770,60 |
| 301-5963 | 150 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 450х1450х600 мм | шт. | 8 555,43 | 9 154,14 |
| 301-5964 | 150 л, мощностью 6 кВт, размерами 450х1450х600 мм | шт. | 8 698,95 | 9 307,70 |
| 301-5965 | 200 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 610х1380х700 мм | шт. | 10 313,35 | 11 035,07 |
| 301-5966 | 200 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 610х1380х700 мм | шт. | 10 875,62 | 11 636,70 |
| 301-5967 | 200 л, мощностью 6 кВт, размерами 610х1380х700 мм | шт. | 11 381,97 | 12 178,48 |
| 301-5968 | 200 л, мощностью 9 кВт, размерами 610х1380х700 мм | шт. | 12 375,81 | 13 241,86 |
| 301-5969 | 300 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 700х1400х870 мм | шт. | 11 066,64 | 11 841,09 |
| 301-5970 | 300 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 700х1400х870 мм | шт. | 12 106,97 | 12 954,21 |
| 301-5971 | 300 л, мощностью 6 кВт, размерами 700х1400х870 мм | шт. | 12 608,95 | 13 491,33 |
| 301-5972 | 300 л, мощностью 9 кВт, размерами 700х1400х870 мм | шт. | 13 541,80 | 14 489,46 |
| 301-5973 | 300 л, мощностью 12 кВт, размерами 700х1400х870 мм | шт. | 14 438,61 | 15 449,02 |
| 301-5974 | 300 л, мощностью 15 кВт, размерами 700х1400х870 мм | шт. | 15 514,66 | 16 600,38 |
| 301-5975 | 500 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 700х1900х950 мм | шт. | 19 070,24 | 20 404,77 |
| 301-5976 | 500 л, мощностью 6 кВт, размерами 700х1900х950 мм | шт. | 20 757,74 | 22 210,37 |
| 301-5977 | 500 л, мощностью 9 кВт, размерами 700х1900х950 мм | шт. | 22 257,93 | 23 815,54 |
| 301-5978 | 500 л, мощностью 12 кВт, размерами 700х1900х950 мм | шт. | 23 814,38 | 25 480,91 |
| 301-5979 | 500 л, мощностью 15 кВт, размерами 700х1900х950 мм | шт. | 25 408,23 | 27 186,29 |
| 301-5980 | 500 л, мощностью 18 кВт, размерами 700х1900х950 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 32 346,23 | 34 609,82 |
| 301-5981 | 500 л, мощностью 24 кВт, размерами 700х1900х950 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 35 627,92 | 38 121,16 |
| 301-5982 | 700 л, мощностью 6 кВт, размерами 850х1600х1050 мм | шт. | 29 313,52 | 31 364,88 |
| 301-5983 | 700 л, мощностью 9 кВт, размерами 850х1600х1050 мм | шт. | 31 037,73 | 33 209,75 |
| 301-5984 | 700 л, мощностью 12 кВт, размерами 850х1600х1050 мм | шт. | 33 720,08 | 36 079,81 |
| 301-5985 | 700 л, мощностью 15 кВт, размерами 850х1600х1050 мм | шт. | 35 348,63 | 37 822,32 |
| 301-5986 | 700 л, мощностью 18 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 40 713,00 | 43 562,10 |
| 301-5987 | 700 л, мощностью 24 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 44 161,45 | 47 251,87 |
| 301-5988 | 700 л, мощностью 30 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 47 514,56 | 50 839,63 |
| 301-5989 | 700 л, мощностью 45 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 71 272,01 | 76 259,63 |
| 301-5990 | 1000 л, мощностью 6 кВт, размерами 900х2200х1210 мм | шт. | 57 948,86 | 62 004,12 |
| 301-5991 | 1000 л, мощностью 9 кВт, размерами 900х2200х1210 мм | шт. | 58 904,96 | 63 027,13 |
| 301-5992 | 1000 л, мощностью 12 кВт, размерами 900х2200х1210 мм | шт. | 59 852,98 | 64 041,50 |
| 301-5993 | 1000 л, мощностью 15 кВт, размерами 900х2200х1210 мм | шт. | 61 012,57 | 65 282,23 |
| 301-5994 | 1000 л, мощностью 18 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 61 884,11 | 66 214,76 |
| 301-5995 | 1000 л, мощностью 24 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 64 757,82 | 69 289,57 |
| 301-5996 | 1000 л, мощностью 30 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 69 164,40 | 74 004,53 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5997 | 1000 л, мощностью 45 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 96 878,68 | 103 658,25 |
| 301-5998 | 1000 л, мощностью 60 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 129 900,72 | 138 991,18 |
| 301-5999 | 1000 л, мощностью 90 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 194 850,91 | 208 486,57 |
| 301-6000 | 1000 л, мощностью 120 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 292 276,36 | 312 729,86 |
| 301-6001 | 1400 л, мощностью 9 кВт, размерами 900х3100х1210 мм | шт. | 84 955,65 | 90 900,85 |
| 301-6002 | 1400 л, мощностью 12 кВт, размерами 900х3100х1210 мм | шт. | 89 219,72 | 95 463,32 |
| 301-6003 | 1400 л, мощностью 15 кВт, размерами 900х3100х1210 мм | шт. | 90 114,85 | 96 421,09 |
| 301-6004 | 1400 л, мощностью 18 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 97 574,70 | 104 402,98 |
| 301-6005 | 1400 л, мощностью 24 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 99 265,57 | 106 212,17 |
| 301-6006 | 1400 л, мощностью 30 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 101 354,65 | 108 447,45 |
| 301-6007 | 1400 л, мощностью 45 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 136 365,72 | 145 908,59 |
| 301-6008 | 1400 л, мощностью 60 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 155 463,25 | 166 342,57 |
| 301-6009 | 1400 л, мощностью 90 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 233 194,53 | 249 513,48 |
| 301-6010 | 1400 л, мощностью 120 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 317 992,51 | 340 245,62 |
| 301-6011 | 1800 л, мощностью 12 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм | шт. | 171 580,27 | 183 587,45 |
| 301-6012 | 1800 л, мощностью 15 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм | шт. | 173 062,60 | 185 173,52 |
| 301-6013 | 1800 л, мощностью 18 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 176 701,07 | 189 066,61 |
| 301-6014 | 1800 л, мощностью 24 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 178 587,67 | 191 085,24 |
| 301-6015 | 1800 л, мощностью 30 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 180 474,28 | 193 103,87 |
| 301-6016 | 1800 л, мощностью 45 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 198 727,22 | 212 634,15 |
| 301-6017 | 1800 л, мощностью 60 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 202 867,65 | 217 064,32 |
| 301-6018 | 1800 л, мощностью 90 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 248 254,05 | 265 626,87 |
| 301-6019 | 1800 л, мощностью 120 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 283 280,95 | 303 104,95 |
| 301-6020 | 2000 л, мощностью 15 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм | шт. | 182 866,23 | 195 663,21 |
| 301-6021 | 2000 л, мощностью 18 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 186 740,51 | 199 808,61 |
| 301-6022 | 2000 л, мощностью 24 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 188 229,59 | 201 401,90 |
| 301-6023 | 2000 л, мощностью 30 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 189 976,05 | 203 270,58 |
| 301-6024 | 2000 л, мощностью 45 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 209 187,11 | 223 826,03 |
| 301-6025 | 2000 л, мощностью 60 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 213 545,17 | 228 489,06 |
| 301-6026 | 2000 л, мощностью 90 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 261 322,18 | 279 609,51 |
| 301-6027 | 2000 л, мощностью 120 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 298 191,89 | 319 059,36 |
| 301-6028 | 3000 л, мощностью 18 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 234 208,92 | 250 598,86 |
| 301-6029 | 3000 л, мощностью 24 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 235 388,05 | 251 860,50 |
| 301-6030 | 3000 л, мощностью 30 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 237 470,06 | 254 088,21 |
| 301-6031 | 3000 л, мощностью 45 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 261 483,89 | 279 782,53 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-6032 | 3000 л, мощностью 60 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 266 931,46 | 285 611,32 |
| 301-6033 | 3000 л, мощностью 90 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 326 652,73 | 349 511,88 |
| 301-6034 | 3000 л, мощностью 120 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 372 739,86 | 398 824,19 |
| 301-6035 | 4000 л, мощностью 24 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 270 290,30 | 289 205,21 |
| 301-6036 | 4000 л, мощностью 30 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 273 090,57 | 292 201,45 |
| 301-6037 | 4000 л, мощностью 45 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 300 706,47 | 321 749,91 |
| 301-6038 | 4000 л, мощностью 60 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 306 971,36 | 328 453,22 |
| 301-6039 | 4000 л, мощностью 90 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 375 650,62 | 401 938,65 |
| 301-6040 | 4000 л, мощностью 120 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 428 650,84 | 458 647,82 |
| 301-6041 | 5000 л, мощностью 30 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 300 399,55 | 321 421,51 |
| 301-6042 | 5000 л, мощностью 45 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 330 776,98 | 353 924,75 |
| 301-6043 | 5000 л, мощностью 60 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 337 669,16 | 361 299,25 |
| 301-6044 | 5000 л, мощностью 90 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 413 215,69 | 442 132,53 |
| 301-6045 | 5000 л, мощностью 120 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности | шт. | 471 146,69 | 504 117,54 |
| 301-7850 | Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные Pacific 1500/24-M1, объемом 1500 л, мощностью 24 кВт, размерами 1200х1200х1970 мм | шт. | 47 922,59 | 51 276,22 |
| | Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: | | | |
| 301-6046 | 5 л, мощностью 2 кВт, размерами 265х225х235 мм | шт. | 1 210,80 | 1 295,53 |
| 301-6047 | 10 л, мощностью 2 кВт, размерами 315270х280 мм | шт. | 1 334,10 | 1 427,46 |
| 301-6048 | 15 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 300х400х300 мм | шт. | 2 510,53 | 2 686,22 |
| 301-6049 | 15 л, мощностью 2 кВт, размерами 395х270х280 мм | шт. | 1 461,11 | 1 563,35 |
| 301-6050 | 25 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380х650х345 мм | шт. | 2 835,98 | 3 034,44 |
| 301-6051 | 30 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 520х368х390 мм | шт. | 1 349,60 | 1 444,04 |
| 301-6052 | 40 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 630х368х390 мм | шт. | 1 415,63 | 1 514,70 |
| 301-6053 | 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380х850х345 мм | шт. | 3 440,36 | 3 681,12 |
| 301-6054 | 50 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 740х368х390 мм | шт. | 1 448,64 | 1 550,01 |
| 301-6055 | 50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 380х850х345 мм | шт. | 3 517,85 | 3 764,02 |
| 301-6056 | 60 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 845х368х390 мм | шт. | 1 514,68 | 1 620,68 |
| 301-6057 | 70 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 960х368х390 мм | шт. | 1 746,12 | 1 868,31 |
| 301-6058 | 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х900х440 мм | шт. | 4 137,73 | 4 427,29 |
| 301-6059 | 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х900х440 мм | шт. | 4 215,22 | 4 510,21 |
| 301-6060 | 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х900х440 мм | шт. | 4 494,17 | 4 808,67 |
| 301-6061 | 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х 900х440 мм | шт. | 5 036,57 | 5 389,03 |
| 301-6062 | 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х900х440 мм | шт. | 4 959,09 | 5 306,13 |
| 301-6063 | 100 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм | шт. | 4 416,69 | 4 725,77 |
| 301-6064 | 100 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х1070х440 мм | шт. | 4 525,16 | 4 841,83 |
| 301-6065 | 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм | шт. | 4 804,11 | 5 140,30 |
| 301-6066 | 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм (ступенчатое переключение мощностей) | шт. | 5 346,51 | 5 720,66 |
| 301-6067 | 100 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х1070х440 мм | шт. | 5 424,00 | 5 803,58 |
| 301-6068 | 100 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 460х1070х440 мм | шт. | 5 578,97 | 5 969,39 |
| 301-6069 | 130 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм | шт. | 5 764,93 | 6 168,36 |
| 301-6070 | 130 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х1320х440 мм | шт. | 5 826,92 | 6 234,69 |
| 301-6071 | 130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм | шт. | 5 997,40 | 6 417,10 |
| 301-6072 | 130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм (ступенчатое переключение мощностей) | шт. | 6 539,80 | 6 997,46 |
| 301-6073 | 130 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х1320х440 мм | шт. | 6 353,82 | 6 798,46 |
| 301-6074 | 130 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 460х1320х440 мм | шт. | 6 508,80 | 6 964,28 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом: | | | |
| 301-6075 | 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280х900х280 мм | шт. | 3 889,11 | 4 161,27 |
| 301-6076 | 50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280х900х280 мм | шт. | 3 976,70 | 4 254,99 |
| 301-6077 | 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм | шт. | 4 677,44 | 5 004,76 |
| 301-6078 | 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280х1300х280 мм | шт. | 4 765,03 | 5 098,49 |
| 301-6079 | 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм | шт. | 5 080,36 | 5 435,89 |
| 301-6080 | 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280х1300х280 мм (ступенчатое переключение мощностей) | шт. | 5 693,52 | 6 091,95 |
| 301-6081 | 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 280х1300х280 мм | шт. | 5 605,92 | 5 998,22 |
| | Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом: | | | |
| 301-6082 | 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 660х350х430 мм | шт. | 3 943,01 | 4 218,94 |
| 301-6083 | 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 780х460х520 мм | шт. | 4 743,47 | 5 075,42 |
| 301-6084 | 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 780х460х520 мм | шт. | 4 832,41 | 5 170,58 |
| 301-6085 | 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм | шт. | 5 158,52 | 5 519,52 |
| 301-6086 | 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей) | шт. | 5 677,35 | 6 074,65 |
| 301-6087 | 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 780х460х520 мм | шт. | 5 692,17 | 6 090,51 |
| 301-6088 | 100 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 920х460х520 мм | шт. | 5 069,58 | 5 424,35 |
| 301-6089 | 100 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 920х460х520 мм | шт. | 5 188,18 | 5 551,25 |
| 301-6090 | 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 920х460х520 мм | шт. | 5 514,29 | 5 900,18 |
| 301-6091 | 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 920х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей) | шт. | 6 033,11 | 6 455,30 |
| 301-6092 | 100 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 920х460х520 мм | шт. | 6 225,80 | 6 661,48 |
| 301-6093 | 100 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 920х460х520 мм | шт. | 6 403,68 | 6 851,81 |
| 301-6094 | 130 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 1185х460х520 мм | шт. | 6 611,22 | 7 073,87 |
| 301-6095 | 130 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 1185х460х520 мм | шт. | 6 685,33 | 7 153,17 |
| 301-6096 | 130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 1185х460х520 мм | шт. | 6 878,03 | 7 359,35 |
| 301-6097 | 130 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 1185х460х520 мм | шт. | 7 293,09 | 7 803,46 |
| 301-6098 | 130 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1185х460х520 мм | шт. | 7 470,97 | 7 993,79 |
| 301-6099 | 150 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм | шт. | 7 856,37 | 8 406,16 |
| 301-6100 | 150 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 1440х460х520 мм | шт. | 8 123,20 | 8 691,66 |
| 301-6101 | 150 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 1440х460х520 мм | шт. | 8 478,96 | 9 072,32 |
| 301-6102 | 150 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм | шт. | 8 627,19 | 9 230,92 |
| 301-8427 | Электронагреватель Pahlen с датчиком давления мощностью 15 кВт | шт. | 5 696,72 | 6 095,38 |
| 301-3247 | Кипятильники на твердом топливе | компл. | 535,70 | 573,19 |
| | Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки: | | | |
| 301-0418 | КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1 | компл. | 618,70 | 662,00 |
| 301-0419 | КВЭ-II со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1 | шт. | 536,08 | 573,60 |
| | Нагреватель индивидуальный: | | | |
| 301-1512 | пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м² | компл. | 2 480,41 | 2 653,99 |
| 301-1513 | водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м² | компл. | 2 214,99 | 2 369,99 |
| | Секции водоподогревателей односекционные: | | | |
| 301-1611 | № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м² с калачом | шт. | 4 220,73 | 4 516,10 |
| 301-1612 | № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м² с калачом | шт. | 6 824,98 | 7 302,59 |
| 301-1613 | № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м² с калачом | шт. | 10 725,44 | 11 476,01 |
| 301-1614 | № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м² с калачом | шт. | 16 164,79 | 17 296,00 |
| 301-1615 | № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м² с калачом | шт. | 21 886,39 | 23 418,00 |
| 301-0090 | Подставка под водонагреватель | шт. | 86,92 | 93,00 |
| | **Группа: Баки и поддоны для воды** | | | |
| 301-1490 | Бак металлический для воды емкостью 2 м³ массой до 0,5 т | шт. | 803,75 | 859,99 |
| 301-1491 | Бак металлический для воды емкостью 5 м³ массой до 1 т | шт. | 1 075,16 | 1 150,40 |
| 301-8323 | Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л | шт. | 1 924,63 | 2 059,32 |
| 301-8628 | Бак-септик из стеклопластика толщиной стенки 6-7 мм стенки объемом 5 м³ | шт. | 38 573,93 | 41 273,33 |
| 301-8324 | Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 3000, полезный объем 3000 л | шт. | 14 537,17 | 15 554,48 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-8325 | Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 4500, полезный объем 4500 л | шт. | 17 198,94 | 18 402,52 |
| 301-8326 | Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Brillant 30 | шт. | 24 160,57 | 25 851,33 |
| 301-8327 | Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Europe 140 | шт. | 98 894,54 | 105 815,18 |
| 301-1492 | Поддоны для баков вместимостью до 2 м³, размер 1,52х1,2 м | шт. | 752,81 | 805,49 |
| 301-1493 | Поддоны для баков вместимостью до 4 м³, размер 3,0х1,2 м | шт. | 1 673,12 | 1 790,20 |
| | **Группа: Баки расширительные и конденсационные** | | | |
| | Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью: | | | |
| 301-1121 | до 0,3 м³ | шт. | 667,30 | 714,00 |
| 301-1122 | до 0,4 м³ | шт. | 744,87 | 797,00 |
| 301-1123 | до 0,6 м³ | шт. | 955,16 | 1 022,00 |
| 301-1124 | до 0,8 м³ | шт. | 1 183,20 | 1 266,00 |
| 301-1125 | до 1 м³ | шт. | 1 149,55 | 1 230,00 |
| 301-1126 | до 1,25 м³ | шт. | 1 421,53 | 1 521,01 |
| 301-1127 | до 1,5 м³ | шт. | 1 618,72 | 1 732,00 |
| 301-1128 | до 2 м³ | шт. | 2 063,59 | 2 208,00 |
| 301-1129 | до 3 м³ | шт. | 2 906,60 | 3 110,00 |
| | Баки расширительные круглые вместимостью: | | | |
| 301-0010 | до 0,1 м³ | шт. | 338,31 | 361,99 |
| 301-0011 | до 0,15 м³ | шт. | 399,07 | 426,99 |
| 301-0012 | до 0,2 м³ | шт. | 457,95 | 490,00 |
| 301-0013 | до 0,3 м³ | шт. | 613,10 | 656,00 |
| 301-0014 | до 0,4 м³ | шт. | 698,14 | 747,00 |
| 301-0015 | до 0,5 м³ | шт. | 731,79 | 783,00 |
| 301-0016 | до 0,6 м³ | шт. | 801,88 | 857,99 |
| 301-0017 | до 0,8 м³ | шт. | 931,79 | 997,00 |
| 301-0018 | до 1 м³ | шт. | 1 049,54 | 1 122,99 |
| 301-0019 | до 1,2 м³ | шт. | 1 143,96 | 1 224,01 |
| 301-0020 | до 1,5 м³ | шт. | 1 297,22 | 1 388,00 |
| 301-0021 | до 2 м³ | шт. | 1 486,01 | 1 590,00 |
| 301-0022 | до 2,5 м³ | шт. | 1 745,82 | 1 868,00 |
| 301-0023 | до 3 м³ | шт. | 1 887,89 | 2 020,01 |
| 301-0024 | до 3,5 м³ | шт. | 2 100,04 | 2 247,00 |
| 301-0025 | до 4 м³ | шт. | 2 335,56 | 2 499,00 |
| | Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью: | | | |
| 301-1130 | до 1 м³ | шт. | 3 451,47 | 3 693,00 |
| 301-1131 | до 1,5 м³ | шт. | 4 201,01 | 4 495,00 |
| 301-1132 | до 2 м³ | шт. | 4 745,87 | 5 077,99 |
| | Баки расширительные навесные, емкостью: | | | |
| 301-1133 | 5 л | шт. | 152,28 | 162,93 |
| 301-1134 | 8 л | шт. | 160,74 | 171,99 |
| 301-1135 | 12 л | шт. | 203,03 | 217,24 |
| 301-1136 | 18 л | шт. | 219,96 | 235,35 |
| 301-1137 | 25 л | шт. | 253,80 | 271,56 |
| 301-1138 | 40 л | шт. | 380,69 | 407,33 |
| | Баки расширительные напольные, емкостью: | | | |
| 301-1157 | 35 л | шт. | 338,39 | 362,07 |
| 301-1158 | 50 л | шт. | 422,99 | 452,59 |
| 301-1159 | 80 л | шт. | 592,19 | 633,63 |
| 301-1160 | 100 л | шт. | 803,69 | 859,93 |
| | Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью: | | | |
| 301-1174 | 150 л | шт. | 1 310,66 | 1 402,38 |
| 301-1175 | 200 л | шт. | 1 522,77 | 1 629,34 |
| 301-1176 | 250 л | шт. | 1 988,06 | 2 127,18 |
| 301-1177 | 300 л | шт. | 2 411,06 | 2 579,78 |
| 301-1178 | 500 л | шт. | 3 806,93 | 4 073,34 |
| 301-1179 | 700 л | шт. | 5 329,70 | 5 702,68 |
| | Баки расширительные марки: | | | |
| 301-1815 | N120-G/120, емкостью 200 литров | шт. | 74 540,68 | 79 757,03 |
| 301-1816 | N500-G/120, емкостью 500 литров | шт. | 170 701,54 | 182 647,24 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-1817 | N1000-G/120, емкостью 1000 литров | шт. | 392 650,92 | 420 128,64 |
| 301-7402 | Гидробак GRUNDFOS для химических реагентов емкостью 200 л, с резьбовой крышкой | шт. | 3 015,88 | 3 226,93 |
| | **Группа: Баллоны для сжиженных газов** | | | |
| | Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см²) вместимостью: | | | |
| 301-0026 | 1 л | шт. | 68,25 | 73,02 |
| 301-0027 | 5 л | шт. | 118,88 | 127,20 |
| 301-0028 | 27 л | шт. | 206,13 | 220,55 |
| 301-0029 | 50 л | шт. | 327,11 | 350,00 |
| | Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см2), ГОСТ 949-73, вместимостью: | | | |
| 301-1647 | 5 л | шт. | 527,03 | 563,91 |
| 301-1648 | 10 л | шт. | 608,13 | 650,69 |
| 301-1649 | 40 л | шт. | 790,67 | 846,00 |
| 301-3363 | Баллоны для закиси азота | шт. | 321,18 | 343,66 |
| | **Группа: Вентиляторы** | | | |
| | Вентиляторы крышные: | | | |
| 301-0139 | ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6 | компл. | 1 987,14 | 2 126,20 |
| 301-0140 | ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6 | компл. | 2 101,66 | 2 248,73 |
| 301-0141 | ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6 | компл. | 2 929,69 | 3 134,70 |
| 301-3485 | общего назначения ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт | компл. | 2 628,53 | 2 812,48 |
| 301-3486 | общего назначения ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт | компл. | 3 376,83 | 3 613,14 |
| 301-3487 | общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 4 839,08 | 5 177,71 |
| 301-3488 | общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 5 408,36 | 5 786,84 |
| 301-3489 | общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 6 136,15 | 6 565,56 |
| 301-3490 | общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 9 495,93 | 10 160,45 |
| 301-3491 | общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 9 913,64 | 10 607,40 |
| 301-3492 | общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 10 836,27 | 11 594,57 |
| 301-3493 | общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 11 кВт | компл. | 11 804,52 | 12 630,60 |
| 301-3494 | общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 14 259,09 | 15 256,95 |
| 301-3495 | общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 22 кВт | компл. | 15 875,04 | 16 985,98 |
| 301-3496 | общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 11 784,00 | 12 608,65 |
| 301-3497 | общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 14 186,10 | 15 178,84 |
| 301-3498 | общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт | компл. | 14 987,15 | 16 035,95 |
| 301-3499 | общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 19 486,31 | 20 849,96 |
| 301-3500 | общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 29 969,50 | 32 066,77 |
| 301-3501 | общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 29 716,69 | 31 796,27 |
| 301-3502 | общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 26 984,80 | 28 873,20 |
| 301-3503 | взрывозащищенные ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт | компл. | 4 653,66 | 4 979,32 |
| 301-3504 | взрывозащищенные ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт | компл. | 5 552,75 | 5 941,33 |
| 301-3505 | взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 7 414,06 | 7 932,90 |
| 301-3506 | взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 8 896,55 | 9 519,13 |
| 301-3507 | взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 11 080,99 | 11 856,44 |
| 301-3508 | взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 11 311,96 | 12 103,58 |
| 301-3509 | взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 13 179,39 | 14 101,68 |
| 301-3510 | взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 13 724,17 | 14 684,58 |
| 301-3511 | взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 14 766,04 | 15 799,37 |
| 301-3512 | взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 18 914,62 | 20 238,27 |
| 301-3513 | взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт | компл. | 18 709,49 | 20 018,79 |
| 301-3514 | взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 23 325,06 | 24 957,35 |
| 301-3515 | дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 7 692,17 | 8 230,47 |
| 301-3516 | дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 8 015,04 | 8 575,94 |
| 301-3517 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 11 973,41 | 12 811,31 |
| 301-3518 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 13 350,15 | 14 284,40 |
| 301-3519 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 13 417,54 | 14 356,50 |
| 301-3520 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт | компл. | 15 136,33 | 16 195,57 |
| 301-3521 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт | компл. | 15 506,09 | 16 591,21 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3522 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 17 612,21 | 18 844,71 |
| 301-3523 | дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 15 210,65 | 16 275,09 |
| 301-3524 | дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 17 528,56 | 18 755,21 |
| 301-3525 | дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 18 431,38 | 19 721,21 |
| 301-3526 | дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 22 898,57 | 24 501,01 |
| 301-3527 | дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 31 626,48 | 33 839,70 |
| 301-3528 | дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 28 910,31 | 30 933,46 |
| 301-3529 | дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 8 076,85 | 8 642,07 |
| 301-3530 | дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 8 415,96 | 9 004,91 |
| 301-3531 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 12 572,27 | 13 452,08 |
| 301-3532 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 13 591,77 | 14 542,93 |
| 301-3533 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт | компл. | 14 088,33 | 15 074,23 |
| 301-3534 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт | компл. | 15 893,16 | 17 005,36 |
| 301-3535 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт | компл. | 16 281,30 | 17 420,66 |
| 301-3536 | дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 18 492,65 | 19 786,77 |
| 301-3537 | дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 15 971,21 | 17 088,88 |
| 301-3538 | дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 18 405,00 | 19 692,99 |
| 301-3539 | дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 19 353,10 | 20 707,43 |
| 301-3540 | дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 24 043,54 | 25 726,10 |
| 301-3541 | дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 33 207,54 | 35 531,40 |
| 301-3542 | дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт | компл. | 30 355,78 | 32 480,07 |
| | **Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов:** | | | |
| 301-8002 | ВО-06-300-4Р | шт. | 1 331,11 | 1 424,26 |
| 301-8003 | ВО-06-300-6.3Р | шт. | 2 048,22 | 2 191,55 |
| | **Вентиляторы осевые:** | | | |
| 301-0059 | В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4 | компл. | 3 834,46 | 4 102,80 |
| 301-0060 | В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6 | компл. | 4 778,32 | 5 112,71 |
| 301-0061 | В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356 | компл. | 7 845,90 | 8 394,96 |
| 301-0062 | В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071 | компл. | 727,77 | 778,70 |
| 301-0063 | В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4 | компл. | 2 054,80 | 2 198,60 |
| 301-0064 | В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6 | компл. | 2 884,26 | 3 086,10 |
| 301-0065 | В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8 | компл. | 3 724,56 | 3 985,20 |
| 301-0086 | ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06 | компл. | 2 140,23 | 2 290,00 |
| 301-0087 | ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6 | компл. | 2 354,25 | 2 519,00 |
| 301-3554 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,18 кВт | компл. | 1 363,80 | 1 459,24 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3555 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт | компл. | 1 463,59 | 1 566,02 |
| 301-3556 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт | компл. | 1 463,59 | 1 566,02 |
| 301-3557 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт | компл. | 1 663,17 | 1 779,56 |
| 301-3558 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,18 кВт | компл. | 1 473,57 | 1 576,69 |
| 301-3559 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт | компл. | 1 573,36 | 1 683,46 |
| 301-3560 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,55 кВт | компл. | 1 772,95 | 1 897,02 |
| 301-3561 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт | компл. | 1 772,95 | 1 897,02 |
| 301-3562 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 1,1 кВт | компл. | 1 906,00 | 2 039,38 |
| 301-3563 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт | компл. | 1 902,67 | 2 035,82 |
| 301-3564 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт | компл. | 1 935,93 | 2 071,41 |
| 301-3565 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,1 кВт | компл. | 2 068,98 | 2 213,77 |
| 301-3566 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт | компл. | 2 118,88 | 2 267,16 |
| 301-3567 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 2 301,83 | 2 462,91 |
| 301-3568 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт | компл. | 2 368,36 | 2 534,10 |
| 301-3569 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт | компл. | 2 551,31 | 2 729,85 |
| 301-3570 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт | компл. | 2 551,31 | 2 729,85 |
| 301-3571 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 2 734,25 | 2 925,59 |
| 301-3572 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,1 кВт | компл. | 3 169,53 | 3 391,34 |
| 301-3573 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,5 кВт | компл. | 3 312,09 | 3 543,87 |
| 301-3574 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 3 525,92 | 3 772,66 |
| 301-3575 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 3 359,61 | 3 594,71 |
| 301-3576 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 3 725,51 | 3 986,22 |
| 301-3577 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт | компл. | 3 725,51 | 3 986,22 |
| 301-3578 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 11 кВт | компл. | 4 557,10 | 4 876,01 |
| 301-3579 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 5 797,34 | 6 203,04 |
| 301-3580 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 5 887,63 | 6 299,64 |
| 301-3581 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 5 887,63 | 6 299,64 |
| 301-3582 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 8 049,75 | 8 613,07 |
| 301-3583 | ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 8 315,86 | 8 897,81 |
| 301-3584 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 3,15, электродвигатель мощностью 0,37 кВт | компл. | 2 175,43 | 2 327,67 |
| 301-3585 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт | компл. | 2 311,80 | 2 473,58 |
| 301-3586 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт | компл. | 2 361,70 | 2 526,97 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3587 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт | компл. | 2 694,34 | 2 882,89 |
| 301-3588 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт | компл. | 2 860,65 | 3 060,84 |
| 301-3589 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт | компл. | 2 860,65 | 3 060,84 |
| 301-3590 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт | компл. | 2 860,65 | 3 060,84 |
| 301-3591 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт | компл. | 3 076,87 | 3 292,19 |
| 301-3592 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 3 941,72 | 4 217,56 |
| 301-3593 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт | компл. | 3 476,03 | 3 719,29 |
| 301-3594 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт | компл. | 3 692,24 | 3 950,62 |
| 301-3595 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт | компл. | 3 692,24 | 3 950,62 |
| 301-3596 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 4 557,10 | 4 876,01 |
| 301-3597 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт | компл. | 7 101,74 | 7 598,72 |
| 301-3598 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 7 301,33 | 7 812,28 |
| 301-3599 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 11 010,20 | 11 780,69 |
| 301-3600 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт | компл. | 11 010,20 | 11 780,69 |
| 301-3601 | ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт | компл. | 13 671,28 | 14 627,99 |
| | Вентиляторы осевые серии "АКСИПАЛ" тип: | | | |
| 301-2861 | FTDA № 035, P=0,18 кВт | шт. | 4 125,33 | 4 414,02 |
| 301-2862 | FTDA № 035, P=0,25 кВт | шт. | 3 392,23 | 3 629,62 |
| 301-2863 | FTDA № 035, P=0,37 кВт | шт. | 3 855,10 | 4 124,88 |
| 301-2864 | FTDA № 035, P=0,55 кВт | шт. | 4 125,33 | 4 414,02 |
| 301-2865 | FTDA № 035, P=0,75 кВт | шт. | 4 260,12 | 4 558,25 |
| 301-2866 | FTDA № 035, P=1,1 кВт | шт. | 5 206,32 | 5 570,66 |
| 301-2867 | FTDA № 035, P=1,5 кВт | шт. | 5 229,43 | 5 595,38 |
| 301-2868 | FTDA № 040, P=0,18 кВт | шт. | 4 337,38 | 4 640,91 |
| 301-2869 | FTDA № 040, P=0,25 кВт | шт. | 3 662,47 | 3 918,77 |
| 301-2870 | FTDA № 040, P=0,37 кВт | шт. | 4 337,38 | 4 640,91 |
| 301-2871 | FTDA № 040, P=0,55 кВт | шт. | 4 337,38 | 4 640,91 |
| 301-2872 | FTDA № 040, P=0,75 кВт | шт. | 4 474,88 | 4 788,03 |
| 301-2873 | FTDA № 040, P=1,1 кВт | шт. | 4 581,06 | 4 901,64 |
| 301-2874 | FTDA № 040, P=1,5 кВт | шт. | 4 650,84 | 4 976,30 |
| 301-2875 | FTDA № 040, P=2,2 кВт | шт. | 4 836,66 | 5 175,13 |
| 301-2876 | FTDA № 050, P=0,18 кВт | шт. | 4 624,29 | 4 947,90 |
| 301-2877 | FTDA № 050, P=0,25 кВт | шт. | 4 624,29 | 4 947,90 |
| 301-2878 | FTDA № 050, P=0,37 кВт | шт. | 4 865,59 | 5 206,08 |
| 301-2879 | FTDA № 050, P=0,55 кВт | шт. | 4 759,41 | 5 092,47 |
| 301-2880 | FTDA № 050, P=0,75 кВт | шт. | 4 865,59 | 5 206,08 |
| 301-2881 | FTDA № 050, P=1,1 кВт | шт. | 4 937,75 | 5 283,29 |
| 301-2882 | FTDA № 050, P=1,5 кВт | шт. | 4 937,75 | 5 283,29 |
| 301-2883 | FTDA № 050, P=2,2 кВт | шт. | 5 193,35 | 5 556,78 |
| 301-2884 | FTDA № 050, P=3 кВт | шт. | 5 675,61 | 6 072,78 |
| 301-2885 | FTDA № 050, P=4 кВт | шт. | 6 685,77 | 7 153,64 |
| 301-2886 | FTDA № 063, P=0,18 кВт | шт. | 5 805,64 | 6 211,92 |
| 301-2887 | FTDA № 063, P=0,25 кВт | шт. | 5 805,64 | 6 211,92 |
| 301-2888 | FTDA № 063, P=0,37 кВт | шт. | 6 046,94 | 6 470,10 |
| 301-2889 | FTDA № 063, P=0,55 кВт | шт. | 6 046,94 | 6 470,10 |
| 301-2890 | FTDA № 063, P=0,75 кВт | шт. | 6 167,42 | 6 599,01 |
| 301-2891 | FTDA № 063, P=1,1 кВт | шт. | 6 167,42 | 6 599,01 |
| 301-2892 | FTDA № 063, P=1,5 кВт | шт. | 6 167,42 | 6 599,01 |
| 301-2893 | FTDA № 063, P=2,2 кВт | шт. | 6 900,19 | 7 383,07 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-2894 | FTDA № 063, P=3 кВт | шт. | 6 900,19 | 7 383,07 |
| 301-2895 | FTDA № 063, P=4 кВт | шт. | 7 980,45 | 8 538,92 |
| 301-2896 | FTDA № 063, P=5,5 кВт | шт. | 8 250,35 | 8 827,71 |
| 301-2897 | FTDA № 063, P=7,5 кВт | шт. | 8 626,76 | 9 230,46 |
| 301-2898 | FTDA № 071, P=0,37 кВт | шт. | 6 147,34 | 6 577,53 |
| 301-2899 | FTDA № 071, P=0,55 кВт | шт. | 6 147,34 | 6 577,53 |
| 301-2900 | FTDA № 071, P=0,75 кВт | шт. | 6 147,34 | 6 577,53 |
| 301-2901 | FTDA № 071, P=1,1 кВт | шт. | 6 218,14 | 6 653,29 |
| 301-2902 | FTDA № 071, P=1,5 кВт | шт. | 7 544,46 | 8 072,42 |
| 301-2903 | FTDA № 071, P=2,2 кВт | шт. | 9 599,82 | 10 271,61 |
| 301-2904 | FTDA № 071, P=3 кВт | шт. | 6 985,61 | 7 474,46 |
| 301-2905 | FTDA № 071, P=4 кВт | шт. | 8 046,47 | 8 609,57 |
| 301-2906 | FTDA № 080, P=0,75 кВт | шт. | 6 824,63 | 7 302,22 |
| 301-2907 | FTDA № 080, P=1,1 кВт | шт. | 7 615,26 | 8 148,18 |
| 301-2908 | FTDA № 080, P=1,5 кВт | шт. | 7 615,26 | 8 148,18 |
| 301-2909 | FTDA № 080, P=2,2 кВт | шт. | 10 158,67 | 10 869,57 |
| 301-2910 | FTDA № 080, P=3 кВт | шт. | 10 549,39 | 11 287,64 |
| 301-2911 | FTDA № 080, P=4 кВт | шт. | 10 828,81 | 11 586,61 |
| 301-2912 | FTDA № 080, P=5,5 кВт | шт. | 9 786,66 | 10 471,53 |
| 301-2913 | FTDA № 080, P=7,5 кВт | шт. | 10 156,28 | 10 867,02 |
| 301-7647 | Вентиляторы осевые канальные марки ТВ 10, производительность 80 м³/час, мощность двигателя 15 Вт | шт. | 246,83 | 264,10 |
| 301-7399 | Вентилятор осевой DECOR 100C | компл. | 140,51 | 150,34 |
| | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: | | | |
| 301-0066 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2 | компл. | 2 437,06 | 2 607,61 |
| 301-0067 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4 | компл. | 2 337,99 | 2 501,60 |
| 301-0068 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6 | компл. | 2 714,44 | 2 904,40 |
| 301-0069 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6 | компл. | 4 022,14 | 4 303,60 |
| 301-0070 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6 | компл. | 7 291,35 | 7 801,60 |
| 301-0071 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8 | компл. | 13 334,45 | 14 267,60 |
| 301-0072 | В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8 | компл. | 30 116,45 | 32 224,00 |
| 301-0073 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2 | компл. | 3 427,73 | 3 667,60 |
| 301-0074 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4 | компл. | 2 754,06 | 2 946,79 |
| 301-0075 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6 | компл. | 5 825,16 | 6 232,80 |
| 301-0076 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6 | компл. | 6 340,31 | 6 784,00 |
| 301-0077 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8 | компл. | 11 709,75 | 12 529,20 |
| 301-0078 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8 | компл. | 26 550,03 | 28 408,00 |
| 301-0079 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4 | компл. | 16 365,92 | 17 511,21 |
| 301-0080 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6 | компл. | 18 545,39 | 19 843,19 |
| 301-0081 | В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6 | компл. | 50 524,31 | 54 060,00 |
| 301-3423 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4 | шт. | 2 708,38 | 2 897,91 |
| 301-3424 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2 | шт. | 2 708,38 | 2 897,91 |
| 301-3425 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2 | шт. | 2 708,38 | 2 897,91 |
| 301-3426 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2 | шт. | 2 869,40 | 3 070,20 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3427 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4 | шт. | 3 032,51 | 3 244,72 |
| 301-3428 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4 | шт. | 3 032,51 | 3 244,72 |
| 301-3429 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4 | шт. | 3 165,87 | 3 387,42 |
| 301-3430 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4 | шт. | 3 165,87 | 3 387,42 |
| 301-3431 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15,тип электродвигателя АИМ71В2 | шт. | 3 458,35 | 3 700,37 |
| 301-3432 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2 | шт. | 3 479,69 | 3 723,19 |
| 301-3433 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2 | шт. | 3 602,03 | 3 854,10 |
| 301-3434 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4 | шт. | 3 617,50 | 3 870,66 |
| 301-3435 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4 | шт. | 3 617,50 | 3 870,66 |
| 301-3436 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4 | шт. | 4 052,72 | 4 336,33 |
| 301-3437 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6 | шт. | 4 632,09 | 4 956,24 |
| 301-3438 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6 | шт. | 4 908,40 | 5 251,89 |
| 301-3439 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6 | шт. | 4 908,40 | 5 251,89 |
| 301-3440 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ90L4 | шт. | 5 592,53 | 5 983,89 |
| 301-3441 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ100S4 | шт. | 6 281,58 | 6 721,17 |
| 301-3442 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6 | шт. | 7 582,33 | 8 112,94 |
| 301-3443 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6 | шт. | 8 037,95 | 8 600,45 |
| 301-3444 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6 | шт. | 8 868,33 | 9 488,94 |
| 301-3445 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6 | шт. | 8 868,33 | 9 488,94 |
| 301-3446 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4 | шт. | 8 868,33 | 9 488,94 |
| 301-3447 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4 | шт. | 9 681,12 | 10 358,60 |
| 301-3448 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АМ132М4 | шт. | 10 584,73 | 11 325,45 |
| 301-3449 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132S8 | шт. | 12 070,93 | 12 915,66 |
| 301-3450 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М8 | шт. | 12 632,71 | 13 516,74 |
| 301-3451 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М6 | шт. | 12 736,13 | 13 627,40 |
| 301-3452 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ160S6 | шт. | 15 400,23 | 16 477,94 |
| 301-3453 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ132М8 | шт. | 20 187,69 | 21 600,43 |
| 301-3454 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160S8 | шт. | 21 079,93 | 22 555,11 |
| 301-3455 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160S6 | шт. | 21 885,69 | 23 417,25 |
| 301-3456 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160М6 | шт. | 22 463,65 | 24 035,66 |
| 301-3457 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ180М6 | шт. | 24 205,26 | 25 899,15 |
| 301-3458 | ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ200М6 | шт. | 29 952,48 | 32 048,55 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3459 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4 | шт. | 3 218,14 | 3 443,35 |
| 301-3460 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2 | шт. | 3 251,18 | 3 478,70 |
| 301-3461 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2 | шт. | 3 251,18 | 3 478,70 |
| 301-3462 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2 | шт. | 3 483,20 | 3 726,96 |
| 301-3463 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4 | шт. | 3 542,27 | 3 790,16 |
| 301-3464 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4 | шт. | 3 542,27 | 3 790,16 |
| 301-3465 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4 | шт. | 3 748,28 | 4 010,59 |
| 301-3466 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4 | шт. | 3 748,28 | 4 010,59 |
| 301-3467 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2 | шт. | 3 824,22 | 4 091,84 |
| 301-3468 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2 | шт. | 4 006,32 | 4 286,68 |
| 301-3469 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2 | шт. | 4 144,13 | 4 434,13 |
| 301-3470 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4 | шт. | 4 441,54 | 4 752,36 |
| 301-3471 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4 | шт. | 4 441,54 | 4 752,36 |
| 301-3472 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4 | шт. | 4 814,20 | 5 151,10 |
| 301-3473 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6 | шт. | 5 954,64 | 6 371,35 |
| 301-3474 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6 | шт. | 6 226,74 | 6 662,49 |
| 301-3475 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6 | шт. | 6 226,74 | 6 662,49 |
| 301-3476 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ90L4 | шт. | 6 825,79 | 7 303,46 |
| 301-3477 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ100S4 | шт. | 8 210,21 | 8 784,76 |
| 301-3478 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6 | шт. | 8 928,09 | 9 552,88 |
| 301-3479 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6 | шт. | 9 511,67 | 10 177,29 |
| 301-3480 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6 | шт. | 10 643,67 | 11 388,51 |
| 301-3481 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6 | шт. | 10 643,67 | 11 388,51 |
| 301-3482 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4 | шт. | 10 643,67 | 11 388,51 |
| 301-3483 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4 | шт. | 11 774,98 | 12 598,99 |
| 301-3484 | ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4 | шт. | 12 122,39 | 12 970,72 |
| 301-0082 | В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4 | компл. | 3 328,65 | 3 561,59 |
| 301-0083 | В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6 | компл. | 4 279,71 | 4 579,21 |
| 301-0084 | В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4 | компл. | 4 279,71 | 4 579,21 |
| 301-0085 | В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6 | компл. | 5 726,10 | 6 126,81 |
| 301-0088 | среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2 | компл. | 11 890,30 | 12 722,38 |
| 301-0089 | среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2 | компл. | 13 883,80 | 14 855,39 |
| 301-0030 | среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4 | компл. | 45 570,94 | 48 760,00 |
| 301-0091 | среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4 | компл. | 45 769,08 | 48 972,00 |
| 301-0092 | среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4 | компл. | 52 505,66 | 56 180,01 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0093 | среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2 | компл. | 15 930,02 | 17 044,80 |
| 301-0094 | среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4 | компл. | 47 552,29 | 50 880,00 |
| 301-0095 | среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4 | компл. | 59 044,08 | 63 175,98 |
| 301-0096 | среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4 | компл. | 61 827,13 | 66 153,79 |
| 301-0097 | среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4 | компл. | 63 193,29 | 67 615,56 |
| 301-0098 | среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4 | компл. | 90 349,35 | 96 672,00 |
| 301-3735 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 237,14 | 1 323,72 |
| 301-3736 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 302,94 | 1 394,12 |
| 301-3737 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 314,66 | 1 406,66 |
| 301-3738 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 1 609,29 | 1 721,91 |
| 301-3739 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 1 865,57 | 1 996,12 |
| 301-3740 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 553,62 | 1 662,35 |
| 301-3741 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 662,04 | 1 778,35 |
| 301-3742 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 2 425,27 | 2 594,99 |
| 301-3743 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 2 738,55 | 2 930,19 |
| 301-3744 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 2 581,64 | 2 762,30 |
| 301-3745 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1 656,45 | 1 772,37 |
| 301-3746 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1 754,21 | 1 876,97 |
| 301-3747 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1 768,60 | 1 892,37 |
| 301-3748 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 909,79 | 2 043,44 |
| 301-3749 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 031,00 | 2 173,13 |
| 301-3750 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 2 559,79 | 2 738,92 |
| 301-3751 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 2 795,29 | 2 990,91 |
| 301-3752 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 2 951,40 | 3 157,94 |
| 301-3753 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 131,48 | 3 350,62 |
| 301-3754 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 565,71 | 3 815,24 |
| 301-3755 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 4 006,33 | 4 286,69 |
| 301-3756 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 5 076,70 | 5 431,97 |
| 301-3757 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 5 446,19 | 5 827,31 |
| 301-3758 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 6 240,58 | 6 677,30 |
| 301-3759 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 6 684,40 | 7 152,18 |
| 301-3760 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 7 179,36 | 7 681,77 |
| 301-3761 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 7 850,94 | 8 400,35 |
| 301-3762 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 9 856,90 | 10 546,69 |
| 301-3763 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 10 922,22 | 11 686,56 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3764 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 7 612,25 | 8 144,96 |
| 301-3765 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 8 409,57 | 8 998,07 |
| 301-3766 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 8 953,82 | 9 580,41 |
| 301-3767 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 7 668,99 | 8 205,67 |
| 301-3768 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 8 661,06 | 9 267,16 |
| 301-3769 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 10 671,28 | 11 418,05 |
| 301-3770 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 11 748,05 | 12 570,17 |
| 301-3771 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 13 015,33 | 13 926,14 |
| 301-3772 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 11 619,92 | 12 433,09 |
| 301-3773 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 12 989,96 | 13 899,00 |
| 301-3774 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 14 892,78 | 15 934,98 |
| 301-3775 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 15 400,20 | 16 477,91 |
| 301-3776 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 17 480,62 | 18 703,91 |
| 301-3777 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 15 095,75 | 16 152,15 |
| 301-3778 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 22 148,89 | 23 698,87 |
| 301-3779 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 17 277,66 | 18 486,76 |
| 301-3780 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 24 711,36 | 26 440,66 |
| 301-3781 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 20 753,49 | 22 205,82 |
| 301-3782 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 038,72 | 2 181,39 |
| 301-3783 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 724,11 | 1 844,76 |
| 301-3784 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 106,12 | 2 253,51 |
| 301-3785 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 2 373,32 | 2 539,40 |
| 301-3786 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 2 498,53 | 2 673,38 |
| 301-3787 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 865,62 | 3 066,16 |
| 301-3788 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 828,32 | 3 026,25 |
| 301-3789 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 129,62 | 3 348,63 |
| 301-3790 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 452,22 | 3 693,81 |
| 301-3791 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 770,30 | 4 034,14 |
| 301-3792 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 3 772,43 | 4 036,43 |
| 301-3793 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 3 835,83 | 4 104,27 |
| 301-3794 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 3 924,00 | 4 198,61 |
| 301-3795 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 4 036,16 | 4 318,61 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3796 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 4 553,77 | 4 872,44 |
| 301-3797 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 5 661,44 | 6 057,63 |
| 301-3798 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 5 626,80 | 6 020,56 |
| 301-3799 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 5 894,26 | 6 306,74 |
| 301-3800 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 5 988,84 | 6 407,94 |
| 301-3801 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 6 236,06 | 6 672,46 |
| 301-3802 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 6 823,20 | 7 300,69 |
| 301-3803 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 9 361,41 | 10 016,52 |
| 301-3804 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 9 576,39 | 10 246,54 |
| 301-3805 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 10 793,29 | 11 548,60 |
| 301-3806 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 10 042,58 | 10 745,36 |
| 301-3807 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 11 551,18 | 12 359,53 |
| 301-3808 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 12 956,68 | 13 863,39 |
| 301-3809 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 12 016,31 | 12 857,21 |
| 301-3810 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 13 146,89 | 14 066,91 |
| 301-3811 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 14 752,72 | 15 785,11 |
| 301-3812 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 15 356,64 | 16 431,30 |
| 301-3813 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 15 677,65 | 16 774,77 |
| 301-3814 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 14 200,75 | 15 194,52 |
| 301-3815 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 15 503,95 | 16 588,91 |
| 301-3816 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 17 487,27 | 18 711,03 |
| 301-3817 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 18 220,92 | 19 496,03 |
| 301-3818 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 19 465,57 | 20 827,77 |
| 301-3819 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 21 895,85 | 23 428,13 |
| 301-3820 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 23 157,72 | 24 778,30 |
| 301-3821 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 24 910,32 | 26 653,55 |
| 301-3822 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 25 377,69 | 27 153,62 |
| 301-3823 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 27 293,86 | 29 203,89 |
| 301-3824 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 25 120,63 | 26 878,57 |
| 301-3825 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 31 593,58 | 33 804,50 |
| 301-3826 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 27 036,82 | 28 928,85 |
| 301-3827 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 33 112,50 | 35 429,71 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3828 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 29 840,98 | 31 929,25 |
| 301-3829 | ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 228,41 | 2 384,35 |
| 301-3830 | ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 328,21 | 2 491,14 |
| 301-3831 | ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 2 689,82 | 2 878,05 |
| 301-3832 | ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 2 689,82 | 2 878,05 |
| 301-3833 | ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 738,54 | 2 930,18 |
| 301-3834 | ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 738,54 | 2 930,18 |
| 301-3835 | ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 778,26 | 4 042,66 |
| 301-3836 | ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 757,58 | 4 020,53 |
| 301-3837 | ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 4 396,95 | 4 704,65 |
| 301-3838 | ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 2 844,74 | 3 043,81 |
| 301-3839 | ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 2 796,74 | 2 992,46 |
| 301-3840 | ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 2 983,02 | 3 191,77 |
| 301-3841 | ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 983,02 | 3 191,77 |
| 301-3842 | ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 367,45 | 3 603,11 |
| 301-3843 | ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 3 535,19 | 3 782,58 |
| 301-3844 | ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 4 451,36 | 4 762,87 |
| 301-3845 | ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 4 615,06 | 4 938,02 |
| 301-3846 | ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 5 156,78 | 5 517,65 |
| 301-3847 | ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 5 767,17 | 6 170,76 |
| 301-3848 | ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 7 813,11 | 8 359,87 |
| 301-3849 | ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 7 308,69 | 7 820,16 |
| 301-3850 | ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 9 366,75 | 10 022,23 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3851 | ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 9 876,39 | 10 567,54 |
| 301-3852 | ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 9 876,39 | 10 567,54 |
| 301-3853 | ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 11 902,61 | 12 735,56 |
| 301-3854 | ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 14 702,69 | 15 731,58 |
| 301-3855 | ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 15 194,26 | 16 257,56 |
| 301-3856 | ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 17 410,09 | 18 628,44 |
| 301-3857 | ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 9 774,70 | 10 458,73 |
| 301-3858 | ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 13 410,39 | 14 348,85 |
| 301-3859 | ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 14 656,35 | 15 682,00 |
| 301-3860 | ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 12 999,12 | 13 908,80 |
| 301-3861 | ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 13 232,44 | 14 158,45 |
| 301-3862 | ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 17 316,00 | 18 527,77 |
| 301-3863 | ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 23 690,20 | 25 348,04 |
| 301-3864 | ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 24 440,10 | 26 150,41 |
| 301-3865 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 21 892,78 | 23 424,84 |
| 301-3866 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 23 589,90 | 25 240,73 |
| 301-3867 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 28 579,41 | 30 579,40 |
| 301-3868 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 28 307,87 | 30 288,86 |
| 301-3869 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 30 412,29 | 32 540,54 |
| 301-3870 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 28 070,28 | 30 034,63 |
| 301-3871 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 42 326,04 | 45 288,02 |
| 301-3872 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 30 412,29 | 32 540,54 |
| 301-3873 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 44 973,54 | 48 120,78 |
| 301-3874 | ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 43 649,79 | 46 704,40 |
| 301-3875 | ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 885,74 | 3 087,68 |
| 301-3876 | ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 005,98 | 3 216,34 |
| 301-3877 | ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 436,45 | 3 676,94 |
| 301-3878 | ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 436,45 | 3 676,94 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3879 | ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 513,30 | 3 759,16 |
| 301-3880 | ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 513,30 | 3 759,16 |
| 301-3881 | ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 4 751,71 | 5 084,23 |
| 301-3882 | ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 4 729,59 | 5 060,57 |
| 301-3883 | ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 5 492,71 | 5 877,09 |
| 301-3884 | ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 3 905,50 | 4 178,81 |
| 301-3885 | ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 3 906,35 | 4 179,72 |
| 301-3886 | ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 4 064,30 | 4 348,72 |
| 301-3887 | ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 4 064,30 | 4 348,72 |
| 301-3888 | ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 4 523,14 | 4 839,67 |
| 301-3889 | ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 4 786,02 | 5 120,94 |
| 301-3890 | ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 5 879,51 | 6 290,96 |
| 301-3891 | ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 6 074,91 | 6 500,03 |
| 301-3892 | ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 6 721,75 | 7 192,14 |
| 301-3893 | ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 7 577,60 | 8 107,88 |
| 301-3894 | ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 9 891,92 | 10 584,15 |
| 301-3895 | ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 9 407,56 | 10 065,90 |
| 301-3896 | ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 11 863,95 | 12 694,19 |
| 301-3897 | ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 12 472,52 | 13 345,34 |
| 301-3898 | ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 12 472,52 | 13 345,34 |
| 301-3899 | ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 14 997,82 | 16 047,36 |
| 301-3900 | ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 18 232,65 | 19 508,57 |
| 301-3901 | ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 18 819,66 | 20 136,66 |
| 301-3902 | ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 12 527,53 | 13 404,21 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3903 | ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 17 020,05 | 18 211,11 |
| 301-3904 | ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 18 507,16 | 19 802,29 |
| 301-3905 | ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 16 529,45 | 17 686,18 |
| 301-3906 | ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 16 807,65 | 17 983,84 |
| 301-3907 | ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 25 679,96 | 27 477,05 |
| 301-3908 | ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 27 255,41 | 29 162,75 |
| 301-3909 | ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 31 225,57 | 33 410,73 |
| 301-3910 | ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 33 777,81 | 36 141,58 |
| 301-3911 | ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 35 353,27 | 37 827,29 |
| 301-3912 | ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 33 777,81 | 36 141,58 |
| 301-3913 | ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 44 490,92 | 47 604,40 |
| 301-3914 | ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 47 578,83 | 50 908,39 |
| 301-3915 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 306,21 | 3 537,57 |
| 301-3916 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 436,27 | 3 676,74 |
| 301-3917 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 768,00 | 4 031,68 |
| 301-3918 | ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 768,00 | 4 031,68 |
| 301-3919 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 4 199,79 | 4 493,69 |
| 301-3920 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 4 199,79 | 4 493,69 |
| 301-3921 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 5 359,96 | 5 735,05 |
| 301-3922 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 6 101,76 | 6 528,77 |
| 301-3923 | ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 6 101,76 | 6 528,77 |
| 301-3924 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 5 082,78 | 5 438,48 |
| 301-3925 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 5 082,78 | 5 438,48 |
| 301-3926 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 5 421,49 | 5 800,88 |
| 301-3927 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 5 351,68 | 5 726,19 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3928 | ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 5 795,63 | 6 201,21 |
| 301-3929 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 7 825,07 | 8 372,67 |
| 301-3930 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 7 352,43 | 7 866,95 |
| 301-3931 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 8 343,49 | 8 927,37 |
| 301-3932 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 8 301,08 | 8 881,99 |
| 301-3933 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 9 142,96 | 9 782,79 |
| 301-3934 | ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 11 310,21 | 12 101,70 |
| 301-3935 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 11 937,22 | 12 772,58 |
| 301-3936 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 14 148,94 | 15 139,08 |
| 301-3937 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 14 677,96 | 15 705,12 |
| 301-3938 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 14 470,59 | 15 483,24 |
| 301-3939 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 15 459,84 | 16 541,72 |
| 301-3940 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 16 778,51 | 17 952,67 |
| 301-3941 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 18 227,74 | 19 503,32 |
| 301-3942 | ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 19 449,43 | 20 810,50 |
| 301-3943 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 16 640,94 | 17 805,48 |
| 301-3944 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 20 674,49 | 22 121,29 |
| 301-3945 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 21 919,46 | 23 453,38 |
| 301-3946 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 19 473,48 | 20 836,23 |
| 301-3947 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 20 468,16 | 21 900,52 |
| 301-3948 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 22 070,93 | 23 615,46 |
| 301-3949 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 27 055,55 | 28 948,90 |
| 301-3950 | ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 27 641,97 | 29 576,36 |
| 301-3951 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 26 842,30 | 28 720,72 |
| 301-3952 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 28 574,93 | 30 574,60 |
| 301-3953 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 33 532,88 | 35 879,51 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3954 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 34 252,59 | 36 649,59 |
| 301-3955 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 35 318,82 | 37 790,43 |
| 301-3956 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 34 785,71 | 37 220,01 |
| 301-3957 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 45 714,54 | 48 913,64 |
| 301-3958 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 37 371,31 | 39 986,55 |
| 301-3959 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 48 033,60 | 51 395,00 |
| 301-3960 | ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 45 714,54 | 48 913,64 |
| 301-3961 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М8 АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 542,71 | 1 650,67 |
| 301-3962 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 625,59 | 1 739,34 |
| 301-3963 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 579,13 | 1 689,64 |
| 301-3964 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 1 863,70 | 1 994,12 |
| 301-3965 | ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 1 815,73 | 1 942,79 |
| 301-3966 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 801,16 | 1 927,21 |
| 301-3967 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 834,56 | 1 962,94 |
| 301-3968 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 2 223,38 | 2 378,98 |
| 301-3969 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 2 624,25 | 2 807,90 |
| 301-3970 | ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 198,18 | 3 421,99 |
| 301-3971 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1 777,55 | 1 901,94 |
| 301-3972 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 1 867,22 | 1 997,88 |
| 301-3973 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 2 060,37 | 2 204,56 |
| 301-3974 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 952,61 | 2 089,26 |
| 301-3975 | ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 154,06 | 2 304,80 |
| 301-3976 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 2 640,33 | 2 825,10 |
| 301-3977 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 2 907,83 | 3 111,32 |
| 301-3978 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 3 650,30 | 3 905,74 |
| 301-3979 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 199,19 | 3 423,07 |
| 301-3980 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 992,65 | 4 272,06 |
| 301-3981 | ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 4 574,37 | 4 894,48 |
| 301-3982 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 5 474,32 | 5 857,41 |
| 301-3983 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 6 990,15 | 7 479,32 |
| 301-3984 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 7 154,16 | 7 654,80 |
| 301-3985 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 6 190,40 | 6 623,60 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3986 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 9 591,79 | 10 263,03 |
| 301-3987 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 9 374,02 | 10 030,02 |
| 301-3988 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 12 469,73 | 13 342,37 |
| 301-3989 | ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 14 059,56 | 15 043,45 |
| 301-3990 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 7 869,50 | 8 420,21 |
| 301-3991 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 10 385,25 | 11 112,01 |
| 301-3992 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 12 378,56 | 13 244,81 |
| 301-3993 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 9 856,78 | 10 546,56 |
| 301-3994 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 10 909,70 | 11 673,17 |
| 301-3995 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 14 395,23 | 15 402,61 |
| 301-3996 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 16 446,06 | 17 596,96 |
| 301-3997 | ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 17 183,91 | 18 386,44 |
| 301-3998 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 18 776,71 | 20 090,71 |
| 301-3999 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 19 389,33 | 20 746,20 |
| 301-4000 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 21 901,06 | 23 433,69 |
| 301-4001 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 19 052,39 | 20 385,68 |
| 301-4002 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 29 528,14 | 31 594,52 |
| 301-4003 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 21 533,49 | 23 040,40 |
| 301-4004 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 29 528,14 | 31 594,52 |
| 301-4005 | ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 25 913,70 | 27 727,14 |
| 301-4006 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56А4 (0,12 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 314,40 | 1 406,39 |
| 301-4007 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 323,18 | 1 415,78 |
| 301-4008 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 358,35 | 1 453,41 |
| 301-4009 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А2 (0,37 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 1 389,78 | 1 487,04 |
| 301-4010 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 1 425,49 | 1 525,25 |
| 301-4011 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 1 705,20 | 1 824,53 |
| 301-4012 | ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 677,49 | 1 794,88 |
| 301-4013 | ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 755,81 | 1 878,68 |
| 301-4014 | ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 1 885,55 | 2 017,50 |
| 301-4015 | ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 2 160,47 | 2 311,66 |
| 301-4016 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 414,61 | 2 583,59 |
| 301-4017 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 531,83 | 2 709,01 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4018 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 603,49 | 2 785,68 |
| 301-4019 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 512,16 | 3 757,95 |
| 301-4020 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 745,52 | 4 007,63 |
| 301-4021 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 3 426,65 | 3 666,45 |
| 301-4022 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 3 532,41 | 3 779,61 |
| 301-4023 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 824,91 | 4 092,58 |
| 301-4024 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 4 216,50 | 4 511,57 |
| 301-4025 | ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 4 864,65 | 5 205,08 |
| 301-4026 | ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 5 717,65 | 6 117,77 |
| 301-4027 | ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 5 487,75 | 5 871,78 |
| 301-4028 | ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 6 218,21 | 6 653,36 |
| 301-4029 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя А112МА6 (3 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 10 005,32 | 10 705,49 |
| 301-4030 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А112МВ6 (4 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 10 562,89 | 11 302,08 |
| 301-4031 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 10 439,77 | 11 170,35 |
| 301-4032 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 10 764,51 | 11 517,81 |
| 301-4033 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 13 717,77 | 14 677,74 |
| 301-4034 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 14 125,47 | 15 113,97 |
| 301-4035 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 16 639,87 | 17 804,32 |
| 301-4036 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 17 337,29 | 18 550,56 |
| 301-4037 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 18 523,55 | 19 819,82 |
| 301-4038 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 19 051,28 | 20 384,49 |
| 301-4039 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 18 135,15 | 19 404,25 |
| 301-4040 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 17 770,72 | 19 014,32 |
| 301-4041 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 23 088,24 | 24 703,95 |
| 301-4042 | ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 25 407,48 | 27 185,50 |
| 301-4043 | ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 28 664,16 | 30 670,07 |
| 301-4044 | ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 29 428,72 | 31 488,14 |
| 301-4045 | ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 31 375,48 | 33 571,14 |
| 301-4046 | ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 886,30 | 3 088,28 |
| 301-4047 | ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 927,14 | 3 131,98 |
| 301-4048 | ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 059,28 | 3 273,36 |
| 301-4049 | ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 2 984,42 | 3 193,27 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4050 | ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 550,74 | 3 799,22 |
| 301-4051 | ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 765,98 | 4 029,52 |
| 301-4052 | ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 979,51 | 4 258,00 |
| 301-4053 | ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 4 272,45 | 4 571,44 |
| 301-4054 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 5 560,77 | 5 949,92 |
| 301-4055 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 5 712,77 | 6 112,55 |
| 301-4056 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 5 825,06 | 6 232,70 |
| 301-4057 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 6 702,75 | 7 171,80 |
| 301-4058 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 6 963,93 | 7 451,26 |
| 301-4059 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 8 274,37 | 8 853,41 |
| 301-4060 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 8 733,77 | 9 344,95 |
| 301-4061 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 8 694,92 | 9 303,39 |
| 301-4062 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 8 774,33 | 9 388,36 |
| 301-4063 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 8 898,25 | 9 520,95 |
| 301-4064 | ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 12 235,73 | 13 091,99 |
| 301-4065 | ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 13 157,09 | 14 077,83 |
| 301-4066 | ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 12 907,25 | 13 810,50 |
| 301-4067 | ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 13 931,56 | 14 906,49 |
| 301-4068 | ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 29 081,09 | 31 116,18 |
| 301-4069 | ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 29 389,35 | 31 446,02 |
| 301-4070 | ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 32 639,20 | 34 923,29 |
| 301-4071 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 36 902,01 | 39 484,41 |
| 301-4072 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 37 645,00 | 40 279,40 |
| 301-4073 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 38 990,88 | 41 719,46 |
| 301-4074 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 40 185,71 | 42 997,91 |
| 301-4075 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 38 574,57 | 41 274,01 |
| 301-4076 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 38 112,90 | 40 780,04 |
| 301-4077 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 43 820,29 | 46 886,83 |
| 301-4078 | ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 57 482,15 | 61 504,76 |
| 301-4079 | ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 61 869,45 | 66 199,07 |
| 301-4080 | ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 63 420,65 | 67 858,83 |
| 301-4081 | ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 65 692,48 | 70 289,64 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4082 | ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 630,66 | 2 814,75 |
| 301-4083 | ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 2 726,65 | 2 917,47 |
| 301-4084 | ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 2 785,65 | 2 980,59 |
| 301-4554 | ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 746,13 | 2 938,30 |
| 301-4555 | ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 846,88 | 3 046,11 |
| 301-4556 | ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 213,49 | 3 438,37 |
| 301-4557 | ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 310,90 | 3 542,59 |
| 301-4558 | ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 657,31 | 3 913,25 |
| 301-4559 | ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 657,31 | 3 913,25 |
| 301-4560 | ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 844,54 | 4 113,58 |
| 301-4561 | ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 4 669,71 | 4 996,50 |
| 301-4562 | ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 5 309,33 | 5 680,88 |
| 301-4563 | ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 4 770,93 | 5 104,80 |
| 301-4564 | ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 4 968,13 | 5 315,80 |
| 301-4565 | ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 5 675,70 | 6 072,89 |
| 301-4566 | ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 5 422,66 | 5 802,14 |
| 301-4567 | ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 6 583,31 | 7 044,01 |
| 301-4568 | ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 6 727,77 | 7 198,58 |
| 301-4569 | ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 7 887,96 | 8 439,96 |
| 301-4570 | ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 7 887,96 | 8 439,96 |
| 301-4571 | ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 9 946,24 | 10 642,28 |
| 301-4572 | ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 15 042,69 | 16 095,38 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4573 | ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 15 528,81 | 16 615,51 |
| 301-4574 | ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 17 752,94 | 18 995,29 |
| 301-4575 | ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 25 708,85 | 27 507,95 |
| 301-4576 | ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 29 094,59 | 31 130,62 |
| 301-4577 | ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 30 264,99 | 32 382,93 |
| 301-4578 | ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 31 057,13 | 33 230,51 |
| 301-4579 | ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 27 779,01 | 29 722,98 |
| 301-4580 | ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 31 057,13 | 33 230,51 |
| 301-4581 | ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 37 404,41 | 40 021,97 |
| 301-4582 | ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 40 289,50 | 43 108,96 |
| 301-4583 | ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 46 602,77 | 49 864,04 |
| 301-4584 | ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 47 519,21 | 50 844,60 |
| 301-4585 | ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 48 775,07 | 52 188,35 |
| 301-4586 | ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 379,17 | 3 615,65 |
| 301-4587 | ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 499,69 | 3 744,59 |
| 301-4588 | ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 704,15 | 3 963,36 |
| 301-4589 | ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 850,77 | 4 120,25 |
| 301-4590 | ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 3 971,01 | 4 248,90 |
| 301-4591 | ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 4 404,04 | 4 712,24 |
| 301-4592 | ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 4 520,30 | 4 836,63 |
| 301-4593 | ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 4 968,08 | 5 315,75 |
| 301-4594 | ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 4 968,08 | 5 315,75 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4595 | ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 5 191,26 | 5 554,54 |
| 301-4596 | ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 6 176,42 | 6 608,64 |
| 301-4597 | ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 6 939,54 | 7 425,17 |
| 301-4598 | ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 6 368,41 | 6 814,07 |
| 301-4599 | ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 6 603,50 | 7 065,61 |
| 301-4600 | ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 6 774,21 | 7 248,27 |
| 301-4601 | ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 7 112,25 | 7 609,97 |
| 301-4602 | ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 8 505,49 | 9 100,71 |
| 301-4603 | ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 9 305,48 | 9 956,68 |
| 301-4604 | ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 10 779,81 | 11 534,18 |
| 301-4605 | ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 10 690,21 | 11 438,31 |
| 301-4606 | ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 13 146,60 | 14 066,60 |
| 301-4607 | ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 22 291,00 | 23 850,93 |
| 301-4608 | ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 22 870,92 | 24 471,43 |
| 301-4609 | ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 25 726,31 | 27 526,64 |
| 301-4610 | ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 25 698,52 | 27 496,91 |
| 301-4611 | ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 27 852,89 | 29 802,03 |
| 301-4612 | ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 28 452,11 | 30 443,19 |
| 301-4613 | ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 30 491,16 | 32 624,93 |
| 301-4614 | ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 28 875,50 | 30 896,21 |
| 301-4615 | ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 32 071,18 | 34 315,52 |
| 301-4616 | ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 36 303,65 | 38 844,18 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4617 | ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 42 511,82 | 45 486,80 |
| 301-4618 | ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 45 705,31 | 48 903,77 |
| 301-4619 | ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 48 515,58 | 51 910,70 |
| 301-4620 | ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 52 168,94 | 55 819,72 |
| 301-4621 | ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 4 292,87 | 4 593,28 |
| 301-4622 | ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 4 413,39 | 4 722,24 |
| 301-4623 | ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 4 617,85 | 4 941,00 |
| 301-4624 | ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 5 363,11 | 5 738,42 |
| 301-4625 | ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 5 483,35 | 5 867,07 |
| 301-4626 | ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 5 995,50 | 6 415,07 |
| 301-4627 | ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 6 111,76 | 6 539,46 |
| 301-4628 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 7 094,67 | 7 591,16 |
| 301-4629 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 7 094,67 | 7 591,16 |
| 301-4630 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 7 319,26 | 7 831,46 |
| 301-4631 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 8 424,10 | 9 013,62 |
| 301-4632 | ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 9 186,65 | 9 829,54 |
| 301-4633 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 9 746,72 | 10 428,80 |
| 301-4634 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 9 997,13 | 10 696,73 |
| 301-4635 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 10 166,99 | 10 878,47 |
| 301-4636 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 10 482,05 | 11 215,58 |
| 301-4637 | ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 11 858,85 | 12 688,73 |
| 301-4638 | ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 14 043,00 | 15 025,73 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4639 | ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 15 518,77 | 16 604,77 |
| 301-4640 | ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 15 497,21 | 16 581,70 |
| 301-4641 | ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 18 064,48 | 19 328,63 |
| 301-4642 | ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 34 187,27 | 36 579,70 |
| 301-4643 | ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 34 458,38 | 36 869,78 |
| 301-4644 | ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 36 313,58 | 38 854,81 |
| 301-4645 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 38 957,70 | 41 683,96 |
| 301-4646 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 41 112,07 | 43 989,09 |
| 301-4647 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 41 711,29 | 44 630,24 |
| 301-4648 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 43 955,27 | 47 031,26 |
| 301-4649 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 42 134,39 | 45 082,96 |
| 301-4650 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 45 330,36 | 48 502,58 |
| 301-4651 | ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 50 149,30 | 53 658,75 |
| 301-4652 | ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 70 621,97 | 75 564,10 |
| 301-4653 | ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 75 273,71 | 80 541,36 |
| 301-4654 | ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 75 945,35 | 81 260,00 |
| 301-4655 | ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 76 865,76 | 82 244,82 |
| 301-4657 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 1 949,92 | 2 086,38 |
| 301-4658 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 1 953,60 | 2 090,32 |
| 301-4659 | ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 1 892,91 | 2 025,37 |
| 301-4660 | ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 068,73 | 2 213,50 |
| 301-4661 | ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 089,15 | 2 235,35 |
| 301-4662 | ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 2 509,14 | 2 684,73 |
| 301-4663 | ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 2 532,68 | 2 709,92 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4664 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 388,05 | 2 555,16 |
| 301-4665 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 387,48 | 2 554,56 |
| 301-4666 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 2 718,98 | 2 909,25 |
| 301-4667 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 302,60 | 3 533,72 |
| 301-4668 | ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.) | компл. | 3 496,01 | 3 740,66 |
| 301-4669 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 4 090,10 | 4 376,32 |
| 301-4670 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 4 423,60 | 4 733,17 |
| 301-4671 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 4 285,50 | 4 585,40 |
| 301-4672 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 4 646,21 | 4 971,35 |
| 301-4673 | ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 4 946,24 | 5 292,38 |
| 301-4674 | ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 5 930,84 | 6 345,88 |
| 301-4675 | ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 6 696,23 | 7 164,84 |
| 301-4676 | ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 6 699,92 | 7 168,78 |
| 301-4677 | ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.) | компл. | 7 277,57 | 7 786,85 |
| 301-4678 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 9 759,33 | 10 442,29 |
| 301-4679 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 10 014,80 | 10 715,64 |
| 301-4680 | ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 11 752,06 | 12 574,47 |
| 301-4681 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 16 989,40 | 18 178,32 |
| 301-4682 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 19 033,24 | 20 365,19 |
| 301-4683 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 19 518,64 | 20 884,55 |
| 301-4684 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 19 314,26 | 20 665,87 |
| 301-4685 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 20 796,04 | 22 251,35 |
| 301-4686 | ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.) | компл. | 21 792,42 | 23 317,46 |
| 301-4687 | ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 29 686,73 | 31 764,21 |
| 301-4688 | ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.) | компл. | 31 781,67 | 34 005,75 |
| | Вентиляторы радиальные высокого давления,: | | | |
| 301-8020 | марка ВР 10-26-2.5 | шт. | 2 846,51 | 3 045,71 |
| 301-8021 | марка ВР 10-26-3.15 | шт. | 3 654,46 | 3 910,20 |
| 301-8022 | марка ВР 10-28-8 | шт. | 15 912,93 | 17 026,51 |
| 301-8285 | марка ВР 12-26-2,5 | шт. | 4 109,26 | 4 396,82 |
| 301-8023 | марка ЦП 7-40-5 | шт. | 8 114,23 | 8 682,07 |
| 301-8024 | марка ЦП 7-40-6.3 | шт. | 11 833,65 | 12 661,77 |
| 301-8025 | марка ЦП 7-40-8 | шт. | 16 831,59 | 18 009,47 |
| 301-0111 | В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4 | компл. | 45 787,76 | 48 991,99 |
| 301-0113 | В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4 | компл. | 21 162,17 | 22 643,10 |
| 301-0115 | В-Ц6-28 N 8-02 | компл. | 8 122,02 | 8 690,40 |
| 301-0114 | В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4 | компл. | 26 795,27 | 28 670,40 |
| 301-0116 | В-Ц6-28 N 10-02 | компл. | 8 380,25 | 8 966,70 |
| 301-0112 | В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4 | компл. | 17 691,91 | 18 929,99 |
| 301-0117 | В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2 | компл. | 23 598,10 | 25 249,50 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0118 | В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2 | компл. | 31 514,90 | 33 720,31 |
| 301-0119 | В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2 | компл. | 19 182,98 | 20 525,41 |
| | **Вентиляторы радиальные низкого давления:** | | | |
| 301-8008 | из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3 | шт. | 6 659,73 | 7 125,78 |
| 301-8004 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5 | шт. | 1 238,73 | 1 325,42 |
| 301-8005 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15 | шт. | 1 615,98 | 1 729,06 |
| 301-8006 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4 | шт. | 1 803,46 | 1 929,67 |
| 301-8007 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем Р=0,55 кВт | шт. | 3 515,43 | 3 761,44 |
| 301-8009 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=1,1 кВт | шт. | 3 686,98 | 3 944,99 |
| 301-8010 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=7,5 кВт | шт. | 4 673,33 | 5 000,37 |
| 301-8011 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8 | шт. | 6 792,93 | 7 268,30 |
| 301-8012 | из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5 | шт. | 13 542,59 | 14 490,30 |
| 301-8096 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56А4 | шт. | 1 598,87 | 1 710,75 |
| 301-8097 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56В4 | шт. | 1 598,87 | 1 710,75 |
| 301-8098 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А4 | шт. | 1 683,25 | 1 801,04 |
| 301-8099 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А2 | шт. | 1 700,83 | 1 819,85 |
| 301-8100 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63В2 | шт. | 1 700,83 | 1 819,85 |
| 301-8101 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР71А2 | шт. | 1 860,42 | 1 990,61 |
| 301-8102 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63А4 | шт. | 1 946,91 | 2 083,16 |
| 301-8103 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63В4 | шт. | 1 946,91 | 2 083,16 |
| 301-8104 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР71В2 | шт. | 2 108,63 | 2 256,19 |
| 301-8105 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80А2 | шт. | 2 181,05 | 2 333,68 |
| 301-8106 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80В2 | шт. | 2 256,99 | 2 414,93 |
| 301-8107 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71А4 | шт. | 2 463,69 | 2 636,10 |
| 301-8108 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71В4 | шт. | 2 486,19 | 2 660,17 |
| 301-8109 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР80А4 | шт. | 2 590,96 | 2 772,28 |
| 301-8277 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР100L2 | шт. | 3 448,22 | 3 689,52 |
| 301-8110 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР71В6 | шт. | 3 161,89 | 3 383,16 |
| 301-8111 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80А6 | шт. | 3 234,31 | 3 460,65 |
| 301-8112 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В6 | шт. | 3 283,40 | 3 513,18 |
| 301-8113 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В4 | шт. | 3 398,13 | 3 635,93 |
| 301-8114 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР90L4 | шт. | 3 485,31 | 3 729,21 |
| 301-8115 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР100S4 | шт. | 3 791,17 | 4 056,48 |
| 301-8116 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР80В6 | шт. | 4 421,51 | 4 730,92 |
| 301-8117 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР90L6 | шт. | 4 423,26 | 4 732,80 |
| 301-8118 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР100L6 | шт. | 4 976,61 | 5 324,87 |
| 301-8119 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МА6 | шт. | 5 347,15 | 5 721,34 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-8120 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МВ6 | шт. | 5 347,15 | 5 721,34 |
| 301-8121 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112М4 | шт. | 5 347,15 | 5 721,34 |
| 301-8122 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132S4 | шт. | 5 782,38 | 6 187,03 |
| 301-8123 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132М4 | шт. | 6 077,14 | 6 502,42 |
| 301-8278 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР112МВ6 | шт. | 6 669,71 | 7 136,46 |
| 301-8124 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S8 | шт. | 7 633,95 | 8 168,17 |
| 301-8125 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S6 | шт. | 7 613,27 | 8 146,05 |
| 301-8126 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132М6 | шт. | 7 782,02 | 8 326,61 |
| 301-8127 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР160S6 | шт. | 10 017,91 | 10 718,97 |
| 301-8128 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР132М8 | шт. | 12 296,69 | 13 157,21 |
| 301-8129 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А160S8 | шт. | 14 197,89 | 15 191,46 |
| 301-8130 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160М8 | шт. | 14 693,58 | 15 721,84 |
| 301-8131 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160М6 | шт. | 14 792,02 | 15 827,17 |
| 301-8132 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР180М6 | шт. | 16 979,89 | 18 168,14 |
| 301-8133 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А200М6 | шт. | 18 507,27 | 19 802,41 |
| 301-8279 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР180М8 | шт. | 18 951,29 | 20 277,50 |
| 301-8134 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А200М8 | шт. | 25 342,87 | 27 116,36 |
| 301-8135 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР200L8 | шт. | 26 236,28 | 28 072,30 |
| 301-8136 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А225М8 | шт. | 28 927,41 | 30 951,75 |
| 301-8137 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР250S8 | шт. | 34 849,94 | 37 288,74 |
| 301-8280 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А200М8 | шт. | 57 902,71 | 61 954,74 |
| 301-8281 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А200L6 | шт. | 63 593,71 | 68 044,00 |
| 301-8282 | из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250S6 | шт. | 66 779,78 | 71 453,03 |
| 301-8283 | из углеродистой стали, марки ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250М6 | шт. | 69 804,55 | 74 689,47 |
| | Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка: | | | |
| 301-8013 | ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТ | шт. | 2 573,50 | 2 753,59 |
| 301-8015 | ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВТ | шт. | 2 877,44 | 3 078,80 |
| 301-8018 | ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВТ | шт. | 6 120,43 | 6 548,74 |
| 301-8014 | ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВТ | шт. | 4 038,41 | 4 321,02 |
| 301-8016 | ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВТ | шт. | 3 707,09 | 3 966,51 |
| 301-8017 | ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВТ | шт. | 5 978,89 | 6 397,30 |
| 301-8019 | ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВТ | шт. | 9 312,14 | 9 963,80 |
| | Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали: | | | |
| 301-0099 | N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6 | компл. | 5 914,45 | 6 328,35 |
| 301-0100 | N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4 | компл. | 8 752,01 | 9 364,48 |
| 301-0101 | N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8 | компл. | 9 811,82 | 10 498,45 |
| 301-0102 | N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6 | компл. | 12 905,79 | 13 808,93 |
| 301-0103 | N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6 | компл. | 18 119,39 | 19 387,38 |
| 301-0104 | N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6 | компл. | 16 879,75 | 18 061,00 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие:** | | | |
| 301-0105 | В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4AAM63B2 | компл. | 2 001,16 | 2 141,20 |
| 301-0106 | В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4AA2M63A4 | компл. | 2 318,19 | 2 480,42 |
| 301-0107 | В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4AM80A4 | компл. | 3 526,79 | 3 773,59 |
| 301-0108 | В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4AM100L | компл. | 5 864,78 | 6 275,19 |
| 301-0109 | В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4AMX80B4 | компл. | 11 650,30 | 12 465,58 |
| 301-0110 | В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3К, тип электродвигателя 4AMX112M4 | компл. | 18 902,04 | 20 224,80 |
| 301-0592 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4 | шт. | 3 764,45 | 4 027,89 |
| 301-0593 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2 | шт. | 3 813,67 | 4 080,55 |
| 301-0594 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2 | шт. | 3 813,67 | 4 080,55 |
| 301-0646 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2 | шт. | 3 924,05 | 4 198,66 |
| 301-0650 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4 | шт. | 5 204,42 | 5 568,63 |
| 301-0656 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4 | шт. | 5 204,42 | 5 568,63 |
| 301-0657 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4 | шт. | 5 257,86 | 5 625,81 |
| 301-0702 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4 | шт. | 5 257,86 | 5 625,81 |
| 301-0703 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2 | шт. | 5 440,66 | 5 821,40 |
| 301-0705 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2 | шт. | 5 638,24 | 6 032,80 |
| 301-0713 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2 | шт. | 5 671,99 | 6 068,92 |
| 301-0714 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71А4 | шт. | 7 050,78 | 7 544,20 |
| 301-0722 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71В4 | шт. | 7 050,78 | 7 544,20 |
| 301-0736 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ80А4 | шт. | 7 329,22 | 7 842,12 |
| 301-0759 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ71В6 | шт. | 9 131,28 | 9 770,28 |
| 301-0760 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80А6 | шт. | 9 384,41 | 10 041,14 |
| 301-0762 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80В6 | шт. | 9 384,41 | 10 041,14 |
| 301-0764 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ90L4 | шт. | 10 216,18 | 10 931,11 |
| 301-0770 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ100S4 | шт. | 10 893,98 | 11 656,35 |
| 301-0771 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6 | шт. | 16 559,64 | 17 718,48 |
| 301-0779 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6 | шт. | 17 044,08 | 18 236,82 |
| 301-0791 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6 | шт. | 17 295,09 | 18 505,40 |
| 301-0792 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МАВ6 | шт. | 17 295,09 | 18 505,40 |
| 301-0793 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4 | шт. | 17 295,09 | 18 505,40 |
| 301-0815 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4 | шт. | 18 782,88 | 20 097,30 |
| 301-0821 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4 | шт. | 19 105,35 | 20 442,34 |
| 301-0822 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S8 | шт. | 21 780,47 | 23 304,66 |
| 301-0824 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S6 | шт. | 21 780,47 | 23 304,66 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0826 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132М6 | шт. | 24 232,68 | 25 928,48 |
| 301-0832 | ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ160S6 | шт. | 26 897,47 | 28 779,76 |
| | Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали,: | | | |
| 301-1764 | ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6 | шт. | 3 065,95 | 3 280,50 |
| 301-1765 | КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4УЗ | шт. | 5 564,11 | 5 953,49 |
| | Вентиляторы крышные производительностью воздуха: | | | |
| 301-1766 | 355 м³/ч, марка TKS 300 B | шт. | 1 553,14 | 1 661,82 |
| 301-1767 | 465 м³/ч, марка TKS 300 C | шт. | 1 631,78 | 1 745,97 |
| 301-1768 | 700 м³/ч, марка TKS 400 A | шт. | 1 975,82 | 2 114,09 |
| 301-1769 | 1240 м³/ч, марка TKK 400 D | шт. | 2 919,50 | 3 123,81 |
| | Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка: | | | |
| 301-8026 | В-Ц14-46-3, 15К1-01А | шт. | 5 559,53 | 5 948,59 |
| 301-8027 | В-Ц14-46-4К1-01А | шт. | 9 179,77 | 9 822,17 |
| | Вентиляторы радиальные: | | | |
| 301-0120 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2 | компл. | 1 165,07 | 1 246,60 |
| 301-0121 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2 | компл. | 1 780,48 | 1 905,07 |
| 301-0122 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4 | компл. | 1 442,90 | 1 543,87 |
| 301-0123 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4 | компл. | 2 747,99 | 2 940,29 |
| 301-0124 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6 | компл. | 2 863,24 | 3 063,61 |
| 301-0125 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8 | компл. | 4 882,81 | 5 224,51 |
| 301-0126 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8 | компл. | 9 040,96 | 9 673,65 |
| 301-0127 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4 | компл. | 4 497,14 | 4 811,85 |
| 301-0128 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6 | компл. | 5 540,28 | 5 927,99 |
| 301-0129 | В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6 | компл. | 14 207,23 | 15 201,45 |
| 301-0130 | В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4 | компл. | 1 768,26 | 1 892,00 |
| 301-0131 | В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4 | компл. | 2 467,38 | 2 640,05 |
| 301-0132 | В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4 | компл. | 24 121,95 | 25 810,01 |
| 301-0133 | пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4 | компл. | 15 949,68 | 17 065,83 |
| 301-0134 | пылевые ВП3 N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2 | компл. | 70 022,98 | 74 923,19 |
| 301-0135 | пылевые ВП3 N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2 | компл. | 30 590,86 | 32 731,61 |
| 301-0136 | пылевые ВП3 N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2 | компл. | 33 596,89 | 35 948,00 |
| 301-0137 | пылевые ВП3 N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2 | компл. | 31 121,33 | 33 299,21 |
| 301-0138 | пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2 | компл. | 22 280,04 | 23 839,20 |
| 301-8028 | пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01 | шт. | 9 113,28 | 9 751,03 |
| 301-8029 | пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01 | шт. | 11 994,52 | 12 833,90 |
| 301-8030 | пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01 | шт. | 17 675,13 | 18 912,03 |
| | Вентиляторы канальные радиальные "Инновент": | | | |
| 301-7531 | УНИВЕНТ-2,5-2-2-02 | шт. | 2 333,69 | 2 497,00 |
| 301-7532 | УНИВЕНТ-4-4-2-02 | шт. | 4 176,76 | 4 469,05 |
| 301-7533 | УНИВЕНТ-5-4-2-02 | шт. | 6 398,94 | 6 846,74 |
| | Вентиляторы канальные: | | | |
| 301-4689 | ВК-100Б, мощностью 0,08 кВт | компл. | 424,37 | 454,06 |
| 301-4690 | ВК-125Б, мощностью 0,08 кВт | компл. | 424,64 | 454,36 |
| 301-4691 | ВК-160Б, мощностью 0,1 кВт | компл. | 490,17 | 524,47 |
| 301-4692 | ВК-200Б, мощностью 0,18 кВт | компл. | 549,57 | 588,03 |
| 301-4693 | ВК-250Б, мощностью 0,18 кВт | компл. | 592,20 | 633,64 |
| 301-4694 | ВК-315Б, мощностью 0,32 кВт | компл. | 864,19 | 924,67 |
| 301-4695 | ВК-355Б, мощностью 0,27 кВт | компл. | 1 784,06 | 1 908,91 |
| 301-4696 | ВКП-40-20-4Е, мощностью 0,33 кВт | компл. | 1 606,90 | 1 719,35 |
| 301-4697 | ВКП-40-20-4, мощностью 0,33 кВт | компл. | 1 594,11 | 1 705,66 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4698 | ВКП-50-25-4Е, мощностью 0,48 кВт | компл. | 1 842,66 | 1 971,61 |
| 301-4699 | ВКП-50-25-4, мощностью 0,36 кВт | компл. | 1 584,25 | 1 695,12 |
| 301-4700 | ВКП 50-25-6Е, мощностью 0,48 кВт | компл. | 1 745,70 | 1 867,86 |
| 301-4701 | ВКП 50-25-6, мощностью 0,37 кВт | компл. | 1 627,95 | 1 741,87 |
| 301-4702 | ВКП 50-30-4Е, мощностью 0,81 кВт | компл. | 2 000,63 | 2 140,63 |
| 301-4703 | ВКП-50-30-4, мощностью 0,83 кВт | компл. | 1 789,11 | 1 914,32 |
| 301-4704 | ВКП 50-30-6Е, мощностью 0,32 кВт | компл. | 1 919,12 | 2 053,42 |
| 301-4705 | ВКП 50-30-6, мощностью 0,36 кВт | компл. | 1 801,63 | 1 927,71 |
| 301-4706 | ВКП 60-30-4Е, мощностью 1,25 кВт | компл. | 3 341,40 | 3 575,23 |
| 301-4707 | ВКП-60-30-4, мощностью 1,0 кВт | компл. | 3 223,92 | 3 449,53 |
| 301-4708 | ВКП 60-30-6Е, мощностью 0,38 кВт | компл. | 2 654,90 | 2 840,69 |
| 301-4709 | ВКП 60-30-6, мощностью 0,66 кВт | компл. | 2 537,42 | 2 714,99 |
| 301-4710 | ВКП 60-35-4Е, мощностью 1,65 кВт | компл. | 3 756,44 | 4 019,32 |
| 301-4711 | ВКП 60-35-4, мощностью 1,13 кВт | компл. | 3 632,03 | 3 886,20 |
| 301-4712 | ВКП 60-35-6Е, мощностью 0,472 кВт | компл. | 3 415,99 | 3 655,04 |
| 301-4713 | ВКП 60-35-6, мощностью 0,82 кВт | компл. | 3 298,78 | 3 529,63 |
| 301-4714 | ВКП 70-40-4, мощностью 2,0 кВт | компл. | 4 313,22 | 4 615,06 |
| 301-4715 | ВКП 70-40-6, мощностью 1,15 кВт | компл. | 4 003,39 | 4 283,55 |
| 301-4716 | ВКП 70-40-8, мощностью 1,86 кВт | компл. | 4 686,70 | 5 014,68 |
| 301-4717 | ВКП 80-50-4, мощностью 6,72 кВт | компл. | 5 918,51 | 6 332,69 |
| 301-4718 | ВКП 80-50-6, мощностью 3,9 кВт | компл. | 5 165,67 | 5 527,17 |
| 301-4719 | ВКП 80-50-8, мощностью 2,16 кВт | компл. | 5 449,66 | 5 831,02 |
| 301-4720 | ВКП 100-50-6, мощностью 5,88 кВт | компл. | 7 024,06 | 7 515,60 |
| 301-4721 | ВКП 100-50-8, мощностью 3,76 кВт | компл. | 6 648,16 | 7 113,40 |
| 301-6604 | фирмы "Арктика" марки RK 600x300 F1 | шт. | 8 754,01 | 9 366,62 |
| 301-6605 | фирмы "Арктика" марки RK 600x350 C3 | шт. | 9 815,42 | 10 502,31 |
| 301-6606 | фирмы "Арктика" марки CK 250 C | шт. | 2 028,24 | 2 170,17 |
| 301-6607 | фирмы "Арктика" марки CK 160 C | шт. | 1 471,26 | 1 574,22 |
| 301-6608 | фирмы "Арктика" марки CK 125 A | шт. | 1 134,97 | 1 214,39 |
| | Вентиляторы канальные "Systemair": | | | |
| 301-8673 | для круглых воздуховодов K 100 M, с консолью M100 и двумя муфтами F100, производительность 195 м³/час | компл. | 1 270,48 | 1 359,38 |
| 301-7502 | для круглых воздуховодов K 160 M, производительность 488 м³/час | шт. | 1 283,71 | 1 373,54 |
| 301-8674 | для круглых воздуховодов K 160 M, с консолью M160 и двумя муфтами F160, производительность 488 м³/час | компл. | 1 410,30 | 1 508,99 |
| 301-7676 | для круглых воздуховодов K 160 XL, производительность 770 м³/час | шт. | 1 497,66 | 1 602,47 |
| 301-8675 | для круглых воздуховодов K 200 M, с консолью M200 и двумя муфтами F200, производительность 776 м³/час | компл. | 1 664,64 | 1 781,13 |
| 301-7677 | для круглых воздуховодов K 315 L, производительность 1728 м³/час | шт. | 2 781,73 | 2 976,39 |
| 301-8676 | для круглых воздуховодов K 315 M, с консолью M315 и двумя муфтами F315, производительность 1249 м³/час | компл. | 2 675,96 | 2 863,22 |
| 301-8680 | для круглых воздуховодов KV 125 XL, с консолью M125 и двумя муфтами F125, производительность 352 м³/час | компл. | 1 483,83 | 1 587,67 |
| 301-8681 | для круглых воздуховодов KV 315 L, производительность 1660 м³/час | шт. | 2 885,70 | 3 087,64 |
| 301-8682 | для круглых воздуховодов KV 315 M, производительность 1340 м³/час | шт. | 2 575,91 | 2 756,17 |
| 301-7678 | для прямоугольных воздуховодов KT 50-25-4, производительность 1958 м³/час | шт. | 5 293,44 | 5 663,88 |
| 301-7842 | для прямоугольных воздуховодов KE 50-25-4, производительность 1724 м³/час | шт. | 5 479,71 | 5 863,18 |
| 301-7843 | для прямоугольных воздуховодов RS 80-50 L3, производительность 9370 м³/час | шт. | 16 876,89 | 18 057,94 |
| 301-7844 | для прямоугольных воздуховодов RSI 80-50 M3, производительность 7020 м³/час | шт. | 22 726,32 | 24 316,71 |
| 301-8677 | KVK 250, производительность 1140 м³/ч | шт. | 4 330,16 | 4 633,19 |
| 301-8678 | KVK 315 L, производительность 1728 м³/час | шт. | 10 401,29 | 11 129,17 |
| 301-8679 | KVK 500 M, производительность 5370 м³/ч | шт. | 14 186,21 | 15 178,96 |
| | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки: | | | |
| 301-2416 | RKB 300x150 C1, производительность 540 м³/час | шт. | 2 864,30 | 3 064,74 |
| 301-2417 | RKB 400x200 A1, производительность 910 м³/час | шт. | 3 116,36 | 3 334,44 |
| 301-2418 | RKB 400x200 B1, производительность 1110 м³/час | шт. | 3 654,84 | 3 910,61 |
| 301-2419 | RK 400x200 C1, производительность 1000 м³/час | шт. | 3 620,47 | 3 873,83 |
| 301-2420 | RK 400x200 C3, производительность 1260 м³/час | шт. | 5 224,49 | 5 590,10 |
| 301-2421 | RKB 400x200 E1, производительность 1500 м³/час | шт. | 3 918,36 | 4 192,57 |
| 301-2422 | RK 500x250 B1, производительность 1050 м³/час | шт. | 5 705,69 | 6 104,98 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-2423 | RKB 500x250 C1, производительность 1440 м³/час | шт. | 4 239,16 | 4 535,82 |
| 301-2424 | RK 500x250 D1, производительность 1500 м³/час | шт. | 6 015,03 | 6 435,97 |
| 301-2425 | RK 500x250 D3, производительность 1800 м³/час | шт. | 5 934,83 | 6 350,15 |
| 301-2426 | RK 500x300 A1, производительность 1760 м³/час | шт. | 6 278,55 | 6 717,92 |
| 301-2427 | RK 500x300 B3, производительность 2300 м³/час | шт. | 6 622,27 | 7 085,70 |
| 301-3010 | RKB 600x300 B1, производительность 2850 м³/час | шт. | 8 307,89 | 8 889,28 |
| 301-2428 | RK 600x300 D1, производительность 2100 м³/час | шт. | 8 524,15 | 9 120,67 |
| 301-2429 | RK 600x300 D3, производительность 2500 м³/час | шт. | 8 661,64 | 9 267,78 |
| 301-2430 | RK 600x300 F1, производительность 2700 м³/час | шт. | 9 543,85 | 10 211,73 |
| 301-2431 | RK 600x300 F3, производительность 3300 м³/час | шт. | 9 543,85 | 10 211,73 |
| 301-2432 | RK 600x350 C1, производительность 3200 м³/час | шт. | 10 655,20 | 11 400,85 |
| 301-2433 | RK 600x350 C3, производительность 3500 м³/час | шт. | 10 701,03 | 11 449,89 |
| 301-2434 | RK 600x350 E1, производительность 3750 м³/час | шт. | 11 629,06 | 12 442,86 |
| 301-2435 | RK 600x350 E3, производительность 4200 м³/час | шт. | 11 377,00 | 12 173,16 |
| 301-2436 | RK 700x400 A3, производительность 4200 м³/час | шт. | 12 889,35 | 13 791,35 |
| 301-2437 | RK 700x400 B3, производительность 5250 м³/час | шт. | 13 129,96 | 14 048,80 |
| 301-2438 | RK 700x400 D3, производительность 5500 м³/час | шт. | 16 051,54 | 17 174,83 |
| 301-2439 | RK 800x500 C3, производительность 4800 м³/час | шт. | 15 570,33 | 16 659,95 |
| 301-2440 | RK 800x500 E3, производительность 6100 м³/час | шт. | 17 266,00 | 18 474,27 |
| 301-2441 | RK 800x500 F3, производительность 6750 м³/час | шт. | 19 167,90 | 20 509,27 |
| 301-2442 | RK 1000x500 G3, производительность 6500 м³/час | шт. | 21 058,34 | 22 532,00 |
| 301-2443 | RK 1000x500 H3, производительность 7950 м³/час | шт. | 21 023,96 | 22 495,21 |
| | **Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки:** | | | |
| 301-7951 | RKC 250 D3, производительность 1800 м³/час | шт. | 5 934,83 | 6 350,15 |
| 301-7952 | RKC 315 B3, производительность 2300 м³/час | шт. | 6 622,27 | 7 085,70 |
| 301-7953 | RKC 355 C1, производительность 3200 м³/час | шт. | 10 655,20 | 11 400,85 |
| 301-2444 | CK 100 A, производительность 250 м³/час | шт. | 1 237,38 | 1 323,97 |
| 301-2445 | CK 100 C, производительность 320 м³/час | шт. | 1 294,67 | 1 385,27 |
| 301-2446 | CK 125 A, производительность 360 м³/час | шт. | 1 237,38 | 1 323,97 |
| 301-2447 | CK 125 C, производительность 430 м³/час | шт. | 1 294,67 | 1 385,27 |
| 301-2448 | CK 160 B, производительность 500 м³/час | шт. | 1 374,87 | 1 471,08 |
| 301-2449 | CK 160 C, производительность 860 м³/час | шт. | 1 604,01 | 1 716,26 |
| 301-2450 | CK 200 A, производительность 900 м³/час | шт. | 1 638,38 | 1 753,03 |
| 301-2451 | CK 200 B, производительность 1050 м³/час | шт. | 2 027,92 | 2 169,84 |
| 301-2452 | CK 250 A, производительность 900 м³/час | шт. | 1 730,03 | 1 851,10 |
| 301-2453 | CK 250 C, производительность 1100 м³/час | шт. | 2 211,24 | 2 365,98 |
| 301-2454 | CK 315 B, производительность 1400 м³/час | шт. | 2 474,75 | 2 647,93 |
| 301-2455 | CK 315 C, производительность 1620 м³/час | шт. | 2 921,58 | 3 126,03 |
| | **Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки:** | | | |
| 301-7430 | IRE 50x25 B, производительность 1950 м³/час | шт. | 13 504,59 | 14 449,64 |
| 301-7534 | IRE 60x35 C, производительность 4500 м³/час | шт. | 20 205,97 | 21 619,98 |
| 301-7431 | IRE 60x35 D, производительность 3750 м³/час | шт. | 25 329,85 | 27 102,43 |
| 301-7432 | IRE 60x35 F, производительность 5800 м³/час | шт. | 28 198,70 | 30 172,05 |
| 301-7433 | IRE 80x50 D, производительность 7920 м³/час | шт. | 31 450,39 | 33 651,29 |
| | **Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки:** | | | |
| 301-2456 | IRE 125 A, производительность 230 м³/час | шт. | 3 746,51 | 4 008,69 |
| 301-2457 | IRE 125 B, производительность 340 м³/час | шт. | 3 815,25 | 4 082,24 |
| 301-2458 | IRE 125 C, производительность 450 м³/час | шт. | 3 849,62 | 4 119,02 |
| 301-2459 | IRE 160 B, производительность 340 м³/час | шт. | 3 826,71 | 4 094,50 |
| 301-2460 | IRE 160 C, производительность 430 м³/час | шт. | 3 861,08 | 4 131,28 |
| 301-2461 | IRE 160 D, производительность 540 м³/час | шт. | 3 906,91 | 4 180,32 |
| 301-2462 | IRE 200 B, производительность 665 м³/час | шт. | 5 442,17 | 5 823,02 |
| 301-2463 | IRE 200 D, производительность 795 м³/час | шт. | 5 751,52 | 6 154,01 |
| 301-2464 | IRE 200 C, производительность 700 м³/час | шт. | 4 525,59 | 4 842,29 |
| 301-2465 | IRE 250 A, производительность 900 м³/час | шт. | 6 576,44 | 7 036,66 |
| 301-2466 | IRE 250 B, производительность 950 м³/час | шт. | 9 830,28 | 10 518,20 |
| 301-2467 | IRE 250 C, производительность 1010 м³/час | шт. | 5 316,14 | 5 688,16 |
| 301-2468 | IRE 250 D, производительность 1260 м³/час | шт. | 9 624,05 | 10 297,54 |
| 301-2469 | IRE 250 E, производительность 1135 м³/час | шт. | 6 553,52 | 7 012,13 |
| 301-2470 | IRE 315 A, производительность 1450 м³/час | шт. | 10 907,25 | 11 670,54 |
| 301-2471 | IRE 315 B, производительность 1950 м³/час | шт. | 11 434,29 | 12 234,46 |
| 301-2472 | IRE 315 C, производительность 1450 м³/час | шт. | 9 486,56 | 10 150,43 |
| 301-2473 | IRE 355 C, производительность 1700 м³/час | шт. | 11 583,24 | 12 393,84 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-2474 | IRE 400 C, производительность 1700 м³/час | шт. | 11 629,06 | 12 442,86 |
| 301-2475 | IRE 400 D, производительность 2100 м³/час | шт. | 15 089,13 | 16 145,07 |
| 301-2476 | IRE 400 F, производительность 2500 м³/час | шт. | 15 765,11 | 16 868,35 |
| 301-2477 | IRE 500 A, производительность 4150 м³/час | шт. | 19 855,32 | 21 244,79 |
| 301-2478 | IRE 500 B, производительность 3000 м³/час | шт. | 20 038,65 | 21 440,95 |
| 301-2479 | IRE 500 C, производительность 4500 м³/час | шт. | 20 336,53 | 21 759,68 |
| 301-2480 | IRE 500 D, производительность 3750 м³/час | шт. | 22 078,02 | 23 623,04 |
| 301-2481 | IRE 500 E, производительность 4200 м³/час | шт. | 22 135,31 | 23 684,34 |
| 301-2482 | IRE 500 F, производительность 2800 м³/час | шт. | 24 816,29 | 26 552,94 |
| 301-2483 | IRE 630 A, производительность 5040 м³/час | шт. | 36 972,39 | 39 559,72 |
| 301-2484 | IRE 630 B, производительность 6480 м³/час | шт. | 29 685,61 | 31 763,00 |
| 301-2485 | IRE 630 C, производительность 6150 м³/час | шт. | 29 685,61 | 31 763,00 |
| 301-2486 | IRE 630 D, производительность 7920 м³/час | шт. | 31 037,56 | 33 209,57 |
| 301-2487 | IRE 630 E, производительность 6480 м³/час | шт. | 31 094,84 | 33 270,86 |
| | Вентиляторы крышные OSTBERG марки: | | | |
| 301-2488 | TKK 400 D, производительность 1240 м³/час | шт. | 3 826,71 | 4 094,50 |
| 301-2489 | TKK 560 A1, производительность 1580 м³/час | шт. | 6 794,12 | 7 269,57 |
| 301-2490 | TKK 560 B1, производительность 2450 м³/час | шт. | 8 993,91 | 9 623,30 |
| 301-2491 | TKK 560 B3, производительность 2340 м³/час | шт. | 9 200,13 | 9 843,96 |
| 301-2492 | TKK 660 B1, производительность 3000 м³/час | шт. | 10 701,03 | 11 449,89 |
| 301-2493 | TKK 660 B3, производительность 3000 м³/час | шт. | 10 907,25 | 11 670,54 |
| 301-2494 | TKK 760 A1, производительность 3000 м³/час | шт. | 11 629,06 | 12 442,86 |
| 301-2495 | TKK 760 A3, производительность 3400 м³/час | шт. | 11 720,71 | 12 540,92 |
| 301-2496 | TKK 760 B1, производительность 4450 м³/час | шт. | 11 823,83 | 12 651,26 |
| 301-2497 | TKK 760 B3, производительность 4750 м³/час | шт. | 11 926,95 | 12 761,60 |
| 301-2498 | TKK 960 A1, производительность 4900 м³/час | шт. | 16 108,83 | 17 236,12 |
| 301-2499 | TKK 960 A3, производительность 4425 м³/час | шт. | 14 722,50 | 15 752,78 |
| 301-2500 | TKK 960 B1, производительность 5760 м³/час | шт. | 17 804,49 | 19 050,45 |
| 301-2501 | TKK 960 B3, производительность 5940 м³/час | шт. | 17 907,61 | 19 160,78 |
| 301-2502 | TKK 960 C1, производительность 7200 м³/час | шт. | 18 973,13 | 20 300,87 |
| 301-2503 | TKK 960 C3, производительность 8250 м³/час | шт. | 19 064,79 | 20 398,94 |
| 301-2504 | TKK 960 D3, производительность 9400 м³/час | шт. | 21 023,96 | 22 495,21 |
| 301-2505 | TKK 1060 B3, производительность 9150 м³/час | шт. | 22 524,85 | 24 101,14 |
| 301-7434 | TKS 400 B, производительность 865 м³/час | шт. | 3 193,57 | 3 417,05 |
| | Вентиляторы крышные "Systemair": | | | |
| 301-7990 | DVS 190EZ, производительность 558 м³/час | шт. | 3 266,98 | 3 495,60 |
| 301-7526 | DVS 225EZ, производительность 820 м³/час | шт. | 3 348,77 | 3 583,12 |
| 301-7991 | DVS 225EV, производительность 510 м³/час | шт. | 4 503,02 | 4 818,14 |
| 301-7525 | DVS 311EV, производительность 1656 м³/час | шт. | 6 140,78 | 6 570,51 |
| 301-7527 | DVS 355E4, производительность 2790 м³/час | шт. | 8 171,06 | 8 742,87 |
| 301-7528 | DVS 400DV, производительность 3800 м³/час | шт. | 8 917,99 | 9 542,07 |
| 301-7529 | DVS 400E4, производительность 3600 м³/час | шт. | 8 998,16 | 9 627,85 |
| 301-7992 | DVS 450E4, производительность 5700 м³/час | шт. | 11 372,69 | 12 168,55 |
| 301-7530 | DVS 560DV, производительность 10500 м³/час | шт. | 19 641,96 | 21 016,51 |
| 301-7993 | DHS 225EZ, производительность 820 м³/час | шт. | 3 348,77 | 3 583,12 |
| 301-7671 | TOV 355-4, производительность 3095 м³/час | шт. | 12 199,45 | 13 053,16 |
| 301-7672 | TOV 560-4, производительность 10980 м³/час | шт. | 28 247,27 | 30 224,02 |
| 301-7674 | TOE 355-4, производительность 2915 м³/час | шт. | 13 018,33 | 13 929,35 |
| 301-7675 | TOE 400-4, производительность 4070 м³/час | шт. | 14 492,18 | 15 506,35 |
| 301-7673 | TFSK 315 M, производительность 1040 м³/час | шт. | 3 549,79 | 3 798,20 |
| 301-7994 | DVV 800D4-K/F400, производительность 25500 м³/час | шт. | 64 557,89 | 69 075,65 |
| 301-3337 | Вентиляторы вытяжные настенного типа OSTBERG марки KVFU 100 A, производительность 260 м³/час | шт. | 1 482,42 | 1 586,16 |
| | Вентиляторы центробежные: | | | |
| 301-7503 | Compact 100 с электродвигателем мощностью 0,45 кВт | компл. | 608,13 | 650,69 |
| 301-7504 | Compact 200 с электродвигателем мощностью 0,76 кВт | компл. | 964,33 | 1 031,81 |
| 301-7505 | Compact 300 с электродвигателем мощностью 0,95 кВт | компл. | 1 112,02 | 1 189,84 |
| 301-8328 | Воздуходувка для бассейна Novum 180 мощностью 1,1 кВт | шт. | 8 809,82 | 9 426,33 |
| | Градирни: | | | |
| 301-6194 | ГРД-4 из нержавеющей стали | шт. | 17 074,70 | 18 269,59 |
| 301-6195 | ГРД-4 из углеродистой стали | шт. | 12 309,40 | 13 170,81 |
| 301-6196 | ГРД-8 из нержавеющей стали | шт. | 22 284,12 | 23 843,56 |
| 301-6197 | ГРД-8 из углеродистой стали | шт. | 15 278,43 | 16 347,61 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-6198 | ГРД-12 из нержавеющей стали | шт. | 29 664,08 | 31 739,97 |
| 301-6199 | ГРД-12 из углеродистой стали | шт. | 19 148,33 | 20 488,33 |
| 301-6200 | ГРД-16 из нержавеющей стали | шт. | 31 111,12 | 33 288,27 |
| 301-6201 | ГРД-16 из углеродистой стали | шт. | 21 216,47 | 22 701,20 |
| 301-6202 | ГРД-24 из нержавеющей стали | шт. | 38 265,08 | 40 942,87 |
| 301-6203 | ГРД-24 из углеродистой стали | шт. | 25 806,74 | 27 612,70 |
| 301-6204 | ГРД-32 из нержавеющей стали | шт. | 42 099,30 | 45 045,41 |
| 301-6205 | ГРД-32 из углеродистой стали | шт. | 28 561,02 | 30 559,72 |
| 301-6206 | ГРД-50 из нержавеющей стали | шт. | 59 860,73 | 64 049,79 |
| 301-6207 | ГРД-50 из углеродистой стали | шт. | 40 088,07 | 42 893,44 |
| 301-6208 | ГРД-100 из нержавеющей стали | шт. | 89 077,49 | 95 311,14 |
| 301-6209 | ГРД-100 из углеродистой стали | шт. | 58 006,61 | 62 065,91 |
| 301-6210 | ГРД-150 из нержавеющей стали | шт. | 131 659,72 | 140 873,27 |
| 301-6211 | ГРД-150 из углеродистой стали | шт. | 83 473,59 | 89 315,08 |
| 301-6212 | ГРД-350 из нержавеющей стали | шт. | 244 759,80 | 261 888,09 |
| 301-6213 | ГРД-350 из углеродистой стали | шт. | 157 086,96 | 168 079,90 |
| | Короб крышный для вентиляторов дымоудаления: | | | |
| 301-7887 | FDS 190/225 | шт. | 1 911,81 | 2 045,60 |
| 301-7888 | FDS 310/311 | шт. | 2 246,61 | 2 403,82 |
| 301-7889 | FDS 355/400 | шт. | 2 739,98 | 2 931,72 |
| 301-7890 | FDS 450/500 | шт. | 3 127,62 | 3 346,49 |
| 301-7891 | FDS 560/630 | шт. | 3 858,91 | 4 128,96 |
| 301-7892 | FDS 710 | шт. | 4 308,17 | 4 609,66 |
| 301-7893 | FDS 800/900 | шт. | 8 607,57 | 9 209,93 |
| | Пластина накрывающая для крышного короба TG 400: | | | |
| 301-7917 | плоская TB 400 P | шт. | 685,22 | 733,18 |
| 301-7918 | профилированная TB 400 S | шт. | 621,77 | 665,28 |
| | Переходник на всасывании для крышных вентиляторов: | | | |
| 301-7894 | ASK 190/225 | шт. | 1 118,90 | 1 197,20 |
| 301-7895 | ASK 310/311 | шт. | 1 224,62 | 1 310,32 |
| 301-7896 | ASK 355/400 | шт. | 1 347,96 | 1 442,29 |
| 301-7897 | ASK 450/500 | шт. | 1 392,01 | 1 489,42 |
| 301-7898 | ASK 560/630 | шт. | 2 043,97 | 2 187,00 |
| 301-7899 | ASK 710 | шт. | 2 096,83 | 2 243,56 |
| 301-7900 | ASK/F 400 | шт. | 1 673,94 | 1 791,08 |
| 301-7901 | ASK/F 450 | шт. | 3 964,59 | 4 242,03 |
| 301-7902 | ASK/F 560 | шт. | 3 964,59 | 4 242,03 |
| 301-7903 | ASK/F 630 | шт. | 3 691,48 | 3 949,81 |
| 301-7904 | ASK/F 800 | шт. | 3 691,48 | 3 949,81 |
| 301-7905 | ASK/F 1000 | шт. | 5 268,50 | 5 637,19 |
| | Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания: | | | |
| 301-7906 | TDA DV 310/311 | шт. | 510,99 | 546,75 |
| 301-7907 | TDA DV 355/400 | шт. | 643,15 | 688,15 |
| 301-7908 | TDA DV 450/500 | шт. | 766,49 | 820,13 |
| 301-7909 | TDA DV 560/630 | шт. | 1 039,60 | 1 112,35 |
| | Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов: | | | |
| 301-7853 | FTG 400 (310/311) | шт. | 1 162,95 | 1 244,33 |
| 301-7854 | FTG 540 (355/400) | шт. | 1 409,63 | 1 508,27 |
| 301-7855 | FTG 640 (450/499/500) | шт. | 1 585,84 | 1 696,82 |
| 301-7856 | FTG 940 (560/630) | шт. | 2 325,89 | 2 488,66 |
| | **Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглащающие, сетки** | | | |
| | Виброизоляторы пружинные: | | | |
| 301-0144 | до № 38 | шт. | 21,96 | 23,50 |
| 301-0145 | до № 39 | шт. | 28,79 | 30,80 |
| 301-0146 | до № 40 | шт. | 32,90 | 35,20 |
| 301-0147 | до № 41 | шт. | 48,59 | 51,99 |
| 301-0148 | до № 42 | шт. | 77,09 | 82,49 |
| 301-0149 | до № 43 | шт. | 99,53 | 106,50 |
| 301-0150 | до № 44 | шт. | 131,30 | 140,48 |
| 301-0151 | до № 45 | шт. | 180,10 | 192,70 |
| | Вставки виброизолирующие на давление: | | | |
| 301-1148 | 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 125 мм | компл. | 536,45 | 573,99 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-1149 | 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 150 мм | компл. | 701,88 | 751,00 |
| 301-1150 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | компл. | 304,68 | 326,00 |
| 301-1151 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм | компл. | 408,42 | 437,00 |
| 301-1152 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | компл. | 438,33 | 469,01 |
| 301-1153 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | компл. | 560,76 | 600,00 |
| 301-1154 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | компл. | 840,20 | 899,00 |
| 301-1155 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | компл. | 1 135,54 | 1 215,00 |
| 301-1156 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм | компл. | 1 567,33 | 1 677,01 |
| | Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление: | | | |
| 301-6134 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 1 070,07 | 1 144,95 |
| 301-6135 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 1 099,45 | 1 176,39 |
| 301-6136 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 1 204,74 | 1 289,05 |
| 301-6137 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 1 405,53 | 1 503,89 |
| 301-6138 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 1 696,93 | 1 815,68 |
| 301-6139 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 2 096,06 | 2 242,75 |
| 301-6140 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 2 933,51 | 3 138,80 |
| 301-6141 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 3 773,40 | 4 037,47 |
| 301-6142 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 5 240,16 | 5 606,87 |
| 301-6143 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм | шт. | 7 860,23 | 8 410,29 |
| 301-6144 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм | шт. | 9 934,26 | 10 629,46 |
| 301-6145 | 0,8 МПа (8 кгс/см²), диаметром 350 мм | шт. | 14 944,23 | 15 990,03 |
| 301-6146 | 0,8 МПа (8 кгс/см²), диаметром 400 мм | шт. | 19 410,60 | 20 768,95 |
| 301-6147 | 0,8 МПа (8 кгс/см²), диаметром 450 мм | шт. | 22 784,87 | 24 379,36 |
| 301-6148 | 0,8 МПа (8 кгс/см²), диаметром 500 мм | шт. | 27 248,80 | 29 155,67 |
| 301-6149 | 0,8 МПа (8 кгс/см²), диаметром 600 мм | шт. | 46 407,20 | 49 654,77 |
| | Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки: | | | |
| 301-1871 | ВВ-17 и ВН10 | шт. | 9,10 | 9,74 |
| 301-1872 | ВВ-19 и ВН12 | шт. | 24,10 | 25,79 |
| 301-1873 | ВВ-20 и ВН13 | шт. | 41,05 | 43,92 |
| 301-1874 | ВВ-21 и ВН14 | шт. | 64,08 | 68,56 |
| 301-1875 | ВВ-22 и ВН15 | шт. | 94,96 | 101,60 |
| 301-1876 | ВВ-34 и ВН16 | шт. | 149,06 | 159,49 |
| 301-1877 | ВВ-24 и ВН17 | шт. | 233,85 | 250,22 |
| 301-1878 | ВВ-28 и ВН21 | шт. | 372,91 | 399,00 |
| 301-1879 | ВВ-30 и ВН23 | шт. | 428,96 | 458,98 |
| 301-4722 | В-2 и ВВ-2 | шт. | 80,37 | 86,00 |
| 301-4723 | В-2,5 и ВВ-2,5 | шт. | 99,72 | 106,70 |
| 301-4724 | В-3,15 и ВВ-3,15 | шт. | 121,82 | 130,35 |
| 301-4725 | В-4 и ВВ-4 | шт. | 141,16 | 151,04 |
| 301-4726 | В-5 и ВВ-5 | шт. | 163,26 | 174,69 |
| 301-4727 | В-6,3 и ВВ-6,3 | шт. | 199,43 | 213,38 |
| 301-4728 | В-7,1 и ВВ-7,1 | шт. | 221,78 | 237,30 |
| 301-4729 | В-8 и ВВ-8 | шт. | 248,16 | 265,53 |
| 301-4730 | В-9 и ВВ-9 | шт. | 275,29 | 294,56 |
| 301-4731 | В-10 и ВВ-10 | шт. | 303,16 | 324,37 |
| 301-4732 | В-12,5 и ВВ-12,5 | шт. | 336,07 | 359,59 |
| 301-4733 | Н-2 и ВН-2 | шт. | 105,49 | 112,87 |
| 301-4734 | Н-2,5 и ВН-2,5 | шт. | 118,05 | 126,31 |
| 301-4735 | Н-3,15 и ВН-3,15 | шт. | 135,88 | 145,39 |
| 301-4736 | Н-4 и ВН-4 | шт. | 157,74 | 168,78 |
| 301-4737 | Н-5 и ВН-5 | шт. | 181,85 | 194,58 |
| 301-4738 | Н-6,3 и ВН-6,3 | шт. | 214,75 | 229,78 |
| 301-4739 | Н-8 и ВН-8 | шт. | 265,49 | 284,07 |
| 301-4740 | Н-10 и ВН-10 | шт. | 318,24 | 340,51 |
| 301-4741 | Н-12,5 и ВН-12,5 | шт. | 378,02 | 404,47 |
| 301-4742 | ВГ-40-20 | шт. | 164,01 | 175,49 |
| 301-4743 | ВГ-50-25 | шт. | 189,39 | 202,64 |
| 301-4744 | ВГ-50-30 | шт. | 197,93 | 211,78 |
| 301-4745 | ВГ-60-25 | шт. | 219,02 | 234,35 |
| 301-4746 | ВГ-60-30 | шт. | 219,02 | 234,35 |
| 301-4747 | ВГ-60-35 | шт. | 224,80 | 240,54 |
| 301-4748 | ВГ-70-40 | шт. | 250,41 | 267,93 |
| 301-4749 | ВГ-80-50 | шт. | 287,10 | 307,19 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4750 | ВГ-90-50 | шт. | 330,04 | 353,13 |
| 301-0231 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали | м² | 199,93 | 213,92 |
| | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа: | | | |
| 301-1314 | В-2,5, диаметром 250 мм | шт. | 87,99 | 94,15 |
| 301-1315 | В-3,2, диаметром 315 мм | шт. | 107,60 | 115,13 |
| 301-1316 | В-4, диаметром 400 мм | шт. | 132,67 | 141,95 |
| 301-1317 | В-5, диаметром 500 мм | шт. | 161,84 | 173,17 |
| 301-1318 | В-6,3, диаметром 630 мм | шт. | 198,77 | 212,68 |
| 301-1319 | В-8, диаметром 800 мм | шт. | 356,53 | 381,48 |
| 301-1320 | В-10, диаметром 1000 мм | шт. | 433,11 | 463,42 |
| 301-1321 | В-12,5, диаметром 1250 мм | шт. | 689,79 | 738,06 |
| 301-1322 | В-16, диаметром 1400 мм | шт. | 794,20 | 849,78 |
| 301-1323 | В-20, диаметром 1800 мм | шт. | 996,16 | 1 065,87 |
| 301-1324 | Н-2,5, размером 200х200 мм | шт. | 62,91 | 67,31 |
| 301-1325 | Н-3,2, размером 250х250 мм | шт. | 76,60 | 81,96 |
| 301-1326 | Н-4, размером 300х300 мм | шт. | 89,82 | 96,10 |
| 301-1327 | Н-5, размером 400х400 мм | шт. | 116,26 | 124,40 |
| 301-1328 | Н-6,3, размером 500х500 мм | шт. | 146,35 | 156,59 |
| 301-1329 | Н-8, размером 600х600 мм | шт. | 268,53 | 287,32 |
| 301-1330 | Н-10, размером 800х800 мм | шт. | 351,95 | 376,58 |
| 301-1331 | Н-12,5, размером 1000х1000 мм | шт. | 527,95 | 564,90 |
| 301-1332 | Н-16, размером 1200х1200 мм | шт. | 631,90 | 676,12 |
| 301-1333 | Н-20, размером 1600х1600 мм | шт. | 832,95 | 891,24 |
| | Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером: | | | |
| 301-1334 | 300х150 мм | шт. | 288,01 | 308,16 |
| 301-1335 | 400х200 мм | шт. | 345,61 | 369,79 |
| 301-1336 | 500х250 мм | шт. | 403,21 | 431,43 |
| 301-1337 | 500х300 мм | шт. | 403,21 | 431,43 |
| 301-1338 | 600х300 мм | шт. | 460,81 | 493,06 |
| 301-1339 | 600х350 мм | шт. | 460,81 | 493,06 |
| 301-1340 | 700х400 мм | шт. | 518,42 | 554,70 |
| 301-1341 | 800х500 мм | шт. | 633,62 | 677,96 |
| 301-1342 | 1000х500 мм | шт. | 691,23 | 739,60 |
| | Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа: | | | |
| 301-7919 | ASS 190/225 | шт. | 621,54 | 665,04 |
| 301-7920 | ASS 310/311 | шт. | 817,36 | 874,56 |
| 301-7921 | ASS 355/500 | шт. | 945,07 | 1 011,21 |
| 301-7922 | ASS 560/630 | шт. | 1 294,15 | 1 384,71 |
| 301-7923 | ASS 710 | шт. | 1 839,06 | 1 967,75 |
| 301-7924 | ASS 800/900 | шт. | 2 707,51 | 2 896,98 |
| 301-7925 | ASS-EX 310/311 | шт. | 1 013,19 | 1 084,10 |
| 301-7926 | ASS-EX 355/500 | шт. | 1 123,87 | 1 202,52 |
| 301-7927 | ASS-EX 560/630 | шт. | 1 481,47 | 1 585,14 |
| | Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка: | | | |
| 301-0232 | ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг | шт. | 281,78 | 301,50 |
| 301-0233 | ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг | шт. | 338,56 | 362,25 |
| 301-0234 | ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг | шт. | 389,03 | 416,25 |
| 301-0235 | ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг | шт. | 498,37 | 533,25 |
| 301-0236 | ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг | шт. | 578,28 | 618,75 |
| 301-0237 | ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг | шт. | 662,40 | 708,76 |
| 301-0238 | ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг | шт. | 209,01 | 223,64 |
| 301-0239 | ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг | шт. | 237,62 | 254,25 |
| 301-0240 | ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг | шт. | 252,34 | 269,99 |
| 301-0241 | ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг | шт. | 317,53 | 339,75 |
| 301-0242 | ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг | шт. | 416,35 | 445,49 |
| 301-0243 | ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг | шт. | 420,10 | 449,49 |
| | Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка: | | | |
| 301-0244 | ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг | шт. | 517,30 | 553,50 |
| 301-0245 | ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг | шт. | 580,39 | 621,01 |
| 301-0246 | ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг | шт. | 647,69 | 693,02 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0247 | ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг | шт. | 696,74 | 745,50 |
| 301-0248 | ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг | шт. | 759,13 | 812,26 |
| 301-0841 | ГТП 1-6, сечение обечайки 500х500 мм | шт. | 1 234,00 | 1 320,36 |
| 301-0249 | ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг | шт. | 391,13 | 418,51 |
| 301-0250 | ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг | шт. | 428,98 | 459,00 |
| 301-0251 | ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг | шт. | 481,55 | 515,25 |
| 301-0252 | ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг | шт. | 502,58 | 537,75 |
| 301-0253 | ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг | шт. | 543,70 | 581,75 |
| | Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка: | | | |
| 301-5611 | ГТПи 30-15-60, сечение обечайки 300х150 мм | шт. | 366,46 | 392,11 |
| 301-5612 | ГТПи 30-15-90, сечение обечайки 300х150 мм | шт. | 426,24 | 456,07 |
| 301-5613 | ГТПи 40-20-60, сечение обечайки 400х200 мм | шт. | 439,30 | 470,05 |
| 301-5614 | ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400х200 мм | шт. | 527,72 | 564,65 |
| 301-5615 | ГТПи 50-25-60, сечение обечайки 500х250 мм | шт. | 527,72 | 564,65 |
| 301-5616 | ГТПи 50-25-90, сечение обечайки 500х250 мм | шт. | 624,67 | 668,39 |
| 301-5617 | ГТПи 50-30-60, сечение обечайки 500х300 мм | шт. | 556,85 | 595,82 |
| 301-5618 | ГТПи 50-30-90, сечение обечайки 500х300 мм | шт. | 695,50 | 744,17 |
| 301-5619 | ГТПи 60-30-60, сечение обечайки 600х300 мм | шт. | 625,17 | 668,92 |
| 301-5620 | ГТПи 60-30-90, сечение обечайки 600х300 мм | шт. | 679,42 | 726,96 |
| 301-5621 | ГТПи 60-35-60, сечение обечайки 600х350 мм | шт. | 591,01 | 632,37 |
| 301-5622 | ГТПи 60-35-90, сечение обечайки 600х350 мм | шт. | 696,75 | 745,51 |
| 301-5623 | ГТПи 70-40-60, сечение обечайки 700х400 мм | шт. | 985,60 | 1 054,57 |
| 301-5624 | ГТПи 70-40-90, сечение обечайки 700х400 мм | шт. | 909,24 | 972,87 |
| 301-5625 | ГТПи 80-50-60, сечение обечайки 800х500 мм | шт. | 836,41 | 894,94 |
| 301-5626 | ГТПи 80-50-90, сечение обечайки 800х500 мм | шт. | 991,13 | 1 060,49 |
| 301-5627 | ГТПи 100-50-60, сечение обечайки 1000х500 мм | шт. | 944,41 | 1 010,50 |
| 301-5628 | ГТПи 100-50-90, сечение обечайки 1000х500 мм | шт. | 1 104,91 | 1 182,23 |
| 301-5629 | ГТП 2-6, сечение обечайки 500х500 мм | шт. | 1 220,71 | 1 306,13 |
| | Глушители шума пластинчатые марки: | | | |
| 301-2835 | А7Е 178.000 ГП 1-1, размером 800х500х1000 мм | шт. | 1 712,24 | 1 832,06 |
| 301-2836 | А7Е 178.000-02 ГП 1-3, размером 1600х500х1000 мм | шт. | 2 393,10 | 2 560,57 |
| 301-2837 | А7Е 178.000-03 ГП 2-1, размером 800х1000х1000 мм | шт. | 2 623,69 | 2 807,30 |
| 301-2838 | А7Е 178.000-04 ГП 2-2, размером 1200х1000х1000 мм | шт. | 3 628,16 | 3 882,06 |
| 301-2839 | А7Е 178.000-05 ГП 2-3, размером 1600х1000х1000 мм | шт. | 4 613,09 | 4 935,91 |
| 301-2840 | А7Е 178.000-06 ГП 2-4, размером 2000х1000х1000 мм | шт. | 5 598,96 | 5 990,78 |
| 301-2841 | А7Е 179.000 ГП 3-1, размером 800х1500х1000 мм | шт. | 3 798,36 | 4 064,17 |
| 301-2842 | А7Е 179.000-01 ГП 3-2, размером 1200х1500х1000 мм | шт. | 5 212,05 | 5 576,79 |
| 301-2843 | А7Е 179.000-02 ГП 3-3, размером 1600х1500х1000 мм | шт. | 6 670,39 | 7 137,18 |
| 301-2844 | А7Е 180.000 ГП 4-1, размером 800х2000х1000 мм | шт. | 4 675,41 | 5 002,60 |
| 301-2845 | А7Е 180.000-01 ГП 4-2, размером 1200х2000х1000 мм | шт. | 6 410,90 | 6 859,53 |
| 301-2846 | А7Е 180.000-02 ГП 4-3, размером 1600х2000х1000 мм | шт. | 8 167,78 | 8 739,36 |
| 301-2847 | А7Е 181.000 ГП 5-1, размером 800х500х1500 мм | шт. | 2 579,99 | 2 760,54 |
| 301-2848 | А7Е 181.000-01 ГП 5-2, размером 1200х500х1500 мм | шт. | 2 966,21 | 3 173,78 |
| 301-2849 | А7Е 181.000-02 ГП 5-3, размером 1600х500х1500 мм | шт. | 4 710,75 | 5 040,41 |
| 301-2850 | А7Е 182.000-03 ГП 6-1, размером 800х1000х1500 мм | шт. | 3 947,18 | 4 223,40 |
| 301-2851 | А7Е 182.000-04 ГП 6-2, размером 1200х1000х1500 мм | шт. | 5 498,52 | 5 883,31 |
| 301-2852 | А7Е 182.000-05 ГП 6-3, размером 1600х1000х1500 мм | шт. | 7 033,11 | 7 525,28 |
| 301-2853 | А7Е 178.000-01 ГП 1-2, размером 1200х500х1000 мм | шт. | 1 970,16 | 2 108,03 |
| 301-2854 | А7Е 182.000-06 ГП 6-4, размером 2000х1000х1500 мм | шт. | 8 565,85 | 9 165,29 |
| 301-2855 | А7Е 183.000 ГП 7-1, размером 800х1500х1500 мм | шт. | 5 776,60 | 6 180,84 |
| 301-2856 | А7Е 183.000-01 ГП 7-2, размером 1200х1500х1500 мм | шт. | 8 023,63 | 8 585,13 |
| 301-2857 | А7Е 183.000-02 ГП 7-3, размером 1600х1500х1500 мм | шт. | 10 282,73 | 11 002,31 |
| 301-2858 | А7Е 184.000 ГП 8-1, размером 800х2000х1500 мм | шт. | 7 109,38 | 7 606,89 |
| 301-2859 | А7Е 184.000-01 ГП 8-2, размером 1200х2000х1500 мм | шт. | 9 852,12 | 10 541,57 |
| 301-2860 | А7Е 184.000-02 ГП 8-3, размер 1600х2000х1500 мм | шт. | 12 581,84 | 13 462,32 |
| | Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка: | | | |
| 301-5695 | ГП 1-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм | шт. | 1 669,05 | 1 785,85 |
| 301-5696 | ГП 1-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм | шт. | 2 345,95 | 2 510,12 |
| 301-5697 | ГП 1-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм | шт. | 3 027,89 | 3 239,79 |
| 301-5698 | ГП 2-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм | шт. | 2 608,68 | 2 791,24 |
| 301-5699 | ГП 2-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм | шт. | 3 639,49 | 3 894,19 |
| 301-5700 | ГП 2-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм | шт. | 4 695,43 | 5 024,02 |
| 301-5701 | ГП 2-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм | шт. | 5 706,40 | 6 105,73 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5702 | ГП 3-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм | шт. | 3 698,78 | 3 957,62 |
| 301-5703 | ГП 3-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм | шт. | 5 194,51 | 5 558,02 |
| 301-5704 | ГП 3-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм | шт. | 6 649,30 | 7 114,62 |
| 301-5705 | ГП 4-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм | шт. | 4 630,62 | 4 954,67 |
| 301-5706 | ГП 4-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм | шт. | 6 477,50 | 6 930,80 |
| 301-5707 | ГП 4-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм | шт. | 8 290,47 | 8 870,63 |
| 301-5708 | ГП 5-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм | шт. | 2 720,21 | 2 910,57 |
| 301-5709 | ГП 5-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм | шт. | 3 916,29 | 4 190,35 |
| 301-5710 | ГП 5-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм | шт. | 5 103,58 | 5 460,73 |
| 301-5711 | ГП 6-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм | шт. | 3 853,99 | 4 123,70 |
| 301-5712 | ГП 6-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм | шт. | 5 475,32 | 5 858,48 |
| 301-5713 | ГП 6-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм | шт. | 7 050,43 | 7 543,82 |
| 301-5714 | ГП 6-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм | шт. | 8 631,56 | 9 235,60 |
| 301-5715 | ГП 7-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм | шт. | 5 851,33 | 6 260,81 |
| 301-5716 | ГП 7-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм | шт. | 8 304,02 | 8 885,14 |
| 301-5717 | ГП 7-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм | шт. | 10 688,16 | 11 436,12 |
| 301-5718 | ГП 8-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм | шт. | 6 987,13 | 7 476,09 |
| 301-5719 | ГП 8-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм | шт. | 9 920,83 | 10 615,09 |
| 301-5720 | ГП 8-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм | шт. | 12 650,83 | 13 536,13 |
| 301-5721 | ГП 1-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм | шт. | 1 756,70 | 1 879,64 |
| 301-5722 | ГП 1-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм | шт. | 2 469,53 | 2 642,35 |
| 301-5723 | ГП 1-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм | шт. | 3 187,39 | 3 410,44 |
| 301-5724 | ГП 2-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм | шт. | 2 746,08 | 2 938,25 |
| 301-5725 | ГП 2-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм | шт. | 3 830,89 | 4 098,97 |
| 301-5726 | ГП 2-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм | шт. | 4 942,58 | 5 288,47 |
| 301-5727 | ГП 2-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм | шт. | 6 006,80 | 6 427,15 |
| 301-5728 | ГП 3-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм | шт. | 3 893,43 | 4 165,89 |
| 301-5729 | ГП 3-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм | шт. | 5 468,04 | 5 850,69 |
| 301-5730 | ГП 3-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм | шт. | 6 999,19 | 7 488,99 |
| 301-5731 | ГП 4-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм | шт. | 4 874,26 | 5 215,36 |
| 301-5732 | ГП 4-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм | шт. | 6 818,59 | 7 295,75 |
| 301-5733 | ГП 4-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм | шт. | 8 727,00 | 9 337,71 |
| 301-5734 | ГП 5-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм | шт. | 2 863,37 | 3 063,75 |
| 301-5735 | ГП 5-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм | шт. | 4 122,50 | 4 410,99 |
| 301-5736 | ГП 5-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм | шт. | 5 372,33 | 5 748,28 |
| 301-5737 | ГП 6-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм | шт. | 4 056,69 | 4 340,58 |
| 301-5738 | ГП 6-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм | шт. | 5 763,66 | 6 167,00 |
| 301-5739 | ГП 6-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм | шт. | 7 421,41 | 7 940,76 |
| 301-5740 | ГП 6-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм | шт. | 9 085,93 | 9 721,76 |
| 301-5741 | ГП 7-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм | шт. | 6 159,26 | 6 590,28 |
| 301-5742 | ГП 7-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм | шт. | 8 741,07 | 9 352,77 |
| 301-5743 | ГП 7-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм | шт. | 11 250,79 | 12 038,12 |
| 301-5744 | ГП 8-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм | шт. | 7 354,84 | 7 869,53 |
| 301-5745 | ГП 8-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм | шт. | 10 443,02 | 11 173,82 |
| 301-5746 | ГП 8-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм | шт. | 13 316,69 | 14 248,59 |
| | Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF: | | | |
| 301-6609 | SG 30-15, размер 300х150х1014 мм | шт. | 634,42 | 678,82 |
| 301-6610 | SG 50-25, размер 500х250х1014 мм | шт. | 950,75 | 1 017,29 |
| 301-6611 | SG 60-30, размер 600х300х1014 мм | шт. | 1 079,63 | 1 155,18 |
| 301-6612 | SG 60-35, размер 600х350х1014 мм | шт. | 1 198,74 | 1 282,63 |
| 301-6613 | SG 70-40, размер 700х400х1014 мм | шт. | 1 639,26 | 1 753,97 |
| 301-6614 | SG 80-50, размер 800х500х1014 мм | шт. | 1 775,98 | 1 900,26 |
| 301-6615 | SG 90-50, размер 900х500х1016 мм | шт. | 2 134,07 | 2 283,41 |
| 301-6616 | SG 100-50, размер 1000х500х1016 мм | шт. | 2 271,01 | 2 429,94 |
| | Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки: | | | |
| 301-0520 | 111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг | шт. | 166,55 | 178,20 |
| 301-0521 | 111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг | шт. | 192,43 | 205,90 |
| 301-0522 | 111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг | шт. | 325,71 | 348,50 |
| 301-0523 | 111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг | шт. | 201,69 | 215,80 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0524 | 111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг | шт. | 236,82 | 253,39 |
| 301-0525 | 111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг | шт. | 416,35 | 445,49 |
| 301-0526 | 111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг | шт. | 294,21 | 314,80 |
| 301-0527 | 111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг | шт. | 351,60 | 376,21 |
| 301-0528 | 111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг | шт. | 647,69 | 693,02 |
| | Сетки металлические в рамках площадью в свету: | | | |
| 301-3067 | до 0,2 м² | м² | 70,09 | 74,99 |
| 301-3068 | до 0,3 м² | м² | 64,86 | 69,40 |
| 301-3069 | до 0,5 м² | м² | 60,01 | 64,21 |
| 301-3070 | более 0,5 м² | м² | 56,26 | 60,20 |
| | Шумоглушители для круглых воздуховодов марки: | | | |
| 301-6695 | CSA-100/600 АРКТОС | шт. | 333,04 | 356,35 |
| 301-6696 | CSA-100/900 АРКТОС | шт. | 466,25 | 498,88 |
| 301-6697 | CSA-125/600 АРКТОС | шт. | 366,34 | 391,98 |
| 301-6698 | CSA-125/900 АРКТОС | шт. | 532,86 | 570,15 |
| 301-6699 | CSA-160/600 АРКТОС | шт. | 466,25 | 498,88 |
| 301-6700 | CSA-160/900 АРКТОС | шт. | 666,07 | 712,68 |
| 301-6701 | CSA-200/600 АРКТОС | шт. | 566,16 | 605,78 |
| 301-6702 | CSA-200/900 АРКТОС | шт. | 765,98 | 819,58 |
| 301-6703 | CSA-250/600 АРКТОС | шт. | 699,38 | 748,32 |
| 301-6704 | CSA-250/900 АРКТОС | шт. | 965,80 | 1 033,38 |
| 301-6705 | CSA-315/600 АРКТОС | шт. | 965,80 | 1 033,38 |
| 301-6706 | CSA-315/900 АРКТОС | шт. | 1 332,14 | 1 425,36 |
| 301-6707 | CSA-400/600 АРКТОС | шт. | 1 298,84 | 1 389,73 |
| 301-6708 | CSA-400/900 АРКТОС | шт. | 1 698,48 | 1 817,34 |
| | Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки: | | | |
| 301-6709 | RSA 300х150/1000 АРКТОС | шт. | 832,59 | 890,86 |
| 301-6710 | RSA 400х200/1000 АРКТОС | шт. | 999,11 | 1 069,03 |
| 301-6711 | RSA 500х250/1000 АРКТОС | шт. | 1 398,75 | 1 496,64 |
| 301-6712 | RSA 500х300/1000 АРКТОС | шт. | 1 565,27 | 1 674,81 |
| 301-6713 | RSA 600х300/1000 АРКТОС | шт. | 1 631,88 | 1 746,08 |
| 301-6714 | RSA 600х350/1000 АРКТОС | шт. | 1 831,70 | 1 959,88 |
| 301-6715 | RSA 700х400/1000 АРКТОС | шт. | 2 630,98 | 2 815,10 |
| 301-6716 | RSA 800х500/1000 АРКТОС | шт. | 2 897,42 | 3 100,18 |
| 301-6717 | RSA 1000х500/1000 АРКТОС | шт. | 3 829,92 | 4 097,94 |
| | Шумоглушители для круглых воздуховодов марки: | | | |
| 301-6718 | LDC 100-600 SYSTEMAIR | шт. | 347,14 | 371,43 |
| 301-6719 | LDC 100-900 SYSTEMAIR | шт. | 471,29 | 504,27 |
| 301-6720 | LDC 125-600 SYSTEMAIR | шт. | 396,88 | 424,66 |
| 301-6721 | LDC 125-900 SYSTEMAIR | шт. | 545,58 | 583,76 |
| 301-6722 | LDC 160-600 SYSTEMAIR | шт. | 433,96 | 464,32 |
| 301-6723 | LDC 160-900 SYSTEMAIR | шт. | 582,79 | 623,58 |
| 301-6724 | LDC 200-600 SYSTEMAIR | шт. | 508,37 | 543,95 |
| 301-6725 | LDC 200-900 SYSTEMAIR | шт. | 694,41 | 743,01 |
| 301-6726 | LDC 250-900 SYSTEMAIR | шт. | 830,84 | 888,98 |
| 301-6727 | LDC 315-900 SYSTEMAIR | шт. | 1 066,36 | 1 140,98 |
| 301-6728 | LDC 355-900 SYSTEMAIR | шт. | 2 542,12 | 2 720,01 |
| 301-6729 | LDC 400-900 SYSTEMAIR | шт. | 2 095,75 | 2 242,41 |
| | Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки: | | | |
| 301-6730 | LDR 30-15 SYSTEMAIR | шт. | 1 165,58 | 1 247,14 |
| 301-6731 | LDR 40-20 SYSTEMAIR | шт. | 1 178,10 | 1 260,55 |
| 301-6732 | LDR 50-25 SYSTEMAIR | шт. | 1 239,99 | 1 326,77 |
| 301-6733 | LDR 50-30 SYSTEMAIR | шт. | 1 488,04 | 1 592,17 |
| 301-6734 | LDR 60-30 SYSTEMAIR | шт. | 1 550,04 | 1 658,51 |
| 301-6735 | LDR 60-35 SYSTEMAIR | шт. | 1 736,08 | 1 857,57 |
| 301-6736 | LDR 70-40 SYSTEMAIR | шт. | 2 232,18 | 2 388,39 |
| 301-6737 | LDR 80-50 SYSTEMAIR | шт. | 2 356,08 | 2 520,96 |
| 301-6738 | LDR 100-50 SYSTEMAIR | шт. | 2 852,18 | 3 051,78 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Шумоглушители крышные: | | | |
| 301-7910 | SSD 190/225 | шт. | 642,02 | 686,95 |
| 301-7911 | SSD 310/311 | шт. | 7 586,03 | 8 116,91 |
| 301-7912 | SSD 355/400 | шт. | 9 863,03 | 10 553,25 |
| 301-7913 | SSD 450/500 | шт. | 11 157,34 | 11 938,13 |
| 301-7914 | SSD 560/630 | шт. | 17 269,36 | 18 477,87 |
| 301-7915 | SSD 710 | шт. | 22 470,47 | 24 042,95 |
| 301-7916 | SSD 800/900 | шт. | 35 089,90 | 37 545,50 |
| | **Группа: Водомеры (счетчики)** | | | |
| | Водомеры диаметром: | | | |
| 301-1523 | до 65 мм (СТВ-65) | компл. | 1 401,90 | 1 500,00 |
| 301-7259 | 80 мм (СТВ-80) | компл. | 1 702,63 | 1 821,78 |
| 301-1524 | до 100 мм (СТВ-100) | компл. | 2 243,03 | 2 400,00 |
| 301-7260 | 150 мм (СТВ-150) | компл. | 3 146,34 | 3 366,52 |
| | Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром: | | | |
| 301-3181 | 15 мм | шт. | 118,18 | 126,45 |
| 301-3182 | 20 мм | шт. | 191,12 | 204,49 |
| 301-3183 | 25 мм | шт. | 764,49 | 817,99 |
| 301-3165 | 32 мм | шт. | 1 095,35 | 1 172,00 |
| 301-3184 | 40 мм | шт. | 1 126,18 | 1 204,99 |
| | Счетчики (водомеры) турбинные диаметром: | | | |
| 301-3378 | 50 мм | шт. | 1 401,90 | 1 500,00 |
| 301-3379 | 65 мм | шт. | 1 661,51 | 1 777,78 |
| 301-3166 | 80 мм | шт. | 1 752,38 | 1 875,02 |
| 301-3167 | 150 мм | шт. | 2 871,07 | 3 071,99 |
| 301-3168 | 200 мм | шт. | 3 674,83 | 3 932,00 |
| | Счетчик воды универсальный, марка: | | | |
| 301-2101 | СВК-15-3-2 | шт. | 58,71 | 62,82 |
| 301-2102 | СВК-20-5 | шт. | 115,09 | 123,14 |
| 301-2103 | СВМ-25 | шт. | 434,84 | 465,27 |
| 301-2104 | СВМ-32 | шт. | 449,80 | 481,28 |
| 301-2105 | СВМ-40 | шт. | 531,98 | 569,21 |
| 301-2106 | СКБ-25 | шт. | 434,84 | 465,27 |
| 301-2107 | СКБ-32 | шт. | 449,80 | 481,28 |
| 301-2108 | СКБ-40 | шт. | 531,98 | 569,21 |
| 301-2109 | ВСКМ 90-25 | шт. | 350,35 | 374,87 |
| 301-2110 | ВСКМ 90-32 | шт. | 409,75 | 438,43 |
| 301-2111 | ВСКМ 90-40 | шт. | 631,89 | 676,11 |
| | Водосчетчик ультразвукой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром: | | | |
| 301-3006 | 20 мм | шт. | 3 133,54 | 3 352,82 |
| 301-3007 | 32 мм | шт. | 3 419,25 | 3 658,53 |
| 301-3008 | 50 мм | шт. | 4 437,89 | 4 748,46 |
| 301-3009 | 80 мм | шт. | 5 257,76 | 5 625,70 |
| | Счетчик холодной воды, марка: | | | |
| 301-3140 | ВСХ-15 | шт. | 732,00 | 783,23 |
| 301-3151 | ВСХ-25 | шт. | 1 542,08 | 1 649,99 |
| 301-3152 | ВСХ-32 | шт. | 1 705,63 | 1 824,99 |
| 301-3153 | ВСХ-40 | шт. | 1 962,65 | 2 100,00 |
| 301-3312 | ВСХ-50 | шт. | 2 229,16 | 2 385,16 |
| 301-3313 | ВСХ-65 | шт. | 2 318,33 | 2 480,57 |
| 301-3314 | ВСХ-80 | шт. | 2 806,86 | 3 003,29 |
| 301-3315 | ВСХ-100 | шт. | 3 038,94 | 3 251,61 |
| 301-3316 | ВСХ-125 | шт. | 3 161,27 | 3 382,49 |
| 301-3317 | ВСХ-150 | шт. | 4 188,31 | 4 481,41 |
| 301-3318 | ВСХ-200 | шт. | 5 683,29 | 6 081,01 |
| 301-3319 | ВСХ-250 | шт. | 7 754,97 | 8 297,66 |
| 301-3154 | ОСВХ-25 | шт. | 305,24 | 326,60 |
| 301-3155 | ОСВХ-32 | шт. | 313,07 | 334,98 |
| 301-3156 | ОСВХ-40 | шт. | 443,13 | 474,14 |
| 301-3139 | СКВ-15 | шт. | 122,66 | 131,24 |
| 301-3157 | МТК-25 | шт. | 405,61 | 433,99 |
| 301-3158 | МТК-32 | шт. | 405,61 | 433,99 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3159 | МТК-40 | шт. | 673,80 | 720,96 |
| 301-3160 | M-VR-K-25 | шт. | 366,24 | 391,87 |
| 301-3161 | M-VR-K-32 | шт. | 554,08 | 592,85 |
| 301-3162 | M-VR-K-40 | шт. | 845,06 | 904,20 |
| 301-3164 | M 100 MNR-1,5-15-190 | шт. | 325,03 | 347,78 |
| 301-3169 | M 100 MNR-2,5-20-190 | шт. | 340,01 | 363,80 |
| 301-3170 | M 100 MNR-3,5-20-260 | шт. | 484,79 | 518,71 |
| 301-3171 | M 110 MPR-1,5-15-165 | шт. | 387,19 | 414,28 |
| 301-3172 | M 110 MPR-2,5-20-190 | шт. | 513,57 | 549,50 |
| 301-3173 | M 120 MTR-1,5-15-165, класс B | шт. | 570,89 | 610,84 |
| 301-3174 | M 120 MTR-2,5-20-190, класс B | шт. | 581,48 | 622,17 |
| 301-3175 | M 120 MTR-1,5-15-165, класс C | шт. | 627,52 | 671,44 |
| 301-3176 | M 120 MTR-2,5-20-190, класс C | шт. | 690,36 | 738,67 |
| 301-3177 | M 190 MTH-2,5-20-190 | шт. | 890,63 | 952,96 |
| 301-3178 | S 100 EVZK-DL-3-15-80 | шт. | 104,75 | 112,08 |
| 301-3179 | S 100 EVZK-DL-3-15-110 | шт. | 104,75 | 112,08 |
| 301-3180 | S 100 EVZK-DL-5-20-130 | шт. | 142,26 | 152,21 |
| 301-3185 | WFK 20 Siemens | шт. | 123,15 | 131,76 |
| 301-3186 | WFK 25 Siemens | шт. | 172,41 | 184,48 |
| 301-7380 | Счетчик холодной воды сопряженный Sensus MEITWIN 50, диаметром 50 мм | шт. | 11 964,11 | 12 801,36 |
| | Счетчик горячей воды, марка: | | | |
| 301-3401 | ОСВУ-25 | шт. | 334,93 | 358,37 |
| 301-3402 | ОСВУ-32 | шт. | 375,45 | 401,73 |
| 301-3403 | ОСВУ-40 | шт. | 462,69 | 495,07 |
| 301-3419 | ВСГ-15 | шт. | 732,00 | 783,23 |
| 301-7257 | ВСГ-25 | шт. | 1 574,93 | 1 685,14 |
| 301-7258 | ВСГ-40 | шт. | 2 047,55 | 2 190,84 |
| 301-3420 | СКВГ-15 | шт. | 130,65 | 139,79 |
| 301-3404 | МТН-25 | шт. | 1 216,12 | 1 301,22 |
| 301-3405 | МТН-32 | шт. | 1 216,12 | 1 301,22 |
| 301-3406 | МТН-40 | шт. | 1 653,27 | 1 768,97 |
| 301-3407 | MTW-25 | шт. | 562,60 | 601,97 |
| 301-3408 | MTW-32 | шт. | 562,60 | 601,97 |
| 301-3409 | MTW-40 | шт. | 961,99 | 1 029,31 |
| 301-3410 | M-VR-W-25 | шт. | 713,62 | 763,56 |
| 301-3411 | M-VR-W-32 | шт. | 920,33 | 984,74 |
| 301-3412 | M-VR-W-40 | шт. | 1 361,61 | 1 456,90 |
| 301-3413 | M 190 MTH-1,5-15-165 | шт. | 765,17 | 818,71 |
| 301-3414 | S 100 EVZK-DL-3-15-110 | шт. | 104,75 | 112,08 |
| 301-3415 | S 100 EVZK-DL-5-20-130 | шт. | 142,26 | 152,21 |
| 301-3416 | S 140 ETN-3-15-110 | шт. | 627,52 | 671,44 |
| 301-3417 | S 140 ETN-3-20-110 | шт. | 627,52 | 671,44 |
| 301-3418 | S 140 ETN-5-20-130 | шт. | 627,52 | 671,44 |
| 301-3421 | WFW 20 Siemens | шт. | 123,15 | 131,76 |
| 301-3422 | WFW 25 Siemens | шт. | 172,41 | 184,48 |
| | Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка: | | | |
| 301-6562 | ВСТ диаметр 15 мм, с комплектом присоединителей | компл. | 379,50 | 406,06 |
| 301-6563 | ВСТ диаметр 20 мм, с комплектом присоединителей | компл. | 470,19 | 503,09 |
| 301-6564 | ВСТ диаметр 25 мм, с комплектом присоединителей | компл. | 1 308,39 | 1 399,95 |
| 301-6565 | ВСТ диаметр 32 мм, с комплектом присоединителей | компл. | 1 394,10 | 1 491,66 |
| 301-6566 | ВСТн диаметр 40 мм | шт. | 1 571,12 | 1 681,06 |
| 301-6567 | ВСТн диаметр 50 мм | шт. | 1 977,95 | 2 116,37 |
| 301-6568 | ВСТн диаметр 65 мм | шт. | 2 159,32 | 2 310,43 |
| 301-6569 | ВСТн диаметр 80 мм | шт. | 2 283,54 | 2 443,34 |
| 301-6570 | ВСТн диаметр 100 мм | шт. | 2 415,53 | 2 584,57 |
| 301-6571 | ВСТн диаметр 125 мм | шт. | 2 613,35 | 2 796,23 |
| 301-6572 | ВСТн диаметр 150 мм | шт. | 4 296,89 | 4 597,59 |
| 301-6573 | ВСТн диаметр 200 мм | шт. | 5 986,02 | 6 404,92 |
| 301-6574 | ВСТн диаметр 250 мм | шт. | 7 242,86 | 7 749,72 |
| | **Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники** | | | |
| | Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром: | | | |
| 301-0158 | 100 мм | м² | 158,25 | 169,32 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0159 | 200 мм | м² | 141,83 | 151,76 |
| 301-0160 | 250 мм | м² | 143,86 | 153,93 |
| 301-0161 | 315 и 400 мм | м² | 147,90 | 158,25 |
| 301-0162 | 500 мм | м² | 179,72 | 192,30 |
| | Воздуховоды из листовой стали толщиной: | | | |
| 301-1771 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м² | 71,95 | 76,99 |
| 301-1772 | 0,5 мм, периметром до 600 мм | м² | 71,95 | 76,99 |
| 301-1773 | 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м² | 71,95 | 76,99 |
| 301-1774 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м² | 69,81 | 74,69 |
| 301-1775 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм | м² | 60,60 | 64,84 |
| 301-1776 | 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | м² | 63,64 | 68,10 |
| 301-1777 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м² | 57,11 | 61,11 |
| 301-1778 | 0,7 мм, периметром 1000 мм | м² | 77,07 | 82,47 |
| 301-1779 | 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м² | 71,98 | 77,02 |
| 301-1780 | 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м² | 74,35 | 79,55 |
| 301-1781 | 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м² | 81,10 | 86,77 |
| 301-1782 | 0,9 мм, периметром до 7200 мм | м² | 77,27 | 82,68 |
| 301-1783 | 1,0 мм, диаметром до 1000 мм | м² | 76,75 | 82,12 |
| 301-1784 | 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | м² | 77,67 | 83,11 |
| 301-1785 | 1,2 мм, диаметром до 1600 мм | м² | 97,34 | 104,15 |
| 301-1801 | 1,0 мм, диаметром до 250 мм | м² | 106,24 | 113,68 |
| 301-1802 | 1,0 мм, диаметром до 400 мм | м² | 91,78 | 98,21 |
| 301-8031 | 1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм | м² | 71,35 | 76,35 |
| 301-1804 | 1,5 мм, диаметром до 500 мм | м² | 106,77 | 114,24 |
| 301-1805 | 1,5 мм, диаметром до 800 мм | м² | 98,57 | 105,47 |
| 301-1806 | 1,5 мм, диаметром до 1000 мм | м² | 95,41 | 102,09 |
| 301-1807 | 1,5 мм, диаметром до 1600 мм | м² | 106,94 | 114,42 |
| 301-1808 | 1,8 мм, периметром до 1000 мм | м² | 162,30 | 173,66 |
| 301-1809 | 2,0 мм, диаметром до 250 мм | м² | 181,55 | 194,26 |
| 301-1810 | 2,0 мм, диаметром до 355 мм | м² | 164,30 | 175,80 |
| 301-1811 | 2,0 мм, диаметром до 560 мм | м² | 151,39 | 161,99 |
| 301-1812 | 2,0 мм, диаметром до 800 мм | м² | 142,86 | 152,86 |
| 301-1813 | 2,0 мм, диаметром до 1000 мм | м² | 141,72 | 151,63 |
| 301-1814 | 2,0 мм, диаметром до 1600 мм | м² | 147,04 | 157,32 |
| 301-1821 | 1,4 мм, диаметром до 1800 мм | м² | 128,51 | 137,51 |
| 301-1822 | 1,4 мм, диаметром до 2000 мм | м² | 142,84 | 152,84 |
| 301-1803 | 1,2 мм, периметром до 1000 мм | м² | 126,02 | 134,84 |
| | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: | | | |
| 301-1786 | 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м² | 89,98 | 96,28 |
| 301-1787 | 0,5 мм, периметром до 600 мм | м² | 95,71 | 102,41 |
| 301-1789 | 0,6 мм, диаметром до 250 мм | м² | 87,40 | 93,51 |
| 301-1790 | 0,6 мм, диаметром до 450 мм | м² | 78,54 | 84,04 |
| 301-1791 | 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | м² | 84,75 | 90,68 |
| 301-1792 | 0,7 мм, диаметром до 800 мм | м² | 78,74 | 84,25 |
| 301-1793 | 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м² | 104,10 | 111,38 |
| 301-1794 | 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м² | 97,51 | 104,34 |
| 301-1795 | 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м² | 101,96 | 109,10 |
| 301-1796 | 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм | м² | 110,24 | 117,95 |
| 301-1797 | 0,9 мм, периметром до 7200 мм | м² | 106,35 | 113,79 |
| 301-1798 | 1,0 мм, диаметром до 1000 мм | м² | 95,38 | 102,05 |
| 301-1799 | 1,2 мм, диаметром 1600 мм | м² | 111,35 | 119,15 |
| 301-1820 | 1,0 мм, диаметром до 1250 мм | м² | 102,26 | 109,42 |
| | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: | | | |
| 301-4751 | 0,55 мм, периметром 500 мм | м² | 140,16 | 149,97 |
| 301-4752 | 0,55 мм, периметром 600 мм | м² | 134,79 | 144,22 |
| 301-4753 | 0,55 мм, периметром 700 мм | м² | 130,96 | 140,13 |
| 301-4754 | 0,55 мм, периметром 800 мм | м² | 127,78 | 136,72 |
| 301-4755 | 0,55 мм, периметром 900 мм | м² | 125,59 | 134,37 |
| 301-4756 | 0,55 мм, периметром 1000 мм | м² | 123,83 | 132,50 |
| 301-4757 | 0,55 мм, периметром 1100 мм | м² | 122,16 | 130,71 |
| 301-4758 | 0,55 мм, периметром 1200 мм | м² | 120,99 | 129,46 |
| 301-4759 | 0,7 мм, периметром 1000 мм | м² | 148,44 | 158,82 |
| 301-4760 | 0,7 мм, периметром 1100 мм | м² | 146,83 | 157,10 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4761 | 0,7 мм, периметром 1200 мм | м² | 145,68 | 155,88 |
| 301-4762 | 0,7 мм, периметром 1300 мм | м² | 144,52 | 154,63 |
| 301-4763 | 0,7 мм, периметром 1400 мм | м² | 143,70 | 153,75 |
| 301-4764 | 0,7 мм, периметром 1500 мм | м² | 142,83 | 152,83 |
| 301-4765 | 0,7 мм, периметром 1600 мм | м² | 142,23 | 152,18 |
| 301-4766 | 0,7 мм, периметром 1700 мм | м² | 141,55 | 151,46 |
| 301-4767 | 0,7 мм, периметром 1800 мм | м² | 141,08 | 150,95 |
| 301-4768 | 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм) | м² | 140,16 | 149,97 |
| 301-4769 | 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм) | м² | 139,40 | 149,15 |
| 301-4770 | 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм) | м² | 138,78 | 148,49 |
| 301-4771 | 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм) | м² | 152,72 | 163,40 |
| 301-4772 | 0,7 мм, периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм) | м² | 152,14 | 162,78 |
| 301-4773 | 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм) | м² | 151,73 | 162,34 |
| 301-4774 | 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм) | м² | 150,91 | 161,47 |
| 301-4775 | 0,7 мм, периметром 2500 мм | м² | 150,60 | 161,14 |
| 301-4776 | 0,7 мм, периметром 2600 мм | м² | 150,32 | 160,84 |
| 301-4777 | 0,7 мм, периметром 2800 мм | м² | 149,72 | 160,20 |
| 301-4778 | 0,7 мм, периметром 3000 мм | м² | 149,28 | 159,72 |
| 301-4779 | 0,7 мм, периметром 3200 мм | м² | 148,82 | 159,23 |
| 301-4780 | 0,7 мм, периметром 3400 мм | м² | 147,23 | 157,53 |
| 301-4781 | 0,7 мм, периметром 3600 мм | м² | 148,12 | 158,49 |
| 301-4782 | 1,0 мм, периметром 3000 мм | м² | 167,86 | 179,61 |
| 301-4783 | 1,0 мм, периметром 3200 мм | м² | 167,43 | 179,14 |
| 301-4784 | 1,0 мм, периметром 3400 мм | м² | 167,03 | 178,71 |
| 301-4785 | 1,0 мм, периметром 3600 мм | м² | 166,68 | 178,35 |
| 301-4786 | 1,0 мм, периметром 3800 мм | м² | 166,37 | 178,01 |
| 301-4787 | 1,0 мм, периметром 4000 мм | м² | 166,15 | 177,78 |
| 301-4788 | 1,0 мм, периметром 4400 мм | м² | 165,66 | 177,26 |
| 301-4789 | 1,0 мм, периметром 4800 мм | м² | 165,25 | 176,82 |
| 301-4790 | 1,0 мм, периметром 5200 мм | м² | 164,95 | 176,49 |
| 301-4791 | 1,0 мм, периметром 5600 мм | м² | 164,66 | 176,18 |
| 301-4792 | 1,0 мм, периметром 6000 мм | м² | 164,43 | 175,94 |
| 301-4793 | 1,0 мм, периметром 6400 мм | м² | 164,20 | 175,70 |
| | Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: | | | |
| 301-4899 | 0,55 мм, периметром 500 мм | м² | 181,85 | 194,58 |
| 301-4900 | 0,55 мм, периметром 600 мм | м² | 176,49 | 188,84 |
| 301-4901 | 0,55 мм, периметром 700 мм | м² | 172,67 | 184,75 |
| 301-4902 | 0,55 мм, периметром 800 мм | м² | 169,48 | 181,34 |
| 301-4903 | 0,55 мм, периметром 900 мм | м² | 167,28 | 178,99 |
| 301-4904 | 0,55 мм, периметром 1000 мм | м² | 165,52 | 177,10 |
| 301-4905 | 0,55 мм, периметром 1100 мм | м² | 163,86 | 175,33 |
| 301-4906 | 0,55 мм, периметром 1200 мм | м² | 162,68 | 174,06 |
| 301-4907 | 0,7 мм, периметром 1000 мм | м² | 196,16 | 209,89 |
| 301-4908 | 0,7 мм, периметром 1100 мм | м² | 194,54 | 208,15 |
| 301-4909 | 0,7 мм, периметром 1200 мм | м² | 193,40 | 206,94 |
| 301-4910 | 0,7 мм, периметром 1300 мм | м² | 192,24 | 205,69 |
| 301-4911 | 0,7 мм, периметром 1400 мм | м² | 191,43 | 204,83 |
| 301-4912 | 0,7 мм, периметром 1500 мм | м² | 190,56 | 203,90 |
| 301-4913 | 0,7 мм, периметром 1600 мм | м² | 189,95 | 203,25 |
| 301-4914 | 0,7 мм, периметром 1700 мм | м² | 189,26 | 202,50 |
| 301-4915 | 0,7 мм, периметром 1800 мм | м² | 188,80 | 202,01 |
| 301-4916 | 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм) | м² | 187,87 | 201,02 |
| 301-4917 | 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм) | м² | 187,13 | 200,23 |
| 301-4918 | 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм) | м² | 186,49 | 199,54 |
| 301-4919 | 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм) | м² | 200,44 | 214,47 |
| 301-4920 | 0,7 мм, периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм) | м² | 199,87 | 213,85 |
| 301-4921 | 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм) | м² | 199,45 | 213,40 |
| 301-4922 | 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм) | м² | 198,64 | 212,54 |
| 301-4923 | 0,7 мм, периметром 2500 мм | м² | 198,33 | 212,21 |
| 301-4924 | 0,7 мм, периметром 2600 мм | м² | 198,04 | 211,89 |
| 301-4925 | 0,7 мм, периметром 2800 мм | м² | 197,44 | 211,25 |
| 301-4926 | 0,7 мм, периметром 3000 мм | м² | 197,00 | 210,78 |
| 301-4927 | 0,7 мм, периметром 3200 мм | м² | 196,55 | 210,30 |
| 301-4928 | 0,7 мм, периметром 3400 мм | м² | 194,96 | 208,60 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4929 | 0,7 мм, периметром 3600 мм | м² | 195,84 | 209,55 |
| 301-4930 | 1,0 мм, периметром 3000 мм | м² | 220,36 | 235,78 |
| 301-4931 | 1,0 мм, периметром 3200 мм | м² | 219,92 | 235,31 |
| 301-4932 | 1,0 мм, периметром 3400 мм | м² | 219,52 | 234,89 |
| 301-4933 | 1,0 мм, периметром 3600 мм | м² | 219,18 | 234,52 |
| 301-4934 | 1,0 мм, периметром 3800 мм | м² | 218,87 | 234,18 |
| 301-4935 | 1,0 мм, периметром 4000 мм | м² | 218,64 | 233,94 |
| 301-4936 | 1,0 мм, периметром 4400 мм | м² | 218,15 | 233,42 |
| 301-4937 | 1,0 мм, периметром 4800 мм | м² | 217,75 | 232,99 |
| 301-4938 | 1,0 мм, периметром 5200 мм | м² | 217,45 | 232,67 |
| 301-4939 | 1,0 мм, периметром 5600 мм | м² | 217,15 | 232,35 |
| 301-4940 | 1,0 мм, периметром 6000 мм | м² | 216,93 | 232,11 |
| 301-4941 | 1,0 мм, периметром 6400 мм | м² | 216,70 | 231,87 |
| | Врезка из оцинкованной стали, диаметром: | | | |
| 301-6214 | 150/100 мм | шт. | 17,13 | 18,33 |
| 301-6215 | 150/150 мм | шт. | 20,46 | 21,89 |
| 301-6216 | 200/100 мм | шт. | 20,46 | 21,89 |
| 301-6217 | 200/150 мм | шт. | 23,30 | 24,93 |
| 301-6218 | 200/200 мм | шт. | 26,64 | 28,51 |
| 301-6219 | 250/100 мм | шт. | 23,30 | 24,93 |
| 301-6220 | 250/150 мм | шт. | 26,64 | 28,51 |
| 301-6221 | 250/200 мм | шт. | 29,49 | 31,56 |
| 301-6222 | 250/250 мм | шт. | 32,35 | 34,62 |
| 301-6223 | 300/100 мм | шт. | 26,17 | 28,00 |
| 301-6224 | 300/150 мм | шт. | 29,49 | 31,56 |
| 301-6225 | 300/200 мм | шт. | 32,35 | 34,62 |
| 301-6226 | 300/250 мм | шт. | 35,67 | 38,17 |
| 301-6227 | 300/300 мм | шт. | 38,54 | 41,24 |
| 301-6228 | 400/100 мм | шт. | 32,35 | 34,62 |
| 301-6229 | 400/150 мм | шт. | 35,67 | 38,17 |
| 301-6230 | 400/200 мм | шт. | 38,54 | 41,24 |
| 301-6231 | 400/250 мм | шт. | 41,86 | 44,79 |
| 301-6232 | 400/300 мм | шт. | 44,72 | 47,85 |
| 301-6233 | 400/350 мм | шт. | 48,05 | 51,41 |
| 301-6234 | 400/400 мм | шт. | 50,89 | 54,45 |
| 301-6235 | 500/150 мм | шт. | 41,86 | 44,79 |
| 301-6236 | 500/200 мм | шт. | 44,72 | 47,85 |
| 301-6237 | 500/250 мм | шт. | 48,05 | 51,41 |
| 301-6238 | 500/300 мм | шт. | 50,89 | 54,45 |
| 301-6239 | 500/350 мм | шт. | 53,76 | 57,52 |
| 301-6240 | 500/400 мм | шт. | 57,08 | 61,08 |
| 301-6241 | 500/500 мм | шт. | 63,27 | 67,70 |
| 301-6242 | 600/150 мм | шт. | 48,05 | 51,41 |
| 301-6243 | 600/200 мм | шт. | 50,89 | 54,45 |
| 301-6244 | 600/250 мм | шт. | 53,76 | 57,52 |
| 301-6245 | 600/300 мм | шт. | 57,08 | 61,08 |
| 301-6246 | 600/350 мм | шт. | 59,94 | 64,14 |
| 301-6247 | 600/400 мм | шт. | 63,27 | 67,70 |
| 301-6248 | 600/500 мм | шт. | 69,45 | 74,31 |
| 301-6249 | 600/600 мм | шт. | 75,64 | 80,94 |
| 301-6250 | 700/200 мм | шт. | 57,08 | 61,08 |
| 301-6251 | 700/250 мм | шт. | 59,94 | 64,14 |
| 301-6252 | 700/300 мм | шт. | 63,27 | 67,70 |
| 301-6253 | 700/350 мм | шт. | 66,12 | 70,75 |
| 301-6254 | 700/400 мм | шт. | 69,45 | 74,31 |
| 301-6255 | 700/500 мм | шт. | 75,64 | 80,94 |
| 301-6256 | 700/600 мм | шт. | 81,34 | 87,04 |
| 301-6257 | 700/700 мм | шт. | 87,53 | 93,66 |
| 301-6258 | 800/200 мм | шт. | 63,27 | 67,70 |
| 301-6259 | 800/250 мм | шт. | 66,12 | 70,75 |
| 301-6260 | 800/300 мм | шт. | 69,45 | 74,31 |
| 301-6261 | 800/350 мм | шт. | 72,31 | 77,37 |
| 301-6262 | 800/400 мм | шт. | 75,64 | 80,94 |
| 301-6263 | 800/500 мм | шт. | 81,34 | 87,04 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-6264 | 800/600 мм | шт. | 87,53 | 93,66 |
| 301-6265 | 800/700 мм | шт. | 93,71 | 100,27 |
| 301-6266 | 800/800 мм | шт. | 99,90 | 106,90 |
| | Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром: | | | |
| 301-6267 | 100 мм | шт. | 23,11 | 24,72 |
| 301-6268 | 125 мм | шт. | 25,54 | 27,33 |
| 301-6269 | 160 мм | шт. | 29,19 | 31,23 |
| 301-6270 | 200 мм | шт. | 33,45 | 35,79 |
| 301-6271 | 250 мм | шт. | 38,32 | 41,00 |
| 301-6272 | 315 мм | шт. | 45,00 | 48,15 |
| 301-6273 | 400 мм | шт. | 58,99 | 63,12 |
| 301-6274 | 500 мм | шт. | 70,54 | 75,48 |
| 301-6275 | 630 мм | шт. | 85,75 | 91,75 |
| 301-6276 | 800 мм | шт. | 110,07 | 117,77 |
| 301-6277 | 1000 мм | шт. | 165,25 | 176,82 |
| 301-6278 | 1250 мм | шт. | 203,38 | 217,62 |
| | Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром: | | | |
| 301-6279 | 100/100 мм | шт. | 32,84 | 35,14 |
| 301-6280 | 125/100 мм | шт. | 33,45 | 35,79 |
| 301-6281 | 125/125 мм | шт. | 35,27 | 37,74 |
| 301-6283 | 150/100 мм | шт. | 31,40 | 33,60 |
| 301-6284 | 150/150 мм | шт. | 40,91 | 43,77 |
| 301-6282 | 160/100 мм | шт. | 32,84 | 35,14 |
| 301-6285 | 160/125 мм | шт. | 36,48 | 39,04 |
| 301-6286 | 160/160 мм | шт. | 58,38 | 62,46 |
| 301-6287 | 200/100 мм | шт. | 34,07 | 36,45 |
| 301-6288 | 200/125 мм | шт. | 38,92 | 41,65 |
| 301-6289 | 200/150 мм | шт. | 44,72 | 47,85 |
| 301-6290 | 200/160 мм | шт. | 45,00 | 48,15 |
| 301-6291 | 200/200 мм | шт. | 52,30 | 55,96 |
| 301-6292 | 250/100 мм | шт. | 37,10 | 39,70 |
| 301-6293 | 250/125 мм | шт. | 40,73 | 43,58 |
| 301-6294 | 250/150 мм | шт. | 46,15 | 49,38 |
| 301-6295 | 250/160 мм | шт. | 47,43 | 50,75 |
| 301-6296 | 250/200 мм | шт. | 51,09 | 54,66 |
| 301-6297 | 250/250 мм | шт. | 68,10 | 72,87 |
| 301-6298 | 300/100 мм | шт. | 39,48 | 42,24 |
| 301-6299 | 300/150 мм | шт. | 48,52 | 51,92 |
| 301-6300 | 300/200 мм | шт. | 60,42 | 64,65 |
| 301-6301 | 300/250 мм | шт. | 71,83 | 76,86 |
| 301-6302 | 300/300 мм | шт. | 81,34 | 87,04 |
| 301-6303 | 315/100 мм | шт. | 38,92 | 41,65 |
| 301-6304 | 315/125 мм | шт. | 41,36 | 44,26 |
| 301-6305 | 315/160 мм | шт. | 53,52 | 57,26 |
| 301-6306 | 315/200 мм | шт. | 59,60 | 63,77 |
| 301-6307 | 315/250 мм | шт. | 69,33 | 74,18 |
| 301-6308 | 315/315 мм | шт. | 82,71 | 88,50 |
| 301-6309 | 400/100 мм | шт. | 49,47 | 52,93 |
| 301-6310 | 400/125 мм | шт. | 55,34 | 59,21 |
| 301-6311 | 400/150 мм | шт. | 58,99 | 63,12 |
| 301-6312 | 400/160 мм | шт. | 61,42 | 65,72 |
| 301-6313 | 400/200 мм | шт. | 68,73 | 73,54 |
| 301-6314 | 400/250 мм | шт. | 76,62 | 81,98 |
| 301-6315 | 400/300 мм | шт. | 94,66 | 101,29 |
| 301-6316 | 400/315 мм | шт. | 86,35 | 92,39 |
| 301-6320 | 400/350 мм | шт. | 109,41 | 117,07 |
| 301-6317 | 400/400 мм | шт. | 122,85 | 131,45 |
| 301-6321 | 500/150 мм | шт. | 69,93 | 74,83 |
| 301-6318 | 500/160 мм | шт. | 75,11 | 80,37 |
| 301-6319 | 500/200 мм | шт. | 79,73 | 85,31 |
| 301-6322 | 500/250 мм | шт. | 99,38 | 106,34 |
| 301-6323 | 500/300 мм | шт. | 107,99 | 115,55 |
| 301-6324 | 500/315 мм | шт. | 99,38 | 106,34 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-6325 | 500/350 мм | шт. | 124,16 | 132,84 |
| 301-6326 | 500/400 мм | шт. | 128,26 | 137,23 |
| 301-6327 | 500/500 мм | шт. | 190,09 | 203,39 |
| 301-6328 | 600/150 мм | шт. | 80,40 | 86,03 |
| 301-6329 | 600/200 мм | шт. | 96,57 | 103,33 |
| 301-6330 | 600/250 мм | шт. | 110,84 | 118,60 |
| 301-6331 | 600/300 мм | шт. | 121,79 | 130,32 |
| 301-6332 | 600/350 мм | шт. | 138,43 | 148,11 |
| 301-6333 | 600/400 мм | шт. | 153,66 | 164,41 |
| 301-6334 | 600/500 мм | шт. | 181,72 | 194,43 |
| 301-6335 | 600/600 мм | шт. | 200,74 | 214,79 |
| 301-6336 | 630/200 мм | шт. | 93,02 | 99,53 |
| 301-6337 | 630/250 мм | шт. | 98,22 | 105,09 |
| 301-6338 | 630/315 мм | шт. | 101,68 | 108,79 |
| 301-6339 | 630/400 мм | шт. | 149,65 | 160,12 |
| 301-6340 | 630/500 мм | шт. | 181,42 | 194,12 |
| 301-6341 | 630/630 мм | шт. | 225,33 | 241,10 |
| 301-6342 | 700/200 мм | шт. | 108,47 | 116,07 |
| 301-6343 | 700/250 мм | шт. | 123,68 | 132,33 |
| 301-6344 | 700/300 мм | шт. | 135,10 | 144,55 |
| 301-6345 | 700/350 мм | шт. | 152,70 | 163,38 |
| 301-6346 | 700/400 мм | шт. | 168,87 | 180,68 |
| 301-6347 | 700/500 мм | шт. | 197,90 | 211,75 |
| 301-6348 | 700/600 мм | шт. | 217,40 | 232,61 |
| 301-6349 | 700/700 мм | шт. | 247,37 | 264,68 |
| 301-6350 | 800/200 мм | шт. | 120,66 | 129,10 |
| 301-6351 | 800/250 мм | шт. | 105,73 | 113,13 |
| 301-6352 | 800/300 мм | шт. | 148,42 | 158,80 |
| 301-6353 | 800/315 мм | шт. | 125,39 | 134,16 |
| 301-6354 | 800/350 мм | шт. | 166,97 | 178,65 |
| 301-6355 | 800/400 мм | шт. | 165,82 | 177,43 |
| 301-6356 | 800/500 мм | шт. | 190,67 | 204,01 |
| 301-6357 | 800/600 мм | шт. | 234,05 | 250,43 |
| 301-6358 | 800/630 мм | шт. | 254,80 | 272,64 |
| 301-6359 | 800/700 мм | шт. | 264,97 | 283,51 |
| 301-6360 | 800/800 мм | шт. | 342,06 | 366,00 |
| 301-6361 | 1000/315 мм | шт. | 209,73 | 224,41 |
| 301-6362 | 1000/400 мм | шт. | 209,73 | 224,41 |
| 301-6363 | 1000/500 мм | шт. | 209,73 | 224,41 |
| 301-6364 | 1000/630 мм | шт. | 229,96 | 246,05 |
| 301-6365 | 1000/800 мм | шт. | 332,22 | 355,47 |
| 301-6366 | 1000/1000 мм | шт. | 605,52 | 647,89 |
| 301-6367 | 1250/315 мм | шт. | 238,62 | 255,32 |
| 301-6368 | 1250/400 мм | шт. | 238,62 | 255,32 |
| 301-6369 | 1250/500 мм | шт. | 238,62 | 255,32 |
| 301-6370 | 1250/630 мм | шт. | 285,42 | 305,40 |
| 301-6371 | 1250/800 мм | шт. | 368,05 | 393,80 |
| 301-6372 | 1250/1000 мм | шт. | 641,92 | 686,84 |
| | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные): | | | |
| 301-4794 | толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм | м² | 71,99 | 77,03 |
| 301-4795 | толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм | м² | 71,58 | 76,59 |
| 301-4796 | толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм | м² | 73,55 | 78,69 |
| 301-4797 | толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм | м² | 73,20 | 78,33 |
| 301-4798 | толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм | м² | 74,23 | 79,43 |
| 301-4799 | толщиной 0,55 мм, диаметром 315 мм | м² | 74,92 | 80,16 |
| 301-4800 | толщиной 0,7 мм, диаметром 355 мм | м² | 85,16 | 91,12 |
| 301-4801 | толщиной 0,7 мм, диаметром 400 мм | м² | 96,79 | 103,56 |
| 301-4802 | толщиной 0,7 мм, диаметром 450 мм | м² | 96,88 | 103,66 |
| 301-4803 | толщиной 0,7 мм, диаметром 500 мм | м² | 96,95 | 103,73 |
| 301-4804 | толщиной 0,7 мм, диаметром 560 мм | м² | 97,13 | 103,93 |
| 301-4805 | толщиной 0,7 мм, диаметром 630 мм | м² | 97,15 | 103,95 |
| 301-4806 | толщиной 0,7 мм, диаметром 710 мм | м² | 96,08 | 102,81 |
| 301-4807 | толщиной 0,7 мм, диаметром 800 мм | м² | 96,09 | 102,82 |
| 301-4808 | толщиной 1,0 мм, диаметром 900 мм | м² | 143,98 | 154,06 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4809 | толщиной 1,0 мм, диаметром 1000 мм | м² | 137,58 | 147,21 |
| 301-4810 | толщиной 1,0 мм, диаметром 1250 мм | м² | 130,41 | 139,54 |
| | Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром: | | | |
| 301-4811 | 100 мм | м² | 42,69 | 45,68 |
| 301-4812 | 110 мм | м² | 47,83 | 51,17 |
| 301-4813 | 120 мм | м² | 51,92 | 55,55 |
| 301-4814 | 125 мм | м² | 52,40 | 56,07 |
| 301-4815 | 130 мм | м² | 56,50 | 60,46 |
| 301-4816 | 140 мм | м² | 58,58 | 62,68 |
| 301-4817 | 150 мм | м² | 64,44 | 68,95 |
| 301-4818 | 160 мм | м² | 71,26 | 76,25 |
| 301-4819 | 200 мм | м² | 82,34 | 88,10 |
| | Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной: | | | |
| 301-8032 | 0,8 мм, диаметром до 160 мм | м² | 290,31 | 310,63 |
| 301-8033 | 0,8 мм, диаметром до 500 мм | м² | 235,10 | 251,55 |
| 301-8034 | 0,8 мм, диаметром до 710 мм | м² | 219,08 | 234,41 |
| 301-8035 | 1,0 мм, диаметром до 160 мм | м² | 333,05 | 356,36 |
| 301-8036 | 1,0 мм, диаметром до 500 мм | м² | 270,72 | 289,67 |
| 301-8037 | 1,0 мм, диаметром до 710 мм | м² | 263,60 | 282,05 |
| 301-8038 | 1,0 мм, диаметром до 1120 мм | м² | 261,81 | 280,13 |
| 301-8039 | 1,0 мм, диаметром до 1600 мм | м² | 263,60 | 282,05 |
| 301-8040 | 1,2 мм, диаметром до 160 мм | м² | 377,57 | 403,99 |
| 301-8041 | 1,2 мм, диаметром до 315 мм | м² | 334,84 | 358,28 |
| 301-8042 | 1,2 мм, диаметром до 500 мм | м² | 320,59 | 343,03 |
| 301-8043 | 1,2 мм, диаметром до 710 мм | м² | 313,46 | 335,40 |
| 301-8044 | 1,2 мм, диаметром до 900 мм | м² | 302,78 | 323,97 |
| 301-8045 | 1,2 мм, диаметром до 1120 мм | м² | 299,22 | 320,16 |
| 301-8046 | 1,2 мм, диаметром до 1600 мм | м² | 308,12 | 329,68 |
| 301-8047 | 1,4 мм, диаметром до 160 мм | м² | 432,80 | 463,09 |
| 301-8048 | 1,4 мм, диаметром до 315 мм | м² | 397,18 | 424,97 |
| 301-8049 | 1,4 мм, диаметром до 500 мм | м² | 377,57 | 403,99 |
| 301-8050 | 1,4 мм, диаметром до 710 мм | м² | 359,76 | 384,94 |
| 301-8051 | 1,4 мм, диаметром до 900 мм | м² | 359,76 | 384,94 |
| 301-8052 | 1,4 мм, диаметром до 1120 мм | м² | 350,87 | 375,42 |
| 301-8053 | 1,4 мм, диаметром до 1600 мм | м² | 370,46 | 396,38 |
| 301-8054 | 1,6 мм, диаметром до 160 мм | м² | 461,29 | 493,57 |
| 301-8055 | 1,6 мм, диаметром до 315 мм | м² | 414,99 | 444,03 |
| 301-8056 | 1,6 мм, диаметром до 500 мм | м² | 406,09 | 434,51 |
| 301-8057 | 1,6 мм, диаметром до 710 мм | м² | 397,18 | 424,97 |
| 301-8058 | 1,6 мм, диаметром до 900 мм | м² | 379,36 | 405,91 |
| 301-8059 | 1,6 мм, диаметром до 1120 мм | м² | 370,46 | 396,38 |
| 301-8060 | 1,6 мм, диаметром до 1600 мм | м² | 388,27 | 415,45 |
| 301-8061 | 1,8 мм, диаметром до 160 мм | м² | 488,00 | 522,15 |
| 301-8062 | 1,8 мм, диаметром до 315 мм | м² | 452,40 | 484,06 |
| 301-8063 | 1,8 мм, диаметром до 500 мм | м² | 443,48 | 474,51 |
| 301-8064 | 1,8 мм, диаметром до 710 мм | м² | 434,58 | 464,99 |
| 301-8065 | 1,8 мм, диаметром до 900 мм | м² | 434,58 | 464,99 |
| 301-8066 | 1,8 мм, диаметром до 1120 мм | м² | 416,76 | 445,92 |
| 301-8067 | 1,8 мм, диаметром до 1600 мм | м² | 425,68 | 455,47 |
| 301-8068 | 2,0 мм, диаметром до 160 мм | м² | 534,33 | 571,72 |
| 301-8069 | 2,0 мм, диаметром до 315 мм | м² | 498,69 | 533,59 |
| 301-8070 | 2,0 мм, диаметром до 500 мм | м² | 480,90 | 514,55 |
| 301-8071 | 2,0 мм, диаметром до 710 мм | м² | 471,98 | 505,01 |
| 301-8072 | 2,0 мм, диаметром до 900 мм | м² | 463,07 | 495,48 |
| 301-8073 | 2,0 мм, диаметром до 1120 мм | м² | 454,17 | 485,95 |
| 301-8074 | 2,0 мм, диаметром до 1600 мм | м² | 463,07 | 495,48 |
| 301-8075 | 0,8 мм, периметром до 640 мм | м² | 274,28 | 293,47 |
| 301-8076 | 0,8 мм, периметром до 1000 мм | м² | 247,57 | 264,89 |
| 301-8077 | 0,8 мм, периметром до 1600 мм | м² | 242,22 | 259,17 |
| 301-8078 | 1,0 мм, периметром до 640 мм | м² | 333,05 | 356,36 |
| 301-8079 | 1,0 мм, периметром до 1000 мм | м² | 295,66 | 316,35 |
| 301-8080 | 1,0 мм, периметром более 1000 мм | м² | 284,97 | 304,91 |
| 301-8081 | 1,2 мм, периметром до 640 мм | м² | 368,69 | 394,50 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-8082 | 1,2 мм, периметром до 1000 мм | м² | 334,84 | 358,28 |
| 301-8083 | 1,2 мм, периметром более 1000 мм | м² | 325,93 | 348,74 |
| 301-8084 | 1,4 мм, периметром до 640 мм | м² | 423,90 | 453,56 |
| 301-8085 | 1,4 мм, периметром до 1000 мм | м² | 388,27 | 415,45 |
| 301-8086 | 1,4 мм, периметром более 1000 мм | м² | 370,46 | 396,38 |
| 301-8087 | 1,6 мм, периметром до 640 мм | м² | 443,48 | 474,51 |
| 301-8088 | 1,6 мм, периметром до 1000 мм | м² | 414,99 | 444,03 |
| 301-8089 | 1,6 мм, периметром более 1000 мм | м² | 397,18 | 424,97 |
| 301-8090 | 1,8 мм, периметром до 640 мм | м² | 470,20 | 503,10 |
| 301-8091 | 1,8 мм, периметром до 1000 мм | м² | 443,48 | 474,51 |
| 301-8092 | 1,8 мм, периметром более 1000 мм | м² | 424,77 | 454,49 |
| 301-8093 | 2,0 мм, периметром до 640 мм | м² | 516,51 | 552,66 |
| 301-8094 | 2,0 мм, периметром до 1000 мм | м² | 480,90 | 514,55 |
| 301-8095 | 2,0 мм, периметром более 1000 мм | м² | 473,77 | 506,92 |
| 301-8138 | Воздуховоды типа: ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм | м² | 61,31 | 65,60 |
| | Воздуховоды типа: | | | |
| 301-8139 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм | м² | 65,00 | 69,55 |
| 301-8140 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм | м² | 66,61 | 71,27 |
| 301-8141 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм | м² | 79,12 | 84,66 |
| 301-8142 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 254 мм | м² | 88,58 | 94,78 |
| 301-8143 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 315 мм | м² | 98,60 | 105,50 |
| 301-8144 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 356 мм | м² | 164,54 | 176,05 |
| 301-8145 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 406 мм | м² | 198,63 | 212,53 |
| 301-8146 | ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 508 мм | м² | 197,49 | 211,31 |
| 301-8147 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 102 мм | м² | 257,54 | 275,56 |
| 301-8148 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 127 мм | м² | 241,40 | 258,29 |
| 301-8149 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 160 мм | м² | 227,78 | 243,72 |
| 301-8150 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 203 мм | м² | 221,43 | 236,93 |
| 301-8151 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 254 мм | м² | 214,21 | 229,20 |
| 301-8152 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 315 мм | м² | 231,62 | 247,83 |
| 301-8153 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 356 мм | м² | 251,57 | 269,18 |
| 301-8154 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 406 мм | м² | 307,47 | 328,99 |
| 301-8155 | SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 508 мм | м² | 321,23 | 343,71 |
| | Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка: | | | |
| 301-0163 | ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м² | шт. | 128,41 | 137,39 |
| 301-0164 | ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м² | шт. | 297,43 | 318,24 |
| 301-0165 | ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м² | шт. | 568,61 | 608,40 |
| 301-0166 | ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м² | шт. | 719,06 | 769,38 |
| 301-0167 | ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м² | шт. | 680,58 | 728,21 |
| 301-0168 | ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м² | шт. | 778,56 | 833,04 |
| 301-0169 | ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м² | шт. | 972,76 | 1 040,84 |
| 301-0170 | ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м² | шт. | 1 100,48 | 1 177,49 |
| 301-0171 | ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м² | шт. | 1 158,21 | 1 239,26 |
| 301-0172 | ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м² | шт. | 503,88 | 539,14 |
| 301-0173 | ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м² | шт. | 988,50 | 1 057,68 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0174 | ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м² | шт. | 1 345,42 | 1 439,58 |
| 301-0175 | ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м² | шт. | 1 289,43 | 1 379,66 |
| 301-0176 | ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м² | шт. | 1 455,63 | 1 557,50 |
| 301-0177 | ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м² | шт. | 1 721,56 | 1 842,04 |
| 301-0178 | ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м² | шт. | 1 646,34 | 1 761,55 |
| 301-0179 | ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м² | шт. | 1 872,03 | 2 003,04 |
| 301-0180 | ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м² | шт. | 1 977,01 | 2 115,36 |
| 301-0181 | ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м² | шт. | 1 907,03 | 2 040,48 |
| 301-0182 | ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м² | шт. | 299,16 | 320,10 |
| 301-0183 | ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м² | шт. | 418,15 | 447,41 |
| | Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка: | | | |
| 301-0184 | ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м² | шт. | 93,27 | 99,80 |
| 301-0185 | ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м² | шт. | 211,69 | 226,50 |
| 301-0186 | ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м² | шт. | 396,93 | 424,71 |
| 301-0187 | ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м² | шт. | 618,66 | 661,95 |
| 301-0188 | ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м² | шт. | 591,77 | 633,19 |
| 301-0189 | ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м² | шт. | 656,66 | 702,62 |
| 301-0190 | ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м² | шт. | 682,35 | 730,11 |
| 301-0191 | ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м² | шт. | 803,97 | 860,23 |
| 301-0192 | ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м² | шт. | 109,07 | 116,70 |
| 301-0193 | ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м² | шт. | 430,39 | 460,51 |
| 301-0194 | ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м² | шт. | 844,93 | 904,06 |
| 301-0195 | ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м² | шт. | 1 153,48 | 1 234,20 |
| 301-0196 | ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м² | шт. | 951,65 | 1 018,25 |
| 301-0197 | ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м² | шт. | 1 002,63 | 1 072,80 |
| 301-0198 | ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м² | шт. | 1 260,67 | 1 348,89 |
| 301-0199 | ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м² | шт. | 1 203,24 | 1 287,44 |
| 301-0200 | ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м² | шт. | 1 349,55 | 1 443,99 |
| 301-0201 | ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м² | шт. | 1 378,62 | 1 475,09 |
| 301-0202 | ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м² | шт. | 1 327,93 | 1 420,86 |
| 301-0203 | ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м² | шт. | 288,37 | 308,55 |
| 301-0204 | ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м² | шт. | 376,83 | 403,20 |
| | Воздухораспределители панельные перфорированные "АРКТОС" 1СПП размером: | | | |
| 301-7435 | 300х300 мм, с камерой статического давления | компл. | 974,11 | 1 042,28 |
| 301-7436 | 450х450 мм, с камерой статического давления | компл. | 1 482,11 | 1 585,82 |
| 301-7437 | 600х600 мм, с камерой статического давления | компл. | 2 079,09 | 2 224,59 |
| | Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка: | | | |
| 301-0205 | ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм | шт. | 1 494,13 | 1 598,69 |
| 301-0206 | ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм | шт. | 2 344,42 | 2 508,49 |
| 301-0207 | ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм | шт. | 2 851,80 | 3 051,37 |
| 301-0208 | ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм | шт. | 4 076,48 | 4 361,75 |
| 301-0209 | ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм | шт. | 6 438,40 | 6 888,96 |
| | Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка: | | | |
| 301-0210 | ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм | шт. | 983,24 | 1 052,05 |
| 301-0211 | ВР 3, диаметр каркаса 315 мм | шт. | 983,24 | 1 052,05 |
| 301-0212 | ВР 5, диаметр каркаса 500 мм | шт. | 1 074,24 | 1 149,42 |
| 301-0213 | ВР 7, диаметр каркаса 710 мм | шт. | 1 145,97 | 1 226,16 |
| 301-0214 | ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм | шт. | 1 749,57 | 1 872,01 |
| 301-0215 | ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм | шт. | 2 554,37 | 2 733,12 |
| | Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка: | | | |
| 301-0216 | ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм | шт. | 462,49 | 494,85 |
| 301-0217 | ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм | шт. | 493,20 | 527,72 |
| 301-0218 | ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм | шт. | 1 159,83 | 1 240,99 |
| 301-0219 | ВВР с ручным управлением | шт. | 910,52 | 974,24 |
| 301-0220 | Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором | шт. | 1 330,59 | 1 423,71 |
| | Диффузоры потолочные пластиковые "АРКТОС" марки ДПУ: | | | |
| 301-1055 | универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм | шт. | 86,66 | 92,73 |
| 301-1056 | универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм | шт. | 96,42 | 103,16 |
| 301-1057 | универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм | шт. | 134,87 | 144,31 |
| 301-1058 | универсальные ДПУ-М, диаметр 200 мм | шт. | 179,63 | 192,20 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-1059 | универсальные ДПУ-М, диаметр 250 мм | шт. | 235,31 | 251,78 |
| 301-1060 | веерные ДПУ-К, диаметр 100 мм | шт. | 90,68 | 97,02 |
| 301-1061 | веерные ДПУ-К, диаметр 125 мм | шт. | 103,88 | 111,15 |
| 301-1062 | веерные ДПУ-К, диаметр 160 мм | шт. | 142,33 | 152,29 |
| 301-1063 | веерные ДПУ-К, диаметр 200 мм | шт. | 190,55 | 203,89 |
| 301-1064 | веерные ДПУ-К, диаметр 250 мм | шт. | 251,95 | 269,59 |
| | Диффузоры потолочные металлические "DEC" марки DVS: | | | |
| 301-1065 | вытяжные DVS, диаметр 100 мм | шт. | 179,38 | 191,93 |
| 301-1066 | вытяжные DVS, диаметр 125 мм | шт. | 200,75 | 214,80 |
| 301-1067 | вытяжные DVS, диаметр 160 мм | шт. | 274,29 | 293,48 |
| 301-1068 | вытяжные DVS, диаметр 200 мм | шт. | 326,89 | 349,77 |
| 301-1069 | приточные DVS-P, диаметр 100 мм | шт. | 179,38 | 191,93 |
| 301-1070 | приточные DVS-P, диаметр 125 мм | шт. | 200,75 | 214,80 |
| 301-1071 | приточные DVS-P, диаметр 160 мм | шт. | 274,29 | 293,48 |
| 301-1072 | приточные DVS-P, диаметр 200 мм | шт. | 326,89 | 349,77 |
| | Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки: | | | |
| 301-1073 | ДП, размером 300х300 мм | шт. | 155,38 | 166,25 |
| 301-1074 | ДП, размером 450х450 мм | шт. | 268,49 | 287,28 |
| 301-1075 | ДП, размером 600х600 мм | шт. | 431,71 | 461,92 |
| 301-1076 | ДПР регулируемый, размером 300х300 мм | шт. | 197,21 | 211,01 |
| 301-1077 | ДПР регулируемый, размером 450х450 мм | шт. | 368,28 | 394,06 |
| 301-1078 | ДПР регулируемый, размером 600х600 мм | шт. | 593,99 | 635,56 |
| | Диффузоры конические универсальные марки: | | | |
| 301-7997 | ДКУ диаметром 250 мм | шт. | 1 006,88 | 1 077,34 |
| 301-7998 | ДКУ диаметром 315 мм | шт. | 1 221,02 | 1 306,47 |
| 301-7999 | ДКУ диаметром 355 мм | шт. | 1 318,70 | 1 410,99 |
| 301-8000 | ДКУ диаметром 400 мм | шт. | 1 404,87 | 1 503,18 |
| | Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка: | | | |
| 301-0221 | ВПР 5, диаметр фланца 500 мм | шт. | 469,60 | 502,46 |
| 301-0222 | ВПР 8, диаметр фланца 800 мм | шт. | 627,34 | 671,24 |
| 301-0223 | ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм | шт. | 837,66 | 896,28 |
| 301-0224 | ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм | шт. | 1 270,30 | 1 359,19 |
| 301-0225 | ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм | шт. | 1 557,13 | 1 666,10 |
| 301-1867 | ВПР массой до 250 кг | шт. | 2 595,83 | 2 777,49 |
| 301-1868 | ВПР массой до 475 кг | шт. | 4 308,67 | 4 610,19 |
| | Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб,: | | | |
| 301-0226 | горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм | шт. | 160,53 | 171,77 |
| 301-0227 | горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм | шт. | 424,99 | 454,73 |
| 301-0228 | вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм | шт. | 394,02 | 421,60 |
| 301-0229 | вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм | шт. | 540,27 | 578,07 |
| 301-0230 | вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм | шт. | 843,09 | 902,09 |
| | Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса: | | | |
| 301-1139 | 76 мм | шт. | 67,29 | 72,00 |
| 301-1140 | 89 мм | шт. | 73,83 | 79,00 |
| 301-1141 | 108 мм | шт. | 92,53 | 99,00 |
| 301-1142 | 133 мм | шт. | 128,04 | 137,00 |
| 301-1143 | 159 мм | шт. | 138,32 | 148,00 |
| 301-1144 | 219 мм | шт. | 224,29 | 239,99 |
| 301-1145 | 273 мм | шт. | 357,02 | 382,00 |
| 301-1146 | 325 мм | шт. | 486,00 | 520,01 |
| 301-1147 | 426 мм | шт. | 716,84 | 767,00 |
| 301-1489 | Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Рр=1,0 МПа, Т max = 120 град С, D = 15 мм | шт. | 56,73 | 60,70 |
| | Воздухоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметр: | | | |
| 301-6912 | 10 мм, присоединение ⅜" | шт. | 117,82 | 126,06 |
| 301-6913 | 15 мм, присоединение ½" | шт. | 117,82 | 126,06 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-8336 | Воздухоотводчик латунный для стояков системы отопления без обратного клапана, давление 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметр 15 мм | шт. | 66,19 | 70,82 |
| 301-1580 | Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм | шт. | 13,50 | 14,44 |
| | Панели воздухораздающие штампованные из листовой: | | | |
| 301-0516 | углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м² | шт. | 28,06 | 30,02 |
| 301-0517 | углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м² | шт. | 52,42 | 56,09 |
| 301-0518 | оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м² | шт. | 29,80 | 31,89 |
| 301-0519 | оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м² | шт. | 55,93 | 59,84 |
| | Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями: | | | |
| 301-2506 | размером 225х75 мм | шт. | 192,61 | 206,09 |
| 301-2507 | размером 325х75 мм | шт. | 232,35 | 248,61 |
| 301-2508 | размером 425х75 мм | шт. | 272,52 | 291,59 |
| 301-2509 | размером 525х75 мм | шт. | 318,01 | 340,26 |
| 301-2510 | размером 625х75 мм | шт. | 359,81 | 384,99 |
| 301-2511 | размером 825х75 мм | шт. | 485,20 | 519,15 |
| 301-2512 | размером 1025х75 мм | шт. | 592,17 | 633,61 |
| 301-2513 | размером 1225х75 мм | шт. | 783,14 | 837,94 |
| 301-2514 | размером 225х125 мм | шт. | 214,33 | 229,33 |
| 301-2515 | размером 325х125 мм | шт. | 256,13 | 274,05 |
| 301-2516 | размером 425х125 мм | шт. | 304,49 | 325,80 |
| 301-2517 | размером 525х125 мм | шт. | 354,89 | 379,73 |
| 301-2518 | размером 625х125 мм | шт. | 410,21 | 438,92 |
| 301-2519 | размером 825х125 мм | шт. | 490,12 | 524,42 |
| 301-2520 | размером 1025х125 мм | шт. | 600,77 | 642,81 |
| 301-2521 | размером 1225х125 мм | шт. | 799,52 | 855,47 |
| 301-2522 | размером 225х225 мм | шт. | 281,13 | 300,81 |
| 301-2523 | размером 325х225 мм | шт. | 344,64 | 368,76 |
| 301-2524 | размером 425х225 мм | шт. | 413,08 | 441,99 |
| 301-2525 | размером 525х225 мм | шт. | 488,48 | 522,67 |
| 301-2526 | размером 625х225 мм | шт. | 574,13 | 614,31 |
| 301-2527 | размером 825х225 мм | шт. | 739,69 | 791,45 |
| 301-2528 | размером 1025х225 мм | шт. | 901,98 | 965,10 |
| 301-2529 | размером 1225х225 мм | шт. | 1 000,32 | 1 070,33 |
| 301-2530 | размером 325х325 мм | шт. | 438,49 | 469,18 |
| 301-2531 | размером 425х325 мм | шт. | 542,17 | 580,11 |
| 301-2532 | размером 525х325 мм | шт. | 644,21 | 689,30 |
| 301-2533 | размером 625х325 мм | шт. | 761,42 | 814,70 |
| 301-2534 | размером 825х325 мм | шт. | 968,77 | 1 036,56 |
| 301-2535 | размером 1025х325 мм | шт. | 1 192,94 | 1 276,42 |
| 301-2536 | размером 1225х325 мм | шт. | 1 327,76 | 1 420,68 |
| 301-2537 | размером 625х425 мм | шт. | 1 120,81 | 1 199,24 |
| 301-2538 | размером 825х425 мм | шт. | 1 799,03 | 1 924,92 |
| 301-2539 | размером 1025х425 мм | шт. | 1 905,58 | 2 038,93 |
| 301-2540 | размером 1225х425 мм | шт. | 2 010,89 | 2 151,61 |
| 301-2541 | и блоком регулировки, размером 225х75 мм | шт. | 328,25 | 351,22 |
| 301-2542 | и блоком регулировки, размером 325х75 мм | шт. | 388,08 | 415,24 |
| 301-2543 | и блоком регулировки, размером 425х75 мм | шт. | 454,88 | 486,71 |
| 301-2544 | и блоком регулировки, размером 525х75 мм | шт. | 525,37 | 562,13 |
| 301-2545 | и блоком регулировки, размером 625х75 мм | шт. | 627,41 | 671,31 |
| 301-2546 | и блоком регулировки, размером 825х75 мм | шт. | 848,69 | 908,09 |
| 301-2547 | и блоком регулировки, размером 1025х75 мм | шт. | 1 005,25 | 1 075,60 |
| 301-2548 | и блоком регулировки, размером 1225х75 мм | шт. | 1 246,62 | 1 333,85 |
| 301-2549 | и блоком регулировки, размером 225х125 мм | шт. | 334,40 | 357,81 |
| 301-2550 | и блоком регулировки, размером 325х125 мм | шт. | 382,34 | 409,09 |
| 301-2551 | и блоком регулировки, размером 425х125 мм | шт. | 449,97 | 481,46 |
| 301-2552 | и блоком регулировки, размером 525х125 мм | шт. | 527,01 | 563,89 |
| 301-2553 | и блоком регулировки, размером 625х125 мм | шт. | 665,93 | 712,53 |
| 301-2554 | и блоком регулировки, размером 825х125 мм | шт. | 784,77 | 839,68 |
| 301-2555 | и блоком регулировки, размером 1025х125 мм | шт. | 938,45 | 1 004,12 |
| 301-2556 | и блоком регулировки, размером 1225х125 мм | шт. | 1 632,66 | 1 746,91 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-2557 | и блоком регулировки, размером 225х225 мм | шт. | 433,16 | 463,47 |
| 301-2558 | и блоком регулировки, размером 325х225 мм | шт. | 517,17 | 553,36 |
| 301-2559 | и блоком регулировки, размером 425х225 мм | шт. | 612,24 | 655,08 |
| 301-2560 | и блоком регулировки, размером 525х225 мм | шт. | 719,21 | 769,54 |
| 301-2561 | и блоком регулировки, размером 625х225 мм | шт. | 915,50 | 979,57 |
| 301-2562 | и блоком регулировки, размером 825х225 мм | шт. | 1 137,61 | 1 217,22 |
| 301-2563 | и блоком регулировки, размером 1025х225 мм | шт. | 1 362,19 | 1 457,52 |
| 301-2564 | и блоком регулировки, размером 1225х225 мм | шт. | 1 915,41 | 2 049,46 |
| 301-2565 | и блоком регулировки, размером 325х325 мм | шт. | 662,65 | 709,02 |
| 301-2566 | и блоком регулировки, размером 425х325 мм | шт. | 806,50 | 862,94 |
| 301-2567 | и блоком регулировки, размером 525х325 мм | шт. | 951,96 | 1 018,58 |
| 301-2568 | и блоком регулировки, размером 625х325 мм | шт. | 1 209,73 | 1 294,39 |
| 301-2569 | и блоком регулировки, размером 825х325 мм | шт. | 1 497,42 | 1 602,21 |
| 301-2570 | и блоком регулировки, размером 1025х325 мм | шт. | 1 805,18 | 1 931,50 |
| 301-2571 | и блоком регулировки, размером 1225х325 мм | шт. | 2 440,37 | 2 611,15 |
| 301-2572 | и блоком регулировки, размером 625х425 мм | шт. | 1 691,25 | 1 809,60 |
| 301-2573 | и блоком регулировки, размером 825х425 мм | шт. | 2 637,08 | 2 821,63 |
| 301-2574 | и блоком регулировки, размером 1025х425 мм | шт. | 2 953,04 | 3 159,69 |
| 301-2575 | и блоком регулировки, размером 1225х425 мм | шт. | 3 165,31 | 3 386,82 |
| | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: | | | |
| 301-2576 | АМН, размером 100х200 мм | шт. | 151,27 | 161,85 |
| 301-2577 | АМН, размером 100х300 мм | шт. | 179,79 | 192,37 |
| 301-2578 | АМН, размером 100х400 мм | шт. | 204,75 | 219,08 |
| 301-2579 | АМН, размером 100х500 мм | шт. | 228,69 | 244,70 |
| 301-2580 | АМН, размером 100х600 мм | шт. | 276,06 | 295,38 |
| 301-2581 | АМН, размером 150х150 мм | шт. | 157,38 | 168,39 |
| 301-2582 | АМН, размером 150х300 мм | шт. | 202,20 | 216,35 |
| 301-2583 | АМН, размером 150х400 мм | шт. | 231,24 | 247,42 |
| 301-2584 | АМН, размером 150х500 мм | шт. | 259,75 | 277,93 |
| 301-2585 | АМН, размером 150х600 мм | шт. | 316,29 | 338,43 |
| 301-2586 | АМН, размером 150х700 мм | шт. | 346,34 | 370,58 |
| 301-2587 | АМН, размером 150х800 мм | шт. | 376,91 | 403,29 |
| 301-2588 | АМН, размером 200х200 мм | шт. | 193,04 | 206,55 |
| 301-2589 | АМН, размером 200х300 мм | шт. | 230,21 | 246,32 |
| 301-2590 | АМН, размером 200х400 мм | шт. | 266,38 | 285,02 |
| 301-2591 | АМН, размером 200х500 мм | шт. | 302,03 | 323,17 |
| 301-2592 | АМН, размером 200х600 мм | шт. | 368,25 | 394,02 |
| 301-2593 | АМН, размером 200х700 мм | шт. | 405,42 | 433,80 |
| 301-2594 | АМН, размером 200х800 мм | шт. | 441,60 | 472,50 |
| 301-2595 | АМН, размером 200х1000 мм | шт. | 524,10 | 560,78 |
| 301-2596 | АМН, размером 300х300 мм | шт. | 285,22 | 305,18 |
| 301-2597 | АМН, размером 300х400 мм | шт. | 332,08 | 355,32 |
| 301-2598 | АМН, размером 300х500 мм | шт. | 379,96 | 406,55 |
| 301-2599 | АМН, размером 300х600 мм | шт. | 463,49 | 495,92 |
| 301-2600 | АМН, размером 300х700 мм | шт. | 512,39 | 548,25 |
| 301-2601 | АМН, размером 300х800 мм | шт. | 557,71 | 596,74 |
| 301-2602 | АМН, размером 300х1000 мм | шт. | 665,69 | 712,28 |
| 301-2603 | АДН, размером 100х200 мм | шт. | 193,54 | 207,08 |
| 301-2604 | АДН, размером 100х300 мм | шт. | 243,96 | 261,03 |
| 301-2605 | АДН, размером 100х400 мм | шт. | 290,31 | 310,63 |
| 301-2606 | АДН, размером 100х500 мм | шт. | 338,71 | 362,42 |
| 301-2607 | АДН, размером 100х600 мм | шт. | 396,76 | 424,52 |
| 301-2608 | АДН, размером 150х150 мм | шт. | 194,56 | 208,17 |
| 301-2609 | АДН, размером 150х300 мм | шт. | 281,65 | 301,36 |
| 301-2610 | АДН, размером 150х400 мм | шт. | 336,66 | 360,22 |
| 301-2611 | АДН, размером 150х500 мм | шт. | 395,25 | 422,91 |
| 301-2612 | АДН, размером 150х600 мм | шт. | 464,51 | 497,02 |
| 301-2613 | АДН, размером 150х700 мм | шт. | 522,57 | 559,14 |
| 301-2614 | АДН, размером 150х800 мм | шт. | 579,11 | 619,64 |
| 301-2615 | АДН, размером 200х200 мм | шт. | 257,72 | 275,76 |
| 301-2616 | АДН, размером 200х300 мм | шт. | 325,97 | 348,78 |
| 301-2617 | АДН, размером 200х400 мм | шт. | 395,75 | 423,44 |
| 301-2618 | АДН, размером 200х500 мм | шт. | 461,45 | 493,74 |
| 301-2619 | АДН, размером 200х600 мм | шт. | 546,51 | 584,76 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-2620 | АДН, размером 200х700 мм | шт. | 615,27 | 658,33 |
| 301-2621 | АДН, размером 200х800 мм | шт. | 682,50 | 730,26 |
| 301-2622 | АДН, размером 200х1000 мм | шт. | 833,26 | 891,57 |
| 301-2623 | АДН, размером 300х300 мм | шт. | 415,10 | 444,15 |
| 301-2624 | АДН, размером 300х400 мм | шт. | 502,71 | 537,89 |
| 301-2625 | АДН, размером 300х500 мм | шт. | 588,78 | 629,98 |
| 301-2626 | АДН, размером 300х600 мм | шт. | 704,91 | 754,24 |
| 301-2627 | АДН, размером 300х700 мм | шт. | 794,04 | 849,61 |
| 301-2628 | АДН, размером 300х800 мм | шт. | 882,15 | 943,89 |
| 301-2629 | АДН, размером 300х1000 мм | шт. | 1 076,22 | 1 151,53 |
| 301-2630 | АРН размером 200х200 мм | шт. | 294,90 | 315,54 |
| 301-2631 | АРН размером 200х400 мм | шт. | 419,17 | 448,50 |
| 301-2632 | АРН размером 250х500 мм | шт. | 594,39 | 635,99 |
| 301-2633 | АРН размером 300х300 мм | шт. | 490,99 | 525,35 |
| 301-2634 | АРН размером 300х500 мм | шт. | 646,34 | 691,57 |
| 301-2635 | АРН размером 300х600 мм | шт. | 734,45 | 785,85 |
| 301-2636 | АРН размером 350х600 мм | шт. | 894,89 | 957,51 |
| 301-2637 | АРН размером 400х400 мм | шт. | 890,31 | 952,62 |
| 301-2638 | АРН размером 400х700 мм | шт. | 1 220,86 | 1 306,29 |
| 301-2639 | АРН размером 500х800 мм | шт. | 1 822,89 | 1 950,45 |
| 301-2640 | АРН размером 500х1000 мм | шт. | 2 136,63 | 2 286,15 |
| 301-7621 | АМР, размером 100х200 мм | шт. | 268,99 | 287,81 |
| 301-7622 | АМР, размером 100х300 мм | шт. | 321,85 | 344,37 |
| 301-7623 | АМР, размером 100х400 мм | шт. | 374,21 | 400,40 |
| 301-7624 | АМР, размером 100х500 мм | шт. | 449,44 | 480,89 |
| 301-7625 | АМР, размером 100х600 мм | шт. | 544,66 | 582,78 |
| 301-7626 | АМР, размером 150х300 мм | шт. | 340,90 | 364,75 |
| 301-7627 | АМР, размером 150х400 мм | шт. | 418,31 | 447,59 |
| 301-7628 | АМР, размером 150х500 мм | шт. | 525,62 | 562,41 |
| 301-7629 | АМР, размером 150х600 мм | шт. | 636,07 | 680,58 |
| 301-7630 | АМР, размером 150х700 мм | шт. | 762,70 | 816,07 |
| 301-7631 | АМР, размером 150х800 мм | шт. | 832,42 | 890,67 |
| 301-7632 | АМР, размером 200х200 мм | шт. | 318,99 | 341,31 |
| 301-7633 | АМР, размером 200х300 мм | шт. | 390,90 | 418,25 |
| 301-7634 | АМР, размером 200х400 мм | шт. | 475,17 | 508,42 |
| 301-7635 | АМР, размером 200х500 мм | шт. | 612,25 | 655,10 |
| 301-7636 | АМР, размером 200х600 мм | шт. | 737,02 | 788,59 |
| 301-7637 | АМР, размером 200х700 мм | шт. | 897,47 | 960,28 |
| 301-7638 | АМР, размером 200х800 мм | шт. | 991,24 | 1 060,61 |
| 301-7639 | АМР, размером 200х1000 мм | шт. | 1 141,29 | 1 221,15 |
| 301-7640 | АМР, размером 300х300 мм | шт. | 505,17 | 540,52 |
| 301-7641 | АМР, размером 300х400 мм | шт. | 656,52 | 702,46 |
| 301-7642 | АМР, размером 400х500 мм | шт. | 801,74 | 857,85 |
| 301-7643 | АМР, размером 300х600 мм | шт. | 961,74 | 1 029,05 |
| 301-7644 | АМР, размером 300х700 мм | шт. | 1 165,96 | 1 247,55 |
| 301-7645 | АМР, размером 300х800 мм | шт. | 1 281,18 | 1 370,84 |
| 301-7646 | АМР, размером 300х1000 мм | шт. | 1 508,76 | 1 614,34 |
| 301-7799 | АЛР, размером 150х150 мм | шт. | 288,04 | 308,19 |
| 301-7800 | АЛР, размером 200х100 мм | шт. | 276,61 | 295,96 |
| 301-7801 | АЛР, размером 200х200 мм | шт. | 362,79 | 388,18 |
| 301-7802 | АЛР, размером 300х100 мм | шт. | 336,60 | 360,15 |
| 301-7803 | АЛР, размером 300х150 мм | шт. | 388,97 | 416,19 |
| 301-7804 | АЛР, размером 300х200 мм | шт. | 445,63 | 476,82 |
| 301-7805 | АЛР, размером 300х300 мм | шт. | 575,13 | 615,38 |
| 301-7806 | АЛР, размером 400х100 мм | шт. | 388,97 | 416,19 |
| 301-7807 | АЛР, размером 400х150 мм | шт. | 452,77 | 484,46 |
| 301-7808 | АЛР, размером 400х200 мм | шт. | 541,80 | 579,72 |
| 301-7809 | АЛР, размером 400х300 мм | шт. | 683,20 | 731,01 |
| 301-7810 | АЛР, размером 500х100 мм | шт. | 460,39 | 492,61 |
| 301-7811 | АЛР, размером 500х150 мм | шт. | 514,66 | 550,68 |
| 301-7812 | АЛР, размером 500х200 мм | шт. | 600,36 | 642,38 |
| 301-7813 | АЛР, размером 500х300 мм | шт. | 787,94 | 843,08 |
| 301-7814 | АЛР, размером 600х100 мм | шт. | 591,31 | 632,69 |
| 301-7815 | АЛР, размером 600х150 мм | шт. | 690,34 | 738,65 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-7816 | АЛР, размером 600х200 мм | шт. | 800,33 | 856,34 |
| 301-7817 | АЛР, размером 600х300 мм | шт. | 1 043,13 | 1 116,12 |
| 301-7818 | АЛР, размером 700х150 мм | шт. | 750,33 | 802,84 |
| 301-7819 | АЛР, размером 700х200 мм | шт. | 873,17 | 934,28 |
| 301-7820 | АЛР, размером 700х300 мм | шт. | 1 145,49 | 1 225,65 |
| 301-7821 | АЛР, размером 800х150 мм | шт. | 819,84 | 877,21 |
| 301-7822 | АЛР, размером 800х200 мм | шт. | 991,71 | 1 061,11 |
| 301-7823 | АЛР, размером 800х300 мм | шт. | 1 260,71 | 1 348,93 |
| 301-7824 | АЛР, размером 1000х200 мм | шт. | 1 120,74 | 1 199,17 |
| 301-7825 | АЛР, размером 1000х300 мм | шт. | 1 481,62 | 1 585,30 |
| | Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали: | | | |
| 301-3380 | прямоугольного сечения марки IGK 100 (SYSTEMAIR), размером 100х100 мм | шт. | 549,88 | 588,36 |
| 301-3381 | прямоугольного сечения марки IGK 125 (SYSTEMAIR), размером 125х125 мм | шт. | 549,88 | 588,36 |
| 301-3382 | прямоугольного сечения марки IGK 160 (SYSTEMAIR), размером 160х160 мм | шт. | 549,88 | 588,36 |
| 301-3383 | прямоугольного сечения марки IGK 200 (SYSTEMAIR), размером 200х200 мм | шт. | 587,99 | 629,14 |
| 301-3384 | круглого сечения марки IGC 100 (SYSTEMAIR), диаметром 100 мм | шт. | 189,49 | 202,76 |
| 301-3385 | круглого сечения марки IGC 125 (SYSTEMAIR), диаметром 125 мм | шт. | 265,55 | 284,13 |
| 301-3386 | круглого сечения марки IGC 160 (SYSTEMAIR), диаметром 160 мм | шт. | 360,38 | 385,60 |
| 301-3387 | круглого сечения марки IGC 200 (SYSTEMAIR), диаметром 200 мм | шт. | 492,97 | 527,47 |
| 301-3388 | круглого сечения марки IGC 250 (SYSTEMAIR), диаметром 250 мм | шт. | 701,61 | 750,71 |
| 301-3389 | круглого сечения марки IGC 315 (SYSTEMAIR), диаметром 315 мм | шт. | 1 308,57 | 1 400,14 |
| | Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка: | | | |
| 301-0595 | СТД 301, размер 150х490 мм | м² | 88,53 | 94,73 |
| 301-0596 | СТД 302, размер 150х580 мм | м² | 92,30 | 98,76 |
| 301-1514 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм | шт. | 26,41 | 28,25 |
| | Решетки нерегулируемые марка: | | | |
| 301-0604 | РШ-150, размер 200х200 мм | м² | 105,04 | 112,39 |
| 301-0605 | РШ-200, размер 252х252 мм | м² | 86,73 | 92,80 |
| | Решетки регулирующие марка: | | | |
| 301-0597 | РР-1, размер 100х200 мм | м² | 1 438,81 | 1 539,50 |
| 301-0598 | РР-2, размер 100х400 мм | м² | 1 096,29 | 1 173,01 |
| 301-0599 | РР-3, размер 200х200 мм | м² | 865,44 | 926,01 |
| 301-0600 | РР-4, размер 200х400 мм | м² | 149,47 | 159,93 |
| 301-0601 | РР-5, размер 200х600 мм | м² | 625,25 | 669,01 |
| | Решетки щелевые регулирующие марка: | | | |
| 301-0602 | Р-150, размер 150х150 мм | м² | 333,65 | 357,00 |
| 301-0603 | Р-200, размер 200х200 мм | м² | 260,75 | 279,00 |
| | Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки: | | | |
| 301-3400 | РВ-1, размером 100х100 мм | шт. | 40,35 | 43,18 |
| 301-4085 | РВ-1, размером 150х100 мм | шт. | 43,71 | 46,77 |
| 301-4086 | РВ-1, размером 200х100 мм | шт. | 45,86 | 49,07 |
| 301-4087 | РВ-1, размером 250х100 мм | шт. | 52,99 | 56,70 |
| 301-4088 | РВ-1, размером 300х100 мм | шт. | 58,68 | 62,79 |
| 301-4089 | РВ-1, размером 400х100 мм | шт. | 64,87 | 69,41 |
| 301-4090 | РВ-1, размером 500х100 мм | шт. | 79,60 | 85,17 |
| 301-4091 | РВ-1, размером 600х100 мм | шт. | 88,62 | 94,82 |
| 301-4092 | РВ-1, размером 700х100 мм | шт. | 99,55 | 106,52 |
| 301-4093 | РВ-1, размером 800х100 мм | шт. | 110,72 | 118,47 |
| 301-4094 | РВ-1, размером 900х100 мм | шт. | 121,65 | 130,16 |
| 301-4095 | РВ-1, размером 1000х100 мм | шт. | 132,34 | 141,60 |
| 301-4096 | РВ-1, размером 100х150 мм | шт. | 42,05 | 44,99 |
| 301-4097 | РВ-1, размером 150х150 мм | шт. | 47,04 | 50,33 |
| 301-4098 | РВ-1, размером 200х150 мм | шт. | 52,75 | 56,44 |
| 301-4099 | РВ-1, размером 250х150 мм | шт. | 61,06 | 65,33 |
| 301-4100 | РВ-1, размером 300х150 мм | шт. | 68,20 | 72,97 |
| 301-4101 | РВ-1, размером 400х150 мм | шт. | 76,03 | 81,36 |
| 301-4102 | РВ-1, размером 500х150 мм | шт. | 93,61 | 100,16 |
| 301-4103 | РВ-1, размером 600х150 мм | шт. | 104,78 | 112,11 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4104 | РВ-1, размером 700х150 мм | шт. | 117,61 | 125,84 |
| 301-4105 | РВ-1, размером 800х150 мм | шт. | 131,39 | 140,59 |
| 301-4106 | РВ-1, размером 900х150 мм | шт. | 144,46 | 154,57 |
| 301-4107 | РВ-1, размером 1000х150 мм | шт. | 158,00 | 169,05 |
| 301-4108 | РВ-1, размером 100х200 мм | шт. | 50,85 | 54,41 |
| 301-4109 | РВ-1, размером 150х200 мм | шт. | 52,27 | 55,93 |
| 301-4110 | РВ-1, размером 200х200 мм | шт. | 59,16 | 63,30 |
| 301-4111 | РВ-1, размером 250х200 мм | шт. | 69,38 | 74,24 |
| 301-4112 | РВ-1, размером 300х200 мм | шт. | 77,94 | 83,40 |
| 301-4113 | РВ-1, размером 400х200 мм | шт. | 86,96 | 93,04 |
| 301-4114 | РВ-1, размером 500х200 мм | шт. | 94,56 | 101,17 |
| 301-4115 | РВ-1, размером 600х200 мм | шт. | 120,93 | 129,40 |
| 301-4116 | РВ-1, размером 700х200 мм | шт. | 136,38 | 145,92 |
| 301-4117 | РВ-1, размером 800х200 мм | шт. | 152,06 | 162,70 |
| 301-4118 | РВ-1, размером 900х200 мм | шт. | 167,74 | 179,48 |
| 301-4119 | РВ-1, размером 1000х200 мм | шт. | 183,90 | 196,77 |
| 301-4120 | РВ-1, размером 100х250 мм | шт. | 55,84 | 59,75 |
| 301-4121 | РВ-1, размером 150х250 мм | шт. | 60,82 | 65,08 |
| 301-4122 | РВ-1, размером 200х250 мм | шт. | 67,24 | 71,94 |
| 301-4123 | РВ-1, размером 250х250 мм | шт. | 77,46 | 82,89 |
| 301-4124 | РВ-1, размером 300х250 мм | шт. | 87,68 | 93,82 |
| 301-4125 | РВ-1, размером 400х250 мм | шт. | 97,89 | 104,74 |
| 301-4126 | РВ-1, размером 500х250 мм | шт. | 121,65 | 130,16 |
| 301-4127 | РВ-1, размером 600х250 мм | шт. | 136,62 | 146,18 |
| 301-4128 | РВ-1, размером 700х250 мм | шт. | 154,68 | 165,51 |
| 301-4129 | РВ-1, размером 800х250 мм | шт. | 172,73 | 184,81 |
| 301-4130 | РВ-1, размером 900х250 мм | шт. | 191,03 | 204,40 |
| 301-4131 | РВ-1, размером 1000х250 мм | шт. | 209,09 | 223,73 |
| 301-4132 | РВ-1, размером 100х300 мм | шт. | 60,82 | 65,08 |
| 301-4133 | РВ-1, размером 150х300 мм | шт. | 66,05 | 70,68 |
| 301-4134 | РВ-1, размером 200х300 мм | шт. | 70,80 | 75,76 |
| 301-4135 | РВ-1, размером 250х300 мм | шт. | 86,24 | 92,28 |
| 301-4136 | РВ-1, размером 300х300 мм | шт. | 96,70 | 103,47 |
| 301-4137 | РВ-1, размером 400х300 мм | шт. | 109,29 | 116,94 |
| 301-4138 | РВ-1, размером 500х300 мм | шт. | 135,66 | 145,16 |
| 301-4139 | РВ-1, размером 600х300 мм | шт. | 152,77 | 163,47 |
| 301-4140 | РВ-1, размером 700х300 мм | шт. | 173,21 | 185,33 |
| 301-4141 | РВ-1, размером 800х300 мм | шт. | 193,40 | 206,94 |
| 301-4142 | РВ-1, размером 900х300 мм | шт. | 214,08 | 229,06 |
| 301-4143 | РВ-1, размером 1000х300 мм | шт. | 234,98 | 251,42 |
| 301-4144 | РВ-1, размером 100х400 мм | шт. | 62,25 | 66,61 |
| 301-4145 | РВ-1, размером 150х400 мм | шт. | 70,80 | 75,76 |
| 301-4146 | РВ-1, размером 200х400 мм | шт. | 84,11 | 89,99 |
| 301-4147 | РВ-1, размером 250х400 мм | шт. | 96,46 | 103,21 |
| 301-4148 | РВ-1, размером 300х400 мм | шт. | 104,30 | 111,60 |
| 301-4149 | РВ-1, размером 400х400 мм | шт. | 132,11 | 141,35 |
| 301-4150 | РВ-1, размером 500х400 мм | шт. | 164,42 | 175,93 |
| 301-4151 | РВ-1, размером 600х400 мм | шт. | 185,32 | 198,29 |
| 301-4152 | РВ-1, размером 700х400 мм | шт. | 228,09 | 244,06 |
| 301-4153 | РВ-1, размером 800х400 мм | шт. | 235,46 | 251,94 |
| 301-4154 | РВ-1, размером 900х400 мм | шт. | 258,98 | 277,10 |
| 301-4155 | РВ-1, размером 1000х400 мм | шт. | 285,83 | 305,84 |
| 301-4156 | РВ-1, размером 100х500 мм | шт. | 69,14 | 73,98 |
| 301-4157 | РВ-1, размером 150х500 мм | шт. | 80,78 | 86,43 |
| 301-4158 | РВ-1, размером 200х500 мм | шт. | 101,45 | 108,55 |
| 301-4159 | РВ-1, размером 250х500 мм | шт. | 111,67 | 119,48 |
| 301-4160 | РВ-1, размером 300х500 мм | шт. | 126,88 | 135,76 |
| 301-4161 | РВ-1, размером 400х500 мм | шт. | 152,54 | 163,21 |
| 301-4162 | РВ-1, размером 500х500 мм | шт. | 193,16 | 206,67 |
| 301-4163 | РВ-1, размером 600х500 мм | шт. | 217,16 | 232,36 |
| 301-4164 | РВ-1, размером 700х500 мм | шт. | 246,63 | 263,88 |
| 301-4165 | РВ-1, размером 800х500 мм | шт. | 276,79 | 296,16 |
| 301-4166 | РВ-1, размером 900х500 мм | шт. | 306,27 | 327,71 |
| 301-4167 | РВ-1, размером 1000х500 мм | шт. | 336,91 | 360,49 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4168 | РВ-1, размером 100х600 мм | шт. | 84,82 | 90,76 |
| 301-4169 | РВ-1, размером 150х600 мм | шт. | 106,68 | 114,15 |
| 301-4170 | РВ-1, размером 200х600 мм | шт. | 121,89 | 130,42 |
| 301-4171 | РВ-1, размером 250х600 мм | шт. | 124,50 | 133,21 |
| 301-4172 | РВ-1, размером 300х600 мм | шт. | 157,53 | 168,56 |
| 301-4173 | РВ-1, размером 400х600 мм | шт. | 187,94 | 201,09 |
| 301-4174 | РВ-1, размером 500х600 мм | шт. | 215,50 | 230,58 |
| 301-4175 | РВ-1, размером 600х600 мм | шт. | 250,43 | 267,95 |
| 301-4176 | РВ-1, размером 700х600 мм | шт. | 283,69 | 303,54 |
| 301-4177 | РВ-1, размером 800х600 мм | шт. | 318,14 | 340,40 |
| 301-4178 | РВ-1, размером 900х600 мм | шт. | 353,07 | 377,78 |
| 301-4179 | РВ-1, размером 1000х600 мм | шт. | 388,00 | 415,15 |
| 301-4180 | РВ-1, размером 100х700 мм | шт. | 104,07 | 111,35 |
| 301-4181 | РВ-1, размером 150х700 мм | шт. | 135,20 | 144,66 |
| 301-4182 | РВ-1, размером 200х700 мм | шт. | 156,58 | 167,54 |
| 301-4183 | РВ-1, размером 250х700 мм | шт. | 162,04 | 173,38 |
| 301-4184 | РВ-1, размером 300х700 мм | шт. | 210,99 | 225,76 |
| 301-4185 | РВ-1, размером 400х700 мм | шт. | 248,05 | 265,40 |
| 301-4186 | РВ-1, размером 500х700 мм | шт. | 287,49 | 307,61 |
| 301-4187 | РВ-1, размером 600х700 мм | шт. | 336,20 | 359,72 |
| 301-4188 | РВ-1, размером 700х700 мм | шт. | 383,95 | 410,82 |
| 301-4189 | РВ-1, размером 800х700 мм | шт. | 441,45 | 472,34 |
| 301-4190 | РВ-1, размером 900х700 мм | шт. | 490,87 | 525,22 |
| 301-4191 | РВ-1, размером 1000х700 мм | шт. | 540,53 | 578,36 |
| 301-4192 | РВ-1, размером 100х800 мм | шт. | 113,81 | 121,78 |
| 301-4193 | РВ-1, размером 150х800 мм | шт. | 147,07 | 157,37 |
| 301-4194 | РВ-1, размером 200х800 мм | шт. | 171,07 | 183,04 |
| 301-4195 | РВ-1, размером 250х800 мм | шт. | 177,01 | 189,39 |
| 301-4196 | РВ-1, размером 300х800 мм | шт. | 225,00 | 240,75 |
| 301-4197 | РВ-1, размером 400х800 мм | шт. | 272,28 | 291,33 |
| 301-4198 | РВ-1, размером 500х800 мм | шт. | 314,81 | 336,84 |
| 301-4199 | РВ-1, размером 600х800 мм | шт. | 368,52 | 394,31 |
| 301-4200 | РВ-1, размером 700х800 мм | шт. | 421,26 | 450,74 |
| 301-4201 | РВ-1, размером 800х800 мм | шт. | 475,20 | 508,45 |
| 301-4202 | РВ-1, размером 900х800 мм | шт. | 537,44 | 575,05 |
| 301-4203 | РВ-1, размером 1000х800 мм | шт. | 591,86 | 633,28 |
| 301-4204 | РВ-1, размером 100х900 мм | шт. | 123,55 | 132,19 |
| 301-4205 | РВ-1, размером 150х900 мм | шт. | 159,67 | 170,84 |
| 301-4206 | РВ-1, размером 200х900 мм | шт. | 185,56 | 198,54 |
| 301-4207 | РВ-1, размером 250х900 мм | шт. | 192,22 | 205,67 |
| 301-4208 | РВ-1, размером 300х900 мм | шт. | 244,72 | 261,84 |
| 301-4209 | РВ-1, размером 400х900 мм | шт. | 296,05 | 316,77 |
| 301-4210 | РВ-1, размером 500х900 мм | шт. | 342,61 | 366,59 |
| 301-4211 | РВ-1, размером 600х900 мм | шт. | 400,82 | 428,87 |
| 301-4212 | РВ-1, размером 700х900 мм | шт. | 458,08 | 490,14 |
| 301-4213 | РВ-1, размером 800х900 мм | шт. | 520,33 | 556,75 |
| 301-4214 | РВ-1, размером 900х900 мм | шт. | 575,46 | 615,73 |
| 301-4215 | РВ-1, размером 1000х900 мм | шт. | 642,94 | 687,93 |
| 301-4216 | РВ-1, размером 100х1000 мм | шт. | 133,05 | 142,36 |
| 301-4217 | РВ-1, размером 150х1000 мм | шт. | 171,78 | 183,80 |
| 301-4218 | РВ-1, размером 200х1000 мм | шт. | 200,05 | 214,05 |
| 301-4219 | РВ-1, размером 250х1000 мм | шт. | 207,42 | 221,93 |
| 301-4220 | РВ-1, размером 300х1000 мм | шт. | 264,44 | 282,95 |
| 301-4221 | РВ-1, размером 400х1000 мм | шт. | 319,80 | 342,18 |
| 301-4222 | РВ-1, размером 500х1000 мм | шт. | 369,94 | 395,83 |
| 301-4223 | РВ-1, размером 600х1000 мм | шт. | 433,37 | 463,70 |
| 301-4224 | РВ-1, размером 700х1000 мм | шт. | 494,92 | 529,55 |
| 301-4225 | РВ-1, размером 800х1000 мм | шт. | 558,83 | 597,93 |
| 301-4226 | РВ-1, размером 900х1000 мм | шт. | 622,02 | 665,55 |
| 301-4227 | РВ-1, размером 1000х1000 мм | шт. | 684,75 | 732,67 |
| 301-4228 | РВ-2, размером 100х100 мм | шт. | 50,85 | 54,41 |
| 301-4229 | РВ-2, размером 150х100 мм | шт. | 55,36 | 59,23 |
| 301-4230 | РВ-2, размером 200х100 мм | шт. | 60,35 | 64,58 |
| 301-4231 | РВ-2, размером 250х100 мм | шт. | 71,28 | 76,27 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4232 | РВ-2, размером 300х100 мм | шт. | 74,84 | 80,08 |
| 301-4233 | РВ-2, размером 400х100 мм | шт. | 81,02 | 86,69 |
| 301-4234 | РВ-2, размером 500х100 мм | шт. | 95,99 | 102,70 |
| 301-4235 | РВ-2, размером 600х100 мм | шт. | 106,92 | 114,40 |
| 301-4236 | РВ-2, размером 700х100 мм | шт. | 120,93 | 129,40 |
| 301-4237 | РВ-2, размером 800х100 мм | шт. | 135,43 | 144,91 |
| 301-4238 | РВ-2, размером 900х100 мм | шт. | 149,21 | 159,65 |
| 301-4239 | РВ-2, размером 1000х100 мм | шт. | 163,23 | 174,65 |
| 301-4240 | РВ-2, размером 100х150 мм | шт. | 52,99 | 56,70 |
| 301-4241 | РВ-2, размером 150х150 мм | шт. | 66,05 | 70,68 |
| 301-4242 | РВ-2, размером 200х150 мм | шт. | 72,71 | 77,80 |
| 301-4243 | РВ-2, размером 250х150 мм | шт. | 86,48 | 92,53 |
| 301-4244 | РВ-2, размером 300х150 мм | шт. | 90,53 | 96,87 |
| 301-4245 | РВ-2, размером 400х150 мм | шт. | 99,55 | 106,52 |
| 301-4246 | РВ-2, размером 500х150 мм | шт. | 119,27 | 127,61 |
| 301-4247 | РВ-2, размером 600х150 мм | шт. | 141,85 | 151,78 |
| 301-4248 | РВ-2, размером 700х150 мм | шт. | 151,59 | 162,20 |
| 301-4249 | РВ-2, размером 800х150 мм | шт. | 169,89 | 181,77 |
| 301-4250 | РВ-2, размером 900х150 мм | шт. | 187,70 | 200,84 |
| 301-4251 | РВ-2, размером 1000х150 мм | шт. | 206,00 | 220,41 |
| 301-4252 | РВ-2, размером 100х200 мм | шт. | 60,82 | 65,08 |
| 301-4253 | РВ-2, размером 150х200 мм | шт. | 76,03 | 81,36 |
| 301-4254 | РВ-2, размером 200х200 мм | шт. | 86,01 | 92,02 |
| 301-4255 | РВ-2, размером 250х200 мм | шт. | 105,26 | 112,63 |
| 301-4256 | РВ-2, размером 300х200 мм | шт. | 109,77 | 117,45 |
| 301-4257 | РВ-2, размером 400х200 мм | шт. | 122,60 | 131,18 |
| 301-4258 | РВ-2, размером 500х200 мм | шт. | 147,31 | 157,62 |
| 301-4259 | РВ-2, размером 600х200 мм | шт. | 169,41 | 181,26 |
| 301-4260 | РВ-2, размером 700х200 мм | шт. | 188,65 | 201,85 |
| 301-4261 | РВ-2, размером 800х200 мм | шт. | 211,70 | 226,51 |
| 301-4262 | РВ-2, размером 900х200 мм | шт. | 234,74 | 251,16 |
| 301-4263 | РВ-2, размером 1000х200 мм | шт. | 257,79 | 275,83 |
| 301-4264 | РВ-2, размером 100х250 мм | шт. | 76,03 | 81,36 |
| 301-4265 | РВ-2, размером 150х250 мм | шт. | 86,96 | 93,04 |
| 301-4266 | РВ-2, размером 200х250 мм | шт. | 100,27 | 107,28 |
| 301-4267 | РВ-2, размером 250х250 мм | шт. | 120,70 | 129,14 |
| 301-4268 | РВ-2, размером 300х250 мм | шт. | 127,82 | 136,76 |
| 301-4269 | РВ-2, размером 400х250 мм | шт. | 141,37 | 151,27 |
| 301-4270 | РВ-2, размером 500х250 мм | шт. | 168,22 | 179,99 |
| 301-4271 | РВ-2, размером 600х250 мм | шт. | 188,65 | 201,85 |
| 301-4272 | РВ-2, размером 700х250 мм | шт. | 219,30 | 234,65 |
| 301-4273 | РВ-2, размером 800х250 мм | шт. | 246,15 | 263,37 |
| 301-4274 | РВ-2, размером 900х250 мм | шт. | 273,71 | 292,86 |
| 301-4275 | РВ-2, размером 1000х250 мм | шт. | 300,56 | 321,60 |
| 301-4276 | РВ-2, размером 100х300 мм | шт. | 81,26 | 86,94 |
| 301-4277 | РВ-2, размером 150х300 мм | шт. | 91,95 | 98,39 |
| 301-4278 | РВ-2, размером 200х300 мм | шт. | 111,67 | 119,48 |
| 301-4279 | РВ-2, размером 250х300 мм | шт. | 121,89 | 130,42 |
| 301-4280 | РВ-2, размером 300х300 мм | шт. | 137,10 | 146,70 |
| 301-4281 | РВ-2, размером 400х300 мм | шт. | 164,42 | 175,93 |
| 301-4282 | РВ-2, размером 500х300 мм | шт. | 198,39 | 212,27 |
| 301-4283 | РВ-2, размером 600х300 мм | шт. | 216,21 | 231,34 |
| 301-4284 | РВ-2, размером 700х300 мм | шт. | 256,37 | 274,31 |
| 301-4285 | РВ-2, размером 800х300 мм | шт. | 288,44 | 308,62 |
| 301-4286 | РВ-2, размером 900х300 мм | шт. | 320,28 | 342,69 |
| 301-4287 | РВ-2, размером 1000х300 мм | шт. | 352,35 | 377,01 |
| 301-4288 | РВ-2, размером 100х400 мм | шт. | 96,46 | 103,21 |
| 301-4289 | РВ-2, размером 150х400 мм | шт. | 111,67 | 119,48 |
| 301-4290 | РВ-2, размером 200х400 мм | шт. | 132,11 | 141,35 |
| 301-4291 | РВ-2, размером 250х400 мм | шт. | 147,31 | 157,62 |
| 301-4292 | РВ-2, размером 300х400 мм | шт. | 167,74 | 179,48 |
| 301-4293 | РВ-2, размером 400х400 мм | шт. | 203,14 | 217,35 |
| 301-4294 | РВ-2, размером 500х400 мм | шт. | 249,71 | 267,19 |
| 301-4295 | РВ-2, размером 600х400 мм | шт. | 286,07 | 306,09 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4296 | РВ-2, размером 700х400 мм | шт. | 324,08 | 346,76 |
| 301-4297 | РВ-2, размером 800х400 мм | шт. | 364,71 | 390,23 |
| 301-4298 | РВ-2, размером 900х400 мм | шт. | 405,58 | 433,96 |
| 301-4299 | РВ-2, размером 1000х400 мм | шт. | 446,44 | 477,69 |
| 301-4300 | РВ-2, размером 100х500 мм | шт. | 111,67 | 119,48 |
| 301-4301 | РВ-2, размером 150х500 мм | шт. | 132,11 | 141,35 |
| 301-4302 | РВ-2, размером 200х500 мм | шт. | 157,53 | 168,56 |
| 301-4303 | РВ-2, размером 250х500 мм | шт. | 172,73 | 184,81 |
| 301-4304 | РВ-2, размером 300х500 мм | шт. | 198,15 | 212,02 |
| 301-4305 | РВ-2, размером 400х500 мм | шт. | 238,79 | 255,50 |
| 301-4306 | РВ-2, размером 500х500 мм | шт. | 286,55 | 306,60 |
| 301-4307 | РВ-2, размером 600х500 мм | шт. | 331,92 | 355,14 |
| 301-4308 | РВ-2, размером 700х500 мм | шт. | 391,79 | 419,21 |
| 301-4309 | РВ-2, размером 800х500 мм | шт. | 441,69 | 472,60 |
| 301-4310 | РВ-2, размером 900х500 мм | шт. | 491,11 | 525,47 |
| 301-4311 | РВ-2, размером 1000х500 мм | шт. | 541,01 | 578,87 |
| 301-4312 | РВ-2, размером 100х600 мм | шт. | 132,11 | 141,35 |
| 301-4313 | РВ-2, размером 150х600 мм | шт. | 157,53 | 168,56 |
| 301-4314 | РВ-2, размером 200х600 мм | шт. | 182,95 | 195,75 |
| 301-4315 | РВ-2, размером 250х600 мм | шт. | 207,66 | 222,20 |
| 301-4316 | РВ-2, размером 300х600 мм | шт. | 238,79 | 255,50 |
| 301-4317 | РВ-2, размером 400х600 мм | шт. | 286,55 | 306,60 |
| 301-4318 | РВ-2, размером 500х600 мм | шт. | 357,34 | 382,35 |
| 301-4319 | РВ-2, размером 600х600 мм | шт. | 417,94 | 447,19 |
| 301-4320 | РВ-2, размером 700х600 мм | шт. | 459,27 | 491,41 |
| 301-4321 | РВ-2, размером 800х600 мм | шт. | 517,96 | 554,21 |
| 301-4322 | РВ-2, размером 900х600 мм | шт. | 576,89 | 617,26 |
| 301-4323 | РВ-2, размером 1000х600 мм | шт. | 635,57 | 680,04 |
| 301-4324 | РВ-2, размером 100х700 мм | шт. | 160,13 | 171,34 |
| 301-4325 | РВ-2, размером 150х700 мм | шт. | 193,88 | 207,45 |
| 301-4326 | РВ-2, размером 200х700 мм | шт. | 227,14 | 243,04 |
| 301-4327 | РВ-2, размером 250х700 мм | шт. | 259,93 | 278,12 |
| 301-4328 | РВ-2, размером 300х700 мм | шт. | 299,84 | 320,82 |
| 301-4329 | РВ-2, размером 400х700 мм | шт. | 375,17 | 401,42 |
| 301-4330 | РВ-2, размером 500х700 мм | шт. | 423,87 | 453,53 |
| 301-4331 | РВ-2, размером 600х700 мм | шт. | 493,01 | 527,51 |
| 301-4332 | РВ-2, размером 700х700 мм | шт. | 577,35 | 617,75 |
| 301-4333 | РВ-2, размером 800х700 мм | шт. | 661,94 | 708,27 |
| 301-4334 | РВ-2, размером 900х700 мм | шт. | 737,74 | 789,37 |
| 301-4335 | РВ-2, размером 1000х700 мм | шт. | 813,53 | 870,46 |
| 301-4336 | РВ-2, размером 100х800 мм | шт. | 177,01 | 189,39 |
| 301-4337 | РВ-2, размером 150х800 мм | шт. | 215,26 | 230,33 |
| 301-4338 | РВ-2, размером 200х800 мм | шт. | 252,56 | 270,24 |
| 301-4339 | РВ-2, размером 250х800 мм | шт. | 288,68 | 308,89 |
| 301-4340 | РВ-2, размером 300х800 мм | шт. | 334,06 | 357,44 |
| 301-4341 | РВ-2, размером 400х800 мм | шт. | 390,85 | 418,20 |
| 301-4342 | РВ-2, размером 500х800 мм | шт. | 472,58 | 505,65 |
| 301-4343 | РВ-2, размером 600х800 мм | шт. | 591,38 | 632,77 |
| 301-4344 | РВ-2, размером 700х800 мм | шт. | 692,12 | 740,55 |
| 301-4345 | РВ-2, размером 800х800 мм | шт. | 728,94 | 779,95 |
| 301-4346 | РВ-2, размером 900х800 мм | шт. | 823,27 | 880,88 |
| 301-4347 | РВ-2, размером 1000х800 мм | шт. | 908,09 | 971,64 |
| 301-4348 | РВ-2, размером 100х900 мм | шт. | 194,36 | 207,96 |
| 301-4349 | РВ-2, размером 150х900 мм | шт. | 236,41 | 252,95 |
| 301-4350 | РВ-2, размером 200х900 мм | шт. | 277,75 | 297,19 |
| 301-4351 | РВ-2, размером 250х900 мм | шт. | 318,38 | 340,66 |
| 301-4352 | РВ-2, размером 300х900 мм | шт. | 367,80 | 393,54 |
| 301-4353 | РВ-2, размером 400х900 мм | шт. | 431,00 | 461,16 |
| 301-4354 | РВ-2, размером 500х900 мм | шт. | 539,11 | 576,84 |
| 301-4355 | РВ-2, размером 600х900 мм | шт. | 628,44 | 672,41 |
| 301-4356 | РВ-2, размером 700х900 мм | шт. | 758,40 | 811,47 |
| 301-4357 | РВ-2, размером 800х900 мм | шт. | 804,50 | 860,80 |
| 301-4358 | РВ-2, размером 900х900 мм | шт. | 897,16 | 959,94 |
| 301-4359 | РВ-2, размером 1000х900 мм | шт. | 1 002,66 | 1 072,83 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4360 | РВ-2, размером 100х1000 мм | шт. | 215,50 | 230,58 |
| 301-4361 | РВ-2, размером 150х1000 мм | шт. | 257,79 | 275,83 |
| 301-4362 | РВ-2, размером 200х1000 мм | шт. | 303,17 | 324,39 |
| 301-4363 | РВ-2, размером 250х1000 мм | шт. | 347,37 | 371,68 |
| 301-4364 | РВ-2, размером 300х1000 мм | шт. | 402,01 | 430,14 |
| 301-4365 | РВ-2, размером 400х1000 мм | шт. | 471,15 | 504,12 |
| 301-4366 | РВ-2, размером 500х1000 мм | шт. | 603,26 | 645,48 |
| 301-4367 | РВ-2, размером 600х1000 мм | шт. | 706,37 | 755,80 |
| 301-4368 | РВ-2, размером 700х1000 мм | шт. | 777,66 | 832,09 |
| 301-4369 | РВ-2, размером 800х1000 мм | шт. | 879,81 | 941,38 |
| 301-4370 | РВ-2, размером 900х1000 мм | шт. | 981,28 | 1 049,95 |
| 301-4371 | РВ-2, размером 1000х1000 мм | шт. | 1 081,54 | 1 157,23 |
| | Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером: | | | |
| 301-4372 | 200х200 мм | шт. | 60,82 | 65,08 |
| 301-4373 | 250х200 мм | шт. | 62,73 | 67,12 |
| 301-4374 | 300х200 мм | шт. | 67,24 | 71,94 |
| 301-4375 | 350х200 мм | шт. | 79,12 | 84,66 |
| 301-4376 | 400х200 мм | шт. | 93,85 | 100,42 |
| 301-4377 | 500х200 мм | шт. | 118,80 | 127,11 |
| 301-4378 | 600х200 мм | шт. | 132,11 | 141,35 |
| 301-4379 | 700х200 мм | шт. | 145,18 | 155,34 |
| 301-4380 | 800х200 мм | шт. | 165,12 | 176,67 |
| 301-4381 | 900х200 мм | шт. | 181,76 | 194,48 |
| 301-4382 | 1000х200 мм | шт. | 201,24 | 215,32 |
| 301-4383 | 200х250 мм | шт. | 65,58 | 70,17 |
| 301-4384 | 250х250 мм | шт. | 75,32 | 80,59 |
| 301-4385 | 300х250 мм | шт. | 81,02 | 86,69 |
| 301-4386 | 350х250 мм | шт. | 95,52 | 102,20 |
| 301-4387 | 400х250 мм | шт. | 113,09 | 121,00 |
| 301-4388 | 500х250 мм | шт. | 143,27 | 153,30 |
| 301-4389 | 600х250 мм | шт. | 158,71 | 169,82 |
| 301-4390 | 700х250 мм | шт. | 174,40 | 186,61 |
| 301-4391 | 800х250 мм | шт. | 198,63 | 212,53 |
| 301-4392 | 900х250 мм | шт. | 217,87 | 233,12 |
| 301-4393 | 1000х250 мм | шт. | 241,16 | 258,04 |
| 301-4394 | 200х300 мм | шт. | 71,99 | 77,03 |
| 301-4395 | 250х300 мм | шт. | 84,11 | 89,99 |
| 301-4396 | 300х300 мм | шт. | 98,12 | 104,99 |
| 301-4397 | 350х300 мм | шт. | 111,43 | 119,23 |
| 301-4398 | 400х300 мм | шт. | 131,63 | 140,84 |
| 301-4399 | 500х300 мм | шт. | 166,79 | 178,46 |
| 301-4400 | 600х300 мм | шт. | 184,62 | 197,54 |
| 301-4401 | 700х300 мм | шт. | 203,62 | 217,87 |
| 301-4402 | 800х300 мм | шт. | 231,42 | 247,62 |
| 301-4403 | 900х300 мм | шт. | 253,99 | 271,77 |
| 301-4404 | 1000х300 мм | шт. | 281,56 | 301,27 |
| 301-4405 | 200х350 мм | шт. | 78,17 | 83,64 |
| 301-4406 | 250х350 мм | шт. | 92,90 | 99,40 |
| 301-4407 | 300х350 мм | шт. | 105,73 | 113,13 |
| 301-4408 | 350х350 мм | шт. | 131,15 | 140,33 |
| 301-4409 | 400х350 мм | шт. | 151,11 | 161,68 |
| 301-4410 | 500х350 мм | шт. | 191,03 | 204,40 |
| 301-4411 | 600х350 мм | шт. | 210,99 | 225,76 |
| 301-4412 | 700х350 мм | шт. | 232,13 | 248,37 |
| 301-4413 | 800х350 мм | шт. | 264,44 | 282,95 |
| 301-4414 | 900х350 мм | шт. | 290,10 | 310,40 |
| 301-4415 | 1000х350 мм | шт. | 321,70 | 344,21 |
| 301-4416 | 200х400 мм | шт. | 83,63 | 89,48 |
| 301-4417 | 250х400 мм | шт. | 101,93 | 109,06 |
| 301-4418 | 300х400 мм | шт. | 112,39 | 120,26 |
| 301-4419 | 350х400 мм | шт. | 142,79 | 152,79 |
| 301-4420 | 400х400 мм | шт. | 176,30 | 188,64 |
| 301-4421 | 500х400 мм | шт. | 214,78 | 229,81 |
| 301-4422 | 600х400 мм | шт. | 237,59 | 254,21 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4423 | 700х400 мм | шт. | 261,36 | 279,65 |
| 301-4424 | 800х400 мм | шт. | 297,95 | 318,80 |
| 301-4425 | 900х400 мм | шт. | 325,99 | 348,80 |
| 301-4426 | 1000х400 мм | шт. | 361,62 | 386,93 |
| 301-4427 | 200х500 мм | шт. | 97,18 | 103,98 |
| 301-4428 | 250х500 мм | шт. | 118,56 | 126,86 |
| 301-4429 | 300х500 мм | шт. | 127,12 | 136,02 |
| 301-4430 | 350х500 мм | шт. | 166,08 | 177,70 |
| 301-4431 | 400х500 мм | шт. | 201,48 | 215,58 |
| 301-4432 | 500х500 мм | шт. | 272,04 | 291,08 |
| 301-4433 | 600х500 мм | шт. | 290,82 | 311,17 |
| 301-4434 | 700х500 мм | шт. | 319,56 | 341,92 |
| 301-4435 | 800х500 мм | шт. | 363,76 | 389,21 |
| 301-4436 | 900х500 мм | шт. | 398,92 | 426,84 |
| 301-4437 | 1000х500 мм | шт. | 441,69 | 472,60 |
| 301-4438 | 200х600 мм | шт. | 109,53 | 117,20 |
| 301-4439 | 250х600 мм | шт. | 137,33 | 146,94 |
| 301-4440 | 300х600 мм | шт. | 144,46 | 154,57 |
| 301-4441 | 350х600 мм | шт. | 176,30 | 188,64 |
| 301-4442 | 400х600 мм | шт. | 223,58 | 239,23 |
| 301-4443 | 500х600 мм | шт. | 303,65 | 324,90 |
| 301-4444 | 600х600 мм | шт. | 354,25 | 379,04 |
| 301-4445 | 700х600 мм | шт. | 378,02 | 404,47 |
| 301-4446 | 800х600 мм | шт. | 428,86 | 458,87 |
| 301-4447 | 900х600 мм | шт. | 471,15 | 504,12 |
| 301-4448 | 1000х600 мм | шт. | 522,47 | 559,03 |
| 301-4449 | 200х800 мм | шт. | 134,72 | 144,15 |
| 301-4450 | 250х800 мм | шт. | 172,73 | 184,81 |
| 301-4451 | 300х800 мм | шт. | 183,18 | 196,00 |
| 301-4452 | 350х800 мм | шт. | 236,17 | 252,69 |
| 301-4453 | 400х800 мм | шт. | 297,71 | 318,55 |
| 301-4454 | 500х800 мм | шт. | 360,91 | 386,16 |
| 301-4455 | 600х800 мм | шт. | 443,59 | 474,64 |
| 301-4456 | 700х800 мм | шт. | 500,37 | 535,39 |
| 301-4457 | 800х800 мм | шт. | 577,59 | 618,01 |
| 301-4458 | 900х800 мм | шт. | 616,09 | 659,21 |
| 301-4459 | 1000х800 мм | шт. | 682,14 | 729,87 |
| 301-4460 | 200х900 мм | шт. | 154,20 | 165,00 |
| 301-4461 | 250х900 мм | шт. | 190,07 | 203,37 |
| 301-4462 | 300х900 мм | шт. | 201,24 | 215,32 |
| 301-4463 | 350х900 мм | шт. | 259,69 | 277,86 |
| 301-4464 | 400х900 мм | шт. | 327,41 | 350,32 |
| 301-4465 | 500х900 мм | шт. | 397,26 | 425,06 |
| 301-4466 | 600х900 мм | шт. | 487,55 | 521,67 |
| 301-4467 | 700х900 мм | шт. | 558,59 | 597,68 |
| 301-4468 | 800х900 мм | шт. | 634,85 | 679,28 |
| 301-4469 | 900х900 мм | шт. | 708,28 | 757,85 |
| 301-4470 | 1000х900 мм | шт. | 762,93 | 816,32 |
| 301-4471 | 200х1000 мм | шт. | 167,74 | 179,48 |
| 301-4472 | 250х1000 мм | шт. | 207,19 | 221,69 |
| 301-4473 | 300х1000 мм | шт. | 219,54 | 234,91 |
| 301-4474 | 350х1000 мм | шт. | 283,45 | 303,29 |
| 301-4475 | 400х1000 мм | шт. | 357,34 | 382,35 |
| 301-4476 | 500х1000 мм | шт. | 433,37 | 463,70 |
| 301-4477 | 600х1000 мм | шт. | 531,50 | 568,69 |
| 301-4478 | 700х1000 мм | шт. | 617,51 | 660,73 |
| 301-4479 | 800х1000 мм | шт. | 692,12 | 740,55 |
| 301-4480 | 900х1000 мм | шт. | 772,43 | 826,49 |
| 301-4481 | 1000х1000 мм | шт. | 887,19 | 949,27 |
| | Решетка вентиляционная пластмассовая: | | | |
| 301-4482 | дверная, размером 440х90 мм | шт. | 15,92 | 17,03 |
| 301-4483 | радиаторная, размером 450х130 мм | шт. | 16,63 | 17,79 |
| 301-4484 | разъемная, размером 140х140 мм | шт. | 6,65 | 7,12 |
| 301-4485 | разъемная, размером 150х150 мм | шт. | 12,59 | 13,47 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4486 | разъемная, размером 200х250 мм | шт. | 15,45 | 16,53 |
| 301-4487 | разъемная, размером 200х300 мм | шт. | 16,63 | 17,79 |
| 301-4488 | размером 140х190 мм | шт. | 7,60 | 8,13 |
| 301-4489 | размером 150х200 мм | шт. | 14,25 | 15,25 |
| 301-4490 | размером 190х240 мм | шт. | 8,79 | 9,40 |
| 301-4491 | размером 300х300 мм | шт. | 18,30 | 19,58 |
| | **Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером:** | | | |
| 301-4492 | 150х300 мм | шт. | 203,62 | 217,87 |
| 301-4493 | 150х400 мм | шт. | 227,85 | 243,79 |
| 301-4494 | 150х500 мм | шт. | 251,86 | 269,48 |
| 301-4495 | 200х300 мм | шт. | 211,22 | 226,00 |
| 301-4496 | 200х400 мм | шт. | 280,84 | 300,49 |
| 301-4497 | 200х500 мм | шт. | 308,64 | 330,24 |
| 301-4498 | 200х600 мм | шт. | 337,39 | 361,00 |
| 301-4499 | 250х300 мм | шт. | 294,38 | 314,98 |
| 301-4500 | 250х500 мм | шт. | 344,04 | 368,12 |
| 301-4501 | 250х600 мм | шт. | 392,99 | 420,50 |
| | **Решетки приточные алюминиевые типа РП размером:** | | | |
| 301-1381 | 100х100 мм | шт. | 101,26 | 108,34 |
| 301-1382 | 100х150 мм | шт. | 110,93 | 118,70 |
| 301-1383 | 100х200 мм | шт. | 115,55 | 123,63 |
| 301-1384 | 100х250 мм | шт. | 120,45 | 128,88 |
| 301-1385 | 100х300 мм | шт. | 124,79 | 133,52 |
| 301-1386 | 100х350 мм | шт. | 134,45 | 143,86 |
| 301-1387 | 100х400 мм | шт. | 143,56 | 153,60 |
| 301-1388 | 100х450 мм | шт. | 152,67 | 163,35 |
| 301-1389 | 100х500 мм | шт. | 171,57 | 183,58 |
| 301-1390 | 100х550 мм | шт. | 184,88 | 197,82 |
| 301-1391 | 100х600 мм | шт. | 200,98 | 215,05 |
| 301-1392 | 150х100 мм | шт. | 110,93 | 118,70 |
| 301-1393 | 150х150 мм | шт. | 115,55 | 123,63 |
| 301-1394 | 150х200 мм | шт. | 120,45 | 128,88 |
| 301-1395 | 150х250 мм | шт. | 134,45 | 143,86 |
| 301-1396 | 150х300 мм | шт. | 134,45 | 143,86 |
| 301-1397 | 150х350 мм | шт. | 138,66 | 148,36 |
| 301-1398 | 150х400 мм | шт. | 148,46 | 158,84 |
| 301-1399 | 150х450 мм | шт. | 161,76 | 173,08 |
| 301-1400 | 150х500 мм | шт. | 180,68 | 193,32 |
| 301-1401 | 150х550 мм | шт. | 198,88 | 212,80 |
| 301-1402 | 150х600 мм | шт. | 217,79 | 233,03 |
| 301-1403 | 200х100 мм | шт. | 115,55 | 123,63 |
| 301-1404 | 200х150 мм | шт. | 120,45 | 128,88 |
| 301-1405 | 200х200 мм | шт. | 124,79 | 133,52 |
| 301-1406 | 200х250 мм | шт. | 134,45 | 143,86 |
| 301-1407 | 200х300 мм | шт. | 138,66 | 148,36 |
| 301-1408 | 200х350 мм | шт. | 143,56 | 153,60 |
| 301-1409 | 200х400 мм | шт. | 152,67 | 163,35 |
| 301-1410 | 200х450 мм | шт. | 175,77 | 188,07 |
| 301-1411 | 200х500 мм | шт. | 198,88 | 212,80 |
| 301-1412 | 200х550 мм | шт. | 217,79 | 233,03 |
| 301-1413 | 200х600 мм | шт. | 231,09 | 247,26 |
| 301-1414 | 250х100 мм | шт. | 120,45 | 128,88 |
| 301-1415 | 250х150 мм | шт. | 124,79 | 133,52 |
| 301-1416 | 250х200 мм | шт. | 134,45 | 143,86 |
| 301-1417 | 250х250 мм | шт. | 134,45 | 143,86 |
| 301-1418 | 250х300 мм | шт. | 143,56 | 153,60 |
| 301-1419 | 250х350 мм | шт. | 152,67 | 163,35 |
| 301-1420 | 250х400 мм | шт. | 166,67 | 178,34 |
| 301-1421 | 250х450 мм | шт. | 184,88 | 197,82 |
| 301-1422 | 250х500 мм | шт. | 207,99 | 222,54 |
| 301-1423 | 250х550 мм | шт. | 226,90 | 242,78 |
| 301-1424 | 250х600 мм | шт. | 242,30 | 259,25 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-1425 | 300х100 мм | шт. | 124,79 | 133,52 |
| 301-1426 | 300х150 мм | шт. | 134,45 | 143,86 |
| 301-1427 | 300х200 мм | шт. | 138,66 | 148,36 |
| 301-1428 | 300х250 мм | шт. | 143,56 | 153,60 |
| 301-1429 | 300х300 мм | шт. | 148,46 | 158,84 |
| 301-1430 | 300х350 мм | шт. | 161,76 | 173,08 |
| 301-1431 | 300х400 мм | шт. | 184,88 | 197,82 |
| 301-1432 | 300х450 мм | шт. | 203,78 | 218,05 |
| 301-1433 | 300х500 мм | шт. | 226,90 | 242,78 |
| 301-1434 | 300х550 мм | шт. | 245,10 | 262,25 |
| 301-1435 | 300х600 мм | шт. | 259,11 | 277,25 |
| 301-1436 | 350х100 мм | шт. | 134,45 | 143,86 |
| 301-1437 | 350х150 мм | шт. | 138,66 | 148,36 |
| 301-1438 | 350х200 мм | шт. | 143,56 | 153,60 |
| 301-1439 | 350х250 мм | шт. | 152,67 | 163,35 |
| 301-1440 | 350х300 мм | шт. | 161,76 | 173,08 |
| 301-1441 | 350х350 мм | шт. | 180,68 | 193,32 |
| 301-1442 | 350х400 мм | шт. | 203,78 | 218,05 |
| 301-1443 | 350х450 мм | шт. | 217,79 | 233,03 |
| 301-1444 | 350х500 мм | шт. | 245,10 | 262,25 |
| 301-1445 | 350х550 мм | шт. | 259,11 | 277,25 |
| 301-1446 | 350х600 мм | шт. | 273,11 | 292,22 |
| 301-1447 | 400х100 мм | шт. | 148,46 | 158,84 |
| 301-1448 | 400х150 мм | шт. | 152,67 | 163,35 |
| 301-1449 | 400х200 мм | шт. | 166,67 | 178,34 |
| 301-1450 | 400х250 мм | шт. | 175,77 | 188,07 |
| 301-1451 | 400х300 мм | шт. | 194,69 | 208,31 |
| 301-1452 | 400х350 мм | шт. | 212,89 | 227,79 |
| 301-1453 | 400х400 мм | шт. | 231,09 | 247,26 |
| 301-1454 | 400х450 мм | шт. | 249,59 | 267,06 |
| 301-1455 | 400х500 мм | шт. | 273,11 | 292,22 |
| 301-1456 | 400х550 мм | шт. | 282,22 | 301,97 |
| 301-1457 | 400х600 мм | шт. | 301,13 | 322,21 |
| 301-1458 | 450х100 мм | шт. | 157,57 | 168,60 |
| 301-1459 | 450х150 мм | шт. | 171,57 | 183,58 |
| 301-1460 | 450х200 мм | шт. | 180,68 | 193,32 |
| 301-1461 | 450х250 мм | шт. | 198,88 | 212,80 |
| 301-1462 | 450х300 мм | шт. | 212,89 | 227,79 |
| 301-1463 | 450х350 мм | шт. | 231,09 | 247,26 |
| 301-1468 | 450х400 мм | шт. | 250,01 | 267,51 |
| 301-1471 | 450х450 мм | шт. | 264,02 | 282,50 |
| 301-1472 | 450х500 мм | шт. | 282,22 | 301,97 |
| 301-1473 | 450х550 мм | шт. | 300,42 | 321,44 |
| 301-1474 | 450х600 мм | шт. | 319,34 | 341,69 |
| 301-1475 | 500х100 мм | шт. | 180,68 | 193,32 |
| 301-1476 | 500х150 мм | шт. | 194,69 | 208,31 |
| 301-1480 | 500х200 мм | шт. | 203,78 | 218,05 |
| 301-1481 | 500х250 мм | шт. | 222,00 | 237,54 |
| 301-1482 | 500х300 мм | шт. | 240,90 | 257,75 |
| 301-1483 | 500х350 мм | шт. | 259,11 | 277,25 |
| 301-1484 | 500х400 мм | шт. | 273,11 | 292,22 |
| 301-1485 | 500х450 мм | шт. | 291,33 | 311,72 |
| 301-1502 | 500х500 мм | шт. | 300,42 | 321,44 |
| 301-1507 | 500х550 мм | шт. | 319,34 | 341,69 |
| 301-1508 | 500х600 мм | шт. | 329,14 | 352,18 |
| 301-1509 | 550х100 мм | шт. | 194,69 | 208,31 |
| 301-1510 | 550х150 мм | шт. | 207,99 | 222,54 |
| 301-1511 | 550х200 мм | шт. | 226,90 | 242,78 |
| 301-1517 | 550х250 мм | шт. | 240,90 | 257,75 |
| 301-1518 | 550х300 мм | шт. | 259,11 | 277,25 |
| 301-1526 | 550х350 мм | шт. | 273,11 | 292,22 |
| 301-1534 | 550х400 мм | шт. | 282,22 | 301,97 |
| 301-1535 | 550х450 мм | шт. | 300,42 | 321,44 |
| 301-1536 | 550х500 мм | шт. | 319,34 | 341,69 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-1537 | 550х550 мм | шт. | 333,34 | 356,66 |
| 301-1538 | 550х600 мм | шт. | 355,89 | 380,80 |
| 301-1539 | 600х100 мм | шт. | 212,89 | 227,79 |
| 301-1540 | 600х150 мм | шт. | 231,09 | 247,26 |
| 301-1552 | 600х200 мм | шт. | 240,90 | 257,75 |
| 301-1553 | 600х250 мм | шт. | 259,11 | 277,25 |
| 301-1554 | 600х300 мм | шт. | 273,11 | 292,22 |
| 301-1555 | 600х350 мм | шт. | 291,33 | 311,72 |
| 301-1556 | 600х400 мм | шт. | 300,42 | 321,44 |
| 301-1557 | 600х450 мм | шт. | 328,44 | 351,42 |
| 301-1558 | 600х500 мм | шт. | 355,89 | 380,80 |
| 301-1559 | 600х550 мм | шт. | 383,76 | 410,61 |
| 301-1560 | 600х600 мм | шт. | 439,08 | 469,80 |
| | Решетки потолочные алюминиевые "АРКТОС" типа: | | | |
| 301-2641 | 1 АПН, размером 300х300 мм | шт. | 375,38 | 401,65 |
| 301-2642 | 1 АПН, размером 450х450 мм | шт. | 818,49 | 875,77 |
| 301-2643 | 1 АПН, размером 600х600 мм | шт. | 1 300,31 | 1 391,31 |
| 301-2644 | 2 АПН/2 АПНу, размером 300х300 мм | шт. | 431,41 | 461,60 |
| 301-2645 | 2 АПН/2 АПНу, размером 450х450 мм | шт. | 818,49 | 875,77 |
| 301-2646 | 2 АПН/2 АПНу, размером 600х600 мм | шт. | 1 300,31 | 1 391,31 |
| 301-2647 | 3 АПН, размером 300х300 мм | шт. | 431,41 | 461,60 |
| 301-2648 | 3 АПН, размером 450х450 мм | шт. | 818,49 | 875,77 |
| 301-2649 | 3 АПН, размером 600х600 мм | шт. | 1 300,31 | 1 391,31 |
| 301-2650 | 4 АПН, размером 300х300 мм | шт. | 375,38 | 401,65 |
| 301-2651 | 4 АПН, размером 450х450 мм | шт. | 711,53 | 761,32 |
| 301-2652 | 4 АПН, размером 600х600 мм | шт. | 1 129,69 | 1 208,74 |
| 301-2653 | 1 АПР, размером 300х300 мм | шт. | 574,52 | 614,72 |
| 301-2654 | 1 АПР, размером 450х450 мм | шт. | 1 134,27 | 1 213,65 |
| 301-2655 | 1 АПР, размером 600х600 мм | шт. | 1 842,75 | 1 971,70 |
| 301-2656 | 2 АПР/2 АПРу, размером 300х300 мм | шт. | 574,52 | 614,72 |
| 301-2657 | 2 АПР/2 АПРу, размером 450х450 мм | шт. | 1 134,27 | 1 213,65 |
| 301-2658 | 2 АПР/2 АПРу, размером 600х600 мм | шт. | 1 842,75 | 1 971,70 |
| 301-2659 | 3 АПР, размером 300х300 мм | шт. | 574,52 | 614,72 |
| 301-2660 | 3 АПР, размером 450х450 мм | шт. | 1 134,27 | 1 213,65 |
| 301-2661 | 3 АПР, размером 600х600 мм | шт. | 1 842,75 | 1 971,70 |
| 301-2662 | 4 АПР, размером 300х300 мм | шт. | 483,36 | 517,18 |
| 301-2663 | 4 АПР, размером 450х450 мм | шт. | 953,97 | 1 020,72 |
| 301-2664 | 4 АПР, размером 600х600 мм | шт. | 1 549,89 | 1 658,35 |
| | Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель: | | | |
| 301-2665 | VK-10 | шт. | 165,41 | 176,99 |
| 301-2666 | VK-12 | шт. | 257,31 | 275,32 |
| 301-2667 | VK-16 | шт. | 588,15 | 629,31 |
| 301-2668 | VK-20 | шт. | 735,19 | 786,63 |
| 301-2669 | VK-25 | шт. | 790,32 | 845,63 |
| 301-2670 | VK-30 | шт. | 827,09 | 884,97 |
| 301-2671 | VK-35 | шт. | 882,22 | 943,96 |
| 301-2672 | VK-40 | шт. | 937,35 | 1 002,95 |
| 301-2673 | VK-45 | шт. | 1 286,57 | 1 376,60 |
| 301-2674 | VK-50 | шт. | 1 543,88 | 1 651,92 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана: | | | |
| 301-2297 | УП1, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 643,88 | 688,94 |
| 301-2298 | УП1-01, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 680,33 | 727,94 |
| 301-2299 | УП1-02, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 683,83 | 731,69 |
| 301-2300 | УП1-03, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 734,49 | 785,89 |
| 301-2301 | УП1-04, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 955,10 | 1 021,94 |
| 301-2302 | УП1-05, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 1 159,79 | 1 240,95 |
| 301-2303 | УП1-06, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 1 178,38 | 1 260,84 |
| 301-2304 | УП1-07, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 1 534,60 | 1 642,00 |
| 301-2305 | УП1-08, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 1 537,39 | 1 644,97 |
| 301-2306 | УП1-09, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 1 564,36 | 1 673,83 |
| 301-2307 | УП1-10, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 2 220,06 | 2 375,42 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата: | | | |
| 301-4831 | УП 1-11, диаметром 200 мм | шт. | 695,39 | 744,05 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4832 | УП 1-12, диаметром 250 мм | шт. | 734,76 | 786,18 |
| 301-4833 | УП 1-13, диаметром 315 мм | шт. | 738,54 | 790,22 |
| 301-4834 | УП 1-14, диаметром 400 мм | шт. | 793,25 | 848,76 |
| 301-4835 | УП 1-15, диаметром 450 мм | шт. | 1 031,51 | 1 103,69 |
| 301-4836 | УП 1-16, диаметром 500 мм | шт. | 1 252,57 | 1 340,23 |
| 301-4837 | УП 1-17, диаметром 630 мм | шт. | 1 272,65 | 1 361,71 |
| 301-4838 | УП 1-18, диаметром 710 мм | шт. | 1 657,37 | 1 773,35 |
| 301-4839 | УП 1-19, диаметром 800 мм | шт. | 1 660,38 | 1 776,57 |
| 301-4840 | УП 1-20, диаметром 1000 мм | шт. | 1 689,51 | 1 807,75 |
| 301-4841 | УП 1-21, диаметром 1250 мм | шт. | 2 397,66 | 2 565,45 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления: | | | |
| 301-2309 | УП2, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 1 306,02 | 1 397,41 |
| 301-2310 | УП2-01, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 1 474,14 | 1 577,30 |
| 301-2311 | УП2-02, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 1 481,98 | 1 585,69 |
| 301-2312 | УП2-03, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 1 565,55 | 1 675,11 |
| 301-2313 | УП2-04, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 1 955,71 | 2 092,57 |
| 301-2314 | УП2-05, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 2 057,27 | 2 201,24 |
| 301-2315 | УП2-06, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 2 151,51 | 2 302,07 |
| 301-2316 | УП2-07, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 2 574,29 | 2 754,44 |
| 301-2317 | УП2-08, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 2 428,90 | 2 598,88 |
| 301-2318 | УП2-09, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 3 000,86 | 3 210,86 |
| 301-2319 | УП2-10, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 3 647,91 | 3 903,19 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата: | | | |
| 301-2321 | УП2-11, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 1 372,19 | 1 468,22 |
| 301-2322 | УП2-12, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 1 544,03 | 1 652,08 |
| 301-2323 | УП2-13, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 1 551,77 | 1 660,37 |
| 301-2324 | УП2-14, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 1 631,24 | 1 745,39 |
| 301-2325 | УП2-15, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 2 047,79 | 2 191,09 |
| 301-2326 | УП2-16, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 2 143,46 | 2 293,46 |
| 301-2327 | УП2-17, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 2 244,00 | 2 401,04 |
| 301-2328 | УП2-18, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 2 691,94 | 2 880,33 |
| 301-2329 | УП2-19, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 2 916,83 | 3 120,95 |
| 301-2330 | УП2-20, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 3 132,66 | 3 351,88 |
| 301-2331 | УП2-21, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 3 986,19 | 4 265,14 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм: | | | |
| 301-2333 | УП3, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 1 596,91 | 1 708,66 |
| 301-2334 | УП3-01, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 1 625,75 | 1 739,52 |
| 301-2335 | УП3-02, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 1 634,12 | 1 748,47 |
| 301-2336 | УП3-03, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 1 653,65 | 1 769,37 |
| 301-2337 | УП3-04, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 2 034,97 | 2 177,37 |
| 301-2338 | УП3-05, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 2 040,55 | 2 183,35 |
| 301-2339 | УП3-06, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 2 074,03 | 2 219,17 |
| 301-2340 | УП3-07, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 2 670,20 | 2 857,06 |
| 301-2341 | УП3-08, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 2 674,85 | 2 862,04 |
| 301-2342 | УП3-09, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 2 722,29 | 2 912,79 |
| 301-2343 | УП3-10, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 3 818,83 | 4 086,07 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата: | | | |
| 301-2345 | УП3-11, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 1 685,27 | 1 803,21 |
| 301-2346 | УП3-12, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 1 715,03 | 1 835,05 |
| 301-2347 | УП3-13, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 1 724,33 | 1 845,00 |
| 301-2348 | УП3-14, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 1 745,73 | 1 867,90 |
| 301-2349 | УП3-15, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 2 161,46 | 2 312,72 |
| 301-2350 | УП3-16, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 2 168,90 | 2 320,68 |
| 301-2351 | УП3-17, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 2 203,31 | 2 357,50 |
| 301-2352 | УП3-18, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 2 823,66 | 3 021,26 |
| 301-2353 | УП3-19, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 2 829,24 | 3 027,23 |
| 301-2354 | УП3-20, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 2 878,54 | 3 079,98 |
| 301-2355 | УП3-21, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 3 996,46 | 4 276,14 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления: | | | |
| 301-2357 | УП4, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 1 794,08 | 1 919,63 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-2358 | УП4-01, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 1 823,85 | 1 951,48 |
| 301-2359 | УП4-02, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 1 834,07 | 1 962,42 |
| 301-2360 | УП4-03, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 1 856,40 | 1 986,31 |
| 301-2361 | УП4-04, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 2 254,46 | 2 412,23 |
| 301-2362 | УП4-05, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 2 261,91 | 2 420,19 |
| 301-2363 | УП4-06, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 2 298,18 | 2 459,01 |
| 301-2364 | УП4-07, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 2 854,35 | 3 054,09 |
| 301-2365 | УП4-08, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 2 859,93 | 3 060,07 |
| 301-2366 | УП4-09, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 2 909,23 | 3 112,82 |
| 301-2367 | УП4-10, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 3 996,46 | 4 276,14 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата: | | | |
| 301-2369 | УП4-11, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 1 895,46 | 2 028,11 |
| 301-2370 | УП4-12, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 1 932,67 | 2 067,92 |
| 301-2371 | УП4-13, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 1 941,96 | 2 077,86 |
| 301-2372 | УП4-14, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 1 966,15 | 2 103,74 |
| 301-2373 | УП4-15, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 2 335,38 | 2 498,81 |
| 301-2374 | УП4-16, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 2 342,82 | 2 506,77 |
| 301-2375 | УП4-17, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 2 380,02 | 2 546,57 |
| 301-2376 | УП4-18, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 3 038,50 | 3 251,14 |
| 301-2377 | УП4-19, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 3 044,08 | 3 257,10 |
| 301-2378 | УП4-20, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 3 097,10 | 3 313,84 |
| 301-2379 | УП4-21, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 4 240,15 | 4 536,88 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм: | | | |
| 301-2381 | УП5, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 1 604,35 | 1 716,62 |
| 301-2382 | УП5-01, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 1 635,04 | 1 749,46 |
| 301-2383 | УП5-02, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 1 643,42 | 1 758,43 |
| 301-2384 | УП5-03, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 1 662,95 | 1 779,32 |
| 301-2385 | УП5-04, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 2 058,23 | 2 202,26 |
| 301-2386 | УП5-05, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 2 064,73 | 2 209,22 |
| 301-2387 | УП5-06, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 2 097,29 | 2 244,06 |
| 301-2388 | УП5-07, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 2 700,89 | 2 889,89 |
| 301-2389 | УП5-08, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 2 705,55 | 2 894,88 |
| 301-2390 | УП5-09, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 2 752,98 | 2 945,64 |
| 301-2391 | УП5-10, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 3 862,53 | 4 132,83 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата: | | | |
| 301-2393 | УП5-11, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 1 261,73 | 1 350,02 |
| 301-2394 | УП5-12, диаметром патрубка 250 мм | шт. | 1 455,85 | 1 557,73 |
| 301-2395 | УП5-13, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 1 463,35 | 1 565,75 |
| 301-2396 | УП5-14, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 1 512,30 | 1 618,13 |
| 301-2397 | УП5-15, диаметром патрубка 450 мм | шт. | 1 983,31 | 2 122,10 |
| 301-2398 | УП5-16, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 2 022,65 | 2 164,20 |
| 301-2399 | УП5-17, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 2 064,82 | 2 209,32 |
| 301-2400 | УП5-18, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 2 510,77 | 2 686,48 |
| 301-2401 | УП5-19, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 2 594,83 | 2 776,42 |
| 301-2402 | УП5-20, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 2 892,02 | 3 094,40 |
| 301-2403 | УП5-21, диаметром патрубка 1250 мм | шт. | 3 817,87 | 4 085,05 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: | | | |
| 301-2405 | УП6-12, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 2 265,64 | 2 424,19 |
| 301-2406 | УП6-15, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 2 709,43 | 2 899,03 |
| 301-2407 | УП6-18, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 2 938,42 | 3 144,05 |
| 301-2408 | УП6-21, диаметром патрубка 800 мм | шт. | 3 643,24 | 3 898,20 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата: | | | |
| 301-2409 | УП7-12, диаметром патрубка 200 мм | шт. | 2 333,29 | 2 496,57 |
| 301-2410 | УП7-15, диаметром патрубка 315 мм | шт. | 1 873,69 | 2 004,81 |
| 301-2411 | УП7-16, диаметром патрубка 400 мм | шт. | 2 870,76 | 3 071,66 |
| 301-2412 | УП7-18, диаметром патрубка 500 мм | шт. | 3 100,20 | 3 317,15 |
| 301-2413 | УП7-19, диаметром патрубка 630 мм | шт. | 3 768,69 | 4 032,43 |
| 301-2414 | УП7-20, диаметром патрубка 710 мм | шт. | 3 762,03 | 4 025,30 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-2415 | УП7-22, диаметром патрубка 1000 мм | шт. | 4 926,56 | 5 271,32 |
| | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка: | | | |
| 301-3114 | до 250 мм | шт. | 271,55 | 290,56 |
| 301-3115 | до 355 мм | шт. | 299,44 | 320,39 |
| 301-3116 | до 560 мм | шт. | 483,56 | 517,40 |
| 301-3117 | до 800 мм | шт. | 749,51 | 801,96 |
| 301-3118 | до 1000 мм | шт. | 1 153,09 | 1 233,78 |
| 301-3119 | до 1250 мм | шт. | 1 296,29 | 1 387,01 |
| | **Группа: Воронки** | | | |
| 301-0648 | Воронки фарфоровые | шт. | 42,19 | 45,15 |
| | Воронка водосточная: | | | |
| 301-3302 | диаметром 100 мм | шт. | 321,51 | 344,01 |
| 301-1104 | из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм | шт. | 63,37 | 67,80 |
| 301-1525 | чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей | компл. | 248,60 | 266,00 |
| 301-1350 | чугунная ВР-А-80-00 | шт. | 620,16 | 663,56 |
| 301-1351 | чугунная ВР-А-100-00 | шт. | 687,20 | 735,29 |
| | Воронка сливная диаметром: | | | |
| 301-3303 | 50 мм | шт. | 31,14 | 33,32 |
| 301-3304 | 100 мм | шт. | 43,93 | 47,00 |
| 301-3305 | 150 мм | шт. | 71,40 | 76,40 |
| | **Группа: Водосточная система прямоугольного сечения МП Модерн** | | | |
| 301-5826 | Желоб водосточный МП, размер 120х86х3000 мм | шт. | 208,53 | 223,13 |
| 301-5827 | Держатель желоба МП, размер 120х86 мм | шт. | 37,11 | 39,71 |
| 301-5828 | Заглушка желоба МП правая, размер 120х86 мм | шт. | 19,44 | 20,80 |
| 301-5829 | Заглушка желоба МП левая, размер 120х86 мм | шт. | 19,44 | 20,80 |
| 301-5830 | Угол желоба МП наружный (сварной), размер 120х86 мм | шт. | 210,30 | 225,01 |
| 301-5831 | Угол желоба МП внутренний (сварной), размер 120х86 мм | шт. | 210,30 | 225,01 |
| 301-5832 | Угол желоба МП наружный, размер 120х86 мм | шт. | 139,61 | 149,38 |
| 301-5833 | Угол желоба МП внутренний, размер 120х86 мм | шт. | 121,94 | 130,48 |
| 301-5834 | Воронка выпускная МП, размер 76х102 мм | шт. | 24,74 | 26,47 |
| 301-5835 | Труба водосточная МП, размер 76х102х3000 мм | шт. | 238,58 | 255,28 |
| 301-5836 | Труба водосточная МП, размер 76х102х2000 мм | шт. | 159,05 | 170,18 |
| 301-5837 | Труба водосточная МП с коленом, размер 76х102х3000 мм | шт. | 261,55 | 279,86 |
| 301-5838 | Труба водосточная МП с коленом, размер 76х102х1000 мм | шт. | 109,57 | 117,24 |
| 301-5839 | Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76х102 мм | шт. | 31,81 | 34,04 |
| 301-5840 | Держатель трубы (на дерево) МП, размер 76х102 мм | шт. | 26,51 | 28,37 |
| 301-5841 | Колено трубы (60°) МП, размер 76х102 мм | шт. | 65,39 | 69,96 |
| | **Группа: Водосточная система круглого сечения МП Престиж** | | | |
| 301-5842 | Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет | шт. | 215,60 | 230,68 |
| 301-5843 | Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, медь | шт. | 848,27 | 907,64 |
| 301-5844 | Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет | шт. | 40,65 | 43,49 |
| 301-5845 | Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, медь | шт. | 212,07 | 226,91 |
| 301-5846 | Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, стандартный цвет | шт. | 31,81 | 34,04 |
| 301-5847 | Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, медь | шт. | 190,86 | 204,21 |
| 301-5848 | Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет | шт. | 38,88 | 41,61 |
| 301-5849 | Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, медь | шт. | 77,76 | 83,20 |
| 301-5850 | Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет | шт. | 45,95 | 49,16 |
| 301-5851 | Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, медь | шт. | 120,17 | 128,58 |
| 301-5852 | Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет | шт. | 192,63 | 206,11 |
| 301-5853 | Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, медь | шт. | 424,14 | 453,82 |
| 301-5854 | Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, стандартный цвет | шт. | 192,63 | 206,11 |
| 301-5855 | Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, медь | шт. | 424,14 | 453,82 |
| 301-5856 | Угол желоба МП наружный, диаметр 125х135°, стандартный цвет | шт. | 314,57 | 336,58 |
| 301-5857 | Угол желоба МП внутренний, диаметр 125х135°, стандартный цвет | шт. | 314,57 | 336,58 |
| 301-5858 | Ограничитель перелива универсальный МП, стандартный цвет | шт. | 137,84 | 147,48 |
| 301-5859 | Ограничитель перелива универсальный МП, медь | шт. | 530,17 | 567,27 |
| 301-5860 | Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет | шт. | 86,59 | 92,65 |
| 301-5861 | Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, медь | шт. | 205,00 | 219,35 |
| 301-5862 | Паук МП, диаметр 100 мм | шт. | 106,03 | 113,45 |
| 301-5863 | Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет | шт. | 349,91 | 374,40 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5864 | Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, медь | шт. | 918,96 | 983,27 |
| 301-5865 | Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет | шт. | 302,20 | 323,35 |
| 301-5866 | Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, медь | шт. | 933,10 | 998,40 |
| 301-5867 | Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, стандартный цвет | шт. | 201,46 | 215,56 |
| 301-5868 | Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, медь | шт. | 622,07 | 665,60 |
| 301-5869 | Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет | шт. | 106,03 | 113,45 |
| 301-5870 | Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, медь | шт. | 318,10 | 340,36 |
| 301-5871 | Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет | шт. | 56,55 | 60,51 |
| 301-5872 | Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, медь | шт. | 113,10 | 121,01 |
| 301-5873 | Держатель трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет | шт. | 35,34 | 37,81 |
| 301-5874 | Держатель трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, медь | шт. | 84,83 | 90,77 |
| 301-5875 | Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет | шт. | 90,13 | 96,44 |
| 301-5876 | Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), медь | шт. | 194,40 | 208,01 |
| 301-5877 | Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет | шт. | 98,96 | 105,89 |
| 301-5878 | Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), медь | шт. | 201,46 | 215,56 |
| 301-5879 | Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет | шт. | 422,37 | 451,93 |
| 301-5880 | Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, медь | шт. | 706,90 | 756,37 |
| **Группа: Водосточная система большого диаметра ВС МП Проект** | | | | |
| 301-5881 | Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 56,55 | 60,51 |
| 301-5882 | Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка | шт. | 51,25 | 54,84 |
| 301-5883 | Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 265,09 | 283,64 |
| 301-5884 | Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка | шт. | 229,74 | 245,82 |
| 301-5885 | Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 12,37 | 13,24 |
| 301-5886 | Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка | шт. | 10,60 | 11,34 |
| 301-5887 | Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 243,90 | 260,97 |
| 301-5888 | Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка | шт. | 215,60 | 230,68 |
| 301-5889 | Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 265,09 | 283,64 |
| 301-5890 | Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка | шт. | 233,27 | 249,59 |
| 301-5891 | Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 63,62 | 68,07 |
| 301-5892 | Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 56,55 | 60,51 |
| 301-5893 | Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 116,64 | 124,81 |
| 301-5894 | Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, оцинковка | шт. | 102,50 | 109,67 |
| 301-5895 | Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 349,91 | 374,40 |
| 301-5896 | Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка | шт. | 307,50 | 329,02 |
| 301-5897 | Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 81,29 | 86,98 |
| 301-5898 | Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 74,22 | 79,42 |
| 301-5899 | Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 81,29 | 86,98 |
| 301-5900 | Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка | шт. | 74,22 | 79,42 |
| 301-5901 | Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет) | шт. | 247,41 | 264,72 |
| 301-5902 | Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, оцинковка | шт. | 208,53 | 223,13 |
| **Группа: Газогорелочное оборудование** | | | | |
| | Блок горелок типа: | | | |
| 301-7123 | 4ГВ-2-40-80 производительностью до 15 м³/ч | шт. | 14 967,26 | 16 014,67 |
| 301-7124 | ОГСД-39-00 производительностью до 30 м³/ч | шт. | 17 960,71 | 19 217,60 |
| 301-1120 | Вытяжки от газовых колонок | компл. | 70,29 | 75,20 |
| 301-7520 | Вытяжка кухонная "Сатурн" 60 | шт. | 654,59 | 700,39 |
| 301-0031 | Глазок смотровой с заслонками | кг | 18,69 | 20,00 |
| | Горелка газовая подовая низкого давления типа: | | | |
| 301-1618 | ПГ-Н-5 производительностью 5 м³/ч | шт. | 8 691,75 | 9 300,00 |
| 301-1619 | ПГ-Н-10 производительностью 10 м³/ч | шт. | 13 037,63 | 13 950,00 |
| 301-1620 | ПГ-Н-20 производительностью 20 м³/ч | шт. | 17 470,43 | 18 693,01 |
| 301-1621 | ПГ-Н-50 производительностью 50 м³/ч | шт. | 22 430,33 | 24 000,01 |
| 301-1622 | ПГ-Н-75 производительностью 75 м³/ч | шт. | 29 159,42 | 31 199,99 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью: | | | |
| 301-7327 | 94 м³/ч | шт. | 36 710,70 | 39 279,71 |
| 301-7328 | 140 м³/ч | шт. | 50 997,79 | 54 566,61 |
| 301-7329 | 226 м³/ч | шт. | 87 628,78 | 93 761,04 |
| 301-7330 | 340 м³/ч | шт. | 94 016,24 | 100 595,50 |
| 301-7331 | 508 м³/ч | шт. | 101 884,21 | 109 014,07 |
| 301-1628 | Запальники газовые переносные ИПЗ-2 | шт. | 112,90 | 120,80 |
| 301-0032 | Ключ накидной | шт. | 9,35 | 10,01 |
| 301-0033 | Отвод гофрированный стальной | шт. | 58,88 | 63,01 |
| 301-0034 | Патрубок конический | шт. | 19,92 | 21,32 |
| 301-0035 | Прочистка для газохода | шт. | 5,79 | 6,19 |
| 301-3163 | Свеча вытяжная | шт. | 28,12 | 30,09 |
| 301-0036 | Труба соединительная | шт. | 23,37 | 25,01 |
| 301-0037 | Чистка стальная | шт. | 11,22 | 12,01 |
| 301-1742 | Шкафы металлические для баллонов | кг | 9,35 | 10,01 |
| | **Группа: Гребенки паро-водораспределительные** | | | |
| | Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса: | | | |
| 301-0254 | 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм | компл. | 614,96 | 657,99 |
| 301-0255 | 159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм | компл. | 716,84 | 767,00 |
| 301-1581 | 219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм | компл. | 1 205,44 | 1 289,80 |
| 301-1582 | 273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм | компл. | 2 117,05 | 2 265,21 |
| 301-1583 | 325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм | компл. | 3 102,76 | 3 319,90 |
| | **Группа: Грязевики** | | | |
| | Грязевики диаметром труб: | | | |
| 301-1881 | 300 мм | шт. | 3 474,92 | 3 718,09 |
| 301-1882 | 350 мм | шт. | 4 264,10 | 4 562,50 |
| 301-1883 | 400 мм | шт. | 6 357,78 | 6 802,70 |
| 301-1884 | 450 мм | шт. | 5 949,84 | 6 366,21 |
| 301-1885 | 500 мм | шт. | 7 851,74 | 8 401,21 |
| 301-1886 | 600 мм | шт. | 9 051,37 | 9 684,79 |
| 301-1887 | 700 мм | шт. | 13 203,99 | 14 128,01 |
| 301-1888 | 800 мм | шт. | 18 705,02 | 20 014,00 |
| 301-1889 | 900 мм | шт. | 18 533,06 | 19 830,00 |
| 301-1890 | 1000 мм | шт. | 26 998,64 | 28 888,00 |
| | Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка: | | | |
| 301-1823 | 40 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм | шт. | 767,91 | 821,65 |
| 301-1824 | 57 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм | шт. | 934,42 | 999,81 |
| 301-1825 | 89 мм, наружным диаметром корпуса 219 мм | шт. | 1 326,29 | 1 419,11 |
| 301-1826 | 108 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм | шт. | 1 559,17 | 1 668,28 |
| 301-1827 | 133 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм | шт. | 1 801,11 | 1 927,15 |
| 301-1828 | 159 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм | шт. | 2 261,74 | 2 420,02 |
| | Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка: | | | |
| 301-0256 | 34,42 мм, корпуса 108 мм | шт. | 251,67 | 269,28 |
| 301-0257 | 45 мм, корпуса 219 мм | шт. | 345,79 | 369,98 |
| 301-0258 | 57 мм, корпуса 273 мм | шт. | 392,53 | 420,00 |
| 301-0259 | 89 мм, корпуса 325 мм | шт. | 742,07 | 794,00 |
| 301-0260 | 108 мм, корпуса 377 мм | шт. | 769,17 | 823,00 |
| 301-0261 | 133 мм, корпуса 429 мм | шт. | 960,77 | 1 028,01 |
| | Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка: | | | |
| 301-1161 | 159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм | шт. | 1 356,10 | 1 451,00 |
| 301-1162 | 219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм | шт. | 2 215,93 | 2 371,00 |
| 301-1163 | 273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм | шт. | 3 569,23 | 3 819,00 |
| 301-1302 | 325 мм и выше | кг | 8,79 | 9,40 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Группа: Дефлекторы** | | | |
| | Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка: | | | |
| 301-5669 | 100 мм | шт. | 326,65 | 349,51 |
| 301-5670 | 125 мм | шт. | 408,06 | 436,61 |
| 301-5671 | 160 мм | шт. | 408,06 | 436,61 |
| 301-5672 | 200 мм | шт. | 641,95 | 686,88 |
| 301-5673 | 250 мм | шт. | 641,95 | 686,88 |
| 301-5674 | 315 мм | шт. | 641,95 | 686,88 |
| 301-5675 | 400 мм | шт. | 781,09 | 835,75 |
| 301-5676 | 500 мм | шт. | 1 151,66 | 1 232,25 |
| 301-5677 | 630 мм | шт. | 1 585,87 | 1 696,85 |
| 301-5678 | 710 мм | шт. | 1 788,27 | 1 913,42 |
| 301-5679 | 800 мм | шт. | 2 090,80 | 2 237,12 |
| 301-5680 | 900 мм | шт. | 2 912,04 | 3 115,82 |
| 301-5681 | 1000 мм | шт. | 3 668,54 | 3 925,27 |
| | Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа: | | | |
| 301-0262 | ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм | шт. | 125,52 | 134,30 |
| 301-0263 | ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм | шт. | 196,44 | 210,19 |
| 301-0264 | ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм | шт. | 313,84 | 335,80 |
| 301-0265 | ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм | шт. | 463,93 | 496,39 |
| 301-0266 | ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм | шт. | 641,31 | 686,18 |
| 301-0267 | ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм | шт. | 805,06 | 861,40 |
| 301-0268 | ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм | шт. | 1 023,38 | 1 095,00 |
| 301-0269 | ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм | шт. | 1 241,71 | 1 328,60 |
| 301-1164 | ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм | шт. | 374,56 | 400,77 |
| 301-1165 | ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм | шт. | 483,98 | 517,85 |
| 301-1166 | ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм | шт. | 636,88 | 681,45 |
| 301-1167 | ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм | шт. | 786,99 | 842,06 |
| 301-1168 | ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм | шт. | 953,93 | 1 020,68 |
| | Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип: | | | |
| 301-1181 | Д315.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм | шт. | 549,32 | 587,76 |
| 301-1182 | Д315.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм | шт. | 699,51 | 748,47 |
| 301-1187 | Д315.00.000-03, диаметр патрубка 630 мм | шт. | 1 331,47 | 1 424,64 |
| 301-1188 | Д710.00.000, диаметр патрубка 710 мм | шт. | 1 610,77 | 1 723,49 |
| 301-1189 | Д710.00.000-01, диаметр патрубка 800 мм | шт. | 2 153,81 | 2 304,54 |
| 301-1190 | Д710.00.000-02, диаметр патрубка 900 мм | шт. | 2 861,62 | 3 061,88 |
| 301-1191 | Д710.00.000-03, диаметр патрубка 1000 мм | шт. | 3 600,06 | 3 851,99 |
| 301-1180 | Д315.00.000, диаметр патрубка 315 мм | шт. | 384,02 | 410,90 |
| | Дефлекторы статические из оцинкованной стали: | | | |
| 301-7648 | ДС-100, диаметр 100 мм | шт. | 219,15 | 234,49 |
| 301-7649 | ДС-125, диаметр 125 мм | шт. | 231,73 | 247,94 |
| 301-7650 | ДС-140, диаметр 140 мм | шт. | 254,91 | 272,75 |
| 301-7651 | ДС-160, диаметр 160 мм | шт. | 356,86 | 381,84 |
| 301-7652 | ДС-180, диаметр 180 мм | шт. | 458,81 | 490,92 |
| 301-7653 | ДС-200, диаметр 200 мм | шт. | 611,77 | 654,59 |
| 301-7654 | ДС-250, диаметр 250 мм | шт. | 815,67 | 872,75 |
| 301-7655 | ДС-280, диаметр 280 мм | шт. | 860,70 | 920,93 |
| 301-7656 | ДС-315, диаметр 315 мм | шт. | 917,66 | 981,88 |
| 301-7657 | ДС-400, диаметр 400 мм | шт. | 1 172,50 | 1 254,55 |
| 301-7658 | ДС-500, диаметр 500 мм | шт. | 1 427,44 | 1 527,33 |
| 301-7659 | ДС-630, диаметр 630 мм | шт. | 2 118,64 | 2 266,90 |
| 301-7660 | ДС-710, диаметр 710 мм | шт. | 4 042,66 | 4 325,57 |
| 301-7661 | ДС-800, диаметр 800 мм | шт. | 4 100,94 | 4 387,93 |
| 301-7662 | ДС-900, диаметр 900 мм | шт. | 4 577,66 | 4 898,01 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Группа: Диафрагмы камерные** | | | | |
| | Диафрагмы камерные диаметром: | | | |
| 301-1636 | 80 мм | шт. | 196,27 | 210,01 |
| 301-1637 | 100 мм | шт. | 245,33 | 262,50 |
| 301-1638 | 150 мм | шт. | 368,00 | 393,75 |
| 301-1639 | 200 мм | шт. | 420,57 | 450,00 |
| 301-1640 | 250 мм | шт. | 467,30 | 500,00 |
| 301-1641 | 300 мм | шт. | 514,03 | 550,00 |
| 301-1642 | 400 мм | шт. | 560,76 | 600,00 |
| **Группа: Дымоход** | | | | |
| | Труба дымоходная двухконтурная диаметром: | | | |
| 301-6462 | 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 350 мм | шт. | 205,14 | 219,49 |
| 301-6463 | 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм | шт. | 300,00 | 320,99 |
| 301-6464 | 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм | шт. | 383,03 | 409,84 |
| 301-6465 | 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм | шт. | 476,86 | 510,23 |
| 301-6466 | 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм | шт. | 317,48 | 339,70 |
| 301-6467 | 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм | шт. | 436,50 | 467,05 |
| 301-6468 | 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм | шт. | 524,42 | 561,12 |
| 301-6469 | 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм | шт. | 331,62 | 354,83 |
| 301-6470 | 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм | шт. | 1 055,53 | 1 129,40 |
| 301-6471 | 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм | шт. | 1 182,52 | 1 265,27 |
| 301-6472 | 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм | шт. | 362,47 | 387,83 |
| 301-6473 | 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм | шт. | 724,94 | 775,67 |
| 301-6474 | 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм | шт. | 1 087,40 | 1 163,49 |
| 301-6475 | 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм | шт. | 1 318,25 | 1 410,50 |
| 301-6476 | Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 80 мм длиной 500 мм | шт. | 469,55 | 502,41 |
| 301-6477 | Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 80 мм длиной 1000 мм | шт. | 661,70 | 708,00 |
| 301-6478 | Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 100 мм длиной 500 мм | шт. | 469,55 | 502,41 |
| 301-6479 | Труба дымоходная для котлов "BAXI" с теплоизоляцией 20 мм диаметром 100 мм длиной 1000 мм | шт. | 661,70 | 708,00 |
| | Заглушка нижняя: | | | |
| 301-6631 | для дымохода диаметром 80х120 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool) | шт. | 138,75 | 148,46 |
| 301-6632 | для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool) | шт. | 149,38 | 159,83 |
| 301-6633 | со вставкой для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool) | шт. | 224,06 | 239,74 |
| 301-6634 | для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool) | шт. | 278,13 | 297,60 |
| 301-6635 | со вставкой для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool) | шт. | 417,19 | 446,38 |
| | Конденсатоотвод для дымохода диаметром: | | | |
| 301-6629 | 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool) | шт. | 220,56 | 236,00 |
| 301-6630 | 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool) | шт. | 431,71 | 461,92 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Оголовок для дымохода диаметром: | | | |
| 301-1829 | 100х200 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool) | шт. | 169,04 | 180,87 |
| 301-1830 | 280х320 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool) | шт. | 340,00 | 363,79 |
| | Тройник с врезкой размером: | | | |
| 301-6623 | 80 мм для дымохода диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм | шт. | 514,14 | 550,12 |
| 301-6624 | 80 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм | шт. | 1 182,52 | 1 265,27 |
| 301-6625 | 100 мм для дымохода диаметром 100 мм и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм | шт. | 609,77 | 652,44 |
| 301-6626 | 100 мм для дымохода диаметром 100 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм | шт. | 609,77 | 652,44 |
| 301-6627 | 100 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 30 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм | шт. | 1 239,59 | 1 326,34 |
| 301-6628 | 280 мм для дымохода диаметром 280 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 480 мм | шт. | 1 424,68 | 1 524,38 |
| | **Группа: Заглушки** | | | |
| 301-3343 | Заглушки инвентарные металлические | т | 8 598,28 | 9 199,99 |
| 301-1746 | Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем | шт. | 2,61 | 2,79 |
| | Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром: | | | |
| 301-1744 | 50 мм | шт. | 6,07 | 6,50 |
| 301-1745 | 100 мм | шт. | 18,69 | 20,00 |
| | Заглушки стальные типа: | | | |
| 301-1371 | ПТ диаметром до 400 мм | шт. | 4 224,38 | 4 520,00 |
| 301-1372 | ПТ диаметром до 600 мм | шт. | 5 491,69 | 5 876,00 |
| 301-1373 | ПТ диаметром до 900 мм | шт. | 9 504,84 | 10 169,99 |
| 301-1374 | ПТ диаметром более 900 мм | шт. | 11 405,83 | 12 204,01 |
| | Заглушки стальные для труб диаметром: | | | |
| 301-3345 | 10 мм | шт. | 4,31 | 4,61 |
| 301-3346 | 22 мм | шт. | 5,36 | 5,73 |
| 301-3347 | 25 мм | шт. | 6,05 | 6,48 |
| 301-3348 | 50 мм | шт. | 9,37 | 10,03 |
| | Заглушки стальные фланцевые диаметром: | | | |
| 301-1593 | 100 мм | шт. | 118,22 | 126,49 |
| 301-1594 | 150 мм | шт. | 193,86 | 207,43 |
| 301-1595 | 175 мм | шт. | 312,56 | 334,44 |
| 301-1596 | 200 мм | шт. | 493,54 | 528,07 |
| 301-3349 | Заглушки для стальных труб ЗИ-I-219-МВР | шт. | 39,00 | 41,73 |
| | Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением: | | | |
| 301-7878 | 150х150 мм | шт. | 12,66 | 13,55 |
| 301-7879 | 150х200 мм | шт. | 17,51 | 18,74 |
| 301-7880 | 100х200 мм | шт. | 13,05 | 13,96 |
| 301-7881 | 200х200 мм | шт. | 21,89 | 23,42 |
| 301-7882 | 100х150 мм | шт. | 11,69 | 12,51 |
| 301-7883 | 250х400 мм | шт. | 33,61 | 35,97 |
| 301-7884 | 200х300 мм | шт. | 26,53 | 28,39 |
| 301-7885 | 200х400 мм | шт. | 32,09 | 34,33 |
| 301-7886 | 800х400 мм | шт. | 67,14 | 71,84 |
| | Заглушки чугунные диаметром: | | | |
| 301-3341 | 50 мм | шт. | 31,40 | 33,60 |
| 301-3342 | 100 мм | шт. | 72,66 | 77,74 |
| 301-3240 | Колпачки-заглушки 1" | шт. | 2,41 | 2,58 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Пневмозаглушка резинокордная диаметром: | | | |
| 301-1375 | до 600 мм | шт. | 6 376,38 | 6 822,60 |
| 301-1376 | до 900 мм | шт. | 11 035,79 | 11 808,07 |
| 301-1377 | более 900 мм | шт. | 14 290,61 | 15 290,67 |
| | Пневмозаглушки резинокордные: | | | |
| 301-1088 | ПЗУ-1 диаметром 100-200 мм | шт. | 776,76 | 831,12 |
| 301-1089 | ПЗУ-2 диаметром 200-400 мм | шт. | 1 541,92 | 1 649,82 |
| 301-1090 | ПЗУ-3 диаметром 400-600 мм | шт. | 2 790,31 | 2 985,58 |
| 301-1091 | ПЗУ-4 диаметром 600-800 мм | шт. | 5 693,18 | 6 091,59 |
| 301-1092 | ПЗУ-5 диаметром 800-1200 мм | шт. | 16 357,27 | 17 501,96 |
| | **Группа: Заслонки** | | | |
| | Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром: | | | |
| 301-0272 | 200 мм | шт. | 215,85 | 230,96 |
| 301-0273 | 250 мм | шт. | 220,33 | 235,75 |
| 301-0274 | 315 мм | шт. | 237,66 | 254,30 |
| 301-0275 | 400 мм | шт. | 257,39 | 275,40 |
| 301-0276 | 500 мм | шт. | 282,67 | 302,45 |
| 301-1951 | 800 мм | шт. | 403,68 | 431,93 |
| 301-1952 | 1000 мм | шт. | 504,64 | 539,96 |
| | Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером: | | | |
| 301-5630 | 250х250 мм, АЗД 193.000 | шт. | 1 021,21 | 1 092,68 |
| 301-5631 | 250х400 мм, АЗД 193.000-01 | шт. | 1 183,04 | 1 265,83 |
| 301-5632 | 400х400 мм, АЗД 193.000-02 | шт. | 1 265,81 | 1 354,39 |
| 301-5633 | 400х500 мм, АЗД 193.000-03 | шт. | 1 299,30 | 1 390,23 |
| 301-5634 | 400х600 мм, АЗД 193.000-04 | шт. | 1 543,90 | 1 651,94 |
| 301-5635 | 600х600 мм, АЗД 193.000-05 | шт. | 1 563,07 | 1 672,45 |
| 301-5636 | 800х800 мм, АЗД 193.000-06 | шт. | 1 881,99 | 2 013,69 |
| 301-5637 | 1000х1000 мм, АЗД 193.000-07 | шт. | 2 565,10 | 2 744,61 |
| | Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром: | | | |
| 301-5638 | 200 мм, АЗД 196.000 | шт. | 1 089,87 | 1 166,14 |
| 301-5639 | 250 мм, АЗД 196.000-01 | шт. | 1 160,55 | 1 241,77 |
| 301-5640 | 280 мм, АЗД 196.000-02 | шт. | 1 223,18 | 1 308,78 |
| 301-5641 | 315 мм, АЗД 196.000-03 | шт. | 1 265,81 | 1 354,39 |
| 301-5642 | 355 мм, АЗД 196.000-04 | шт. | 1 322,54 | 1 415,09 |
| 301-5643 | 400 мм, АЗД 196.000-05 | шт. | 1 508,56 | 1 614,13 |
| 301-5644 | 450 мм, АЗД 196.000-06 | шт. | 1 603,43 | 1 715,64 |
| 301-5645 | 500 мм, АЗД 196.000-07 | шт. | 1 740,15 | 1 861,93 |
| 301-5646 | 560 мм, АЗД 196.000-08 | шт. | 1 835,01 | 1 963,43 |
| 301-5647 | 630 мм, АЗД 197.000 | шт. | 1 961,50 | 2 098,76 |
| 301-5648 | 710 мм, АЗД 197.000-01 | шт. | 2 018,19 | 2 159,42 |
| 301-5649 | 800 мм, АЗД 197.000-02 | шт. | 2 147,51 | 2 297,79 |
| 301-5650 | 900 мм, АЗД 197.000-03 | шт. | 2 413,50 | 2 582,40 |
| 301-5651 | 1000 мм, АЗД 197.000-04 | шт. | 2 805,06 | 3 001,36 |
| | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером: | | | |
| 301-5652 | 250х250 мм, АЗД 190.000 | шт. | 670,54 | 717,47 |
| 301-5653 | 250х400 мм, АЗД 190.000-01 | шт. | 751,45 | 804,04 |
| 301-5654 | 400х400 мм, АЗД 190.000-02 | шт. | 852,87 | 912,55 |
| 301-5655 | 400х500 мм, АЗД 190.000-03 | шт. | 852,87 | 912,55 |
| 301-5656 | 400х600 мм, АЗД 190.000-04 | шт. | 900,78 | 963,82 |
| 301-5657 | 600х600 мм. АЗД 190.000-05 | шт. | 1 005,86 | 1 076,25 |
| 301-5658 | 800х800 мм, АЗД 190.000-06 | шт. | 1 303,98 | 1 395,24 |
| 301-5659 | 1000х1000 мм, АЗД 190.000-07 | шт. | 1 604,35 | 1 716,62 |
| | Заслонка регулирующая ZR: | | | |
| 301-2982 | 30-15 "KORF" | шт. | 450,00 | 481,49 |
| 301-2983 | 40-20 "KORF" | шт. | 550,00 | 588,49 |
| 301-2984 | 50-25 "KORF" | шт. | 600,00 | 641,99 |
| 301-2985 | 50-30 "KORF" | шт. | 710,00 | 759,69 |
| 301-2986 | 60-30 "KORF" | шт. | 760,00 | 813,18 |
| 301-2987 | 60-35 "KORF" | шт. | 810,00 | 866,68 |
| 301-2988 | 70-40 "KORF" | шт. | 980,00 | 1 048,58 |
| 301-2989 | 80-50 "KORF" | шт. | 1 190,00 | 1 273,28 |
| 301-2990 | 90-50 "KORF" | шт. | 1 410,00 | 1 508,67 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-2991 | 100-50 "KORF" | шт. | 1 520,00 | 1 626,37 |
| | Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром: | | | |
| 301-1953 | до 250 мм | шт. | 1 215,54 | 1 300,60 |
| 301-1954 | до 355 мм | шт. | 1 235,63 | 1 322,10 |
| 301-1955 | до 560 мм | шт. | 1 315,82 | 1 407,91 |
| 301-1956 | до 800 мм | шт. | 1 498,07 | 1 602,91 |
| 301-1957 | до 1000 мм | шт. | 1 616,48 | 1 729,60 |
| | Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер: | | | |
| 301-5660 | 250х250 мм | шт. | 2 988,28 | 3 197,40 |
| 301-5661 | 250х400 мм | шт. | 3 030,13 | 3 242,18 |
| 301-5662 | 400х400 мм | шт. | 3 039,43 | 3 252,13 |
| 301-5663 | 400х500 мм | шт. | 3 058,96 | 3 273,03 |
| 301-5664 | 400х600 мм | шт. | 3 082,22 | 3 297,92 |
| 301-5665 | 500х500 мм | шт. | 3 109,19 | 3 326,77 |
| 301-5666 | 600х600 мм | шт. | 3 138,02 | 3 357,62 |
| 301-5667 | 800х800 мм | шт. | 3 437,50 | 3 678,06 |
| 301-5668 | 1000х1000 мм | шт. | 4 328,49 | 4 631,40 |
| | Заслонки воздушные унифицированные ручного управления: | | | |
| 301-6373 | РК-300 диаметром 100 мм | шт. | 202,95 | 217,15 |
| 301-6374 | РК-300-01 диаметром 125 мм | шт. | 205,39 | 219,76 |
| 301-6375 | РК-300-02 диаметром 140 мм | шт. | 230,06 | 246,16 |
| 301-6376 | РК-300-03 диаметром 160 мм | шт. | 238,12 | 254,79 |
| 301-6377 | РК-300-04 диаметром 180 мм | шт. | 258,63 | 276,73 |
| 301-6378 | РК-300-05 диаметром 200 мм | шт. | 285,50 | 305,48 |
| 301-6379 | РК-300-06 диаметром 250 мм | шт. | 321,64 | 344,15 |
| 301-6380 | РК-300-07 диаметром 315 мм | шт. | 375,13 | 401,38 |
| 301-6381 | РК-300-08 диаметром 400 мм | шт. | 420,31 | 449,73 |
| 301-6382 | РК-300-09 диаметром 500 мм | шт. | 508,96 | 544,58 |
| 301-6383 | РК-300-10 диаметром 630 мм | шт. | 649,15 | 694,58 |
| 301-6384 | РК-300-11 диаметром 800 мм | шт. | 977,87 | 1 046,31 |
| 301-6385 | РК-300-12 диаметром 1000 мм | шт. | 1 469,74 | 1 572,60 |
| 301-6386 | РК-302 размером 100х100 мм | шт. | 217,12 | 232,32 |
| 301-6387 | РК-302-01 размером 150х100 мм | шт. | 232,50 | 248,77 |
| 301-6388 | РК-302-02 размером 200х100 мм | шт. | 249,11 | 266,55 |
| 301-6389 | РК-302-03 размером 200х200 мм | шт. | 281,10 | 300,77 |
| 301-6390 | РК-302-04 размером 250х200 мм | шт. | 294,29 | 314,88 |
| 301-6391 | РК-302-05 размером 300х200 мм | шт. | 308,21 | 329,78 |
| 301-6392 | РК-302-06 размером 400х200 мм | шт. | 332,88 | 356,17 |
| 301-6393 | РК-302-07 размером 500х200 мм | шт. | 363,16 | 388,57 |
| 301-6394 | РК-302-08 размером 600х200 мм | шт. | 374,88 | 401,12 |
| 301-6395 | РК-302-09 размером 250х250 мм | шт. | 301,37 | 322,46 |
| 301-6396 | РК-302-10 размером 400х250 мм | шт. | 357,30 | 382,31 |
| 301-6397 | РК-302-11 размером 400х400 мм | шт. | 520,44 | 556,86 |
| 301-6398 | РК-302-12 размером 500х400 мм | шт. | 541,69 | 579,59 |
| 301-6399 | РК-302-13 размером 600х400 мм | шт. | 601,04 | 643,10 |
| 301-6400 | РК-302-14 размером 600х600 мм | шт. | 695,31 | 743,97 |
| 301-6401 | РК-302-15 размером 800х600 мм | шт. | 948,08 | 1 014,43 |
| 301-6402 | РК-302-16 размером 800х800 мм | шт. | 1 095,83 | 1 172,52 |
| 301-6403 | РК-302-17 размером 1000х800 мм | шт. | 1 230,89 | 1 317,02 |
| 301-6404 | РК-302-18 размером 1000х1000 мм | шт. | 1 330,04 | 1 423,11 |
| | Заслонки дроссельные диаметром: | | | |
| 301-8443 | 90 мм | шт. | 984,27 | 1 053,15 |
| 301-8444 | 110 мм | шт. | 1 092,36 | 1 168,81 |
| 301-8445 | 160 мм | шт. | 1 529,27 | 1 636,28 |
| 301-8446 | 200 мм | шт. | 2 276,89 | 2 436,23 |
| | **Группа: Затворы** | | | |
| | Затворы гидравлические диаметром: | | | |
| 301-3266 | до 50 мм | шт. | 478,88 | 512,40 |
| 301-3267 | до 65 мм | шт. | 512,25 | 548,10 |
| 301-3268 | до 80 мм | шт. | 545,67 | 583,86 |
| 301-3258 | до 100 мм | шт. | 590,24 | 631,54 |
| 301-3259 | до 125 мм | шт. | 684,88 | 732,81 |
| 301-3260 | до 150 мм | шт. | 779,54 | 834,09 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром: | | | |
| 301-1183 | 80 мм | шт. | 541,69 | 579,59 |
| 301-1184 | 100 мм | шт. | 586,93 | 628,00 |
| 301-1185 | 150 мм | шт. | 775,72 | 830,00 |
| 301-1741 | 200 мм | шт. | 1 025,24 | 1 096,99 |
| 301-7666 | Затворы механические канализационные HL710 с профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали, с монтажным лючком и присоединительными выходами диаметром 110 мм под трубы ПП, ПВХ | шт. | 1 668,97 | 1 785,77 |
| | Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром: | | | |
| 301-6588 | 50 мм | шт. | 1 053,61 | 1 127,34 |
| 301-6589 | 65 мм | шт. | 1 127,81 | 1 206,73 |
| 301-6590 | 80 мм | шт. | 1 231,69 | 1 317,88 |
| 301-6591 | 100 мм | шт. | 1 498,80 | 1 603,68 |
| 301-6592 | 125 мм | шт. | 2 047,86 | 2 191,17 |
| 301-6593 | 150 мм | шт. | 3 274,51 | 3 503,66 |
| 301-6594 | 200 мм | шт. | 5 265,15 | 5 633,60 |
| 301-6595 | 250 мм | шт. | 8 305,81 | 8 887,05 |
| 301-6596 | 300 мм, с редуктором | шт. | 9 313,59 | 9 965,36 |
| 301-6597 | 350 мм, с редуктором | шт. | 9 971,05 | 10 668,82 |
| 301-6598 | 400 мм, с редуктором | шт. | 15 532,99 | 16 619,99 |
| | Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см²) марки: | | | |
| 301-7499 | АС1.611.1323-ИК, диаметром 80 мм | шт. | 1 874,21 | 2 005,37 |
| 301-7500 | АС1.612.1323-ИК, диаметром 100 мм | шт. | 2 984,59 | 3 193,45 |
| 301-7501 | АН1.614.3323-ИК, диаметром 150 мм | шт. | 5 573,63 | 5 963,67 |
| | Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление: | | | |
| 301-7280 | 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 289,77 | 310,05 |
| 301-7281 | 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 387,21 | 414,30 |
| 301-7282 | 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 792,34 | 847,78 |
| 301-7283 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 465,75 | 498,34 |
| 301-7284 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 541,04 | 578,90 |
| 301-7285 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 664,38 | 710,87 |
| | Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки "Гранвел" ЗПВС-FL-3-Е, диаметром: | | | |
| 301-6599 | 32 мм | шт. | 779,66 | 834,22 |
| 301-6600 | 50 мм | шт. | 799,15 | 855,08 |
| 301-6601 | 65 мм | шт. | 838,14 | 896,79 |
| 301-6602 | 80 мм | шт. | 896,61 | 959,35 |
| 301-6603 | 100 мм | шт. | 1 072,03 | 1 147,05 |
| | Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²): | | | |
| 301-7286 | МТДЗР, диаметром 100 мм | шт. | 287,11 | 307,20 |
| 301-7287 | МТДЗР, диаметром 150 мм | шт. | 373,42 | 399,55 |
| 301-7288 | МТДЗФР, диаметром 100 мм | шт. | 334,66 | 358,08 |
| 301-7289 | МТДЗФР, диаметром 150 мм | шт. | 459,73 | 491,91 |
| 301-7290 | МТДЗФЧП, диаметром 100 мм | шт. | 686,95 | 735,02 |
| 301-7291 | МТДЗФЧП, диаметром 150 мм | шт. | 780,30 | 834,90 |
| 301-7292 | МТДЗФЧП, диаметром 400 мм | шт. | 3 692,30 | 3 950,68 |
| | Затвор дисковый поворотный чугунный SYLAX PCF фирмы "Danfoss" с металлической рукояткой и центрирующими отверстиями для установки между фланцами, диаметром: | | | |
| 301-7167 | 200 мм | шт. | 7 957,63 | 8 514,50 |
| 301-7168 | 250 мм | шт. | 8 556,44 | 9 155,22 |
| | Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7293 | 50 мм | шт. | 465,75 | 498,34 |
| 301-7294 | 65 мм | шт. | 513,70 | 549,65 |
| 301-7295 | 80 мм | шт. | 571,92 | 611,94 |
| 301-7296 | 100 мм | шт. | 664,38 | 710,87 |
| 301-7297 | 125 мм | шт. | 815,07 | 872,11 |
| 301-7298 | 150 мм | шт. | 934,93 | 1 000,35 |
| 301-7299 | 200 мм | шт. | 1 356,16 | 1 451,06 |
| | Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²), t 50-110° С: | | | |
| 301-7300 | 33а17р-р14, диаметром 50 мм | шт. | 1 132,47 | 1 211,72 |
| 301-7301 | 33а17р-р14, диаметром 80 мм | шт. | 1 605,01 | 1 717,33 |
| 301-7302 | 33а17р-р14, диаметром 100 мм | шт. | 2 568,49 | 2 748,24 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-7303 | 33а17р-р14, диаметром 125 мм | шт. | 3 549,85 | 3 798,27 |
| 301-7304 | 33а17р-р14, диаметром 150 мм | шт. | 5 136,99 | 5 496,47 |
| 301-7305 | 33а17р-р14, диаметром 200 мм | шт. | 7 057,79 | 7 551,69 |
| 301-7306 | 33а603р-р12, диаметром 80 мм | шт. | 3 294,98 | 3 525,56 |
| 301-7307 | 33а603р-р12, диаметром 100 мм | шт. | 5 238,10 | 5 604,67 |
| 301-7308 | 33а603р-р12, диаметром 125 мм | шт. | 7 053,78 | 7 547,41 |
| 301-7309 | 33а603р-р12, диаметром 150 мм | шт. | 10 291,35 | 11 011,54 |
| 301-7310 | 33а603р-р12, диаметром 200 мм | шт. | 13 318,82 | 14 250,87 |
| 301-7311 | 33а903р-р24, диаметром 80 мм | шт. | 1 685,37 | 1 803,31 |
| 301-7312 | 33а903р-р24, диаметром 100 мм | шт. | 2 757,68 | 2 950,67 |
| 301-7313 | 33а903р-р24, диаметром 125 мм | шт. | 3 727,23 | 3 988,06 |
| 301-7314 | 33а903р-р24, диаметром 150 мм | шт. | 5 396,53 | 5 774,18 |
| 301-7315 | 33а903р-р24, диаметром 200 мм | шт. | 7 411,40 | 7 930,05 |
| | **Группа: Зонты** | | | |
| | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали,: | | | |
| 301-0277 | круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 42,43 | 45,40 |
| 301-0278 | круглые, диаметром шахты 250 мм | шт. | 63,64 | 68,10 |
| 301-0279 | круглые, диаметром шахты 315 мм | шт. | 84,78 | 90,71 |
| 301-0280 | круглые, диаметром шахты 400 мм | шт. | 158,61 | 169,71 |
| 301-0281 | круглые, диаметром шахты 450 мм | шт. | 154,77 | 165,60 |
| 301-0282 | круглые, диаметром шахты 500 мм | шт. | 189,44 | 202,69 |
| 301-0283 | круглые, диаметром шахты 630 мм | шт. | 220,28 | 235,69 |
| 301-0284 | круглые, диаметром шахты 710 мм | шт. | 279,54 | 299,10 |
| 301-0285 | круглые, диаметром шахты 800 мм | шт. | 387,20 | 414,29 |
| 301-0286 | круглые, диаметром шахты 1000 мм | шт. | 544,59 | 582,70 |
| 301-0287 | круглые, диаметром шахты 1250 мм | шт. | 659,92 | 706,11 |
| 301-1202 | прямоугольные, периметром шахты 400 мм | шт. | 57,00 | 60,99 |
| 301-1203 | прямоугольные, периметром шахты 600 мм | шт. | 62,00 | 66,34 |
| 301-1204 | прямоугольные, периметром шахты 800 мм | шт. | 67,00 | 71,69 |
| 301-0288 | прямоугольные, периметром шахты 1000 мм | шт. | 67,39 | 72,10 |
| 301-0849 | прямоугольные, периметром шахты 1200 мм | шт. | 154,00 | 164,78 |
| 301-0289 | прямоугольные, периметром шахты 1300 мм | шт. | 164,77 | 176,30 |
| 301-0290 | прямоугольные, периметром шахты 1600 мм | шт. | 143,55 | 153,59 |
| 301-0291 | прямоугольные, периметром шахты 2000 мм | шт. | 128,88 | 137,90 |
| 301-0292 | прямоугольные, периметром шахты 2600 мм | шт. | 300,29 | 321,30 |
| 301-0293 | прямоугольные, периметром шахты 3200 мм | шт. | 337,59 | 361,21 |
| 301-0294 | прямоугольные, периметром шахты 3600 мм | шт. | 623,75 | 667,40 |
| 301-0295 | прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | шт. | 613,47 | 656,40 |
| | Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: | | | |
| 301-8704 | ARP 8/16 размером 1600х800х480 мм | шт. | 8 082,41 | 8 648,02 |
| 301-8705 | ARP 8/30 размером 3000х800х480 мм | шт. | 12 005,56 | 12 845,71 |
| 301-8706 | ARP 10/20 размером 2000х1000х480 мм | шт. | 11 361,76 | 12 156,86 |
| 301-8707 | ARP 11/20 размером 2000х1100х480 мм | шт. | 19 111,30 | 20 448,71 |
| 301-8708 | ARP 11/24 размером 2000х1100х480 мм | шт. | 22 551,32 | 24 129,46 |
| 301-8709 | ARP 11/36 размером 3600х1100х480 мм | шт. | 22 551,32 | 24 129,46 |
| 301-8710 | ARP 11/40 размером 4000х1100х480 мм | шт. | 22 878,00 | 24 479,00 |
| 301-8711 | ARP 12/12 размером 1200х1200х480 мм | шт. | 6 199,07 | 6 632,88 |
| 301-8712 | ARP 18/24 размером 2400х1800х480 мм | шт. | 20 574,04 | 22 013,81 |
| | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали,: | | | |
| 301-0296 | круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 82,96 | 88,77 |
| 301-0297 | круглые, диаметром шахты 250 мм | шт. | 89,28 | 95,52 |
| 301-0298 | круглые, диаметром шахты 315 мм | шт. | 97,63 | 104,46 |
| 301-0299 | круглые, диаметром шахты 400 мм | шт. | 121,02 | 129,49 |
| 301-0300 | круглые, диаметром шахты 450 мм | шт. | 129,74 | 138,82 |
| 301-0301 | круглые, диаметром шахты 500 мм | шт. | 144,40 | 154,51 |
| 301-0302 | круглые, диаметром шахты 630 мм | шт. | 181,52 | 194,22 |
| 301-0303 | круглые, диаметром шахты 710 мм | шт. | 237,58 | 254,20 |
| 301-0304 | круглые, диаметром шахты 800 мм | шт. | 384,21 | 411,10 |
| 301-0305 | круглые, диаметром шахты 1000 мм | шт. | 540,13 | 577,93 |
| 301-0306 | круглые, диаметром шахты 1250 мм | шт. | 788,85 | 844,05 |
| 301-0307 | прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм | шт. | 94,50 | 101,11 |
| 301-0308 | прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм | шт. | 122,91 | 131,51 |
| 301-0309 | прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм | шт. | 128,49 | 137,49 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0310 | прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм | шт. | 158,07 | 169,14 |
| 301-0311 | прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм | шт. | 253,61 | 271,36 |
| 301-0312 | прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм | шт. | 383,77 | 410,62 |
| 301-0313 | прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм | шт. | 498,75 | 533,65 |
| 301-0314 | прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм | шт. | 600,21 | 642,21 |
| 301-1186 | Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали | м² | 124,36 | 133,06 |
| 301-7928 | Отсос вентиляционный МВО-420 | шт. | 1 596,95 | 1 708,70 |
| 301-8688 | Отсос вентиляционный местный МВО-0,8 (800х1300х400 мм) МСВ-0,3х1,3 | шт. | 3 672,41 | 3 929,41 |
| 301-8689 | Отсос вентиляционный местный МВО-1,0 (1000х800х400 мм) МСВ-0,5х0,8 | шт. | 2 800,18 | 2 996,14 |
| | **Группа: Калориферы** | | | |
| 301-0315 | Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм | шт. | 704,79 | 754,11 |
| | Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка: | | | |
| 301-1759 | КСК3-1 | шт. | 1 590,11 | 1 701,39 |
| 301-0316 | КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м² | шт. | 863,02 | 923,42 |
| 301-0317 | КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м² | шт. | 1 019,63 | 1 090,98 |
| 301-0318 | КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м² | шт. | 1 160,27 | 1 241,46 |
| 301-0319 | КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м² | шт. | 1 455,93 | 1 557,82 |
| 301-0320 | КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м² | шт. | 984,47 | 1 053,36 |
| 301-0321 | КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м² | шт. | 1 177,84 | 1 260,26 |
| 301-0322 | КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м² | шт. | 1 369,62 | 1 465,46 |
| 301-0323 | КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м² | шт. | 1 563,00 | 1 672,38 |
| 301-0324 | КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м² | шт. | 2 045,65 | 2 188,81 |
| 301-0325 | КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м² | шт. | 4 586,73 | 4 907,71 |
| 301-0326 | КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м² | шт. | 6 408,62 | 6 857,09 |
| 301-0327 | КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м² | шт. | 1 035,61 | 1 108,08 |
| 301-0328 | КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м² | шт. | 1 072,37 | 1 147,42 |
| 301-0329 | КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м² | шт. | 1 265,74 | 1 354,32 |
| 301-0330 | КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м² | шт. | 1 457,52 | 1 559,52 |
| 301-0331 | КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м² | шт. | 1 821,89 | 1 949,38 |
| 301-0332 | КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м² | шт. | 1 160,27 | 1 241,46 |
| 301-0333 | КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м² | шт. | 1 343,19 | 1 437,19 |
| 301-0334 | КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м² | шт. | 1 567,80 | 1 677,51 |
| 301-0335 | КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м² | шт. | 1 839,16 | 1 967,87 |
| 301-0336 | КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м² | шт. | 2 321,56 | 2 484,03 |
| 301-0337 | КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м² | шт. | 5 622,99 | 6 016,49 |
| 301-0338 | КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м² | шт. | 7 914,40 | 8 468,25 |
| 301-0339 | КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м² | шт. | 808,67 | 865,26 |
| 301-0340 | КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м² | шт. | 982,87 | 1 051,65 |
| 301-0341 | КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м² | шт. | 1 105,93 | 1 183,32 |
| 301-0342 | КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м² | шт. | 1 264,15 | 1 352,61 |
| 301-0343 | КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м² | шт. | 1 404,78 | 1 503,08 |
| 301-0344 | КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м² | шт. | 1 035,61 | 1 108,08 |
| 301-0345 | КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м² | шт. | 1 160,27 | 1 241,46 |
| 301-0346 | КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м² | шт. | 1 336,07 | 1 429,57 |
| 301-0347 | КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м² | шт. | 1 527,83 | 1 634,74 |
| 301-0348 | КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м² | шт. | 1 853,87 | 1 983,60 |
| 301-0349 | КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м² | шт. | 4 587,92 | 4 908,98 |
| 301-0350 | КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м² | шт. | 4 834,30 | 5 172,60 |
| 301-0351 | КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м² | шт. | 966,89 | 1 034,56 |
| 301-0352 | КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м² | шт. | 1 158,67 | 1 239,75 |
| 301-0353 | КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м² | шт. | 1 352,04 | 1 446,66 |
| 301-0354 | КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м² | шт. | 1 526,23 | 1 633,04 |
| 301-0355 | КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м² | шт. | 1 901,80 | 2 034,89 |
| 301-0356 | КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м² | шт. | 1 195,42 | 1 279,08 |
| 301-0357 | КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м² | шт. | 1 423,97 | 1 523,61 |
| 301-0358 | КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м² | шт. | 1 630,12 | 1 744,20 |
| 301-0359 | КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м² | шт. | 1 853,87 | 1 983,60 |
| 301-0360 | КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м² | шт. | 2 285,37 | 2 445,30 |
| 301-0361 | КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м² | шт. | 5 849,27 | 6 258,60 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0362 | КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м² | шт. | 8 438,28 | 9 028,80 |
| 301-0363 | ВН.В3-11.01ХЛ3, площадь поверхности теплообмена 68 м² | шт. | 5 034,21 | 5 386,51 |
| | Калориферы пластинчатые стальные марка: | | | |
| 301-0364 | КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м² | шт. | 732,80 | 784,08 |
| 301-0365 | КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м² | шт. | 880,65 | 942,28 |
| 301-0366 | КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м² | шт. | 1 026,89 | 1 098,75 |
| 301-0367 | КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м² | шт. | 1 058,70 | 1 132,79 |
| 301-0368 | КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м² | шт. | 1 449,15 | 1 550,56 |
| 301-0369 | КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м² | шт. | 918,46 | 982,73 |
| 301-0370 | КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м² | шт. | 1 102,47 | 1 179,62 |
| 301-0371 | КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м² | шт. | 1 284,84 | 1 374,76 |
| 301-0372 | КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м² | шт. | 1 468,86 | 1 571,65 |
| 301-0373 | КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м² | шт. | 1 693,49 | 1 812,00 |
| 301-0374 | КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м² | шт. | 4 353,35 | 4 657,99 |
| 301-0375 | КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м² | шт. | 6 031,98 | 6 454,10 |
| 301-3370 | КВС6, площадь поверхности теплообмена 12,92 м² | шт. | 2 038,87 | 2 181,55 |
| 301-3371 | КВС7, площадь поверхности теплообмена 15,92 м² | шт. | 2 174,24 | 2 326,40 |
| 301-3372 | КВС8, площадь поверхности теплообмена 18,96 м² | шт. | 2 721,84 | 2 912,31 |
| 301-3373 | КВС9, площадь поверхности теплообмена 22,02 м² | шт. | 2 951,97 | 3 158,55 |
| 301-3374 | КВС10, площадь поверхности теплообмена 28,11 м² | шт. | 3 095,50 | 3 312,12 |
| 301-3375 | КВС11, площадь поверхности теплообмена 80,3 м² | шт. | 8 990,20 | 9 619,33 |
| 301-3376 | КВС12, площадь поверхности теплообмена 120,36 м² | шт. | 13 266,78 | 14 195,19 |
| 301-7400 | Узел обвязки калориферов УОИ-15-00-01 | компл. | 4 868,34 | 5 209,03 |
| | **Группа: Камеры** | | | |
| | Камеры воздушные: | | | |
| 301-1971 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м³/час | шт. | 1 141,05 | 1 220,90 |
| 301-1972 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м³/час | шт. | 1 454,70 | 1 556,50 |
| 301-1973 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м³/час | шт. | 1 421,33 | 1 520,80 |
| 301-1974 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м³/час | шт. | 1 697,13 | 1 815,90 |
| 301-1975 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м³/час | шт. | 2 758,17 | 2 951,19 |
| 301-1976 | ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м³/час | шт. | 3 848,11 | 4 117,40 |
| 301-1977 | ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м³/час | шт. | 1 806,21 | 1 932,60 |
| 301-1978 | ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м³/час | шт. | 2 469,02 | 2 641,80 |
| 301-1979 | ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м³/час | шт. | 3 937,07 | 4 212,59 |
| 301-1980 | ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м³/час | шт. | 5 494,13 | 5 878,61 |
| | Камеры обслуживания производительностью: | | | |
| 301-1981 | до 10 тыс. м³/час | шт. | 1 045,44 | 1 118,60 |
| 301-1982 | до 20 тыс. м³/час | шт. | 1 265,63 | 1 354,20 |
| 301-1983 | до 31,5 тыс. м³/час | шт. | 1 205,63 | 1 290,00 |
| 301-1984 | до 40 тыс. м³/час | шт. | 1 307,87 | 1 399,40 |
| 301-1985 | до 63 тыс. м³/час | шт. | 1 554,79 | 1 663,59 |
| 301-1986 | до 80 тыс. м³/час | шт. | 1 679,39 | 1 796,91 |
| 301-1987 | до 125 тыс. м³/час | шт. | 2 099,75 | 2 246,69 |
| 301-1988 | до 160 тыс. м³/час | шт. | 2 424,53 | 2 594,20 |
| 301-1989 | до 200 тыс. м³/час | шт. | 3 025,11 | 3 236,81 |
| 301-1990 | до 250 тыс. м³/час | шт. | 3 558,95 | 3 808,01 |
| | Камеры орошения ОКФ производительностью: | | | |
| 301-2061 | до 10 тыс. м³/час | шт. | 8 320,90 | 8 903,19 |
| 301-2062 | до 20 тыс. м³/час | шт. | 11 125,44 | 11 904,00 |
| 301-2063 | до 31,5 тыс. м³/час | шт. | 17 290,98 | 18 501,00 |
| 301-2064 | до 40 тыс. м³/час | шт. | 19 469,52 | 20 832,00 |
| 301-2065 | до 63 тыс. м³/час | шт. | 29 204,28 | 31 248,00 |
| 301-2066 | до 80 тыс. м³/час | шт. | 32 912,76 | 35 216,00 |
| 301-2067 | до 125 тыс. м³/час | шт. | 42 647,52 | 45 632,00 |
| 301-2068 | до 160 тыс. м³/час | шт. | 57 017,89 | 61 008,01 |
| 301-2069 | до 200 тыс. м³/час | шт. | 62 812,39 | 67 208,00 |
| 301-2070 | до 250 тыс. м³/час | шт. | 76 023,85 | 81 344,00 |
| | Камеры приточные типа: | | | |
| 301-1991 | 2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м³/час | шт. | 5 550,21 | 5 938,61 |
| 301-1992 | 2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м³/час | шт. | 25 826,66 | 27 634,01 |
| 301-1993 | 2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м³/час | шт. | 52 143,97 | 55 793,00 |
| 301-1994 | 2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м³/час | шт. | 62 437,63 | 66 807,01 |
| 301-1995 | 2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м³/час | шт. | 107 676,78 | 115 212,00 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-1996 | 2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м³/час | шт. | 146 872,84 | 157 151,00 |
| 301-1997 | 2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м³/час | шт. | 276 069,64 | 295 388,99 |
| 301-1998 | 2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м³/час | шт. | 331 268,81 | 354 451,00 |
| 301-1999 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м³/час | шт. | 30 888,42 | 33 049,99 |
| 301-2000 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м³/час | шт. | 61 776,86 | 66 100,01 |
| 301-2001 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м³/час | шт. | 97 291,54 | 104 100,01 |
| 301-2002 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м³/час | шт. | 123 530,35 | 132 175,01 |
| 301-2003 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м³/час | шт. | 194 559,71 | 208 175,00 |
| 301-2004 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м³/час | шт. | 247 060,68 | 264 349,98 |
| 301-2005 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м³/час | шт. | 386 035,25 | 413 050,00 |
| 301-2006 | 2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м³/час | шт. | 463 232,95 | 495 649,99 |
| 301-8649 | Камера приточная КПК-2300 | компл. | 15 811,00 | 16 917,45 |
| 301-8650 | Камера приточная КПК-12950 | компл. | 31 019,29 | 33 190,02 |
| | **Группа: Клапаны** | | | |
| | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: | | | |
| 301-1901 | круглые диаметром до 280 мм | шт. | 47,38 | 50,69 |
| 301-1902 | круглые диаметром до 450 мм | шт. | 76,19 | 81,52 |
| 301-1903 | круглые диаметром до 560 мм | шт. | 124,11 | 132,79 |
| 301-1904 | круглые диаметром до 800 мм | шт. | 231,45 | 247,65 |
| 301-1905 | круглые диаметром до 1000 мм | шт. | 328,04 | 350,99 |
| 301-1906 | круглые диаметром до 1300 мм | шт. | 410,05 | 438,74 |
| 301-1907 | круглые диаметром до 1400 мм | шт. | 459,25 | 491,39 |
| 301-1908 | круглые диаметром до 1600 мм | шт. | 524,87 | 561,60 |
| 301-1909 | круглые диаметром до 1800 мм | шт. | 590,48 | 631,80 |
| 301-1910 | круглые диаметром до 2000 мм | шт. | 656,09 | 702,00 |
| 301-1911 | прямоугольные периметром до 600 мм | шт. | 42,80 | 45,80 |
| 301-1912 | прямоугольные периметром до 1000 мм | шт. | 57,15 | 61,15 |
| 301-1913 | прямоугольные периметром до 1600 мм | шт. | 109,51 | 117,18 |
| 301-1914 | прямоугольные периметром до 2400 мм | шт. | 250,34 | 267,86 |
| 301-1915 | прямоугольные периметром до 3200 мм | шт. | 399,40 | 427,35 |
| 301-1916 | прямоугольные периметром до 3600 мм | шт. | 525,53 | 562,31 |
| 301-1917 | прямоугольные периметром до 4000 мм | шт. | 525,53 | 562,31 |
| 301-1918 | прямоугольные периметром до 5200 мм | шт. | 666,94 | 713,61 |
| 301-1919 | прямоугольные периметром до 7200 мм | шт. | 772,05 | 826,08 |
| | Клапаны вакуумные угловые электромагнитные: | | | |
| 301-7405 | КВМ-25 | шт. | 5 952,59 | 6 369,16 |
| 301-7406 | КВМ-63 | шт. | 8 658,28 | 9 264,19 |
| 301-3216 | Клапаны взрывные | шт. | 245,53 | 262,71 |
| 301-1469 | Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м² | шт. | 244,80 | 261,94 |
| | Клапаны измерительно-регулирующие: | | | |
| 301-7540 | IRIS 100 | шт. | 378,44 | 404,92 |
| 301-7541 | IRIS 125 | шт. | 425,50 | 455,28 |
| 301-7542 | IRIS 160 | шт. | 439,71 | 470,49 |
| 301-7543 | IRIS 200 | шт. | 494,21 | 528,80 |
| 301-7544 | IRIS 250 | шт. | 755,78 | 808,67 |
| 301-7545 | IRIS 315 | шт. | 1 058,33 | 1 132,39 |
| 301-7546 | IRIS 400 | шт. | 2 308,32 | 2 469,86 |
| 301-7663 | Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 | шт. | 712,16 | 762,00 |
| | Клапаны воздушные: | | | |
| 301-2093 | К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м³/час | шт. | 1 818,82 | 1 946,10 |
| 301-2094 | К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м³/час | шт. | 4 501,48 | 4 816,49 |
| 301-2095 | К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м³/час | шт. | 6 287,50 | 6 727,50 |
| 301-2096 | К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м³/час | шт. | 6 633,77 | 7 098,00 |
| 301-2097 | К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м³/час | шт. | 4 774,85 | 5 109,00 |
| 301-2098 | К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м³/час | шт. | 7 253,41 | 7 761,01 |
| 301-2099 | К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м³/час | шт. | 7 617,90 | 8 151,00 |
| 301-2100 | К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м³/час | шт. | 7 982,39 | 8 541,00 |
| 301-4942 | под ручной или электропривод ВК 150х100 | шт. | 241,88 | 258,80 |
| 301-4943 | под ручной или электропривод ВК 200х100 | шт. | 328,28 | 351,26 |
| 301-4944 | под ручной или электропривод ВК 250х100 | шт. | 332,55 | 355,82 |
| 301-4945 | под ручной или электропривод ВК 300х100 | шт. | 374,50 | 400,71 |
| 301-4946 | под ручной или электропривод ВК 400х100 | шт. | 497,82 | 532,65 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4947 | под ручной или электропривод ВК 500х100 | шт. | 585,99 | 626,99 |
| 301-4948 | под ручной или электропривод ВК 600х100 | шт. | 742,47 | 794,43 |
| 301-4949 | под ручной или электропривод ВК 700х100 | шт. | 839,42 | 898,16 |
| 301-4950 | под ручной или электропривод ВК 800х100 | шт. | 936,12 | 1 001,63 |
| 301-4951 | под ручной или электропривод ВК 900х100 | шт. | 1 033,07 | 1 105,36 |
| 301-4952 | под ручной или электропривод ВК 1000х100 | шт. | 1 130,28 | 1 209,37 |
| 301-4953 | под ручной или электропривод ВК 100х150 | шт. | 232,84 | 249,14 |
| 301-4954 | под ручной или электропривод ВК 150х150 | шт. | 243,13 | 260,14 |
| 301-4955 | под ручной или электропривод ВК 200х150 | шт. | 336,58 | 360,13 |
| 301-4956 | под ручной или электропривод ВК 250х150 | шт. | 350,13 | 374,64 |
| 301-4957 | под ручной или электропривод ВК 300х150 | шт. | 393,34 | 420,86 |
| 301-4958 | под ручной или электропривод ВК 400х150 | шт. | 521,43 | 557,92 |
| 301-4959 | под ручной или электропривод ВК 500х150 | шт. | 611,86 | 654,68 |
| 301-4960 | под ручной или электропривод ВК 600х150 | шт. | 774,62 | 828,83 |
| 301-4961 | под ручной или электропривод ВК 700х150 | шт. | 874,83 | 936,05 |
| 301-4962 | под ручной или электропривод ВК 800х150 | шт. | 974,55 | 1 042,75 |
| 301-4963 | под ручной или электропривод ВК 900х150 | шт. | 1 074,77 | 1 149,98 |
| 301-4964 | под ручной или электропривод ВК 1000х150 | шт. | 1 174,48 | 1 256,67 |
| 301-4965 | под ручной или электропривод ВК 100х200 | шт. | 246,90 | 264,18 |
| 301-4966 | под ручной или электропривод ВК 150х200 | шт. | 256,95 | 274,93 |
| 301-4967 | под ручной или электропривод ВК 200х200 | шт. | 344,11 | 368,19 |
| 301-4968 | под ручной или электропривод ВК 250х200 | шт. | 367,97 | 393,72 |
| 301-4969 | под ручной или электропривод ВК 300х200 | шт. | 412,18 | 441,03 |
| 301-4970 | под ручной или электропривод ВК 400х200 | шт. | 544,29 | 582,38 |
| 301-4971 | под ручной или электропривод ВК 500х200 | шт. | 638,23 | 682,89 |
| 301-4972 | под ручной или электропривод ВК 600х200 | шт. | 806,76 | 863,22 |
| 301-4973 | под ручной или электропривод ВК 700х200 | шт. | 909,50 | 973,15 |
| 301-4974 | под ручной или электропривод ВК 800х200 | шт. | 1 012,98 | 1 083,87 |
| 301-4975 | под ручной или электропривод ВК 900х200 | шт. | 1 115,71 | 1 193,79 |
| 301-4976 | под ручной или электропривод ВК 1000х200 | шт. | 1 219,19 | 1 304,51 |
| 301-4977 | под ручной или электропривод ВК 100х250 | шт. | 260,22 | 278,43 |
| 301-4978 | под ручной или электропривод ВК 150х250 | шт. | 271,02 | 289,99 |
| 301-4979 | под ручной или электропривод ВК 200х250 | шт. | 350,13 | 374,64 |
| 301-4980 | под ручной или электропривод ВК 250х250 | шт. | 385,80 | 412,79 |
| 301-4981 | под ручной или электропривод ВК 300х250 | шт. | 430,51 | 460,63 |
| 301-4982 | под ручной или электропривод ВК 400х250 | шт. | 567,66 | 607,39 |
| 301-4983 | под ручной или электропривод ВК 500х250 | шт. | 679,42 | 726,96 |
| 301-4984 | под ручной или электропривод ВК 600х250 | шт. | 838,16 | 896,81 |
| 301-4985 | под ручной или электропривод ВК 700х250 | шт. | 944,92 | 1 011,04 |
| 301-4986 | под ручной или электропривод ВК 800х250 | шт. | 1 050,91 | 1 124,45 |
| 301-4987 | под ручной или электропривод ВК 900х250 | шт. | 1 157,41 | 1 238,40 |
| 301-4988 | под ручной или электропривод ВК 1000х250 | шт. | 1 264,15 | 1 352,61 |
| 301-4989 | под ручной или электропривод ВК 100х300 | шт. | 274,02 | 293,20 |
| 301-4990 | под ручной или электропривод ВК 150х300 | шт. | 284,83 | 304,77 |
| 301-4991 | под ручной или электропривод ВК 200х300 | шт. | 366,71 | 392,37 |
| 301-4992 | под ручной или электропривод ВК 250х300 | шт. | 403,38 | 431,61 |
| 301-4993 | под ручной или электропривод ВК 300х300 | шт. | 449,35 | 480,80 |
| 301-4994 | под ручной или электропривод ВК 400х300 | шт. | 591,27 | 632,64 |
| 301-4995 | под ручной или электропривод ВК 500х300 | шт. | 724,64 | 775,35 |
| 301-4996 | под ручной или электропривод ВК 600х300 | шт. | 870,57 | 931,49 |
| 301-4997 | под ручной или электропривод ВК 700х300 | шт. | 979,57 | 1 048,12 |
| 301-4998 | под ручной или электропривод ВК 800х300 | шт. | 1 089,34 | 1 165,57 |
| 301-4999 | под ручной или электропривод ВК 900х300 | шт. | 1 199,10 | 1 283,02 |
| 301-5000 | под ручной или электропривод ВК 1000х300 | шт. | 1 308,11 | 1 399,65 |
| 301-5001 | под ручной или электропривод ВК 100х400 | шт. | 301,41 | 322,50 |
| 301-5002 | под ручной или электропривод ВК 150х400 | шт. | 312,71 | 334,59 |
| 301-5003 | под ручной или электропривод ВК 200х400 | шт. | 400,37 | 428,39 |
| 301-5004 | под ручной или электропривод ВК 250х400 | шт. | 439,55 | 470,31 |
| 301-5005 | под ручной или электропривод ВК 300х400 | шт. | 486,52 | 520,57 |
| 301-5006 | под ручной или электропривод ВК 400х400 | шт. | 637,48 | 682,09 |
| 301-5007 | под ручной или электропривод ВК 500х400 | шт. | 786,17 | 841,18 |
| 301-5008 | под ручной или электропривод ВК 600х400 | шт. | 934,11 | 999,48 |
| 301-5009 | под ручной или электропривод ВК 700х400 | шт. | 1 050,16 | 1 123,65 |
| 301-5010 | под ручной или электропривод ВК 800х400 | шт. | 1 165,70 | 1 247,28 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5011 | под ручной или электропривод ВК 900х400 | шт. | 1 281,73 | 1 371,42 |
| 301-5012 | под ручной или электропривод ВК 1000х400 | шт. | 1 397,78 | 1 495,60 |
| 301-5013 | под ручной или электропривод ВК 100х500 | шт. | 328,79 | 351,80 |
| 301-5014 | под ручной или электропривод ВК 150х500 | шт. | 340,59 | 364,43 |
| 301-5015 | под ручной или электропривод ВК 200х500 | шт. | 461,91 | 494,23 |
| 301-5016 | под ручной или электропривод ВК 250х500 | шт. | 475,47 | 508,75 |
| 301-5017 | под ручной или электропривод ВК 300х500 | шт. | 521,94 | 558,47 |
| 301-5018 | под ручной или электропривод ВК 400х500 | шт. | 683,94 | 731,80 |
| 301-5019 | под ручной или электропривод ВК 500х500 | шт. | 841,93 | 900,84 |
| 301-5020 | под ручной или электропривод ВК 600х500 | шт. | 997,91 | 1 067,75 |
| 301-5021 | под ручной или электропривод ВК 700х500 | шт. | 1 120,23 | 1 198,62 |
| 301-5022 | под ручной или электропривод ВК 800х500 | шт. | 1 242,55 | 1 329,50 |
| 301-5023 | под ручной или электропривод ВК 900х500 | шт. | 1 364,88 | 1 460,40 |
| 301-5024 | под ручной или электропривод ВК 1000х500 | шт. | 1 486,69 | 1 590,73 |
| 301-5025 | под ручной или электропривод ВК 100х600 | шт. | 355,91 | 380,82 |
| 301-5026 | под ручной или электропривод ВК 150х600 | шт. | 368,22 | 393,99 |
| 301-5027 | под ручной или электропривод ВК 200х600 | шт. | 496,82 | 531,58 |
| 301-5028 | под ручной или электропривод ВК 250х600 | шт. | 510,13 | 545,83 |
| 301-5029 | под ручной или электропривод ВК 300х600 | шт. | 617,88 | 661,12 |
| 301-5030 | под ручной или электропривод ВК 400х600 | шт. | 730,16 | 781,26 |
| 301-5031 | под ручной или электропривод ВК 500х600 | шт. | 897,19 | 959,97 |
| 301-5032 | под ручной или электропривод ВК 600х600 | шт. | 1 062,21 | 1 136,55 |
| 301-5033 | под ручной или электропривод ВК 700х600 | шт. | 1 190,31 | 1 273,61 |
| 301-5034 | под ручной или электропривод ВК 800х600 | шт. | 1 318,91 | 1 411,21 |
| 301-5035 | под ручной или электропривод ВК 900х600 | шт. | 1 447,51 | 1 548,81 |
| 301-5036 | под ручной или электропривод ВК 1000х600 | шт. | 1 576,36 | 1 686,67 |
| 301-5037 | под ручной или электропривод ВК 100х700 | шт. | 383,29 | 410,11 |
| 301-5038 | под ручной или электропривод ВК 150х700 | шт. | 396,10 | 423,82 |
| 301-5039 | под ручной или электропривод ВК 200х700 | шт. | 531,73 | 568,94 |
| 301-5040 | под ручной или электропривод ВК 250х700 | шт. | 549,32 | 587,76 |
| 301-5041 | под ручной или электропривод ВК 300х700 | шт. | 654,06 | 699,83 |
| 301-5042 | под ручной или электропривод ВК 400х700 | шт. | 776,63 | 830,97 |
| 301-5043 | под ручной или электропривод ВК 500х700 | шт. | 952,20 | 1 018,84 |
| 301-5044 | под ручной или электропривод ВК 600х700 | шт. | 1 126,01 | 1 204,80 |
| 301-5045 | под ручной или электропривод ВК 700х700 | шт. | 1 260,89 | 1 349,12 |
| 301-5046 | под ручной или электропривод ВК 800х700 | шт. | 1 395,27 | 1 492,91 |
| 301-5047 | под ручной или электропривод ВК 900х700 | шт. | 1 530,15 | 1 637,23 |
| 301-5048 | под ручной или электропривод ВК 1000х700 | шт. | 1 665,28 | 1 781,82 |
| 301-5049 | под ручной или электропривод ВК 100х800 | шт. | 410,66 | 439,40 |
| 301-5050 | под ручной или электропривод ВК 150х800 | шт. | 423,98 | 453,66 |
| 301-5051 | под ручной или электропривод ВК 200х800 | шт. | 566,65 | 606,31 |
| 301-5052 | под ручной или электропривод ВК 250х800 | шт. | 581,71 | 622,41 |
| 301-5053 | под ручной или электропривод ВК 300х800 | шт. | 694,74 | 743,36 |
| 301-5054 | под ручной или электропривод ВК 400х800 | шт. | 822,84 | 880,42 |
| 301-5055 | под ручной или электропривод ВК 500х800 | шт. | 1 005,20 | 1 075,54 |
| 301-5056 | под ручной или электропривод ВК 600х800 | шт. | 1 189,55 | 1 272,80 |
| 301-5057 | под ручной или электропривод ВК 700х800 | шт. | 1 330,96 | 1 424,10 |
| 301-5058 | под ручной или электропривод ВК 800х800 | шт. | 1 472,13 | 1 575,15 |
| 301-5059 | под ручной или электропривод ВК 900х800 | шт. | 1 612,78 | 1 725,65 |
| 301-5060 | под ручной или электропривод ВК 1000х800 | шт. | 1 754,70 | 1 877,49 |
| 301-5061 | под ручной или электропривод ВК 100х900 | шт. | 438,05 | 468,70 |
| 301-5062 | под ручной или электропривод ВК 150х900 | шт. | 452,37 | 484,03 |
| 301-5063 | под ручной или электропривод ВК 200х900 | шт. | 601,56 | 643,66 |
| 301-5064 | под ручной или электропривод ВК 250х900 | шт. | 563,88 | 603,34 |
| 301-5065 | под ручной или электропривод ВК 300х900 | шт. | 735,44 | 786,91 |
| 301-5066 | под ручной или электропривод ВК 400х900 | шт. | 869,30 | 930,14 |
| 301-5067 | под ручной или электропривод ВК 500х900 | шт. | 1 105,66 | 1 183,04 |
| 301-5068 | под ручной или электропривод ВК 600х900 | шт. | 1 253,35 | 1 341,06 |
| 301-5069 | под ручной или электропривод ВК 700х900 | шт. | 1 400,79 | 1 498,82 |
| 301-5070 | под ручной или электропривод ВК 800х900 | шт. | 1 548,49 | 1 656,86 |
| 301-5071 | под ручной или электропривод ВК 900х900 | шт. | 1 696,17 | 1 814,87 |
| 301-5072 | под ручной или электропривод ВК 1000х900 | шт. | 1 843,61 | 1 972,63 |
| 301-5073 | под ручной или электропривод ВК 100х1000 | шт. | 465,18 | 497,73 |
| 301-5074 | под ручной или электропривод ВК 150х1000 | шт. | 480,24 | 513,85 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5075 | под ручной или электропривод ВК 200х1000 | шт. | 636,97 | 681,54 |
| 301-5076 | под ручной или электропривод ВК 250х1000 | шт. | 672,14 | 719,17 |
| 301-5077 | под ручной или электропривод ВК 300х1000 | шт. | 776,63 | 830,97 |
| 301-5078 | под ручной или электропривод ВК 400х1000 | шт. | 916,28 | 980,40 |
| 301-5079 | под ручной или электропривод ВК 500х1000 | шт. | 1 163,18 | 1 244,58 |
| 301-5080 | под ручной или электропривод ВК 600х1000 | шт. | 1 316,90 | 1 409,06 |
| 301-5081 | под ручной или электропривод ВК 700х1000 | шт. | 1 470,87 | 1 573,80 |
| 301-5082 | под ручной или электропривод ВК 800х1000 | шт. | 1 625,34 | 1 739,08 |
| 301-5083 | под ручной или электропривод ВК 900х1000 | шт. | 1 779,30 | 1 903,82 |
| 301-5084 | под ручной или электропривод ВК 1000х1000 | шт. | 1 932,52 | 2 067,75 |
| 301-7849 | Клапан воздушный автоматический S-050 | шт. | 831,37 | 889,55 |
| | Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером: | | | |
| 301-8565 | ½" | шт. | 53,09 | 56,80 |
| 301-8566 | ⅜" | шт. | 52,11 | 55,75 |
| | Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей: | | | |
| 301-3001 | КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м³/час | шт. | 998,71 | 1 068,60 |
| 301-3002 | КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м³/час | шт. | 1 895,36 | 2 027,99 |
| 301-3003 | КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м³/час | шт. | 2 296,30 | 2 457,00 |
| 301-3004 | КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м³/час | шт. | 4 027,18 | 4 309,00 |
| 301-3005 | КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м³/час | шт. | 5 030,00 | 5 382,00 |
| | Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом: | | | |
| 301-1961 | КВР 250х250 | шт. | 144,89 | 155,03 |
| 301-1962 | КВР 400х400 | шт. | 225,98 | 241,79 |
| 301-1963 | КВР 400х800 | шт. | 293,42 | 313,96 |
| 301-1964 | КВР 1000х1000 | шт. | 543,09 | 581,09 |
| 301-7668 | Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм | шт. | 285,76 | 305,76 |
| 301-7783 | Клапан воздушный HL900NECO для невентилируемых канализационных стояков диаметром 110 мм | шт. | 225,94 | 241,75 |
| 301-7537 | Клапаны воздушные для круглых каналов КВК-250М с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear | шт. | 2 370,37 | 2 536,25 |
| 301-7427 | Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 800х500 с электроприводом 8 Нм DAS2(S) Polar Bear | шт. | 3 069,33 | 3 284,12 |
| 301-7535 | Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 600х350 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear | шт. | 2 923,17 | 3 127,74 |
| 301-7536 | Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 600х300 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear | шт. | 2 831,56 | 3 029,72 |
| 301-7428 | Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 500х250 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear | шт. | 2 645,38 | 2 830,50 |
| 301-7429 | Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 400х200 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear | шт. | 2 580,09 | 2 760,64 |
| | Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом: | | | |
| 301-0382 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200 | шт. | 2 378,79 | 2 545,26 |
| 301-0383 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250 | шт. | 2 392,23 | 2 559,64 |
| 301-0384 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250 | шт. | 2 405,66 | 2 574,01 |
| 301-0385 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400 | шт. | 2 419,12 | 2 588,41 |
| 301-0386 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400 | шт. | 2 419,12 | 2 588,41 |
| 301-0387 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400 | шт. | 2 493,14 | 2 667,61 |
| 301-0388 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500 | шт. | 2 445,98 | 2 617,15 |
| 301-0389 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500 | шт. | 2 513,19 | 2 689,07 |
| 301-0390 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500 | шт. | 2 526,63 | 2 703,44 |
| 301-0391 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800 | шт. | 2 551,46 | 2 730,01 |
| 301-0392 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800 | шт. | 2 566,95 | 2 746,58 |
| 301-0393 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800 | шт. | 2 674,46 | 2 861,62 |
| 301-0394 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000 | шт. | 2 580,38 | 2 760,96 |
| 301-0395 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000 | шт. | 2 714,79 | 2 904,77 |
| 301-0396 | МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000 | шт. | 2 784,73 | 2 979,60 |
| | Клапаны воздушные с механизмом исполнительным: | | | |
| 301-0376 | МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б | шт. | 4 132,79 | 4 422,01 |
| 301-0377 | МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б | шт. | 4 509,42 | 4 824,99 |
| 301-0378 | МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б | шт. | 5 039,35 | 5 392,01 |
| 301-0379 | МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б | шт. | 5 448,70 | 5 830,00 |
| 301-0380 | МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б | шт. | 5 194,86 | 5 558,40 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0381 | МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б | шт. | 5 962,72 | 6 379,99 |
| | Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ: | | | |
| 301-4885 | 600х1000 | шт. | 1 685,62 | 1 803,58 |
| 301-4886 | 1000х1000 | шт. | 2 192,49 | 2 345,92 |
| 301-4887 | 1600х1000 | шт. | 3 032,16 | 3 244,35 |
| 301-4888 | 1800х1000 | шт. | 3 396,36 | 3 634,04 |
| 301-4889 | 1800х1400 | шт. | 3 788,20 | 4 053,30 |
| 301-4890 | 2400х1000 | шт. | 4 360,86 | 4 666,03 |
| 301-4891 | 2400х1400 | шт. | 4 982,27 | 5 330,93 |
| | Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ: | | | |
| 301-4892 | 600х1000 | шт. | 1 530,64 | 1 637,75 |
| 301-4893 | 1000х1000 | шт. | 2 125,67 | 2 274,43 |
| 301-4894 | 1600х1000 | шт. | 3 002,52 | 3 212,63 |
| 301-4895 | 1800х1000 | шт. | 3 366,97 | 3 602,59 |
| 301-4896 | 1800х1400 | шт. | 3 758,55 | 4 021,57 |
| 301-4897 | 2400х1000 | шт. | 4 331,47 | 4 634,58 |
| 301-4898 | 2400х1400 | шт. | 4 952,88 | 5 299,48 |
| 301-7664 | Клапаны утепленные створные КУС-1 610х510 мм | шт. | 545,11 | 583,26 |
| 301-0416 | Клапаны герметические К01019.1600 | шт. | 130 577,30 | 139 715,10 |
| | Клапаны герметические вентиляционные: | | | |
| 301-0397 | с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200 | шт. | 6 537,80 | 6 995,31 |
| 301-0398 | с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300 | шт. | 11 391,50 | 12 188,67 |
| 301-0399 | с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400 | шт. | 13 742,33 | 14 704,01 |
| 301-0400 | с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600 | шт. | 16 029,48 | 17 151,22 |
| 301-0401 | с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600 | шт. | 22 226,14 | 23 781,52 |
| 301-0402 | с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000 | шт. | 28 920,01 | 30 943,83 |
| 301-0403 | с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200 | шт. | 36 168,61 | 38 699,69 |
| 301-0404 | с ручным приводом ИА01013.200 | шт. | 2 842,99 | 3 041,95 |
| 301-0405 | с ручным приводом ИА01010.300 | шт. | 4 907,11 | 5 250,51 |
| 301-0406 | с ручным приводом ИА01010.400 | шт. | 6 667,58 | 7 134,18 |
| 301-0407 | с ручным приводом ИА01010.600 | шт. | 12 586,52 | 13 467,33 |
| 301-0408 | повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300 | шт. | 13 540,93 | 14 488,53 |
| 301-0409 | повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600 | шт. | 22 313,76 | 23 875,27 |
| 301-0410 | повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800 | шт. | 32 208,14 | 34 462,07 |
| 301-0411 | повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000 | шт. | 45 545,14 | 48 732,39 |
| 301-0412 | повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200 | шт. | 58 940,80 | 63 065,48 |
| 301-0413 | повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450 | шт. | 21 376,99 | 22 872,95 |
| 301-0414 | повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800 | шт. | 46 493,05 | 49 746,63 |
| 301-0415 | повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450 | шт. | 15 687,77 | 16 785,60 |
| | Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером: | | | |
| 301-8654 | 400х250 мм | шт. | 2 058,24 | 2 202,27 |
| 301-8655 | 600х600 мм | шт. | 2 953,71 | 3 160,41 |
| 301-8656 | 630х315 мм | шт. | 2 485,93 | 2 659,89 |
| 301-8657 | 630х400 мм | шт. | 2 659,67 | 2 845,79 |
| 301-8658 | 800х400 мм | шт. | 2 793,32 | 2 988,79 |
| 301-8659 | 800х500 мм | шт. | 2 980,44 | 3 189,01 |
| 301-8660 | 800х600 мм | шт. | 3 167,55 | 3 389,22 |
| 301-8661 | 800х800 мм | шт. | 5 025,31 | 5 376,98 |
| | Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам: | | | |
| 301-2080 | до 4 номера, КЛ00.000 | шт. | 1 793,30 | 1 918,79 |
| 301-2081 | до 5 номера, КЛ00.000-01 | шт. | 2 272,76 | 2 431,81 |
| 301-2082 | до 8 номера, КЛ00.000-03 | шт. | 3 046,60 | 3 259,80 |
| 301-2083 | до 12,5 номера, КЛ00.000-05 | шт. | 3 662,31 | 3 918,60 |
| | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром: | | | |
| 301-2784 | 1000 мм, АЗЕ106.000 | шт. | 2 114,03 | 2 261,97 |
| 301-2785 | 1100 мм, АЗЕ106.000-01 | шт. | 2 303,76 | 2 464,97 |
| 301-2085 | 1600 мм, АЗЕ106.000-02 | шт. | 2 591,26 | 2 772,59 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-2786 | 2000 мм, АЗЕ106.000-03 | шт. | 3 571,43 | 3 821,36 |
| 301-2787 | 2400 мм, АЗЕ106.000-04 | шт. | 4 358,26 | 4 663,25 |
| 301-2086 | 3200 мм, АЗЕ106.000-05 | шт. | 3 905,12 | 4 178,40 |
| 301-2087 | 4000 мм, АЗЕ106.000-06 | шт. | 4 860,09 | 5 200,19 |
| | Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа: | | | |
| 301-5320 | КПС-1 (60) диаметром 100 мм | шт. | 1 054,93 | 1 128,75 |
| 301-5321 | КПС-1 (60) диаметром 125 мм | шт. | 1 054,93 | 1 128,75 |
| 301-5322 | КПС-1 (60) диаметром 160 мм | шт. | 1 054,93 | 1 128,75 |
| 301-5323 | КПС-1 (60) диаметром 200 мм | шт. | 926,83 | 991,68 |
| 301-5324 | КПС-1 (60) диаметром 250 мм | шт. | 989,63 | 1 058,88 |
| 301-5325 | КПС-1 (60) диаметром 315 мм | шт. | 1 054,93 | 1 128,75 |
| 301-5326 | КПС-1 (60) диаметром 355 мм | шт. | 1 054,93 | 1 128,75 |
| 301-5327 | КПС-1 (60) диаметром 400 мм | шт. | 1 122,74 | 1 201,31 |
| 301-5328 | КПС-1 (60) диаметром 450 мм | шт. | 1 122,74 | 1 201,31 |
| 301-5329 | КПС-1 (60) диаметром 500 мм | шт. | 1 188,05 | 1 271,19 |
| 301-5330 | КПС-1 (60) диаметром 560 мм | шт. | 1 255,86 | 1 343,75 |
| 301-5331 | КПС-1 (60) диаметром 630 мм | шт. | 1 451,78 | 1 553,38 |
| 301-5332 | КПС-1 (60) диаметром 710 мм | шт. | 1 650,21 | 1 765,69 |
| 301-5333 | КПС-1 (60) диаметром 800 мм | шт. | 2 014,41 | 2 155,38 |
| 301-5334 | КПС-1 (90) диаметром 100 мм | шт. | 1 125,26 | 1 204,01 |
| 301-5335 | КПС-1 (90) диаметром 125 мм | шт. | 1 125,26 | 1 204,01 |
| 301-5336 | КПС-1 (90) диаметром 160 мм | шт. | 1 125,26 | 1 204,01 |
| 301-5337 | КПС-1 (90) диаметром 200 мм | шт. | 997,16 | 1 066,94 |
| 301-5338 | КПС-1 (90) диаметром 250 мм | шт. | 1 059,95 | 1 134,13 |
| 301-5339 | КПС-1 (90) диаметром 315 мм | шт. | 1 125,26 | 1 204,01 |
| 301-5340 | КПС-1 (90) диаметром 355 мм | шт. | 1 125,26 | 1 204,01 |
| 301-5341 | КПС-1 (90) диаметром 400 мм | шт. | 1 193,07 | 1 276,56 |
| 301-5342 | КПС-1 (90) диаметром 450 мм | шт. | 1 193,07 | 1 276,56 |
| 301-5343 | КПС-1 (90) диаметром 500 мм | шт. | 1 323,68 | 1 416,31 |
| 301-5344 | КПС-1 (90) диаметром 560 мм | шт. | 1 391,49 | 1 488,86 |
| 301-5345 | КПС-1 (90) диаметром 630 мм | шт. | 1 587,42 | 1 698,50 |
| 301-5346 | КПС-1 (90) диаметром 710 мм | шт. | 1 785,84 | 1 910,82 |
| 301-5347 | КПС-1 (90) диаметром 800 мм | шт. | 2 150,04 | 2 300,50 |
| 301-5348 | КПС-1 (60) размером 150х150 мм | шт. | 1 115,21 | 1 193,26 |
| 301-5349 | КПС-1 (60) размером 200х200 мм | шт. | 1 150,37 | 1 230,87 |
| 301-5350 | КПС-1 (60) размером 250х250 мм | шт. | 1 188,05 | 1 271,19 |
| 301-5351 | КПС-1 (60) размером 300х300 мм | шт. | 1 223,22 | 1 308,82 |
| 301-5352 | КПС-1 (60) размером 400х400 мм | шт. | 1 298,57 | 1 389,44 |
| 301-5353 | КПС-1 (60) размером 500х500 мм | шт. | 1 368,89 | 1 464,69 |
| 301-5354 | КПС-1 (60) размером 600х600 мм | шт. | 1 514,57 | 1 620,56 |
| 301-5355 | КПС-1 (60) размером 700х700 мм | шт. | 1 733,09 | 1 854,37 |
| 301-5356 | КПС-1 (60) размером 800х800 мм | шт. | 1 944,08 | 2 080,13 |
| 301-5357 | КПС-1 (60) размером 900х900 мм | шт. | 2 381,12 | 2 547,75 |
| 301-5358 | КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм | шт. | 2 956,31 | 3 163,19 |
| 301-5359 | КПС-1 (60) размером 1200х800 мм | шт. | 3 822,85 | 4 090,37 |
| 301-5360 | КПС-1 (90) размером 150х150 мм | шт. | 1 200,60 | 1 284,62 |
| 301-5361 | КПС-1 (90) размером 200х200 мм | шт. | 1 238,28 | 1 324,94 |
| 301-5362 | КПС-1 (90) размером 250х250 мм | шт. | 1 273,44 | 1 362,56 |
| 301-5363 | КПС-1 (90) размером 300х300 мм | шт. | 1 306,10 | 1 397,50 |
| 301-5364 | КПС-1 (90) размером 400х400 мм | шт. | 1 381,45 | 1 478,12 |
| 301-5365 | КПС-1 (90) размером 500х500 мм | шт. | 1 491,97 | 1 596,38 |
| 301-5366 | КПС-1 (90) размером 600х600 мм | шт. | 1 640,16 | 1 754,94 |
| 301-5367 | КПС-1 (90) размером 700х700 мм | шт. | 1 853,65 | 1 983,37 |
| 301-5368 | КПС-1 (90) размером 800х800 мм | шт. | 2 109,85 | 2 257,49 |
| 301-5369 | КПС-1 (90) размером 900х900 мм | шт. | 2 549,41 | 2 727,82 |
| 301-5370 | КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм | шт. | 3 129,62 | 3 348,63 |
| 301-5371 | КПС-1 (90) размером 1200х800 мм | шт. | 4 069,00 | 4 353,75 |
| 301-5372 | КПС-1М (90) размером 150х150 мм | шт. | 1 009,72 | 1 080,38 |
| 301-5373 | КПС-1М (90) размером 200х200 мм | шт. | 1 039,85 | 1 112,62 |
| 301-5374 | КПС-1М (90) размером 250х250 мм | шт. | 1 075,02 | 1 150,25 |
| 301-5375 | КПС-1М (90) размером 300х300 мм | шт. | 1 107,68 | 1 185,20 |
| 301-5376 | КПС-1М (90) размером 400х400 мм | шт. | 1 172,98 | 1 255,07 |
| 301-5377 | КПС-1М (90) размером 500х500 мм | шт. | 1 238,28 | 1 324,94 |
| 301-5378 | КПС-1М (90) размером 600х600 мм | шт. | 1 368,89 | 1 464,69 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5379 | КПС-1М (90) размером 700х700 мм | шт. | 1 567,32 | 1 677,00 |
| 301-5380 | КПС-1М (90) размером 800х800 мм | шт. | 1 758,22 | 1 881,26 |
| 301-5381 | КПС-1М (90) размером 900х900 мм | шт. | 2 155,06 | 2 305,87 |
| 301-5382 | КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм | шт. | 2 674,99 | 2 862,18 |
| 301-5383 | КПС-1М (90) размером 1200х800 мм | шт. | 3 458,65 | 3 700,68 |
| 301-5384 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм | шт. | 1 260,89 | 1 349,12 |
| 301-5385 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм | шт. | 1 298,57 | 1 389,44 |
| 301-5386 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм | шт. | 1 331,21 | 1 424,37 |
| 301-5387 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм | шт. | 1 368,89 | 1 464,69 |
| 301-5388 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм | шт. | 1 441,73 | 1 542,62 |
| 301-5389 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм | шт. | 1 587,42 | 1 698,50 |
| 301-5390 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм | шт. | 1 733,09 | 1 854,37 |
| 301-5391 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм | шт. | 1 944,08 | 2 080,13 |
| 301-5392 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм | шт. | 2 235,44 | 2 391,88 |
| 301-5393 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм | шт. | 2 662,44 | 2 848,76 |
| 301-5394 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм | шт. | 3 247,67 | 3 474,95 |
| 301-5395 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм | шт. | 4 252,35 | 4 549,93 |
| | Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа: | | | |
| 301-5396 | КПС-1 (60) диаметром 100 мм | шт. | 1 426,66 | 1 526,50 |
| 301-5397 | КПС-1 (60) диаметром 125 мм | шт. | 1 426,66 | 1 526,50 |
| 301-5398 | КПС-1 (60) диаметром 160 мм | шт. | 1 426,66 | 1 526,50 |
| 301-5399 | КПС-1 (60) диаметром 200 мм | шт. | 1 293,54 | 1 384,06 |
| 301-5400 | КПС-1 (60) диаметром 250 мм | шт. | 1 358,85 | 1 453,94 |
| 301-5401 | КПС-1 (60) диаметром 315 мм | шт. | 1 426,66 | 1 526,50 |
| 301-5402 | КПС-1 (60) диаметром 355 мм | шт. | 1 426,66 | 1 526,50 |
| 301-5403 | КПС-1 (60) диаметром 400 мм | шт. | 1 496,99 | 1 601,75 |
| 301-5404 | КПС-1 (60) диаметром 450 мм | шт. | 1 496,99 | 1 601,75 |
| 301-5405 | КПС-1 (60) диаметром 500 мм | шт. | 1 562,29 | 1 671,62 |
| 301-5406 | КПС-1 (60) диаметром 560 мм | шт. | 1 632,62 | 1 746,87 |
| 301-5407 | КПС-1 (60) диаметром 630 мм | шт. | 1 836,08 | 1 964,57 |
| 301-5408 | КПС-1 (60) диаметром 710 мм | шт. | 2 037,01 | 2 179,56 |
| 301-5409 | КПС-1 (60) диаметром 800 мм | шт. | 2 411,27 | 2 580,01 |
| 301-5410 | КПС-1 (90) диаметром 100 мм | шт. | 1 496,99 | 1 601,75 |
| 301-5411 | КПС-1 (90) диаметром 125 мм | шт. | 1 496,99 | 1 601,75 |
| 301-5412 | КПС-1 (90) диаметром 160 мм | шт. | 1 496,99 | 1 601,75 |
| 301-5413 | КПС-1 (90) диаметром 200 мм | шт. | 1 363,87 | 1 459,31 |
| 301-5414 | КПС-1 (90) диаметром 250 мм | шт. | 1 429,17 | 1 529,18 |
| 301-5415 | КПС-1 (90) диаметром 315 мм | шт. | 1 496,99 | 1 601,75 |
| 301-5416 | КПС-1 (90) диаметром 355 мм | шт. | 1 496,99 | 1 601,75 |
| 301-5417 | КПС-1 (90) диаметром 400 мм | шт. | 1 567,32 | 1 677,00 |
| 301-5418 | КПС-1 (90) диаметром 450 мм | шт. | 1 567,32 | 1 677,00 |
| 301-5419 | КПС-1 (90) диаметром 500 мм | шт. | 1 697,93 | 1 816,75 |
| 301-5420 | КПС-1 (90) диаметром 560 мм | шт. | 1 768,26 | 1 892,00 |
| 301-5421 | КПС-1 (90) диаметром 630 мм | шт. | 1 971,71 | 2 109,69 |
| 301-5422 | КПС-1 (90) диаметром 710 мм | шт. | 2 172,65 | 2 324,69 |
| 301-5423 | КПС-1 (90) диаметром 800 мм | шт. | 2 546,90 | 2 725,13 |
| 301-5424 | КПС-1 (60) размером 150х150 мм | шт. | 1 479,41 | 1 582,94 |
| 301-5425 | КПС-1 (60) размером 200х200 мм | шт. | 1 514,57 | 1 620,56 |
| 301-5426 | КПС-1 (60) размером 250х250 мм | шт. | 1 549,74 | 1 658,19 |
| 301-5427 | КПС-1 (60) размером 300х300 мм | шт. | 1 587,42 | 1 698,50 |
| 301-5428 | КПС-1 (60) размером 400х400 мм | шт. | 1 662,77 | 1 779,14 |
| 301-5429 | КПС-1 (60) размером 500х500 мм | шт. | 1 733,09 | 1 854,37 |
| 301-5430 | КПС-1 (60) размером 600х600 мм | шт. | 1 873,76 | 2 004,88 |
| 301-5431 | КПС-1 (60) размером 700х700 мм | шт. | 2 089,76 | 2 236,00 |
| 301-5432 | КПС-1 (60) размером 800х800 мм | шт. | 2 308,28 | 2 469,82 |
| 301-5433 | КПС-1 (60) размером 900х900 мм | шт. | 2 737,79 | 2 929,38 |
| 301-5434 | КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм | шт. | 3 312,97 | 3 544,82 |
| 301-5435 | КПС-1 (60) размером 1200х800 мм | шт. | 4 179,52 | 4 472,01 |
| 301-5436 | КПС-1 (90) размером 150х150 мм | шт. | 1 567,32 | 1 677,00 |
| 301-5437 | КПС-1 (90) размером 200х200 мм | шт. | 1 602,48 | 1 714,62 |
| 301-5438 | КПС-1 (90) размером 250х250 мм | шт. | 1 640,16 | 1 754,94 |
| 301-5439 | КПС-1 (90) размером 300х300 мм | шт. | 1 677,83 | 1 795,24 |
| 301-5440 | КПС-1 (90) размером 400х400 мм | шт. | 1 750,67 | 1 873,18 |
| 301-5441 | КПС-1 (90) размером 500х500 мм | шт. | 1 853,65 | 1 983,37 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5442 | КПС-1 (90) размером 600х600 мм | шт. | 1 999,34 | 2 139,26 |
| 301-5443 | КПС-1 (90) размером 700х700 мм | шт. | 2 220,37 | 2 375,75 |
| 301-5444 | КПС-1 (90) размером 800х800 мм | шт. | 2 476,57 | 2 649,88 |
| 301-5445 | КПС-1 (90) размером 900х900 мм | шт. | 2 911,10 | 3 114,81 |
| 301-5446 | КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм | шт. | 3 491,31 | 3 735,63 |
| 301-5447 | КПС-1 (90) размером 1200х800 мм | шт. | 4 438,23 | 4 748,81 |
| 301-5448 | КПС-1М (90) размером 150х150 мм | шт. | 1 338,76 | 1 432,45 |
| 301-5449 | КПС-1М (90) размером 200х200 мм | шт. | 1 368,89 | 1 464,69 |
| 301-5450 | КПС-1М (90) размером 250х250 мм | шт. | 1 404,06 | 1 502,32 |
| 301-5451 | КПС-1М (90) размером 300х300 мм | шт. | 1 436,71 | 1 537,25 |
| 301-5452 | КПС-1М (90) размером 400х400 мм | шт. | 1 504,52 | 1 609,80 |
| 301-5453 | КПС-1М (90) размером 500х500 мм | шт. | 1 567,32 | 1 677,00 |
| 301-5454 | КПС-1М (90) размером 600х600 мм | шт. | 1 695,41 | 1 814,06 |
| 301-5455 | КПС-1М (90) размером 700х700 мм | шт. | 1 888,82 | 2 021,00 |
| 301-5456 | КПС-1М (90) размером 800х800 мм | шт. | 2 087,25 | 2 233,32 |
| 301-5457 | КПС-1М (90) размером 900х900 мм | шт. | 2 476,57 | 2 649,88 |
| 301-5458 | КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм | шт. | 2 996,49 | 3 206,19 |
| 301-5459 | КПС-1М (90) размером 1200х800 мм | шт. | 3 782,67 | 4 047,38 |
| 301-5460 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм | шт. | 1 625,09 | 1 738,81 |
| 301-5461 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм | шт. | 1 662,77 | 1 779,14 |
| 301-5462 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм | шт. | 1 695,41 | 1 814,06 |
| 301-5463 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм | шт. | 1 733,09 | 1 854,37 |
| 301-5464 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм | шт. | 1 805,93 | 1 932,31 |
| 301-5465 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм | шт. | 1 944,08 | 2 080,13 |
| 301-5466 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм | шт. | 2 089,76 | 2 236,00 |
| 301-5467 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм | шт. | 2 308,28 | 2 469,82 |
| 301-5468 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм | шт. | 2 592,11 | 2 773,50 |
| 301-5469 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм | шт. | 3 026,64 | 3 238,45 |
| 301-5470 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм | шт. | 3 601,82 | 3 853,88 |
| 301-5471 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм | шт. | 4 616,56 | 4 939,63 |
| | Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа: | | | |
| 301-5472 | КПС-1 (60) диаметром 100 мм | шт. | 2 509,22 | 2 684,81 |
| 301-5473 | КПС-1 (60) диаметром 125 мм | шт. | 2 509,22 | 2 684,81 |
| 301-5474 | КПС-1 (60) диаметром 160 мм | шт. | 2 509,22 | 2 684,81 |
| 301-5475 | КПС-1 (60) диаметром 200 мм | шт. | 2 376,10 | 2 542,38 |
| 301-5476 | КПС-1 (60) диаметром 250 мм | шт. | 2 441,40 | 2 612,25 |
| 301-5477 | КПС-1 (60) диаметром 315 мм | шт. | 2 509,22 | 2 684,81 |
| 301-5478 | КПС-1 (60) диаметром 355 мм | шт. | 2 509,22 | 2 684,81 |
| 301-5479 | КПС-1 (60) диаметром 400 мм | шт. | 2 572,01 | 2 752,00 |
| 301-5480 | КПС-1 (60) диаметром 450 мм | шт. | 2 572,01 | 2 752,00 |
| 301-5481 | КПС-1 (60) диаметром 500 мм | шт. | 2 637,31 | 2 821,87 |
| 301-5482 | КПС-1 (60) диаметром 560 мм | шт. | 2 705,13 | 2 894,43 |
| 301-5483 | КПС-1 (60) диаметром 630 мм | шт. | 2 901,05 | 3 104,06 |
| 301-5484 | КПС-1 (60) диаметром 710 мм | шт. | 3 431,03 | 3 671,13 |
| 301-5485 | КПС-1 (60) диаметром 800 мм | шт. | 3 792,71 | 4 058,12 |
| 301-5486 | КПС-1 (90) диаметром 100 мм | шт. | 2 579,54 | 2 760,06 |
| 301-5487 | КПС-1 (90) диаметром 125 мм | шт. | 2 579,54 | 2 760,06 |
| 301-5488 | КПС-1 (90) диаметром 160 мм | шт. | 2 579,54 | 2 760,06 |
| 301-5489 | КПС-1 (90) диаметром 200 мм | шт. | 2 446,42 | 2 617,62 |
| 301-5490 | КПС-1 (90) диаметром 250 мм | шт. | 2 511,73 | 2 687,50 |
| 301-5491 | КПС-1 (90) диаметром 315 мм | шт. | 2 579,54 | 2 760,06 |
| 301-5492 | КПС-1 (90) диаметром 355 мм | шт. | 2 579,54 | 2 760,06 |
| 301-5493 | КПС-1 (90) диаметром 400 мм | шт. | 2 642,34 | 2 827,25 |
| 301-5494 | КПС-1 (90) диаметром 450 мм | шт. | 2 642,34 | 2 827,25 |
| 301-5495 | КПС-1 (90) диаметром 500 мм | шт. | 2 772,95 | 2 967,00 |
| 301-5496 | КПС-1 (90) диаметром 560 мм | шт. | 2 840,77 | 3 039,57 |
| 301-5497 | КПС-1 (90) диаметром 630 мм | шт. | 3 036,68 | 3 249,19 |
| 301-5498 | КПС-1 (90) диаметром 710 мм | шт. | 3 566,66 | 3 816,26 |
| 301-5499 | КПС-1 (90) диаметром 800 мм | шт. | 3 928,34 | 4 203,25 |
| 301-5500 | КПС-1 (60) размером 150х150 мм | шт. | 2 572,01 | 2 752,00 |
| 301-5501 | КПС-1 (60) размером 200х200 мм | шт. | 2 607,18 | 2 789,63 |
| 301-5502 | КПС-1 (60) размером 250х250 мм | шт. | 2 642,34 | 2 827,25 |
| 301-5503 | КПС-1 (60) размером 300х300 мм | шт. | 2 677,50 | 2 864,87 |
| 301-5504 | КПС-1 (60) размером 400х400 мм | шт. | 2 745,32 | 2 937,44 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5505 | КПС-1 (60) размером 500х500 мм | шт. | 2 815,65 | 3 012,69 |
| 301-5506 | КПС-1 (60) размером 600х600 мм | шт. | 2 953,80 | 3 160,51 |
| 301-5507 | КПС-1 (60) размером 700х700 мм | шт. | 3 157,24 | 3 378,18 |
| 301-5508 | КПС-1 (60) размером 800х800 мм | шт. | 3 569,17 | 3 818,94 |
| 301-5509 | КПС-1 (60) размером 900х900 мм | шт. | 3 978,58 | 4 257,00 |
| 301-5510 | КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм | шт. | 4 528,65 | 4 845,56 |
| 301-5511 | КПС-1 (60) размером 1200х800 мм | шт. | 5 352,50 | 5 727,07 |
| 301-5512 | КПС-1 (90) размером 150х150 мм | шт. | 2 722,72 | 2 913,25 |
| 301-5513 | КПС-1 (90) размером 200х200 мм | шт. | 2 757,88 | 2 950,88 |
| 301-5514 | КПС-1 (90) размером 250х250 мм | шт. | 2 790,53 | 2 985,82 |
| 301-5515 | КПС-1 (90) размером 300х300 мм | шт. | 2 828,21 | 3 026,13 |
| 301-5516 | КПС-1 (90) размером 400х400 мм | шт. | 2 901,05 | 3 104,06 |
| 301-5517 | КПС-1 (90) размером 500х500 мм | шт. | 3 006,55 | 3 216,95 |
| 301-5518 | КПС-1 (90) размером 600х600 мм | шт. | 3 149,71 | 3 370,13 |
| 301-5519 | КПС-1 (90) размером 700х700 мм | шт. | 3 355,67 | 3 590,50 |
| 301-5520 | КПС-1 (90) размером 800х800 мм | шт. | 3 820,34 | 4 087,69 |
| 301-5521 | КПС-1 (90) размером 900х900 мм | шт. | 4 242,31 | 4 539,18 |
| 301-5522 | КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм | шт. | 4 807,45 | 5 143,88 |
| 301-5523 | КПС-1 (90) размером 1200х800 мм | шт. | 5 726,74 | 6 127,50 |
| 301-5524 | КПС-1М (90) размером 150х150 мм | шт. | 2 421,31 | 2 590,75 |
| 301-5525 | КПС-1М (90) размером 200х200 мм | шт. | 2 456,47 | 2 628,38 |
| 301-5526 | КПС-1М (90) размером 250х250 мм | шт. | 2 486,61 | 2 660,62 |
| 301-5527 | КПС-1М (90) размером 300х300 мм | шт. | 2 521,77 | 2 698,25 |
| 301-5528 | КПС-1М (90) размером 400х400 мм | шт. | 2 584,57 | 2 765,43 |
| 301-5529 | КПС-1М (90) размером 500х500 мм | шт. | 2 649,88 | 2 835,31 |
| 301-5530 | КПС-1М (90) размером 600х600 мм | шт. | 2 783,00 | 2 977,76 |
| 301-5531 | КПС-1М (90) размером 700х700 мм | шт. | 2 971,38 | 3 179,32 |
| 301-5532 | КПС-1М (90) размером 800х800 мм | шт. | 3 363,21 | 3 598,57 |
| 301-5533 | КПС-1М (90) размером 900х900 мм | шт. | 3 747,50 | 4 009,75 |
| 301-5534 | КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм | шт. | 4 264,92 | 4 563,38 |
| 301-5535 | КПС-1М (90) размером 1200х800 мм | шт. | 5 041,04 | 5 393,81 |
| 301-5536 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм | шт. | 2 853,33 | 3 053,00 |
| 301-5537 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм | шт. | 2 891,00 | 3 093,31 |
| 301-5538 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм | шт. | 2 926,16 | 3 130,93 |
| 301-5539 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм | шт. | 2 963,84 | 3 171,25 |
| 301-5540 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм | шт. | 3 039,19 | 3 251,87 |
| 301-5541 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм | шт. | 3 152,22 | 3 372,81 |
| 301-5542 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм | шт. | 3 300,41 | 3 531,37 |
| 301-5543 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм | шт. | 3 516,42 | 3 762,49 |
| 301-5544 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм | шт. | 4 006,21 | 4 286,56 |
| 301-5545 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм | шт. | 4 448,28 | 4 759,58 |
| 301-5546 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм | шт. | 5 041,04 | 5 393,81 |
| 301-5547 | КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм | шт. | 6 005,55 | 6 425,82 |
| 301-8686 | Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 400х200 мм | шт. | 3 976,28 | 4 254,54 |
| 301-8687 | Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 500х400 мм | шт. | 4 124,51 | 4 413,14 |
| | Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа: | | | |
| 301-7506 | КПУ-1М-Н размером 150х150 мм | шт. | 6 685,71 | 7 153,58 |
| 301-7507 | КПУ-1М-Н размером 100х200 мм | шт. | 6 685,71 | 7 153,58 |
| 301-7508 | КПУ-1М-Н размером 200х200 мм | шт. | 6 788,57 | 7 263,63 |
| 301-7509 | КПУ-1М-Н размером 300х150 мм | шт. | 6 828,57 | 7 306,43 |
| 301-7510 | КПУ-1М-Н размером 250х250 мм | шт. | 6 828,57 | 7 306,43 |
| 301-7511 | КПУ-1М-Н размером 300х250 мм | шт. | 6 885,71 | 7 367,57 |
| 301-7512 | КПУ-1М-Н размером 400х250 мм | шт. | 6 885,71 | 7 367,57 |
| 301-7513 | КПУ-1М-Н размером 400х400 мм | шт. | 7 091,43 | 7 587,69 |
| 301-7514 | КПУ-1М-Н размером 500х300 мм | шт. | 7 091,43 | 7 587,69 |
| 301-7515 | КПУ-1М-Н размером 600х400 мм | шт. | 7 314,29 | 7 826,14 |
| 301-7516 | КПУ-1М размером 100х150 мм | шт. | 13 145,81 | 14 065,75 |
| 301-7517 | КПУ-1М размером 250х200 мм | шт. | 13 264,98 | 14 193,26 |
| 301-7518 | КПУ-1М размером 200х150 мм | шт. | 13 225,26 | 14 150,77 |
| 301-7519 | КПУ-1М размером 400х300 мм | шт. | 13 423,88 | 14 363,28 |
| | Клапаны обратные взрывозащищенные типа: | | | |
| 301-5548 | АЗЕ100.000 диаметром 100 мм | шт. | 728,40 | 779,37 |
| 301-5549 | АЗЕ100.000-01 диаметром 125 мм | шт. | 728,40 | 779,37 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5550 | АЗЕ100.000-02 диаметром 160 мм | шт. | 728,40 | 779,37 |
| 301-5551 | АЗЕ100.000-03 диаметром 200 мм | шт. | 728,40 | 779,37 |
| 301-5552 | АЗЕ101.000 диаметром 250 мм | шт. | 728,40 | 779,37 |
| 301-5553 | АЗЕ101.000-01 диаметром 315 мм | шт. | 774,37 | 828,56 |
| 301-5554 | АЗЕ101.000-02 диаметром 355 мм | шт. | 785,41 | 840,38 |
| 301-5555 | АЗЕ101.000-03 диаметром 400 мм | шт. | 883,37 | 945,19 |
| 301-5556 | АЗЕ101.000-04 диаметром 450 мм | шт. | 1 038,60 | 1 111,28 |
| 301-5557 | АЗЕ101.000-05 диаметром 500 мм | шт. | 1 038,60 | 1 111,28 |
| 301-5558 | АЗЕ101.000-06 диаметром 560 мм | шт. | 1 437,72 | 1 538,33 |
| 301-5559 | АЗЕ101.000-07 диаметром 630 мм | шт. | 1 509,80 | 1 615,46 |
| 301-5560 | АЗЕ101.000-08 диаметром 710 мм | шт. | 1 919,21 | 2 053,52 |
| 301-5561 | АЗЕ101.000-09 диаметром 800 мм | шт. | 1 919,21 | 2 053,52 |
| 301-5562 | АЗЕ101.000-10 диаметром 900 мм | шт. | 2 277,14 | 2 436,49 |
| 301-5563 | АЗЕ101.000-11 диаметром 1000 мм | шт. | 2 587,58 | 2 768,66 |
| 301-5564 | АЗЕ101.000-12 диаметром 1250 мм | шт. | 3 155,49 | 3 376,31 |
| 301-5565 | АЗЕ102.000 размером 150х150 мм | шт. | 661,84 | 708,16 |
| 301-5566 | АЗЕ102.000 размером 200х200 мм | шт. | 805,51 | 861,88 |
| 301-5567 | АЗЕ102.000-01 размером 250х250 мм | шт. | 805,51 | 861,88 |
| 301-5568 | АЗЕ102.000-02 размером 300х300 мм | шт. | 805,51 | 861,88 |
| 301-5569 | АЗЕ103.000 размером 400х400 мм | шт. | 1 095,87 | 1 172,56 |
| 301-5570 | АЗЕ103.000-01 размером 500х500 мм | шт. | 1 291,78 | 1 382,18 |
| 301-5571 | АЗЕ103.000-02 размером 600х600 мм | шт. | 1 501,01 | 1 606,05 |
| 301-5572 | АЗЕ104.000 размером 800х800 мм | шт. | 1 711,24 | 1 830,99 |
| 301-5573 | АЗЕ104.000-01 размером 1000х1000 мм | шт. | 1 913,94 | 2 047,87 |
| | Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром: | | | |
| 301-2788 | 1000 мм, АЗЕ107.000 | шт. | 2 408,85 | 2 577,42 |
| 301-2789 | 1100 мм, АЗЕ107.000-01 | шт. | 2 619,98 | 2 803,33 |
| 301-2790 | 1600 мм, АЗЕ107.000-02 | шт. | 3 368,67 | 3 604,40 |
| 301-2791 | 2000 мм, АЗЕ107.000-03 | шт. | 3 950,89 | 4 227,37 |
| 301-2792 | 2400 мм, АЗЕ107.000-04 | шт. | 4 779,58 | 5 114,06 |
| 301-2793 | 3200 мм, АЗЕ107.000-05 | шт. | 5 157,18 | 5 518,08 |
| 301-2794 | 4000 мм, АЗЕ107.000-06 | шт. | 5 935,63 | 6 351,01 |
| | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром: | | | |
| 301-2818 | 1000 мм, АЗЕ086.000-02 | шт. | 1 849,89 | 1 979,34 |
| 301-2795 | 1300 мм, АЗЕ086.000-03 | шт. | 1 969,87 | 2 107,72 |
| 301-2796 | 1600 мм, АЗЕ088.000-06 | шт. | 2 114,03 | 2 261,97 |
| 301-2797 | 1800 мм, АЗЕ088.000-07 | шт. | 2 219,12 | 2 374,42 |
| 301-2798 | 2000 мм, АЗЕ088.000-08 | шт. | 2 295,39 | 2 456,02 |
| 301-2799 | 2400 мм, АЗЕ088.000-09 | шт. | 2 470,23 | 2 643,10 |
| 301-2800 | 3200 мм, АЗЕ088.000-10 | шт. | 3 058,96 | 3 273,03 |
| 301-2801 | 4000 мм, АЗЕ088.000-11 | шт. | 3 568,64 | 3 818,37 |
| | Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром: | | | |
| 301-2802 | 1000 мм, АЗЕ094.000-02 | шт. | 2 082,40 | 2 228,13 |
| 301-2803 | 1300 мм, АЗЕ094.000-03 | шт. | 2 200,52 | 2 354,52 |
| 301-2804 | 1600 мм, АЗЕ096.000-06 | шт. | 2 355,84 | 2 520,71 |
| 301-2805 | 1800 мм, АЗЕ096.000-07 | шт. | 2 463,73 | 2 636,14 |
| 301-2806 | 2000 мм, АЗЕ096.000-08 | шт. | 2 558,59 | 2 737,64 |
| 301-2807 | 2400 мм, АЗЕ096.000-09 | шт. | 2 786,46 | 2 981,46 |
| 301-2808 | 3200 мм, АЗЕ096.000-10 | шт. | 3 395,65 | 3 633,28 |
| 301-2809 | 4000 мм, АЗЕ096.000-11 | шт. | 3 937,86 | 4 213,44 |
| | Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром: | | | |
| 301-2810 | 1000 мм, АЗЕ073.000 | шт. | 1 969,87 | 2 107,72 |
| 301-2811 | 1300 мм, АЗЕ073.000-01 | шт. | 2 147,51 | 2 297,79 |
| 301-2812 | 1600 мм, АЗЕ073.000-02 | шт. | 2 488,84 | 2 663,01 |
| 301-2813 | 1800 мм, АЗЕ073.000-03 | шт. | 2 630,21 | 2 814,27 |
| 301-2814 | 2000 мм, АЗЕ073.000-04 | шт. | 2 750,19 | 2 942,65 |
| 301-2815 | 2400 мм, АЗЕ074.000 | шт. | 3 387,28 | 3 624,33 |
| 301-2816 | 2800 мм, АЗЕ074.000-01 | шт. | 4 263,39 | 4 561,75 |
| 301-2817 | 4000 мм, АЗЕ075.000 | шт. | 5 201,82 | 5 565,84 |
| | Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром: | | | |
| 301-2827 | 1000 мм, АЗЕ086.000 | шт. | 1 645,28 | 1 760,42 |
| 301-2828 | 1300 мм, АЗЕ086.000-01 | шт. | 1 708,52 | 1 828,08 |
| 301-2829 | 1600 мм, АЗЕ088.000 | шт. | 1 824,78 | 1 952,47 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-2830 | 1800 мм, АЗЕ088.000-01 | шт. | 1 877,79 | 2 009,20 |
| 301-2831 | 2000 мм, АЗЕ088.000-02 | шт. | 1 951,26 | 2 087,81 |
| 301-2832 | 2400 мм, АЗЕ088.000-03 | шт. | 2 004,27 | 2 144,53 |
| 301-2833 | 3200 мм, АЗЕ088.000-04 | шт. | 2 151,23 | 2 301,77 |
| 301-2834 | 4000 мм, АЗЕ088.000-05 | шт. | 2 405,13 | 2 573,44 |
| | Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром: | | | |
| 301-2819 | 1000 мм, АЗЕ094.000 | шт. | 1 856,38 | 1 986,29 |
| 301-2820 | 1300 мм, АЗЕ094.000-01 | шт. | 1 982,89 | 2 121,65 |
| 301-2821 | 1600 мм, АЗЕ096.000 | шт. | 2 046,12 | 2 189,31 |
| 301-2822 | 1800 мм, АЗЕ096.000-01 | шт. | 2 109,38 | 2 256,99 |
| 301-2823 | 2000 мм, АЗЕ096.000-02 | шт. | 2 194,01 | 2 347,55 |
| 301-2824 | 2400 мм, АЗЕ096.000-03 | шт. | 2 277,71 | 2 437,11 |
| 301-2825 | 3200 мм, АЗЕ096.000-04 | шт. | 2 468,38 | 2 641,12 |
| 301-2826 | 4000 мм, АЗЕ096.000-05 | шт. | 2 741,82 | 2 933,69 |
| | Клапаны огнезадерживающие: | | | |
| 301-2919 | с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм | шт. | 5 374,70 | 5 750,82 |
| 301-2920 | с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм | шт. | 5 469,77 | 5 852,55 |
| 301-2921 | с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм | шт. | 5 568,68 | 5 958,38 |
| 301-2922 | с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм | шт. | 5 816,15 | 6 223,16 |
| 301-2923 | с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм | шт. | 6 597,70 | 7 059,41 |
| 301-2924 | с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм | шт. | 7 014,68 | 7 505,57 |
| 301-2925 | с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм | шт. | 8 953,86 | 9 580,45 |
| 301-2926 | с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм | шт. | 10 946,88 | 11 712,95 |
| 301-2927 | с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 150х150 мм | шт. | 8 785,39 | 9 400,19 |
| 301-2928 | с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 200х200 мм | шт. | 8 883,96 | 9 505,66 |
| 301-2929 | с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 250х250 мм | шт. | 8 979,38 | 9 607,76 |
| 301-2930 | с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 300х300 мм | шт. | 9 078,29 | 9 713,59 |
| 301-2931 | с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 400х400 мм | шт. | 9 275,78 | 9 924,90 |
| 301-2932 | с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 500х500 мм | шт. | 10 106,61 | 10 813,87 |
| 301-2933 | с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 600х600 мм | шт. | 10 792,03 | 11 547,26 |
| 301-2934 | с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 800х800 мм | шт. | 12 451,60 | 13 322,96 |
| 301-2935 | с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 1000х1000 мм | шт. | 14 484,44 | 15 498,06 |
| 301-8296 | с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 250 мм | шт. | 8 869,51 | 9 490,20 |
| 301-8297 | с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 400 мм | шт. | 9 291,87 | 9 942,11 |
| 301-2936 | с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150, мм | шт. | 3 903,53 | 4 176,70 |
| 301-2937 | с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм | шт. | 4 002,44 | 4 282,53 |
| 301-2938 | с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм | шт. | 4 097,87 | 4 384,64 |
| 301-2939 | с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм | шт. | 4 196,79 | 4 490,48 |
| 301-2940 | с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм | шт. | 4 394,27 | 4 701,78 |
| 301-2941 | с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм | шт. | 4 834,32 | 5 172,62 |
| 301-2942 | с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм | шт. | 5 226,14 | 5 591,86 |
| 301-2943 | с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм | шт. | 6 737,86 | 7 209,38 |
| 301-2944 | с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм | шт. | 9 804,97 | 10 491,12 |
| | Клапаны дымоудаления: | | | |
| 301-2945 | поэтажные КДП-5А, размером 570х438 мм | шт. | 2 520,79 | 2 697,20 |
| 301-2946 | с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм | шт. | 3 813,35 | 4 080,20 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-2947 | с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм с решеткой | шт. | 4 512,41 | 4 828,19 |
| 301-2948 | с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм | шт. | 4 201,33 | 4 495,34 |
| 301-2949 | с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой | шт. | 4 900,39 | 5 243,32 |
| 301-2916 | с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм | шт. | 9 052,78 | 9 686,30 |
| 301-2917 | с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой | шт. | 9 751,83 | 10 434,26 |
| 301-2918 | Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150 мм | шт. | 5 275,78 | 5 644,98 |
| 301-2914 | Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 550х440х165 мм | шт. | 7 934,29 | 8 489,53 |
| 301-2915 | Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2 размером 550х440х165 мм с решеткой | шт. | 8 633,35 | 9 237,51 |
| | Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером: | | | |
| 301-7954 | 550х440 мм с электромагнитным приводом | компл. | 3 862,83 | 4 133,15 |
| 301-7955 | 550х440 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой | компл. | 4 782,55 | 5 117,23 |
| 301-7956 | 550х440 мм с реверсивным приводом | компл. | 9 013,27 | 9 644,02 |
| 301-7957 | 550х440 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой | компл. | 9 932,99 | 10 628,10 |
| 301-7958 | 600х600/700х500 мм с электромагнитным приводом | компл. | 4 230,72 | 4 526,79 |
| 301-7959 | 600х600/700х500 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой | компл. | 5 150,44 | 5 510,87 |
| 301-7960 | 600х600/700х500 мм с реверсивным приводом | компл. | 10 208,91 | 10 923,33 |
| 301-7961 | 600х600/700х500 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой | компл. | 11 128,63 | 11 907,41 |
| | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали: | | | |
| 301-2071 | круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм | шт. | 453,79 | 485,55 |
| 301-2072 | круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм | шт. | 575,91 | 616,21 |
| 301-2073 | круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм | шт. | 921,88 | 986,39 |
| 301-2074 | круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм | шт. | 1 168,26 | 1 250,01 |
| 301-5682 | круглого сечения Ког-1 диаметром 400 мм | шт. | 792,41 | 847,86 |
| 301-5683 | круглого сечения Ког-2 диаметром 500 мм | шт. | 926,53 | 991,37 |
| 301-5684 | круглого сечения Ког-3 диаметром 630 мм | шт. | 1 243,49 | 1 330,51 |
| 301-5685 | круглого сечения Ког-4 диаметром 800 мм | шт. | 1 523,44 | 1 630,05 |
| 301-5686 | круглого сечения Ког-5 диаметром 1000 мм | шт. | 2 135,25 | 2 284,68 |
| 301-5687 | круглого сечения Ко диаметром 250 мм | шт. | 690,30 | 738,60 |
| 301-5688 | круглого сечения Ко-01 диаметром 315 мм | шт. | 741,26 | 793,13 |
| 301-5689 | круглого сечения Ко-02 диаметром 400 мм | шт. | 782,18 | 836,92 |
| 301-5690 | круглого сечения Ко-03 диаметром 500 мм | шт. | 903,37 | 966,59 |
| 301-5691 | круглого сечения Ко-04 диаметром 630 мм | шт. | 1 340,21 | 1 434,00 |
| 301-5692 | круглого сечения Ко-05 диаметром 800 мм | шт. | 1 410,31 | 1 509,01 |
| 301-5693 | круглого сечения Ко-06 диаметром 1000 мм | шт. | 1 689,25 | 1 807,46 |
| 301-5694 | круглого сечения Ко-07 диаметром 1250 мм | шт. | 2 234,01 | 2 390,35 |
| 301-2075 | прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм | шт. | 415,52 | 444,60 |
| 301-2076 | прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм | шт. | 586,83 | 627,89 |
| 301-2077 | прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм | шт. | 668,84 | 715,64 |
| 301-2078 | прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм | шт. | 1 036,75 | 1 109,30 |
| 301-2079 | прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм | шт. | 1 789,94 | 1 915,20 |
| | Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: | | | |
| 301-8630 | 100 мм | шт. | 138,29 | 147,97 |
| 301-8631 | 125 мм | шт. | 153,31 | 164,04 |
| 301-8632 | 160 мм | шт. | 200,31 | 214,33 |
| | Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV: | | | |
| 301-7929 | VKVE/F 400 | шт. | 2 515,39 | 2 691,41 |
| 301-7930 | VKVE/F 450 | шт. | 2 923,02 | 3 127,58 |
| 301-7931 | VKVE/F 560 | шт. | 3 072,15 | 3 287,14 |
| 301-7932 | VKVE/F 630 | шт. | 3 778,05 | 4 042,43 |
| 301-7933 | VKVE/F 800 | шт. | 4 523,72 | 4 840,29 |
| 301-7934 | VKVE/F 1000 | шт. | 5 120,25 | 5 478,56 |
| | Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия: | | | |
| 301-7935 | VKS 190/225 | шт. | 651,45 | 697,04 |
| 301-7936 | VKS 310/311 | шт. | 835,15 | 893,59 |
| 301-7937 | VKS 355/500 | шт. | 954,46 | 1 021,25 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-7938 | VKS 560/630 | шт. | 1 779,66 | 1 904,20 |
| 301-7939 | VKS 710 | шт. | 2 734,12 | 2 925,45 |
| 301-7940 | VKS 800/900 | шт. | 4 762,33 | 5 095,59 |
| | **Клапаны обратные В-В размером:** | | | |
| 301-1486 | ½" | шт. | 47,73 | 51,07 |
| 301-1487 | ¾" | шт. | 56,16 | 60,09 |
| 301-1488 | 1" | шт. | 70,94 | 75,91 |
| 301-7242 | 1 ¼" | шт. | 142,56 | 152,54 |
| 301-7243 | 1 ½" | шт. | 184,18 | 197,06 |
| 301-7244 | 2" | шт. | 261,94 | 280,28 |
| 301-7245 | 2 ½" | шт. | 481,34 | 515,03 |
| 301-7246 | 3" | шт. | 676,47 | 723,81 |
| 301-7247 | 4" | шт. | 1 255,40 | 1 343,25 |
| | **Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:** | | | |
| 301-1661 | 15 мм | шт. | 19,94 | 21,34 |
| 301-1662 | 20 мм | шт. | 28,40 | 30,39 |
| 301-1663 | 25 мм | шт. | 37,62 | 40,25 |
| 301-6836 | 32 мм | шт. | 48,91 | 52,34 |
| 301-1664 | 40 мм | шт. | 67,29 | 72,00 |
| 301-1665 | 50 мм | шт. | 87,93 | 94,08 |
| 301-1673 | 80 мм | шт. | 331,10 | 354,27 |
| | **Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:** | | | |
| 301-7206 | 15 мм | шт. | 13,48 | 14,42 |
| 301-7207 | 20 мм | шт. | 20,67 | 22,11 |
| 301-7208 | 25 мм | шт. | 25,96 | 27,77 |
| 301-7209 | 40 мм | шт. | 40,50 | 43,33 |
| 301-7210 | 50 мм | шт. | 79,97 | 85,57 |
| | **Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:** | | | |
| 301-7211 | 25 мм | шт. | 41,13 | 44,01 |
| 301-7212 | 40 мм | шт. | 81,01 | 86,68 |
| 301-7213 | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 96,59 | 103,35 |
| | **Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:** | | | |
| 301-7214 | 25 мм | шт. | 41,13 | 44,01 |
| 301-7215 | 40 мм | шт. | 49,02 | 52,45 |
| 301-7216 | 50 мм | шт. | 96,59 | 103,35 |
| | **Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:** | | | |
| 301-3356 | 65 мм | шт. | 185,44 | 198,42 |
| 301-3357 | 80 мм | шт. | 344,33 | 368,42 |
| 301-3358 | 100 мм | шт. | 678,50 | 725,99 |
| 301-3359 | 150 мм | шт. | 1 077,22 | 1 152,60 |
| | **Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:** | | | |
| 301-1674 | 40 мм | шт. | 112,88 | 120,78 |
| 301-1675 | 50 мм | шт. | 184,36 | 197,26 |
| 301-1676 | 65 мм | шт. | 190,01 | 203,31 |
| 301-1677 | 80 мм | шт. | 397,32 | 425,13 |
| 301-1678 | 100 мм | шт. | 513,58 | 549,53 |
| 301-1679 | 150 мм | шт. | 530,51 | 567,63 |
| | **Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м²), диаметром:** | | | |
| 301-1680 | 32 мм | шт. | 96,63 | 103,39 |
| 301-1681 | 40 мм | шт. | 116,80 | 124,97 |
| 301-1682 | 50 мм | шт. | 177,67 | 190,11 |
| 301-1683 | 65 мм | шт. | 245,77 | 262,97 |
| 301-1684 | 80 мм | шт. | 317,67 | 339,90 |
| | **Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром:** | | | |
| 301-7217 | 40 мм | шт. | 537,81 | 575,44 |
| 301-1731 | 50 мм | шт. | 688,29 | 736,46 |
| 301-1732 | 65 мм | шт. | 1 223,82 | 1 309,47 |
| 301-1733 | 80 мм | шт. | 1 681,58 | 1 799,26 |
| 301-1734 | 100 мм | шт. | 2 907,89 | 3 111,39 |
| 301-1735 | 150 мм | шт. | 6 004,19 | 6 424,37 |
| 301-1736 | 200 мм | шт. | 9 525,20 | 10 191,77 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж10бк15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7218 | 40 мм | шт. | 812,12 | 868,95 |
| 301-7219 | 50 мм | шт. | 937,06 | 1 002,64 |
| 301-7220 | 65 мм | шт. | 1 405,60 | 1 503,96 |
| 301-7221 | 80 мм | шт. | 1 874,13 | 2 005,28 |
| 301-7222 | 100 мм | шт. | 2 498,83 | 2 673,70 |
| 301-7223 | 150 мм | шт. | 4 060,62 | 4 344,78 |
| | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром: | | | |
| 301-3214 | 50 мм | шт. | 197,16 | 210,96 |
| 301-3215 | 80 мм | шт. | 286,20 | 306,22 |
| 301-3196 | 100 мм | шт. | 500,84 | 535,89 |
| 301-3197 | 150 мм | шт. | 755,24 | 808,10 |
| 301-3198 | 200 мм | шт. | 1 391,23 | 1 488,59 |
| 301-3199 | 250 мм | шт. | 1 733,08 | 1 854,36 |
| 301-3200 | 300 мм | шт. | 5 715,97 | 6 115,97 |
| 301-3201 | 400 мм | шт. | 6 296,31 | 6 736,93 |
| | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7224 | 50 мм | шт. | 69,38 | 74,24 |
| 301-7225 | 80 мм | шт. | 251,40 | 268,99 |
| 301-7226 | 100 мм | шт. | 445,36 | 476,52 |
| 301-7383 | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19нж16бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 18 595,04 | 19 896,32 |
| | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7230 | 50 мм | шт. | 593,67 | 635,22 |
| 301-7231 | 80 мм | шт. | 845,97 | 905,17 |
| 301-7232 | 100 мм | шт. | 1 270,20 | 1 359,09 |
| 301-7233 | 150 мм | шт. | 2 181,72 | 2 334,39 |
| 301-7234 | 200 мм | шт. | 3 561,99 | 3 811,26 |
| | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-8546 | 50 мм | шт. | 510,80 | 546,55 |
| 301-3223 | 80 мм | шт. | 752,51 | 805,17 |
| 301-3224 | 100 мм | шт. | 940,64 | 1 006,46 |
| 301-3225 | 150 мм | шт. | 1 668,62 | 1 785,39 |
| 301-8547 | 200 мм | шт. | 2 763,01 | 2 956,37 |
| | Клапаны обратные поворотные фланцевые 19лс53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-8548 | 50 мм | шт. | 772,10 | 826,13 |
| 301-8549 | 80 мм | шт. | 1 175,97 | 1 258,26 |
| 301-8550 | 100 мм | шт. | 1 711,92 | 1 831,72 |
| 301-8551 | 150 мм | шт. | 3 105,53 | 3 322,85 |
| 301-8552 | 200 мм | шт. | 5 116,03 | 5 474,05 |
| | Клапаны обратные поворотные под приварку 19с47нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7235 | 200 мм | шт. | 2 101,58 | 2 248,65 |
| 301-7236 | 300 мм | шт. | 7 034,94 | 7 527,24 |
| 301-7237 | 400 мм | шт. | 9 593,64 | 10 265,00 |
| 301-7238 | 600 мм | шт. | 12 231,89 | 13 087,88 |
| | Клапаны обратные поворотные под приварку 19с38нж, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7239 | 50 мм | шт. | 124,52 | 133,23 |
| 301-7240 | 80 мм | шт. | 186,08 | 199,10 |
| 301-7241 | 100 мм | шт. | 358,49 | 383,58 |
| | Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-3243 | 50 мм | шт. | 73,22 | 78,35 |
| 301-7227 | 65 мм | шт. | 97,32 | 104,13 |
| 301-3244 | 80 мм | шт. | 94,83 | 101,47 |
| 301-3245 | 100 мм | шт. | 139,76 | 149,54 |
| 301-3246 | 150 мм | шт. | 242,59 | 259,57 |
| 301-3248 | 200 мм | шт. | 667,45 | 714,16 |
| 301-3249 | 250 мм | шт. | 1 032,20 | 1 104,44 |
| 301-3250 | 300 мм | шт. | 2 440,67 | 2 611,47 |
| 301-3251 | 400 мм | шт. | 3 549,15 | 3 797,52 |
| 301-7228 | 500 мм | шт. | 4 260,51 | 4 558,66 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-7229 | 600 мм | шт. | 4 762,60 | 5 095,89 |
| 301-7381 | Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый CV-16 диаметром 200 мм | шт. | 1 204,68 | 1 288,98 |
| 301-2112 | Клапан обратный HS EURO диаметром 15 мм | шт. | 85,47 | 91,45 |
| | Клапаны обратные мембранные диаметром: | | | |
| 301-8439 | 90 мм | шт. | 321,62 | 344,13 |
| 301-8440 | 110 мм | шт. | 394,78 | 422,40 |
| 301-8441 | 160 мм | шт. | 555,46 | 594,33 |
| 301-8442 | 200 мм | шт. | 607,91 | 650,45 |
| 301-8293 | Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм | шт. | 406,86 | 435,34 |
| | Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-6905 | 10 мм, присоединение ⅜"x⅜" | шт. | 34,87 | 37,31 |
| 301-6906 | 15 мм, присоединение ½"x½" | шт. | 39,94 | 42,74 |
| 301-6907 | 20 мм, присоединение ¾"x¾" | шт. | 54,95 | 58,79 |
| 301-6908 | 25 мм, присоединение 1"x1" | шт. | 76,29 | 81,63 |
| 301-6909 | 32 мм, присоединение 1 ¼"x1 ¼" | шт. | 116,66 | 124,83 |
| 301-6910 | 40 мм, присоединение 1 ½"x1 ½" | шт. | 184,29 | 197,19 |
| 301-6911 | 50 мм, присоединение 2"x2" | шт. | 354,62 | 379,44 |
| | Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-6988 | 15 мм | шт. | 193,80 | 207,37 |
| 301-6989 | 20 мм | шт. | 214,08 | 229,06 |
| 301-6990 | 25 мм | шт. | 234,58 | 250,99 |
| 301-6991 | 32 мм | шт. | 254,87 | 272,71 |
| 301-6992 | 40 мм | шт. | 326,51 | 349,36 |
| 301-6993 | 50 мм | шт. | 377,45 | 403,87 |
| | Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-6994 | 15 мм | шт. | 244,52 | 261,63 |
| 301-6995 | 20 мм | шт. | 267,97 | 286,72 |
| 301-6996 | 25 мм | шт. | 318,48 | 340,77 |
| 301-6997 | 32 мм | шт. | 407,67 | 436,20 |
| 301-6998 | 40 мм | шт. | 430,49 | 460,61 |
| 301-6999 | 50 мм | шт. | 544,82 | 582,95 |
| 301-7000 | 65 мм | шт. | 872,18 | 933,22 |
| 301-7001 | 80 мм | шт. | 1 125,15 | 1 203,89 |
| 301-7002 | 100 мм | шт. | 1 663,00 | 1 779,38 |
| 301-7003 | 125 мм | шт. | 2 303,56 | 2 464,76 |
| 301-7004 | 150 мм | шт. | 2 874,38 | 3 075,52 |
| 301-7005 | 200 мм | шт. | 7 029,88 | 7 521,83 |
| 301-7006 | 250 мм | шт. | 11 035,76 | 11 808,04 |
| 301-7007 | 300 мм | шт. | 18 931,27 | 20 256,08 |
| | Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7008 | 40 мм | шт. | 772,64 | 826,71 |
| 301-7009 | 50 мм | шт. | 842,81 | 901,79 |
| 301-7010 | 65 мм | шт. | 1 085,63 | 1 161,61 |
| 301-7011 | 80 мм | шт. | 1 394,82 | 1 492,43 |
| 301-7012 | 100 мм | шт. | 1 866,94 | 1 997,59 |
| 301-7013 | 125 мм | шт. | 2 699,40 | 2 888,30 |
| 301-7014 | 150 мм | шт. | 3 413,08 | 3 651,93 |
| 301-7015 | 200 мм | шт. | 9 491,95 | 10 156,20 |
| 301-7016 | 250 мм | шт. | 14 161,42 | 15 152,44 |
| 301-7017 | 300 мм | шт. | 22 370,13 | 23 935,60 |
| | Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7018 | 15 мм | шт. | 336,66 | 360,22 |
| 301-7019 | 20 мм | шт. | 347,65 | 371,97 |
| 301-7020 | 25 мм | шт. | 381,25 | 407,93 |
| 301-7021 | 32 мм | шт. | 527,28 | 564,18 |
| 301-7022 | 40 мм | шт. | 606,11 | 648,53 |
| 301-7023 | 50 мм | шт. | 830,13 | 888,23 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-7024 | 65 мм | шт. | 1 054,36 | 1 128,14 |
| 301-7025 | 80 мм | шт. | 1 582,91 | 1 693,68 |
| 301-7026 | 100 мм | шт. | 2 030,94 | 2 173,07 |
| | Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7027 | 15 мм | шт. | 336,66 | 360,22 |
| 301-7028 | 20 мм | шт. | 347,65 | 371,97 |
| 301-7029 | 25 мм | шт. | 381,25 | 407,93 |
| 301-7030 | 32 мм | шт. | 527,28 | 564,18 |
| 301-7031 | 40 мм | шт. | 606,11 | 648,53 |
| 301-7032 | 50 мм | шт. | 830,13 | 888,23 |
| 301-7033 | 65 мм | шт. | 1 054,36 | 1 128,14 |
| 301-7034 | 80 мм | шт. | 1 582,91 | 1 693,68 |
| 301-7035 | 100 мм | шт. | 2 030,94 | 2 173,07 |
| | Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7712 | 15 мм | шт. | 527,24 | 564,13 |
| 301-7713 | 20 мм | шт. | 581,63 | 622,33 |
| 301-7714 | 25 мм | шт. | 638,35 | 683,02 |
| 301-7715 | 32 мм | шт. | 919,78 | 984,15 |
| 301-7716 | 40 мм | шт. | 968,24 | 1 035,99 |
| 301-7717 | 50 мм | шт. | 1 220,15 | 1 305,54 |
| 301-7718 | 65 мм | шт. | 1 895,47 | 2 028,12 |
| 301-7719 | 80 мм | шт. | 3 559,41 | 3 808,50 |
| | Клапаны обратные пружинные "Danfoss" тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7593 | 40 мм | шт. | 922,21 | 986,75 |
| 301-7594 | 50 мм | шт. | 961,24 | 1 028,51 |
| 301-7595 | 65 мм | шт. | 1 079,17 | 1 154,69 |
| 301-7596 | 80 мм | шт. | 1 569,62 | 1 679,46 |
| 301-7597 | 100 мм | шт. | 2 177,18 | 2 329,54 |
| 301-7598 | 125 мм | шт. | 2 707,74 | 2 897,23 |
| 301-7599 | 150 мм | шт. | 3 737,82 | 3 999,39 |
| | Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7777 | 15 мм | шт. | 71,53 | 76,53 |
| 301-7778 | 20 мм | шт. | 93,69 | 100,25 |
| 301-7779 | 25 мм | шт. | 122,68 | 131,26 |
| 301-7780 | 32 мм | шт. | 182,90 | 195,70 |
| 301-7781 | 40 мм | шт. | 229,21 | 245,25 |
| 301-7782 | 50 мм | шт. | 328,64 | 351,63 |
| | Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), размером: | | | |
| 301-8553 | ½" | шт. | 61,98 | 66,32 |
| 301-8554 | ¾" | шт. | 66,32 | 70,96 |
| 301-8555 | 1" | шт. | 76,59 | 81,95 |
| 301-8556 | 1 ¼" | шт. | 112,04 | 119,88 |
| 301-8557 | 1 ½" | шт. | 178,16 | 190,63 |
| 301-8558 | 2" | шт. | 294,57 | 315,18 |
| | Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), размером: | | | |
| 301-8559 | ½" | шт. | 23,36 | 24,99 |
| 301-8560 | ¾" | шт. | 39,88 | 42,67 |
| 301-8561 | 1" | шт. | 58,99 | 63,12 |
| 301-8562 | 1 ¼" | шт. | 80,22 | 85,83 |
| 301-8563 | 1 ½" | шт. | 113,26 | 121,19 |
| 301-8564 | 2" | шт. | 164,93 | 176,47 |
| 301-2950 | Клапаны проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 573,25 | 613,37 |
| | Клапаны муфтовые: | | | |
| 301-1695 | 15Ч8П2, диаметром 15 мм | шт. | 26,86 | 28,74 |
| 301-1696 | 15Ч8П2, диаметром 25 мм | шт. | 52,24 | 55,90 |
| 301-1697 | 15Ч8П2, диаметром 32 мм | шт. | 56,53 | 60,49 |
| 301-2084 | Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4 | шт. | 1 818,82 | 1 946,10 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Клапаны перекидные искробезопасные периметром: | | | |
| 301-2088 | 1000 мм, АЗЕ024.000-01 | шт. | 1 217,96 | 1 303,19 |
| 301-2089 | 1600 мм, АЗЕ024.000-03 | шт. | 1 680,58 | 1 798,19 |
| 301-2090 | 2000 мм, АЗЕ024.000-04 | шт. | 1 799,46 | 1 925,38 |
| 301-2091 | 3600 мм, АЗЕ024.000-06 | шт. | 2 539,67 | 2 717,39 |
| 301-2092 | 4000 мм, АЗЕ024.000-07 | шт. | 3 023,06 | 3 234,61 |
| 301-1529 | Клапаны поплавковые пластмассовые ППП | шт. | 9,35 | 10,01 |
| 301-8612 | Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 25 мм | шт. | 2 544,16 | 2 722,20 |
| 301-8613 | Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 50 мм | шт. | 5 735,00 | 6 136,34 |
| 301-7389 | Выключатель поплавковый GRUNDFOS с кабелем 10 м | компл. | 768,86 | 822,66 |
| | Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром: | | | |
| 301-1687 | 50 мм | шт. | 1 177,58 | 1 259,99 |
| 301-1688 | 80 мм | шт. | 1 446,75 | 1 547,99 |
| 301-1689 | 100 мм | шт. | 1 626,20 | 1 740,00 |
| 301-1690 | 200 мм | шт. | 2 887,90 | 3 090,00 |
| 301-1691 | 300 мм | шт. | 5 128,13 | 5 487,00 |
| | Клапаны предохранительные малоподъемные: | | | |
| 301-1666 | однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм | шт. | 108,88 | 116,50 |
| 301-1667 | однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм | шт. | 156,74 | 167,71 |
| 301-1685 | однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 80 мм | шт. | 250,31 | 267,83 |
| 301-1668 | однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм | шт. | 174,77 | 187,00 |
| 301-1669 | однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм | шт. | 430,01 | 460,10 |
| 301-3194 | двухрычажные фланцевые 17ч5бр диаметром 125 мм | шт. | 520,30 | 556,71 |
| 301-3211 | двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм | шт. | 413,93 | 442,89 |
| 301-3210 | двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм | шт. | 430,01 | 460,10 |
| 301-3212 | двухрычажные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм | шт. | 1 044,89 | 1 118,01 |
| 301-7679 | Клапан предохранительный малоподъемный пружинный 17б2бк диаметром 20 мм | шт. | 253,80 | 271,56 |
| | Клапаны предохранительные пружинные фланцевые: | | | |
| 301-4502 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 50 мм | шт. | 3 500,00 | 3 744,93 |
| 301-4503 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 80 мм | шт. | 3 777,68 | 4 042,05 |
| 301-4504 | с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 100 мм | шт. | 6 392,99 | 6 840,38 |
| 301-4505 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 150 мм | шт. | 9 460,33 | 10 122,37 |
| 301-4506 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 200 мм | шт. | 15 909,59 | 17 022,94 |
| 301-4507 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 25 мм | шт. | 3 261,07 | 3 489,28 |
| 301-4508 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 50 мм | шт. | 3 777,68 | 4 042,05 |
| 301-4509 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 80 мм | шт. | 4 302,58 | 4 603,68 |
| 301-4510 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 100 мм | шт. | 7 422,51 | 7 941,93 |
| 301-4511 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 150 мм | шт. | 10 068,27 | 10 772,85 |
| 301-4512 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с16нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 50 мм | шт. | 9 106,09 | 9 743,34 |
| 301-4513 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 80 мм | шт. | 8 666,05 | 9 272,50 |
| 301-4514 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с16нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 100 мм | шт. | 23 309,96 | 24 941,19 |
| 301-4515 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 50 мм | шт. | 3 250,00 | 3 477,44 |
| 301-4516 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 80 мм | шт. | 3 526,75 | 3 773,55 |
| 301-4517 | без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 100 мм | шт. | 6 119,00 | 6 547,21 |
| 301-4518 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 150 мм | шт. | 9 182,66 | 9 825,26 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4519 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 200 мм | шт. | 15 631,92 | 16 725,84 |
| 301-4520 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 25 мм | шт. | 3 010,15 | 3 220,80 |
| 301-4521 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 50 мм | шт. | 3 526,75 | 3 773,55 |
| 301-4522 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 80 мм | шт. | 4 051,66 | 4 335,19 |
| 301-4523 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 100 мм | шт. | 7 145,76 | 7 645,82 |
| 301-4524 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 150 мм | шт. | 9 794,28 | 10 479,68 |
| 301-4525 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с16нж1), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 50мм | шт. | 8 555,35 | 9 154,05 |
| 301-4526 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 80мм | шт. | 8 110,70 | 8 678,28 |
| 301-4527 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с16нж1), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 20Л, диаметром 100 мм | шт. | 22 758,30 | 24 350,93 |
| 301-4528 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм | шт. | 5 681,73 | 6 079,33 |
| 301-4529 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм | шт. | 7 517,53 | 8 043,61 |
| 301-4530 | с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм | шт. | 9 550,74 | 10 219,10 |
| 301-4531 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм | шт. | 17 011,99 | 18 202,49 |
| 301-4532 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 200 мм | шт. | 39 800,74 | 42 586,00 |
| 301-4533 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 25 мм | шт. | 4 925,28 | 5 269,95 |
| 301-4534 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм | шт. | 6 631,92 | 7 096,02 |
| 301-4535 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм | шт. | 8 566,42 | 9 165,89 |
| 301-4536 | с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм | шт. | 13 119,93 | 14 038,07 |
| 301-4537 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм | шт. | 22 686,35 | 24 273,94 |
| 301-4538 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм | шт. | 14 738,93 | 15 770,36 |
| 301-4539 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм | шт. | 16 571,03 | 17 730,67 |
| 301-4540 | с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм | шт. | 23 222,32 | 24 847,41 |
| 301-4541 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм | шт. | 5 180,81 | 5 543,36 |
| 301-4542 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм | шт. | 7 015,68 | 7 506,64 |
| 301-4543 | без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм | шт. | 9 000,00 | 9 629,82 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-4544 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм | шт. | 16 461,25 | 17 613,21 |
| 301-4545 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 200 мм | шт. | 39 250,00 | 41 996,72 |
| 301-4546 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 25 мм | шт. | 4 420,66 | 4 730,02 |
| 301-4547 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм | шт. | 6 131,00 | 6 560,05 |
| 301-4548 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм | шт. | 8 065,50 | 8 629,92 |
| 301-4549 | без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм | шт. | 12 569,19 | 13 448,78 |
| 301-4550 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм | шт. | 22 135,61 | 23 684,66 |
| 301-4551 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм | шт. | 13 636,53 | 14 590,81 |
| 301-4552 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм | шт. | 15 464,94 | 16 547,17 |
| 301-4553 | без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм | шт. | 22 116,24 | 23 663,94 |
| | Клапаны предохранительные фланцевые 17с28нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7248 | 50 мм | шт. | 2 385,94 | 2 552,91 |
| 301-7249 | 80 мм | шт. | 2 805,49 | 3 001,82 |
| | Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением: | | | |
| 301-7036 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 15х25 мм | шт. | 3 397,09 | 3 634,82 |
| 301-7037 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 20х32 мм | шт. | 3 865,62 | 4 136,14 |
| 301-7038 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 25х40 мм | шт. | 3 982,81 | 4 261,53 |
| 301-7039 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 32х50 мм | шт. | 4 744,31 | 5 076,32 |
| 301-7040 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 40х65 мм | шт. | 5 915,74 | 6 329,72 |
| 301-7041 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 50х80 мм | шт. | 6 794,19 | 7 269,65 |
| 301-7042 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 65х100 мм | шт. | 10 367,07 | 11 092,56 |
| 301-7043 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 80х125 мм | шт. | 12 827,12 | 13 724,76 |
| 301-7044 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 100х150 мм | шт. | 18 039,95 | 19 302,39 |
| 301-7045 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 125х200 мм | шт. | 38 247,22 | 40 923,76 |
| 301-7046 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 150х250 мм | шт. | 49 727,12 | 53 207,03 |
| 301-7047 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), с присоединением 200х300 мм | шт. | 73 917,19 | 79 089,91 |
| 301-7048 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 15х25 мм | шт. | 3 397,09 | 3 634,82 |
| 301-7049 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 20х32 мм | шт. | 3 865,62 | 4 136,14 |
| 301-7050 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 25х40 мм | шт. | 3 982,81 | 4 261,53 |
| 301-7051 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 32х50 мм | шт. | 4 744,31 | 5 076,32 |
| 301-7052 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 40х65 мм | шт. | 5 915,74 | 6 329,72 |
| 301-7053 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 50х80 мм | шт. | 6 794,19 | 7 269,65 |
| 301-7054 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 65х100 мм | шт. | 10 367,07 | 11 092,56 |
| 301-7055 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 80х125 мм | шт. | 12 827,12 | 13 724,76 |
| 301-7056 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 100х150 мм | шт. | 18 039,95 | 19 302,39 |
| 301-7057 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 125х200 мм | шт. | 38 247,22 | 40 923,76 |
| 301-7058 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 150х250 мм | шт. | 49 727,12 | 53 207,03 |
| 301-7059 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением 200х300 мм | шт. | 73 917,19 | 79 089,91 |
| 301-7060 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 15х25 мм | шт. | 3 631,48 | 3 885,61 |
| 301-7061 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 20х32 мм | шт. | 5 154,24 | 5 514,94 |
| 301-7062 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 25х40 мм | шт. | 5 201,21 | 5 565,19 |
| 301-7063 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 32х50 мм | шт. | 6 407,75 | 6 856,16 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-7064 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 40х65 мм | шт. | 7 790,07 | 8 335,22 |
| 301-7065 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 50х80 мм | шт. | 9 781,36 | 10 465,86 |
| 301-7066 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 65х100 мм | шт. | 13 178,69 | 14 100,94 |
| 301-7067 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 80х125 мм | шт. | 18 391,53 | 19 678,56 |
| 301-7068 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 100х150 мм | шт. | 26 708,47 | 28 577,53 |
| 301-7069 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 125х200 мм | шт. | 52 948,67 | 56 654,01 |
| 301-7070 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 150х250 мм | шт. | 68 294,19 | 73 073,42 |
| 301-7071 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), с присоединением 200х300 мм | шт. | 106 600,00 | 114 059,87 |
| | Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением: | | | |
| 301-7072 | ½"х¾" | шт. | 1 581,36 | 1 692,03 |
| 301-7073 | ½"х1" | шт. | 1 932,93 | 2 068,19 |
| 301-7074 | ¾"х1" | шт. | 1 991,53 | 2 130,89 |
| 301-7075 | 1"х1" | шт. | 2 050,12 | 2 193,59 |
| | Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), с присоединением: | | | |
| 301-7076 | ½"х¾" | шт. | 2 659,08 | 2 845,16 |
| 301-7077 | ½"х1" | шт. | 2 659,08 | 2 845,16 |
| 301-7078 | ¾"х1" | шт. | 2 975,54 | 3 183,77 |
| 301-7079 | 1"х1" | шт. | 3 455,69 | 3 697,52 |
| 301-7080 | 1"х1 ¼" | шт. | 3 455,69 | 3 697,52 |
| 301-7081 | 1"х2" | шт. | 4 228,81 | 4 524,74 |
| 301-7082 | 1 ¼"х 1 ¼" | шт. | 3 467,55 | 3 710,21 |
| 301-7083 | 1 ¼"х2" | шт. | 4 228,81 | 4 524,74 |
| 301-7084 | 2"х2" | шт. | 7 309,69 | 7 821,22 |
| 301-7667 | Клапаны предохранительные R14Y049 давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 184,18 | 197,06 |
| | Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7682 | 15 мм | шт. | 144,90 | 155,04 |
| 301-7683 | 20 мм | шт. | 193,20 | 206,72 |
| 301-7684 | 25 мм | шт. | 269,31 | 288,16 |
| 301-8294 | 65 мм | шт. | 2 146,14 | 2 296,33 |
| 301-8340 | Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные BP, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 169,28 | 181,12 |
| 301-8341 | Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные BP, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 2 527,85 | 2 704,74 |
| 301-7680 | Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor B, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 35,65 | 38,15 |
| 301-7681 | Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor B, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 74,01 | 79,19 |
| 301-3213 | Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810 | шт. | 592,15 | 633,59 |
| 301-3221 | Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П | шт. | 3 601,34 | 3 853,37 |
| 301-3222 | Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П | шт. | 4 801,76 | 5 137,79 |
| 301-3206 | Клапаны приемные | шт. | 157,20 | 168,20 |
| | Клапан регулирующий-балансировочный "Danfoss" диаметром: | | | |
| 301-8699 | 25 мм | шт. | 172,99 | 185,10 |
| 301-8700 | 32 мм | шт. | 477,79 | 511,22 |
| 301-8701 | 40 мм | шт. | 594,34 | 635,93 |
| 301-8702 | 50 мм | шт. | 707,09 | 756,57 |
| 301-8703 | 65 мм | шт. | 1 863,27 | 1 993,66 |
| | Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка: | | | |
| 301-3219 | MSV-I диаметром 15 мм | шт. | 189,77 | 203,05 |
| 301-3220 | MSV-I диаметром 20 мм | шт. | 220,77 | 236,22 |
| 301-7125 | MSV-I диаметром 25 мм | шт. | 516,64 | 552,80 |
| 301-7126 | MSV-I диаметром 32 мм | шт. | 619,72 | 663,09 |
| 301-7127 | MSV-I диаметром 40 мм | шт. | 743,36 | 795,38 |
| 301-7128 | MSV-I диаметром 50 мм | шт. | 898,63 | 961,51 |
| | Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением: | | | |
| 301-7600 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 701,10 | 750,16 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-7601 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 769,98 | 823,86 |
| 301-7602 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 839,51 | 898,26 |
| 301-7603 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 954,64 | 1 021,45 |
| 301-7604 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 1 116,36 | 1 194,48 |
| 301-7605 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 1 265,19 | 1 353,72 |
| 301-7606 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 1 536,85 | 1 644,40 |
| 301-7607 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 2 538,23 | 2 715,85 |
| 301-7608 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 3 567,38 | 3 817,02 |
| 301-7609 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 5 139,96 | 5 499,66 |
| 301-7995 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 6 681,95 | 7 149,56 |
| 301-7610 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 1 022,33 | 1 093,87 |
| 301-7611 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 1 122,83 | 1 201,41 |
| 301-7612 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 1 601,73 | 1 713,81 |
| 301-7613 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 1 666,66 | 1 783,30 |
| 301-7614 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 1 804,96 | 1 931,27 |
| 301-7615 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 1 844,94 | 1 974,05 |
| 301-7616 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 2 517,97 | 2 694,18 |
| 301-7617 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 4 952,84 | 5 299,44 |
| 301-7618 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 6 888,00 | 7 370,02 |
| 301-7619 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 10 033,06 | 10 735,17 |
| 301-7996 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 13 896,39 | 14 868,86 |
| | Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7726 | 15 мм | шт. | 315,09 | 337,14 |
| 301-7727 | 20 мм | шт. | 367,14 | 392,83 |
| 301-7728 | 25 мм | шт. | 503,19 | 538,41 |
| 301-7729 | 32 мм | шт. | 700,45 | 749,47 |
| 301-7730 | 40 мм | шт. | 767,76 | 821,49 |
| 301-7731 | 50 мм | шт. | 1 489,21 | 1 593,42 |
| 301-7382 | Клапан балансировочный MSV-C диаметром 50 мм | шт. | 1 495,88 | 1 600,56 |
| | Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7793 | 15 мм | компл. | 791,18 | 846,55 |
| 301-7794 | 20 мм | компл. | 876,71 | 938,06 |
| 301-7795 | 25 мм | компл. | 1 024,78 | 1 096,49 |
| 301-7796 | 32 мм | компл. | 1 425,67 | 1 525,44 |
| 301-7797 | 40 мм | компл. | 2 161,12 | 2 312,35 |
| 301-7798 | 50 мм | компл. | 3 013,77 | 3 224,67 |
| | Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-8342 | 15 мм | шт. | 660,44 | 706,66 |
| 301-8343 | 20 мм | шт. | 720,08 | 770,47 |
| 301-8344 | 25 мм | шт. | 811,70 | 868,50 |
| 301-8345 | 32 мм | шт. | 1 024,74 | 1 096,45 |
| 301-8346 | 40 мм | шт. | 1 282,52 | 1 372,27 |
| 301-8347 | 50 мм | шт. | 1 768,26 | 1 892,00 |
| | Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7720 | 15 мм | шт. | 183,62 | 196,47 |
| 301-7721 | 20 мм | шт. | 222,03 | 237,57 |
| 301-7722 | 25 мм | шт. | 288,44 | 308,62 |
| 301-7723 | 32 мм | шт. | 505,71 | 541,10 |
| 301-7724 | 40 мм | шт. | 1 038,24 | 1 110,89 |
| 301-7725 | 50 мм | шт. | 1 467,94 | 1 570,67 |
| | Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I: | | | |
| 301-7732 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 437,23 | 467,82 |
| 301-7733 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 498,44 | 533,32 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-7734 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 600,29 | 642,29 |
| 301-7735 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 896,00 | 958,70 |
| 301-7736 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 998,04 | 1 067,88 |
| 301-7737 | с наружной резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 1 654,69 | 1 770,49 |
| | Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M: | | | |
| 301-7738 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 361,22 | 386,50 |
| 301-7739 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 397,65 | 425,47 |
| 301-7740 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 470,53 | 503,46 |
| 301-7741 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 709,33 | 758,97 |
| 301-7742 | с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 866,92 | 927,59 |
| 301-7743 | с наружной резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 1 583,35 | 1 694,15 |
| | Клапан автоматический балансировочный: | | | |
| 301-7744 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 1 255,69 | 1 343,56 |
| 301-7745 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 1 352,17 | 1 446,80 |
| 301-7746 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 1 637,46 | 1 752,05 |
| 301-7747 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 2 114,54 | 2 262,51 |
| 301-7748 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 2 225,91 | 2 381,68 |
| 301-7749 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 1 791,82 | 1 917,21 |
| 301-7750 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 1 931,73 | 2 066,91 |
| 301-7751 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 2 327,05 | 2 489,90 |
| 301-7752 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 2 995,55 | 3 205,18 |
| 301-7753 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 3 268,91 | 3 497,67 |
| 301-7754 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30–0,75 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 2 319,69 | 2 482,02 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-7755 | ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30–0,75 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 2 493,71 | 2 668,22 |
| 301-7756 | ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 4 056,41 | 4 340,27 |
| 301-7757 | ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,06-0,1 МПа (0,6–1,0 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 5 208,99 | 5 573,51 |
| 301-7758 | ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 1 200,68 | 1 284,70 |
| 301-7759 | ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 1 288,36 | 1 378,52 |
| 301-7760 | ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 1 647,51 | 1 762,80 |
| 301-7761 | ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 2 019,32 | 2 160,64 |
| 301-7762 | ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 2 178,35 | 2 330,79 |
| 301-7337 | Клапан автоматический комбинированный балансировочный AB-QM диаметром 15 мм | шт. | 2 101,00 | 2 248,03 |
| 301-8339 | Клапан автоматический комбинированный балансировочный AB-QM с измерительными ниппелями диаметром 25 мм | шт. | 2 509,20 | 2 684,79 |
| | Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью: | | | |
| 301-1692 | до 0,1 м² | шт. | 140,20 | 150,01 |
| 301-1693 | до 0,2 м² | шт. | 252,34 | 269,99 |
| 301-1694 | до 0,25 м² | шт. | 317,75 | 339,99 |
| | Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-3202 | 25 мм | шт. | 363,09 | 388,50 |
| 301-3203 | 50 мм | шт. | 575,77 | 616,06 |
| 301-3204 | 80 мм | шт. | 954,69 | 1 021,50 |
| 301-3205 | 100 мм | шт. | 1 312,27 | 1 404,10 |
| 301-3207 | 125 мм | шт. | 1 711,70 | 1 831,48 |
| 301-3208 | 150 мм | шт. | 1 919,19 | 2 053,49 |
| | Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7836 | 15 мм | шт. | 393,29 | 420,81 |
| 301-7837 | 20 мм | шт. | 452,07 | 483,70 |
| 301-7838 | 25 мм | шт. | 632,92 | 677,21 |
| 301-7839 | 32 мм | шт. | 1 171,62 | 1 253,61 |
| 301-7840 | 40 мм | шт. | 1 662,88 | 1 779,25 |
| 301-7841 | 50 мм | шт. | 2 494,33 | 2 668,88 |
| 301-3209 | Клапаны редукционные пружинные | шт. | 175,29 | 187,56 |
| 301-6885 | Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"x½" | шт. | 144,55 | 154,66 |
| 301-6886 | Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"x½" | шт. | 144,55 | 154,66 |
| 301-7193 | Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 147,54 | 157,87 |
| 301-7194 | Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 204,35 | 218,65 |
| | Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7195 | 10 мм | шт. | 191,18 | 204,56 |
| 301-7196 | 15 мм | шт. | 160,28 | 171,49 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-7197 | 20 мм | шт. | 478,08 | 511,54 |
| 301-7198 | 25 мм | шт. | 603,63 | 645,87 |
| 301-7199 | 32 мм | шт. | 1 075,34 | 1 150,59 |
| 301-7200 | Головка термостатическая со встроенным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор | шт. | 429,84 | 459,92 |
| 301-7201 | Головка термостатическая с выносным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор | шт. | 429,84 | 459,92 |
| | Клапан термозапорный, марка: | | | |
| 301-0730 | КТЗ 001-15 | шт. | 15,14 | 16,20 |
| 301-0731 | КТЗ 001-20 | шт. | 20,98 | 22,45 |
| 301-0732 | КТЗ 001-25 | шт. | 29,43 | 31,49 |
| 301-0733 | КТЗ 001-32 | шт. | 49,39 | 52,85 |
| 301-0734 | КТЗ 001-40 | шт. | 56,09 | 60,02 |
| 301-0735 | КТЗ 001-50 Р | шт. | 151,54 | 162,15 |
| 301-7085 | КТЗ 001-65-Ф | шт. | 908,91 | 972,52 |
| 301-7086 | КТЗ 001-80-Ф | шт. | 1 079,92 | 1 155,50 |
| 301-7087 | КТЗ 001-100-Ф | шт. | 1 458,46 | 1 560,52 |
| 301-7088 | КТЗ 001-150-Ф | шт. | 2 428,33 | 2 598,27 |
| 301-7089 | КТЗ 001-200-Ф | шт. | 2 978,68 | 3 187,13 |
| | Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-6878 | 15 мм, проходной, присоединение ½"х½" | шт. | 122,15 | 130,70 |
| 301-6879 | 15 мм, угловой, присоединение ½"х½" | шт. | 121,94 | 130,48 |
| 301-6880 | 15 мм, осевой, присоединение ½"х½" | шт. | 139,69 | 149,46 |
| 301-6881 | 15 мм, проходной, присоединение ½"х¾" | шт. | 143,92 | 153,99 |
| 301-6882 | 15 мм, угловой, присоединение ½"х¾" | шт. | 143,92 | 153,99 |
| 301-6883 | 20 мм, проходной, присоединение ¾"х¾" | шт. | 145,40 | 155,57 |
| 301-6884 | 20 мм, угловой, присоединение ¾"х¾" | шт. | 154,49 | 165,30 |
| | Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный,: | | | |
| 301-6899 | без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½" | шт. | 148,36 | 158,74 |
| 301-6900 | без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½" | шт. | 188,93 | 202,15 |
| 301-6901 | без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 20 мм, проходной, присоединение ¾"х¾" | шт. | 148,36 | 158,74 |
| 301-6902 | без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 20 мм, угловой, присоединение ¾"х¾" | шт. | 188,93 | 202,15 |
| 301-6903 | с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½" | шт. | 178,58 | 191,08 |
| 301-6904 | с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½" | шт. | 178,58 | 191,08 |
| 301-8295 | Клапан радиаторного терморегулятора RA-N диаметром 20 мм | шт. | 310,13 | 331,84 |
| | Клапан "Danfoss", марка: | | | |
| 301-0897 | RLV-10 прямой | шт. | 98,52 | 105,42 |
| 301-0881 | RLV-15 прямой | шт. | 104,41 | 111,72 |
| 301-0882 | RLV-20 прямой | шт. | 144,15 | 154,23 |
| 301-0907 | RLV-10 угловой | шт. | 98,52 | 105,42 |
| 301-0883 | RLV-15 угловой | шт. | 104,41 | 111,72 |
| 301-0884 | RLV-20 угловой | шт. | 144,15 | 154,23 |
| 301-0908 | RTD-N-10 прямой | шт. | 160,21 | 171,42 |
| 301-0885 | RTD-N-15 прямой | шт. | 178,14 | 190,61 |
| 301-0886 | RTD-N-20 прямой | шт. | 223,53 | 239,17 |
| 301-0887 | RTD-N-25 прямой | шт. | 402,15 | 430,30 |
| 301-0937 | RTD-N-10 угловой | шт. | 161,23 | 172,51 |
| 301-0888 | RTD-N-15 угловой | шт. | 178,31 | 190,79 |
| 301-0938 | RTD-N-15 UK угловой | шт. | 159,52 | 170,69 |
| 301-0889 | RTD-N-20 угловой | шт. | 223,53 | 239,17 |
| 301-0890 | RTD-N-25 угловой | шт. | 402,15 | 430,30 |
| 301-0891 | RTD-G-15 прямой | шт. | 216,12 | 231,24 |
| 301-0892 | RTD-G-20 прямой | шт. | 275,19 | 294,44 |
| 301-0893 | RTD-G-25 прямой | шт. | 347,06 | 371,35 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0894 | RTD-G-15 угловой | шт. | 216,12 | 231,24 |
| 301-0895 | RTD-G-20 угловой | шт. | 275,19 | 294,44 |
| 301-0896 | RTD-G-25 угловой | шт. | 347,06 | 371,35 |
| 301-1747 | Клапан регулирующий "Danfoss", марка VFG 2-50 | шт. | 13 891,92 | 14 864,07 |
| 301-7522 | Клапан регулирующий "Danfoss" VFG 2 с регулирующим блоком AFP-9 | компл. | 11 157,54 | 11 938,35 |
| 301-7776 | Регулятор перепада давления AFP с регулирующим клапаном VFG 2 диаметром 50 мм | шт. | 31 488,49 | 33 692,06 |
| 301-8624 | Регулятор перепада давления и расхода воды с изменяемой настройкой AVP фланцевый диаметром 15 мм | шт. | 28 693,09 | 30 701,03 |
| | Клапан регулирующий седельный проходной "Danfoss", марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр: | | | |
| 301-6694 | 15 мм | шт. | 1 315,01 | 1 407,04 |
| 301-8695 | 20 мм | шт. | 1 492,20 | 1 596,63 |
| 301-8696 | 25 мм | шт. | 1 601,82 | 1 713,92 |
| 301-8697 | 32 мм | шт. | 3 586,91 | 3 837,92 |
| 301-8698 | 40 мм | шт. | 4 483,64 | 4 797,41 |
| 301-8690 | Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VF 2 | шт. | 2 113,79 | 2 261,72 |
| | Клапан регулирующий двухходовой "Danfoss", марка VB 2, диаметр: | | | |
| 301-1748 | 15 мм | шт. | 17 330,14 | 18 542,91 |
| 301-7581 | 20 мм | шт. | 5 274,33 | 5 643,43 |
| 301-7582 | 25 мм | шт. | 5 324,83 | 5 697,47 |
| 301-7583 | 32 мм | шт. | 6 080,04 | 6 505,52 |
| 301-7584 | 40 мм | шт. | 7 479,54 | 8 002,96 |
| 301-7585 | 50 мм | шт. | 9 144,44 | 9 784,37 |
| | Клапан регулирующий трехходовой "Danfoss": | | | |
| 301-5574 | VMV Д 15-2,5 м³/ч | шт. | 1 626,60 | 1 740,43 |
| 301-5575 | VMV Д 20-4 м³/ч | шт. | 1 688,00 | 1 806,12 |
| 301-5576 | VMV Д 25-6,3 м³/ч | шт. | 1 851,10 | 1 980,64 |
| 301-5577 | VMV Д 32-10 м³/ч | шт. | 2 236,70 | 2 393,23 |
| 301-5578 | VMV Д 40-12 м³/ч | шт. | 2 501,90 | 2 676,98 |
| 301-5579 | VF 3 Д 15-4 м³/ч | шт. | 6 847,90 | 7 327,12 |
| 301-5580 | VF 3 Д 20-6,3 м³/ч | шт. | 7 628,80 | 8 162,66 |
| 301-5581 | VF 3 Д 25-10,0 м³/ч | шт. | 8 579,50 | 9 179,90 |
| 301-5582 | VF 3 Д 32-16,0 м³/ч | шт. | 9 613,40 | 10 286,15 |
| 301-5583 | VF 3 Д 40-25,0 м³/ч | шт. | 10 959,90 | 11 726,88 |
| 301-5584 | VF 3 Д 50-40,0 м³/ч | шт. | 12 616,60 | 13 499,51 |
| 301-5585 | VF 3 Д 65-63,0 м³/ч | шт. | 21 132,80 | 22 611,68 |
| 301-5586 | VF 3 Д 80-100,0 м³/ч | шт. | 24 483,70 | 26 197,07 |
| 301-5587 | VF 3 Д 100-145,0 м³/ч | шт. | 27 506,90 | 29 431,83 |
| 301-5588 | VF 3 Д 125-220 м³/ч | шт. | 30 857,70 | 33 017,12 |
| 301-5589 | VF 3 Д 150-320 м³/ч | шт. | 31 933,00 | 34 167,67 |
| 301-8384 | VRG 3 диаметром 15, 20 мм, пропускной способностью 0,63-6,3 м³/час | шт. | 2 722,22 | 2 912,72 |
| 301-8385 | VRG 3 диаметром 25 мм, пропускной способностью 10 м³/час | шт. | 3 248,00 | 3 475,29 |
| 301-8386 | VRG 3 диаметром 32 мм, пропускной способностью 16 м³/час | шт. | 4 925,28 | 5 269,95 |
| 301-8387 | VRG 3 диаметром 40 мм, пропускной способностью 25 м³/час | шт. | 6 289,50 | 6 729,64 |
| 301-8388 | VRG 3 диаметром 50 мм, пропускной способностью 40 м³/час | шт. | 6 884,37 | 7 366,13 |
| | Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, нормально открытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), с электромагнитной катушкой типа BB и штекером для подключения, диаметром: | | | |
| 301-7590 | 15 мм | компл. | 2 015,07 | 2 156,09 |
| 301-7591 | 20 мм | компл. | 2 948,44 | 3 154,77 |
| 301-7592 | 25 мм | компл. | 3 837,73 | 4 106,30 |
| 301-8694 | Клапан соленоидный "Danfoss" EV220B, диаметром 32 мм | шт. | 2 297,98 | 2 458,79 |
| 301-7523 | Клапан трехходовой "Emmeti" ¾" с электроприводом | компл. | 2 045,07 | 2 188,19 |
| | Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-7250 | 15 мм | шт. | 2 392,44 | 2 559,86 |
| 301-7251 | 25 мм | шт. | 2 824,86 | 3 022,55 |
| 301-7252 | 40 мм | шт. | 3 694,91 | 3 953,48 |
| 301-7253 | 50 мм | шт. | 3 794,87 | 4 060,44 |
| 301-7254 | 80 мм | шт. | 4 247,72 | 4 544,98 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), тип: | | | |
| 301-6887 | N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½" | шт. | 64,46 | 68,97 |
| 301-6888 | N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½" | шт. | 64,46 | 68,97 |
| 301-6889 | N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х¾" | шт. | 82,21 | 87,96 |
| 301-6890 | N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х¾" | шт. | 76,93 | 82,31 |
| 301-6891 | N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, проходной, присоединение ¾"х¾" | шт. | 144,34 | 154,44 |
| 301-6892 | N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, угловой, присоединение ¾"х¾" | шт. | 144,34 | 154,44 |
| 301-6893 | M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½" | шт. | 81,58 | 87,29 |
| 301-6894 | M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½" | шт. | 81,58 | 87,29 |
| 301-6895 | M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х¾" | шт. | 112,22 | 120,07 |
| 301-6896 | M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х¾" | шт. | 104,82 | 112,16 |
| 301-6897 | M, с дренажным портом, диаметром 20 мм, проходной, присоединение ¾"х¾" | шт. | 117,93 | 126,18 |
| 301-6898 | M, с дренажным портом, диаметром 20 мм, угловой, присоединение ¾"х¾" | шт. | 117,93 | 126,18 |
| | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта,: | | | |
| 301-6636 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 297,56 | 318,38 |
| 301-6637 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 308,34 | 329,92 |
| 301-6638 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 361,60 | 386,91 |
| 301-6639 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 504,25 | 539,54 |
| 301-6640 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 605,48 | 647,85 |
| 301-6641 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 784,48 | 839,38 |
| 301-6642 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 2 211,42 | 2 366,18 |
| 301-6643 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 3 140,45 | 3 360,22 |
| 301-6644 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 4 174,52 | 4 466,65 |
| 301-6645 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 5 252,34 | 5 619,89 |
| 301-6646 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 12 672,98 | 13 559,84 |
| 301-6647 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 22 727,29 | 24 317,75 |
| 301-6648 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 981,66 | 1 050,36 |
| 301-6649 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 1 099,37 | 1 176,30 |
| 301-6650 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 1 200,39 | 1 284,39 |
| 301-6651 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 1 378,33 | 1 474,79 |
| 301-6652 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 1 602,77 | 1 714,94 |
| 301-6653 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 1 772,90 | 1 896,97 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-6654 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 2 250,94 | 2 408,46 |
| 301-6655 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 3 532,48 | 3 779,68 |
| 301-6656 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 4 925,82 | 5 270,53 |
| 301-6657 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 6 363,75 | 6 809,08 |
| 301-6658 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 13 729,02 | 14 689,77 |
| 301-6659 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 25 436,83 | 27 216,89 |
| | **Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом,:** | | | |
| 301-6660 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 427,74 | 457,67 |
| 301-6661 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 449,09 | 480,52 |
| 301-6662 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 482,06 | 515,79 |
| 301-6663 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 672,26 | 719,30 |
| 301-6664 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 807,30 | 863,80 |
| 301-6665 | с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 1 045,90 | 1 119,09 |
| 301-6666 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 2 773,36 | 2 967,44 |
| 301-6667 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 3 925,78 | 4 200,50 |
| 301-6668 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 5 218,10 | 5 583,27 |
| 301-6669 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 6 564,10 | 7 023,45 |
| 301-6670 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 15 840,69 | 16 949,22 |
| 301-6671 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 28 410,12 | 30 398,26 |
| 301-6672 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 1 228,29 | 1 314,25 |
| 301-6673 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 1 375,38 | 1 471,63 |
| 301-6674 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 1 498,16 | 1 603,00 |
| 301-6675 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 1 721,33 | 1 841,79 |
| 301-6676 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 2 004,73 | 2 145,02 |
| 301-6677 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 2 213,96 | 2 368,89 |
| 301-6678 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 2 822,82 | 3 020,36 |
| 301-6679 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 4 415,87 | 4 724,90 |
| 301-6680 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 6 157,28 | 6 588,17 |
| 301-6681 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 7 953,00 | 8 509,55 |
| 301-6682 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 17 160,70 | 18 361,60 |
| 301-6683 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 31 796,99 | 34 022,14 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения,: | | | |
| 301-6838 | с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 10 мм | шт. | 427,74 | 457,67 |
| 301-6839 | с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 427,74 | 457,67 |
| 301-6840 | с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 449,09 | 480,52 |
| 301-6841 | с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 482,06 | 515,79 |
| 301-6842 | с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 672,26 | 719,30 |
| 301-6843 | с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 807,30 | 863,80 |
| 301-6844 | с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 1 045,90 | 1 119,09 |
| 301-6845 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 2 773,36 | 2 967,44 |
| 301-6846 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 3 925,78 | 4 200,50 |
| 301-6847 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 5 218,10 | 5 583,27 |
| 301-6848 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 6 564,10 | 7 023,45 |
| 301-6849 | со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 15 840,69 | 16 949,22 |
| 301-6850 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 1 228,29 | 1 314,25 |
| 301-6851 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 1 375,38 | 1 471,63 |
| 301-6852 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 1 498,16 | 1 603,00 |
| 301-6853 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 1 721,33 | 1 841,79 |
| 301-6854 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 2 004,73 | 2 145,02 |
| 301-6855 | с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 2 213,96 | 2 368,89 |
| 301-6856 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 9 592,79 | 10 264,10 |
| 301-6857 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 15 006,46 | 16 056,62 |
| 301-6858 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 20 924,30 | 22 388,58 |
| 301-6859 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 27 026,72 | 28 918,05 |
| 301-6860 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 58 317,29 | 62 398,34 |
| 301-6861 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 108 055,87 | 115 617,62 |
| 301-6862 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм | шт. | 136 029,88 | 145 549,25 |
| 301-6863 | с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм | шт. | 166 222,35 | 177 854,60 |
| 301-6864 | Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм (корпус клапана, картридж и настроечный ключ) | компл. | 1 325,50 | 1 418,26 |
| 301-6865 | Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм (корпус клапана и настроечный ключ) | компл. | 265,86 | 284,47 |
| 301-8430 | Клапан электромагнитный Buschjost диаметром 25 мм | шт. | 2 531,87 | 2 709,05 |
| 301-8331 | Клапан 6-позиционный 3" для бассейна, без фитингов подключения | шт. | 4 306,77 | 4 608,16 |
| 301-6866 | Картридж для клапана BROEN BALLOREX Dynamic диаметром 15 мм | шт. | 1 059,64 | 1 133,79 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-6867 | Электропривод двухпозиционный, аналоговый для клапана BROEN BALLOREX Dynamic | шт. | 1 059,64 | 1 133,79 |
| 301-6875 | Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 230В, с концевым выключателем | шт. | 347,44 | 371,75 |
| 301-6876 | Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с индикацией положения и концевым выключателем | шт. | 347,44 | 371,75 |
| 301-6877 | Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с концевым выключателем | шт. | 412,53 | 441,39 |
| 301-7963 | Электропривод AQT1000A-1R для регулирующих вентилей STV/STR, с 2/3-х позиционным управлением | шт. | 3 288,81 | 3 518,96 |
| 301-7670 | Электропривод ASTO4.S для воздушных клапанов, с 2/3-х позиционным управлением | шт. | 1 480,68 | 1 584,29 |
| 301-6824 | Электропривод редукторный к клапану, тип AMV25 | шт. | 5 874,07 | 6 285,14 |
| 301-8322 | Электропривод редукторный к клапану, тип AMV30 | шт. | 6 990,14 | 7 479,31 |
| 301-8321 | Электропривод редукторный к клапану, тип GM24-SR, 30 Нм | шт. | 3 503,56 | 3 748,73 |
| 301-7586 | Электропривод редукторный к клапану, тип AMV13 с возвратной пружиной | шт. | 5 432,01 | 5 812,14 |
| 301-7587 | Электропривод редукторный к клапану, тип AMV23 с возвратной пружиной | шт. | 6 194,45 | 6 627,94 |
| 301-7588 | Электропривод редукторный к клапану, тип AMV33 с возвратной пружиной | шт. | 7 613,84 | 8 146,66 |
| | **Группа: Компенсаторы** | | | |
| 301-3253 | Компенсаторы давления | кг | 57,85 | 61,89 |
| | Компенсаторы П-образные диаметром труб: | | | |
| 301-3031 | 50 мм | шт. | 257,26 | 275,27 |
| 301-3032 | 70 мм | шт. | 341,45 | 365,34 |
| 301-3033 | 80 мм | шт. | 401,03 | 429,09 |
| 301-3034 | 100 мм | шт. | 537,69 | 575,32 |
| 301-3035 | 125 мм | шт. | 959,74 | 1 026,91 |
| 301-3036 | 150 мм | шт. | 1 331,71 | 1 424,90 |
| 301-3037 | 200 мм | шт. | 2 311,73 | 2 473,50 |
| 301-3038 | 250 мм | шт. | 3 759,60 | 4 022,70 |
| 301-3039 | 300 мм | шт. | 4 913,45 | 5 257,29 |
| 301-3040 | 350 мм | шт. | 9 372,14 | 10 028,00 |
| 301-3041 | 400 мм | шт. | 10 758,15 | 11 511,01 |
| 301-3042 | 450 мм | шт. | 12 103,03 | 12 950,00 |
| 301-3043 | 500 мм | шт. | 13 447,91 | 14 389,00 |
| 301-3044 | 600 мм | шт. | 16 137,68 | 17 267,00 |
| 301-3045 | 700 мм | шт. | 18 827,45 | 20 144,99 |
| 301-3046 | 800 мм | шт. | 21 517,22 | 23 022,99 |
| 301-3047 | 900 мм | шт. | 24 206,06 | 25 900,00 |
| 301-3048 | 1000 мм | шт. | 26 895,83 | 28 778,00 |
| 301-3049 | 1200 мм | шт. | 32 275,36 | 34 533,99 |
| 301-3050 | 1400 мм | шт. | 37 654,91 | 40 290,00 |
| | Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр: | | | |
| 301-1289 | 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м | шт. | 257,28 | 275,29 |
| 301-1290 | 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м | шт. | 342,22 | 366,17 |
| 301-1291 | 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м | шт. | 402,90 | 431,09 |
| 301-1292 | 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м | шт. | 541,24 | 579,12 |
| 301-1293 | 133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м | шт. | 973,28 | 1 041,39 |
| 301-1294 | 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м | шт. | 1 347,08 | 1 441,35 |
| 301-1295 | 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м | шт. | 2 349,48 | 2 513,89 |
| 301-1296 | 273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м | шт. | 3 834,89 | 4 103,26 |
| 301-1297 | 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м | шт. | 4 999,93 | 5 349,83 |
| 301-1298 | 377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м | шт. | 9 562,95 | 10 232,16 |
| 301-1299 | 426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м | шт. | 10 994,98 | 11 764,40 |
| 301-1300 | 530 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м | шт. | 11 692,10 | 12 510,31 |
| 301-1301 | 630 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м | шт. | 11 921,90 | 12 756,19 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-1303 | 720 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м | шт. | 13 151,71 | 14 072,06 |
| 301-1343 | 820 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м | шт. | 14 381,51 | 15 387,92 |
| 301-1344 | 920 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м | шт. | 15 611,31 | 16 703,79 |
| 301-1345 | 1020 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м | шт. | 16 841,11 | 18 019,65 |
| 301-1346 | 1220 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м | шт. | 18 070,92 | 19 335,53 |
| 301-1347 | 1420 мм, толщина стенки 14 мм, длина 20 м | шт. | 19 299,82 | 20 650,42 |
| | **Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром:** | | | |
| 301-3051 | 100 мм | шт. | 502,96 | 538,16 |
| 301-3052 | 150 мм | шт. | 720,84 | 771,28 |
| 301-3053 | 200 мм | шт. | 1 286,38 | 1 376,40 |
| 301-3054 | 250 мм | шт. | 1 705,83 | 1 825,21 |
| 301-3055 | 300 мм | шт. | 2 095,26 | 2 241,89 |
| 301-3056 | 350 мм | шт. | 2 410,50 | 2 579,18 |
| 301-3057 | 400 мм | шт. | 2 897,26 | 3 100,01 |
| 301-3058 | 450 мм | шт. | 3 395,58 | 3 633,20 |
| 301-3059 | 500 мм | шт. | 3 893,90 | 4 166,39 |
| 301-3060 | 600 мм | шт. | 4 658,78 | 4 984,80 |
| 301-3061 | 700 мм | шт. | 5 307,76 | 5 679,20 |
| 301-3062 | 800 мм | шт. | 6 420,30 | 6 869,59 |
| 301-3063 | 900 мм | шт. | 7 926,87 | 8 481,60 |
| 301-3064 | 1000 мм | шт. | 9 317,56 | 9 969,60 |
| 301-3065 | 1200 мм | шт. | 13 581,56 | 14 532,00 |
| 301-3066 | 1400 мм | шт. | 16 270,40 | 17 409,00 |
| | **Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром:** | | | |
| 301-6817 | 200 мм | шт. | 5 854,02 | 6 263,69 |
| 301-6818 | 250 мм | шт. | 7 583,82 | 8 114,54 |
| 301-6819 | 300 мм | шт. | 9 961,69 | 10 658,81 |
| 301-6820 | 350 мм | шт. | 10 733,46 | 11 484,59 |
| 301-6821 | 400 мм | шт. | 12 931,03 | 13 835,94 |
| 301-6822 | 450 мм | шт. | 13 900,08 | 14 872,80 |
| 301-6823 | 500 мм | шт. | 14 485,21 | 15 498,89 |
| 301-6825 | 600 мм | шт. | 18 470,21 | 19 762,76 |
| 301-6827 | 700 мм | шт. | 22 062,27 | 23 606,19 |
| 301-6829 | 800 мм | шт. | 26 092,46 | 27 918,41 |
| 301-6831 | 900 мм | шт. | 34 094,16 | 36 480,07 |
| 301-6833 | 1000 мм | шт. | 38 567,17 | 41 266,10 |
| 301-6835 | 1200 мм | шт. | 60 530,09 | 64 765,98 |
| 301-6837 | 1400 мм | шт. | 67 944,42 | 72 699,17 |
| | **Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб:** | | | |
| 301-3011 | 50 мм | шт. | 2 051,44 | 2 195,00 |
| 301-3012 | 70 мм | шт. | 2 872,10 | 3 073,09 |
| 301-3013 | 80 мм | шт. | 3 282,41 | 3 512,12 |
| 301-3014 | 100 мм | шт. | 4 102,97 | 4 390,10 |
| 301-3015 | 125 мм | шт. | 4 512,69 | 4 828,49 |
| 301-3016 | 150 мм | шт. | 4 922,34 | 5 266,80 |
| 301-3017 | 200 мм | шт. | 6 354,60 | 6 799,30 |
| 301-3018 | 250 мм | шт. | 9 197,00 | 9 840,60 |
| 301-3019 | 300 мм | шт. | 11 035,73 | 11 808,01 |
| 301-3020 | 400 мм | шт. | 14 715,23 | 15 745,01 |
| 301-3021 | 500 мм | шт. | 18 393,79 | 19 680,99 |
| 301-3022 | 600 мм | шт. | 22 072,38 | 23 617,01 |
| 301-3023 | 700 мм | шт. | 25 750,94 | 27 552,99 |
| 301-3024 | 800 мм | шт. | 29 430,46 | 31 490,00 |
| 301-3025 | 900 мм | шт. | 33 109,03 | 35 426,00 |
| 301-3026 | 1000 мм | шт. | 36 787,61 | 39 362,00 |
| 301-3027 | 1200 мм | шт. | 44 145,68 | 47 235,00 |
| | **Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки:** | | | |
| 301-3029 | КСО 50-10-25, диаметром 50 мм | шт. | 274,09 | 293,27 |
| 301-3030 | КСО 50-16-25, диаметром 50 мм | шт. | 283,85 | 303,72 |
| 301-3083 | КСО 65-10-25, диаметром 65 мм | шт. | 348,32 | 372,70 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3120 | КСО 65-16-25, диаметром 65 мм | шт. | 360,04 | 385,23 |
| 301-3130 | КСО 80-10-25, диаметром 80 мм | шт. | 415,72 | 444,81 |
| 301-3187 | КСО 80-16-35, диаметром 80 мм | шт. | 479,01 | 512,53 |
| 301-3188 | КСО 80-25-35, диаметром 80 мм | шт. | 544,66 | 582,78 |
| 301-3189 | КСО 100-10-50, диаметром 100 мм | шт. | 550,12 | 588,62 |
| 301-3190 | КСО 100-16-50, диаметром 100 мм | шт. | 577,86 | 618,30 |
| 301-3191 | КСО 100-25-50, диаметром 100 мм | шт. | 629,24 | 673,27 |
| 301-3192 | КСО 125-10-50, диаметром 125 мм | шт. | 782,79 | 837,57 |
| 301-3217 | КСО 125-16-50, диаметром 125 мм | шт. | 998,28 | 1 068,14 |
| 301-3226 | КСО 125-25-50, диаметром 125 мм | шт. | 1 009,99 | 1 080,67 |
| 301-3227 | КСО 150-10-50, диаметром 150 мм | шт. | 837,69 | 896,31 |
| 301-3228 | КСО 150-16-50, диаметром 150 мм | шт. | 1 056,10 | 1 130,01 |
| 301-3229 | КСО 150-25-50, диаметром 150 мм | шт. | 1 080,91 | 1 156,55 |
| 301-3230 | КСО 200-10-80, диаметром 200 мм | шт. | 2 120,79 | 2 269,20 |
| 301-3231 | КСО 200-16-80, диаметром 200 мм | шт. | 2 568,16 | 2 747,88 |
| 301-3232 | КСО 200-25-80, диаметром 200 мм | шт. | 2 917,85 | 3 122,04 |
| 301-3233 | КСО 250-10-80, диаметром 250 мм | шт. | 3 943,86 | 4 219,85 |
| 301-3234 | КСО 250-16-80, диаметром 250 мм | шт. | 4 182,98 | 4 475,71 |
| 301-3235 | КСО 250-25-80, диаметром 250 мм | шт. | 4 495,16 | 4 809,73 |
| 301-3236 | КСО 300-10-80, диаметром 300 мм | шт. | 4 067,32 | 4 351,95 |
| 301-3237 | КСО 300-16-80, диаметром 300 мм | шт. | 4 722,75 | 5 053,24 |
| 301-3238 | КСО 300-25-80, диаметром 300 мм | шт. | 5 261,55 | 5 629,76 |
| 301-3239 | КСО 400-10-80, диаметром 400 мм | шт. | 7 088,13 | 7 584,16 |
| 301-3252 | КСО 400-16-80, диаметром 400 мм | шт. | 7 088,13 | 7 584,16 |
| 301-3254 | КСО 400-25-80, диаметром 400 мм | шт. | 8 055,33 | 8 619,04 |
| | Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки: | | | |
| 301-3255 | КСО 50-10-50, диаметром 50 мм | шт. | 402,82 | 431,01 |
| 301-3256 | КСО 50-16-50, диаметром 50 мм | шт. | 402,82 | 431,01 |
| 301-3282 | КСО 65-10-50, диаметром 65 мм | шт. | 448,73 | 480,13 |
| 301-3283 | КСО 65-16-50, диаметром 65 мм | шт. | 590,36 | 631,68 |
| 301-3284 | КСО 80-10-70, диаметром 80 мм | шт. | 700,55 | 749,58 |
| 301-3285 | КСО 80-16-70, диаметром 80 мм | шт. | 762,28 | 815,62 |
| 301-3286 | КСО 80-25-70, диаметром 80 мм | шт. | 867,58 | 928,29 |
| 301-3287 | КСО 100-10-100, диаметром 100 мм | шт. | 895,90 | 958,60 |
| 301-3288 | КСО 100-16-100, диаметром 100 мм | шт. | 1 015,27 | 1 086,32 |
| 301-3289 | КСО 100-25-100, диаметром 100 мм | шт. | 1 119,40 | 1 197,74 |
| 301-3290 | КСО 125-10-100, диаметром 125 мм | шт. | 1 355,19 | 1 450,02 |
| 301-3291 | КСО 125-16-100, диаметром 125 мм | шт. | 1 756,26 | 1 879,17 |
| 301-3292 | КСО 125-25-100, диаметром 125 мм | шт. | 1 940,29 | 2 076,07 |
| 301-3293 | КСО 150-10-100, диаметром 150 мм | шт. | 1 434,90 | 1 535,31 |
| 301-3294 | КСО 150-16-100, диаметром 150 мм | шт. | 1 845,54 | 1 974,69 |
| 301-3295 | КСО 150-25-100, диаметром 150 мм | шт. | 2 114,74 | 2 262,73 |
| 301-3296 | КСО 200-10-160, диаметром 200 мм | шт. | 4 204,27 | 4 498,49 |
| 301-3297 | КСО 200-16-160, диаметром 200 мм | шт. | 4 791,51 | 5 126,82 |
| 301-3298 | КСО 200-25-160, диаметром 200 мм | шт. | 5 438,25 | 5 818,81 |
| 301-3299 | КСО 250-10-160, диаметром 250 мм | шт. | 6 823,03 | 7 300,51 |
| 301-3300 | КСО 250-16-160, диаметром 250 мм | шт. | 7 239,53 | 7 746,16 |
| 301-3301 | КСО 250-25-160, диаметром 250 мм | шт. | 7 969,19 | 8 526,87 |
| 301-3306 | КСО 300-10-160, диаметром 300 мм | шт. | 7 472,98 | 7 995,94 |
| 301-3307 | КСО 300-16-160, диаметром 300 мм | шт. | 8 954,56 | 9 581,20 |
| 301-3308 | КСО 300-25-160, диаметром 300 мм | шт. | 9 482,23 | 10 145,80 |
| 301-3309 | КСО 400-10-160, диаметром 400 мм | шт. | 12 456,54 | 13 328,25 |
| 301-3310 | КСО 400-16-160, диаметром 400 мм | шт. | 12 456,54 | 13 328,25 |
| 301-3311 | КСО 400-25-160, диаметром 400 мм | шт. | 14 395,91 | 15 403,34 |
| | Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA: | | | |
| 301-8305 | ARF, диаметром 10 мм | шт. | 4 824,08 | 5 161,67 |
| 301-8306 | ARF, диаметром 25 мм | шт. | 2 081,92 | 2 227,61 |
| 301-8307 | ARN, диаметром 20 мм | шт. | 833,38 | 891,70 |
| 301-8308 | ARN, диаметром 25 мм | шт. | 900,06 | 963,04 |
| 301-8309 | ARN, диаметром 65 мм | шт. | 1 718,86 | 1 839,14 |
| | Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметр: | | | |
| 301-7572 | 15 мм | шт. | 298,37 | 319,25 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-7573 | 20 мм | шт. | 323,23 | 345,85 |
| 301-7574 | 25 мм | шт. | 422,69 | 452,27 |
| 301-7575 | 32 мм | шт. | 608,34 | 650,91 |
| 301-7576 | 40 мм | шт. | 845,38 | 904,54 |
| 301-7577 | 50 мм | шт. | 932,39 | 997,64 |
| 301-7578 | 65 мм | шт. | 1 056,72 | 1 130,67 |
| 301-7579 | 80 мм | шт. | 1 243,19 | 1 330,19 |
| 301-7580 | 100 мм | шт. | 1 578,72 | 1 689,20 |
| 301-3028 | Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм | шт. | 965,16 | 1 032,70 |
| | Компенсаторы резиновые антивибрационные "Tecofi" типа: | | | |
| 301-7826 | DI 7140 муфтовые, диаметром 20 мм | шт. | 114,44 | 122,45 |
| 301-7827 | DI 7140 муфтовые, диаметром 25 мм | шт. | 124,12 | 132,80 |
| 301-7828 | DI 7140 муфтовые, диаметром 32 мм | шт. | 140,23 | 150,04 |
| 301-7829 | DI 7140 муфтовые, диаметром 40 мм | шт. | 180,53 | 193,17 |
| 301-7830 | DI 7140 муфтовые, диаметром 50 мм | шт. | 227,28 | 243,19 |
| 301-7831 | DI 7240 фланцевые, диаметром 40 мм | шт. | 217,35 | 232,56 |
| 301-7832 | DI 7240 фланцевые, диаметром 50 мм | шт. | 243,86 | 260,93 |
| 301-7833 | DI 7240 фланцевые, диаметром 65 мм | шт. | 313,38 | 335,31 |
| 301-7834 | DI 7240 фланцевые, диаметром 80 мм | шт. | 366,24 | 391,87 |
| 301-7835 | DI 7240 фланцевые, диаметром 100 мм | шт. | 452,41 | 484,07 |
| | **Группа: Конвекторы отопительные** | | | |
| 301-0420 | Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха | кВт | 184,12 | 197,00 |
| 301-0421 | Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом | кВт | 159,97 | 171,17 |
| 301-1600 | Конвекторы отопительные типа КН-20М с кожухом | кВт | 262,16 | 280,51 |
| | Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа: | | | |
| 301-0422 | «РИТМ» низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140 | кВт | 182,16 | 194,91 |
| 301-0423 | «РИТМ» высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370 | кВт | 211,46 | 226,26 |
| 301-0424 | «УНИВЕРСАЛ» с креплениями, настенные | кВт | 298,01 | 318,86 |
| 301-0425 | «УНИВЕРСАЛ» с кожухом и с креплениями, настенные | кВт | 296,54 | 317,29 |
| | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С: | | | |
| 301-8156 | (мощность 0,700 кВт) проходные | шт. | 442,27 | 473,22 |
| 301-8157 | (мощность 0,850 кВт) концевые | шт. | 384,26 | 411,15 |
| 301-8158 | (мощность 0,850 кВт) проходные | шт. | 459,52 | 491,68 |
| 301-8159 | (мощность 1,000 кВт) концевые | шт. | 399,00 | 426,92 |
| 301-8160 | (мощность 1,000 кВт) проходные | шт. | 476,29 | 509,62 |
| 301-8161 | (мощность 1,226 кВт) концевые | шт. | 367,76 | 393,50 |
| 301-8162 | (мощность 1,226 кВт) проходные | шт. | 442,27 | 473,22 |
| 301-8163 | (мощность 1,348 кВт) концевые | шт. | 384,26 | 411,15 |
| 301-8164 | (мощность 1,348 кВт) проходные | шт. | 459,52 | 491,68 |
| 301-8165 | (мощность 1,471 кВт) концевые | шт. | 399,00 | 426,92 |
| 301-8166 | (мощность 1,471 кВт) проходные | шт. | 476,29 | 509,62 |
| 301-8167 | (мощность 1,593 кВт) концевые | шт. | 418,09 | 447,35 |
| 301-8168 | (мощность 1,593 кВт) проходные | шт. | 495,90 | 530,60 |
| 301-8169 | (мощность 1,716 кВт) концевые | шт. | 442,30 | 473,25 |
| 301-8170 | (мощность 1,716 кВт) проходные | шт. | 514,07 | 550,05 |
| 301-8171 | (мощность 1,838 кВт) концевые | шт. | 458,35 | 490,43 |
| 301-8172 | (мощность 1,838 кВт) проходные | шт. | 535,24 | 572,70 |
| 301-8173 | (мощность 1,961 кВт) концевые | шт. | 474,29 | 507,48 |
| 301-8174 | (мощность 1,961 кВт) проходные | шт. | 564,48 | 603,98 |
| 301-8175 | (мощность 2,083 кВт) концевые | шт. | 493,94 | 528,50 |
| 301-8176 | (мощность 2,083 кВт) проходные | шт. | 582,41 | 623,17 |
| 301-8177 | (мощность 2,206 кВт) концевые | шт. | 512,27 | 548,12 |
| 301-8178 | (мощность 2,206 кВт) проходные | шт. | 599,63 | 641,59 |
| 301-8179 | (мощность 2,328 кВт) концевые | шт. | 526,98 | 563,86 |
| 301-8180 | (мощность 2,328 кВт) проходные | шт. | 613,92 | 656,88 |
| 301-8181 | (мощность 2,451 кВт) концевые | шт. | 548,13 | 586,49 |
| 301-8182 | (мощность 2,451 кВт) проходные | шт. | 631,96 | 676,19 |
| 301-8183 | (мощность 2,574 кВт) концевые | шт. | 574,44 | 614,64 |
| 301-8184 | (мощность 2,574 кВт) проходные | шт. | 661,82 | 708,14 |
| 301-8185 | (мощность 2,696 кВт) концевые | шт. | 590,51 | 631,83 |
| 301-8186 | (мощность 2,696 кВт) проходные | шт. | 679,92 | 727,50 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-8187 | (мощность 2,819 кВт) концевые | шт. | 610,99 | 653,75 |
| 301-8188 | (мощность 2,819 кВт) проходные | шт. | 700,83 | 749,87 |
| 301-8189 | (мощность 2,941 кВт) концевые | шт. | 625,75 | 669,54 |
| 301-8190 | (мощность 2,941 кВт) проходные | шт. | 719,97 | 770,36 |
| | Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М: | | | |
| 301-8191 | (мощность 0,400 кВт) концевые | шт. | 375,70 | 401,99 |
| 301-8192 | (мощность 0,479 кВт) концевые | шт. | 390,36 | 417,68 |
| 301-8193 | (мощность 0,655 кВт) концевые | шт. | 400,56 | 428,59 |
| 301-8194 | (мощность 0,787 кВт) концевые | шт. | 421,57 | 451,07 |
| 301-8195 | (мощность 0,918 кВт) концевые | шт. | 446,02 | 477,23 |
| 301-8196 | (мощность 1,049 кВт) концевые | шт. | 472,40 | 505,46 |
| 301-8197 | (мощность 1,180 кВт) концевые | шт. | 493,79 | 528,35 |
| 301-8198 | (мощность 1,311 кВт) концевые | шт. | 509,52 | 545,18 |
| 301-8199 | (мощность 1,442 кВт) концевые | шт. | 526,15 | 562,97 |
| 301-8200 | (мощность 1,573 кВт) концевые | шт. | 546,73 | 584,99 |
| 301-8201 | (мощность 1,704 кВт) концевые | шт. | 565,20 | 604,75 |
| 301-8202 | (мощность 1,835 кВт) концевые | шт. | 584,82 | 625,75 |
| 301-8203 | (мощность 1,966 кВт) концевые | шт. | 600,86 | 642,91 |
| | Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С: | | | |
| 301-8204 | (мощность 0,700 кВт) концевые | шт. | 600,01 | 642,00 |
| 301-8205 | (мощность 0,850 кВт) концевые | шт. | 604,16 | 646,44 |
| 301-8206 | (мощность 1,000 кВт) концевые | шт. | 629,89 | 673,97 |
| 301-8207 | (мощность 1,226 кВт) концевые | шт. | 600,01 | 642,00 |
| 301-8208 | (мощность 1,348 кВт) концевые | шт. | 604,16 | 646,44 |
| 301-8209 | (мощность 1,471 кВт) концевые | шт. | 629,89 | 673,97 |
| 301-8210 | (мощность 1,593 кВт) концевые | шт. | 646,34 | 691,57 |
| 301-8211 | (мощность 1,716 кВт) концевые | шт. | 668,20 | 714,96 |
| 301-8212 | (мощность 1,838 кВт) концевые | шт. | 683,57 | 731,40 |
| 301-8213 | (мощность 1,961 кВт) концевые | шт. | 702,84 | 752,03 |
| 301-8214 | (мощность 2,083 кВт) концевые | шт. | 720,90 | 771,34 |
| 301-8215 | (мощность 2,206 кВт) концевые | шт. | 742,37 | 794,33 |
| 301-8216 | (мощность 2,328 кВт) концевые | шт. | 759,10 | 812,23 |
| 301-8217 | (мощность 2,451 кВт) концевые | шт. | 775,73 | 830,01 |
| 301-8218 | (мощность 2,574 кВт) концевые | шт. | 806,59 | 863,03 |
| 301-8219 | (мощность 2,696 кВт) концевые | шт. | 823,73 | 881,37 |
| 301-8220 | (мощность 2,819 кВт) концевые | шт. | 853,14 | 912,84 |
| 301-8221 | (мощность 2,941 кВт) концевые | шт. | 864,93 | 925,46 |
| | Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20: | | | |
| 301-8222 | (мощность 0,70 кВт) концевые | шт. | 912,73 | 976,60 |
| 301-8224 | (мощность 0,70 кВт) проходные | шт. | 1 069,97 | 1 144,85 |
| 301-8226 | (мощность 1,14 кВт) концевые | шт. | 1 007,94 | 1 078,48 |
| 301-8228 | (мощность 1,14 кВт) проходные | шт. | 1 177,98 | 1 260,41 |
| 301-8230 | (мощность 1,65 кВт) концевые | шт. | 1 148,74 | 1 229,13 |
| 301-8232 | (мощность 1,65 кВт) проходные | шт. | 1 299,51 | 1 390,45 |
| 301-8234 | (мощность 2,10 кВт) концевые | шт. | 1 331,47 | 1 424,64 |
| 301-8236 | (мощность 2,10 кВт) проходные | шт. | 1 502,31 | 1 607,44 |
| 301-8238 | (мощность 2,55 кВт) концевые | шт. | 1 441,59 | 1 542,47 |
| 301-8240 | (мощность 2,55 кВт) проходные | шт. | 1 623,06 | 1 736,64 |
| 301-8242 | (мощность 2,65 кВт) концевые | шт. | 1 480,23 | 1 583,82 |
| 301-8244 | (мощность 2,65 кВт) проходные | шт. | 1 659,60 | 1 775,74 |
| | Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20: | | | |
| 301-8246 | (мощность 4,60 кВт) концевые | шт. | 3 509,48 | 3 755,07 |
| 301-8248 | (мощность 4,60 кВт) проходные | шт. | 3 579,70 | 3 830,21 |
| 301-8250 | (мощность 5,70 кВт) концевые | шт. | 3 115,10 | 3 333,09 |
| 301-8252 | (мощность 5,70 кВт) проходные | шт. | 3 185,33 | 3 408,24 |
| 301-8254 | (мощность 6,55 кВт) концевые | шт. | 4 626,59 | 4 950,36 |
| 301-8256 | (мощность 6,55 кВт) проходные | шт. | 4 696,80 | 5 025,48 |
| 301-8258 | (мощность 7,85 кВт) концевые | шт. | 4 678,20 | 5 005,58 |
| 301-8260 | (мощность 7,85 кВт) проходные | шт. | 4 748,41 | 5 080,70 |
| 301-8262 | (мощность 8,50 кВт) концевые | шт. | 4 073,61 | 4 358,68 |
| 301-8264 | (мощность 8,50 кВт) проходные | шт. | 4 143,83 | 4 433,82 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-8266 | (мощность 9,80 кВт) концевые | шт. | 4 936,26 | 5 281,70 |
| 301-8268 | (мощность 9,80 кВт) проходные | шт. | 5 006,47 | 5 356,83 |
| 301-8270 | (мощность 11,70 кВт) концевые | шт. | 5 680,92 | 6 078,48 |
| 301-8272 | (мощность 11,70 кВт) проходные | шт. | 5 751,15 | 6 153,62 |
| 301-8274 | (мощность 13,50 кВт) концевые | шт. | 7 648,72 | 8 183,98 |
| 301-8276 | (мощность 13,50 кВт) проходные | шт. | 7 718,95 | 8 259,12 |
| | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20М: | | | |
| 301-8223 | (мощность 0,400 кВт) концевые | шт. | 171,76 | 183,78 |
| 301-8225 | (мощность 0,400 кВт) проходные | шт. | 171,76 | 183,78 |
| 301-8227 | (мощность 0,479 кВт) концевые | шт. | 189,37 | 202,62 |
| 301-8229 | (мощность 0,479 кВт) проходные | шт. | 189,37 | 202,62 |
| 301-8231 | (мощность 0,655 кВт) концевые | шт. | 196,49 | 210,24 |
| 301-8233 | (мощность 0,655 кВт) проходные | шт. | 196,49 | 210,24 |
| 301-8235 | (мощность 0,787 кВт) концевые | шт. | 216,45 | 231,60 |
| 301-8237 | (мощность 0,787 кВт) проходные | шт. | 216,45 | 231,60 |
| 301-8239 | (мощность 0,918 кВт) концевые | шт. | 240,18 | 256,99 |
| 301-8241 | (мощность 0,918 кВт) проходные | шт. | 240,18 | 256,99 |
| 301-8243 | (мощность 1,049 кВт) концевые | шт. | 263,32 | 281,74 |
| 301-8245 | (мощность 1,049 кВт) проходные | шт. | 263,32 | 281,74 |
| 301-8247 | (мощность 1,180 кВт) концевые | шт. | 281,75 | 301,47 |
| 301-8249 | (мощность 1,180 кВт) проходные | шт. | 281,75 | 301,47 |
| 301-8251 | (мощность 1,311 кВт) концевые | шт. | 296,55 | 317,30 |
| 301-8253 | (мощность 1,311 кВт) проходные | шт. | 296,55 | 317,30 |
| 301-8255 | (мощность 1,442 кВт) концевые | шт. | 314,79 | 336,81 |
| 301-8257 | (мощность 1,442 кВт) проходные | шт. | 314,79 | 336,81 |
| 301-8259 | (мощность 1,573 кВт) концевые | шт. | 337,42 | 361,03 |
| 301-8261 | (мощность 1,573 кВт) проходные | шт. | 337,42 | 361,03 |
| 301-8263 | (мощность 1,704 кВт) концевые | шт. | 348,69 | 373,10 |
| 301-8265 | (мощность 1,704 кВт) проходные | шт. | 348,69 | 373,10 |
| 301-8267 | (мощность 1,835 кВт) концевые | шт. | 370,03 | 395,92 |
| 301-8269 | (мощность 1,835 кВт) проходные | шт. | 370,03 | 395,92 |
| 301-8271 | (мощность 1,966 кВт) концевые | шт. | 387,47 | 414,59 |
| 301-8273 | (мощность 1,966 кВт) проходные | шт. | 387,47 | 414,59 |
| 301-8275 | Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа «Универсал» КСК-20С (мощность 0,700 кВт) концевые | шт. | 367,76 | 393,50 |
| | Конвекторы "УНИВЕРСАЛ-м-тб-с", модель: | | | |
| 301-0852 | КСК-20-0.700-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 596,77 | 638,53 |
| 301-0853 | КСК-20-0.850-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 521,12 | 557,58 |
| 301-0854 | КСК-20-1.000-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 467,49 | 500,21 |
| 301-0855 | КСК-20-1.226-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 373,52 | 399,66 |
| 301-0878 | КСК-20-1.348-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 361,33 | 386,62 |
| 301-0939 | КСК-20-1.471-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 347,69 | 372,02 |
| 301-0948 | КСК-20-1.593-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 339,45 | 363,20 |
| 301-0949 | КСК-20-1.716-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 328,76 | 351,77 |
| 301-1007 | КСК-20-1.838-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 320,54 | 342,98 |
| 301-1008 | КСК-20-1.961-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 310,45 | 332,17 |
| 301-1009 | КСК-20-2.083-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 310,88 | 332,63 |
| 301-1079 | КСК-20-2.206-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 304,42 | 325,73 |
| 301-1093 | КСК-20-2.328-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 300,83 | 321,88 |
| 301-1094 | КСК-20-2.451-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 295,32 | 315,99 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-1095 | КСК-20-2.574-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 292,86 | 313,35 |
| 301-1099 | КСК-20-2.696-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 289,05 | 309,27 |
| 301-1100 | КСК-20-2.819-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 286,97 | 307,05 |
| 301-1101 | КСК-20-2.941-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 283,12 | 302,93 |
| 301-1102 | КСК-20-0.700-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 763,31 | 816,72 |
| 301-1108 | КСК-20-0.850-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 652,84 | 698,53 |
| 301-1111 | КСК-20-1.000-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 574,62 | 614,84 |
| 301-1112 | КСК-20-1.226-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 482,94 | 516,73 |
| 301-1113 | КСК-20-1.348-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 444,42 | 475,52 |
| 301-1114 | КСК-20-1.471-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 420,55 | 449,98 |
| 301-1115 | КСК-20-1.593-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 400,61 | 428,64 |
| 301-1116 | КСК-20-1.716-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 379,77 | 406,35 |
| 301-1117 | КСК-20-1.838-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 368,22 | 393,99 |
| 301-1118 | КСК-20-1.961-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 372,52 | 398,59 |
| 301-1192 | КСК-20-2.083-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 359,97 | 385,16 |
| 301-1197 | КСК-20-2.206-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 348,54 | 372,93 |
| 301-1198 | КСК-20-2.328-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 338,43 | 362,11 |
| 301-1199 | КСК-20-2.451-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 327,02 | 349,90 |
| 301-1200 | КСК-20-2.574-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 319,31 | 341,66 |
| 301-1205 | КСК-20-2.696-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 314,35 | 336,35 |
| 301-1206 | КСК-20-2.819-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 309,43 | 331,08 |
| 301-1207 | КСК-20-2.941-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской | кВт | 309,61 | 331,28 |
| | Конвекторы "Универсал ТБ": | | | |
| 301-5760 | КСК 20-0,400 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,400 кВт, общая длина 662/712 мм) | шт. | 182,91 | 195,71 |
| 301-5761 | КСК 20-0,479 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,479 кВт, общая длина 758/808 мм) | шт. | 202,38 | 216,55 |
| 301-5762 | КСК 20-0,685 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,685 кВт, общая длина 682/712 мм) | шт. | 209,56 | 224,23 |
| 301-5763 | КСК 20-0,787 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,787 кВт, общая длина 758/808 мм) | шт. | 212,37 | 227,24 |
| 301-5764 | КСК 20-0,918 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,918 кВт, общая длина 854/904 мм) | шт. | 236,38 | 252,92 |
| 301-5765 | КСК 20-1,049 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,049 кВт, общая длина 950/1000 мм) | шт. | 261,50 | 279,80 |
| 301-5766 | КСК 20-1,180 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,180 кВт, общая длина 1046/1096 мм) | шт. | 291,87 | 312,29 |
| 301-5767 | КСК 20-1,311 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,311 кВт, общая длина 1142/1192 мм) | шт. | 313,26 | 335,18 |
| 301-5768 | КСК 20-1,442 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,442 кВт, общая длина 1238/1286 мм) | шт. | 336,16 | 359,68 |
| 301-5769 | КСК 20-1,573 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,573 кВт, общая длина 1334/1384 мм) | шт. | 360,17 | 385,38 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5770 | КСК 20-1,704 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,704 кВт, общая длина 1430/1480 мм) | шт. | 381,66 | 408,37 |
| 301-5771 | КСК 20-1,835 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,835 кВт, общая длина 1526/1576 мм) | шт. | 480,23 | 513,84 |
| 301-5772 | КСК 20-1,966 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,966 кВт, общая длина 1622/1622 мм) | шт. | 504,44 | 539,74 |
| | Конвекторы "Универсал ТБ-С": | | | |
| 301-5773 | КСК 20-1,226 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,226 кВт, общая длина 804 мм) | шт. | 351,59 | 376,20 |
| 301-5774 | КСК 20-1,348 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,348 кВт, общая длина 852 мм) | шт. | 373,28 | 399,40 |
| 301-5775 | КСК 20-1,471 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,471 кВт, общая длина 900 мм) | шт. | 394,57 | 422,18 |
| 301-5776 | КСК 20-1,593 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,593 кВт, общая длина 948 мм) | шт. | 422,32 | 451,87 |
| 301-5777 | КСК 20-1,716 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,716 кВт, общая длина 996 мм) | шт. | 470,65 | 503,58 |
| 301-5778 | КСК 20-1,838 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,838 кВт, общая длина 1044 мм) | шт. | 463,08 | 495,49 |
| 301-5779 | КСК 20-1,961 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,961 кВт, общая длина 1092 мм) | шт. | 486,28 | 520,31 |
| 301-5780 | КСК 20-2,083 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,083 кВт, общая длина 1140 мм) | шт. | 510,39 | 546,11 |
| 301-5781 | КСК 20-2,206 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,206 кВт, общая длина 1188 мм) | шт. | 532,89 | 570,18 |
| 301-5782 | КСК 20-2,328 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,328 кВт, общая длина 1236 мм) | шт. | 553,58 | 592,32 |
| 301-5783 | КСК 20-2,451 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,451 кВт, общая длина 1284 мм) | шт. | 574,45 | 614,65 |
| 301-5784 | КСК 20-2,574 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,574 кВт, общая длина 1332 мм) | шт. | 604,01 | 646,28 |
| 301-5785 | КСК 20-2,696 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,696 кВт, общая длина 1380 мм) | шт. | 628,53 | 672,52 |
| 301-5786 | КСК 20-2,819 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,819 кВт, общая длина 1428 мм) | шт. | 650,22 | 695,72 |
| 301-5787 | КСК 20-2,941 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,941 кВт, общая длина 1478 мм) | шт. | 672,72 | 719,79 |
| 301-5788 | КСК 20-1,226 проходной, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,226 кВт, общая длина 806 мм) | шт. | 399,51 | 427,47 |
| 301-5789 | КСК 20-1,348 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,348 кВт, общая длина 854 мм) | шт. | 419,79 | 449,17 |
| 301-5790 | КСК 20-1,471 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,471 кВт, общая длина 902 мм) | шт. | 439,97 | 470,76 |
| 301-5791 | КСК 20-1,593 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,593 кВт, общая длина 950 мм) | шт. | 467,51 | 500,23 |
| 301-5792 | КСК 20-1,716 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,716 кВт, общая длина 998 мм) | шт. | 487,89 | 522,04 |
| 301-5793 | КСК 20-1,838 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,838 кВт, общая длина 1046 мм) | шт. | 512,91 | 548,80 |
| 301-5794 | КСК 20-1,961 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,961 кВт, общая длина 1094 мм) | шт. | 545,29 | 583,45 |
| 301-5795 | КСК 20-2,083 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,083 кВт, общая длина 1142 мм) | шт. | 566,08 | 605,70 |
| 301-5796 | КСК 20-2,206 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,206 кВт, общая длина 1190 мм) | шт. | 588,07 | 629,23 |
| 301-5797 | КСК 20-2,328 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,328 кВт, общая длина 1286 мм) | шт. | 608,15 | 650,71 |
| 301-5798 | КСК 20-2,451 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,451 кВт, общая длина 1334 мм) | шт. | 629,94 | 674,03 |
| 301-5799 | КСК 20-2,574 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,574 кВт, общая длина 1382 мм) | шт. | 663,03 | 709,43 |
| 301-5800 | КСК 20-2,696 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,696 кВт, общая длина 1430 мм) | шт. | 686,74 | 734,80 |
| 301-5801 | КСК 20-2,819 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,819 кВт, общая длина 1478 мм) | шт. | 709,34 | 758,98 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5802 | КСК 20-2,941 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,941 кВт, общая длина 1672 мм) | шт. | 731,64 | 782,84 |
| | Конвекторы скамеечные LICON OL/D: | | | |
| 301-8389 | , размером 260х290х1000 мм, мощностью 1,369 кВт, с набором для подключения воды | компл. | 12 988,10 | 13 897,01 |
| 301-8390 | , размером 260х290х1200 мм, мощностью 1,675 кВт, с набором для подключения воды | компл. | 14 211,62 | 15 206,15 |
| 301-8391 | с верхней доской, размером 260х290х1400 мм, мощностью 1,982 кВт, с набором для подключения воды | компл. | 18 335,64 | 19 618,77 |
| 301-8392 | с верхней доской, размером 260х290х1600 мм, мощностью 2,289 кВт, с набором для подключения воды | компл. | 19 276,81 | 20 625,80 |
| 301-8393 | с верхней доской, размером 260х290х1800 мм, мощностью 2,596 кВт, с набором для подключения воды | компл. | 20 970,91 | 22 438,45 |
| 301-8394 | с верхней доской, размером 260х290х2000 мм, мощностью 2,902 кВт, с набором для подключения воды | компл. | 22 673,56 | 24 260,25 |
| | Конвекторы "Комфорт", давлением 1 МПа (10 кгс/см²), модель: | | | |
| 301-7129 | КН-20-0,655, проходные | кВт | 186,04 | 199,06 |
| 301-7130 | КН-20-0,820, проходные | кВт | 232,55 | 248,82 |
| 301-7131 | КН-20-0,985, проходные | кВт | 283,29 | 303,11 |
| 301-7132 | КН-20-1,150, проходные | кВт | 329,80 | 352,88 |
| 301-7133 | КН-20-1,315, проходные | кВт | 376,31 | 402,65 |
| 301-7134 | КН-20-1,475, проходные | кВт | 422,83 | 452,42 |
| 301-7135 | КН-20-1,640, проходные | кВт | 473,56 | 506,70 |
| 301-7136 | КН-20-1,805, проходные | кВт | 515,85 | 551,95 |
| 301-7137 | КН-20-1,970, проходные | кВт | 562,36 | 601,72 |
| 301-7138 | КН-20-0,655, концевые | кВт | 186,04 | 199,06 |
| 301-7139 | КН-20-0,820, концевые | кВт | 232,55 | 248,82 |
| 301-7140 | КН-20-0,985, концевые | кВт | 283,29 | 303,11 |
| 301-7141 | КН-20-1,150, концевые | кВт | 329,80 | 352,88 |
| 301-7142 | КН-20-1,315, концевые | кВт | 376,31 | 402,65 |
| 301-7143 | КН-20-1,475, концевые | кВт | 422,83 | 452,42 |
| 301-7144 | КН-20-1,640, концевые | кВт | 473,56 | 506,70 |
| 301-7145 | КН-20-1,805, концевые | кВт | 515,85 | 551,95 |
| 301-7146 | КН-20-1,970, концевые | кВт | 562,36 | 601,72 |
| 301-7768 | Конверторы электрические настенные Nobo C2F05 | шт. | 629,77 | 673,84 |
| 301-7769 | Конверторы электрические настенные Nobo C2F10 | шт. | 787,35 | 842,45 |
| | Обогреватели электрические Noirot: | | | |
| 301-7474 | Spot E-3 500 Вт | шт. | 730,21 | 781,31 |
| 301-7475 | Spot E-3 750 Вт | шт. | 750,78 | 803,32 |
| 301-7476 | Spot E-3 1000 Вт | шт. | 791,92 | 847,33 |
| 301-7477 | Spot E-3 1250 Вт | шт. | 863,91 | 924,36 |
| 301-7478 | Spot E-3 1500 Вт | шт. | 925,62 | 990,40 |
| 301-7479 | Spot E-3 1750 Вт | шт. | 987,33 | 1 056,42 |
| 301-7480 | Spot E-3 2000 Вт | шт. | 1 049,04 | 1 122,45 |
| | **Группа: Кондиционеры** | | | |
| | Кондиционеры центральные каркасно-панельные: | | | |
| 301-8616 | КЦКП-1,6 с водяным нагревателем, размер 700х450 мм, воздухопроизводительность 500-2500 м³/час, мощность двигателя свыше 1,1 кВт | компл. | 13 706,90 | 14 666,11 |
| 301-8617 | КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700х800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м³/час, мощность двигателя до 2,2 кВт | компл. | 19 077,87 | 20 412,94 |
| 301-8618 | КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700х800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м³/час, мощность двигателя свыше 2,2 кВт | компл. | 22 042,84 | 23 585,40 |
| 301-8619 | КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000х800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м³/час, мощность двигателя до 1,5 кВт | компл. | 22 310,17 | 23 871,44 |
| 301-8620 | КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000х800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м³/час, мощность двигателя свыше 1,5 кВт | компл. | 25 591,08 | 27 381,94 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-8621 | Кондиционеры компактные панельные моноблочные ККП-М с водяным нагревателем, размер 450х310 мм, воздухопроизводительность 200-1000 м³/час, мощность двигателя 0,55 кВт | компл. | 7 717,95 | 8 258,05 |
| | Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип: | | | |
| 301-0426 | КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12 | компл. | 54 372,99 | 58 178,02 |
| 301-0427 | КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02 | компл. | 45 930,87 | 49 145,11 |
| 301-0428 | КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24 | компл. | 50 366,54 | 53 891,19 |
| 301-0430 | КТА2-5-02 | компл. | 64 675,23 | 69 201,21 |
| | Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью: | | | |
| 301-7090 | 2 кВт | компл. | 2 774,65 | 2 968,82 |
| 301-7091 | 3 кВт | компл. | 3 567,41 | 3 817,05 |
| 301-7092 | 4 кВт | компл. | 4 095,91 | 4 382,54 |
| 301-7093 | 5 кВт | компл. | 4 888,67 | 5 230,77 |
| 301-7094 | 6 кВт | компл. | 5 285,05 | 5 654,90 |
| 301-7095 | 7 кВт | компл. | 5 945,68 | 6 361,76 |
| 301-7096 | 8 кВт | компл. | 6 606,31 | 7 068,62 |
| 301-7097 | 9 кВт | компл. | 7 399,06 | 7 916,84 |
| 301-0432 | Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24 | компл. | 64 818,31 | 69 354,30 |
| 301-7336 | Кондиционер кассетный "BALLU" MCA-48HR | шт. | 31 840,66 | 34 068,87 |
| | Блок наружный для кондиционера: | | | |
| 301-8452 | RXYQ14P9W1B | шт. | 181 218,91 | 193 900,61 |
| 301-8453 | RXYQ18P9W1B | шт. | 237 385,20 | 253 997,41 |
| | Блок внутренний для кондиционера: | | | |
| 301-8454 | FXAQ20PV1 | шт. | 15 704,35 | 16 803,34 |
| 301-8455 | FXAQ32PV1 | шт. | 16 911,19 | 18 094,64 |
| 301-8456 | FXAQ25PV1 | шт. | 16 271,14 | 17 409,80 |
| 301-8457 | FXFQ32P9VEB | шт. | 17 265,92 | 18 474,19 |
| 301-8458 | FXFQ50P9VEB | шт. | 18 087,19 | 19 352,93 |
| 301-8460 | FXFQ63P9VEB | шт. | 18 434,20 | 19 724,23 |
| 301-8459 | FXFQ80P9VEB | шт. | 21 272,01 | 22 760,63 |
| 301-7774 | Блок внутренний канальной сплит-системы SEZ-KD25VA.TH, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт | шт. | 5 995,81 | 6 415,39 |
| 301-7775 | Блок внешний канальной сплит-системы SUZ-KA25VAH.TH, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт | шт. | 9 969,51 | 10 667,18 |
| 301-7770 | Сплит-системы настенного типа, мощность 2,2 кВт | шт. | 4 571,93 | 4 891,87 |
| 301-7771 | Сплит-системы настенного типа, мощность 5,4 кВт | шт. | 9 629,79 | 10 303,68 |
| 301-8374 | Сплит-системы настенные, расход воздуха 528-768 м³/ч, мощность обогрева 5,2 кВт, мощность охлаждения 5 кВт | шт. | 11 573,07 | 12 382,95 |
| 301-8375 | Сплит-системы настенные, расход воздуха 684-960 м³/ч, мощность обогрева 9,4 кВт, мощность охлаждения 8,5 кВт | шт. | 15 284,28 | 16 353,87 |
| 301-1770 | Сплит системы кассетные, расход воздуха 1750 м³/ч, мощность обогрева 15,53 кВт, мощность охлаждения 14,07 кВт | шт. | 25 059,21 | 26 812,85 |
| 301-7772 | Сплит-системы канального типа, мощность 25 кВт | шт. | 119 049,61 | 127 380,70 |
| 301-7425 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 88,32 | 94,50 |
| 301-7426 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 208,18 | 222,75 |
| 301-1800 | Блок цилиндра сальникового компрессора холодильной установки | шт. | 1 914,87 | 2 048,87 |
| 301-1818 | Гильза блока цилиндра бессальникового компрессора холодильной установки | шт. | 192,92 | 206,42 |
| | **Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие** | | | |
| | Сборники конденсата диаметром: | | | |
| 301-3257 | до 50 мм | шт. | 276,16 | 295,48 |
| 301-3261 | до 65 мм | шт. | 291,76 | 312,18 |
| 301-3262 | до 80 мм | шт. | 300,68 | 321,72 |
| 301-3263 | до 100 мм | шт. | 360,81 | 386,06 |
| 301-3264 | до 125 мм | шт. | 385,32 | 412,28 |
| 301-3265 | до 150 мм | шт. | 414,27 | 443,26 |
| | Трубка отвода конденсата: | | | |
| 301-3275 | ДУ 50 мм | компл. | 176,98 | 189,36 |
| 301-3276 | ДУ 65 мм | компл. | 194,69 | 208,31 |
| 301-3277 | ДУ 80 мм | компл. | 214,14 | 229,12 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3278 | ДУ 100 мм | компл. | 235,57 | 252,05 |
| 301-3279 | ДУ 125 мм | компл. | 259,12 | 277,26 |
| 301-3280 | ДУ 150 мм | компл. | 285,03 | 304,98 |
| | Узел выкидной трубы конденсатосборника: | | | |
| 301-3269 | ДУ 50 мм | компл. | 254,98 | 272,82 |
| 301-3270 | ДУ 65 мм | компл. | 293,22 | 313,74 |
| 301-3271 | ДУ 80 мм | компл. | 337,20 | 360,79 |
| 301-3272 | ДУ 100 мм | компл. | 370,92 | 396,88 |
| 301-3273 | ДУ 125 мм | компл. | 408,02 | 436,57 |
| 301-3274 | ДУ 150 мм | компл. | 448,81 | 480,22 |
| | **Группа: Котлы** | | | |
| 301-1352 | Каркас котла | кг | 9,98 | 10,68 |
| | Котел пищеварочный емкостью: | | | |
| 301-1304 | 75 л | шт. | 528,05 | 565,00 |
| 301-1305 | 185 л | шт. | 1 301,89 | 1 392,99 |
| 301-1306 | 300 л | шт. | 2 111,25 | 2 258,99 |
| 301-0463 | Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20 | компл. | 107 657,71 | 115 191,60 |
| 301-0464 | Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30 | компл. | 177 908,93 | 190 359,00 |
| | Котлы чугунные секционные водогрейные: | | | |
| 301-0433 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт | компл. | 7 239,78 | 7 746,42 |
| 301-0434 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт | компл. | 8 017,61 | 8 578,68 |
| 301-0435 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт | компл. | 8 875,21 | 9 496,30 |
| 301-0436 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт | компл. | 9 613,15 | 10 285,87 |
| 301-0437 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт | компл. | 10 510,65 | 11 246,18 |
| 301-0438 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт | компл. | 11 507,87 | 12 313,20 |
| 301-0439 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт | компл. | 12 305,62 | 13 166,77 |
| 301-0440 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт | компл. | 13 083,46 | 13 999,04 |
| 301-0441 | КЧМ-2УЭ «КАУНАС», количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт | компл. | 14 180,41 | 15 172,76 |
| 301-0442 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт | компл. | 5 245,35 | 5 612,42 |
| 301-0443 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт | компл. | 5 863,62 | 6 273,96 |
| 301-0444 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт | компл. | 6 521,79 | 6 978,19 |
| 301-0445 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт | компл. | 7 140,05 | 7 639,71 |
| 301-0446 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт | компл. | 7 718,44 | 8 258,57 |
| 301-0447 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт | компл. | 8 336,72 | 8 920,12 |
| 301-0448 | КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт | компл. | 8 855,28 | 9 474,97 |
| 301-0449 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт | компл. | 5 464,75 | 5 847,17 |
| 301-0450 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт | компл. | 6 202,67 | 6 636,73 |
| 301-0451 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт | компл. | 6 801,00 | 7 276,94 |
| 301-0452 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт | компл. | 7 698,50 | 8 237,24 |
| 301-0453 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт | компл. | 8 336,72 | 8 920,12 |
| 301-0454 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт | компл. | 8 875,21 | 9 496,30 |
| 301-0455 | КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт | компл. | 9 593,21 | 10 264,55 |
| 301-0456 | КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт | компл. | 6 202,67 | 6 636,73 |
| 301-0457 | КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт | компл. | 7 199,89 | 7 703,73 |
| 301-0458 | КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт | компл. | 8 117,33 | 8 685,38 |
| 301-0459 | КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт | компл. | 9 114,54 | 9 752,37 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0460 | КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт | компл. | 9 972,15 | 10 670,01 |
| 301-0461 | КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт | компл. | 10 909,53 | 11 672,98 |
| 301-0462 | КЧМ-2М «ЖАРОК-2» количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт | компл. | 11 906,75 | 12 739,98 |
| | Котлы отопительные чугунные: | | | |
| 301-6150 | КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 3, мощность 27 кВт | компл. | 5 710,12 | 6 109,72 |
| 301-6151 | КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 4, мощность 38,5 кВт | компл. | 6 868,28 | 7 348,93 |
| 301-6152 | КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 5, мощность 50 кВт | компл. | 7 986,88 | 8 545,80 |
| 301-6153 | КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 6, мощность 61,5 кВт | компл. | 8 725,52 | 9 336,13 |
| 301-6154 | КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 7, мощность 73 кВт | компл. | 10 257,01 | 10 974,79 |
| 301-6155 | КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 8, мощность 84,5 кВт | компл. | 11 393,57 | 12 190,89 |
| 301-6156 | КЧМ-5 (газ) исполнения "Р" в комплекте с АГУ, количество секций 9, мощность 96 кВт | компл. | 12 663,82 | 13 550,04 |
| 301-6157 | КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 21 кВт | компл. | 4 860,77 | 5 200,93 |
| 301-6158 | КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 30 кВт | компл. | 6 015,53 | 6 436,50 |
| 301-6159 | КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 40 кВт | компл. | 6 999,71 | 7 489,55 |
| 301-6160 | КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 50 кВт | компл. | 7 877,37 | 8 428,63 |
| 301-6161 | КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 60 кВт | компл. | 9 136,96 | 9 776,36 |
| 301-6162 | КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 70 кВт | компл. | 10 273,52 | 10 992,46 |
| 301-6163 | КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения "Р", мощность 80 кВт | компл. | 11 369,18 | 12 164,80 |
| 301-6164 | КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 3, мощность 27 кВт | компл. | 7 018,84 | 7 510,02 |
| 301-6165 | КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 6, мощность 61 кВт | компл. | 10 036,40 | 10 738,74 |
| 301-6166 | КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения "К" со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 9, мощность 96 кВт | компл. | 13 838,20 | 14 806,60 |
| | Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 "ГНОМ", автоматика: | | | |
| 301-6167 | КАРЕ-50, мощностью 48 кВт | компл. | 10 799,27 | 11 555,00 |
| 301-6168 | КАРЕ-50, мощностью 64 кВт | компл. | 12 551,73 | 13 430,10 |
| 301-6169 | КАРЕ-50, мощностью 80 кВт | компл. | 14 295,30 | 15 295,69 |
| 301-6170 | КАРЕ-50, мощностью 96 кВт | компл. | 16 073,17 | 17 197,98 |
| 301-6171 | САБК, мощностью 16 кВт | компл. | 5 163,90 | 5 525,27 |
| 301-6172 | САБК, мощностью 48 кВт | компл. | 9 002,34 | 9 632,32 |
| 301-6173 | САБК, мощностью 64 кВт | компл. | 10 746,31 | 11 498,34 |
| 301-6174 | САБК, мощностью 80 кВт | компл. | 12 363,79 | 13 229,01 |
| 301-6175 | САБК, мощностью 96 кВт | компл. | 14 135,45 | 15 124,65 |
| | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе: | | | |
| 301-1571 | водогрейные марки КЧМ-2УЭ «Каунас», количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт | компл. | 8 756,05 | 9 368,80 |
| 301-1572 | водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч) | компл. | 10 921,69 | 11 685,99 |
| 301-1573 | водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч) | компл. | 12 898,37 | 13 801,00 |
| 301-1574 | водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч) | компл. | 14 895,61 | 15 938,00 |
| 301-1575 | водогрейные марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч) | компл. | 16 779,74 | 17 953,99 |
| 301-1576 | паровые марки «Универсал-5М», количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч) | компл. | 13 105,86 | 14 023,01 |
| 301-1577 | паровые марки «Универсал-5М», количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч) | компл. | 15 640,48 | 16 735,00 |
| 301-1578 | паровые марки «Универсал-5М», количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч) | компл. | 17 874,17 | 19 125,00 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-1579 | паровые марки «Универсал-5М», количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч) | компл. | 20 135,89 | 21 545,00 |
| | **Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» теплопроводностью:** | | | |
| 301-1561 | до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | компл. | 37 016,57 | 39 606,99 |
| 301-1562 | до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) | компл. | 45 212,06 | 48 376,00 |
| 301-1563 | до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч) | компл. | 45 804,59 | 49 010,00 |
| 301-1564 | до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) | компл. | 70 520,93 | 75 455,99 |
| 301-1565 | до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) | компл. | 74 276,16 | 79 474,00 |
| | **Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО «Дорогобужкотломаш» в комплекте с горелками НП «Брестсельмаш» теплопроводностью:** | | | |
| 301-1566 | до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч) | компл. | 120 806,93 | 129 261,00 |
| 301-1567 | до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч) | компл. | 137 145,55 | 146 742,99 |
| 301-1568 | до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч) | компл. | 141 554,06 | 151 460,01 |
| 301-1569 | до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч) | компл. | 195 733,57 | 209 431,00 |
| 301-1570 | до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч) | компл. | 203 329,03 | 217 557,99 |
| | **Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью:** | | | |
| 301-7147 | 0,125 МВт (0,108 Гкал/ч), размеры 1330х715х850 мм (без горелки) | компл. | 13 276,84 | 14 205,96 |
| 301-7148 | 0,175 МВт (0,151 Гкал/ч), размеры 1760х915х1080 мм (без горелки) | компл. | 18 361,58 | 19 646,53 |
| 301-7149 | 0,25 МВт (0,215 Гкал/ч), размеры 1760х915х1080 мм (без горелки) | компл. | 22 598,87 | 24 180,33 |
| 301-7150 | 0,35 МВт (0,301 Гкал/ч), размеры 2455х1170х1365 мм (без горелки) | компл. | 34 604,52 | 37 026,14 |
| 301-7151 | 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч), размеры 2455х1170х1365 мм (без горелки) | компл. | 38 841,81 | 41 559,96 |
| 301-7152 | 0,75 МВт (0,645 Гкал/ч), размеры 3485х1400х1590 мм (без горелки) | компл. | 70 621,47 | 75 563,56 |
| 301-7153 | 1,0 МВт (0,86 Гкал/ч), размеры 3485х1400х1590 мм (без горелки) | компл. | 77 683,62 | 83 119,92 |
| | **Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью:** | | | |
| 301-7370 | 0,35 МВт (0,301 Гкал/час) | компл. | 15 405,43 | 16 483,51 |
| 301-7371 | 0,6 МВт (0,516 Гкал/час) | компл. | 22 453,26 | 24 024,54 |
| 301-7372 | 1,05 МВт (0,9 Гкал/час), размеры 3270х2295х1840 мм | компл. | 43 683,38 | 46 740,35 |
| 301-1656 | Котлы стальные КВГМ-0.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,5 МВт | шт. | 65 285,41 | 69 854,09 |
| 301-1657 | Котлы стальные КВГМ-0.63-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,63 МВт | шт. | 70 443,97 | 75 373,63 |
| 301-1658 | Котлы стальные КВГМ-1.1-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 1,1 МВт | шт. | 134 460,88 | 143 870,45 |
| 301-1659 | Котлы стальные КВГМ-2.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 2,5 МВт | шт. | 175 052,86 | 187 303,06 |
| 301-1660 | Котлы стальные КВГМ-7.56-115 (газ, мазут) тепловой мощностью 7,56 МВт | шт. | 490 486,26 | 524 810,49 |
| 301-1740 | Котлы стальные НИИСТУ-5 (твердое топливо) мощностью 0,5 МВт | шт. | 41 860,47 | 44 789,86 |
| 301-7391 | Котел отопительный водогрейный газовый автоматический КОВ-40СТ со стальным теплообменником | шт. | 2 996,17 | 3 205,84 |
| 301-1743 | Котлы газовые двухконтурные настенные (автоматическое электронное зажигание, автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды и отопления) мощностью 24 кВт, размерами 720х410х326 мм | шт. | 6 342,96 | 6 786,85 |
| | **Котел настенный газовый "BAXI":** | | | |
| 301-6405 | MAIN Four 18 F, теплопроизводительность 18 кВт | шт. | 6 729,81 | 7 200,76 |
| 301-6406 | MAIN Four 24, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 6 832,44 | 7 310,57 |
| 301-6407 | MAIN Four 240 F, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 7 301,62 | 7 812,59 |
| 301-6408 | ECO Four 1.14, теплопроизводительность 14 кВт | шт. | 6 902,82 | 7 385,88 |
| 301-6409 | ECO Four 1.24, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 6 949,74 | 7 436,09 |
| 301-6410 | ECO Four 1.14 F, теплопроизводительность 14 кВт | шт. | 7 193,13 | 7 696,50 |
| 301-6411 | ECO Four 1.24 F, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 8 005,40 | 8 565,61 |
| 301-6412 | ECO Four 24, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 8 207,73 | 8 782,11 |
| 301-6413 | ECO Four 24 F, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 9 043,46 | 9 676,32 |
| 301-6414 | LUNA-3 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 9 157,82 | 9 798,68 |
| 301-6415 | LUNA-3 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт | шт. | 9 412,94 | 10 071,65 |
| 301-6416 | LUNA-3 240 i, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 8 679,84 | 9 287,25 |
| 301-6417 | LUNA-3 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 9 764,82 | 10 448,17 |
| 301-6418 | LUNA-3 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт | шт. | 10 468,59 | 11 201,18 |
| 301-6419 | LUNA-3 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт | шт. | 10 791,16 | 11 546,33 |
| 301-6420 | LUNA-3 Comfort 1.240 i, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 8 166,68 | 8 738,19 |
| 301-6421 | LUNA-3 Comfort 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 9 236,99 | 9 883,39 |
| 301-6422 | LUNA-3 Comfort 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт | шт. | 9 779,49 | 10 463,86 |
| 301-6423 | LUNA-3 Comfort 240 i, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 9 363,09 | 10 018,32 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-6424 | LUNA-3 Comfort 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 10 321,98 | 11 044,32 |
| 301-6425 | LUNA-3 Comfort 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт | шт. | 11 231,01 | 12 016,96 |
| 301-6426 | LUNA-3 Comfort AIR 250 Fi, теплопроизводительность 25 кВт | шт. | 11 890,80 | 12 722,92 |
| 301-6427 | LUNA-3 Comfort AIR 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт | шт. | 12 931,79 | 13 836,76 |
| 301-6428 | LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 11 481,17 | 12 284,63 |
| 301-6429 | LUNA-3 Comfort COMBI 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт | шт. | 12 280,69 | 13 140,09 |
| 301-6430 | LUNA-3 Comfort COMBI 240 i, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 18 488,65 | 19 782,48 |
| 301-6431 | LUNA-3 Comfort COMBI 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 19 737,85 | 21 119,10 |
| 301-6432 | LUNA-3 Comfort COMBI 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт | шт. | 21 230,43 | 22 716,13 |
| 301-6433 | LUNA-3 Comfort HT 1.120, теплопроизводительность 12 кВт | шт. | 20 687,94 | 22 135,68 |
| 301-6434 | LUNA-3 Comfort HT 1.240, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 22 101,34 | 23 648,00 |
| 301-6435 | LUNA-3 Comfort HT 1.280, теплопроизводительность 28 кВт | шт. | 22 403,38 | 23 971,17 |
| 301-6436 | LUNA-3 Comfort HT 280, теплопроизводительность 28 кВт | шт. | 22 857,90 | 24 457,50 |
| 301-6437 | LUNA-3 Comfort HT 330, теплопроизводительность 33 кВт | шт. | 24 230,25 | 25 925,88 |
| 301-6438 | LUNA Silver Space 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 14 749,87 | 15 782,06 |
| 301-6439 | LUNA Silver Space 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт | шт. | 15 999,06 | 17 118,67 |
| 301-6440 | NUVOLA-3 Comfort 240 i, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 12 726,53 | 13 617,13 |
| 301-6441 | NUVOLA-3 Comfort 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 13 902,41 | 14 875,30 |
| 301-6442 | NUVOLA-3 Comfort 280 i, теплопроизводительность 28 кВт | шт. | 13 430,30 | 14 370,15 |
| 301-6443 | NUVOLA-3 Comfort 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт | шт. | 14 911,15 | 15 954,64 |
| 301-6444 | NUVOLA-3 Comfort 320 Fi, теплопроизводительность 32 кВт | шт. | 15 805,52 | 16 911,59 |
| 301-6445 | NUVOLA-3 B40 240 i, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 11 483,20 | 12 286,80 |
| 301-6446 | NUVOLA-3 B40 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 12 697,20 | 13 585,75 |
| 301-6447 | NUVOLA-3 B40 280 i, теплопроизводительность 28 кВт | шт. | 11 967,04 | 12 804,49 |
| 301-6448 | NUVOLA-3 B40 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт | шт. | 13 474,28 | 14 417,21 |
| 301-6449 | NUVOLA-3 Comfort HT 240, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 26 777,02 | 28 650,87 |
| 301-6450 | NUVOLA-3 Comfort HT 330, теплопроизводительность 33 кВт | шт. | 27 388,42 | 29 305,06 |
| 301-6451 | PRIME HT 1.120, теплопроизводительность 12 кВт | шт. | 17 183,74 | 18 386,25 |
| 301-6452 | PRIME HT 1.240, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 18 034,13 | 19 296,16 |
| 301-6453 | PRIME HT 240, теплопроизводительность 24 кВт | шт. | 18 286,32 | 19 566,00 |
| 301-6454 | PRIME HT 280, теплопроизводительность 28 кВт | шт. | 19 031,14 | 20 362,94 |
| 301-6455 | PRIME HT 330, теплопроизводительность 33 кВт | шт. | 19 890,33 | 21 282,26 |
| 301-6456 | LUNA HT Residential 1.450, теплопроизводительность 45 кВт | шт. | 25 716,97 | 27 516,64 |
| 301-6457 | LUNA HT Residential 1.550, теплопроизводительность 55 кВт | шт. | 28 414,76 | 30 403,22 |
| 301-6458 | LUNA HT Residential 1.650, теплопроизводительность 65 кВт | шт. | 31 179,99 | 33 361,97 |
| 301-6459 | LUNA HT Residential 1.850, теплопроизводительность 85 кВт | шт. | 45 252,48 | 48 419,25 |
| 301-6460 | LUNA HT Residential 1.990, теплопроизводительность 99 кВт | шт. | 46 067,68 | 49 291,50 |
| 301-6461 | LUNA HT Residential 1.100, теплопроизводительность 105 кВт | шт. | 46 706,94 | 49 975,49 |
| 301-2998 | Устройства газогорелочные УГТ-41 кВт | шт. | 1 084,74 | 1 160,65 |
| 301-2999 | Устройства газогорелочные УГТ-62 кВт | шт. | 1 667,40 | 1 784,08 |
| 301-3000 | Устройства газогорелочные УГТ-100 кВт | шт. | 2 017,62 | 2 158,81 |
| 301-7473 | Котел электрический для отопления Эван ЭПО 36А с пультом управления | компл. | 1 164,23 | 1 245,71 |
| | **Группа: Крепления** | | | |
| 301-1819 | Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) | т | 12 367,63 | 13 233,11 |
| | Крепления для воздуховодов: | | | |
| 301-0475 | подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210 | т | 7 603,88 | 8 136,00 |
| 301-0476 | тяги СТД 446 | т | 29 657,13 | 31 732,54 |
| 301-0477 | тяги СТД 6328, СТД 6327 | т | 11 000,72 | 11 770,56 |
| 301-0478 | хомуты СТД 205 | т | 8 237,54 | 8 814,00 |
| 301-2951 | хомут со шпилькой диаметром 100 мм | шт. | 64,47 | 68,98 |
| 301-2952 | хомут со шпилькой диаметром 125 мм | шт. | 66,67 | 71,34 |
| 301-2953 | хомут со шпилькой диаметром 160 мм | шт. | 69,11 | 73,95 |
| 301-2954 | хомут со шпилькой диаметром 200 мм | шт. | 71,55 | 76,56 |
| 301-2955 | хомут со шпилькой диаметром 250 мм | шт. | 74,72 | 79,95 |
| 301-2956 | хомут со шпилькой диаметром 315 мм | шт. | 78,88 | 84,41 |
| 301-2957 | хомут со шпилькой диаметром 355 мм | шт. | 89,62 | 95,89 |
| 301-2958 | хомут со шпилькой диаметром 400 мм | шт. | 92,55 | 99,02 |
| 301-2959 | хомут со шпилькой диаметром 450 мм | шт. | 95,96 | 102,67 |
| 301-2960 | хомут со шпилькой диаметром 500 мм | шт. | 98,90 | 105,83 |
| 301-2961 | хомут со шпилькой диаметром 560 мм | шт. | 102,56 | 109,74 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-2962 | хомут со шпилькой диаметром 630 мм | шт. | 112,09 | 119,93 |
| 301-2963 | хомут со шпилькой диаметром 710 мм | шт. | 117,95 | 126,20 |
| 301-2964 | хомут со шпилькой диаметром 800 мм | шт. | 124,06 | 132,74 |
| 301-2965 | хомут диаметром 100 мм | шт. | 9,04 | 9,67 |
| 301-2966 | хомут диаметром 125 мм | шт. | 10,26 | 10,98 |
| 301-2967 | хомут диаметром 160 мм | шт. | 11,72 | 12,54 |
| 301-2968 | хомут диаметром 200 мм | шт. | 13,67 | 14,63 |
| 301-2969 | хомут диаметром 250 мм | шт. | 14,90 | 15,94 |
| 301-2970 | хомут диаметром 315 мм | шт. | 18,81 | 20,12 |
| 301-2971 | хомут диаметром 355 мм | шт. | 21,24 | 22,73 |
| 301-2972 | хомут диаметром 400 мм | шт. | 23,93 | 25,60 |
| 301-2973 | хомут диаметром 450 мм | шт. | 33,94 | 36,31 |
| 301-2974 | хомут диаметром 500 мм | шт. | 44,93 | 48,07 |
| 301-2975 | хомут диаметром 560 мм | шт. | 48,84 | 52,25 |
| 301-2976 | хомут диаметром 630 мм | шт. | 54,70 | 58,53 |
| 301-2977 | хомут диаметром 710 мм | шт. | 64,96 | 69,50 |
| 301-2978 | хомут диаметром 800 мм | шт. | 74,48 | 79,69 |
| 301-2979 | хомут диаметром 900 мм | шт. | 77,89 | 83,34 |
| 301-2980 | хомут диаметром 1000 мм | шт. | 86,44 | 92,49 |
| 301-2981 | хомут диаметром 1250 мм | шт. | 107,20 | 114,70 |
| | Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем: | | | |
| 301-7941 | МХ 100 (АРКТОС) | шт. | 17,70 | 18,94 |
| 301-7942 | МХ 125 (АРКТОС) | шт. | 19,18 | 20,52 |
| 301-7943 | МХ 160 (АРКТОС) | шт. | 21,99 | 23,53 |
| 301-7944 | МХ 200 (АРКТОС) | шт. | 24,00 | 25,68 |
| 301-7945 | МХ 250 (АРКТОС) | шт. | 27,35 | 29,26 |
| 301-7946 | МХ 315 (АРКТОС) | шт. | 30,44 | 32,57 |
| 301-7947 | МХ 355 (АРКТОС) | шт. | 32,72 | 35,01 |
| 301-7948 | МХ 400 (АРКТОС) | шт. | 36,88 | 39,46 |
| 301-7949 | МХ 500 (АРКТОС) | шт. | 40,23 | 43,04 |
| 301-7950 | МХ 630 (АРКТОС) | шт. | 47,87 | 51,22 |
| | Контрфланец для подсоединения к воздуховоду: | | | |
| 301-7857 | ASF 190/225 | шт. | 246,69 | 263,96 |
| 301-7858 | ASF 310/311 | шт. | 361,22 | 386,50 |
| 301-7859 | ASF 355/500 | шт. | 361,22 | 386,50 |
| 301-7860 | ASF 560/630 | шт. | 431,70 | 461,91 |
| 301-7861 | ASF 710 | шт. | 854,59 | 914,39 |
| 301-7862 | ASF 800/900 | шт. | 1 532,98 | 1 640,26 |
| | Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением: | | | |
| 301-7863 | 100х150 мм | шт. | 20,83 | 22,29 |
| 301-7864 | 100х200 мм | шт. | 28,93 | 30,96 |
| 301-7865 | 150х150 мм | шт. | 28,05 | 30,01 |
| 301-7866 | 200х200 мм | шт. | 33,99 | 36,37 |
| 301-7867 | 200х300 мм | шт. | 37,54 | 40,17 |
| 301-7868 | 200х400 мм | шт. | 42,45 | 45,42 |
| 301-7869 | 250х400 мм | шт. | 39,26 | 42,00 |
| 301-7870 | 250х500 мм | шт. | 51,72 | 55,34 |
| 301-7871 | 300х300 мм | шт. | 42,45 | 45,42 |
| 301-7872 | 300х400 мм | шт. | 50,48 | 54,01 |
| 301-7873 | 300х500 мм | шт. | 57,81 | 61,85 |
| 301-7874 | 400х400 мм | шт. | 58,27 | 62,35 |
| 301-7875 | 400х500 мм | шт. | 61,62 | 65,93 |
| 301-7876 | 600х600 мм | шт. | 84,00 | 89,88 |
| 301-7877 | 600х800 мм | шт. | 99,01 | 105,94 |
| 301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 11,20 | 11,99 |
| 301-3360 | Крепления для трубопроводов оцинкованные: кронштейны, планки, хомуты | кг | 16,80 | 17,97 |
| | Хомуты для крепления: | | | |
| 301-1097 | канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм | т | 26 077,43 | 27 902,32 |
| 301-1098 | канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм | т | 36 613,80 | 39 176,04 |
| 301-0038 | кронштейнов оцинкованный | т | 16 785,37 | 17 960,01 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0039 | кронштейнов окрашенные | т | 16 053,72 | 17 177,16 |
| 301-1080 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм | шт. | 10,18 | 10,89 |
| 301-1081 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм | шт. | 10,65 | 11,43 |
| 301-1082 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм | шт. | 11,67 | 12,44 |
| 301-1083 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм | шт. | 12,05 | 12,73 |
| 301-1084 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм | шт. | 12,82 | 13,64 |
| 301-1085 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм | шт. | 20,53 | 21,92 |
| 301-1086 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм | шт. | 25,18 | 27,05 |
| 301-1087 | трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм | шт. | 34,50 | 36,93 |
| 301-0040 | труб | шт. | 7,89 | 8,45 |
| | Хомут для шлангов OASE диаметром: | | | |
| 301-1208 | ¾" | шт. | 19,65 | 21,02 |
| 301-1209 | 1" | шт. | 23,57 | 25,21 |
| 301-1210 | 1 ¼" | шт. | 31,44 | 33,64 |
| 301-1269 | 1 ½" | шт. | 31,44 | 33,64 |
| 301-1270 | 2" | шт. | 78,60 | 84,10 |
| | Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: | | | |
| 301-5601 | 20-25 мм | шт. | 6,14 | 6,57 |
| 301-5602 | 25-30 мм | шт. | 7,04 | 7,53 |
| 301-5603 | 31-38 мм | шт. | 7,77 | 8,31 |
| 301-5604 | 40-46 мм | шт. | 6,77 | 7,24 |
| 301-5605 | 48-53 мм | шт. | 7,71 | 8,25 |
| 301-5606 | 60-64 мм | шт. | 10,71 | 11,45 |
| 301-5607 | 72-78 мм | шт. | 12,30 | 13,16 |
| 301-5608 | 83-92 мм | шт. | 12,66 | 13,55 |
| 301-5609 | 108-116 мм | шт. | 18,10 | 19,37 |
| 301-5610 | 156-168 мм | шт. | 32,69 | 34,98 |
| | Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: | | | |
| 301-5803 | 11-15 мм | шт. | 3,46 | 3,70 |
| 301-5804 | 16-20 мм | шт. | 3,86 | 4,13 |
| 301-5805 | 25-28 мм | шт. | 4,33 | 4,63 |
| 301-5806 | 32-35 мм | шт. | 4,84 | 5,18 |
| 301-5807 | 39-46 мм | шт. | 5,24 | 5,61 |
| 301-5808 | 48-53 мм | шт. | 6,03 | 6,46 |
| 301-5809 | 59-63 мм | шт. | 7,66 | 8,20 |
| 301-5810 | 67-73 мм | шт. | 9,68 | 10,35 |
| 301-5811 | 74-80 мм | шт. | 10,83 | 11,59 |
| | Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: | | | |
| 301-5812 | 12-15 мм | шт. | 2,89 | 3,09 |
| 301-5813 | 15-18 мм | шт. | 2,88 | 3,08 |
| 301-5814 | 20-23 мм | шт. | 3,10 | 3,32 |
| 301-5815 | 25-28 мм | шт. | 3,22 | 3,45 |
| 301-5816 | 31-35 мм | шт. | 3,44 | 3,68 |
| 301-5817 | 42-45 мм | шт. | 3,77 | 4,03 |
| | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: | | | |
| 301-7154 | 15 мм | шт. | 5,61 | 6,00 |
| 301-7155 | 20 мм | шт. | 5,61 | 6,00 |
| 301-7156 | 25 мм | шт. | 5,69 | 6,09 |
| 301-7157 | 32 мм | шт. | 5,77 | 6,17 |
| 301-7158 | 40 мм | шт. | 5,86 | 6,27 |
| 301-7159 | 50 мм | шт. | 5,95 | 6,36 |
| | Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром: | | | |
| 301-7160 | 50 мм | шт. | 9,93 | 10,63 |
| 301-7161 | 100 мм | шт. | 11,04 | 11,81 |
| 301-7162 | 150 мм | шт. | 12,79 | 13,69 |
| | Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером: | | | |
| 301-7340 | 12-15 мм | шт. | 8,97 | 9,60 |
| 301-7341 | 15-19 мм | шт. | 9,25 | 9,89 |
| 301-7342 | 20-24 мм | шт. | 9,45 | 10,11 |
| 301-7343 | 25-30 мм | шт. | 10,12 | 10,83 |
| 301-7344 | 32-37 мм | шт. | 11,14 | 11,92 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-7345 | 40-45 мм | шт. | 12,37 | 13,24 |
| 301-7346 | 48-53 мм | шт. | 13,22 | 14,15 |
| 301-7347 | 54-58 мм | шт. | 14,79 | 15,82 |
| 301-7348 | 59-63 мм | шт. | 15,58 | 16,67 |
| | Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: | | | |
| 301-7349 | 12-15 мм | шт. | 11,76 | 12,59 |
| 301-7350 | 15-19 мм | шт. | 12,35 | 13,22 |
| 301-7351 | 20-24 мм | шт. | 12,80 | 13,70 |
| 301-7352 | 25-30 мм | шт. | 13,45 | 14,39 |
| 301-7353 | 32-37 мм | шт. | 13,52 | 14,46 |
| 301-7354 | 40-45 мм | шт. | 14,53 | 15,54 |
| 301-7355 | 48-53 мм | шт. | 16,32 | 17,46 |
| 301-7356 | 54-58 мм | шт. | 18,18 | 19,45 |
| 301-7357 | 59-63 мм | шт. | 24,42 | 26,13 |
| 301-7358 | 69-73 мм | шт. | 28,29 | 30,27 |
| 301-7359 | 74-78 мм | шт. | 30,10 | 32,20 |
| 301-7360 | 82-86 мм | шт. | 30,62 | 32,76 |
| 301-7361 | 95-103 мм | шт. | 33,92 | 36,29 |
| 301-7362 | 108-116 мм | шт. | 35,81 | 38,31 |
| 301-7363 | 121-127 мм | шт. | 52,90 | 56,60 |
| 301-7364 | 133-141 мм | шт. | 57,74 | 61,78 |
| 301-7365 | 159-162 мм | шт. | 63,95 | 68,42 |
| 301-7366 | 165-168 мм | шт. | 72,64 | 77,72 |
| 301-6617 | Хомут обжимной ROBUST диаметром 140 мм | шт. | 73,15 | 78,26 |
| 301-6618 | Хомут обжимной ROBUST диаметром 200 мм | шт. | 77,04 | 82,43 |
| 301-6619 | Хомут обжимной ROBUST диаметром 320 мм | шт. | 86,38 | 92,42 |
| 301-6620 | Хомут обжимной ROBUST диаметром 380 мм | шт. | 93,00 | 99,51 |
| 301-6621 | Хомут силовой ROBUST диаметром 140 мм | шт. | 112,84 | 120,74 |
| 301-6622 | Хомут силовой ROBUST диаметром 320 мм | шт. | 124,51 | 133,22 |
| | **Группа: Мусоропровод** | | | |
| 301-3218 | Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм | шт. | 262,62 | 281,00 |
| 301-3328 | Клапан загрузочный "Супер" с ковшом и крышкой из нержавеющей стали | шт. | 1 876,62 | 2 007,94 |
| 301-7554 | Клапан загрузочный фланцевый КН-3 для стволов мусоропровода типа СМН | шт. | 905,80 | 969,18 |
| 301-7555 | Клапан загрузочный хомутовый КН-5М для стволов мусоропровода типа НСП | шт. | 905,80 | 969,18 |
| 301-7556 | Клапан загрузочный хомутовый КН-5 для асбестоцементного мусоропровода | шт. | 1 323,19 | 1 415,79 |
| 301-3320 | Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из нержавеющей стали 0,8 мм. | п.м | 1 138,49 | 1 218,17 |
| 301-3321 | Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из оцинкованной стали 1,0 м. | п.м | 1 031,65 | 1 103,84 |
| 301-3322 | Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (для последующей обкладки кирпичом) | п.м | 970,14 | 1 038,03 |
| 301-3323 | Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом) | п.м | 1 535,97 | 1 643,45 |
| 301-3324 | Ствол мусоропровода из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом) | п.м | 774,10 | 828,27 |
| 301-7552 | Хомут соединительный, промежуточный для стволов мусоропровода типа НСП | шт. | 119,46 | 127,82 |
| 301-7553 | Фланец разгрузочный для стволов мусоропровода типа НСП | шт. | 630,87 | 675,02 |
| 301-7557 | Труба вентиляционная мусоропровода из оцинкованной стали диаметром 300 мм | п.м | 449,28 | 480,72 |
| 301-7558 | Гофра вентиляционная для мусоропровода диаметром 300 мм | шт. | 554,35 | 593,14 |
| 301-7559 | Дефлектор с фартуком и хомутами ствола мусоропровода | шт. | 1 180,07 | 1 262,65 |
| 301-7560 | Гильза верхней оконечности ствола мусоропровода | шт. | 1 123,91 | 1 202,56 |
| 301-7561 | Заслонка вентиляционная ствола мусоропровода | шт. | 681,16 | 728,83 |
| 301-7562 | Заглушка ствола мусоропровода | шт. | 117,75 | 125,99 |
| 301-8292 | Зачистное устройство мусоропровода (ЗУМ) | компл. | 20 581,11 | 22 021,37 |
| 301-3325 | Опора ствола ОС для зданий высотой до 75 м | шт. | 459,35 | 491,50 |
| 301-3327 | Опора ствола ОС для зданий высотой свыше 75 м | шт. | 601,08 | 643,14 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-7563 | Шибер мусоропровода с системой огнеотсечения и пружинным приводом ШБП | компл. | 2 473,91 | 2 647,03 |
| 301-7564 | Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий высотой до 75 м | шт. | 1 922,46 | 2 056,99 |
| 301-7565 | Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий высотой свыше 75 м | шт. | 2 532,61 | 2 709,84 |
| 301-2138 | Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке | компл. | 2 644,91 | 2 830,00 |
| 301-7566 | Тележка грузовая ГТ-80 для мусоропровода | шт. | 1 358,70 | 1 453,79 |
| 301-7567 | Контейнер мусоросборный К-1 для мусоропровода | шт. | 2 723,91 | 2 914,53 |
| 301-7568 | Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 4 с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода | шт. | 27 681,16 | 29 618,29 |
| 301-7569 | Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 5, 5М с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий высотой до 75 м | шт. | 15 681,88 | 16 779,30 |
| 301-7570 | Оголовок под систему прочистки СПСМ 4 для стволов мусоропровода | шт. | 2 496,38 | 2 671,07 |
| 301-7571 | Оголовок под систему прочистки СПСМ 5 для стволов мусоропровода | шт. | 2 035,51 | 2 177,96 |
| | **Группа: Насосы** | | | |
| | Насос циркуляционный "GRUNDFOS" серии: | | | |
| 301-2675 | 100, марки UPS-25x40 (220 В) | шт. | 954,02 | 1 020,79 |
| 301-2676 | 100, марки UPS-25x50 (220 В) | шт. | 1 139,44 | 1 219,18 |
| 301-2677 | 100, марки UPS-25x60 (220 В) | шт. | 1 298,60 | 1 389,47 |
| 301-2678 | 100, марки UPS-25x80 (220 В) | шт. | 2 287,75 | 2 447,85 |
| 301-2679 | 100, марки UPS-32x40 (220 В) | шт. | 1 033,48 | 1 105,80 |
| 301-2680 | 100, марки UPS-32x60 (220 В) | шт. | 1 210,15 | 1 294,84 |
| 301-2681 | 100, марки UPS-32x80 (220 В) | шт. | 2 808,96 | 3 005,53 |
| 301-2682 | 100, марки UPS-40x50F (220 В) | шт. | 3 916,29 | 4 190,35 |
| 301-7378 | 100, марки UPS 40-50 FB (115 Вт) | шт. | 7 127,65 | 7 626,44 |
| 301-2683 | 200, марки UPS-32x120F (220 В) | шт. | 5 822,03 | 6 229,46 |
| 301-2684 | 200, марки UPS-32x120F (380 В) | шт. | 5 545,70 | 5 933,79 |
| 301-2685 | 200, марки UPS-32x30F (220 В) | шт. | 4 316,51 | 4 618,58 |
| 301-2686 | 200, марки UPS-32x30F (380 В) | шт. | 4 106,86 | 4 394,26 |
| 301-2687 | 200, марки UPS-32x60F (220 В) | шт. | 4 630,95 | 4 955,03 |
| 301-2688 | 200, марки UPS-32x60F (380 В) | шт. | 4 411,79 | 4 720,53 |
| 301-2689 | 200, марки UPS-40x120F (230 В) | шт. | 6 641,51 | 7 106,28 |
| 301-2690 | 200, марки UPS-40x120F (380 В) | шт. | 6 336,58 | 6 780,01 |
| 301-2691 | 200, марки UPS-40x180F (230 В) | шт. | 7 851,65 | 8 401,11 |
| 301-2692 | 200, марки UPS-40x180F (380 В) | шт. | 7 480,03 | 8 003,48 |
| 301-2693 | 200, марки UPS-40x30F (220 В) | шт. | 5 202,67 | 5 566,75 |
| 301-2694 | 200, марки UPS-40x30F (380 В) | шт. | 4 954,92 | 5 301,66 |
| 301-2695 | 200, марки UPS-40x60/2F (220 В) | шт. | 5 278,91 | 5 648,33 |
| 301-2696 | 200, марки UPS-40x60/2F (380 В) | шт. | 5 021,63 | 5 373,04 |
| 301-2697 | 200, марки UPS-40x60/4F (220 В) | шт. | 6 384,23 | 6 831,00 |
| 301-2698 | 200, марки UPS-40x60/4F (380 В) | шт. | 6 088,84 | 6 514,93 |
| 301-2699 | 200, марки UPS-50x60/2F (230 В) | шт. | 6 641,51 | 7 106,28 |
| 301-2700 | 200, марки UPS-65x30F (230 В) | шт. | 8 166,09 | 8 737,55 |
| 301-2701 | 200, марки UPS-65x60/4F (230 В) | шт. | 9 776,45 | 10 460,61 |
| 301-2702 | 200, марки UPS-65x120F (230 В) | шт. | 9 776,45 | 10 460,61 |
| 301-2703 | 200, марки UPS-80x120F PN 06 (380 В) | шт. | 12 177,68 | 13 029,88 |
| 301-2704 | 200, марки UPS-80x60F PN 06 (380 В) | шт. | 11 815,59 | 12 642,44 |
| 301-2705 | 200, марки UPS-50x180F (230 В) | шт. | 9 204,72 | 9 848,87 |
| 301-8419 | 200, марки UPSD-40x120 F (380 В) | шт. | 19 283,72 | 20 633,19 |
| | Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии: | | | |
| 301-2706 | Z15A, в комплекте с переходом | шт. | 562,77 | 602,16 |
| 301-2707 | Z15C, в комплекте с переходом и таймером | шт. | 650,26 | 695,76 |
| 301-2708 | STAR-RS 25/2 (220В) производительностью 2 м³/час | шт. | 1 158,14 | 1 239,19 |
| 301-2709 | STAR-RS 25/4 (220В) производительностью 3 м³/час | шт. | 1 188,93 | 1 272,13 |
| 301-2710 | STAR-RS 25/6 (220В) производительностью 3,5 м³/час | шт. | 1 397,56 | 1 495,36 |
| 301-2711 | STAR-RS 25/7 (220В) производительностью 5 м³/час | шт. | 1 534,25 | 1 641,62 |
| 301-2712 | STAR-RS 30/4 (220В) производительностью 3 м³/час | шт. | 1 230,80 | 1 316,93 |
| 301-2713 | STAR-RS 30/6 (220В) производительностью 3,5 м³/час | шт. | 1 484,74 | 1 588,64 |
| 301-2714 | STAR-RS 30/7 (220В) производительностью 5 м³/час | шт. | 1 643,62 | 1 758,64 |
| 301-2715 | TOP-S 25/7 EM производительностью 7 м³/час | шт. | 3 335,26 | 3 568,66 |
| 301-2716 | TOP-S 25/7 DM производительностью 7 м³/час | шт. | 3 287,23 | 3 517,27 |
| 301-2717 | TOP-S 30/7 EM производительностью 7 м³/час | шт. | 3 961,13 | 4 238,33 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-2718 | TOP-S 30/7 DM производительностью 7 м³/час | шт. | 3 918,27 | 4 192,48 |
| 301-2719 | TOP-S 30/10 EM производительностью 10 м³/час | шт. | 4 621,73 | 4 945,15 |
| 301-2720 | TOP-S 30/10 DM производительностью 10 м³/час | шт. | 4 235,51 | 4 531,91 |
| 301-2721 | TOP-S 40/4 EM производительностью 12 м³/час | шт. | 6 554,26 | 7 012,93 |
| 301-2722 | TOP-S 40/4 DM производительностью 12 м³/час | шт. | 6 368,05 | 6 813,68 |
| 301-2723 | TOP-S 40/7 EM производительностью 16 м³/час | шт. | 6 664,61 | 7 131,00 |
| 301-2724 | TOP-S 40/7 DM производительностью 16 м³/час | шт. | 6 478,39 | 6 931,75 |
| 301-2725 | TOP-S 40/10 EM производительностью 18 м³/час | шт. | 7 997,62 | 8 557,29 |
| 301-2726 | TOP-S 40/10 DM производительностью 18 м³/час | шт. | 7 878,21 | 8 429,52 |
| 301-2727 | TOP-S 50/4 EM производительностью 20 м³/час | шт. | 7 789,50 | 8 334,61 |
| 301-2728 | TOP-S 50/4 DM производительностью 20 м³/час | шт. | 7 608,46 | 8 140,90 |
| 301-2729 | TOP-S 50/7 EM производительностью 25 м³/час | шт. | 8 049,35 | 8 612,65 |
| 301-2730 | TOP-S 50/7 DM производительностью 25 м³/час | шт. | 7 922,79 | 8 477,23 |
| 301-2731 | TOP-S 50/10 EM производительностью 30 м³/час | шт. | 9 736,56 | 10 417,92 |
| 301-2732 | TOP-S 50/10 DM производительностью 30 м³/час | шт. | 9 252,20 | 9 899,67 |
| 301-2733 | TOP-S 65/7 EM производительностью 35 м³/час | шт. | 9 800,60 | 10 486,45 |
| 301-2734 | TOP-S 65/7 DM производительностью 35 м³/час | шт. | 9 313,06 | 9 964,79 |
| 301-2735 | TOP-S 65/10 EM производительностью 45 м³/час | шт. | 10 465,64 | 11 198,03 |
| 301-2736 | TOP-S 65/10 DM производительностью 45 м³/час | шт. | 9 945,01 | 10 640,97 |
| 301-2737 | TOP-S 65/13 DM производительностью 50 м³/час | шт. | 10 923,27 | 11 687,68 |
| 301-2738 | TOP-S 65/15 DM производительностью 55 м³/час | шт. | 14 470,36 | 15 483,00 |
| 301-2739 | TOP-S 80/7 DM производительностью 48 м³/час | шт. | 14 406,32 | 15 414,47 |
| 301-2740 | TOP-S 80/10 DM производительностью 70 м³/час | шт. | 15 349,19 | 16 423,33 |
| 301-8383 | IPL 32/130-1,1/2 с сухим ротором, производительностью 16,5 м³/час | шт. | 10 524,36 | 11 260,85 |
| 301-8623 | TOP-SD 40/7 EM сдвоенные производительностью 28 м³/час | шт. | 14 497,61 | 15 512,15 |
| 301-8397 | DPL 32/165-3/2 сдвоенные производительностью 48 м³/час | шт. | 17 919,47 | 19 173,47 |
| 301-8398 | DPL 80/140-4/2 сдвоенные производительностью 170 м³/час | шт. | 29 528,81 | 31 595,23 |
| 301-8399 | Насос повышения давления "WILO" серии MVI 1606-2/16/V/3-400-50-2 производительностью 26 м³/час | шт. | 43 785,51 | 46 849,62 |
| | Насосы "OASE": | | | |
| 301-2741 | для фильтров Aquamax 2000 | компл. | 3 674,51 | 3 931,65 |
| 301-2742 | для фильтров Aquamax 3500 | компл. | 4 814,20 | 5 151,10 |
| 301-2743 | для фильтров Aquamax 5500 | компл. | 5 678,79 | 6 076,19 |
| 301-2744 | для фильтров Aquamax 8500 | компл. | 7 663,42 | 8 199,71 |
| 301-2745 | для фильтров Aquamax ECO 4000 | компл. | 6 602,33 | 7 064,36 |
| 301-2746 | для фильтров Aquamax ECO 6000 | компл. | 7 977,81 | 8 536,09 |
| 301-2747 | для фильтров Aquamax ECO 6000/12V | компл. | 9 942,79 | 10 638,59 |
| 301-2748 | для фильтров Aquamax ECO 8000 | компл. | 9 372,96 | 10 028,88 |
| 301-2749 | для фильтров Aquamax ECO 12000 | компл. | 11 023,53 | 11 794,95 |
| 301-2750 | для фильтров Aquamax ECO 16000 | компл. | 13 243,96 | 14 170,77 |
| 301-2751 | для фильтров Promax 20000 | компл. | 14 285,38 | 15 285,07 |
| 301-2752 | для фильтров Promax 30000 | компл. | 20 455,44 | 21 886,92 |
| 301-2753 | для фильтров Optimax 10000 | компл. | 7 565,17 | 8 094,58 |
| 301-2754 | для фильтров Optimax 15000 | компл. | 9 883,84 | 10 575,51 |
| 301-2755 | для фильтров Optimax 20000 | компл. | 12 359,71 | 13 224,65 |
| 301-2756 | для фильтров Profimax 20000 | компл. | 21 614,75 | 23 127,35 |
| 301-2757 | для фильтров Profimax 30000 | компл. | 28 158,14 | 30 128,65 |
| 301-2758 | для фильтров Profimax 40000 | компл. | 38 474,27 | 41 166,70 |
| 301-2759 | для фонтанов Nautilus 50 | компл. | 1 316,54 | 1 408,67 |
| 301-2760 | для фонтанов Nautilus 80 | компл. | 2 082,88 | 2 228,64 |
| 301-2761 | для фонтанов Nautilus 110 | компл. | 2 593,76 | 2 775,27 |
| 301-2762 | для фонтанов Nautilus 150 | компл. | 3 635,21 | 3 889,61 |
| 301-2763 | для фонтанов Nautilus 200 | компл. | 5 069,64 | 5 424,41 |
| 301-2764 | для фонтанов Nautilus 250 | компл. | 6 366,53 | 6 812,06 |
| 301-2765 | для фонтанов Nautilus 350 | компл. | 7 702,71 | 8 241,74 |
| 301-2766 | для фонтанов Nautilus 450 | компл. | 10 001,74 | 10 701,67 |
| 301-2767 | для фонтанов Profinaut 21 | компл. | 20 966,33 | 22 433,55 |
| 301-2768 | для фонтанов Profinaut 27 | компл. | 28 158,14 | 30 128,65 |
| 301-2769 | для фонтанов Profinaut 40 | компл. | 37 432,83 | 40 052,38 |
| 301-2770 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 300, с кабелем длиной 1,5 м | компл. | 216,14 | 231,26 |
| 301-2771 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 1,5 м | компл. | 314,40 | 336,41 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-2772 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 10 м | компл. | 471,60 | 504,60 |
| 301-2773 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 1,5 м | компл. | 884,24 | 946,12 |
| 301-2774 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 10 м | компл. | 1 061,08 | 1 135,33 |
| 301-2775 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1000, с кабелем длиной 10 м | компл. | 1 493,39 | 1 597,90 |
| 301-2776 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1500, с кабелем длиной 10 м | компл. | 1 984,62 | 2 123,51 |
| 301-2777 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 2000, с кабелем длиной 10 м | компл. | 2 338,33 | 2 501,97 |
| 301-2778 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 5000, с кабелем длиной 10 м | компл. | 4 951,75 | 5 298,28 |
| 301-2779 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 6000, с кабелем длиной 10 м | компл. | 5 462,63 | 5 844,91 |
| 301-2780 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 9000, с кабелем длиной 10 м | компл. | 7 624,12 | 8 157,65 |
| 301-2781 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 12000, с кабелем длиной 10 м | компл. | 9 510,49 | 10 176,03 |
| 301-2782 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 3000, с кабелем длиной 10 м | компл. | 4 244,35 | 4 541,37 |
| 301-2783 | для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 4000, с кабелем длиной 10 м | компл. | 4 814,20 | 5 151,10 |
| | Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки: | | | |
| 301-0508 | К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2 | шт. | 7 403,15 | 7 921,22 |
| 301-0509 | К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S | шт. | 8 115,10 | 8 682,99 |
| 301-0510 | К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м² | шт. | 10 370,04 | 11 095,73 |
| 301-0511 | К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2 | шт. | 15 207,32 | 16 271,53 |
| 301-0512 | КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ1605ЖУ2 | шт. | 7 956,83 | 8 513,64 |
| 301-0513 | КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2 | шт. | 8 220,96 | 8 796,27 |
| 301-0514 | КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2 | шт. | 12 637,55 | 13 521,93 |
| 301-0515 | КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2 | шт. | 10 128,90 | 10 837,72 |
| 301-8348 | Насосы центробежные консольные марки К90/20 с электродвигателем мощностью 7,5 кВт | компл. | 5 874,25 | 6 285,33 |
| | Насосы центробежные: | | | |
| 301-1494 | 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т | компл. | 2 293,32 | 2 453,80 |
| 301-1495 | 45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т | компл. | 3 902,32 | 4 175,40 |
| 301-1496 | 45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т | компл. | 8 605,58 | 9 207,80 |
| 301-1497 | 90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т | компл. | 10 011,40 | 10 712,00 |
| 301-1498 | 90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т | компл. | 10 013,27 | 10 714,00 |
| 301-8332 | Насос для бассейна BADU FA 21-50/36, 380 В | шт. | 14 735,30 | 15 766,48 |
| 301-8424 | Насос Kripsol Kapra KA-350 с префильтром производительностью 70 м³/час, 3,3 кВт,380 В | компл. | 8 780,85 | 9 395,33 |
| 301-8425 | Насос Kripsol Kriptol KRF-560B с префильтром производительностью 111 м³/час, 4,9 кВт, 380 В | компл. | 32 472,58 | 34 745,01 |
| 301-8426 | Насос Kripsol Ondina OK-33 производительностью 6 м³/час, 0,24 кВт, 220 В | шт. | 2 754,30 | 2 947,05 |
| | Насос грязевый, тип: | | | |
| 301-1499 | ГНОМ 10-10Т | шт. | 733,71 | 785,05 |
| 301-1584 | ГНОМ 25-20 | шт. | 1 489,82 | 1 594,08 |
| 301-1585 | ГНОМ 50-25 | шт. | 4 440,34 | 4 751,08 |
| 301-1586 | ГНОМ 50-50 | шт. | 13 692,73 | 14 650,94 |
| 301-1587 | ГНОМ 100-25 | шт. | 4 536,85 | 4 854,34 |
| 301-1588 | ГНОМ 140-10 | шт. | 7 489,96 | 8 014,11 |
| 301-1589 | ГНОМ 150-30 | шт. | 16 626,87 | 17 790,42 |
| 301-1590 | ГНОМ 200-25 | шт. | 18 488,69 | 19 782,53 |
| 301-1591 | ГНОМ 350-25 | шт. | 47 146,17 | 50 445,46 |
| 301-1592 | ГНОМ 400-20 | шт. | 49 919,48 | 53 412,84 |
| 301-6834 | Насос ручной поршневой Р 0,8-30 | шт. | 1 599,62 | 1 711,56 |
| 301-1470 | Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм | компл. | 1 198,26 | 1 282,11 |
| | Насос дозирующий Novum с ручной регулировкой, производительностью: | | | |
| 301-8333 | 5 л/ч, давлением 7 бар | шт. | 2 783,31 | 2 978,08 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-8334 | 20 л/ч, давлением 5 бар | шт. | 4 431,53 | 4 741,64 |
| | Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки: | | | |
| 301-1023 | ЭЦВ 5-4-125 | шт. | 2 982,99 | 3 191,74 |
| 301-1024 | ЭЦВ 5-6,5-80 | шт. | 2 905,92 | 3 109,28 |
| 301-1025 | ЭЦВ 5-6,5-95 | шт. | 2 921,33 | 3 125,77 |
| 301-1026 | ЭЦВ 5-6,5-120 | шт. | 3 029,23 | 3 241,21 |
| 301-1027 | ЭЦВ 5-10-125 | шт. | 3 951,65 | 4 228,19 |
| 301-1028 | ЭЦВ 6-4-130 | шт. | 2 669,54 | 2 856,36 |
| 301-1029 | ЭЦВ 6-4-180 | шт. | 2 998,42 | 3 208,25 |
| 301-1030 | ЭЦВ 6-6,5-90 | шт. | 2 312,39 | 2 474,21 |
| 301-1031 | ЭЦВ 6-6,5-120 | шт. | 2 499,96 | 2 674,91 |
| 301-1032 | ЭЦВ 6-6,5-140 | шт. | 2 592,46 | 2 773,88 |
| 301-1033 | ЭЦВ 6-6,5-180 | шт. | 2 780,01 | 2 974,55 |
| 301-1034 | ЭЦВ 6-10-80 | шт. | 2 343,23 | 2 507,21 |
| 301-1035 | ЭЦВ 6-10-110 | шт. | 2 592,46 | 2 773,88 |
| 301-1036 | ЭЦВ 6-10-140 | шт. | 2 872,51 | 3 073,53 |
| 301-1037 | ЭЦВ 6-10-180 | шт. | 3 514,83 | 3 760,80 |
| 301-1038 | ЭЦВ 6-10-230 | шт. | 3 810,33 | 4 076,98 |
| 301-1039 | ЭЦВ 6-16-70 | шт. | 2 936,74 | 3 142,25 |
| 301-1040 | ЭЦВ 6-16-110 | шт. | 3 404,36 | 3 642,59 |
| 301-1041 | ЭЦВ 6-16-140 | шт. | 3 622,77 | 3 876,30 |
| 301-1042 | ЭЦВ 8-16-140 | шт. | 3 825,73 | 4 093,45 |
| 301-1043 | ЭЦВ 8-25-110 | шт. | 3 764,08 | 4 027,49 |
| 301-1044 | ЭЦВ 8-25-125 | шт. | 3 825,73 | 4 093,45 |
| 301-1045 | ЭЦВ 8-25-150 | шт. | 4 450,07 | 4 761,48 |
| 301-1046 | ЭЦВ 8-40-70 | шт. | 4 480,92 | 4 794,50 |
| 301-1047 | ЭЦВ 8-40-125 | шт. | 6 356,55 | 6 801,38 |
| 301-1048 | ЭЦВ 8-40-180 | шт. | 8 119,11 | 8 687,29 |
| 301-1049 | ЭЦВ 10-65-110 | шт. | 6 854,99 | 7 334,70 |
| 301-1050 | ЭЦВ 10-65-150 | шт. | 9 164,83 | 9 806,19 |
| 301-7386 | Насос погружной скважинный GRUNDFOS SQ 2-35 | шт. | 5 225,36 | 5 591,03 |
| 301-7397 | Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 12.40.06. A1 | шт. | 3 956,39 | 4 233,26 |
| 301-7398 | Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 50B.50.11.3V | шт. | 4 956,57 | 5 303,43 |
| 301-7620 | Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 150-M1, напряжение 230 В, с обратным клапаном и устройством аварийной сигнализации | компл. | 4 241,71 | 4 538,54 |
| 301-7764 | Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 250-M1, напряжение 230 В | шт. | 3 070,61 | 3 285,49 |
| 301-8315 | Насос погружной дренажный "WILO" TM 32/8-10m | шт. | 1 764,57 | 1 888,05 |
| | Насос канализационный GRUNDFOS: | | | |
| 301-7393 | SEV.80.80.11.4.50D | шт. | 17 213,96 | 18 418,59 |
| 301-7394 | SEV.80.80.15.4.51D | шт. | 17 736,41 | 18 977,60 |
| 301-7395 | SEV.80.80.40.4.51D | шт. | 20 416,33 | 21 845,06 |
| 301-7396 | Насос диафрагменный дозировочный Grundfos DME 8-10 A-PP/E/C-F-3111F со встроенным электронным шаговым двигателем | компл. | 13 930,29 | 14 905,13 |
| 301-7848 | Модуль защиты электродвигателя для одинарного насоса напряжением 3х400 В, 50 Гц | шт. | 812,19 | 869,03 |
| 301-1051 | Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-10" (Ливны) | шт. | 1 456,80 | 1 558,74 |
| 301-1052 | Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-22" (Беларусь) | шт. | 1 798,54 | 1 924,40 |
| 301-1053 | Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-32" (Беларусь) | шт. | 2 055,47 | 2 199,31 |
| 301-1054 | Станция управления и защиты ЭЦВ "СУЗ-40" (Ливны) | шт. | 1 541,59 | 1 649,47 |
| 301-8312 | Станция насосная "WILO" серия CO-3MVI 3203/CC | компл. | 195 949,43 | 209 661,97 |
| 301-8313 | Станция насосная "WILO" серия CO-3MVI 408/CC-EB-R | компл. | 93 826,22 | 100 392,17 |
| 301-8314 | Станция насосная "WILO" серия COR-2 MVISE 803-2G/VR-EB-R | компл. | 103 637,03 | 110 889,54 |
| 301-8611 | Станция насосная "WILO" серия CO-3 MHI 1603/ER-EB-R | компл. | 64 557,28 | 69 075,00 |
| | **Группа: Отсосы** | | | |
| 301-2027 | Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг | кг | 33,21 | 35,54 |
| 301-2028 | Отсосы бортовые из стали тонколистовой | кг | 9,29 | 9,95 |
| | **Группа: Плиты газовые** | | | |
| | Плиты газовые бытовые: | | | |
| 301-0533 | напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного | шт. | 917,20 | 981,38 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0534 | напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом | шт. | 1 207,03 | 1 291,49 |
| 301-0535 | напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные | шт. | 1 121,51 | 1 199,99 |
| 301-0536 | напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности | шт. | 1 515,50 | 1 621,56 |
| 301-0537 | настольные двухгорелочные | шт. | 221,29 | 236,77 |
| 301-0538 | настольные трехгорелочные | шт. | 366,13 | 391,75 |
| | Плиты газовые ресторанные: | | | |
| 301-1632 | без духового шкафа | шт. | 12 617,05 | 13 500,00 |
| 301-1633 | с духовым шкафом | шт. | 13 271,28 | 14 200,00 |
| | Плита электрическая, марка: | | | |
| 301-0471 | ЗВИ 412-20 | шт. | 1 325,22 | 1 417,96 |
| 301-0472 | ЗВИ 413-21 | шт. | 1 454,38 | 1 556,15 |
| | **Группа: Счетчики газовые** | | | |
| | Счетчик газа, марка: | | | |
| 301-1698 | ВК-G 1,6 | шт. | 220,99 | 236,46 |
| 301-1699 | ВК-G 2,5 | шт. | 253,22 | 270,94 |
| 301-1700 | ВК-G 4 | шт. | 391,33 | 418,71 |
| 301-1701 | ВК-G 4Т | шт. | 494,93 | 529,56 |
| 301-1702 | ВК-G 6 | шт. | 576,64 | 617,00 |
| 301-1703 | ВК-G 6Т | шт. | 761,95 | 815,28 |
| 301-1704 | ВК-G 10 | шт. | 2 025,73 | 2 167,49 |
| 301-1705 | ВК-G 10Т | шт. | 3 111,57 | 3 329,32 |
| 301-1706 | ВК-G 16 | шт. | 2 410,62 | 2 579,31 |
| 301-1707 | ВК-G 25 | шт. | 2 903,92 | 3 107,13 |
| 301-1708 | ВК-G 40 | шт. | 8 292,82 | 8 873,15 |
| 301-1709 | NPM-G 1,6 | шт. | 264,72 | 283,24 |
| 301-1710 | NPM-G 2,5 | шт. | 264,72 | 283,24 |
| 301-1711 | NPM-G 4 | шт. | 264,72 | 283,24 |
| 301-1712 | РЛ-G 2,5 | шт. | 292,35 | 312,81 |
| 301-1713 | РЛ-G 4 | шт. | 292,35 | 312,81 |
| 301-1714 | СГД-G 1,6 | шт. | 345,29 | 369,45 |
| 301-1715 | СГД-G 2,5 | шт. | 345,29 | 369,45 |
| 301-1716 | СГМ-G 1,6 | шт. | 345,29 | 369,45 |
| 301-1717 | СГМ-G 2,5 | шт. | 345,29 | 369,45 |
| 301-1718 | СГ-16МТ-100 | шт. | 6 808,05 | 7 284,47 |
| 301-1727 | СГ-16МТ-200 | шт. | 8 956,32 | 9 583,08 |
| 301-1719 | СГ-16МТ-250-2 | шт. | 8 604,96 | 9 207,13 |
| 301-1720 | СГ-16МТ-400-2 | шт. | 10 403,27 | 11 131,29 |
| 301-1721 | СГ-16МТ-650-2 | шт. | 11 047,35 | 11 820,44 |
| 301-1722 | СГ-16МТ-800-2 | шт. | 11 687,52 | 12 505,41 |
| 301-1723 | СГ-16МТ-1000-2 | шт. | 12 655,28 | 13 540,90 |
| 301-1724 | СГ-16МТ-1600-2 | шт. | 21 793,85 | 23 318,99 |
| 301-1725 | СГ-16МТ-2500-2 | шт. | 23 080,86 | 24 696,06 |
| 301-1726 | СГ-16МТ-4000-2 | шт. | 42 858,17 | 45 857,38 |
| | Фитинг для счетчика газа: | | | |
| 301-0645 | ВК-G1,6-G4 | шт. | 21,41 | 22,91 |
| 301-0480 | ВК-G10 | шт. | 98,29 | 105,17 |
| 301-0481 | ВК-G16 | шт. | 103,36 | 110,59 |
| 301-0482 | ВК-G25 | шт. | 120,39 | 128,82 |
| | **Группа: Полотенцесушители** | | | |
| | Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр: | | | |
| 301-0551 | 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м² | шт. | 35,72 | 38,22 |
| 301-0552 | 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м² | шт. | 43,51 | 46,55 |
| | Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93): | | | |
| 301-8474 | П-образные, размер 330х250 мм | шт. | 85,33 | 91,30 |
| 301-8475 | П-образные, размер 330х300 мм | шт. | 92,11 | 98,55 |
| 301-8476 | П-образные, размер 330х350 мм | шт. | 93,08 | 99,59 |
| 301-8477 | П-образные, размер 330х400 мм | шт. | 99,87 | 106,86 |
| 301-8478 | П-образные, размер 330х450 мм | шт. | 104,72 | 112,05 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-8479 | П-образные, размер 330х550 мм | шт. | 114,42 | 122,43 |
| 301-8480 | П-образные, размер 330х650 мм | шт. | 126,05 | 134,87 |
| 301-8481 | П-образные, размер 330х700 мм | шт. | 132,84 | 142,14 |
| 301-8482 | П-образные, размер 500х350 мм | шт. | 108,60 | 116,20 |
| 301-8483 | П-образные, размер 500х400 мм | шт. | 115,39 | 123,46 |
| 301-8484 | П-образные, размер 500х450 мм | шт. | 118,30 | 126,58 |
| 301-8485 | П-образные, размер 500х550 мм | шт. | 127,99 | 136,95 |
| 301-8486 | П-образные, размер 500х600 мм | шт. | 134,78 | 144,21 |
| 301-8487 | П-образные, размер 500х650 мм | шт. | 137,69 | 147,33 |
| 301-8488 | П-образные, размер 500х700 мм | шт. | 144,48 | 154,59 |
| 301-8489 | П-образные с полочками, размер 330х250 мм | шт. | 153,20 | 163,92 |
| 301-8490 | П-образные с полочками, размер 330х300 мм | шт. | 159,99 | 171,19 |
| 301-8491 | П-образные с полочками, размер 330х350 мм | шт. | 160,96 | 172,23 |
| 301-8492 | П-образные с полочками, размер 330х400 мм | шт. | 167,75 | 179,49 |
| 301-8493 | П-образные с полочками, размер 330х450 мм | шт. | 172,59 | 184,67 |
| 301-8494 | П-образные с полочками, размер 330х500 мм | шт. | 179,38 | 191,93 |
| 301-8495 | П-образные с полочками, размер 330х550 мм | шт. | 182,29 | 195,04 |
| 301-8496 | П-образные с полочками, размер 330х600 мм | шт. | 189,08 | 202,31 |
| 301-8497 | П-образные с полочками, размер 330х650 мм | шт. | 193,93 | 207,50 |
| 301-8498 | П-образные с полочками, размер 330х700 мм | шт. | 200,71 | 214,75 |
| 301-8499 | П-образные с полочками, размер 500х350 мм | шт. | 176,47 | 188,82 |
| 301-8500 | П-образные с полочками, размер 500х400 мм | шт. | 183,26 | 196,08 |
| 301-8501 | П-образные с полочками, размер 500х450 мм | шт. | 186,17 | 199,20 |
| 301-8502 | П-образные с полочками, размер 500х500 мм | шт. | 192,96 | 206,47 |
| 301-8503 | П-образные с полочками, размер 500х550 мм | шт. | 195,87 | 209,58 |
| 301-8504 | П-образные с полочками, размер 500х600 мм | шт. | 202,65 | 216,83 |
| 301-8505 | П-образные с полочками, размер 500х650 мм | шт. | 205,56 | 219,94 |
| 301-8506 | П-образные с полочками, размер 500х700 мм | шт. | 212,35 | 227,22 |
| 301-8507 | М-образные, размер 500х350 мм | шт. | 133,81 | 143,18 |
| 301-8508 | М-образные, размер 500х400 мм | шт. | 144,48 | 154,59 |
| 301-8509 | М-образные, размер 500х450 мм | шт. | 155,14 | 165,99 |
| 301-8510 | М-образные, размер 500х550 мм | шт. | 176,47 | 188,82 |
| 301-8511 | М-образные, размер 500х650 мм | шт. | 203,62 | 217,87 |
| 301-8512 | М-образные, размер 500х700 мм | шт. | 223,02 | 238,63 |
| 301-8513 | М-образные, размер 500х750 мм | шт. | 261,80 | 280,12 |
| 301-8514 | М-образные, размер 500х800 мм | шт. | 300,59 | 321,63 |
| 301-8515 | М-образные, размер 600х350 мм | шт. | 139,63 | 149,40 |
| 301-8516 | М-образные, размер 600х400 мм | шт. | 150,29 | 160,80 |
| 301-8517 | М-образные, размер 600х450 мм | шт. | 160,96 | 172,23 |
| 301-8518 | М-образные, размер 600х550 мм | шт. | 182,29 | 195,04 |
| 301-8519 | М-образные, размер 600х650 мм | шт. | 213,32 | 228,25 |
| 301-8520 | М-образные, размер 600х750 мм | шт. | 271,50 | 290,50 |
| 301-8521 | М-образные, размер 600х800 мм | шт. | 310,28 | 331,99 |
| 301-8522 | М-образные, размер 600х850 мм | шт. | 349,07 | 373,49 |
| 301-8523 | М-образные, размер 600х900 мм | шт. | 387,85 | 414,99 |
| 301-8524 | М-образные с полочками, размер 500х350 мм | шт. | 201,68 | 215,79 |
| 301-8525 | М-образные с полочками, размер 500х400 мм | шт. | 212,35 | 227,22 |
| 301-8526 | М-образные с полочками, размер 500х450 мм | шт. | 223,02 | 238,63 |
| 301-8527 | М-образные с полочками, размер 500х500 мм | шт. | 233,68 | 250,03 |
| 301-8528 | М-образные с полочками, размер 500х550 мм | шт. | 244,35 | 261,45 |
| 301-8529 | М-образные с полочками, размер 500х600 мм | шт. | 255,01 | 272,86 |
| 301-8530 | М-образные с полочками, размер 500х650 мм | шт. | 271,50 | 290,50 |
| 301-8531 | М-образные с полочками, размер 500х700 мм | шт. | 290,89 | 311,24 |
| 301-8532 | М-образные с полочками, размер 500х750 мм | шт. | 329,67 | 352,74 |
| 301-8533 | М-образные с полочками, размер 500х800 мм | шт. | 368,46 | 394,24 |
| 301-8534 | М-образные с полочками, размер 600х350 мм | шт. | 207,50 | 222,02 |
| 301-8535 | М-образные с полочками, размер 600х400 мм | шт. | 218,17 | 233,44 |
| 301-8536 | М-образные с полочками, размер 600х450 мм | шт. | 228,83 | 244,84 |
| 301-8537 | М-образные с полочками, размер 600х500 мм | шт. | 239,50 | 256,26 |
| 301-8538 | М-образные с полочками, размер 600х550 мм | шт. | 250,16 | 267,67 |
| 301-8539 | М-образные с полочками, размер 600х600 мм | шт. | 260,83 | 279,08 |
| 301-8540 | М-образные с полочками, размер 600х650 мм | шт. | 281,19 | 300,87 |
| 301-8541 | М-образные с полочками, размер 600х700 мм | шт. | 300,59 | 321,63 |
| 301-8542 | М-образные с полочками, размер 600х750 мм | шт. | 339,37 | 363,12 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-8543 | М-образные с полочками, размер 600х800 мм | шт. | 378,16 | 404,62 |
| 301-8544 | М-образные с полочками, размер 600х850 мм | шт. | 416,94 | 446,12 |
| 301-8545 | М-образные с полочками, размер 600х900 мм | шт. | 455,73 | 487,62 |
| | Полотенцесушители: | | | |
| 301-5747 | стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм | шт. | 130,35 | 139,47 |
| 301-5748 | стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм | шт. | 129,13 | 138,17 |
| 301-5749 | стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм | шт. | 130,35 | 139,47 |
| 301-5750 | стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм | шт. | 129,13 | 138,17 |
| 301-5751 | стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм | шт. | 121,06 | 129,53 |
| 301-5752 | стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм | шт. | 120,06 | 128,46 |
| 301-5753 | стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм | шт. | 120,06 | 128,46 |
| 301-5754 | стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм | шт. | 118,04 | 126,30 |
| 301-5755 | из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х400 мм | шт. | 262,31 | 280,66 |
| 301-5756 | из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм | шт. | 272,39 | 291,45 |
| 301-5757 | из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм | шт. | 260,29 | 278,50 |
| 301-5758 | из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм | шт. | 234,05 | 250,43 |
| 301-5759 | из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм | шт. | 252,22 | 269,87 |
| 301-0549 | латунные | компл. | 534,59 | 572,00 |
| 301-0550 | с креплениями | компл. | 43,75 | 46,81 |
| 301-1281 | Крепление полотенцесушителя "Телескоп" хромированное, диаметр 25 мм | шт. | 21,18 | 22,66 |
| | **Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт** | | | |
| 301-2025 | Блочки | шт. | 21,32 | 22,81 |
| | Двери стальные для вентиляционных камер: | | | |
| 301-0270 | размером 500х1250 мм | шт. | 208,98 | 223,60 |
| 301-0271 | размером 400х900 мм | шт. | 167,55 | 179,28 |
| 301-1169 | неутепленные размером 1250х500 мм | шт. | 239,71 | 256,49 |
| 301-1170 | неутепленные размером 900х400 мм | шт. | 195,26 | 208,93 |
| 301-1171 | утепленные размером 1250х500 мм | шт. | 307,18 | 328,67 |
| 301-1172 | утепленные размером 900х400 мм | шт. | 215,49 | 230,57 |
| | Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали: | | | |
| 301-0545 | МП-448 | шт. | 1 531,58 | 1 638,76 |
| 301-0546 | ЗПВМ-1 | шт. | 1 236,38 | 1 322,90 |
| 301-0547 | ПВ-2218 | шт. | 913,39 | 977,31 |
| 301-0548 | ПМ-1 | шт. | 1 260,45 | 1 348,65 |
| | Люки герметичные: | | | |
| 301-0688 | неутепленные, размером 600х500 мм | шт. | 1 542,04 | 1 649,95 |
| 301-0689 | утепленные, размером: 600х500 мм | шт. | 1 698,29 | 1 817,14 |
| | **Группа: Приборы печные** | | | |
| 301-1501 | Вьюшки | шт. | 31,32 | 33,51 |
| 301-1500 | Дверки вычистные и поддувальные | шт. | 17,06 | 18,26 |
| 301-1505 | Душники и розетки | шт. | 17,99 | 19,25 |
| 301-1504 | Коробка водогрейная | шт. | 125,24 | 134,01 |
| | Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой: | | | |
| 301-2131 | на угле | компл. | 416,82 | 445,98 |
| 301-2132 | под дрова | компл. | 370,10 | 395,99 |
| 301-1506 | Топочные дверки | шт. | 89,77 | 96,05 |
| 301-1503 | Шкафы духовые | шт. | 94,62 | 101,25 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы** | | | | |
| | Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром: | | | |
| 301-1634 | 50 мм | компл. | 518,14 | 554,40 |
| 301-1635 | 100 мм | компл. | 894,97 | 957,60 |
| 301-1310 | Втулки полихлорвиниловые | шт. | 0,87 | 0,93 |
| 301-3335 | Выпуски цементационные клапанные | шт. | 112,49 | 120,36 |
| 301-8286 | Дюза ЕВРО из пластика с наружной резьбой 50 мм для бетонного бассейна | шт. | 94,12 | 100,70 |
| 301-8287 | Дюза донная из пластика белого цвета с наружной резьбой 50 мм | шт. | 178,38 | 190,86 |
| 301-6689 | Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 10-50 мм | шт. | 3,61 | 3,87 |
| 301-6690 | Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 65-125 мм | шт. | 23,44 | 25,08 |
| 301-6691 | Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 150 мм | шт. | 122,01 | 130,55 |
| 301-3193 | Ковер | шт. | 18,69 | 20,00 |
| 301-8298 | Ковер регулируемый с габаритами 0,24х0,24х0,215 м для клиновых задвижек | шт. | 869,90 | 930,78 |
| 301-8299 | Плита опорная ковера Hawle 3481 диаметром 340 мм | шт. | 201,73 | 215,84 |
| 301-3241 | Колпачки типа К-440 | 1000 шт. | 133,00 | 142,31 |
| 301-8303 | Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 2000 мм | шт. | 2 850,64 | 3 050,13 |
| 301-8304 | Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 3000 мм | шт. | 4 067,94 | 4 352,62 |
| 301-8609 | Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 105° | шт. | 6,20 | 6,63 |
| 301-8610 | Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 100° | шт. | 12,12 | 12,96 |
| 301-1193 | Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали | кг | 7,96 | 8,52 |
| 301-1223 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | компл. | 52,35 | 56,01 |
| 301-8396 | Манометр сигнализирующий ДМ (ДВ, ДА) 2005 Сг диаметром 160 мм | шт. | 368,46 | 394,24 |
| 301-1262 | Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг | шт. | 280,38 | 300,00 |
| | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: | | | |
| 301-1465 | МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 | компл. | 61,68 | 65,99 |
| 301-1466 | МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном | компл. | 68,23 | 73,00 |
| 301-8311 | МП-3У диаметром 100 мм | шт. | 159,58 | 170,75 |
| 301-8395 | МП4-У диаметром 160 мм | шт. | 173,19 | 185,31 |
| 301-1749 | Механизм исполнительный МЭО-0,63 | шт. | 2 490,14 | 2 664,40 |
| 301-1378 | Монтажная плита одинарная | шт. | 15,33 | 16,40 |
| 301-1379 | Монтажная плита двойная | шт. | 24,49 | 26,20 |
| 301-8300 | Маховик для затвора диаметром условного прохода 400-1200 мм | шт. | 2 597,45 | 2 779,22 |
| 301-8310 | Лестница для спуска в бассейн (5 ступеней) | шт. | 4 176,36 | 4 468,62 |
| 301-3242 | Наконечники ½" | 10 шт. | 56,25 | 60,19 |
| | Накладка декоративная "BAXI": | | | |
| 301-3338 | на наружную часть стены для раздельных труб диаметром 80 мм | шт. | 63,73 | 68,19 |
| 301-3339 | на наружную часть стены для раздельных труб диаметром 100 мм | шт. | 69,08 | 73,91 |
| 301-3340 | на внутреннюю часть стены для раздельных труб диаметром 100 мм | шт. | 69,08 | 73,91 |
| 301-8461 | Панель декоративная BYCQ140CW1 | шт. | 3 626,73 | 3 880,53 |
| | Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером: | | | |
| 301-1728 | 400х300 мм | кг | 11,22 | 12,01 |
| 301-1729 | 700х600 мм | кг | 9,35 | 10,01 |
| 301-1730 | 1200х900 мм | кг | 8,33 | 8,91 |
| 301-7669 | Панель клеммная для монтажа регулятора температуры типа ECL COMFORT | шт. | 910,00 | 973,68 |
| 301-0041 | Патрубки | 10 шт. | 260,14 | 278,35 |
| 301-0042 | Патрубки стальные | м | 30,65 | 32,79 |
| | Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP): | | | |
| 301-8603 | для монтажа одной водорозетки | шт. | 15,58 | 16,67 |
| 301-8604 | для наружного монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм | шт. | 20,04 | 21,44 |
| 301-8605 | для скрытого монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм | шт. | 22,93 | 24,53 |
| 301-8606 | для раковины с межосевым расстоянием 80 мм | шт. | 14,16 | 15,15 |
| 301-8607 | для смесителя с межосевым расстоянием 150 мм | шт. | 17,70 | 18,94 |
| 301-8608 | для радиатора с межосевым расстоянием 500 мм | шт. | 28,32 | 30,30 |
| | Решетка переливная пластиковая для бассейна: | | | |
| 301-8436 | Kripsol MR 2034.C размером 195х34 мм | п.м | 202,49 | 216,66 |
| 301-8437 | Kripsol MR 2534.C размером 245х34 мм | п.м | 229,05 | 245,08 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-8438 | Kripsol MR 3034.C размером 295х34 мм | п.м | 241,74 | 258,66 |
| 301-8462 | Рефнет-разветвитель KHRQ22M20T | шт. | 946,10 | 1 012,31 |
| 301-8463 | Рефнет-разветвитель KHRQ22M29T | шт. | 989,72 | 1 058,98 |
| 301-8464 | Рефнет-разветвитель KHRQ22M64T | шт. | 1 207,04 | 1 291,50 |
| 301-0610 | Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали | шт. | 7,77 | 8,31 |
| 301-8288 | Скиммер ЕВРО со скиммваком и декоративной рамкой | компл. | 1 169,41 | 1 251,24 |
| 301-8289 | Сток донный из ABS-пластика диаметром 280 мм с фланцем и уплотнениями для бетонных бассейнов | компл. | 509,48 | 545,13 |
| 301-8329 | Сток донный ЕВРО (рамка из пластика размером 355х355 мм), подключение трубы диаметром 110 мм | шт. | 2 203,11 | 2 357,28 |
| 301-8473 | Слив донный Astral из полиэстра и стекловолокна производительностью 27 м³/час, размером 355х355 мм, диаметром 90 мм | шт. | 4 499,77 | 4 814,67 |
| 301-8330 | Элемент сливной ЕВРО (рама размером 152х78 мм), подключение трубы диаметром 63 мм | шт. | 104,85 | 112,19 |
| 301-8290 | Труба-проход бронзовая через стену для бетонных бассейнов диаметром 100 мм | шт. | 675,93 | 723,23 |
| 301-8447 | Труба проходная из нержавеющей стали для бассейнов длиной 350 мм, диаметром 63 мм | шт. | 941,24 | 1 007,11 |
| 301-8435 | Форсунка донная регулируемая Аквасектор из нержавеющей стали для подачи воды в бассейны с расходом 9 м³/час | шт. | 748,09 | 800,45 |
| 301-7387 | Сигнализатор загазованности САКЗ-М-3 | шт. | 2 925,00 | 3 129,70 |
| 301-1467 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе | компл. | 116,82 | 124,99 |
| 301-7276 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 100 мм) до 160 град С в оправе | компл. | 327,17 | 350,06 |
| 301-7277 | Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 160 мм) до 160 град С в оправе | компл. | 490,75 | 525,10 |
| 301-7278 | Термометр стеклянный ртутный электроконтактный типа ТПК (ножка 80-250 мм) до 300 град С | компл. | 183,52 | 196,36 |
| 301-7279 | Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), с запорным клапаном | компл. | 176,06 | 188,38 |
| 301-6832 | Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С) | шт. | 259,69 | 277,86 |
| 301-7171 | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5) | компл. | 119,36 | 127,71 |
| 301-7172 | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5) | компл. | 48,85 | 52,26 |
| 301-7173 | Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 150 мм (класс точности 1,5) | компл. | 70,90 | 75,86 |
| 301-7174 | Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 100 мм | компл. | 195,85 | 209,56 |
| 301-7175 | Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 200 мм | компл. | 215,42 | 230,50 |
| 301-7176 | Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 300 мм | компл. | 235,01 | 251,46 |
| 301-7177 | Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 100 мм | компл. | 130,56 | 139,70 |
| 301-7178 | Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 200 мм | компл. | 143,62 | 153,67 |
| 301-7179 | Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части 300 мм | компл. | 156,68 | 167,65 |
| | Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²): | | | |
| 301-7367 | ГЗ-6,3-10-100 | шт. | 134,28 | 143,68 |
| 301-7368 | ГЗ-6,3-10-200 | шт. | 136,21 | 145,74 |
| 301-7369 | ГЗ-6,3-10-300 | шт. | 138,18 | 147,85 |
| | Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), длиной монтажной части: | | | |
| 301-7332 | 100 мм | компл. | 387,92 | 415,07 |
| 301-7333 | 200 мм | компл. | 402,84 | 431,03 |
| 301-7334 | 300 мм | компл. | 414,78 | 443,80 |
| 301-6692 | Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, М длиной 1 м | шт. | 70,89 | 75,85 |
| 301-6693 | Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, М длиной 5 м | шт. | 188,20 | 201,37 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3281 | Трубка контрольная | компл. | 89,06 | 95,29 |
| | Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP): | | | |
| 301-8589 | Т-образная, размером 15-Т300 х 16 (2,2) мм | шт. | 118,97 | 127,30 |
| 301-8590 | Т-образная, размером 15-Т300 х 20 (2,8) мм | шт. | 152,54 | 163,21 |
| 301-8591 | Т-образная, размером 15-Т300 х 25 (3,5) мм | шт. | 162,55 | 173,92 |
| 301-8592 | Т-образная, размером 15-Т300 х 32 (4,4) мм | шт. | 205,55 | 219,93 |
| 301-8593 | Т-образная, размером 15-Т800 х 16 (2,2) мм | шт. | 183,17 | 195,99 |
| 301-8594 | Т-образная, размером 15-Т800 х 20 (2,8) мм | шт. | 217,33 | 232,54 |
| 301-8595 | Т-образная, размером 15-Т800 х 25 (3,5) мм | шт. | 229,70 | 245,78 |
| 301-8596 | Т-образная, размером 15-Т800 х 32 (4,4) мм | шт. | 272,10 | 291,14 |
| 301-8597 | Г-образная, размером 15-L300 х 16 (2,2) мм | шт. | 85,40 | 91,37 |
| 301-8598 | Г-образная, размером 15-L300 х 20 (2,8) мм | шт. | 90,11 | 96,42 |
| 301-8599 | Г-образная, размером 15-L800 х 16 (2,2) мм | шт. | 144,89 | 155,03 |
| 301-8600 | Г-образная, размером 15-L800 х 20 (2,8) мм | шт. | 150,19 | 160,70 |
| 301-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 8,89 | 9,52 |
| 301-1348 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм | м | 6,98 | 7,47 |
| 301-1349 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм | м | 9,42 | 10,08 |
| 301-8601 | Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером ½х60 мм | шт. | 36,85 | 39,43 |
| 301-8602 | Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером ½х70 мм | шт. | 40,20 | 43,01 |
| 301-6687 | Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 15-25 мм | шт. | 30,95 | 33,12 |
| 301-6688 | Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 32-50 мм | шт. | 43,27 | 46,30 |
| 301-1464 | Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см²) с водоуказательным стеклом, номер 2 | компл. | 392,87 | 420,36 |
| 301-7408 | Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 12кч11бк № 2 | шт. | 410,96 | 439,72 |
| 301-7409 | Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 12кч11бк № 4 | шт. | 415,53 | 444,61 |
| 301-7410 | Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 12кч11бк № 5 | шт. | 429,22 | 459,26 |
| 301-7411 | Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 12кч11бк № 6 | шт. | 449,73 | 481,21 |
| 301-7412 | Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 12кч11бк № 8 | шт. | 465,75 | 498,34 |
| 301-8691 | Датчик уровня жидкости кондуктометрический ДУ.4-0,5 | шт. | 3 652,35 | 3 907,95 |
| 301-7547 | Датчик-реле уровня РОС-301 | шт. | 1 350,12 | 1 444,61 |
| | Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см²): | | | |
| 301-7413 | 12с13бк диаметром 20 мм | шт. | 461,19 | 493,47 |
| 301-7414 | 12нж13бк диаметром 20 мм | шт. | 1 027,40 | 1 099,29 |
| 301-7415 | 12нж13бк4 диаметром 20 мм | шт. | 1 393,47 | 1 490,99 |
| 301-7416 | 12нж13бк16 диаметром 20 мм | шт. | 2 157,73 | 2 308,73 |
| 301-0910 | Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное | шт. | 404,73 | 433,05 |
| 301-7165 | Устройство отборное давления ЗК14 | шт. | 470,41 | 503,33 |
| 301-7166 | Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ | шт. | 61,47 | 65,77 |
| 301-8337 | Датчик-реле давления ДЕМ 102 манометрический с разъемом и приемкой регистра | шт. | 523,10 | 559,70 |
| 301-8615 | Датчик-реле разности давления ДЕМ 202-1-01-2 | шт. | 686,45 | 734,49 |
| 301-8338 | Датчик-реле давления ДРД-1, ДРД-6 | шт. | 413,63 | 442,58 |
| 301-8614 | Датчик-реле давления ДД-1,6 | шт. | 548,72 | 587,12 |
| | Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм): | | | |
| 301-0473 | 0,0025 жуз | шт. | 428,17 | 458,13 |
| 301-0474 | 0,004 жуз | шт. | 428,17 | 458,13 |
| 301-0479 | 0,0063 жуз | шт. | 428,17 | 458,13 |
| 301-0683 | 0,063 гуз | шт. | 428,17 | 458,13 |
| 301-0684 | 0,1 гуз | шт. | 428,17 | 458,13 |
| 301-0685 | 0,16 гуз | шт. | 428,17 | 458,13 |
| 301-0686 | 0,25 гуз | шт. | 428,17 | 458,13 |
| | Расходомер индукционный, марка: | | | |
| 301-0940 | ИПРЭ – 7 (Т) - 20 | шт. | 5 133,83 | 5 493,10 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0941 | ИПРЭ – 7 (Т) – 32 | шт. | 5 367,03 | 5 742,61 |
| 301-0942 | ИПРЭ – 7 (Т) – 40 | шт. | 5 736,95 | 6 138,42 |
| 301-0943 | ИПРЭ – 7 (Т) – 50 | шт. | 5 782,53 | 6 187,19 |
| 301-0944 | ИПРЭ – 7 (Т) – 80 | шт. | 5 823,28 | 6 230,79 |
| 301-0945 | ИПРЭ – 7 (Т) – 100 | шт. | 6 525,83 | 6 982,51 |
| 301-0946 | ИПРЭ – 7 (Т) – 150 | шт. | 9 281,74 | 9 931,28 |
| 301-0947 | ИПРЭ – 7 (Т) - 200 | шт. | 12 068,73 | 12 913,30 |
| | Расходомер ультразвуковой, марка: | | | |
| 301-6546 | ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 15 мм | шт. | 1 735,40 | 1 856,84 |
| 301-6547 | ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 20 мм | шт. | 1 834,78 | 1 963,17 |
| 301-6548 | ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 25 мм | шт. | 3 404,66 | 3 642,92 |
| 301-6549 | ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 40 мм | шт. | 4 786,34 | 5 121,29 |
| 301-6550 | ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 50 мм | шт. | 7 350,62 | 7 865,02 |
| 301-6551 | ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 65 мм | шт. | 9 672,05 | 10 348,90 |
| 301-6552 | ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 80 мм | шт. | 10 887,89 | 11 649,83 |
| 301-6553 | ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 100 мм | шт. | 13 253,42 | 14 180,90 |
| 301-7385 | Днепр-7 | шт. | 6 247,81 | 6 685,03 |
| | Расходомер электромагнитный, марка: | | | |
| 301-6554 | ПРЭМ диаметр 20 мм, с монтажным комплектом | компл. | 3 618,01 | 3 871,20 |
| 301-6555 | ПРЭМ диаметр 32 мм, с монтажным комплектом | компл. | 4 040,37 | 4 323,12 |
| 301-6556 | ПРЭМ диаметр 40 мм, с монтажным комплектом | компл. | 4 338,51 | 4 642,12 |
| 301-6557 | ПРЭМ диаметр 50 мм, с монтажным комплектом | компл. | 4 860,25 | 5 200,37 |
| 301-6558 | ПРЭМ диаметр 65 мм, с монтажным комплектом | компл. | 5 512,42 | 5 898,18 |
| 301-6559 | ПРЭМ диаметр 80 мм, с монтажным комплектом | компл. | 5 515,53 | 5 901,51 |
| 301-6560 | ПРЭМ диаметр 100 мм, с монтажным комплектом | компл. | 5 791,93 | 6 197,24 |
| 301-6561 | ПРЭМ диаметр 150 мм, с монтажным комплектом | компл. | 7 944,10 | 8 500,03 |
| | Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение): | | | |
| 301-8376 | ЭРСВ-450Л диаметром 20 мм | шт. | 5 068,49 | 5 423,19 |
| 301-8377 | ЭРСВ-450Л диаметром 32 мм | шт. | 5 527,40 | 5 914,20 |
| 301-8378 | ЭРСВ-450Л диаметром 50 мм | шт. | 6 308,22 | 6 749,67 |
| 301-8410 | Расходомер-счетчик ультразвуковой одноканальный "Взлет МР" УРСВ-510П | шт. | 11 742,51 | 12 564,25 |
| 301-6684 | Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter Venturi | шт. | 25 548,32 | 27 336,19 |
| 301-6685 | Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter S | шт. | 16 216,48 | 17 351,31 |
| | Арматура присоединительная КПА: | | | |
| 301-8420 | СБЛ3,3-50/20/50 | компл. | 1 294,52 | 1 385,11 |
| 301-8421 | СБЛ3,3-65/32/65 | компл. | 1 445,21 | 1 546,35 |
| 301-8422 | СБЛ3,3-80/50/80 | компл. | 1 760,27 | 1 883,45 |
| 301-6686 | Порт-шаровый кран для использования расходомера BROEN BALLOREX Flowmeter S на обычном трубопроводе | шт. | 175,52 | 187,80 |
| | Сушилка для рук: | | | |
| 301-7113 | в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт | шт. | 254,24 | 272,03 |
| 301-7114 | в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт | шт. | 310,74 | 332,49 |
| 301-7115 | в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт | шт. | 423,73 | 453,38 |
| 301-7116 | в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт | шт. | 324,86 | 347,60 |
| 301-7117 | в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт | шт. | 381,36 | 408,05 |
| 301-7118 | в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт | шт. | 494,35 | 528,94 |
| 301-7119 | в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт | шт. | 466,10 | 498,72 |
| 301-7120 | в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт | шт. | 522,60 | 559,17 |
| 301-7121 | в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт | шт. | 635,59 | 680,06 |
| 301-7122 | Фен, мощностью 1 кВт, на 4 режима (ударопрочный пластиковый корпус, гибкий растягивающийся до 1,5 м планг с вращающейся насадкой или кабель, защитный температурный ограничитель) | шт. | 282,49 | 302,26 |
| | Счетчик тепла, марка: | | | |
| 301-0950 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 10 мм | шт. | 3 920,93 | 4 195,32 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0951 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 15 мм | шт. | 3 920,93 | 4 195,32 |
| 301-0952 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 20 мм | шт. | 3 920,93 | 4 195,32 |
| 301-0953 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 25 мм | шт. | 3 978,94 | 4 257,39 |
| 301-0954 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 32 мм | шт. | 4 036,94 | 4 319,45 |
| 301-0955 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 40 мм | шт. | 4 169,78 | 4 461,58 |
| 301-0956 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 50 мм | шт. | 4 309,97 | 4 611,58 |
| 301-0957 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 65 мм | шт. | 4 554,21 | 4 872,92 |
| 301-0958 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 80 мм | шт. | 4 776,58 | 5 110,84 |
| 301-0959 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 100 мм | шт. | 5 114,96 | 5 472,90 |
| 301-0960 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 150 мм | шт. | 5 501,69 | 5 886,70 |
| 301-0961 | ТСР - 031, диаметр условного прохода 200 мм | шт. | 8 585,85 | 9 186,69 |
| 301-6828 | Теплосчетчик СТК-Multidata в комплекте с ВМГИ-50, Pt-500 | компл. | 14 400,00 | 15 407,71 |
| 301-7384 | Регистратор параметров теплопотребления РПТ-АМ | шт. | 2 155,81 | 2 306,67 |
| | Теплосчетчик тахометрический, марка: | | | |
| 301-6480 | СТ-3 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ- 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 4 566,46 | 4 886,02 |
| 301-6481 | СТ-3 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 4 644,10 | 4 969,09 |
| 301-6482 | СТ-3 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 5 452,80 | 5 834,39 |
| 301-6483 | СТ-3 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 5 459,32 | 5 841,37 |
| 301-6484 | СТ-3 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 5 540,99 | 5 928,75 |
| 301-6485 | СТ-3 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 6 181,37 | 6 613,95 |
| 301-6486 | СТ-3 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 6 362,73 | 6 807,99 |
| 301-6487 | СТ-3 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 6 486,96 | 6 940,92 |
| 301-6488 | СТ-3 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 6 619,25 | 7 082,46 |
| 301-6489 | СТ-3 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 6 817,08 | 7 294,14 |
| 301-6490 | СТ-3 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 8 500,31 | 9 095,17 |
| 301-6491 | СТ-3 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 10 189,75 | 10 902,83 |
| 301-6492 | СТ-3 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 11 446,58 | 12 247,61 |
| 301-6493 | СТ-10 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 2 244,72 | 2 401,80 |
| 301-6494 | СТ-10 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 2 375,45 | 2 541,69 |
| 301-6495 | СТ-10 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 3 130,75 | 3 349,84 |
| 301-6496 | СТ-10 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 3 137,58 | 3 357,15 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-6497 | СТ-10 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 3 453,11 | 3 694,76 |
| 301-6498 | СТ-10 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 3 856,83 | 4 126,73 |
| 301-6499 | СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 4 040,99 | 4 323,78 |
| 301-6500 | СТ-10 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 4 165,22 | 4 456,71 |
| 301-6501 | СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 4 297,20 | 4 597,92 |
| 301-6502 | СТ-10 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 4 495,34 | 4 809,92 |
| 301-6503 | СТ-10 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 6 178,57 | 6 610,95 |
| 301-6504 | СТ-10 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 7 868,01 | 8 418,61 |
| 301-6505 | СТ-10 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 9 124,53 | 9 763,06 |
| 301-6506 | ТСК-7 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 3 354,35 | 3 589,08 |
| 301-6507 | ТСК-7 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 3 396,27 | 3 633,94 |
| 301-6508 | ТСК-7 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 4 490,37 | 4 804,61 |
| 301-6509 | ТСК-7 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 4 554,35 | 4 873,06 |
| 301-6510 | ТСК-7 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 4 677,95 | 5 005,31 |
| 301-6511 | ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 5 112,42 | 5 470,19 |
| 301-6512 | ТСК-7 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 5 190,06 | 5 553,26 |
| 301-6513 | ТСК-7 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 5 413,35 | 5 792,17 |
| 301-6514 | ТСК-7 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 5 442,55 | 5 823,41 |
| 301-6515 | ТСК-7 диаметр 125 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 5 467,08 | 5 849,67 |
| 301-6516 | ТСК-7 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 6 850,31 | 7 329,70 |
| 301-6517 | ТСК-7 диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2шт.) | компл. | 8 711,80 | 9 321,45 |
| 301-6518 | ТСК-7 диаметр 250 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 10 609,01 | 11 351,43 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Теплосчетчик ультразвуковой, марка: | | | |
| 301-6538 | СТ-10 диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 3 036,02 | 3 248,48 |
| 301-6539 | СТ-10 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 3 135,71 | 3 355,15 |
| 301-6540 | СТ-10 диаметр 25 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 4 705,28 | 5 034,56 |
| 301-6541 | СТ-10 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 6 086,96 | 6 512,92 |
| 301-6542 | СТ-10 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 8 651,55 | 9 256,99 |
| 301-6543 | СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 10 972,67 | 11 740,54 |
| 301-6544 | СТ-10 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 12 188,51 | 13 041,47 |
| 301-6545 | СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 14 554,04 | 15 572,53 |
| 301-6575 | ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 5 422,36 | 5 801,82 |
| 301-6576 | ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 5 770,19 | 6 173,99 |
| 301-6577 | ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 6 720,50 | 7 190,80 |
| 301-6578 | ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 7 571,43 | 8 101,28 |
| | Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка: | | | |
| 301-6519 | ТСК-7 диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 6 689,44 | 7 157,56 |
| 301-6520 | ТСК-7 диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 7 111,80 | 7 609,49 |
| 301-6521 | ТСК-7 диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 7 409,94 | 7 928,49 |
| 301-6522 | ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 7 512,42 | 8 038,14 |
| 301-6523 | ТСК-7 диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 7 978,26 | 8 536,57 |
| 301-6524 | ТСК-7 диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 8 664,60 | 9 270,95 |
| 301-6525 | ТСК-7 диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 8 863,35 | 9 483,60 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-6526 | ТСК-7 диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 11 015,53 | 11 786,40 |
| 301-6527 | МКТС диаметр 15 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 7 723,60 | 8 264,10 |
| 301-6528 | МКТС диаметр 20 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 7 857,14 | 8 406,98 |
| 301-6529 | МКТС диаметр 32 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 8 074,53 | 8 639,58 |
| 301-6530 | МКТС диаметр 40 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 8 288,82 | 8 868,87 |
| 301-6531 | МКТС диаметр 50 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 8 664,60 | 9 270,95 |
| 301-6532 | МКТС диаметр 65 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 9 201,86 | 9 845,81 |
| 301-6533 | МКТС диаметр 80 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 9 829,19 | 10 517,04 |
| 301-6534 | МКТС диаметр 100 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 10 450,31 | 11 181,63 |
| 301-6535 | МКТС диаметр 150 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 12 065,22 | 12 909,55 |
| 301-6536 | МКТС диаметр 200 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 15 900,62 | 17 013,35 |
| 301-6537 | МКТС диаметр 300 мм (в комплекте: вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.) | компл. | 22 111,80 | 23 659,19 |
| | Теплосчетчик электромагнитный, марка: | | | |
| 301-8400 | ТЭМ-104 диаметр 15 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 10 128,78 | 10 837,59 |
| 301-8401 | ТЭМ-104 диаметр 25 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 10 223,38 | 10 938,82 |
| 301-8402 | ТЭМ-104 диаметр 32 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 11 005,76 | 11 775,94 |
| 301-8403 | ТЭМ-104 диаметр 50 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 12 319,42 | 13 181,53 |
| 301-8404 | ТЭМ-104 диаметр 25 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 11 487,05 | 12 290,92 |
| 301-8405 | ТЭМ-104 диаметр 32 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 12 281,29 | 13 140,73 |
| 301-8406 | ТЭМ-104 диаметр 50 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 13 661,15 | 14 617,16 |
| 301-8407 | ТЭМ-104 диаметр 80 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 15 309,71 | 16 381,09 |
| 301-8408 | ТЭМ-104 диаметр 100 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 16 127,70 | 17 256,32 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-8409 | ТЭМ-104 диаметр 150 мм, фланцевое исполнение (в комплекте: измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.) | компл. | 21 455,76 | 22 957,23 |
| | Тепловычислитель энергозависимый, марка: | | | |
| 301-0898 | ТСРВ-032, 3 канала выхода | шт. | 1 353,57 | 1 448,29 |
| 301-0899 | ТСРВ-023, 6 каналов выхода | шт. | 2 629,75 | 2 813,78 |
| 301-0900 | ТСРВ-024, 9 каналов выхода | шт. | 2 895,65 | 3 098,29 |
| 301-8379 | Тепловычислитель ВКТ-5 | шт. | 3 496,89 | 3 741,60 |
| 301-8380 | Тепловычислитель ВКТ-7-01 | шт. | 1 389,23 | 1 486,45 |
| 301-8381 | Тепловычислитель ВКТ-7-03 | шт. | 1 861,28 | 1 991,53 |
| | Термопреобразователи сопротивления, марка: | | | |
| 301-0787 | «Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 70 мм (согласованная пара) | шт. | 310,34 | 332,06 |
| 301-0788 | «Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 98 мм (согласованная пара) | шт. | 325,85 | 348,66 |
| 301-0789 | «Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 133 мм (согласованная пара) | шт. | 345,62 | 369,81 |
| 301-0790 | «Взлет ТПС», Pt500, Pt100, монтажная длина 223 мм (согласованная пара) | шт. | 368,32 | 394,10 |
| 301-8429 | Датчик потока Pahlen | шт. | 1 804,04 | 1 930,29 |
| 301-7169 | Датчик температуры наружного воздуха ESMT с длиной трубки 100 мм | шт. | 769,74 | 823,61 |
| 301-7170 | Датчик температуры погружной ESMU с длиной трубки 100 мм | шт. | 1 262,00 | 1 350,32 |
| 301-7589 | Гильза для погружного датчика температуры длиной 100 мм | шт. | 672,52 | 719,58 |
| 301-7539 | Датчик температуры в помещении ESM-10 | шт. | 628,21 | 672,17 |
| 301-7548 | Датчик температуры поверхностный TG-A130 | шт. | 207,27 | 221,78 |
| 301-7549 | Датчик температуры канальный TG-K330 | шт. | 199,31 | 213,26 |
| 301-7763 | Датчик температуры комнатный TG-R 430 | шт. | 332,84 | 356,13 |
| 301-7964 | Датчик температуры канальный ST-K1/PT1000, размером 65х235х50 мм | шт. | 696,68 | 745,44 |
| 301-8692 | Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с термодатчиком наружного воздуха ТС125-50М | компл. | 108,53 | 116,13 |
| 301-8693 | Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с датчиком температуры погружным ESM11 | компл. | 628,21 | 672,17 |
| 301-7765 | Регулятор температуры симисторный Pulser, настенный, максимальная нагрузка 3,6 кВт | шт. | 804,23 | 860,51 |
| 301-7550 | Регулятор температуры электронный Pulser 220 | шт. | 2 383,30 | 2 550,08 |
| 301-8316 | Регулятор температуры электронный с таймером ECL Comfort 110 | шт. | 6 408,76 | 6 857,25 |
| 301-8317 | Регулятор температуры электронный ECL Comfort 310 (230 В) с ключом приложения для контроллера ECL | компл. | 15 351,73 | 16 426,04 |
| 301-7551 | Регулятор температуры воздуха AQUA 230TF/D | шт. | 1 942,48 | 2 078,41 |
| 301-7846 | Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 15 мм | шт. | 2 840,00 | 3 038,74 |
| 301-7847 | Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 20 мм | шт. | 3 038,40 | 3 251,03 |
| 301-7766 | Ключ электронный А266 для регулирования температуры в контуре отопления и горячего водоснабжения | шт. | 1 785,23 | 1 910,16 |
| 301-7767 | Ключ электронный А230 для регулирования температуры в контуре теплоснабжения или холодоснабжения | шт. | 1 071,14 | 1 146,10 |
| 301-8320 | Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-1,2,4 М1 | шт. | 364,40 | 389,91 |
| 301-8467 | Гребенка из инструментальной стали 1" для напольного отопления с измерителем расхода и регулирующимими вставками | шт. | 1 912,29 | 2 046,11 |
| 301-8468 | Станция регулирующая "Regufloor H" для присоединения стальной гребенки диаметром 25 мм | шт. | 3 300,37 | 3 531,33 |
| 301-8465 | Ниппель двойной R ¾"НР x G ¾"НР из латуни, никелированный | шт. | 31,69 | 33,90 |
| | Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: | | | |
| 301-8573 | ½" | шт. | 5,65 | 6,05 |
| 301-8574 | ¾" | шт. | 8,60 | 9,20 |
| 301-8575 | 1" | шт. | 15,23 | 16,30 |
| | Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: | | | |
| 301-8576 | ¾"х½" | шт. | 8,84 | 9,46 |
| 301-8577 | 1"х½" | шт. | 14,00 | 14,98 |
| 301-8578 | 1"х¾" | шт. | 13,51 | 14,45 |
| 301-8579 | 1 ¼"х¾" | шт. | 21,13 | 22,61 |
| 301-8580 | 1 ¼"х1" | шт. | 24,07 | 25,76 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-8581 | 1 ½"х1" | шт. | 30,70 | 32,84 |
| | Ниппель редукционный, марка: | | | |
| 301-0962 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 20/16 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 7,87 | 8,43 |
| 301-0963 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/16 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 13,75 | 14,71 |
| 301-0964 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 25/20 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 9,22 | 9,86 |
| 301-0965 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/20 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 38,62 | 41,32 |
| 301-0966 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 32/25 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 20,89 | 22,35 |
| 301-0967 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/25 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 48,20 | 51,57 |
| 301-0968 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 40/32 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 28,76 | 30,77 |
| 301-0969 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром R50/25 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 66,47 | 71,12 |
| 301-0970 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/32 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 53,81 | 57,58 |
| 301-0971 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 50/40 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 33,73 | 36,09 |
| 301-0972 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром R63/32 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 113,32 | 121,25 |
| 301-0973 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/40 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 94,15 | 100,74 |
| 301-0974 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 63/50 мм, рабочим давлением 25 атм | шт. | 51,19 | 54,77 |
| 301-0975 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром R75/40 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 171,11 | 183,08 |
| 301-0976 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/50 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 154,92 | 165,76 |
| 301-0977 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 75/63 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 127,70 | 136,64 |
| 301-0978 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром R90/50 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 250,79 | 268,34 |
| 301-0979 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/63 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 219,50 | 234,87 |
| 301-0992 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 90/75 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 160,62 | 171,86 |
| 301-0993 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/63 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 265,26 | 283,83 |
| 301-0994 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/75 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 271,77 | 290,79 |
| 301-0995 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 110/90 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 497,06 | 531,85 |
| 301-0996 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/90 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 541,74 | 579,66 |
| 301-0997 | "Friatherm starr PVC-C" диаметром 160/110 мм, рабочим давлением 16 атм | шт. | 541,74 | 579,66 |
| | Ниппель редукционный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., диаметром: | | | |
| 301-1353 | 20/16 мм | шт. | 3,60 | 3,86 |
| 301-1354 | 25/20 мм | шт. | 4,24 | 4,54 |
| 301-1355 | 32/20 мм | шт. | 6,36 | 6,80 |
| 301-1356 | 32/25 мм | шт. | 11,23 | 12,02 |
| 301-1357 | 40/25 мм | шт. | 13,35 | 14,28 |
| 301-1358 | 40/32 мм | шт. | 14,41 | 15,42 |
| 301-1359 | 50/32 мм | шт. | 15,25 | 16,32 |
| 301-1360 | 50/40 мм | шт. | 16,95 | 18,14 |
| 301-1361 | 63/40 мм | шт. | 28,60 | 30,60 |
| 301-1362 | 63/50 мм | шт. | 38,14 | 40,81 |
| 301-1363 | 75/50 мм | шт. | 58,26 | 62,33 |
| 301-1364 | 75/63 мм | шт. | 58,26 | 62,33 |
| 301-1365 | 90/75 мм | шт. | 149,36 | 159,81 |
| 301-1366 | 110/90 мм | шт. | 273,31 | 292,43 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-8469 | Отвод направляющий для трубы из пластмассы диаметром 14 и 16 мм (набор 10 шт.) | компл. | 173,78 | 185,95 |
| 301-8470 | Набор присоединительный со стяжными кольцами "Ofix K" с наружной резьбой для полиэтиленовых труб диаметром 16х2 мм с накидной никелированной гайкой | шт. | 35,38 | 37,85 |
| 301-8471 | Набор присоединительный со стяжными кольцами "Ofix K" с наружной резьбой для полиэтиленовых труб диаметром 16х2 мм с накидной латунной гайкой без покрытия | шт. | 29,53 | 31,60 |
| 301-8472 | Маркер для установки влагомера (набор 5 шт.) | компл. | 138,24 | 147,91 |
| | Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: | | | |
| 301-8582 | ¾"х½" | шт. | 6,14 | 6,57 |
| 301-8583 | 1"х½" | шт. | 11,55 | 12,36 |
| 301-8584 | 1"х¾" | шт. | 10,07 | 10,77 |
| 301-8585 | 1 ¼"х¾" | шт. | 22,60 | 24,18 |
| 301-8586 | 1 ¼"х1" | шт. | 15,97 | 17,09 |
| 301-8587 | 1 ½"х1" | шт. | 26,28 | 28,12 |
| 301-8588 | Цанга универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для медной трубки диаметром 15 мм | шт. | 6,63 | 7,09 |
| 301-3344 | Шатунно-поршневая группа ФВ-6 | шт. | 1 531,08 | 1 638,22 |
| 301-8466 | Шкаф коллекторный для скрытой установки из оцинкованной стали глубиной 115/180 мм, внутренней шириной 1200 мм, высотой 760/885 мм | шт. | 2 182,97 | 2 335,74 |
| 301-8626 | Шкаф коллекторный накладной Uponor шириной 785 мм | шт. | 2 393,27 | 2 560,75 |
| 301-6826 | Шкаф электромонтажный для ВКТ-7 в сборе | шт. | 605,59 | 647,97 |
| 301-8627 | Шток телескопический глубиной заложения трубы 1400-1800 мм диаметром 200 мм | шт. | 1 397,99 | 1 495,82 |
| | Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром: | | | |
| 301-8301 | 50-100 мм | шт. | 1 245,43 | 1 332,59 |
| 301-8302 | 300 мм | шт. | 1 909,07 | 2 042,66 |
| | **Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа** | | | |
| 301-3361 | Водный раствор нитрата и карбоната | м³ | 42,83 | 45,83 |
| 301-1307 | Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм | шт. | 2,19 | 2,35 |
| 301-1313 | Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером ½х½ | шт. | 112,91 | 120,81 |
| 301-1194 | Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм | 100 шт. | 1 070,86 | 1 145,80 |
| | Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна: | | | |
| 301-0483 | 135 мм | 100 шт. | 883,90 | 945,75 |
| 301-0484 | 165 мм | 100 шт. | 1 125,83 | 1 204,62 |
| | Кронштейны для крепления радиаторов: | | | |
| 301-0486 | к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм | 100 шт. | 284,04 | 303,92 |
| 301-1195 | к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм | 100 шт. | 168,87 | 180,68 |
| 301-1196 | к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм | 100 шт. | 175,21 | 187,48 |
| 301-0485 | к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм | 100 шт. | 254,38 | 272,18 |
| 301-1225 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | компл. | 23,12 | 24,74 |
| 301-1686 | Крюки для крепления радиаторов МС-140 | шт. | 7,24 | 7,74 |
| | Радиаторы отопительные чугунные марка: | | | |
| 301-0833 | МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм | кВт | 280,00 | 299,59 |
| 301-0555 | МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 302,56 | 323,74 |
| 301-0556 | МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | кВт | 356,56 | 381,51 |
| 301-8633 | Kinhil Cast-iron 4 секции | шт. | 281,47 | 301,17 |
| 301-8634 | Kinhil Cast-iron 6 секций | шт. | 422,21 | 451,76 |
| 301-8635 | Kinhil Cast-iron 7 секций | шт. | 492,57 | 527,04 |
| 301-8636 | Kinhil Cast-iron 8 секций | шт. | 562,94 | 602,33 |
| 301-8637 | Kinhil Cast-iron 10 секций | шт. | 633,31 | 677,63 |
| | Радиаторы стальные панельные: | | | |
| 301-0557 | 10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные | кВт | 161,94 | 173,27 |
| 301-0558 | 10-канальные РСГ2-2 спаренные | кВт | 229,05 | 245,08 |
| 301-0559 | РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные | кВт | 156,06 | 166,98 |
| 301-6739 | РСВ-1-1К (0,501 квт) однопанельные концевые | кВт | 383,42 | 410,25 |
| 301-6740 | РСВ-1-1П (0,501 квт) однопанельные проходные | кВт | 439,27 | 470,01 |
| 301-6741 | РСВ-1-2К (0,676 квт) однопанельные концевые | кВт | 406,30 | 434,73 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-6742 | РСВ-1-2П (0,676 квт) однопанельные проходные | кВт | 439,23 | 469,97 |
| 301-6743 | РСВ-1-3К (0,85 квт) однопанельные концевые | кВт | 383,43 | 410,26 |
| 301-6744 | РСВ-1-3П (0,85 квт) однопанельные проходные | кВт | 416,29 | 445,42 |
| 301-6745 | РСВ-1-4К (1,025 квт) однопанельные концевые | кВт | 383,44 | 410,27 |
| 301-6746 | РСВ-1-4П (1,025 квт) однопанельные проходные | кВт | 414,63 | 443,65 |
| 301-6747 | РСВ-1-5К (1,199 квт) однопанельные концевые | кВт | 383,43 | 410,26 |
| 301-6748 | РСВ-1-5П (1,199 квт) однопанельные проходные | кВт | 414,63 | 443,65 |
| 301-6749 | РСВ-3-10-1-К (0,444 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм | кВт | 506,59 | 542,04 |
| 301-6750 | РСВ-3-10-1-П (0,444 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм | кВт | 520,55 | 556,98 |
| 301-6751 | РСВ-3-10-2-К (0,608 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм | кВт | 469,29 | 502,14 |
| 301-6752 | РСВ-3-10-2-П (0,608 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм | кВт | 478,53 | 512,02 |
| 301-6753 | РСВ-3-10-3-К (0,773 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм | кВт | 483,35 | 517,17 |
| 301-6754 | РСВ-3-10-3-П (0,773 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм | кВт | 495,17 | 529,82 |
| 301-6755 | РСВ-3-10-4-К (0,937 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм | кВт | 477,56 | 510,98 |
| 301-6756 | РСВ-3-10-4-П (0,937 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм | кВт | 488,76 | 522,96 |
| 301-6757 | РСВ-3-10-5-К (1,102 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм | кВт | 474,62 | 507,84 |
| 301-6758 | РСВ-3-10-5-П (1,102 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм | кВт | 484,00 | 517,87 |
| 301-6759 | РСВ-3-20-1-К (0,786 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм | кВт | 538,02 | 575,67 |
| 301-6760 | РСВ-3-20-1-П (0,786 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм | кВт | 564,90 | 604,43 |
| 301-6761 | РСВ-3-20-2-К (1,077 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм | кВт | 538,06 | 575,71 |
| 301-6762 | РСВ-3-20-2-П (1,077 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм | кВт | 564,90 | 604,43 |
| 301-6763 | РСВ-3-20-3-К (1,368 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм | кВт | 512,39 | 548,25 |
| 301-6764 | РСВ-3-20-3-П (1,368 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм | кВт | 564,90 | 604,43 |
| 301-6765 | РСВ-3-20-4-К (1,659 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм | кВт | 538,02 | 575,67 |
| 301-6766 | РСВ-3-20-4-П (1,659 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм | кВт | 564,90 | 604,43 |
| 301-6767 | РСВ-3-20-5-К (1,950 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм | кВт | 538,02 | 575,67 |
| 301-6768 | РСВ-3-20-5-П (1,950 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм | кВт | 564,90 | 604,43 |
| 301-6769 | РСВ-4-10-1-П (0,420 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм | кВт | 540,57 | 578,40 |
| 301-6770 | РСВ-4-10-2-П (0,560 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм | кВт | 490,97 | 525,33 |
| 301-6771 | РСВ-4-10-3-П (0,700 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм | кВт | 537,83 | 575,46 |
| 301-6772 | РСВ-4-10-4-П (0,840 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм | кВт | 479,37 | 512,92 |
| 301-6773 | РСВ-4-10-5-П (0,980 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм | кВт | 498,33 | 533,21 |
| 301-6774 | РСВ-4-20-1-П (0,700 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 105 мм | кВт | 688,20 | 736,36 |
| 301-6775 | РСВ-4-20-2К(п) (0,934 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм | кВт | 647,69 | 693,02 |
| 301-6776 | РСВ-4-20-3К(п) (1,167 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм | кВт | 582,93 | 623,72 |
| 301-6777 | РСВ-4-20-4К(п) (1,400 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм | кВт | 534,64 | 572,06 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-6778 | РСВ-4-20-5К(п) (1,634 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм | кВт | 552,38 | 591,04 |
| 301-6779 | 2-РСВ-1-1-К (0,873 квт) конрад двухпанельные концевые | кВт | 428,14 | 458,10 |
| 301-6780 | 2-РСВ-1-1-П (0,873 квт) конрад двухрядные проходные | кВт | 465,10 | 497,65 |
| 301-6781 | 2-РСВ-1-2-К (1,177 квт) конрад двухрядные концевые | кВт | 428,13 | 458,09 |
| 301-6782 | 2-РСВ-1-2-П (1,177 квт) конрад двухрядные проходные | кВт | 482,24 | 515,99 |
| 301-6783 | 2-РСВ-1-3-К (1,475 квт) конрад двухрядные концевые | кВт | 428,12 | 458,08 |
| 301-6784 | 2-РСВ-1-3-П (1,475 квт) конрад двухрядные проходные | кВт | 474,99 | 508,23 |
| 301-6785 | 2-РСВ-1-4-К (1,779 квт) конрад двухрядные концевые | кВт | 428,14 | 458,10 |
| 301-6786 | 2-РСВ-1-4-П (1,779 квт) конрад двухрядные проходные | кВт | 470,79 | 503,74 |
| 301-6787 | 2-РСВ-1-5-К (2,083 квт) конрад двухрядные концевые | кВт | 428,13 | 458,09 |
| 301-6788 | 2-РСВ-1-5-П (2,083 квт) конрад двухрядные проходные | кВт | 467,68 | 500,41 |
| 301-8349 | тип 10 с боковым подключением размером 500х500 мм | кВт | 996,40 | 1 066,12 |
| 301-8350 | тип 10 с боковым подключением размером 500х600 мм | кВт | 920,65 | 985,08 |
| 301-8351 | тип 10 с боковым подключением размером 500х800 мм | кВт | 818,26 | 875,52 |
| 301-8352 | тип 10 с боковым подключением размером 500х1000 мм | кВт | 778,66 | 833,15 |
| 301-8353 | тип 10 с боковым подключением размером 500х1200 мм | кВт | 759,77 | 812,94 |
| 301-8354 | тип 11 с боковым подключением размером 500х500 мм | кВт | 936,68 | 1 002,23 |
| 301-8355 | тип 11 с боковым подключением размером 500х600 мм | кВт | 873,52 | 934,65 |
| 301-8356 | тип 11 с боковым подключением размером 500х800 мм | кВт | 787,63 | 842,74 |
| 301-8357 | тип 11 с боковым подключением размером 500х1000 мм | кВт | 743,09 | 795,09 |
| 301-8358 | тип 11 с боковым подключением размером 500х1200 мм | кВт | 717,18 | 767,37 |
| 301-8359 | тип 20 с боковым подключением размером 500х500 мм | кВт | 939,60 | 1 005,35 |
| 301-8360 | тип 20 с боковым подключением размером 500х600 мм | кВт | 822,11 | 879,64 |
| 301-8361 | тип 20 с боковым подключением размером 500х800 мм | кВт | 744,04 | 796,11 |
| 301-8362 | тип 20 с боковым подключением размером 500х1000 мм | кВт | 722,24 | 772,78 |
| 301-8363 | тип 20 с боковым подключением размером 500х1200 мм | кВт | 707,46 | 756,97 |
| 301-8364 | тип 21 с боковым подключением размером 500х500 мм | кВт | 875,04 | 936,28 |
| 301-8365 | тип 21 с боковым подключением размером 500х600 мм | кВт | 774,65 | 828,86 |
| 301-8366 | тип 21 с боковым подключением размером 500х800 мм | кВт | 722,15 | 772,69 |
| 301-8367 | тип 21 с боковым подключением размером 500х1000 мм | кВт | 676,36 | 723,69 |
| 301-8368 | тип 21 с боковым подключением размером 500х1200 мм | кВт | 663,64 | 710,08 |
| 301-8369 | тип 22 с боковым подключением размером 500х500 мм | кВт | 855,11 | 914,95 |
| 301-8370 | тип 22 с боковым подключением размером 500х600 мм | кВт | 785,66 | 840,64 |
| 301-8371 | тип 22 с боковым подключением размером 500х800 мм | кВт | 707,24 | 756,73 |
| 301-8372 | тип 22 с боковым подключением размером 500х1000 мм | кВт | 663,47 | 709,90 |
| 301-8373 | тип 22 с боковым подключением размером 500х1200 мм | кВт | 638,21 | 682,87 |
| | Радиаторы стальные панельные марка: | | | |
| 301-0911 | «Demrad Standart», тип 11, размер 500х500 мм, мощность 573 Вт | шт. | 612,17 | 655,01 |
| 301-0912 | «Demrad Standart», тип 22, размер 300х600 мм, мощность 857 Вт | шт. | 671,00 | 717,96 |
| 301-0913 | «Demrad V», тип 10, размер 500х500 мм, мощность 408 Вт | шт. | 572,30 | 612,35 |
| 301-0914 | «Demrad V», тип 11, размер 500х500 мм, мощность 573 Вт | шт. | 835,81 | 894,30 |
| 301-0915 | «Demrad V», тип 21, размер 500х500 мм, мощность 806 Вт | шт. | 1 010,04 | 1 080,72 |
| 301-0916 | «Demrad V», тип 22, размер 300х400 мм, мощность 571 Вт | шт. | 788,73 | 843,93 |
| 301-0917 | «Demrad V», тип 33, размер 300х500 мм, мощность 1056 Вт | шт. | 1 414,13 | 1 513,09 |
| 301-0918 | «Kermi profil-K», тип 11, размер 500х600 мм, мощность 699 Вт | шт. | 636,76 | 681,32 |
| 301-0919 | «Kermi profil-K», тип 22, размер 300х800 мм, мощность 1021 Вт | шт. | 1 080,88 | 1 156,52 |
| 301-0920 | «Kermi profil-V», тип 11, размер 500х600 мм, мощность 699 Вт | шт. | 968,51 | 1 036,29 |
| 301-0921 | «Kermi profil-V», тип 22, размер 300х800 мм, мощность 1021 Вт | шт. | 1 396,58 | 1 494,31 |
| 301-3543 | «Henrad», тип К22, мощность 751 Вт, размер 300х600 мм | шт. | 749,43 | 801,87 |
| 301-3544 | «Henrad», тип К22, мощность 1001 Вт, размер 300х800 мм | шт. | 941,23 | 1 007,10 |
| 301-3545 | «Henrad», тип К22, мощность 1251 Вт, размер 300х1000 мм | шт. | 1 132,49 | 1 211,74 |
| 301-3546 | «Henrad», тип К22, мощность 1501 Вт, размер 300х1200 мм | шт. | 1 323,82 | 1 416,46 |
| 301-3547 | «Henrad», тип К22, мощность 1751 Вт, размер 300х1400 мм | шт. | 1 515,03 | 1 621,06 |
| 301-3548 | «Henrad», тип К22, мощность 2002 Вт, размер 300х1600 мм | шт. | 1 706,11 | 1 825,50 |
| 301-3549 | «Henrad», тип К22, мощность 2252 Вт, размер 300х1800 мм | шт. | 1 897,76 | 2 030,57 |
| 301-3550 | «Henrad», тип К22, мощность 2502 Вт, размер 300х2000 мм | шт. | 2 088,98 | 2 235,17 |
| 301-3551 | «Henrad», тип К22, мощность 2752 Вт, размер 300х2200 мм | шт. | 2 280,54 | 2 440,14 |
| 301-3552 | «Henrad», тип К22, мощность 3002 Вт, размер 300х2400 мм | шт. | 2 472,45 | 2 645,47 |
| 301-3602 | «Henrad», тип К22, мощность 3253 Вт, размер 300х2600 мм | шт. | 2 662,24 | 2 848,54 |
| 301-3603 | «Henrad», тип К22, мощность 3503 Вт, размер 300х2800 мм | шт. | 2 854,14 | 3 053,87 |
| 301-3604 | «Henrad», тип К22, мощность 3753 Вт, размер 300х3000 мм | шт. | 3 045,61 | 3 258,74 |
| 301-3605 | «Henrad», тип К22, мощность 762 Вт, размер 500х400 мм | шт. | 687,49 | 735,60 |
| 301-3606 | «Henrad», тип К22, мощность 953 Вт, размер 500х500 мм | шт. | 815,46 | 872,53 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3607 | «Henrad», тип K22, мощность 1143 Вт, размер 500х600 мм | шт. | 943,70 | 1 009,74 |
| 301-3608 | «Henrad», тип K22, мощность 1334 Вт, размер 500х700 мм | шт. | 1 071,23 | 1 146,19 |
| 301-3609 | «Henrad», тип K22, мощность 1524 Вт, размер 500х800 мм | шт. | 1 203,13 | 1 287,32 |
| 301-3610 | «Henrad», тип K22, мощность 1715 Вт, размер 500х900 мм | шт. | 1 331,39 | 1 424,56 |
| 301-3611 | «Henrad», тип K22, мощность 1905 Вт, размер 500х1000 мм | шт. | 1 460,08 | 1 562,25 |
| 301-3612 | «Henrad», тип K22, мощность 2096 Вт, размер 500х1100 мм | шт. | 1 588,20 | 1 699,34 |
| 301-3613 | «Henrad», тип K22, мощность 2286 Вт, размер 500х1200 мм | шт. | 1 711,21 | 1 830,96 |
| 301-3614 | «Henrad», тип K22, мощность 2667 Вт, размер 500х1400 мм | шт. | 1 967,14 | 2 104,80 |
| 301-3615 | «Henrad», тип K22, мощность 3048 Вт, размер 500х1600 мм | шт. | 2 222,78 | 2 378,33 |
| 301-3616 | «Henrad», тип K22, мощность 3429 Вт, размер 500х1800 мм | шт. | 2 478,71 | 2 652,17 |
| 301-3617 | «Henrad», тип K22, мощность 3810 Вт, размер 500х2000 мм | шт. | 2 734,64 | 2 926,01 |
| 301-3618 | «Henrad», тип K22, мощность 4191 Вт, размер 500х2200 мм | шт. | 3 069,56 | 3 284,37 |
| 301-3619 | «Henrad», тип K22, мощность 4572 Вт, размер 500х2400 мм | шт. | 3 333,48 | 3 566,76 |
| 301-3620 | «Henrad», тип K22, мощность 4953 Вт, размер 500х2600 мм | шт. | 3 646,68 | 3 901,88 |
| 301-3621 | «Henrad», тип K22, мощность 5334 Вт, размер 500х2800 мм | шт. | 3 857,31 | 4 127,25 |
| 301-3622 | «Henrad», тип K22, мощность 5715 Вт, размер 500х3000 мм | шт. | 4 122,70 | 4 411,20 |
| 301-3623 | «Henrad», тип V22, мощность 751 Вт, размер 300х600 мм | шт. | 1 088,63 | 1 164,81 |
| 301-3624 | «Henrad», тип V22, мощность 1001 Вт, размер 300х800 мм | шт. | 1 280,38 | 1 369,98 |
| 301-3625 | «Henrad», тип V22, мощность 1126 Вт, размер 300х900 мм | шт. | 1 382,98 | 1 479,77 |
| 301-3626 | «Henrad», тип V22, мощность 1251 Вт, размер 300х1000 мм | шт. | 1 472,12 | 1 575,14 |
| 301-3627 | «Henrad», тип V22, мощность 1501 Вт, размер 300х1200 мм | шт. | 1 663,87 | 1 780,31 |
| 301-3628 | «Henrad», тип V22, мощность 1751 Вт, размер 300х1400 мм | шт. | 1 855,60 | 1 985,45 |
| 301-3629 | «Henrad», тип V22, мощность 2002 Вт, размер 300х1600 мм | шт. | 2 047,34 | 2 190,61 |
| 301-3630 | «Henrad», тип V22, мощность 2252 Вт, размер 300х1800 мм | шт. | 2 239,09 | 2 395,79 |
| 301-3631 | «Henrad», тип V22, мощность 2502 Вт, размер 300х2000 мм | шт. | 2 431,24 | 2 601,38 |
| 301-3632 | «Henrad», тип V22, мощность 2752 Вт, размер 300х2200 мм | шт. | 2 623,00 | 2 806,56 |
| 301-3633 | «Henrad», тип V22, мощность 3002 Вт, размер 300х2400 мм | шт. | 2 813,48 | 3 010,37 |
| 301-3634 | «Henrad», тип V22, мощность 3253 Вт, размер 300х2600 мм | шт. | 3 005,22 | 3 215,53 |
| 301-3635 | «Henrad», тип V22, мощность 3503 Вт, размер 300х2800 мм | шт. | 3 196,95 | 3 420,67 |
| 301-3636 | «Henrad», тип V22, мощность 3753 Вт, размер 300х3000 мм | шт. | 3 388,70 | 3 625,85 |
| 301-3637 | «Henrad», тип V22, мощность 762 Вт, размер 500х400 мм | шт. | 1 026,40 | 1 098,22 |
| 301-3638 | «Henrad», тип V22, мощность 953 Вт, размер 500х500 мм | шт. | 1 154,66 | 1 235,46 |
| 301-3639 | «Henrad», тип V22, мощность 1143 Вт, размер 500х600 мм | шт. | 1 282,90 | 1 372,68 |
| 301-3640 | «Henrad», тип V22, мощность 1334 Вт, размер 500х700 мм | шт. | 1 411,58 | 1 510,37 |
| 301-3641 | «Henrad», тип V22, мощность 1524 Вт, размер 500х800 мм | шт. | 1 539,81 | 1 647,57 |
| 301-3642 | «Henrad», тип V22, мощность 1715 Вт, размер 500х900 мм | шт. | 1 668,07 | 1 784,81 |
| 301-3643 | «Henrad», тип V22, мощность 1905 Вт, размер 500х1000 мм | шт. | 1 796,32 | 1 922,03 |
| 301-3644 | «Henrad», тип V22, мощность 2096 Вт, размер 500х1100 мм | шт. | 1 924,56 | 2 059,24 |
| 301-3645 | «Henrad», тип V22, мощность 2286 Вт, размер 500х1200 мм | шт. | 2 052,81 | 2 196,47 |
| 301-3646 | «Henrad», тип V22, мощность 2667 Вт, размер 500х1400 мм | шт. | 2 308,05 | 2 469,56 |
| 301-3647 | «Henrad», тип V22, мощность 3048 Вт, размер 500х1600 мм | шт. | 2 564,97 | 2 744,46 |
| 301-3648 | «Henrad», тип V22, мощность 3429 Вт, размер 500х1800 мм | шт. | 2 821,46 | 3 018,90 |
| 301-3649 | «Henrad», тип V22, мощность 3810 Вт, размер 500х2000 мм | шт. | 3 077,97 | 3 293,37 |
| 301-3650 | «Henrad», тип V22, мощность 4191 Вт, размер 500х2200 мм | шт. | 3 334,46 | 3 567,81 |
| 301-3651 | «Henrad», тип V22, мощность 4572 Вт, размер 500х2400 мм | шт. | 3 591,38 | 3 842,71 |
| 301-3652 | «Henrad», тип V22, мощность 4953 Вт, размер 500х2600 мм | шт. | 3 847,87 | 4 117,15 |
| 301-3653 | «Henrad», тип V22, мощность 5334 Вт, размер 500х2800 мм | шт. | 4 103,10 | 4 390,23 |
| 301-3654 | «Henrad», тип V22, мощность 5715 Вт, размер 500х3000 мм | шт. | 4 359,60 | 4 664,68 |
| 301-3655 | «Purmo», тип C11, мощность 333 Вт, размер 300х400 мм | шт. | 410,47 | 439,19 |
| 301-3656 | «Purmo», тип C11, мощность 416 Вт, размер 300х500 мм | шт. | 430,08 | 460,17 |
| 301-3657 | «Purmo», тип C11, мощность 499 Вт, размер 300х600 мм | шт. | 453,54 | 485,28 |
| 301-3658 | «Purmo», тип C11, мощность 582 Вт, размер 300х700 мм | шт. | 471,80 | 504,82 |
| 301-3659 | «Purmo», тип C11, мощность 665 Вт, размер 300х800 мм | шт. | 492,55 | 527,01 |
| 301-3660 | «Purmo», тип C11, мощность 749 Вт, размер 300х900 мм | шт. | 520,30 | 556,71 |
| 301-3661 | «Purmo», тип C11, мощность 832 Вт, размер 300х1000 мм | шт. | 542,62 | 580,59 |
| 301-3662 | «Purmo», тип C11, мощность 915 Вт, размер 300х1100 мм | шт. | 583,00 | 623,80 |
| 301-3663 | «Purmo», тип C11, мощность 998 Вт, размер 300х1200 мм | шт. | 612,09 | 654,92 |
| 301-3664 | «Purmo», тип C11, мощность 1164 Вт, размер 300х1400 мм | шт. | 724,63 | 775,34 |
| 301-3665 | «Purmo», тип C11, мощность 1331 Вт, размер 300х1600 мм | шт. | 783,04 | 837,84 |
| 301-3666 | «Purmo», тип C11, мощность 1497 Вт, размер 300х1800 мм | шт. | 869,42 | 930,26 |
| 301-3667 | «Purmo», тип C11, мощность 1663 Вт, размер 300х2000 мм | шт. | 924,90 | 989,62 |
| 301-3668 | «Purmo», тип C11, мощность 1913 Вт, размер 300х2300 мм | шт. | 1 025,03 | 1 096,77 |
| 301-3669 | «Purmo», тип C11, мощность 2162 Вт, размер 300х2600 мм | шт. | 1 108,48 | 1 186,06 |
| 301-3670 | «Purmo», тип C11, мощность 2495 Вт, размер 300х3000 мм | шт. | 1 267,02 | 1 355,68 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-3671 | «Purmo», тип С11, мощность 530 Вт, размер 500х400 мм | шт. | 471,78 | 504,80 |
| 301-3672 | «Purmo», тип С11, мощность 663 Вт, размер 500х500 мм | шт. | 503,72 | 538,97 |
| 301-3673 | «Purmo», тип С11, мощность 796 Вт, размер 500х600 мм | шт. | 530,25 | 567,35 |
| 301-3674 | «Purmo», тип С11, мощность 928 Вт, размер 500х700 мм | шт. | 558,12 | 597,18 |
| 301-3675 | «Purmo», тип С11, мощность 1061 Вт, размер 500х800 мм | шт. | 594,13 | 635,70 |
| 301-3676 | «Purmo», тип С11, мощность 1193 Вт, размер 500х900 мм | шт. | 628,78 | 672,78 |
| 301-3677 | «Purmo», тип С11, мощность 1326 Вт, размер 500х1000 мм | шт. | 673,43 | 720,56 |
| 301-3678 | «Purmo», тип С11, мощность 1459 Вт, размер 500х1100 мм | шт. | 717,82 | 768,05 |
| 301-3679 | «Purmo», тип С11, мощность 1591 Вт, размер 500х1200 мм | шт. | 761,13 | 814,40 |
| 301-3680 | «Purmo», тип С11, мощность 1856 Вт, размер 500х1400 мм | шт. | 851,54 | 911,14 |
| 301-3681 | «Purmo», тип С11, мощность 2122 Вт, размер 500х1600 мм | шт. | 940,31 | 1 006,12 |
| 301-3682 | «Purmo», тип С11, мощность 2387 Вт, размер 500х1800 мм | шт. | 1 030,72 | 1 102,85 |
| 301-3683 | «Purmo», тип С11, мощность 2652 Вт, размер 500х2000 мм | шт. | 1 123,83 | 1 202,48 |
| 301-3684 | «Purmo», тип С11, мощность 3050 Вт, размер 500х2300 мм | шт. | 1 258,89 | 1 346,99 |
| 301-3685 | «Purmo», тип С11, мощность 3448 Вт, размер 500х2600 мм | шт. | 1 396,40 | 1 494,12 |
| 301-3686 | «Purmo», тип С11, мощность 3978 Вт, размер 500х3000 мм | шт. | 1 578,56 | 1 689,03 |
| 301-3687 | «Purmo», тип С22, мощность 588 Вт, размер 300х400 мм | шт. | 534,30 | 571,69 |
| 301-3688 | «Purmo», тип С22, мощность 735 Вт, размер 300х500 мм | шт. | 601,16 | 643,23 |
| 301-3689 | «Purmo», тип С22, мощность 882 Вт, размер 300х600 мм | шт. | 639,87 | 684,64 |
| 301-3690 | «Purmo», тип С22, мощность 1028 Вт, размер 300х700 мм | шт. | 709,43 | 759,07 |
| 301-3691 | «Purmo», тип С22, мощность 1175 Вт, размер 300х800 мм | шт. | 755,45 | 808,32 |
| 301-3692 | «Purmo», тип С22, мощность 1322 Вт, размер 300х900 мм | шт. | 819,33 | 876,67 |
| 301-3693 | «Purmo», тип С22, мощность 1469 Вт, размер 300х1000 мм | шт. | 869,40 | 930,24 |
| 301-3694 | «Purmo», тип С22, мощность 1616 Вт, размер 300х1100 мм | шт. | 925,16 | 989,90 |
| 301-3695 | «Purmo», тип С22, мощность 1763 Вт, размер 300х1200 мм | шт. | 979,29 | 1 047,83 |
| 301-3696 | «Purmo», тип С22, мощность 2057 Вт, размер 300х1400 мм | шт. | 1 093,25 | 1 169,76 |
| 301-3697 | «Purmo», тип С22, мощность 2351 Вт, размер 300х1600 мм | шт. | 1 207,47 | 1 291,97 |
| 301-3698 | «Purmo», тип С22, мощность 2645 Вт, размер 300х1800 мм | шт. | 1 320,06 | 1 412,43 |
| 301-3699 | «Purmo», тип С22, мощность 2938 Вт, размер 300х2000 мм | шт. | 1 432,67 | 1 532,93 |
| 301-3700 | «Purmo», тип С22, мощность 3379 Вт, размер 300х2300 мм | шт. | 1 602,38 | 1 714,52 |
| 301-3701 | «Purmo», тип С22, мощность 3820 Вт, размер 300х2600 мм | шт. | 1 773,44 | 1 897,55 |
| 301-3702 | «Purmo», тип С22, мощность 4408 Вт, размер 300х3000 мм | шт. | 1 997,29 | 2 137,06 |
| 301-3703 | «Purmo», тип С22, мощность 904 Вт, размер 500х400 мм | шт. | 666,39 | 713,02 |
| 301-3704 | «Purmo», тип С22, мощность 1130 Вт, размер 500х500 мм | шт. | 733,25 | 784,56 |
| 301-3705 | «Purmo», тип С22, мощность 1356 Вт, размер 500х600 мм | шт. | 806,88 | 863,35 |
| 301-3706 | «Purmo», тип С22, мощность 1582 Вт, размер 500х700 мм | шт. | 890,51 | 952,82 |
| 301-3707 | «Purmo», тип С22, мощность 1808 Вт, размер 500х800 мм | шт. | 975,23 | 1 043,48 |
| 301-3708 | «Purmo», тип С22, мощность 2034 Вт, размер 500х900 мм | шт. | 1 059,95 | 1 134,13 |
| 301-3709 | «Purmo», тип С22, мощность 2260 Вт, размер 500х1000 мм | шт. | 1 141,96 | 1 221,88 |
| 301-3710 | «Purmo», тип С22, мощность 2486 Вт, размер 500х1100 мм | шт. | 1 225,60 | 1 311,36 |
| 301-3711 | «Purmo», тип С22, мощность 2712 Вт, размер 500х1200 мм | шт. | 1 308,97 | 1 400,57 |
| 301-3712 | «Purmo», тип С22, мощность 3164 Вт, размер 500х1400 мм | шт. | 1 477,32 | 1 580,70 |
| 301-3713 | «Purmo», тип С22, мощность 3616 Вт, размер 500х1600 мм | шт. | 1 645,41 | 1 760,56 |
| 301-3714 | «Purmo», тип С22, мощность 4068 Вт, размер 500х1800 мм | шт. | 1 812,42 | 1 939,25 |
| 301-3715 | «Purmo», тип С22, мощность 4521 Вт, размер 500х2000 мм | шт. | 1 980,51 | 2 119,10 |
| 301-3716 | «Purmo», тип С22, мощность 5199 Вт, размер 500х2300 мм | шт. | 2 233,86 | 2 390,19 |
| 301-3717 | «Purmo», тип С22, мощность 5877 Вт, размер 500х2600 мм | шт. | 2 485,31 | 2 659,23 |
| 301-3718 | «Purmo», тип С22, мощность 6781 Вт, размер 500х3000 мм | шт. | 2 823,38 | 3 020,96 |
| 301-3719 | «Purmo», тип С33, мощность 1256 Вт, размер 500х400 мм | шт. | 1 171,19 | 1 253,15 |
| 301-3720 | «Purmo», тип С33, мощность 1570 Вт, размер 500х500 мм | шт. | 1 261,60 | 1 349,89 |
| 301-3721 | «Purmo», тип С33, мощность 1884 Вт, размер 500х600 мм | шт. | 1 357,42 | 1 452,41 |
| 301-3722 | «Purmo», тип С33, мощность 2197 Вт, размер 500х700 мм | шт. | 1 459,19 | 1 561,30 |
| 301-3723 | «Purmo», тип С33, мощность 2511 Вт, размер 500х800 мм | шт. | 1 570,44 | 1 680,34 |
| 301-3724 | «Purmo», тип С33, мощность 2825 Вт, размер 500х900 мм | шт. | 1 688,72 | 1 806,90 |
| 301-3725 | «Purmo», тип С33, мощность 3139 Вт, размер 500х1000 мм | шт. | 1 804,02 | 1 930,27 |
| 301-3726 | «Purmo», тип С33, мощность 3453 Вт, размер 500х1100 мм | шт. | 1 922,04 | 2 056,54 |
| 301-3727 | «Purmo», тип С33, мощность 3767 Вт, размер 500х1200 мм | шт. | 2 040,32 | 2 183,11 |
| 301-3728 | «Purmo», тип С33, мощность 4395 Вт, размер 500х1400 мм | шт. | 2 272,56 | 2 431,60 |
| 301-3729 | «Purmo», тип С33, мощность 5023 Вт, размер 500х1600 мм | шт. | 2 580,04 | 2 760,59 |
| 301-3730 | «Purmo», тип С33, мощность 5651 Вт, размер 500х1800 мм | шт. | 2 823,38 | 3 020,96 |
| 301-3731 | «Purmo», тип С33, мощность 6279 Вт, размер 500х2000 мм | шт. | 3 064,00 | 3 278,42 |
| 301-3732 | «Purmo», тип С33, мощность 7220 Вт, размер 500х2300 мм | шт. | 3 425,35 | 3 665,05 |
| 301-3733 | «Purmo», тип С33, мощность 8162 Вт, размер 500х2600 мм | шт. | 3 788,32 | 4 053,43 |
| 301-3734 | «Purmo», тип С33, мощность 9418 Вт, размер 500х3000 мм | шт. | 4 184,85 | 4 477,71 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5590 | «Kermi», размер 400x59x500 мм, мощность 419 Вт | шт. | 368,20 | 393,96 |
| 301-5591 | «Kermi», размер 400x59x600 мм, мощность 490 Вт | шт. | 400,22 | 428,23 |
| 301-5592 | «Kermi», размер 500x59x500 мм, мощность 524 Вт | шт. | 428,24 | 458,20 |
| 301-5593 | «Kermi», размер 500x59x600 мм, мощность 613 Вт | шт. | 460,25 | 492,46 |
| 301-5594 | «Kermi», размер 600x59x500 мм, мощность 629 Вт | шт. | 476,67 | 510,03 |
| 301-5595 | «Kermi», размер 600x59x600 мм, мощность 735 Вт | шт. | 512,28 | 548,13 |
| 301-5596 | «Kermi», размер 700x59x500 мм, мощность 734 Вт | шт. | 528,29 | 565,26 |
| 301-5597 | «Kermi», размер 700x59x600 мм, мощность 858 Вт | шт. | 572,32 | 612,37 |
| 301-5598 | «Kermi», размер 800x59x500 мм, мощность 838 Вт | шт. | 580,32 | 620,94 |
| 301-5599 | «Kermi», размер 800x59x600 мм, мощность 980 Вт | шт. | 628,35 | 672,32 |
| | Радиаторы биметаллические, марка: | | | |
| 301-1001 | «Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 1 | шт. | 231,95 | 248,19 |
| 301-1002 | «Sira RS Bimetal», тип RS 3, количество секций 4 | шт. | 898,95 | 961,86 |
| 301-1003 | «Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 1 | шт. | 240,78 | 257,63 |
| 301-1004 | «Sira RS Bimetal», тип RS 5, количество секций 4 | шт. | 963,16 | 1 030,56 |
| 301-1005 | «Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 1 | шт. | 312,49 | 334,36 |
| 301-1006 | «Sira RS Bimetal», тип RS 8, количество секций 4 | шт. | 1 249,98 | 1 337,45 |
| 301-1010 | «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт | шт. | 133,47 | 142,81 |
| 301-1011 | «Rifar-A 500», количество секций 4, мощность 660 Вт | шт. | 529,99 | 567,08 |
| 301-1012 | «Rifar-A 500», количество секций 5, мощность 825 Вт | шт. | 667,36 | 714,06 |
| 301-1013 | «Rifar-A 500», количество секций 6, мощность 990 Вт | шт. | 800,84 | 856,88 |
| 301-1014 | «Rifar-A 500», количество секций 7, мощность 1155 Вт | шт. | 934,31 | 999,69 |
| 301-1015 | «Rifar-A 500», количество секций 8, мощность 1320 Вт | шт. | 1 067,78 | 1 142,50 |
| 301-1016 | «Rifar-A 500», количество секций 9, мощность 1485 Вт | шт. | 1 201,25 | 1 285,31 |
| 301-1017 | «Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 Вт | шт. | 1 334,73 | 1 428,13 |
| 301-1018 | «Rifar-A 500», количество секций 11, мощность 1815 Вт | шт. | 1 468,19 | 1 570,93 |
| 301-1019 | «Rifar-B 350», количество секций 1, мощность 136 Вт | шт. | 133,47 | 142,81 |
| 301-1020 | «Rifar-B 350», количество секций 4, мощность 544 Вт | шт. | 533,89 | 571,25 |
| 301-1022 | «Rifar-B 500», количество секций 4, мощность 816 Вт | шт. | 557,94 | 596,99 |
| 301-1021 | «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт | шт. | 139,49 | 149,26 |
| 301-1606 | ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт | шт. | 98,47 | 105,37 |
| 301-1607 | ALURAD-500/6, количество секций 6, мощность 1110 Вт | шт. | 568,11 | 607,87 |
| 301-1608 | ALURAD-500/8, количество секций 8, мощность 1480 Вт | шт. | 756,18 | 809,09 |
| 301-1609 | ALURAD-500/10, количество секций 10, мощность 1850 Вт | шт. | 944,25 | 1 010,33 |
| 301-1610 | ALURAD-500/12, количество секций 12, мощность 2220 Вт | шт. | 1 133,89 | 1 213,24 |
| | Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность: | | | |
| 301-7180 | 0,6 кВт | шт. | 550,85 | 589,40 |
| 301-7181 | 0,8 кВт | шт. | 733,47 | 784,80 |
| 301-7182 | 1 кВт | шт. | 916,95 | 981,12 |
| 301-7183 | 1,2 кВт | шт. | 1 100,00 | 1 176,98 |
| 301-7184 | 1,4 кВт | шт. | 1 283,05 | 1 372,84 |
| 301-7185 | 1,6 кВт | шт. | 1 466,53 | 1 569,16 |
| 301-7186 | 1,8 кВт | шт. | 1 649,58 | 1 765,02 |
| 301-7187 | 2 кВт | шт. | 1 833,05 | 1 961,33 |
| 301-7188 | 2,2 кВт | шт. | 2 016,10 | 2 157,19 |
| 301-7189 | 2,3 кВт | шт. | 2 199,58 | 2 353,51 |
| 301-7190 | 2,5 кВт | шт. | 2 382,63 | 2 549,37 |
| 301-7191 | 2,7 кВт | шт. | 2 565,68 | 2 745,23 |
| 301-7192 | 2,9 кВт | шт. | 2 749,15 | 2 941,54 |
| | Радиаторы алюминиевые, марка: | | | |
| 301-1227 | «ALUX-200», количество секций 1, мощность 97 Вт | шт. | 143,40 | 153,44 |
| 301-1228 | «ALUX-200», количество секций 4, мощность 388 Вт | шт. | 573,62 | 613,76 |
| 301-1229 | «ALUX-200», количество секций 6, мощность 582 Вт | шт. | 860,42 | 920,63 |
| 301-1230 | «ALUX-200», количество секций 8, мощность 776 Вт | шт. | 1 147,24 | 1 227,52 |
| 301-1231 | «ALUX-200», количество секций 10, мощность 970 Вт | шт. | 1 434,04 | 1 534,40 |
| 301-1232 | «ALUX-200», количество секций 12, мощность 1164 Вт | шт. | 1 720,84 | 1 841,26 |
| 301-1233 | «ALUX-350», количество секций 1, мощность 150 Вт | шт. | 145,50 | 155,68 |
| 301-1234 | «ALUX-350», количество секций 4, мощность 600 Вт | шт. | 582,18 | 622,92 |
| 301-1235 | «ALUX-350», количество секций 6, мощность 900 Вт | шт. | 873,26 | 934,37 |
| 301-1236 | «ALUX-350», количество секций 8, мощность1200 Вт | шт. | 1 164,36 | 1 245,84 |
| 301-1237 | «ALUX-350», количество секций 10, мощность 1500 Вт | шт. | 1 455,44 | 1 557,30 |
| 301-1238 | «ALUX-350», количество секций 12, мощность 1800 Вт | шт. | 1 746,54 | 1 868,76 |
| 301-1239 | «ALUX-500», количество секций 1, мощность 190 Вт | шт. | 153,04 | 163,75 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-1240 | «ALUX-500», количество секций 4, мощность 760 Вт | шт. | 612,15 | 654,99 |
| 301-1241 | «ALUX-500», количество секций 6, мощность 1140 Вт | шт. | 918,22 | 982,47 |
| 301-1242 | «ALUX-500», количество секций 8, мощность 1520 Вт | шт. | 1 224,28 | 1 309,96 |
| 301-1243 | «ALUX-500», количество секций 10, мощность 1900 Вт | шт. | 1 530,36 | 1 637,46 |
| 301-1244 | «ALUX-500», количество секций 12, мощность 2280 Вт | шт. | 1 836,43 | 1 964,95 |
| 301-1245 | «CLAN-350», количество секций 1, мощность 155 Вт | шт. | 140,19 | 150,00 |
| 301-1246 | «CLAN-350», количество секций 4, мощность 620 Вт | шт. | 560,77 | 600,02 |
| 301-1247 | «CLAN-350», количество секций 6, мощность 930 Вт | шт. | 841,16 | 900,03 |
| 301-1248 | «CLAN-350», количество секций 8, мощность 1240Вт | шт. | 1 121,55 | 1 200,04 |
| 301-1249 | «CLAN-350», количество секций 10, мощность 1550 Вт | шт. | 1 401,94 | 1 500,05 |
| 301-1250 | «CLAN-350», количество секций 12, мощность 1860 Вт | шт. | 1 682,32 | 1 800,05 |
| 301-1251 | «CLAN-500», количество секций 1, мощность 195 Вт | шт. | 145,54 | 155,72 |
| 301-1252 | «CLAN-500», количество секций 4, мощность 780 Вт | шт. | 582,18 | 622,92 |
| 301-1253 | «CLAN-500», количество секций 6, мощность 1170 Вт | шт. | 873,26 | 934,37 |
| 301-1254 | «CLAN-500», количество секций 8, мощность 1560 Вт | шт. | 1 164,36 | 1 245,84 |
| 301-1255 | «CLAN-500», количество секций 10, мощность 1950 Вт | шт. | 1 455,44 | 1 557,30 |
| 301-1256 | «CLAN-500», количество секций 12, мощность 2340 Вт | шт. | 1 746,54 | 1 868,76 |
| 301-1257 | «HeatLine-500», количество секций 4, мощность 692 Вт | шт. | 479,78 | 513,36 |
| 301-1258 | «HeatLine-500», количество секций 6, мощность1038 Вт | шт. | 719,55 | 769,91 |
| 301-1259 | «HeatLine-500», количество секций 8, мощность 1384 Вт | шт. | 959,56 | 1 026,71 |
| 301-1260 | «HeatLine-500», количество секций 10, мощность 1736 Вт | шт. | 1 199,32 | 1 283,25 |
| 301-1261 | «HeatLine-500», количество секций 12, мощность 2076 Вт | шт. | 1 439,34 | 1 540,07 |
| 301-1271 | «RIFAR Alum», количество секций 1, мощность 183 Вт | шт. | 79,97 | 85,57 |
| | Ниппель: | | | |
| 301-1309 | радиаторный | шт. | 5,50 | 5,89 |
| 301-1477 | размером ½" | шт. | 36,92 | 39,50 |
| 301-1478 | размером ¾" | шт. | 55,41 | 59,29 |
| 301-1479 | размером 1" | шт. | 82,81 | 88,61 |
| 301-1308 | Пробки радиаторные | шт. | 9,62 | 10,29 |
| 301-6830 | Термостат (для подстанции напряжением 220/110/10 кВ) | шт. | 852,23 | 911,87 |
| 301-7851 | Термостат высокоточный однополюсный 16 А, 220 В с градуированной ручкой для установки и автоматического контроля температуры воды в распределительной коробке | шт. | 1 694,16 | 1 812,71 |
| 301-7852 | Тройник обжимной для монтажа термостата 32х½" М | шт. | 24,12 | 25,81 |
| | Элемент термостатический марки "Danfoss": | | | |
| 301-0980 | RTD-3130 Inova | шт. | 186,65 | 199,72 |
| 301-0981 | RTD-3640 | шт. | 171,78 | 183,80 |
| 301-0982 | RTD-3642 | шт. | 235,14 | 251,59 |
| 301-0983 | RTD-3120 | шт. | 258,70 | 276,81 |
| 301-0984 | RTD-3650 MAX | шт. | 171,78 | 183,80 |
| 301-0985 | RTD-3562 | шт. | 544,88 | 583,01 |
| 301-0986 | RTD-3565 | шт. | 589,62 | 630,88 |
| 301-0987 | RTD-3568 | шт. | 655,45 | 701,32 |
| 301-0988 | RTD-R | шт. | 171,78 | 183,80 |
| 301-0989 | RTS | шт. | 162,79 | 174,19 |
| 301-0990 | RTS-K | шт. | 162,79 | 174,19 |
| 301-0991 | RTS Everis | шт. | 171,78 | 183,80 |
| | Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²),: | | | |
| 301-6868 | исполнение SRH, с резьбовым присоединением М 30х1,5 | шт. | 173,30 | 185,43 |
| 301-6869 | исполнение SRD, с клеммным присоединением | шт. | 192,36 | 205,83 |
| 301-6870 | с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5 | шт. | 354,52 | 379,33 |
| 301-6871 | с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с клеммным присоединением | шт. | 448,07 | 479,43 |
| 301-6872 | с дистанционным управлением (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30х1,5 | шт. | 1 331,89 | 1 425,09 |
| 301-6873 | Секретка для защиты от кражи термостатического элемента терморегулятора типа BALLOTHERM | шт. | 54,46 | 58,27 |
| 301-6874 | Рукоятка для ручной регулировки пропускной способности клапана терморегулятора типа BALLOTHERM | шт. | 34,72 | 37,15 |
| | **Группа: Регистры отопительные** | | | |
| | Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки: | | | |
| 301-0582 | 20 мм | м | 14,95 | 15,99 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0583 | 25 мм | м | 19,62 | 20,99 |
| 301-0584 | 32 мм | м | 21,50 | 23,00 |
| 301-0585 | 40 мм | м | 27,10 | 29,00 |
| | Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки: | | | |
| 301-0586 | 57 мм | м | 47,66 | 51,00 |
| 301-0587 | 76 мм | м | 57,95 | 62,01 |
| 301-0588 | 89 мм | м | 63,55 | 67,99 |
| 301-0589 | 108 мм | м | 85,98 | 91,99 |
| 301-0590 | 133 мм | м | 92,77 | 99,27 |
| 301-0591 | 159 мм | м | 137,02 | 146,60 |
| | **Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов** | | | |
| 301-3326 | Головка нагнетателя | кг | 67,66 | 72,40 |
| | Головка соединительная рукавная: | | | |
| 301-6103 | ГР-50 | шт. | 24,00 | 25,68 |
| 301-6104 | ГР-70 | шт. | 35,53 | 38,02 |
| 301-6105 | ГР-80 | шт. | 46,73 | 50,00 |
| 301-6106 | ГРВ-125 | шт. | 211,90 | 226,73 |
| 301-6107 | ГРВ-100 | шт. | 190,93 | 204,30 |
| 301-6108 | ГРВ-150 | шт. | 302,33 | 323,48 |
| | Головка соединительная муфтовая: | | | |
| 301-6109 | ГМ-50 | шт. | 23,47 | 25,11 |
| 301-6110 | ГМ-70 | шт. | 32,15 | 34,40 |
| 301-6111 | ГМ-80 | шт. | 48,35 | 51,73 |
| 301-6112 | ГМВ-100 | шт. | 138,74 | 148,45 |
| 301-6113 | ГМВ-125 | шт. | 153,96 | 164,73 |
| 301-3362 | Головка соединительная ГЦ-50 | шт. | 18,69 | 20,00 |
| 301-6114 | Головка соединительная ГЦ-70 | шт. | 32,50 | 34,77 |
| 301-6115 | Головка соединительная ГЦ-80 | шт. | 43,05 | 46,06 |
| | Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см²) рукавные, диаметром: | | | |
| 301-1173 | 50 мм | шт. | 13,27 | 14,20 |
| 301-7255 | 70 мм | шт. | 18,10 | 19,37 |
| 301-7256 | 80 мм | шт. | 20,02 | 21,42 |
| | Головки переходные рукавные: | | | |
| 301-1368 | ГП-50/70 | шт. | 74,07 | 79,25 |
| 301-1369 | ГП-50/80 | шт. | 85,27 | 91,24 |
| 301-1370 | ГП-70/80 | шт. | 90,65 | 96,99 |
| | Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром: | | | |
| 301-3332 | 25 мм | шт. | 3,59 | 3,85 |
| 301-3333 | 32 мм | шт. | 4,19 | 4,49 |
| 301-3334 | 40 мм | шт. | 4,79 | 5,12 |
| 301-1629 | Головки-заглушки ГЗ-50 | шт. | 38,96 | 41,69 |
| 301-1630 | Головки-заглушки ГЗ-70 | шт. | 45,19 | 48,35 |
| 301-1631 | Головки-заглушки ГЗ-80 | шт. | 52,06 | 55,70 |
| 301-1201 | Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм | шт. | 77,16 | 82,56 |
| | Рукав: | | | |
| 301-1105 | В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты | м | 21,23 | 22,72 |
| 301-1106 | Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочным полуавтоматам | м | 14,76 | 15,79 |
| 301-1103 | Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов | м | 18,79 | 20,10 |
| 301-1107 | Г (IV)-10-16-28-У | м | 21,68 | 23,19 |
| 301-0043 | III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана) | м | 21,21 | 22,70 |
| 301-3367 | брезентовый | м | 19,18 | 20,52 |
| 301-1109 | всасывающий диаметром 100 мм, тип КПЗ | м | 78,58 | 84,08 |
| 301-1367 | герметичный гибкий | шт. | 206,09 | 220,51 |
| 301-1110 | напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см²) | м | 105,66 | 113,06 |
| 301-3336 | присоединительный | шт. | 37,38 | 39,99 |
| 301-0044 | резиновый ОПР 30/25 | м | 10,03 | 10,73 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Рукав резинотканевый: | | | |
| 301-3365 | для ацетилена диаметром 6 мм | м | 6,09 | 6,52 |
| 301-3368 | для ацетилена, диаметром 9 мм | м | 15,59 | 16,68 |
| 301-3369 | для ацетилена, диаметром 12 мм | м | 19,10 | 20,44 |
| 301-3364 | для кислорода диаметром 9 мм | м | 5,63 | 6,03 |
| 301-3366 | диаметром 16 мм | м | 15,47 | 16,55 |
| 301-7407 | с металлическими спиралями диаметром 75 мм | м | 147,64 | 157,97 |
| | Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-0606 | 16 мм | м | 34,75 | 37,18 |
| 301-0607 | 20 мм | м | 37,19 | 39,79 |
| 301-0608 | 25 мм | м | 45,86 | 49,07 |
| 301-0609 | 32 мм | м | 62,72 | 67,11 |
| 301-1788 | Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом неармированный, внутренний диаметр 250 мм | м | 658,53 | 704,62 |
| 301-1226 | Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм | м | 33,83 | 36,20 |
| | Рукава пожарные: | | | |
| 301-3377 | "АРМТЕКС", диаметром 38 мм, с нитью СВМ | м | 63,86 | 68,33 |
| 301-6116 | "АРМТЕКС", диаметром 51 мм | м | 38,79 | 41,50 |
| 301-6117 | "АРМТЕКС", диаметром 66 мм | м | 49,81 | 53,30 |
| 301-6118 | "АРМТЕКС", диаметром 77 мм | м | 62,09 | 66,43 |
| 301-6119 | "СИБТЕКС", диаметром 51 мм | м | 13,68 | 14,64 |
| 301-6120 | "СИБТЕКС", диаметром 66 мм | м | 24,79 | 26,52 |
| 301-6121 | "СТАНДАРТ", диаметром 19 мм | м | 12,20 | 13,06 |
| 301-6122 | "СТАНДАРТ", диаметром 51 мм | м | 21,80 | 23,33 |
| 301-6123 | "СТАНДАРТ", диаметром 66 мм | м | 31,17 | 33,35 |
| 301-6124 | "СТАНДАРТ", диаметром 77 мм | м | 36,28 | 38,82 |
| 301-6125 | "УНИВЕРСАЛ", диаметром 25 мм | м | 13,40 | 14,34 |
| 301-6126 | "УНИВЕРСАЛ", диаметром 51 мм | м | 15,34 | 16,41 |
| 301-6127 | "УНИВЕРСАЛ", диаметром 66 мм | м | 15,21 | 16,28 |
| | Рукава пожарные латексированные, диаметром: | | | |
| 301-6128 | 25 мм | м | 23,12 | 24,74 |
| 301-6129 | 51 мм | м | 36,56 | 39,12 |
| 301-6130 | 66 мм | м | 45,63 | 48,83 |
| 301-6131 | 77 мм | м | 54,24 | 58,04 |
| 301-6132 | 89 мм | м | 73,85 | 79,02 |
| 301-6133 | 150 мм | м | 157,98 | 169,03 |
| | Рукава поливочные диаметром: | | | |
| 301-3329 | 25 мм | м | 35,51 | 38,00 |
| 301-3330 | 32 мм | м | 42,62 | 45,60 |
| 301-3331 | 40 мм | м | 51,14 | 54,72 |
| | **Группа: Трапы** | | | |
| | Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой: | | | |
| 301-0634 | Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении) | компл. | 246,79 | 264,06 |
| 301-0635 | Т-50 размером 260х140х110 мм | компл. | 121,31 | 129,80 |
| 301-0636 | Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые | компл. | 289,59 | 309,86 |
| 301-0637 | Т-100М размером 355х200х142 мм, малые | компл. | 152,98 | 163,69 |
| 301-1643 | Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 50 мм | шт. | 118,55 | 126,85 |
| 301-1644 | Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 100 мм | шт. | 182,24 | 194,99 |
| 301-1645 | Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 50 мм | шт. | 93,11 | 99,62 |
| 301-1646 | Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 100 мм | шт. | 105,57 | 112,95 |
| 301-8448 | Трап канализационный HL72.1N с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике размером 150х150 мм | шт. | 803,93 | 860,19 |
| | **Группа: Фильтры** | | | |
| 301-1750 | Ткань фильтрующая | м² | 49,23 | 52,67 |
| 301-2030 | Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м² | м² | 1 704,71 | 1 824,00 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом: | | | |
| 301-2283 | ФЯВ 220, размером 500х500х20 мм | шт. | 159,88 | 171,06 |
| 301-2284 | ФЯВ 221, размером 287х592х20 мм | шт. | 146,06 | 156,28 |
| 301-2285 | ФЯВ 222, размером 592х592х20 мм | шт. | 206,57 | 221,02 |
| 301-2286 | плоские ФЯП 3050, размером 500х500х48 мм | шт. | 88,16 | 94,33 |
| 301-2287 | плоские ФЯП 30501, размером 287х287х48 мм | шт. | 63,50 | 67,94 |
| 301-2288 | плоские ФЯП 3051, размером 287х592х48 мм | шт. | 77,14 | 82,54 |
| 301-2289 | плоские ФЯП 3052, размером 592х592х48 мм | шт. | 110,20 | 117,91 |
| 301-2290 | плоские ФЯП 3053, размером 490х287х48 мм | шт. | 71,72 | 76,73 |
| 301-2291 | плоские ФЯП 3054, размером 490х592х48 мм | шт. | 88,16 | 94,33 |
| 301-2292 | плоские ФЯП 3055, размером 305х610х48 мм | шт. | 74,52 | 79,73 |
| 301-2293 | плоские ФЯП 3056, размером 610х610х48 мм | шт. | 110,20 | 117,91 |
| 301-2294 | плоские ФЯП 3057, размером 592х892х48 мм | шт. | 175,01 | 187,26 |
| 301-2295 | плоские ФЯП 3058, размером 287х892х48 мм | шт. | 122,71 | 131,29 |
| 301-2296 | плоские ФЯП 3059, размером 490х892х48 мм | шт. | 158,57 | 169,67 |
| | Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью: | | | |
| 301-2031 | до 10 тыс. м³/час | шт. | 5 135,42 | 5 494,80 |
| 301-2032 | до 20 тыс. м³/час | шт. | 6 486,86 | 6 940,81 |
| 301-2033 | до 31,5 тыс. м³/час | шт. | 10 765,62 | 11 519,00 |
| 301-2034 | до 40 тыс. м³/час | шт. | 11 802,09 | 12 628,00 |
| 301-2035 | до 63 тыс. м³/час | шт. | 17 095,65 | 18 292,01 |
| 301-2036 | до 80 тыс. м³/час | шт. | 18 019,03 | 19 280,00 |
| 301-2037 | до 125 тыс. м³/час | шт. | 23 424,73 | 25 063,99 |
| 301-2038 | до 160 тыс. м³/час | шт. | 27 479,02 | 29 402,00 |
| 301-2039 | до 200 тыс. м³/час | шт. | 35 812,82 | 38 319,00 |
| 301-2040 | до 250 тыс. м³/час | шт. | 40 317,58 | 43 139,00 |
| | Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью: | | | |
| 301-2041 | до 10 тыс. м³/час | шт. | 4 302,04 | 4 603,10 |
| 301-2042 | до 20 тыс. м³/час | шт. | 7 117,52 | 7 615,61 |
| 301-2043 | до 31,5 тыс. м³/час | шт. | 11 554,42 | 12 363,00 |
| 301-2044 | до 40 тыс. м³/час | шт. | 13 266,61 | 14 195,00 |
| 301-2045 | до 63 тыс. м³/час | шт. | 21 397,59 | 22 894,99 |
| 301-2046 | до 80 тыс. м³/час | шт. | 25 001,40 | 26 751,00 |
| 301-2047 | до 125 тыс. м³/час | шт. | 41 443,77 | 44 344,00 |
| 301-2048 | до 160 тыс. м³/час | шт. | 49 552,33 | 53 020,00 |
| 301-2049 | до 200 тыс. м³/час | шт. | 61 715,18 | 66 034,00 |
| 301-2050 | до 250 тыс. м³/час | шт. | 72 977,06 | 78 084,00 |
| | Фильтры ячейковые карманные: | | | |
| 301-5085 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х300 мм | шт. | 112,52 | 120,39 |
| 301-5086 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х300 мм | шт. | 174,56 | 186,77 |
| 301-5087 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х300 мм | шт. | 235,60 | 252,08 |
| 301-5088 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х300 мм | шт. | 181,60 | 194,31 |
| 301-5089 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х300 мм | шт. | 196,16 | 209,89 |
| 301-5090 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х300 мм | шт. | 159,24 | 170,38 |
| 301-5091 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х300 мм | шт. | 256,45 | 274,40 |
| 301-5092 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х300 мм | шт. | 333,56 | 356,90 |
| 301-5093 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х300 мм | шт. | 287,10 | 307,19 |
| 301-5094 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х300 мм | шт. | 369,22 | 395,06 |
| 301-5095 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х300 мм | шт. | 295,88 | 316,59 |
| 301-5096 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х360 мм | шт. | 120,90 | 129,36 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5097 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х360 мм | шт. | 181,35 | 194,04 |
| 301-5098 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х360 мм | шт. | 273,03 | 292,14 |
| 301-5099 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х360 мм | шт. | 188,63 | 201,83 |
| 301-5100 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х360 мм | шт. | 195,91 | 209,62 |
| 301-5101 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х360 мм | шт. | 268,51 | 287,30 |
| 301-5102 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х360 мм | шт. | 350,63 | 375,17 |
| 301-5103 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х360 мм | шт. | 245,64 | 262,83 |
| 301-5104 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х360 мм | шт. | 301,91 | 323,03 |
| 301-5105 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х360 мм | шт. | 389,56 | 416,82 |
| 301-5106 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х360 мм | шт. | 311,20 | 332,98 |
| 301-5107 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х600 мм | шт. | 132,87 | 142,17 |
| 301-5108 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х600 мм | шт. | 231,84 | 248,06 |
| 301-5109 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х600 мм | шт. | 313,71 | 335,66 |
| 301-5110 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х600 мм | шт. | 241,13 | 258,01 |
| 301-5111 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х600 мм | шт. | 308,94 | 330,56 |
| 301-5112 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х600 мм | шт. | 298,90 | 319,82 |
| 301-5113 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х600 мм | шт. | 317,99 | 340,24 |
| 301-5114 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х600 мм | шт. | 418,95 | 448,27 |
| 301-5115 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х600 мм | шт. | 361,44 | 386,73 |
| 301-5116 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х600 мм | шт. | 471,70 | 504,71 |
| 301-5117 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х600 мм | шт. | 371,99 | 398,02 |
| 301-5118 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х300 мм | шт. | 118,81 | 127,12 |
| 301-5119 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х300 мм | шт. | 185,11 | 198,06 |
| 301-5120 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х300 мм | шт. | 250,41 | 267,93 |
| 301-5121 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х300 мм | шт. | 192,65 | 206,13 |
| 301-5122 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х300 мм | шт. | 207,47 | 221,99 |
| 301-5123 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х300 мм | шт. | 169,79 | 181,67 |
| 301-5124 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х300 мм | шт. | 276,04 | 295,36 |
| 301-5125 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х300 мм | шт. | 360,93 | 386,19 |
| 301-5126 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х300 мм | шт. | 310,71 | 332,45 |
| 301-5127 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х300 мм | шт. | 401,88 | 430,00 |
| 301-5128 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х300 мм | шт. | 319,99 | 342,38 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5129 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х360 мм | шт. | 124,33 | 133,03 |
| 301-5130 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х360 мм | шт. | 194,16 | 207,74 |
| 301-5131 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х360 мм | шт. | 292,61 | 313,09 |
| 301-5132 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х360 мм | шт. | 201,94 | 216,08 |
| 301-5133 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х360 мм | шт. | 179,09 | 191,63 |
| 301-5134 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х360 мм | шт. | 292,37 | 312,83 |
| 301-5135 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х360 мм | шт. | 383,54 | 410,38 |
| 301-5136 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х360 мм | шт. | 266,74 | 285,41 |
| 301-5137 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х360 мм | шт. | 330,29 | 353,40 |
| 301-5138 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х360 мм | шт. | 429,00 | 459,02 |
| 301-5139 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х360 мм | шт. | 340,34 | 364,16 |
| 301-5140 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х600 мм | шт. | 145,68 | 155,88 |
| 301-5141 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х600 мм | шт. | 255,19 | 273,04 |
| 301-5142 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х600 мм | шт. | 346,37 | 370,61 |
| 301-5143 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х600 мм | шт. | 265,24 | 283,80 |
| 301-5144 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х600 мм | шт. | 283,07 | 302,88 |
| 301-5145 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х600 мм | шт. | 239,62 | 256,39 |
| 301-5146 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х600 мм | шт. | 357,42 | 382,43 |
| 301-5147 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х600 мм | шт. | 473,46 | 506,59 |
| 301-5148 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х600 мм | шт. | 408,66 | 437,25 |
| 301-5149 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х600 мм | шт. | 537,26 | 574,86 |
| 301-5150 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х600 мм | шт. | 421,21 | 450,69 |
| 301-5151 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х300 мм | шт. | 127,10 | 136,00 |
| 301-5152 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х300 мм | шт. | 198,42 | 212,30 |
| 301-5153 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х300 мм | шт. | 266,00 | 284,61 |
| 301-5154 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х300 мм | шт. | 206,46 | 220,91 |
| 301-5155 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х300 мм | шт. | 221,54 | 237,05 |
| 301-5156 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х300 мм | шт. | 183,61 | 196,46 |
| 301-5157 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х300 мм | шт. | 300,40 | 321,42 |
| 301-5158 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х300 мм | шт. | 394,84 | 422,47 |
| 301-5159 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х300 мм | шт. | 340,34 | 364,16 |
| 301-5160 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х300 мм | шт. | 442,82 | 473,81 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5161 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х300 мм | шт. | 350,63 | 375,17 |
| 301-5162 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х360 мм | шт. | 134,13 | 143,51 |
| 301-5163 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х360 мм | шт. | 209,73 | 224,41 |
| 301-5164 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х360 мм | шт. | 316,98 | 339,16 |
| 301-5165 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х360 мм | шт. | 218,27 | 233,55 |
| 301-5166 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х360 мм | шт. | 195,17 | 208,82 |
| 301-5167 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х360 мм | шт. | 321,75 | 344,27 |
| 301-5168 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х360 мм | шт. | 424,48 | 454,19 |
| 301-5169 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х360 мм | шт. | 293,12 | 313,63 |
| 301-5170 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х360 мм | шт. | 365,95 | 391,56 |
| 301-5171 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х360 мм | шт. | 478,24 | 511,70 |
| 301-5172 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х360 мм | шт. | 377,01 | 403,39 |
| 301-5173 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х600 мм | шт. | 162,00 | 173,34 |
| 301-5174 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х600 мм | шт. | 284,83 | 304,77 |
| 301-5175 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х600 мм | шт. | 387,05 | 414,14 |
| 301-5176 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х600 мм | шт. | 295,88 | 316,59 |
| 301-5177 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х600 мм | шт. | 314,47 | 336,48 |
| 301-5178 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х600 мм | шт. | 269,76 | 288,64 |
| 301-5179 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х600 мм | шт. | 406,90 | 435,38 |
| 301-5180 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х600 мм | шт. | 541,78 | 579,70 |
| 301-5181 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х600 мм | шт. | 468,18 | 500,94 |
| 301-5182 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х600 мм | шт. | 619,14 | 662,47 |
| 301-5183 | ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х600 мм | шт. | 482,50 | 516,26 |
| | **Фильтры для прямоугольных воздуховодов ФЛР с фильтрующим материалом класса EU3 фирмы "Арктос" размером:** | | | |
| 301-7467 | 500х250 мм, длиной 525 мм | шт. | 722,80 | 773,38 |
| 301-7468 | 600х300 мм, длиной 525 мм | шт. | 821,36 | 878,84 |
| 301-7469 | 800х500 мм, длиной 680 мм | шт. | 1 675,57 | 1 792,82 |
| 301-7338 | Фильтр для круглых воздуховодов ФЛК 250 фирмы "Арктика" | шт | 460,67 | 492,90 |
| | **Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки:** | | | |
| 301-5184 | ФВ-100 | шт. | 181,35 | 194,04 |
| 301-5185 | ФВ-125 | шт. | 197,93 | 211,78 |
| 301-5186 | ФВ-160 | шт. | 220,03 | 235,43 |
| 301-5187 | ФВ-200 | шт. | 232,58 | 248,86 |
| 301-5188 | ФВ-250 | шт. | 260,22 | 278,43 |
| 301-5189 | ФВ-315 | шт. | 329,54 | 352,60 |
| 301-5190 | ФВ-400 | шт. | 390,57 | 417,90 |
| 301-5191 | ФВК-100 | шт. | 315,73 | 337,82 |
| 301-5192 | ФВК-125 | шт. | 321,26 | 343,74 |
| 301-5193 | ФВК-160 | шт. | 328,03 | 350,98 |
| 301-5194 | ФВК-200 | шт. | 372,49 | 398,55 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5195 | ФВК-150 | шт. | 387,81 | 414,95 |
| 301-5196 | ФВК-315 | шт. | 429,25 | 459,29 |
| 301-5197 | ФВК-400 | шт. | 512,40 | 548,26 |
| | Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки: | | | |
| 301-5198 | ФВП-30-15 | шт. | 293,62 | 314,17 |
| 301-5199 | ФВП-40-20 | шт. | 346,12 | 370,34 |
| 301-5200 | ФВП-50-25 | шт. | 391,83 | 419,25 |
| 301-5201 | ФВП-50-30 | шт. | 448,60 | 479,99 |
| 301-5202 | ФВП-60-30 | шт. | 481,75 | 515,47 |
| 301-5203 | ФВП-60-35 | шт. | 487,27 | 521,37 |
| 301-5204 | ФВП-70-40 | шт. | 517,91 | 554,16 |
| 301-5205 | ФВП-80-50 | шт. | 653,55 | 699,28 |
| 301-5206 | ФВП-90-50 | шт. | 700,52 | 749,55 |
| 301-5207 | ФВП-100-50 | шт. | 859,76 | 919,93 |
| 301-5208 | ФЯГ-30-15 | шт. | 217,26 | 232,47 |
| 301-5209 | ФЯГ-40-20 | шт. | 247,90 | 265,25 |
| 301-5210 | ФЯГ-50-25 | шт. | 289,35 | 309,60 |
| 301-5211 | ФЯГ-50-30 | шт. | 325,27 | 348,03 |
| 301-5212 | ФЯГ-60-30 | шт. | 340,59 | 364,43 |
| 301-5213 | ФЯГ-60-35 | шт. | 357,17 | 382,16 |
| 301-5214 | ФЯГ-70-40 | шт. | 478,98 | 512,50 |
| 301-5215 | ФЯГ-80-50 | шт. | 598,04 | 639,89 |
| 301-5216 | ФЯГ-90-50 | шт. | 872,32 | 933,36 |
| 301-5217 | ФЯГ-100-50 | шт. | 963,76 | 1 031,20 |
| | Кассета фильтрующая класса: | | | |
| 301-5218 | EU3 для фильтра ФВ-100 | шт. | 11,56 | 12,37 |
| 301-5219 | EU3 для фильтра ФВ-125 | шт. | 11,56 | 12,37 |
| 301-5220 | EU3 для фильтра ФВ-160 | шт. | 11,56 | 12,37 |
| 301-5221 | EU3 для фильтра ФВ-200 | шт. | 16,08 | 17,21 |
| 301-5222 | EU3 для фильтра ФВ-250 | шт. | 23,36 | 24,99 |
| 301-5223 | EU3 для фильтра ФВ-315 | шт. | 31,40 | 33,60 |
| 301-5224 | EU3 для фильтра ФВ-400 | шт. | 51,23 | 54,81 |
| 301-5225 | EU3 для фильтра ФВК-100 | шт. | 97,46 | 104,28 |
| 301-5226 | EU3 для фильтра ФВК-125 | шт. | 97,46 | 104,28 |
| 301-5227 | EU3 для фильтра ФВК-160 | шт. | 97,46 | 104,28 |
| 301-5228 | EU3 для фильтра ФВК-200 | шт. | 103,49 | 110,73 |
| 301-5229 | EU3 для фильтра ФВК-150 | шт. | 110,01 | 117,71 |
| 301-5230 | EU3 для фильтра ФВК-315 | шт. | 119,30 | 127,65 |
| 301-5231 | EU3 для фильтра ФВК-400 | шт. | 182,10 | 194,84 |
| 301-5232 | EU4 для фильтра ФВ-100 | шт. | 11,56 | 12,37 |
| 301-5233 | EU4 для фильтра ФВ-125 | шт. | 11,56 | 12,37 |
| 301-5234 | EU4 для фильтра ФВ-160 | шт. | 11,56 | 12,37 |
| 301-5235 | EU4 для фильтра ФВ-200 | шт. | 16,08 | 17,21 |
| 301-5236 | EU4 для фильтра ФВ-250 | шт. | 23,36 | 24,99 |
| 301-5237 | EU4 для фильтра ФВ-315 | шт. | 31,40 | 33,60 |
| 301-5238 | EU4 для фильтра ФВ-400 | шт. | 51,23 | 54,81 |
| 301-5239 | EU4 для фильтра ФВК-100 | шт. | 154,47 | 165,28 |
| 301-5240 | EU4 для фильтра ФВК-125 | шт. | 154,47 | 165,28 |
| 301-5241 | EU4 для фильтра ФВК-160 | шт. | 154,47 | 165,28 |
| 301-5242 | EU4 для фильтра ФВК-200 | шт. | 179,09 | 191,63 |
| 301-5243 | EU4 для фильтра ФВК-150 | шт. | 189,64 | 202,91 |
| 301-5244 | EU4 для фильтра ФВК-315 | шт. | 224,54 | 240,25 |
| 301-5245 | EU4 для фильтра ФВК-400 | шт. | 293,12 | 313,63 |
| 301-5246 | EU5 для фильтра ФВ-100 | шт. | 19,34 | 20,70 |
| 301-5247 | EU5 для фильтра ФВ-125 | шт. | 19,34 | 20,70 |
| 301-5248 | EU5 для фильтра ФВ-160 | шт. | 19,34 | 20,70 |
| 301-5249 | EU5 для фильтра ФВ-200 | шт. | 30,64 | 32,78 |
| 301-5250 | EU5 для фильтра ФВ-250 | шт. | 43,45 | 46,49 |
| 301-5251 | EU5 для фильтра ФВ-315 | шт. | 58,53 | 62,63 |
| 301-5252 | EU5 для фильтра ФВ-400 | шт. | 96,45 | 103,20 |
| 301-5253 | EU5 для фильтра ФВК-100 | шт. | 159,75 | 170,93 |
| 301-5254 | EU5 для фильтра ФВК-125 | шт. | 159,75 | 170,93 |
| 301-5255 | EU5 для фильтра ФВК-160 | шт. | 159,75 | 170,93 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-5256 | EU5 для фильтра ФВК-200 | шт. | 182,60 | 195,38 |
| 301-5257 | EU5 для фильтра ФВК-150 | шт. | 196,42 | 210,16 |
| 301-5258 | EU5 для фильтра ФВК-315 | шт. | 233,34 | 249,67 |
| 301-5259 | EU5 для фильтра ФВК-400 | шт. | 310,71 | 332,45 |
| 301-5260 | EU3 для фильтра ФВП-30-15 | шт. | 86,40 | 92,44 |
| 301-5261 | EU3 для фильтра ФВП-40-20 | шт. | 109,26 | 116,90 |
| 301-5262 | EU3 для фильтра ФВП-50-25 | шт. | 175,57 | 187,85 |
| 301-5263 | EU3 для фильтра ФВП-50-30 | шт. | 192,65 | 206,13 |
| 301-5264 | EU3 для фильтра ФВП-60-30 | шт. | 201,69 | 215,80 |
| 301-5265 | EU3 для фильтра ФВП-60-35 | шт. | 207,22 | 221,72 |
| 301-5266 | EU3 для фильтра ФВП-70-40 | шт. | 259,21 | 277,35 |
| 301-5267 | EU3 для фильтра ФВП-80-50 | шт. | 345,36 | 369,53 |
| 301-5268 | EU3 для фильтра ФВП-90-50 | шт. | 388,57 | 415,76 |
| 301-5269 | EU3 для фильтра ФВП-100-50 | шт. | 420,47 | 449,89 |
| 301-5270 | EU3 для фильтра ФЯГ-30-15 | шт. | 61,04 | 65,31 |
| 301-5271 | EU3 для фильтра ФЯГ-40-20 | шт. | 77,61 | 83,04 |
| 301-5272 | EU3 для фильтра ФЯГ-50-25 | шт. | 108,01 | 115,57 |
| 301-5273 | EU3 для фильтра ФЯГ-50-30 | шт. | 124,59 | 133,30 |
| 301-5274 | EU3 для фильтра ФЯГ-60-30 | шт. | 145,43 | 155,61 |
| 301-5275 | EU3 для фильтра ФЯГ-60-35 | шт. | 163,26 | 174,69 |
| 301-5276 | EU3 для фильтра ФЯГ-70-40 | шт. | 207,72 | 222,26 |
| 301-5277 | EU3 для фильтра ФЯГ-80-50 | шт. | 277,04 | 296,42 |
| 301-5278 | EU3 для фильтра ФЯГ-90-50 | шт. | 308,69 | 330,30 |
| 301-5279 | EU3 для фильтра ФЯГ-100-50 | шт. | 339,34 | 363,09 |
| 301-5280 | EU4 для фильтра ФВП-30-15 | шт. | 115,79 | 123,89 |
| 301-5281 | EU4 для фильтра ФВП-40-20 | шт. | 154,47 | 165,28 |
| 301-5282 | EU4 для фильтра ФВП-50-25 | шт. | 198,17 | 212,04 |
| 301-5283 | EU4 для фильтра ФВП-50-30 | шт. | 206,97 | 221,45 |
| 301-5284 | EU4 для фильтра ФВП-60-30 | шт. | 250,92 | 268,48 |
| 301-5285 | EU4 для фильтра ФВП-60-35 | шт. | 284,33 | 304,23 |
| 301-5286 | EU4 для фильтра ФВП-70-40 | шт. | 338,58 | 362,27 |
| 301-5287 | EU4 для фильтра ФВП-80-50 | шт. | 456,13 | 488,05 |
| 301-5288 | EU4 для фильтра ФВП-90-50 | шт. | 507,12 | 542,61 |
| 301-5289 | EU4 для фильтра ФВП-100-50 | шт. | 556,35 | 595,28 |
| 301-5290 | EU4 для фильтра ФЯГ-30-15 | шт. | 87,66 | 93,80 |
| 301-5291 | EU4 для фильтра ФЯГ-40-20 | шт. | 108,76 | 116,37 |
| 301-5292 | EU4 для фильтра ФЯГ-50-25 | шт. | 147,44 | 157,75 |
| 301-5293 | EU4 для фильтра ФЯГ-50-30 | шт. | 168,54 | 180,34 |
| 301-5294 | EU4 для фильтра ФЯГ-60-30 | шт. | 192,90 | 206,40 |
| 301-5295 | EU4 для фильтра ФЯГ-60-35 | шт. | 224,54 | 240,25 |
| 301-5296 | EU4 для фильтра ФЯГ-70-40 | шт. | 266,74 | 285,41 |
| 301-5297 | EU4 для фильтра ФЯГ-80-50 | шт. | 364,96 | 390,50 |
| 301-5298 | EU4 для фильтра ФЯГ-90-50 | шт. | 400,11 | 428,11 |
| 301-5299 | EU4 для фильтра ФЯГ-100-50 | шт. | 438,80 | 469,51 |
| 301-5300 | EU5 для фильтра ФВП-30-15 | шт. | 119,30 | 127,65 |
| 301-5301 | EU5 для фильтра ФВП-40-20 | шт. | 163,26 | 174,69 |
| 301-5302 | EU5 для фильтра ФВП-50-25 | шт. | 212,24 | 227,09 |
| 301-5303 | EU5 для фильтра ФВП-50-30 | шт. | 224,54 | 240,25 |
| 301-5304 | EU5 для фильтра ФВП-60-30 | шт. | 270,26 | 289,17 |
| 301-5305 | EU5 для фильтра ФВП-60-35 | шт. | 312,46 | 334,33 |
| 301-5306 | EU5 для фильтра ФВП-70-40 | шт. | 375,51 | 401,79 |
| 301-5307 | EU5 для фильтра ФВП-80-50 | шт. | 515,91 | 552,01 |
| 301-5308 | EU5 для фильтра ФВП-90-50 | шт. | 573,93 | 614,09 |
| 301-5309 | EU5 для фильтра ФВП-100-50 | шт. | 631,70 | 675,90 |
| 301-5310 | EU5 для фильтра ФЯГ-30-15 | шт. | 101,72 | 108,83 |
| 301-5311 | EU5 для фильтра ФЯГ-40-20 | шт. | 124,59 | 133,30 |
| 301-5312 | EU5 для фильтра ФЯГ-50-25 | шт. | 161,50 | 172,80 |
| 301-5313 | EU5 для фильтра ФЯГ-50-30 | шт. | 182,60 | 195,38 |
| 301-5314 | EU5 для фильтра ФЯГ-60-30 | шт. | 206,97 | 221,45 |
| 301-5315 | EU5 для фильтра ФЯГ-60-35 | шт. | 229,82 | 245,90 |
| 301-5316 | EU5 для фильтра ФЯГ-70-40 | шт. | 284,33 | 304,23 |
| 301-5317 | EU5 для фильтра ФЯГ-80-50 | шт. | 379,02 | 405,54 |
| 301-5318 | EU5 для фильтра ФЯГ-90-50 | шт. | 414,18 | 443,16 |
| 301-5319 | EU5 для фильтра ФЯГ-100-50 | шт. | 449,10 | 480,53 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-1616 | Патрон фильтрующий с МАУ-3ПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод | шт. | 24 199,97 | 25 893,49 |
| 301-1617 | Кольцо опорное к фильтрующему патрону с МАУ-3ПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод | шт. | 2 933,34 | 3 138,61 |
| | **Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:** | | | |
| 301-1213 | 25 мм | шт. | 449,58 | 481,04 |
| 301-1214 | 32 мм | шт. | 524,46 | 561,16 |
| 301-1215 | 40 мм | шт. | 644,85 | 689,98 |
| 301-1216 | 50 мм | шт. | 769,73 | 823,60 |
| 301-1217 | 65 мм | шт. | 876,34 | 937,67 |
| 301-1218 | 80 мм | шт. | 960,49 | 1 027,70 |
| 301-1219 | 100 мм | шт. | 1 124,80 | 1 203,52 |
| 301-1220 | 125 мм | шт. | 1 464,52 | 1 567,01 |
| 301-1221 | 150 мм | шт. | 1 945,92 | 2 082,10 |
| | **Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром:** | | | |
| 301-3350 | 15 мм | шт. | 17,93 | 19,19 |
| 301-3351 | 20 мм | шт. | 41,67 | 44,58 |
| 301-3352 | 25 мм | шт. | 70,37 | 75,30 |
| 301-3353 | 32 мм | шт. | 93,85 | 100,42 |
| 301-3354 | 40 мм | шт. | 131,05 | 140,22 |
| 301-3355 | 50 мм | шт. | 221,75 | 237,27 |
| | **Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:** | | | |
| 301-6914 | 15 мм, присоединение ½"x½" | шт. | 50,98 | 54,55 |
| 301-6915 | 20 мм, присоединение ¾"x¾" | шт. | 67,86 | 72,61 |
| 301-6916 | 25 мм, присоединение 1"x1" | шт. | 129,55 | 138,62 |
| 301-6917 | 32 мм, присоединение 1 ¼"x1 ¼" | шт. | 190,27 | 203,58 |
| 301-6918 | 40 мм, присоединение 1 ½"x1 ½" | шт. | 247,42 | 264,73 |
| 301-6919 | 50 мм, присоединение 2"x2" | шт. | 384,77 | 411,69 |
| | **Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), размером:** | | | |
| 301-8567 | ½" | шт. | 33,59 | 35,94 |
| 301-8568 | ¾" | шт. | 55,86 | 59,77 |
| 301-8569 | 1" | шт. | 65,09 | 69,65 |
| 301-8570 | 1 ¼" | шт. | 121,02 | 129,49 |
| 301-8571 | 1 ½" | шт. | 151,18 | 161,76 |
| 301-8572 | 2" | шт. | 250,95 | 268,52 |
| 301-7379 | Фильтр отстойник диаметром 25 мм | шт. | 68,77 | 73,58 |
| | **Фильтр магнитный муфтовый:** | | | |
| 301-1311 | ФММ-15 | шт. | 224,47 | 240,18 |
| 301-2992 | ФММ-25 | шт. | 315,69 | 337,78 |
| 301-1312 | ФММ-32 | шт. | 422,15 | 451,70 |
| 301-2993 | ФММ-40 | шт. | 595,42 | 637,09 |
| 301-2994 | ФММ-65 | шт. | 856,07 | 915,98 |
| 301-2995 | ФММ-100 | шт. | 1 153,54 | 1 234,26 |
| 301-2996 | ФММ-150 | шт. | 3 775,77 | 4 040,00 |
| 301-2997 | ФММ-200 | шт. | 5 683,56 | 6 081,29 |
| | **Фильтры фланцевые волосяные:** | | | |
| 301-1737 | ФВ-50 диаметром 50 мм | шт. | 958,91 | 1 026,02 |
| 301-1738 | ФВ-100 диаметром 100 мм | шт. | 1 149,55 | 1 230,00 |
| 301-1739 | ФВ-200 диаметром 200 мм | шт. | 1 514,05 | 1 620,00 |
| 301-2029 | Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП | м² | 493,47 | 528,00 |
| | **Фильтр магнитный фланцевый:** | | | |
| 301-1869 | ФМФ-40 | шт. | 293,89 | 314,46 |
| 301-1870 | ФМФ-50 | шт. | 502,54 | 537,70 |
| 301-7202 | ФМФ-65 | шт. | 567,57 | 607,29 |
| 301-1263 | ФМФ-80 | шт. | 731,14 | 782,31 |
| 301-7203 | ФМФ-100 | шт. | 906,44 | 969,88 |
| 301-7204 | ФМФ-150 | шт. | 2 101,04 | 2 248,07 |
| 301-7205 | ФМФ-200 | шт. | 3 742,20 | 4 004,08 |
| | **Фильтры газовые сетчатые конические:** | | | |
| 301-0638 | Ду-40 мм | шт. | 98,97 | 105,90 |
| 301-0639 | Ду-50 мм | шт. | 98,97 | 105,90 |
| 301-0640 | Ду-80 мм | шт. | 128,68 | 137,69 |
| 301-0641 | Ду-100 мм | шт. | 156,99 | 167,97 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0642 | Ду-150 мм | шт. | 279,45 | 299,00 |
| 301-0643 | Ду-200 мм | шт. | 394,77 | 422,39 |
| | **Фильтры сетчатые:** | | | |
| 301-6789 | Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм | шт. | 716,74 | 766,90 |
| 301-6790 | Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм | шт. | 811,41 | 868,19 |
| 301-6791 | Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм | шт. | 893,48 | 956,01 |
| 301-6792 | Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм | шт. | 1 562,88 | 1 672,25 |
| 301-6793 | Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм | шт. | 1 960,35 | 2 097,54 |
| 301-6794 | Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 15 мм | шт. | 404,16 | 432,44 |
| 301-6795 | Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм | шт. | 423,20 | 452,82 |
| 301-6796 | Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм | шт. | 596,85 | 638,62 |
| 301-6797 | Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм | шт. | 767,17 | 820,86 |
| 301-6798 | Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм | шт. | 1 076,40 | 1 151,72 |
| 301-6799 | Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм | шт. | 1 591,44 | 1 702,81 |
| 301-8414 | Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 1 726,15 | 1 846,94 |
| 301-8415 | Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 1 947,97 | 2 084,29 |
| 301-8416 | Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 2 547,95 | 2 726,26 |
| 301-8417 | Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 3 450,39 | 3 691,85 |
| 301-8418 | Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 4 727,16 | 5 057,97 |
| | Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-6920 | 15 мм, резьбовое присоединение ½" | шт. | 295,47 | 316,15 |
| 301-6921 | 20 мм, резьбовое присоединение ¾" | шт. | 358,79 | 383,90 |
| 301-6922 | 25 мм, резьбовое присоединение 1" | шт. | 419,83 | 449,21 |
| 301-6923 | 32 мм, резьбовое присоединение 1 ¼" | шт. | 513,67 | 549,62 |
| 301-6924 | 40 мм, резьбовое присоединение 1 ½" | шт. | 606,53 | 648,98 |
| 301-6925 | 50 мм, резьбовое присоединение 2" | шт. | 638,03 | 682,68 |
| 301-6926 | 65 мм, резьбовое присоединение 2 ½" | шт. | 847,13 | 906,41 |
| 301-6927 | 80 мм, резьбовое присоединение 3" | шт. | 1 122,15 | 1 200,68 |
| | Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-6928 | 15 мм | шт. | 273,72 | 292,87 |
| 301-6929 | 20 мм | шт. | 306,19 | 327,61 |
| 301-6930 | 25 мм | шт. | 340,28 | 364,09 |
| 301-6931 | 32 мм | шт. | 403,60 | 431,85 |
| 301-6932 | 40 мм | шт. | 531,53 | 568,72 |
| 301-6933 | 50 мм | шт. | 605,88 | 648,28 |
| 301-6934 | 65 мм | шт. | 911,42 | 975,20 |
| 301-6935 | 80 мм | шт. | 1 179,95 | 1 262,53 |
| 301-6936 | 100 мм | шт. | 1 566,66 | 1 676,30 |
| 301-6937 | 125 мм | шт. | 2 509,90 | 2 685,55 |
| 301-6938 | 150 мм | шт. | 3 448,93 | 3 690,29 |
| 301-6939 | 200 мм | шт. | 5 767,91 | 6 171,55 |
| 301-6940 | 250 мм | шт. | 12 602,12 | 13 484,01 |
| 301-6941 | 300 мм | шт. | 23 559,32 | 25 208,00 |
| 301-6942 | 350 мм | шт. | 37 551,79 | 40 179,67 |
| 301-6943 | 400 мм | шт. | 50 259,43 | 53 776,58 |
| | Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 301-6944 | 15 мм | шт. | 490,62 | 524,95 |
| 301-6945 | 20 мм | шт. | 556,20 | 595,12 |
| 301-6946 | 25 мм | шт. | 572,44 | 612,50 |
| 301-6947 | 32 мм | шт. | 703,29 | 752,51 |
| 301-6948 | 40 мм | шт. | 752,32 | 804,96 |
| 301-6949 | 50 мм | шт. | 916,29 | 980,41 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-6950 | 65 мм | шт. | 1 374,44 | 1 470,63 |
| 301-6951 | 80 мм | шт. | 1 750,44 | 1 872,93 |
| 301-6952 | 100 мм | шт. | 2 454,06 | 2 625,80 |
| 301-6953 | 125 мм | шт. | 3 730,44 | 3 991,49 |
| 301-6954 | 150 мм | шт. | 5 023,38 | 5 374,92 |
| 301-6955 | 200 мм | шт. | 8 900,25 | 9 523,09 |
| 301-6956 | 250 мм | шт. | 18 144,36 | 19 414,10 |
| 301-6957 | 300 мм | шт. | 25 457,50 | 27 239,02 |
| 301-6958 | 350 мм | шт. | 40 443,54 | 43 273,78 |
| 301-6959 | 400 мм | шт. | 57 001,10 | 60 990,03 |
| | **Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением:** | | | |
| 301-7685 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 667,04 | 713,71 |
| 301-7686 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 712,94 | 762,83 |
| 301-7687 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 768,58 | 822,36 |
| 301-7688 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 892,10 | 954,53 |
| 301-7689 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 961,57 | 1 028,86 |
| 301-7690 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 1 156,86 | 1 237,82 |
| 301-7691 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 1 519,09 | 1 625,40 |
| 301-7692 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 1 813,80 | 1 940,73 |
| 301-7693 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 2 699,70 | 2 888,63 |
| 301-8412 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 3 852,18 | 4 121,76 |
| 301-7694 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 906,81 | 970,26 |
| 301-7695 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 969,01 | 1 036,82 |
| 301-7696 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 1 044,33 | 1 117,41 |
| 301-7697 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 1 213,22 | 1 298,12 |
| 301-7698 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 1 253,97 | 1 341,72 |
| 301-7699 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 1 452,81 | 1 554,48 |
| 301-7700 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 1 905,24 | 2 038,57 |
| 301-7701 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 2 466,66 | 2 639,28 |
| 301-7702 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 3 914,51 | 4 188,45 |
| 301-8413 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 4 833,03 | 5 171,25 |
| | **Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:** | | | |
| 301-7703 | 15 мм | шт. | 873,67 | 934,81 |
| 301-7704 | 20 мм | шт. | 915,67 | 979,75 |
| 301-7705 | 25 мм | шт. | 971,14 | 1 039,10 |
| 301-7706 | 32 мм | шт. | 1 092,71 | 1 169,18 |
| 301-7707 | 40 мм | шт. | 1 173,34 | 1 255,45 |
| 301-7708 | 50 мм | шт. | 1 359,77 | 1 454,93 |
| 301-7709 | 65 мм | шт. | 1 781,54 | 1 906,22 |
| 301-7710 | 80 мм | шт. | 2 093,44 | 2 239,94 |
| 301-7711 | 100 мм | шт. | 2 805,14 | 3 001,44 |
| 301-8411 | 125 мм | шт. | 4 234,33 | 4 530,65 |
| | **Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром:** | | | |
| 301-6960 | 15 мм | шт. | 969,87 | 1 037,74 |
| 301-6961 | 20 мм | шт. | 1 168,91 | 1 250,71 |
| 301-6962 | 25 мм | шт. | 1 231,90 | 1 318,11 |
| 301-6963 | 32 мм | шт. | 1 536,79 | 1 644,33 |
| 301-6964 | 40 мм | шт. | 1 894,93 | 2 027,54 |
| 301-6965 | 50 мм | шт. | 2 283,91 | 2 443,74 |
| 301-6966 | 65 мм | шт. | 2 558,61 | 2 737,66 |
| 301-6967 | 80 мм | шт. | 3 711,28 | 3 970,99 |
| 301-6968 | 100 мм | шт. | 5 803,62 | 6 209,76 |
| 301-6969 | 125 мм | шт. | 7 919,35 | 8 473,55 |
| 301-6970 | 150 мм | шт. | 10 608,16 | 11 350,52 |
| 301-6971 | 200 мм | шт. | 17 742,39 | 18 984,01 |
| | **Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром:** | | | |
| 301-6972 | 15 мм | шт. | 352,30 | 376,95 |
| 301-6973 | 20 мм | шт. | 387,04 | 414,12 |
| 301-6974 | 25 мм | шт. | 387,04 | 414,12 |
| 301-6975 | 32 мм | шт. | 387,04 | 414,12 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-6976 | 40 мм | шт. | 404,90 | 433,23 |
| 301-6977 | 50 мм | шт. | 545,81 | 584,00 |
| 301-6978 | 65 мм | шт. | 809,79 | 866,46 |
| 301-6979 | 80 мм | шт. | 1 020,85 | 1 092,29 |
| 301-6980 | 100 мм | шт. | 1 372,82 | 1 468,89 |
| 301-6981 | 125 мм | шт. | 1 936,16 | 2 071,65 |
| 301-6982 | 150 мм | шт. | 2 605,04 | 2 787,34 |
| 301-6983 | 200 мм | шт. | 4 893,50 | 5 235,95 |
| 301-6984 | 250 мм | шт. | 7 022,86 | 7 514,32 |
| 301-6985 | 300 мм | шт. | 7 744,66 | 8 286,63 |
| 301-6986 | 350 мм | шт. | 11 212,09 | 11 996,71 |
| 301-6987 | 400 мм | шт. | 29 828,24 | 31 915,62 |
| 301-8423 | Фильтры для общественных бассейнов Kripsol KOK KC-1300.B производительностью 30 м³/час | шт. | 109 303,67 | 116 952,74 |
| 301-6800 | Фильтр-сателлит (насос для фильтрации) Aquamax ECO (OASE) | шт. | 510,89 | 546,64 |
| | Фильтровальная система для заглубления в землю OASE: | | | |
| 301-6801 | Biotec 5.1 | шт. | 4 028,21 | 4 310,10 |
| 301-6802 | Biotec 10.1 | шт. | 8 763,81 | 9 377,10 |
| 301-6803 | Biotec 12 Screenmatic | шт. | 14 285,38 | 15 285,07 |
| 301-6804 | Biotec 18 Screenmatic | шт. | 16 486,17 | 17 639,87 |
| 301-6805 | Biotec 36 Screenmatic | шт. | 34 642,57 | 37 066,86 |
| 301-6806 | Proficlear M1 | шт. | 8 783,45 | 9 398,12 |
| 301-6807 | Proficlear M2 | шт. | 14 285,38 | 15 285,07 |
| 301-6808 | Proficlear M3 | шт. | 14 285,38 | 15 285,07 |
| 301-6809 | Proficlear M4 | шт. | 14 285,38 | 15 285,07 |
| 301-6810 | Proficlear M5 | шт. | 14 285,38 | 15 285,07 |
| 301-6811 | Proficlear Screendrive | шт. | 8 213,62 | 8 788,41 |
| 301-6812 | Filtoskim 12000 | шт. | 14 285,38 | 15 285,07 |
| | Фильтры напорные: | | | |
| 301-6813 | Filtoclear 3000 (OASE) | шт. | 5 403,69 | 5 781,84 |
| 301-6814 | Filtoclear 6000 (OASE) | шт. | 6 268,29 | 6 706,95 |
| 301-6816 | Filtoclear 15000 (OASE) | шт. | 10 434,03 | 11 164,21 |
| 301-6815 | Filtoclear 11000 (OASE) | шт. | 9 569,45 | 10 239,12 |
| | Установки обезжелезивания воды Ecomaster: | | | |
| 301-7438 | EMS IB-800 V1BT | шт. | 12 276,20 | 13 135,28 |
| 301-7439 | EMS IB-800 V1BM | шт. | 12 935,66 | 13 840,90 |
| 301-7440 | EMS IB-1000 V1BT | шт. | 13 967,14 | 14 944,56 |
| 301-7441 | EMS IB-1000 V1BM | шт. | 14 846,42 | 15 885,37 |
| 301-7442 | EMS IB-1500 V1BT | шт. | 16 486,63 | 17 640,36 |
| 301-7443 | EMS IB-1500 V1BM | шт. | 17 264,46 | 18 472,63 |
| 301-7444 | EMS IB-2000 V1BT | шт. | 19 039,95 | 20 372,37 |
| 301-7445 | EMS IB-2000 V1BM | шт. | 19 750,14 | 21 132,26 |
| 301-7446 | EMS IB-2500 V1BT | шт. | 23 419,47 | 25 058,36 |
| 301-7447 | EMS IB-2500 V1BM | шт. | 23 909,84 | 25 583,05 |
| 301-7448 | EMS IB-3000 V1BT | шт. | 25 228,77 | 26 994,28 |
| 301-7449 | EMS IB-3000 V1BM | шт. | 25 854,22 | 27 663,50 |
| | Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки: | | | |
| 301-7450 | 35 л, объем реагентовых баков 75 л | шт. | 61 669,45 | 65 985,08 |
| 301-7451 | 50 л, объем реагентовых баков 100 л | шт. | 88 326,57 | 94 507,66 |
| 301-7452 | 100 л, объем реагентовых баков 150 л | шт. | 128 113,31 | 137 078,68 |
| 301-7453 | 150 л, объем реагентовых баков 300 л | шт. | 158 351,23 | 169 432,65 |
| 301-7454 | 175 л, объем реагентовых баков 300 л | шт. | 188 589,16 | 201 786,63 |
| 301-8284 | Установки фильтровальные песчаные для фильтрации и циркуляции хлорированной воды в бассейнах PA17-BR463 | шт. | 2 182,94 | 2 335,70 |
| 301-8433 | Установки ультрафиолетовые для общественных бассейнов HO UV 6273 производительностью 130 м³/час | шт. | 217 489,12 | 232 709,01 |
| 301-8434 | Генератор озона Prozone PZ2-8 производительностью 4 г/час | шт. | 171 958,90 | 183 992,59 |
| | Умягчители воды безреагентные: | | | |
| 301-7455 | SOFTNOR 500 | шт. | 5 333,41 | 5 706,65 |
| 301-7456 | SOFTNOR 1000 | шт. | 9 539,67 | 10 207,25 |
| 301-7457 | SOFTNOR 1500 | шт. | 12 243,97 | 13 100,80 |
| 301-7458 | SOFTNOR 2500 | шт. | 17 577,39 | 18 807,45 |
| 301-7459 | SOFTNOR 3000 | шт. | 21 784,04 | 23 308,49 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-7460 | SOFTNOR 6000 | шт. | 35 154,77 | 37 614,90 |
| 301-7461 | SOFTNOR 10000 | шт. | 61 896,63 | 66 228,15 |
| 301-7462 | SOFTNOR 12000 | шт. | 82 103,13 | 87 848,70 |
| 301-7463 | SOFTNOR 15000 | шт. | 111 173,71 | 118 953,64 |
| 301-7464 | SOFTNOR 20000 | шт. | 138 290,76 | 147 968,35 |
| 301-7465 | SOFTNOR 35000 | шт. | 223 849,77 | 239 514,78 |
| 301-7466 | SOFTNOR 50000 | шт. | 351 023,32 | 375 587,93 |
| | Очистительные сооружения поверхностного стока "Озон" для водоочистки: | | | |
| 301-3390 | в металлическом корпусе, производительностью 3,0 л/сек | шт. | 119 253,52 | 127 598,88 |
| 301-3391 | в металлическом корпусе, производительностью 6,0 л/сек | шт. | 150 088,66 | 160 591,86 |
| 301-3392 | в металлическом корпусе (нержавеющая сталь), производительностью 6,0 л/сек | шт. | 453 800,39 | 485 557,34 |
| 301-3393 | в металлическом корпусе, производительностью 10,0 л/сек | шт. | 253 075,15 | 270 785,35 |
| 301-3394 | в металлическом корпусе (нержавеющая сталь), производительностью 10,0 л/сек | шт. | 555 614,52 | 594 496,42 |
| 301-3395 | в металлическом корпусе, производительностью 15,0 л/сек | шт. | 326 084,65 | 348 904,06 |
| 301-3396 | в металлическом корпусе, производительностью 20,0 л/сек | шт. | 419 067,37 | 448 393,70 |
| 301-3397 | в металлическом корпусе, производительностью 30,0 л/сек | шт. | 529 591,00 | 566 651,78 |
| 301-3398 | в железобетонных колодцах, производительностью 3,0 л/сек | шт. | 84 156,70 | 90 045,99 |
| 301-3399 | в железобетонных колодцах, производительностью 6,0 л/сек | шт. | 104 403,15 | 111 709,28 |
| 301-7773 | Станция очистки бытовых сточных вод "Биокси-30" | шт. | 160 259,08 | 171 474,01 |
| 301-8431 | Станция дозирования флокулянта Bayrol Flokmatik производительностью 10 мл/ч | шт. | 14 093,87 | 15 080,16 |
| 301-8432 | Станция обработки воды ANALIT-3 | шт. | 117 111,15 | 125 306,59 |
| 301-7403 | Водоросли синтетические со стальным нержавеющим сердечником типа "Ерш" марки 0,27ЕВ-120нвх-10 | м | 16,77 | 17,94 |
| 301-7404 | Водоросли синтетические со стальным нержавеющим сердечником типа "Ерш" марки 0,27ЕВ-120нвх-20 | м | 20,53 | 21,97 |
| | **Группа: Циклоны** | | | |
| | Скрубберы центробежные циклонные: | | | |
| 301-3104 | ЦВП-4 | шт. | 6 531,90 | 6 989,00 |
| 301-3105 | ЦВП-6 | шт. | 9 347,84 | 10 002,00 |
| 301-3106 | ЦВП-8 | шт. | 13 356,32 | 14 291,00 |
| | Циклоны: | | | |
| 301-3107 | БЦ-2 батарейные | шт. | 41 894,24 | 44 826,00 |
| 301-3108 | ЦН-15 одиночные марки 300П | шт. | 5 833,75 | 6 241,99 |
| 301-3109 | ЦН-15 одиночные марки 500П | шт. | 6 396,39 | 6 844,01 |
| 301-3110 | ЦН-15 групповые марки 500-2УП | шт. | 7 004,80 | 7 495,00 |
| 301-3111 | ЦН-15 групповые марки 600-2УП | шт. | 9 234,75 | 9 881,00 |
| 301-3112 | ЦН-15 групповые марки 600-4УП | шт. | 19 437,75 | 20 798,00 |
| 301-3113 | ЦН-15 групповые марки 800-4УП | шт. | 31 758,53 | 33 980,99 |
| | **Группа: Шиберы** | | | |
| | Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали: | | | |
| 301-1119 | круглые диаметром до 160 мм | шт. | 77,21 | 82,61 |
| 301-3071 | круглые диаметром до 315 мм | шт. | 70,16 | 75,07 |
| 301-3072 | круглые диаметром до 500 мм | шт. | 91,49 | 97,89 |
| 301-3073 | круглые диаметром до 630 мм | шт. | 139,42 | 149,18 |
| 301-3074 | круглые диаметром до 800 мм | шт. | 244,21 | 261,30 |
| 301-3075 | круглые диаметром до 1000 мм | шт. | 305,27 | 326,63 |
| 301-3076 | круглые диаметром до 1250 мм | шт. | 370,69 | 396,63 |
| 301-3077 | круглые диаметром до 1400 мм | шт. | 427,37 | 457,28 |
| 301-3078 | круглые диаметром до 1600 мм | шт. | 488,42 | 522,60 |
| 301-3079 | круглые диаметром до 1800 мм | шт. | 560,42 | 599,64 |
| 301-3080 | круглые диаметром до 2000 мм | шт. | 610,53 | 653,26 |
| 301-3081 | прямоугольные периметром до 600 мм | шт. | 46,11 | 49,34 |
| 301-3082 | прямоугольные периметром до 1000 мм | шт. | 55,23 | 59,10 |
| 301-3084 | прямоугольные периметром до 1500 мм | шт. | 80,00 | 85,60 |
| 301-3085 | прямоугольные периметром до 2400 мм | шт. | 204,12 | 218,40 |
| 301-3086 | прямоугольные периметром до 3200 мм | шт. | 172,04 | 184,08 |
| 301-3087 | прямоугольные периметром до 4800 мм | шт. | 236,92 | 253,50 |
| 301-3088 | прямоугольные периметром до 5200 мм | шт. | 256,61 | 274,56 |
| 301-3089 | прямоугольные периметром до 7200 мм | шт. | 355,38 | 380,25 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали: | | | |
| 301-5818 | круглые диаметром до 100 мм | шт. | 45,23 | 48,40 |
| 301-5819 | круглые диаметром до 125 мм | шт. | 64,28 | 68,78 |
| 301-1222 | круглые, диаметром до 160 мм | шт. | 74,77 | 80,00 |
| 301-5820 | круглые диаметром до 200 мм | шт. | 189,13 | 202,37 |
| 301-5821 | круглые диаметром до 250 мм | шт. | 222,29 | 237,84 |
| 301-3090 | круглые диаметром до 315 мм | шт. | 78,75 | 84,26 |
| 301-5822 | круглые диаметром до 400 мм | шт. | 321,26 | 343,74 |
| 301-5823 | круглые диаметром до 450 мм | шт. | 363,02 | 388,43 |
| 301-3091 | круглые диаметром до 500 мм | шт. | 105,20 | 112,56 |
| 301-5824 | круглые диаметром до 560 мм | шт. | 439,25 | 469,99 |
| 301-3092 | круглые диаметром до 630 мм | шт. | 179,71 | 192,29 |
| 301-5825 | круглые диаметром до 710 мм | шт. | 574,54 | 614,74 |
| 301-3093 | круглые диаметром до 800 мм | шт. | 298,88 | 319,80 |
| 301-3094 | круглые диаметром до 1500 мм | шт. | 560,42 | 599,64 |
| 301-3095 | круглые диаметром до 2000 мм | шт. | 747,22 | 799,51 |
| 301-3096 | прямоугольные периметром до 600 мм | шт. | 46,94 | 50,22 |
| 301-3097 | прямоугольные периметром до 1000 мм | шт. | 65,91 | 70,52 |
| 301-3098 | прямоугольные периметром до 1500 мм | шт. | 93,88 | 100,45 |
| 301-3099 | прямоугольные периметром до 2400 мм | шт. | 260,57 | 278,81 |
| 301-3100 | прямоугольные периметром до 3200 мм | шт. | 182,78 | 195,57 |
| 301-3101 | прямоугольные периметром до 4500 мм | шт. | 260,57 | 278,81 |
| 301-3102 | прямоугольные периметром до 5200 мм | шт. | 301,18 | 322,26 |
| 301-3103 | прямоугольные периметром до 7200 мм | шт. | 416,91 | 446,09 |
| | **Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие** | | | |
| | **Группа: Бачки смывные** | | | |
| | Бачки смывные: | | | |
| 301-0045 | полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы | компл. | 185,33 | 198,30 |
| 301-0046 | полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора | компл. | 183,83 | 196,70 |
| 301-0047 | чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями : крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой | компл. | 205,05 | 219,40 |
| 301-0048 | чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом | компл. | 377,68 | 404,11 |
| 301-0049 | чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом | компл. | 366,54 | 392,19 |
| | **Группа: Биде, унитазы, писсуары** | | | |
| 301-7388 | Биотуалет торфяной "Компакт Амер Турбо" | шт. | 1 220,26 | 1 305,65 |
| | Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером: | | | |
| 301-0050 | 600х350х348, 640х350х380 мм | компл. | 521,60 | 558,10 |
| 301-0051 | 600х350х400 мм | компл. | 561,69 | 600,99 |
| | Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном: | | | |
| 301-0529 | без сифона | компл. | 123,18 | 131,80 |
| 301-0530 | с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм | шт. | 155,34 | 166,21 |
| 301-0531 | с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм | шт. | 230,28 | 246,39 |
| 301-0532 | Писсуары напольные керамические шамотированные (уринал) без арматуры | компл. | 158,61 | 169,71 |
| | Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые: | | | |
| 301-0901 | УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой | компл. | 245,48 | 262,66 |
| 301-0902 | УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой | компл. | 178,99 | 191,52 |
| 301-0903 | УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском | компл. | 204,56 | 218,87 |
| 301-0905 | УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой | компл. | 349,03 | 373,45 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0906 | УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки | компл. | 185,25 | 198,22 |
| 301-0909 | УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой | компл. | 316,92 | 339,10 |
| 301-0904 | Унитазы напольные керамические шамотированные | компл. | 1 119,99 | 1 198,37 |
| 301-1521 | Унитаз-компакт «Комфорт» | компл. | 297,20 | 318,00 |
| 301-8319 | Унитаз-компакт для инвалидов размером 655х350х835 мм | компл. | 2 445,16 | 2 616,27 |
| 301-7792 | Унитаз фаянсовый медицинский антивандальный "Евро" с ножным педальным спуском | компл. | 1 718,62 | 1 838,89 |
| 301-7422 | Устройство смывное электронное автоматическое для писсуаров и унитазов наружного монтажа, с инфракрасным датчиком, с внешним подводом воды, электропитанием от батарейки 6 V DC CE-значок, металлический корпус | шт. | 3 350,19 | 3 584,64 |
| 301-7423 | Устройство смывное полуавтоматическое для писсуаров и унитазов скрытого монтажа, со встроенным запорным клапаном, регулятором расхода смыва, встраиваемый корпус в звукоизоляционном стиропоровом кожухе | шт. | 687,84 | 735,97 |
| 301-7424 | Панель накладная для писсуарного смывного устройства скрытого монтажа (хром) | шт. | 381,42 | 408,11 |
| 301-1522 | Чаша напольная чугунная эмалированная | компл. | 385,99 | 413,00 |
| | **Группа: Ванны** | | | |
| | Ванна гидромассажная акриловая: | | | |
| 301-1547 | прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт | компл. | 6 954,33 | 7 440,99 |
| 301-1548 | угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт | компл. | 8 177,72 | 8 750,00 |
| | Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом: | | | |
| 301-0052 | ВСТ размером 1500х700х560 мм | компл. | 897,68 | 960,50 |
| 301-0053 | ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм | компл. | 861,46 | 921,74 |
| | Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером: | | | |
| 301-0054 | 1810х750х622 мм | компл. | 4 425,30 | 4 734,98 |
| 301-0055 | 1910х800х612 мм | компл. | 4 719,73 | 5 050,02 |
| 301-8335 | Ванны купальные чугунные эмалированные без обвязки, размером 1700х700 мм | компл. | 2 260,23 | 2 418,40 |
| | Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом: | | | |
| 301-0056 | без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм | компл. | 1 184,60 | 1 267,50 |
| 301-0057 | без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм | компл. | 1 127,12 | 1 206,00 |
| 301-0058 | без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм | компл. | 1 246,19 | 1 333,40 |
| 301-0142 | без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм | компл. | 1 557,49 | 1 666,49 |
| 301-0143 | без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200х700х645 мм | компл. | 1 230,05 | 1 316,13 |
| 301-0417 | со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм | компл. | 1 677,15 | 1 794,52 |
| 301-0429 | со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм | компл. | 1 620,11 | 1 733,49 |
| 301-0431 | со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм | компл. | 2 030,39 | 2 172,48 |
| 301-0465 | со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм | компл. | 1 851,13 | 1 980,68 |
| | Ванны купальные: | | | |
| 301-1542 | прямые пластиковые 1700х750 мм | компл. | 5 794,50 | 6 200,00 |
| 301-1541 | прямые полимербетонные 1700х850 мм | компл. | 4 785,13 | 5 119,99 |
| 301-1546 | угловые пластиковые 1650х850 мм | компл. | 4 841,21 | 5 180,00 |
| 301-1545 | угловые полимербетонные 1650х850 мм | компл. | 3 990,74 | 4 270,02 |
| 301-1544 | угловые стальные 1650х750 мм | компл. | 1 570,12 | 1 680,00 |
| 301-1543 | угловые чугунные 1650х750 мм | компл. | 2 009,38 | 2 150,00 |
| | Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые: | | | |
| 301-0466 | ножные | компл. | 159,27 | 170,41 |
| 301-0467 | ручные | компл. | 82,85 | 88,65 |
| 301-0468 | Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм | компл. | 3 028,20 | 3 240,11 |
| 301-1549 | Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49 | компл. | 872,90 | 933,98 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Группа: Кабины и поддоны душевые** | | | |
| | Кабина душевая: | | | |
| 301-1531 | 800х800х1935 мм с чугунным поддоном | компл. | 5 747,77 | 6 150,00 |
| 301-1532 | 800х800х1975 мм со стальным поддоном | компл. | 5 280,47 | 5 649,99 |
| 301-1533 | 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном | компл. | 7 411,35 | 7 930,00 |
| 301-0539 | Поддоны душевые | компл. | 319,16 | 341,50 |
| | Поддоны душевые эмалированные: | | | |
| 301-1597 | стальные, размером 700х700х150 мм (без обвязки) | шт. | 559,71 | 598,88 |
| 301-1598 | стальные, размером 800х800х150 мм (без обвязки) | шт. | 559,46 | 598,61 |
| 301-1599 | стальные, размером 900х900х150 мм (без обвязки) | шт. | 762,90 | 816,29 |
| 301-0540 | стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском | компл. | 358,13 | 383,19 |
| 301-0541 | стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном | компл. | 297,31 | 318,12 |
| 301-0542 | чугунные | шт. | 722,90 | 773,49 |
| 301-0850 | чугунные 800х800х150 мм (без обвязки) | шт. | 731,75 | 782,96 |
| 301-0851 | чугунные 800х800х250 мм (без обвязки) | шт. | 731,75 | 782,96 |
| 301-0543 | чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском | компл. | 1 083,87 | 1 159,72 |
| 301-0544 | чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном | компл. | 1 020,05 | 1 091,43 |
| | **Группа: Мойки и умывальники** | | | |
| 301-7373 | Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, размером 530х530х870 мм | шт. | 1 707,32 | 1 826,80 |
| 301-7374 | Ванна моечная односекционная удлиненная ВСМ-1/530/1010, размером 1010х630х870 мм | шт. | 5 799,91 | 6 205,79 |
| 301-7375 | Ванна-раковина с педалью ВРН-600, размером 500х600х870 мм | шт. | 4 316,52 | 4 618,59 |
| 301-7376 | Ванна моечная двухсекционная, размером 1000х500х860 мм | шт. | 1 920,56 | 2 054,96 |
| 301-7377 | Ванна моечная трехсекционная, размером 1500х500х860 мм | шт. | 2 884,46 | 3 086,32 |
| 301-1551 | Мойки для мытья уборочного инвентаря | компл. | 281,31 | 300,99 |
| | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями: | | | |
| 301-0491 | МНД, МНДК размером 800х600х222 мм | компл. | 1 551,96 | 1 660,57 |
| 301-0492 | МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском | компл. | 1 901,49 | 2 034,55 |
| 301-0493 | МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском | компл. | 1 789,64 | 1 914,88 |
| | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей : | | | |
| 301-0487 | встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм | компл. | 121,65 | 130,16 |
| 301-0488 | встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном | компл. | 446,01 | 477,22 |
| 301-0489 | встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска | компл. | 338,34 | 362,02 |
| 301-0490 | встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном | компл. | 316,00 | 338,11 |
| 301-0494 | с креплениями МСК размером 500х500х198 | компл. | 261,69 | 280,00 |
| 301-0495 | с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском | компл. | 355,52 | 380,40 |
| 301-0496 | с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном | компл. | 297,37 | 318,18 |
| 301-0497 | с креплениями МСКЦ со смесителем (с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном | компл. | 403,60 | 431,85 |
| | Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели): | | | |
| 301-0498 | МСУ, размером 500х600х174 мм | компл. | 163,57 | 175,02 |
| 301-0499 | МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым | компл. | 350,76 | 375,31 |
| 301-0500 | МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском | компл. | 455,64 | 487,53 |
| 301-0501 | МСУЦА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым | компл. | 456,06 | 487,98 |
| | Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами: | | | |
| 301-0502 | МЧ2К, размером 800х600х204 мм | компл. | 652,17 | 697,81 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0503 | МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем | компл. | 911,01 | 974,76 |
| 301-0504 | МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем | компл. | 824,15 | 881,82 |
| 301-0505 | МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм | компл. | 1 182,67 | 1 265,43 |
| 301-0506 | МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем | компл. | 1 440,54 | 1 541,35 |
| 301-0507 | МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем | компл. | 1 370,10 | 1 465,97 |
| | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: | | | |
| 301-0644 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 229,84 | 245,92 |
| 301-0647 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 238,23 | 254,90 |
| 301-0649 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 245,11 | 262,26 |
| 301-0651 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл. | 229,84 | 245,92 |
| 301-0652 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 248,16 | 265,53 |
| 301-0653 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 255,04 | 272,89 |
| 301-0654 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 263,43 | 281,87 |
| 301-0655 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 293,99 | 314,57 |
| 301-0658 | овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм | компл. | 232,89 | 249,19 |
| 301-0659 | овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм | компл. | 240,52 | 257,36 |
| 301-0660 | овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм | компл. | 248,92 | 266,34 |
| 301-0661 | овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм | компл. | 248,16 | 265,53 |
| 301-0662 | овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм | компл. | 264,19 | 282,68 |
| 301-0668 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм | компл. | 239,76 | 256,54 |
| 301-0669 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм | компл. | 243,58 | 260,63 |
| 301-0670 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм | компл. | 256,56 | 274,51 |
| 301-0671 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм | компл. | 280,23 | 299,84 |
| 301-0672 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм | компл. | 313,83 | 335,79 |
| 301-0673 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 238,23 | 254,90 |
| 301-0674 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм | компл. | 241,28 | 258,16 |
| 301-0675 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180 | компл. | 227,07 | 242,96 |
| 301-0676 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм | компл. | 244,34 | 261,44 |
| 301-0677 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм | компл. | 246,64 | 263,90 |
| 301-0678 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | компл. | 254,27 | 272,06 |
| 301-0679 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм | компл. | 261,89 | 280,21 |
| 301-0680 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | компл. | 273,36 | 292,49 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0681 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм | компл. | 277,17 | 296,57 |
| 301-0682 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 308,49 | 330,08 |
| 301-0687 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600х500х150 | компл. | 283,03 | 302,84 |
| 301-0690 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 236,71 | 253,28 |
| 301-0691 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм | компл. | 251,21 | 268,79 |
| 301-0692 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | компл. | 241,28 | 258,16 |
| 301-0693 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | компл. | 277,17 | 296,57 |
| 301-0694 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 330,63 | 353,77 |
| 301-0695 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 235,18 | 251,63 |
| 301-0696 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм | компл. | 248,16 | 265,53 |
| 301-0697 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | компл. | 264,95 | 283,49 |
| 301-0698 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм | компл. | 279,46 | 299,01 |
| 301-0699 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 328,32 | 351,30 |
| 301-0700 | для детских учреждений, размером 450х330х150 мм | компл. | 217,62 | 232,85 |
| | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: | | | |
| 301-0701 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм | компл. | 216,10 | 231,22 |
| 301-0704 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 224,49 | 240,20 |
| 301-0706 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 230,59 | 246,73 |
| 301-0707 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм | компл. | 221,43 | 236,93 |
| 301-0708 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл. | 216,10 | 231,22 |
| 301-0709 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 234,42 | 250,83 |
| 301-0710 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 241,28 | 258,16 |
| 301-0711 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 249,70 | 267,18 |
| 301-0712 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 280,23 | 299,84 |
| 301-0715 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 219,15 | 234,49 |
| 301-0716 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм | компл. | 226,78 | 242,65 |
| 301-0717 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 234,42 | 250,83 |
| 301-0718 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 235,18 | 251,63 |
| 301-0719 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 250,44 | 267,96 |
| 301-0720 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 223,72 | 239,37 |
| 301-0721 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм | компл. | 229,07 | 245,10 |
| 301-0723 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм | компл. | 230,59 | 246,73 |
| 301-0724 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм | компл. | 232,89 | 249,19 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0725 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 240,52 | 257,36 |
| 301-0726 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм | компл. | 248,16 | 265,53 |
| 301-0727 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 259,61 | 277,78 |
| 301-0728 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм | компл. | 263,43 | 281,87 |
| 301-0729 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 294,73 | 315,35 |
| 301-0737 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 222,95 | 238,55 |
| 301-0738 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 226,78 | 242,65 |
| 301-0739 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 238,23 | 254,90 |
| 301-0740 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 261,15 | 279,43 |
| 301-0741 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 293,21 | 313,73 |
| 301-0742 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм | компл. | 226,00 | 241,81 |
| 301-0743 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм | компл. | 229,84 | 245,92 |
| 301-0744 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм | компл. | 242,05 | 258,99 |
| 301-0745 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм | компл. | 298,56 | 319,45 |
| 301-0746 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм | компл. | 253,49 | 271,23 |
| 301-0747 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 222,95 | 238,55 |
| 301-0748 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм | компл. | 237,47 | 254,09 |
| 301-0749 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 251,98 | 269,62 |
| 301-0750 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 263,43 | 281,87 |
| 301-0751 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 324,53 | 347,24 |
| 301-0752 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 221,43 | 236,93 |
| 301-0753 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 233,65 | 250,00 |
| 301-0754 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 251,21 | 268,79 |
| 301-0755 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм | компл. | 261,89 | 280,21 |
| 301-0756 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 314,59 | 336,60 |
| 301-0757 | для детских учреждений размером 450х330х150 мм | компл. | 203,87 | 218,14 |
| | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: | | | |
| 301-0758 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 181,73 | 194,44 |
| 301-0761 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 190,13 | 203,44 |
| 301-0763 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 196,24 | 209,98 |
| 301-0765 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл. | 180,97 | 193,64 |
| 301-0766 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 199,29 | 213,24 |
| 301-0767 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 206,16 | 220,59 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0768 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 214,56 | 229,57 |
| 301-0769 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 245,11 | 262,26 |
| 301-0772 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 184,02 | 196,90 |
| 301-0773 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм | компл. | 192,41 | 205,88 |
| 301-0774 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 199,29 | 213,24 |
| 301-0775 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 200,04 | 214,04 |
| 301-0776 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 216,10 | 231,22 |
| 301-0777 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 189,37 | 202,62 |
| 301-0778 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 194,71 | 208,34 |
| 301-0780 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х500-495х150 мм | компл. | 196,24 | 209,98 |
| 301-0781 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм | компл. | 197,76 | 211,60 |
| 301-0782 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 205,39 | 219,76 |
| 301-0783 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм | компл. | 213,03 | 227,94 |
| 301-0784 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 224,49 | 240,20 |
| 301-0785 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм | компл. | 228,30 | 244,28 |
| 301-0786 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 259,61 | 277,78 |
| 301-0794 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 187,84 | 200,98 |
| 301-0795 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 192,41 | 205,88 |
| 301-0796 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 203,87 | 218,14 |
| 301-0797 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 226,00 | 241,81 |
| 301-0798 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600хх150 мм | компл. | 252,58 | 270,26 |
| 301-0799 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 190,88 | 204,23 |
| 301-0800 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм | компл. | 194,71 | 208,34 |
| 301-0801 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм | компл. | 207,70 | 222,24 |
| 301-0802 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм | компл. | 230,59 | 246,73 |
| 301-0803 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм | компл. | 264,95 | 283,49 |
| 301-0804 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 188,60 | 201,80 |
| 301-0805 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм | компл. | 202,35 | 216,52 |
| 301-0806 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 217,62 | 232,85 |
| 301-0807 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 229,07 | 245,10 |
| 301-0808 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 281,75 | 301,47 |
| 301-0809 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 186,31 | 199,35 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0810 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 199,29 | 213,24 |
| 301-0811 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450150 мм | компл. | 216,10 | 231,22 |
| 301-0812 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм | компл. | 226,78 | 242,65 |
| 301-0813 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 279,46 | 299,01 |
| 301-0814 | угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм | компл. | 174,11 | 186,29 |
| 301-0816 | угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм | компл. | 174,11 | 186,29 |
| 301-0817 | угловые с переливом, размером 625х430х166 мм | компл. | 196,24 | 209,98 |
| 301-0818 | угловые со срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм | компл. | 173,33 | 185,46 |
| 301-0819 | для детских учреждений размером 450х330х150 мм | компл. | 169,50 | 181,37 |
| | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: | | | |
| 301-0820 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 154,99 | 165,83 |
| 301-0823 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 163,40 | 174,84 |
| 301-0825 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 121,50 | 130,00 |
| 301-0827 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | компл. | 111,96 | 119,80 |
| 301-0828 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 130,90 | 140,06 |
| 301-0829 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 179,44 | 191,99 |
| 301-0830 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 187,84 | 200,98 |
| 301-0831 | овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 219,15 | 234,49 |
| 301-0834 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 158,05 | 169,11 |
| 301-0835 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм | компл. | 165,70 | 177,30 |
| 301-0836 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 173,33 | 185,46 |
| 301-0837 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм | компл. | 174,11 | 186,29 |
| 301-0838 | овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 189,37 | 202,62 |
| 301-0839 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 162,65 | 174,03 |
| 301-0840 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм | компл. | 167,98 | 179,73 |
| 301-0842 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм | компл. | 169,50 | 181,37 |
| 301-0843 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм | компл. | 171,81 | 183,83 |
| 301-0844 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | компл. | 179,44 | 191,99 |
| 301-0845 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм | компл. | 187,10 | 200,20 |
| 301-0846 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | компл. | 267,04 | 285,73 |
| 301-0847 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм | компл. | 201,61 | 215,72 |
| 301-0848 | полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 305,82 | 327,23 |
| 301-0856 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 160,51 | 171,74 |
| 301-0857 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм | компл. | 165,09 | 176,64 |
| 301-0858 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм | компл. | 176,50 | 188,85 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-0859 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм | компл. | 199,32 | 213,27 |
| 301-0860 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм | компл. | 231,28 | 247,46 |
| 301-0861 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм | компл. | 163,55 | 174,99 |
| 301-0862 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм | компл. | 168,13 | 179,90 |
| 301-0863 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм | компл. | 180,30 | 192,91 |
| 301-0864 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм | компл. | 203,88 | 218,15 |
| 301-0865 | прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм | компл. | 237,36 | 253,97 |
| 301-0866 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 161,27 | 172,55 |
| 301-0867 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм | компл. | 174,98 | 187,22 |
| 301-0868 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 190,19 | 203,50 |
| 301-0869 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм | компл. | 201,61 | 215,72 |
| 301-0870 | трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 254,86 | 272,70 |
| 301-0871 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм | компл. | 159,77 | 170,95 |
| 301-0872 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм | компл. | 171,93 | 183,96 |
| 301-0873 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм | компл. | 189,43 | 202,68 |
| 301-0874 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм | компл. | 200,08 | 214,08 |
| 301-0875 | трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм | компл. | 252,58 | 270,26 |
| 301-0876 | для детских учреждений размером 450х330х150 мм | компл. | 142,26 | 152,21 |
| | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: | | | |
| 301-0877 | хирургические, размером 650х590х180 мм | компл. | 395,60 | 423,28 |
| 301-0879 | для парикмахерских размером 580х435х215 мм | компл. | 372,77 | 398,86 |
| 301-0880 | для парикмахерских размером 650х590х180 мм | компл. | 400,16 | 428,17 |
| 301-8318 | Умывальник для инвалидов размером 650х560 мм | шт. | 1 702,99 | 1 822,17 |
| 301-1550 | Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм | компл. | 600,01 | 642,00 |
| 301-7390 | Умывальник "Дачный" с пластиковой мойкой и рукомойником | компл. | 207,48 | 222,00 |
| | **Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие** | | | |
| 301-0469 | Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм | шт. | 3,50 | 3,74 |
| 301-0470 | Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием | шт. | 30,08 | 32,18 |
| 301-7261 | Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги | шт. | 81,29 | 86,98 |
| 301-7262 | Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из проволоки или пластика, для туалетной бумаги | шт. | 81,29 | 86,98 |
| 301-7263 | Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из нержавеющей стали | шт. | 119,90 | 128,30 |
| 301-7264 | Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из ударопрочного пластика | шт. | 136,16 | 145,69 |
| 301-7265 | Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из нержавеющей стали | шт. | 335,33 | 358,80 |
| 301-7266 | Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из ударопрочного пластика | шт. | 124,99 | 133,73 |
| 301-7267 | Держатель для ванны | шт. | 829,46 | 887,50 |
| 301-7665 | Кронштейн для душа КРМ-2 металлический | шт. | 54,08 | 57,86 |
| 301-7268 | Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали | шт. | 103,65 | 110,90 |
| 301-7269 | Дозатор для жидкого мыла настенный из ударопрочного пластика | шт. | 40,65 | 43,49 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 301-1528 | Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм | шт. | 111,12 | 118,90 |
| 301-0554 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 121,98 | 130,52 |
| | Подводка гибкая армированная резиновая: | | | |
| 301-1211 | 300 мм | шт. | 9,42 | 10,08 |
| 301-1212 | 400 мм | шт. | 10,25 | 10,97 |
| 301-1520 | 500 мм | шт. | 19,11 | 20,45 |
| 301-1264 | 600 мм | шт. | 12,12 | 12,96 |
| 301-1265 | 800 мм | шт. | 13,87 | 14,84 |
| 301-1266 | 1000 мм | шт. | 15,68 | 16,78 |
| 301-1267 | 2000 мм | шт. | 20,19 | 21,60 |
| 301-1268 | 1500 мм | шт. | 21,31 | 22,80 |
| 301-1272 | Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410 | шт. | 16,95 | 18,14 |
| 301-0553 | Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком | шт. | 52,24 | 55,90 |
| 301-7272 | Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления | м² | 207,29 | 221,80 |
| 301-7273 | Ершик туалетный с ведром пластиковый | шт. | 43,08 | 46,09 |
| 301-7274 | Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали | шт. | 62,39 | 66,76 |
| 301-7270 | Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали | шт. | 91,45 | 97,85 |
| 301-7271 | Мыльница настенная из пластика | шт. | 86,37 | 92,41 |
| 301-1530 | Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного | шт. | 7,48 | 8,01 |
| 301-0611 | Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора | компл. | 892,54 | 955,00 |
| 301-1516 | Сидения к унитазам деревянные | компл. | 36,64 | 39,21 |
| 301-1515 | Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный | компл. | 14,57 | 15,59 |
| 301-7786 | Сифон HL 400 встроенный с обратным клапаном и декоративной пластиной из нержавеющей стали | компл. | 253,17 | 270,89 |
| 301-7787 | Сифон гофрированный белый "VIR" с нержавеющим выпуском | компл. | 24,33 | 26,03 |
| 301-7788 | Сифон трубный для душевого поддона "VIR" | шт. | 11,21 | 12,00 |
| 301-8638 | Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 ½"х50 мм | компл. | 242,31 | 259,26 |
| 301-7790 | Сифон "Элит" с нержавеющим отводом для стиральных машин | компл. | 30,07 | 32,17 |
| 301-7789 | Сифон "Ковбой" для писсуара | шт. | 17,77 | 19,01 |
| 301-7791 | Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94) | компл. | 20,50 | 21,93 |
| 301-1519 | Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ | компл. | 6,97 | 7,46 |
| 301-1096 | Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши | шт. | 1 575,72 | 1 685,99 |
| 301-7275 | Штанга душевая длиной до 1 м | шт. | 160,55 | 171,79 |
| | **Группа: Раковины** | | | |
| | Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка: | | | |
| 301-0560 | Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм | шт. | 56,97 | 60,96 |
| 301-0561 | Р030Х022ФР, размер 3002х25х410 мм | шт. | 127,15 | 136,05 |
| 301-0562 | Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм | шт. | 56,82 | 60,79 |
| 301-0563 | Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм | шт. | 50,37 | 53,90 |
| 301-0564 | Р015Х030ФКПВ, РО015Х030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм | шт. | 68,64 | 73,44 |
| 301-0565 | Р015Х030ФКСМВ, размер 300х300х330 мм | шт. | 98,73 | 105,64 |
| 301-0566 | Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм | шт. | 69,72 | 74,60 |
| 301-0567 | Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм | шт. | 698,69 | 747,59 |
| 301-0568 | Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм | шт. | 743,20 | 795,21 |
| 301-0569 | Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм | шт. | 829,19 | 887,22 |
| 301-0570 | Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм | шт. | 581,97 | 622,70 |
| 301-0571 | Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм | шт. | 924,41 | 989,10 |
| 301-0572 | Раковины стальные эмалированные | компл. | 95,05 | 101,70 |
| | Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями: | | | |
| 301-0573 | РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15 | шт. | 114,72 | 122,75 |
| 301-0574 | РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д | шт. | 136,20 | 145,73 |
| 301-0575 | РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15 | шт. | 146,02 | 156,24 |
| 301-0576 | РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д | шт. | 188,87 | 202,08 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Раковины: | | | |
| 301-0577 | РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм | шт. | 139,42 | 149,18 |
| 301-0578 | РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным КВ-15 размером 500х400х410 мм | шт. | 207,30 | 221,81 |
| 301-0579 | РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм | шт. | 228,80 | 244,81 |
| 301-0580 | РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм | шт. | 239,56 | 256,33 |
| 301-0581 | РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм | шт. | 284,08 | 303,96 |
| | **Группа: Смесители** | | | |
| | Смесители для ванн: | | | |
| 301-0621 | СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой | компл. | 316,26 | 338,40 |
| 301-0622 | СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой | компл. | 254,80 | 272,64 |
| 301-0998 | ОМ-672 | компл. | 454,02 | 485,80 |
| 301-0999 | ОМ-674 | компл. | 287,21 | 307,31 |
| 301-1000 | СМ-Д-СТ | компл. | 105,35 | 112,72 |
| 301-0614 | Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем | компл. | 147,25 | 157,56 |
| | Смесители для душевых установок: | | | |
| 301-0623 | СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом | компл. | 109,73 | 117,41 |
| 301-0624 | СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге | компл. | 118,19 | 126,46 |
| 301-0625 | СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом | компл. | 143,40 | 153,44 |
| | Смесители для умывальников: | | | |
| 301-0615 | СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой | компл. | 249,69 | 267,16 |
| 301-0616 | СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором | компл. | 291,92 | 312,34 |
| 301-0626 | СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором | компл. | 102,82 | 110,02 |
| 301-0627 | СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками | компл. | 289,95 | 310,24 |
| 301-0628 | СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором | компл. | 126,12 | 134,95 |
| 301-0629 | СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором | компл. | 94,37 | 100,97 |
| 301-0630 | СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором | компл. | 92,35 | 98,82 |
| 301-0631 | СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой | компл. | 220,53 | 235,97 |
| | Смесители лабораторные: | | | |
| 301-0612 | СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды | компл. | 399,10 | 427,03 |
| 301-0613 | СМЛНС настенные | компл. | 154,93 | 165,77 |
| 301-1527 | Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | 133,65 | 143,00 |
| | Смесители общие для ванн и умывальников: | | | |
| 301-0617 | СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем | компл. | 187,36 | 200,47 |
| 301-0618 | с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР | компл. | 166,97 | 178,65 |
| 301-0619 | с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом | компл. | 180,60 | 193,24 |
| 301-0620 | с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом | компл. | 143,92 | 153,99 |
| 301-0632 | Термосмесители воды ТСВБ | компл. | 445,57 | 476,75 |
| 301-0633 | Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге | компл. | 504,48 | 539,78 |
| 301-7784 | Смеситель GROHE Grotherm 2000 Speciol центральный с универсальным термостатом | компл. | 2 448,79 | 2 620,16 |
| 301-7785 | Термостат центральный GROHE Atrio с верхней монтажной частью и блоком управления | компл. | 2 253,22 | 2 410,90 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Раздел 3.02. Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части** | | | | |
| **Группа: Вентили** | | | | |
| | Вентили муфтовые чугунные диаметром: | | | |
| 302-0088 | 63 мм | шт. | 386,14 | 413,16 |
| 302-0089 | 75 мм | шт. | 463,36 | 495,78 |
| 302-0090 | 90 мм | шт. | 556,19 | 595,11 |
| 302-0091 | 110 мм | шт. | 667,10 | 713,79 |
| 302-0092 | 140 мм | шт. | 800,20 | 856,20 |
| 302-0093 | 160 мм | шт. | 960,40 | 1 027,61 |
| 302-1133 | Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 224,29 | 239,99 |
| 302-1139 | Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм | шт. | 237,96 | 254,61 |
| 302-1171 | Вентили (клапаны) запорные проходные пожарные 15Б3рА51 с муфтой и цапкой диаметром 50 мм | шт. | 139,24 | 148,98 |
| 302-1172 | Вентили пожарные угловые сальниковые 15кч11р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм | шт. | 109,42 | 117,08 |
| | Вентили проходные муфтовые: | | | |
| 302-1014 | диаметром 200 мм | 1000 шт. | 24 163,98 | 25 854,98 |
| 302-1134 | 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 13,69 | 14,65 |
| 302-1135 | 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 17,12 | 18,32 |
| 302-1136 | 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 21,93 | 23,46 |
| 302-1137 | 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 28,03 | 29,99 |
| 302-1138 | 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 33,37 | 35,71 |
| 302-1341 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 16,86 | 18,04 |
| 302-1342 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 20,38 | 21,81 |
| 302-1343 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 21,96 | 23,50 |
| 302-1344 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 36,96 | 39,55 |
| 302-1345 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 62,74 | 67,13 |
| 302-1346 | 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 76,95 | 82,33 |
| 302-1302 | 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 26,86 | 28,74 |
| 302-1304 | 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 54,23 | 58,03 |
| 302-0001 | 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 27,13 | 29,03 |
| 302-1303 | 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 32,41 | 34,68 |
| 302-1451 | 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 82,46 | 88,23 |
| 302-1452 | 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 123,69 | 132,35 |
| 302-0002 | 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 37,38 | 39,99 |
| 302-0003 | 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 40,15 | 42,96 |
| 302-0004 | 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 56,72 | 60,69 |
| 302-0005 | 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 68,27 | 73,05 |
| 302-0006 | 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 112,27 | 120,13 |
| 302-0007 | 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 127,34 | 136,25 |
| 302-1265 | 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 25,48 | 27,26 |
| 302-1266 | 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 30,83 | 32,99 |
| 302-1309 | 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 25,62 | 27,42 |
| 302-1310 | 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 34,56 | 36,98 |
| 302-1273 | 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 41,83 | 44,76 |
| 302-1274 | 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) диаметром 32 мм | шт. | 53,63 | 57,39 |
| 302-1275 | 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) диаметром 40 мм | шт. | 80,43 | 86,06 |
| 302-1276 | 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) диаметром 50 мм | шт. | 108,59 | 116,19 |
| 302-1305 | 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 64,38 | 68,88 |
| 302-1306 | 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 95,38 | 102,05 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-1307 | 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 164,52 | 176,03 |
| 302-1308 | 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 247,19 | 264,49 |
| 302-1465 | 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 583,66 | 624,51 |
| 302-1466 | 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 875,65 | 936,93 |
| 302-1467 | 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 1 066,95 | 1 141,61 |
| 302-1468 | 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 1 750,97 | 1 873,51 |
| 302-1469 | 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 2 801,56 | 2 997,62 |
| 302-1470 | 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 3 412,91 | 3 651,74 |
| 302-1277 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) диаметром 15 мм | шт. | 23,60 | 25,26 |
| 302-1278 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) диаметром 20 мм | шт. | 28,96 | 30,99 |
| 302-1279 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) диаметром 25 мм | шт. | 40,23 | 43,04 |
| 302-1280 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) диаметром 32 мм | шт. | 50,94 | 54,51 |
| 302-1281 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) диаметром 40 мм | шт. | 77,76 | 83,20 |
| 302-1282 | 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) диаметром 50 мм | шт. | 104,57 | 111,88 |
| | Вентили проходные фланцевые: | | | |
| 302-0161 | 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 279,29 | 298,84 |
| 302-0162 | 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 418,94 | 448,26 |
| 302-1117 | 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 524,31 | 561,00 |
| 302-1336 | 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 786,45 | 841,49 |
| 302-1337 | 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 1 096,29 | 1 173,01 |
| 302-0163 | 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 1 404,52 | 1 502,81 |
| 302-1140 | 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 77,86 | 83,31 |
| 302-1141 | 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 105,24 | 112,61 |
| 302-1142 | 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 207,37 | 221,88 |
| 302-1143 | 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 274,53 | 293,74 |
| 302-1144 | 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 443,83 | 474,89 |
| 302-1145 | 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 595,28 | 636,94 |
| 302-1146 | 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 714,59 | 764,59 |
| 302-1147 | 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 1 068,74 | 1 143,53 |
| 302-1148 | 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 1 708,98 | 1 828,57 |
| 302-1149 | 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм | шт. | 2 752,35 | 2 944,96 |
| 302-1268 | 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 107,44 | 114,95 |
| 302-1269 | 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 122,72 | 131,30 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-1267 | 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 47,26 | 50,57 |
| 302-1262 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 422,53 | 452,09 |
| 302-1263 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 478,88 | 512,40 |
| 302-1329 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 754,21 | 806,99 |
| 302-1264 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 714,13 | 764,10 |
| 302-1330 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 1 480,92 | 1 584,56 |
| 302-1340 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 1 645,21 | 1 760,35 |
| 302-1388 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 1 985,41 | 2 124,35 |
| 302-1389 | 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 2 564,21 | 2 743,66 |
| 302-1257 | 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 119,08 | 127,41 |
| 302-1326 | 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 276,76 | 296,13 |
| 302-1327 | 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 355,88 | 380,79 |
| 302-1328 | 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65мм | шт. | 491,57 | 525,97 |
| 302-1270 | 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 391,22 | 418,60 |
| 302-1258 | 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 228,71 | 244,72 |
| 302-1259 | 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 274,44 | 293,65 |
| 302-1260 | 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 308,74 | 330,35 |
| 302-1261 | 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 411,65 | 440,46 |
| 302-1298 | 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4МПа (64 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 584,51 | 625,41 |
| 302-0156 | 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 229,11 | 245,15 |
| 302-0157 | 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 325,06 | 347,81 |
| 302-0158 | 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 487,76 | 521,89 |
| 302-0159 | 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 761,36 | 814,64 |
| 302-0160 | 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 794,29 | 849,87 |
| 302-0045 | 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 15 мм | шт. | 394,56 | 422,17 |
| 302-0046 | 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 20 мм | шт. | 498,90 | 533,82 |
| 302-0047 | 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 25 мм | шт. | 607,24 | 649,73 |
| 302-0048 | 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 32 мм | шт. | 870,45 | 931,36 |
| 302-0049 | 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 40 мм | шт. | 984,04 | 1 052,91 |
| 302-0050 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 15 мм | шт. | 323,26 | 345,88 |
| 302-0051 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 20 мм | шт. | 560,62 | 599,85 |
| 302-0052 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 25 мм | шт. | 816,31 | 873,44 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-0053 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 32 мм | шт. | 935,48 | 1 000,95 |
| 302-0054 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 40 мм | шт. | 966,00 | 1 033,60 |
| 302-0055 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 50 мм | шт. | 1 007,49 | 1 078,00 |
| 302-0056 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 65 мм | шт. | 1 173,36 | 1 255,47 |
| 302-0057 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 80 мм | шт. | 1 398,92 | 1 496,82 |
| 302-0058 | 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) с ответными фланцами, диаметром 100 мм | шт. | 1 740,81 | 1 862,63 |
| 302-0149 | 15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 78,97 | 84,50 |
| 302-0150 | 15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 97,93 | 104,78 |
| 302-0151 | 15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 246,58 | 263,83 |
| 302-0152 | 15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 265,14 | 283,69 |
| 302-0153 | 15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 332,93 | 356,22 |
| 302-0154 | 15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 517,55 | 553,77 |
| 302-0155 | 15кч16п для аммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 668,30 | 715,07 |
| 302-0059 | 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 32 мм | шт. | 276,29 | 295,63 |
| 302-0060 | 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 40 мм | шт. | 318,99 | 341,31 |
| 302-0061 | 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 50 мм | шт. | 419,46 | 448,81 |
| 302-1332 | 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм | шт. | 387,58 | 414,70 |
| 302-1333 | 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм | шт. | 452,81 | 484,50 |
| 302-0138 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 104,82 | 112,16 |
| 302-0139 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 121,83 | 130,36 |
| 302-0140 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 148,96 | 159,39 |
| 302-0141 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 344,81 | 368,94 |
| 302-0142 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 275,84 | 295,15 |
| 302-0143 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 894,15 | 956,72 |
| 302-0144 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 1 102,51 | 1 179,66 |
| 302-0145 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 1 416,75 | 1 515,89 |
| 302-0146 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 1 852,19 | 1 981,81 |
| 302-0147 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 1 985,35 | 2 124,28 |
| 302-0148 | 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 2 247,41 | 2 404,68 |
| 302-0164 | 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 3 069,70 | 3 284,52 |
| 302-0165 | 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 3 164,56 | 3 386,01 |
| 302-0166 | 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 3 311,80 | 3 543,56 |
| 302-0167 | 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 4 272,23 | 4 571,20 |
| 302-0168 | 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 5 840,87 | 6 249,61 |
| 302-0169 | 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 6 916,82 | 7 400,85 |
| 302-0170 | 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 12 036,39 | 12 878,69 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-0171 | 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 19 582,40 | 20 952,78 |
| | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром: | | | |
| 302-1150 | 20 мм | шт. | 60,70 | 64,94 |
| 302-1151 | 25 мм | шт. | 87,50 | 93,63 |
| 302-1152 | 32 мм | шт. | 129,80 | 138,88 |
| 302-1153 | 40 мм | шт. | 172,77 | 184,86 |
| 302-1154 | 50 мм | шт. | 258,05 | 276,10 |
| 302-1155 | 63 мм | шт. | 401,57 | 429,68 |
| | Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа: | | | |
| 302-1157 | QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 15 мм | компл. | 1 112,49 | 1 190,34 |
| 302-1158 | QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 20 мм | компл. | 1 112,49 | 1 190,34 |
| 302-1159 | QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 25 мм | компл. | 1 324,26 | 1 416,93 |
| 302-1160 | QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 32 мм | компл. | 1 324,26 | 1 416,93 |
| 302-1161 | M, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 315,77 | 337,86 |
| 302-1162 | M, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 338,62 | 362,31 |
| 302-1163 | M, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 374,07 | 400,25 |
| 302-1164 | M, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 514,23 | 550,22 |
| | Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1527 | 15 мм, резьбовое присоединение ½" | шт. | 182,81 | 195,61 |
| 302-1528 | 20 мм, резьбовое присоединение ¾" | шт. | 200,80 | 214,85 |
| 302-1529 | 25 мм, резьбовое присоединение 1" | шт. | 228,51 | 244,50 |
| 302-1530 | 32 мм, резьбовое присоединение 1 ¼" | шт. | 272,05 | 291,09 |
| 302-1531 | 40 мм, резьбовое присоединение 1 ½" | шт. | 307,50 | 329,02 |
| 302-1532 | 50 мм, резьбовое присоединение 2" | шт. | 368,67 | 394,46 |
| | Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1533 | 15 мм | шт. | 287,52 | 307,64 |
| 302-1534 | 20 мм | шт. | 314,69 | 336,71 |
| 302-1535 | 25 мм | шт. | 365,07 | 390,62 |
| 302-1536 | 32 мм | шт. | 450,36 | 481,88 |
| 302-1537 | 40 мм | шт. | 489,40 | 523,65 |
| 302-1538 | 50 мм | шт. | 588,90 | 630,12 |
| 302-1539 | 65 мм | шт. | 908,27 | 971,84 |
| 302-1540 | 80 мм | шт. | 1 153,51 | 1 234,23 |
| 302-1541 | 100 мм | шт. | 1 767,25 | 1 890,93 |
| 302-1542 | 125 мм | шт. | 2 443,05 | 2 614,02 |
| 302-1543 | 150 мм | шт. | 3 008,56 | 3 219,10 |
| 302-1544 | 200 мм | шт. | 7 281,48 | 7 791,04 |
| 302-1545 | 250 мм | шт. | 10 831,98 | 11 590,01 |
| 302-1546 | 300 мм | шт. | 19 430,53 | 20 790,28 |
| | Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1547 | 15 мм | шт. | 476,63 | 509,98 |
| 302-1548 | 20 мм | шт. | 507,22 | 542,71 |
| 302-1549 | 25 мм | шт. | 593,40 | 634,93 |
| 302-1550 | 32 мм | шт. | 715,57 | 765,64 |
| 302-1551 | 40 мм | шт. | 809,85 | 866,52 |
| 302-1552 | 50 мм | шт. | 967,83 | 1 035,56 |
| 302-1553 | 65 мм | шт. | 1 352,87 | 1 447,54 |
| 302-1554 | 80 мм | шт. | 1 730,36 | 1 851,45 |
| 302-1555 | 100 мм | шт. | 2 458,17 | 2 630,19 |
| 302-1556 | 125 мм | шт. | 3 529,27 | 3 776,24 |
| 302-1557 | 150 мм | шт. | 4 388,97 | 4 696,11 |
| 302-1558 | 200 мм | шт. | 10 358,24 | 11 083,11 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1559 | 15 мм | шт. | 725,11 | 775,85 |
| 302-1560 | 20 мм | шт. | 809,31 | 865,95 |
| 302-1561 | 25 мм | шт. | 830,36 | 888,47 |
| 302-1562 | 32 мм | шт. | 1 261,11 | 1 349,36 |
| 302-1563 | 40 мм | шт. | 1 460,11 | 1 562,29 |
| 302-1564 | 50 мм | шт. | 2 028,50 | 2 170,46 |
| 302-1565 | 65 мм | шт. | 2 689,19 | 2 877,38 |
| 302-1566 | 80 мм | шт. | 3 857,46 | 4 127,41 |
| 302-1567 | 100 мм | шт. | 5 014,75 | 5 365,68 |
| 302-1568 | 125 мм | шт. | 9 778,51 | 10 462,81 |
| 302-1569 | 150 мм | шт. | 11 879,70 | 12 711,05 |
| 302-1570 | 200 мм | шт. | 22 274,46 | 23 833,23 |
| | Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1571 | 15 мм | шт. | 1 281,98 | 1 371,70 |
| 302-1572 | 20 мм | шт. | 1 345,14 | 1 439,27 |
| 302-1573 | 25 мм | шт. | 1 449,85 | 1 551,31 |
| 302-1574 | 32 мм | шт. | 1 945,01 | 2 081,13 |
| 302-1575 | 40 мм | шт. | 2 437,30 | 2 607,86 |
| 302-1576 | 50 мм | шт. | 3 069,02 | 3 283,79 |
| 302-1577 | 65 мм | шт. | 4 247,18 | 4 544,40 |
| 302-1578 | 80 мм | шт. | 5 624,53 | 6 018,13 |
| 302-1579 | 100 мм | шт. | 7 138,08 | 7 637,61 |
| 302-1580 | 125 мм | шт. | 11 290,80 | 12 080,93 |
| 302-1581 | 150 мм | шт. | 12 867,86 | 13 768,36 |
| | Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч892п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1582 | 25 мм | шт. | 6 405,41 | 6 853,67 |
| 302-1583 | 50 мм | шт. | 6 675,68 | 7 142,85 |
| 302-1584 | 65 мм | шт. | 7 297,30 | 7 807,97 |
| | Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1585 | 25 мм | шт. | 1 144,12 | 1 224,18 |
| 302-1586 | 40 мм | шт. | 1 290,81 | 1 381,14 |
| 302-1587 | 50 мм | шт. | 1 444,59 | 1 545,68 |
| 302-1588 | 65 мм | шт. | 2 141,09 | 2 290,92 |
| 302-1589 | Вентиль трехходовый STR 15-2 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) | шт. | 2 011,02 | 2 151,75 |
| | Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²): | | | |
| 302-1604 | прямой, размером ½" | шт. | 49,35 | 52,81 |
| 302-1605 | прямой, размером ¾" | шт. | 80,01 | 85,61 |
| 302-1606 | угловой, размером ½" | шт. | 49,35 | 52,81 |
| 302-1607 | угловой, размером ¾" | шт. | 80,01 | 85,61 |
| | Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²): | | | |
| 302-1608 | прямой, размером ½" | шт. | 56,08 | 60,01 |
| 302-1609 | прямой, размером ¾" | шт. | 88,24 | 94,41 |
| 302-1610 | угловой, размером ½" | шт. | 56,08 | 60,01 |
| 302-1611 | угловой, размером ¾" | шт. | 88,24 | 94,41 |
| 302-3318 | Вентиль 32 мм | шт. | 54,96 | 58,80 |
| 302-3319 | Вентиль цапковый | шт. | 56,87 | 60,85 |
| 302-3320 | Вентиль цапковый проходной 15с9бк для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром 10 мм | шт. | 200,45 | 214,48 |
| 302-3321 | Вентиль цапковый проходной 15с9бк для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см²), диаметром, диаметром 15 мм | шт. | 180,40 | 193,02 |
| 302-3322 | Вентиль цапковый проходной 15с11бк для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 Мпа (250 кгс/см²), диаметром 10 мм | шт. | 88,61 | 94,81 |
| 302-3323 | Вентиль цапковый угловой 15с13бк1 для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 Мпа (250 кгс/см²), диаметром 6 мм | шт. | 53,80 | 57,57 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-3324 | Вентиль цапковый игольчатый 15нж54бк для агрессивных сред, давлением 16 МПа (160 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 556,96 | 595,94 |
| | **Группа: Водомеры в трубной обвязке** | | | |
| | Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой: | | | |
| 302-3309 | (без обводной линии) диаметром до 40 мм | компл. | 342,34 | 366,29 |
| 302-3310 | (без обводной линии) диаметром до 80 мм | компл. | 947,31 | 1 013,60 |
| 302-3311 | (без обводной линии) диаметром до 100 мм | компл. | 1 195,36 | 1 279,01 |
| 302-3312 | (без обводной линии) диаметром до 150 мм | компл. | 1 315,45 | 1 407,51 |
| 302-3313 | (с обводной линией) диаметром до 40 мм | компл. | 479,73 | 513,30 |
| 302-3314 | (с обводной линией) диаметром до 80 мм | компл. | 1 292,73 | 1 383,19 |
| 302-3315 | (с обводной линией) диаметром до 100 мм | компл. | 1 525,63 | 1 632,40 |
| 302-3316 | (с обводной линией) диаметром до 150 мм | компл. | 1 636,57 | 1 751,10 |
| | **Группа: Задвижки** | | | |
| 302-1502 | Задвижка печная | шт. | 39,95 | 42,75 |
| 302-0134 | Задвижка клиновая ручная на давление 4 МПа (40 кгс/см²) диаметром 150 мм, с теплоизоляционным коробом и ответными фланцами | компл. | 12 503,82 | 13 378,84 |
| 302-0135 | Задвижка клиновая ручная с выдвижным шпинделем на давление 4 МПа (40 кгс/см²) диаметром 300 мм, с ответными фланцами | компл. | 46 649,85 | 49 914,40 |
| | Задвижки клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем 30нж42нж, диаметром: | | | |
| 302-0630 | 150 мм | шт. | 32 300,00 | 34 560,35 |
| 302-0631 | 200 мм | шт. | 87 000,00 | 93 088,26 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см²) 30с15нж, диаметром: | | | |
| 302-0632 | 50 мм | шт. | 1 102,13 | 1 179,25 |
| 302-0633 | 80 мм | шт. | 1 460,00 | 1 562,17 |
| 302-0634 | 100 мм | шт. | 1 967,16 | 2 104,82 |
| 302-0635 | 150 мм | шт. | 3 820,15 | 4 087,49 |
| 302-0636 | 200 мм | шт. | 5 742,62 | 6 144,49 |
| 302-0637 | 250 мм | шт. | 7 025,65 | 7 517,31 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см²) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром: | | | |
| 302-0656 | 50 мм | шт. | 986,60 | 1 055,64 |
| 302-0657 | 80 мм | шт. | 1 372,44 | 1 468,48 |
| 302-0658 | 100 мм | шт. | 2 065,92 | 2 210,49 |
| 302-0659 | 150 мм | шт. | 3 875,29 | 4 146,48 |
| 302-0660 | 200 мм | шт. | 7 135,33 | 7 634,66 |
| 302-0661 | 250 мм | шт. | 14 358,48 | 15 363,29 |
| 302-0662 | 300 мм | шт. | 17 299,37 | 18 509,98 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см²) 30с76нж, диаметром: | | | |
| 302-1165 | 50 мм | шт. | 1 198,30 | 1 282,16 |
| 302-1166 | 80 мм | шт. | 1 503,47 | 1 608,68 |
| 302-1167 | 100 мм | шт. | 2 119,52 | 2 267,85 |
| 302-1168 | 150 мм | шт. | 3 040,31 | 3 253,08 |
| 302-1169 | 200 мм | шт. | 5 215,38 | 5 580,35 |
| 302-1170 | 250 мм | шт. | 7 876,31 | 8 427,50 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1224 | 100 мм | шт. | 1 485,92 | 1 589,90 |
| 302-1225 | 150 мм | шт. | 1 706,49 | 1 825,91 |
| 302-1226 | 200 мм | шт. | 2 547,01 | 2 725,25 |
| 302-1227 | 250 мм | шт. | 3 262,07 | 3 490,35 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) 30с65нж диаметром: | | | |
| 302-1453 | 50 мм | шт. | 556,24 | 595,17 |
| 302-1454 | 80 мм | шт. | 719,87 | 770,24 |
| 302-1455 | 100 мм | шт. | 843,60 | 902,64 |
| 302-1456 | 150 мм | шт. | 1 777,68 | 1 902,09 |
| 302-1457 | 200 мм | шт. | 2 485,35 | 2 659,27 |
| 302-1458 | 250 мм | шт. | 3 685,45 | 3 943,36 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-1459 | 300 мм | шт. | 5 270,11 | 5 638,92 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²): | | | |
| 302-1271 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм | шт. | 2 210,74 | 2 365,45 |
| 302-1272 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 80 мм | шт. | 2 936,13 | 3 141,60 |
| 302-1283 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм | шт. | 1 144,15 | 1 224,21 |
| 302-1284 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 150 мм | шт. | 2 297,83 | 2 458,63 |
| 302-1285 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 200 мм | шт. | 3 390,32 | 3 627,58 |
| 302-1286 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 250 мм | шт. | 5 411,12 | 5 789,79 |
| 302-1287 | 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 300 мм | шт. | 10 554,73 | 11 293,35 |
| 302-1678 | 30с941нж диаметром 50 мм | шт. | 1 002,08 | 1 072,20 |
| 302-1679 | 30с941нж диаметром 80 мм | шт. | 1 385,44 | 1 482,40 |
| 302-1680 | 30с941нж диаметром 100 мм | шт. | 1 646,99 | 1 762,24 |
| 302-1681 | 30с941нж диаметром 150 мм | шт. | 3 019,69 | 3 231,00 |
| 302-1682 | 30с941нж диаметром 200 мм | шт. | 4 290,17 | 4 590,40 |
| 302-1683 | 30с941нж диаметром 250 мм | шт. | 7 715,64 | 8 255,58 |
| 302-1684 | 30с941нж диаметром 300 мм | шт. | 12 209,53 | 13 063,96 |
| 302-1685 | 30с941нж диаметром 400 мм | шт. | 25 626,78 | 27 420,14 |
| 302-1519 | 30с941нж с электроприводом, диаметром 50 мм | компл. | 6 216,10 | 6 651,10 |
| 302-1520 | 30с941нж с электроприводом, диаметром 80 мм | компл. | 6 556,78 | 7 015,62 |
| 302-1521 | 30с941нж с электроприводом, диаметром 100 мм | компл. | 8 112,71 | 8 680,43 |
| 302-1522 | 30с941нж с электроприводом, диаметром 150 мм | компл. | 9 449,15 | 10 110,40 |
| 302-1523 | 30с941нж с электроприводом, диаметром 200 мм | компл. | 15 086,44 | 16 142,19 |
| 302-1524 | 30с941нж с электроприводом, диаметром 250 мм | компл. | 19 329,66 | 20 682,35 |
| 302-1525 | 30с941нж с электроприводом, диаметром 300 мм | компл. | 25 728,81 | 27 529,31 |
| 302-1664 | 30лс41нж диаметром 50 мм | шт. | 816,53 | 873,67 |
| 302-1665 | 30лс41нж диаметром 80 мм | шт. | 1 355,70 | 1 450,57 |
| 302-1666 | 30лс41нж диаметром 100 мм | шт. | 1 704,36 | 1 823,63 |
| 302-1667 | 30лс41нж диаметром 150 мм | шт. | 3 567,82 | 3 817,49 |
| 302-1668 | 30лс41нж диаметром 200 мм | шт. | 5 041,78 | 5 394,61 |
| 302-1669 | 30лс41нж диаметром 250 мм | шт. | 9 839,95 | 10 528,55 |
| 302-1670 | 30лс41нж диаметром 300 мм | шт. | 15 666,16 | 16 762,48 |
| 302-1671 | 30лс941нж диаметром 50 мм | шт. | 1 251,83 | 1 339,43 |
| 302-1672 | 30лс941нж диаметром 80 мм | шт. | 1 814,13 | 1 941,08 |
| 302-1673 | 30лс941нж диаметром 100 мм | шт. | 2 187,81 | 2 340,91 |
| 302-1674 | 30лс941нж диаметром 150 мм | шт. | 4 078,42 | 4 363,83 |
| 302-1675 | 30лс941нж диаметром 200 мм | шт. | 5 748,78 | 6 151,08 |
| 302-1676 | 30лс941нж диаметром 250 мм | шт. | 10 455,12 | 11 186,77 |
| 302-1677 | 30лс941нж диаметром 300 мм | шт. | 16 310,37 | 17 451,77 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²): | | | |
| 302-1686 | 30с41нж диаметром 50 мм | шт. | 676,79 | 724,15 |
| 302-1687 | 30с41нж диаметром 80 мм | шт. | 1 083,05 | 1 158,84 |
| 302-1688 | 30с41нж диаметром 100 мм | шт. | 1 349,56 | 1 444,00 |
| 302-1689 | 30с41нж диаметром 150 мм | шт. | 2 769,70 | 2 963,53 |
| 302-1690 | 30с41нж диаметром 200 мм | шт. | 3 870,45 | 4 141,30 |
| 302-1691 | 30с41нж диаметром 250 мм | шт. | 7 504,13 | 8 029,27 |
| 302-1692 | 30с41нж диаметром 300 мм | шт. | 12 214,25 | 13 069,01 |
| 302-1693 | 30с941нж диаметром 50 мм | шт. | 1 082,10 | 1 157,82 |
| 302-1694 | 30с941нж диаметром 80 мм | шт. | 1 479,63 | 1 583,17 |
| 302-1695 | 30с941нж диаметром 100 мм | шт. | 1 743,78 | 1 865,81 |
| 302-1696 | 30с941нж диаметром 150 мм | шт. | 3 166,99 | 3 388,61 |
| 302-1697 | 30с941нж диаметром 200 мм | шт. | 4 498,84 | 4 813,67 |
| 302-1698 | 30с941нж диаметром 250 мм | шт. | 8 009,77 | 8 570,30 |
| 302-1699 | 30с941нж диаметром 300 мм | шт. | 12 681,18 | 13 568,61 |
| 302-1795 | 30лс41нж диаметром 50 мм | шт. | 881,69 | 943,39 |
| 302-1796 | 30лс41нж диаметром 80 мм | шт. | 1 447,29 | 1 548,57 |
| 302-1797 | 30лс41нж диаметром 100 мм | шт. | 1 803,50 | 1 929,71 |
| 302-1798 | 30лс41нж диаметром 150 мм | шт. | 3 742,03 | 4 003,90 |
| 302-1799 | 30лс41нж диаметром 200 мм | шт. | 5 287,29 | 5 657,30 |
| 302-1800 | 30лс41нж диаметром 250 мм | шт. | 10 216,94 | 10 931,92 |
| 302-1801 | 30лс41нж диаметром 300 мм | шт. | 16 274,02 | 17 412,88 |
| 302-1802 | 30лс941нж диаметром 50 мм | шт. | 1 349,56 | 1 444,00 |
| 302-1803 | 30лс941нж диаметром 80 мм | шт. | 1 938,06 | 2 073,68 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-1804 | 30лс941нж диаметром 100 мм | шт. | 2 316,70 | 2 478,82 |
| 302-1805 | 30лс941нж диаметром 150 мм | шт. | 4 279,78 | 4 579,28 |
| 302-1806 | 30лс941нж диаметром 200 мм | шт. | 6 026,16 | 6 447,87 |
| 302-1807 | 30лс941нж диаметром 250 мм | шт. | 10 861,15 | 11 621,22 |
| 302-1808 | 30лс941нж диаметром 300 мм | шт. | 16 942,54 | 18 128,17 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см²) 30с42нж диаметром: | | | |
| 302-1390 | 50 мм | шт. | 580,31 | 620,93 |
| 302-1391 | 80 мм | шт. | 776,42 | 830,75 |
| 302-1392 | 100 мм | шт. | 1 036,27 | 1 108,79 |
| 302-1393 | 150 мм | шт. | 3 108,81 | 3 326,36 |
| 302-1394 | 200 мм | шт. | 3 808,29 | 4 074,80 |
| 302-1395 | 250 мм | шт. | 6 373,06 | 6 819,05 |
| 302-1396 | 300 мм | шт. | 7 642,49 | 8 177,31 |
| 302-1397 | 1000 мм | шт. | 27 009,49 | 28 899,62 |
| 302-1398 | 1200 мм | шт. | 32 411,39 | 34 679,54 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см²): | | | |
| 302-1711 | 30с41нж диаметром 50 мм | шт. | 742,43 | 794,39 |
| 302-1941 | 30с41нж диаметром 80 мм | шт. | 848,76 | 908,16 |
| 302-1712 | 30с41нж диаметром 100 мм | шт. | 1 060,95 | 1 135,20 |
| 302-1713 | 30с41нж диаметром 150 мм | шт. | 4 121,57 | 4 410,00 |
| 302-1714 | 30с41нж диаметром 200 мм | шт. | 5 146,09 | 5 506,22 |
| 302-1715 | 30с41нж диаметром 250 мм | шт. | 5 581,79 | 5 972,41 |
| 302-1716 | 30с41нж диаметром 300 мм | шт. | 6 618,06 | 7 081,19 |
| 302-1728 | 30с41нж диаметром 400 мм | шт. | 8 296,65 | 8 877,25 |
| 302-1942 | 30с41нж диаметром 1000 мм | шт. | 32 383,78 | 34 650,00 |
| 302-1943 | 30с41нж диаметром 1200 мм | шт. | 38 860,53 | 41 579,99 |
| 302-1717 | 30с507нж под приварку диаметром 400 мм | шт. | 9 774,01 | 10 458,00 |
| 302-1718 | 30с507нж под приварку диаметром 500 мм | шт. | 12 953,51 | 13 859,99 |
| 302-1719 | 30с507нж под приварку диаметром 600 мм | шт. | 16 015,25 | 17 136,00 |
| 302-1720 | 30с327нж с червячной передачей диаметром 800 мм | шт. | 25 907,04 | 27 720,01 |
| | Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см²) 31ч6бр диаметром: | | | |
| 302-1747 | 50 мм | шт. | 199,50 | 213,47 |
| 302-1748 | 80 мм | шт. | 274,31 | 293,51 |
| 302-1749 | 100 мм | шт. | 399,00 | 426,92 |
| 302-1750 | 125 мм | шт. | 983,47 | 1 052,29 |
| 302-1751 | 150 мм | шт. | 1 057,37 | 1 131,36 |
| 302-1752 | 200 мм | шт. | 1 546,13 | 1 654,33 |
| 302-1753 | 250 мм | шт. | 1 870,32 | 2 001,21 |
| 302-1754 | 300 мм | шт. | 2 727,36 | 2 918,22 |
| 302-1755 | 350 мм | шт. | 2 939,15 | 3 144,83 |
| 302-1756 | 400 мм | шт. | 5 172,72 | 5 534,70 |
| | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см²): | | | |
| 302-1723 | 30ч15бр диаметром 500 мм | шт. | 7 476,78 | 8 000,00 |
| 302-1724 | 30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм | шт. | 11 888,07 | 12 720,00 |
| 302-1729 | 30ч515бр с конической передачей диаметром 500 мм | шт. | 10 394,69 | 11 122,11 |
| 302-1703 | 30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм | шт. | 11 888,07 | 12 720,00 |
| 302-1704 | 30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм | шт. | 18 270,43 | 19 548,99 |
| 302-1705 | 30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм | шт. | 20 448,98 | 21 880,00 |
| 302-1725 | 30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм | шт. | 20 448,98 | 21 880,00 |
| 302-1726 | 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 600 мм | шт. | 14 460,38 | 15 472,32 |
| 302-1706 | 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм | шт. | 26 869,66 | 28 750,00 |
| 302-3182 | 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм | шт. | 33 271,65 | 35 600,00 |
| 302-1727 | 30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм | шт. | 26 869,66 | 28 750,00 |
| | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см²) 30ч47бр диаметром: | | | |
| 302-1757 | 50 мм | шт. | 299,25 | 320,19 |
| 302-1758 | 80 мм | шт. | 359,10 | 384,23 |
| 302-1759 | 100 мм | шт. | 371,78 | 397,80 |
| 302-1760 | 150 мм | шт. | 497,60 | 532,42 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-1761 | 200 мм | шт. | 945,10 | 1 011,24 |
| 302-1762 | 250 мм | шт. | 951,39 | 1 017,97 |
| 302-1763 | 300 мм | шт. | 3 346,63 | 3 580,82 |
| 302-1764 | 350 мм | шт. | 3 428,93 | 3 668,89 |
| 302-1765 | 400 мм | шт. | 5 246,59 | 5 613,74 |
| | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром: | | | |
| 302-1766 | 50 мм | шт. | 147,94 | 158,29 |
| 302-1767 | 80 мм | шт. | 197,22 | 211,02 |
| 302-1768 | 100 мм | шт. | 274,31 | 293,51 |
| 302-1769 | 150 мм | шт. | 422,67 | 452,25 |
| 302-1770 | 200 мм | шт. | 1 122,19 | 1 200,72 |
| 302-1771 | 250 мм | шт. | 1 296,76 | 1 387,51 |
| 302-1772 | 300 мм | шт. | 1 320,95 | 1 413,39 |
| 302-1773 | 350 мм | шт. | 2 036,54 | 2 179,06 |
| 302-1774 | 400 мм | шт. | 3 561,86 | 3 811,12 |
| 302-1794 | Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем МЗВ (30ч39р) диаметром 80 мм | шт. | 1 402,85 | 1 501,02 |
| | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б2бк для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1775 | 15 мм | шт. | 467,05 | 499,74 |
| 302-1776 | 20 мм | шт. | 568,49 | 608,28 |
| 302-1777 | 25 мм | шт. | 709,31 | 758,95 |
| 302-1778 | 32 мм | шт. | 928,61 | 993,59 |
| 302-1779 | 40 мм | шт. | 1 079,77 | 1 155,33 |
| 302-1780 | 50 мм | шт. | 1 284,92 | 1 374,84 |
| 302-1737 | Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 50 мм | шт. | 889,87 | 952,14 |
| 302-1738 | Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 65 мм | шт. | 1 167,14 | 1 248,82 |
| 302-1739 | Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 80 мм | шт. | 1 212,65 | 1 297,51 |
| 302-1740 | Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 100 мм | шт. | 1 525,81 | 1 632,58 |
| 302-1744 | Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 50 мм | шт. | 63,59 | 68,04 |
| 302-1745 | Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 65 мм | шт. | 90,30 | 96,61 |
| 302-1746 | Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 100 мм | шт. | 124,28 | 132,98 |
| | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см²) 30ч6бр диаметром: | | | |
| 302-1175 | 50 мм | шт. | 240,27 | 257,08 |
| 302-1176 | 80 мм | шт. | 377,76 | 404,20 |
| 302-1177 | 100 мм | шт. | 445,52 | 476,70 |
| 302-1178 | 125 мм | шт. | 575,24 | 615,50 |
| 302-1179 | 150 мм | шт. | 793,47 | 849,00 |
| 302-1180 | 200 мм | шт. | 1 164,51 | 1 246,00 |
| 302-1701 | 250 мм | шт. | 1 455,63 | 1 557,50 |
| 302-1181 | 300 мм | шт. | 2 018,73 | 2 160,00 |
| 302-1722 | 350 мм | шт. | 2 945,38 | 3 151,49 |
| 302-1182 | 400 мм | шт. | 4 439,34 | 4 750,01 |
| 302-1183 | 500 мм | шт. | 6 262,12 | 6 700,34 |
| 302-1184 | 600 мм | шт. | 8 366,25 | 8 951,72 |
| 302-1185 | 800 мм | шт. | 10 471,27 | 11 204,05 |
| 302-1186 | 1000 мм | шт. | 12 576,30 | 13 456,39 |
| 302-1702 | Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см²) 30ч15бр диаметром 500 мм | шт. | 7 476,78 | 8 000,00 |
| | Задвижки параллельные фланцевые: | | | |
| 302-3157 | 30ч4бр диаметром 250 мм | шт. | 1 827,36 | 1 955,24 |
| 302-1347 | 30ч6бр диаметром 250 мм | шт. | 2 019,24 | 2 160,54 |
| | Задвижки стальные диаметром: | | | |
| 302-3186 | 50 мм | шт. | 655,71 | 701,60 |
| 302-3185 | 125 мм | шт. | 989,24 | 1 058,46 |
| | Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см²) 30ч906бр диаметром: | | | |
| 302-1349 | 50 мм | шт. | 1 489,82 | 1 594,08 |
| 302-1350 | 100 мм | шт. | 2 110,58 | 2 258,28 |
| 302-1405 | 125 мм | шт. | 2 878,16 | 3 079,57 |
| 302-1406 | 150 мм | шт. | 3 260,85 | 3 489,04 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-1407 | 200 мм | шт. | 7 206,06 | 7 710,34 |
| 302-1408 | 250 мм | шт. | 11 555,27 | 12 363,91 |
| 302-1409 | 300 мм | шт. | 14 031,02 | 15 012,91 |
| 302-1410 | 400 мм | шт. | 18 558,79 | 19 857,53 |
| | Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²) 30ч7бк диаметром: | | | |
| 302-1351 | 50 мм | шт. | 301,03 | 322,10 |
| 302-1352 | 80 мм | шт. | 446,33 | 477,56 |
| 302-1353 | 100 мм | шт. | 579,06 | 619,58 |
| 302-1354 | 150 мм | шт. | 1 224,08 | 1 309,74 |
| 302-1355 | 200 мм | шт. | 1 988,13 | 2 127,26 |
| | Задвижки чугунные фланцевые упруго-запирающаяся с гладким проходным каналом для воды и неагрессивных стоков давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1477 | 100 мм | шт. | 3 090,69 | 3 306,97 |
| 302-1478 | 300 мм | шт. | 21 701,40 | 23 220,07 |
| | Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением: | | | |
| 302-2381 | 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 50 мм | шт. | 1 255,52 | 1 343,38 |
| 302-2382 | 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 65 мм | шт. | 1 647,95 | 1 763,27 |
| 302-2383 | 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 80 мм | шт. | 1 726,38 | 1 847,19 |
| 302-2384 | 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 100 мм | шт. | 2 157,97 | 2 308,98 |
| 302-2385 | 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 125 мм | шт. | 3 099,68 | 3 316,59 |
| 302-2386 | 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм | шт. | 3 688,23 | 3 946,33 |
| 302-2387 | 1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 200 мм | шт. | 5 806,93 | 6 213,30 |
| 302-2388 | 1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 250 мм | шт. | 9 808,97 | 10 495,40 |
| 302-2389 | 1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм | шт. | 15 066,62 | 16 120,98 |
| 302-2390 | 1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм | шт. | 28 249,92 | 30 226,85 |
| 302-2391 | 1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 400 мм | шт. | 35 312,37 | 37 783,53 |
| 302-2392 | 1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 450 мм | шт. | 47 083,19 | 50 378,08 |
| 302-2393 | 1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 500 мм | шт. | 55 715,07 | 59 614,01 |
| 302-2394 | 1,0 МПа (10 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 600 мм | шт. | 88 516,31 | 94 710,68 |
| 302-2395 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 200 мм | шт. | 5 806,93 | 6 213,30 |
| 302-2396 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 250 мм | шт. | 9 808,97 | 10 495,40 |
| 302-2397 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм | шт. | 15 066,62 | 16 120,98 |
| 302-2398 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм | шт. | 28 249,92 | 30 226,85 |
| 302-2399 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 400 мм | шт. | 35 312,37 | 37 783,53 |
| 302-2400 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 450 мм | шт. | 47 083,19 | 50 378,08 |
| 302-2401 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 500 мм | шт. | 55 715,07 | 59 614,01 |
| 302-2402 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) марки BV-05-47 (F4), диаметром 600 мм | шт. | 88 516,31 | 94 710,68 |
| | **Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке** | | | |
| | Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями: | | | |
| 302-1187 | № конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм | компл. | 272,89 | 291,99 |
| 302-1188 | № конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм | компл. | 340,49 | 364,31 |
| 302-1189 | № конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм | компл. | 406,38 | 434,82 |
| 302-1190 | № конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм | компл. | 562,90 | 602,29 |
| 302-1191 | № конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм | компл. | 702,94 | 752,13 |
| 302-1192 | № конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм | компл. | 917,11 | 981,29 |
| | Конденсатоотводчики: | | | |
| 302-0094 | 45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 20 мм | шт. | 238,90 | 255,62 |
| 302-0095 | 45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 25 мм | шт. | 252,16 | 269,81 |
| 302-0096 | 45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 40 мм | шт. | 286,68 | 306,74 |
| 302-0097 | 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 15 мм | шт. | 57,34 | 61,35 |
| 302-0098 | 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 20 мм | шт. | 61,98 | 66,32 |
| 302-0099 | 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 25 мм | шт. | 76,45 | 81,80 |
| 302-0100 | 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 32 мм | шт. | 90,78 | 97,13 |
| 302-0101 | 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 40 мм | шт. | 114,67 | 122,70 |
| 302-0102 | 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 50 мм | шт. | 133,79 | 143,16 |
| 302-0103 | 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 10 мм | шт. | 562,12 | 601,45 |
| 302-0104 | 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 15 мм | шт. | 618,33 | 661,60 |
| 302-0109 | 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 20 мм | шт. | 716,26 | 766,39 |
| 302-0105 | 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 25 мм | шт. | 786,97 | 842,04 |
| 302-0106 | 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 32 мм | шт. | 843,18 | 902,19 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-0107 | 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 40 мм | шт. | 883,52 | 945,35 |
| 302-0108 | 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 50 мм | шт. | 1 351,58 | 1 446,17 |
| 302-0110 | 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 10 мм | шт. | 124,23 | 132,93 |
| 302-0111 | 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 15 мм | шт. | 215,21 | 230,28 |
| 302-0112 | 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 25 мм | шт. | 316,79 | 338,96 |
| 302-0113 | 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 32 мм | шт. | 339,12 | 362,85 |
| 302-0114 | 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 40 мм | шт. | 436,62 | 467,17 |
| 302-0115 | 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 50 мм | шт. | 591,25 | 632,62 |
| | **Группа: Краны** | | | |
| 302-1631 | Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм | шт. | 24,30 | 26,00 |
| 302-1630 | Кран пожарный бытовой ПКБ | шт. | 225,89 | 241,70 |
| 302-1628 | Кран сливной "Danfoss" RLV 013L0152 | шт. | 185,30 | 198,27 |
| 302-1632 | Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером ½"х16 (2,0) | шт. | 36,51 | 39,07 |
| 302-1633 | Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером ½"х16 (2,2) | шт. | 36,51 | 39,07 |
| 302-1634 | Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером ½"х20 (2,8) | шт. | 46,94 | 50,22 |
| 302-1635 | Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней резьбой, размером ½" | шт. | 30,94 | 33,11 |
| 302-1636 | Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней и внутренней резьбой, размером ½" | шт. | 26,25 | 28,09 |
| 302-1637 | Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внутренней резьбой, размером ½" | шт. | 26,25 | 28,09 |
| | Кран шаровой В-В размером: | | | |
| 302-1483 | ½" | шт. | 50,28 | 53,79 |
| 302-1484 | ¾" | шт. | 73,93 | 79,10 |
| 302-1485 | 1" | шт. | 112,34 | 120,20 |
| 302-1501 | Кран шаровый сливной с пробкой ИГЛ (Eagle), размером ½" | шт. | 39,42 | 42,18 |
| | Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером: | | | |
| 302-1601 | ½"х¾"х½" | шт. | 39,14 | 41,88 |
| 302-1602 | ¾"х1"х¾" | шт. | 58,58 | 62,68 |
| 302-1603 | 1"х1 ¼"х1" | шт. | 74,95 | 80,19 |
| | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром: | | | |
| 302-1490 | 20 мм | шт. | 34,92 | 37,36 |
| 302-1491 | 25 мм | шт. | 41,62 | 44,53 |
| 302-1492 | 32 мм | шт. | 58,25 | 62,32 |
| 302-1493 | 40 мм | шт. | 82,86 | 88,66 |
| 302-1494 | 50 мм | шт. | 117,66 | 125,90 |
| 302-1495 | 63 мм | шт. | 167,08 | 178,78 |
| | Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные: | | | |
| 302-0030 | ВВ с размером резьбы ½ | шт. | 29,35 | 31,41 |
| 302-0031 | ВВ с размером резьбы ¾ | шт. | 40,58 | 43,42 |
| 302-0032 | ВВ с размером резьбы 1 | шт. | 61,67 | 65,98 |
| 302-0033 | ВВ с размером резьбы 1.1/4 | шт. | 103,87 | 111,14 |
| 302-0034 | ВВ с размером резьбы 1.1/2 | шт. | 152,02 | 162,66 |
| 302-0035 | ВВ с размером резьбы 2 | шт. | 231,70 | 247,91 |
| 302-0036 | НВ с размером резьбы ½ | шт. | 33,14 | 35,46 |
| 302-0037 | НВ с размером резьбы ¾ | шт. | 45,17 | 48,33 |
| 302-0038 | НВ с размером резьбы 1 | шт. | 69,24 | 74,08 |
| 302-0039 | НВ с размером резьбы 1.1/4 | шт. | 114,42 | 122,43 |
| 302-0040 | НВ с размером резьбы 1.1/2 | шт. | 165,55 | 177,13 |
| 302-0041 | НВ с размером резьбы 2 | шт. | 251,31 | 268,89 |
| 302-0042 | НН с размером резьбы ½ | шт. | 46,66 | 49,93 |
| 302-0043 | НН с размером резьбы ¾ | шт. | 60,19 | 64,40 |
| 302-0044 | НН с размером резьбы 1 | шт. | 93,33 | 99,86 |
| | Краны шаровые фланцевые из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром: | | | |
| 302-1487 | 80 мм | шт. | 2 487,62 | 2 661,70 |
| 302-1488 | 100 мм | шт. | 3 772,10 | 4 036,07 |
| 302-1489 | 150 мм | шт. | 9 155,99 | 9 796,72 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: | | | |
| 302-0195 | КШ.Ц.Ф.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 120 мм, условным диаметром 15 мм | шт. | 223,32 | 238,95 |
| 302-0196 | КШ.Ц.Ф.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 120 мм, условным диаметром 20 мм | шт. | 256,83 | 274,80 |
| 302-0197 | КШ.Ц.Ф.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 140 мм, условным диаметром 25 мм | шт. | 313,04 | 334,95 |
| 302-0198 | КШ.Ц.Ф.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 140 мм, условным диаметром 32 мм | шт. | 340,28 | 364,09 |
| 302-0199 | КШ.Ц.Ф.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 165 мм, условным диаметром 40 мм | шт. | 353,90 | 378,66 |
| 302-0200 | КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм | шт. | 391,08 | 418,44 |
| 302-0201 | КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм | шт. | 481,23 | 514,91 |
| 302-0202 | КШ.Ц.Ф.065.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм | шт. | 520,58 | 557,01 |
| 302-0203 | КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм | шт. | 589,98 | 631,27 |
| 302-0204 | КШ.Ц.Ф.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм | шт. | 613,11 | 656,01 |
| 302-0205 | КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм | шт. | 693,96 | 742,52 |
| 302-0206 | КШ.Ц.Ф.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм | шт. | 740,23 | 792,03 |
| 302-0207 | КШ.Ц.Ф.125/100.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм | шт. | 1 387,93 | 1 485,06 |
| 302-0208 | КШ.Ц.Ф.125/100.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм | шт. | 1 480,46 | 1 584,06 |
| 302-0209 | КШ.Ц.Ф.150/125.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм | шт. | 1 665,51 | 1 782,06 |
| 302-0210 | КШ.Ц.Ф.150/125.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм | шт. | 1 804,31 | 1 930,57 |
| 302-0211 | КШ.Ц.Ф.200/150.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 450 мм, условным диаметром 200 мм | шт. | 3 261,63 | 3 489,88 |
| 302-0212 | КШ.Ц.Ф.200/150.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), длиной 450 мм, условным диаметром 200 мм | шт. | 3 689,68 | 3 947,88 |
| 302-0213 | КШ.Ц.Ф.250/200.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 530 мм, условным диаметром 250 мм | шт. | 5 825,84 | 6 233,54 |
| 302-0214 | КШ.Ц.Ф.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), длиной 530 мм, условным диаметром 250 мм | шт. | 6 384,47 | 6 831,26 |
| 302-0215 | КШ.Ц.Ф.300/250.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 750 мм, условным диаметром 300 мм | шт. | 20 064,86 | 21 469,00 |
| 302-0216 | КШ.Ц.Ф.350/300.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 750 мм, условным диаметром 350 мм | шт. | 30 097,28 | 32 203,49 |
| 302-0217 | КШ.Ц.Ф.500/400.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 990 мм, условным диаметром 500 мм | шт. | 140 522,31 | 150 356,06 |
| | Краны шаровые фланцевые "Danfoss" JiP-FF с рукояткой, давлением: | | | |
| 302-0185 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 543,77 | 581,82 |
| 302-0186 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 623,21 | 666,83 |
| 302-0187 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 625,48 | 669,25 |
| 302-0188 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 698,62 | 747,51 |
| 302-0189 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 970,56 | 1 038,48 |
| 302-0190 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 1 094,23 | 1 170,81 |
| 302-0191 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 1 429,80 | 1 529,86 |
| 302-0192 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 1 708,21 | 1 827,75 |
| 302-0193 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 2 432,82 | 2 603,07 |
| 302-0194 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 4 402,58 | 4 710,68 |
| | Краны шаровые ручные под приварку на давление 1,6 МПа (16 кгс/см²) типа М 39310, диаметром: | | | |
| 302-0172 | 15 мм | шт. | 332,93 | 356,22 |
| 302-0173 | 50 мм | шт. | 856,49 | 916,43 |
| | Краны шаровые под приварку "Danfoss" JiP-WW с рукояткой, давлением: | | | |
| 302-0174 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 327,83 | 350,77 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-0175 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 343,83 | 367,89 |
| 302-0176 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 361,67 | 386,98 |
| 302-0177 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 392,85 | 420,34 |
| 302-0178 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 509,29 | 544,94 |
| 302-0179 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 601,05 | 643,11 |
| 302-0180 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 973,11 | 1 041,21 |
| 302-0181 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 1 312,82 | 1 404,69 |
| 302-0182 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 1 658,79 | 1 774,87 |
| 302-0183 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 3 179,59 | 3 402,10 |
| 302-0184 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 4 913,89 | 5 257,76 |
| | Краны шаровые под приварку "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: | | | |
| 302-0218 | КШ.Ц.П.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 200 мм, условным диаметром 15 мм | шт. | 177,50 | 189,92 |
| 302-0219 | КШ.Ц.П.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 200 мм, условным диаметром 20 мм | шт. | 190,40 | 203,72 |
| 302-0220 | КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм | шт. | 190,40 | 203,72 |
| 302-0221 | КШ.Ц.П.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 230 мм, условным диаметром 32 мм | шт. | 202,41 | 216,58 |
| 302-0222 | КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм | шт. | 261,80 | 280,12 |
| 302-0223 | КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм | шт. | 285,60 | 305,58 |
| 302-0224 | КШ.Ц.П.065.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 280 мм, условным диаметром 65 мм | шт. | 392,14 | 419,58 |
| 302-0225 | КШ.Ц.П.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 280 мм, условным диаметром 80 мм | шт. | 488,01 | 522,16 |
| 302-0226 | КШ.Ц.П.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 300 мм, условным диаметром 100 мм | шт. | 571,20 | 611,17 |
| 302-0227 | КШ.Ц.П.125/100.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 300 мм, условным диаметром 125 мм | шт. | 1 213,80 | 1 298,75 |
| 302-0228 | КШ.Ц.П.150/125.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 350 мм, условным диаметром 150 мм | шт. | 1 404,20 | 1 502,47 |
| 302-0229 | КШ.Ц.П.200/150.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 430 мм, условным диаметром 200 мм | шт. | 2 856,00 | 3 055,86 |
| 302-0230 | КШ.Ц.П.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см²), длиной 510 мм, условным диаметром 250 мм | шт. | 5 227,77 | 5 593,61 |
| 302-0231 | КШ.Ц.П.300/250.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 730 мм, условным диаметром 300 мм | шт. | 17 469,19 | 18 691,68 |
| 302-0232 | КШ.Ц.П.350/300.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 730 мм, условным диаметром 350 мм | шт. | 26 203,79 | 28 037,54 |
| 302-0233 | КШ.Ц.П.500/400.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), длиной 970 мм, условным диаметром 500 мм | шт. | 133 457,89 | 142 797,28 |
| | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром: | | | |
| 302-1823 | 25 мм | шт. | 411,40 | 440,19 |
| 302-1824 | 32 мм | шт. | 449,87 | 481,35 |
| 302-1825 | 40 мм | шт. | 597,70 | 639,53 |
| 302-1826 | 50 мм | шт. | 652,05 | 697,68 |
| 302-1827 | 65 мм | шт. | 1 058,23 | 1 132,28 |
| 302-1828 | 80 мм | шт. | 1 399,32 | 1 497,25 |
| 302-1829 | 100 мм | шт. | 1 806,33 | 1 932,74 |
| 302-1830 | 150 мм | шт. | 5 308,40 | 5 679,88 |
| 302-1815 | 200 мм | шт. | 9 184,21 | 9 826,92 |
| 302-1816 | 250 мм | шт. | 17 388,85 | 18 605,72 |
| 302-1817 | 300 мм | шт. | 38 095,81 | 40 761,75 |
| 302-1818 | 350 мм | шт. | 59 651,16 | 63 825,55 |
| 302-1819 | 400 мм | шт. | 105 050,20 | 112 401,61 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением: | | | |
| 302-2123 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 10 мм | шт. | 289,09 | 309,33 |
| 302-2124 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 289,09 | 309,33 |
| 302-2125 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 309,14 | 330,78 |
| 302-2126 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 356,89 | 381,87 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-2127 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 392,46 | 419,92 |
| 302-2128 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 497,49 | 532,31 |
| 302-2129 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 564,81 | 604,34 |
| 302-2130 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 915,73 | 979,81 |
| 302-2131 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 1 199,57 | 1 283,52 |
| 302-2132 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 1 610,65 | 1 723,36 |
| 302-2133 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 2 849,13 | 3 048,51 |
| 302-2134 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 4 686,32 | 5 014,27 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), серии КШТ 61.102, диаметром: | | | |
| 302-2135 | 125 мм | шт. | 2 991,41 | 3 200,75 |
| 302-2136 | 150 мм | шт. | 4 920,51 | 5 264,84 |
| 302-2137 | 200 мм | шт. | 8 652,42 | 9 257,92 |
| 302-2138 | 250 мм | шт. | 19 148,48 | 20 488,50 |
| 302-2139 | 300 мм | шт. | 41 851,99 | 44 780,79 |
| 302-2140 | 350 мм | шт. | 71 007,16 | 75 976,24 |
| 302-2141 | 400 мм | шт. | 111 980,42 | 119 816,81 |
| 302-2142 | 500 мм | шт. | 217 218,43 | 232 419,37 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), серии КШТ 61.102, диаметром: | | | |
| 302-2143 | 125 мм | шт. | 3 915,73 | 4 189,75 |
| 302-2144 | 150 мм | шт. | 6 169,01 | 6 600,72 |
| 302-2145 | 200 мм | шт. | 9 900,93 | 10 593,80 |
| 302-2146 | 250 мм | шт. | 21 049,89 | 22 522,96 |
| 302-2147 | 300 мм | шт. | 45 260,21 | 48 427,52 |
| 302-2148 | 350 мм | шт. | 77 189,31 | 82 591,02 |
| 302-2149 | 400 мм | шт. | 121 084,27 | 129 557,75 |
| 302-2150 | 500 мм | шт. | 240 493,20 | 257 322,92 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), серии КШТ 60.104, диаметром: | | | |
| 302-2151 | 20 мм | шт. | 464,31 | 496,80 |
| 302-2152 | 25 мм | шт. | 505,37 | 540,73 |
| 302-2153 | 32 мм | шт. | 548,58 | 586,97 |
| 302-2154 | 40 мм | шт. | 756,98 | 809,95 |
| 302-2155 | 50 мм | шт. | 799,47 | 855,41 |
| 302-2156 | 65 мм | шт. | 1 244,21 | 1 331,28 |
| 302-2157 | 80 мм | шт. | 1 576,99 | 1 687,35 |
| 302-2158 | 100 мм | шт. | 2 183,81 | 2 336,64 |
| 302-2159 | 125 мм | шт. | 3 549,53 | 3 797,93 |
| 302-2160 | 150 мм | шт. | 5 753,40 | 6 156,03 |
| 302-2161 | 200 мм | шт. | 10 709,72 | 11 459,19 |
| 302-2162 | 250 мм | шт. | 23 453,81 | 25 095,11 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением: | | | |
| 302-2163 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 568,39 | 608,16 |
| 302-2164 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 624,73 | 668,45 |
| 302-2165 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 656,24 | 702,17 |
| 302-2166 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 714,49 | 764,49 |
| 302-2167 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 1 000,48 | 1 070,49 |
| 302-2168 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 1 053,00 | 1 126,69 |
| 302-2169 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 1 486,03 | 1 590,03 |
| 302-2170 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 1 789,21 | 1 914,42 |
| 302-2171 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 2 690,62 | 2 878,91 |
| 302-2172 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 4 026,26 | 4 308,02 |
| 302-2173 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 6 760,09 | 7 233,16 |
| 302-2174 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 1 376,46 | 1 472,79 |
| 302-2175 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 1 657,91 | 1 773,93 |
| 302-2176 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 2 492,00 | 2 666,39 |
| 302-2177 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 3 805,68 | 4 072,00 |
| 302-2178 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 6 412,27 | 6 861,00 |
| 302-2179 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 10 991,88 | 11 761,09 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением: | | | |
| 302-2180 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 4 227,50 | 4 523,34 |
| 302-2181 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 7 098,11 | 7 594,84 |
| 302-2182 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 11 444,26 | 12 245,13 |
| 302-2183 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм | шт. | 26 205,78 | 28 039,66 |
| 302-2184 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм | шт. | 49 031,75 | 52 463,00 |
| 302-2185 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм | шт. | 78 119,84 | 83 586,66 |
| 302-2186 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм | шт. | 135 714,97 | 145 212,30 |
| 302-2187 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 500 мм | шт. | 247 967,53 | 265 320,30 |
| 302-2188 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 3 995,94 | 4 275,57 |
| 302-2189 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 6 732,87 | 7 204,04 |
| 302-2190 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 10 991,88 | 11 761,09 |
| 302-2191 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм | шт. | 24 256,86 | 25 954,36 |
| 302-2192 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм | шт. | 45 383,62 | 48 559,57 |
| 302-2193 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм | шт. | 77 101,93 | 82 497,52 |
| 302-2194 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм | шт. | 121 133,92 | 129 610,87 |
| 302-2195 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 500 мм | шт. | 234 843,16 | 251 277,48 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением: | | | |
| 302-2196 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 5 151,83 | 5 512,36 |
| 302-2197 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 8 346,38 | 8 930,46 |
| 302-2198 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 12 692,53 | 13 580,75 |
| 302-2199 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм | шт. | 28 107,42 | 30 074,37 |
| 302-2200 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм | шт. | 52 439,72 | 56 109,46 |
| 302-2201 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм | шт. | 84 301,98 | 90 201,44 |
| 302-2202 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм | шт. | 144 818,81 | 154 953,23 |
| 302-2203 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 500 мм | шт. | 271 242,30 | 290 223,83 |
| 302-2204 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 4 920,27 | 5 264,59 |
| 302-2205 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 7 981,38 | 8 539,92 |
| 302-2206 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 12 240,15 | 13 096,72 |
| 302-2207 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм | шт. | 26 158,27 | 27 988,83 |
| 302-2208 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм | шт. | 48 791,84 | 52 206,29 |
| 302-2209 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм | шт. | 83 284,08 | 89 112,30 |
| 302-2210 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм | шт. | 130 237,53 | 139 351,55 |
| 302-2211 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 500 мм | шт. | 258 117,69 | 276 180,77 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), серии КШТ 60.100, диаметром: | | | |
| 302-2212 | 10 мм | шт. | 403,68 | 431,93 |
| 302-2213 | 15 мм | шт. | 403,68 | 431,93 |
| 302-2214 | 20 мм | шт. | 409,41 | 438,06 |
| 302-2215 | 25 мм | шт. | 474,58 | 507,79 |
| 302-2216 | 32 мм | шт. | 530,44 | 567,56 |
| 302-2217 | 40 мм | шт. | 725,23 | 775,99 |
| 302-2218 | 50 мм | шт. | 866,32 | 926,95 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), серии КШТ 60.101, диаметром: | | | |
| 302-2219 | 10 мм | шт. | 393,41 | 420,94 |
| 302-2220 | 15 мм | шт. | 465,03 | 497,58 |
| 302-2221 | 20 мм | шт. | 405,59 | 433,97 |
| 302-2222 | 25 мм | шт. | 491,53 | 525,92 |
| 302-2223 | 32 мм | шт. | 561,23 | 600,50 |
| 302-2224 | 40 мм | шт. | 733,35 | 784,67 |
| 302-2225 | 50 мм | шт. | 1 082,60 | 1 158,36 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром: | | | |
| 302-2226 | 25 мм | шт. | 1 458,34 | 1 560,40 |
| 302-2227 | 32 мм | шт. | 1 517,07 | 1 623,24 |
| 302-2228 | 40 мм | шт. | 1 644,31 | 1 759,38 |
| 302-2229 | 50 мм | шт. | 1 742,18 | 1 864,10 |
| 302-2230 | 65 мм | шт. | 2 055,38 | 2 199,21 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-2231 | 80 мм | шт. | 2 466,46 | 2 639,07 |
| 302-2232 | 100 мм | шт. | 2 897,11 | 3 099,85 |
| 302-2233 | 125 мм | шт. | 4 149,92 | 4 440,34 |
| 302-2234 | 150 мм | шт. | 5 989,97 | 6 409,15 |
| 302-2235 | 200 мм | шт. | 12 058,25 | 12 902,08 |
| 302-2236 | 200 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 18 586,54 | 19 887,23 |
| 302-2237 | 250 мм | шт. | 23 118,17 | 24 735,98 |
| 302-2238 | 250 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 31 966,10 | 34 203,09 |
| 302-2239 | 300 мм | шт. | 47 596,80 | 50 927,62 |
| 302-2240 | 300 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 57 002,63 | 60 991,68 |
| 302-2241 | 350 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 84 466,46 | 90 377,43 |
| 302-2242 | 400 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 141 312,49 | 151 201,54 |
| 302-2243 | 500 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 245 677,01 | 262 869,48 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром: | | | |
| 302-2244 | 25 мм | шт. | 1 517,07 | 1 623,24 |
| 302-2245 | 32 мм | шт. | 1 575,79 | 1 686,06 |
| 302-2246 | 40 мм | шт. | 1 703,03 | 1 822,21 |
| 302-2247 | 50 мм | шт. | 1 800,91 | 1 926,93 |
| 302-2248 | 65 мм | шт. | 2 114,11 | 2 262,05 |
| 302-2249 | 80 мм | шт. | 2 525,19 | 2 701,90 |
| 302-2250 | 100 мм | шт. | 3 004,77 | 3 215,04 |
| 302-2251 | 125 мм | шт. | 4 257,58 | 4 555,52 |
| 302-2252 | 150 мм | шт. | 6 068,27 | 6 492,93 |
| 302-2253 | 200 мм | шт. | 12 205,06 | 13 059,17 |
| 302-2254 | 200 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 18 733,35 | 20 044,31 |
| 302-2255 | 250 мм | шт. | 23 284,55 | 24 914,00 |
| 302-2256 | 250 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 32 132,49 | 34 381,12 |
| 302-2257 | 300 мм | шт. | 47 763,19 | 51 105,66 |
| 302-2258 | 300 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 57 169,01 | 61 169,70 |
| 302-2259 | 350 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 85 601,81 | 91 592,23 |
| 302-2260 | 400 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 141 713,77 | 151 630,89 |
| 302-2261 | 500 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 246 215,33 | 263 445,48 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром: | | | |
| 302-2262 | 25 мм | шт. | 1 575,79 | 1 686,06 |
| 302-2263 | 32 мм | шт. | 1 634,52 | 1 748,90 |
| 302-2264 | 40 мм | шт. | 1 761,76 | 1 885,05 |
| 302-2265 | 50 мм | шт. | 1 859,63 | 1 989,77 |
| 302-2266 | 65 мм | шт. | 2 172,83 | 2 324,89 |
| 302-2267 | 80 мм | шт. | 2 583,91 | 2 764,73 |
| 302-2268 | 100 мм | шт. | 3 112,44 | 3 330,25 |
| 302-2269 | 125 мм | шт. | 4 365,24 | 4 670,72 |
| 302-2270 | 150 мм | шт. | 6 146,57 | 6 576,71 |
| 302-2271 | 200 мм | шт. | 12 351,87 | 13 216,25 |
| 302-2272 | 200 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 18 880,16 | 20 201,40 |
| 302-2273 | 250 мм | шт. | 23 450,94 | 25 092,04 |
| 302-2274 | 250 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 32 298,88 | 34 559,16 |
| 302-2275 | 300 мм | шт. | 47 929,58 | 51 283,69 |
| 302-2276 | 300 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 57 335,40 | 61 347,73 |
| 302-2277 | 350 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 86 727,38 | 92 796,56 |
| 302-2278 | 400 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 142 115,06 | 152 060,27 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром: | | | |
| 302-2279 | 25 мм | шт. | 1 634,52 | 1 748,90 |
| 302-2280 | 32 мм | шт. | 1 693,24 | 1 811,73 |
| 302-2281 | 40 мм | шт. | 1 820,48 | 1 947,87 |
| 302-2282 | 50 мм | шт. | 1 918,36 | 2 052,61 |
| 302-2283 | 65 мм | шт. | 2 231,56 | 2 387,73 |
| 302-2284 | 80 мм | шт. | 2 642,64 | 2 827,57 |
| 302-2285 | 100 мм | шт. | 3 220,10 | 3 445,44 |
| 302-2286 | 125 мм | шт. | 4 472,91 | 4 785,92 |
| 302-2287 | 150 мм | шт. | 6 224,87 | 6 660,49 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-2288 | 200 мм | шт. | 12 498,69 | 13 373,35 |
| 302-2289 | 200 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 19 026,98 | 20 358,49 |
| 302-2290 | 250 мм | шт. | 23 617,33 | 25 270,07 |
| 302-2291 | 250 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 32 465,27 | 34 737,19 |
| 302-2292 | 300 мм | шт. | 48 095,97 | 51 461,72 |
| 302-2293 | 300 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 57 501,79 | 61 525,77 |
| 302-2294 | 350 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 87 862,74 | 94 011,37 |
| 302-2295 | 400 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 142 516,35 | 152 489,64 |
| 302-2296 | 500 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 247 291,96 | 264 597,46 |
| | Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром: | | | |
| 302-2297 | 25 мм | шт. | 1 693,24 | 1 811,73 |
| 302-2298 | 32 мм | шт. | 1 751,97 | 1 874,58 |
| 302-2299 | 40 мм | шт. | 1 879,21 | 2 010,72 |
| 302-2300 | 50 мм | шт. | 1 977,08 | 2 115,44 |
| 302-2301 | 65 мм | шт. | 2 290,28 | 2 450,55 |
| 302-2302 | 80 мм | шт. | 2 701,36 | 2 890,40 |
| 302-2303 | 100 мм | шт. | 3 327,76 | 3 560,64 |
| 302-2304 | 125 мм | шт. | 4 580,57 | 4 901,12 |
| 302-2305 | 150 мм | шт. | 6 303,17 | 6 744,27 |
| 302-2306 | 200 мм | шт. | 12 645,50 | 13 530,43 |
| 302-2307 | 200 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 19 173,79 | 20 515,58 |
| 302-2308 | 250 мм | шт. | 23 783,72 | 25 448,10 |
| 302-2309 | 250 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 32 631,65 | 34 915,21 |
| 302-2310 | 300 мм | шт. | 48 262,35 | 51 639,75 |
| 302-2311 | 300 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 57 668,18 | 61 703,80 |
| 302-2312 | 350 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 88 988,30 | 95 215,70 |
| 302-2313 | 400 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 142 917,64 | 152 919,01 |
| 302-2314 | 500 мм, с учётом высоты редуктора | шт. | 247 830,27 | 265 173,43 |
| | Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром: | | | |
| 302-2315 | 25 мм | шт. | 1 285,27 | 1 375,22 |
| 302-2316 | 32 мм | шт. | 1 411,79 | 1 510,59 |
| 302-2317 | 40 мм | шт. | 1 556,93 | 1 665,88 |
| 302-2318 | 50 мм | шт. | 1 773,69 | 1 897,81 |
| | Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром: | | | |
| 302-0062 | 15 мм, тип в/в | шт. | 26,66 | 28,53 |
| 302-0063 | 20 мм, тип в/в | шт. | 39,69 | 42,46 |
| 302-0064 | 25 мм, тип в/в | шт. | 62,70 | 67,09 |
| 302-0065 | 32 мм, тип в/в | шт. | 99,74 | 106,72 |
| 302-0066 | 40 мм, тип в/в | шт. | 161,57 | 172,88 |
| 302-0067 | 50 мм, тип в/в | шт. | 230,65 | 246,79 |
| 302-0068 | 15 мм, тип в/н | шт. | 31,57 | 33,78 |
| 302-0069 | 20 мм, тип в/н | шт. | 45,10 | 48,26 |
| 302-0070 | 25 мм, тип в/н | шт. | 76,41 | 81,75 |
| 302-0071 | 32 мм, тип в/н | шт. | 127,71 | 136,65 |
| 302-0072 | 40 мм, тип в/н | шт. | 175,05 | 187,30 |
| 302-0073 | 50 мм, тип в/н | шт. | 258,96 | 277,08 |
| 302-0074 | 15 мм, тип н/н | шт. | 27,87 | 29,82 |
| 302-0075 | 20 мм, тип н/н | шт. | 51,20 | 54,78 |
| 302-0076 | 25 мм, тип н/н | шт. | 68,43 | 73,22 |
| 302-0077 | 15 мм со сгоном | шт. | 34,51 | 36,92 |
| 302-0078 | 20 мм со сгоном | шт. | 53,63 | 57,39 |
| 302-0079 | 25 мм со сгоном | шт. | 99,64 | 106,61 |
| 302-0080 | 32 мм со сгоном | шт. | 145,40 | 155,57 |
| 302-0081 | 15 мм с угловым сгоном | шт. | 51,42 | 55,02 |
| 302-0082 | 20 мм с угловым сгоном | шт. | 84,70 | 90,63 |
| 302-0083 | 25 мм с угловым сгоном | шт. | 141,32 | 151,20 |
| | Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром: | | | |
| 302-0084 | 15 мм, тип в/в | шт. | 35,94 | 38,45 |
| 302-0085 | 20 мм, тип в/в | шт. | 58,28 | 62,36 |
| 302-0086 | 15 мм, тип в/н | шт. | 35,82 | 38,33 |
| 302-0087 | 20 мм, тип в/н | шт. | 58,28 | 62,36 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром: | | | |
| 302-1846 | 16 мм | шт. | 286,02 | 306,03 |
| 302-1847 | 20 мм | шт. | 286,02 | 306,03 |
| 302-1848 | 25 мм | шт. | 315,68 | 337,77 |
| 302-1849 | 32 мм | шт. | 370,76 | 396,71 |
| 302-1850 | 40 мм | шт. | 502,12 | 537,25 |
| 302-1851 | 50 мм | шт. | 605,93 | 648,33 |
| 302-1852 | 63 мм | шт. | 762,11 | 815,44 |
| 302-1853 | 75 мм | шт. | 2 118,64 | 2 266,90 |
| 302-1854 | 90 мм | шт. | 2 817,80 | 3 014,99 |
| 302-1855 | 110 мм | шт. | 3 559,32 | 3 808,40 |
| | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: | | | |
| 302-1831 | 15 мм | шт. | 14,68 | 15,71 |
| 302-1832 | 20 мм | шт. | 23,07 | 24,68 |
| 302-1833 | 25 мм | шт. | 31,10 | 33,27 |
| 302-1834 | 32 мм | шт. | 81,49 | 87,19 |
| 302-1835 | 40 мм | шт. | 118,65 | 126,95 |
| 302-1836 | 50 мм | шт. | 176,52 | 188,87 |
| | Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1909 | 15 мм | шт. | 30,77 | 32,93 |
| 302-1910 | 20 мм | шт. | 46,85 | 50,13 |
| 302-1911 | 25 мм | шт. | 68,53 | 73,33 |
| 302-1912 | 32 мм | шт. | 115,73 | 123,83 |
| 302-1913 | 40 мм | шт. | 159,79 | 170,97 |
| 302-1914 | 50 мм | шт. | 234,27 | 250,67 |
| | Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1915 | 15 мм | шт. | 36,36 | 38,90 |
| 302-1916 | 20 мм | шт. | 42,66 | 45,65 |
| 302-1917 | 25 мм | шт. | 67,13 | 71,83 |
| 302-1918 | 32 мм | шт. | 125,87 | 134,68 |
| 302-1919 | 40 мм | шт. | 174,83 | 187,07 |
| 302-1920 | 50 мм | шт. | 255,24 | 273,11 |
| | Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1921 | 25 мм | шт. | 48,00 | 51,36 |
| 302-1922 | 32 мм | шт. | 64,00 | 68,48 |
| 302-1923 | 40 мм | шт. | 88,90 | 95,13 |
| 302-1924 | 50 мм | шт. | 162,97 | 174,38 |
| | Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1925 | 50 мм | шт. | 290,38 | 310,70 |
| 302-1926 | 100 мм | шт. | 881,12 | 942,78 |
| | Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой "Danfoss" X1666, диаметром: | | | |
| 302-1781 | 10 мм | шт. | 232,80 | 249,09 |
| 302-1782 | 15 мм | шт. | 289,33 | 309,58 |
| 302-1783 | 20 мм | шт. | 327,41 | 350,32 |
| 302-1784 | 25 мм | шт. | 445,90 | 477,11 |
| 302-1785 | 32 мм | шт. | 628,41 | 672,38 |
| 302-1786 | 40 мм | шт. | 758,66 | 811,75 |
| 302-1787 | 50 мм | шт. | 1 046,50 | 1 119,74 |
| | Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1944 | 10 мм | шт. | 274,70 | 293,92 |
| 302-1945 | 15 мм | шт. | 314,36 | 336,36 |
| 302-1946 | 20 мм | шт. | 393,17 | 420,69 |
| 302-1947 | 25 мм | шт. | 561,38 | 600,67 |
| 302-1948 | 32 мм | шт. | 706,15 | 755,57 |
| 302-1949 | 40 мм | шт. | 980,74 | 1 049,38 |
| 302-1950 | 50 мм | шт. | 1 522,08 | 1 628,59 |
| | Кран шаровой полнопроходной "Danfoss" X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1951 | 10 мм | шт. | 295,80 | 316,50 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-1952 | 15 мм | шт. | 395,71 | 423,40 |
| 302-1953 | 20 мм | шт. | 496,89 | 531,66 |
| 302-1954 | 25 мм | шт. | 590,33 | 631,65 |
| 302-1955 | 32 мм | шт. | 758,55 | 811,63 |
| 302-1956 | 40 мм | шт. | 1 072,80 | 1 147,88 |
| 302-1957 | 50 мм | шт. | 1 490,89 | 1 595,22 |
| | Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой "Danfoss" UNI ISO 228, диаметром: | | | |
| 302-1788 | 15 мм | шт. | 111,58 | 119,39 |
| 302-1789 | 20 мм | шт. | 136,92 | 146,50 |
| 302-1790 | 25 мм | шт. | 175,32 | 187,59 |
| 302-1791 | 32 мм | шт. | 262,82 | 281,21 |
| 302-1792 | 40 мм | шт. | 367,71 | 393,44 |
| 302-1793 | 50 мм | шт. | 537,30 | 574,90 |
| | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром: | | | |
| 302-1837 | 15 мм | шт. | 28,01 | 29,97 |
| 302-1838 | 20 мм | шт. | 40,50 | 43,33 |
| 302-1839 | 25 мм | шт. | 61,90 | 66,23 |
| 302-1840 | 32 мм | шт. | 96,53 | 103,29 |
| 302-1841 | 40 мм | шт. | 147,50 | 157,82 |
| 302-1842 | 50 мм | шт. | 197,12 | 210,92 |
| 302-1843 | 65 мм | шт. | 571,50 | 611,49 |
| 302-1844 | 80 мм | шт. | 695,85 | 744,55 |
| 302-1845 | 100 мм | шт. | 1 677,42 | 1 794,80 |
| | Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1930 | 15 мм | шт. | 26,11 | 27,94 |
| 302-1931 | 20 мм | шт. | 40,45 | 43,28 |
| 302-1932 | 40 мм | шт. | 157,53 | 168,56 |
| 302-1933 | 50 мм | шт. | 234,79 | 251,22 |
| 302-1934 | 65 мм | шт. | 526,89 | 563,76 |
| 302-1935 | 80 мм | шт. | 757,95 | 810,99 |
| | Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1927 | 15 мм | шт. | 83,26 | 89,09 |
| 302-1928 | 20 мм | шт. | 113,70 | 121,66 |
| 302-1929 | 25 мм | шт. | 240,55 | 257,39 |
| | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1864 | 8 мм, присоединение ¼"x¼" | шт. | 76,35 | 81,69 |
| 302-1865 | 10 мм, присоединение ⅜"x⅜" | шт. | 76,35 | 81,69 |
| 302-1866 | 15 мм, присоединение ½"x½" | шт. | 96,85 | 103,63 |
| 302-1867 | 20 мм, присоединение ¾"x¾" | шт. | 185,80 | 198,80 |
| 302-1868 | 25 мм, присоединение 1"x1" | шт. | 338,98 | 362,70 |
| | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1869 | 8 мм, присоединение ¼"x¼" | шт. | 98,33 | 105,21 |
| 302-1870 | 10 мм, присоединение ⅜"x⅜" | шт. | 64,24 | 68,74 |
| 302-1871 | 15 мм, присоединение ½"x½" | шт. | 71,65 | 76,66 |
| 302-1872 | 20 мм, присоединение ¾"x¾" | шт. | 177,89 | 190,34 |
| | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1873 | 10 мм, присоединение ⅜"x⅜" | шт. | 196,06 | 209,78 |
| 302-1874 | 15 мм, присоединение ½"x½" | шт. | 249,21 | 266,65 |
| 302-1875 | 20 мм, присоединение ¾"x¾" | шт. | 499,14 | 534,07 |
| | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1876 | 15 мм, присоединение ⅜"x⅜" | шт. | 152,94 | 163,64 |
| 302-1877 | 20 мм, присоединение ¾"x¾" | шт. | 224,84 | 240,58 |
| | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) и 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1878 | 15 мм, присоединение ½"x½" | шт. | 43,98 | 47,06 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-1879 | 20 мм, присоединение ¾"х¾" | шт. | 62,76 | 67,16 |
| 302-1880 | 25 мм, присоединение 1"х1" | шт. | 99,08 | 106,01 |
| 302-1881 | 32 мм, присоединение 1 ¼"х1 ¼" | шт. | 150,71 | 161,25 |
| 302-1882 | 40 мм, присоединение 1 ½"х1 ½" | шт. | 214,71 | 229,73 |
| 302-1883 | 50 мм, присоединение 2"х2" | шт. | 337,50 | 361,12 |
| | **Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением:** | | | |
| 302-2341 | 3 МПа (30 кгс/см²), размером ½" | шт. | 45,52 | 48,71 |
| 302-2342 | 3 МПа (30 кгс/см²), размером ¾" | шт. | 73,57 | 78,71 |
| 302-2343 | 3 МПа (30 кгс/см²), размером 1" | шт. | 106,29 | 113,73 |
| 302-2344 | 3 МПа (30 кгс/см²), размером 1 ¼" | шт. | 167,00 | 178,68 |
| 302-2345 | 3 МПа (30 кгс/см²), размером 1 ½" | шт. | 247,28 | 264,59 |
| 302-2346 | 3 МПа (30 кгс/см²), размером 2" | шт. | 349,29 | 373,74 |
| 302-2347 | 3 МПа (30 кгс/см²), размером 2 ½" | шт. | 755,05 | 807,89 |
| 302-2348 | 3 МПа (30 кгс/см²), размером 3" | шт. | 1 402,29 | 1 500,42 |
| 302-2349 | 3 МПа (30 кгс/см²), размером 4" | шт. | 1 679,64 | 1 797,18 |
| 302-2350 | 4 МПа (40 кгс/см²), размером ½" | шт. | 30,48 | 32,61 |
| 302-2351 | 4 МПа (40 кгс/см²), размером ¾" | шт. | 44,14 | 47,23 |
| 302-2352 | 4 МПа (40 кгс/см²), размером 1" | шт. | 67,82 | 72,56 |
| 302-2353 | 4 МПа (40 кгс/см²), размером 1 ¼" | шт. | 105,23 | 112,60 |
| 302-2354 | 4 МПа (40 кгс/см²), размером 1 ½" | шт. | 161,29 | 172,57 |
| 302-2355 | 4 МПа (40 кгс/см²), размером 2" | шт. | 215,58 | 230,66 |
| 302-2356 | 4 МПа (40 кгс/см²), размером 2 ½" | шт. | 624,72 | 668,44 |
| 302-2357 | 4 МПа (40 кгс/см²), размером 3" | шт. | 760,54 | 813,77 |
| 302-2358 | 4 МПа (40 кгс/см²), размером 4" | шт. | 1 833,34 | 1 961,63 |
| | **Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см²), размером:** | | | |
| 302-2359 | ½" | шт. | 79,76 | 85,34 |
| 302-2360 | ¾" | шт. | 93,49 | 100,03 |
| 302-2361 | 1" | шт. | 129,11 | 138,15 |
| 302-2362 | 1 ¼" | шт. | 195,28 | 208,95 |
| 302-2363 | 1 ½" | шт. | 278,35 | 297,83 |
| 302-2364 | 2" | шт. | 417,68 | 446,91 |
| | **Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см²), размером:** | | | |
| 302-2365 | ½" | шт. | 46,34 | 49,58 |
| 302-2366 | ¾" | шт. | 67,59 | 72,32 |
| 302-2367 | 1" | шт. | 102,33 | 109,49 |
| 302-2368 | 1 ¼" | шт. | 167,72 | 179,46 |
| 302-2369 | 1 ½" | шт. | 238,92 | 255,64 |
| 302-2370 | 2" | шт. | 385,19 | 412,14 |
| | **Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) и 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром:** | | | |
| 302-1884 | 10 мм, присоединение ⅜"х⅜" | шт. | 38,79 | 41,50 |
| 302-1885 | 15 мм, присоединение ½"х½" | шт. | 45,21 | 48,38 |
| 302-1886 | 20 мм, присоединение ¾"х¾" | шт. | 65,23 | 69,80 |
| 302-1887 | 25 мм, присоединение 1"х1" | шт. | 98,83 | 105,74 |
| | **Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см²), размером:** | | | |
| 302-2371 | ½" | шт. | 30,48 | 32,61 |
| 302-2372 | ¾" | шт. | 44,14 | 47,23 |
| 302-2373 | 1" | шт. | 67,82 | 72,56 |
| | **Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) и 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром:** | | | |
| 302-1888 | 10 мм, присоединение ⅜"х⅜" | шт. | 52,38 | 56,05 |
| 302-1889 | 15 мм, присоединение ½"х½" | шт. | 52,38 | 56,05 |
| 302-1890 | 20 мм, присоединение ¾"х¾" | шт. | 78,82 | 84,33 |
| 302-1891 | 25 мм, присоединение 1"х1" | шт. | 115,14 | 123,20 |
| | **Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см²), размером:** | | | |
| 302-2374 | ½" | шт. | 46,34 | 49,58 |
| 302-2375 | ¾" | шт. | 67,59 | 72,32 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-2376 | 1" | шт. | 102,33 | 109,49 |
| | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной с дренажом, с рукояткой типа "бабочка", с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) и 3,0 МПа (30 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1892 | 15 мм, присоединение ½"х½" | шт. | 100,31 | 107,33 |
| 302-1893 | 20 мм, присоединение ¾"х¾" | шт. | 130,95 | 140,12 |
| 302-1894 | 25 мм, присоединение 1"х1" | шт. | 208,03 | 222,58 |
| | Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см²), размером: | | | |
| 302-2377 | ½" | шт. | 54,36 | 58,16 |
| 302-2378 | ¾" | шт. | 79,76 | 85,34 |
| 302-2379 | 1" | шт. | 125,60 | 134,39 |
| 302-2380 | 1 ¼" | шт. | 190,18 | 203,49 |
| | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²) и 3,0 МПа (30 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1895 | 15 мм, присоединение ½"х½" | шт. | 88,45 | 94,64 |
| 302-1896 | 20 мм, присоединение ¾"х¾" | шт. | 161,59 | 172,90 |
| 302-1897 | 25 мм, присоединение 1"х1" | шт. | 190,49 | 203,82 |
| | Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), тип: | | | |
| 302-1856 | D1/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х¾" | шт. | 143,05 | 153,06 |
| 302-1857 | E1/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х¾" | шт. | 146,27 | 156,51 |
| 302-1858 | D1/ЛG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ½"х½" | шт. | 150,71 | 161,25 |
| 302-1859 | E1/ЛG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ½"х½" | шт. | 154,17 | 164,95 |
| 302-1860 | D2/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ¾"х¾" | шт. | 135,15 | 144,61 |
| 302-1861 | E2/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ¾"х¾" | шт. | 138,85 | 148,56 |
| 302-1862 | D2/ЛG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение ¾"х½" | шт. | 131,94 | 141,18 |
| 302-1863 | E2/ЛG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение ¾"х½" | шт. | 134,41 | 143,82 |
| | Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-1898 | 15 мм | шт. | 456,59 | 488,54 |
| 302-1899 | 20 мм | шт. | 503,53 | 538,76 |
| 302-1900 | 25 мм | шт. | 582,35 | 623,11 |
| 302-1901 | 32 мм | шт. | 740,23 | 792,03 |
| 302-1902 | 40 мм | шт. | 881,80 | 943,51 |
| 302-1903 | 50 мм | шт. | 1 054,26 | 1 128,04 |
| 302-1904 | 65 мм | шт. | 1 621,04 | 1 734,48 |
| 302-1905 | 80 мм | шт. | 2 172,01 | 2 324,01 |
| 302-1906 | 100 мм | шт. | 4 407,77 | 4 716,23 |
| 302-1907 | 125 мм | шт. | 5 430,40 | 5 810,42 |
| 302-1908 | 150 мм | шт. | 6 327,77 | 6 770,59 |
| 302-1526 | Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм | шт. | 31,87 | 34,10 |
| 302-1590 | Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 20 мм | шт. | 80,81 | 86,47 |
| 302-1591 | Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 25 мм | шт. | 105,92 | 113,33 |
| | Кран шаровой Фузиотерм, диаметром: | | | |
| 302-1820 | 20 мм | шт. | 270,28 | 289,19 |
| 302-1821 | 25 мм | шт. | 280,85 | 300,50 |
| 302-1822 | 32 мм | шт. | 361,44 | 386,73 |
| | Кран шаровый разъемный из клеевого ПВХ давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см), диаметром: | | | |
| 302-1592 | 50 мм | шт. | 137,18 | 146,78 |
| 302-1593 | 63 мм | шт. | 178,84 | 191,35 |
| 302-1629 | Краны бронзовые диаметром 15 мм | шт. | 26,16 | 27,99 |
| | Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные: | | | |
| 302-0465 | полированные КВ-15 | шт. | 35,33 | 37,80 |
| 302-0466 | полированные КВ-20 | шт. | 39,84 | 42,63 |
| 302-0467 | с гальванопокрытием КВ-15Д | шт. | 57,92 | 61,98 |
| 302-0468 | с гальванопокрытием КВ-20Д | шт. | 48,88 | 52,31 |
| 302-1301 | Краны водоразборные и туалетные | шт. | 35,33 | 37,80 |
| 302-0474 | Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные | компл. | 23,45 | 25,09 |
| | Краны натяжные газовые муфтовые,: | | | |
| 302-3238 | латунные диаметром 20 мм | шт. | 48,59 | 51,99 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-3237 | чугунные диаметром 32 мм | шт. | 56,08 | 60,01 |
| 302-1300 | Краны писсуарные | шт. | 23,54 | 25,18 |
| | Краны проходные натяжные муфтовые: | | | |
| 302-1197 | латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см²) диаметром 15 мм | шт. | 18,89 | 20,22 |
| 302-1424 | латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 9,52 | 10,19 |
| 302-1425 | латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 30,09 | 32,19 |
| 302-1252 | латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 35,10 | 37,56 |
| 302-1426 | латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 58,04 | 62,10 |
| 302-1427 | латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 133,76 | 143,12 |
| 302-1299 | 11ч3бк для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 89,54 | 95,81 |
| 302-1253 | 11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см²) диаметром 50 мм | шт. | 66,55 | 71,21 |
| | Краны проходные сальниковые: | | | |
| 302-0008 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 15 мм | шт. | 25,11 | 26,87 |
| 302-0009 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 20 мм | шт. | 37,60 | 40,23 |
| 302-0010 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 25 мм | шт. | 49,76 | 53,24 |
| 302-0011 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 32 мм | шт. | 71,80 | 76,83 |
| 302-0012 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 40 мм | шт. | 99,20 | 106,14 |
| 302-1198 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 50 мм | шт. | 98,95 | 105,88 |
| 302-1201 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 65 мм | шт. | 274,25 | 293,44 |
| 302-1199 | муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 80 мм | шт. | 247,36 | 264,67 |
| 302-1193 | муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 25 мм | шт. | 476,69 | 510,05 |
| 302-1194 | муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 40 мм | шт. | 715,04 | 765,08 |
| 302-1195 | муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 50 мм | шт. | 1 588,98 | 1 700,18 |
| 302-1196 | муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 80 мм | шт. | 3 667,90 | 3 924,58 |
| 302-1202 | фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 25 мм | шт. | 96,93 | 103,71 |
| 302-1204 | фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 40 мм | шт. | 140,09 | 149,89 |
| 302-1114 | фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 50 мм | шт. | 142,06 | 152,00 |
| 302-1156 | фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 65 мм | шт. | 293,56 | 314,10 |
| 302-1203 | фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 80 мм | шт. | 299,08 | 320,00 |
| 302-1200 | фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 100 мм | шт. | 383,75 | 410,60 |
| 302-1496 | фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 478,98 | 512,50 |
| 302-1497 | фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 569,89 | 609,77 |
| 302-1498 | фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 736,82 | 788,38 |
| 302-1499 | фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 946,33 | 1 012,55 |
| 302-1500 | фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 1 422,01 | 1 521,52 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Краны проходные пробковые муфтовые латунные:** | | | |
| 302-1288 | 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см²) диаметром 15 мм | шт. | 9,46 | 10,12 |
| 302-1289 | 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см²) диаметром 20 мм | шт. | 12,29 | 13,15 |
| 302-1290 | 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см²) диаметром 25 мм | шт. | 19,54 | 20,91 |
| 302-1291 | 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см²) диаметром 40 мм | шт. | 28,02 | 29,98 |
| 302-1292 | 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 15 мм | шт. | 15,00 | 16,05 |
| 302-1293 | 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 20 мм | шт. | 17,24 | 18,44 |
| 302-1294 | 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 25 мм | шт. | 28,82 | 30,83 |
| 302-1295 | 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 32 мм | шт. | 46,17 | 49,40 |
| 302-1296 | 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 40 мм | шт. | 74,83 | 80,07 |
| 302-1297 | 11б6бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см²) диаметром 50 мм | шт. | 127,39 | 136,30 |
| | **Краны регулирующие:** | | | |
| 302-0469 | двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм | шт. | 27,19 | 29,09 |
| 302-0470 | двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм | шт. | 29,94 | 32,04 |
| 302-0471 | трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм | шт. | 22,01 | 23,55 |
| 302-0472 | трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм | шт. | 22,97 | 24,58 |
| 302-0473 | двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные | шт. | 40,47 | 43,30 |
| 302-1109 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 15 мм | шт. | 305,87 | 327,28 |
| 302-1110 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 20 мм | шт. | 321,17 | 343,65 |
| 302-1118 | Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм | шт. | 336,91 | 360,49 |
| 302-1130 | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм | шт. | 25,26 | 27,03 |
| 302-1131 | Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 25 мм | шт. | 42,11 | 45,05 |
| 302-1132 | Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10б19бк диаметром 15 мм | шт. | 28,38 | 30,37 |
| | **Краны пробно-спускные цапковые латунные:** | | | |
| 302-1442 | с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 10 мм | шт. | 58,42 | 62,51 |
| 302-1443 | с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 94,43 | 101,04 |
| 302-1444 | с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 148,64 | 159,04 |
| 302-1445 | с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 10 мм | шт. | 53,94 | 57,71 |
| 302-1446 | с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 86,01 | 92,02 |
| 302-1447 | с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 125,54 | 134,32 |
| 302-1448 | с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 10 мм | шт. | 71,06 | 76,03 |
| 302-1449 | с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 110,19 | 117,90 |
| 302-1450 | с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 136,28 | 145,82 |
| | **Краны стальные газовые шаровые:** | | | |
| 302-1119 | диаметром 80 мм | шт. | 503,98 | 539,25 |
| 302-1120 | диаметром 100 мм | шт. | 569,66 | 609,52 |
| 302-1121 | диаметром 150 мм | шт. | 1 345,52 | 1 439,68 |
| 302-1122 | диаметром 200 мм | шт. | 2 552,21 | 2 730,82 |
| 302-1123 | диаметром 300 мм | шт. | 3 403,98 | 3 642,19 |
| 302-1124 | диаметром 400 мм | шт. | 4 743,24 | 5 075,17 |
| 302-1125 | диаметром 500 мм | шт. | 5 859,63 | 6 269,69 |
| 302-1126 | диаметром 700 мм | шт. | 6 660,95 | 7 127,09 |
| 302-1127 | диаметром 1000 мм | шт. | 7 236,12 | 7 742,50 |
| 302-1128 | диаметром 1200 мм | шт. | 7 844,33 | 8 393,27 |
| 302-1129 | диаметром 1400 мм | шт. | 8 249,09 | 8 826,37 |
| 302-3226 | равнопроходные с ДУ 40 мм | шт. | 169,27 | 181,11 |
| 302-3227 | равнопроходные с ДУ 50 мм | шт. | 211,61 | 226,42 |
| 302-3228 | равнопроходные с ДУ 76 мм | шт. | 307,47 | 328,99 |
| 302-3229 | равнопроходные с ДУ 80 мм | шт. | 323,67 | 346,32 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-3230 | равнопроходные с ДУ 89 мм | шт. | 360,07 | 385,26 |
| 302-3231 | равнопроходные с ДУ 100 мм | шт. | 396,08 | 423,80 |
| 302-3232 | равнопроходные с ДУ 150 мм | шт. | 455,49 | 487,37 |
| 302-3243 | равнопроходные с ДУ 200 мм | шт. | 474,00 | 507,17 |
| 302-3244 | равнопроходные с ДУ 250 мм | шт. | 556,70 | 595,66 |
| 302-3233 | равнопроходные с ДУ 300 мм | шт. | 660,46 | 706,68 |
| | Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-3261 | 15 мм | шт. | 256,53 | 274,48 |
| 302-3262 | 20 мм | шт. | 274,85 | 294,09 |
| 302-3263 | 25 мм | шт. | 312,64 | 334,52 |
| 302-3264 | 32 мм | шт. | 341,27 | 365,15 |
| 302-3265 | 40 мм | шт. | 432,89 | 463,18 |
| 302-3266 | 50 мм | шт. | 495,88 | 530,58 |
| | Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-3267 | 15 мм | шт. | 446,63 | 477,88 |
| 302-3268 | 20 мм | шт. | 492,44 | 526,90 |
| 302-3269 | 25 мм | шт. | 523,36 | 559,98 |
| 302-3270 | 32 мм | шт. | 593,22 | 634,74 |
| 302-3271 | 40 мм | шт. | 786,99 | 842,06 |
| 302-3272 | 50 мм | шт. | 874,94 | 936,17 |
| | Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см²) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром: | | | |
| 302-3273 | 50 мм | шт. | 2 327,03 | 2 489,87 |
| 302-3239 | 80 мм | шт. | 2 920,68 | 3 125,07 |
| 302-3274 | 100 мм | шт. | 4 513,51 | 4 829,36 |
| 302-3275 | 150 мм | шт. | 8 345,95 | 8 930,00 |
| 302-3276 | 200 мм | шт. | 15 135,14 | 16 194,30 |
| 302-3277 | 300 мм | шт. | 21 864,04 | 23 394,09 |
| | Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением: | | | |
| 302-1356 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с41п, диаметром 50 мм | шт. | 714,29 | 764,28 |
| 302-1357 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с41п, диаметром 100 мм | шт. | 1 011,38 | 1 082,16 |
| 302-1358 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с41п, диаметром 125 мм | шт. | 2 228,57 | 2 384,53 |
| 302-1359 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с41п, диаметром 150 мм | шт. | 2 285,71 | 2 445,66 |
| 302-1360 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с67п, диаметром 32 мм | шт. | 433,41 | 463,74 |
| 302-1503 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с67п, диаметром 50 мм | шт. | 551,70 | 590,30 |
| 302-1504 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с67п, диаметром 80 мм | шт. | 728,95 | 779,96 |
| 302-1505 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с67п, диаметром 100 мм | шт. | 1 238,68 | 1 325,37 |
| 302-1506 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с67п, диаметром 125 мм | шт. | 2 886,65 | 3 088,66 |
| 302-1507 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с67п, диаметром 150 мм | шт. | 3 712,22 | 3 972,00 |
| 302-1508 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с67п, диаметром 200 мм | шт. | 7 940,77 | 8 496,47 |
| 302-1509 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с67п, диаметром 250 мм с редуктором | шт. | 22 839,91 | 24 438,25 |
| 302-1510 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с67п, диаметром 300 мм с редуктором | шт. | 44 075,85 | 47 160,28 |
| 302-1511 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с67п, диаметром 350/300 мм с редуктором | шт. | 47 314,35 | 50 625,41 |
| 302-1512 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с67п, диаметром 400 мм с редуктором | шт. | 107 567,05 | 115 094,60 |
| 302-1513 | 1,6 МПа (16 кгс/см²) 11с67п, диаметром 500 мм с редуктором | шт. | 419 039,24 | 448 363,60 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением: | | | |
| 302-1972 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 10 мм | шт. | 463,91 | 496,37 |
| 302-1973 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 440,78 | 471,63 |
| 302-1974 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 440,78 | 471,63 |
| 302-1975 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 455,87 | 487,77 |
| 302-1976 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 496,54 | 531,29 |
| 302-1977 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 661,65 | 707,95 |
| 302-1978 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 722,04 | 772,57 |
| 302-1979 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 1 169,88 | 1 251,74 |
| 302-1980 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 1 547,34 | 1 655,62 |
| 302-1981 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 2 000,78 | 2 140,80 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²) серии КШГ 70.102, диаметром: | | | |
| 302-1982 | 125 мм | шт. | 3 642,12 | 3 896,99 |
| 302-1983 | 150 мм | шт. | 6 049,82 | 6 473,19 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), серии КШГ 70.102, диаметром: | | | |
| 302-1984 | 200 мм | шт. | 10 165,11 | 10 876,46 |
| 302-1985 | 250 мм | шт. | 22 739,63 | 24 330,95 |
| 302-1986 | 300 мм | шт. | 51 327,77 | 54 919,69 |
| 302-1987 | 350 мм | шт. | 76 405,85 | 81 752,73 |
| 302-1988 | 400 мм | шт. | 135 889,10 | 145 398,62 |
| 302-1989 | 500 мм | шт. | 247 070,67 | 264 360,67 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), серии КШГ 70.102 R, диаметром: | | | |
| 302-1990 | 125 мм | шт. | 4 740,65 | 5 072,40 |
| 302-1991 | 150 мм | шт. | 7 533,36 | 8 060,54 |
| 302-1992 | 200 мм | шт. | 11 648,65 | 12 463,82 |
| 302-1993 | 250 мм | шт. | 25 093,76 | 26 849,82 |
| 302-1994 | 300 мм | шт. | 55 636,57 | 59 530,02 |
| 302-1995 | 350 мм | шт. | 83 753,41 | 89 614,48 |
| 302-1996 | 400 мм | шт. | 146 708,80 | 156 975,48 |
| 302-1997 | 500 мм | шт. | 274 732,37 | 293 958,15 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением: | | | |
| 302-1998 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 726,67 | 777,53 |
| 302-1999 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 799,00 | 854,91 |
| 302-2000 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 799,00 | 854,91 |
| 302-2001 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 878,14 | 939,59 |
| 302-2002 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 1 218,10 | 1 303,35 |
| 302-2003 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 1 321,84 | 1 414,34 |
| 302-2004 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 1 856,61 | 1 986,53 |
| 302-2005 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 2 159,31 | 2 310,42 |
| 302-2006 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 3 307,52 | 3 538,98 |
| 302-2007 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 1 660,58 | 1 776,79 |
| 302-2008 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 1 962,79 | 2 100,15 |
| 302-2009 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 3 006,77 | 3 217,18 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением: | | | |
| 302-2010 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 5 095,46 | 5 452,04 |
| 302-2011 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 7 738,41 | 8 279,94 |
| 302-2012 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 4 592,34 | 4 913,71 |
| 302-2013 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 7 738,41 | 8 279,94 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением: | | | |
| 302-2014 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 14 101,40 | 15 088,22 |
| 302-2015 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм | шт. | 31 488,16 | 33 691,70 |
| 302-2016 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм | шт. | 57 552,84 | 61 580,39 |
| 302-2017 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм | шт. | 90 112,02 | 96 418,06 |
| 302-2018 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм | шт. | 153 622,88 | 164 373,41 |
| 302-2019 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 500 мм | шт. | 300 335,82 | 321 353,33 |
| 302-2020 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 12 813,41 | 13 710,10 |
| 302-2021 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм | шт. | 28 625,80 | 30 629,03 |
| 302-2022 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм | шт. | 52 320,04 | 55 981,39 |
| 302-2023 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм | шт. | 81 918,96 | 87 651,65 |
| 302-2024 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм | шт. | 139 656,88 | 149 430,07 |
| 302-2025 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 500 мм | шт. | 281 362,75 | 301 052,51 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением: | | | |
| 302-2026 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 6 193,99 | 6 627,45 |
| 302-2027 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 9 221,95 | 9 867,31 |
| 302-2028 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 15 585,18 | 16 675,83 |
| 302-2029 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 250 мм | шт. | 33 842,05 | 36 210,32 |
| 302-2030 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 300 мм | шт. | 61 861,73 | 66 190,81 |
| 302-2031 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 350 мм | шт. | 97 459,57 | 104 279,79 |
| 302-2032 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 400 мм | шт. | 164 442,58 | 175 950,28 |
| 302-2033 | 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 500 мм | шт. | 327 997,27 | 350 950,52 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-2034 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 5 690,87 | 6 089,11 |
| 302-2035 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 9 221,95 | 9 867,31 |
| 302-2036 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 14 297,20 | 15 297,72 |
| 302-2037 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 250 мм | шт. | 30 979,93 | 33 147,91 |
| 302-2038 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 300 мм | шт. | 56 628,92 | 60 591,81 |
| 302-2039 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 350 мм | шт. | 89 266,51 | 95 513,38 |
| 302-2040 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 400 мм | шт. | 150 476,57 | 161 006,92 |
| 302-2041 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 500 мм | шт. | 309 024,21 | 330 649,73 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см²), серии КШГ 70.100, диаметром: | | | |
| 302-2042 | 10 мм | шт. | 580,07 | 620,66 |
| 302-2043 | 15 мм | шт. | 580,07 | 620,66 |
| 302-2044 | 20 мм | шт. | 587,86 | 629,00 |
| 302-2045 | 25 мм | шт. | 685,27 | 733,23 |
| 302-2046 | 32 мм | шт. | 762,22 | 815,56 |
| 302-2047 | 40 мм | шт. | 1 042,28 | 1 115,22 |
| 302-2048 | 50 мм | шт. | 1 244,64 | 1 331,74 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением: | | | |
| 302-2052 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 2 331,97 | 2 495,16 |
| 302-2053 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 2 500,49 | 2 675,47 |
| 302-2054 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 3 287,06 | 3 517,09 |
| 302-2055 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 2 837,76 | 3 036,35 |
| 302-2056 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 3 146,55 | 3 366,74 |
| 302-2057 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 3 511,84 | 3 757,60 |
| 302-2058 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 4 523,18 | 4 839,72 |
| 302-2059 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 6 012,32 | 6 433,06 |
| 302-2060 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 12 389,93 | 13 256,98 |
| 302-2061 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 19 469,85 | 20 832,35 |
| 302-2062 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 25 903,71 | 27 716,45 |
| 302-2063 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 44 390,22 | 47 496,65 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), серии КШГ 71.112, диаметром: | | | |
| 302-2064 | 100 мм | шт. | 12 008,82 | 12 849,20 |
| 302-2065 | 125 мм | шт. | 18 941,41 | 20 266,93 |
| 302-2066 | 150 мм | шт. | 25 377,46 | 27 153,38 |
| 302-2067 | 200 мм | шт. | 44 390,22 | 47 496,65 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), серии КШГ 71.112 R, диаметром: | | | |
| 302-2068 | 100 мм | шт. | 14 245,57 | 15 242,47 |
| 302-2069 | 125 мм | шт. | 21 178,16 | 22 660,21 |
| 302-2070 | 150 мм | шт. | 28 834,26 | 30 852,08 |
| 302-2071 | 200 мм | шт. | 47 847,02 | 51 195,35 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением: | | | |
| 302-2072 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 2 669,01 | 2 855,79 |
| 302-2073 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 20 мм | шт. | 2 922,02 | 3 126,50 |
| 302-2074 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 25 мм | шт. | 3 652,35 | 3 907,95 |
| 302-2075 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 32 мм | шт. | 3 118,55 | 3 336,79 |
| 302-2076 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 40 мм | шт. | 3 455,58 | 3 697,40 |
| 302-2077 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 3 820,86 | 4 088,24 |
| 302-2078 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 65 мм | шт. | 5 000,97 | 5 350,94 |
| 302-2079 | 4,0 МПа (40 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 6 012,32 | 6 433,06 |
| 302-2080 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 11 828,12 | 12 655,85 |
| 302-2081 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 125 мм | шт. | 20 396,45 | 21 823,80 |
| 302-2082 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 150 мм | шт. | 26 044,22 | 27 866,80 |
| 302-2083 | 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром 200 мм | шт. | 44 896,02 | 48 037,84 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), серии КШГ 71.113, диаметром: | | | |
| 302-2084 | 100 мм | шт. | 11 446,03 | 12 247,03 |
| 302-2085 | 125 мм | шт. | 19 869,96 | 21 260,46 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-2086 | 150 мм | шт. | 25 517,49 | 27 303,21 |
| 302-2087 | 200 мм | шт. | 44 896,02 | 48 037,84 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$), серии КШГ 71.113 R, диаметром: | | | |
| 302-2088 | 100 мм | шт. | 13 682,79 | 14 640,32 |
| 302-2089 | 125 мм | шт. | 22 106,71 | 23 653,74 |
| 302-2090 | 150 мм | шт. | 28 974,28 | 31 001,90 |
| 302-2091 | 200 мм | шт. | 48 352,82 | 51 736,55 |
| | Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходые, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см$^2$), серии КШГ 70.115, диаметром: | | | |
| 302-2092 | 15 мм | шт. | 2 046,56 | 2 189,78 |
| 302-2093 | 20 мм | шт. | 2 344,88 | 2 508,98 |
| 302-2094 | 25 мм | шт. | 2 713,57 | 2 903,46 |
| 302-2095 | 32 мм | шт. | 2 915,94 | 3 120,00 |
| 302-2096 | 40 мм | шт. | 3 308,74 | 3 540,29 |
| 302-2097 | 50 мм | шт. | 4 165,69 | 4 457,21 |
| 302-1112 | Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм | шт. | 360,65 | 385,89 |
| | Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см$^2$) диаметром: | | | |
| 302-1103 | 25 мм | шт. | 92,57 | 99,05 |
| 302-1115 | 40 мм | шт. | 233,65 | 250,00 |
| 302-1104 | 50 мм | шт. | 427,64 | 457,56 |
| 302-1105 | 65 мм | шт. | 847,71 | 907,04 |
| 302-1106 | 80 мм | шт. | 1 543,43 | 1 651,44 |
| 302-1107 | 100 мм | шт. | 2 542,57 | 2 720,50 |
| 302-1334 | Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см$^2$) диаметром 15 мм | шт. | 17,51 | 18,74 |
| | Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром: | | | |
| 302-2098 | 50-80 мм | шт. | 20 394,99 | 21 822,23 |
| 302-2099 | 100-125 мм | шт. | 21 663,74 | 23 179,77 |
| 302-2100 | 150 мм | шт. | 24 777,18 | 26 511,09 |
| 302-2101 | 200 мм | шт. | 26 606,03 | 28 467,92 |
| | Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром: | | | |
| 302-2102 | 50-80 мм | шт. | 17 128,87 | 18 327,54 |
| 302-2103 | 100-125 мм | шт. | 18 574,18 | 19 874,00 |
| 302-2104 | 150 мм | шт. | 21 449,45 | 22 950,48 |
| 302-2105 | 200 мм | шт. | 23 217,66 | 24 842,44 |
| 302-2106 | 250 мм | шт. | 30 560,83 | 32 699,48 |
| 302-2107 | 300 мм | шт. | 31 905,32 | 34 138,05 |
| 302-2108 | 350 мм | шт. | 37 040,96 | 39 633,09 |
| 302-2109 | 400 мм | шт. | 45 835,77 | 49 043,35 |
| 302-2110 | 500 мм | шт. | 65 025,08 | 69 575,54 |
| 302-2111 | 600 мм | шт. | 45 835,77 | 49 043,35 |
| 302-2112 | 700 мм | шт. | 58 444,38 | 62 534,31 |
| | Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром: | | | |
| 302-2113 | 100 мм | шт. | 21 663,74 | 23 179,77 |
| 302-2114 | 125 мм | шт. | 24 777,18 | 26 511,09 |
| 302-2115 | 150-200 мм | шт. | 26 606,03 | 28 467,92 |
| | Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром: | | | |
| 302-2116 | 100 мм | шт. | 18 574,18 | 19 874,00 |
| 302-2117 | 125 мм | шт. | 21 449,45 | 22 950,48 |
| 302-2118 | 150-200 мм | шт. | 23 217,66 | 24 842,44 |
| 302-2119 | 250-350 мм | шт. | 30 552,07 | 32 690,10 |
| 302-2120 | 400 мм | шт. | 31 905,32 | 34 138,05 |
| 302-2121 | 500 мм | шт. | 45 835,77 | 49 043,35 |
| 302-2122 | 600 мм | шт. | 58 444,38 | 62 534,31 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром: | | | |
| 302-2319 | 65-80 мм | шт. | 14 885,96 | 15 927,68 |
| 302-2320 | 100-125 мм | шт. | 16 067,92 | 17 192,36 |
| 302-2321 | 150 мм | шт. | 18 620,23 | 19 923,27 |
| 302-2322 | 200 мм | шт. | 20 342,45 | 21 766,01 |
| | Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром: | | | |
| 302-2323 | 65-80 мм | шт. | 13 653,81 | 14 609,31 |
| 302-2324 | 100-125 мм | шт. | 14 837,81 | 15 876,16 |
| 302-2325 | 150 мм | шт. | 17 390,17 | 18 607,14 |
| 302-2326 | 200 мм | шт. | 19 112,36 | 20 449,85 |
| 302-2327 | 250 мм | шт. | 26 800,36 | 28 675,85 |
| 302-2328 | 300 мм | шт. | 28 153,37 | 30 123,55 |
| 302-2329 | 350 мм | шт. | 33 396,65 | 35 733,75 |
| 302-2330 | 400 мм | шт. | 47 327,34 | 50 639,31 |
| 302-2331 | 500 мм | шт. | 59 935,71 | 64 130,01 |
| | **Группа: Прочие элементы** | | | |
| 302-1970 | Вентили автомобильные в сборе | компл. | 3,98 | 4,26 |
| 302-1971 | Вставка уплотнительная конусная для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R¾" | шт. | 6,46 | 6,92 |
| 302-1113 | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм | шт. | 1 073,30 | 1 148,41 |
| | Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 125 мм: | | | |
| 302-0611 | высотой 750 мм | шт. | 1 843,81 | 1 972,84 |
| 302-0612 | высотой 1000 мм | шт. | 1 941,83 | 2 077,72 |
| 302-0613 | высотой 1250 мм | шт. | 2 056,10 | 2 199,99 |
| 302-0614 | высотой 1500 мм | шт. | 2 246,50 | 2 403,71 |
| 302-0615 | высотой 1750 мм | шт. | 2 350,18 | 2 514,65 |
| 302-0616 | высотой 2000 мм | шт. | 2 474,96 | 2 648,15 |
| 302-0617 | высотой 2250 мм | шт. | 2 627,20 | 2 811,05 |
| | Шкаф пожарный: | | | |
| 302-0618 | ШПК-310 навесной закрытый | шт. | 634,45 | 678,85 |
| 302-0619 | ШПК-310 навесной с окном | шт. | 697,07 | 745,85 |
| 302-0620 | ШПК-310 встроенный закрытый | шт. | 638,93 | 683,64 |
| 302-0621 | ШПК-310 встроенный с окном | шт. | 757,14 | 810,12 |
| 302-0622 | ШПК-315 навесной закрытый | шт. | 908,60 | 972,18 |
| 302-0623 | ШПК-315 навесной с окном | шт. | 1 042,56 | 1 115,52 |
| 302-0624 | ШПК-315 встроенный закрытый | шт. | 974,98 | 1 043,21 |
| 302-0625 | ШПК-315 встроенный с окном | шт. | 1 042,56 | 1 115,52 |
| 302-0626 | ШПК-320 навесной закрытый | шт. | 1 180,51 | 1 263,12 |
| 302-0627 | ШПК-320 навесной с окном | шт. | 1 287,84 | 1 377,96 |
| 302-0628 | ШПК-320 встроенный закрытый | шт. | 1 239,54 | 1 326,29 |
| 302-0629 | ШПК-320 встроенный с окном | шт. | 1 315,75 | 1 407,82 |
| 302-0116 | Комплекты пожарного оборудования (шкаф 400х400х70 мм, кран шаровый, рукав-шланг 15 м, комплект соединительной арматуры) | компл. | 473,57 | 506,71 |
| 302-0117 | Комплекты пожарного оборудования (шкаф 320х320х70 мм, кран шаровый, рукав 15 м диаметром 19 мм, соединитель стандартный, резьбовой соединитель, распылитель) | компл. | 485,27 | 519,23 |
| 302-0234 | Стойка с механическим весовым устройством А-СТ-7 | компл. | 72 374,69 | 77 439,47 |
| | Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб: | | | |
| 302-0013 | 50 (57) мм | шт. | 63,14 | 67,55 |
| 302-0014 | 70 (76) мм | шт. | 72,46 | 77,53 |
| 302-0015 | 80 (89) мм | шт. | 77,41 | 82,82 |
| 302-0016 | 100 (108) мм | шт. | 85,68 | 91,68 |
| 302-0017 | 125 (133) мм | шт. | 104,13 | 111,41 |
| 302-0018 | 150 (159) мм | шт. | 115,30 | 123,37 |
| 302-0019 | 200 (219) мм | шт. | 139,33 | 149,08 |
| 302-0020 | 250 (273) мм | шт. | 160,19 | 171,40 |
| 302-0021 | 300 (325) мм | шт. | 191,49 | 204,89 |
| 302-0022 | 400 (426) мм | шт. | 233,02 | 249,33 |
| 302-0023 | 500 (530) мм | шт. | 284,24 | 304,13 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-0024 | 600 (630) мм | шт. | 325,40 | 348,17 |
| 302-0025 | 700 (720) мм | шт. | 362,29 | 387,64 |
| 302-0026 | 800 (820) мм | шт. | 403,08 | 431,29 |
| 302-0027 | 900 (920) мм | шт. | 452,81 | 484,50 |
| 302-0028 | 1000 (1020) мм | шт. | 493,79 | 528,35 |
| 302-0029 | 1200 (1220) мм | шт. | 576,50 | 616,85 |
| 302-1116 | Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм | шт. | 448,61 | 480,00 |
| 302-1174 | Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным | шт. | 63,55 | 67,99 |
| | Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером: | | | |
| 302-1651 | 1х16 мм | шт. | 2,80 | 3,00 |
| 302-1652 | 1х20 мм | шт. | 2,80 | 3,00 |
| 302-1653 | 1х25 мм | шт. | 3,20 | 3,43 |
| 302-1654 | 1х32 мм | шт. | 3,20 | 3,43 |
| 302-1655 | 1х40 мм | шт. | 5,96 | 6,38 |
| 302-1656 | 1х54 мм | шт. | 6,72 | 7,19 |
| 302-1657 | 2х16 мм | шт. | 2,80 | 3,00 |
| 302-1658 | 2х20 мм | шт. | 3,20 | 3,43 |
| 302-1659 | 2х25 мм | шт. | 3,20 | 3,43 |
| 302-1660 | 2х32 мм | шт. | 3,60 | 3,86 |
| 302-1661 | 2х40 мм | шт. | 8,38 | 8,97 |
| 302-1662 | 2х54 мм | шт. | 9,42 | 10,08 |
| 302-1663 | Крепление для коллектора (пара) ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером ¾"х1 ¼" | шт. | 68,46 | 73,25 |
| 302-2049 | Рукоятка для кранов BROEN BALLOMAX серии КШГ 71, диаметром 200 мм | шт. | 500,44 | 535,46 |
| 302-2332 | Редуктор переносной для кранов диамером 100-200 мм, размер головки 27/70 мм | шт. | 20 544,27 | 21 981,96 |
| 302-2333 | Редуктор переносной для кранов диамером 200-300 мм, размер головки 50/90 мм | шт. | 28 156,05 | 30 126,41 |
| | Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром: | | | |
| 302-2337 | 10-32 мм | шт. | 292,19 | 312,64 |
| 302-2338 | 40-50 мм | шт. | 277,39 | 296,80 |
| 302-2339 | 65-80 мм | шт. | 227,98 | 243,93 |
| 302-2340 | 100 мм | шт. | 291,00 | 311,37 |
| 302-2334 | Т-ключ для кранов, размер головки 19 мм | шт. | 1 293,35 | 1 383,85 |
| 302-2335 | Т-ключ для кранов, размер головки 27 мм | шт. | 1 293,35 | 1 383,85 |
| 302-2336 | Т-ключ для кранов, размер головки 32 мм | шт. | 1 293,35 | 1 383,85 |
| | Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером: | | | |
| 302-1461 | ½" | шт. | 2,77 | 2,97 |
| 302-1462 | ¾" | шт. | 3,37 | 3,61 |
| 302-1463 | 1" | шт. | 3,67 | 3,93 |
| | Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром: | | | |
| 302-1514 | 50 мм | шт. | 2,94 | 3,14 |
| 302-1515 | 110 мм | шт. | 4,70 | 5,03 |
| 302-1464 | Фиксатор для арматуры пластиковый | шт. | 3,04 | 3,25 |
| | Фиксатор "Неподвижная опора" для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером: | | | |
| 302-1638 | 1х16 мм | шт. | 6,45 | 6,91 |
| 302-1639 | 1х20 мм | шт. | 6,45 | 6,91 |
| 302-1640 | 1х25 мм | шт. | 7,49 | 8,02 |
| 302-1641 | 1х32 мм | шт. | 7,54 | 8,07 |
| 302-1642 | 2х16 мм, длиной 35 мм | шт. | 6,85 | 7,33 |
| 302-1643 | 2х16 мм, длиной 50 мм | шт. | 6,85 | 7,33 |
| 302-1644 | 2х20 мм, длиной 35 мм | шт. | 6,85 | 7,33 |
| 302-1645 | 2х20 мм, длиной 50 мм | шт. | 6,85 | 7,33 |
| 302-1646 | Фиксатор изгиба трубы без разрыва и установки угольника ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), диаметром 16 мм | шт. | 4,50 | 4,81 |
| | Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали: | | | |
| 302-1099 | № 1 и 2 | шт. | 587,86 | 629,00 |
| 302-1100 | № 3 и 4 | шт. | 704,69 | 754,00 |
| 302-1101 | № 5 | шт. | 672,46 | 719,52 |
| 302-1102 | № 6 и 7 | шт. | 874,77 | 935,98 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Элеваторы 40с10бк водоструйные: | | | |
| 302-0118 | № 1 | шт. | 466,82 | 499,48 |
| 302-0119 | № 2 | шт. | 499,94 | 534,93 |
| 302-0120 | № 3 | шт. | 602,77 | 644,96 |
| 302-0121 | № 4 | шт. | 1 075,62 | 1 150,90 |
| 302-0122 | № 5 | шт. | 1 419,81 | 1 519,17 |
| | **Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа** | | | |
| | Регулятор давления: | | | |
| 302-1734 | газа РДТ 6М | шт. | 467,30 | 500,00 |
| 302-1735 | газа РД-32М | шт. | 560,76 | 600,00 |
| 302-1731 | газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм | шт. | 1 457,98 | 1 560,01 |
| 302-1732 | газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм | шт. | 2 355,17 | 2 519,98 |
| 302-1733 | газа РДУК2 диаметром 200 мм | шт. | 3 897,27 | 4 170,00 |
| 302-0592 | РДСГ1-0.5 | шт. | 95,80 | 102,50 |
| 302-0593 | РДСГ1-1.2 | шт. | 102,81 | 110,01 |
| 302-0594 | РДСГ2-1.2 | шт. | 122,12 | 130,66 |
| 302-0664 | РДС-НО(НЗ) диаметром 25 мм | шт. | 5 688,56 | 6 086,65 |
| 302-0665 | РДС-НО(НЗ) диаметром 40 мм | шт. | 6 399,63 | 6 847,47 |
| 302-0595 | стальной Т-23 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 4 284,02 | 4 583,82 |
| 302-0596 | стальной Т-24 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см²), диаметром 100 мм | шт. | 4 458,60 | 4 770,61 |
| 302-0597 | стальной Т-39 давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 50 мм | шт. | 1 789,46 | 1 914,68 |
| 302-0598 | стальной Т-40 давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 80 мм | шт. | 2 201,08 | 2 355,11 |
| 302-0599 | чугунный РДБК-1-100 | шт. | 6 228,92 | 6 664,82 |
| 302-0600 | чугунный РДБК-1-100п | шт. | 5 734,98 | 6 136,31 |
| 302-0601 | чугунный РДБК-1-50/25 | шт. | 4 637,00 | 4 961,49 |
| 302-0602 | чугунный РДБК-1-50/35 | шт. | 4 494,27 | 4 808,78 |
| 302-0603 | чугунный РДБК-1п-50/25 | шт. | 4 247,49 | 4 544,73 |
| 302-0604 | чугунный РДБК-1п-50/35 | шт. | 3 841,17 | 4 109,98 |
| 302-0605 | чугунный РДГБ-100В (РДГ-80В) | шт. | 8 041,83 | 8 604,60 |
| 302-0606 | чугунный РДГБ-100Н (РДГ-80Н) | шт. | 8 278,20 | 8 857,51 |
| 302-0607 | чугунный РДГБ-50В (РДГ-50В) | шт. | 5 662,00 | 6 058,23 |
| 302-0608 | чугунный РДГБ-50Н (РДГ-50Н) | шт. | 5 877,69 | 6 289,01 |
| 302-0609 | чугунный РДНК-50 (РДНК-400) | шт. | 2 965,27 | 3 172,78 |
| 302-0610 | чугунный РДНК-50п | шт. | 2 965,27 | 3 172,78 |
| 302-1736 | Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2 | шт. | 6 822,56 | 7 300,01 |
| 302-1743 | Шкафы металлические для регулятора давления | кг | 9,35 | 10,01 |
| 302-0655 | Напоромер НПМ-52 | шт. | 670,26 | 717,16 |
| 302-0663 | Отборное устройство давления 16-225П | шт. | 1 564,54 | 1 674,02 |
| 302-0667 | Прессостат (регулятор давления) KPI 36 | шт. | 647,87 | 693,21 |
| | Универсальный регулятор расхода и давления: | | | |
| 302-0640 | УРРД-25 | шт. | 2 914,33 | 3 118,27 |
| 302-0641 | УРРД-50 | шт. | 3 910,08 | 4 183,70 |
| 302-0642 | УРРД-80 | шт. | 4 838,98 | 5 177,61 |
| 302-0654 | Регулятор давления "после себя" AID, диаметром 15 мм, с комплектом присоединительных фитингов | компл. | 5 107,12 | 5 464,52 |
| | Регулятор давления для пара прямого действия "после себя" фланцевый 21ч4нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-0643 | 25 мм | шт. | 1 591,57 | 1 702,95 |
| 302-0644 | 50 мм | шт. | 6 097,56 | 6 524,27 |
| 302-0645 | 80 мм | шт. | 9 680,31 | 10 357,74 |
| | Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром: | | | |
| 302-0646 | 15 мм | шт. | 103,66 | 110,91 |
| 302-0647 | 20 мм | шт. | 103,25 | 110,48 |
| 302-0648 | 25 мм | шт. | 189,08 | 202,31 |
| 302-0649 | 32 мм | шт. | 426,37 | 456,21 |
| 302-0650 | 40 мм | шт. | 430,08 | 460,17 |
| 302-0651 | 50 мм | шт. | 674,78 | 722,00 |
| 302-0652 | Регулятор давления для холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 2 МПа (20 кгс/см²), диаметром 15 мм | шт. | 120,13 | 128,54 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-0653 | Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый с шаровым краном и фильтром, из нержавеющей стали КФРД-10-2,0, давлением 1 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм | компл. | 685,57 | 733,54 |
| 302-0666 | Преобразователь давления повышенной компактности MBS 3000, степень защиты корпуса IP65 | шт. | 1 558,87 | 1 667,96 |
| **Группа: Оборудование и материалы оперативно-дистанционного контроля (ОДК) трубопроводных систем** | | | | |
| 302-1213 | Детектор повреждений трубопровода переносной, марка "ДПП-А" | шт. | 1 423,10 | 1 522,69 |
| 302-1214 | Терминал концевой, "КТ-11" | шт. | 465,24 | 497,80 |
| 302-1215 | Терминал промежуточный, "КТ-12/Ш" | шт. | 681,21 | 728,88 |
| 302-1216 | Обжимная гильза, "TL-2" | шт. | 0,70 | 0,74 |
| 302-1217 | Наземный ковер, "КНЗ" | шт. | 3 637,58 | 3 892,14 |
| 302-1218 | Настенный ковер, "КНС" | шт. | 2 275,17 | 2 434,38 |
| **Группа: Соединительная арматура трубопроводов** | | | | |
| | Адаптер фланцевый "System 2000" Hawle для ПЭ и ПВХ труб диаметром: | | | |
| 302-1707 | 50 мм | шт. | 375,01 | 401,26 |
| 302-1708 | 60 мм | шт. | 426,80 | 456,66 |
| 302-1709 | 80 мм | шт. | 472,31 | 505,36 |
| 302-1710 | 100 мм | шт. | 596,03 | 637,74 |
| | Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), тип: | | | |
| 302-0123 | D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение ½"x¾" | шт. | 221,30 | 236,78 |
| 302-0124 | D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение ¾"x¾" | шт. | 216,21 | 231,34 |
| 302-0125 | E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение ½"x¾" | шт. | 221,30 | 236,78 |
| 302-0126 | E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение ¾"x¾" | шт. | 216,21 | 231,34 |
| | Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), тип: | | | |
| 302-0127 | D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение ½"x¾" | шт. | 431,22 | 461,40 |
| 302-0128 | D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение ¾"x¾" | шт. | 411,75 | 440,57 |
| 302-0129 | E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение ½"x¾" | шт. | 444,39 | 475,49 |
| 302-0130 | E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение ¾"x¾" | шт. | 424,03 | 453,71 |
| | Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном: | | | |
| 302-0131 | для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, проходная, присоединение ½"x½" (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения, угловой соединительный фитинг) | компл. | 549,80 | 588,27 |
| 302-0132 | для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, угловая, присоединение ½"x½" (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения) | компл. | 555,19 | 594,04 |
| 302-0133 | для однотрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²), диаметром 15 мм, проходная, присоединение ½"x½" (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения, угловой соединительный фитинг) | компл. | 582,14 | 622,87 |
| | Кольцо сварное для трубы «Флексорен» диаметром: | | | |
| 302-1411 | 117 мм | шт. | 362,46 | 387,82 |
| 302-1412 | 140 мм | шт. | 366,27 | 391,90 |
| 302-1413 | 175 мм | шт. | 437,15 | 467,74 |
| 302-1414 | 200 мм | шт. | 476,30 | 509,63 |
| 302-1415 | 235 мм | шт. | 622,19 | 665,73 |
| 302-1416 | 270 мм | шт. | 636,36 | 680,89 |
| | Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), диаметром: | | | |
| 302-1612 | 16 мм | шт. | 2,50 | 2,67 |
| 302-1613 | 20 мм | шт. | 3,44 | 3,68 |
| 302-1614 | 25 мм | шт. | 4,07 | 4,36 |
| 302-1615 | 32 мм | шт. | 7,82 | 8,36 |
| | Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром: | | | |
| 302-1620 | 16 мм | шт. | 2,50 | 2,67 |
| 302-1621 | 20 мм | шт. | 3,44 | 3,68 |
| 302-1622 | 25 мм | шт. | 4,07 | 4,36 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-1623 | 32 мм | шт. | 7,82 | 8,36 |
| | Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Лайт" (Eagle BP), диаметром: | | | |
| 302-1616 | 16 мм | шт. | 5,32 | 5,69 |
| 302-1617 | 20 мм | шт. | 10,64 | 11,38 |
| 302-1618 | 25 мм | шт. | 14,71 | 15,74 |
| 302-1619 | 32 мм | шт. | 31,29 | 33,48 |
| | Гайка ИГЛ БИР ПЕКС "Стандарт" (Eagle BP), диаметром: | | | |
| 302-1624 | 16 мм | шт. | 5,32 | 5,69 |
| 302-1625 | 20 мм | шт. | 10,64 | 11,38 |
| 302-1626 | 25 мм | шт. | 14,71 | 15,74 |
| 302-1627 | 32 мм | шт. | 31,29 | 33,48 |
| 302-3234 | Контргайка | шт. | 1,81 | 1,94 |
| 302-3245 | Контргайка хромированная диаметром 25 мм | шт. | 6,05 | 6,48 |
| 302-3247 | Контргайка латунная диаметром 15 мм | шт. | 1,67 | 1,79 |
| 302-3248 | Контргайка латунная диаметром 20 мм | шт. | 2,09 | 2,23 |
| | Контргайка оцинкованная диаметром: | | | |
| 302-3249 | 15 мм | шт. | 1,27 | 1,36 |
| 302-3250 | 20 мм | шт. | 1,37 | 1,47 |
| 302-3251 | 25 мм | шт. | 2,15 | 2,31 |
| 302-3252 | 32 мм | шт. | 2,45 | 2,62 |
| 302-3253 | 40 мм | шт. | 3,05 | 3,26 |
| 302-3254 | 50 мм | шт. | 4,60 | 4,93 |
| | Контргайка черная диаметром: | | | |
| 302-3255 | 15 мм | шт. | 1,09 | 1,16 |
| 302-3256 | 20 мм | шт. | 1,16 | 1,24 |
| 302-3257 | 25 мм | шт. | 1,84 | 1,97 |
| 302-3258 | 32 мм | шт. | 2,11 | 2,25 |
| 302-3259 | 40 мм | шт. | 2,42 | 2,59 |
| 302-3260 | 50 мм | шт. | 3,62 | 3,88 |
| | Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода: | | | |
| 302-3235 | 25 мм | шт. | 6,43 | 6,89 |
| 302-3236 | 50 мм | шт. | 8,36 | 8,95 |
| 302-1650 | Крестовина К90-90х90 | 10 шт. | 86,73 | 92,80 |
| 302-0136 | Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 80 мм | шт. | 171,59 | 183,60 |
| 302-0137 | Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 100 мм | шт. | 171,59 | 183,60 |
| 302-1480 | Переходник Н-В размером ½" | шт. | 35,42 | 37,90 |
| 302-1481 | Переходник Н-В размером ¾" | шт. | 65,61 | 70,20 |
| 302-1482 | Переходник Н-В размером 1" | шт. | 70,94 | 75,91 |
| 302-1486 | Переходник BROEN BALLOTHERM размером ½"х¾", с самоуплотняющимся седлом | шт. | 21,94 | 23,48 |
| | Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром: | | | |
| 302-1435 | 15 мм | шт. | 182,74 | 195,52 |
| 302-1436 | 20 мм | шт. | 182,74 | 195,52 |
| 302-1437 | 25 мм | шт. | 216,08 | 231,20 |
| 302-1438 | 32 мм | шт. | 236,18 | 252,71 |
| 302-1439 | 40 мм | шт. | 474,28 | 507,47 |
| 302-1440 | 50 мм | шт. | 586,81 | 627,87 |
| 302-1441 | 65 мм | шт. | 805,89 | 862,29 |
| | Переходник "Фузиотерм", размер: | | | |
| 302-1400 | 20х16 мм | шт. | 5,02 | 5,38 |
| 302-1401 | 25х20 мм | шт. | 5,97 | 6,39 |
| 302-1402 | 32х25 мм | шт. | 7,46 | 7,99 |
| 302-1403 | 50х32 мм | шт. | 20,50 | 21,93 |
| 302-1404 | 110х90 мм | шт. | 137,74 | 147,38 |
| | Переходник "Фузиотерм" соединение на сгоне, диаметром: | | | |
| 302-1417 | 15 мм | шт. | 41,46 | 44,36 |
| 302-1418 | 20 мм | шт. | 41,80 | 44,73 |
| 302-1419 | 25 мм | шт. | 44,29 | 47,39 |
| 302-1420 | 32 мм | шт. | 58,64 | 62,74 |
| 302-1421 | 40 мм | шт. | 133,40 | 142,74 |
| 302-1422 | 50 мм | шт. | 210,11 | 224,82 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-1423 | 65 мм | шт. | 284,83 | 304,77 |
| | Переходник ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм.,: | | | |
| 302-1361 | НР с наружной резьбой пластик, диаметром 20 х ½" | шт. | 7,20 | 7,70 |
| 302-1362 | НР с наружной резьбой пластик, диаметром 25 х ¾" | шт. | 9,32 | 9,98 |
| 302-1363 | НР с наружной резьбой пластик, диаметром 32 х 1" | шт. | 19,07 | 20,40 |
| 302-1364 | НР с наружной резьбой пластик, диаметром 40 х 1 ¼" | шт. | 25,85 | 27,66 |
| 302-1365 | НР с наружной резьбой пластик, диаметром 50 х 1 ½" | шт. | 34,53 | 36,94 |
| 302-1366 | НР с наружной резьбой пластик, диаметром 63 х 2" | шт. | 51,69 | 55,30 |
| 302-1367 | ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 20 х ½" | шт. | 15,89 | 17,00 |
| 302-1368 | ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 25 х ¾" | шт. | 22,88 | 24,48 |
| 302-1369 | ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 32 х 1" | шт. | 30,08 | 32,18 |
| 302-1370 | ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 40 х 1 ¼" | шт. | 39,41 | 42,17 |
| 302-1371 | НР с наружной резьбой металл, диаметром 20 х ½" | шт. | 44,49 | 47,60 |
| 302-1372 | НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 х ½" | шт. | 52,97 | 56,68 |
| 302-1373 | НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 х ¾" | шт. | 64,62 | 69,15 |
| 302-1374 | НР с наружной резьбой металл, диаметром 32 х 1" | шт. | 118,64 | 126,94 |
| 302-1375 | НР с наружной резьбой металл, диаметром 40 х 1 ¼" | шт. | 226,69 | 242,56 |
| 302-1376 | НР с наружной резьбой металл, диаметром 50 х 1 ½" | шт. | 307,20 | 328,70 |
| 302-1377 | НР с наружной резьбой металл, диаметром 63 х 2" | шт. | 375,00 | 401,25 |
| 302-1378 | ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 20 х ½" | шт. | 39,19 | 41,93 |
| 302-1379 | ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х ½" | шт. | 48,73 | 52,14 |
| 302-1380 | ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х ¾" | шт. | 75,21 | 80,48 |
| 302-1384 | ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 32 х 1" | шт. | 102,75 | 109,94 |
| 302-1385 | ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 40 х 1 ¼" | шт. | 199,15 | 213,09 |
| 302-1386 | ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 50 х 1 ½" | шт. | 220,34 | 235,76 |
| 302-1387 | ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 63 х 2" | шт. | 331,57 | 354,78 |
| | Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром: | | | |
| 302-1015 | 16 х ½" | шт. | 88,56 | 94,76 |
| 302-1016 | 20 х ½" | шт. | 106,99 | 114,47 |
| 302-1017 | 25 х ¾" | шт. | 136,65 | 146,22 |
| 302-1018 | 32 х 1" | шт. | 154,66 | 165,48 |
| 302-1019 | 40 х 1 ¼" | шт. | 190,68 | 204,02 |
| 302-1020 | 50 х 11/2" | шт. | 286,02 | 306,03 |
| 302-1021 | 63 х 2" | шт. | 431,14 | 461,32 |
| | Переходник комбинированный, марка "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром: | | | |
| 302-1022 | 16 х ½" | шт. | 95,34 | 102,01 |
| 302-1023 | 20 х ½" | шт. | 113,35 | 121,28 |
| 302-1024 | 25 х ¾" | шт. | 139,83 | 149,61 |
| 302-1025 | 32 х 1" | шт. | 175,85 | 188,16 |
| 302-1026 | 40 х 1 ¼" | шт. | 211,86 | 226,68 |
| 302-1027 | 50 х 11/2" | шт. | 289,19 | 309,43 |
| 302-1028 | 63 х 2" | шт. | 431,14 | 461,32 |
| | Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром: | | | |
| 302-1029 | 16 х ½" | шт. | 44,07 | 47,15 |
| 302-1030 | 20 х ½" | шт. | 52,33 | 55,99 |
| 302-1031 | 20 х ¾" | шт. | 52,33 | 55,99 |
| 302-1032 | 25 х ½" | шт. | 81,99 | 87,73 |
| 302-1033 | 25 х ¾" | шт. | 81,99 | 87,73 |
| 302-1034 | 32 х 1" | шт. | 125,00 | 133,75 |
| | Переходник марки "Friatherm starr PVC-C", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром: | | | |
| 302-1035 | 16 х ½" | шт. | 46,61 | 49,87 |
| 302-1036 | 20 х ½" | шт. | 55,08 | 58,94 |
| 302-1037 | 20 х ¾" | шт. | 55,08 | 58,94 |
| 302-1038 | 25 х ¾" | шт. | 84,75 | 90,68 |
| 302-1039 | 32 х 1" | шт. | 129,24 | 138,28 |
| | Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром: | | | |
| 302-1040 | 20 х ½" | шт. | 72,03 | 77,07 |
| 302-1041 | 25 х ¾" | шт. | 97,03 | 103,82 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-1042 | 32 х 1" | шт. | 122,25 | 130,80 |
| 302-1043 | 40 х 1 ¼" | шт. | 360,17 | 385,38 |
| 302-1044 | 50 х 1 ½" | шт. | 460,81 | 493,06 |
| 302-1045 | 63 х 2" | шт. | 646,19 | 691,41 |
| | Переходник комбинированный ХПВХ "Аделант", рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром: | | | |
| 302-1046 | 20 х ½" | шт. | 51,91 | 55,54 |
| 302-1047 | 25 х ¾" | шт. | 62,08 | 66,42 |
| 302-1048 | 32 х 1" | шт. | 93,22 | 99,75 |
| | Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром: | | | |
| 302-1236 | 15 мм | шт. | 7,57 | 8,10 |
| 302-1237 | 20 мм | шт. | 10,24 | 10,95 |
| 302-1238 | 25 мм | шт. | 11,07 | 11,84 |
| 302-1239 | 32 мм | шт. | 15,94 | 17,05 |
| 302-1240 | 40 мм | шт. | 17,65 | 18,88 |
| 302-1241 | 50 мм | шт. | 26,71 | 28,58 |
| 302-1242 | 65 мм | шт. | 41,87 | 44,80 |
| 302-1243 | 80 мм | шт. | 64,90 | 69,44 |
| 302-1205 | 15 мм, оцинкованные | шт. | 6,91 | 7,40 |
| 302-1206 | 20 мм, оцинкованные | шт. | 8,03 | 8,59 |
| 302-1207 | 25 мм, оцинкованные | шт. | 13,17 | 14,10 |
| 302-1208 | 32 мм, оцинкованные | шт. | 17,79 | 19,03 |
| 302-1209 | 40 мм, оцинкованные | шт. | 21,66 | 23,17 |
| 302-1219 | 50 мм, оцинкованные | шт. | 32,10 | 34,34 |
| | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: | | | |
| 302-1228 | до 15 мм | шт. | 2,93 | 3,13 |
| 302-1229 | до 20 мм | шт. | 3,82 | 4,09 |
| 302-1230 | до 25 мм | шт. | 4,96 | 5,30 |
| 302-1231 | до 32 мм | шт. | 6,45 | 6,91 |
| 302-1232 | до 40 мм | шт. | 8,38 | 8,97 |
| 302-1233 | до 50 мм | шт. | 10,90 | 11,66 |
| 302-1234 | до 65 мм | шт. | 14,16 | 15,15 |
| 302-1235 | до 80 мм | шт. | 18,40 | 19,69 |
| | Соединительная арматура трубопроводов,: | | | |
| 302-3375 | переход диаметром 160*140 мм | 10 шт. | 247,31 | 264,62 |
| 302-3376 | тройник прямой диаметром 160 мм | 10 шт. | 881,72 | 943,42 |
| | Соединительные детали «Vestol» размером: | | | |
| 302-1381 | ½" | шт. | 44,37 | 47,47 |
| 302-1382 | ¾" | шт. | 70,97 | 75,94 |
| 302-1383 | 1" | шт. | 112,37 | 120,24 |
| | Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром: | | | |
| 302-1244 | до 15 мм | шт. | 7,25 | 7,76 |
| 302-1245 | до 20 мм | шт. | 16,45 | 17,61 |
| 302-1246 | до 25 мм | шт. | 28,71 | 30,72 |
| 302-1247 | до 32 мм | шт. | 42,17 | 45,12 |
| 302-1248 | до 40 мм | шт. | 66,69 | 71,36 |
| 302-1249 | до 50 мм | шт. | 90,01 | 96,31 |
| 302-1250 | до 65 мм | шт. | 134,58 | 143,99 |
| 302-1251 | до 80 мм | шт. | 189,90 | 203,19 |
| | Тройник размером: | | | |
| 302-1474 | ½" | шт. | 47,29 | 50,60 |
| 302-1475 | ¾" | шт. | 65,05 | 69,60 |
| 302-1476 | 1" | шт. | 82,81 | 88,61 |
| 302-3246 | Угольники прямые | 10 шт. | 244,15 | 261,23 |
| | Угольник Н-В размером: | | | |
| 302-1471 | ½" | шт. | 53,23 | 56,96 |
| 302-1472 | ¾" | шт. | 79,81 | 85,39 |
| 302-1473 | 1" | шт. | 96,07 | 102,80 |
| 302-1741 | Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 80 мм, диаметр фланца 50 мм | шт. | 933,08 | 998,38 |
| 302-1742 | Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 100 мм, диаметр фланца 50 мм | шт. | 916,63 | 980,77 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | **Группа: Трубопроводы** | | | |
| | Трубопроводы для внутренней канализации: | | | |
| 302-1324 | из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм | м | 44,37 | 47,47 |
| 302-1325 | из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм | м | 97,26 | 104,07 |
| 302-1399 | из поливинилхлоридных труб диаметром 150 мм | м | 145,00 | 155,15 |
| 302-1111 | из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства | м | 49,73 | 53,21 |
| | Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр: | | | |
| 302-1254 | 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 44,89 | 48,03 |
| 302-1255 | 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 66,53 | 71,19 |
| 302-1256 | 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 83,97 | 89,84 |
| | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром: | | | |
| 302-3288 | 50 мм | м | 49,31 | 52,76 |
| 302-3293 | 65 мм | м | 63,57 | 68,01 |
| 302-3289 | 80 мм | м | 70,12 | 75,03 |
| 302-3290 | 100 мм | м | 86,38 | 92,42 |
| 302-3291 | 125 мм | м | 101,63 | 108,74 |
| 302-3292 | 150 мм | м | 119,86 | 128,24 |
| | Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром: | | | |
| 302-1311 | 15 мм | м | 23,63 | 25,29 |
| 302-1312 | 20 мм | м | 23,63 | 25,29 |
| 302-1313 | 25 мм | м | 25,42 | 27,20 |
| 302-1314 | 32 мм | м | 28,71 | 30,72 |
| 302-1315 | 40 мм | м | 33,50 | 35,84 |
| 302-1316 | 50 мм | м | 40,08 | 42,88 |
| | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: | | | |
| 302-1331 | 45 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 29,67 | 31,74 |
| 302-1317 | 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 38,57 | 41,27 |
| 302-1318 | 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 49,64 | 53,11 |
| 302-1319 | 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 57,72 | 61,76 |
| 302-1320 | 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 82,58 | 88,36 |
| 302-1321 | 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 96,30 | 103,04 |
| 302-1322 | 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 133,46 | 142,80 |
| 302-1323 | 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 238,50 | 255,19 |
| | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: | | | |
| 302-3339 | 50 мм | м | 36,79 | 39,36 |
| 302-3340 | 110 мм | м | 65,80 | 70,40 |
| 302-3341 | 150 мм | м | 107,56 | 115,09 |
| 302-3342 | 200 мм | м | 129,07 | 138,10 |
| | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: | | | |
| 302-3343 | PN20 SDR 6, диаметром 16 мм, толщина стенки 2,7 мм | м | 18,44 | 19,73 |
| 302-3344 | PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм | м | 28,89 | 30,92 |
| 302-3345 | PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм | м | 39,03 | 41,76 |
| 302-3346 | PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм | м | 42,63 | 45,61 |
| 302-3347 | PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм | м | 63,64 | 68,10 |
| 302-3348 | PN20 SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм | м | 98,78 | 105,69 |
| 302-3349 | PN20 SDR 6, диаметром 63 мм, толщина стенки 10,5 мм | м | 156,55 | 167,50 |
| 302-3350 | PN20 SDR 6, диаметром 75 мм, толщина стенки 12,5 мм | м | 221,40 | 236,90 |
| 302-3351 | PN20 SDR 6, диаметром 90 мм, толщина стенки 15 мм | м | 317,93 | 340,18 |
| 302-3352 | PN20 SDR 6, диаметром 110 мм, толщина стенки 18,3 мм | м | 590,18 | 631,48 |
| 302-3353 | PN10 SDR 11, диаметром 16 мм, толщина стенки 1,8 мм | м | 13,76 | 14,72 |
| 302-3354 | PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм | м | 18,15 | 19,42 |
| 302-3355 | PN10 SDR 11, диаметром 25 мм, толщина стенки 2,3 мм | м | 24,42 | 26,13 |
| 302-3356 | PN10 SDR 11, диаметром 32 мм, толщина стенки 2,9 мм | м | 26,10 | 27,93 |
| 302-3357 | PN10 SDR 11, диаметром 40 мм, толщина стенки 3,7 мм | м | 38,69 | 41,40 |
| 302-3358 | PN10 SDR 11, диаметром 50 мм, толщина стенки 4,6 мм | м | 59,58 | 63,75 |
| 302-3359 | PN10 SDR 11, диаметром 63 мм, толщина стенки 5,8 мм | м | 93,42 | 99,96 |
| 302-3360 | PN10 SDR 11, диаметром 75 мм, толщина стенки 6,8 мм | м | 131,34 | 140,54 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-3361 | PN10 SDR 11, диаметром 90 мм, толщина стенки 8,2 мм | м | 188,16 | 201,33 |
| 302-3362 | PN10 SDR 11, диаметром 110 мм, толщина стенки 10 мм | м | 276,56 | 295,91 |
| | **Группа: Трубопроводы обвязки** | | | |
| | Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром: | | | |
| 302-1595 | 40 мм | м | 47,09 | 50,39 |
| 302-1596 | 50 мм | м | 69,38 | 74,24 |
| 302-1597 | 80 мм | м | 119,93 | 128,33 |
| 302-1598 | 100 мм | м | 145,35 | 155,52 |
| 302-1599 | 150 мм | м | 218,92 | 234,24 |
| 302-1600 | 200 мм | м | 388,79 | 416,00 |
| | Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром: | | | |
| 302-3294 | до 40 мм | м | 47,25 | 50,56 |
| 302-3295 | до 50 мм | м | 69,58 | 74,45 |
| 302-3296 | до 80 мм | м | 120,28 | 128,69 |
| 302-3297 | до 100 мм | м | 145,79 | 155,99 |
| 302-3298 | до 150 мм | м | 219,58 | 234,95 |
| 302-3299 | до 200 мм | м | 389,96 | 417,25 |
| | **Группа: Трубы сливные** | | | |
| 302-0638 | Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные | шт. | 54,66 | 58,49 |
| 302-0639 | Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные | шт. | 49,14 | 52,58 |
| 302-1518 | Смывные трубы с резиновыми манжетами | компл. | 23,37 | 25,01 |
| | **Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов)** | | | |
| | Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми: | | | |
| 302-1210 | № 1,2; ДЛ-2.5; В-0.8 | компл. | 3 130,25 | 3 349,30 |
| 302-1211 | № 3,4,5; ДЛ-2.8; В-0.8 | компл. | 4 008,95 | 4 289,50 |
| 302-1212 | № 6,7; ДЛ-3.1; В-0.8 | компл. | 4 860,18 | 5 200,30 |
| | Узлы тепловые элеваторные: | | | |
| 302-1428 | №1 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.) | компл. | 3 150,53 | 3 371,01 |
| 302-1429 | №2 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.) | компл. | 3 168,03 | 3 389,73 |
| 302-1430 | №3 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.) | компл. | 3 570,60 | 3 820,47 |
| 302-1431 | №4 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.) | компл. | 3 652,28 | 3 907,86 |
| 302-1432 | №5 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.) | компл. | 3 669,78 | 3 926,59 |
| 302-1433 | №6 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.) | компл. | 5 385,06 | 5 761,91 |
| 302-1434 | №7 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.) | компл. | 5 618,44 | 6 011,61 |
| | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных : | | | |
| 302-0881 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм | м | 18,34 | 19,62 |
| 302-0882 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм | м | 21,86 | 23,39 |
| 302-0883 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм | м | 23,84 | 25,51 |
| 302-0884 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм | м | 28,60 | 30,60 |

| Шифр ресурса | Строительные материалы, изделия и конструкции | Ед. изм. | Цена руб. на 01.01.2000 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | отпускная | сметная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 302-0885 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм | м | 33,88 | 36,25 |
| 302-0886 | неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм | м | 40,31 | 43,14 |
| 302-0887 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм | м | 26,41 | 28,25 |
| 302-0888 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм | м | 30,61 | 32,75 |
| 302-0889 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм | м | 33,38 | 35,72 |
| 302-0890 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм | м | 40,04 | 42,84 |
| 302-0891 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм | м | 46,41 | 49,65 |
| 302-0892 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм | м | 56,42 | 60,36 |
| 302-0893 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм | м | 67,66 | 72,40 |
| 302-0894 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм | м | 76,78 | 82,15 |
| 302-3338 | оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм | м | 83,14 | 88,95 |
| 302-0895 | оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм | м | 102,56 | 109,74 |
| 302-0896 | оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм | м | 120,53 | 128,97 |
| 302-0897 | оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм | м | 141,16 | 151,04 |
| | Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром: | | | |
| 302-0898 | 50 мм | м | 75,51 | 80,79 |
| 302-0899 | 100 мм | м | 107,82 | 115,36 |
| 302-0900 | 150 мм | м | 144,04 | 154,12 |
| 302-1220 | Смесительный узел SUR (P) 40-4,0 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) | компл. | 6 055,61 | 6 479,38 |
| 302-1221 | Смесительный узел SUR (P) 60-6,3 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) | компл. | 6 260,90 | 6 699,03 |
| 302-1222 | Смесительный узел SUR (P) 80-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) | компл. | 10 469,06 | 11 201,68 |
| 302-1223 | Смесительный узел SUR (P) 110-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки) | компл. | 12 008,62 | 12 848,98 |

## ========== ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЙ==========

# Алфавитный указатель
## (наименование материала, отраслевой код ресурса, страница сборника)


Автоматика AS-IS к приточной установке VS-75-L-Y/S, 301-8684 ..... 10
Агрегат вентиляционный DanX 7/14, производительность осушения 76 л/час, расход воздуха 14000 м3/час, напряжение 380/3/50 В-Ф-Гц, 301-8629 ..... 3
Агрегат приточный канальный АПК-ИННОВЕНТ-2,5-4ИК-10ВМ (состав входной клапан с электроприводом, воздушный фильтр EU-3, водяная калориферная секция, вентиляционный блок), 301-7392 ..... 3
Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1756 ..... 3
Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1757 ..... 3
Агрегаты вентиляторные без регулирующего устройства производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1758 ..... 3
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1751 ..3
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1755 3
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1752 ..3
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1753 ..3
Агрегаты вентиляторные с ручным приводом производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1754 ..3
Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10, 301-0001 ..... 3
Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-20, 301-0002 ..... 3
Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-40, 301-0003 ..... 3
Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900М с электродвигателем 4АХАА80А2, 301-1760 .4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-52В1, производительность по воздуху 3000 м3/ч, 301-6182 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-53В1, производительность по воздуху 2750 м3/ч, 301-6183 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-54В1, производительность по воздуху 2500 м3/ч, 301-6184 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-62В1, производительность по воздуху 6000 м3/ч, 301-6185 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-63В1, производительность по воздуху 5300 м3/ч, 301-6186 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-64В1, производительность по воздуху 4700 м3/ч, 301-6187 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-72В1, производительность по воздуху 8400 м3/ч, 301-6188 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-73В1, производительность по воздуху 7400 м3/ч, 301-6189 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-74В1, производительность по воздуху 6700 м3/ч, 301-6190 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-82В1, производительность по воздуху 10750 м3/ч, 301-6191 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-83В1, производительность по воздуху 9600 м3/ч, 301-6192 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АВО-84В1, производительность по воздуху 8700 м3/ч, 301-6193 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-10, 301-6178 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-10-01, У3, N=0,75 КВТ, 1370 об/мин, 301-8001 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-20, 301-6179 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-25, 301-6180 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-3, 301-5600 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-30, 301-6181 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-4, 301-6176 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО 2-6,3, 301-6177 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АО-1000/750, 301-0006 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа АПВ-280/190, производительность по воздуху 18800 м3/ч, теплоноситель - пар, вода, 301-1763 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-100, производительность по воздуху 8490 м3/ч, теплоноситель - вода, 301-1762 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-100, производительность по воздуху 8770 м3/ч, теплоноситель - пар, 301-1761 ..... 4
Агрегаты воздушно-отопительные типа СТД-300П, 301-0007 ..... 4
Агрегаты отопительные вентиляционные АОВ.Б1-0.355-01, 301-0004 ..... 4
Агрегаты отопительные вентиляционные АОВ.Б1-0.355-02, 301-0005 ..... 4
Агрегаты приточно-вытяжные GOLD RX 08, размером 1600х1085х990 мм, расходом воздуха 360-3240 м3/час, 301-7984 ..... 3
Агрегаты приточно-вытяжные GOLD RX 12, размером 1860х1295х1199 мм, расходом воздуха 720-4680 м3/час, 301-7985 ..... 3
Агрегаты приточно-вытяжные GOLD RX 20, размером 2080х1295х1295 мм, расходом воздуха 720-6480 м3/час, 301-7986 ..... 3

Агрегаты приточно-вытяжные GOLD RX 30, размером 2220х1596х1596 мм, расходом воздуха 1080-10800 м3/час, 301-7987 ... 3
Агрегаты пылеулавливающие типа АПР-1200, 1 вход, диаметром рукава 160 мм, 301-0935 ... 3
Агрегаты пылеулавливающие типа АПР-1600, 1 вход, диаметром рукава 180 мм, 301-0936 ... 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1250, 1 вход, диаметром рукава 160 мм, 301-0922 ... 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1250, 2 входа, диаметром рукава 112 мм, 301-0923 ... 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 1 вход, диаметром рукава 180 мм, 301-0924 ... 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 2 входа, диаметром рукава 125 мм, 301-0925 ... 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-1500, 3 входа, диаметром рукава 102 мм, 301-0926 ... 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 2 входа, диаметром рукава 140 мм, 301-0927 ... 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 3 входа, диаметром рукава 112 мм, 301-0928 ... 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-2000, 4 входа, диаметром рукава 102 мм, 301-0929 ... 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3000, 2 входа, диаметром рукава 180 мм, 301-0930 ... 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3000, 3 входа, диаметром рукава 140 мм, 301-0931 ... 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3000, 4 входа, диаметром рукава 125 мм, 301-0932 ... 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3900, 3 входа, диаметром рукава 160 мм, 301-0933 ... 3
Агрегаты пылеулавливающие типа ПУА-3900, 4 входа, диаметром рукава 140 мм, 301-0934 ... 3
Адаптер фланцевый 'System 2000' Hawle для ПЭ и ПВХ труб диаметром 100 мм, 302-1710 ... 217
Адаптер фланцевый 'System 2000' Hawle для ПЭ и ПВХ труб диаметром 50 мм, 302-1707 ... 217
Адаптер фланцевый 'System 2000' Hawle для ПЭ и ПВХ труб диаметром 60 мм, 302-1708 ... 217
Адаптер фланцевый 'System 2000' Hawle для ПЭ и ПВХ труб диаметром 80 мм, 302-1709 ... 217
Аппараты водонагревательные газовые бытовые емкостные, 301-0009 ... 10
Аппараты водонагревательные газовые бытовые проточные, 301-0008 ... 10
Арматура присоединительная КПА СБЛ3,3-50/20/50, 301-8420 ... 148
Арматура присоединительная КПА СБЛ3,3-65/32/65, 301-8421 ... 148
Арматура присоединительная КПА СБЛ3,3-80/50/80, 301-8422 ... 148
Бак из полиэтилена, полезный объем 205 л, 301-832315
Бак металлический для воды емкостью 2 м3 массой до 0,5 т, 301-1490 ... 15
Бак металлический для воды емкостью 5 м3 массой до 1 т, 301-1491 ... 15
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,3 м3, 301-1121 ... 16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,4 м3, 301-1122 ... 16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,6 м3, 301-1123 ... 16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 0,8 м3, 301-1124 ... 16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1 м3, 301-1125 ... 16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,25 м3, 301-1126 ... 16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 1,5 м3, 301-1127 ... 16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 2 м3, 301-1128 ... 16
Баки конденсационные (круглые и прямоугольные) без водоуказателя, емкостью до 3 м3, 301-1129 ... 16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,1 м3, 301-0010 ... 16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,15 м3, 301-0011 ... 16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,2 м3, 301-0012 ... 16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,3 м3, 301-0013 ... 16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,4 м3, 301-0014 ... 16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,5 м3, 301-0015 ... 16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,6 м3, 301-0016 ... 16
Баки расширительные круглые вместимостью до 0,8 м3, 301-0017 ... 16
Баки расширительные круглые вместимостью до 1 м3, 301-0018 ... 16
Баки расширительные круглые вместимостью до 1,2 м3, 301-0019 ... 16
Баки расширительные круглые вместимостью до 1,5 м3, 301-0020 ... 16
Баки расширительные круглые вместимостью до 2 м3, 301-0021 ... 16
Баки расширительные круглые вместимостью до 2,5 м3, 301-0022 ... 16
Баки расширительные круглые вместимостью до 3 м3, 301-0023 ... 16
Баки расширительные круглые вместимостью до 3,5 м3, 301-0024 ... 16
Баки расширительные круглые вместимостью до 4 м3, 301-0025 ... 16
Баки расширительные марки N1000-G/120, емкостью 1000 литров, 301-1817 ... 17
Баки расширительные марки N120-G/120, емкостью 200 литров, 301-1815 ... 16
Баки расширительные марки N500-G/120, емкостью 500 литров, 301-1816 ... 16
Баки расширительные навесные, емкостью 12 л, 301-1135 ... 16
Баки расширительные навесные, емкостью 18 л, 301-1136 ... 16
Баки расширительные навесные, емкостью 25 л, 301-1137 ... 16
Баки расширительные навесные, емкостью 40 л, 301-1138 ... 16
Баки расширительные навесные, емкостью 5 л, 301-1133 ... 16
Баки расширительные навесные, емкостью 8 л, 301-1134 ... 16

Баки расширительные напольные, емкостью 100 л, 301-1160 ... 16
Баки расширительные напольные, емкостью 35 л, 301-1157 ... 16
Баки расширительные напольные, емкостью 50 л, 301-1158 ... 16
Баки расширительные напольные, емкостью 80 л, 301-1159 ... 16
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 150 л, 301-1174 ... 16
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 200 л, 301-1175 ... 16
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 250 л, 301-1176 ... 16
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 300 л, 301-1177 ... 16
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 500 л, 301-1178 ... 16
Баки расширительные напольные, со сменной мембранной, емкостью 700 л, 301-1179 ... 16
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1 м3, 301-1130 .. 16
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 1,5 м3, 301-1131 ... 16
Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, емкостью до 2 м3, 301-1132 .. 16
Бак-септик из стеклопластика толщиной стенки 6-7 мм стенки объемом 5 м3, 301-8628 ... 15
Баллоны для закиси азота, 301-3363 ... 17
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 1 л, 301-0026 ... 17
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 27 л, 301-0028 ... 17
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 5 л, 301-0027 ... 17
Баллоны для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа (16 кгс/см2) вместимостью 50 л, 301-0029 ... 17
Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см2), ГОСТ 949-73, вместимостью 10 л, 301-1648 ... 17
Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см2), ГОСТ 949-73, вместимостью 40 л, 301-1649 ... 17
Баллоны стальные для газов давлением до 19,6 МПа (200 кг/см2), ГОСТ 949-73, вместимостью 5 л, 301-1647 ... 17
Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой высокорасполагаемые и для дезинфекционного раствора, 301-0046 ... 175
Бачки смывные полуфарфоровые и фарфоровые с арматурой непосредственно устанавливаемые на унитазы, 301-0045 ... 175
Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с пластмассовыми деталями
крышкой, поплавковым клапаном, сифоном, раструбом, рычагом и другими деталями без гибкой подводки латунным седлом, размером 402х200х240 мм с арматурой, 301-0047 ... 175
Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с тропическим климатом, 301-0049 ... 175
Бачки смывные чугунные высокорасполагаемые с поплавком и латунным клапаном, чугунным спускным клапаном, латунным седлом, размером 402х200х240 мм в странах с умеренным климатом, 301-0048 ... 175
Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х348, 640х350х380 мм, 301-0050 ... 175
Биде полуфарфоровые со смесителем, выпуском и сифоном, размером 600х350х400 мм, 301-0051 ... 175
Биотуалет торфяной 'Компакт Амер Турбо', 301-7388 ... 175
Блок внешний канальной сплит-системы SUZ-KA25VAH.TH, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт, 301-7775 ... 130
Блок внутренний для кондиционера FXAQ20PV1, 301-8454 ... 130
Блок внутренний для кондиционера FXAQ25PV1, 301-8456 ... 130
Блок внутренний для кондиционера FXAQ32PV1, 301-8455 ... 130
Блок внутренний для кондиционера FXFQ32P9VEB, 301-8457 ... 130
Блок внутренний для кондиционера FXFQ50P9VEB, 301-8458 ... 130
Блок внутренний для кондиционера FXFQ63P9VEB, 301-8460 ... 130
Блок внутренний для кондиционера FXFQ80P9VEB, 301-8459 ... 130
Блок внутренний канальной сплит-системы SEZ-KD25VA.TH, мощность обогрева 3,2 кВт, мощность охлаждения 2,5 кВт, 301-7774 ... 130
Блок горелок типа 4ГВ-2-40-80 производительностью до 15 м3/ч, 301-7123 ... 82
Блок горелок типа ОГСД-39-00 производительностью до 30 м3/ч, 301-7124 ... 82
Блок наружный для кондиционера RXYQ14P9W1B, 301-8452 ... 130
Блок наружный для кондиционера RXYQ18P9W1B, 301-8453 ... 130
Блок регулирующий AFA-1,0-5,0 бар, 301-7339 ... 5
Блок управления автоматики приточной установки П1, 301-8651 ... 10
Блок управления автоматики приточной установки П2, П7, П16, 301-8652 ... 10
Блок управления автоматики приточной установки П3, П4, П5, П6, П8, П9, П15, В1, В2, В24, 301-8653 ... 10
Блок цилиндра сальникового компрессора холодильной установки, 301-1800 ... 130
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-3131 ... 5
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-3137 ... 5
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-3132 ... 5
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-3138 ... 5

Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-3133 ..... 5
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-3134 ..... 5
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-3135 ..... 5
Блоки приемные прямоточные с электроприводом БПЭ производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-3136 ..... 5
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-3121 ..... 5
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-3127 ..... 5
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-3122 ..... 5
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-3123 ..... 5
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-3124 ..... 5
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-3125 ..... 5
Блоки присоединительные БП-1 производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-3126 ..... 5
Блоки присоединительные БП-2 производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-3128 ..... 5
Блоки присоединительные БП-2 производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-3129 ..... 5
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-3141 ..... 5
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-3147 ..... 5
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-3148 ..... 5
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-3142 ..... 5
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-3149 ..... 5
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-3150 ..... 5
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-3143 ..... 5
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-3144 ..... 5
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-3145 ..... 5
Блоки тепломассообмена БТМ-2 производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-3146 ..... 5
Блочки, 301-2025 ..... 144
Ванна гидромассажная акриловая прямая 1700х700 мм Р=0,9 кВт, 301-1547 ..... 176
Ванна гидромассажная акриловая угловая 1300х1300 мм Р=0,9 кВт, 301-1548 ..... 176
Ванна моечная двухсекционная, размером 1000х500х860 мм, 301-7376 ..... 177
Ванна моечная односекционная ВСМ-1/430, размером 530х530х870 мм, 301-7373 ..... 177
Ванна моечная односекционная удлиненная ВСМ-1/530/1010, размером 1010х630х870 мм, 301-7374 177
Ванна моечная трехсекционная, размером 1500х500х860 мм, 301-7377 ..... 177
Ванна-раковина с педалью ВРН-600, размером 500х600х870 мм, 301-7375 ..... 177
Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТ размером 1500х700х560 мм, 301-0052 ..... 176
Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом ВСТУ-1500, размером 1500х700х535 мм, 301-0053 ..... 176
Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером 1810х750х622 мм, 301-0054 ..... 176
Ванны купальные прямобортные чугунные эмалированные без смесителя с уравнителем электрических потенциалов, латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом, размером 1910х800х612 мм, 301-0055 ..... 176
Ванны купальные прямые пластиковые 1700х750 мм, 301-1542 ..... 176
Ванны купальные прямые полимербетонные 1700х850 мм, 301-1541 ..... 176
Ванны купальные угловые пластиковые 1650х850 мм, 301-1546 ..... 176
Ванны купальные угловые полимербетонные 1650х850 мм, 301-1545 ..... 176
Ванны купальные угловые стальные 1650х750 мм, 301-1544 ..... 176
Ванны купальные угловые чугунные 1650х750 мм, 301-1543 ..... 176
Ванны купальные чугунные эмалированные без обвязки, размером 1700х700 мм, 301-8335 ..... 176
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0056 ..... 176
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМ-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0058 ..... 176
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧМО-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0057 ..... 176
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом

без смесителя, марка ВЧМО-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0142 ..... 176
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом без смесителя, марка ВЧСД-1200, сидячие, размер 1200х700х645 мм, 301-0143 ..... 176
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМ1-1500, размер 1500х700х607 мм, 301-0417 ..... 176
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМ1-1700, размер 1700х750х607 мм, 301-0431 ..... 176
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМО1-1700, размер 1700х750х562 мм, 301-0465 ..... 176
Ванны купальные чугунные эмалированные модернизированные с уравнителем электрических потенциалов латунным выпуском, чугунным сифоном и переливом, со стальным трубопроводом со смесителем, марка ВЧМФ1-1500, размер 1500х700х562 мм, 301-0429 ..... 176
Ванны медицинские керамические шамотированные размером 1800х850х480, 1900х850х480 мм, 301-0468 ..... 176
Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые ножные, 301-0466 ..... 176
Ванны медицинские полуфарфоровые и фарфоровые ручные, 301-0467 ..... 176
Ванны ножные 480х320х285 мм, ТИ-49, 301-1549 ... 176
Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм, 301-1635 ..... 145
Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 301-1634 ..... 145
Вентили (клапаны) запорные проходные пожарные 15Б3рА51 с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1171 ..... 186
Вентили автомобильные в сборе, 302-1970 ..... 214
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 15 мм, 302-1157 ..... 190
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 20 мм, 302-1158 ..... 190
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 25 мм, 302-1159 ..... 190
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа QP, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с импульсной трубкой длиной 1 м, диаметром 32 мм, 302-1160 ..... 190
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа M, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1161 ..... 190
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа M, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1162 ..... 190
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа M, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1163 ..... 190
Вентили динамические балансировочные для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения BROEN BALLOREX типа M, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1164 ..... 190
Вентили муфтовые чугунные диаметром 110 мм, 302-0091 ..... 186
Вентили муфтовые чугунные диаметром 140 мм, 302-0092 ..... 186
Вентили муфтовые чугунные диаметром 160 мм, 302-0093 ..... 186
Вентили муфтовые чугунные диаметром 63 мм, 302-0088 ..... 186
Вентили муфтовые чугунные диаметром 75 мм, 302-0089 ..... 186
Вентили муфтовые чугунные диаметром 90 мм, 302-0090 ..... 186
Вентили пожарные 50-10 для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1133 ..... 186
Вентили пожарные угловые сальниковые 15кч11р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1172 ..... 186
Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1134 ..... 186
Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1135 ..... 186
Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1136 ..... 186
Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1137 ..... 186
Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1138 ..... 186
Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1470 ..... 187
Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1465 ..... 187

Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1466 ... 187
Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1467 ... 187
Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1468 ... 187
Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1469 ... 187
Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1265 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1266 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1305 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1306 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1307 ... 187
Вентили проходные муфтовые 15Б1БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1308 ... 187
Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 32 мм, 302-1274 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1275 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1276 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1309 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1310 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15Б1П для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1273 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1277 ... 187
Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм, 302-1278 ... 187
Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1279 ... 187
Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм, 302-1280 ... 187
Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1281 ... 187
Вентили проходные муфтовые 15Б3Р для воды и пара давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1282 ... 187
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1341 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1342 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1343 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1344 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1345 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1346 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1302 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1304 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0001 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1303 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1451 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1452 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-0002 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-0003 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0004 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-0005 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-0006 ... 186
Вентили проходные муфтовые 15кч33п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-0007 ... 186
Вентили проходные муфтовые диаметром 200 мм, 302-1014 ... 186
Вентили проходные пожарные 1Б1Р для воды давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) с муфтой и цапкой диаметром 50 мм, 302-1139 ... 186

Вентили проходные фланцевые 15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-0149189
Вентили проходные фланцевые 15кч12п, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0150189
Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1257 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1326 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1327 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65мм, 302-1328 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15КЧ16НЖ для пара, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1270 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15кч16п для амммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-0151 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15кч16п для амммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-0152 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15кч16п для амммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-0153 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15кч16п для амммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-0154 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15кч16п для амммиака и нейтральных газов, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-0155 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 32 мм, 302-0059 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 40 мм, 302-0060 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 50 мм, 302-0061 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 65 мм, 302-1332 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15кч16п1 давлением 2,5 МПа, диаметром 80 мм, 302-1333 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1140 ..... 187
Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1141 ..... 187
Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1268 ..... 187
Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1269 ..... 187
Вентили проходные фланцевые 15КЧ19П1 для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1267 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-0146 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-0147 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-0138 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-0148 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-0139 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0140 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-0141 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-0142 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-0143 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-0144 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65бк для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-0145 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-0169 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-0170 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-0171 ..... 190
Вентили проходные фланцевые 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-0164 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-0165 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-0166 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-0167 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15нж65п19 для агрессивных сред, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-0168 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1330 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-1340 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1388 ..... 188

Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-1389 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1262 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1263 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1329 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С22НЖ для воды и пара, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1264 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1258 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1259 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1260 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1261 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С27НЖ1 для пара, давлением 6,4МПа (64 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1298 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 15 мм, 302-0045 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 20 мм, 302-0046 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 25 мм, 302-0047 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 32 мм, 302-0048 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ10 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 40 мм, 302-0049 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-0156 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-0157 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0158 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-0159 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С52НЖ9 для воды и пара, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-0160 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 100 мм, 302-0058 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 15 мм, 302-0050 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 20 мм, 302-0051 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 25 мм, 302-0052 ..... 188
Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 32 мм, 302-0053 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 40 мм, 302-0054 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 50 мм, 302-0055 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 65 мм, 302-0056 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15С65НЖ для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) с ответными фланцами, диаметром 80 мм, 302-0057 ..... 189
Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1117 ..... 187
Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-1336 ..... 187
Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1337 ..... 187
Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-0163 ..... 187
Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-0161 ..... 187
Вентили проходные фланцевые 15Ч14БР для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-0162 ..... 187
Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1145 ..... 187
Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-1146 ..... 187
Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1147 ..... 187
Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-1148 ..... 187
Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-1149 ..... 187
Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1142 ..... 187
Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1143 ..... 187

Вентили проходные фланцевые 15Ч14П для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1144 ..... 187
Вентиль 32 мм, 302-3318 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, резьбовое присоединение 1/2', 302-1527 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, резьбовое присоединение 3/4', 302-1528 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, резьбовое присоединение 1', 302-1529 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, резьбовое присоединение 1 1/4', 302-1530 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, резьбовое присоединение 1 1/2', 302-1531 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V201 чугунный, с графитовым уплотнением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, резьбовое присоединение 2', 302-1532 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1541 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-1542 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1533 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1543 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1534 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-1544 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1535 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-1545 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-1546 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1536 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1537 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1538 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1539 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V215 чугунный, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1540 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1567 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-1568 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1559 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1569 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1560 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-1570 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1561 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1562 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1563 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1564 ..... 191

Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1565 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1566 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1555 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-1556 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1547 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1557 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1548 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-1558 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1549 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1550 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1551 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1552 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1553 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V229 чугунный, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1554 ..... 190
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1579 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-1580 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1571 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1581 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1572 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1573 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1574 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1575 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1576 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1577 ..... 191
Вентиль запорный BROEN V234F из углеродистой стали, с сильфонным уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1578 ..... 191
Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1585 191
Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1586 191
Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1587 191
Вентиль запорный проходной мембранный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч888р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1588 191
Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч892п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1582 ..... 191
Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч892п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1583 ..... 191
Вентиль запорный фланцевый с электромагнитным приводом 15кч892п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1584 ..... 191
Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) прямой , размером 3/4', 302-1605 ..... 191

Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) прямой, размером 1/2', 302-1604 ..... 191
Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) угловой, размером 1/2', 302-1606 ..... 191
Вентиль настроечный радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) угловой, размером 3/4', 302-1607 ..... 191
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 20 мм, 302-1150 ..... 190
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 25 мм, 302-1151 ..... 190
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 32 мм, 302-1152 ..... 190
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 40 мм, 302-1153 ..... 190
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 50 мм, 302-1154 ..... 190
Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 63 мм, 302-1155 ..... 190
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) прямой, размером 1/2', 302-1608 ..... 191
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) прямой, размером 3/4', 302-1609 ..... 191
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) угловой, размером 1/2', 302-1610 ..... 191
Вентиль терморегулирующий радиаторный ИГЛ (Eagle), с внутренней и наружной резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) угловой, размером 3/4', 302-1611 ..... 191
Вентиль трехходовый STR 15-2 для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), 302-1589 ..... 191
Вентиль цапковый игольчатый 15нж54бк для агрессивных сред, давлением 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-3324 ..... 192
Вентиль цапковый проходной 15с11бк для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 Мпа (250 кгс/см2), диаметром 10 мм, 302-3322 ..... 191
Вентиль цапковый проходной 15с9бк для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром 10 мм, 302-3320 ..... 191
Вентиль цапковый проходной 15с9бк для жидких и газообразных углекислот, давлением 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром, диаметром 15 мм, 302-3321 191
Вентиль цапковый угловой 15с13бк1 для аммиака, газообразных сред, масла, давлением 25 Мпа (250 кгс/см2), диаметром 6 мм, 302-3323 ..... 191
Вентиль цапковый, 302-3319 ..... 191
Вентилятор осевой DECOR 100C, 301-7399 ..... 21
Вентиляторы вытяжные настенного типа OSTBERG марки KVFU 100 A, производительность 260 м3/час, 301-3337 ..... 48
Вентиляторы канальные 'Systemair' KVK 250, производительность 1140 м3/ч, 301-8677 ..... 46
Вентиляторы канальные 'Systemair' KVK 315 L, производительность 1728 м3/час , 301-8678 ..... 46
Вентиляторы канальные 'Systemair' KVK 500 M, производительность 5370 м3/ч, 301-8679 ..... 46
Вентиляторы канальные 'Systemair' для круглых воздуховодов K 160 XL, производительность 770 м3/час, 301-7676 ..... 46
Вентиляторы канальные 'Systemair' для круглых воздуховодов K 160 M, производительность 488 м3/час, 301-7502 ..... 46
Вентиляторы канальные 'Systemair' для круглых воздуховодов K 315 L, производительность 1728 м3/час, 301-7677 ..... 46
Вентиляторы канальные 'Systemair' для круглых воздуховодов KV 125 XL, с консолью M125 и двумя муфтами F125, производительность 352 м3/час, 301-8680 ..... 46
Вентиляторы канальные 'Systemair' для круглых воздуховодов KV 315 L, производительность 1660 м3/час, 301-8681 ..... 46
Вентиляторы канальные 'Systemair' для круглых воздуховодов KV 315 M, производительность 1340 м3/час, 301-8682 ..... 46
Вентиляторы канальные 'Systemair' для круглых воздуховодов K 100 M, с консолью M100 и двумя муфтами F100, производительность 195 м3/час, 301-8673 ..... 46
Вентиляторы канальные 'Systemair' для круглых воздуховодов K 160 M, с консолью M160 и двумя муфтами F160, производительность 488 м3/час, 301-8674 ..... 46
Вентиляторы канальные 'Systemair' для круглых воздуховодов K 200 M, с консолью M200 и двумя муфтами F200, производительность 776 м3/час, 301-8675 ..... 46
Вентиляторы канальные 'Systemair' для круглых воздуховодов K 315 M, с консолью M315 и двумя муфтами F315, производительность 1249 м3/час, 301-8676 ..... 46
Вентиляторы канальные 'Systemair' для прямоугольных воздуховодов KE 50-25-4, производительность 1724 м3/час, 301-7842 ..... 46
Вентиляторы канальные 'Systemair' для прямоугольных воздуховодов KT 50-25-4, производительность 1958 м3/час, 301-7678 ..... 46
Вентиляторы канальные 'Systemair' для прямоугольных воздуховодов RS 80-50 L3, производительность 9370 м3/час, 301-7843 ..... 46
Вентиляторы канальные 'Systemair' для прямоугольных воздуховодов RSI 80-50 M3, производительность 7020 м3/час, 301-7844 ..... 46
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 125 A, производительность 230 м3/час, 301-2456 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 125 B, производительность 340 м3/час, 301-2457 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 125 C, производительность 450 м3/час, 301-2458 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 160 B, производительность 340 м3/час, 301-2459 ..... 47

Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 160 C, производительность 430 м3/час, 301-2460 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 160 D, производительность 540 м3/час, 301-2461 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 200 B, производительность 665 м3/час, 301-2462 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 200 C, производительность 700 м3/час, 301-2464 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 200 D, производительность 795 м3/час, 301-2463 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 A, производительность 900 м3/час, 301-2465 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 B, производительность 950 м3/час, 301-2466 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 C, производительность 1010 м3/час, 301-2467 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 D, производительность 1260 м3/час, 301-2468 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 250 E, производительность 1135 м3/час, 301-2469 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 315 A, производительность 1450 м3/час, 301-2470 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 315 B, производительность 1950 м3/час, 301-2471 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 315 C, производительность 1450 м3/час, 301-2472 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 355 C, производительность 1700 м3/час, 301-2473 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 400 C, производительность 1700 м3/час, 301-2474 ..... 48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 400 D, производительность 2100 м3/час, 301-2475 ..... 48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 400 F, производительность 2500 м3/час, 301-2476 ..... 48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 A, производительность 4150 м3/час, 301-2477 ..... 48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 B, производительность 3000 м3/час, 301-2478 ..... 48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 C, производительность 4500 м3/час, 301-2479 ..... 48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 D, производительность 3750 м3/час, 301-2480 ..... 48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 E, производительность 4200 м3/час, 301-2481 ..... 48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 500 F, производительность 2800 м3/час, 301-2482 ..... 48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 A, производительность 5040 м3/час, 301-2483 ..... 48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 B, производительность 6480 м3/час, 301-2484 ..... 48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 C, производительность 6150 м3/час, 301-2485 ..... 48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 D, производительность 7920 м3/час, 301-2486 ..... 48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для круглых воздуховодов OSTBERG марки IRE 630 E, производительность 6480 м3/час, 301-2487 ..... 48
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 50x25 B, производительность 1950 м3/час, 301-7430 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 60x35 D, производительность 3750 м3/час, 301-7431 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 60x35 F, производительность 5800 м3/час, 301-7432 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 60x35 C, производительность 4500 м3/час, 301-7534 ..... 47
Вентиляторы канальные в изолированном корпусе для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки IRE 80x50 D, производительность 7920 м3/час, 301-7433 ..... 47
Вентиляторы канальные ВК-100Б, мощностью 0,08 кВт, 301-4689 ..... 45
Вентиляторы канальные ВК-125Б, мощностью 0,08 кВт, 301-4690 ..... 45
Вентиляторы канальные ВК-160Б, мощностью 0,1 кВт, 301-4691 ..... 45
Вентиляторы канальные ВК-200Б, мощностью 0,18 кВт, 301-4692 ..... 45
Вентиляторы канальные ВК-250Б, мощностью 0,18 кВт, 301-4693 ..... 45
Вентиляторы канальные ВК-315Б, мощностью 0,32 кВт, 301-4694 ..... 45
Вентиляторы канальные ВК-355Б, мощностью 0,27 кВт, 301-4695 ..... 45
Вентиляторы канальные ВКП 100-50-6, мощностью 5,88 кВт, 301-4720 ..... 46
Вентиляторы канальные ВКП 100-50-8, мощностью 3,76 кВт, 301-4721 ..... 46
Вентиляторы канальные ВКП 50-25-6, мощностью 0,37 кВт, 301-4701 ..... 46
Вентиляторы канальные ВКП 50-25-6Е, мощностью 0,48 кВт, 301-4700 ..... 46

Вентиляторы канальные ВКП 50-30-4Е, мощностью 0,81 кВт, 301-4702 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП 50-30-6, мощностью 0,36 кВт, 301-4705 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП 50-30-6Е, мощностью 0,32 кВт, 301-4704 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП 60-30-4Е, мощностью 1,25 кВт, 301-4706 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП 60-30-6, мощностью 0,66 кВт, 301-4709 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП 60-30-6Е, мощностью 0,38 кВт, 301-4708 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП 60-35-4, мощностью 1,13 кВт, 301-4711 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП 60-35-4Е, мощностью 1,65 кВт, 301-4710 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП 60-35-6, мощностью 0,82 кВт, 301-4713 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП 60-35-6Е, мощностью 0,472 кВт, 301-4712 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП 70-40-4, мощностью 2,0 кВт, 301-4714 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП 70-40-6, мощностью 1,15 кВт, 301-4715 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП 70-40-8, мощностью 1,86 кВт, 301-4716 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП 80-50-4, мощностью 6,72 кВт, 301-4717 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП 80-50-6, мощностью 3,9 кВт, 301-4718 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП 80-50-8, мощностью 2,16 кВт, 301-4719 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП-40-20-4, мощностью 0,33 кВт, 301-4697 ... 45
Вентиляторы канальные ВКП-40-20-4Е, мощностью 0,33 кВт, 301-4696 ... 45
Вентиляторы канальные ВКП-50-25-4, мощностью 0,36 кВт, 301-4699 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП-50-25-4Е, мощностью 0,48 кВт, 301-4698 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП-50-30-4, мощностью 0,83 кВт, 301-4703 ... 46
Вентиляторы канальные ВКП-60-30-4, мощностью 1,0 кВт, 301-4707 ... 46
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки RKC 250 D3, производительность 1800 м3/час, 301-7951 ... 47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки RKC 315 B3, производительность 2300 м3/час, 301-7952 ... 47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки RKC 355 C1, производительность 3200 м3/час, 301-7953 ... 47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 100 А, производительность 250 м3/час, 301-2444 ... 47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 100 С, производительность 320 м3/час, 301-2445 ... 47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 125 А, производительность 360 м3/час, 301-2446 ... 47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 125 С, производительность 430 м3/час, 301-2447 ... 47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 160 В, производительность 500 м3/час, 301-2448 ... 47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 160 С, производительность 860 м3/час, 301-2449 ... 47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 200 А, производительность 900 м3/час, 301-2450 ... 47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 200 В, производительность 1050 м3/час, 301-2451 ... 47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 250 А, производительность 900 м3/час, 301-2452 ... 47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 250 С, производительность 1100 м3/час, 301-2453 ... 47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 315 В, производительность 1400 м3/час, 301-2454 ... 47
Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки СК 315 С, производительность 1620 м3/час, 301-2455 ... 47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 600x300 B1, производительность 2850 м3/час, 301-3010 ... 47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 1000x500 G3, производительность 6500 м3/час, 301-2442 ... 47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 1000x500 H3, производительность 7950 м3/час, 301-2443 ... 47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 400x200 C1, производительность 1000 м3/час, 301-2419 ... 46
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 400x200 C3, производительность 1260 м3/час, 301-2420 ... 46
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 500x250 D1, производительность 1500 м3/час, 301-2424 ... 47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 500x250 D3, производительность 1800 м3/час, 301-2425 ... 47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 500x250 B1, производительность 1050 м3/час, 301-2422 ... 46
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 500x300 A1, производительность 1760 м3/час, 301-2426 ... 47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 500x300 B3, производительность 2300 м3/час, 301-2427 ... 47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x300 D1, производительность 2100 м3/час, 301-2428 ... 47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x300 D3, производительность 2500 м3/час, 301-2429 ... 47

Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x300 F1, производительность 2700 м3/час, 301-2430.....47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x300 F3, производительность 3300 м3/час, 301-2431.....47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x350 C1, производительность 3200 м3/час, 301-2432.....47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x350 C3, производительность 3500 м3/час, 301-2433.....47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x350 E1, производительность 3750 м3/час, 301-2434.....47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 600x350 E3, производительность 4200 м3/час, 301-2435.....47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 700x400 A3, производительность 4200 м3/час, 301-2436.....47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 700x400 B3, производительность 5250 м3/час, 301-2437.....47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 700x400 D3, производительность 5500 м3/час, 301-2438.....47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 800x500 C3, производительность 4800 м3/час, 301-2439.....47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 800x500 E3, производительность 6100 м3/час, 301-2440.....47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RK 800x500 F3, производительность 6750 м3/час, 301-2441.....47
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 300x150 C1, производительность 540 м3/час, 301-2416.....46
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 400x200 A1, производительность 910 м3/час, 301-2417.....46
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 400x200 B1, производительность 1110 м3/час, 301-2418.....46
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 400x200 E1, производительность 1500 м3/час, 301-2421.....46
Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RKB 500x250 C1, производительность 1440 м3/час, 301-2423.....47
Вентиляторы канальные радиальные 'Инновент' УНИВЕНТ-2,5-2-2-02, 301-7531.....45
Вентиляторы канальные радиальные 'Инновент' УНИВЕНТ-4-4-2-02, 301-7532.....45
Вентиляторы канальные радиальные 'Инновент' УНИВЕНТ-5-4-2-02, 301-7533.....45
Вентиляторы канальные фирмы 'Арктика' марки RK 600x300 F1, 301-6604.....46
Вентиляторы канальные фирмы 'Арктика' марки RK 600x350 C3, 301-6605.....46
Вентиляторы канальные фирмы 'Арктика' марки СК 125 А, 301-6608.....46
Вентиляторы канальные фирмы 'Арктика' марки СК 160 С, 301-6607.....46
Вентиляторы канальные фирмы 'Арктика' марки СК 250 С, 301-6606.....46
Вентиляторы крышные OSTBERG марки TKS 400 B, производительность 865 м3/час, 301-7434.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 1060 B3, производительность 9150 м3/час, 301-2505.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 400 D, производительность 1240 м3/час, 301-2488.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 560 A1, производительность 1580 м3/час, 301-2489.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 560 B1, производительность 2450 м3/час, 301-2490.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 560 B3, производительность 2340 м3/час, 301-2491.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 660 B1, производительность 3000 м3/час, 301-2492.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 660 B3, производительность 3000 м3/час, 301-2493.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 760 A1, производительность 3000 м3/час, 301-2494.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 760 A3, производительность 3400 м3/час, 301-2495.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 760 B1, производительность 4450 м3/час, 301-2496.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 760 B3, производительность 4750 м3/час, 301-2497.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 960 A1, производительность 4900 м3/час, 301-2498.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 960 A3, производительность 4425 м3/час, 301-2499.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 960 B1, производительность 5760 м3/час, 301-2500.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 960 B3, производительность 5940 м3/час, 301-2501.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 960 C1, производительность 7200 м3/час, 301-2502.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 960 C3, производительность 8250 м3/час, 301-2503.....48
Вентиляторы крышные OSTBERG марки ТКК 960 D3, производительность 9400 м3/час, 301-2504.....48
Вентиляторы крышные 'Systemair' DHS 225EZ, производительность 820 м3/час, 301-7993.....48
Вентиляторы крышные 'Systemair' DVS 190EZ, производительность 558 м3/час, 301-7990.....48
Вентиляторы крышные 'Systemair' DVS 225EV, производительность 510 м3/час, 301-7991.....48
Вентиляторы крышные 'Systemair' DVS 225EZ, производительность 820 м3/час, 301-7526.....48
Вентиляторы крышные 'Systemair' DVS 311EV, производительность 1656 м3/час, 301-7525.....48
Вентиляторы крышные 'Systemair' DVS 355E4, производительность 2790 м3/час, 301-7527.....48
Вентиляторы крышные 'Systemair' DVS 400DV, производительность 3800 м3/час, 301-7528.....48
Вентиляторы крышные 'Systemair' DVS 400E4, производительность 3600 м3/час, 301-7529.....48
Вентиляторы крышные 'Systemair' DVS 450E4, производительность 5700 м3/час, 301-7992.....48
Вентиляторы крышные 'Systemair' DVS 560DV, производительность 10500 м3/час, 301-7530.....48

Вентиляторы крышные 'Systemair' DVV 800D4-K/F400, производительность 25500 м3/час, 301-7994 ..... 48
Вентиляторы крышные 'Systemair' TFSK 315 M, производительность 1040 м3/час, 301-7673 ..... 48
Вентиляторы крышные 'Systemair' TOV 355-4, производительность 3095 м3/час, 301-7671 ..... 48
Вентиляторы крышные 'Systemair' TOV 560-4, производительность 10980 м3/час, 301-7672 ..... 48
Вентиляторы крышные 'Systemair' TOE 355-4, производительность 2915 м3/час, 301-7674 ..... 48
Вентиляторы крышные 'Systemair' TOE 400-4, производительность 4070 м3/час, 301-7675 ..... 48
Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт, 301-3513 ..... 17
Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3514 .. 17
Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3511 .... 17
Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт, 301-3512 .... 17
Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт, 301-3503 .. 17
Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3504 .. 17
Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3505 .... 17
Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3506 .... 17
Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт, 301-3507 .... 17
Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3508 ..... 17
Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3509 .... 17
Вентиляторы крышные взрывозащищенные ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт, 301-3510 .... 17
Вентиляторы крышные ВКР 4.0001А, тип электродвигателя АИР71А6, 301-0139 ..... 17
Вентиляторы крышные ВКР 5.0001А, тип электродвигателя АИР80А6, 301-0140 ..... 17
Вентиляторы крышные ВКР 6.3000А, тип электродвигателя АИР100L6, 301-0141 ..... 17
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3525 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3523 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-10 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3524 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3539 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3537 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-10 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3538 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3528 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3526 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3527 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3542 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3540 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-12,5 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3541 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3515 ..... 17
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3516 ..... 17
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3529 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-6,3 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3530 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт, 301-3520 ..... 17
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт, 301-3521 ..... 17
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3522 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-351717
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3518 ..... 17
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (400 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт, 301-3519 ..... 17
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 11 кВт, 301-3534 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 15 кВт, 301-3535 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3536 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-353118
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3532 ..... 18
Вентиляторы крышные дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 7,5 кВт, 301-3533 ..... 18
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 15 кВт, 301-3498 ..... 17

Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3499 ..17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3496 ....17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-10, электродвигатель мощностью 7,5 кВт, 301-3497 ....17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3502 ..17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3500 .....17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-12,5, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3501 ....17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-4, электродвигатель мощностью 0,37 кВт, 301-3485 ..17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3486 ..17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3487 ....17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3488 ....17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-6,3, электродвигатель мощностью 7,5 кВт, 301-3489 ....17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 11 кВт, 301-3493 .....17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 18,5 кВт, 301-3494 ..17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 22 кВт, 301-3495 .....17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3490 .....17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3491 ....17
Вентиляторы крышные общего назначения ВКР-8, электродвигатель мощностью 7,5 кВт, 301-3492 ....17
Вентиляторы крышные производительностью воздуха 1240 м3/ч, марка TKK 400 D, 301-1769.....45
Вентиляторы крышные производительностью воздуха 355 м3/ч, марка TKS 300 B, 301-1766.....45
Вентиляторы крышные производительностью воздуха 465 м3/ч, марка TKS 300 C, 301-1767.....45
Вентиляторы крышные производительностью воздуха 700 м3/ч, марка TKS 400 A, 301-1768 .....45
Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 10И1А, тип электродвигателя АИМ100D6, 301-0060 .....18
Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 12.5И1А, тип электродвигателя 2В1356, 301-0061 .....18
Вентиляторы осевые В-06-300 из разнородных металлов N 8И1А, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-0059.....18
Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 10А, тип электродвигателя 4АМ-100D6, 301-0064 .....18
Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 12.5А, тип электродвигателя 4АМ-112МВ8, 301-0065 .....18
Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя АВЕ-071, 301-0062 ....18
Вентиляторы осевые В-06-300 из углеродистой стали N 8А, тип электродвигателя 4АМ-100S4, 301-0063 18
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов ВО-06-300-4Р, 301-8002 .....18
Вентиляторы осевые взрывозащищенные из разных металлов ВО-06-300-6.3Р, 301-8003.....18
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3599.....20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3600.....20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3601.....20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 3,15, электродвигатель мощностью 0,37 кВт, 301-3584.....19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт, 301-3585.....19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3586.....19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт, 301-3587.....20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт, 301-3588.....20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт, 301-3589.....20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3590.....20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт, 301-3591.....20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3592.....20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3593.....20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт, 301-3594.....20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт, 301-3595.....20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3596.....20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3597.....20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 алюминиевые взрывозащищенные N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3598.....20
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3579 .....19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3580 .....19

Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 10, электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3581 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-3582 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 12,5, электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-3583 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,18 кВт, 301-3554 ..... 18
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,25 кВт, 301-3555 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт, 301-3556 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 2,5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт, 301-3557 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,18 кВт, 301-3558 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,25 кВт, 301-3559 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,55 кВт, 301-3560 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3561 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 4, электродвигатель мощностью 1,1 кВт, 301-3562 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,37 кВт, 301-3563 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 0,55 кВт, 301-3564 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,1 кВт, 301-3565 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 1,5 кВт, 301-3566 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 5, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3567 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 0,75 кВт, 301-3568 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,1 кВт, 301-3569 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 1,5 кВт, 301-3570 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 6,3, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3571 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,1 кВт, 301-3572 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 1,5 кВт, 301-3573 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 11 кВт, 301-3578 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 2,2 кВт, 301-3574 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 3 кВт, 301-357519
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 4 кВт, 301-357619
Вентиляторы осевые ВО-06-300 из углеродистой стали N 8, электродвигатель мощностью 5,5 кВт, 301-3577 ..... 19
Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 5.6А, тип электродвигателя 4АПА80-06, 301-0086 ..... 18
Вентиляторы осевые ВО-Ф с автоматическим выключателем АЕ-2016 N 7.1А, тип электродвигателя 4АПА80-А6, 301-0087 ..... 18
Вентиляторы осевые канальные марки ТВ 10, производительность 80 м3/час, мощность двигателя 15 Вт, 301-7647 ..... 21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 035, P=0,18 кВт, 301-2861 ..... 20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 035, P=0,25 кВт, 301-2862 ..... 20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 035, P=0,37 кВт, 301-2863 ..... 20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 035, P=0,55 кВт, 301-2864 ..... 20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 035, P=0,75 кВт, 301-2865 ..... 20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 035, P=1,1 кВт, 301-2866 ..... 20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 035, P=1,5 кВт, 301-2867 ..... 20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 040, P=0,18 кВт, 301-2868 ..... 20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 040, P=0,25 кВт, 301-2869 ..... 20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 040, P=0,37 кВт, 301-2870 ..... 20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 040, P=0,55 кВт, 301-2871 ..... 20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 040, P=0,75 кВт, 301-2872 ..... 20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 040, P=1,1 кВт, 301-2873 ..... 20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 040, P=1,5 кВт, 301-2874 ..... 20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 040, P=2,2 кВт, 301-2875 ..... 20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 050, P=0,18 кВт, 301-2876 ..... 20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 050, P=0,25 кВт, 301-2877 ..... 20

Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 050, P=0,37 кВт, 301-2878....20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 050, P=0,55 кВт, 301-2879....20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 050, P=0,75 кВт, 301-2880....20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 050, P=1,1 кВт, 301-2881....20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 050, P=1,5 кВт, 301-2882....20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 050, P=2,2 кВт, 301-2883....20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 050, P=3 кВт, 301-2884....20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 050, P=4 кВт, 301-2885....20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 063, P=0,18 кВт, 301-2886....20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 063, P=0,25 кВт, 301-2887....20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 063, P=0,37 кВт, 301-2888....20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 063, P=0,55 кВт, 301-2889....20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 063, P=0,75 кВт, 301-2890....20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 063, P=1,1 кВт, 301-2891....20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 063, P=1,5 кВт, 301-2892....20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 063, P=2,2 кВт, 301-2893....20
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 063, P=3 кВт, 301-2894....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 063, P=4 кВт, 301-2895....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 063, P=5,5 кВт, 301-2896....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 063, P=7,5 кВт, 301-2897....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 071, P=0,37 кВт, 301-2898....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 071, P=0,55 кВт, 301-2899....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 071, P=0,75 кВт, 301-2900....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 071, P=1,1 кВт, 301-2901....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 071, P=1,5 кВт, 301-2902....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 071, P=2,2 кВт, 301-2903....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 071, P=3 кВт, 301-2904....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 071, P=4 кВт, 301-2905....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 080, P=0,75 кВт, 301-2906....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 080, P=1,1 кВт, 301-2907....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 080, P=1,5 кВт, 301-2908....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 080, P=2,2 кВт, 301-2909....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 080, P=3 кВт, 301-2910....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 080, P=4 кВт, 301-2911....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 080, P=5,5 кВт, 301-2912....21
Вентиляторы осевые серии 'АКСИПАЛ' тип FTDA № 080, P=7,5 кВт, 301-2913....21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-4614....38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-4612....38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4610....38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4611....38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4615....38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.), 301-4616....38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-4613....38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-4649....40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-4647....40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4645....40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4646....40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4650....40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.), 301-4651....40

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-4648 ..... 40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-4075 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-4073 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4071 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4072 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4076 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.), 301-4077 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-4074 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-4684 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-4683 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4681 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4682 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4685 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.), 301-4686 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-4039 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-4037 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4035 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4036 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4040 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.), 301-4041 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-4038 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-4579 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-4577 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4575 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4576 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4580 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М6 (22 кВт, 1000 об/мин.), 301-4581 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-10,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-4578 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-4617 ..... 39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.), 301-4619 ..... 39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4618 ..... 39

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.), 301-4620.....39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-4652.....40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.), 301-4654.....40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4653.....40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.), 301-4655.....40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-4078.....35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.), 301-4080.....35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4079 .....35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.), 301-4081.....35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.), 301-4687.....41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.), 301-4688.....41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-4042.....34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР200L8 (22 кВт, 750 об/мин.), 301-4044.....34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4043 .....34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР225М8 (30 кВт, 750 об/мин.), 301-4045.....34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-4582 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200L8 (22 кВт, 750 об/мин.), 301-4584 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.), 301-4583 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-12,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ225М8 (30 кВт, 750 об/мин.), 301-4585 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4586 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.), 301-4587 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.), 301-4588..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4621 ..... 39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.), 301-4622 ..... 39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.), 301-4623 ..... 39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4047 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.), 301-4048 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.), 301-4049 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.), 301-4046 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4657 ..... 40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.), 301-4658 ..... 40

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.), 301-4659 ..... 40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56А4 (0,12 кВт, 1500 об/мин.), 301-4006 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.), 301-4007 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4008 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А2 (0,37 кВт, 3000 об/мин.), 301-4009 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.), 301-4010 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.), 301-4011 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ56В4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4082 ..... 36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.), 301-4083 ..... 36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-2,5 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А2 (0,75кВт, 3000 об/мин.), 301-4084 ..... 36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4589 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.), 301-4590 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.), 301-4591 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4592 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4624 ..... 39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.), 301-4625 ..... 39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.), 301-4626 ..... 39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4627 ..... 39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4050 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.), 301-4051 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.), 301-4052 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4053 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4660 ..... 40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.), 301-4661 ..... 40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.), 301-4662 ..... 40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4663 ..... 40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4012 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.), 301-4013 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.), 301-4014 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4015 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-4554 ..... 36

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.), 301-4555.....36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В2 (1,1 кВт, 3000 об/мин.), 301-4556.....36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-3,15 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4557 .....36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.), 301-4596.....38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4597.....38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.), 301-4593 .....37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.), 301-4594.....37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.), 301-4595 .....38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.), 301-4631.....39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4632.....39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.), 301-4628 .....39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.), 301-4629.....39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.), 301-4630 .....39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.), 301-4057.....35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4058.....35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.), 301-4054 .....35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.), 301-4055 .....35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.), 301-4056 .....35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.), 301-4667 .....41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4668 .....41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.), 301-4664 .....41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.), 301-4665 .....41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.), 301-4666 .....41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.), 301-4019 .....34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4020 .....34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.), 301-4016 .....33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.), 301-4017 .....33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.), 301-4018 .....34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (4,0 кВт, 3000 об/мин.), 301-4561.....36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-4562.....36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.), 301-4558.....36

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.), 301-4559 ..... 36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-4,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А4 (1,1 кВт, 1500 об/мин.), 301-4560 ..... 36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.), 301-4602 ..... 38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.), 301-4598 ..... 38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.), 301-4599 ..... 38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4600 ..... 38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.), 301-4601 ..... 38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.), 301-4637 ..... 39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.), 301-4633 ..... 39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.), 301-4634 ..... 39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4635 ..... 39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.), 301-4636 ..... 39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.), 301-4063 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.), 301-4059 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.), 301-4060 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4061 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.), 301-4062 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.), 301-4673 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.), 301-4669 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.), 301-4670 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4671 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.), 301-4672 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.), 301-4024 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.), 301-4021 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.), 301-4022 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.), 301-4023 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1500 об/мин.), 301-4567 ..... 36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.), 301-4563 ..... 36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.), 301-4564 ..... 36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4565 ..... 36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-5,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.), 301-4566 ..... 36

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.), 301-4603 ..... 38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.), 301-4604 ..... 38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4605 ..... 38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4606 ..... 38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.), 301-4638 ..... 39
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.), 301-4639 ..... 40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4640 ..... 40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4641 ..... 40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.), 301-4064 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.), 301-4065 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4066 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4067 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.), 301-4674 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.), 301-4675 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4676 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4677 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.), 301-4025 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.), 301-4026 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4027 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4028 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.), 301-4568 ..... 36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ100S4 (3 кВт, 1000 об/мин.), 301-4569 ..... 36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4570 ..... 36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-6,3 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-4571 ..... 36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4607 ..... 38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.), 301-4608 ..... 38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из алюминиевых сплавов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.), 301-4609 ..... 38
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4642 ..... 40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.), 301-4643 ..... 40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.), 301-4644 ..... 40
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4068 ..... 35

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.), 301-4069 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.), 301-4070 ..... 35
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А112МВ6 (4 кВт, 750 об/мин.), 301-4030 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4031 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4678 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя А112МА6 (3 кВт, 750 об/мин.), 301-4029 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.), 301-4679 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.), 301-4680 ..... 41
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.), 301-4032 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.), 301-4033 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из оцинкованной стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-4034 ..... 34
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-4572 ..... 36
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ132М6 (7,5кВт, 1000 об/мин.), 301-4573 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР-80-75-8,0 из разнородных материалов низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ160S5 (11 кВт, 1000 об/мин.), 301-4574 ..... 37
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2, 301-3460 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-3459 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2, 301-3461 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-3462 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-3463 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4, 301-3464 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-3465 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2, 301-3467 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-3466 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-3468 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-3469 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-3470 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-3471 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4, 301-3472 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-3477 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6, 301-3473 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6, 301-3474 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6, 301-3475 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 5, тип электродвигателя АИМ90L4, 301-3476 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6, 301-3479 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4, 301-3482 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6, 301-3480 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6, 301-3481 ..... 23

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4, 301-3483 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4, 301-3484 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из алюминиевых сплавов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-3478 ..... 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ132М8, 301-3453 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160S6, 301-3455 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160S8, 301-3454 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ160М6, 301-3456 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ180М6, 301-3457 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 10, тип электродвигателя АИМ200М6, 301-3458 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2, 301-3424 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-3423 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2, 301-3425 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-3426 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-3427 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4, 301-3428 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-3429 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-3430 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-3432 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-3433 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15,тип электродвигателя АИМ71В2, 301-3431 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-3434 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-3435 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 4, тип электродвигателя АИМ80А4, 301-3436 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-3441 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ71В6, 301-3437 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80А6, 301-3438 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ80В6, 301-3439 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 5, тип электродвигателя АИМ90L4, 301-3440 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6, 301-3443 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4, 301-3446 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6, 301-3444 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МВ6, 301-3445 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4, 301-3447 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-3442 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 6.3, тип электродвигателя АМ132М4, 301-3448 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132S8, 301-3449 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М6, 301-3451 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ132М8, 301-3450 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 8, тип электродвигателя АИМ160S6, 301-3452 ..... 22
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-0067 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 2И1-01А, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-0066 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ71В6, 301-0068 ..... 21

Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 4И1-01А, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0069 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 5И1-01А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0070 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 6.3И1-01А, тип электродвигателя В16S8, 301-0071 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из алюминиевых сплавов N 8И1-01А, тип электродвигателя ВРП200М8, 301-0072 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 2.5И1-01А, тип электродвигателя АИИ100S2, 301-0073 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 3.15И1-01А, тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0074 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 4И1-03А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0075 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5ВК-01, тип электродвигателя В160М4, 301-0079 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 5И1-02А, тип электродвигателя 2В132S6, 301-0076 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3 ВК-01, тип электродвигателя В160М6, 301-0080 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 6.3И1-02А, тип электродвигателя В160S8, 301-0077 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8ВК-01, тип электродвигателя 2В250М6, 301-0081 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц14-46 из разнородных металлов N 8И1-02А, тип электродвигателя ВРП-200М8, 301-0078 ..... 21
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-3875 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.), 301-3876 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-3877 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.), 301-3878 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-3915 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.), 301-3916 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-3917 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.), 301-3918 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.), 301-3782 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-3783 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.), 301-3784 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-3785 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.), 301-3786 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М8 АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.), 301-3961 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-3962 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.), 301-3963 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-3964 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.), 301-3965 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР56В4 (0,18 кВт, 1500 об/мин.), 301-3735 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-3736 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.), 301-3737 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления,

тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.), 301-3740 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-3738 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.), 301-3739 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63А4 (0,25 кВт, 1500 об/мин.), 301-3829 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.), 301-3830 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-3831 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В2 (2,2 кВт, 3000 об/мин.), 301-3832 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-3883 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.), 301-3882 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.), 301-3879 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.), 301-3880 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.), 301-3881 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-3923 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.), 301-3922 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.), 301-3919 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.), 301-3920 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.), 301-3921 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-3791 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.), 301-3790 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.), 301-3787 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.), 301-3788 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.), 301-3789 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-3970 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.), 301-3969 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.), 301-3966 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.), 301-3967 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.), 301-3968 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-3744 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.), 301-3743 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.), 301-3741 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.), 301-3742 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего

давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L2 (5,5 кВт, 3000 об/мин.), 301-3837 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100S2 (4 кВт, 3000 об/мин.), 301-3836 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А4 (0,55 кВт, 1500 об/мин.), 301-3833 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В4 (0,75 кВт, 1500 об/мин.), 301-3834 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-2,5 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L2 (3 кВт, 3000 об/мин.), 301-3835 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.), 301-3884 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.), 301-3885 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.), 301-3886 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3887 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.), 301-3888 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.), 301-3924 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.), 301-3925 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.), 301-3926 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3927 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.), 301-3928 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.), 301-3792 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.), 301-3793 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.), 301-3794 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3795 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.), 301-3796 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.), 301-3971 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.), 301-3972 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.), 301-3973 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3974 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.), 301-3975 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.), 301-3745 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.), 301-3746 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.), 301-3747 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3748 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.), 301-3749 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71А6 (0,37 кВт, 1000 об/мин.), 301-3838 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего

давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР71В6 (0,55 кВт, 1000 об/мин.), 301-3839 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.), 301-3840 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В4 (1,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3841 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-3,15 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L4 (2,2 кВт, 1500 об/мин.), 301-3842 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.), 301-3892 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.), 301-3891 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3893 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3894 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.), 301-3889 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3890 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.), 301-3932 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.), 301-3931 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3933 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3934 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.), 301-3929 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3930 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.), 301-3800 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.), 301-3799 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3801 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3802 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.), 301-3797 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3798 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.), 301-3979 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.), 301-3978 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3980 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3981 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.), 301-3976 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3977 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.), 301-3753 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.), 301-3752 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3754 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления,

тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3755 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.), 301-3750 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3751 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L4 (4 кВт, 1500 об/мин.), 301-3846 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР100L6 (2,2 кВт, 1000 об/мин.), 301-3845 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР112М4 (5,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3847 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР132S4 (7,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3848 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР80В6 (1,1 кВт, 1000 об/мин.), 301-3843 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-4,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИР90L6 (1,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3844 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.), 301-3895 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.), 301-3898 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3897 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3896 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3900 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.), 301-3899 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.), 301-3901 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.), 301-3935 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.), 301-3938 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3937 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3936 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3940 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.), 301-3939 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.), 301-3942 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.), 301-3941 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.), 301-3803 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.), 301-3806 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3805 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3804 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3808 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.), 301-3807 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.), 301-3810 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из нержавеющей стали среднего давления,

тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.), 301-3809 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.), 301-3982 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.), 301-3985 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3984 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3983 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3987 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.), 301-3986 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.), 301-3989 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.), 301-3988 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.), 301-3756 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.), 301-3759 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3758 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3757 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3761 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.), 301-3760 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.), 301-3763 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.), 301-3762 ..... 24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А112МВ6 (4 кВт, 1000 об/мин.), 301-3849 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М4 (11 кВт, 1500 об/мин.), 301-3852 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М6 (7,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3851 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3850 ..... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М4 (18,5 кВт, 1500 об/мин.), 301-3854 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S4 (15 кВт, 1500 об/мин.), 301-3853 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М4 (30 кВт, 1500 об/мин.), 301-3856 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-5,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180S4 (22 кВт, 1500 об/мин.), 301-3855 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3902 ..... 29
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-3906 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-3904 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.), 301-3905 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3903 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3943 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления

взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-3947 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-3945 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.), 301-3946 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3944 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3948 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.), 301-3950 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.), 301-3949 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3811 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-3815 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-3813 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.), 301-3814 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3812 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3816 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.), 301-3818 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.), 301-3817 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3990 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-3994 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-3992 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.), 301-3993 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3991 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3995 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.), 301-3997 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.), 301-3996 ..... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3764 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-3768 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-3766 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.), 301-3767 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3765 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3769 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.), 301-3771 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.), 301-3770 ..... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего

давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А132М8 (5,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3857 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М6 (15 кВт, 1000 об/мин.), 301-3861 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-3859 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S6 (11 кВт, 1000 об/мин.), 301-3860 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160S8 (7,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3858 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М6 (18,5 кВт, 1000 об/мин.), 301-3862 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.), 301-3864 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-6,3 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М6 (22 кВт, 1000 об/мин.), 301-3863 ..... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-3907 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-3908 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.), 301-3912 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.), 301-3910 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3909 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.), 301-3911 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.), 301-3913 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из алюминиевых сплавов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.), 301-3914 ..... 30
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.), 301-3958 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-3951 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-3952 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.), 301-3956 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.), 301-3954 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3953 ..... 31
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.), 301-3955 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.), 301-3960 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.), 301-3957 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.), 301-3959 ..... 32
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.), 301-3826 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-3819 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-3820 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.), 301-3824 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.), 301-3822 ..... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления,

тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3821 ... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.), 301-3823 ... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.), 301-3828 ... 27
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.), 301-3825 ... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из нержавеющей стали среднего давления, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.), 301-3827 ... 26
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.), 301-4003 ... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.), 301-4001 ... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.), 301-3999 ... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3998 ... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.), 301-4000 ... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.), 301-4005 ... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.), 301-4002 ... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления теплостойкие, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.), 301-4004 ... 33
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.), 301-3779 ... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-3772 ... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-3773 ... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.), 301-3777 ... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.), 301-3775 ... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3774 ... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.), 301-3776 ... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.), 301-3781 ... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.), 301-3778 ... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из оцинкованной стали среднего давления, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.), 301-3780 ... 25
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М6 (37 кВт, 1000 об/мин.), 301-3872 ... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А160М8 (11 кВт, 750 об/мин.), 301-3865 ... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А180М8 (15 кВт, 750 об/мин.), 301-3866 ... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L6 (30 кВт, 1000 об/мин.), 301-3870 ... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200L8 (22 кВт, 750 об/мин.), 301-3868 ... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А200М8 (18,5 кВт, 750 об/мин.), 301-3867 ... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А225М8 (30 кВт, 750 об/мин.), 301-3869 ... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S6 (45 кВт, 1000 об/мин.), 301-3874 ... 28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего

давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250S8 (37 кВт, 750 об/мин.), 301-3871 ....28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВЦ-14-46-8,0 из разнородных материалов среднего давления взрывозащищенный, тип электродвигателя А250М8 (45 кВт, 750 об/мин.), 301-3873 ....28
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 5В1, тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0082 23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 5В1Ж2, М80В4 тип электродвигателя АИМ80В4, 301-0084 ....23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 6.3В1, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0083 ....23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные В-Ц4-76 N 6.3В1Ж2, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0085 ....23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 3.55В1-01, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-0088 ....23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 4В1-01, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-0089....23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 8.5В1-02, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0092 ....23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0030 ....23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-35 N 8В1-02, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0091 ....23
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-45 N 4.25В1-01, тип электродвигателя В100S2, 301-0093....24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-45 N 8.5В1-01, тип электродвигателя В160S4, 301-0095....24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-45 N 8В1-01, тип электродвигателя 2В132М4, 301-0094 ....24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-50 N 8В1-01, тип электродвигателя В160S4, 301-0096....24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-50 N 9В1-01, тип электродвигателя В180М4, 301-0098 ....24
Вентиляторы радиальные взрывозащищенные среднего давления В-Ц5-50 N ВВ1-02, тип электродвигателя В160М4, 301-0097 ....24
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2.5Л, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0121 ....45
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 2А, тип электродвигателя 4АМ80А2, 301-0120 ....45
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 3.15Л, тип электродвигателя 4АМ80В4, 301-0122 ....45
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 4А, тип электродвигателя 4АМ112М4, 301-0123 ....45
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-01А, тип электродвигателя 4АМ132S6, 301-0124....45
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 5-02А, тип электродвигателя 4АМ160S4, 301-0127....45
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-01А, тип электродвигателя 4АМ160S8, 301-0125....45
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 6.3-02А, тип электродвигателя 4АМ160М6, 301-0128....45
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-01А, тип электродвигателя 4АМ200М8, 301-0126....45
Вентиляторы радиальные В-Ц14-46 из углеродистой стали N 8-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6, 301-0129....45
Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N 5, тип электродвигателя 4АМ80В4, 301-0130 ....45
Вентиляторы радиальные В-Ц4-75 из углеродистой стали N 6.3, тип электродвигателя 4АМ112М4, 301-0131 ....45
Вентиляторы радиальные В-Ц4-76 из углеродистой стали N 10 Ж-02, тип электродвигателя 4АМ225М4, 301-0132....45
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц12-49 N 8-01, тип электродвигателя 4АМХ280М4, 301-0111 ....41
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц6-28 N 10-01, тип электродвигателя 4АМ250S4, 301-0114 ....41
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц6-28 N 10-02, 301-0116....41
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц6-28 N 10-03, тип электродвигателя 4АМ200L4, 301-0112 ....41
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц6-28 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ225М4, 301-0113 ....41
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-Ц6-28 N 8-02, 301-0115....41
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-ЦПВ-600 N 10-01, тип электродвигателя ВРП200М2, 301-0119....42
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-ЦПВ-600 N 2-01, тип электродвигателя 2В132М2, 301-0117....41
Вентиляторы радиальные высокого давления, В-ЦПВ-600 N 5-01, тип электродвигателя В160М2, 301-0118 ....42
Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ВР 10-26-2.5, 301-8020 ....41
Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ВР 10-26-3.15, 301-8021 ....41
Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ВР 10-28-8, 301-8022 ....41
Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ВР 12-26-2,5, 301-8285 ....41
Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ЦП 7-40-5, 301-8023 ....41

Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ЦП 7-40-6.3, 301-8024 ..... 41
Вентиляторы радиальные высокого давления, марка ЦП 7-40-8, 301-8025 ..... 41
Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка В-Ц14-46-3, 15К1-01А, 301-8026 ..... 45
Вентиляторы радиальные из нержавеющей стали, марка В-Ц14-46-4К1-01А, 301-8027 ..... 45
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А2, 301-0593 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-0592 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ63В2, 301-0594 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 2.5, тип электродвигателя АИМ71А2, 301-0646 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63А4, 301-0650 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ63В4, 301-0656 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-0657 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В2, 301-0703 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-0702 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80А2, 301-0705 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 3.15, тип электродвигателя АИМ80В2, 301-0713 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71А4, 301-0714 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ71В4, 301-0722 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 4, тип электродвигателя АИМ80А4, 301-0736 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ100S4, 301-0770 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ71В6, 301-0759 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80А6, 301-0760 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ80В6, 301-0762 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 5, тип электродвигателя АИМ90L4, 301-0764 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ100L6, 301-0779 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112М4, 301-0793 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МА6, 301-0791 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ112МАВ6, 301-0792 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132S4, 301-0815 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ132М4, 301-0821 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 6.3, тип электродвигателя АИМ90L6, 301-0771 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S6, 301-0824 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132S8, 301-0822 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ132М6, 301-0826 ..... 45
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие ВР 80-75 из нержавеющей стали № 8, тип электродвигателя АИМ160S6, 301-0832 ..... 45
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 5К-01, тип электродвигателя 4АМ132S6, 301-0099 ..... 43
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 5К-02, тип электродвигателя 4АМ160М4, 301-0100 ..... 43
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 6.3К-01, тип электродвигателя 4АМ160S8, 301-0101 ..... 43
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 6.3К-02А, тип электродвигателя 4АМ180М6, 301-0102 ..... 43
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 8К-01А, тип электродвигателя 4АМ200М6, 301-0103 ..... 43
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц14-46, из коррозийной стали N 8К-02А, тип электродвигателя 4АМ250S6, 301-0104 ..... 43
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 5К, тип электродвигателя 4АМХ80В4, 301-0109 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-75 (из титановых сплавов) N 6.3К, тип электродвигателя 4АМХ112М4, 301-0110 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 2.5, тип электродвигателя 4ААМ63В2, 301-0105 ..... 44

Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 3, тип электродвигателя 4АА2М63А4, 301-0106 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 4, тип электродвигателя 4АМ80А4, 301-0107 ..... 44
Вентиляторы радиальные коррозийно-стойкие В-Ц4-76 (из пластмасс) N 5, тип электродвигателя 4АМ100L, 301-0108 ..... 44
Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали, ВКР N 6-30-45, тип электродвигателя 4А100L6, 301-1764 ..... 45
Вентиляторы радиальные крышные из углеродистой стали, КЦ4-84в N 8, тип электродвигателя 4А80В4УЗ, 301-1765 ..... 45
Вентиляторы радиальные низкого давления из разных металлов, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, 301-8008 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А160S8, 301-8129 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя 5А200М6, 301-8133 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР132М8, 301-8128 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160М6, 301-8131 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР160М8, 301-8130 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-10, тип электродвигателя АИР180М6, 301-8132 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А200М8, 301-8134 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя 5А225М8, 301-8136 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР180М8, 301-8279 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР200L8, 301-8135 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-12.5, тип электродвигателя АИР250S8, 301-8137 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А200L6, 301-8281 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А200М8, 301-8280 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250S6, 301-8282 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56А4, 301-8096 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР56В4, 301-8097 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А2, 301-8099 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63А4, 301-8098 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР63В2, 301-8100 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-2.5, тип электродвигателя АИР71А2, 301-8101 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63А4, 301-8102 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР63В4, 301-8103 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР71В2, 301-8104 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80А2, 301-8105 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-3.15, тип электродвигателя АИР80В2, 301-8106 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР100L2, 301-8277 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71А4, 301-8107 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР71В4, 301-8108 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-4, тип электродвигателя АИР80А4, 301-8109 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР100S4, 301-8115 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР71В6, 301-8110 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80А6, 301-8111 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В4, 301-8113 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР80В6, 301-8112 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-5, тип электродвигателя АИР90L4, 301-8114 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР100L6, 301-8118 ..... 42

Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112М4, 301-8121 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МА6, 301-8119 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР112МВ6, 301-8120 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132S4, 301-8122 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР132М4, 301-8123 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР80В6, 301-8116 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-6.3, тип электродвигателя АИР90L6, 301-8117 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР112МВ6, 301-8278 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S6, 301-8125 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132S8, 301-8124 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР132М6, 301-8126 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВР 80-75-8, тип электродвигателя АИР160S6, 301-8127 ..... 43
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-12.5, 301-8012 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-2.5, 301-8004 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-3.15, 301-8005 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-4, 301-8006 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-5, с электродвигателем Р=0,55 кВт, 301-8007 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=1,1 кВт, 301-8009 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-6.3, с электродвигателем Р=7,5 кВт, 301-8010 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марка ВЦ (ВР) 4-75-8, 301-8011 ..... 42
Вентиляторы радиальные низкого давления из углеродистой стали, марки ВР 80-75-16, тип электродвигателя 5А250М6, 301-8283 ..... 43
Вентиляторы радиальные пылевые ВП3 N 0.3/700, тип электродвигателя 4АМ90L2, 301-0137 ..... 45
Вентиляторы радиальные пылевые ВП3 N 0.72/1000, тип электродвигателя 4АМ112М2, 301-0136 ..... 45
Вентиляторы радиальные пылевые ВП3 N 3.6/650, тип электродвигателя 4АМ100S2, 301-0135 ..... 45
Вентиляторы радиальные пылевые ВП3 N 9.6/1200, тип электродвигателя 4АМ250S2, 301-0134 ..... 45
Вентиляторы радиальные пылевые В-Ц6-30 N 8А, тип электродвигателя 4АМ200L2, 301-0138 ..... 45
Вентиляторы радиальные пылевые В-ЦП6-45 N 8-01, тип электродвигателя 4АМ180М4, 301-0133 ..... 45
Вентиляторы радиальные пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-5.1-01, 301-8028 ..... 45
Вентиляторы радиальные пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-6.3,1-01, 301-8029 ..... 45
Вентиляторы радиальные пылеулавливающие, марка ВРП 115-45-8,1-01, 301-8030 ..... 45
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=1,1 КВТ, 301-8013 ..... 43
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=4,0 КВТ, 301-8015 ..... 43
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-4, с электродвигателем Р=7,5 КВТ, 301-8018 ..... 43
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=11 КВТ, 301-8016 ..... 43
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-5, с электродвигателем Р=3,0 КВТ, 301-8014 ..... 43
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-6.3, с электродвигателем Р=4,0 КВТ, 301-8017 ..... 43
Вентиляторы радиальные среднего давления из углеродистой стали, марка ВЦ 14-46-8, с электродвигателем Р=11 КВТ, 301-8019 ..... 43
Вентиляторы центробежные Compact 100 с электродвигателем мощностью 0,45 кВт, 301-750348
Вентиляторы центробежные Compact 200 с электродвигателем мощностью 0,76 кВт, 301-750448
Вентиляторы центробежные Compact 300 с электродвигателем мощностью 0,95 кВт, 301-750548
Вешалки трехрожковые В-Т стальные с гальванопокрытием, 301-0470 ..... 183
Вешалки-крючки однорожковые В-К стальные с гальванопокрытием размером 303х732 мм, 301-0469 ..... 183
Виброизоляторы пружинные до № 38, 301-0144 ..... 49
Виброизоляторы пружинные до № 39, 301-0145 ..... 49
Виброизоляторы пружинные до № 40, 301-0146 ..... 49
Виброизоляторы пружинные до № 41, 301-0147 ..... 49
Виброизоляторы пружинные до № 42, 301-0148 ..... 49
Виброизоляторы пружинные до № 43, 301-0149 ..... 49
Виброизоляторы пружинные до № 44, 301-0150 ..... 49
Виброизоляторы пружинные до № 45, 301-0151 ..... 49
Водный раствор нитрата и карбоната, 301-3361 ..... 155
Водомеры диаметром 150 мм (СТВ-150), 301-7260 ... 55
Водомеры диаметром 80 мм (СТВ-80), 301-7259 ..... 55
Водомеры диаметром до 100 мм (СТВ-100), 301-1524 ..... 55

Водомеры диаметром до 65 мм (СТВ-65), 301-1523...55
Водонагреватели односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2, 301-1601 ...10
Водонагреватели односекционные № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2, 301-1602 ...10
Водонагреватели односекционные № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2, 301-1603 ...10
Водонагреватели односекционные № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2, 301-1604 ...10
Водонагреватели односекционные № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2, 301-1605 ...10
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 10 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7317 ...11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 100 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7322 ...11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 120 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7323 ...11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 15 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7318 ...11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 150 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7324 ...11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 30 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7319 ...11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 5 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7316 ...11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 50 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7320 ...11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 2 кВт, с баком объемом 80 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7321 ...11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 6 кВт, с баком объемом 200 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7325 ...11
Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощностью 6 кВт, с баком объемом 300 л из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2 мм, 301-7326 ...11
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 11 кВт, 301-7421 ...11
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 3 кВт, 301-7417 ...11
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 5 кВт, 301-7418 ...11
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 7 кВт, 301-7419 ...11
Водонагреватели электрические проточные с защитой от перегрева мощностью 9 кВт, 301-7420 ...11
Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами двухходовые ПП2-17-7-II, диаметром 426 мм, 301-1623 ...10
Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами двухходовые ПП2-24-7-II, диаметром 480 мм, 301-1624 ...10
Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами двухходовые ПП2-9-7-II, диаметром 325 мм, 301-1625 ...10
Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами четырехходовые ПП2-17-7-IV, диаметром 426 мм, 301-1627 ...10
Водоподогреватели пароводяные с плоскими днищами четырехходовые ПП2-9-7-IV, диаметром 325 мм, 301-1626 ...10
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3068 объемом 1 м3, 301-0152 ...10
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3069 объемом 1,6 м3, 301-0153 ...10
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3070 объемом 2,5 м3, 301-0154 ...10
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N 3071 объемом 4 м3, 301-0155 ...10
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N К.280 объемом 0,4 м3, 301-0156 ...10
Водоподогреватели паровые емкостные горизонтальные СТД N К.281 объемом 0,64 м3, 301-0157 ...10
Водоросли синтетические со стальным нержавеющим сердечником типа 'Ерш' марки 0,27ЕВ-120нвх-10, 301-7403 ...174
Водоросли синтетические со стальным нержавеющим сердечником типа 'Ерш' марки 0,27ЕВ-120нвх-20, 301-7404 ...174
Водосчетчик ультразвукой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром 20 мм, 301-3006 ...55
Водосчетчик ультразвукой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром 32 мм, 301-3007 ...55
Водосчетчик ультразвукой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром 50 мм, 301-3008 ...55

Водосчетчик ультразвукой энергонезависимый КАРАТ-РС диаметром 80 мм, 301-3009 ..... 55
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 100 мм, 301-0158 ..... 56
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 200 мм, 301-0159 ..... 57
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 250 мм, 301-0160 ..... 57
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 315 и 400 мм, 301-0161 ..... 57
Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные класса Н, типа ВАГГ, диаметром 500 мм, 301-0162 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1771 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм, 301-1773 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1772 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1774 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1775 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1777 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1776 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм, 301-1778 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1779 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1780 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм, 301-1782 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, 301-1781 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1783 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1784 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1801 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 400 мм, 301-1802 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1785 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм, диаметром от 250 до 450 мм, 301-8031 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,2 мм, периметром до 1000 мм, 301-1803 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 1800 мм, 301-1821 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 2000 мм, 301-1822 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1806 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1807 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 500 мм, 301-1804 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,5 мм, диаметром до 800 мм, 301-1805 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 1,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-1808 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1813 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-1814 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 250 мм, 301-1809 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 355 мм, 301-1810 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 560 мм, 301-1811 ..... 57
Воздуховоды из листовой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 800 мм, 301-1812 ..... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм, 301-4794 ..... 61
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 125 мм, 301-4795 ..... 61
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 160 мм, 301-4796 ..... 61
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 200 мм, 301-4797 ..... 61
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 250 мм, 301-4798 ..... 61
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 315 мм, 301-4799 ..... 61
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 355 мм, 301-4800 ..... 61
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 400 мм, 301-4801 ..... 61
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 450 мм, 301-4802 ..... 61
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 500 мм, 301-4803 ..... 61
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 560 мм, 301-4804 ..... 61
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 630 мм, 301-4805 ..... 61
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 710 мм, 301-4806 ..... 61
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,7 мм, диаметром 800 мм, 301-4807 ..... 61
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 1,0 мм, диаметром 1000 мм, 301-4809 ..... 62

Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 1,0 мм, диаметром 1250 мм, 301-4810 ... 62
Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 1,0 мм, диаметром 900 мм, 301-4808 ... 61
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм, 301-4756 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1100 мм, 301-4757 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1200 мм, 301-4758 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм, 301-4751 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 600 мм, 301-4752 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 700 мм, 301-4753 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм, 301-4754 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм, 301-4755 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм, 301-4759 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1100 мм, 301-4760 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм, 301-4761 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1300 мм, 301-4762 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1400 мм, 301-4763 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1500 мм, 301-4764 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм, 301-4765 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1700 мм, 301-4766 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм, 301-4767 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм), 301-4768 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм), 301-4771 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм), 301-4772 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм), 301-4769 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм), 301-4773 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм), 301-4770 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм), 301-4774 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2500 мм, 301-4775 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2600 мм, 301-4776 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2800 мм, 301-4777 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3000 мм, 301-4778 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3200 мм, 301-4779 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3400 мм, 301-4780 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3600 мм, 301-4781 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм, 301-4782 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3200 мм, 301-4783 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3400 мм, 301-4784 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3600 мм, 301-4785 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3800 мм, 301-4786 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4000 мм, 301-4787 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4400 мм, 301-4788 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4800 мм, 301-4789 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 5200 мм, 301-4790 ... 58

Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 5600 мм, 301-4791 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6000 мм, 301-4792 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6400 мм, 301-4793 ... 58
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм, 301-1786 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм, 301-1787 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм, 301-1789 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм, диаметром до 450 мм, 301-1790 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм, 301-1792 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм, 301-1791 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм, 301-1793 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм, 301-1794 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм, 301-1795 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, периметром до 7200 мм, 301-1797 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,9 мм, периметром от 4200 до 5200 мм, 301-1796 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1000 мм, 301-1798 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1250 мм, 301-1820 ... 57
Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,2 мм, диаметром 1600 мм, 301-1799 ... 57
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, диаметром до 160 мм, 301-8032 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, диаметром до 500 мм, 301-8033 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, диаметром до 710 мм, 301-8034 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-8076 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, периметром до 1600 мм, 301-8077 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,8 мм, периметром до 640 мм, 301-8075 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8038 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 160 мм, 301-8035 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8039 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 500 мм, 301-8036 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, диаметром до 710 мм, 301-8037 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, периметром более 1000 мм, 301-8080 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, периметром до 1000 мм, 301-8079 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,0 мм, периметром до 640 мм, 301-8078 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8045 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 160 мм, 301-8040 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8046 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 315 мм, 301-8041 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 500 мм, 301-8042 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 710 мм, 301-8043 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, диаметром до 900 мм, 301-8044 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, периметром более 1000 мм, 301-8083 ... 63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, периметром до 1000 мм, 301-8082 ... 63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,2 мм, периметром до 640 мм, 301-8081 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8052 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 160 мм, 301-8047 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8053 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 315 мм, 301-8048 ... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 500 мм, 301-8049 ... 62

Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 710 мм, 301-8050 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, диаметром до 900 мм, 301-8051 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, периметром более 1000 мм, 301-8086 ..... 63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, периметром до 1000 мм, 301-8085 ..... 63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,4 мм, периметром до 640 мм, 301-8084 ..... 63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8059 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, диаметром до 160 мм, 301-8054 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8060 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, диаметром до 315 мм, 301-8055 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, диаметром до 500 мм, 301-8056 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, диаметром до 710 мм, 301-8057 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, диаметром до 900 мм, 301-8058 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, периметром более 1000 мм, 301-8089 ..... 63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, периметром до 1000 мм, 301-8088 ..... 63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,6 мм, периметром до 640 мм, 301-8087 ..... 63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8066 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, диаметром до 160 мм, 301-8061 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8067 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, диаметром до 315 мм, 301-8062 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, диаметром до 500 мм, 301-8063 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, диаметром до 710 мм, 301-8064 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, диаметром до 900 мм, 301-8065 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, периметром более 1000 мм, 301-8092 ..... 63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, периметром до 1000 мм, 301-8091 ..... 63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 1,8 мм, периметром до 640 мм, 301-8090 ..... 63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 1120 мм, 301-8073 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 160 мм, 301-8068 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 1600 мм, 301-8074 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 315 мм, 301-8069 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 500 мм, 301-8070 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 710 мм, 301-8071 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, диаметром до 900 мм, 301-8072 ..... 62
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, периметром более 1000 мм, 301-8095 ..... 63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, периметром до 1000 мм, 301-8094 ..... 63
Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 2,0 мм, периметром до 640 мм, 301-8093 ..... 63
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 100 мм, 301-4811 ..... 62
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 110 мм, 301-4812 ..... 62
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 120 мм, 301-4813 ..... 62
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 125 мм, 301-4814 ..... 62
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 130 мм, 301-4815 ..... 62
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 140 мм, 301-4816 ..... 62
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 150 мм, 301-4817 ..... 62

Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 160 мм, 301-4818 ..... 62
Воздуховоды полужесткие (гофрированные) из алюминия толщиной 0,12-0,15 мм, диаметром 200 мм, 301-4819 ..... 62
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 102 мм, 301-8138 ..... 63
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 127 мм, 301-8139 ..... 63
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 160 мм, 301-8140 ..... 63
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 203 мм, 301-8141 ..... 63
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 254 мм, 301-8142 ..... 63
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 315 мм, 301-8143 ..... 63
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 356 мм, 301-8144 ..... 63
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 406 мм, 301-8145 ..... 63
Воздуховоды типа ALUDUCT (POLAR BEAR) неизолированные гибкие диаметром 508 мм, 301-8146 ..... 63
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 102 мм, 301-8147 ..... 63
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 127 мм, 301-8148 ..... 63
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 160 мм, 301-8149 ..... 63
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 203 мм, 301-8150 ..... 63
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 254 мм, 301-8151 ..... 63
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 315 мм, 301-8152 ..... 63
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 356 мм, 301-8153 ..... 63
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 406 мм, 301-8154 ..... 63
Воздуховоды типа SONODUCT (POLAR BEAR) звукопоглощающие теплоизолированные гибкие диаметром 508 мм, 301-8155 ..... 63
Воздуходувка для бассейна Novum 180 мощностью 1,1 кВт, 301-8328 ..... 48
Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1863 6
Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1864 6
Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1865 6
Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1866 6
Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-18596
Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1860.. 6
Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1861.. 6
Воздухонагреватели без обводного канала двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1862.. 6
Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1855 5
Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1856 5
Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1857 6
Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1858 6
Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-18515
Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1852.. 5
Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1853.. 5
Воздухонагреватели без обводного канала однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1854.. 5
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 100-2-2.5 VEAB, 301-2154 ..... 8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 125-2-2.5 VEAB, 301-2155 ..... 8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 160-2-2.5 VEAB, 301-2156 ..... 8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 200-2-2.5 VEAB, 301-2157 ..... 8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 250-2-2.5 VEAB, 301-2158 ..... 8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 315-2-2.5 VEAB, 301-2159 ..... 8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 400-2-2.5 VEAB, 301-2160 ..... 8
Воздухонагреватели водяные для круглых воздуховодов марки CWW 500-2-2.5 VEAB, 301-2161 ..... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 1000x500-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2134 ..... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 1000x500-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2135 ..... 8

Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 1000x500-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2136 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 400x200-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2059 ... 7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 400x200-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2060 ... 7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 400x200-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2113 ... 7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x250-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2114 ... 7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x250-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2115 ... 7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x250-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2116 ... 7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x300-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2117 ... 7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x300-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2118 ... 7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 500x300-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2119 ... 7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x300-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2120 ... 7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x300-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2121 ... 7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x300-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2122 ... 7
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x350-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2123 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x350-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2124 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 600x350-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2125 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 700x400-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2126 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 700x400-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2127 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 700x400-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2128 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 800x500-2-2,5 POLAR BEAR, 301-2129 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 800x500-3-2,5 POLAR BEAR, 301-2130 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PBAS 800x500-4-2,5 POLAR BEAR, 301-2133 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 1000x500-2-2,5 VEAB, 301-2152 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 1000x500-3-2,5 VEAB, 301-2153 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 400x200-2-2,5 VEAB, 301-2137 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 400x200-4-2,5 VEAB, 301-2139 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 500x250-2-2,5 VEAB, 301-2140 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 500x250-4-2,5 VEAB, 301-2141 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 500x300-2-2,5 VEAB, 301-2142 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 500x300-4-2,5 VEAB, 301-2143 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 600x300-2-2,5 VEAB, 301-2144 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 600x300-4-2,5 VEAB, 301-2145 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 600x350-2-2,5 VEAB, 301-2146 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 600x350-4-2,5 VEAB, 301-2147 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 700x400-2-2,5 VEAB, 301-2148 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 700x400-3-2,5 VEAB, 301-2149 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 800x500-2-2,5 VEAB, 301-2150 ... 8
Воздухонагреватели водяные для прямоугольных воздуховодов марки PGV 800x500-3-2,5 VEAB, 301-2151 ... 8
Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1841 .. 5
Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1847 5
Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1848 5
Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1842 .. 5
Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1849 5
Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1850 5

Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-18435
Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1844 ..5
Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1845 ..5
Воздухонагреватели для обводного канала двухрядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1846 ..5
Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1831 ..5
Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1837 5
Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1838 5
Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1832 ..5
Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1839 5
Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1840 5
Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-18335
Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1834 ..5
Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1835 ..5
Воздухонагреватели для обводного канала однорядные производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1836 ..5
Воздухонагреватели канальные для прямоугольных воздухо-водов RB 80x50/68-4, 301-7845 .....6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 10-04-1M VEAB, 301-1880 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 10-06-1M VEAB, 301-1891 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 12-06-1M VEAB, 301-1892 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 12-12-1M VEAB, 301-1893 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 12-18-1M VEAB, 301-1894 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 15-12-1M VEAB, 301-1895 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 15-21-1M VEAB, 301-1896 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 15-27-1M VEAB, 301-1897 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 15-50-2M VEAB, 301-1898 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-12-1M VEAB, 301-1899 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-21-1M VEAB, 301-1900 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-27-1M VEAB, 301-1920 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-33-1M VEAB, 301-1921 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-33-2M VEAB, 301-1922 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 16-50-2M VEAB, 301-1923 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-21-1M VEAB, 301-1924 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-30-1M VEAB, 301-1925 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-30-2M VEAB, 301-1926 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-50-2M VEAB, 301-1927 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-60-2M VEAB, 301-1928 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 20-60-3M VEAB, 301-1929 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-120-3E VEAB, 301-19356
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-21-1M VEAB, 301-1930 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-30-1M VEAB, 301-1931 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-60-2M VEAB, 301-1932 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-60-3M VEAB, 301-1933 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 25-90-3M VEAB, 301-1934 6
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 31-120-3E VEAB, 301-19407
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 31-30-1M VEAB, 301-1936 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 31-60-2M VEAB, 301-1937 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 31-60-3M VEAB, 301-1938 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 31-90-3M VEAB, 301-1939 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 35-120-3E VEAB, 301-19437
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 35-60-2M VEAB, 301-1941 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 35-90-2M VEAB, 301-1942 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 40-120-3E VEAB, 301-19467
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 40-60-2M VEAB, 301-1944 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки CV 40-90-3M VEAB, 301-1945 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 1000-500/45 VEAB, 301-2055 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 1000-500/54 VEAB, 301-2056 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 1000-500/67,5 VEAB, 301-2057 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 1000-500/90 VEAB, 301-2058 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 400-200/12 VEAB, 301-1949 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 400-200/15 VEAB, 301-1950 ..... 7

Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 400-200/24 VEAB, 301-1958 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 400-200/6 VEAB, 301-1947 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 400-200/9 VEAB, 301-1948 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/12 VEAB, 301-1965 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/15 VEAB, 301-1966 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/17 VEAB, 301-1967 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/22 VEAB, 301-1968 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/27 VEAB, 301-1969 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/6 VEAB, 301-1959 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-250/9 VEAB, 301-1960 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/12 VEAB, 301-2007 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/15 VEAB, 301-2008 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/17 VEAB, 301-2009 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/22 VEAB, 301-2010 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/27 VEAB, 301-2011 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 500-300/9 VEAB, 301-1970 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-300/15 VEAB, 301-2012 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-300/17 VEAB, 301-2013 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-300/27 VEAB, 301-2014 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-300/32 VEAB, 301-2015 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-300/45 VEAB, 301-2016 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-350/17 VEAB, 301-2017 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-350/23 VEAB, 301-2018 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-350/27 VEAB, 301-2019 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-350/32 VEAB, 301-2020 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 600-350/45 VEAB, 301-2021 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 700-400/27 VEAB, 301-2022 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 700-400/32 VEAB, 301-2023 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 700-400/45 VEAB, 301-2024 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 700-400/54 VEAB, 301-2026 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 800-500/45 VEAB, 301-2051 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 800-500/54 VEAB, 301-2052 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 800-500/67,5 VEAB, 301-2053 ..... 7
Воздухонагреватели электрические для круглых воздуховодов марки VFLPG 800-500/90 VEAB, 301-2054 ..... 7
Воздухоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 10 мм, присоединение 3/8', 301-6912 ..... 65
Воздухоотводчик BROEN BALLOFIX, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, присоединение 1/2', 301-6913 ..... 65
Воздухоотводчик автоматический с наружным резьбовым присоединением Pp=1,0 МПа, T max = 120 град C, D = 15 мм, 301-1489 ..... 65
Воздухоотводчик латунный для стояков системы отопления без обратного клапана, давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметр 15 мм, 301-8336 ..... 66
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 10Э, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0218 ..... 64
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 3, диаметр патрубка 315 мм, 301-0216 ..... 64
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0217 ..... 64
Воздухораспределители вихревые регулируемые из углеродистой стали марка ВВР с ручным управлением, 301-0219 ..... 64

Воздухораспределители панельные перфорированные 'АРКТОС' 1СПП размером 300х300 мм, с камерой статического давления, 301-7435 ..... 64
Воздухораспределители панельные перфорированные 'АРКТОС' 1СПП размером 450х450 мм, с камерой статического давления, 301-7436 ..... 64
Воздухораспределители панельные перфорированные 'АРКТОС' 1СПП размером 600х600 мм, с камерой статического давления, 301-7437 ..... 64
Воздухораспределители потолочные двухструйные универсальные модернизированные ВДУМ6Д с диффузором, экраном и регулятором, 301-0220 ..... 64
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-1, сечение патрубка 500х500 мм, 301-0205 ..... 64
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-2, сечение патрубка 1000х1000 мм, 301-0206 ..... 64
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-3, сечение патрубка 1200х1200 мм, 301-0207 ..... 64
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-4, сечение патрубка 1600х1600 мм, 301-0208 ..... 64
Воздухораспределители прямоструйные из углеродистой стали марка ВСП-5, сечение патрубка 2000х2000 мм, 301-0209 ..... 64
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 10, диаметр фланца 1000 мм, 301-0223 ..... 65
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 14, диаметр фланца 1400 мм, 301-0224 ..... 65
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 16, диаметр фланца 1600 мм, 301-0225 ..... 65
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 5, диаметр фланца 500 мм, 301-0221 ..... 65
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР 8, диаметр фланца 800 мм, 301-0222 ..... 65
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР массой до 250 кг, 301-1867 ..... 65
Воздухораспределители прямоточные потолочные регулируемые из листовой стали, марка ВПР массой до 475 кг, 301-1868 ..... 65
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 10, диаметр каркаса 1000 мм, 301-0214 ..... 64
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 14, диаметр каркаса 1400 мм, 301-0215 ..... 64
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 2.5, диаметр каркаса 250 мм, 301-0210 ..... 64
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 3, диаметр каркаса 315 мм, 301-0211 ..... 64
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 5, диаметр каркаса 500 мм, 301-0212 ..... 64
Воздухораспределители прямоточные регулируемые из углеродистой стали марка ВР 7, диаметр каркаса 710 мм, 301-0213 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ10, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0184 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ11, ВЭПШ11ГБ, ВЭПШ11ГВ воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0185 .. 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0186 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12ГБ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0187 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ12ГВ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0188 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ13, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0189 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ13ГБ, ВЭПШ13ГВ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0190 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ14, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0191 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ14ГБ, ВЭПШ14ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0192 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ21, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0193 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ22, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0194 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ22ГБ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0195 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ22ГВ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0196 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ23, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0197 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ23ГБ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0198 ..... 64

Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ23ГВ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0199 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ24, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0200 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ24ГБ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0201 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШ24ГВ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0202 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШД, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0203 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные с закручивателями из листовой и сортовой стали марка ВЭПШТ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0204 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ10Ц, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0163 ..... 63
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ11Ц, ВЭПШ11ГБЦ, ВЭПШ11ГВЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0164 ..... 63
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ12ГБЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0166 ..... 63
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ12ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0167 ..... 63
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ12Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0165 ..... 63
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ13ГБЦ, ВЭПШ13ГВЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0169 ..... 63
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ13Ц, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0168 ..... 63
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ14ГБЦ, ВЭПШ14ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0171 ..... 63
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ14Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0170 ..... 63
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ21Ц, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0172 ..... 63
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ22ГБЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0174 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ22ГВЦ, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0175 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ22Ц, воздухораздающая поверхность 2 м2, 301-0173 ..... 63
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ23ГБЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0177 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ23ГВЦ, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0178 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ23Ц, воздухораздающая поверхность 3 м2, 301-0176 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ24БЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0180 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ24ГВЦ, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0181 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ24Ц, воздухораздающая поверхность 4 м2, 301-0179 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ-ДЦ, воздухораздающая поверхность 1 м2, 301-0182 ..... 64
Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные из оцинкованной стали марка ВЭПШ-ТЦ, воздухораздающая поверхность 1,5 м2, 301-0183 ..... 64
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 108 мм, 301-1141 ..... 65
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 133 мм, 301-1142 ..... 65
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 159 мм, 301-1143 ..... 65
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 219 мм, 301-1144 ..... 65
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 273 мм, 301-1145 ..... 65

Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1146 ... 65
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1147 ... 65
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 76 мм, 301-1139 ... 65
Воздухосборники из стальных бесшовных и сварных труб, горизонтальные и вертикальные, наружным диаметром корпуса 89 мм, 301-1140 ... 65
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0228 ... 65
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 325 мм, 301-0229 ... 65
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, вертикальные диаметр штуцера 80 мм, наружный диаметр корпуса 426 мм, 301-0230 ... 65
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, горизонтальные диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0226 ... 65
Воздухосборники проточные из стальных водогазопроводных и бесшовных труб, горизонтальные диаметр штуцера 50 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм, 301-0227 ... 65
Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, медь, 301-5864 ... 82
Воронка водосборная МП, диаметр 300/100 мм, стандартный цвет, 301-5863 ... 81
Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, оцинковка, 301-5890 ... 82
Воронка водосборная МП, диаметр 350/150 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5889 ... 82
Воронка водосточная диаметром 100 мм, 301-3302 ... 81
Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм, 301-1104 ... 81
Воронка водосточная чугунная ВР-А-100-00, 301-1351 ... 81
Воронка водосточная чугунная ВР-А-80-00, 301-1350 ... 81
Воронка водосточная чугунная диаметром 400 мм с комплектом крепежных деталей, 301-1525 ... 81
Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, медь, 301-5861 ... 81
Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет, 301-5860 ... 81
Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка, 301-5888 ... 82
Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5887 ... 82
Воронка выпускная МП, размер 76х102 мм, 301-5834 ... 81
Воронка сливная диаметром 100 мм, 301-3304 ... 81
Воронка сливная диаметром 150 мм, 301-3305 ... 81
Воронка сливная диаметром 50 мм, 301-3303 ... 81
Воронки фарфоровые, 301-0648 ... 81
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 100/100 мм, 301-6279 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/1000 мм, 301-6366 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/315 мм, 301-6361 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/400 мм, 301-6362 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/500 мм, 301-6363 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/630 мм, 301-6364 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1000/800 мм, 301-6365 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 125/100 мм, 301-6280 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 125/125 мм, 301-6281 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/1000 мм, 301-6372 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/315 мм, 301-6367 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/400 мм, 301-6368 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/500 мм, 301-6369 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/630 мм, 301-6370 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 1250/800 мм, 301-6371 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 150/100 мм, 301-6283 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 150/150 мм, 301-6284 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 160/100 мм, 301-6282 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 160/125 мм, 301-6285 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 160/160 мм, 301-6286 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 200/100 мм, 301-6287 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 200/125 мм, 301-6288 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 200/150 мм, 301-6289 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 200/160 мм, 301-6290 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 200/200 мм, 301-6291 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 250/100 мм, 301-6292 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 250/125 мм, 301-6293 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 250/150 мм, 301-6294 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 250/160 мм, 301-6295 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 250/200 мм, 301-6296 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 250/250 мм, 301-6297 ... 60

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 300/100 мм, 301-6298 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 300/150 мм, 301-6299 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 300/200 мм, 301-6300 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 300/250 мм, 301-6301 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 300/300 мм, 301-6302 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 315/100 мм, 301-6303 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 315/125 мм, 301-6304 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 315/160 мм, 301-6305 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 315/200 мм, 301-6306 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 315/250 мм, 301-6307 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 315/315 мм, 301-6308 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/100 мм, 301-6309 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/125 мм, 301-6310 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/150 мм, 301-6311 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/160 мм, 301-6312 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/200 мм, 301-6313 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/250 мм, 301-6314 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/300 мм, 301-6315 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/315 мм, 301-6316 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/350 мм, 301-6320 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 400/400 мм, 301-6317 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/150 мм, 301-6321 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/160 мм, 301-6318 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/200 мм, 301-6319 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/250 мм, 301-6322 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/300 мм, 301-6323 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/315 мм, 301-6324 ... 60
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/350 мм, 301-6325 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/400 мм, 301-6326 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 500/500 мм, 301-6327 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/150 мм, 301-6328 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/200 мм, 301-6329 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/250 мм, 301-6330 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/300 мм, 301-6331 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/350 мм, 301-6332 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/400 мм, 301-6333 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/500 мм, 301-6334 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 600/600 мм, 301-6335 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 630/200 мм, 301-6336 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 630/250 мм, 301-6337 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 630/315 мм, 301-6338 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 630/400 мм, 301-6339 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 630/500 мм, 301-6340 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 630/630 мм, 301-6341 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 700/200 мм, 301-6342 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 700/250 мм, 301-6343 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 700/300 мм, 301-6344 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 700/350 мм, 301-6345 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 700/400 мм, 301-6346 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 700/500 мм, 301-6347 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 700/600 мм, 301-6348 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 700/700 мм, 301-6349 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/200 мм, 301-6350 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/250 мм, 301-6351 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/300 мм, 301-6352 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/315 мм, 301-6353 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/350 мм, 301-6354 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/400 мм, 301-6355 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/500 мм, 301-6356 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/600 мм, 301-6357 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/630 мм, 301-6358 ... 61
Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/700 мм, 301-6359 ... 61

Врезка воротниковая из оцинкованной стали, диаметром 800/800 мм, 301-6360 ..... 61
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 150/100 мм, 301-6214 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 150/150 мм, 301-6215 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 200/100 мм, 301-6216 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 200/150 мм, 301-6217 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 200/200 мм, 301-6218 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 250/100 мм, 301-6219 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 250/150 мм, 301-6220 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 250/200 мм, 301-6221 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 250/250 мм, 301-6222 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 300/100 мм, 301-6223 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 300/150 мм, 301-6224 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 300/200 мм, 301-6225 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 300/250 мм, 301-6226 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 300/300 мм, 301-6227 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/100 мм, 301-6228 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/150 мм, 301-6229 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/200 мм, 301-6230 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/250 мм, 301-6231 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/300 мм, 301-6232 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/350 мм, 301-6233 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 400/400 мм, 301-6234 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 500/150 мм, 301-6235 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 500/200 мм, 301-6236 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 500/250 мм, 301-6237 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 500/300 мм, 301-6238 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 500/350 мм, 301-6239 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 500/400 мм, 301-6240 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 500/500 мм, 301-6241 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 600/150 мм, 301-6242 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 600/200 мм, 301-6243 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 600/250 мм, 301-6244 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 600/300 мм, 301-6245 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 600/350 мм, 301-6246 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 600/400 мм, 301-6247 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 600/500 мм, 301-6248 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 600/600 мм, 301-6249 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 700/200 мм, 301-6250 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 700/250 мм, 301-6251 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 700/300 мм, 301-6252 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 700/350 мм, 301-6253 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 700/400 мм, 301-6254 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 700/500 мм, 301-6255 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 700/600 мм, 301-6256 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 700/700 мм, 301-6257 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/200 мм, 301-6258 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/250 мм, 301-6259 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/300 мм, 301-6260 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/350 мм, 301-6261 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/400 мм, 301-6262 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/500 мм, 301-6263 ..... 59
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/600 мм, 301-6264 ..... 60
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/700 мм, 301-6265 ..... 60
Врезка из оцинкованной стали, диаметром 800/800 мм, 301-6266 ..... 60
Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 100 мм, 301-6267 ..... 60
Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 1000 мм, 301-6277 ..... 60
Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 125 мм, 301-6268 ..... 60
Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 1250 мм, 301-6278 ..... 60
Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 160 мм, 301-6269 ..... 60
Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 200 мм, 301-6270 ..... 60
Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 250 мм, 301-6271 ..... 60
Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 315 мм, 301-6272 ..... 60

Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 400 мм, 301-6273 ... 60
Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 500 мм, 301-6274 ... 60
Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 630 мм, 301-6275 ... 60
Врезка прямая из оцинкованной стали, диаметром 800 мм, 301-6276 ... 60
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6980 ... 173
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6981 ... 173
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6972 ... 172
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6982 ... 173
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6973 ... 172
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6983 ... 173
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6974 ... 172
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 301-6984 ... 173
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-6985 ... 173
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6975 ... 172
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 301-6986 ... 173
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6976 ... 173
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 301-6987 ... 173
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6977 ... 173
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6978 ... 173
Вставка магнитная М к фильтрам, из углеродистой стали, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6979 ... 173
Вставка уплотнительная конусная для подключения шаровых кранов или гарнитур к радиатору с резьбой R3/4', 302-1971 ... 214
Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-1148 ... 49
Вставки виброизолирующие на давление 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-1149 ... 50
Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-1153 ... 50
Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-1154 ... 50
Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-1155 ... 50
Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-1156 ... 50
Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-1150 ... 50
Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-1151 ... 50
Вставки виброизолирующие на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-1152 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-10 и ВВ-10, 301-4731 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-12,5 и ВВ-12,5, 301-4732 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-2 и ВВ-2, 301-4722 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-2,5 и ВВ-2,5, 301-4723 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-3,15 и ВВ-3,15, 301-4724 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-4 и ВВ-4, 301-4725 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-5 и ВВ-5, 301-4726 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-6,3 и ВВ-6,3, 301-4727 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-7,1 и ВВ-7,1, 301-4728 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-8 и ВВ-8, 301-4729 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки В-9 и ВВ-9, 301-4730 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-17 и ВН10, 301-1871 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-19 и ВН12, 301-1872 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-20 и ВН13, 301-1873 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-21 и ВН14, 301-1874 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-22 и ВН15, 301-1875 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-24 и ВН17, 301-1877 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-28 и ВН21, 301-1878 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-30 и ВН23, 301-1879 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВВ-34 и ВН16, 301-1876 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-40-20, 301-4742 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-50-25, 301-4743 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-50-30, 301-4744 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-60-25, 301-4745 ... 50

Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-60-30, 301-4746 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-60-35, 301-4747 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-70-40, 301-4748 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-80-50, 301-4749 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки ВГ-90-50, 301-4750 ... 51
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-10 и ВН-10, 301-4740 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-12,5 и ВН-12,5, 301-4741 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-2 и ВН-2, 301-4733 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-2,5 и ВН-2,5, 301-4734 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-3,15 и ВН-3,15, 301-4735 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-4 и ВН-4, 301-4736 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-5 и ВН-5, 301-4737 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-6,3 и ВН-6,3, 301-4738 ... 50
Вставки гибкие из брезента и сортовой стали марки Н-8 и ВН-8, 301-4739 ... 50
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 1000х500 мм, 301-1342 ... 51
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 300х150 мм, 301-1334 ... 51
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 400х200 мм, 301-1335 ... 51
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 500х250 мм, 301-1336 ... 51
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 500х300 мм, 301-1337 ... 51
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 600х300 мм, 301-1338 ... 51
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 600х350 мм, 301-1339 ... 51
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 700х400 мм, 301-1340 ... 51
Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 800х500 мм, 301-1341 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-10, диаметром 1000 мм, 301-1320 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-12,5, диаметром 1250 мм, 301-1321 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-16, диаметром 1400 мм, 301-1322 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-2,5, диаметром 250 мм, 301-1314 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-20, диаметром 1800 мм, 301-1323 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-3,2, диаметром 315 мм, 301-1315 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-4, диаметром 400 мм, 301-1316 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-5, диаметром 500 мм, 301-1317 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-6,3, диаметром 630 мм, 301-1318 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа В-8, диаметром 800 мм, 301-1319 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-10, размером 800х800 мм, 301-1330 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-12,5, размером 1000х1000 мм, 301-1331 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-16, размером 1200х1200 мм, 301-1332 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-2,5, размером 200х200 мм, 301-1324 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-20, размером 1600х1600 мм, 301-1333 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-3,2, размером 250х250 мм, 301-1325 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-4, размером 300х300 мм, 301-1326 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-5, размером 400х400 мм, 301-1327 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-6,3, размером 500х500 мм, 301-1328 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали типа Н-8, размером 600х600 мм, 301-1329 ... 51
Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали, 301-0231 ... 51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 190/225, 301-7919 ... 51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с

неопреновым покрытием типа ASS 310/311, 301-7920 ..... 51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 355/500, 301-7921 ..... 51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 560/630, 301-7922 ..... 51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 710, 301-7923 .51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS 800/900, 301-7924 ..... 51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS-EX 310/311, 301-7925 ..... 51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS-EX 355/500, 301-7926 ..... 51
Вставки гибкие соединительные к крышным вентиляторам из оцинкованной стали и ткани с неопреновым покрытием типа ASS-EX 560/630, 301-7927 ..... 51
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см2), диаметром 350 мм, 301-6145 ..... 50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см2), диаметром 400 мм, 301-6146 ..... 50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см2), диаметром 450 мм, 301-6147 ..... 50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см2), диаметром 500 мм, 301-6148 ..... 50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 0,8 МПа (8 кгс/см2), диаметром 600 мм, 301-6149 ..... 50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6139..... 50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6140..... 50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6141..... 50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6142..... 50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 301-6143..... 50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-6144..... 50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6134 ..... 50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6135 ..... 50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6136 ..... 50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6137 ..... 50
Вставки гибкие фланцевые ZKB на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6138 ..... 50
Втулки полихлорвиниловые, 301-1310 ..... 145
Выключатель поплавковый GRUNDFOS с кабелем 10 м, 301-7389 ..... 109
Выпуск латунный с гальванопокрытием к умывальнику ВсЛУ, 301-1519 ..... 184
Выпуски цементационные клапанные, 301-3335..... 145
Вытяжка кухонная 'Сатурн' 60, 301-7520 ..... 82
Вытяжки от газовых колонок, 301-1120 ..... 82
Вьюшки, 301-1501 ..... 144
Гайка ИГЛ БИР ПЕКС 'Лайт' (Eagle BP), диаметром 16 мм, 302-1616..... 218
Гайка ИГЛ БИР ПЕКС 'Лайт' (Eagle BP), диаметром 20 мм, 302-1617..... 218
Гайка ИГЛ БИР ПЕКС 'Лайт' (Eagle BP), диаметром 25 мм, 302-1618..... 218
Гайка ИГЛ БИР ПЕКС 'Лайт' (Eagle BP), диаметром 32 мм, 302-1619..... 218
Гайка ИГЛ БИР ПЕКС 'Стандарт' (Eagle BP), диаметром 16 мм, 302-1624 ..... 218
Гайка ИГЛ БИР ПЕКС 'Стандарт' (Eagle BP), диаметром 20 мм, 302-1625 ..... 218
Гайка ИГЛ БИР ПЕКС 'Стандарт' (Eagle BP), диаметром 25 мм, 302-1626 ..... 218
Гайка ИГЛ БИР ПЕКС 'Стандарт' (Eagle BP), диаметром 32 мм, 302-1627 ..... 218
Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2'x1/2' (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения, угловой соединительный фитинг), 302-0131 ..... 217
Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном для двухтрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2'x1/2' (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения), 302-0132..... 217
Гарнитура бокового подключения запорно-регулирующая BROEN BALLOTHERM с клапаном для однотрубной системы отопления, латунная никелированная, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2'x1/2' (клапан терморегулятора BALLOTHERM, узел нижнего подключения, угловой соединительный фитинг), 302-0133 ..... 217
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2'x3/4', 302-0123..... 217
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 3/4'x3/4', 302-0124..... 217
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа

(10 кгс/см2), тип E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2'x3/4', 302-0125 ... 217
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для двухтрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 3/4'x3/4', 302-0126 ... 217
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 1/2'x3/4', 302-0127 ... 217
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D2/50, диаметром 15 мм, проходная, присоединение 3/4'x3/4', 302-0128 ... 217
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E1/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 1/2'x3/4', 302-0129 ... 217
Гарнитура нижнего подключения BROEN BALLOTHERM, латунная никелированная, для однотрубных систем отопления, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E2/50, диаметром 15 мм, угловая, присоединение 3/4'x3/4', 302-0130 ... 217
Гарнитура туалетная
вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285x80x25 мм, 301-1528 ... 184
Генератор озона Prozone PZ2-8 производительностью 4 г/час, 301-8434 ... 173
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 1000 мм, 302-0612 ... 214
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 1250 мм, 302-0613 ... 214
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 1500 мм, 302-0614 ... 214
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 1750 мм, 302-0615 ... 214
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 2000 мм, 302-0616 ... 214
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 2250 мм, 302-0617 ... 214
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм высотой 750 мм, 302-0611 ... 214
Гидранты пожарные подземные давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 125 мм, высотой 500-2500 мм, 302-1113 ... 214
Гидробак GRUNDFOS для химических реагентов емкостью 200 л, с резьбовой крышкой, 301-7402 ... 17
Гильза блока цилиндра бессальникового компрессора холодильной установки, 301-1818 ... 130
Гильза верхней оконечности ствола мусоропровода, 301-7560 ... 137
Гильза для погружного датчика температуры длиной 100 мм, 301-7589 ... 153
Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) ГЗ-6,3-10-100, 301-7367 ... 146
Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) ГЗ-6,3-10-200, 301-7368 ... 146
Гильза защитная для термопреобразователей температуры из стали 12Х18Н10Т, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2) ГЗ-6,3-10-300, 301-7369 ... 146
Глазок смотровой с заслонками, 301-0031 ... 82
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0234 ... 51
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг, 301-0235 ... 51
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 4,76 кг, 301-0236 ... 51
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 5,38 кг, 301-0237 ... 51
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 0,5 кг, 301-0238 ... 51
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг, 301-0239 ... 51
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-3, диаметр обечайки 250 мм, масса наполнителя 0,84 кг, 301-0240 ... 51
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 1,28 кг, 301-0241 ... 51
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-5, диаметр обечайки 400 мм, масса наполнителя 2,05 кг, 301-0242 ... 51
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм, масса наполнителя 2,32 кг, 301-0243 ... 51
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-1, диаметр обечайки 125 мм, масса наполнителя 1,16 кг, 301-0232 ... 51
Глушители шума круглого сечения на бандажном соединении марка ГТК-1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг, 301-0233 ... 51
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000 ГП 1-1, размером 800x500x1000 мм, 301-2835 ... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-01 ГП 1-2, размером 1200x500x1000 мм, 301-2853 ... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-02 ГП 1-3, размером 1600x500x1000 мм, 301-2836 ... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-03 ГП 2-1, размером 800x1000x1000 мм, 301-2837 ... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-04 ГП 2-2, размером 1200x1000x1000 мм, 301-2838 ... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-05 ГП 2-3, размером 1600x1000x1000 мм, 301-2839 ... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 178.000-06 ГП 2-4, размером 2000x1000x1000 мм, 301-2840 ... 52

Глушители шума пластинчатые марки А7Е 179.000 ГП 3-1, размером 800х1500х1000 мм, 301-2841 ..... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 179.000-01 ГП 3-2, размером 1200х1500х1000 мм, 301-2842 .... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 179.000-02 ГП 3-3, размером 1600х1500х1000 мм, 301-2843 .... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 180.000 ГП 4-1, размером 800х2000х1000 мм, 301-2844 ..... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 180.000-01 ГП 4-2, размером 1200х2000х1000 мм, 301-2845 .... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 180.000-02 ГП 4-3, размером 1600х2000х1000 мм, 301-2846 .... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 181.000 ГП 5-1, размером 800х500х1500 мм, 301-2847 ..... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 181.000-01 ГП 5-2, размером 1200х500х1500 мм, 301-2848 ..... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 181.000-02 ГП 5-3, размером 1600х500х1500 мм, 301-2849 ..... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 182.000-03 ГП 6-1, размером 800х1000х1500 мм, 301-2850 ..... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 182.000-04 ГП 6-2, размером 1200х1000х1500 мм, 301-2851 .... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 182.000-05 ГП 6-3, размером 1600х1000х1500 мм, 301-2852 .... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 182.000-06 ГП 6-4, размером 2000х1000х1500 мм, 301-2854 .... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 183.000 ГП 7-1, размером 800х1500х1500 мм, 301-2855 ..... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 183.000-01 ГП 7-2, размером 1200х1500х1500 мм, 301-2856 .... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 183.000-02 ГП 7-3, размером 1600х1500х1500 мм, 301-2857 .... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 184.000 ГП 8-1, размером 800х2000х1500 мм, 301-2858 ..... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 184.000-01 ГП 8-2, размером 1200х2000х1500 мм, 301-2859 .... 52
Глушители шума пластинчатые марки А7Е 184.000-02 ГП 8-3, размер 1600х2000х1500 мм, 301-2860 ..... 52
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 100-50, размер 1000х500х1016 мм, 301-6616 ..... 53
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 30-15, размер 300х150х1014 мм, 301-6609 ..... 53
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 50-25, размер 500х250х1014 мм, 301-6610 ..... 53
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 60-30, размер 600х300х1014 мм, 301-6611 ..... 53
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 60-35, размер 600х350х1014 мм, 301-6612 ..... 53
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 70-40, размер 700х400х1014 мм, 301-6613 ..... 53
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 80-50, размер 800х500х1014 мм, 301-6614 ..... 53
Глушители шума прямоугольного сечения канальные пластинчатые марка KORF SG 90-50, размер 900х500х1016 мм, 301-6615 ..... 53
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 1,96 кг, 301-0244 ..... 51
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 2,74 кг, 301-0245 ..... 51
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 3 кг, 301-0246 ..... 51
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 3,53 кг, 301-0247 ..... 52
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 3,92 кг, 301-0248 ..... 52
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 1-6, сечение обечайки 500х500 мм, 301-0841 ..... 52
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-1, сечение обечайки 200х100 мм, масса наполнителя 0,96 кг, 301-0249 ..... 52
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-2, сечение обечайки 300х200 мм, масса наполнителя 1,34 кг, 301-0250 ..... 52
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-3, сечение обечайки 400х200 мм, масса наполнителя 1,54 кг, 301-0251 ..... 52
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-4, сечение обечайки 400х300 мм, масса наполнителя 1,73 кг, 301-0252 ..... 52
Глушители шума прямоугольного сечения на бандажном соединении марка ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг, 301-0253 ..... 52
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм, 301-5695 ..... 52
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм, 301-5721 ..... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм, 301-5696 ..... 52
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм, 301-5722 ..... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм, 301-5697 ..... 52
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 1-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм, 301-5723 ..... 53

Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм, 301-5698 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм, 301-5724 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм, 301-5699 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм, 301-5725 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм, 301-5700 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм, 301-5726 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм, 301-5701 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 2-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм, 301-5727 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм, 301-5702 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм, 301-5728 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм, 301-5703 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм, 301-5729 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм, 301-5704 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 3-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм, 301-5730 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм, 301-5705 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм, 301-5731 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм, 301-5706 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм, 301-5732 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм, 301-5707 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 4-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм, 301-5733 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х500 мм, 301-5708 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х500 мм, 301-5734 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х500 мм, 301-5709 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х500 мм, 301-5735 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х500 мм, 301-5710 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 5-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х500 мм, 301-5736 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1000 мм, 301-5711 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1000 мм, 301-5737 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1000 мм, 301-5712 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1000 мм, 301-5738 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1000 мм, 301-5713 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1000 мм, 301-5739 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-4 без обтекателя, сечение обечайки 2000х1000 мм, 301-5714 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 6-4 с обтекателем, сечение обечайки 2000х1000 мм, 301-5740 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х1500 мм, 301-5715 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х1500 мм, 301-5741 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х1500 мм, 301-5716 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х1500 мм, 301-5742 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х1500 мм, 301-5717 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 7-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х1500 мм, 301-5743 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-1 без обтекателя, сечение обечайки 800х2000 мм, 301-5718 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-1 с обтекателем, сечение обечайки 800х2000 мм, 301-5744 ... 53

Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-2 без обтекателя, сечение обечайки 1200х2000 мм, 301-5719 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200х2000 мм, 301-5745 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-3 без обтекателя, сечение обечайки 1600х2000 мм, 301-5720 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые марка ГП 8-3 с обтекателем, сечение обечайки 1600х2000 мм, 301-5746 ... 53
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТП 2-6, сечение обечайки 500х500 мм, 301-5629 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 100-50-60, сечение обечайки 1000х500 мм, 301-5627 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 100-50-90, сечение обечайки 1000х500 мм, 301-5628 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 30-15-60, сечение обечайки 300х150 мм, 301-5611 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 30-15-90, сечение обечайки 300х150 мм, 301-5612 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 40-20-60, сечение обечайки 400х200 мм, 301-5613 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400х200 мм, 301-5614 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-25-60, сечение обечайки 500х250 мм, 301-5615 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-25-90, сечение обечайки 500х250 мм, 301-5616 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-30-60, сечение обечайки 500х300 мм, 301-5617 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 50-30-90, сечение обечайки 500х300 мм, 301-5618 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-30-60, сечение обечайки 600х300 мм, 301-5619 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-30-90, сечение обечайки 600х300 мм, 301-5620 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-35-60, сечение обечайки 600х350 мм, 301-5621 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 60-35-90, сечение обечайки 600х350 мм, 301-5622 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 70-40-60, сечение обечайки 700х400 мм, 301-5623 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 70-40-90, сечение обечайки 700х400 мм, 301-5624 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 80-50-60, сечение обечайки 800х500 мм, 301-5625 ... 52
Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые марка ГТПи 80-50-90, сечение обечайки 800х500 мм, 301-5626 ... 52
Головка нагнетателя, 301-3326 ... 162
Головка соединительная ГЦ-50, 301-3362 ... 162
Головка соединительная ГЦ-70, 301-6114 ... 162
Головка соединительная ГЦ-80, 301-6115 ... 162
Головка соединительная муфтовая ГМ-50, 301-6109 ... 162
Головка соединительная муфтовая ГМ-70, 301-6110 ... 162
Головка соединительная муфтовая ГМ-80, 301-6111 ... 162
Головка соединительная муфтовая ГМВ-100, 301-6112 ... 162
Головка соединительная муфтовая ГМВ-125, 301-6113 ... 162
Головка соединительная рукавная ГР-50, 301-6103 . 162
Головка соединительная рукавная ГР-70, 301-6104 . 162
Головка соединительная рукавная ГР-80, 301-6105 . 162
Головка соединительная рукавная ГРВ-100, 301-6107 ... 162
Головка соединительная рукавная ГРВ-125, 301-6106 ... 162
Головка соединительная рукавная ГРВ-150, 301-6108 ... 162
Головка термостатическая с выносным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, 301-7201 ... 116
Головка термостатическая со встроенным датчиком для автоматического регулирования расхода теплоносителя через отопительный прибор, 301-7200 ... 116
Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 50 мм, 301-1173 ... 162
Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 70 мм, 301-7255 ... 162
Головки для пожарных рукавов соединительные напорные, давлением 1,2 МПа (12 кгс/см2) рукавные, диаметром 80 мм, 301-7256 ... 162
Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 25 мм, 301-3332 ... 162
Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 32 мм, 301-3333 ... 162
Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 40 мм, 301-3334 ... 162
Головки переходные рукавные ГП-50/70, 301-1368. 162
Головки переходные рукавные ГП-50/80, 301-1369. 162
Головки переходные рукавные ГП-70/80, 301-1370. 162
Головки-заглушки ГЗ-50, 301-1629 ... 162
Головки-заглушки ГЗ-70, 301-1630 ... 162
Головки-заглушки ГЗ-80, 301-1631 ... 162
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-10 производительностью 10 м3/ч, 301-1619 ... 82
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-20 производительностью 20 м3/ч, 301-1620 ... 82

Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-5 производительностью 5 м3/ч, 301-1618 ..... 82
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-50 производительностью 50 м3/ч, 301-1621 ..... 82
Горелка газовая подовая низкого давления типа ПГ-Н-75 производительностью 75 м3/ч, 301-1622 ..... 82
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 140 м3/ч, 301-7328 ..... 83
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 226 м3/ч, 301-7329 ..... 83
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 340 м3/ч, 301-7330 ..... 83
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 508 м3/ч, 301-7331 ..... 83
Горелка газовая с принудительной подачей воздуха среднего давления типа ГА конструкции Мосгазпроекта производительностью 94 м3/ч, 301-7327 ..... 83
Гофра вентиляционная для мусоропровода диаметром 300 мм, 301-7558 ..... 137
Гофра для унитаза WC-F20P гладкая, без лепестков, длиной от 200 мм до 410, 301-1272 ..... 184
Градирни ГРД-100 из нержавеющей стали, 301-6208 49
Градирни ГРД-100 из углеродистой стали, 301-6209 . 49
Градирни ГРД-12 из нержавеющей стали, 301-6198 .. 49
Градирни ГРД-12 из углеродистой стали, 301-6199 ... 49
Градирни ГРД-150 из нержавеющей стали, 301-6210 49
Градирни ГРД-150 из углеродистой стали, 301-6211 . 49
Градирни ГРД-16 из нержавеющей стали, 301-6200 .. 49
Градирни ГРД-16 из углеродистой стали, 301-6201 ... 49
Градирни ГРД-24 из нержавеющей стали, 301-6202 .. 49
Градирни ГРД-24 из углеродистой стали, 301-6203 ... 49
Градирни ГРД-32 из нержавеющей стали, 301-6204 .. 49
Градирни ГРД-32 из углеродистой стали, 301-6205 ... 49
Градирни ГРД-350 из нержавеющей стали, 301-6212 49
Градирни ГРД-350 из углеродистой стали, 301-6213 . 49
Градирни ГРД-4 из нержавеющей стали, 301-6194 .... 48
Градирни ГРД-4 из углеродистой стали, 301-6195 ..... 48
Градирни ГРД-50 из нержавеющей стали, 301-6206 .. 49
Градирни ГРД-50 из углеродистой стали, 301-6207 ... 49
Градирни ГРД-8 из нержавеющей стали, 301-6196 .... 48
Градирни ГРД-8 из углеродистой стали, 301-6197 ..... 48
Гребенка из инструментальной стали 1' для напольного отопления с измерителем расхода и регулирующимими вставками, 301-8467 ..... 153
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 108 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0254 ..... 83
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 159 мм, длина корпуса 1 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 57 мм, 301-0255 ..... 83
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 219 мм, длина корпуса 1,5 м, количество патрубков 4 шт., наружный диаметр патрубка 89 мм, 301-1581 ..... 83
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 273 мм, длина корпуса 2,0 м, количество патрубков 6 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1582 ..... 83
Гребенки паро-водораспределительные из стальных труб с ответными фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами, наружный диаметр корпуса 325 мм, длина корпуса 2,5 м, количество патрубков 8 шт., наружный диаметр патрубка 108 мм, 301-1583 ..... 83
Грязевики диаметром труб 1000 мм, 301-1890 ..... 83
Грязевики диаметром труб 300 мм, 301-1881 ..... 83
Грязевики диаметром труб 350 мм, 301-1882 ..... 83
Грязевики диаметром труб 400 мм, 301-1883 ..... 83
Грязевики диаметром труб 450 мм, 301-1884 ..... 83
Грязевики диаметром труб 500 мм, 301-1885 ..... 83
Грязевики диаметром труб 600 мм, 301-1886 ..... 83
Грязевики диаметром труб 700 мм, 301-1887 ..... 83
Грязевики диаметром труб 800 мм, 301-1888 ..... 83
Грязевики диаметром труб 900 мм, 301-1889 ..... 83
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 159 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1161 ... 83
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 219 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1162 ... 83
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 273 мм, наружным диаметром корпуса 530 мм, 301-1163 ... 83
Грязевики из стальных труб и толстолистовой стали, наружным диаметром входного патрубка 325 мм и выше, 301-1302 ..... 83
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 108 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1826 ..... 83
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 133 мм, наружным диаметром корпуса 325 мм, 301-1827 ..... 83
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 159 мм, наружным диаметром корпуса 426 мм, 301-1828 ..... 83
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 40 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм, 301-1823 ..... 83
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 57 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм, 301-1824 ..... 83
Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка 89 мм, наружным диаметром корпуса 219 мм, 301-1825 ..... 83
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 108 мм, корпуса 377 мм, 301-0260 ..... 83
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 133 мм, корпуса 429 мм, 301-0261 ..... 83

Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 34,42 мм, корпуса 108 мм, 301-0256 ..... 83
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 45 мм, корпуса 219 мм, 301-0257 ..... 83
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 57 мм, корпуса 273 мм, 301-0258 ..... 83
Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб с наружным диаметром входного патрубка 89 мм, корпуса 325 мм, 301-0259 ..... 83
Датчик потока Pahlen, 301-8429 ..... 153
Датчик температуры в помещении ESM-10, 301-7539 ..... 153
Датчик температуры канальный ST-K1/PT1000, размером 65х235х50 мм, 301-7964 ..... 153
Датчик температуры канальный TG-K330, 301-7549 153
Датчик температуры комнатный TG-R 430, 301-7763 ..... 153
Датчик температуры наружного воздуха ESMT с длиной трубки 100 мм, 301-7169 ..... 153
Датчик температуры поверхностный TG-A130, 301-7548 ..... 153
Датчик температуры погружной ESMU с длиной трубки 100 мм, 301-7170 ..... 153
Датчик уровня жидкости кондуктометрический ДУ.4-0,5, 301-8691 ..... 147
Датчик-реле давления ДД-1,6, 301-8614 ..... 147
Датчик-реле давления ДЕМ 102 манометрический с разъемом и приемкой регистра, 301-8337 ..... 147
Датчик-реле давления ДРД-1, ДРД-6, 301-8338 ..... 147
Датчик-реле разности давления ДЕМ 202-1-01-2, 301-8615 ..... 147
Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с датчиком температуры погружным ESM11, 301-8693 ..... 153
Датчик-реле температуры электронный Т419-2М (без термообразователя) с термодатчиком наружного воздуха ТС125-50М, 301-8692 ..... 153
Датчик-реле уровня РОС-301, 301-7547 ..... 147
Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 1250х500 мм, 301-1169 .. 144
Двери стальные для вентиляционных камер неутепленные размером 900х400 мм, 301-1170 .... 144
Двери стальные для вентиляционных камер размером 400х900 мм, 301-0271 ..... 144
Двери стальные для вентиляционных камер размером 500х1250 мм, 301-0270 ..... 144
Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 1250х500 мм, 301-1171 ..... 144
Двери стальные для вентиляционных камер утепленные размером 900х400 мм, 301-1172 ..... 144
Дверки вычистные и поддувальные, 301-1500 ..... 144
Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из нержавеющей стали, 301-7265 ..... 183
Держатель (диспенсер) настенный для бумажных полотенец из ударопрочного пластика, 301-7266 . 183
Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из нержавеющей стали, 301-7263 ..... 183
Держатель (диспенсер) настенный для туалетной бумаги из ударопрочного пластика, 301-7264 ..... 183
Держатель для ванны, 301-7267 ..... 183
Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, медь, 301-5847 ..... 81
Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, стандартный цвет, 301-5846 ..... 81
Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, медь, 301-5845 ..... 81
Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет, 301-5844 ..... 81
Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка, 301-5882 ..... 82
Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5881 ..... 82
Держатель желоба МП, размер 120х86 мм, 301-5827 81
Держатель трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, медь, 301-5874 ..... 82
Держатель трубы (на дерево) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет, 301-5873 ..... 82
Держатель трубы (на дерево) МП, размер 76х102 мм, 301-5840 ..... 81
Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, медь, 301-5872 ..... 82
Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет, 301-5871 ..... 82
Держатель трубы (на кирпич) МП, размер 76х102 мм, 301-5839 ..... 81
Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка, 301-5892 ..... 82
Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5891 ..... 82
Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из нержавеющей стали, для туалетной бумаги, 301-7261 ..... 183
Держатель-рычаг с крышкой, настенный, из проволоки или пластика, для туалетной бумаги, 301-7262 .... 183
Детектор повреждений трубопровода переносной, марка 'ДПП-А', 302-1213 ..... 217
Дефлектор с фартуком и хомутами ствола мусоропровода, 301-7559 ..... 137
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 100 мм, 301-5669 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 1000 мм, 301-5681 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 125 мм, 301-5670 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 160 мм, 301-5671 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 200 мм, 301-5672 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 250 мм, 301-5673 ..... 84

Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 315 мм, 301-5674 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 400 мм, 301-5675 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 500 мм, 301-5676 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 630 мм, 301-5677 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 710 мм, 301-5678 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 800 мм, 301-5679 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из листовой грунтованной или оцинкованной стали, серия 5.904-51, диаметр патрубка 900 мм, 301-5680 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000, диаметр патрубка 315 мм, 301-1180 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-01, диаметр патрубка 400 мм, 301-1181 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм, 301-1182 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-03, диаметр патрубка 630 мм, 301-1187 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000, диаметр патрубка 710 мм, 301-1188 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000-01, диаметр патрубка 800 мм, 301-1189 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000-02, диаметр патрубка 900 мм, 301-1190 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д710.00.000-03, диаметр патрубка 1000 мм, 301-1191 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 10, диаметр патрубка 1000 мм, 301-0269 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 10, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 1000 мм, 301-1168 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 3, диаметр патрубка 280 мм, 301-0262 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 4, диаметр патрубка 400 мм, 301-0263 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 5, диаметр патрубка 500 мм, 301-0264 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 6, диаметр патрубка 630 мм, 301-0265 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 6, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 630 мм, 301-1164 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 7, диаметр патрубка 710 мм, 301-0266 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 7, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 710 мм, 301-1165 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 8, диаметр патрубка 800 мм, 301-0267 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 8, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 800 мм, 301-1166 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 9, диаметр патрубка 900 мм, 301-0268 ..... 84
Дефлекторы вытяжные цилиндрические типа ЦАГИ № 9, из листовой горячекатаной и сортовой стали в разобранном виде диаметр патрубка 900 мм, 301-1167 ..... 84
Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-100, диаметр 100 мм, 301-7648 ..... 84
Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-125, диаметр 125 мм, 301-7649 ..... 84
Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-140, диаметр 140 мм, 301-7650 ..... 84
Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-160, диаметр 160 мм, 301-7651 ..... 84
Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-180, диаметр 180 мм, 301-7652 ..... 84
Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-200, диаметр 200 мм, 301-7653 ..... 84
Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-250, диаметр 250 мм, 301-7654 ..... 84
Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-280, диаметр 280 мм, 301-7655 ..... 84
Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-315, диаметр 315 мм, 301-7656 ..... 84
Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-400, диаметр 400 мм, 301-7657 ..... 84
Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-500, диаметр 500 мм, 301-7658 ..... 84
Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-630, диаметр 630 мм, 301-7659 ..... 84
Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-710, диаметр 710 мм, 301-7660 ..... 84
Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-800, диаметр 800 мм, 301-7661 ..... 84
Дефлекторы статические из оцинкованной стали ДС-900, диаметр 900 мм, 301-7662 ..... 84
Диафрагмы камерные диаметром 100 мм, 301-1637 .. 85
Диафрагмы камерные диаметром 150 мм, 301-1638 .. 85
Диафрагмы камерные диаметром 200 мм, 301-1639 .. 85
Диафрагмы камерные диаметром 250 мм, 301-1640 .. 85
Диафрагмы камерные диаметром 300 мм, 301-1641 .. 85
Диафрагмы камерные диаметром 400 мм, 301-1642 .. 85
Диафрагмы камерные диаметром 80 мм, 301-1636 .... 85
Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДП, размером 300х300 мм, 301-1073 ..... 65
Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДП, размером 450х450 мм, 301-1074 ..... 65

Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДП, размером 600х600 мм, 301-1075 ....65
Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДПР регулируемый, размером 300х300 мм, 301-1076 ....65
Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДПР регулируемый, размером 450х450 мм, 301-1077 ....65
Диффузор потолочный прямоугольный из алюминиевого профиля марки ДПР регулируемый, размером 600х600 мм, 301-1078 ....65
Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 250 мм, 301-7997 ....65
Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 315 мм, 301-7998 ....65
Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 355 мм, 301-7999 ....65
Диффузоры конические универсальные марки ДКУ диаметром 400 мм, 301-8000 ....65
Диффузоры потолочные металлические 'DEC' марки DVS вытяжные DVS, диаметр 100 мм, 301-1065 ....65
Диффузоры потолочные металлические 'DEC' марки DVS вытяжные DVS, диаметр 125 мм, 301-1066 ....65
Диффузоры потолочные металлические 'DEC' марки DVS вытяжные DVS, диаметр 160 мм, 301-1067 ....65
Диффузоры потолочные металлические 'DEC' марки DVS вытяжные DVS, диаметр 200 мм, 301-1068 ....65
Диффузоры потолочные металлические 'DEC' марки DVS приточные DVS-P, диаметр 100 мм, 301-106965
Диффузоры потолочные металлические 'DEC' марки DVS приточные DVS-P, диаметр 125 мм, 301-107065
Диффузоры потолочные металлические 'DEC' марки DVS приточные DVS-P, диаметр 160 мм, 301-107165
Диффузоры потолочные металлические 'DEC' марки DVS приточные DVS-P, диаметр 200 мм, 301-107265
Диффузоры потолочные пластиковые 'АРКТОС' марки ДПУ веерные ДПУ-К, диаметр 100 мм, 301-1060...65
Диффузоры потолочные пластиковые 'АРКТОС' марки ДПУ веерные ДПУ-К, диаметр 125 мм, 301-1061...65
Диффузоры потолочные пластиковые 'АРКТОС' марки ДПУ веерные ДПУ-К, диаметр 160 мм, 301-1062...65
Диффузоры потолочные пластиковые 'АРКТОС' марки ДПУ веерные ДПУ-К, диаметр 200 мм, 301-1063...65
Диффузоры потолочные пластиковые 'АРКТОС' марки ДПУ веерные ДПУ-К, диаметр 250 мм, 301-1064...65
Диффузоры потолочные пластиковые 'АРКТОС' марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 100 мм, 301-1055 ....64
Диффузоры потолочные пластиковые 'АРКТОС' марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 125 мм, 301-1056 ....64
Диффузоры потолочные пластиковые 'АРКТОС' марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 160 мм, 301-1057 ....64
Диффузоры потолочные пластиковые 'АРКТОС' марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 200 мм, 301-1058 ....64
Диффузоры потолочные пластиковые 'АРКТОС' марки ДПУ универсальные ДПУ-М, диаметр 250 мм, 301-1059 ....65
Дозатор для жидкого мыла настенный из нержавеющей стали, 301-7268 ....183
Дозатор для жидкого мыла настенный из ударопрочного пластика, 301-7269 ....183
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1000 мм, 301-1905 ....93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1300 мм, 301-1906 ....93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1400 мм, 301-1907 ....93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1600 мм, 301-1908 ....93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1800 мм, 301-1909 ....93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 2000 мм, 301-1910 ....93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 280 мм, 301-1901 ....93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 450 мм, 301-1902 ....93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 560 мм, 301-1903 ....93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм, 301-1904 ....93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-1912 93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм, 301-1913 93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-1914 93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-1915 93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 3600 мм, 301-1916 93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 4000 мм, 301-1917 93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-1918 93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм, 301-1911 .. 93
Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-1919 93
Душники и розетки, 301-1505 ....144
Дюза донная из пластика белого цвета с наружной резьбой 50 мм, 301-8287 ....145

Дюза ЕВРО из пластика с наружной резьбой 50 мм для бетонного бассейна, 301-8286 ..... 145
Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 3000, полезный объем 3000 л, 301-8324 ..... 15
Емкость компенсационная из полиэтилена Novum-U 4500, полезный объем 4500 л, 301-8325 ..... 16
Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Brillant 30, 301-8326 ..... 16
Емкость фильтровальная из армированного стекловолокном полиэстера для бассейна Novum Europe 140, 301-8327 ..... 16
Ершик туалетный с ведром из стекла и нержавеющей стали, 301-7274 ..... 184
Ершик туалетный с ведром пластиковый, 301-7273. 184
Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, медь, 301-5843 ..... 81
Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет, 301-5842 ..... 81
Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка, 301-5884 ..... 82
Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5883 ..... 82
Желоб водосточный МП, размер 120х86х3000 мм, 301-5826 ..... 81
Завеса воздушно-тепловая КЭВ-6П-202Е, 301-8291 .... 5
Завеса тепловая 'BALLU' BHC-9SR, 301-7335 ..... 5
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220 В, мощностью 2 кВт, расходом воздуха 250 м3/час, подогревом воздуха 23 град., 301-7098 ..... 4
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220 В, мощностью 3 кВт, расходом воздуха 500 м3/час, подогревом воздуха 9-18 град., 301-7099 ..... 4
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220 В, мощностью 4 кВт, расходом воздуха 650 м3/час, подогревом воздуха 18-25 град., 301-7100 ..... 4
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220 В, мощностью 5 кВт, расходом воздуха 650 м3/час. подогревом воздуха 23-30 град., 301-7101 ..... 4
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1100 м3/час, подогревом воздуха 16-22 град., 301-7102 ..... 4
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 220/380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1500 м3/час, подогревом воздуха 12-15 град., 301-7103 ..... 4
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 3/6 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час, подогревом воздуха 11-16 град., 301-7104 ..... 4
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1100 м3/час, подогревом воздуха 25-34 град., 301-7105 ... 4
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1500 м3/час, подогревом воздуха 18-22 град., 301-7106 ... 4
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час, подогревом воздуха 17-24 град., 301-7107 ... 4
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 4,5/9 кВт, расходом воздуха 2200 м3/час, подогревом воздуха 12-17 град., 301-7108 ... 4
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час, подогревом воздуха 22-27 град., 301-7109 ..... 4
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 1600 м3/час, подогревом воздуха 22-32 град., 301-7110 ..... 4
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 6/12 кВт, расходом воздуха 2200 м3/час, подогревом воздуха 16-22 град., 301-7111 ..... 4
Завесы воздушные электрические для горизонтальной и вертикальной установки напряжением 380 В, мощностью 7,5/15 кВт, расходом воздуха 2200 м3/час, подогревом воздуха 20-28 град., 301-7112 ... 5
Заглушка желоба МП левая, размер 120х86 мм, 301-5829 ..... 81
Заглушка желоба МП правая, размер 120х86 мм, 301-5828 ..... 81
Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, медь, 301-5849 ..... 81
Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет, 301-5848 ..... 81
Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка, 301-5886 ..... 82
Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5885 ..... 82
Заглушка нижняя для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6632 ..... 85
Заглушка нижняя для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6634 ..... 85
Заглушка нижняя для дымохода диаметром 80х120 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6631 ..... 85
Заглушка нижняя со вставкой для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6633 ..... 85
Заглушка нижняя со вставкой для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6635 ..... 85
Заглушка ствола мусоропровода, 301-7562 ..... 137
Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 100х150 мм, 301-7882 ..... 86
Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 100х200 мм, 301-7880 ..... 86
Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 150х150 мм, 301-7878 ..... 86
Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 150х200 мм, 301-7879 ..... 86
Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 200х200 мм, 301-7881 ..... 86

Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 200х300 мм, 301-7884 ....86
Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 200х400 мм, 301-7885 ....86
Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 250х400 мм, 301-7883 ....86
Заглушка торцевая оцинкованная для воздуховодов сечением 800х400 мм, 301-7886 ....86
Заглушки для стальных труб ЗИ-I-219-МВР, 301-3349 ....86
Заглушки инвентарные металлические, 301-3343 ....86
Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем, 301-1746....86
Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм, 301-1745 ....86
Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 50 мм, 301-1744 ....86
Заглушки стальные для труб диаметром 10 мм, 301-3345 ....86
Заглушки стальные для труб диаметром 22 мм, 301-3346 ....86
Заглушки стальные для труб диаметром 25 мм, 301-3347 ....86
Заглушки стальные для труб диаметром 50 мм, 301-3348 ....86
Заглушки стальные типа ПТ диаметром более 900 мм, 301-1374 ....86
Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 400 мм, 301-1371 ....86
Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 600 мм, 301-1372 ....86
Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 900 мм, 301-1373 ....86
Заглушки стальные фланцевые диаметром 100 мм, 301-1593 ....86
Заглушки стальные фланцевые диаметром 150 мм, 301-1594 ....86
Заглушки стальные фланцевые диаметром 175 мм, 301-1595 ....86
Заглушки стальные фланцевые диаметром 200 мм, 301-1596 ....86
Заглушки чугунные диаметром 100 мм, 301-3342 ....86
Заглушки чугунные диаметром 50 мм, 301-3341 ....86
Задвижка клиновая ручная на давление 4 МПа (40 кгс/см2) диаметром 150 мм, с теплоизоляционным коробом и ответными фланцами, 302-0134 ....192
Задвижка клиновая ручная с выдвижным шпинделем на давление 4 МПа (40 кгс/см2) диаметром 300 мм, с ответными фланцами, 302-0135....192
Задвижка печная, 302-1502 ....192
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 100 мм, 302-1749 ....194
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 125 мм, 302-1750 ....194
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 150 мм, 302-1751 ....194
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 200 мм, 302-1752 ....194
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 250 мм, 302-1753 ....194
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 300 мм, 302-1754 ....194
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 350 мм, 302-1755 ....194
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 400 мм, 302-1756 ....194
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 50 мм, 302-1747 ....194
Задвижки клиновые двухдисковые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 31ч6бр диаметром 80 мм, 302-1748 ....194
Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 100 мм, 302-1740 ....195
Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 50 мм, 302-1737 ....195
Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 65 мм, 302-1738 ....195
Задвижки клиновые разборные Hawle 4000E2, диаметром 80 мм, 302-1739 ....195
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б2бк для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1775195
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б2бк для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1776195
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б2бк для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1777195
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б2бк для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1778195
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б2бк для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1779195
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем муфтовые 30Б2бк для воды, пара, газа, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1780195
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с327нж с червячной передачей диаметром 800 мм, 302-1720 ....194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм, 302-1712....194

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 1000 мм, 302-1942 .. 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 1200 мм, 302-1943 .. 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм, 302-1713 .... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 200 мм, 302-1714 .... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 250 мм, 302-1715 .... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 300 мм, 302-1716 .... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 400 мм, 302-1728 .... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм, 302-1711 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм, 302-1941 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром 400 мм, 302-1717 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром 500 мм, 302-1718 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с507нж под приварку диаметром 600 мм, 302-1719 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 100 мм, 302-1392 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 1000 мм, 302-1397 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 1200 мм, 302-1398 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 150 мм, 302-1393 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 200 мм, 302-1394 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 250 мм, 302-1395 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 300 мм, 302-1396 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 50 мм, 302-1390 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и неагрессивных нефтепродуктов (жидких и газообразных) давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30с42нж диаметром 80 мм, 302-1391 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 100 мм , 302-1666 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 150 мм , 302-1667 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 200 мм , 302-1668 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 250 мм , 302-1669 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 300 мм , 302-1670 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 50 мм , 302-1664 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 80 мм , 302-1665 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 100 мм , 302-1673 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 150 мм , 302-1674 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 200 мм , 302-1675 ..... 193

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 250 мм , 302-1676 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 300 мм , 302-1677 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 50 мм , 302-1671 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 80 мм , 302-1672 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 100 мм, 302-1283 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 150 мм, 302-1284 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 200 мм, 302-1285 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 250 мм, 302-1286 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 300 мм, 302-1287 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 50 мм, 302-1271 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж (ЗКЛ2-16) диаметром 80 мм, 302-1272 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 100 мм , 302-1680 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 150 мм , 302-1681 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 200 мм , 302-1682 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 250 мм , 302-1683 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 300 мм , 302-1684 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 400 мм , 302-1685 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 50 мм , 302-1678 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 80 мм , 302-1679 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж с электроприводом, диаметром 100 мм, 302-1521 ... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж с электроприводом, диаметром 150 мм, 302-1522 ... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж с электроприводом, диаметром 200 мм, 302-1523 ... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж с электроприводом, диаметром 250 мм, 302-1524 ... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж с электроприводом, диаметром 300 мм, 302-1525 ... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж с электроприводом, диаметром 50 мм, 302-1519 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж с электроприводом, диаметром 80 мм, 302-1520 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 30с65нж диаметром 100 мм, 302-1455 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 30с65нж диаметром 150 мм, 302-1456 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 30с65нж диаметром 200 мм, 302-1457 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 30с65нж диаметром 250 мм, 302-1458 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 30с65нж диаметром 300 мм, 302-1459 ..... 193

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 30с65нж диаметром 50 мм, 302-1453 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара и нефтепродуктов давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 30с65нж диаметром 80 мм, 302-1454 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 100 мм, 302-0658 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 150 мм, 302-0659 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 200 мм, 302-0660 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 250 мм, 302-0661 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 300 мм, 302-0662 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 50 мм, 302-0656 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, газа, нефтепродуктов давлением 4 МПа (40 кгс/см2) ЗКЛ2-40 (30лс15нж), диаметром 80 мм, 302-0657 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2) 30с76нж, диаметром 100 мм, 302-1167 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2) 30с76нж, диаметром 150 мм, 302-1168 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2) 30с76нж, диаметром 200 мм, 302-1169 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2) 30с76нж, диаметром 250 мм, 302-1170 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2) 30с76нж, диаметром 50 мм, 302-1165 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для воды, пара, масла и нефти давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2) 30с76нж, диаметром 80 мм, 302-1166 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 100 мм , 302-1797 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 150 мм , 302-1798 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 200 мм , 302-1799 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 250 мм , 302-1800 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 300 мм , 302-1801 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 50 мм , 302-1795 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс41нж диаметром 80 мм , 302-1796 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 100 мм , 302-1804 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 150 мм , 302-1805 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 200 мм , 302-1806 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 250 мм , 302-1807 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 300 мм , 302-1808 ..... 194
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 50 мм , 302-1802 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30лс941нж диаметром 80 мм , 302-1803 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 100 мм , 302-1688 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 150 мм , 302-1689 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 200 мм , 302-1690 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 250 мм , 302-1691 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 300 мм , 302-1692 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 50 мм , 302-1686 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с41нж диаметром 80 мм , 302-1687 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 100 мм , 302-1695 ..... 193

Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 150 мм , 302-1696 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 200 мм , 302-1697 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 250 мм , 302-1698 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 300 мм , 302-1699 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 50 мм , 302-1693 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 30с941нж диаметром 80 мм , 302-1694 ..... 193
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 100 мм, 302-0634 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 150 мм, 302-0635 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 200 мм, 302-0636 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 250 мм, 302-0637 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 50 мм, 302-0632 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром 80 мм, 302-0633 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1224 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1225 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-1226 ..... 192
Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые под электропривод 30с97нж для воды, пара, масла и нефти давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-1227 ..... 192
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем МЗВ (30ч39р) диаметром 80 мм, 302-1794 ..... 195
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм, 302-1768 ..... 195
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 150 мм, 302-1769 ..... 195
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 200 мм, 302-1770 ..... 195
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 250 мм, 302-1771 ..... 195
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 300 мм, 302-1772 ..... 195
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 350 мм, 302-1773 ..... 195
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 400 мм, 302-1774 ..... 195
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1766 ..... 195
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем раструбные ВКЗ, давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм, 302-1767 ..... 195
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1723 .... 194
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр с конической передачей диаметром 600 мм, 302-1724 ..... 194
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр с конической передачей диаметром 800 мм, 302-1725 ..... 194
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч330бр с коническим редуктором диаметром 1200 мм, 302-1727 ..... 194
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 500 мм, 302-1729 ..... 194
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 600 мм, 302-1703 ..... 194
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 700 мм, 302-1704 ..... 194
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч515бр с конической передачей диаметром 800 мм, 302-1705 ..... 194
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 1000 мм, 302-3182 ..... 194
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 600 мм, 302-1726 ..... 194
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч530бр с коническим редуктором диаметром 900 мм, 302-1706 ..... 194

Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 100 мм, 302-1759 ..... 194
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 150 мм, 302-1760 ..... 194
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 200 мм, 302-1761 ..... 195
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 250 мм, 302-1762 ..... 195
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 300 мм, 302-1763 ..... 195
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 350 мм, 302-1764 ..... 195
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 400 мм, 302-1765 ..... 195
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 50 мм, 302-1757 ..... 194
Задвижки клиновые с невыдвижным шпинделем фланцевые для газа давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч47бр диаметром 80 мм, 302-1758 ..... 194
Задвижки клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем 30нж42нж, диаметром 150 мм, 302-0630 ..... 192
Задвижки клиновые штампосварные с выдвижным шпинделем 30нж42нж, диаметром 200 мм, 302-0631 ..... 192
Задвижки параллельные фланцевые 30ч4бр диаметром 250 мм, 302-3157 ..... 195
Задвижки параллельные фланцевые 30ч6бр диаметром 250 мм, 302-1347 ..... 195
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 100 мм, 302-1177 ..... 195
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 1000 мм, 302-1186 ..... 195
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 125 мм, 302-1178 ..... 195
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 150 мм, 302-1179 ..... 195
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 200 мм, 302-1180 ..... 195
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 250 мм, 302-1701 ..... 195
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 300 мм, 302-1181 ..... 195
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 350 мм, 302-1722 ..... 195
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 400 мм, 302-1182 ..... 195
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 50 мм, 302-1175 ..... 195
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 500 мм, 302-1183 ..... 195
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 600 мм, 302-1184 ..... 195
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм, 302-1176 ..... 195
Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 800 мм, 302-1185 ..... 195
Задвижки параллельные фланцевые с невыдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч15бр диаметром 500 мм, 302-1702 .... 195
Задвижки стальные диаметром 125 мм, 302-3185 .... 195
Задвижки стальные диаметром 50 мм, 302-3186 ..... 195
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 200 мм, 302-2387 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 250 мм, 302-2388 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм, 302-2389 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм, 302-2390 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 400 мм, 302-2391 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 450 мм, 302-2392 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 500 мм, 302-2393 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 600 мм, 302-2394 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 100 мм, 302-2384 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 125 мм, 302-2385 ..... 196

Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 150 мм, 302-2386 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 50 мм, 302-2381 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 65 мм, 302-2382 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,0-1,6 МПа (10-16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 80 мм, 302-2383 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 200 мм, 302-2395 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 250 мм, 302-2396 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 300 мм, 302-2397 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 350 мм, 302-2398 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 400 мм, 302-2399 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 450 мм, 302-2400 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 500 мм, 302-2401 ..... 196
Задвижки фланцевые короткие с обрезиненным клином для жидкостей и сжатого воздуха давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки BV-05-47 (F4), диаметром 600 мм, 302-2402 ..... 196
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 100 мм, 302-1350 ..... 195
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 125 мм, 302-1405 ..... 195
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 150 мм, 302-1406 ..... 195
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 200 мм, 302-1407 ..... 196
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 250 мм, 302-1408 ..... 196
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 300 мм, 302-1409 ..... 196
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 400 мм, 302-1410 ..... 196
Задвижки фланцевые чугунные параллельные двухдисковые с выдвижным шпинделем, с электроприводом давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30ч906бр диаметром 50 мм, 302-1349 ..... 195
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 30ч7бк диаметром 100 мм, 302-1353 ..... 196
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 30ч7бк диаметром 150 мм, 302-1354 ..... 196
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 30ч7бк диаметром 200 мм, 302-1355 ..... 196
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 30ч7бк диаметром 50 мм, 302-1351 ..... 196
Задвижки фланцевые чугунные с параллельным затвором для газа давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) 30ч7бк диаметром 80 мм, 302-1352 ..... 196
Задвижки чугунные фланцевые упруго-запирающаяся с гладким проходным каналом для воды и неагрессивных стоков давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1477 ..... 196
Задвижки чугунные фланцевые упруго-запирающаяся с гладким проходным каналом для воды и неагрессивных стоков давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-1478 ..... 196
Запальники газовые переносные ИПЗ-2, 301-1628 ..... 83
Заслонка вентиляционная ствола мусоропровода, 301-7561 ..... 137
Заслонка регулирующая ZR 100-50 'KORF', 301-299188
Заслонка регулирующая ZR 30-15 'KORF', 301-2982 . 87
Заслонка регулирующая ZR 40-20 'KORF', 301-2983 . 87
Заслонка регулирующая ZR 50-25 'KORF', 301-2984 . 87
Заслонка регулирующая ZR 50-30 'KORF', 301-2985 . 87
Заслонка регулирующая ZR 60-30 'KORF', 301-2986 . 87
Заслонка регулирующая ZR 60-35 'KORF', 301-2987 . 87
Заслонка регулирующая ZR 70-40 'KORF', 301-2988 . 87
Заслонка регулирующая ZR 80-50 'KORF', 301-2989 . 87
Заслонка регулирующая ZR 90-50 'KORF', 301-2990 . 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 1000 мм, АЗД 197.000-04, 301-5651 ..... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 200 мм, АЗД 196.000, 301-5638 ..... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 250 мм, АЗД 196.000-01, 301-5639 ..... 87

Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 280 мм, АЗД 196.000-02, 301-5640 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 315 мм, АЗД 196.000-03, 301-5641 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 355 мм, АЗД 196.000-04, 301-5642 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 400 мм, АЗД 196.000-05, 301-5643 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 450 мм, АЗД 196.000-06, 301-5644 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 500 мм, АЗД 196.000-07, 301-5645 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 560 мм, АЗД 196.000-08, 301-5646 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 630 мм, АЗД 197.000, 301-5647 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 710 мм, АЗД 197.000-01, 301-5648 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 800 мм, АЗД 197.000-02, 301-5649 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления диаметром 900 мм, АЗД 197.000-03, 301-5650 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 1000х1000 мм, АЗД 193.000-07, 301-5637 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 250х250 мм, АЗД 193.000, 301-5630 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 250х400 мм, АЗД 193.000-01, 301-5631 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 400х400 мм, АЗД 193.000-02, 301-5632 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 400х500 мм, АЗД 193.000-03, 301-5633 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 400х600 мм, АЗД 193.000-04, 301-5634 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 600х600 мм, АЗД 193.000-05, 301-5635 ... 87
Заслонки воздушные взрывозащищенные ручного управления размером 800х800 мм, АЗД 193.000-06, 301-5636 ... 87
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 1000 мм, 301-1952 ... 87
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 200 мм, 301-0272 ... 87
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 250 мм, 301-0273 ... 87
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 315 мм, 301-0274 ... 87
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 400 мм, 301-0275 ... 87
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 500 мм, 301-0276 ... 87
Заслонки воздушные круглого сечения СТД с ручным управлением диаметром 800 мм, 301-1951 ... 87
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 1000х1000 мм, 301-5668 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 250х250 мм, 301-5660 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 250х400 мм, 301-5661 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 400х400 мм, 301-5662 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 400х500 мм, 301-5663 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 400х600 мм, 301-5664 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 500х500 мм, 301-5665 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 600х600 мм, 301-5666 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные АЗД с электрическим приводом МЭО, размер 800х800 мм, 301-5667 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300 диаметром 100 мм, 301-6373 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-01 диаметром 125 мм, 301-6374 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-02 диаметром 140 мм, 301-6375 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-03 диаметром 160 мм, 301-6376 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-04 диаметром 180 мм, 301-6377 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-05 диаметром 200 мм, 301-6378 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-06 диаметром 250 мм, 301-6379 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-07 диаметром 315 мм, 301-6380 ... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-08 диаметром 400 мм, 301-6381 ... 88

Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-09 диаметром 500 мм, 301-6382 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-10 диаметром 630 мм, 301-6383 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-11 диаметром 800 мм, 301-6384 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-300-12 диаметром 1000 мм, 301-6385 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302 размером 100х100 мм, 301-6386 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-01 размером 150х100 мм, 301-6387 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-02 размером 200х100 мм, 301-6388 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-03 размером 200х200 мм, 301-6389 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-04 размером 250х200 мм, 301-6390 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-05 размером 300х200 мм, 301-6391 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-06 размером 400х200 мм, 301-6392 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-07 размером 500х200 мм, 301-6393 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-08 размером 600х200 мм, 301-6394 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-09 размером 250х250 мм, 301-6395 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-10 размером 400х250 мм, 301-6396 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-11 размером 400х400 мм, 301-6397 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-12 размером 500х400 мм, 301-6398 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-13 размером 600х400 мм, 301-6399 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-14 размером 600х600 мм, 301-6400 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-15 размером 800х600 мм, 301-6401 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-16 размером 800х800 мм, 301-6402 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-17 размером 1000х800 мм, 301-6403 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления РК-302-18 размером 1000х1000 мм, 301-6404 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 1000х1000 мм, АЗД 190.000-07, 301-5659 ..... 87
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 250х250 мм, АЗД 190.000, 301-5652 ..... 87
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 250х400 мм, АЗД 190.000-01, 301-5653 .. 87
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 400х400 мм, АЗД 190.000-02, 301-5654 .. 87
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 400х500 мм, АЗД 190.000-03, 301-5655 .. 87
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 400х600 мм, АЗД 190.000-04, 301-5656 .. 87
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 600х600 мм. АЗД 190.000-05, 301-5657 .. 87
Заслонки воздушные унифицированные ручного управления с площадкой под электропривод размером 800х800 мм, АЗД 190.000-06, 301-5658 .. 87
Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 1000 мм, 301-1957 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 250 мм, 301-1953 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 355 мм, 301-1954 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 560 мм, 301-1955 ..... 88
Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63-0.25П диаметром до 800 мм, 301-1956 ..... 88
Заслонки дроссельные диаметром 110 мм, 301-8444 . 88
Заслонки дроссельные диаметром 160 мм, 301-8445 . 88
Заслонки дроссельные диаметром 200 мм, 301-8446 . 88
Заслонки дроссельные диаметром 90 мм, 301-8443 ... 88
Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки 'Гранвел' ЗПВС-FL-3-Е, диаметром 100 мм, 301-6603 ..... 89
Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки 'Гранвел' ЗПВС-FL-3-Е, диаметром 32 мм, 301-6599 ..... 89
Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки 'Гранвел' ЗПВС-FL-3-Е, диаметром 50 мм, 301-6600 ..... 89
Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки 'Гранвел' ЗПВС-FL-3-Е, диаметром 65 мм, 301-6601 ..... 89

Затвор дисковый поворотный межфланцевый чугунный марки 'Гранвел' ЗПВС-FL-3-Е, диаметром 80 мм, 301-6602 ... 89
Затвор дисковый поворотный чугунный SYLAX PCF фирмы 'Danfoss' с металлической рукояткой и центрирующими отверстиями для установки между фланцами, диаметром 200 мм, 301-7167 ... 89
Затвор дисковый поворотный чугунный SYLAX PCF фирмы 'Danfoss' с металлической рукояткой и центрирующими отверстиями для установки между фланцами, диаметром 250 мм, 301-7168 ... 89
Затворы гидравлические диаметром до 100 мм, 301-3258 ... 88
Затворы гидравлические диаметром до 125 мм, 301-3259 ... 88
Затворы гидравлические диаметром до 150 мм, 301-3260 ... 88
Затворы гидравлические диаметром до 50 мм, 301-3266 ... 88
Затворы гидравлические диаметром до 65 мм, 301-3267 ... 88
Затворы гидравлические диаметром до 80 мм, 301-3268 ... 88
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 100 мм, 301-1184 ... 89
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 150 мм, 301-1185 ... 89
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 200 мм, 301-1741 ... 89
Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали (без гидроизоляции) типа УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, диаметром 80 мм, 301-1183 ... 89
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7296 ... 89
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-7297 ... 89
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-7298 ... 89
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-7299 ... 89
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7293 ... 89
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7294 ... 89
Затворы дисковые поворотные (корпус-чугун, затвор-хромированный чугун) давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7295 ... 89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) МТД3Р, диаметром 100 мм, 301-7286 ... 89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) МТД3Р, диаметром 150 мм, 301-7287 ... 89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) МТД3ФР, диаметром 100 мм, 301-7288 ... 89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) МТД3ФР, диаметром 150 мм, 301-7289 ... 89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) МТД3ФЧП, диаметром 100 мм, 301-7290 ... 89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) МТД3ФЧП, диаметром 150 мм, 301-7291 ... 89
Затворы дисковые поворотные безфланцевые для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) МТД3ФЧП, диаметром 400 мм, 301-7292 ... 89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 100 мм, 301-6591 ... 89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 125 мм, 301-6592 ... 89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 150 мм, 301-6593 ... 89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 200 мм, 301-6594 ... 89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 250 мм, 301-6595 ... 89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 300 мм, с редуктором, 301-6596 ... 89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 350 мм, с редуктором, 301-6597 ... 89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 400 мм, с редуктором, 301-6598 ... 89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 50 мм, 301-6588 ... 89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 65 мм, 301-6589 ... 89
Затворы дисковые поворотные из нержавеющей стали с ручным приводом ДП 99010 диаметром 80 мм, 301-6590 ... 89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-7282 ... 89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7280 ... 89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 0,6/1,0 МПа (6/10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7281 ... 89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7285 ... 89

Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7283 ..... 89
Затворы дисковые поворотные с ручным управлением на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7284 ..... 89
Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки АН1.614.3323-ИК, диаметром 150 мм, 301-7501 ..... 89
Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки АС1.611.1323-ИК, диаметром 80 мм, 301-7499 ..... 89
Затворы дисковые с ответными фланцами ручные на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) марки АС1.612.1323-ИК, диаметром 100 мм, 301-7500 ..... 89
Затворы механические канализационные HL710 с профилированной запирающей заслонкой из нержавеющей стали, с монтажным лючком и присоединительными выходами диаметром 110 мм под трубы ПП, ПВХ, 301-7666 ..... 89
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а17р-р14, диаметром 100 мм, 301-7302 ..... 89
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а17р-р14, диаметром 125 мм, 301-7303 ..... 90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а17р-р14, диаметром 150 мм, 301-7304 ..... 90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а17р-р14, диаметром 200 мм, 301-7305 ..... 90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а17р-р14, диаметром 50 мм, 301-7300 ..... 89
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а17р-р14, диаметром 80 мм, 301-7301 ..... 89
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а603р-р12, диаметром 100 мм, 301-7307 ..... 90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а603р-р12, диаметром 125 мм, 301-7308 ..... 90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а603р-р12, диаметром 150 мм, 301-7309 ..... 90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а603р-р12, диаметром 200 мм, 301-7310 ..... 90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а603р-р12, диаметром 80 мм, 301-7306 ..... 90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а903р-р24, диаметром 100 мм, 301-7312 ..... 90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а903р-р24, диаметром 125 мм, 301-7313 ..... 90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а903р-р24, диаметром 150 мм, 301-7314 ..... 90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а903р-р24, диаметром 200 мм, 301-7315 ..... 90
Затворы шланговые с ручным управлением давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), t 50-110° С 33а903р-р24, диаметром 80 мм, 301-7311 ..... 90
Зачистное устройство мусоропровода (ЗУМ), 301-8292 ..... 137
Зеркало декоративное фигурное с деталями крепления, 301-7272 ..... 184
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 10/20 размером 2000х1000х480 мм, 301-8706 ..... 90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 11/20 размером 2000х1100х480 мм, 301-8707 ..... 90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 11/24 размером 2000х1100х480 мм, 301-8708 ..... 90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 11/36 размером 3600х1100х480 мм, 301-8709 ..... 90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 11/40 размером 4000х1100х480 мм, 301-8710 ..... 90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 12/12 размером 1200х1200х480 мм, 301-8711 ..... 90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 18/24 размером 2400х1800х480 мм, 301-8712 ..... 90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 8/16 размером 1600х800х480 мм, 301-8704 ..... 90
Зонты вентиляционные из оцинкованной стали ARP 8/30 размером 3000х800х480 мм, 301-8705 ..... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0305 ..... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0306 ..... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0296 ..... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0297 ..... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0298 ..... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0299 ..... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0300 ..... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0301 ..... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0302 ..... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0303 ..... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0304 ..... 90

Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1000 мм, 301-0307 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1300 мм, 301-0308 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 1600 мм, 301-0309 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2000 мм, 301-0310 ... 91
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 2600 мм, 301-0311 ... 91
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 3200 мм, 301-0312 ... 91
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 3600 мм, 301-0313 ... 91
Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, прямоугольные, диаметром шахты 4000 мм, 301-0314 ... 91
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1000 мм, 301-0286 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 1250 мм, 301-0287 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм, 301-0277 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 250 мм, 301-0278 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм, 301-0279 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 400 мм, 301-0280 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 450 мм, 301-0281 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 500 мм, 301-0282 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 630 мм, 301-0283 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 710 мм, 301-0284 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 800 мм, 301-0285 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1000 мм, 301-0288 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1200 мм, 301-0849 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1300 мм, 301-0289 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 1600 мм, 301-0290 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2000 мм, 301-0291 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 2600 мм, 301-0292 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3200 мм, 301-0293 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 3600 мм, 301-0294 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 400 мм, 301-1202 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм, 301-0295 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 600 мм, 301-1203 ... 90
Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 800 мм, 301-1204 ... 90
Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали, 301-1186 ... 91
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1000 мм, 301-4904 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1100 мм, 301-4905 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 1200 мм, 301-4906 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 500 мм, 301-4899 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 600 мм, 301-4900 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 700 мм, 301-4901 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм, 301-4902 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 900 мм, 301-4903 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм, 301-4907 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1100 мм, 301-4908 ... 58

Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм, 301-4909 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1300 мм, 301-4910 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1400 мм, 301-4911 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1500 мм, 301-4912 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм, 301-4913 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1700 мм, 301-4914 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1800 мм, 301-4915 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм), 301-4916 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной от 800 мм), 301-4919 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2100 мм (со стороной от 800 мм), 301-4920 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной до 600 мм), 301-4917 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2200 мм (со стороной от 800 мм), 301-4921 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной до 600 мм), 301-4918 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2400 мм (со стороной от 800 мм), 301-4922 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2500 мм, 301-4923 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2600 мм, 301-4924 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2800 мм, 301-4925 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3000 мм, 301-4926 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3200 мм, 301-4927 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3400 мм, 301-4928 ... 58
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 3600 мм, 301-4929 ... 59
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3000 мм, 301-4930 ... 59
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3200 мм, 301-4931 ... 59
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3400 мм, 301-4932 ... 59
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3600 мм, 301-4933 ... 59
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 3800 мм, 301-4934 ... 59
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4000 мм, 301-4935 ... 59
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4400 мм, 301-4936 ... 59
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 4800 мм, 301-4937 ... 59
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 5200 мм, 301-4938 ... 59
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 5600 мм, 301-4939 ... 59
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6000 мм, 301-4940 ... 59
Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 1,0 мм, периметром 6400 мм, 301-4941 ... 59
Испаритель 'Минск-6', 301-1650 ... 8
Кабина душевая 800х800х1935 мм с чугунным поддоном, 301-1531 ... 177
Кабина душевая 800х800х1975 мм с пластиковым поддоном, 301-1533 ... 177
Кабина душевая 800х800х1975 мм со стальным поддоном, 301-1532 ... 177
Калориферы биметаллические с накатным оребрением диаметр штуцера 25 мм, наружный диаметр корпуса 159 мм, 301-0315 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка ВН.В3-11.01ХЛ3, площадь поверхности теплообмена 68 м2, 301-0363 ... 92
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП310-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,66 м2, 301-0348 ... 91

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП311-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2, 301-0349 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП312-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2, 301-0350 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП31-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 9,85 м2, 301-0339 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП32-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2, 301-0340 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП33-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 14,24 м2, 301-0341 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП34-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2, 301-0342 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП35-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2, 301-0343 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП36-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2, 301-0344 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП37-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2, 301-0345 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП38-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2, 301-0346 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП39-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2, 301-0347 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП410-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2, 301-0360 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП411-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2, 301-0361 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП412-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 166,25 м2, 301-0362 ... 92
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП41-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2, 301-0351 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП42-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 15,87 м2, 301-0352 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП43-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2, 301-0353 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП44-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2, 301-0354 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП45-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2, 301-0355 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП46-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2, 301-0356 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП47-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2, 301-0357 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП48-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2, 301-0358 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КП49-СК-01А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2, 301-0359 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-1, 301-1759 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-10-02А, площадь поверхности теплообмена 28,66 м2, 301-0324 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-11-02А, площадь поверхности теплообмена 83,12 м2, 301-0325 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-12-02А, площадь поверхности теплообмена 125,27 м2, 301-0326 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-2-02А, площадь поверхности теплообмена 12,14 м2, 301-0316 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-3-02А, площадь поверхности теплообмена 14,42 м2, 301-0317 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-4-02А, площадь поверхности теплообмена 16,71 м2, 301-0318 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-5-02А, площадь поверхности теплообмена 21,29 м2, 301-0319 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-6-02А, площадь поверхности теплообмена 13,26 м2, 301-0320 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-7-02А, площадь поверхности теплообмена 16,34 м2, 301-0321 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-8-02А, площадь поверхности теплообмена 19,42 м2, 301-0322 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК3-9-02А, площадь поверхности теплообмена 22,5 м2, 301-0323 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-10-02А, площадь поверхности теплообмена 37,66 м2, 301-0336 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-1-02А, площадь поверхности теплообмена 12,88 м2, 301-0327 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-11-02А, площадь поверхности теплообмена 110,05 м2, 301-0337 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-12-02А, площадь поверхности теплообмена 116,25 м2, 301-0338 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-2-02А, площадь поверхности теплообмена 16,87 м2, 301-0328 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-3-02А, площадь поверхности теплообмена 18,86 м2, 301-0329 ... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-4-02А, площадь поверхности теплообмена 21,85 м2, 301-0330 ... 91

Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-5-02А, площадь поверхности теплообмена 27,84 м2, 301-0331 ..... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-6-02А, площадь поверхности теплообмена 17,42 м2, 301-0332 ..... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-7-02А, площадь поверхности теплообмена 21,47 м2, 301-0333 ..... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-8-02А, площадь поверхности теплообмена 25,52 м2, 301-0334 ..... 91
Калориферы биметаллические с накатным оребрением марка КСК4-9-02А, площадь поверхности теплообмена 29,57 м2, 301-0335 ..... 91
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ10-П-01, площадь поверхности теплообмена 27,7 м2, 301-0373 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ11-П-01, площадь поверхности теплообмена 78,8 м2, 301-0374 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ12-П-01, площадь поверхности теплообмена 118,1 м2, 301-0375 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ1-П-01, площадь поверхности теплообмена 9,61 м2, 301-0364 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ2, площадь поверхности теплообмена 11,84 м2, 301-0365 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ3-П-01, площадь поверхности теплообмена 14,07 м2, 301-0366 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ4-П-01, площадь поверхности теплообмена 16,3 м2, 301-0367 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ5-П-01, площадь поверхности теплообмена 20,77 м2, 301-0368 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ6-П-01, площадь поверхности теплообмена 12,78 м2, 301-0369 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ7-П-01, площадь поверхности теплообмена 15,73 м2, 301-0370 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ8-П-01, площадь поверхности теплообмена 18,74 м2, 301-0371 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВБ9-П-01, площадь поверхности теплообмена 21,75 м2, 301-0372 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС10, площадь поверхности теплообмена 28,11 м2, 301-3374 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС11, площадь поверхности теплообмена 80,3 м2, 301-3375 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС12, площадь поверхности теплообмена 120,36 м2, 301-3376 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС6, площадь поверхности теплообмена 12,92 м2, 301-3370 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС7, площадь поверхности теплообмена 15,92 м2, 301-3371 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС8, площадь поверхности теплообмена 18,96 м2, 301-3372 ..... 92
Калориферы пластинчатые стальные марка КВС9, площадь поверхности теплообмена 22,02 м2, 301-3373 ..... 92
Камера приточная КПК-12950, 301-8650 ..... 93
Камера приточная КПК-2300, 301-8649 ..... 93
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1971 92
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1975 ..... 92
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1972 92
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1976 ..... 92
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1973 ..... 92
Камеры воздушные ВК-0,5 (В-622 мм) производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1974 92
Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1979 ..... 92
Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1980 ..... 92
Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1977 92
Камеры воздушные ВК-1 (В-1122 мм) производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1978 92
Камеры обслуживания производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1981 ..... 92
Камеры обслуживания производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1987 ..... 92
Камеры обслуживания производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-1988 ..... 92
Камеры обслуживания производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1982 ..... 92
Камеры обслуживания производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-1989 ..... 92
Камеры обслуживания производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-1990 ..... 92
Камеры обслуживания производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1983 ..... 92
Камеры обслуживания производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1984 ..... 92
Камеры обслуживания производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1985 ..... 92
Камеры обслуживания производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1986 ..... 92
Камеры орошения ОКФ производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-2061 ..... 92
Камеры орошения ОКФ производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-2067 ..... 92
Камеры орошения ОКФ производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-2068 ..... 92

Камеры орошения ОКФ производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-2062 ... 92
Камеры орошения ОКФ производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-2069 ... 92
Камеры орошения ОКФ производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-2070 ... 92
Камеры орошения ОКФ производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-2063 ... 92
Камеры орошения ОКФ производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2064 ... 92
Камеры орошения ОКФ производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-2065 ... 92
Камеры орошения ОКФ производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-2066 ... 92
Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1991 92
Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-1997 ... 93
Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 150 тыс. м3/час, 301-1998 ... 93
Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-1992 92
Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-1993 ... 92
Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-1994 92
Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-1995 92
Камеры приточные типа 2ПК без секции орошения производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-1996 93
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-1999 93
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-2005 ... 93
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 150 тыс. м3/час, 301-2006 ... 93
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-2000 93
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-2001 ... 93
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2002 93
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-2003 93
Камеры приточные типа 2ПК с секцией орошения производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-2004 93
Каркас котла, 301-1352 ... 131
Картридж для клапана BROEN BALLOREX Dynamic диаметром 15 мм, 301-6866 ... 120
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-100, 301-5218 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-125, 301-5219 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-160, 301-5220 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-200, 301-5221 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-250, 301-5222 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-315, 301-5223 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВ-400, 301-5224 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-100, 301-5225 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-125, 301-5226 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-150, 301-5229 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-160, 301-5227 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-200, 301-5228 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-315, 301-5230 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВК-400, 301-5231 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-100-50, 301-5269 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-30-15, 301-5260 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-40-20, 301-5261 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-50-25, 301-5262 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-50-30, 301-5263 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-60-30, 301-5264 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-60-35, 301-5265 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-70-40, 301-5266 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-80-50, 301-5267 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФВП-90-50, 301-5268 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-100-50, 301-5279 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-30-15, 301-5270 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-40-20, 301-5271 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-50-25, 301-5272 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-50-30, 301-5273 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-60-30, 301-5274 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-60-35, 301-5275 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-70-40, 301-5276 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-80-50, 301-5277 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU3 для фильтра ФЯГ-90-50, 301-5278 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-100, 301-5232 ... 168

Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-125, 301-5233 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-160, 301-5234 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-200, 301-5235 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-250, 301-5236 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-315, 301-5237 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВ-400, 301-5238 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-100, 301-5239 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-125, 301-5240 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-150, 301-5243 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-160, 301-5241 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-200, 301-5242 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-315, 301-5244 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВК-400, 301-5245 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-100-50, 301-5289 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-30-15, 301-5280 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-40-20, 301-5281 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-50-25, 301-5282 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-50-30, 301-5283 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-60-30, 301-5284 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-60-35, 301-5285 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-70-40, 301-5286 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-80-50, 301-5287 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФВП-90-50, 301-5288 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-100-50, 301-5299 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-30-15, 301-5290 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-40-20, 301-5291 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-50-25, 301-5292 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-50-30, 301-5293 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-60-30, 301-5294 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-60-35, 301-5295 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-70-40, 301-5296 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-80-50, 301-5297 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU4 для фильтра ФЯГ-90-50, 301-5298 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-100, 301-5246 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-125, 301-5247 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-160, 301-5248 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-200, 301-5249 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-250, 301-5250 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-315, 301-5251 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВ-400, 301-5252 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-100, 301-5253 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-125, 301-5254 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-150, 301-5257 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-160, 301-5255 ... 168
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-200, 301-5256 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-315, 301-5258 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВК-400, 301-5259 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-100-50, 301-5309 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-30-15, 301-5300 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-40-20, 301-5301 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-50-25, 301-5302 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-50-30, 301-5303 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-60-30, 301-5304 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-60-35, 301-5305 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-70-40, 301-5306 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-80-50, 301-5307 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФВП-90-50, 301-5308 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-100-50, 301-5319 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-30-15, 301-5310 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-40-20, 301-5311 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-50-25, 301-5312 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-50-30, 301-5313 ... 169

Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-60-30, 301-5314 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-60-35, 301-5315 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-70-40, 301-5316 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-80-50, 301-5317 ... 169
Кассета фильтрующая класса EU5 для фильтра ФЯГ-90-50, 301-5318 ... 169
Кипятильники на твердом топливе, 301-3247 ... 15
Клапан 6-позиционный 3' для бассейна, без фитингов подключения, 301-8331 ... 120
Клапан 'Danfoss', марка RLV-10 прямой, 301-0897 .. 116
Клапан 'Danfoss', марка RLV-10 угловой, 301-0907 . 116
Клапан 'Danfoss', марка RLV-15 прямой, 301-0881 .. 116
Клапан 'Danfoss', марка RLV-15 угловой, 301-0883 . 116
Клапан 'Danfoss', марка RLV-20 прямой, 301-0882 .. 116
Клапан 'Danfoss', марка RLV-20 угловой, 301-0884 . 116
Клапан 'Danfoss', марка RTD-G-15 прямой, 301-0891 ... 116
Клапан 'Danfoss', марка RTD-G-15 угловой, 301-0894 ... 117
Клапан 'Danfoss', марка RTD-G-20 прямой, 301-0892 ... 116
Клапан 'Danfoss', марка RTD-G-20 угловой, 301-0895 ... 117
Клапан 'Danfoss', марка RTD-G-25 прямой, 301-0893 ... 116
Клапан 'Danfoss', марка RTD-G-25 угловой, 301-0896 ... 117
Клапан 'Danfoss', марка RTD-N-10 прямой, 301-0908 ... 116
Клапан 'Danfoss', марка RTD-N-10 угловой, 301-0937 ... 116
Клапан 'Danfoss', марка RTD-N-15 UK угловой, 301-0938 ... 116
Клапан 'Danfoss', марка RTD-N-15 прямой, 301-0885 ... 116
Клапан 'Danfoss', марка RTD-N-15 угловой, 301-0888 ... 116
Клапан 'Danfoss', марка RTD-N-20 прямой, 301-0886 ... 116
Клапан 'Danfoss', марка RTD-N-20 угловой, 301-0889 ... 116
Клапан 'Danfoss', марка RTD-N-25 прямой, 301-0887 ... 116
Клапан 'Danfoss', марка RTD-N-25 угловой, 301-0890 ... 116
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7758 ... 115
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7759 ... 115
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7760 ... 115
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7761 ... 115
Клапан автоматический балансировочный ASV-P с внутренней резьбой, с фиксированной настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,01 МПа (0,1 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7762 ... 115
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7744 .. 114
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7745 .. 114
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7746 .. 114
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7747 .. 114
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7748 .. 114
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7749 ... 114
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7750 ... 114
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7751 ... 114
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7752 ... 114
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,02-0,04 МПа (0,2–0,4 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7753 ... 114

Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30–0,75 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7754...114
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с внутренней резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,03-0,075 МПа (0,30–0,75 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7755...115
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,005-0,025 МПа (0,05–0,25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7756...115
Клапан автоматический балансировочный ASV-PV с наружной резьбой, с изменяемой настройкой, со спускным краном и импульсной трубкой, диапазоном перепада давления 0,06-0,1 МПа (0,6–1,0 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7757.....115
Клапан автоматический комбинированный балансировочный AB-QM диаметром 15 мм, 301-7337 .....115
Клапан автоматический комбинированный балансировочный AB-QM с измерительными ниппелями диаметром 25 мм, 301-8339.....115
Клапан балансировочный MSV-C диаметром 50 мм, 301-7382 .....113
Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7732113
Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7733113
Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7734114
Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7735114
Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7736114
Клапан балансировочный запорно-измерительный ASV-I с наружной резьбой, с фиксацией настройки и с двумя измерительными ниппелями, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7737 .....114
Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7738.....114
Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7739.....114
Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7740 .....114
Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7741 .....114
Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с внутренней резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7742 .....114
Клапан балансировочный запорный ручной ASV-M с наружной резьбой, с фиксацией настройки и возможностью подключения измерительных ниппелей, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7743 .....114
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7726.....113
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7727.....113
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7728.....113
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7729.....113
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7730.....113
Клапан балансировочный ручной с внутренней резьбой USV-I, с фиксацией настройки, со спускным краном и измерительным ниппелем, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7731.....113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7608.....113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-7609.....113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7600.....112
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-7995.....113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7601.....113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7602.....113

Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7603 ... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7604 ... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7605 ... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7606 ... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7607 ... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7618 ... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-7619 ... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7610 ... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-7996 ... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7611 ... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7612 ... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7613 ... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7614 ... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7615 ... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7616 ... 113
Клапан балансировочный ручной фланцевый MSV-F2, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7617 ... 113
Клапан воздушный HL900N для невентилируемых канализационных стояков диаметрами 50/75/110 мм, 301-7668 ... 96
Клапан воздушный HL900NECO для невентилируемых канализационных стояков диаметром 110 мм, 301-7783 ... 96
Клапан воздушный автоматический S-050, 301-7849 96
Клапан загрузочный 'Супер' с ковшом и крышкой из нержавеющей стали, 301-3328 ... 137
Клапан загрузочный фланцевый КН-3 для стволов мусоропровода типа СМН, 301-7554 ... 137
Клапан загрузочный хомутовый КН-5 для асбестоцементного мусоропровода, 301-7556 ... 137
Клапан загрузочный хомутовый КН-5М для стволов мусоропровода типа НСП, 301-7555 ... 137
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2'x1/2', 301-6893 ... 118
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2'x3/4', 301-6895 ... 118
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2'x1/2', 301-6894... 118
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип M, с дренажным портом, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2'x3/4', 301-6896... 118
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип M, с дренажным портом, диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4'x3/4', 301-6897 ... 118
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип M, с дренажным портом, диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4'x3/4', 301-6898... 118
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2'x1/2', 301-6887 ... 118
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2'x3/4', 301-6889 ... 118
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2'x1/2', 301-6888 ... 118
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой

пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип N, без дренажного порта, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2'х3/4', 301-6890 ..... 118
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4'х3/4', 301-6891 ..... 118
Клапан запорно-регулирующий на обратную подводку BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип N, без дренажного порта, диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4'х3/4', 301-6892 ..... 118
Клапан инфильтрации воздуха КИВ-125, 301-7663 .... 93
Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм (корпус клапана и настроечный ключ), 301-6865 ..... 120
Клапан комбинированный балансировочный BROEN BALLOREX Dynamic для систем отопления, теплоснабжения и холодоснабжения, с резьбовым присоединением, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм (корпус клапана, картридж и настроечный ключ), 301-6864 ..... 120
Клапан обратный межфланцевый двухстворчатый CV-16 диаметром 200 мм, 301-7381 ..... 107
Клапан обратный HS EURO диаметром 15 мм, 301-2112 ..... 107
Клапан предохранительный малоподъемный пружинный 17б26бк диаметром 20 мм, 301-7679 ... 109
Клапан радиаторного терморегулятора RA-N диаметром 20 мм, 301-8295 ..... 116
Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7193 ..... 115
Клапан радиаторный регулирующий ручной из цветных металлов давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7194 ..... 115
Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2'х1/2', 301-6885 ..... 115
Клапан радиаторный ручной настройки BROEN BALLOTHERM для системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2'х1/2', 301-6886 ..... 115
Клапан регулирующий 'Danfoss' VFG 2 с регулирующим блоком AFP-9, 301-7522 ..... 117
Клапан регулирующий 'Danfoss', марка VFG 2-50, 301-1747 ..... 117
Клапан регулирующий двухходовой 'Danfoss', марка VB 2, диаметр 15 мм, 301-1748 ..... 117
Клапан регулирующий двухходовой 'Danfoss', марка VB 2, диаметр 20 мм, 301-7581 ..... 117
Клапан регулирующий двухходовой 'Danfoss', марка VB 2, диаметр 25 мм, 301-7582 ..... 117
Клапан регулирующий двухходовой 'Danfoss', марка VB 2, диаметр 32 мм, 301-7583 ..... 117
Клапан регулирующий двухходовой 'Danfoss', марка VB 2, диаметр 40 мм, 301-7584 ..... 117
Клапан регулирующий двухходовой 'Danfoss', марка VB 2, диаметр 50 мм, 301-7585 ..... 117
Клапан регулирующий двухходовой 'Danfoss', марка VF 2, 301-8690 ..... 117
Клапан регулирующий седельный проходной 'Danfoss', марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр 15 мм, 301-6694 ..... 117
Клапан регулирующий седельный проходной 'Danfoss', марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр 20 мм, 301-8695 ..... 117
Клапан регулирующий седельный проходной 'Danfoss', марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр 25 мм, 301-8696 ..... 117
Клапан регулирующий седельный проходной 'Danfoss', марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр 32 мм, 301-8697 ..... 117
Клапан регулирующий седельный проходной 'Danfoss', марка VS 2 с наружной резьбой, диаметр 40 мм, 301-8698 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VF 3 Д 100-145,0 м3/ч, 301-5587 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VF 3 Д 125-220 м3/ч, 301-5588 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VF 3 Д 150-320 м3/ч, 301-5589 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VF 3 Д 15-4 м3/ч, 301-5579 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VF 3 Д 20-6,3 м3/ч, 301-5580 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VF 3 Д 25-10,0 м3/ч, 301-5581 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VF 3 Д 32-16,0 м3/ч, 301-5582 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VF 3 Д 40-25,0 м3/ч, 301-5583 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VF 3 Д 50-40,0 м3/ч, 301-5584 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VF 3 Д 65-63,0 м3/ч, 301-5585 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VF 3 Д 80-100,0 м3/ч, 301-5586 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VMV Д 15-2,5 м3/ч, 301-5574 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VMV Д 20-4 м3/ч, 301-5575 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VMV Д 25-6,3 м3/ч, 301-5576 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VMV Д 32-10 м3/ч, 301-5577 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VMV Д 40-12 м3/ч, 301-5578 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VRG 3 диаметром 15, 20 мм, пропускной способностью 0,63-6,3 м3/час, 301-8384 ..... 117

Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VRG 3 диаметром 25 мм, пропускной способностью 10 м3/час, 301-8385 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VRG 3 диаметром 32 мм, пропускной способностью 16 м3/час, 301-8386 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VRG 3 диаметром 40 мм, пропускной способностью 25 м3/час, 301-8387 ..... 117
Клапан регулирующий трехходовой 'Danfoss' VRG 3 диаметром 50 мм, пропускной способностью 40 м3/час, 301-8388 ..... 117
Клапан регулирующий-балансировочный 'Danfoss' диаметром 25 мм, 301-8699 ..... 112
Клапан регулирующий-балансировочный 'Danfoss' диаметром 32 мм, 301-8700 ..... 112
Клапан регулирующий-балансировочный 'Danfoss' диаметром 40 мм, 301-8701 ..... 112
Клапан регулирующий-балансировочный 'Danfoss' диаметром 50 мм, 301-8702 ..... 112
Клапан регулирующий-балансировочный 'Danfoss' диаметром 65 мм, 301-8703 ..... 112
Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7836 ..... 115
Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7837 ..... 115
Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7838 ..... 115
Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7839 ..... 115
Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7840 ..... 115
Клапан редукционный бронзовый 7bis для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7841 ..... 115
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-8342 ..... 113
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-8343 ..... 113
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-8344 ..... 113
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-8345 ..... 113
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-8346 ..... 113
Клапан ручной балансировочный с внутренней резьбой MSV-BD, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-8347 ..... 113
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7720 ..... 113
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7721 ..... 113
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7722 ..... 113
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7723 ..... 113
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7724 ..... 113
Клапан ручной запорный с внутренней резьбой MSV-S, со спускным краном, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7725 ..... 113
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 15 мм, 301-3219 ..... 112
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 20 мм, 301-3220 ..... 112
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 25 мм, 301-7125 ..... 112
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 32 мм, 301-7126 ..... 112
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 40 мм, 301-7127 ..... 112
Клапан с рычажным приводом регулирующий (балансировочный), марка MSV-I диаметром 50 мм, 301-7128 ..... 112
Клапан соленоидный 'Danfoss' EV220B, диаметром 32 мм, 301-8694 ..... 117
Клапан соленоидный 'Danfoss' EV220B, нормально открытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с электромагнитной катушкой типа BB и штекером для подключения, диаметром 15 мм, 301-7590 ..... 117
Клапан соленоидный 'Danfoss' EV220B, нормально открытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с электромагнитной катушкой типа BB и штекером для подключения, диаметром 20 мм, 301-7591 ..... 117
Клапан соленоидный 'Danfoss' EV220B, нормально открытый, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с электромагнитной катушкой типа BB и штекером для подключения, диаметром 25 мм, 301-7592 ..... 117
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, 301-6838120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6839120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6840120

Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6841120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6842120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6843120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6844120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6850 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6851 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6852 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6853 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6854 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6855 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6858 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6859 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6860 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6861 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 301-6862 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-6863 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6856 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6857 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6847 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6848 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6849 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6845 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX S для систем отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6846 ..... 120
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6636 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутенним резьбовым

присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6637 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6638 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6639 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6640 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с внутренним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6641 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6648 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6649 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6650 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6651 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6652 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6653 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6656 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6657 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6658 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6659 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6654 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, с фланцевым присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6655 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6644 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6645 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6646 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6647 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без

измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6642 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi DRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, без измерительного порта, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6643 ..... 118
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6660 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6661 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6662 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6663 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6664 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с внутенним резьбовым присоединением из латуни, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6665 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6680 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6681 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6672 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6682 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6673 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6683 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6674 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6675 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6676 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6677 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6678 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, с фланцевым присоединением из латуни, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6679 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6668 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с

измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6669 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6670 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6671 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6666 ..... 119
Клапан статический балансировочный BROEN BALLOREX Venturi FODRV для систем отопления, ГВС, теплоснабжения, холодоснабжения, с измерительным портом, со сварочным присоединением из стали, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6667 ..... 119
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-100-Ф, 301-7087 ..... 116
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-15, 301-0730 ..... 116
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-150-Ф, 301-7088 ..... 116
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-20, 301-0731 ..... 116
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-200-Ф, 301-7089 ..... 116
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-25, 301-0732 ..... 116
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-32, 301-0733 ..... 116
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-40, 301-0734 ..... 116
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-50 Р, 301-0735 ..... 116
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-65-Ф, 301-7085 ..... 116
Клапан термозапорный, марка КТЗ 001-80-Ф, 301-7086 ..... 116
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, осевой, присоединение 1/2'x1/2', 301-6880 ..... 116
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2'x1/2', 301-6878 ..... 116
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2'x3/4', 301-6881 ..... 116
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2'x1/2', 301-6879 ..... 116
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2'x3/4', 301-6882 ..... 116
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4'x3/4', 301-6883 ..... 116
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для двухтрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4'x3/4', 301-6884 ..... 116
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2'x1/2', 301-6899 ..... 116
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2'x1/2', 301-6900 ..... 116
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, проходной, присоединение 3/4'x3/4', 301-6901 ..... 116
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, без предварительной настройки пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, угловой, присоединение 3/4'x3/4', 301-6902 ..... 116
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2'x1/2', 301-6903 ..... 116
Клапан терморегулятора BROEN BALLOTHERM для однотрубной системы отопления, латунный никелированный, с предварительной настройкой пропускной способности, давлением 1,0 МПа (10

кгс/см2), диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2'x1/2', 301-6904 ... 116
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм, 301-7195 ... 115
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7196 ... 115
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7197 ... 116
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7198 ... 116
Клапан термостатический из цветных металлов (без головки) для установки на радиатор, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7199 ... 116
Клапан трехходовой 'Emmeti' 3/4' с электроприводом, 301-7523 ... 117
Клапан электромагнитный Buschjost диаметром 25 мм, 301-8430 ... 120
Клапаны вакуумные угловые электромагнитные КВМ-25, 301-7405 ... 93
Клапаны вакуумные угловые электромагнитные КВМ-63, 301-7406 ... 93
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 400х250 мм, 301-8654 ... 97
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 600х600 мм, 301-8655 ... 97
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 630х315 мм, 301-8656 ... 97
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 630х400 мм, 301-8657 ... 97
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 800х400 мм, 301-8658 ... 97
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 800х500 мм, 301-8659 ... 97
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 800х600 мм, 301-8660 ... 97
Клапаны вентиляционные с сервоприводом размером 800х800 мм, 301-8661 ... 97
Клапаны взрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм, закрепленная в металлической рамке, площадь 0,16 м2, 301-1469 ... 93
Клапаны взрывные, 301-3216 ... 93
Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером 1/2', 301-8565 ... 96
Клапаны воздушные автоматические ИГЛ (Eagle) с отсекателем, размером 3/8', 301-8566 ... 96
Клапаны воздушные для круглых каналов КВК-250М с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear, 301-7537 ... 96
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 30 тыс. м3/час, 301-3001 ... 96
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-0,5 с ручным приводом производительностью 60 тыс. м3/час, 301-3002 ... 96
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-1 с ручным приводом производительностью 120 тыс. м3/час, 301-3003 ... 96
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-1 с ручным приводом производительностью 200 тыс. м3/час, 301-3004 ... 96
Клапаны воздушные для обвода воздухонагревателей КВР-1 с ручным приводом производительностью 250 тыс. м3/час, 301-3005 ... 96
Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 400х200 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear, 301-7429 ... 96
Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 500х250 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear, 301-7428 ... 96
Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 600х300 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear, 301-7536 ... 96
Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 600х350 с электроприводом 6 Нм DAF2.06(S) Polar Bear, 301-7535 ... 96
Клапаны воздушные для прямоугольных каналов АВК 800х500 с электроприводом 8 Нм DAS2(S) Polar Bear, 301-7427 ... 96
Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-2095 ... 93
Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-2093 93
Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-2096 ... 93
Клапаны воздушные К-0,5 (503 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2094 93
Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-2098 ... 93
Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-2099 ... 93
Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-2100 ... 93
Клапаны воздушные К-1 (1003 мм) производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2097 93
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х100, 301-4952 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х1000, 301-5084 ... 96
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х150, 301-4964 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х200, 301-4976 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х250, 301-4988 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х300, 301-5000 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х400, 301-5012 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х500, 301-5024 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х600, 301-5036 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000х700, 301-5048 ... 95

Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000x800, 301-5060 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 1000x900, 301-5072 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100x1000, 301-5073 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100x150, 301-4953 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100x200, 301-4965 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100x250, 301-4977 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100x300, 301-4989 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100x400, 301-5001 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100x500, 301-5013 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100x600, 301-5025 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100x700, 301-5037 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100x800, 301-5049 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 100x900, 301-5061 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150x100, 301-4942 ... 93
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150x1000, 301-5074 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150x150, 301-4954 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150x200, 301-4966 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150x250, 301-4978 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150x300, 301-4990 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150x400, 301-5002 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150x500, 301-5014 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150x600, 301-5026 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150x700, 301-5038 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150x800, 301-5050 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 150x900, 301-5062 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200x100, 301-4943 ... 93
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200x1000, 301-5075 ... 96
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200x150, 301-4955 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200x200, 301-4967 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200x250, 301-4979 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200x300, 301-4991 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200x400, 301-5003 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200x500, 301-5015 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200x600, 301-5027 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200x700, 301-5039 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200x800, 301-5051 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200x900, 301-5063 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250x100, 301-4944 ... 93
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250x1000, 301-5076 ... 96
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250x150, 301-4956 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250x200, 301-4968 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250x250, 301-4980 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250x300, 301-4992 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250x400, 301-5004 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250x500, 301-5016 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250x600, 301-5028 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250x700, 301-5040 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250x800, 301-5052 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 250x900, 301-5064 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300x100, 301-4945 ... 93
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300x1000, 301-5077 ... 96
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300x150, 301-4957 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300x200, 301-4969 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300x250, 301-4981 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300x300, 301-4993 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300x400, 301-5005 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300x500, 301-5017 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300x600, 301-5029 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300x700, 301-5041 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300x800, 301-5053 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 300x900, 301-5065 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400x100, 301-4946 ... 93

Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х1000, 301-5078 ... 96
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х150, 301-4958 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х200, 301-4970 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х250, 301-4982 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х300, 301-4994 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х400, 301-5006 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х500, 301-5018 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х600, 301-5030 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х700, 301-5042 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х800, 301-5054 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х900, 301-5066 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х100, 301-4947 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х1000, 301-5079 ... 96
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х150, 301-4959 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х200, 301-4971 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х250, 301-4983 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х300, 301-4995 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х400, 301-5007 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х500, 301-5019 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х600, 301-5031 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х700, 301-5043 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х800, 301-5055 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 500х900, 301-5067 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х100, 301-4948 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х1000, 301-5080 ... 96
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х150, 301-4960 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х200, 301-4972 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х250, 301-4984 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х300, 301-4996 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х400, 301-5008 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х500, 301-5020 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х600, 301-5032 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х700, 301-5044 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х800, 301-5056 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 600х900, 301-5068 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х100, 301-4949 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х1000, 301-5081 ... 96
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х150, 301-4961 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х200, 301-4973 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х250, 301-4985 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х300, 301-4997 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х400, 301-5009 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х500, 301-5021 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х600, 301-5033 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х700, 301-5045 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х800, 301-5057 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 700х900, 301-5069 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х100, 301-4950 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х1000, 301-5082 ... 96
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х150, 301-4962 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х200, 301-4974 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х250, 301-4986 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х300, 301-4998 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х400, 301-5010 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х500, 301-5022 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х600, 301-5034 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х700, 301-5046 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х800, 301-5058 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 800х900, 301-5070 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х100, 301-4951 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х1000, 301-5083 ... 96
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х150, 301-4963 ... 94

Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х200, 301-4975 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х250, 301-4987 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х300, 301-4999 ... 94
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х400, 301-5011 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х500, 301-5023 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х600, 301-5035 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х700, 301-5047 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х800, 301-5059 ... 95
Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 900х900, 301-5071 ... 95
Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 1000х1000, 301-1964 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 250х250, 301-1961 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 400х400, 301-1962 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие для установки в вентиляционных системах с ручным приводом КВР 400х800, 301-1963 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 1000х1000, 301-0396 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х200, 301-0382 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х250, 301-0383 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 200х400, 301-0385 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х250, 301-0384 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х400, 301-0386 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 250х500, 301-0388 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х400, 301-0387 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х500, 301-0389 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 400х800, 301-0391 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х1000, 301-0394 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х500, 301-0390 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 500х800, 301-0392 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х1000, 301-0395 ... 96
Клапаны воздушные регулирующие прямоугольного сечения с электрическим приводом МЭО-16/63-0.25Р-82 КВР 800х800, 301-0393 ... 96
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 1800х1400Б, 301-0380 ... 96
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-100/25-0.25 КВУ 2400х1400Б, 301-0381 ... 97
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 1600х1000Б, 301-0377 ... 96
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б, 301-0376 ... 96
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 1800х1000Б, 301-0378 ... 96
Клапаны воздушные с механизмом исполнительным МЭО-40/25-0.25 КВУ 2400х1000Б, 301-0379 ... 96
Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 1000х1000, 301-4893 ... 97
Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 1600х1000, 301-4894 ... 97
Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 1800х1000, 301-4895 ... 97
Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 1800х1400, 301-4896 ... 97
Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 2400х1000, 301-4897 ... 97
Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 2400х1400, 301-4898 ... 97
Клапаны воздушные утепленные под электропривод КВУ 600х1000, 301-4892 ... 97
Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 1000х1000, 301-4886 ... 97
Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 1600х1000, 301-4887 ... 97
Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 1800х1000, 301-4888 ... 97
Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 1800х1400, 301-4889 ... 97
Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 2400х1000, 301-4890 ... 97
Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 2400х1400, 301-4891 ... 97
Клапаны воздушные утепленные с ручным приводом КВУ 600х1000, 301-4885 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с ручным приводом ИА01015.450, 301-0415 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом В.02У2 ИА01014.800, 301-0414 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом ТЭО99.058-16М ИА01011.300, 301-0408 ... 97

Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-01 ИА01011.600, 301-0409 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1000, 301-0411 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.1200, 301-0412 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01011.800, 301-0410 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные повышенной прочности с электроприводом УФО99.006-04 ИА01014.450, 301-0413 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.300, 301-0405 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.400, 301-0406 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01010.600, 301-0407 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные с ручным приводом ИА01013.200, 301-0404 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-16М ИА01009.300, 301-0398 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-17М ИА01009.400, 301-0399 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом ТЭО99-058-18М ИА01012.200, 301-0397 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1000, 301-0402 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.1200, 301-0403 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99.006-04 ИА01009.800 1600, 301-0401 ... 97
Клапаны герметические вентиляционные с электроприводом УФО99-006-01 ИА01009.600, 301-0400 ... 97
Клапаны герметические К01019.1600, 301-0416 ... 97
Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, размер 814х395х814 мм, 301-3218 ... 137
Клапаны дымоудаления поэтажные КДП-5А, размером 570х438 мм, 301-2945 ... 103
Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2 размером 550х440х165 мм с решеткой, 301-2915 ... 104
Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 550х440х165 мм, 301-2914 ... 104
Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой, 301-2917 ... 104
Клапаны дымоудаления с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм, 301-2916 ... 104
Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм с решеткой, 301-2947 ... 104
Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 550х440х165 мм, 301-2946 ... 103
Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой, 301-2949 ... 104
Клапаны дымоудаления с электромагнитным приводом КДМ-2, размером 700х500х165 мм, 301-2948 ... 104
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550х440 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой, 301-7957 ... 104
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550х440 мм с реверсивным приводом, 301-7956 ... 104
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550х440 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой, 301-7955 ... 104
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 550х440 мм с электромагнитным приводом, 301-7954 ... 104
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600х600/700х500 мм с реверсивным приводом и декоративной решеткой, 301-7961 ... 104
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600х600/700х500 мм с реверсивным приводом, 301-7960 ... 104
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600х600/700х500 мм с электромагнитным приводом и декоративной решеткой, 301-7959 ... 104
Клапаны дымоудаления стенового исполнения ДКС-1М, размером 600х600/700х500 мм с электромагнитным приводом, 301-7958 ... 104
Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 100, 301-7540 ... 93
Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 125, 301-7541 ... 93
Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 160, 301-7542 ... 93
Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 200, 301-7543 ... 93
Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 250, 301-7544 ... 93
Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 315, 301-7545 ... 93
Клапаны измерительно-регулирующие IRIS 400, 301-7546 ... 93
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 12,5 номера, КЛ00.000-05, 301-2083 ... 97
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 4 номера, КЛ00.000, 301-2080 ... 97
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 5 номера, КЛ00.000-01, 301-2081 ... 97
Клапаны лепестковые к осевым вентиляторам до 8 номера, КЛ00.000-03, 301-2082 ... 97
Клапаны муфтовые 15Ч8П2, диаметром 15 мм, 301-1695 ... 108
Клапаны муфтовые 15Ч8П2, диаметром 25 мм, 301-1696 ... 108

Клапаны муфтовые 15Ч8П2, диаметром 32 мм, 301-1697 ..... 108
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7035 ..... 108
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7027108
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7028108
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7029108
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7030108
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7031108
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7032108
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7033108
Клапаны обратные BROEN V275-I из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7034108
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7026 ... 108
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7018 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7019 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7020 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7021 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7022 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7023 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7024 ..... 108
Клапаны обратные BROEN V275-H латунные, с межфланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7025 ..... 108
Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6988..... 107
Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6989..... 107
Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6990 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6991 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6992 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V277 чугунные, с резьбовым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6993 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7002 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-7003 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6994 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-7004 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6995 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-7005 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6996 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 301-7006 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-7007 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6997 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6998 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6999 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7000 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V287 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7001 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7012 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-7013 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-7014 ..... 107

Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-7015 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 301-7016 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-7017 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7008 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7009 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7010 ..... 107
Клапаны обратные BROEN V302 чугунные, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7011 ..... 107
Клапаны обратные 'Systemair' RSK диаметром 100 мм, 301-8630 ..... 104
Клапаны обратные 'Systemair' RSK диаметром 125 мм, 301-8631 ..... 104
Клапаны обратные 'Systemair' RSK диаметром 160 мм, 301-8632 ..... 104
Клапаны обратные В-В размером 1 1/2', 301-7243 .... 105
Клапаны обратные В-В размером 1 1/4', 301-7242 .... 105
Клапаны обратные В-В размером 1', 301-1488 ..... 105
Клапаны обратные В-В размером 1/2', 301-1486 ..... 105
Клапаны обратные В-В размером 2 1/2', 301-7245 .... 105
Клапаны обратные В-В размером 2', 301-7244 ..... 105
Клапаны обратные В-В размером 3', 301-7246 ..... 105
Клапаны обратные В-В размером 3/4', 301-1487 ..... 105
Клапаны обратные В-В размером 4', 301-7247 ..... 105
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ100.000 диаметром 100 мм, 301-5548 ..... 101
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ100.000-01 диаметром 125 мм, 301-5549 ..... 101
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ100.000-02 диаметром 160 мм, 301-5550 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ100.000-03 диаметром 200 мм, 301-5551 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000 диаметром 250 мм, 301-5552 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-01 диаметром 315 мм, 301-5553 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-02 диаметром 355 мм, 301-5554 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-03 диаметром 400 мм, 301-5555 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-04 диаметром 450 мм, 301-5556 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-05 диаметром 500 мм, 301-5557 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-06 диаметром 560 мм, 301-5558 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-07 диаметром 630 мм, 301-5559 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-08 диаметром 710 мм, 301-5560 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-09 диаметром 800 мм, 301-5561 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-10 диаметром 900 мм, 301-5562 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-11 диаметром 1000 мм, 301-5563 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ101.000-12 диаметром 1250 мм, 301-5564 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000 размером 150х150 мм, 301-5565 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000 размером 200х200 мм, 301-5566 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000-01 размером 250х250 мм, 301-5567 .. 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ102.000-02 размером 300х300 мм, 301-5568 .. 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ103.000 размером 400х400 мм, 301-5569 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ103.000-01 размером 500х500 мм, 301-5570 .. 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ103.000-02 размером 600х600 мм, 301-5571 .. 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ104.000 размером 800х800 мм, 301-5572 ..... 102
Клапаны обратные взрывозащищенные типа АЗЕ104.000-01 размером 1000х1000 мм, 301-5573 ..... 102
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/2', 301-8563 ..... 108
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/4', 301-8562 ..... 108
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1', 301-8561 ..... 108
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1/2', 301-8559 ..... 108
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 2', 301-8564 ..... 108
Клапаны обратные горизонтальные ИГЛ (Eagle), с проверочным отверстием, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 3/4', 301-8560 ..... 108
Клапаны обратные для наружной канализации диаметром 110 мм, 301-8293 ..... 107
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 1000, 301-7934 .. 104
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 400, 301-7929 .... 104
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 450, 301-7930 .... 104
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 560, 301-7931 .... 104
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 630, 301-7932 .... 104
Клапаны обратные из оцинкованной стали с насадкой для вентиляторов DVV VKVE/F 800, 301-7933 .... 104
Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм, 301-8440 ..... 107
Клапаны обратные мембранные диаметром 160 мм, 301-8441 ..... 107

Клапаны обратные мембранные диаметром 200 мм, 301-8442 ... 107
Клапаны обратные мембранные диаметром 90 мм, 301-8439 ... 107
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко диаметром 250 мм, 301-5687 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-01 диаметром 315 мм, 301-5688 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-02 диаметром 400 мм, 301-5689 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-03 диаметром 500 мм, 301-5690 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-04 диаметром 630 мм, 301-5691 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-05 диаметром 800 мм, 301-5692 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-06 диаметром 1000 мм, 301-5693 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-07 диаметром 1250 мм, 301-5694 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения КО-2 диаметром 315 мм, 301-2071 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-2 диаметром 500 мм, 301-2072 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-4 диаметром 800 мм, 301-2073 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ков-6 диаметром 1000 мм, 301-2074 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-1 диаметром 400 мм, 301-5682 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-2 диаметром 500 мм, 301-5683 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-3 диаметром 630 мм, 301-5684 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-4 диаметром 800 мм, 301-5685 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ког-5 диаметром 1000 мм, 301-5686 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-1 периметром 1000 мм, 301-2075 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-2 периметром 1600 мм, 301-2076 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-3 периметром 2400 мм, 301-2077 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-4 периметром 3200 мм, 301-2078 ... 104
Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения Коп-5 периметром 4000 мм, 301-2079 ... 104
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-3245 ... 106
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-3246 ... 106
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-3248 ... 106
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 301-3249 ... 106
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-3250 ... 106
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 301-3251 ... 106
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-3243 ... 106
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 500 мм, 301-7228 ... 106
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 600 мм, 301-7229 ... 107
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7227 ... 106
Клапаны обратные поворотные однодисковые 19ч21бр для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-3244 ... 106
Клапаны обратные поворотные под приварку 19с38нж, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7241 ... 106
Клапаны обратные поворотные под приварку 19с38нж, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7239 ... 106
Клапаны обратные поворотные под приварку 19с38нж, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7240 ... 106
Клапаны обратные поворотные под приварку 19с47нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-7235 ... 106
Клапаны обратные поворотные под приварку 19с47нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-7236 ... 106
Клапаны обратные поворотные под приварку 19с47нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 400 мм, 301-7237 ... 106
Клапаны обратные поворотные под приварку 19с47нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 600 мм, 301-7238 ... 106

Клапаны обратные поворотные фланцевые 19лс53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм , 301-8550 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19лс53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм , 301-8551 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19лс53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм , 301-8552 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19лс53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм , 301-8548 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19лс53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм , 301-8549 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19нж16бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-7383 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7232 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-7233 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-7234 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7230 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7231 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-3224 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-3225 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-8547 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-8546 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с53нж (КОП-40) для нефтепродуктов, воды и пара давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-3223 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7226 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7224 ... 106
Клапаны обратные поворотные фланцевые 19ч16бр, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7225 ... 106
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7206 ... 105
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7207 ... 105
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7208 ... 105
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7209 ... 105
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16Б1бк, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7210 ... 105
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-1661 ... 105
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-1662 ... 105
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-1663 ... 105
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6836 ... 105
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-1664 ... 105
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-1665 ... 105
Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-1673 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 32 мм, 301-1680 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 40 мм, 301-1681 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 50 мм, 301-1682 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 65 мм, 301-1683 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9п для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/м2), диаметром 80 мм, 301-1684 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж10бк15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7222 ... 106
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж10бк15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-7223 ... 106

Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж10бк15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7218 ... 106
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж10бк15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7219 ... 106
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж10бк15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7220 ... 106
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16нж10бк15, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7221 ... 106
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 100 мм, 301-1734 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 150 мм, 301-1735 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 200 мм, 301-1736 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 40 мм, 301-7217 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 50 мм, 301-1731 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 65 мм, 301-1732 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16с13нж, диаметром 80 мм, 301-1733 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7214 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7215 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7216 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7211 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3п, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7212 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3р, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7213 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-3358 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-3359 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-3356 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-3357 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-1678 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-1679 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-1674 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-1675 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-1676 ... 105
Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-1677 ... 105
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 100 мм, 301-3196 ... 106
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 150 мм, 301-3197 ... 106
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 200 мм, 301-3198 ... 106
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 250 мм, 301-3199 ... 106
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 300 мм, 301-3200 ... 106
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 400 мм, 301-3201 ... 106
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм, 301-3214 ... 106
Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 80 мм, 301-3215 ... 106
Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, присоединение 3/8'х3/8', 301-6905 ... 107
Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2'х1/2', 301-6906 ... 107
Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4'х3/4', 301-6907 ... 107
Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1'х1', 301-6908 107
Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, присоединение 1 1/4'х1 1/4', 301-6909 ... 107
Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, присоединение 1 1/2'х1 1/2', 301-6910 ... 107
Клапаны обратные проходные латунные BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, присоединение 2'х2', 301-6911 107
Клапаны обратные пружинные 'Danfoss' тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7597 ... 108
Клапаны обратные пружинные 'Danfoss' тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-7598 ... 108
Клапаны обратные пружинные 'Danfoss' тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-7599 ... 108

Клапаны обратные пружинные 'Danfoss' тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7593 ..... 108
Клапаны обратные пружинные 'Danfoss' тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7594 ..... 108
Клапаны обратные пружинные 'Danfoss' тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7595 ..... 108
Клапаны обратные пружинные 'Danfoss' тип 402, чугунные, фланцевые, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7596 ..... 108
Клапаны обратные пружинные 'Danfoss' тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7712 ..... 108
Клапаны обратные пружинные 'Danfoss' тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7713 ..... 108
Клапаны обратные пружинные 'Danfoss' тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7714 ..... 108
Клапаны обратные пружинные 'Danfoss' тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7715 ..... 108
Клапаны обратные пружинные 'Danfoss' тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7716 ..... 108
Клапаны обратные пружинные 'Danfoss' тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7717 ..... 108
Клапаны обратные пружинные 'Danfoss' тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7718 ..... 108
Клапаны обратные пружинные 'Danfoss' тип 812, из нержавеющей стали, с межфланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7719 ..... 108
Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/2', 301-8557 ..... 108
Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/4', 301-8556 ..... 108
Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1', 301-8555 ..... 108
Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1/2', 301-8553 ..... 108
Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 2', 301-8558 ..... 108
Клапаны обратные пружинные ИГЛ (Eagle), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 3/4', 301-8554 ..... 108
Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7777 ..... 108
Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7778 ..... 108
Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7779 ..... 108
Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7780 ..... 108
Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7781 ..... 108
Клапаны обратные пружинные латунные, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7782 ..... 108
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 190/225, 301-7935 ..... 104
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 310/311, 301-7936 ..... 104
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 355/500, 301-7937 ..... 104
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 560/630, 301-7938 ..... 105
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 710, 301-7939 ..... 105
Клапаны обратные с корпусом из оцинкованной стали и створками из алюминия VKS 800/900, 301-7940 ..... 105
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1000 мм, АЗЕ094.000, 301-2819 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1300 мм, АЗЕ094.000-01, 301-2820 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1600 мм, АЗЕ096.000, 301-2821 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1800 мм, АЗЕ096.000-01, 301-2822 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 2000 мм, АЗЕ096.000-02, 301-2823 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 2400 мм, АЗЕ096.000-03, 301-2824 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 3200 мм, АЗЕ096.000-04, 301-2825 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 4000 мм, АЗЕ096.000-05, 301-2826 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1000 мм, АЗЕ094.000-02, 301-2802 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1300 мм, АЗЕ094.000-03, 301-2803 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1600 мм, АЗЕ096.000-06, 301-2804 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1800 мм, АЗЕ096.000-07, 301-2805 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2000 мм, АЗЕ096.000-08, 301-2806 ..... 102

Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2400 мм, АЗЕ096.000-09, 301-2807 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 3200 мм, АЗЕ096.000-10, 301-2808 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 4000 мм, АЗЕ096.000-11, 301-2809 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 1000 мм, АЗЕ107.000, 301-2788 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 1100 мм, АЗЕ107.000-01, 301-2789 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 1600 мм, АЗЕ107.000-02, 301-2790 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 2000 мм, АЗЕ107.000-03, 301-2791 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 2400 мм, АЗЕ107.000-04, 301-2792 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 3200 мм, АЗЕ107.000-05, 301-2793 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие взрывозащищенные с пределом огнестойкости 1 час периметром 4000 мм, АЗЕ107.000-06, 301-2794 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1000 мм, АЗЕ073.000, 301-2810 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1300 мм, АЗЕ073.000-01, 301-2811 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1600 мм, АЗЕ073.000-02, 301-2812 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1800 мм, АЗЕ073.000-03, 301-2813 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2000 мм, АЗЕ073.000-04, 301-2814 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2400 мм, АЗЕ074.000, 301-2815 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2800 мм, АЗЕ074.000-01, 301-2816 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие обратные с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 4000 мм, АЗЕ075.000, 301-2817 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 250 мм, 301-8296 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КЛОП-1, диаметром 400 мм, 301-8297 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 1000х1000 мм, 301-2935 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 150х150 мм, 301-2927 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 200х200 мм, 301-2928 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 250х250 мм, 301-2929 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 300х300 мм, 301-2930 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 400х400 мм, 301-2931 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 500х500 мм, 301-2932 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 600х600 мм, 301-2933 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие с исполнительным механизмом Belimo КОМ-1, размером 800х800 мм, 301-2934 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1000 мм, АЗЕ086.000, 301-2827 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1300 мм, АЗЕ086.000-01, 301-2828 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1600 мм, АЗЕ088.000, 301-2829 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 1800 мм, АЗЕ088.000-01, 301-2830 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 2000 мм, АЗЕ088.000-02, 301-2831 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 2400 мм, АЗЕ088.000-03, 301-2832 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 3200 мм, АЗЕ088.000-04, 301-2833 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,25 часа периметром 4000 мм, АЗЕ088.000-05, 301-2834 ..... 103
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1000 мм, АЗЕ086.000-02, 301-2818 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1300 мм, АЗЕ086.000-03, 301-2795 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1600 мм, АЗЕ088.000-06, 301-2796 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 1800 мм, АЗЕ088.000-07, 301-2797 ..... 102
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2000 мм, АЗЕ088.000-08, 301-2798 ..... 102

Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 2400 мм, АЗЕ088.000-09, 301-2799 ... 102
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 3200 мм, АЗЕ088.000-10, 301-2800 ... 102
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 0,5 часа периметром 4000 мм, АЗЕ088.000-11, 301-2801 ... 102
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1000 мм, АЗЕ106.000, 301-2784 ... 97
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1100 мм, АЗЕ106.000-01, 301-2785 ... 97
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 1600 мм, АЗЕ106.000-02, 301-2085 ... 97
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 2000 мм, АЗЕ106.000-03, 301-2786 ... 98
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 2400 мм, АЗЕ106.000-04, 301-2787 ... 98
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 3200 мм, АЗЕ106.000-05, 301-2086 ... 98
Клапаны огнезадерживающие с пределом огнестойкости 1 час периметром 4000 мм, АЗЕ106.000-06, 301-2087 ... 98
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм, 301-2944 ... 103
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150, мм, 301-2936 ... 103
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм, 301-2937 ... 103
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм, 301-2938 ... 103
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм, 301-2939 ... 103
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм, 301-2940 ... 103
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм, 301-2941 ... 103
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм, 301-2942 ... 103
Клапаны огнезадерживающие с пружинным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм, 301-2943 ... 103
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 1000х1000 мм, 301-2926 ... 103
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 150х150 мм, 301-2918 ... 104
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 200х200 мм, 301-2919 ... 103
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 250х250 мм, 301-2920 ... 103
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 300х300 мм, 301-2921 ... 103
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 400х400 мм, 301-2922 ... 103
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 500х500 мм, 301-2923 ... 103
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 600х600 мм, 301-2924 ... 103
Клапаны огнезадерживающие с электромагнитным приводом с тепловым замком КОМ-1, размером 800х800 мм, 301-2925 ... 103
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 1000 мм, АЗЕ024.000-01, 301-2088 ... 109
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 1600 мм, АЗЕ024.000-03, 301-2089 ... 109
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 2000 мм, АЗЕ024.000-04, 301-2090 ... 109
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 3600 мм, АЗЕ024.000-06, 301-2091 ... 109
Клапаны перекидные искробезопасные периметром 4000 мм, АЗЕ024.000-07, 301-2092 ... 109
Клапаны перекидные утепленные для вентиляционных шахт К4, 301-2084 ... 108
Клапаны поплавковые пластмассовые ППП, 301-1529 ... 109
Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 25 мм, 301-8612 ... 109
Клапаны поплавковые серии VYC 151/152 диаметром 50 мм, 301-8613 ... 109
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 100 мм, 301-1689 ... 109
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 200 мм, 301-1690 ... 109
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 300 мм, 301-1691 ... 109
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 50 мм, 301-1687 ... 109
Клапаны предохранительные 25нж 21нж диаметром 80 мм, 301-1688 ... 109
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1 1/4'х 1 1/4', 301-7082 ... 112
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1 1/4'х2', 301-7083 ... 112
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды,

пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1/2'x1', 301-7077 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1/2'x3/4', 301-7076 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1'x1 1/4', 301-7080 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1'x1', 301-7079 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1'x2', 301-7081 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 2'x2', 301-7084 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 1216F из нержавеющей стали для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 3/4'x1', 301-7078 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 100x150 мм, 301-7044 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 125x200 мм, 301-7045 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 150x250 мм, 301-7046 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 15x25 мм, 301-7036 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 200x300 мм, 301-7047 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 20x32 мм, 301-7037 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 25x40 мм, 301-7038 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 32x50 мм, 301-7039 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 40x65 мм, 301-7040 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 50x80 мм, 301-7041 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 65x100 мм, 301-7042 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), с присоединением 80x125 мм, 301-7043 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 100x150 мм, 301-7056 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 125x200 мм, 301-7057 ..... 111

Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 150х250 мм, 301-7058 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 15х25 мм, 301-7048 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 200х300 мм, 301-7059 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 20х32 мм, 301-7049 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 25х40 мм, 301-7050 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 32х50 мм, 301-7051 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 40х65 мм, 301-7052 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 50х80 мм, 301-7053 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 65х100 мм, 301-7054 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 80х125 мм, 301-7055 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 100х150 мм, 301-7068 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 125х200 мм, 301-7069 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 150х250 мм, 301-7070 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 15х25 мм, 301-7060 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 200х300 мм, 301-7071 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 20х32 мм, 301-7061 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 25х40 мм, 301-7062 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 32х50 мм, 301-7063 ..... 111
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 40х65 мм, 301-7064 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 50х80 мм, 301-7065 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 65х100 мм, 301-7066 ..... 112

Клапаны предохранительные BROEN 1400 из высокопрочного чугуна для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, фланцевые с подрывным рычагом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), с присоединением 80х125 мм, 301-7067 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1/2'х1', 301-7073 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1/2'х3/4', 301-7072 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 1'х1', 301-7075 ..... 112
Клапаны предохранительные BROEN 800 из бронзы для холодной и горячей воды, пара и неагрессивных сред, полноподъемные, угловые, пружинные, резьбовые с подрывным рычагом, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с присоединением 3/4'х1', 301-7074 ..... 112
Клапаны предохранительные R14Y049 давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7667 ..... 112
Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-100П, 301-3222 ..... 112
Клапаны предохранительные запорные с электромагнитным приводом КПЭГ-50П, 301-3221 ..... 112
Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor B, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7680 ..... 112
Клапаны предохранительные латунные резьбовые Prescor B, давлением 0,6-1,0 МПа (6-10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7681 ..... 112
Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 100 мм, 301-3210 ..... 109
Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 150 мм, 301-3212 ..... 109
Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажнные фланцевые 17ч19бр диаметром 80 мм, 301-3211 ..... 109
Клапаны предохранительные малоподъемные двухрычажные фланцевые 17ч5бр диаметром 125 мм, 301-3194 ..... 109
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18бр диаметром 100 мм, 301-1669 ..... 109
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч18р диаметром 50 мм, 301-1668 ..... 109
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм, 301-1666 ..... 109
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 40 мм, 301-1667 ..... 109
Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 80 мм, 301-1685 ..... 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм, 301-4544 . 111
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 150 мм, 301-4518 ..... 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 50 мм, 301-4515 ..... 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 80 мм, 301-4516 ..... 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 200 мм, 301-4545 . 111
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм, 301-4541 ... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм, 301-4542 ... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с13нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 200 мм, 301-4519 ..... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 25 мм, 301-4546 ... 111
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм, 301-4547 ... 111
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм, 301-4548 ... 111
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с14нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 25 мм, 301-4520 ..... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с16нж1), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 100 мм, 301-4527 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия

СППК4 (17с16нж1), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 50мм, 301-4525 ... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм, 301-4550 .. 111
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 100 мм, 301-4523 ..... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 150 мм, 301-4524 ..... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 50 мм, 301-4521 ..... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 80 мм, 301-4522 ..... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм, 301-4553 .. 111
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм, 301-4551 .... 111
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм, 301-4552 .... 111
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК4 (17с85нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 80мм, 301-4526 ..... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм, 301-4543 .. 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с 7нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 100 мм, 301-4517 ..... 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые без приспособления для принудительного открытия СППК5 (17с23нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм, 301-4549 .. 111
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм, 301-4531 .. 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 150 мм, 301-4505 ..... 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 50 мм, 301-4502 ..... 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 80 мм, 301-4503 ..... 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с16нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 100 мм, 301-4514 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с16нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 50 мм, 301-4512 .. 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 200 мм, 301-4532 ..... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм, 301-4528 ..... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм, 301-4529 ..... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с17нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 200 мм, 301-4506 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 150 мм, 301-4537 ..... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 100 мм, 301-4510 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 150 мм, 301-4511 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 50 мм, 301-4508 .. 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 80 мм, 301-4509 .. 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 25 мм, 301-4533 ..... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм, 301-4534 ..... 110

Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм, 301-4535 ... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с25нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 25 мм, 301-4507 .. 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм, 301-4540 ... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 50 мм, 301-4538 ... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 80 мм, 301-4539 ... 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК4Р (17с89нж), давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 80 мм, 301-4513 .. 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм, 301-4530 .. 110
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с 6нж), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), сталь 20Л, диаметром 100 мм, 301-4504 ... 109
Клапаны предохранительные пружинные фланцевые с приспособлением для принудительного открытия СППК5Р (17с21нж), давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), сталь 12Х18Н9ТЛ, диаметром 100 мм, 301-4536 ... 110
Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7682 ... 112
Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7683 ... 112
Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7684 ... 112
Клапаны предохранительные регулируемые OR 1831, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-8294 ... 112
Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-8340 ... 112
Клапаны предохранительные регулируемые муфтовые латунные ВР, давлением 0,1-1,2 МПа (1-12 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-8341 ... 112
Клапаны предохранительные самопритирающиеся КПС-07-810, 301-3213 ... 112
Клапаны предохранительные фланцевые 17с28нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7248 ... 111
Клапаны предохранительные фланцевые 17с28нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7249 ... 111
Клапаны приемные, 301-3206 ... 112
Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,1 м2, 301-1692 ... 115
Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,2 м2, 301-1693 ... 115
Клапаны противовзрывные с мембраной из листового асбеста толщиной 3 мм в металлической рамке площадью до 0,25 м2, 301-1694 ... 115
Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 400х200 мм, 301-8686 ... 101
Клапаны противопожарные КПС-3-НО-МВ(220) размером 500х400 мм, 301-8687 ... 101
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 100 мм, 301-5320 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 125 мм, 301-5321 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 160 мм, 301-5322 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 200 мм, 301-5323 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 250 мм, 301-5324 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 315 мм, 301-5325 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 355 мм, 301-5326 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 400 мм, 301-5327 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 450 мм, 301-5328 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 500 мм, 301-5329 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 560 мм, 301-5330 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 630 мм, 301-5331 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 710 мм, 301-5332 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 800 мм, 301-5333 ... 98

Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм, 301-5358 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 1200х800 мм, 301-5359 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 150х150 мм, 301-5348 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 200х200 мм, 301-5349 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 250х250 мм, 301-5350 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 300х300 мм, 301-5351 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 400х400 мм, 301-5352 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 500х500 мм, 301-5353 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 600х600 мм, 301-5354 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 700х700 мм, 301-5355 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 800х800 мм, 301-5356 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 900х900 мм, 301-5357 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 100 мм, 301-5334 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 125 мм, 301-5335 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 160 мм, 301-5336 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 200 мм, 301-5337 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 250 мм, 301-5338 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 315 мм, 301-5339 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 355 мм, 301-5340 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 400 мм, 301-5341 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 450 мм, 301-5342 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 500 мм, 301-5343 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 560 мм, 301-5344 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 630 мм, 301-5345 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 710 мм, 301-5346 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 800 мм, 301-5347 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм, 301-5370 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 1200х800 мм, 301-5371 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 150х150 мм, 301-5360 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 200х200 мм, 301-5361 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 250х250 мм, 301-5362 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 300х300 мм, 301-5363 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 400х400 мм, 301-5364 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 500х500 мм, 301-5365 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 600х600 мм, 301-5366 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 700х700 мм, 301-5367 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 800х800 мм, 301-5368 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 900х900 мм, 301-5369 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм, 301-5382 ... 99
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 1200х800 мм, 301-5383 ... 99
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 150х150 мм, 301-5372 ... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 200х200 мм, 301-5373 ... 98

Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 250х250 мм, 301-5374 ..... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 300х300 мм, 301-5375 ..... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 400х400 мм, 301-5376 ..... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 500х500 мм, 301-5377 ..... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 600х600 мм, 301-5378 ..... 98
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 700х700 мм, 301-5379 ..... 99
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 800х800 мм, 301-5380 ..... 99
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 900х900 мм, 301-5381 ..... 99
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм, 301-5394 ..... 99
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм, 301-5395 ..... 99
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм, 301-538499
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм, 301-538599
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм, 301-538699
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм, 301-538799
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм, 301-538899
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм, 301-538999
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм, 301-539099
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм, 301-539199
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм, 301-539299
Клапаны противопожарные с пружинным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм, 301-539399
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 100 мм, 301-5396 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 125 мм, 301-5397 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 160 мм, 301-5398 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 200 мм, 301-5399 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 250 мм, 301-5400 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 315 мм, 301-5401 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 355 мм, 301-5402 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 400 мм, 301-5403 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 450 мм, 301-5404 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 500 мм, 301-5405 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 560 мм, 301-5406 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 630 мм, 301-5407 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 710 мм, 301-5408 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) диаметром 800 мм, 301-5409 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм, 301-5434 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 1200х800 мм, 301-5435 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 150х150 мм, 301-5424 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 200х200 мм, 301-5425 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 250х250 мм, 301-5426 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 300х300 мм, 301-5427 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 400х400 мм, 301-5428 ..... 99

Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 500х500 мм, 301-5429 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 600х600 мм, 301-5430 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 700х700 мм, 301-5431 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 800х800 мм, 301-5432 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (60) размером 900х900 мм, 301-5433 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 100 мм, 301-5410 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 125 мм, 301-5411 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 160 мм, 301-5412 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 200 мм, 301-5413 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 250 мм, 301-5414 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 315 мм, 301-5415 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 355 мм, 301-5416 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 400 мм, 301-5417 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 450 мм, 301-5418 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 500 мм, 301-5419 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 560 мм, 301-5420 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 630 мм, 301-5421 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 710 мм, 301-5422 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) диаметром 800 мм, 301-5423 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм, 301-5446 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 1200х800 мм, 301-5447 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 150х150 мм, 301-5436 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 200х200 мм, 301-5437 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 250х250 мм, 301-5438 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 300х300 мм, 301-5439 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 400х400 мм, 301-5440 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 500х500 мм, 301-5441 ..... 99
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 600х600 мм, 301-5442 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 700х700 мм, 301-5443 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 800х800 мм, 301-5444 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1 (90) размером 900х900 мм, 301-5445 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм, 301-5458 . 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 1200х800 мм, 301-5459 ... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 150х150 мм, 301-5448 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 200х200 мм, 301-5449 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 250х250 мм, 301-5450 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 300х300 мм, 301-5451 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 400х400 мм, 301-5452 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 500х500 мм, 301-5453 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 600х600 мм, 301-5454 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 700х700 мм, 301-5455 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 800х800 мм, 301-5456 ..... 100

Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-1М (90) размером 900х900 мм, 301-5457 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм, 301-5470 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм, 301-5471 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм, 301-5460 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм, 301-5461 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм, 301-5462 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм, 301-5463 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм, 301-5464 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм, 301-5465 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм, 301-5466 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм, 301-5467 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм, 301-5468 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромагнитным приводом в комбинации с тепловым замком типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм, 301-5469 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 100 мм, 301-5472 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 125 мм, 301-5473 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 160 мм, 301-5474 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 200 мм, 301-5475 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 250 мм, 301-5476 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 315 мм, 301-5477 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 355 мм, 301-5478 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 400 мм, 301-5479 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 450 мм, 301-5480 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 500 мм, 301-5481 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 560 мм, 301-5482 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 630 мм, 301-5483 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 710 мм, 301-5484 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) диаметром 800 мм, 301-5485 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 1000х1000 мм, 301-5510 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 1200х800 мм, 301-5511 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 150х150 мм, 301-5500 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 200х200 мм, 301-5501 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 250х250 мм, 301-5502 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 300х300 мм, 301-5503 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 400х400 мм, 301-5504 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 500х500 мм, 301-5505 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 600х600 мм, 301-5506 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 700х700 мм, 301-5507 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 800х800 мм, 301-5508 ..... 101

Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 900х900 мм, 301-5509 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 100 мм, 301-5486 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 125 мм, 301-5487 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 160 мм, 301-5488 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 200 мм, 301-5489 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 250 мм, 301-5490 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 315 мм, 301-5491 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 355 мм, 301-5492 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 400 мм, 301-5493 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 450 мм, 301-5494 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 500 мм, 301-5495 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 560 мм, 301-5496 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 630 мм, 301-5497 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 710 мм, 301-5498 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) диаметром 800 мм, 301-5499 ..... 100
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 1000х1000 мм, 301-5522 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 1200х800 мм, 301-5523 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 150х150 мм, 301-5512 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 200х200 мм, 301-5513 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 250х250 мм, 301-5514 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 300х300 мм, 301-5515 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 400х400 мм, 301-5516 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 500х500 мм, 301-5517 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 600х600 мм, 301-5518 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 700х700 мм, 301-5519 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 800х800 мм, 301-5520 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (90) размером 900х900 мм, 301-5521 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 1000х1000 мм, 301-5534 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 1200х800 мм, 301-5535 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 150х150 мм, 301-5524 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 200х200 мм, 301-5525 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 250х250 мм, 301-5526 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 300х300 мм, 301-5527 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 400х400 мм, 301-5528 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 500х500 мм, 301-5529 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 600х600 мм, 301-5530 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 700х700 мм, 301-5531 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 800х800 мм, 301-5532 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1М (90) размером 900х900 мм, 301-5533 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1000х1000 мм, 301-5546 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 1200х800 мм, 301-5547 ..... 101

Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 150х150 мм, 301-5536 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 200х200 мм, 301-5537 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 250х250 мм, 301-5538 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 300х300 мм, 301-5539 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 400х400 мм, 301-5540 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 500х500 мм, 301-5541 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 600х600 мм, 301-5542 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 700х700 мм, 301-5543 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 800х800 мм, 301-5544 ..... 101
Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-2 (120)/КПС-3 (180) размером 900х900 мм, 301-5545 ..... 101
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М размером 100х150 мм, 301-7516 ..... 101
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М размером 200х150 мм, 301-7518 ..... 101
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М размером 250х200 мм, 301-7517 ..... 101
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М размером 400х300 мм, 301-7519 ..... 101
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 100х200 мм, 301-7507 ..... 101
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 150х150 мм, 301-7506 ..... 101
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 200х200 мм, 301-7508 ..... 101
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 250х250 мм, 301-7510 ..... 101
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 300х150 мм, 301-7509 ..... 101
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 300х250 мм, 301-7511 ..... 101
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 400х250 мм, 301-7512 ..... 101
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 400х400 мм, 301-7513 ..... 101
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 500х300 мм, 301-7514 ..... 101
Клапаны противопожарные универсальные с электрическим приводом Belimo типа КПУ-1М-Н размером 600х400 мм, 301-7515 ..... 101
Клапаны проходные фланцевые 15ч14п для воды и пара, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-2950 ..... 108
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7250 ..... 117
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7251 ..... 117
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7252 ..... 117
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7253 ..... 117
Клапаны регулирующие двухседельные фланцевые с электроприводом 25ч940нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7254 ..... 117
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-3205 ..... 115
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-3207 ..... 115
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-3208 ..... 115
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-3202 ..... 115
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-3203 ..... 115
Клапаны редукционные 18ч2бр для пара давлением 1,45 МПа (14,5 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-3204 ..... 115
Клапаны редукционные пружинные, 301-3209 ..... 115
Клапаны утепленные створные КУС-1 610х510 мм, 301-7664 ..... 97
Ключ накидной, 301-0032 ..... 83
Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 10-50 мм, 301-6689 ..... 145

Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 150 мм, 301-6691 ... 145
Ключ шестигранный регулировочный для кранов диаметром 65-125 мм, 301-6690 ... 145
Ключ электронный А230 для регулирования температуры в контуре теплоснабжения или холодоснабжения, 301-7767 ... 153
Ключ электронный А266 для регулирования температуры в контуре отопления и горячего водоснабжения, 301-7766 ... 153
Ковер регулируемый с габаритами 0,24х0,24х0,215 м для клиновых задвижек, 301-8298 ... 145
Ковер, 301-3193 ... 145
Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 100°, 301-8610 ... 145
Кожух пластиковый ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для угольника установочного 105°, 301-8609 ... 145
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 100 (108) мм, 302-0016 ... 214
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 1000 (1020) мм, 302-0028 ... 215
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 1200 (1220) мм, 302-0029 ... 215
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 125 (133) мм, 302-0017 ... 214
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 150 (159) мм, 302-0018 ... 214
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 200 (219) мм, 302-0019 ... 214
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 250 (273) мм, 302-0020 ... 214
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 300 (325) мм, 302-0021 ... 214
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 400 (426) мм, 302-0022 ... 214
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 50 (57) мм, 302-0013 ... 214
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 500 (530) мм, 302-0023 ... 214
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 600 (630) мм, 302-0024 ... 215
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 70 (76) мм, 302-0014 ... 214
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 700 (720) мм, 302-0025 ... 215
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 80 (89) мм, 302-0015 ... 214
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 800 (820) мм, 302-0026 ... 215
Кожухи несъемные из листовой горячекатаной и сортовой стали для сильфонных компенсаторов, диаметр труб 900 (920) мм, 302-0027 ... 215
Колено двойное чугунное КД к трубам отопительным, 302-1174 ... 215
Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), медь, 301-5878 ... 82
Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет, 301-5877 ... 82
Колено трубы (60°) МП, размер 76х102 мм, 301-584181
Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка, 301-5900 ... 82
Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5899 ... 82
Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), медь, 301-5876 ... 82
Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет, 301-5875 ... 82
Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка, 301-5898 ... 82
Колено трубы МП, диаметр 150 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5897 ... 82
Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 2000 мм, 301-8303 ... 145
Колодцы дренажные пластиковые диаметром 500 мм, высотой 3000 мм, 301-8304 ... 145
Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки КВЭ-1 с чугунной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0418 ... 15
Колонки водогрейные для ванн стальные эмалированные марки КВЭ-П со встроенной стальной топкой для твердых видов топлива в комплекте со смесителем СМ-К-Р-1, 301-0419 ... 15
Колонки водоразборные эжекторные КВ-4, высотой наземной части 900 мм, 302-1116 ... 215
Колпачки типа К-440, 301-3241 ... 145
Колпачки-заглушки 1', 301-3240 ... 86
Кольцо опорное к фильтрующему патрону с МАУ-3ПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод, 301-1617 ... 170
Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС 'Лайт' (Eagle BP), диаметром 16 мм, 302-1612 ... 217
Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС 'Лайт' (Eagle BP), диаметром 20 мм, 302-1613 ... 217
Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС 'Лайт' (Eagle BP), диаметром 25 мм, 302-1614 ... 217
Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС 'Лайт' (Eagle BP), диаметром 32 мм, 302-1615 ... 217
Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС 'Стандарт' (Eagle BP), диаметром 16 мм, 302-1620 ... 217
Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС 'Стандарт' (Eagle BP), диаметром 20 мм, 302-1621 ... 217
Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС 'Стандарт' (Eagle BP), диаметром 25 мм, 302-1622 ... 217
Кольцо разрезное ИГЛ БИР ПЕКС 'Стандарт' (Eagle BP), диаметром 32 мм, 302-1623 ... 218
Кольцо сварное для трубы 'Флексорен' диаметром 117 мм, 302-1411 ... 217

Кольцо сварное для трубы 'Флексорен' диаметром 140 мм, 302-1412 ..... 217
Кольцо сварное для трубы 'Флексорен' диаметром 175 мм, 302-1413 ..... 217
Кольцо сварное для трубы 'Флексорен' диаметром 200 мм, 302-1414 ..... 217
Кольцо сварное для трубы 'Флексорен' диаметром 235 мм, 302-1415 ..... 217
Кольцо сварное для трубы 'Флексорен' диаметром 270 мм, 302-1416 ..... 217
Компенсатор резиновый антивибрационный диаметром 40 мм, 301-3028 ..... 124
Компенсаторы давления, 301-3253 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм, 301-3034 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 1000 мм, 301-3048 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 1200 мм, 301-3049 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 125 мм, 301-3035 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 1400 мм, 301-3050 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм, 301-3036 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм, 301-3037 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 250 мм, 301-3038 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 300 мм, 301-3039 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 350 мм, 301-3040 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 400 мм, 301-3041 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 450 мм, 301-3042 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 50 мм, 301-3031 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 500 мм, 301-3043 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 600 мм, 301-3044 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм, 301-3032 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 700 мм, 301-3045 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм, 301-3033 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 800 мм, 301-3046 ..... 121
Компенсаторы П-образные диаметром труб 900 мм, 301-3047 ..... 121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 1020 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м, 301-1345 ..... 122
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, длина 6,3 м, 301-1292 ..... 121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м, 301-1346 ..... 122
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм, длина 10,5 м, 301-1293 ..... 121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 14 мм, длина 20 м, 301-1347 ..... 122
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, длина 10,5 м, 301-1294 ..... 121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, длина 10,5 м, 301-1295 ..... 121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 7 мм, длина 12,6 м, 301-1296 ..... 121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм, длина 12,6 м, 301-1297 ..... 121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1298 ..... 121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1299 ..... 121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1300 ..... 121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1289 ..... 121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1301 ..... 121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 9 мм, длина 20 м, 301-1303 ..... 122
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1290 ..... 121
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м, 301-1343 ..... 122
Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, длина 6,3 м, 301-1291 ..... 121

Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 10 мм, длина 20 м, 301-1344 ..... 122
Компенсаторы резиновые антивибрационные 'Tecofi' типа DI 7140 муфтовые, диаметром 20 мм, 301-7826 ..... 124
Компенсаторы резиновые антивибрационные 'Tecofi' типа DI 7140 муфтовые, диаметром 25 мм, 301-7827 ..... 124
Компенсаторы резиновые антивибрационные 'Tecofi' типа DI 7140 муфтовые, диаметром 32 мм, 301-7828 ..... 124
Компенсаторы резиновые антивибрационные 'Tecofi' типа DI 7140 муфтовые, диаметром 40 мм, 301-7829 ..... 124
Компенсаторы резиновые антивибрационные 'Tecofi' типа DI 7140 муфтовые, диаметром 50 мм, 301-7830 ..... 124
Компенсаторы резиновые антивибрационные 'Tecofi' типа DI 7240 фланцевые, диаметром 100 мм, 301-7835 ..... 124
Компенсаторы резиновые антивибрационные 'Tecofi' типа DI 7240 фланцевые, диаметром 40 мм, 301-7831 ..... 124
Компенсаторы резиновые антивибрационные 'Tecofi' типа DI 7240 фланцевые, диаметром 50 мм, 301-7832 ..... 124
Компенсаторы резиновые антивибрационные 'Tecofi' типа DI 7240 фланцевые, диаметром 65 мм, 301-7833 ..... 124
Компенсаторы резиновые антивибрационные 'Tecofi' типа DI 7240 фланцевые, диаметром 80 мм, 301-7834 ..... 124
Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1000 мм, 301-6833..... 122
Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1200 мм, 301-6835..... 122
Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1400 мм, 301-6837..... 122
Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 200 мм, 301-6817..... 122
Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 250 мм, 301-6818..... 122
Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 300 мм, 301-6819..... 122
Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 350 мм, 301-6820..... 122
Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 400 мм, 301-6821..... 122
Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 450 мм, 301-6822..... 122
Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 500 мм, 301-6823 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 600 мм, 301-6825 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 700 мм, 301-6827 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 800 мм, 301-6829 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (двухсторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 900 мм, 301-6831 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 100 мм, 301-3051 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1000 мм, 301-3064 .... 122
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1200 мм, 301-3065 .... 122
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 1400 мм, 301-3066 .... 122
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 150 мм, 301-3052 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 200 мм, 301-3053 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 250 мм, 301-3054 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 300 мм, 301-3055 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 350 мм, 301-3056 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 400 мм, 301-3057 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 450 мм, 301-3058 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 500 мм, 301-3059 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 600 мм, 301-3060 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 700 мм, 301-3061 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 800 мм, 301-3062 ..... 122
Компенсаторы сальниковые (односторонние) из стальных электросварных и бесшовных труб, для тепловых сетей, диаметром 900 мм, 301-3063 ..... 122

Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 100 мм, 301-7580 ..... 124
Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 15 мм, 301-7572 ..... 123
Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 20 мм, 301-7573 ..... 124
Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 25 мм, 301-7574 ..... 124
Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 32 мм, 301-7575 ..... 124
Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 40 мм, 301-7576 ..... 124
Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 50 мм, 301-7577 ..... 124
Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 65 мм, 301-7578 ..... 124
Компенсаторы самонаправляемые осевые с резьбовыми соединениями, давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметр 80 мм, 301-7579 ..... 124
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 100 мм, 301-3014 ..... 122
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 1000 мм, 301-3026 ..... 122
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 1200 мм, 301-3027 ..... 122
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 125 мм, 301-3015 ..... 122
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 150 мм, 301-3016 ..... 122
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 200 мм, 301-3017 ..... 122
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 250 мм, 301-3018 ..... 122
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 300 мм, 301-3019 ..... 122
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 400 мм, 301-3020 ..... 122
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 50 мм, 301-3011 ..... 122
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 500 мм, 301-3021 ..... 122
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 600 мм, 301-3022 ..... 122
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 70 мм, 301-3012 ..... 122
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 700 мм, 301-3023 ..... 122
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 80 мм, 301-3013 ..... 122
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 800 мм, 301-3024 ..... 122
Компенсаторы сильфонные в пенополиуретановой изоляции и оболочке из полиэтилена с несъемным кожухом диаметром труб 900 мм, 301-3025 ..... 122
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 100-10-100, диаметром 100 мм, 301-3287 ..... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 100-16-100, диаметром 100 мм, 301-3288 ..... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 100-25-100, диаметром 100 мм, 301-3289 ..... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 125-10-100, диаметром 125 мм, 301-3290 ..... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 125-16-100, диаметром 125 мм, 301-3291 ..... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 125-25-100, диаметром 125 мм, 301-3292 ..... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 150-10-100, диаметром 150 мм, 301-3293 ..... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 150-16-100, диаметром 150 мм, 301-3294 ..... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 150-25-100, диаметром 150 мм, 301-3295 ..... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 200-10-160, диаметром 200 мм, 301-3296 ..... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 200-16-160, диаметром 200 мм, 301-3297 ..... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 200-25-160, диаметром 200 мм, 301-3298 ..... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 250-10-160, диаметром 250 мм, 301-3299 ..... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 250-16-160, диаметром 250 мм, 301-3300 ..... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 250-25-160, диаметром 250 мм, 301-3301 ..... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 300-10-160, диаметром 300 мм, 301-3306 ..... 123

Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 300-16-160, диаметром 300 мм, 301-3307 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 300-25-160, диаметром 300 мм, 301-3308 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 400-10-160, диаметром 400 мм, 301-3309 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 400-16-160, диаметром 400 мм, 301-3310 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 400-25-160, диаметром 400 мм, 301-3311 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 50-10-50, диаметром 50 мм, 301-3255 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 50-16-50, диаметром 50 мм, 301-3256 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 65-10-50, диаметром 65 мм, 301-3282 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 65-16-50, диаметром 65 мм, 301-3283 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 80-10-70, диаметром 80 мм, 301-3284 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 80-16-70, диаметром 80 мм, 301-3285 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые двухсекционные в защитном кожухе марки КСО 80-25-70, диаметром 80 мм, 301-3286 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA ARF, диаметром 10 мм, 301-8305 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA ARF, диаметром 25 мм, 301-8306 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA ARN, диаметром 20 мм, 301-8307 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA ARN, диаметром 25 мм, 301-8308 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые марки HYDRA ARN, диаметром 65 мм, 301-8309 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 100-10-50, диаметром 100 мм, 301-3189 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 100-16-50, диаметром 100 мм, 301-3190 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 100-25-50, диаметром 100 мм, 301-3191 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 125-10-50, диаметром 125 мм, 301-3192 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 125-16-50, диаметром 125 мм, 301-3217 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 125-25-50, диаметром 125 мм, 301-3226 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 150-10-50, диаметром 150 мм, 301-3227 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 150-16-50, диаметром 150 мм, 301-3228 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 150-25-50, диаметром 150 мм, 301-3229 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 200-10-80, диаметром 200 мм, 301-3230 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 200-16-80, диаметром 200 мм, 301-3231 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 200-25-80, диаметром 200 мм, 301-3232 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 250-10-80, диаметром 250 мм, 301-3233 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 250-16-80, диаметром 250 мм, 301-3234 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 250-25-80, диаметром 250 мм, 301-3235 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 300-10-80, диаметром 300 мм, 301-3236 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 300-16-80, диаметром 300 мм, 301-3237 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 300-25-80, диаметром 300 мм, 301-3238 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 400-10-80, диаметром 400 мм, 301-3239 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 400-16-80, диаметром 400 мм, 301-3252 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 400-25-80, диаметром 400 мм, 301-3254 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 50-10-25, диаметром 50 мм, 301-3029 ... 122
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 50-16-25, диаметром 50 мм, 301-3030 ... 122
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 65-10-25, диаметром 65 мм, 301-3083 ... 122
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 65-16-25, диаметром 65 мм, 301-3120 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 80-10-25, диаметром 80 мм, 301-3130 ... 123

Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 80-16-35, диаметром 80 мм, 301-3187 ... 123
Компенсаторы сильфонные осевые односекционные в защитном кожухе марки КСО 80-25-35, диаметром 80 мм, 301-3188 ... 123
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7793 ... 113
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7794 ... 113
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7795 ... 113
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7796 ... 113
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7797 ... 113
Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7798 ... 113
Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 100 мм, 301-7332 ... 146
Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 200 мм, 301-7333 ... 146
Комплект термопреобразователей (термометров) платиновых технических разностных типа КТПТР-(01-08) (2 шт.) от -0 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 300 мм, 301-7334 ... 146
Комплекты пожарного оборудования (шкаф 320х320х70 мм, кран шаровый, рукав 15 м диаметром 19 мм, соединитель стандартный, резьбовой соединитель, распылитель), 302-0117 .. 214
Комплекты пожарного оборудования (шкаф 400х400х70 мм, кран шаровый, рукав-шланг 15 м, комплект соединительной арматуры), 302-0116 ... 214
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-0,655, концевые, 301-7138 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-0,655, проходные, 301-7129 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-0,820, концевые, 301-7139 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-0,820, проходные, 301-7130 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-0,985, концевые, 301-7140 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-0,985, проходные, 301-7131 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,150, концевые, 301-7141 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,150, проходные, 301-7132 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,315, концевые, 301-7142 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,315, проходные, 301-7133 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,475, концевые, 301-7143 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,475, проходные, 301-7134 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,640, концевые, 301-7144 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,640, проходные, 301-7135 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,805, концевые, 301-7145 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,805, проходные, 301-7136 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,970, концевые, 301-7146 ... 129
Конвекторы 'Комфорт', давлением 1 МПа (10 кгс/см2), модель КН-20-1,970, проходные, 301-7137 ... 129
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 11,70 кВт) концевые, 301-8270 ... 126
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 11,70 кВт) проходные, 301-8272 ... 126
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 13,50 кВт) концевые, 301-8274 ... 126
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 13,50 кВт) проходные, 301-8276 ... 126
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 4,60 кВт) концевые, 301-8246 ... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 4,60 кВт) проходные, 301-8248 ... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 5,70 кВт) концевые, 301-8250 ... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 5,70 кВт) проходные, 301-8252 ... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 6,55 кВт) концевые, 301-8254 ... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 6,55 кВт) проходные, 301-8256 ... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 7,85 кВт) концевые, 301-8258 ... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 7,85 кВт) проходные, 301-8260 ... 125

Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 8,50 кВт) концевые, 301-8262 ..... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 8,50 кВт) проходные, 301-8264 ..... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 9,80 кВт) концевые, 301-8266 ..... 126
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПВК-20 (мощность 9,80 кВт) проходные, 301-8268 ..... 126
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 0,70 кВт) концевые, 301-8222 ..... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 0,70 кВт) проходные, 301-8224 ..... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 1,14 кВт) концевые, 301-8226 ..... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 1,14 кВт) проходные, 301-8228 ..... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 1,65 кВт) концевые, 301-8230 ..... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 1,65 кВт) проходные, 301-8232 ..... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 2,10 кВт) концевые, 301-8234 ..... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 2,10 кВт) проходные, 301-8236 ..... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 2,55 кВт) концевые, 301-8238 ..... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 2,55 кВт) проходные, 301-8240 ..... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 2,65 кВт) концевые, 301-8242 ..... 125
Конвекторы отопительные высокие напольные стальные с кожухом типа КПНК-20 (мощность 2,65 кВт) проходные, 301-8244 ..... 125
Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа 'РИТМ' высокие напольные, тип КВ-20-5.665, КВ-20-6.800, КВ-20-7.370, 301-0423 ..... 124
Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа 'РИТМ' низкие напольные, тип КО-20-0.915, КО-20-1.370, КО-20-2.140, 301-0422 ..... 124
Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа 'УНИВЕРСАЛ' с кожухом и с креплениями, настенные, 301-0425 ..... 124
Конвекторы отопительные островные канальные с кожухом типа 'УНИВЕРСАЛ' с креплениями, настенные, 301-0424 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 0,400 кВт) концевые, 301-8223 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 0,400 кВт) проходные, 301-8225 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 0,479 кВт) концевые, 301-8227 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 0,479 кВт) проходные, 301-8229 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 0,655 кВт) концевые, 301-8231 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 0,655 кВт) проходные, 301-8233 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 0,787 кВт) концевые, 301-8235 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 0,787 кВт) проходные, 301-8237 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 0,918 кВт) концевые, 301-8239 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 0,918 кВт) проходные, 301-8241 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,049 кВт) концевые, 301-8243 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,049 кВт) проходные, 301-8245 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,180 кВт) концевые, 301-8247 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,180 кВт) проходные, 301-8249 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,311 кВт) концевые, 301-8251 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,311 кВт) проходные, 301-8253 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,442 кВт) концевые, 301-8255 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,442 кВт) проходные, 301-8257 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,573 кВт) концевые, 301-8259 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,573 кВт) проходные, 301-8261 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,704 кВт) концевые, 301-8263 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,704 кВт) проходные, 301-8265 ..... 126

Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,835 кВт) концевые, 301-8267 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,835 кВт) проходные, 301-8269 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,966 кВт) концевые, 301-8271 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,966 кВт) проходные, 301-8273 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 0,700 кВт) концевые, 301-8275 ..... 126
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 0,700 кВт) проходные, 301-8156 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 0,850 кВт) концевые, 301-8157 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 0,850 кВт) проходные, 301-8158 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,000 кВт) концевые, 301-8159 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,000 кВт) проходные, 301-8160 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,226 кВт) концевые, 301-8161 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,226 кВт) проходные, 301-8162 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,348 кВт) концевые, 301-8163 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,348 кВт) проходные, 301-8164 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,471 кВт) концевые, 301-8165 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,471 кВт) проходные, 301-8166 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,593 кВт) концевые, 301-8167 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,593 кВт) проходные, 301-8168 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,716 кВт) концевые, 301-8169 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,716 кВт) проходные, 301-8170 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,838 кВт) концевые, 301-8171 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,838 кВт) проходные, 301-8172 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,961 кВт) концевые, 301-8173 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,961 кВт) проходные, 301-8174 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,083 кВт) концевые, 301-8175 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,083 кВт) проходные, 301-8176 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,206 кВт) концевые, 301-8177 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,206 кВт) проходные, 301-8178 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,328 кВт) концевые, 301-8179 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,328 кВт) проходные, 301-8180 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,451 кВт) концевые, 301-8181 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,451 кВт) проходные, 301-8182 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,574 кВт) концевые, 301-8183 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,574 кВт) проходные, 301-8184 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,696 кВт) концевые, 301-8185 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,696 кВт) проходные, 301-8186 ..... 124
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,819 кВт) концевые, 301-8187 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,819 кВт) проходные, 301-8188 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,941 кВт) концевые, 301-8189 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,941 кВт) проходные, 301-8190 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 0,400 кВт) концевые, 301-8191 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и

креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 0,479 кВт) концевые, 301-8192 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 0,655 кВт) концевые, 301-8193 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 0,787 кВт) концевые, 301-8194 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 0,918 кВт) концевые, 301-8195 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,049 кВт) концевые, 301-8196 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,180 кВт) концевые, 301-8197 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,311 кВт) концевые, 301-8198 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,442 кВт) концевые, 301-8199 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,573 кВт) концевые, 301-8200 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,704 кВт) концевые, 301-8201 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,835 кВт) концевые, 301-8202 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20М (мощность 1,966 кВт) концевые, 301-8203 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 0,700 кВт) концевые, 301-8204 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 0,850 кВт) концевые, 301-8205 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,000 кВт) концевые, 301-8206 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,226 кВт) концевые, 301-8207 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,348 кВт) концевые, 301-8208 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,471 кВт) концевые, 301-8209 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,593 кВт) концевые, 301-8210 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,716 кВт) концевые, 301-8211 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,838 кВт) концевые, 301-8212 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 1,961 кВт) концевые, 301-8213 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,083 кВт) концевые, 301-8214 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,206 кВт) концевые, 301-8215 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,328 кВт) концевые, 301-8216 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,451 кВт) концевые, 301-8217 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,574 кВт) концевые, 301-8218 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,696 кВт) концевые, 301-8219 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,819 кВт) концевые, 301-8220 ..... 125
Конвекторы отопительные стальные настенные со встроенными терморегуляторами, с кожухом и креплениями типа 'Универсал' КСК-20С (мощность 2,941 кВт) концевые, 301-8221 ..... 125
Конвекторы отопительные типа АККОРД с креплениями без кожуха, 301-0420 ..... 124
Конвекторы отопительные типа КН-20М с кожухом, 301-1600 ..... 124
Конвекторы отопительные типа КН-20-П, КН-20-К с кожухом, 301-0421 ..... 124

Конвекторы скамеечные LICON OL/D с верхней доской, размером 260x290x1400 мм, мощностью 1,982 кВт, с набором для подключения воды, 301-8391 ..... 129
Конвекторы скамеечные LICON OL/D с верхней доской, размером 260x290x1600 мм, мощностью 2,289 кВт, с набором для подключения воды, 301-8392 ..... 129
Конвекторы скамеечные LICON OL/D с верхней доской, размером 260x290x1800 мм, мощностью 2,596 кВт, с набором для подключения воды, 301-8393 ..... 129
Конвекторы скамеечные LICON OL/D с верхней доской, размером 260x290x2000 мм, мощностью 2,902 кВт, с набором для подключения воды, 301-8394 ..... 129
Конвекторы скамеечные LICON OL/D, размером 260x290x1000 мм, мощностью 1,369 кВт, с набором для подключения воды, 301-8389 ..... 129
Конвекторы скамеечные LICON OL/D, размером 260x290x1200 мм, мощностью 1,675 кВт, с набором для подключения воды, 301-8390 ..... 129
Конвекторы 'Универсал ТБ' КСК 20-0,400 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,400 кВт, общая длина 662/712 мм), 301-5760 ..... 127
Конвекторы 'Универсал ТБ' КСК 20-0,479 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,479 кВт, общая длина 758/808 мм), 301-5761 ..... 127
Конвекторы 'Универсал ТБ' КСК 20-0,685 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,685 кВт, общая длина 682/712 мм), 301-5762 ..... 127
Конвекторы 'Универсал ТБ' КСК 20-0,787 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,787 кВт, общая длина 758/808 мм), 301-5763 ..... 127
Конвекторы 'Универсал ТБ' КСК 20-0,918 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 0,918 кВт, общая длина 854/904 мм), 301-5764 ..... 127
Конвекторы 'Универсал ТБ' КСК 20-1,049 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,049 кВт, общая длина 950/1000 мм), 301-5765 ..... 127
Конвекторы 'Универсал ТБ' КСК 20-1,180 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,180 кВт, общая длина 1046/1096 мм), 301-5766 ..... 127
Конвекторы 'Универсал ТБ' КСК 20-1,311 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,311 кВт, общая длина 1142/1192 мм), 301-5767 ..... 127
Конвекторы 'Универсал ТБ' КСК 20-1,442 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,442 кВт, общая длина 1238/1286 мм), 301-5768 ..... 127
Конвекторы 'Универсал ТБ' КСК 20-1,573 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,573 кВт, общая длина 1334/1384 мм), 301-5769 ..... 127
Конвекторы 'Универсал ТБ' КСК 20-1,704 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,704 кВт, общая длина 1430/1480 мм), 301-5770 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ' КСК 20-1,835 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,835 кВт, общая длина 1526/1576 мм), 301-5771 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ' КСК 20-1,966 концевой/проходной, малой глубины (номинальный тепловой поток 1,966 кВт, общая длина 1622/1622 мм), 301-5772 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-1,226 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,226 кВт, общая длина 804 мм), 301-5773 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-1,226 проходной, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,226 кВт, общая длина 806 мм), 301-5788 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-1,348 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,348 кВт, общая длина 852 мм), 301-5774 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-1,348 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,348 кВт, общая длина 854 мм), 301-5789 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-1,471 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,471 кВт, общая длина 900 мм), 301-5775 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-1,471 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,471 кВт, общая длина 902 мм), 301-5790 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-1,593 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,593 кВт, общая длина 948 мм), 301-5776 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-1,593 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,593 кВт, общая длина 950 мм), 301-5791 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-1,716 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,716 кВт, общая длина 996 мм), 301-5777 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-1,716 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,716 кВт, общая длина 998 мм), 301-5792 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-1,838 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,838 кВт, общая длина 1044 мм), 301-5778 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-1,838 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,838 кВт, общая длина 1046 мм), 301-5793 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-1,961 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,961 кВт, общая длина 1092 мм), 301-5779 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-1,961 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 1,961 кВт, общая длина 1094 мм), 301-5794 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-2,083 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,083 кВт, общая длина 1140 мм), 301-5780 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-2,083 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,083 кВт, общая длина 1142 мм), 301-5795 ..... 128

Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-2,206 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,206 кВт, общая длина 1188 мм), 301-5781 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-2,206 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,206 кВт, общая длина 1190 мм), 301-5796 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-2,328 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,328 кВт, общая длина 1236 мм), 301-5782 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-2,328 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,328 кВт, общая длина 1286 мм), 301-5797 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-2,451 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,451 кВт, общая длина 1284 мм), 301-5783 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-2,451 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,451 кВт, общая длина 1334 мм), 301-5798 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-2,574 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,574 кВт, общая длина 1332 мм), 301-5784 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-2,574 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,574 кВт, общая длина 1382 мм), 301-5799 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-2,696 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,696 кВт, общая длина 1380 мм), 301-5785 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-2,696 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,696 кВт, общая длина 1430 мм), 301-5800 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-2,819 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,819 кВт, общая длина 1428 мм), 301-5786 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-2,819 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,819 кВт, общая длина 1478 мм), 301-5801 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-2,941 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,941 кВт, общая длина 1478 мм), 301-5787 ..... 128
Конвекторы 'Универсал ТБ-С' КСК 20-2,941 концевой, средней глубины (номинальный тепловой поток 2,941 кВт, общая длина 1672 мм), 301-5802 ..... 129
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-0.700-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-0852 ..... 126
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-0.700-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1102 ..... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-0.850-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-0853 ..... 126
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-0.850-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1108 ..... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-1.000-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-0854 ..... 126
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-1.000-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1111 ..... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-1.226-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-0855 ..... 126
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-1.226-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1112 ..... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-1.348-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-0878 ..... 126
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-1.348-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1113 ..... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-1.471-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-0939 ..... 126
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-1.471-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1114 ..... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-1.593-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-0948 ..... 126
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-1.593-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1115 ..... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-1.716-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-0949 ..... 126
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-1.716-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1116 ..... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-1.838-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-1007 ..... 126
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-1.838-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1117 ..... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-1.961-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-1008 ..... 126
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-1.961-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1118 ..... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-2.083-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-1009 ..... 126
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-2.083-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1192 ..... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-2.206-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-1079 ..... 126
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-2.206-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1197 ..... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-2.328-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-1093 ..... 126
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-2.328-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1198 ..... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-2.451-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-1094 ..... 126
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-2.451-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1199 ..... 127

Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-2.574-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-1095 ... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-2.574-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1200 ... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-2.696-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-1099 ... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-2.696-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1205 ... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-2.819-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-1100 ... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-2.819-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1206 ... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-2.941-К, настенные концевые с кожухом, креплениями и окраской, 301-1101 ... 127
Конвекторы 'УНИВЕРСАЛ-м-тб-с', модель КСК-20-2.941-П, настенные проходные с кожухом, креплениями и окраской, 301-1207 ... 127
Конверторы электрические настенные Nobo C2F05, 301-7768 ... 129
Конверторы электрические настенные Nobo C2F10, 301-7769 ... 129
Конденсатоотвод для дымохода диаметром 100х140 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6629 ... 85
Конденсатоотвод для дымохода диаметром 280х320 мм (межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), 301-6630 ... 85
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 10 мм, 302-0103 ... 196
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 15 мм, 302-0104 ... 196
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 20 мм, 302-0109 ... 196
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 25 мм, 302-0105 ... 196
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 32 мм, 302-0106 ... 196
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 40 мм, 302-0107 ... 197
Конденсатоотводчики 45НЖ13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 50 мм, 302-0108 ... 197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 10 мм, 302-0110 ... 197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 15 мм, 302-0111 ... 197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 25 мм, 302-0112 ... 197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 32 мм, 302-0113 ... 197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 40 мм, 302-0114 ... 197
Конденсатоотводчики 45С13НЖ давлением 4 мПа, диаметром 50 мм, 302-0115 ... 197
Конденсатоотводчики 45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 20 мм, 302-0094 ... 196
Конденсатоотводчики 45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 25 мм, 302-0095 ... 196
Конденсатоотводчики 45Ч13НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 40 мм, 302-0096 ... 196
Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 15 мм, 302-0097 ... 196
Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 20 мм, 302-0098 ... 196
Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 25 мм, 302-0099 ... 196
Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 32 мм, 302-0100 ... 196
Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 40 мм, 302-0101 ... 196
Конденсатоотводчики 45Ч15НЖ давлением 1,6 мПа, диаметром 50 мм, 302-0102 ... 196
Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-0, диаметр 15 мм, 302-1187 ... 196
Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-0, диаметр 20 мм, 302-1188 ... 196
Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-1, диаметр 25 мм, 302-1189 ... 196
Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-2, диаметр 32 мм, 302-1190 ... 196
Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-3, диаметр 40 мм, 302-1191 ... 196
Конденсатоотводчики муфтовые 45Ч12НЖ в трубной обвязке из водогазопроводных труб с тремя вентилями № конденсатоотводчика-4, диаметр 50 мм, 302-1192 ... 196
Кондиционер кассетный 'BALLU' MCA-48HR, 301-7336 ... 130
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 2 кВт, 301-7090 ... 130
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 3 кВт, 301-7091 ... 130
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 4 кВт, 301-7092 ... 130
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 5 кВт, 301-7093 ... 130
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 6 кВт, 301-7094 ... 130
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 7 кВт, 301-7095 ... 130
Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 8 кВт, 301-7096 ... 130

Кондиционеры бытовые настенные (наружный и внутренний блоки, теплоизолированные трубки 10 м, пульт), мощностью 9 кВт, 301-7097 ..... 130
Кондиционеры компактные панельные моноблочные ККП-М с водяным нагревателем, размер 450х310 мм, воздухопроизводительность 200-1000 м3/час, мощность двигателя 0,55 кВт, 301-8621 ..... 130
Кондиционеры медицинские КМ1.4-01 с компрессором 4ПБ-14-1-02-24, 301-0432 ..... 130
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА1-6-01, компрессор типа Н2-28/4-065/12, 301-0426 ..... 130
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-2-21, компрессор типа 1ПБ10-2-02, 301-0427 ..... 130
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-3,15-01, компрессор типа 4ПБ-14-1-02-24, 301-0428 ..... 130
Кондиционеры промышленные местные автономные, общего назначения тип КТА2-5-02, 301-0430 ..... 130
Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-1,6 с водяным нагревателем, размер 700х450 мм, воздухопроизводительность 500-2500 м3/час, мощность двигателя свыше 1,1 кВт, 301-8616 ..... 129
Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700х800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м3/час, мощность двигателя до 2,2 кВт, 301-8617 ..... 129
Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-3,15 с водяным нагревателем, размер 700х800 мм, воздухопроизводительность 1000-4000 м3/час, мощность двигателя свыше 2,2 кВт, 301-8618 ..... 129
Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000х800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м3/час, мощность двигателя до 1,5 кВт, 301-8619 ..... 129
Кондиционеры центральные каркасно-панельные КЦКП-5 с водяным нагревателем, размер 1000х800 мм, воздухопроизводительность 2000-7000 м3/час, мощность двигателя свыше 1,5 кВт, 301-8620 ..... 129
Контейнер мусоросборный К-1 для мусоропровода, 301-7567 ..... 138
Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 25 мм, 302-3235 ..... 218
Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 50 мм, 302-3236 ..... 218
Контргайка латунная диаметром 15 мм, 302-3247 ..... 218
Контргайка латунная диаметром 20 мм, 302-3248 ..... 218
Контргайка оцинкованная диаметром 15 мм, 302-3249 ..... 218
Контргайка оцинкованная диаметром 20 мм, 302-3250 ..... 218
Контргайка оцинкованная диаметром 25 мм, 302-3251 ..... 218
Контргайка оцинкованная диаметром 32 мм, 302-3252 ..... 218
Контргайка оцинкованная диаметром 40 мм, 302-3253 ..... 218
Контргайка оцинкованная диаметром 50 мм, 302-3254 ..... 218
Контргайка хромированная диаметром 25 мм, 302-3245 ..... 218
Контргайка черная диаметром 15 мм, 302-3255 ..... 218
Контргайка черная диаметром 20 мм, 302-3256 ..... 218
Контргайка черная диаметром 25 мм, 302-3257 ..... 218
Контргайка черная диаметром 32 мм, 302-3258 ..... 218
Контргайка черная диаметром 40 мм, 302-3259 ..... 218
Контргайка черная диаметром 50 мм, 302-3260 ..... 218
Контргайка, 302-3234 ..... 218
Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 15 мм, 302-1435 ..... 218
Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 20 мм, 302-1436 ..... 218
Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 25 мм, 302-1437 ..... 218
Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 32 мм, 302-1438 ..... 218
Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 40 мм, 302-1439 ..... 218
Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 50 мм, 302-1440 ..... 218
Контрдеталь Фузиотерм, сгоны с муфтой, диаметром 65 мм, 302-1441 ..... 218
Контроллер логический САУ-МП11, 301-7521 ..... 10
Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 190/225, 301-7857 ..... 135
Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 310/311, 301-7858 ..... 135
Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 355/500, 301-7859 ..... 135
Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 560/630, 301-7860 ..... 135
Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 710, 301-7861 ..... 135
Контрфланец для подсоединения к воздуховоду ASF 800/900, 301-7862 ..... 135
Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 190/225, 301-7887 ..... 49
Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 310/311, 301-7888 ..... 49
Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 355/400, 301-7889 ..... 49
Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 450/500, 301-7890 ..... 49
Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 560/630, 301-7891 ..... 49
Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 710, 301-7892 ..... 49
Короб крышный для вентиляторов дымоудаления FDS 800/900, 301-7893 ..... 49
Коробка водогрейная, 301-1504 ..... 144
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-100, 301-5184 ..... 167
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-125, 301-5185 ..... 167
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-160, 301-5186 ..... 167
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-200, 301-5187 ..... 167
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-250, 301-5188 ..... 167
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-315, 301-5189 ..... 167

Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВ-400, 301-5190 ..... 167
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-100, 301-5191 ..... 167
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-125, 301-5192 ..... 167
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-150, 301-5195 ..... 168
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-160, 301-5193 ..... 167
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-200, 301-5194 ..... 167
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-315, 301-5196 ..... 168
Корпус фильтра круглого из оцинкованной стали марки ФВК-400, 301-5197 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-100-50, 301-5207 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-30-15, 301-5198 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-40-20, 301-5199 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-50-25, 301-5200 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-50-30, 301-5201 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-60-30, 301-5202 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-60-35, 301-5203 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-70-40, 301-5204 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-80-50, 301-5205 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФВП-90-50, 301-5206 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-100-50, 301-5217 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-30-15, 301-5208 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-40-20, 301-5209 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-50-25, 301-5210 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-50-30, 301-5211 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-60-30, 301-5212 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-60-35, 301-5213 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-70-40, 301-5214 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-80-50, 301-5215 ..... 168
Корпус фильтра прямоугольного из оцинкованной стали марки ФЯГ-90-50, 301-5216 ..... 168
Котел настенный газовый 'BAXI' ECO Four 1.14 F, теплопроизводительность 14 кВт, 301-6410 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' ECO Four 1.14, теплопроизводительность 14 кВт, 301-6408 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' ECO Four 1.24 F, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6411 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' ECO Four 1.24, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6409 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' ECO Four 24 F, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6413 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' ECO Four 24, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6412 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA HT Residential 1.100, теплопроизводительность 105 кВт, 301-6461 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA HT Residential 1.450, теплопроизводительность 45 кВт, 301-6456 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA HT Residential 1.550, теплопроизводительность 55 кВт, 301-6457 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA HT Residential 1.650, теплопроизводительность 65 кВт, 301-6458 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA HT Residential 1.850, теплопроизводительность 85 кВт, 301-6459 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA HT Residential 1.990, теплопроизводительность 99 кВт, 301-6460 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA Silver Space 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6438 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA Silver Space 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт, 301-6439 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6414 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт, 301-6415 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6417 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 240 i, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6416 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт, 301-6418 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт, 301-6419 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6421 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort 1.240 i, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6420 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт, 301-6422 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6424 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort 240 i, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6423 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт, 301-6425 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort AIR 250 Fi, теплопроизводительность 25 кВт, 301-6426 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort AIR 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт, 301-6427 ..... 134

Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort COMBI 1.240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6428 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort COMBI 1.310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт, 301-6429 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort COMBI 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6431 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort COMBI 240 i, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6430 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort COMBI 310 Fi, теплопроизводительность 31 кВт, 301-6432 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort HT 1.120, теплопроизводительность 12 кВт, 301-6433 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort HT 1.240, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6434 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort HT 1.280, теплопроизводительность 28 кВт, 301-6435 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort HT 280, теплопроизводительность 28 кВт, 301-6436..134
Котел настенный газовый 'BAXI' LUNA-3 Comfort HT 330, теплопроизводительность 33 кВт, 301-6437..134
Котел настенный газовый 'BAXI' MAIN Four 18 F, теплопроизводительность 18 кВт, 301-6405 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' MAIN Four 24, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6406 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' MAIN Four 240 F, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6407 ..... 133
Котел настенный газовый 'BAXI' NUVOLA-3 B40 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6446 ....134
Котел настенный газовый 'BAXI' NUVOLA-3 B40 240 i, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6445 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' NUVOLA-3 B40 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт, 301-6448 ....134
Котел настенный газовый 'BAXI' NUVOLA-3 B40 280 i, теплопроизводительность 28 кВт, 301-6447 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' NUVOLA-3 Comfort 240 Fi, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6441 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' NUVOLA-3 Comfort 240 i, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6440 134
Котел настенный газовый 'BAXI' NUVOLA-3 Comfort 280 Fi, теплопроизводительность 28 кВт, 301-6443 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' NUVOLA-3 Comfort 280 i, теплопроизводительность 28 кВт, 301-6442 134
Котел настенный газовый 'BAXI' NUVOLA-3 Comfort 320 Fi, теплопроизводительность 32 кВт, 301-6444 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' NUVOLA-3 Comfort HT 240, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6449 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' NUVOLA-3 Comfort HT 330, теплопроизводительность 33 кВт, 301-6450 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' PRIME HT 1.120, теплопроизводительность 12 кВт, 301-6451 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' PRIME HT 1.240, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6452 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' PRIME HT 240, теплопроизводительность 24 кВт, 301-6453 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' PRIME HT 280, теплопроизводительность 28 кВт, 301-6454 ..... 134
Котел настенный газовый 'BAXI' PRIME HT 330, теплопроизводительность 33 кВт, 301-6455 ..... 134
Котел отопительный водогрейный газовый автоматический КОВ-40СТ со стальным теплообменником, 301-7391 ..... 133
Котел пищеварочный емкостью 185 л, 301-1305..... 131
Котел пищеварочный емкостью 300 л, 301-1306..... 131
Котел пищеварочный емкостью 75 л, 301-1304..... 131
Котел электрический для отопления Эван ЭПО 36А с пультом управления, 301-7473 ..... 134
Котлы газовые двухконтурные настенные (автоматическое электронное зажигание, автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды и отопления) мощностью 24 кВт, размерами 720х410х326 мм, 301-1743 ..... 133
Котлы КВА-1,ОГН (БРАТСК-1Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 30, 301-0464 ..... 131
Котлы КВА-1,ОГН (ФАКЕЛ-Г) водогрейные теплопроизводительностью 1 МВт (0,86 Гкал) с числом секций 20, 301-0463 ..... 131
Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (газ) исполнения 'Р' в комплекте с АГУ, количество секций 3, мощность 27 кВт, 301-6150 ..... 132
Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (газ) исполнения 'Р' в комплекте с АГУ, количество секций 4, мощность 38,5 кВт, 301-6151 ..... 132
Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (газ) исполнения 'Р' в комплекте с АГУ, количество секций 5, мощность 50 кВт, 301-6152 ..... 132
Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (газ) исполнения 'Р' в комплекте с АГУ, количество секций 6, мощность 61,5 кВт, 301-6153 ..... 132
Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (газ) исполнения 'Р' в комплекте с АГУ, количество секций 7, мощность 73 кВт, 301-6154 ..... 132
Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (газ) исполнения 'Р' в комплекте с АГУ, количество секций 8, мощность 84,5 кВт, 301-6155 ..... 132
Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (газ) исполнения 'Р' в комплекте с АГУ, количество секций 9, мощность 96 кВт, 301-6156 ..... 132
Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения 'Р', мощность 21 кВт, 301-6157 ..... 132
Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения 'Р', мощность 30 кВт, 301-6158 ..... 132
Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения 'Р', мощность 40 кВт, 301-6159 ..... 132
Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения 'Р', мощность 50 кВт, 301-6160 ..... 132
Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения 'Р', мощность 60 кВт, 301-6161 ..... 132

Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения 'Р', мощность 70 кВт, 301-6162 ..... 132
Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 (твердое топливо) исполнения 'Р', мощность 80 кВт, 301-6163 ..... 132
Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения 'К' со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 3, мощность 27 кВт, 301-6164 132
Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения 'К' со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 6, мощность 61 кВт, 301-6165 132
Котлы отопительные чугунные КЧМ-5 ЭР (газ) исполнения 'К' со смонтированным АГУ повышенной безопасности и электророзжигом, количество секций 9, мощность 96 кВт, 301-6166 132
Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 'ГНОМ', автоматика КАРЕ-50, мощностью 48 кВт, 301-6167 ..... 132
Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 'ГНОМ', автоматика КАРЕ-50, мощностью 64 кВт, 301-6168 ..... 132
Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 'ГНОМ', автоматика КАРЕ-50, мощностью 80 кВт, 301-6169 ..... 132
Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 'ГНОМ', автоматика КАРЕ-50, мощностью 96 кВт, 301-6170 ..... 132
Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 'ГНОМ', автоматика САБК, мощностью 16 кВт, 301-6171 ..... 132
Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 'ГНОМ', автоматика САБК, мощностью 48 кВт, 301-6172 ..... 132
Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 'ГНОМ', автоматика САБК, мощностью 64 кВт, 301-6173 ..... 132
Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 'ГНОМ', автоматика САБК, мощностью 80 кВт, 301-6174 ..... 132
Котлы отопительные чугунные секционные водогрейные газовые КМЧ-7 'ГНОМ', автоматика САБК, мощностью 96 кВт, 301-6175 ..... 132
Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки КЧМ-2УЭ 'Каунас', количество секций 10, теплопроизводительность 0,059 МВт, 301-1571 ... 132
Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки 'Универсал-5М', количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч), 301-1572 ..... 132
Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки 'Универсал-5М', количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч), 301-1573 ..... 132
Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки 'Универсал-5М', количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч), 301-1574 ..... 132
Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные марки 'Универсал-5М', количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч), 301-1575 ..... 132
Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые марки 'Универсал-5М', количество секций 14, теплопроизводительность 0,119 МВт (0,102 Гкал/ч), 301-1576 ..... 132
Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые марки 'Универсал-5М', количество секций 18, теплопроизводительность 0,154 МВт (0,132 Гкал/ч), 301-1577 ..... 132
Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые марки 'Универсал-5М', количество секций 22, теплопроизводительность 0,189 МВт (0,163 Гкал/ч), 301-1578 ..... 132
Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе паровые марки 'Универсал-5М', количество секций 26, теплопроизводительность 0,224 МВт (0,193 Гкал/ч), 301-1579 ..... 133
Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,125 МВт (0,108 Гкал/ч), размеры 1330х715х850 мм (без горелки), 301-7147 ..... 133
Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,175 МВт (0,151 Гкал/ч), размеры 1760х915х1080 мм (без горелки), 301-7148 ..... 133
Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,25 МВт (0,215 Гкал/ч), размеры 1760х915х1080 мм (без горелки), 301-7149 ..... 133
Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,35 МВт (0,301 Гкал/ч), размеры 2455х1170х1365 мм (без горелки), 301-7150 ..... 133
Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,5 МВт (0,43 Гкал/ч), размеры 2455х1170х1365 мм (без горелки), 301-7151 ..... 133
Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 0,75 МВт (0,645 Гкал/ч), размеры 3485х1400х1590 мм (без горелки), 301-7152 ..... 133
Котлы стальные водогрейные газотрубные двухходовые на жидком топливе или газе марки ЗИОСАБ, мощностью 1,0 МВт (0,86 Гкал/ч), размеры 3485х1400х1590 мм (без горелки), 301-7153 ..... 133
Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью 0,35 МВт (0,301 Гкал/час), 301-7370 ..... 133
Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью 0,6 МВт (0,516 Гкал/час), 301-7371 ..... 133
Котлы стальные водогрейные на природном газе, жидком и твердом топливе типа ЗИО (трубная часть), мощностью 1,05 МВт (0,9 Гкал/час), размеры 3270х2295х1840 мм, 301-7372 ..... 133

Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО 'Дорогобужкотломаш' в комплекте с горелками НП 'Брестсельмаш' теплопроводностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч), 301-1566 ..... 133
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО 'Дорогобужкотломаш' в комплекте с горелками НП 'Брестсельмаш' теплопроводностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч), 301-1567 ..... 133
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО 'Дорогобужкотломаш' в комплекте с горелками НП 'Брестсельмаш' теплопроводностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч), 301-1568 ..... 133
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО 'Дорогобужкотломаш' в комплекте с горелками НП 'Брестсельмаш' теплопроводностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч), 301-1569 ..... 133
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе поставки ОАО 'Дорогобужкотломаш' в комплекте с горелками НП 'Брестсельмаш' теплопроводностью до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч), 301-1570 ..... 133
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО 'Дорогобужкотломаш' теплопроводностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч), 301-1561 ..... 133
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО 'Дорогобужкотломаш' теплопроводностью до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч), 301-1562 ..... 133
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО 'Дорогобужкотломаш' теплопроводностью до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч), 301-1563 ..... 133
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО 'Дорогобужкотломаш' теплопроводностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч), 301-1564 ..... 133
Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе поставки ОАО 'Дорогобужкотломаш' теплопроводностью до 0,84 МВт (0,72 Гкал/ч), 301-1565 ..... 133
Котлы стальные КВГМ-0.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,5 МВт, 301-1656 ..... 133
Котлы стальные КВГМ-0.63-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 0,63 МВт, 301-1657 ..... 133
Котлы стальные КВГМ-1.1-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 1,1 МВт, 301-1658 ..... 133
Котлы стальные КВГМ-2.5-95 (газ, мазут) тепловой мощностью 2,5 МВт, 301-1659 ..... 133
Котлы стальные КВГМ-7.56-115 (газ, мазут) тепловой мощностью 7,56 МВт, 301-1660 ..... 133
Котлы стальные НИИСТУ-5 (твердое топливо) мощностью 0,5 МВт, 301-1740 ..... 133
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М 'ЖАРОК-2' количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0456 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М 'ЖАРОК-2' количество секций 4, теплопроизводительность 23,5 кВт, 301-0457 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М 'ЖАРОК-2' количество секций 5, теплопроизводительность 29,5 кВт, 301-0458 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М 'ЖАРОК-2' количество секций 6, теплопроизводительность 36 кВт, 301-0459 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М 'ЖАРОК-2' количество секций 7, теплопроизводительность 42,5 кВт, 301-0460 ..... 132
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М 'ЖАРОК-2' количество секций 8, теплопроизводительность 49 кВт, 301-0461 ..... 132
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2М 'ЖАРОК-2' количество секций 9, теплопроизводительность 55,5 кВт, 301-0462 ..... 132
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ 'КАУНАС', количество секций 10, теплопроизводительность 59 кВт, 301-0439 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ 'КАУНАС', количество секций 11, теплопроизводительность 65 кВт, 301-0440 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ 'КАУНАС', количество секций 12, теплопроизводительность 71,5 кВт, 301-0441 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ 'КАУНАС', количество секций 4, теплопроизводительность 22 кВт, 301-0433 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ 'КАУНАС', количество секций 5, теплопроизводительность 28 кВт, 301-0434 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ 'КАУНАС', количество секций 6, теплопроизводительность 34 кВт, 301-0435 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ 'КАУНАС', количество секций 7, теплопроизводительность 40,5 кВт, 301-0436 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ 'КАУНАС', количество секций 8, теплопроизводительность 47 кВт, 301-0437 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-2УЭ 'КАУНАС', количество секций 9, теплопроизводительность 53 кВт, 301-0438 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0442 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0443 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0444 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0445 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0446 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0447 ..... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-А, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0448 ..... 131

Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 3, теплопроизводительность 16,5 кВт, 301-0449 ... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 4, теплопроизводительность 23 кВт, 301-0450 ... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 5, теплопроизводительность 29 кВт, 301-0451 ... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 6, теплопроизводительность 35 кВт, 301-0452 ... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 7, теплопроизводительность 41,5 кВт, 301-0453 ... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 8, теплопроизводительность 48 кВт, 301-0454 ... 131
Котлы чугунные секционные водогрейные КЧМ-3ДГ-М, количество секций 9, теплопроизводительность 54 кВт, 301-0455 ... 131
Кран лабораторный однорожковый диаметром 10 мм, 302-1631 ... 197
Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм, 301-1580 ... 66
Кран пожарный бытовой ПКБ, 302-1630 ... 197
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 20 мм, 302-1130 ... 209
Кран пробно-спускной с изогнутым спуском сальниковый для воды марки 11б6бк диаметром 25 мм, 302-1131 ... 209
Кран пробно-спускной с прямым спуском сальниковый для воды марки 10б19бк диаметром 15 мм, 302-1132 ... 209
Кран радиаторный прямой, верхний марка RBM, размером 1/2x1/2, 301-1313 ... 155
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 25 мм, 302-2315 ... 203
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 32 мм, 302-2316 ... 203
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 40 мм, 302-2317 ... 203
Кран сервисный BROEN BALLOMAX для спуска воздуха, со сварным и резьбовым присоединением и пробкой, диаметром 50 мм, 302-2318 ... 203
Кран сливной 'Danfoss' RLV 013L0152, 302-1628 ... 197
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 100 мм, 302-3274 ... 210
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 150 мм, 302-3275 ... 210
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 200 мм, 302-3276 ... 210
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 300 мм, 302-3277 ... 210
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 50 мм, 302-3273 ... 210
Кран стальной газовый шаровой фланцевый МА 39010-02 на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 80 мм, 302-3239 ... 210
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 110 мм, 302-1855 ... 204
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 16 мм, 302-1846 ... 204
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 20 мм, 302-1847 ... 204
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 25 мм, 302-1848 ... 204
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 32 мм, 302-1849 ... 204
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 40 мм, 302-1850 ... 204
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 50 мм, 302-1851 ... 204
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 63 мм, 302-1852 ... 204
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 75 мм, 302-1853 ... 204
Кран шаровой PN 16 FIP VX с муфтовыми окончаниями для склейки, диаметром 90 мм, 302-1854 ... 204
Кран шаровой В-В размером 1', 302-1485 ... 197
Кран шаровой В-В размером 1/2', 302-1483 ... 197
Кран шаровой В-В размером 3/4', 302-1484 ... 197
Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1927205
Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1928205
Кран шаровой латунный с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1929205
Кран шаровой латунный, резьбовой марки 'Danfoss', диаметром 100 мм, 302-1845 ... 205
Кран шаровой латунный, резьбовой марки 'Danfoss', диаметром 15 мм, 302-1837 ... 205
Кран шаровой латунный, резьбовой марки 'Danfoss', диаметром 20 мм, 302-1838 ... 205
Кран шаровой латунный, резьбовой марки 'Danfoss', диаметром 25 мм, 302-1839 ... 205

Кран шаровой латунный, резьбовой марки 'Danfoss', диаметром 32 мм, 302-1840 ..... 205
Кран шаровой латунный, резьбовой марки 'Danfoss', диаметром 40 мм, 302-1841 ..... 205
Кран шаровой латунный, резьбовой марки 'Danfoss', диаметром 50 мм, 302-1842 ..... 205
Кран шаровой латунный, резьбовой марки 'Danfoss', диаметром 65 мм, 302-1843 ..... 205
Кран шаровой латунный, резьбовой марки 'Danfoss', диаметром 80 мм, 302-1844 ..... 205
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм, 302-1831 ..... 204
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм, 302-1832 ..... 204
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 25 мм, 302-1833 ..... 204
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 32 мм, 302-1834 ..... 204
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 40 мм, 302-1835 ..... 204
Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 50 мм, 302-1836 ..... 204
Кран шаровой полнопроходной 'Danfoss' X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 10 мм, 302-1944 ..... 204
Кран шаровой полнопроходной 'Danfoss' X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1945 ..... 204
Кран шаровой полнопроходной 'Danfoss' X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1946 ..... 204
Кран шаровой полнопроходной 'Danfoss' X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1947 ..... 204
Кран шаровой полнопроходной 'Danfoss' X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1948 ..... 204
Кран шаровой полнопроходной 'Danfoss' X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1949 ..... 204
Кран шаровой полнопроходной 'Danfoss' X2777 из нержавеющей стали с внутренней резьбой, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1950 ..... 204
Кран шаровой полнопроходной 'Danfoss' X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 10 мм, 302-1951 ..... 204
Кран шаровой полнопроходной 'Danfoss' X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1952 ..... 205
Кран шаровой полнопроходной 'Danfoss' X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1953 ..... 205
Кран шаровой полнопроходной 'Danfoss' X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1954 ..... 205
Кран шаровой полнопроходной 'Danfoss' X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1955 ..... 205
Кран шаровой полнопроходной 'Danfoss' X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1956 ..... 205
Кран шаровой полнопроходной 'Danfoss' X3444B из углеродистой стали с патрубками под приварку встык, давлением 6,3 МПа (63 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1957 ..... 205
Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой 'Danfoss' UNI ISO 228, диаметром 15 мм, 302-1788 ..... 205
Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой 'Danfoss' UNI ISO 228, диаметром 20 мм, 302-1789 ..... 205
Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой 'Danfoss' UNI ISO 228, диаметром 25 мм, 302-1790 ..... 205
Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой 'Danfoss' UNI ISO 228, диаметром 32 мм, 302-1791 ..... 205
Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой 'Danfoss' UNI ISO 228, диаметром 40 мм, 302-1792 ..... 205
Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой, спускным элементом и заглушкой 'Danfoss' UNI ISO 228, диаметром 50 мм, 302-1793 ..... 205
Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой 'Danfoss' X1666, диаметром 10 мм, 302-1781 ..... 204
Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой 'Danfoss' X1666, диаметром 15 мм, 302-1782 ..... 204
Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой 'Danfoss' X1666, диаметром 20 мм, 302-1783 ..... 204
Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой 'Danfoss' X1666, диаметром 25 мм, 302-1784 ..... 204
Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой 'Danfoss' X1666, диаметром 32 мм, 302-1785 ..... 204
Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой 'Danfoss' X1666, диаметром 40 мм, 302-1786 ..... 204
Кран шаровой полупроходной с внутренней резьбой 'Danfoss' X1666, диаметром 50 мм, 302-1787 ..... 204
Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 20 мм, 302-1590 ..... 207
Кран шаровой с плоским уплотнением для гребенок из инструментальной стали диаметром 25 мм, 302-1591 ..... 207
Кран шаровой стандартный муфтовый с ручкой-рычагом диаметром 15 мм, 302-1526 ..... 207
Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 20 мм, 302-1820 ..... 207
Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 25 мм, 302-1821 ..... 207
Кран шаровой Фузиотерм, диаметром 32 мм, 302-1822 ..... 207

Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2'x3/4', 302-1856 ..... 207
Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D1/IG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 1/2'x1/2', 302-1858 ..... 207
Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D2/AG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 3/4'x3/4', 302-1860 ..... 207
Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип D2/IG, диаметром 15 мм, проходной, присоединение 3/4'x1/2', 302-1862 ..... 207
Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E1/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2'x3/4', 302-1857 ..... 207
Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E1/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 1/2'x1/2', 302-1859 ..... 207
Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E2/AG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 3/4'x3/4', 302-1861 ..... 207
Кран шаровый BROEN BALLOTHERM, латунный никелированный, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), тип E2/IG, диаметром 15 мм, угловой, присоединение 3/4'x1/2', 302-1863 ..... 207
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1906 ..... 207
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-1907 ..... 207
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1898 ..... 207
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1908 ..... 207
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1899 ..... 207
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1900 ..... 207
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1901 ..... 207
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1902 ..... 207
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1903 ..... 207
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1904 ..... 207
Кран шаровый BROEN V565 чугунный, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1905 ..... 207
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной с дренажом, с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2'x1/2', 302-1892 ..... 207
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной с дренажом, с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4'x3/4', 302-1893 ..... 207
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной с дренажом, с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1'x1', 302-1894 ..... 207
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2'x1/2', 302-1895 ..... 207
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4'x3/4', 302-1896 ..... 207
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1'x1', 302-1897 ..... 207
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2'x1/2', 302-1878 ..... 205
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4'x3/4', 302-1879 ..... 206
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1'x1', 302-1880 ..... 206
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, присоединение 1 1/4'x1 1/4', 302-1881 ..... 206
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, присоединение 1 1/2'x1 1/2', 302-1882 ..... 206
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с обычной рукояткой, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, присоединение 2'x2', 302-1883 ..... 206

Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм, присоединение 3/8'х3/8', 302-1888 ..... 206
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2'х1/2', 302-1889 ..... 206
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4'х3/4', 302-1890 ..... 206
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1'х1', 302-1891 ..... 206
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 10 мм, присоединение 3/8'х3/8', 302-1884 ..... 206
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2'х1/2', 302-1885 ..... 206
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4'х3/4', 302-1886 ..... 206
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1'х1', 302-1887 ..... 206
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 3/8'х3/8', 302-1876 ..... 205
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4'х3/4', 302-1877 ..... 205
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, присоединение 3/8'х3/8', 302-1873 ..... 205
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2'х1/2', 302-1874 ..... 205
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4'х3/4', 302-1875 ..... 205
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, присоединение 3/8'х3/8', 302-1870 ..... 205
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2'х1/2', 302-1871 ..... 205
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4'х3/4', 302-1872 ..... 205
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней и внешней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 8 мм, присоединение 1/4'х1/4', 302-1869 ..... 205
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 10 мм, присоединение 3/8'х3/8', 302-1865 ..... 205
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2'х1/2', 302-1866 ..... 205
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4'х3/4', 302-1867 ..... 205
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1'х1', 302-1868 ..... 205
Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, стандартный проход, с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 8 мм, присоединение 1/4'х1/4', 302-1864 ..... 205
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/2', 302-2363 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/4', 302-2362 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1', 302-2361 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2', 302-2359 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 2' , 302-2364 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3/4', 302-2360 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней и

внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1', 302-2376 ..... 207
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2', 302-2374 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3/4', 302-2375 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/4', 302-2380..... 207
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1', 302-2379..... 207
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2', 302-2377..... 207
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней и внешней резьбой, с накидной гайкой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3/4', 302-2378..... 207
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1', 302-2373 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2', 302-2371 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа 'бабочка', с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3/4', 302-2372 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1' , 302-2367 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/2', 302-2369 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/4', 302-2368 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2', 302-2365 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 2', 302-2370 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3/4', 302-2366 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/2' , 302-2345 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/4', 302-2344 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1', 302-2343 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1/2', 302-2341 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 2 1/2', 302-2347 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 2', 302-2346 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3' , 302-2348 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 3/4', 302-2342 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 4', 302-2349 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 1 1/2', 302-2354 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 1 1/4', 302-2353 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 1', 302-2352 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 1/2', 302-2350 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 2 1/2', 302-2356 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 2', 302-2355 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой,

давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 3', 302-2357 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 3/4', 302-2351 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), размером 4' , 302-2358 ..... 206
Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1930 ..... 205
Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1931 ..... 205
Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1932 ..... 205
Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1933 ..... 205
Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1934 ..... 205
Кран шаровый латунный полнопроходной с внутренней резьбой, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1935 ..... 205
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1909204
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1910204
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1911204
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1912204
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1913204
Кран шаровый муфтовый 11Б41п для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1914204
Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1915204
Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1916204
Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1917204
Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1918204
Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1919204
Кран шаровый муфтовый 11Б41п3 для газа, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1920204
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм с угловым сгоном, 302-0081 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм со сгоном, 302-0077 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/в, 302-0062 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип в/н, 302-0068 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 15 мм, тип н/н, 302-0074 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм с угловым сгоном, 302-0082 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм со сгоном, 302-0078 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в, 302-0063 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/н, 302-0069 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип н/н, 302-0075 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм с угловым сгоном, 302-0083 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм со сгоном, 302-0079 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/в, 302-0064 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип в/н, 302-0070 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 25 мм, тип н/н, 302-0076 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм со сгоном, 302-0080 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/в, 302-0065 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 32 мм, тип в/н, 302-0071 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/в, 302-0066 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 40 мм, тип в/н, 302-0072 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в, 302-0067 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/н, 302-0073 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 15 мм, тип в/в, 302-0084 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 15 мм, тип в/н, 302-0086 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 20 мм, тип в/в, 302-0085 ..... 203
Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 20 мм, тип в/н, 302-0087 ..... 203
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм, 302-1490 ..... 197
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 25 мм, 302-1491 ..... 197
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм, 302-1492 ..... 197
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 40 мм, 302-1493 ..... 197
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 50 мм, 302-1494 ..... 197
Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 63 мм, 302-1495 ..... 197
Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1921 ..... 204
Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1922 ..... 204
Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1923 ..... 204

Кран шаровый проходной сальниковый муфтовый 11ч38п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1924 ..... 204
Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1926 ..... 204
Кран шаровый проходной сальниковый фланцевый 11ч37п для воды, нефти и масла, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1925 ..... 204
Кран шаровый разъемный из клеевого ПВХ давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см), диаметром 50 мм, 302-1592 ..... 207
Кран шаровый разъемный из клеевого ПВХ давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см), диаметром 63 мм, 302-1593 ..... 207
Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером 1/2'x3/4'x1/2', 302-1601 ..... 197
Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером 1'x1 1/4'x1', 302-1603 ..... 197
Кран шаровый сливной ИГЛ (Eagle), с наружной резьбой, с патрубком для присоединения шланга, размером 3/4'x1'x3/4', 302-1602 ..... 197
Кран шаровый сливной с пробкой ИГЛ (Eagle), размером 1/2', 302-1501 ..... 197
Краны бронзовые диаметром 15 мм, 302-1629 ..... 207
Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-15, 302-0465 ..... 207
Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные полированные КВ-20, 302-0466 ..... 207
Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием КВ-15Д, 302-0467 ..... 207
Краны водоразборные для раковин и моек, латунные, настенные с гальванопокрытием КВ-20Д, 302-0468 ..... 207
Краны водоразборные и туалетные, 302-1301 ..... 207
Краны воздушные радиаторов диаметром 25 мм, 301-1307 ..... 155
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 15 мм, 302-2092 ..... 213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 20 мм, 302-2093 ..... 213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 25 мм, 302-2094 ..... 213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 32 мм, 302-2095 ..... 213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 40 мм, 302-2096 ..... 213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, межфланцевые, полнопроходные, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.115, диаметром 50 мм, 302-2097 ..... 213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 10 мм, 302-2042 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 15 мм, 302-2043 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 20 мм, 302-2044 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 25 мм, 302-2045 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 32 мм, 302-2046 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 40 мм, 302-2047 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с резьбовым присоединением, стандартным проходом, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШГ 70.100, диаметром 50 мм, 302-2048 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113, диаметром 100 мм, 302-2084 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113, диаметром 125 мм, 302-2085 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113, диаметром 150 мм, 302-2086 ..... 213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113, диаметром 200 мм, 302-2087 ..... 213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113 R, диаметром 100 мм, 302-2088 ..... 213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113 R, диаметром 125 мм, 302-2089 ..... 213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходные, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16

кгс/см2), серии КШГ 71.113 R, диаметром 150 мм, 302-2090 ....213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.113 R, диаметром 200 мм, 302-2091 ....213
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-2080....212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2081....212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2082....212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2083....212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-2072....212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-2073....212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-2074....212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-2075....212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-2076....212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-2077....212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-2078....212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.113, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-2079....212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2020 ...211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-2021...211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-2022...211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 302-2023...211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 302-2024...211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 500 мм, 302-2025...211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2014...211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-2015...211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-2016...211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 302-2017...211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 302-2018...211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 500 мм, 302-2019...211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2034 ....212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2035 ....212

Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2036 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-2037 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-2038 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 302-2039 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 302-2040 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 500 мм, 302-2041 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2026 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2027 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2028 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-2029 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-2030 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 302-2031 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 302-2032 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШГ 71.103 R, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 500 мм, 302-2033 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2012 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2013 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2010 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, серии КШГ 71.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2011 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-2009 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-2007 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-2008 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-2006 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-2004 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-2005 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1998 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1999 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным

проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-2000211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-2001211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-2002211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-2003211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112, диаметром 100 мм, 302-2064 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112, диаметром 125 мм, 302-2065 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112, диаметром 150 мм, 302-2066 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112, диаметром 200 мм, 302-2067 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112 R, диаметром 100 мм, 302-2068 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112 R, диаметром 125 мм, 302-2069 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112 R, диаметром 150 мм, 302-2070 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШГ 71.112 R, диаметром 200 мм, 302-2071 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-2060 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2061 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2062 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2063 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-2052 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-2053 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-2054 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-2055 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-2056 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-2057 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-2058 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, полнопроходые, с ручкой, серии КШГ 70.112, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-2059 ..... 212
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102, диаметром 200 мм, 302-1984 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102, диаметром 250 мм, 302-1985 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102, диаметром 300 мм, 302-1986 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102, диаметром 350 мм, 302-1987 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод,

давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102, диаметром 400 мм, 302-1988 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, под редуктор и электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102, диаметром 500 мм, 302-1989 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102 R, диаметром 125 мм, 302-1990 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102 R, диаметром 150 мм, 302-1991 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102 R, диаметром 200 мм, 302-1992 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102 R, диаметром 250 мм, 302-1993 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102 R, диаметром 300 мм, 302-1994 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102 R, диаметром 350 мм, 302-1995 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102 R, диаметром 400 мм, 302-1996 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШГ 70.102 R, диаметром 500 мм, 302-1997 ..... 211
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) серии КШГ 70.102, диаметром 125 мм, 302-1982 ..... 210
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ISO-фланцем, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) серии КШГ 70.102, диаметром 150 мм, 302-1983 ..... 210
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1981 ..... 210
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-1979 ..... 210
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1980 ..... 210
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 10 мм, 302-1972 ..... 210
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1973 ..... 210
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1974 ..... 210
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1975 ..... 210
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1976 ..... 210
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1977 ..... 210
Краны газовые шаровые BROEN BALLOMAX, со сварным присоединением, стандартным проходом, с ручкой, серии КШГ 70.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-1978 ..... 210
Краны для спуска воздуха СТД 7073В, латунные, 302-0474 ..... 207
Краны натяжные газовые муфтовые, латунные диаметром 20 мм, 302-3238 ..... 207
Краны натяжные газовые муфтовые, чугунные диаметром 32 мм, 302-3237 ..... 208
Краны писсуарные, 302-1300 ..... 208
Краны пробно-спускные цапковые латунные с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм, 302-1442 ..... 209
Краны пробно-спускные цапковые латунные с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1443 ..... 209
Краны пробно-спускные цапковые латунные с изогнутым спуском 10Б 8бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1444 ..... 209
Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм, 302-1445 ..... 209
Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1446 ..... 209
Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б 9бк1 для воды и нефтепродуктов,

давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1447 ..... 209
Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 10 мм, 302-1448 ..... 209
Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1449 ..... 209
Краны пробно-спускные цапковые латунные с прямым спуском 10Б19бк1 для воды и нефтепродуктов, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1450 ..... 209
Краны проходные натяжные муфтовые 11Ч3БК для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1253 ..... 208
Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1299 ..... 208
Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1197 ..... 208
Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-1424 ..... 208
Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-1425 ..... 208
Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-1252 ..... 208
Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-1426 ..... 208
Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-1427 ..... 208
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1288 ..... 209
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 20 мм, 302-1289 ..... 209
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1290 ..... 209
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б12бк для газа давлением 9,8 кПа (0,1 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1291 ..... 209
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б66бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1292 ..... 209
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б66бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм, 302-1293 ..... 209
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б66бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1294 ..... 209
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б66бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм, 302-1295 ..... 209
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б66бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1296 ..... 209
Краны проходные пробковые муфтовые латунные 11б66бк для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1297 ..... 209
Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-0008 ..... 208
Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 20 мм, 302-0009 ..... 208
Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-0010 ..... 208
Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм, 302-0011 ..... 208
Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-0012 ..... 208
Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1198 ..... 208
Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 65 мм, 302-1201 ..... 208
Краны проходные сальниковые муфтовые 11Ч6БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм, 302-1199 ..... 208
Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1193 ..... 208
Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1194 ..... 208
Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1195 ..... 208
Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б7бк для жидких сред давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм, 302-1196 ..... 208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-1497 ..... 208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-1498 ..... 208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-1499 ..... 208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-1500 ..... 208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч12бк для воды, нефти и масла, давлением 0,63 МПа (6,3 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-1496 ..... 208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 100 мм, 302-1200 ..... 208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1202 ..... 208

Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1204 ... 208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1114 ... 208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 65 мм, 302-1156 ... 208
Краны проходные сальниковые фланцевые 11Ч8БК для воды, нефти и масла давлением 1 МПа (10 кгс/см2) диаметром 80 мм, 302-1203 ... 208
Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 15 мм, 302-0469 ... 209
Краны регулирующие двойной регулировки пробковые КРДП латунные, диаметром 20 мм, 302-0470 ... 209
Краны регулирующие двойной регулировки шиберные КРДШ-15 латунные, 302-0473 ... 209
Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм, 302-0471 ... 209
Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 20 мм, 302-0472 ... 209
Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 15 мм, 302-1109 .. 209
Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 20 мм, 302-1110 .. 209
Краны смывные полуавтоматические латунные с гальванопокрытием диаметром 25 мм, 302-1118 .. 209
Краны стальные газовые шаровые диаметром 100 мм, 302-1120 ... 209
Краны стальные газовые шаровые диаметром 1000 мм, 302-1127 ... 209
Краны стальные газовые шаровые диаметром 1200 мм, 302-1128 ... 209
Краны стальные газовые шаровые диаметром 1400 мм, 302-1129 ... 209
Краны стальные газовые шаровые диаметром 150 мм, 302-1121 ... 209
Краны стальные газовые шаровые диаметром 200 мм, 302-1122 ... 209
Краны стальные газовые шаровые диаметром 300 мм, 302-1123 ... 209
Краны стальные газовые шаровые диаметром 400 мм, 302-1124 ... 209
Краны стальные газовые шаровые диаметром 500 мм, 302-1125 ... 209
Краны стальные газовые шаровые диаметром 700 мм, 302-1126 ... 209
Краны стальные газовые шаровые диаметром 80 мм, 302-1119 ... 209
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 100 мм, 302-3231 ... 210
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм, 302-3232 ... 210
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 200 мм, 302-3243 ... 210
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 250 мм, 302-3244 ... 210
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 300 мм, 302-3233 ... 210
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 40 мм, 302-3226 ... 209
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм, 302-3227 ... 209
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 76 мм, 302-3228 ... 209
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм, 302-3229 ... 209
Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 89 мм, 302-3230 ... 210
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 100 мм, 302-1357 ... 210
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 125 мм, 302-1358 ... 210
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 150 мм, 302-1359 ... 210
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с41п, диаметром 50 мм, 302-1356 ... 210
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 100 мм, 302-1505 ... 210
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 125 мм, 302-1506 ... 210
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 150 мм, 302-1507 ... 210
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 200 мм, 302-1508 ... 210
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 250 мм с редуктором, 302-1509 ... 210
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 300 мм с редуктором, 302-1510 ... 210
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 32 мм, 302-1360 ... 210
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 350/300 мм с редуктором, 302-1511 ... 210
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 400 мм с редуктором, 302-1512 ... 210
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 50 мм, 302-1503 ... 210
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 500 мм с редуктором, 302-1513 ... 210
Краны стальные газовые шаровые фланцевые давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) 11с67п, диаметром 80 мм, 302-1504 ... 210
Краны стальные шаровые равнопроходные диаметром 50 мм, 302-1112 ... 213
Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-3261 ... 210

Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-3262 ... 210
Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-3263 ... 210
Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-3264 ... 210
Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-3265 ... 210
Краны стальные шаровые ручные DZT под сварку для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-3266 ... 210
Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-3267 ... 210
Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-3268 ... 210
Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-3269 ... 210
Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-3270 ... 210
Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-3271 ... 210
Краны стальные шаровые ручные фланцевые DZT для воды давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-3272 ... 210
Краны трехходовые без фланца муфтовые 11Б18бк для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) диаметром 15 мм, 302-1334 ... 213
Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 100 мм, 302-1107 ... 213
Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 25 мм, 302-1103 ... 213
Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 40 мм, 302-1115 ... 213
Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 50 мм, 302-1104 ... 213
Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 65 мм, 302-1105 ... 213
Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 80 мм, 302-1106 ... 213
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 10 мм, 302-2219 ... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 15 мм, 302-2220 ... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 20 мм, 302-2221 ... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 25 мм, 302-2222 ... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 32 мм, 302-2223 ... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 40 мм, 302-2224 ... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым и сварным присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), серии КШТ 60.101, диаметром 50 мм, 302-2225 ... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 10 мм, 302-2212 ... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм, 302-2213 ... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 20 мм, 302-2214 ... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 25 мм, 302-2215 ... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 32 мм, 302-2216 ... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 40 мм, 302-2217 ... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 50 мм, 302-2218 ... 201

Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 100 мм, 302-2158 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 125 мм, 302-2159 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 150 мм, 302-2160 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 20 мм, 302-2151 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 200 мм, 302-2161 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 25 мм, 302-2152 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 250 мм, 302-2162 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 32 мм, 302-2153 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 40 мм, 302-2154 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 50 мм, 302-2155 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 65 мм, 302-2156 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым и сварным присоединением, с ручкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 60.104, диаметром 80 мм, 302-2157 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2204 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2205 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2206 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-2207 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-2208 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 302-2209 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 302-2210 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 500 мм, 302-2211 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2196 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2197 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2198 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-2199 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-2200 ..... 201

Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 302-2201 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 302-2202 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 500 мм, 302-2203 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-2176 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2177 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2178 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2179 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-2174 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-2175 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-2171 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2172 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2173 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-2169 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-2170 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-2163 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-2164 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-2165 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-2166 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-2167 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-2168 ..... 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 125 мм, 302-2135. 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 150 мм, 302-2136. 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 200 мм, 302-2137. 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 250 мм, 302-2138. 200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 300 мм, 302-2139. 200

Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 350 мм, 302-2140.200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 400 мм, 302-2141.200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 500 мм, 302-2142.200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 125 мм, 302-2143.....200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 150 мм, 302-2144.....200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 200 мм, 302-2145.....200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 250 мм, 302-2146.....200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 300 мм, 302-2147.....200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 350 мм, 302-2148.....200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 400 мм, 302-2149.....200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ISO-фланцем, с редуктором, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), серии КШТ 61.102, диаметром 500 мм, 302-2150.....200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-2132.....200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2133.....200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2134.....200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-2130.....200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-2131.....200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 10 мм, 302-2123.....199
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-2124.....199
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-2125.....199
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-2126.....199
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-2127.....200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-2128.....200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, со сварным присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.102, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-2129.....200
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 100 мм, 302-2250.....202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 125 мм, 302-2251.....202

Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 150 мм, 302-2252 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 200 мм, 302-2253 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 200 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2254 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 25 мм, 302-2244 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 250 мм, 302-2255 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 250 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2256 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 300 мм, 302-2257 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 300 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2258 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 32 мм, 302-2245 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 350 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2259 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 40 мм, 302-2246 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 400 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2260 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 50 мм, 302-2247 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 500 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2261 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 65 мм, 302-2248 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1001-1500 мм, диаметром 80 мм, 302-2249 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 100 мм, 302-2268 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 125 мм, 302-2269 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 150 мм, 302-2270 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 200 мм, 302-2271 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 200 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2272 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 25 мм, 302-2262 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 250 мм, 302-2273 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 250 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2274 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 300 мм, 302-2275 ..... 202

Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 300 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2276 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 32 мм, 302-2263 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 350 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2277 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 40 мм, 302-2264 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 400 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2278 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 50 мм, 302-2265 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 65 мм, 302-2266 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 1501-2000 мм, диаметром 80 мм, 302-2267 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 100 мм, 302-2285 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 125 мм, 302-2286 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 150 мм, 302-2287 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 200 мм, 302-2288 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 200 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2289 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 25 мм, 302-2279 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 250 мм, 302-2290 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 250 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2291 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 300 мм, 302-2292 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 300 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2293 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 32 мм, 302-2280 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 350 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2294 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 40 мм, 302-2281 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 400 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2295 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 50 мм, 302-2282 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 500 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2296 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 65 мм, 302-2283 ..... 202

Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2001-2500 мм, диаметром 80 мм, 302-2284 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 100 мм, 302-2303 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 125 мм, 302-2304 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 150 мм, 302-2305 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 200 мм, 302-2306 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 200 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2307 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 25 мм, 302-2297 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 250 мм, 302-2308 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 250 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2309 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 300 мм, 302-2310 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 300 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2311 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 32 мм, 302-2298 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 350 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2312 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 40 мм, 302-2299 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 400 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2313 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 50 мм, 302-2300 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 500 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2314 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 65 мм, 302-2301 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети 2501-3000 мм, диаметром 80 мм, 302-2302 ..... 203
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 100 мм, 302-2232 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 125 мм, 302-2233 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 150 мм, 302-2234 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 200 мм, 302-2235 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 200 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2236 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 25 мм, 302-2226 ..... 201

Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 250 мм, 302-2237 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 250 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2238 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 300 мм, 302-2239 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 300 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2240 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 32 мм, 302-2227 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 350 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2241 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 40 мм, 302-2228 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 400 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2242 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 50 мм, 302-2229 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 500 мм, с учётом высоты редуктора, 302-2243 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 65 мм, 302-2230 ..... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX с удлинением штока, для бесканальной прокладки ППУ трубопроводов, серии 69, высотой штока от оси теплосети до 1000 мм, диаметром 80 мм, 302-2231 ..... 202
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2188... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2189... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2190... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-2191... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-2192... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 302-2193... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 302-2194... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 500 мм, 302-2195... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-2180... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-2181... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 200 мм, 302-2182... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 250 мм, 302-2183... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 300 мм, 302-2184... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 350 мм, 302-2185... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 400 мм, 302-2186... 201
Краны шаровые BROEN BALLOMAX, с фланцевым присоединением, с ISO-фланцем, под редуктор или электропривод, серии КШТ 61.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 500 мм, 302-2187... 201

Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1, 302-0032...197
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/2, 302-0034 ...197
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1.1/4, 302-0033 ...197
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 1/2, 302-0030 197
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 2, 302-0035...197
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 3/4, 302-0031 197
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1, 302-0038...197
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/2, 302-0040 ...197
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1.1/4, 302-0039 ...197
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 1/2, 302-0036 197
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 2, 302-0041...197
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НВ с размером резьбы 3/4, 302-0037 197
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 1, 302-0044 ..197
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 1/2, 302-0042 197
Краны шаровые BUGATTI для воды и пара стандартные НН с размером резьбы 3/4, 302-0043 197
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм, 302-1829 ...199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 150 мм, 302-1830 ...199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 200 мм, 302-1815 ...199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм, 302-1823 ...199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 250 мм, 302-1816 ...199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 300 мм, 302-1817 ...199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм, 302-1824 ...199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 350 мм, 302-1818 ...199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм, 302-1825 ...199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 400 мм, 302-1819 ...199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм, 302-1826 ...199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм, 302-1827 ...199
Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм, 302-1828 ...199
Краны шаровые под приварку 'Danfoss' JiP-WW с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-0182 ...199
Краны шаровые под приварку 'Danfoss' JiP-WW с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-0183 ...199
Краны шаровые под приварку 'Danfoss' JiP-WW с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 150 мм, 302-0184 ...199
Краны шаровые под приварку 'Danfoss' JiP-WW с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-0180 ...199
Краны шаровые под приварку 'Danfoss' JiP-WW с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-0181 ...199
Краны шаровые под приварку 'Danfoss' JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-0174 ...198
Краны шаровые под приварку 'Danfoss' JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-0175 ...199
Краны шаровые под приварку 'Danfoss' JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0176 ...199
Краны шаровые под приварку 'Danfoss' JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-0177 ...199
Краны шаровые под приварку 'Danfoss' JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-0178 ...199
Краны шаровые под приварку 'Danfoss' JiP-WW с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-0179 ...199
Краны шаровые под приварку 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 15 мм, 302-0218 ...199
Краны шаровые под приварку 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 20 мм, 302-0219 ...199
Краны шаровые под приварку 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 25 мм, 302-0220 ...199
Краны шаровые под приварку 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 32 мм, 302-0221 ...199
Краны шаровые под приварку 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 250 мм, условным диаметром 40 мм, 302-0222 ...199
Краны шаровые под приварку 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа

КШ.Ц.П.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 270 мм, условным диаметром 50 мм, 302-0223 ... 199
Краны шаровые под приварку 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.065.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 280 мм, условным диаметром 65 мм, 302-0224 ... 199
Краны шаровые под приварку 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 280 мм, условным диаметром 80 мм, 302-0225 ... 199
Краны шаровые под приварку 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 300 мм, условным диаметром 100 мм, 302-0226 ... 199
Краны шаровые под приварку 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.125/100.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 300 мм, условным диаметром 125 мм, 302-0227 ... 199
Краны шаровые под приварку 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.150/125.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 350 мм, условным диаметром 150 мм, 302-0228 ... 199
Краны шаровые под приварку 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.200/150.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 430 мм, условным диаметром 200 мм, 302-0229 ... 199
Краны шаровые под приварку 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 510 мм, условным диаметром 250 мм, 302-0230 ... 199
Краны шаровые под приварку 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.300/250.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 730 мм, условным диаметром 300 мм, 302-0231 ... 199
Краны шаровые под приварку 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.350/300.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 730 мм, условным диаметром 350 мм, 302-0232 ... 199
Краны шаровые под приварку 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.П.500/400.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 970 мм, условным диаметром 500 мм, 302-0233 ... 199
Краны шаровые ручные под приварку на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа М 39310, диаметром 15 мм, 302-0172 ... 198
Краны шаровые ручные под приварку на давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа М 39310, диаметром 50 мм, 302-0173 ... 198
Краны шаровые фланцевые 'Danfoss' JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-0193 ... 198
Краны шаровые фланцевые 'Danfoss' JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 302-0194 ... 198
Краны шаровые фланцевые 'Danfoss' JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 302-0191 ... 198
Краны шаровые фланцевые 'Danfoss' JiP-FF с рукояткой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-0192 ... 198
Краны шаровые фланцевые 'Danfoss' JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-0185 ... 198
Краны шаровые фланцевые 'Danfoss' JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-0186 ... 198
Краны шаровые фланцевые 'Danfoss' JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0187 ... 198
Краны шаровые фланцевые 'Danfoss' JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-0188 ... 198
Краны шаровые фланцевые 'Danfoss' JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-0189 ... 198
Краны шаровые фланцевые 'Danfoss' JiP-FF с рукояткой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-0190 ... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.015.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 120 мм, условным диаметром 15 мм, 302-0195 ... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.020.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 120 мм, условным диаметром 20 мм, 302-0196 ... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.025.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 140 мм, условным диаметром 25 мм, 302-0197 ... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.032.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 140 мм, условным диаметром 32 мм, 302-0198 ... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа

КШ.Ц.Ф.040.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 165 мм, условным диаметром 40 мм, 302-0199 ..... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.050.040.02, давлением 4 МПа (40 кгс/см2), длиной 180 мм, условным диаметром 50 мм, 302-0200 ..... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм, 302-0201 ..... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.065.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм, 302-0202 ..... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм, 302-0203 ..... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.080/070.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм, 302-0204 ..... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм, 302-0205 ..... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.100/080.025.02, давлением 2,5 МПа (40 кгс/см2), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм, 302-0206 ..... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.125/100.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм, 302-0207 ..... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.125/100.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм, 302-0208 ..... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.150/125.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм, 302-0209 ..... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.150/125.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм, 302-0210 ..... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.200/150.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 450 мм, условным диаметром 200 мм, 302-0211 ..... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.200/150.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), длиной 450 мм, условным диаметром 200 мм, 302-0212 ..... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.250/200.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 530 мм, условным диаметром 250 мм, 302-0213 ..... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.250/200.025.02, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), длиной 530 мм, условным диаметром 250 мм, 302-0214 ..... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.300/250.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 750 мм, условным диаметром 300 мм, 302-0215... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.350/300.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 750 мм, условным диаметром 350 мм, 302-0216... 198
Краны шаровые фланцевые 'LD' для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа КШ.Ц.Ф.500/400.016.02, с ручным редуктором ProGear, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 990 мм, условным диаметром 500 мм, 302-0217... 198
Краны шаровые фланцевые из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром 100 мм, 302-1488 ..... 197
Краны шаровые фланцевые из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром 150 мм, 302-1489 ..... 197
Краны шаровые фланцевые из коррозийно-стойкой стали 12Х18Н10Т для воды, пара, нефтепродуктов давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) типа КШ (ТУ 3742-001-4563-0744-2003), диаметром 80 мм, 302-1487 197

Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х16 мм, 302-1651 ..... 215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х20 мм, 302-1652 ..... 215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х25 мм, 302-1653 ..... 215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х32 мм, 302-1654 ..... 215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х40 мм, 302-1655 ..... 215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 1х54 мм, 302-1656 ..... 215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х16 мм, 302-1657 ..... 215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х20 мм , 302-1658 ..... 215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х25 мм, 302-1659 ..... 215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х32 мм , 302-1660 ..... 215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х40 мм, 302-1661 ..... 215
Крепеж для труб ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) с цинковым покрытием, размером 2х54 мм, 302-1662 ..... 215
Крепление для коллектора (пара) ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4'х1 1/4', 302-1663 ..... 215
Крепление полотенцесушителя 'Телескоп' хромированное, диаметр 25 мм, 301-1281 ..... 144
Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили), 301-1819 ..... 134
Крепления для воздуховодов подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210, 301-0475 ..... 134
Крепления для воздуховодов тяги СТД 446, 301-0476 ..... 134
Крепления для воздуховодов тяги СТД 6328, СТД 6327, 301-0477 ..... 134
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 100 мм, 301-2965 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1000 мм, 301-2980 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 125 мм, 301-2966 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 1250 мм, 301-2981 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 160 мм, 301-2967 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 200 мм, 301-2968 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 250 мм, 301-2969 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 315 мм, 301-2970 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 355 мм, 301-2971 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 400 мм, 301-2972 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 450 мм, 301-2973 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 500 мм, 301-2974 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 560 мм, 301-2975 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 630 мм, 301-2976 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 710 мм, 301-2977 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 800 мм, 301-2978 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут диаметром 900 мм, 301-2979 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 100 мм, 301-2951 ..... 134
Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 125 мм, 301-2952 ..... 134
Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 160 мм, 301-2953 ..... 134
Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 200 мм, 301-2954 ..... 134
Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 250 мм, 301-2955 ..... 134
Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 315 мм, 301-2956 ..... 134
Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 355 мм, 301-2957 ..... 134
Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 400 мм, 301-2958 ..... 134
Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 450 мм, 301-2959 ..... 134
Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 500 мм, 301-2960 ..... 134
Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 560 мм, 301-2961 ..... 134
Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 630 мм, 301-2962 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 710 мм, 301-2963 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомут со шпилькой диаметром 800 мм, 301-2964 ..... 135
Крепления для воздуховодов хомуты СТД 205, 301-0478 ..... 134
Крепления для трубопроводов кронштейны, планки, хомуты, 301-1224 ..... 135
Крепления для трубопроводов оцинкованные кронштейны, планки, хомуты, 301-3360 ..... 135
Крестовина К90-90х90, 302-1650 ..... 218
Кронштейн для душа КРМ-2 металлический, 301-7665 ..... 183
Кронштейны двойные штампованные для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна до 130 мм, 301-1194 ..... 155

Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 150 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы), 301-7426.....130
Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы), 301-7425.....130
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 135 мм, 301-0483.....155
Кронштейны для крепления радиаторов и ребристых труб на облегченных конструкциях стен при длине кронштейна 165 мм, 301-0484.....155
Кронштейны для крепления радиаторов к бетонным стенам при помощи дюбель-гвоздей при длине кронштейна 105 мм, 301-0486.....155
Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 131 мм, 301-1195.....155
Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм, 301-1196.....155
Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 332 мм, 301-0485.....155
Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС, 301-1225.....155
Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали, 301-1193.....145
Крюки для крепления радиаторов МС-140, 301-1686.....155
Лестница для спуска в бассейн (5 ступеней), 301-8310.....145
Люки герметичные неутепленные, размером 600х500 мм, 301-0688.....144
Люки герметичные утепленные, размером 600х500 мм, 301-0689.....144
Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У диаметром 100 мм, 301-8311.....145
Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 с трубкой сифоном, 301-1466.....145
Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16, 301-1465.....145
Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП4-У диаметром 160 мм, 301-8395.....145
Манометр сигнализирующий ДМ (ДВ, ДА) 2005 Сг диаметром 160 мм, 301-8396.....145
Манометр сигнализирующий ДМ 2010сг, 301-1262.145
Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100, 301-1223.....145
Маркер для установки влагомера (набор 5 шт.), 301-8472.....155
Маховик для затвора диаметром условного прохода 400-1200 мм, 301-8300.....145
Механизм исполнительный МЭО-0,63, 301-1749.....145
Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером 1/2'х16 (2,0), 302-1632.....197
Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером 1/2'х16 (2,2), 302-1633.....197
Мини-кран ПЕКС ИГЛ (Eagle), размером 1/2'х20 (2,8), 302-1634.....197
Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней и внутренней резьбой, размером 1/2' , 302-1636...197
Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внешней резьбой, размером 1/2', 302-1635.....197
Мини-кран шаровый ИГЛ (Eagle) с ручкой, с внутренней резьбой, размером 1/2' , 302-1637.....197
Модуль защиты электродвигателя для одинарного насоса напряжением 3х400 В, 50 Гц, 301-7848.....141
Модуль управляющий SCM 300/15 для приточной установки 'Компакт', 301-8451.....10
Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG ACM1-C2VU2, 301-7470.....10
Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG ACM1-C2VU4, 301-7471.....10
Модуль управляющий для вентиляторов канальных типа IRE OSTBERG ACM1-C2WU3, 301-7472.....10
Мойки для мытья уборочного инвентаря, 301-1551. 177
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНД, МНДК размером 800х600х222 мм, 301-0491.....177
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0493.....177
Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДШ (ВН), МНДКШ (ВН) со смесителем (с кнопочным переключателем), с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском, 301-0492.....177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВ, размером 450х505х185 мм, 301-0487.....177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, латунным выпуском, пластмассовым бутылочным сифоном без выпуска, 301-0489.....177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЦ со смесителем, пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0490.....177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей встраиваемые с креплениями МСВЩ со смесителем (с кнопочным переключателем), латунным выпуском пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0488.....177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198, 301-0494.....177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЦ со смесителем пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0496. 177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЦ со смесителем чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0495.....177
Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСКЩ со смесителем

(с кнопочным переключателем), пластмассовым бутылочным сифоном, 301-0497 ..... 177
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУ, размером 500х600х174 мм, 301-0498 ..... 177
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЦА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0499 ..... 177
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЩА со смесителем, (с кнопочным переключателем), сифоном бутылочным пластмассовым, 301-0501 . 177
Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье (шкафу кухонной мебели) МСУЩА со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском, 301-0500 ..... 177
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2К, размером 800х600х204 мм, 301-0502 ..... 177
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦК с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0503 ..... 178
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с двумя латунными выпусками, чугунным сифоном, соединительными деталями, смесителем, 301-0506 ..... 178
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с двумя чашами на стальном эмалированном шкафчике, размером 800х600х850 мм, 301-0505 ..... 178
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ЦШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0507 ..... 178
Мойки чугунные эмалированные на два отделения с двумя чашами, с кронштейнами МЧ2ШС с пластмассовым сифоном бутылочным, с выпуском и отводом, смесителем, 301-0504 ..... 178
Монтажная плита двойная, 301-1379 ..... 145
Монтажная плита одинарная, 301-1378 ..... 145
Мусоросборник металлический емкостью 750 л на металлической тележке, 301-2138 ..... 138
Мыльница настенная из пластика, 301-7271 ..... 184
Мыльница-сетка настенная из нержавеющей стали, 301-7270 ..... 184
Набор присоединительный со стяжными кольцами 'Ofix K' с наружной резьбой для полиэтиленовых труб диаметром 16х2 мм с накидной латунной гайкой без покрытия, 301-8471 ..... 155
Набор присоединительный со стяжными кольцами 'Ofix K' с наружной резьбой для полиэтиленовых труб диаметром 16х2 мм с накидной никелированной гайкой, 301-8470 ..... 155
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 100/04, 301-7965 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 125/1,2, 301-7966 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 125/1,8, 301-7967 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 160/1,2, 301-7968 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 160/2,2, 301-7969 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 160/3, 301-7970 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 160/5х2, 301-7971 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 200/2,2, 301-7972 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 200/3, 301-7973 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 200/5х2, 301-7974 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 200/6, 301-7975 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 250/12, 301-7164 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 250/3, 301-7976 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 250/6, 301-7977 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 250/9, 301-7163 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 315/12, 301-7981 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 315/3, 301-7978 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 315/6, 301-7979 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 315/9, 301-7980 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 400/12, 301-7983 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для круглых воздуховодов марки PBEC 400/9, 301-7982 ..... 6
Нагреватели электрические канальные для прямоугольных воздуховодов PBER 500х250/27, 301-8622 ..... 6
Нагреватель индивидуальный водоводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2, 301-1513 ..... 15
Нагреватель индивидуальный пароводяной наружный диаметр корпуса 273 мм, длина 1,25 (со змеевиком диаметром 25х2 мм длиной 19,2 м, число витков 30), поверхность нагрева 1,6 м2, 301-1512 ..... 15
Наземный ковер, 'КНЗ', 302-1217 ..... 217
Накладка декоративная 'BAXI' на внутреннюю часть стены для раздельных труб диаметром 100 мм, 301-3340 ..... 145
Накладка декоративная 'BAXI' на наружную часть стены для раздельных труб диаметром 100 мм, 301-3339 ..... 145
Накладка декоративная 'BAXI' на наружную часть стены для раздельных труб диаметром 80 мм, 301-3338 ..... 145
Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 100 мм, 302-0137 ..... 218

Наконечник единый (коаксиальный) вертикальный для раздельных труб диаметром 80 мм, 302-0136 .....218
Наконечники 1/2', 301-3242.....145
Напоромер НПМ-52, 302-0655.....216
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 10-65-110, 301-1049 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 10-65-150, 301-1050 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-10-125, 301-1027 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-4-125, 301-1023 141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-120, 301-1026 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-80, 301-1024 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 5-6,5-95, 301-1025 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-110, 301-1035 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-140, 301-1036 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-180, 301-1037 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-230, 301-1038 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-10-80, 301-1034 141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-16-110, 301-1040 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-16-140, 301-1041 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-16-70, 301-1039 141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-4-130, 301-1028 141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-4-180, 301-1029 141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-120, 301-1031 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-140, 301-1032 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-180, 301-1033 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 6-6,5-90, 301-1030 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-16-140, 301-1042 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-110, 301-1043 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-125, 301-1044 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-25-150, 301-1045 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-125, 301-1047 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-180, 301-1048 .....141
Насос (агрегат) центробежный с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-70, 301-1046 141
Насос Kripsol Kapra KA-350 с префильтром производительностью 70 м3/час, 3,3 кВт,380 В, 301-8424 .....140
Насос Kripsol Kriptol KRF-560B с префильтром производительностью 111 м3/час, 4,9 кВт, 380 В, 301-8425.....140
Насос Kripsol Ondina OK-33 производительностью 6 м3/час, 0,24 кВт, 220 В, 301-8426.....140
Насос грязевый, тип ГНОМ 100-25, 301-1587 .....140
Насос грязевый, тип ГНОМ 10-10Т, 301-1499.....140
Насос грязевый, тип ГНОМ 140-10, 301-1588 .....140
Насос грязевый, тип ГНОМ 150-30, 301-1589 .....140
Насос грязевый, тип ГНОМ 200-25, 301-1590 .....140
Насос грязевый, тип ГНОМ 25-20, 301-1584 .....140
Насос грязевый, тип ГНОМ 350-25, 301-1591 .....140
Насос грязевый, тип ГНОМ 400-20, 301-1592 .....140
Насос грязевый, тип ГНОМ 50-25, 301-1585 .....140
Насос грязевый, тип ГНОМ 50-50, 301-1586 .....140
Насос диафрагменный дозировочный Grundfos DME 8-10 A-PP/E/C-F-3111F со встроенным электронным шаговым двигателем, 301-7396 .....141
Насос для бассейна BADU FA 21-50/36, 380 В, 301-8332 .....140
Насос дозирующий Novum с ручной регулировкой, производительностью 20 л/ч, давлением 5 бар, 301-8334 .....141
Насос дозирующий Novum с ручной регулировкой, производительностью 5 л/ч, давлением 7 бар, 301-8333 .....140
Насос канализационный GRUNDFOS SEV.80.80.11.4.50D, 301-7393.....141
Насос канализационный GRUNDFOS SEV.80.80.15.4.51D, 301-7394.....141
Насос канализационный GRUNDFOS SEV.80.80.40.4.51D, 301-7395.....141
Насос повышения давления 'WILO' серии MVI 1606-2/16/V/3-400-50-2 производительностью 26 м3/час, 301-8399.....139
Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 12.40.06. A1, 301-7397 .....141
Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift AP 50B.50.11.3V, 301-7398 .....141

Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 150-M1, напряжение 230 В, с обратным клапаном и устройством аварийной сигнализации, 301-7620 . 141
Насос погружной дренажный GRUNDFOS Unilift KP 250-M1, напряжение 230 В, 301-7764 ..... 141
Насос погружной дренажный 'WILO' TM 32/8-10m, 301-8315 ..... 141
Насос погружной скважинный GRUNDFOS SQ 2-35, 301-7386 ..... 141
Насос ручной поршневой Р 0,8-30, 301-6834 ..... 140
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 100, марки UPS 40-50 FB (115 Вт), 301-7378 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 100, марки UPS-25x40 (220 В), 301-2675 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 100, марки UPS-25x50 (220 В), 301-2676 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 100, марки UPS-25x60 (220 В), 301-2677 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 100, марки UPS-25x80 (220 В), 301-2678 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 100, марки UPS-32x40 (220 В), 301-2679 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 100, марки UPS-32x60 (220 В), 301-2680 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 100, марки UPS-32x80 (220 В), 301-2681 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 100, марки UPS-40x50F (220 В), 301-2682 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-32x120F (220 В), 301-2683 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-32x120F (380 В), 301-2684 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-32x30F (220 В), 301-2685 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-32x30F (380 В), 301-2686 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-32x60F (220 В), 301-2687 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-32x60F (380 В), 301-2688 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-40x120F (230 В), 301-2689 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-40x120F (380 В), 301-2690 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-40x180F (230 В), 301-2691 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-40x180F (380 В), 301-2692 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-40x30F (220 В), 301-2693 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-40x30F (380 В), 301-2694 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-40x60/2F (220 В), 301-2695 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-40x60/2F (380 В), 301-2696 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-40x60/4F (220 В), 301-2697 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-40x60/4F (380 В), 301-2698 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-50x180F (230 В), 301-2705 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-50x60/2F (230 В), 301-2699 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-65x120F (230 В), 301-2702 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-65x30F (230 В), 301-2700 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-65x60/4F (230 В), 301-2701 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-80x120F PN 06 (380 В), 301-2703 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPS-80x60F PN 06 (380 В), 301-2704 ..... 138
Насос циркуляционный 'GRUNDFOS' серии 200, марки UPSD-40x120 F (380 В), 301-8419 ..... 138
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К100-65-200СД, с электродвигателем типа 4АМ180м2, 301-0510 ..... 140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К100-65-250СД, с электродвигателем типа 4АМ200L2, 301-0511 ..... 140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К100-80-160-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S, 301-0509 ..... 140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки К80-50-200-СД, с электродвигателем типа 4АМ160S2, 301-0508 ..... 140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-65-200С, с электродвигателем типа 4АМ180М2ЖУ2, 301-0514 ..... 140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-80-160С, с электродвигателем типа 4АМ160SЖУ2, 301-0513 ..... 140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ100-80-50-200С, с электродвигателем типа 4АМ1605ЖУ2, 301-0512 140
Насосы (агрегаты) консольные одноступенчатые на плите марки КМ150-125-315С, с электродвигателем типа 4АМ180М4ЖУ2, 301-0515 ..... 140
Насосы 'OASE' для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1000, с кабелем длиной 10 м, 301-2775 ..... 140
Насосы 'OASE' для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 12000, с кабелем длиной 10 м, 301-2781 ... 140
Насосы 'OASE' для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 1500, с кабелем длиной 10 м, 301-2776 ..... 140
Насосы 'OASE' для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 2000, с кабелем длиной 10 м, 301-2777 ..... 140
Насосы 'OASE' для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 300, с кабелем длиной 1,5 м, 301-2770 ..... 139
Насосы 'OASE' для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 1,5 м, 301-2771 ..... 139
Насосы 'OASE' для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 440, с кабелем длиной 10 м, 301-2772 ..... 140
Насосы 'OASE' для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 5000, с кабелем длиной 10 м, 301-2778 ..... 140
Насосы 'OASE' для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 1,5 м, 301-2773 ..... 140
Насосы 'OASE' для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 600, с кабелем длиной 10 м, 301-2774 ..... 140
Насосы 'OASE' для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 6000, с кабелем длиной 10 м, 301-2779 ..... 140
Насосы 'OASE' для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun 9000, с кабелем длиной 10 м, 301-2780 ..... 140

Насосы 'OASE' для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 3000, с кабелем длиной 10 м, 301-2782 ..... 140
Насосы 'OASE' для скульптур и интерьерных фонтанов Neptun ECO 4000, с кабелем длиной 10 м, 301-2783 ..... 140
Насосы 'OASE' для фильтров Aquamax 2000, 301-2741 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Aquamax 3500, 301-2742 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Aquamax 5500, 301-2743 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Aquamax 8500, 301-2744 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Aquamax ECO 12000, 301-2749 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Aquamax ECO 16000, 301-2750 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Aquamax ECO 4000, 301-2745 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Aquamax ECO 6000, 301-2746 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Aquamax ECO 6000/12V, 301-2747 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Aquamax ECO 8000, 301-2748 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Optimax 10000, 301-2753 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Optimax 15000, 301-2754 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Optimax 20000, 301-2755 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Profimax 20000, 301-2756 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Profimax 30000, 301-2757 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Profimax 40000, 301-2758 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Promax 20000, 301-2751 ..... 139
Насосы 'OASE' для фильтров Promax 30000, 301-2752 ..... 139
Насосы 'OASE' для фонтанов Nautilus 110, 301-2761 139
Насосы 'OASE' для фонтанов Nautilus 150, 301-2762 139
Насосы 'OASE' для фонтанов Nautilus 200, 301-2763 139
Насосы 'OASE' для фонтанов Nautilus 250, 301-2764 139
Насосы 'OASE' для фонтанов Nautilus 350, 301-2765 139
Насосы 'OASE' для фонтанов Nautilus 450, 301-2766 139
Насосы 'OASE' для фонтанов Nautilus 50, 301-2759 . 139
Насосы 'OASE' для фонтанов Nautilus 80, 301-2760 . 139
Насосы 'OASE' для фонтанов Profinaut 21, 301-2767 139
Насосы 'OASE' для фонтанов Profinaut 27, 301-2768 139
Насосы 'OASE' для фонтанов Profinaut 40, 301-2769 139
Насосы центробежные 45/30 с электродвигателем 4А 112 М2 массой агрегата до 0,2 т, 301-1495 ..... 140
Насосы центробежные 45/56 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,3 т, 301-1496 ..... 140
Насосы центробежные 8/18 с электродвигателем 4А 180 А2 массой агрегата до 0,1 т, 301-1494 ..... 140
Насосы центробежные 90/35 с электродвигателем 4А 160 S2 массой агрегата до 0,5 т, 301-1497 ..... 140
Насосы центробежные 90/85 с электродвигателем А2-81-2 массой агрегата до 0,75 т, 301-1498 ..... 140
Насосы центробежные консольные марки К90/20 с электродвигателем мощностью 7,5 кВт, 301-8348 140
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии DPL 32/165-3/2 сдвоенные производительностью 48 м3/час, 301-8397 ..... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии DPL 80/140-4/2 сдвоенные производительностью 170 м3/час, 301-8398 ..... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии IPL 32/130-1,1/2 с сухим ротором, производительностью 16,5 м3/час, 301-8383 ..... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии STAR-RS 25/4 (220В) производительностью 3 м3/час, 301-2709 ..... 138
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии STAR-RS 25/6 (220В) производительностью 3,5 м3/час, 301-2710 ..... 138
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии STAR-RS 25/2 (220В) производительностью 2 м3/час, 301-2708 ..... 138
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии STAR-RS 25/7 (220В) производительностью 5 м3/час, 301-2711 ..... 138
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии STAR-RS 30/4 (220В) производительностью 3 м3/час, 301-2712 ..... 138
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии STAR-RS 30/6 (220В) производительностью 3,5 м3/час, 301-2713 ..... 138
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии STAR-RS 30/7 (220В) производительностью 5 м3/час, 301-2714 ..... 138
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 25/7 DM производительностью 7 м3/час, 301-2716 ..... 138
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 25/7 EM производительностью 7 м3/час, 301-2715 ..... 138
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 30/10 DM производительностью 10 м3/час, 301-2720 ..... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 30/10 EM производительностью 10 м3/час, 301-2719 ..... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 30/7 DM производительностью 7 м3/час, 301-2718 ..... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 30/7 EM производительностью 7 м3/час, 301-2717 ..... 138
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 40/10 DM производительностью 18 м3/час, 301-2726 ..... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 40/10 EM производительностью 18 м3/час, 301-2725 ..... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 40/4 DM производительностью 12 м3/час, 301-2722 ..... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 40/4 EM производительностью 12 м3/час, 301-2721 ..... 139

Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 40/7 DM производительностью 16 м3/час, 301-2724 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 40/7 EM производительностью 16 м3/час, 301-2723 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 50/10 DM производительностью 30 м3/час, 301-2732 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 50/10 EM производительностью 30 м3/час, 301-2731 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 50/4 DM производительностью 20 м3/час, 301-2728 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 50/4 EM производительностью 20 м3/час, 301-2727 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 50/7 DM производительностью 25 м3/час, 301-2730 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 50/7 EM производительностью 25 м3/час, 301-2729 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 65/10 DM производительностью 45 м3/час, 301-2736 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 65/10 EM производительностью 45 м3/час, 301-2735 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 65/13 DM производительностью 50 м3/час, 301-2737 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 65/15 DM производительностью 55 м3/час, 301-2738 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 65/7 DM производительностью 35 м3/час, 301-2734 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 65/7 EM производительностью 35 м3/час, 301-2733 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 80/10 DM производительностью 70 м3/час, 301-2740 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-S 80/7 DM производительностью 48 м3/час, 301-2739 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии TOP-SD 40/7 EM сдвоенные производительностью 28 м3/час, 301-8623 ... 139
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии Z15A, в комплекте с переходом, 301-2706 ... 138
Насосы циркуляционные для отопления 'WILO' серии Z15C, в комплекте с переходом и таймером, 301-2707 ... 138
Настенный ковер, 'КНС', 302-1218 ... 217
Ниппель двойной R 3/4'НР x G 3/4'НР из латуни, никелированный, 301-8465 ... 153
Ниппель радиаторный, 301-1309 ... 161
Ниппель размером 1', 301-1479 ... 161
Ниппель размером 1/2', 301-1477 ... 161
Ниппель размером 3/4', 301-1478 ... 161
Ниппель редукционный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., диаметром 110/90 мм, 301-1366 ... 154
Ниппель редукционный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., диаметром 20/16 мм, 301-1353 ... 154
Ниппель редукционный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., диаметром 25/20 мм, 301-1354 ... 154
Ниппель редукционный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., диаметром 32/20 мм, 301-1355 ... 154
Ниппель редукционный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., диаметром 32/25 мм, 301-1356 ... 154
Ниппель редукционный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., диаметром 40/25 мм, 301-1357 ... 154
Ниппель редукционный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., диаметром 40/32 мм, 301-1358 ... 154
Ниппель редукционный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., диаметром 50/32 мм, 301-1359 ... 154
Ниппель редукционный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., диаметром 50/40 мм, 301-1360 ... 154
Ниппель редукционный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., диаметром 63/40 мм, 301-1361 ... 154
Ниппель редукционный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., диаметром 63/50 мм, 301-1362 ... 154
Ниппель редукционный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., диаметром 75/50 мм, 301-1363 ... 154
Ниппель редукционный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., диаметром 75/63 мм, 301-1364 ... 154
Ниппель редукционный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., диаметром 90/75 мм, 301-1365 ... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 110/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0993 ... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 110/75 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0994 ... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 110/90 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0995 ... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 160/110 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0997 ... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 160/90 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0996 ... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 20/16 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0962 ... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 25/16 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0963 ... 154

Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 25/20 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0964 ..... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 32/20 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0965 ..... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 32/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0966 ..... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 40/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0967 ..... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 40/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0968 ..... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 50/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0970 ..... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 50/40 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0971 ..... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 63/40 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0973 ..... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 63/50 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0974 ..... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 75/50 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0976 ..... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 75/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0977 ..... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 90/63 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0979 ..... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром 90/75 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0992 ..... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром R50/25 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0969 ..... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром R63/32 мм, рабочим давлением 25 атм, 301-0972 ..... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром R75/40 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0975 ..... 154
Ниппель редукционный, марка 'Friatherm starr PVC-C' диаметром R90/50 мм, рабочим давлением 16 атм, 301-0978 ..... 154
Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1', 301-8575 ..... 153
Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1/2', 301-8573 ..... 153
Ниппель универсальный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4', 301-8574 ..... 153
Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/2'x1', 301-8581 ..... 154
Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4'x1', 301-8580 ..... 153
Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4'x3/4', 301-8579 . 153
Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1'x1/2', 301-8577 ..... 153
Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1'x3/4', 301-8578 ..... 153
Ниппель универсальный редукционный ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4'x1/2', 301-8576 .... 153
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 100 мм, 302-3311 192
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 150 мм, 302-3312 192
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 40 мм, 302-3309 . 192
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (без обводной линии) диаметром до 80 мм, 302-3310 . 192
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 100 мм, 302-3315 ..... 192
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 150 мм, 302-3316 ..... 192
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 40 мм, 302-3313 192
Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 80 мм, 302-3314 192
Обжимная гильза, 'TL-2', 302-1216 ..... 217
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 1000 Вт, 301-7476 ..... 129
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 1250 Вт, 301-7477 ..... 129
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 1500 Вт, 301-7478 ..... 129
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 1750 Вт, 301-7479 ..... 129
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 2000 Вт, 301-7480 ..... 129
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 500 Вт, 301-7474 ..... 129
Обогреватели электрические Noirot Spot E-3 750 Вт, 301-7475 ..... 129
Оголовок для дымохода диаметром 100x200 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), 301-1829 ..... 86
Оголовок для дымохода диаметром 280x320 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), 301-1830 ..... 86

Оголовок под систему прочистки СПСМ 4 для стволов мусоропровода, 301-7570 ..... 138
Оголовок под систему прочистки СПСМ 5 для стволов мусоропровода, 301-7571 ..... 138
Ограничитель для бачка смывного высокорасположенного, 301-1530 ..... 184
Ограничитель перелива универсальный МП, медь, 301-5859 ..... 81
Ограничитель перелива универсальный МП, стандартный цвет, 301-5858 ..... 81
Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 15 мм, 301-7846 ..... 153
Ограничитель температуры воды MTCV для циркуляционных контуров системы горячего водоснабжения диаметром 20 мм, 301-7847 ..... 153
Опора ствола ОС для зданий высотой до 75 м, 301-3325 ..... 137
Опора ствола ОС для зданий высотой свыше 75 м, 301-3327 ..... 137
Оснащение опциональное к приточной установке VS-75-L-Y/S, 301-8685 ..... 10
Отборное устройство давления 16-225П, 302-0663 .. 216
Отвод гофрированный стальной, 301-0033 ..... 83
Отвод направляющий для трубы из пластмассы диаметром 14 и 16 мм (набор 10 шт.), 301-8469 ... 155
Отсос вентиляционный МВО-420, 301-7928 ..... 91
Отсос вентиляционный местный МВО-0,8 (800х1300х400 мм) МСВ-0,3х1,3, 301-8688 ..... 91
Отсос вентиляционный местный МВО-1,0 (1000х800х400 мм) МСВ-0,5х0,8, 301-8689 ..... 91
Отсосы бортовые из стали тонколистовой, 301-2028 ..... 141
Отсосы от оборудования из листовой и сортовой стали массой более 5 кг, 301-2027 ..... 141
Очистительные сооружения поверхностного стока 'Озон' для водоочистки в железобетонных колодцах, производительностью 3,0 л/сек, 301-3398 ..... 174
Очистительные сооружения поверхностного стока 'Озон' для водоочистки в железобетонных колодцах, производительностью 6,0 л/сек, 301-3399 ..... 174
Очистительные сооружения поверхностного стока 'Озон' для водоочистки в металлическом корпусе (нержавеющая сталь), производительностью 10,0 л/сек, 301-3394 ..... 174
Очистительные сооружения поверхностного стока 'Озон' для водоочистки в металлическом корпусе (нержавеющая сталь), производительностью 6,0 л/сек, 301-3392 ..... 174
Очистительные сооружения поверхностного стока 'Озон' для водоочистки в металлическом корпусе, производительностью 10,0 л/сек, 301-3393 ..... 174
Очистительные сооружения поверхностного стока 'Озон' для водоочистки в металлическом корпусе, производительностью 15,0 л/сек, 301-3395 ..... 174
Очистительные сооружения поверхностного стока 'Озон' для водоочистки в металлическом корпусе, производительностью 20,0 л/сек, 301-3396 ..... 174
Очистительные сооружения поверхностного стока 'Озон' для водоочистки в металлическом корпусе, производительностью 3,0 л/сек, 301-3390 ..... 174
Очистительные сооружения поверхностного стока 'Озон' для водоочистки в металлическом корпусе, производительностью 30,0 л/сек, 301-3397 ..... 174
Очистительные сооружения поверхностного стока 'Озон' для водоочистки в металлическом корпусе, производительностью 6,0 л/сек, 301-3391 ..... 174
Панели воздухораздающие штампованные из листовой оцинкованной стали марка П-ВЭПШ10УЦ, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0518 66
Панели воздухораздающие штампованные из листовой оцинкованной стали марка П-ВЭПШ11УЦ, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0519 .. 66
Панели воздухораздающие штампованные из листовой углеродистой стали марка П-ВЭПШ10У, воздухораздающая поверхность 0,25 м2, 301-0516 66
Панели воздухораздающие штампованные из листовой углеродистой стали марка П-ВЭПШ11У, воздухораздающая поверхность 0,5 м2, 301-0517 .. 66
Панель декоративная BYCQ140CW1, 301-8461 ..... 145
Панель клеммная для монтажа регулятора температуры типа ECL COMFORT, 301-7669 ..... 145
Панель накладная для писсуарного смывного устройства скрытого монтажа (хром), 301-7424 .. 176
Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 1200х900 мм, 301-1730 ..... 145
Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 400х300 мм, 301-1728 ..... 145
Панель щитка для контрольно-измерительных приборов размером 700х600 мм, 301-1729 ..... 145
Патрон фильтрующий с МАУ-3ПТ, диаметром 620 мм, высотой 1200 мм для очистки сточных вод, 301-1616 ..... 170
Патрубки стальные, 301-0042 ..... 145
Патрубки, 301-0041 ..... 145
Патрубок конический, 301-0034 ..... 83
Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий высотой до 75 м, 301-7564 ..... 138
Патрубок шибера мусоропровода ПШН для зданий высотой свыше 75 м, 301-7565 ..... 138
Паук МП, диаметр 100 мм, 301-5862 ..... 81
Переходник BROEN BALLOTHERM размером 1/2'х3/4', с самоуплотняющимся седлом, 302-1486 ..... 218
Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 310/311, 301-7906 ..... 49
Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 355/400, 301-7907 ..... 49
Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 450/500, 301-7908 ..... 49
Переходник для монтажа дополнительных принадлежностей со стороны всасывания TDA DV 560/630, 301-7909 ..... 49
Переходник комбинированный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 20 х 1/2', 302-1046 .... 220
Переходник комбинированный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х 3/4', 302-1047 .... 220

Переходник комбинированный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 32 х 1", 302-1048 .....220
Переходник комбинированный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 20 х 1/2', 302-1040 .....219
Переходник комбинированный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 х 3/4', 302-1041 .....219
Переходник комбинированный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 32 х 1", 302-1042.....220
Переходник комбинированный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 40 х 1 1/4', 302-1043 .....220
Переходник комбинированный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 50 х 1 1/2', 302-1044 .....220
Переходник комбинированный ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 63 х 2", 302-1045.....220
Переходник комбинированный, марка 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром 16 х 1/2', 302-1022 .....219
Переходник комбинированный, марка 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром 20 х 1/2', 302-1023 .....219
Переходник комбинированный, марка 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром 25 х 3/4', 302-1024 .....219
Переходник комбинированный, марка 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром 32 х 1", 302-1025.....219
Переходник комбинированный, марка 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром 40 х 1 1/4', 302-1026 .....219
Переходник комбинированный, марка 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром 50 х 11/2', 302-1027 .....219
Переходник комбинированный, марка 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, плоская прокладка, диаметром 63 х 2", 302-1028.....219
Переходник комбинированный, марка 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром 16 х 1/2', 302-1015 .....219
Переходник комбинированный, марка 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром 20 х 1/2', 302-1016 .....219
Переходник комбинированный, марка 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром 25 х 3/4', 302-1017 .....219
Переходник комбинированный, марка 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром 32 х 1", 302-1018 .....219
Переходник комбинированный, марка 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром 40 х 1 1/4', 302-1019 .....219
Переходник комбинированный, марка 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром 50 х 11/2', 302-1020 .....219
Переходник комбинированный, марка 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, плоская прокладка, диаметром 63 х 2", 302-1021 .....219
Переходник марки 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 16 х 1/2', 302-1035 .....219
Переходник марки 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 20 х 1/2', 302-1036 .....219
Переходник марки 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 20 х 3/4', 302-1037 .....219
Переходник марки 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 25 х 3/4', 302-1038 .....219
Переходник марки 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 32 х 1", 302-1039 .....219
Переходник марки 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 16 х 1/2', 302-1029 .....219
Переходник марки 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 20 х 1/2', 302-1030 .....219
Переходник марки 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 20 х 3/4', 302-1031 .....219
Переходник марки 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 25 х 1/2', 302-1032 .....219
Переходник марки 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 25 х 3/4', 302-1033 .....219
Переходник марки 'Friatherm starr PVC-C', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой, короткий с входом для склейки, диаметром 32 х 1", 302-1034 .....219
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 190/225, 301-7894 .....49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 310/311, 301-7895 .....49

Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 355/400, 301-7896 ..... 49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 450/500, 301-7897 ..... 49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 560/630, 301-7898 ..... 49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK 710, 301-7899 ..... 49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 1000, 301-7905 ..... 49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 400, 301-7900 ..... 49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 450, 301-7901 ..... 49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 560, 301-7902 ..... 49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 630, 301-7903 ..... 49
Переходник на всасывании для крышных вентиляторов ASK/F 800, 301-7904 ..... 49
Переходник Н-В размером 1', 302-1482 ..... 218
Переходник Н-В размером 1/2', 302-1480 ..... 218
Переходник Н-В размером 3/4', 302-1481 ..... 218
Переходник 'Фузиотерм' соединение на сгоне, диаметром 15 мм, 302-1417 ..... 218
Переходник 'Фузиотерм' соединение на сгоне, диаметром 20 мм, 302-1418 ..... 218
Переходник 'Фузиотерм' соединение на сгоне, диаметром 25 мм, 302-1419 ..... 218
Переходник 'Фузиотерм' соединение на сгоне, диаметром 32 мм, 302-1420 ..... 218
Переходник 'Фузиотерм' соединение на сгоне, диаметром 40 мм, 302-1421 ..... 218
Переходник 'Фузиотерм' соединение на сгоне, диаметром 50 мм, 302-1422 ..... 218
Переходник 'Фузиотерм' соединение на сгоне, диаметром 65 мм, 302-1423 ..... 219
Переходник 'Фузиотерм', размер 110х90 мм, 302-1404 ..... 218
Переходник 'Фузиотерм', размер 20х16 мм, 302-1400 ..... 218
Переходник 'Фузиотерм', размер 25х20 мм, 302-1401 ..... 218
Переходник 'Фузиотерм', размер 32х25 мм, 302-1402 ..... 218
Переходник 'Фузиотерм', размер 50х32 мм, 302-1403 ..... 218
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 20 х 1/2', 302-1378 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х 1/2', 302-1379 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 25 х 3/4', 302-1380 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 32 х 1", 302-1384 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 40 х 1 1/4', 302-1385 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 50 х 1 1/2', 302-1386 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой металл, диаметром 63 х 2", 302-1387 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 20 х 1/2', 302-1367 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 25 х 3/4', 302-1368 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 32 х 1", 302-1369 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., ВР с внутренней резьбой пластик, диаметром 40 х 1 1/4', 302-1370 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 20 х 1/2', 302-1371 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 х 1/2', 302-1372 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 25 х 3/4', 302-1373 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 32 х 1", 302-1374 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 40 х 1 1/4', 302-1375 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 50 х 1 1/2', 302-1376 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой металл, диаметром 63 х 2", 302-1377 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой пластик, диаметром 20 х 1/2', 302-1361 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой пластик, диаметром 25 х 3/4', 302-1362 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой пластик, диаметром 32 х 1", 302-1363 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой пластик, диаметром 40 х 1 1/4', 302-1364 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой пластик, диаметром 50 х 1 1/2', 302-1365 ..... 219
Переходник ХПВХ 'Аделант', рабочим давлением 25 атм., НР с наружной резьбой пластик, диаметром 63 х 2", 302-1366 ..... 219
Писсуары напольные керамические шамотированные (уринады) без арматуры, 301-0532 ..... 175
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном без сифона, 301-0529 ..... 175

Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 435х360х290 мм, 301-0530 ..... 175
Писсуары полуфарфоровые и фарфоровые настенные с писсуарным краном с цельноотлитым сифоном размером 680х350х325 мм, 301-0531 ..... 175
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для монтажа одной водорозетки, 301-8603 ..... 145
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для наружного монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм, 301-8604 ..... 145
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для радиатора с межосевым расстоянием 500 мм, 301-8608 ..... 145
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для раковины с межосевым расстоянием 80 мм, 301-8606 ..... 145
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для скрытого монтажа двух водорозеток с межосевым расстоянием 70 и 150 мм, 301-8605 ..... 145
Планка монтажная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для смесителя с межосевым расстоянием 150 мм, 301-8607 ..... 145
Пластина накрывающая для крышного короба TG 400 плоская ТВ 400 Р, 301-7917 ..... 49
Пластина накрывающая для крышного короба TG 400 профилированная ТВ 400 S, 301-7918 ..... 49
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-1, ВП1-1, сечение 100х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 0,71 кг, 301-0520 ..... 53
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-2, ВП1-2, сечение 100х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 0,94 кг, 301-0521 ..... 53
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП1-3, ВП1-3, сечение 100х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,88 кг, 301-0522 ..... 53
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-1, ВП2-1, сечение 200х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 1,45 кг, 301-0523 ..... 53
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-2, ВП2-2, сечение 200х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 1,94 кг, 301-0524 ..... 54
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП2-3, ВП2-3, сечение 200х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,88 кг, 301-0525 ..... 54
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-1, ВП3-1, сечение 400х500 мм, длиной 0,75 м, масса наполнителя 2,96 кг, 301-0526 ..... 54
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-2, ВП3-2, сечение 400х500 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 3,94 кг, 301-0527 ..... 54
Пластины шумопоглощающие, при звукопоглощающем материале из супертонкого волокна БСТ марки 111 марка пластины ПП3-3, ВП3-3, сечение 400х1000 мм, длиной 1 м, масса наполнителя 7,88 кг, 301-0528 ..... 54
Плита опорная ковера Hawle 3481 диаметром 340 мм, 301-8299 ..... 145
Плита электрическая, марка ЗВИ 412-20, 301-0471 . 142
Плита электрическая, марка ЗВИ 413-21, 301-0472 . 142
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом двухгорелочные без шкафа баллонного, 301-0533 141
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с баллонным шкафом, 301-0534. 142
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные повышенной комфортности, 301-0536 ..... 142
Плиты газовые бытовые напольные отдельностоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные, 301-0535 ..... 142
Плиты газовые бытовые настольные двухгорелочные, 301-0537 ..... 142
Плиты газовые бытовые настольные трехгорелочные, 301-0538 ..... 142
Плиты газовые ресторанные без духового шкафа, 301-1632 ..... 142
Плиты газовые ресторанные с духовым шкафом, 301-1633 ..... 142
Пневмозаглушка резинокордная диаметром более 900 мм, 301-1377 ..... 87
Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 600 мм, 301-1375 ..... 87
Пневмозаглушка резинокордная диаметром до 900 мм, 301-1376 ..... 87
Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-1 диаметром 100-200 мм, 301-1088 ..... 87
Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-2 диаметром 200-400 мм, 301-1089 ..... 87
Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-3 диаметром 400-600 мм, 301-1090 ..... 87
Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-4 диаметром 600-800 мм, 301-1091 ..... 87
Пневмозаглушки резинокордные ПЗУ-5 диаметром 800-1200 мм, 301-1092 ..... 87
Подводка гибкая армированная резиновая 1000 мм, 301-1266 ..... 184
Подводка гибкая армированная резиновая 1500 мм, 301-1268 ..... 184
Подводка гибкая армированная резиновая 2000 мм, 301-1267 ..... 184
Подводка гибкая армированная резиновая 300 мм, 301-1211 ..... 184
Подводка гибкая армированная резиновая 400 мм, 301-1212 ..... 184
Подводка гибкая армированная резиновая 500 мм, 301-1520 ..... 184

Подводка гибкая армированная резиновая 600 мм, 301-1264 ..... 184
Подводка гибкая армированная резиновая 800 мм, 301-1265 ..... 184
Поддоны для баков вместимостью до 2 м3, размер 1,52х1,2 м, 301-1492 ..... 16
Поддоны для баков вместимостью до 4 м3, размер 3,0х1,2 м, 301-1493 ..... 16
Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие ПМС-2 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0541 ..... 177
Поддоны душевые эмалированные стальные мелкие ПМС-2 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0540 ..... 177
Поддоны душевые эмалированные стальные, размером 700х700х150 мм (без обвязки), 301-1597 ..... 177
Поддоны душевые эмалированные стальные, размером 800х800х150 мм (без обвязки), 301-1598 ..... 177
Поддоны душевые эмалированные стальные, размером 900х900х150 мм (без обвязки), 301-1599 ..... 177
Поддоны душевые эмалированные чугунные 800х800х150 мм (без обвязки), 301-0850 ..... 177
Поддоны душевые эмалированные чугунные 800х800х250 мм (без обвязки), 301-0851 ..... 177
Поддоны душевые эмалированные чугунные глубокие ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном, 301-0544 ..... 177
Поддоны душевые эмалированные чугунные глубокие ПДЧГ-800 с чугунным сифоном, латунным выпуском, 301-0543 ..... 177
Поддоны душевые эмалированные чугунные, 301-0542 ..... 177
Поддоны душевые, 301-0539 ..... 177
Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали 3ПВМ-1, 301-0546 ..... 144
Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали МП-448, 301-0545 ..... 144
Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ПВ-2218, 301-0547 ..... 144
Поддоны к вентиляционным шахтам из листовой стали ПМ-1, 301-0548 ..... 144
Подставка под водонагреватель, 301-0090 ..... 15
Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм, 301-5758 ..... 144
Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм, 301-5759 ..... 144
Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х400 мм, 301-5755 ..... 144
Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм, 301-5756 ..... 144
Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм, 301-5757 ..... 144
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х350 мм, 301-8524 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х400 мм, 301-8525 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х450 мм, 301-8526 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х500 мм, 301-8527 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х550 мм, 301-8528 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х600 мм, 301-8529 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х650 мм, 301-8530 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х700 мм, 301-8531 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х750 мм, 301-8532 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 500х800 мм, 301-8533 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х350 мм, 301-8534 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х400 мм, 301-8535 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х450 мм, 301-8536 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х500 мм, 301-8537 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х550 мм, 301-8538 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х600 мм, 301-8539 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х650 мм, 301-8540 ..... 143

Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х700 мм, 301-8541 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х750 мм, 301-8542 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х800 мм, 301-8543 ..... 144
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х850 мм, 301-8544 ..... 144
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные с полочками, размер 600х900 мм, 301-8545 ..... 144
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 500х350 мм, 301-8507 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 500х400 мм, 301-8508 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 500х450 мм, 301-8509 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 500х550 мм, 301-8510 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 500х650 мм, 301-8511 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 500х700 мм, 301-8512 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 500х750 мм, 301-8513 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 500х800 мм, 301-8514 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х350 мм, 301-8515 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х400 мм, 301-8516 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х450 мм, 301-8517 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х550 мм, 301-8518 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х650 мм, 301-8519 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х750 мм, 301-8520 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х800 мм, 301-8521 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х850 мм, 301-8522 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) М-образные, размер 600х900 мм, 301-8523 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х250 мм, 301-8489 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х300 мм, 301-8490 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х350 мм, 301-8491 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х400 мм, 301-8492 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х450 мм, 301-8493 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х500 мм, 301-8494 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х550 мм, 301-8495 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х600 мм, 301-8496 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х650 мм, 301-8497 ..... 143

Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 330х700 мм, 301-8498 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 500х350 мм, 301-8499 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 500х400 мм, 301-8500 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 500х450 мм, 301-8501 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 500х500 мм, 301-8502 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 500х550 мм, 301-8503 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 500х600 мм, 301-8504 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 500х650 мм, 301-8505 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные с полочками, размер 500х700 мм, 301-8506 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 330х250 мм, 301-8474 ..... 142
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 330х300 мм, 301-8475 ..... 142
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 330х350 мм, 301-8476 ..... 142
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 330х400 мм, 301-8477 ..... 142
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 330х450 мм, 301-8478 ..... 142
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 330х550 мм, 301-8479 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 330х650 мм, 301-8480 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 330х700 мм, 301-8481 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 500х350 мм, 301-8482 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 500х400 мм, 301-8483 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 500х450 мм, 301-8484 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 500х550 мм, 301-8485 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 500х600 мм, 301-8486 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 500х650 мм, 301-8487 ..... 143
Полотенцесушители из нержавеющей трубы диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм (ТУ 4951-002-00288478-93) П-образные, размер 500х700 мм, 301-8488 ..... 143
Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2, 301-0551 ..... 142
Полотенцесушители из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями диаметр 32 мм, поверхность нагрева 0,21 м2, 301-0552 ..... 142
Полотенцесушители латунные, 301-0549 ..... 144
Полотенцесушители с креплениями, 301-0550 ..... 144
Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм, 301-5750 ..... 144
Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм, 301-5749 ..... 144
Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм, 301-5748 ..... 144
Полотенцесушители стальные хромированные М-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм, 301-5747 ..... 144
Полотенцесушители стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500Х500 мм, 301-5754 ..... 144
Полотенцесушители стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 500Х600 мм, 301-5753 ..... 144
Полотенцесушители стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600Х500 мм, 301-5752 ..... 144

Полотенцесушители стальные хромированные П-образные диаметр 25 мм, размер 600Х600 мм, 301-5751 ..... 144
Полочки туалетные П-Т стеклянные прямоугольные, на двух кронштейнах с гальванопокрытием, с ободком, 301-0553 ..... 184
Порт-шаровый кран для использования расходомера BROEN BALLOREX Flowmeter S на обычном трубопроводе, 301-6686 ..... 148
Преобразователь давления повышенной компактности MBS 3000, степень защиты корпуса IP65, 302-0666 ..... 217
Прессостат (регулятор давления) KPI 36, 302-0667 .. 216
Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой на угле, 301-2131 ..... 144
Приборы печные комплектные для печей и очагов с топкой под дрова, 301-2132 ..... 144
Пробки радиаторные, 301-1308 ..... 161
Прочистка для газохода, 301-0035 ..... 83
Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм, 301-0554 ..... 184
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-200', количество секций 1, мощность 97 Вт, 301-1227 .. 160
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-200', количество секций 10, мощность 970 Вт, 301-1231 ..... 160
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-200', количество секций 12, мощность 1164 Вт, 301-1232 ..... 160
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-200', количество секций 4, мощность 388 Вт, 301-1228 160
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-200', количество секций 6, мощность 582 Вт, 301-1229 160
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-200', количество секций 8, мощность 776 Вт, 301-1230 160
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-350', количество секций 1, мощность 150 Вт, 301-1233 160
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-350', количество секций 10, мощность 1500 Вт, 301-1237 ..... 160
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-350', количество секций 12, мощность 1800 Вт, 301-1238 ..... 160
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-350', количество секций 4, мощность 600 Вт, 301-1234 160
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-350', количество секций 6, мощность 900 Вт, 301-1235 160
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-350', количество секций 8, мощность1200 Вт, 301-1236 ..... 160
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-500', количество секций 1, мощность 190 Вт, 301-1239 160
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-500', количество секций 10, мощность 1900 Вт, 301-1243 ..... 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-500', количество секций 12, мощность 2280 Вт, 301-1244 ..... 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-500', количество секций 4, мощность 760 Вт, 301-1240 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-500', количество секций 6, мощность 1140 Вт, 301-1241 ..... 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'ALUX-500', количество секций 8, мощность 1520 Вт, 301-1242 ..... 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'CLAN-350', количество секций 1, мощность 155 Вт, 301-1245 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'CLAN-350', количество секций 10, мощность 1550 Вт, 301-1249 ..... 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'CLAN-350', количество секций 12, мощность 1860 Вт, 301-1250 ..... 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'CLAN-350', количество секций 4, мощность 620 Вт, 301-1246 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'CLAN-350', количество секций 6, мощность 930 Вт, 301-1247 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'CLAN-350', количество секций 8, мощность 1240Вт, 301-1248 ..... 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'CLAN-500', количество секций 1, мощность 195 Вт, 301-1251 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'CLAN-500', количество секций 10, мощность 1950 Вт, 301-1255 ..... 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'CLAN-500', количество секций 12, мощность 2340 Вт, 301-1256 ..... 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'CLAN-500', количество секций 4, мощность 780 Вт, 301-1252 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'CLAN-500', количество секций 6, мощность 1170 Вт, 301-1253 ..... 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'CLAN-500', количество секций 8, мощность 1560 Вт, 301-1254 ..... 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'HeatLine-500', количество секций 10, мощность 1736 Вт, 301-1260 ..... 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'HeatLine-500', количество секций 12, мощность 2076 Вт, 301-1261 ..... 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'HeatLine-500', количество секций 4, мощность 692 Вт, 301-1257 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'HeatLine-500', количество секций 6, мощность1038 Вт, 301-1258 ..... 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'HeatLine-500', количество секций 8, мощность 1384 Вт, 301-1259 ..... 161
Радиаторы алюминиевые, марка 'RIFAR Alum', количество секций 1, мощность 183 Вт, 301-1271 161
Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/1, количество секций 1, мощность 185 Вт, 301-1606 160
Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/10, количество секций 10, мощность 1850 Вт, 301-1609 ..... 160
Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/12, количество секций 12, мощность 2220 Вт, 301-1610 ..... 160

Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/6, количество секций 6, мощность 1110 Вт, 301-1607 ..... 160
Радиаторы биметаллические, марка ALURAD-500/8, количество секций 8, мощность 1480 Вт, 301-1608 ..... 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Rifar-A 500', количество секций 1, мощность 165 Вт, 301-1010 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Rifar-A 500', количество секций 10, мощность 1650 Вт, 301-1017 ..... 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Rifar-A 500', количество секций 11, мощность 1815 Вт, 301-1018 ..... 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Rifar-A 500', количество секций 4, мощность 660 Вт, 301-1011 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Rifar-A 500', количество секций 5, мощность 825 Вт, 301-1012 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Rifar-A 500', количество секций 6, мощность 990 Вт, 301-1013 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Rifar-A 500', количество секций 7, мощность 1155 Вт, 301-1014 ..... 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Rifar-A 500', количество секций 8, мощность 1320 Вт, 301-1015 ..... 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Rifar-A 500', количество секций 9, мощность 1485 Вт, 301-1016 ..... 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Rifar-B 350', количество секций 1, мощность 136 Вт, 301-1019 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Rifar-B 350', количество секций 4, мощность 544 Вт, 301-1020 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Rifar-B 500', количество секций 1, мощность 204 Вт, 301-1021 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Rifar-B 500', количество секций 4, мощность 816 Вт, 301-1022 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Sira RS Bimetal', тип RS 3, количество секций 1, 301-1001 ..... 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Sira RS Bimetal', тип RS 3, количество секций 4, 301-1002 ..... 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Sira RS Bimetal', тип RS 5, количество секций 1, 301-1003 ..... 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Sira RS Bimetal', тип RS 5, количество секций 4, 301-1004 ..... 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Sira RS Bimetal', тип RS 8, количество секций 1, 301-1005 ..... 160
Радиаторы биметаллические, марка 'Sira RS Bimetal', тип RS 8, количество секций 4, 301-1006 ..... 160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 0,6 кВт, 301-7180 ..... 160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 0,8 кВт, 301-7181 ..... 160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1 кВт, 301-7182 ..... 160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,2 кВт, 301-7183 ..... 160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,4 кВт, 301-7184 ..... 160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,6 кВт, 301-7185 ..... 160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 1,8 кВт, 301-7186 ..... 160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2 кВт, 301-7187 ..... 160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,2 кВт, 301-7188 ..... 160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,3 кВт, 301-7189 ..... 160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,5 кВт, 301-7190 ..... 160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,7 кВт, 301-7191 ..... 160
Радиаторы отопительные биметаллические БМ-500-G3/4, лев./прав., мощность 2,9 кВт, 301-7192 ..... 160
Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 10 секций, 301-8637 ..... 155
Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 4 секции, 301-8633 ..... 155
Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 6 секций, 301-8634 ..... 155
Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 7 секций, 301-8635 ..... 155
Радиаторы отопительные чугунные марка Kinhil Cast-iron 8 секций, 301-8636 ..... 155
Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 388 мм, высота монтажная 300 мм, 301-0833 ..... 155
Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0555 ..... 155
Радиаторы отопительные чугунные марка МС-90, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, 301-0556 ..... 155
Радиаторы стальные панельные 10-канальные РСГ2-1, РСГ2-2 однорядные, 301-0557 ..... 155
Радиаторы стальные панельные 10-канальные РСГ2-2 спаренные, 301-0558 ..... 155
Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-1-К (0,873 квт) конрад двухпанельные концевые, 301-6779 .. 157
Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-1-П (0,873 квт) конрад двухрядные проходные, 301-6780 ..... 157
Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-2-К (1,177 квт) конрад двухрядные концевые, 301-6781 ..... 157
Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-2-П (1,177 квт) конрад двухрядные проходные, 301-6782 ..... 157
Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-3-К (1,475 квт) конрад двухрядные концевые, 301-6783 ..... 157
Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-3-П (1,475 квт) конрад двухрядные проходные, 301-6784 ..... 157
Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-4-К (1,779 квт) конрад двухрядные концевые, 301-6785 ..... 157
Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-4-П (1,779 квт) конрад двухрядные проходные, 301-6786 ..... 157
Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-5-К (2,083 квт) конрад двухрядные концевые, 301-6787 ..... 157
Радиаторы стальные панельные 2-РСВ-1-5-П (2,083 квт) конрад двухрядные проходные, 301-6788 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Demrad Standart', тип 11, размер 500х500 мм, мощность 573 Вт, 301-0911 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Demrad Standart', тип 22, размер 300х600 мм, мощность 857 Вт, 301-0912 ..... 157

Радиаторы стальные панельные марка 'Demrad V', тип 10, размер 500х500 мм, мощность 408 Вт, 301-0913 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Demrad V', тип 11, размер 500х500 мм, мощность 573 Вт, 301-0914 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Demrad V', тип 21, размер 500х500 мм, мощность 806 Вт, 301-0915 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Demrad V', тип 22, размер 300х400 мм, мощность 571 Вт, 301-0916 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Demrad V', тип 33, размер 300х500 мм, мощность 1056 Вт, 301-0917 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 1001 Вт, размер 300х800 мм, 301-3544 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 1143 Вт, размер 500х600 мм, 301-3607 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 1251 Вт, размер 300х1000 мм, 301-3545 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 1334 Вт, размер 500х700 мм, 301-3608 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 1501 Вт, размер 300х1200 мм, 301-3546 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 1524 Вт, размер 500х800 мм, 301-3609 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 1715 Вт, размер 500х900 мм, 301-3610 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 1751 Вт, размер 300х1400 мм, 301-3547 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 1905 Вт, размер 500х1000 мм, 301-3611 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 2002 Вт, размер 300х1600 мм, 301-3548 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 2096 Вт, размер 500х1100 мм, 301-3612 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 2252 Вт, размер 300х1800 мм, 301-3549 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 2286 Вт, размер 500х1200 мм, 301-3613 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 2502 Вт, размер 300х2000 мм, 301-3550 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 2667 Вт, размер 500х1400 мм, 301-3614 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 2752 Вт, размер 300х2200 мм, 301-3551 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 3002 Вт, размер 300х2400 мм, 301-3552 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 3048 Вт, размер 500х1600 мм, 301-3615 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 3253 Вт, размер 300х2600 мм, 301-3602 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 3429 Вт, размер 500х1800 мм, 301-3616 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 3503 Вт, размер 300х2800 мм, 301-3603 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 3753 Вт, размер 300х3000 мм, 301-3604 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 3810 Вт, размер 500х2000 мм, 301-3617 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 4191 Вт, размер 500х2200 мм, 301-3618 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 4572 Вт, размер 500х2400 мм, 301-3619 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 4953 Вт, размер 500х2600 мм, 301-3620 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 5334 Вт, размер 500х2800 мм, 301-3621 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 5715 Вт, размер 500х3000 мм, 301-3622 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 751 Вт, размер 300х600 мм, 301-3543 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 762 Вт, размер 500х400 мм, 301-3605 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип К22, мощность 953 Вт, размер 500х500 мм, 301-3606 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 1001 Вт, размер 300х800 мм, 301-3624 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 1126 Вт, размер 300х900 мм, 301-3625 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 1143 Вт, размер 500х600 мм, 301-3639 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 1251 Вт, размер 300х1000 мм, 301-3626 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 1334 Вт, размер 500х700 мм, 301-3640 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 1501 Вт, размер 300х1200 мм, 301-3627 ..... 158

Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 1524 Вт, размер 500х800 мм, 301-3641 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 1715 Вт, размер 500х900 мм, 301-3642 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 1751 Вт, размер 300х1400 мм, 301-3628 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 1905 Вт, размер 500х1000 мм, 301-3643 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 2002 Вт, размер 300х1600 мм, 301-3629 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 2096 Вт, размер 500х1100 мм, 301-3644 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 2252 Вт, размер 300х1800 мм, 301-3630 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 2286 Вт, размер 500х1200 мм, 301-3645 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 2502 Вт, размер 300х2000 мм, 301-3631 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 2667 Вт, размер 500х1400 мм, 301-3646 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 2752 Вт, размер 300х2200 мм, 301-3632 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 3002 Вт, размер 300х2400 мм, 301-3633 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 3048 Вт, размер 500х1600 мм, 301-3647 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 3253 Вт, размер 300х2600 мм, 301-3634 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 3429 Вт, размер 500х1800 мм, 301-3648 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 3503 Вт, размер 300х2800 мм, 301-3635 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 3753 Вт, размер 300х3000 мм, 301-3636 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 3810 Вт, размер 500х2000 мм, 301-3649 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 4191 Вт, размер 500х2200 мм, 301-3650 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 4572 Вт, размер 500х2400 мм, 301-3651 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 4953 Вт, размер 500х2600 мм, 301-3652 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 5334 Вт, размер 500х2800 мм, 301-3653 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 5715 Вт, размер 500х3000 мм, 301-3654 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 751 Вт, размер 300х600 мм, 301-3623 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 762 Вт, размер 500х400 мм, 301-3637 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Henrad', тип V22, мощность 953 Вт, размер 500х500 мм, 301-3638 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Kermi profil-V', тип 11, размер 500х600 мм, мощность 699 Вт, 301-0920 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Kermi profil-V', тип 22, размер 300х800 мм, мощность 1021 Вт, 301-0921 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Kermi profil-K', тип 11, размер 500х600 мм, мощность 699 Вт, 301-0918 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Kermi profil-K', тип 22, размер 300х800 мм, мощность 1021 Вт, 301-0919 ..... 157
Радиаторы стальные панельные марка 'Kermi', размер 400х59х500 мм, мощность 419 Вт, 301-5590 ..... 160
Радиаторы стальные панельные марка 'Kermi', размер 400х59х600 мм, мощность 490 Вт, 301-5591 ..... 160
Радиаторы стальные панельные марка 'Kermi', размер 500х59х500 мм, мощность 524 Вт, 301-5592 ..... 160
Радиаторы стальные панельные марка 'Kermi', размер 500х59х600 мм, мощность 613 Вт, 301-5593 ..... 160
Радиаторы стальные панельные марка 'Kermi', размер 600х59х500 мм, мощность 629 Вт, 301-5594 ..... 160
Радиаторы стальные панельные марка 'Kermi', размер 600х59х600 мм, мощность 735 Вт, 301-5595 ..... 160
Радиаторы стальные панельные марка 'Kermi', размер 700х59х500 мм, мощность 734 Вт, 301-5596 ..... 160
Радиаторы стальные панельные марка 'Kermi', размер 700х59х600 мм, мощность 858 Вт, 301-5597 ..... 160
Радиаторы стальные панельные марка 'Kermi', размер 800х59х500 мм, мощность 838 Вт, 301-5598 ..... 160
Радиаторы стальные панельные марка 'Kermi', размер 800х59х600 мм, мощность 980 Вт, 301-5599 ..... 160
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 1061 Вт, размер 500х800 мм, 301-3675 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 1164 Вт, размер 300х1400 мм, 301-3664 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 1193 Вт, размер 500х900 мм, 301-3676 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 1326 Вт, размер 500х1000 мм, 301-3677 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 1331 Вт, размер 300х1600 мм, 301-3665 ..... 158

Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 1459 Вт, размер 500х1100 мм, 301-3678 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 1497 Вт, размер 300х1800 мм, 301-3666 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 1591 Вт, размер 500х1200 мм, 301-3679 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 1663 Вт, размер 300х2000 мм, 301-3667 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 1856 Вт, размер 500х1400 мм, 301-3680 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 1913 Вт, размер 300х2300 мм, 301-3668 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 2122 Вт, размер 500х1600 мм, 301-3681 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 2162 Вт, размер 300х2600 мм, 301-3669 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 2387 Вт, размер 500х1800 мм, 301-3682 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 2495 Вт, размер 300х3000 мм, 301-3670 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 2652 Вт, размер 500х2000 мм, 301-3683 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 3050 Вт, размер 500х2300 мм, 301-3684 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 333 Вт, размер 300х400 мм, 301-3655 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 3448 Вт, размер 500х2600 мм, 301-3685 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 3978 Вт, размер 500х3000 мм, 301-3686 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 416 Вт, размер 300х500 мм, 301-3656 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 499 Вт, размер 300х600 мм, 301-3657 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 530 Вт, размер 500х400 мм, 301-3671 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 582 Вт, размер 300х700 мм, 301-3658 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 663 Вт, размер 500х500 мм, 301-3672 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 665 Вт, размер 300х800 мм, 301-3659 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 749 Вт, размер 300х900 мм, 301-3660 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 796 Вт, размер 500х600 мм, 301-3673 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 832 Вт, размер 300х1000 мм, 301-3661 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 915 Вт, размер 300х1100 мм, 301-3662 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 928 Вт, размер 500х700 мм, 301-3674 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С11, мощность 998 Вт, размер 300х1200 мм, 301-3663 ..... 158
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 1028 Вт, размер 300х700 мм, 301-3690 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 1130 Вт, размер 500х500 мм, 301-3704 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 1175 Вт, размер 300х800 мм, 301-3691 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 1322 Вт, размер 300х900 мм, 301-3692 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 1356 Вт, размер 500х600 мм, 301-3705 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 1469 Вт, размер 300х1000 мм, 301-3693 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 1582 Вт, размер 500х700 мм, 301-3706 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 1616 Вт, размер 300х1100 мм, 301-3694 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 1763 Вт, размер 300х1200 мм, 301-3695 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 1808 Вт, размер 500х800 мм, 301-3707 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 2034 Вт, размер 500х900 мм, 301-3708 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 2057 Вт, размер 300х1400 мм, 301-3696 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 2260 Вт, размер 500х1000 мм, 301-3709 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 2351 Вт, размер 300х1600 мм, 301-3697 ..... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 2486 Вт, размер 500х1100 мм, 301-3710 ..... 159

Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 2645 Вт, размер 300х1800 мм, 301-3698 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 2712 Вт, размер 500х1200 мм, 301-3711 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 2938 Вт, размер 300х2000 мм, 301-3699 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 3164 Вт, размер 500х1400 мм, 301-3712 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 3379 Вт, размер 300х2300 мм, 301-3700 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 3616 Вт, размер 500х1600 мм, 301-3713 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 3820 Вт, размер 300х2600 мм, 301-3701 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 4068 Вт, размер 500х1800 мм, 301-3714 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 4408 Вт, размер 300х3000 мм, 301-3702 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 4521 Вт, размер 500х2000 мм, 301-3715 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 5199 Вт, размер 500х2300 мм, 301-3716 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 5877 Вт, размер 500х2600 мм, 301-3717 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 588 Вт, размер 300х400 мм, 301-3687 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 6781 Вт, размер 500х3000 мм, 301-3718 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 735 Вт, размер 300х500 мм, 301-3688 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 882 Вт, размер 300х600 мм, 301-3689 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С22, мощность 904 Вт, размер 500х400 мм, 301-3703 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С33, мощность 1256 Вт, размер 500х400 мм, 301-3719 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С33, мощность 1570 Вт, размер 500х500 мм, 301-3720 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С33, мощность 1884 Вт, размер 500х600 мм, 301-3721 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С33, мощность 2197 Вт, размер 500х700 мм, 301-3722 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С33, мощность 2511 Вт, размер 500х800 мм, 301-3723 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С33, мощность 2825 Вт, размер 500х900 мм, 301-3724 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С33, мощность 3139 Вт, размер 500х1000 мм, 301-3725 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С33, мощность 3453 Вт, размер 500х1100 мм, 301-3726 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С33, мощность 3767 Вт, размер 500х1200 мм, 301-3727 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С33, мощность 4395 Вт, размер 500х1400 мм, 301-3728 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С33, мощность 5023 Вт, размер 500х1600 мм, 301-3729 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С33, мощность 5651 Вт, размер 500х1800 мм, 301-3730 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С33, мощность 6279 Вт, размер 500х2000 мм, 301-3731 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С33, мощность 7220 Вт, размер 500х2300 мм, 301-3732 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С33, мощность 8162 Вт, размер 500х2600 мм, 301-3733 ... 159
Радиаторы стальные панельные марка 'Purmo', тип С33, мощность 9418 Вт, размер 500х3000 мм, 301-3734 ... 159
Радиаторы стальные панельные РСВ-1-1К (0,501 квт) однопанельные концевые, 301-6739 ... 155
Радиаторы стальные панельные РСВ-1-1П (0,501 квт) однопанельные проходные, 301-6740 ... 155
Радиаторы стальные панельные РСВ-1-2К (0,676 квт) однопанельные концевые, 301-6741 ... 155
Радиаторы стальные панельные РСВ-1-2П (0,676 квт) однопанельные проходные, 301-6742 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-1-3К (0,85 квт) однопанельные концевые, 301-6743 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-1-3П (0,85 квт) однопанельные проходные, 301-6744 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-1-4К (1,025 квт) однопанельные концевые, 301-6745 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-1-4П (1,025 квт) однопанельные проходные, 301-6746 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-1-5К (1,199 квт) однопанельные концевые, 301-6747 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-1-5П (1,199 квт) однопанельные проходные, 301-6748 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные, 301-0559 ... 155
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-1-К (0,444 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм, 301-6749 ... 156

Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-1-П (0,444 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм, 301-6750 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-2-К (0,608 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм, 301-6751 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-2-П (0,608 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм, 301-6752 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-3-К (0,773 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм, 301-6753 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-3-П (0,773 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм, 301-6754 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-4-К (0,937 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм, 301-6755 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-4-П (0,937 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм, 301-6756 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-5-К (1,102 квт) конрад однопанельные концевые глубиной 26 мм, 301-6757 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-10-5-П (1,102 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 26 мм, 301-6758 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-1-К (0,786 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм, 301-6759 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-1-П (0,786 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм, 301-6760 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-2-К (1,077 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм, 301-6761 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-2-П (1,077 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм, 301-6762 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-3-К (1,368 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм, 301-6763 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-3-П (1,368 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм, 301-6764 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-4-К (1,659 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм, 301-6765 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-4-П (1,659 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм, 301-6766 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-5-К (1,950 квт) конрад двухпанельные концевые глубиной 107 мм, 301-6767 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-3-20-5-П (1,950 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 107 мм, 301-6768 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-4-10-1-П (0,420 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм, 301-6769 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-4-10-2-П (0,560 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм, 301-6770 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-4-10-3-П (0,700 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм, 301-6771 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-4-10-4-П (0,840 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм, 301-6772 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-4-10-5-П (0,980 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 67 мм, 301-6773 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-4-20-1-П (0,700 квт) конрад однопанельные проходные глубиной 105 мм, 301-6774 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-4-20-2К(п) (0,934 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм, 301-6775 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-4-20-3К(п) (1,167 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм, 301-6776 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-4-20-4К(п) (1,400 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм, 301-6777 ... 156
Радиаторы стальные панельные РСВ-4-20-5К(п) (1,634 квт) конрад двухпанельные проходные глубиной 105 мм, 301-6778 ... 157
Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500х1000 мм, 301-8352. 157
Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500х1200 мм, 301-8353. 157
Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500х500 мм, 301-8349... 157
Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500х600 мм, 301-8350... 157
Радиаторы стальные панельные тип 10 с боковым подключением размером 500х800 мм, 301-8351... 157
Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500х1000 мм, 301-8357. 157
Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500х1200 мм, 301-8358. 157
Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500х500 мм, 301-8354... 157
Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500х600 мм, 301-8355... 157
Радиаторы стальные панельные тип 11 с боковым подключением размером 500х800 мм, 301-8356... 157
Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500х1000 мм, 301-8362. 157
Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500х1200 мм, 301-8363. 157
Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500х500 мм, 301-8359... 157
Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500х600 мм, 301-8360... 157
Радиаторы стальные панельные тип 20 с боковым подключением размером 500х800 мм, 301-8361... 157
Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500х1000 мм, 301-8367. 157
Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500х1200 мм, 301-8368. 157
Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500х500 мм, 301-8364... 157
Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500х600 мм, 301-8365... 157

Радиаторы стальные панельные тип 21 с боковым подключением размером 500х800 мм, 301-8366... 157
Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500х1000 мм, 301-8372. 157
Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500х1200 мм, 301-8373. 157
Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500х500 мм, 301-8369... 157
Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500х600 мм, 301-8370... 157
Радиаторы стальные панельные тип 22 с боковым подключением размером 500х800 мм, 301-8371... 157
Раковины лабораторные керамические шамотированные РЛ, размером 600х400х580 мм, 301-0571 ... 184
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х015С010, размер 150х150х385 мм, 301-0560 ... 184
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х015ФВ, размер 150х150х330 мм, 301-0563 ... 184
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х015ФКЦВ, размер 150х150х330 мм, 301-0562 ... 184
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х030Ф2В, размер 300х150х330 мм, 301-0566 ... 184
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х030ФКПВ, РО015Х030ФКЛВ, размер 300х150х330 мм, 301-0564 ... 184
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р015Х030ФКСМВ, размер 300х300х330 мм, 301-0565 ... 184
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р030Х022ФР, размер 3002х25х410 мм, 301-0561 ... 184
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х040ФСС10, размер 500х400х955 мм, 301-0567 ... 184
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х040ФСС20, размер 500х400х955 мм, 301-0568 ... 184
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х040ФССБ20, размер 500х400х955 мм, 301-0569 ... 184
Раковины лабораторные полуфарфоровые и фарфоровые марка Р050Х060ФРП, размер 745х600х480 мм, 301-0570 ... 184
Раковины РСВ стальные эмалированные с отъемной спинкой деталями крепления, размером 500х400х410 мм, 301-0577 ... 185
Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, с краном водоразборным КВ-15Д, размером 500х400х410 мм, 301-0579 ... 185
Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном, с краном водоразборным КВ-15 размером 500х400х410 мм, 301-0578 ... 185
Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15, размером 500х400х410 мм, 301-0580 ... 185
Раковины РСВ-2 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПУНВСУМ, двумя кранами водоразборными КВ-15Д, размером 500х400х410 мм, 301-0581 ... 185
Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15, 301-0573 ... 184
Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-1 в комплекте с краном водоразборным КВ-15Д, 301-0574 ... 184
Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15, 301-0575 ... 184
Раковины стальные эмалированные с отъемной спинкой с приваренным выпуском с креплениями РС-2 в комплекте с двумя кранами водоразборными КВ-15Д, 301-0576 ... 184
Раковины стальные эмалированные, 301-0572 ... 184
Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 400 (310/311), 301-7853 ... 49
Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 540 (355/400), 301-7854 ... 49
Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 640 (450/499/500), 301-7855 ... 49
Рама откидная монтажная для крышных вентиляторов FTG 940 (560/630), 301-7856 ... 49
Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter S, 301-6685 ... 148
Расходомер BROEN BALLOREX Flowmeter Venturi, 301-6684 ... 148
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 100, 301-0945 ... 148
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 150, 301-0946 ... 148
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) - 20, 301-0940 ... 147
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) - 200, 301-0947 ... 148
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 32, 301-0941 ... 148
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 40, 301-0942 ... 148
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 50, 301-0943 ... 148
Расходомер индукционный, марка ИПРЭ – 7 (Т) – 80, 301-0944 ... 148
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 100 мм, 301-6553 ... 148
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 15 мм, 301-6546 ... 148
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 20 мм, 301-6547 ... 148
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 25 мм, 301-6548 ... 148
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 40 мм, 301-6549 ... 148
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 50 мм, 301-6550 ... 148

Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 65 мм, 301-6551 ..... 148
Расходомер ультразвуковой, марка ULTRAHEAT 2WR7 диаметр 80 мм, 301-6552 ..... 148
Расходомер ультразвуковой, марка Днепр-7, 301-7385 ..... 148
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 100 мм, с монтажным комплектом, 301-6560 ..... 148
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 150 мм, с монтажным комплектом, 301-6561 ..... 148
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 20 мм, с монтажным комплектом, 301-6554 ..... 148
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 32 мм, с монтажным комплектом, 301-6555 ..... 148
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 40 мм, с монтажным комплектом, 301-6556 ..... 148
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 50 мм, с монтажным комплектом, 301-6557 ..... 148
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 65 мм, с монтажным комплектом, 301-6558 ..... 148
Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 80 мм, с монтажным комплектом, 301-6559 ..... 148
Расходомер-счетчик ультразвуковой одноканальный 'Взлет МР' УРСВ-510П, 301-8410 ..... 148
Регистратор параметров теплопотребления РПТ-АМ, 301-7384 ..... 149
Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 20 мм, 301-0582 ..... 161
Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 25 мм, 301-0583 ..... 162
Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 32 мм, 301-0584 ..... 162
Регистры отопительные из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром нитки 40 мм, 301-0585 ..... 162
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 108 мм, 301-0589 ..... 162
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 133 мм, 301-0590 ..... 162
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 159 мм, 301-0591 ..... 162
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 57 мм, 301-0586 ..... 162
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 76 мм, 301-0587 ..... 162
Регистры отопительные из стальных электросварных труб диаметром нитки 89 мм, 301-0588 ..... 162
Регулятор давления газа РД-32М, 302-1735 ..... 216
Регулятор давления газа РДТ 6М, 302-1734 ..... 216
Регулятор давления газа РДУК2 диаметром 200 мм, 302-1733 ..... 216
Регулятор давления газа РДУК2Н (В) диаметром 100 мм, 302-1732 ..... 216
Регулятор давления газа РДУК2Н (В) диаметром 50 мм, 302-1731 ..... 216
Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-0646 ..... 216
Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 302-0647 ..... 216
Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0648 ..... 216
Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 302-0649 ..... 216
Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм, 302-0650 ..... 216
Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-0651 ..... 216
Регулятор давления для горячей и холодной воды муфтовый с шаровым краном и фильтром, из нержавеющей стали КФРД-10-2,0, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-0653 ..... 217
Регулятор давления для пара прямого действия 'после себя' фланцевый 21ч4нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 302-0643 ..... 216
Регулятор давления для пара прямого действия 'после себя' фланцевый 21ч4нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-0644 ..... 216
Регулятор давления для пара прямого действия 'после себя' фланцевый 21ч4нж, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-0645 ..... 216
Регулятор давления для холодной воды муфтовый латунный STC, давлением 2 МПа (20 кгс/см2), диаметром 15 мм, 302-0652 ..... 216
Регулятор давления 'после себя' AID, диаметром 15 мм, с комплектом присоединительных фитингов, 302-0654 ..... 216
Регулятор давления РДСГ1-0.5, 302-0592 ..... 216
Регулятор давления РДСГ1-1.2, 302-0593 ..... 216
Регулятор давления РДСГ2-1.2, 302-0594 ..... 216
Регулятор давления РДС-НО(НЗ) диаметром 25 мм, 302-0664 ..... 216
Регулятор давления РДС-НО(НЗ) диаметром 40 мм, 302-0665 ..... 216
Регулятор давления стальной Т-23 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-0595 ..... 216
Регулятор давления стальной Т-24 давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 302-0596 ..... 216
Регулятор давления стальной Т-39 давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, 302-0597 ..... 216
Регулятор давления стальной Т-40 давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, 302-0598 ..... 216
Регулятор давления чугунный РДБК-1-100, 302-0599 ..... 216
Регулятор давления чугунный РДБК-1-100п, 302-0600 ..... 216
Регулятор давления чугунный РДБК-1-50/25, 302-0601 ..... 216
Регулятор давления чугунный РДБК-1-50/35, 302-0602 ..... 216
Регулятор давления чугунный РДБК-1п-50/25, 302-0603 ..... 216
Регулятор давления чугунный РДБК-1п-50/35, 302-0604 ..... 216
Регулятор давления чугунный РДГБ-100В (РДГ-80В), 302-0605 ..... 216

Регулятор давления чугунный РДГБ-100Н (РДГ-80Н), 302-0606 ... 216
Регулятор давления чугунный РДГБ-50В (РДГ-50В), 302-0607 ... 216
Регулятор давления чугунный РДГБ-50Н (РДГ-50Н), 302-0608 ... 216
Регулятор давления чугунный РДНК-50 (РДНК-400), 302-0609 ... 216
Регулятор давления чугунный РДНК-50п, 302-0610 216
Регулятор перепада давления AFP с регулирующим клапаном VFG 2 диаметром 50 мм, 301-7776 ... 117
Регулятор перепада давления и расхода воды с изменяемой настройкой AVP фланцевый диаметром 15 мм, 301-8624 ... 117
Регулятор температуры воздуха AQUA 230TF/D, 301-7551 ... 153
Регулятор температуры симисторный Pulser, настенный, максимальная нагрузка 3,6 кВт, 301-7765 ... 153
Регулятор температуры электронный ECL Comfort 310 (230 В) с ключом приложения для контроллера ECL, 301-8317 ... 153
Регулятор температуры электронный Pulser 220, 301-7550 ... 153
Регулятор температуры электронный с таймером ECL Comfort 110, 301-8316 ... 153
Редуктор переносной для кранов диамером 100-200 мм, размер головки 27/70 мм, 302-2332 ... 215
Редуктор переносной для кранов диамером 200-300 мм, размер головки 50/90 мм, 302-2333 ... 215
Рефнет-разветвитель KHRQ22M20T, 301-8462 ... 146
Рефнет-разветвитель KHRQ22M29T, 301-8463 ... 146
Рефнет-разветвитель KHRQ22M64T, 301-8464 ... 146
Решетка вентиляционная пластмассовая дверная, размером 440х90 мм, 301-4482 ... 75
Решетка вентиляционная пластмассовая радиаторная, размером 450х130 мм, 301-4483 ... 75
Решетка вентиляционная пластмассовая размером 140х190 мм, 301-4488 ... 76
Решетка вентиляционная пластмассовая размером 150х200 мм, 301-4489 ... 76
Решетка вентиляционная пластмассовая размером 190х240 мм, 301-4490 ... 76
Решетка вентиляционная пластмассовая размером 300х300 мм, 301-4491 ... 76
Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 140х140 мм, 301-4484 ... 75
Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 150х150 мм, 301-4485 ... 75
Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 200х250 мм, 301-4486 ... 76
Решетка вентиляционная пластмассовая разъемная, размером 200х300 мм, 301-4487 ... 76
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 100 (SYSTEMAIR), диаметром 100 мм, 301-3384 ... 69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 125 (SYSTEMAIR), диаметром 125 мм, 301-3385 ... 69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 160 (SYSTEMAIR), диаметром 160 мм, 301-3386 ... 69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 200 (SYSTEMAIR), диаметром 200 мм, 301-3387 ... 69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 250 (SYSTEMAIR), диаметром 250 мм, 301-3388 ... 69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали круглого сечения марки IGC 315 (SYSTEMAIR), диаметром 315 мм, 301-3389 ... 69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGK 100 (SYSTEMAIR), размером 100х100 мм, 301-3380 ... 69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGK 125 (SYSTEMAIR), размером 125х125 мм, 301-3381 ... 69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGK 160 (SYSTEMAIR), размером 160х160 мм, 301-3382 ... 69
Решетка жалюзийная наружная из оцинкованной стали прямоугольного сечения марки IGK 200 (SYSTEMAIR), размером 200х200 мм, 301-3383 ... 69
Решетка переливная пластиковая для бассейна Kripsol MR 2034.C размером 195х34 мм, 301-8436 ... 145
Решетка переливная пластиковая для бассейна Kripsol MR 2534.C размером 245х34 мм, 301-8437 ... 145
Решетка переливная пластиковая для бассейна Kripsol MR 3034.C размером 295х34 мм, 301-8438 ... 146
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 100х200 мм, 301-2603 ... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 100х300 мм, 301-2604 ... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 100х400 мм, 301-2605 ... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 100х500 мм, 301-2606 ... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 100х600 мм, 301-2607 ... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 150х150 мм, 301-2608 ... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 150х300 мм, 301-2609 ... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 150х400 мм, 301-2610 ... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 150х500 мм, 301-2611 ... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 150х600 мм, 301-2612 ... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 150х700 мм, 301-2613 ... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 150х800 мм, 301-2614 ... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 200х1000 мм, 301-2622 ... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 200х200 мм, 301-2615 ... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 200х300 мм, 301-2616 ... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 200х400 мм, 301-2617 ... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 200х500 мм, 301-2618 ... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 200х600 мм, 301-2619 ... 67

Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 200х700 мм, 301-2620 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 200х800 мм, 301-2621 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 300х1000 мм, 301-2629 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 300х300 мм, 301-2623 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 300х400 мм, 301-2624 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 300х500 мм, 301-2625 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 300х600 мм, 301-2626 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 300х700 мм, 301-2627 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АДН, размером 300х800 мм, 301-2628 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 1000х200 мм, 301-7824 ..... 69
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 1000х300 мм, 301-7825 ..... 69
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 150х150 мм, 301-7799 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 200х100 мм, 301-7800 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 200х200 мм, 301-7801 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 300х100 мм, 301-7802 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 300х150 мм, 301-7803 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 300х200 мм, 301-7804 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 300х300 мм, 301-7805 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 400х100 мм, 301-7806 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 400х150 мм, 301-7807 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 400х200 мм, 301-7808 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 400х300 мм, 301-7809 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 500х100 мм, 301-7810 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 500х150 мм, 301-7811 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 500х200 мм, 301-7812 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 500х300 мм, 301-7813 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 600х100 мм, 301-7814 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 600х150 мм, 301-7815 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 600х200 мм, 301-7816 ..... 69
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 600х300 мм, 301-7817 ..... 69
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 700х150 мм, 301-7818 ..... 69
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 700х200 мм, 301-7819 ..... 69
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 700х300 мм, 301-7820 ..... 69
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 800х150 мм, 301-7821 ..... 69
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 800х200 мм, 301-7822 ..... 69
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АЛР, размером 800х300 мм, 301-7823 ..... 69
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 100х200 мм, 301-2576 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 100х300 мм, 301-2577 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 100х400 мм, 301-2578 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 100х500 мм, 301-2579 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 100х600 мм, 301-2580 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 150х150 мм, 301-2581 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 150х300 мм, 301-2582 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 150х400 мм, 301-2583 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 150х500 мм, 301-2584 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 150х600 мм, 301-2585 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 150х700 мм, 301-2586 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 150х800 мм, 301-2587 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 200х1000 мм, 301-2595 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 200х200 мм, 301-2588 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 200х300 мм, 301-2589 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 200х400 мм, 301-2590 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 200х500 мм, 301-2591 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 200х600 мм, 301-2592 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 200х700 мм, 301-2593 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 200х800 мм, 301-2594 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 300х1000 мм, 301-2602 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 300х300 мм, 301-2596 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 300х400 мм, 301-2597 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 300х500 мм, 301-2598 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 300х600 мм, 301-2599 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 300х700 мм, 301-2600 ..... 67

Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМН, размером 300х800 мм, 301-2601 ..... 67
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 100х200 мм, 301-7621 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 100х300 мм, 301-7622 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 100х400 мм, 301-7623 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 100х500 мм, 301-7624 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 100х600 мм, 301-7625 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 150х300 мм, 301-7626 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 150х400 мм, 301-7627 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 150х500 мм, 301-7628 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 150х600 мм, 301-7629 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 150х700 мм, 301-7630 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 150х800 мм, 301-7631 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 200х1000 мм, 301-7639 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 200х200 мм, 301-7632 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 200х300 мм, 301-7633 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 200х400 мм, 301-7634 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 200х500 мм, 301-7635 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 200х600 мм, 301-7636 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 200х700 мм, 301-7637 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 200х800 мм, 301-7638 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 300х1000 мм, 301-7646 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 300х300 мм, 301-7640 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 300х400 мм, 301-7641 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 300х600 мм, 301-7643 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 300х700 мм, 301-7644 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 300х800 мм, 301-7645 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АМР, размером 400х500 мм, 301-7642 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АРН размером 200х200 мм, 301-2630 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АРН размером 200х400 мм, 301-2631 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АРН размером 250х500 мм, 301-2632 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АРН размером 300х300 мм, 301-2633 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АРН размером 300х500 мм, 301-2634 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АРН размером 300х600 мм, 301-2635 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АРН размером 350х600 мм, 301-2636 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АРН размером 400х400 мм, 301-2637 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АРН размером 400х700 мм, 301-2638 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АРН размером 500х1000 мм, 301-2640 ..... 68
Решетки вентиляционные алюминиевые 'АРКТОС' типа АРН размером 500х800 мм, 301-2639 ..... 68
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025х125 мм, 301-2555 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025х225 мм, 301-2563 ..... 67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025х325 мм, 301-2570 ..... 67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025х425 мм, 301-2574 ..... 67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1025х75 мм, 301-2547 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1225х125 мм, 301-2556 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1225х225 мм, 301-2564 ..... 67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1225х325 мм, 301-2571 ..... 67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1225х425 мм, 301-2575 ..... 67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 1225х75 мм, 301-2548 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 225х125 мм, 301-2549 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 225х225 мм, 301-2557 ..... 67

Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 225х75 мм, 301-2541 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х125 мм, 301-2550 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х225 мм, 301-2558 ....67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х325 мм, 301-2565 ....67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 325х75 мм, 301-2542 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 425х125 мм, 301-2551 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 425х225 мм, 301-2559 ....67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 425х325 мм, 301-2566 ....67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 425х75 мм, 301-2543 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 525х125 мм, 301-2552 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 525х225 мм, 301-2560 ....67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 525х325 мм, 301-2567 ....67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 525х75 мм, 301-2544 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 625х125 мм, 301-2553 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 625х225 мм, 301-2561 ....67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 625х325 мм, 301-2568 ....67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 625х425 мм, 301-2572 ....67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 625х75 мм, 301-2545 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 825х125 мм, 301-2554 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 825х225 мм, 301-2562 ....67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 825х325 мм, 301-2569 ....67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 825х425 мм, 301-2573 ....67
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями и блоком регулировки, размером 825х75 мм, 301-2546 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1025х125 мм, 301-2520 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1025х225 мм, 301-2528 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1025х325 мм, 301-2535 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1025х425 мм, 301-2539 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1025х75 мм, 301-2512 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1225х125 мм, 301-2521 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1225х225 мм, 301-2529 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1225х325 мм, 301-2536 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1225х425 мм, 301-2540 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 1225х75 мм, 301-2513 ....66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 225х125 мм, 301-2514 ....66

Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 225х225 мм, 301-2522 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 225х75 мм, 301-2506 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 325х125 мм, 301-2515 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 325х225 мм, 301-2523 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 325х325 мм, 301-2530 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 325х75 мм, 301-2507 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 425х125 мм, 301-2516 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 425х225 мм, 301-2524 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 425х325 мм, 301-2531 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 425х75 мм, 301-2508 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 525х125 мм, 301-2517 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 525х225 мм, 301-2525 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 525х325 мм, 301-2532 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 525х75 мм, 301-2509 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 625х125 мм, 301-2518 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 625х225 мм, 301-2526 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 625х325 мм, 301-2533 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 625х425 мм, 301-2537 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 625х75 мм, 301-2510 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 825х125 мм, 301-2519 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 825х225 мм, 301-2527 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 825х325 мм, 301-2534 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 825х425 мм, 301-2538 ..... 66
Решетки вентиляционные металлические с горизонтальными или вертикальными жалюзями размером 825х75 мм, 301-2511 ..... 66
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х1000 мм, 301-4481 ..... 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х200 мм, 301-4382 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х250 мм, 301-4393 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х300 мм, 301-4404 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х350 мм, 301-4415 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х400 мм, 301-4426 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х500 мм, 301-4437 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х600 мм, 301-4448 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х800 мм, 301-4459 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 1000х900 мм, 301-4470 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х1000 мм, 301-4471 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х200 мм, 301-4372.. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х250 мм, 301-4383.. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х300 мм, 301-4394.. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х350 мм, 301-4405.. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х400 мм, 301-4416.. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х500 мм, 301-4427.. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х600 мм, 301-4438.. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х800 мм, 301-4449.. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 200х900 мм, 301-4460.. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х1000 мм, 301-4472 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х200 мм, 301-4373.. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х250 мм, 301-4384.. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х300 мм, 301-4395.. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х350 мм, 301-4406.. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х400 мм, 301-4417.. 74

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х500 мм, 301-4428 ..75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х600 мм, 301-4439 ..75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х800 мм, 301-4450 ..75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 250х900 мм, 301-4461 ..75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х1000 мм, 301-4473 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х200 мм, 301-4374 ..74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х250 мм, 301-4385 ..74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х300 мм, 301-4396 ..74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х350 мм, 301-4407 ..74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х400 мм, 301-4418 ..74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х500 мм, 301-4429 ..75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х600 мм, 301-4440 ..75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х800 мм, 301-4451 ..75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 300х900 мм, 301-4462 ..75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х1000 мм, 301-4474 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х200 мм, 301-4375 ..74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х250 мм, 301-4386 ..74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х300 мм, 301-4397 ..74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х350 мм, 301-4408 ..74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х400 мм, 301-4419 ..74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х500 мм, 301-4430 ..75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х600 мм, 301-4441 ..75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х800 мм, 301-4452 ..75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 350х900 мм, 301-4463 ..75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х1000 мм, 301-4475 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х200 мм, 301-4376 ..74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х250 мм, 301-4387 ..74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х300 мм, 301-4398 ..74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х350 мм, 301-4409 ..74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х400 мм, 301-4420 ..74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х500 мм, 301-4431 ..75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х600 мм, 301-4442 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х800 мм, 301-4453 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 400х900 мм, 301-4464 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х1000 мм, 301-4476 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х200 мм, 301-4377 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х250 мм, 301-4388 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х300 мм, 301-4399 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х350 мм, 301-4410 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х400 мм, 301-4421 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х500 мм, 301-4432 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х600 мм, 301-4443 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х800 мм, 301-4454 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 500х900 мм, 301-4465 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х1000 мм, 301-4477 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х200 мм, 301-4378 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х250 мм, 301-4389 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х300 мм, 301-4400 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х350 мм, 301-4411 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х400 мм, 301-4422 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х500 мм, 301-4433 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х600 мм, 301-4444 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х800 мм, 301-4455 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 600х900 мм, 301-4466 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х1000 мм, 301-4478 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х200 мм, 301-4379 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х250 мм, 301-4390 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х300 мм, 301-4401 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х350 мм, 301-4412 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х400 мм, 301-4423 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х500 мм, 301-4434 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х600 мм, 301-4445 .. 75

Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х800 мм, 301-4456 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 700х900 мм, 301-4467 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х1000 мм, 301-4479 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х200 мм, 301-4380 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х250 мм, 301-4391 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х300 мм, 301-4402 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х350 мм, 301-4413 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х400 мм, 301-4424 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х500 мм, 301-4435 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х600 мм, 301-4446 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х800 мм, 301-4457 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 800х900 мм, 301-4468 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х1000 мм, 301-4480 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х200 мм, 301-4381 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х250 мм, 301-4392 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х300 мм, 301-4403 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х350 мм, 301-4414 .. 74
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х400 мм, 301-4425 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х500 мм, 301-4436 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х600 мм, 301-4447 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х800 мм, 301-4458 .. 75
Решетки вентиляционные наружные из оцинкованной стали марки РН, размером 900х900 мм, 301-4469 .. 75
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 150х300 мм, 301-4492 ..... 76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 150х400 мм, 301-4493 ..... 76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 150х500 мм, 301-4494 ..... 76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 200х300 мм, 301-4495 ..... 76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 200х400 мм, 301-4496 ..... 76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 200х500 мм, 301-4497 ..... 76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 200х600 мм, 301-4498 ..... 76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 250х300 мм, 301-4499 ..... 76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 250х500 мм, 301-4500 ..... 76
Решетки вентиляционные переточные из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РП, размером 250х600 мм, 301-4501 ..... 76
Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 301, размер 150х490 мм, 301-0595 ..... 69
Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марка СТД 302, размер 150х580 мм, 301-0596 ..... 69
Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, 301-1514 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х100 мм, 301-4095 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х1000 мм, 301-4227 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х150 мм, 301-4107 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х200 мм, 301-4119 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х250 мм, 301-4131 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х300 мм, 301-4143 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х400 мм, 301-4155 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х500 мм, 301-4167 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х600 мм, 301-4179 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х700 мм, 301-4191 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х800 мм, 301-4203 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 1000х900 мм, 301-4215 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х100 мм, 301-3400 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х1000 мм, 301-4216 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х150 мм, 301-4096 ..... 69

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х200 мм, 301-4108 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х250 мм, 301-4120 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х300 мм, 301-4132 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х400 мм, 301-4144 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х500 мм, 301-4156 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х600 мм, 301-4168 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х700 мм, 301-4180 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х800 мм, 301-4192 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 100х900 мм, 301-4204 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х100 мм, 301-4085 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х1000 мм, 301-4217 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х150 мм, 301-4097 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х200 мм, 301-4109 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х250 мм, 301-4121 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х300 мм, 301-4133 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х400 мм, 301-4145 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х500 мм, 301-4157 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х600 мм, 301-4169 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х700 мм, 301-4181 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х800 мм, 301-4193 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 150х900 мм, 301-4205 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х100 мм, 301-4086 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х1000 мм, 301-4218 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х150 мм, 301-4098 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х200 мм, 301-4110 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х250 мм, 301-4122 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х300 мм, 301-4134 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х400 мм, 301-4146 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х500 мм, 301-4158 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х600 мм, 301-4170 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х700 мм, 301-4182 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х800 мм, 301-4194 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 200х900 мм, 301-4206 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х100 мм, 301-4087 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х1000 мм, 301-4219 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х150 мм, 301-4099 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х200 мм, 301-4111 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х250 мм, 301-4123 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х300 мм, 301-4135 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х400 мм, 301-4147 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х500 мм, 301-4159 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х600 мм, 301-4171 ..... 71

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х700 мм, 301-4183 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х800 мм, 301-4195 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 250х900 мм, 301-4207 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х100 мм, 301-4088 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х1000 мм, 301-4220 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х150 мм, 301-4100 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х200 мм, 301-4112 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х250 мм, 301-4124 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х300 мм, 301-4136 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х400 мм, 301-4148 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х500 мм, 301-4160 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х600 мм, 301-4172 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х700 мм, 301-4184 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х800 мм, 301-4196 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 300х900 мм, 301-4208 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х100 мм, 301-4089 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х1000 мм, 301-4221 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х150 мм, 301-4101 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х200 мм, 301-4113 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х250 мм, 301-4125 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х300 мм, 301-4137 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х400 мм, 301-4149 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х500 мм, 301-4161 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х600 мм, 301-4173 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х700 мм, 301-4185 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х800 мм, 301-4197 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 400х900 мм, 301-4209 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х100 мм, 301-4090 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х1000 мм, 301-4222 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х150 мм, 301-4102 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х200 мм, 301-4114 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х250 мм, 301-4126 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х300 мм, 301-4138 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х400 мм, 301-4150 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х500 мм, 301-4162 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х600 мм, 301-4174 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х700 мм, 301-4186 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х800 мм, 301-4198 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 500х900 мм, 301-4210 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х100 мм, 301-4091 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х1000 мм, 301-4223 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х150 мм, 301-4103 ..... 69

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х200 мм, 301-4115 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х250 мм, 301-4127 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х300 мм, 301-4139 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х400 мм, 301-4151 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х500 мм, 301-4163 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х600 мм, 301-4175 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х700 мм, 301-4187 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х800 мм, 301-4199 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 600х900 мм, 301-4211 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х100 мм, 301-4092 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х1000 мм, 301-4224 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х150 мм, 301-4104 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х200 мм, 301-4116 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х250 мм, 301-4128 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х300 мм, 301-4140 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х400 мм, 301-4152 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х500 мм, 301-4164 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х600 мм, 301-4176 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х700 мм, 301-4188 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х800 мм, 301-4200 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 700х900 мм, 301-4212 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х100 мм, 301-4093 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х1000 мм, 301-4225 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х150 мм, 301-4105 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х200 мм, 301-4117 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х250 мм, 301-4129 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х300 мм, 301-4141 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х400 мм, 301-4153 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х500 мм, 301-4165 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х600 мм, 301-4177 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х700 мм, 301-4189 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х800 мм, 301-4201 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 800х900 мм, 301-4213 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х100 мм, 301-4094 ..... 69
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х1000 мм, 301-4226 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х150 мм, 301-4106 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х200 мм, 301-4118 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х250 мм, 301-4130 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х300 мм, 301-4142 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х400 мм, 301-4154 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х500 мм, 301-4166 ..... 70
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х600 мм, 301-4178 ..... 71

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х700 мм, 301-4190 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х800 мм, 301-4202 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-1, размером 900х900 мм, 301-4214 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х100 мм, 301-4239 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х1000 мм, 301-4371 ..... 74
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х150 мм, 301-4251 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х200 мм, 301-4263 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х250 мм, 301-4275 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х300 мм, 301-4287 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х400 мм, 301-4299 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х500 мм, 301-4311 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х600 мм, 301-4323 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х700 мм, 301-4335 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х800 мм, 301-4347 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 1000х900 мм, 301-4359 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х100 мм, 301-4228 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х1000 мм, 301-4360 ..... 74
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х150 мм, 301-4240 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х200 мм, 301-4252 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х250 мм, 301-4264 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х300 мм, 301-4276 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х400 мм, 301-4288 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х500 мм, 301-4300 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х600 мм, 301-4312 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х700 мм, 301-4324 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х800 мм, 301-4336 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 100х900 мм, 301-4348 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х100 мм, 301-4229 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х1000 мм, 301-4361 ..... 74
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х150 мм, 301-4241 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х200 мм, 301-4253 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х250 мм, 301-4265 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х300 мм, 301-4277 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х400 мм, 301-4289 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х500 мм, 301-4301 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х600 мм, 301-4313 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х700 мм, 301-4325 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х800 мм, 301-4337 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 150х900 мм, 301-4349 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х100 мм, 301-4230 ..... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х1000 мм, 301-4362 ..... 74
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х150 мм, 301-4242 ..... 72

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х200 мм, 301-4254 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х250 мм, 301-4266 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х300 мм, 301-4278 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х400 мм, 301-4290 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х500 мм, 301-4302 ... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х600 мм, 301-4314 ... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х700 мм, 301-4326 ... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х800 мм, 301-4338 ... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 200х900 мм, 301-4350 ... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х100 мм, 301-4231 ... 71
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х1000 мм, 301-4363 ... 74
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х150 мм, 301-4243 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х200 мм, 301-4255 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х250 мм, 301-4267 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х300 мм, 301-4279 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х400 мм, 301-4291 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х500 мм, 301-4303 ... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х600 мм, 301-4315 ... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х700 мм, 301-4327 ... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х800 мм, 301-4339 ... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 250х900 мм, 301-4351 ... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х100 мм, 301-4232 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х1000 мм, 301-4364 ... 74
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х150 мм, 301-4244 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х200 мм, 301-4256 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х250 мм, 301-4268 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х300 мм, 301-4280 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х400 мм, 301-4292 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х500 мм, 301-4304 ... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х600 мм, 301-4316 ... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х700 мм, 301-4328 ... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х800 мм, 301-4340 ... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 300х900 мм, 301-4352 ... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х100 мм, 301-4233 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х1000 мм, 301-4365 ... 74
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х150 мм, 301-4245 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х200 мм, 301-4257 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х250 мм, 301-4269 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х300 мм, 301-4281 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х400 мм, 301-4293 ... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х500 мм, 301-4305 ... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х600 мм, 301-4317 ... 73

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х700 мм, 301-4329 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х800 мм, 301-4341 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 400х900 мм, 301-4353 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х100 мм, 301-4234 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х1000 мм, 301-4366 ..... 74
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х150 мм, 301-4246 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х200 мм, 301-4258 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х250 мм, 301-4270 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х300 мм, 301-4282 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х400 мм, 301-4294 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х500 мм, 301-4306 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х600 мм, 301-4318 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х700 мм, 301-4330 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х800 мм, 301-4342 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 500х900 мм, 301-4354 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х100 мм, 301-4235 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х1000 мм, 301-4367 ..... 74
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х150 мм, 301-4247 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х200 мм, 301-4259 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х250 мм, 301-4271 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х300 мм, 301-4283 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х400 мм, 301-4295 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х500 мм, 301-4307 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х600 мм, 301-4319 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х700 мм, 301-4331 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х800 мм, 301-4343 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х900 мм, 301-4355 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х100 мм, 301-4236 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х1000 мм, 301-4368 ..... 74
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х150 мм, 301-4248 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х200 мм, 301-4260 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х250 мм, 301-4272 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х300 мм, 301-4284 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х400 мм, 301-4296 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х500 мм, 301-4308 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х600 мм, 301-4320 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х700 мм, 301-4332 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х800 мм, 301-4344 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 700х900 мм, 301-4356 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х100 мм, 301-4237 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х1000 мм, 301-4369 ..... 74
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х150 мм, 301-4249 ..... 72

Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х200 мм, 301-4261 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х250 мм, 301-4273 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х300 мм, 301-4285 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х400 мм, 301-4297 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х500 мм, 301-4309 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х600 мм, 301-4321 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х700 мм, 301-4333 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х800 мм, 301-4345 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 800х900 мм, 301-4357 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х100 мм, 301-4238 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х1000 мм, 301-4370 ..... 74
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х150 мм, 301-4250 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х200 мм, 301-4262 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х250 мм, 301-4274 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х300 мм, 301-4286 ..... 72
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х400 мм, 301-4298 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х500 мм, 301-4310 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х600 мм, 301-4322 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х700 мм, 301-4334 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х800 мм, 301-4346 ..... 73
Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 900х900 мм, 301-4358 ..... 73
Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм, 301-0604 ..... 69
Решетки нерегулируемые марка РШ-200, размер 252х252 мм, 301-0605 ..... 69
Решетки пластиковые инерционные 'OSTBERG' серии VK, модель VK-10, 301-2665 ..... 78
Решетки пластиковые инерционные 'OSTBERG' серии VK, модель VK-12, 301-2666 ..... 78
Решетки пластиковые инерционные 'OSTBERG' серии VK, модель VK-16, 301-2667 ..... 78
Решетки пластиковые инерционные 'OSTBERG' серии VK, модель VK-20, 301-2668 ..... 78
Решетки пластиковые инерционные 'OSTBERG' серии VK, модель VK-25, 301-2669 ..... 78
Решетки пластиковые инерционные 'OSTBERG' серии VK, модель VK-30, 301-2670 ..... 78
Решетки пластиковые инерционные 'OSTBERG' серии VK, модель VK-35, 301-2671 ..... 78
Решетки пластиковые инерционные 'OSTBERG' серии VK, модель VK-40, 301-2672 ..... 78
Решетки пластиковые инерционные 'OSTBERG' серии VK, модель VK-45, 301-2673 ..... 78
Решетки пластиковые инерционные 'OSTBERG' серии VK, модель VK-50, 301-2674 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 1 АПН, размером 300х300 мм, 301-2641 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 1 АПН, размером 450х450 мм, 301-2642 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 1 АПН, размером 600х600 мм, 301-2643 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 1 АПР, размером 300х300 мм, 301-2653 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 1 АПР, размером 450х450 мм, 301-2654 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 1 АПР, размером 600х600 мм, 301-2655 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 2 АПН/2 АПНу, размером 300х300 мм, 301-2644 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 2 АПН/2 АПНу, размером 450х450 мм, 301-2645 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 2 АПН/2 АПНу, размером 600х600 мм, 301-2646 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 2 АПР/2 АПРу, размером 300х300 мм, 301-2656 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 2 АПР/2 АПРу, размером 450х450 мм, 301-2657 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 2 АПР/2 АПРу, размером 600х600 мм, 301-2658 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 3 АПН, размером 300х300 мм, 301-2647 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 3 АПН, размером 450х450 мм, 301-2648 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 3 АПН, размером 600х600 мм, 301-2649 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 3 АПР, размером 300х300 мм, 301-2659 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 3 АПР, размером 450х450 мм, 301-2660 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 3 АПР, размером 600х600 мм, 301-2661 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 4 АПН, размером 300х300 мм, 301-2650 ..... 78

Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 4 АПН, размером 450х450 мм, 301-2651 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 4 АПН, размером 600х600 мм, 301-2652 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 4 АПР, размером 300х300 мм, 301-2662 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 4 АПР, размером 450х450 мм, 301-2663 ..... 78
Решетки потолочные алюминиевые 'АРКТОС' типа 4 АПР, размером 600х600 мм, 301-2664 ..... 78
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х100 мм, 301-1381 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х150 мм, 301-1382 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х200 мм, 301-1383 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х250 мм, 301-1384 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х300 мм, 301-1385 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х350 мм, 301-1386 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х400 мм, 301-1387 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х450 мм, 301-1388 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х500 мм, 301-1389 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х550 мм, 301-1390 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 100х600 мм, 301-1391 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х100 мм, 301-1392 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х150 мм, 301-1393 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х200 мм, 301-1394 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х250 мм, 301-1395 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х300 мм, 301-1396 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х350 мм, 301-1397 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х400 мм, 301-1398 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х450 мм, 301-1399 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х500 мм, 301-1400 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х550 мм, 301-1401 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 150х600 мм, 301-1402 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х100 мм, 301-1403 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х150 мм, 301-1404 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х200 мм, 301-1405 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х250 мм, 301-1406 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х300 мм, 301-1407 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х350 мм, 301-1408 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х400 мм, 301-1409 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х450 мм, 301-1410 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х500 мм, 301-1411 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х550 мм, 301-1412 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 200х600 мм, 301-1413 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х100 мм, 301-1414 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х150 мм, 301-1415 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х200 мм, 301-1416 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х250 мм, 301-1417 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х300 мм, 301-1418 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х350 мм, 301-1419 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х400 мм, 301-1420 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х450 мм, 301-1421 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х500 мм, 301-1422 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х550 мм, 301-1423 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 250х600 мм, 301-1424 ..... 76
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х100 мм, 301-1425 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х150 мм, 301-1426 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х200 мм, 301-1427 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х250 мм, 301-1428 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х300 мм, 301-1429 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х350 мм, 301-1430 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х400 мм, 301-1431 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х450 мм, 301-1432 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х500 мм, 301-1433 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х550 мм, 301-1434 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 300х600 мм, 301-1435 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х100 мм, 301-1436 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х150 мм, 301-1437 ..... 77

Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х200 мм, 301-1438 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х250 мм, 301-1439 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х300 мм, 301-1440 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х350 мм, 301-1441 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х400 мм, 301-1442 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х450 мм, 301-1443 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х500 мм, 301-1444 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х550 мм, 301-1445 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 350х600 мм, 301-1446 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х100 мм, 301-1447 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х150 мм, 301-1448 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х200 мм, 301-1449 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х250 мм, 301-1450 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х300 мм, 301-1451 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х350 мм, 301-1452 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х400 мм, 301-1453 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х450 мм, 301-1454 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х500 мм, 301-1455 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х550 мм, 301-1456 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 400х600 мм, 301-1457 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х100 мм, 301-1458 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х150 мм, 301-1459 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х200 мм, 301-1460 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х250 мм, 301-1461 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х300 мм, 301-1462 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х350 мм, 301-1463 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х400 мм, 301-1468 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х450 мм, 301-1471 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х500 мм, 301-1472 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х550 мм, 301-1473 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 450х600 мм, 301-1474 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х100 мм, 301-1475 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х150 мм, 301-1476 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х200 мм, 301-1480 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х250 мм, 301-1481 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х300 мм, 301-1482 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х350 мм, 301-1483 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х400 мм, 301-1484 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х450 мм, 301-1485 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х500 мм, 301-1502 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х550 мм, 301-1507 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 500х600 мм, 301-1508 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х100 мм, 301-1509 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х150 мм, 301-1510 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х200 мм, 301-1511 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х250 мм, 301-1517 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х300 мм, 301-1518 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х350 мм, 301-1526 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х400 мм, 301-1534 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х450 мм, 301-1535 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х500 мм, 301-1536 ..... 77
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х550 мм, 301-1537 ..... 78
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 550х600 мм, 301-1538 ..... 78
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х100 мм, 301-1539 ..... 78
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х150 мм, 301-1540 ..... 78
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х200 мм, 301-1552 ..... 78
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х250 мм, 301-1553 ..... 78
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х300 мм, 301-1554 ..... 78
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х350 мм, 301-1555 ..... 78
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х400 мм, 301-1556 ..... 78
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х450 мм, 301-1557 ..... 78
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х500 мм, 301-1558 ..... 78

Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х550 мм, 301-1559 ... 78
Решетки приточные алюминиевые типа РП размером 600х600 мм, 301-1560 ... 78
Решетки регулирующие марка РР-1, размер 100х200 мм, 301-0597 ... 69
Решетки регулирующие марка РР-2, размер 100х400 мм, 301-0598 ... 69
Решетки регулирующие марка РР-3, размер 200х200 мм, 301-0599 ... 69
Решетки регулирующие марка РР-4, размер 200х400 мм, 301-0600 ... 69
Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200х600 мм, 301-0601 ... 69
Решетки щелевые регулирующие марка Р-150, размер 150х150 мм, 301-0602 ... 69
Решетки щелевые регулирующие марка Р-200, размер 200х200 мм, 301-0603 ... 69
Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,0025 жуз, 301-0473 ... 147
Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,004 жуз, 301-0474 ... 147
Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,0063 жуз, 301-0479 ... 147
Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,063 гуз, 301-0683 ... 147
Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,1 гуз, 301-0684 . 147
Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,16 гуз, 301-0685 ... 147
Ротаметр типа РМА-01 (Ду-3 мм) 0,25 гуз, 301-0686 ... 147
Рукав III-9-20 (для кислорода) 1-9-6.3 (для ацетилена и бутан-пропана), 301-0043 ... 162
Рукав брезентовый, 301-3367 ... 162
Рукав В (П)-20-31, 5-47-У для воды технической и слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20%, кроме растворов азотной кислоты, 301-1105 ... 162
Рукав всасывающий диаметром 100 мм, тип КШЗ, 301-1109 ... 162
Рукав Г (IV)-0-50-69-У для держателей к сварочных полуавтоматам, 301-1106 ... 162
Рукав Г (IV)-10-10-22-У для воздуха, углекислого газа и других инертных газов, 301-1103 ... 162
Рукав Г (IV)-10-16-28-У, 301-1107 ... 162
Рукав герметичный гибкий, 301-1367 ... 162
Рукав напорный для промывки буровых скважин диаметром 38 мм давлением 10 МПа (100 кгс/см2), 301-1110 ... 162
Рукав присоединительный, 301-3336 ... 162
Рукав резиновый напорно-всасывающий с текстильным каркасом неармированный, внутренний диаметр 250 мм, 301-1788 ... 163
Рукав резиновый ОПР 30/25, 301-0044 ... 162
Рукав резинотканевый диаметром 16 мм, 301-3366 . 163
Рукав резинотканевый для ацетилена диаметром 6 мм, 301-3365 ... 163
Рукав резинотканевый для ацетилена, диаметром 12 мм, 301-3369 ... 163
Рукав резинотканевый для ацетилена, диаметром 9 мм, 301-3368 ... 163
Рукав резинотканевый для кислорода диаметром 9 мм, 301-3364 ... 163
Рукав резинотканевый с металлическими спиралями диаметром 75 мм, 301-7407 ... 163
Рукава пожарные 'АРМТЕКС', диаметром 38 мм, с нитью СВМ, 301-3377 ... 163
Рукава пожарные 'АРМТЕКС', диаметром 51 мм, 301-6116 ... 163
Рукава пожарные 'АРМТЕКС', диаметром 66 мм, 301-6117 ... 163
Рукава пожарные 'АРМТЕКС', диаметром 77 мм, 301-6118 ... 163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 150 мм, 301-6133 ... 163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 25 мм, 301-6128 ... 163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 51 мм, 301-6129 ... 163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 66 мм, 301-6130 ... 163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 77 мм, 301-6131 ... 163
Рукава пожарные латексированные, диаметром 89 мм, 301-6132 ... 163
Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, диаметром 51 мм, 301-1226 ... 163
Рукава пожарные 'СИБТЕКС', диаметром 51 мм, 301-6119 ... 163
Рукава пожарные 'СИБТЕКС', диаметром 66 мм, 301-6120 ... 163
Рукава пожарные 'СТАНДАРТ', диаметром 19 мм, 301-6121 ... 163
Рукава пожарные 'СТАНДАРТ', диаметром 51 мм, 301-6122 ... 163
Рукава пожарные 'СТАНДАРТ', диаметром 66 мм, 301-6123 ... 163
Рукава пожарные 'СТАНДАРТ', диаметром 77 мм, 301-6124 ... 163
Рукава пожарные 'УНИВЕРСАЛ', диаметром 25 мм, 301-6125 ... 163
Рукава пожарные 'УНИВЕРСАЛ', диаметром 51 мм, 301-6126 ... 163
Рукава пожарные 'УНИВЕРСАЛ', диаметром 66 мм, 301-6127 ... 163
Рукава поливочные диаметром 25 мм, 301-3329 ... 163
Рукава поливочные диаметром 32 мм, 301-3330 ... 163
Рукава поливочные диаметром 40 мм, 301-3331 ... 163
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 16 мм, 301-0606 ... 163
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-0607 ... 163
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-0608 ... 163
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-0609 ... 163
Рукоятка для кранов BROEN BALLOMAX серии КШГ 71, диаметром 200 мм, 302-2049 ... 215
Рукоятка для ручной регулировки пропускной способности клапана терморегулятора типа BALLOTHERM, 301-6874 ... 161

Сборники конденсата диаметром до 100 мм, 301-3263 ..... 130
Сборники конденсата диаметром до 125 мм, 301-3264 ..... 130
Сборники конденсата диаметром до 150 мм, 301-3265 ..... 130
Сборники конденсата диаметром до 50 мм, 301-3257 ..... 130
Сборники конденсата диаметром до 65 мм, 301-3261 ..... 130
Сборники конденсата диаметром до 80 мм, 301-3262 ..... 130
Свеча вытяжная, 301-3163 ..... 83
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, 302-1236 ..... 220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 15 мм, оцинкованные, 302-1205 ..... 220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, 302-1237 ..... 220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 20 мм, оцинкованные, 302-1206 ..... 220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, 302-1238 ..... 220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 25 мм, оцинкованные, 302-1207 ..... 220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм, 302-1239 ..... 220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 32 мм, оцинкованные, 302-1208 ..... 220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм, 302-1240 ..... 220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 40 мм, оцинкованные, 302-1209 ..... 220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, 302-1241 ..... 220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм, оцинкованные, 302-1219 ..... 220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 65 мм, 302-1242 ..... 220
Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 80 мм, 302-1243 ..... 220
Секретка для защиты от кражи термостатического элемента терморегулятора типа BALLOTHERM, 301-6873 ..... 161
Секторы управления дроссель-клапанами из сортовой стали, 301-0610 ..... 146
Секции водоподогревателей односекционные № 09 с поверхностью нагрева одной секции 3,4 м2 с калачом, 301-1611 ..... 15
Секции водоподогревателей односекционные № 10 с поверхностью нагрева одной секции 6,9 м2 с калачом, 301-1612 ..... 15
Секции водоподогревателей односекционные № 12 с поверхностью нагрева одной секции 12 м2 с калачом, 301-1613 ..... 15
Секции водоподогревателей односекционные № 14 с поверхностью нагрева одной секции 20,3 м2 с калачом, 301-1614 ..... 15
Секции водоподогревателей односекционные № 16 с поверхностью нагрева одной секции 28 м2 с калачом, 301-1615 ..... 15
Сетки металлические в рамках площадью в свету более 0,5 м2, 301-3070 ..... 54
Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2 м2, 301-3067 ..... 54
Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,3 м2, 301-3068 ..... 54
Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,5 м2, 301-3069 ..... 54
Сигнализатор загазованности САКЗ-М-3, 301-7387 146
Сидения к унитазам деревянные, 301-1516 ..... 184
Система автоматического управления для приточной установки П1 VS-15-R-H/S-T, 301-7490 ..... 10
Система автоматического управления для приточной установки П2 VS-21-L-H/S-D, 301-7491 ..... 10
Система автоматического управления для приточной установки П3 VS-10-L-H/S-T, 301-7492 ..... 10
Система автоматического управления для приточной установки П4 VS-10-R-H/S-T, 301-7493 ..... 10
Система автоматического управления для приточной установки П5 VS-21-L-H-D, 301-7494 ..... 10
Система автоматического управления для приточной установки П6 VS-30-L-H/S-D, 301-7495 ..... 10
Система автоматического управления для приточной установки П7 VS-10-L-V-D, 301-7496 ..... 10
Система автоматического управления для приточной установки П8 VS-10-R-V-D, 301-7497 ..... 10
Система автоматического управления для приточной установки П9 VS-15-R-V-D, 301-7498 ..... 10
Система автоматического управления САУ-5 (САУ-1М), 301-7401 ..... 10
Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 4 с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода, 301-7568 ..... 138
Система прочистки, промывки, дезинфекции и пожаротушения СПСМ 5, 5М с автоматикой пожаротушения для стволов мусоропровода зданий высотой до 75 м, 301-7569 ..... 138
Системы управления приточной установкой АПК САУ-АПК (В)-2ТРМ1, 301-5934 ..... 10
Системы управления приточной установкой АПК САУ-АПК (В)-ТРМ33-Щ4.01, 301-5933 ..... 10
Системы управления приточной установкой АПК САУ-АПК (Э)-ТРМ1, 301-5935 ..... 10
Сифон HL 400 встроенный с обратным клапаном и декоративной пластиной из нержавеющей стали, 301-7786 ..... 184
Сифон гофрированный белый 'VIR' с нержавеющим выпуском, 301-7787 ..... 184
Сифон 'Ковбой' для писсуара, 301-7789 ..... 184
Сифон пластмассовый бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным отводом СБУв (ГОСТ 23289-94), 301-7791 ..... 184
Сифон трубный для душевого поддона 'VIR', 301-7788 ..... 184
Сифон трубный для моек с отводным коленом 1 1/2'х50 мм, 301-8638 ..... 184
Сифон чугунный двухоборотный асфальтированный, 301-1515 ..... 184
Сифон 'Элит' с нержавеющим отводом для стиральных машин, 301-7790 ..... 184
Скиммер ЕВРО со скиммваком и декоративной рамкой, 301-8288 ..... 146
Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-4, 301-3104 ..... 174

Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-6, 301-3105 ... 174
Скрубберы центробежные циклонные ЦВП-8, 301-3106 ... 174
Слив донный Astral из полиэстра и стекловолокна производительностью 27 м3/час, размером 355х355 мм, диаметром 90 мм, 301-8473 ... 146
Сливы больничные (видуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора, 301-0611 ... 184
Смесители для ванн ОМ-672, 301-0998 ... 185
Смесители для ванн ОМ-674, 301-0999 ... 185
Смесители для ванн СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой, 301-0622 ... 185
Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховичками, штангой, 301-0621 ... 185
Смесители для ванн СМ-Д-СТ, 301-1000 ... 185
Смесители для водогрейных колонок СМ-К-Р1, СМ-К-Р2 со стационарной душевой трубкой и сеткой, с золотниково-кривошипным переключателем, 301-0614 ... 185
Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом, 301-0623 ... 185
Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0624 ... 185
Смесители для душевых установок СМ-Д-ШЛФ с душевой сеткой на гибком шланге с фарфоровым корпусом, 301-0625 ... 185
Смесители для умывальников СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором, 301-0630 ... 185
Смесители для умывальников СМ-УМ-НВА настенные, с верхним изливом, с аэратором, 301-0629 ... 185
Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором, 301-0628 ... 185
Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой, 301-0631 ... 185
Смесители для умывальников СМ-УМ-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой, с аэратором, 301-0616 ... 185
Смесители для умывальников СМ-УМ-ПШЛ парикмахерских, с гибким шлангом и сеткой, 301-0615 ... 185
Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА настольные, с верхней камерой смешения, центральные, с аэратором, 301-0626 ... 185
Смесители для умывальников СМ-УМ-ЦА-УВ центральные, с аэратором, латунными маховичками, 301-0627 ... 185
Смесители лабораторные СМЛ2Н настольные с двумя изливами для горячей и холодной воды, 301-0612 ... 185
Смесители лабораторные СМЛНС настенные, 301-0613 ... 185
Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР с цельнолитым корпусом, 301-0619 ... 185
Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛР, 301-0618 ... 185
Смесители общие для ванн и умывальников с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем СМ-ВУ-ШЛФР с фарфоровым корпусом, 301-0620 ... 185
Смесители общие для ванн и умывальников СМ-ВУ-ШЛР с душевой сеткой на гибком шланге с золотниково-кривошипным переключателем, 301-0617 ... 185
Смеситель GROHE Grotherm 2000 Speciol центральный с универсальным термостатом, 301-7784 ... 185
Смеситель латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения, 301-1527 ... 185
Смесительный узел SUR (Р) 110-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки), 302-1223 ... 223
Смесительный узел SUR (Р) 40-4,0 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки), 302-1220 ... 223
Смесительный узел SUR (Р) 60-6,3 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки), 302-1221 ... 223
Смесительный узел SUR (Р) 80-16 (циркуляционный насос, трехходовой клапан ESBE, шаровой клапан, фильтр, гибкие трубки), 302-1222 ... 223
Смывные трубы с резиновыми манжетами, 302-1518 ... 222
Соединения на сгоне стальные
переходы, диаметром до 15 мм, 302-1228 ... 220
переходы, диаметром до 20 мм, 302-1229 ... 220
переходы, диаметром до 25 мм, 302-1230 ... 220
переходы, диаметром до 32 мм, 302-1231 ... 220
переходы, диаметром до 40 мм, 302-1232 ... 220
переходы, диаметром до 50 мм, 302-1233 ... 220
переходы, диаметром до 65 мм, 302-1234 ... 220
переходы, диаметром до 80 мм, 302-1235 ... 220
Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, медь, 301-5851 ... 81
Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет, 301-5850 ... 81
Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 160*140 мм, 302-3375 ... 220
Соединительная арматура трубопроводов, тройник прямой диаметром 160 мм, 302-3376 ... 220
Соединительные детали 'Vestol' размером 1', 302-1383 ... 220
Соединительные детали 'Vestol' размером 1/2', 302-1381 ... 220
Соединительные детали 'Vestol' размером 3/4', 302-1382 ... 220
Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 100 мм, 302-2340 ... 215
Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 10-32 мм, 302-2337 ... 215

Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 40-50 мм, 302-2338 ..... 215
Специальный ISO-фланец для присоединения приводов на краны серии 60 диаметром 65-80 мм, 302-2339 ..... 215
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 15 мм, 302-1244 ..... 220
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 20 мм, 302-1245 ..... 220
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 25 мм, 302-1246 ..... 220
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 32 мм, 302-1247 ..... 220
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 40 мм, 302-1248 ..... 220
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 50 мм, 302-1249 ..... 220
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 65 мм, 302-1250 ..... 220
Спецсоединения стальные, втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, диаметром до 80 мм, 302-1251 ..... 220
Сплит системы кассетные, расход воздуха 1750 м3/ч, мощность обогрева 15,53 кВт, мощность охлаждения 14,07 кВт, 301-1770 ..... 130
Сплит-системы канального типа, мощность 25 кВт, 301-7772 ..... 130
Сплит-системы настенного типа, мощность 2,2 кВт, 301-7770 ..... 130
Сплит-системы настенного типа, мощность 5,4 кВт, 301-7771 ..... 130
Сплит-системы настенные, расход воздуха 528-768 м3/ч, мощность обогрева 5,2 кВт, мощность охлаждения 5 кВт, 301-8374 ..... 130
Сплит-системы настенные, расход воздуха 684-960 м3/ч, мощность обогрева 9,4 кВт, мощность охлаждения 8,5 кВт, 301-8375 ..... 130
Станция дозирования флокулянта Bayrol Flokmatik производительностью 10 мл/ч, 301-8431 ..... 174
Станция насосная 'WILO' серия CO-3 MHI 1603/ER-EB-R, 301-8611 ..... 141
Станция насосная 'WILO' серия CO-3MVI 3203/CC, 301-8312 ..... 141
Станция насосная 'WILO' серия CO-3MVI 408/CC-EB-R, 301-8313 ..... 141
Станция насосная 'WILO' серия COR-2 MVISE 803-2G/VR-EB-R, 301-8314 ..... 141
Станция обработки воды ANALIT-3, 301-8432 ..... 174
Станция очистки бытовых сточных вод 'Биокси-30', 301-7773 ..... 174
Станция регулирующая 'Regufloor H' для присоединения стальной гребенки диаметром 25 мм, 301-8468 ..... 153
Станция управления и защиты ЭЦВ 'СУ3-10' (Ливны), 301-1051 ..... 141
Станция управления и защиты ЭЦВ 'СУ3-22' (Беларусь), 301-1052 ..... 141
Станция управления и защиты ЭЦВ 'СУ3-32' (Беларусь), 301-1053 ..... 141
Станция управления и защиты ЭЦВ 'СУ3-40' (Ливны), 301-1054 ..... 141
Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (для последующей обкладки кирпичом), 301-3322 ..... 137
Ствол мусоропровода из нержавеющей стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом), 301-3323 ..... 137
Ствол мусоропровода из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм (для последующей обкладки кирпичом), 301-3324 ..... 137
Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из нержавеющей стали 0,8 мм., 301-3320 ..... 137
Ствол мусоропровода стальной трехслойный типа НСП с внутренней поверхностью из оцинкованной стали 1,0 м., 301-3321 ..... 137
Стволы пожарные ручные марки РС, диаметр 50 мм, 301-1201 ..... 162
Стойка с механическим весовым устройством А-СТ-7, 302-0234 ..... 214
Сток донный ЕВРО (рамка из пластика размером 355х355 мм), подключение трубы диаметром 110 мм, 301-8329 ..... 146
Сток донный из ABS-пластика диаметром 280 мм с фланцем и уплотнениями для бетонных бассейнов, 301-8289 ..... 146
Сушилка для рук в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт, 301-7119 ..... 148
Сушилка для рук в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт, 301-7120 ..... 148
Сушилка для рук в алюминиевом или из нержавеющей стали ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт, 301-7121 ..... 148
Сушилка для рук в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт, 301-7116 ..... 148
Сушилка для рук в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт, 301-7117 ..... 148
Сушилка для рук в металлическом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт, 301-7118 ..... 148
Сушилка для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 1,5 кВт, 301-7113 ..... 148
Сушилка для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,0 кВт, 301-7114 ..... 148
Сушилка для рук в пластиковом ударопрочном корпусе с инфракрасным датчиком, мощностью 2,5 кВт, 301-7115 ..... 148
Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-25, 301-2109 ..... 55
Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-32, 301-2110 ..... 55

Счетчик воды универсальный, марка ВСКМ 90-40, 301-2111 ..... 55
Счетчик воды универсальный, марка СВК-15-3-2, 301-2101 ..... 55
Счетчик воды универсальный, марка СВК-20-5, 301-2102 ..... 55
Счетчик воды универсальный, марка СВМ-25, 301-2103 ..... 55
Счетчик воды универсальный, марка СВМ-32, 301-2104 ..... 55
Счетчик воды универсальный, марка СВМ-40, 301-2105 ..... 55
Счетчик воды универсальный, марка СКБ-25, 301-2106 ..... 55
Счетчик воды универсальный, марка СКБ-32, 301-2107 ..... 55
Счетчик воды универсальный, марка СКБ-40, 301-2108 ..... 55
Счетчик газа, марка ВК-G 1,6, 301-1698 ..... 142
Счетчик газа, марка ВК-G 2,5, 301-1699 ..... 142
Счетчик газа, марка ВК-G 4, 301-1700 ..... 142
Счетчик газа, марка ВК-G 4Т, 301-1701 ..... 142
Счетчик газа, марка NPM-G 1,6, 301-1709 ..... 142
Счетчик газа, марка NPM-G 2,5, 301-1710 ..... 142
Счетчик газа, марка NPM-G 4, 301-1711 ..... 142
Счетчик газа, марка ВК-G 10, 301-1704 ..... 142
Счетчик газа, марка ВК-G 10Т, 301-1705 ..... 142
Счетчик газа, марка ВК-G 16, 301-1706 ..... 142
Счетчик газа, марка ВК-G 25, 301-1707 ..... 142
Счетчик газа, марка ВК-G 40, 301-1708 ..... 142
Счетчик газа, марка ВК-G 6, 301-1702 ..... 142
Счетчик газа, марка ВК-G 6Т, 301-1703 ..... 142
Счетчик газа, марка РЛ-G 2,5, 301-1712 ..... 142
Счетчик газа, марка РЛ-G 4, 301-1713 ..... 142
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-100, 301-1718 ..... 142
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-1000-2, 301-1723 ..... 142
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-1600-2, 301-1724 ..... 142
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-200, 301-1727 ..... 142
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-2500-2, 301-1725 ..... 142
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-250-2, 301-1719 ..... 142
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-4000-2, 301-1726 ..... 142
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-400-2, 301-1720 ..... 142
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-650-2, 301-1721 ..... 142
Счетчик газа, марка СГ-16МТ-800-2, 301-1722 ..... 142
Счетчик газа, марка СГД-G 1,6, 301-1714 ..... 142
Счетчик газа, марка СГД-G 2,5, 301-1715 ..... 142
Счетчик газа, марка СГМ-G 1,6, 301-1716 ..... 142
Счетчик газа, марка СГМ-G 2,5, 301-1717 ..... 142
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 15 мм, с комплектом присоединителей, 301-6562 ..... 56
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 20 мм, с комплектом присоединителей, 301-6563 ..... 56
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 25 мм, с комплектом присоединителей, 301-6564 ..... 56
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТ диаметр 32 мм, с комплектом присоединителей, 301-6565 ..... 56
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 100 мм, 301-6570 ..... 56
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 125 мм, 301-6571 ..... 56
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 150 мм, 301-6572 ..... 56
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 200 мм, 301-6573 ..... 56
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 250 мм, 301-6574 ..... 56
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 40 мм, 301-6566 ..... 56
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 50 мм, 301-6567 ..... 56
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 65 мм, 301-6568 ..... 56
Счетчик горячей воды тахометрический с импульсным выходом для отопления, марка ВСТн диаметр 80 мм, 301-6569 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка М 190 МТН-1,5-15-165, 301-3413 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка МТН-25, 301-3404 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка МТН-32, 301-3405 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка МТН-40, 301-3406 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка MTW-25, 301-3407 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка MTW-32, 301-3408 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка MTW-40, 301-3409 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка M-VR-W-25, 301-3410 56
Счетчик горячей воды, марка M-VR-W-32, 301-3411 56
Счетчик горячей воды, марка M-VR-W-40, 301-3412 56
Счетчик горячей воды, марка S 100 EVZK-DL-3-15-110, 301-3414 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка S 100 EVZK-DL-5-20-130, 301-3415 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка S 140 ETN-3-15-110, 301-3416 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка S 140 ETN-3-20-110, 301-3417 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка S 140 ETN-5-20-130, 301-3418 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка WFW 20 Siemens, 301-3421 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка WFW 25 Siemens, 301-3422 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка ВСГ-15, 301-3419 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка ВСГ-25, 301-7257 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка ВСГ-40, 301-7258 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка ОСВУ-25, 301-3401 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка ОСВУ-32, 301-3402 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка ОСВУ-40, 301-3403 ..... 56
Счетчик горячей воды, марка СКВГ-15, 301-3420 ..... 56
Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 10 мм, 301-0950 ..... 148
Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 100 мм, 301-0959 ..... 149
Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 15 мм, 301-0951 ..... 149

Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 150 мм, 301-0960 ..... 149
Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 20 мм, 301-0952 ..... 149
Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 200 мм, 301-0961 ..... 149
Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 25 мм, 301-0953 ..... 149
Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 32 мм, 301-0954 ..... 149
Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 40 мм, 301-0955 ..... 149
Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 50 мм, 301-0956 ..... 149
Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 65 мм, 301-0957 ..... 149
Счетчик тепла, марка ТСР - 031, диаметр условного прохода 80 мм, 301-0958 ..... 149
Счетчик холодной воды сопряженный Sensus MEITWIN 50, диаметром 50 мм, 301-7380 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка М 100 MNR-1,5-15-190, 301-3164 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка М 100 MNR-2,5-20-190, 301-3169 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка М 100 MNR-3,5-20-260, 301-3170 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка М 110 MPR-1,5-15-165, 301-3171 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка М 110 MPR-2,5-20-190, 301-3172 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка М 120 MTR-1,5-15-165, класс В, 301-3173 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка М 120 MTR-1,5-15-165, класс С, 301-3175 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка М 120 MTR-2,5-20-190, класс В, 301-3174 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка М 120 MTR-2,5-20-190, класс С, 301-3176 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка М 190 MTH-2,5-20-190, 301-3177 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка MTK-25, 301-3157 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка MTK-32, 301-3158 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка MTK-40, 301-3159 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка M-VR-K-25, 301-3160 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка M-VR-K-32, 301-3161 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка M-VR-K-40, 301-3162 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка S 100 EVZK-DL-3-15-110, 301-3179 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка S 100 EVZK-DL-3-15-80, 301-3178 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка S 100 EVZK-DL-5-20-130, 301-3180 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка WFK 20 Siemens, 301-3185 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка WFK 25 Siemens, 301-3186 ..... 56
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-100, 301-3315 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-125, 301-3316 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-15, 301-3140 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-150, 301-3317 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-200, 301-3318 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-25, 301-3151 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-250, 301-3319 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-32, 301-3152 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-40, 301-3153 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-50, 301-3312 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-65, 301-3313 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка ВСХ-80, 301-3314 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка ОСВХ-25, 301-3154 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка ОСВХ-32, 301-3155 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка ОСВХ-40, 301-3156 ..... 55
Счетчик холодной воды, марка СКВ-15, 301-3139 ..... 55
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 15 мм, 301-3181 ..... 55
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 20 мм, 301-3182 ..... 55
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 25 мм, 301-3183 ..... 55
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм, 301-3165 ..... 55
Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 40 мм, 301-3184 ..... 55
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 150 мм, 301-3167 ..... 55
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 200 мм, 301-3168 ..... 55
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 50 мм, 301-3378 ..... 55
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 65 мм, 301-3379 ..... 55
Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм, 301-3166 ..... 55
Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение) ЭРСВ-450Л диаметром 20 мм, 301-8376 ..... 148
Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение) ЭРСВ-450Л диаметром 32 мм, 301-8377 ..... 148
Счетчик-расходомер электромагнитный (реверсивное исполнение) ЭРСВ-450Л диаметром 50 мм, 301-8378 ..... 148
Тележка грузовая ГТ-80 для мусоропровода, 301-7566 ..... 138
Тепловентилятор серии TW КЭВ-69Т4W3 с водяным источником тепла, расход воздуха 2700 м3/час, 301-8382 ..... 8
Тепловычислитель ВКТ-5, 301-8379 ..... 153
Тепловычислитель ВКТ-7-01, 301-8380 ..... 153
Тепловычислитель ВКТ-7-03, 301-8381 ..... 153
Тепловычислитель энергозависимый, марка ТСРВ-023, 6 каналов выхода, 301-0899 ..... 153
Тепловычислитель энергозависимый, марка ТСРВ-024, 9 каналов выхода, 301-0900 ..... 153
Тепловычислитель энергозависимый, марка ТСРВ-032, 3 канала выхода, 301-0898 ..... 153
Теплообменник вертикальный Pahlen MF 400 мощностью 120 кВт, 301-8428 ..... 11
Теплообменник пластинчатый паяный AlfaLaval CB 20- 18H (B21,B21), 301-8625 ..... 10
Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,04-3,92-2х, 301-6579 ..... 10
Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,15-17,1-2х, 301-6581 ..... 10

Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,15-21,0-2х, 301-6582 ... 10
Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,15-33,0-2х, 301-6583 ... 10
Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,15-9,00-2х, 301-6580 ... 10
Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,4-100,0-2х, 301-6586 ... 10
Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,4-130,0-2х, 301-6587 ... 10
Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,4-50,0-2х, 301-6584 ... 10
Теплообменники пластинчатые разборные ТОР-0,4-70,0-2х, 301-6585 ... 10
Теплосчетчик СТК-Multidata в комплекте с ВМГИ-50, Pt-500, 301-6828 ... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6501 ... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 125 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6502 ... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 15 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6493 ... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 150 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6503 ... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 20 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6494 ... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 200 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6504 ... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 25 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6495 ... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 250 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6505 ... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 32 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6496 ... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 40 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6497 ... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 50 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6498 ... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6499 ... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-10 диаметр 80 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6500 ... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 100 мм (в комплекте
вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6488 ... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 125 мм (в комплекте
вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6489 ... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 15 мм (в комплекте
вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ-1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6480 ... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 150 мм (в комплекте
вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6490 ... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 20 мм (в комплекте
вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6481 ... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 200 мм (в комплекте
вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6491 ... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 25 мм (в комплекте
вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6482 ... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 250 мм (в комплекте
вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6492 ... 149

Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 32 мм (в комплекте
вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6483 ..... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 40 мм (в комплекте
вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6484 ..... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 50 мм (в комплекте
вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6485 ..... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 65 мм (в комплекте
вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6486 ..... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка СТ-3 диаметр 80 мм (в комплекте
вычислитель MULTICAL 66 E, D, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6487 ..... 149
Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 100 мм (в комплекте
вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6514 ..... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 125 мм (в комплекте
вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6515 ..... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 15 мм (в комплекте
вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6506 ..... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 150 мм (в комплекте
вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6516 ..... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 20 мм (в комплекте
вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6507 ..... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 200 мм (в комплекте
вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2шт.), 301-6517 ..... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 25 мм (в комплекте
вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6508 ..... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 250 мм (в комплекте
вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6518 ..... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 32 мм (в комплекте
вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6509 ..... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 40 мм (в комплекте
вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6510 ..... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте
вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6511 ..... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 65 мм (в комплекте
вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6512 ..... 150
Теплосчетчик тахометрический, марка ТСК-7 диаметр 80 мм (в комплекте
вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ВСТн - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6513 ..... 150
Теплосчетчик ультразвуковой, марка СТ-10 диаметр 100 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6545 ..... 151
Теплосчетчик ультразвуковой, марка СТ-10 диаметр 15 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6538 ..... 151
Теплосчетчик ультразвуковой, марка СТ-10 диаметр 20 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6539 ..... 151
Теплосчетчик ультразвуковой, марка СТ-10 диаметр 25 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6540 ..... 151
Теплосчетчик ультразвуковой, марка СТ-10 диаметр 40 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6541 ..... 151

Теплосчетчик ультразвуковой, марка СТ-10 диаметр 50 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6542 ..... 151
Теплосчетчик ультразвуковой, марка СТ-10 диаметр 65 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6543 ..... 151
Теплосчетчик ультразвуковой, марка СТ-10 диаметр 80 мм (в комплекте
вычислитель ВТЭ, водосчетчик ультразвуковой ULTRAHEAT 2WR7 -1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6544 ..... 151
Теплосчетчик ультразвуковой, марка ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 20 мм (в комплекте
вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6575 ..... 151
Теплосчетчик ультразвуковой, марка ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 32 мм (в комплекте
вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6576 ..... 151
Теплосчетчик ультразвуковой, марка ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 50 мм (в комплекте
вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6577 ..... 151
Теплосчетчик ультразвуковой, марка ЭЛЬФ+КАРАТ-РС с автономным питанием, диаметр 80 мм (в комплекте
вычислитель КАРАТ, водосчетчик ультразвуковой КАРАТ-РС - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6578 ..... 151
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 100 мм (в комплекте
вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6534 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 15 мм (в комплекте
вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6527 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 150 мм (в комплекте
вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6535 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 20 мм (в комплекте
вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6528 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 200 мм (в комплекте
вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6536 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 300 мм (в комплекте
вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6537 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 32 мм (в комплекте
вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6529 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 40 мм (в комплекте
вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6530 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 50 мм (в комплекте
вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6531 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 65 мм (в комплекте
вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6532 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка МКТС диаметр 80 мм (в комплекте
вычислитель МКТС, водосчетчик электромагнитный - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6533 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 100 мм (в комплекте
вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6525 ..... 151
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 150 мм (в комплекте
вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6526 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 20 мм (в комплекте
вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6519 ..... 151
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 32 мм (в комплекте

вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6520 ..... 151
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 40 мм (в комплекте вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6521 ..... 151
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 50 мм (в комплекте вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6522 ..... 151
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 65 мм (в комплекте вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6523 ..... 151
Теплосчетчик электромагнитный с автономным питанием, марка ТСК-7 диаметр 80 мм (в комплекте вычислитель ВКТ-7-03, водосчетчик ПРЭМ - 1 шт., термопреобразователи сопротивления Pt-500 - 2 шт., гильзы – 2 шт.), 301-6524 ..... 151
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 100 мм, фланцевое исполнение (в комплекте
измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8408 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 15 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте
измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8400 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 150 мм, фланцевое исполнение (в комплекте
измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8409 ..... 153
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 25 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте
измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8401 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 25 мм, фланцевое исполнение (в комплекте
измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8404 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 32 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте
измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8402 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 32 мм, фланцевое исполнение (в комплекте
измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8405 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 50 мм, бесфланцевое исполнение (в комплекте
измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8403 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 50 мм, фланцевое исполнение (в комплекте
измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8406 ..... 152
Теплосчетчик электромагнитный, марка ТЭМ-104 диаметр 80 мм, фланцевое исполнение (в комплекте
измерительно-вычислительный блок ИВБ, первичные преобразователи расхода - 2 шт., термопреобразователи сопротивления - 2 шт.), 301-8407 ..... 152
Терминал концевой, 'КТ-11', 302-1214 ..... 217
Терминал промежуточный, 'КТ-12/Ш', 302-1215 ..... 217
Термоманометр для неагрессивных сред (класс точности 2,5) типа ТМТБ от 0 до +150 град С, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), с запорным клапаном, 301-7279 ..... 146
Термометр биметаллический А 5000-63 (0-200 град С), 301-6832 ..... 146
Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 100 мм (класс точности 1,5), 301-7172 ..... 146
Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 150 мм (класс точности 1,5), 301-7173 ..... 146
Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5), 301-7171 ..... 146
Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 100 мм, 301-7177 ..... 146
Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 200 мм, 301-7178 ..... 146
Термометр медный технический типа ТМТ-1, от -50 до +200 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 300 мм, 301-7179 ..... 146
Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 100 мм, 301-7174 ..... 146
Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64 кгс/см2), длиной монтажной части 200 мм, 301-7175 ..... 146
Термометр платиновый технический типа ТПТ-1, от -200 до +500 град. С, давлением 6,4 МПа (64

кгс/см2), длиной монтажной части 300 мм, 301-7176 ..... 146
Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 100 мм) до 160 град С в оправе, 301-7276 ..... 146
Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 160 мм) до 160 град С в оправе, 301-7277 ..... 146
Термометр прямой (угловой) ртутный (ножка 66 мм) до 160 град С в оправе, 301-1467 ..... 146
Термометр стеклянный ртутный электроконтактный типа ТПК (ножка 80-250 мм) до 300 град С, 301-7278 ..... 146
Термопреобразователи сопротивления, марка 'Взлет ТПС', Pt500, Pt100, монтажная длина 133 мм (согласованная пара), 301-0789 ..... 153
Термопреобразователи сопротивления, марка 'Взлет ТПС', Pt500, Pt100, монтажная длина 223 мм (согласованная пара), 301-0790 ..... 153
Термопреобразователи сопротивления, марка 'Взлет ТПС', Pt500, Pt100, монтажная длина 70 мм (согласованная пара), 301-0787 ..... 153
Термопреобразователи сопротивления, марка 'Взлет ТПС', Pt500, Pt100, монтажная длина 98 мм (согласованная пара), 301-0788 ..... 153
Термосмесители воды ТСВБ, 301-0632 ..... 185
Термосмесители для ванн ТСМ-ВШЛ с душевой сеткой на гибком шланге, 301-0633 ..... 185
Термостат (для подстанции напряжением 220/110/10 кВ), 301-6830 ..... 161
Термостат высокоточный однополюсный 16 А, 220 В с градуированной ручкой для установки и автоматического контроля температуры воды в распределительной коробке, 301-7851 ..... 161
Термостат центральный GROHE Atrio с верхней монтажной частью и блоком управления, 301-7785 ..... 185
Ткань фильтрующая, 301-1750 ..... 163
Т-ключ для кранов, размер головки 19 мм, 302-2334 ..... 215
Т-ключ для кранов, размер головки 27 мм, 302-2335 ..... 215
Т-ключ для кранов, размер головки 32 мм, 302-2336 ..... 215
Топочные дверки, 301-1506 ..... 144
Трап канализационный HL72.1N с горизонтальным выпуском и решеткой из нержавеющей стали в подрамнике размером 150х150 мм, 301-8448 ..... 163
Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 100 мм, 301-1646 ..... 163
Трапы чугунные эмалированные с вертикальным выпуском диаметром 50 мм, 301-1645 ..... 163
Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 100 мм, 301-1644 ..... 163
Трапы чугунные эмалированные с горизонтальным выпуском диаметром 50 мм, 301-1643 ..... 163
Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355х200х142 мм (в экспортном исполнении), малые, 301-0636 ..... 163
Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-100М размером 355х200х142 мм, малые, 301-0637 ..... 163
Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260х140х110 мм (в экспортном исполнении), 301-0634 ..... 163
Трапы чугунные эмалированные с прямым отводом, с решеткой и резиновой пробкой Т-50 размером 260х140х110 мм, 301-0635 ..... 163
Тройник обжимной для монтажа термостата 32х1/2' М, 301-7852 ..... 161
Тройник размером 1', 302-1476 ..... 220
Тройник размером 1/2', 302-1474 ..... 220
Тройник размером 3/4', 302-1475 ..... 220
Тройник с врезкой размером 100 мм для дымохода диаметром 100 мм и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм, 301-6625 ..... 86
Тройник с врезкой размером 100 мм для дымохода диаметром 100 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм, 301-6626 ..... 86
Тройник с врезкой размером 100 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 30 мм материалом Rockwool), длиной 300 мм, 301-6627 ..... 86
Тройник с врезкой размером 280 мм для дымохода диаметром 280 мм, конденсатоотводом и дверцей для чистки (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 480 мм, 301-6628 ..... 86
Тройник с врезкой размером 80 мм для дымохода диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм, 301-6623 ..... 86
Тройник с врезкой размером 80 мм для дымохода диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 280 мм, 301-6624 ..... 86
Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, медь, 301-5880 82
Тройник трубы МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет, 301-5879 ..... 82
Труба вентиляционная мусоропровода из оцинкованной стали диаметром 300 мм, 301-7557137
Труба водосточная МП с коленом, размер 76х102х1000 мм, 301-5838 ..... 81
Труба водосточная МП с коленом, размер 76х102х3000 мм, 301-5837 ..... 81
Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, медь, 301-5868 ..... 82
Труба водосточная МП, диаметр 100х2000 мм, стандартный цвет, 301-5867 ..... 82
Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, медь, 301-5866 ..... 82
Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет, 301-5865 ..... 82
Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, оцинковка, 301-5894 ..... 82
Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5893 ..... 82

Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка, 301-5896 ... 82
Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5895 ... 82
Труба водосточная МП, размер 76х102х2000 мм, 301-5836 ... 81
Труба водосточная МП, размер 76х102х3000 мм, 301-5835 ... 81
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм, 301-6465 ... 85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 350 мм, 301-6462 ... 85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм, 301-6463 ... 85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм, 301-6464 ... 85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм, 301-6468 ... 85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм, 301-6466 ... 85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 100 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм, 301-6467 ... 85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм, 301-6471 ... 85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм, 301-6469 ... 85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 20 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм, 301-6470 ... 85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 1000 мм, 301-6475 ... 85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 250 мм, 301-6472 ... 85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 500 мм, 301-6473 ... 85
Труба дымоходная двухконтурная диаметром 280 мм (внутри нержавеющая сталь, снаружи оцинкованная сталь, межслойная теплоизоляция 50 мм материалом Rockwool), длиной 750 мм, 301-6474 ... 85
Труба дымоходная для котлов 'BAXI' с теплоизоляцией 20 мм диаметром 100 мм длиной 1000 мм, 301-6479 ... 85
Труба дымоходная для котлов 'BAXI' с теплоизоляцией 20 мм диаметром 100 мм длиной 500 мм, 301-6478 ... 85
Труба дымоходная для котлов 'BAXI' с теплоизоляцией 20 мм диаметром 80 мм длиной 1000 мм, 301-6477 ... 85
Труба дымоходная для котлов 'BAXI' с теплоизоляцией 20 мм диаметром 80 мм длиной 500 мм, 301-6476 ... 85
Труба проходная из нержавеющей стали для бассейнов длиной 350 мм, диаметром 63 мм, 301-8447 ... 146
Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, медь, 301-5870 ... 82
Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет, 301-5869 ... 82
Труба соединительная, 301-0036 ... 83
Труба-проход бронзовая через стену для бетонных бассейнов диаметром 100 мм, 301-8290 ... 146
Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, М длиной 1 м, 301-6692 ... 146
Трубка импульсная с присоединениями для вентилей BROEN BALLOREX QP, М длиной 5 м, 301-6693 ... 146
Трубка контрольная, 301-3281 ... 147
Трубка отвода конденсата ДУ 100 мм, 301-3278 ... 131
Трубка отвода конденсата ДУ 125 мм, 301-3279 ... 131
Трубка отвода конденсата ДУ 150 мм, 301-3280 ... 131
Трубка отвода конденсата ДУ 50 мм, 301-3275 ... 130
Трубка отвода конденсата ДУ 65 мм, 301-3276 ... 130
Трубка отвода конденсата ДУ 80 мм, 301-3277 ... 130
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-T300 х 16 (2,2) мм, 301-8589 ... 147
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-T300 х 20 (2,8) мм, 301-8590 ... 147
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-T300 х 25 (3,5) мм, 301-8591 ... 147
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-T300 х 32 (4,4) мм, 301-8592 ... 147
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-T800 х 16 (2,2) мм, 301-8593 ... 147
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-T800 х 20 (2,8) мм, 301-8594 ... 147
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-T800 х 25 (3,5) мм, 301-8595 ... 147
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Т-образная, размером 15-T800 х 32 (4,4) мм, 301-8596 ... 147
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-L300 х 16 (2,2) мм, 301-8597 ... 147

Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-L300 x 20 (2,8) мм, 301-8598 ..... 147
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-L800 x 16 (2,2) мм, 301-8599 ..... 147
Трубка приборная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) Г-образная, размером 15-L800 x 20 (2,8) мм, 301-8600 ..... 147
Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм, 301-1348 ..... 147
Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм, 301-1349 ..... 147
Трубки защитные гофрированные, 301-1380 ..... 147
Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 100 мм, 302-1325 ..... 221
Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 150 мм, 302-1399 ..... 221
Трубопроводы для внутренней канализации из поливинилхлоридных труб диаметром 50 мм, 302-1324 ..... 221
Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм отечественного производства, 302-1111 ..... 221
Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1256 ..... 221
Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1254 ..... 221
Трубопроводы из стальных бесшовных горячедеформированных труб для отопления и газоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1255 ..... 221
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм, 302-3290 ..... 221
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 125 мм, 302-3291 ..... 221
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 150 мм, 302-3292 ..... 221
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 50 мм, 302-3288 ..... 221
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 65 мм, 302-3293 ..... 221
Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 80 мм, 302-3289 ..... 221
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 15 мм, 302-1311 ..... 221
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 20 мм, 302-1312 ..... 221
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 25 мм, 302-1313 ..... 221
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 32 мм, 302-1314 ..... 221
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 40 мм, 302-1315 ..... 221
Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами и креплениями для газоснабжения диаметром 50 мм, 302-1316 ..... 221
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1320 ..... 221
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1321 ..... 221
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм, 302-1322 ..... 221
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм, 302-1323 ..... 221
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 45 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1331 ..... 221
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1317 ..... 221
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1318 ..... 221
Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм, 302-1319 ..... 221
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 110 мм, 302-3340 ..... 221
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 150 мм, 302-3341 ..... 221
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 200 мм, 302-3342 ..... 221
Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром 50 мм, 302-3339 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 110 мм, толщина стенки 10 мм, 302-3362 ..... 222

Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 16 мм, толщина стенки 1,8 мм, 302-3353 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 20 мм, толщина стенки 1,9 мм, 302-3354 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 25 мм, толщина стенки 2,3 мм, 302-3355 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 32 мм, толщина стенки 2,9 мм, 302-3356 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 40 мм, толщина стенки 3,7 мм, 302-3357 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 50 мм, толщина стенки 4,6 мм, 302-3358 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 63 мм, толщина стенки 5,8 мм, 302-3359 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 75 мм, толщина стенки 6,8 мм, 302-3360 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN10 SDR 11, диаметром 90 мм, толщина стенки 8,2 мм, 302-3361 ..... 222
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 110 мм, толщина стенки 18,3 мм, 302-3352 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 16 мм, толщина стенки 2,7 мм, 302-3343 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм, 302-3344 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм, 302-3345 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 32 мм, толщина стенки 5,4 мм, 302-3346 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм, 302-3347 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 50 мм, толщина стенки 8,3 мм, 302-3348 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 63 мм, толщина стенки 10,5 мм, 302-3349 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 75 мм, толщина стенки 12,5 мм, 302-3350 ..... 221
Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 90 мм, толщина стенки 15 мм, 302-3351 ..... 221
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 100 мм, 302-1598 ..... 222
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 150 мм, 302-1599 ..... 222
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 200 мм, 302-1600 ..... 222
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 40 мм, 302-1595 ..... 222
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 50 мм, 302-1596 ..... 222
Трубопроводы обвязки котлов, водоподогревателей и насосов из стальных водогазопроводных, электросварных и бесшовных труб с фланцами, диаметром 80 мм, 302-1597 ..... 222
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 100 мм, 302-3297 ..... 222
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 150 мм, 302-3298 ..... 222
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 200 мм, 302-3299 ..... 222
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм, 302-3294 ..... 222
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм, 302-3295 ..... 222
Трубопроводы обвязки с фланцами из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм, 302-3296 ..... 222
Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм неоцинкованные, 302-0639 ..... 222
Трубы сливные из стальных водо-газопроводных труб диаметром 32 мм оцинкованные, 302-0638 ..... 222
Угол желоба МП внутренний (сварной), размер 120х86 мм, 301-5831 ..... 81

Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, медь, 301-5855 ... 81
Угол желоба МП внутренний, диаметр 125 мм, стандартный цвет, 301-5854 ... 81
Угол желоба МП внутренний, диаметр 125х135°, стандартный цвет, 301-5857 ... 81
Угол желоба МП внутренний, размер 120х86 мм, 301-5833 ... 81
Угол желоба МП наружный (сварной), размер 120х86 мм, 301-5830 ... 81
Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, медь, 301-5853 ... 81
Угол желоба МП наружный, диаметр 125 мм, стандартный цвет, 301-5852 ... 81
Угол желоба МП наружный, диаметр 125х135°, стандартный цвет, 301-5856 ... 81
Угол желоба МП наружный, размер 120х86 мм, 301-5832 ... 81
Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, оцинковка, 301-5902 ... 82
Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, полиэстер (стандартный цвет), 301-5901 ... 82
Угольник Н-В размером 1', 302-1473 ... 220
Угольник Н-В размером 1/2', 302-1471 ... 220
Угольник Н-В размером 3/4', 302-1472 ... 220
Угольники прямые, 302-3246 ... 220
Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером 1/2х60 мм, 301-8601 ... 147
Удлинитель ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) из нержавеющей стали с наружной резьбой, размером 1/2х70 мм, 301-8602 ... 147
Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 15-25 мм, 301-6687 ... 147
Удлинитель шпинделя для кранов диаметром 32-50 мм, 301-6688 ... 147
Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 100 мм, 301-3272 ... 131
Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 125 мм, 301-3273 ... 131
Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 150 мм, 301-3274 ... 131
Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 50 мм, 301-3269 ... 131
Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 65 мм, 301-3270 ... 131
Узел выкидной трубы конденсатосборника ДУ 80 мм, 301-3271 ... 131
Узел обвязки калориферов УОИ-15-00-01, 301-7400 . 92
Узлы насосов ручных из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами и обратным клапаном диаметром 40 мм, 301-1470 ... 140
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-11, диаметром 200 мм, 301-4831 ... 78
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-12, диаметром 250 мм, 301-4832 ... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-13, диаметром 315 мм, 301-4833 ... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-14, диаметром 400 мм, 301-4834 ... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-15, диаметром 450 мм, 301-4835 ... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-16, диаметром 500 мм, 301-4836 ... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-17, диаметром 630 мм, 301-4837 ... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-18, диаметром 710 мм, 301-4838 ... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-19, диаметром 800 мм, 301-4839 ... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-20, диаметром 1000 мм, 301-4840 ... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана и с кольцом для сбора конденсата УП 1-21, диаметром 1250 мм, 301-4841 ... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1, диаметром патрубка 200 мм, 301-2297 ... 78
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2298 ... 78
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-02, диаметром патрубка 315 мм, 301-2299 ... 78
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-03, диаметром патрубка 400 мм, 301-2300 ... 78
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-04, диаметром патрубка 450 мм, 301-2301 ... 78
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-05, диаметром патрубка 500 мм, 301-2302 ... 78
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-06, диаметром патрубка 630 мм, 301-2303 ... 78
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-07, диаметром патрубка 710 мм, 301-2304 ... 78
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-08, диаметром патрубка 800 мм, 301-2305 ... 78
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-09, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2306 ... 78
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт без клапана УП1-10, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2307 ... 78
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 1000 мм, 301-3118 ... 81
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным

клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 1250 мм, 301-3119.....81
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 250 мм, 301-3114 .....81
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 355 мм, 301-3115 .....81
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 560 мм, 301-3116 .....81
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт из листовой и сортовой стали с неутепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата диаметром патрубка до 800 мм, 301-3117 .....81
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП6-12, диаметром патрубка 200 мм, 301-2405.....80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП6-15, диаметром патрубка 315 мм, 301-2406.....80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП6-18, диаметром патрубка 500 мм, 301-2407.....80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП6-21, диаметром патрубка 800 мм, 301-2408.....80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-11, диаметром патрубка 200 мм, 301-2321 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-12, диаметром патрубка 250 мм, 301-2322 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-13, диаметром патрубка 315 мм, 301-2323 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-14, диаметром патрубка 400 мм, 301-2324 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-15, диаметром патрубка 450 мм, 301-2325 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-16, диаметром патрубка 500 мм, 301-2326 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-17, диаметром патрубка 630 мм, 301-2327 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-18, диаметром патрубка 710 мм, 301-2328 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-19, диаметром патрубка 800 мм, 301-2329 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-20, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2330 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП2-21, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2331 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2, диаметром патрубка 200 мм, 301-2309 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2310 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-02, диаметром патрубка 315 мм, 301-2311 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-03, диаметром патрубка 400 мм, 301-2312 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-04, диаметром патрубка 450 мм, 301-2313 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-05, диаметром патрубка 500 мм, 301-2314 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-06, диаметром патрубка 630 мм, 301-2315 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-07, диаметром патрубка 710 мм, 301-2316 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-08, диаметром патрубка 800 мм, 301-2317 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-09, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2318.....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном ручного управления УП2-10, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2319.....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-11, диаметром патрубка 200 мм, 301-2345 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-12, диаметром патрубка 250 мм, 301-2346 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-13, диаметром патрубка 315 мм, 301-2347 .....79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный

механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-14, диаметром патрубка 400 мм, 301-2348 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-15, диаметром патрубка 450 мм, 301-2349 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-16, диаметром патрубка 500 мм, 301-2350 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-17, диаметром патрубка 630 мм, 301-2351 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-18, диаметром патрубка 710 мм, 301-2352 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-19, диаметром патрубка 800 мм, 301-2353 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-20, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2354 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП3-21, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2355 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3, диаметром патрубка 200 мм, 301-2333 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2334 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-02, диаметром патрубка 315 мм, 301-2335 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-03, диаметром патрубка 400 мм, 301-2336 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-04, диаметром патрубка 450 мм, 301-2337 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-05, диаметром патрубка 500 мм, 301-2338 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-06, диаметром патрубка 630 мм, 301-2339 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-07, диаметром патрубка 710 мм, 301-2340 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-08, диаметром патрубка 800 мм, 301-2341 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-09, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2342 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП3-10, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2343 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-12, диаметром патрубка 200 мм, 301-2409 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-15, диаметром патрубка 315 мм, 301-2410 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-16, диаметром патрубка 400 мм, 301-2411 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-18, диаметром патрубка 500 мм, 301-2412 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-19, диаметром патрубка 630 мм, 301-2413 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-20, диаметром патрубка 710 мм, 301-2414 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном в искрозащищенном исполнении с ручным управлением и кольцом для сбора конденсата УП7-22, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2415 ..... 81
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-11, диаметром патрубка 200 мм, 301-2369 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-12, диаметром патрубка 250 мм, 301-2370 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-13, диаметром патрубка 315 мм, 301-2371 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-14, диаметром патрубка 400 мм, 301-2372 ..... 80

Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-15, диаметром патрубка 450 мм, 301-2373 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-16, диаметром патрубка 500 мм, 301-2374 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-17, диаметром патрубка 630 мм, 301-2375 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-18, диаметром патрубка 710 мм, 301-2376 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-19, диаметром патрубка 800 мм, 301-2377 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-20, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2378 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления и кольцом для сбора конденсата УП4-21, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2379 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4, диаметром патрубка 200 мм, 301-2357 ..... 79
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2358 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-02, диаметром патрубка 315 мм, 301-2359 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-03, диаметром патрубка 400 мм, 301-2360 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-04, диаметром патрубка 450 мм, 301-2361 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-05, диаметром патрубка 500 мм, 301-2362 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-06, диаметром патрубка 630 мм, 301-2363 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-07, диаметром патрубка 710 мм, 301-2364 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-08, диаметром патрубка 800 мм, 301-2365 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-09, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2366 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном ручного управления УП4-10, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2367 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-11, диаметром патрубка 200 мм, 301-2393 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-12, диаметром патрубка 250 мм, 301-2394 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-13, диаметром патрубка 315 мм, 301-2395 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-14, диаметром патрубка 400 мм, 301-2396 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-15, диаметром патрубка 450 мм, 301-2397 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-16, диаметром патрубка 500 мм, 301-2398 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-17, диаметром патрубка 630 мм, 301-2399 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-18, диаметром патрубка 710 мм, 301-2400 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-19, диаметром патрубка 800 мм, 301-2401 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-20, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2402 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм и кольцом для сбора конденсата УП5-21, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2403 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5, диаметром патрубка 200 мм, 301-2381 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-01, диаметром патрубка 250 мм, 301-2382 ..... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под

исполнительный механизм УП5-02, диаметром патрубка 315 мм, 301-2383 ... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-03, диаметром патрубка 400 мм, 301-2384 ... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-04, диаметром патрубка 450 мм, 301-2385 ... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-05, диаметром патрубка 500 мм, 301-2386 ... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-06, диаметром патрубка 630 мм, 301-2387 ... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-07, диаметром патрубка 710 мм, 301-2388 ... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-08, диаметром патрубка 800 мм, 301-2389 ... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-09, диаметром патрубка 1000 мм, 301-2390 ... 80
Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт с утепленным клапаном, с площадкой под исполнительный механизм УП5-10, диаметром патрубка 1250 мм, 301-2391 ... 80
Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 1,2, ДЛ-2.5, В-0.8, 302-1210 ... 222
Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 3,4,5, ДЛ-2.8, В-0.8, 302-1211 ... 222
Узлы тепловые элеваторные (без средств автоматики и измерительных приборов) с грязевиками, катушками, кранами сальниковыми и трехходовыми № 6,7, ДЛ-3.1, В-0.8, 302-1212 ... 222
Узлы тепловые элеваторные №1 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1428 ... 222
Узлы тепловые элеваторные №2 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-4 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1429 ... 222
Узлы тепловые элеваторные №3 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1430 ... 222
Узлы тепловые элеваторные №4 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1431 ... 222
Узлы тепловые элеваторные №5 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 50 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1432 ... 222
Узлы тепловые элеваторные №6 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1433 ... 222
Узлы тепловые элеваторные №7 (элеватор-1 шт., грязевик-1 шт., задвижка чугунная диаметром 100 мм-2 шт., диаметром 80 мм-2 шт., кран пробковый-9 шт., манометр-3 шт., термометр-4 шт., оправа-4 шт.), 302-1434 ... 222
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм, 302-0881 ... 222
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм, 302-0882 ... 222
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм, 302-0883 ... 222
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм, 302-0884 ... 222
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм, 302-0885 ... 223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 50 мм, 302-0886 ... 223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 100 мм, 302-0895 ... 223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 125 мм, 302-0896 ... 223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами диаметром 150 мм, 302-0897 ... 223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 15 мм, 302-0887 ... 223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 20 мм, 302-0888 ... 223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 25 мм, 302-0889 ... 223

Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 32 мм, 302-0890 ....223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 40 мм, 302-0891 ....223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 50 мм, 302-0892 ....223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 65 мм, 302-0893 ....223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 80 мм, 302-0894 ....223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами для водоснабжения диаметром 90 мм, 302-3338 ....223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 100 мм, 302-0899 ....223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 150 мм, 302-0900 ....223
Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним диаметром 50 мм, 302-0898 ....223
Указатель уровня 12с17бк кранового типа давлением 3,9 Мпа (40 кгс/см2) с водоуказательным стеклом, номер 2, 301-1464 ....147
Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 12кч11бк № 2, 301-7408 ....147
Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 12кч11бк № 4, 301-7409 ....147
Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 12кч11бк № 5, 301-7410 ....147
Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 12кч11бк № 6, 301-7411 ....147
Указатель уровня жидкостей для воды и пара давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2) 12кч11бк № 8, 301-7412 ....147
Умывальник групповой чугунный, эмалированный с педальным пуском, диаметром 1000 мм, 301-1550 ....183
Умывальник 'Дачный' с пластиковой мойкой и рукомойником, 301-7390 ....183
Умывальник для инвалидов размером 650х560 мм, 301-8318 ....183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0819 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0772 ....181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм, 301-0773 ....181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0774 ....181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0775 ....181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0776 ....181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0758 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0761 ....180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0763 ....180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0765 ....180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0766 ....180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0767 ....180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0768 ....181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со

скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0769..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0777. 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0778..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х500-495х150 мм, 301-0780. 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм, 301-0781..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0782..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм, 301-0783..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0784..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм, 301-0785..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0786..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0794. 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0795..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0796..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0797 ..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600хх150 мм, 301-0798 ..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм, 301-0799 ..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм, 301-0800 .... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм, 301-0801 .... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм, 301-0802 .... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм, 301-0803 .... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0809..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0810 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450150 мм, 301-0811 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0812..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,

трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0813 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0804 ..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420-480х150 мм, 301-0805 ..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0806 ..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0807 ..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0808 ..... 181
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, угловые без спинки, размером 625х430х185-225 мм, 301-0814 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, угловые с переливом, размером 625х430х166 мм, 301-0817 .182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, угловые со спинкой, размером 608х430х130 мм, 301-0816 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, угловые со срезанным углом, размером 544х205х166-220 мм, 301-0818 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0876 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0834 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм, 301-0835 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0836 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0837 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0838 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0820 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0823 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0825 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0827 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0828 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0829 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0830 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0831 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0839 ..... 182

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0840 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм, 301-0842 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм, 301-0843 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0844 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм, 301-0845 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0846 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм, 301-0847 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0848 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0856 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0857 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0858 ..... 182
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0859 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0860 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 400-500х300х135 мм, 301-0861 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 550х420х150 мм, 301-0862 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 600х450х150 мм, 301-0863 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 650х500х150 мм, 301-0864 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой, размером 700х600х150 мм, 301-0865 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0871 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0872 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0873 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0874 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0875 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0866 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм, 301-0867 ..... 183

Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0868 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0869 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0870 ..... 183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений размером 450х330х150 мм, 301-0757 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0715 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 550х500х150 мм, 301-0716 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0717 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0718 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0719 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х300х135 мм, 301-0701 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0704 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0706 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х180 мм, 301-0707 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0708 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0709 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0710 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0711 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0712 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0720 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 500х420х150 мм, 301-0721 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550-500х495х150 мм, 301-0723 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и

выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х560х150 мм, 301-0724 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0725 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х560х150 мм, 301-0726 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0727 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х560х150 мм, 301-0728 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0729 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0737 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0738 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0739 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0740 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0741 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм, 301-0742 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм, 301-0743 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм, 301-0744 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм, 301-0745 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм, 301-0746 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0752 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0753 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0754 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 650х500-450х150 мм, 301-0755 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0756 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и

выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0747 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420-480х150 мм, 301-0748 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0749 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0750 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0751 ..... 180
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, для детских учреждений, размером 450х330х150 мм, 301-0700 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х420х150 мм, 301-0658 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 550х500х150 мм, 301-0659 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х450х150 мм, 301-0660 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 600х500х150 мм, 301-0661 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные с выступающими установочными поверхностями, размером 650х500х150 мм, 301-0662 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 400-500х300х135 мм, 301-0644 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х420х150 мм, 301-0647 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм, 301-0649 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм, 301-0651 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х450х150 мм, 301-0652 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 600х500х150 мм, 301-0653 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 650х500х150 мм, 301-0654 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 700х600х150 мм, 301-0655 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0673 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550-480х180, 301-0675 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и

выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0674 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х500-495х150 мм, 301-0676..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х560х150 мм, 301-0677 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0678 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х560х150 мм, 301-0679 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0680 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х560х150 мм, 301-0681 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0682 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями, со спинкой, размером 600х500х150, 301-0687 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 400-500х300х135 мм, 301-0668..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 550х420х150 мм, 301-0669 ..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм, 301-0670..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 650х500х150 мм, 301-0671..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 700х600х150 мм, 301-0672..... 178
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0695 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 550х420х150 мм, 301-0696..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0697..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 600х500-450х150 мм, 301-0698 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0699..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 400-500х300х135 мм, 301-0690 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 550х420-480х150 мм, 301-0691 ..... 179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и

выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 600х450х150 мм, 301-0692 ....179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 650х500х150 мм, 301-0693 ....179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со скрытыми установочными поверхностями без спинки, размером 700х600х150 мм, 301-0694 ....179
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском для парикмахерских размером 580х435х215 мм, 301-0879 ....183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском для парикмахерских размером 650х590х180 мм, 301-0880 ....183
Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые со смесителем настенным локтевым, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском хирургические, размером 650х590х180 мм, 301-0877 ....183
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 1000, 301-7456 ....173
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 10000, 301-7461 ....174
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 12000, 301-7462 ....174
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 1500, 301-7457 ....173
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 15000, 301-7463 ....174
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 20000, 301-7464 ....174
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 2500, 301-7458 ....173
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 3000, 301-7459 ....173
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 35000, 301-7465 ....174
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 500, 301-7455 ....173
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 50000, 301-7466 ....174
Умягчители воды безреагентные SOFTNOR 6000, 301-7460 ....174
Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-25, 302-0640 ....216
Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-50, 302-0641 ....216
Универсальный регулятор расхода и давления УРРД-80, 302-0642 ....216
Унитаз фаянсовый медицинский антивандальный 'Евро' с ножным педальным спуском, 301-7792 ....176
Унитаз-компакт для инвалидов размером 655х350х835 мм, 301-8319 ....176
Унитаз-компакт 'Комфорт', 301-1521 ....176
Унитазы напольные керамические шамотированные, 301-0904 ....176
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНВЦ воронкообразные с сиденьем и креплением, с цельноотлитой полочкой, 301-0909 ....176
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском без цельноотлитой полочкой, 301-0902 175
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНКЦ козырьковые с сиденьем и креплением, с косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0901 ... 175
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТ, УНТП и УНТП1 тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском без цельноотлитой полочки, 301-0906 ....176
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТД и УНТПД детские без цельноотлитой полочки с сидением, креплением, с прямым или косым выпуском, 301-0903 ....175
Унитазы полуфарфоровые и фарфоровые УНТЦ и УНТПЦ тарельчатые с сиденьем и креплением, с прямым или косым выпуском с цельноотлитой полочкой, 301-0905 ....175
Установка вентиляционная VS-10-R-S/V-T VTS, 301-8644 ....8
Установка вентиляционная VS-15-R-S/V-T VTS, 301-8645 ....8
Установка вентиляционная VS-21-R-S/V-T VTS, 301-8648 ....8
Установка вентиляционная VS-30-R-S/V-T VTS, 301-8647 ....8
Установка вентиляционная VS-40-R-S/V-T VTS, 301-8646 ....8
Установка вентиляционная VS-55-R-S/V VTS, 301-8643 ....8
Установка вентиляционная VS-75-R-S/V VTS, 301-8642 ....8
Установка вытяжная 'Remak' ВО-12-3 правого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе, 301-8666 ....9
Установка вытяжная 'Remak' ВО-12-4 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе, 301-8665 ....9
Установка приточная 'Remak' ВО-01-4 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе, 301-8662 ....9
Установка приточная 'Remak' ВО-02-3 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе, 301-8663 ....9
Установка приточная 'Remak' ВО-02-4 левого обслуживания, вертикального исполнения, в изолированном корпусе, 301-8664 ....9
Установка приточная 'Remak' ВО-02-4 правогоо обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе, 301-8671 ....9
Установка приточная SKN1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе, 301-8667 ....9

Установка приточная SKN6 правого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе, 301-8672 ... 9
Установка приточная 'Systemair' F200 правого обслуживания, горизонтального исполнения, вентилятор K200L с консолью M200 и двумя муфтами, 301-8670 ... 9
Установка приточная 'Systemair' TLP 160/2100 левого обслуживания, горизонтальное исполнение, в изолированном корпусе, 301-7524 ... 9
Установка приточная 'Systemair' правого обслуживания, горизонтального исполнения, вентилятор K250L, 301-8669 ... 9
Установка приточная TGW11 №1 левого обслуживания, горизонтального исполнения, в изолированном корпусе, 301-8668 ... 9
Установка приточная VS-100-R-H/S VTS с системой автоматизации, 301-8640 ... 8
Установка приточная VS-120-R-H/S VTS с системой автоматизации, 301-8639 ... 8
Установка приточная VS-40-R-H/S VTS с системой автоматизации, 301-8641 ... 8
Установка приточная VS-75-L-Y/S, 301-8683 ... 8
Установка приточная 'Компакт 1109М', расход воздуха 1050 м3/час, мощность нагревателя 9 кВт, 301-84499
Установка приточная 'Компакт 1112М', расход воздуха 1050 м3/час, мощность нагревателя 12 кВт, 301-7962 ... 9
Установка приточная 'Компакт 1115М', расход воздуха 1050 м3/час, мощность нагревателя 15 кВт, 301-8450 ... 9
Установка приточная П1 VS-15-R-H/S-T с опциональным оборудованием, 301-7481 ... 8
Установка приточная П2 VS-21-L-H/S-D с опциональным оборудованием, 301-7482 ... 8
Установка приточная П3 VS-10-L-H/S-T с опциональным оборудованием, 301-7483 ... 8
Установка приточная П4 VS-10-R-H/S-T с опциональным оборудованием, 301-7484 ... 8
Установка приточная П5 VS-21-L-H-D с опциональным оборудованием, 301-7485 ... 8
Установка приточная П6 VS-30-L-H/S-D с опциональным оборудованием, 301-7486 ... 8
Установка приточная П7 VS-10-L-V-D с опциональным оборудованием, 301-7487 ... 8
Установка приточная П8 VS-10-R-V-D с опциональным оборудованием, 301-7488 ... 8
Установка приточная П9 VS-15-R-V-D с опциональным оборудованием, 301-7489 ... 8
Установка приточная 'Стандарт-100', расход приточного воздуха 2650 м3/час, 301-7988 ... 9
Установка приточная 'Стандарт-150', расход приточного воздуха 3000 м3/час, 301-7989 ... 9
Установка шкафная с регулятором давления РД-50м (с утеплением) ШП-2, 302-1736 ... 216
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-1,6-2 В с ручным приводом, 301-5904 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-1,6-2 В с электроприводом Belimo, 301-5919 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-1,6-2 Э с ручным приводом, 301-5903 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-1,6-2 Э с электроприводом Belimo, 301-5918 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 В с ручным приводом, 301-5908 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 В с электроприводом Belimo, 301-5923 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 Э с ручным приводом, 301-5907 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2,5-2 Э с электроприводом Belimo, 301-5922 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2-2 В с ручным приводом, 301-5906 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2-2 В с электроприводом Belimo, 301-5921 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2-2 Э с ручным приводом, 301-5905 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-2-2 Э с электроприводом Belimo, 301-5920 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-3,15-2 В с ручным приводом, 301-5910 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-3,15-2 В с электроприводом Belimo, 301-5925 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-3,15-2 Э с ручным приводом, 301-5909 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-3,15-2 Э с электроприводом Belimo, 301-5924 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-4-4 В с ручным приводом, 301-5912 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-4-4 В с электроприводом Belimo, 301-5927 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-4-4 Э с ручным приводом, 301-5911 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-4-4 Э с электроприводом Belimo, 301-5926 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-5-4 В с ручным приводом, 301-5914 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-5-4 В с электроприводом Belimo, 301-5929 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-5-4 Э с ручным приводом, 301-5913 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-5-4 Э с электроприводом Belimo, 301-5928 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-6,3-4 В с ручным приводом, 301-5916 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-6,3-4 В с электроприводом Belimo, 301-5931 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-6,3-4 Э с ручным приводом, 301-5915 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-6,3-4 Э с электроприводом Belimo, 301-5930 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-8-6 В с ручным приводом, 301-5917 ... 9
Установки вентиляционно-приточные типа АПК-8-6 В с электроприводом Belimo, 301-5932 ... 9
Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-1000 V1BM, 301-7441 ... 173
Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-1000 V1BT, 301-7440 ... 173
Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-1500 V1BM, 301-7443 ... 173
Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-1500 V1BT, 301-7442 ... 173
Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-2000 V1BM, 301-7445 ... 173

Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-2000 V1BT, 301-7444 ..... 173
Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-2500 V1BM, 301-7447 ..... 173
Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-2500 V1BT, 301-7446 ..... 173
Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-3000 V1BM, 301-7449 ..... 173
Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-3000 V1BT, 301-7448 ..... 173
Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-800 V1BM, 301-7439 ..... 173
Установки обезжелезивания воды Ecomaster EMS IB-800 V1BT, 301-7438 ..... 173
Установки ультрафиолетовые для общественных бассейнов HO UV 6273 производительностью 130 м3/час, 301-8433 ..... 173
Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 100 л, объем реагентовых баков 150 л, 301-7452 ..... 173
Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 150 л, объем реагентовых баков 300 л, 301-7453 ..... 173
Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 175 л, объем реагентовых баков 300 л, 301-7454 ..... 173
Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 35 л, объем реагентовых баков 75 л, 301-7450 ..... 173
Установки фильтрационные удаления из воды бора, объем загрузки 50 л, объем реагентовых баков 100 л, 301-7451 ..... 173
Установки фильтровальные песчаные для фильтрации и циркуляции хлорированной воды в бассейнах PA17-BR463, 301-8284 ..... 173
Устройства газогорелочные УГТ-100 кВт, 301-3000 134
Устройства газогорелочные УГТ-41 кВт, 301-2998 .. 134
Устройства газогорелочные УГТ-62 кВт, 301-2999 .. 134
Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см2) 12нж13бк диаметром 20 мм, 301-7414 .... 147
Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см2) 12нж13бк16 диаметром 20 мм, 301-7416 147
Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см2) 12нж13бк4 диаметром 20 мм, 301-7415 .. 147
Устройство запорное указателя уровня вентильного типа, без стеклянных трубок, давлением 4 МПа (40 кгс/см2) 12с13бк диаметром 20 мм, 301-7413 ..... 147
Устройство контроля уровня САУ-М7Е, 301-7538 .... 10
Устройство отборное давления ЗК14, 301-7165 ..... 147
Устройство отборное давления прямое 016-70-Ст20-МП, угловое 016-70-Ст20-МУ, 301-7166 ..... 147
Устройство противонакипное ПМУ-1 магнитное наборное, 301-0910 ..... 147
Устройство смывное полуавтоматическое для писсуаров и унитазов скрытого монтажа, со встроенным запорным клапаном, регулятором расхода смыва, встраиваемый корпус в звукоизоляционном стиропоровом кожухе, 301-7423 ..... 176
Устройство смывное электронное автоматическое для писсуаров и унитазов наружного монтажа, с инфракрасным датчиком, с внешним подводом воды, электропитанием от батарейки 6 V DC CE-значок, металлический корпус, 301-7422 ..... 176
Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-1,2,4 М1, 301-8320 ..... 153
Фен, мощностью 1 кВт, на 4 режима (ударопрочный пластиковый корпус, гибкий растягивающийся до 1,5 м шланг с вращающейся насадкой или кабель, защитный температурный ограничитель), 301-7122 ..... 148
Фиксатор для арматуры пластиковый, 302-1464 ..... 215
Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром 110 мм, 302-1515 ..... 215
Фиксатор для полипропиленовых труб диаметром 50 мм, 302-1514 ..... 215
Фиксатор изгиба трубы без разрыва и установки угольника ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), диаметром 16 мм, 302-1646 ..... 215
Фиксатор 'Неподвижная опора' для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1х16 мм, 302-1638 ..... 215
Фиксатор 'Неподвижная опора' для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1х20 мм, 302-1639 ..... 215
Фиксатор 'Неподвижная опора' для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1х25 мм, 302-1640 ..... 215
Фиксатор 'Неподвижная опора' для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1х32 мм, 302-1641 ..... 215
Фиксатор 'Неподвижная опора' для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 2х16 мм, длиной 35 мм, 302-1642 ..... 215
Фиксатор 'Неподвижная опора' для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 2х16 мм, длиной 50 мм, 302-1643 ..... 215
Фиксатор 'Неподвижная опора' для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 2х20 мм, длиной 35 мм, 302-1644 ..... 215
Фиксатор 'Неподвижная опора' для пресс-фитингов, Г и Т-образных трубок ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 2х20 мм, длиной 50 мм, 302-1645 ..... 215
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1', 302-1463 . 215
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 1/2', 302-1461 ..... 215
Фиксатор пластмассовый ординарный для металлополимерных труб размером 3/4', 302-1462 ..... 215
Фильтр для круглых воздуховодов ФЛК 250 фирмы 'Арктика', 301-7338 ..... 167
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-100, 301-2995 170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-15, 301-1311 .. 170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-150, 301-2996 170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-200, 301-2997 170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-25, 301-2992 .. 170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-32, 301-1312 .. 170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-40, 301-2993 .. 170
Фильтр магнитный муфтовый ФММ-65, 301-2994 .. 170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-100, 301-7203 170

Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-150, 301-7204170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-200, 301-7205170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-40, 301-1869 .170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-50, 301-1870 .170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-65, 301-7202 .170
Фильтр магнитный фланцевый ФМФ-80, 301-1263 .170
Фильтр отстойник диаметром 25 мм, 301-7379 ..... 170
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 10.1, 301-6802 ..... 173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 12 Screenmatic, 301-6803..... 173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 18 Screenmatic, 301-6804..... 173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 36 Screenmatic, 301-6805..... 173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Biotec 5.1, 301-6801 ..... 173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Filtoskim 12000, 301-6812 ..... 173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear Screendrive, 301-6811..... 173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M1, 301-6806 ..... 173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M2, 301-6807 ..... 173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M3, 301-6808 ..... 173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M4, 301-6809 ..... 173
Фильтровальная система для заглубления в землю OASE Proficlear M5, 301-6810 ..... 173
Фильтр-сателлит (насос для фильтрации) Aquamax ECO (OASE), 301-6800..... 173
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, присоединение 1/2'x1/2', 301-6914..... 170
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, присоединение 3/4'x3/4', 301-6915..... 170
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, присоединение 1'x1', 301-6916..... 170
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, присоединение 1 1/4'x1 1/4', 301-6917..... 170
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, присоединение 1 1/2'x1 1/2', 301-6918..... 170
Фильтры BROEN BALLOFIX, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, присоединение 2'x2', 301-6919..... 170
Фильтры аэрозольные В-1. фильтрующий материал ФПП-15-4.5. фильтрующая поверхность ФП 1,0 м2, 301-2030..... 163
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-2041 ..... 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-2047 ..... 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-2048 ..... 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-2042 ..... 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-2049 ..... 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-2050 ..... 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-2043 ..... 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2044 ..... 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-2045 ..... 164
Фильтры воздушные (сухие) ФР-4 с объемным фильтрующим материалом ФРНК-1 производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-2046 ..... 164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 10 тыс. м3/час, 301-2031 ..... 164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 125 тыс. м3/час, 301-2037 ..... 164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 160 тыс. м3/час, 301-2038 ..... 164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 20 тыс. м3/час, 301-2032 ..... 164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 200 тыс. м3/час, 301-2039 ..... 164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 250 тыс. м3/час, 301-2040 ..... 164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 31,5 тыс. м3/час, 301-2033 ..... 164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 40 тыс. м3/час, 301-2034 ..... 164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 63 тыс. м3/час, 301-2035 ..... 164
Фильтры воздушные сетчатые (масляные) ФС производительностью до 80 тыс. м3/час, 301-2036 ..... 164

Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3050, размером 500х500х48 мм, 301-2286 ..... 164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 30501, размером 287х287х48 мм, 301-2287 ..... 164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3051, размером 287х592х48 мм, 301-2288 ..... 164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3052, размером 592х592х48 мм, 301-2289 ..... 164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3053, размером 490х287х48 мм, 301-2290 ..... 164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3054, размером 490х592х48 мм, 301-2291 ..... 164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3055, размером 305х610х48 мм, 301-2292 ..... 164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3056, размером 610х610х48 мм, 301-2293 ..... 164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3057, размером 592х892х48 мм, 301-2294 ..... 164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3058, размером 287х892х48 мм, 301-2295 ..... 164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом плоские ФЯП 3059, размером 490х892х48 мм, 301-2296 ..... 164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом ФЯВ 220, размером 500х500х20 мм, 301-2283 ..... 164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом ФЯВ 221, размером 287х592х20 мм, 301-2284 ..... 164
Фильтры воздушные ячейковые с фильтрующим материалом ФЯВ 222, размером 592х592х20 мм, 301-2285 ..... 164
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-100 мм, 301-0641 ..... 170
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-150 мм, 301-0642 ..... 171
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-200 мм, 301-0643 ..... 171
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-40 мм, 301-0638 ..... 170
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-50 мм, 301-0639 ..... 170
Фильтры газовые сетчатые конические Ду-80 мм, 301-0640 ..... 170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/2', 301-8571 ..... 170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1 1/4', 301-8570 ..... 170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1', 301-8569 ..... 170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 1/2', 301-8567 ..... 170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 2', 301-8572 ..... 170
Фильтры грубой очистки ИГЛ (Eagle) с внутренней резьбой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), размером 3/4', 301-8568 ..... 170
Фильтры для общественных бассейнов Kripsol KOK KC-1300.B производительностью 30 м3/час, 301-8423 ..... 173
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм, 301-1219 ..... 170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 125 мм, 301-1220 ..... 170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 150 мм, 301-1221 ..... 170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм, 301-1213 ..... 170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм, 301-1214 ..... 170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм, 301-1215 ..... 170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм, 301-1216 ..... 170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм, 301-1217 ..... 170
Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм, 301-1218 ..... 170
Фильтры для прямоугольных воздуховодов ФЛР с фильтрующим материалом класса EU3 фирмы 'Арктос' размером 500х250 мм, длиной 525 мм, 301-7467 ..... 167
Фильтры для прямоугольных воздуховодов ФЛР с фильтрующим материалом класса EU3 фирмы 'Арктос' размером 600х300 мм, длиной 525 мм, 301-7468 ..... 167
Фильтры для прямоугольных воздуховодов ФЛР с фильтрующим материалом класса EU3 фирмы 'Арктос' размером 800х500 мм, длиной 680 мм, 301-7469 ..... 167
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 15 мм, 301-3350 ..... 170
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм, 301-3351 ..... 170
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм, 301-3352 ..... 170
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм, 301-3353 ..... 170
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм, 301-3354 ..... 170
Фильтры косые для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм, 301-3355 ..... 170
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 15 мм, резьбовое присоединение 1/2', 301-6920 ..... 171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 20 мм, резьбовое присоединение 3/4', 301-6921 ..... 171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм, резьбовое присоединение 1', 301-6922 ..... 171

Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 32 мм, резьбовое присоединение 1 1/4', 301-6923 ..... 171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 40 мм, резьбовое присоединение 1 1/2', 301-6924 ..... 171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм, резьбовое присоединение 2', 301-6925 ..... 171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 65 мм, резьбовое присоединение 2 1/2', 301-6926 ..... 171
Фильтры муфтовые BROEN V823 чугунные сетчатые, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм, резьбовое присоединение 3', 301-6927 ..... 171
Фильтры напорные Filtoclear 11000 (OASE), 301-6815 ..... 173
Фильтры напорные Filtoclear 15000 (OASE), 301-6816 ..... 173
Фильтры напорные Filtoclear 3000 (OASE), 301-6813 ..... 173
Фильтры напорные Filtoclear 6000 (OASE), 301-6814 ..... 173
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 15 мм, 301-6794 .... 171
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм, 301-6795 .... 171
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм, 301-6796 .... 171
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм, 301-6797 .... 171
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм, 301-6798 .... 171
Фильтры сетчатые Y222 DANFOSS с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм, 301-6799 .... 171
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 20 мм, 301-6789 ..... 171
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 25 мм, 301-6790 ..... 171
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 32 мм, 301-6791 ..... 171
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 40 мм, 301-6792 ..... 171
Фильтры сетчатые Y222P DANFOSS со сливным краном, с внутренней резьбой, латунные диаметром 50 мм, 301-6793 ..... 171
Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-8415 ..... 171
Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-8416 ..... 171
Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-8417 ..... 171
Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-8418 ..... 171
Фильтры сетчатые Y666 DANFOSS из нержавеющей стали, с внутренней резьбой, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-8414 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6936 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6937 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6928 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6938 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6929 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6939 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6930 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 301-6940 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-6941 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6931 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 301-6942 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6932 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 301-6943 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6933 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6934 ..... 171

Фильтры фланцевые BROEN V821 чугунные сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6935 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6968 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6969 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6960 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6970 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6961 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6971 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6962 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6963 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6964 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6965 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6966 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821F из углеродистой стали сетчатые, со сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6967 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-6952 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-6953 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-6944 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 150 мм, 301-6954 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-6945 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 200 мм, 301-6955 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-6946 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 250 мм, 301-6956 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 300 мм, 301-6957 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-6947 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 350 мм, 301-6958 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-6948 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 400 мм, 301-6959 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-6949 ..... 171
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-6950 ..... 172
Фильтры фланцевые BROEN V821M чугунные сетчатые, с магнитной вставкой и сливной пробкой, с фланцевым присоединением, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-6951 ..... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7693 ..... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-8412 ..... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7685 ..... 172

Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7686 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7687 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7688 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7689 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7690 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7691 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7692 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7702 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-8413 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7694 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7695 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7696 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7697 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7698 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7699 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7700 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливной пробкой, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7701 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 100 мм, 301-7711 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 125 мм, 301-8411 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 15 мм, 301-7703 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм, 301-7704 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм, 301-7705 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм, 301-7706 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 40 мм, 301-7707 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм, 301-7708 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм, 301-7709 ... 172
Фильтры фланцевые FVF чугунные сетчатые, со сливным краном, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм, 301-7710 ... 172
Фильтры фланцевые волосяные ФВ-100 диаметром 100 мм, 301-1738 ... 170
Фильтры фланцевые волосяные ФВ-200 диаметром 200 мм, 301-1739 ... 170
Фильтры фланцевые волосяные ФВ-50 диаметром 50 мм, 301-1737 ... 170
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х300 мм, 301-5085 ... 164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х360 мм, 301-5096 ... 164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х287х600 мм, 301-5107 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х300 мм, 301-5086 ... 164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х360 мм, 301-5097 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х592х600 мм, 301-5108 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х300 мм, 301-5087 ... 164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х360 мм, 301-5098 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 287х892х600 мм, 301-5109 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х300 мм, 301-5088 ... 164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х360 мм, 301-5099 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 305х610х600 мм, 301-5110 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х300 мм, 301-5090 ... 164

Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х360 мм, 301-5101 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х287х600 мм, 301-5112 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х300 мм, 301-5091 ... 164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х360 мм, 301-5102 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х592х600 мм, 301-5113 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х300 мм, 301-5092 ... 164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х360 мм, 301-5103 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 490х892х600 мм, 301-5114 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х300 мм, 301-5089 ... 164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х360 мм, 301-5100 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 500х500х600 мм, 301-5111 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х300 мм, 301-5093 ... 164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х360 мм, 301-5104 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х592х600 мм, 301-5115 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х300 мм, 301-5094 ... 164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х360 мм, 301-5105 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 592х892х600 мм, 301-5116 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х300 мм, 301-5095 ... 164
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х360 мм, 301-5106 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU3 размером 610х610х600 мм, 301-5117 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х300 мм, 301-5118 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х360 мм, 301-5129 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х287х600 мм, 301-5140 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х300 мм, 301-5119 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х360 мм, 301-5130 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х592х600 мм, 301-5141 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х300 мм, 301-5120 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х360 мм, 301-5131 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 287х892х600 мм, 301-5142 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х300 мм, 301-5121 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х360 мм, 301-5132 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 305х610х600 мм, 301-5143 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х300 мм, 301-5123 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х360 мм, 301-5134 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х287х600 мм, 301-5145 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х300 мм, 301-5124 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х360 мм, 301-5135 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х592х600 мм, 301-5146 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х300 мм, 301-5125 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х360 мм, 301-5136 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 490х892х600 мм, 301-5147 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х300 мм, 301-5122 ... 165

Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х360 мм, 301-5133 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 500х500х600 мм, 301-5144 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х300 мм, 301-5126 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х360 мм, 301-5137 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х592х600 мм, 301-5148 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х300 мм, 301-5127 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х360 мм, 301-5138 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 592х892х600 мм, 301-5149 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х300 мм, 301-5128 ... 165
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х360 мм, 301-5139 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU4 размером 610х610х600 мм, 301-5150 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х300 мм, 301-5151 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х360 мм, 301-5162 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х287х600 мм, 301-5173 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х300 мм, 301-5152 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х360 мм, 301-5163 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х592х600 мм, 301-5174 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х300 мм, 301-5153 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х360 мм, 301-5164 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 287х892х600 мм, 301-5175 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х300 мм, 301-5154 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х360 мм, 301-5165 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 305х610х600 мм, 301-5176 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х300 мм, 301-5156 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х360 мм, 301-5167 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х287х600 мм, 301-5178 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х300 мм, 301-5157 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х360 мм, 301-5168 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х592х600 мм, 301-5179 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х300 мм, 301-5158 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х360 мм, 301-5169 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 490х892х600 мм, 301-5180 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х300 мм, 301-5155 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х360 мм, 301-5166 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 500х500х600 мм, 301-5177 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х300 мм, 301-5159 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х360 мм, 301-5170 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х592х600 мм, 301-5181 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х300 мм, 301-5160 ... 166
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х360 мм, 301-5171 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 592х892х600 мм, 301-5182 ... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х300 мм, 301-5161 ... 167

Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х360 мм, 301-5172 ..... 167
Фильтры ячейковые карманные ФЯК с фильтрующим материалом класса EU5 размером 610х610х600 мм, 301-5183 ..... 167
Фильтры ячейковые ФЯЛ-1 с фильтрующим материалом ФПП, 301-2029 ..... 170
Фитинг для счетчика газа ВК-G1,6-G4, 301-0645 ..... 142
Фитинг для счетчика газа ВК-G10, 301-0480 ..... 142
Фитинг для счетчика газа ВК-G16, 301-0481 ..... 142
Фитинг для счетчика газа ВК-G25, 301-0482 ..... 142
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 100х150 мм, 301-7863 ..... 135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 100х200 мм, 301-7864 ..... 135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 150х150 мм, 301-7865 ..... 135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 200х200 мм, 301-7866 ..... 135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 200х300 мм, 301-7867 ..... 135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 200х400 мм, 301-7868 ..... 135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 250х400 мм, 301-7869 ..... 135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 250х500 мм, 301-7870 ..... 135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 300х300 мм, 301-7871 ..... 135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 300х400 мм, 301-7872 ..... 135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 300х500 мм, 301-7873 ..... 135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 400х400 мм, 301-7874 ..... 135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 400х500 мм, 301-7875 ..... 135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 600х600 мм, 301-7876 ..... 135
Фланец прямоугольный из угловой стали для воздуховодов сечением 600х800 мм, 301-7877 ..... 135
Фланец разгрузочный для стволов мусоропровода типа НСП, 301-7553 ..... 137
Фонтанчики питьевые ФТ-П-Н напольные с педальным пуском и изливом для воды, бутылочным сифоном с выпуском без чаши, 301-1096 ..... 184
Форсунка донная регулируемая Аквасектор из нержавеющей стали для подачи воды в бассейны с расходом 9 м3/час, 301-8435 ..... 146
Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/2'х1', 301-8587 ..... 155
Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4'х1', 301-8586 ..... 155
Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1 1/4'х3/4', 301-8585 ..... 155
Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1'х1/2', 301-8583 ..... 155
Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 1'х3/4', 301-8584 ..... 155
Футорка универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP), размером 3/4'х1/2', 301-8582 ..... 155
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 12-15 мм, 301-7340 ..... 136
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 15-19 мм, 301-7341 ..... 136
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 20-24 мм, 301-7342 ..... 136
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 25-30 мм, 301-7343 ..... 136
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм, 301-7344 ..... 136
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм, 301-7345 ..... 137
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм, 301-7346 ..... 137
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 54-58 мм, 301-7347 ..... 137
Хомут FGRS системы крепежа трубопроводов, размером 59-63 мм, 301-7348 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм, 301-7362 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 121-127 мм, 301-7363 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 12-15 мм, 301-7349 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 133-141 мм, 301-7364 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 15-19 мм, 301-7350 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 159-162 мм, 301-7365 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 165-168 мм, 301-7366 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 20-24 мм, 301-7351 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 25-30 мм, 301-7352 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 32-37 мм, 301-7353 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 40-45 мм, 301-7354 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 48-53 мм, 301-7355 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 54-58 мм, 301-7356 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 59-63 мм, 301-7357 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 69-73 мм, 301-7358 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 74-78 мм, 301-7359 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 82-86 мм, 301-7360 ..... 137
Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 95-103 мм, 301-7361 ..... 137
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 100 (АРКТОС), 301-7941 ..... 135
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 125 (АРКТОС), 301-7942 ..... 135
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 160 (АРКТОС), 301-7943 ..... 135

Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 200 (АРКТОС), 301-7944 ... 135
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 250 (АРКТОС), 301-7945 ... 135
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 315 (АРКТОС), 301-7946 ... 135
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 355 (АРКТОС), 301-7947 ... 135
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 400 (АРКТОС), 301-7948 ... 135
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 500 (АРКТОС), 301-7949 ... 135
Хомут быстросъемный для соединения элементов вентиляционных систем МХ 630 (АРКТОС), 301-7950 ... 135
Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 100 мм, диаметр фланца 50 мм, 302-1742 ... 220
Хомут врезной фланцевый универсальный Hawle, диаметр трубы 80 мм, диаметр фланца 50 мм, 302-1741 ... 220
Хомут для шлангов OASE диаметром 1 1/2', 301-1269 ... 136
Хомут для шлангов OASE диаметром 1 1/4', 301-1210 ... 136
Хомут для шлангов OASE диаметром 1', 301-1209 .. 136
Хомут для шлангов OASE диаметром 2', 301-1270 .. 136
Хомут для шлангов OASE диаметром 3/4', 301-1208136
Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 12-15 мм, 301-5812 ... 136
Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 15-18 мм, 301-5813 ... 136
Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 20-23 мм, 301-5814 ... 136
Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм, 301-5815 ... 136
Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 31-35 мм, 301-5816 ... 136
Хомут металлический с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 42-45 мм, 301-5817 ... 136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм, 301-5609. 136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156-168 мм, 301-5610. 136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 20-25 мм, 301-5601 ... 136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 25-30 мм, 301-5602 ... 136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 31-38 мм, 301-5603 ... 136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 40-46 мм, 301-5604 .... 136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, 301-5605 .... 136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 60-64 мм, 301-5606 .... 136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 72-78 мм, 301-5607 .... 136
Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 83-92 мм, 301-5608 .... 136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 11-15 мм, 301-5803 ... 136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм, 301-5804 ... 136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 25-28 мм, 301-5805 ... 136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм, 301-5806 ... 136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 39-46 мм, 301-5807 ... 136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 48-53 мм, 301-5808 ... 136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 59-63 мм, 301-5809 ... 136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 67-73 мм, 301-5810 ... 136
Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 74-80 мм, 301-5811 ... 136
Хомут обжимной ROBUST диаметром 140 мм, 301-6617 ... 137
Хомут обжимной ROBUST диаметром 200 мм, 301-6618 ... 137
Хомут обжимной ROBUST диаметром 320 мм, 301-6619 ... 137
Хомут обжимной ROBUST диаметром 380 мм, 301-6620 ... 137
Хомут силовой ROBUST диаметром 140 мм, 301-6621 ... 137
Хомут силовой ROBUST диаметром 320 мм, 301-6622 ... 137
Хомут соединительный, промежуточный для стволов мусоропровода типа НСП, 301-7552 ... 137
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 15 мм, 301-7154 ... 136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 20 мм, 301-7155 ... 136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 25 мм, 301-7156 ... 136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 32 мм, 301-7157 ... 136

Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 40 мм, 301-7158 ... 136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром 50 мм, 301-7159 ... 136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 301-7161 ... 136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 150 мм, 301-7162 ... 136
Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 301-7160 ... 136
Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 100 мм, 301-1098 ... 135
Хомуты для крепления канализационных и водосточных пластмассовых трубопроводов, диаметром 50 мм, 301-1097 ... 135
Хомуты для крепления кронштейнов окрашенные, 301-0039 ... 136
Хомуты для крепления кронштейнов оцинкованный, 301-0038 ... 135
Хомуты для крепления труб, 301-0040 ... 136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 110 мм, 301-1087 ... 136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 15 мм, 301-1080 ... 136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 25 мм, 301-1081 ... 136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 32 мм, 301-1082 ... 136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 40 мм, 301-1083 ... 136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 50 мм, 301-1084 ... 136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 63 мм, 301-1085 ... 136
Хомуты для крепления трубопроводов Фузиотерм, диаметром 75 мм, 301-1086 ... 136
Цанга универсальная ИГЛ БИР ПЕКС (Eagle BP) для медной трубки диаметром 15 мм, 301-8588 ... 155
Циклоны БЦ-2 батарейные, 301-3107 ... 174
Циклоны ЦН-15 групповые марки 500-2УП, 301-3110 ... 174
Циклоны ЦН-15 групповые марки 600-2УП, 301-3111 ... 174
Циклоны ЦН-15 групповые марки 600-4УП, 301-3112 ... 174
Циклоны ЦН-15 групповые марки 800-4УП, 301-3113 ... 174
Циклоны ЦН-15 одиночные марки 300П, 301-3108 . 174
Циклоны ЦН-15 одиночные марки 500П, 301-3109 . 174
Чаша напольная чугунная эмалированная, 301-1522 176
Чистка стальная, 301-0037 ... 83
Шатунно-поршневая группа ФВ-6, 301-3344 ... 155
Шибер мусоропровода с системой огнеотсечения и пружинным приводом ШБП, 301-7563 ... 138
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1000 мм, 301-3075 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1250 мм, 301-3076 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1400 мм, 301-3077 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 160 мм, 301-1119 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1600 мм, 301-3078 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 1800 мм, 301-3079 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 2000 мм, 301-3080 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм, 301-3071 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм, 301-3072 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 630 мм, 301-3073 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм, 301-3074 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-3082 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм, 301-3084 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-3085 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-3086 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 4800 мм, 301-3087 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-3088 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм, 301-3081 ... 174
Шиберы в обечайке из листовой углеродистой и сортовой стали прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-3089 ... 174
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 100 мм, 301-5818 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 125 мм, 301-5819 ... 175

Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 1500 мм, 301-3094 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 200 мм, 301-5820 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 2000 мм, 301-3095 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 250 мм, 301-5821 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм, 301-3090 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 400 мм, 301-5822 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 450 мм, 301-5823 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 500 мм, 301-3091 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 560 мм, 301-5824 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 630 мм, 301-3092 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 710 мм, 301-5825 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 800 мм, 301-3093 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм, 301-1222 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм, 301-3097 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм, 301-3098 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 2400 мм, 301-3099 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 3200 мм, 301-3100 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 4500 мм, 301-3101 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 5200 мм, 301-3102 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм, 301-3096 ... 175
Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 7200 мм, 301-3103 ... 175
Шкаф коллекторный для скрытой установки из оцинкованной стали глубиной 115/180 мм, внутренней шириной 1200 мм, высотой 760/885 мм, 301-8466 ... 155
Шкаф коллекторный накладной Uponor шириной 785 мм, 301-8626 ... 155
Шкаф пожарный ШПК-310 встроенный закрытый, 302-0620 ... 214
Шкаф пожарный ШПК-310 встроенный с окном, 302-0621 ... 214
Шкаф пожарный ШПК-310 навесной закрытый, 302-0618 ... 214
Шкаф пожарный ШПК-310 навесной с окном, 302-0619 ... 214
Шкаф пожарный ШПК-315 встроенный закрытый, 302-0624 ... 214
Шкаф пожарный ШПК-315 встроенный с окном, 302-0625 ... 214
Шкаф пожарный ШПК-315 навесной закрытый, 302-0622 ... 214
Шкаф пожарный ШПК-315 навесной с окном, 302-0623 ... 214
Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный закрытый, 302-0628 ... 214
Шкаф пожарный ШПК-320 встроенный с окном, 302-0629 ... 214
Шкаф пожарный ШПК-320 навесной закрытый, 302-0626 ... 214
Шкаф пожарный ШПК-320 навесной с окном, 302-0627 ... 214
Шкаф электромонтажный для ВКТ-7 в сборе, 301-6826 ... 155
Шкафы духовые, 301-1503 ... 144
Шкафы металлические для баллонов, 301-1742 ... 83
Шкафы металлические для регулятора давления, 302-1743 ... 216
Штанга душевая длиной до 1 м, 301-7275 ... 184
Шток телескопический глубиной заложения трубы 1400-1800 мм диаметром 200 мм, 301-8627 ... 155
Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром 300 мм, 301-8302 ... 155
Шток телескопический глубиной заложения трубы 2000-2500 мм, диаметром 50-100 мм, 301-8301 ... 155
Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 100 мм, 302-1746 ... 195
Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 50 мм, 302-1744 ... 195
Штурвал № 7800 для задвижек Hawle диаметром 65 мм, 302-1745 ... 195
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-100/600 АРКТОС, 301-6695 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-100/900 АРКТОС, 301-6696 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-125/600 АРКТОС, 301-6697 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-125/900 АРКТОС, 301-6698 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-160/600 АРКТОС, 301-6699 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-160/900 АРКТОС, 301-6700 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-200/600 АРКТОС, 301-6701 ... 54

Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-200/900 АРКТОС, 301-6702 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-250/600 АРКТОС, 301-6703 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-250/900 АРКТОС, 301-6704 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-315/600 АРКТОС, 301-6705 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-315/900 АРКТОС, 301-6706 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-400/600 АРКТОС, 301-6707 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки CSA-400/900 АРКТОС, 301-6708 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 100-600 SYSTEMAIR, 301-6718 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 100-900 SYSTEMAIR, 301-6719 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 125-600 SYSTEMAIR, 301-6720 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 125-900 SYSTEMAIR, 301-6721 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 160-600 SYSTEMAIR, 301-6722 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 160-900 SYSTEMAIR, 301-6723 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 200-600 SYSTEMAIR, 301-6724 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 200-900 SYSTEMAIR, 301-6725 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 250-900 SYSTEMAIR, 301-6726 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 315-900 SYSTEMAIR, 301-6727 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 355-900 SYSTEMAIR, 301-6728 ... 54
Шумоглушители для круглых воздуховодов марки LDC 400-900 SYSTEMAIR, 301-6729 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 100-50 SYSTEMAIR, 301-6738 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 30-15 SYSTEMAIR, 301-6730 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 40-20 SYSTEMAIR, 301-6731 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 50-25 SYSTEMAIR, 301-6732 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 50-30 SYSTEMAIR, 301-6733 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 60-30 SYSTEMAIR, 301-6734 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 60-35 SYSTEMAIR, 301-6735 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 70-40 SYSTEMAIR, 301-6736 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки LDR 80-50 SYSTEMAIR, 301-6737 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 1000x500/1000 АРКТОС, 301-6717 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 300x150/1000 АРКТОС, 301-6709 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 400x200/1000 АРКТОС, 301-6710 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 500x250/1000 АРКТОС, 301-6711 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 500x300/1000 АРКТОС, 301-6712 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 600x300/1000 АРКТОС, 301-6713 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 600x350/1000 АРКТОС, 301-6714 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 700x400/1000 АРКТОС, 301-6715 ... 54
Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 800x500/1000 АРКТОС, 301-6716 ... 54
Шумоглушители крышные SSD 190/225, 301-7910 ... 55
Шумоглушители крышные SSD 310/311, 301-7911 ... 55
Шумоглушители крышные SSD 355/400, 301-7912 ... 55
Шумоглушители крышные SSD 450/500, 301-7913 ... 55
Шумоглушители крышные SSD 560/630, 301-7914 ... 55
Шумоглушители крышные SSD 710, 301-7915 ... 55
Шумоглушители крышные SSD 800/900, 301-7916 ... 55
Элеваторы 40с10бк водоструйные № 1, 302-0118 ... 216
Элеваторы 40с10бк водоструйные № 2, 302-0119 ... 216
Элеваторы 40с10бк водоструйные № 3, 302-0120 ... 216
Элеваторы 40с10бк водоструйные № 4, 302-0121 ... 216
Элеваторы 40с10бк водоструйные № 5, 302-0122 ... 216
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 1 и 2, 302-1099 ... 215
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 3 и 4, 302-1100 ... 215
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 5, 302-1101 ... 215
Элеваторы ВТИ стальные из стальных труб и сортовой стали № 6 и 7, 302-1102 ... 215
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280x900x280 мм, 301-6075 ... 15
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280x900x280 мм, 301-6076 ... 15
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 280x1300x280 мм, 301-6077 ... 15
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 280x1300x280 мм, 301-6078 ... 15
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280x1300x280 мм (ступенчатое переключение мощностей), 301-6080 ... 15
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 280x1300x280 мм, 301-6079 ... 15
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения навесные, узкие, объемом 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 280x1300x280 мм, 301-6081 ... 15
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные Pacific

1500/24-М1, объемом 1500 л, мощностью 24 кВт, размерами 1200х1200х1970 мм, 301-7850 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 12 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, 301-5992 ..... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 120 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6000 ..... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 15 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, 301-5993 ..... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 18 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5994 ..... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 24 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5995 ..... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 30 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5996 ..... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 45 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5997 ..... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 6 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, 301-5990 ..... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 60 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5998 ..... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 9 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, 301-5991 ..... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1000 л, мощностью 90 кВт, размерами 900х2200х1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5999 ..... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 12 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, 301-6002 ..... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 120 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6010 ..... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 15 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, 301-6003 ..... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 18 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6004 ..... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 24 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6005 ..... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 30 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6006 ..... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 45 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6007 ..... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 60 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6008 ..... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 9 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, 301-6001 ..... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1400 л, мощностью 90 кВт, размерами 900х3100х1210 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6009 ..... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 150 л, мощностью 2 кВт, размерами 450х1450х600 мм, 301-5961 ..... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 150 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 450х1450х600 мм, 301-5962 ..... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 150 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 450х1450х600 мм, 301-5963 ..... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 150 л, мощностью 6 кВт, размерами 450х1450х600 мм, 301-5964 ..... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 12 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, 301-6011 ..... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 120 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6019 ..... 13

Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 15 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, 301-6012 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 18 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6013 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 24 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6014 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 30 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6015 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 45 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6016 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 60 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6017 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 1800 л, мощностью 90 кВт, размерами 1280х2100х1300 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6018 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 200 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 610х1380х700 мм, 301-5965 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 200 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 610х1380х700 мм, 301-5966 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 200 л, мощностью 6 кВт, размерами 610х1380х700 мм, 301-5967 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 200 л, мощностью 9 кВт, размерами 610х1380х700 мм, 301-5968 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 2000 л, мощностью 120 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6027 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 2000 л, мощностью 15 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, 301-6020 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 2000 л, мощностью 18 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6021 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 2000 л, мощностью 24 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6022 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 2000 л, мощностью 30 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6023 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 2000 л, мощностью 45 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6024 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 2000 л, мощностью 60 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6025 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 2000 л, мощностью 90 кВт, размерами 1280х2400х1300 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6026 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 300 л, мощностью 12 кВт, размерами 700х1400х870 мм, 301-5973 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 300 л, мощностью 15 кВт, размерами 700х1400х870 мм, 301-5974 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 300 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 700х1400х870 мм, 301-5969 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 300 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 700х1400х870 мм, 301-5970 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 300 л, мощностью 6 кВт, размерами 700х1400х870 мм, 301-5971 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 300 л, мощностью 9 кВт, размерами 700х1400х870 мм, 301-5972 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 3000 л, мощностью 120 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6034 ... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 3000 л, мощностью 18 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6028 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом

3000 л, мощностью 24 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6029 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 3000 л, мощностью 30 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6030 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 3000 л, мощностью 45 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6031 ... 13
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 3000 л, мощностью 60 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6032 ... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 3000 л, мощностью 90 кВт, размерами 3000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6033 ... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 4000 л, мощностью 120 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6040 ... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 4000 л, мощностью 24 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6035 ... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 4000 л, мощностью 30 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6036 ... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 4000 л, мощностью 45 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6037 ... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 4000 л, мощностью 60 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6038 ... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 4000 л, мощностью 90 кВт, размерами 4000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6039 ... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 500 л, мощностью 12 кВт, размерами 700х1900х950 мм, 301-5978 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 500 л, мощностью 15 кВт, размерами 700х1900х950 мм, 301-5979 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 500 л, мощностью 18 кВт, размерами 700х1900х950 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5980 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 500 л, мощностью 24 кВт, размерами 700х1900х950 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5981 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 500 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 700х1900х950 мм, 301-5975 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 500 л, мощностью 6 кВт, размерами 700х1900х950 мм, 301-5976 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 500 л, мощностью 9 кВт, размерами 700х1900х950 мм, 301-5977 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 5000 л, мощностью 120 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6045 ... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 5000 л, мощностью 30 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6041 ... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 5000 л, мощностью 45 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6042 ... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 5000 л, мощностью 60 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6043 ... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 5000 л, мощностью 90 кВт, размерами 5000х1400х1500 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-6044 ... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 700 л, мощностью 12 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, 301-5984 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 700 л, мощностью 15 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, 301-5985 ... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 700 л, мощностью 18 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5986 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 700 л, мощностью 24 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5987 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 700 л, мощностью 30 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5988 12

Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 700 л, мощностью 45 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, со ступенчатым включением мощности, 301-5989.12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 700 л, мощностью 6 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, 301-5982 ..... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения напольные, объемом 700 л, мощностью 9 кВт, размерами 850х1600х1050 мм, 301-5983 ..... 12
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 10 л, мощностью 2 кВт, размерами 315270х280 мм, 301-6047 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 100 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм, 301-6063 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 100 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х1070х440 мм, 301-6064 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм (ступенчатое переключение мощностей), 301-606614
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1070х440 мм, 301-6065 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 100 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х1070х440 мм, 301-6067 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 100 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 460х1070х440 мм, 301-6068 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 130 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм, 301-6069 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 130 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х1320х440 мм, 301-6070 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм (ступенчатое переключение мощностей), 301-607214
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х1320х440 мм, 301-6071 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 130 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х1320х440 мм, 301-6073 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 130 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 460х1320х440 мм, 301-6074 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 15 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 300х400х300 мм, 301-6048 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 15 л, мощностью 2 кВт, размерами 395х270х280 мм, 301-6049 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 25 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380х650х345 мм, 301-6050 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 30 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 520х368х390 мм, 301-6051 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 40 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 630х368х390 мм, 301-6052 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 5 л, мощностью 2 кВт, размерами 265х225х235 мм, 301-6046 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 380х850х345 мм, 301-6053 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 50 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 740х368х390 мм, 301-6054 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 50 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 380х850х345 мм, 301-6055 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 60 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 845х368х390 мм, 301-6056 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 70 л, мощностью 1,5 кВт, размерами 960х368х390 мм, 301-6057 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 460х900х440 мм, 301-6058 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 460х900х440 мм, 301-6059 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х 900х440 мм, 301-6061 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 460х900х440 мм, 301-6060 ..... 14

Электроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 460х900х440 мм, 301-6062 ..... 14
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 100 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 920х460х520 мм, 301-6088 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 100 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 920х460х520 мм, 301-6089 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 920х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей), 301-609115
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 100 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 920х460х520 мм, 301-6090 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 100 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 920х460х520 мм, 301-6092 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 100 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 920х460х520 мм, 301-6093 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 130 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 1185х460х520 мм, 301-6094 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 130 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 1185х460х520 мм, 301-6095 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 130 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 1185х460х520 мм, 301-6096 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 130 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 1185х460х520 мм, 301-6097 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 130 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1185х460х520 мм, 301-6098 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 150 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм, 301-6099 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 150 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 1440х460х520 мм, 301-6100 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 150 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 1440х460х520 мм, 301-6101 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 150 л, мощностью 6,00 кВт, размерами 1440х460х520 мм, 301-6102 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 50 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 660х350х430 мм, 301-6082 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 1,25 кВт, размерами 780х460х520 мм, 301-6083 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 2,00 кВт, размерами 780х460х520 мм, 301-6084 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм (ступенчатое переключение мощностей), 301-608615
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 3,25 кВт, размерами 780х460х520 мм, 301-6085 ..... 15
Электроводонагреватели накопительные горизонтального исполнения навесные, объемом 80 л, мощностью 3,75 кВт, размерами 780х460х520 мм, 301-6087 ..... 15
Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 1050 л/ч, мощностью 42 кВт, размерами 525х1120х520 мм, 301-5952 ..... 12
Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 48 кВт, размерами 525х1120х520 мм, 301-5953 ..... 12
Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 1200 л/ч, мощностью 54 кВт, размерами 525х1120х520 мм, 301-5954 ..... 12
Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 1500 л/ч, мощностью 60 кВт, размерами 525х1120х520 мм, 301-5955 ..... 12
Электроводонагреватели проточные, двухфланцевые, производительностью 900 л/ч, мощностью 36 кВт, размерами 525х1120х520 мм, 301-5951 ..... 11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 120 л/ч, мощностью 6 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5943 ..... 11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 580х240 мм, 301-5936 ..... 11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 180 л/ч, мощностью 7,5 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5944 ..... 11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 230 л/ч, мощностью 9 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5945 ..... 11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 230 л/ч, мощностью 9,45 кВт, размерами 660х350 мм, 301-5937 ..... 11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5946 ..... 11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 300 л/ч, мощностью 12 кВт, размерами 660х350 мм, 301-5938 ..... 11

Электроводонагреватели проточные, производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5947 ..... 11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 380 л/ч, мощностью 15 кВт, размерами 660х350 мм, 301-5939 ..... 11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5948 ..... 11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 450 л/ч, мощностью 18 кВт, размерами 660х350 мм, 301-5940 ..... 11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5949 ..... 11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 600 л/ч, мощностью 24 кВт, размерами 660х370 мм, 301-5941 ..... 11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 645х250х180 мм, 301-5950 ..... 11
Электроводонагреватели проточные, производительностью 750 л/ч, мощностью 30 кВт, размерами 660х370 мм, 301-5942 ..... 11
Электроводонагреватели проточные, трехфланцевые, производительностью 1800 л/ч, мощностью 72 кВт, размерами 640х1400х470 мм, 301-5956 ..... 12
Электроводонагреватели проточные, трехфланцевые, производительностью 2100 л/ч, мощностью 84 кВт, размерами 640х1400х470 мм, 301-5957 ..... 12
Электроводонагреватели проточные, четырехфланцевые, производительностью 2400 л/ч, мощностью 96 кВт, размерами 640х1400х470 мм, 301-5958 ..... 12
Электроводонагреватели проточные, четырехфланцевые, производительностью 2700 л/ч, мощностью 108 кВт, размерами 640х1400х470 мм, 301-5959 ..... 12
Электроводонагреватели проточные, четырехфланцевые, производительностью 3000 л/ч, мощностью 120 кВт, размерами 640х1400х470 мм, 301-5960 ..... 12
Электронагреватель Pahlen с датчиком давления мощностью 15 кВт, 301-8427 ..... 15
Электропривод AQT1000A-1R для регулирующих вентилей STV/STR, с 2/3-х позиционным управлением, 301-7963 ..... 121
Электропривод ASTO4.S для воздушных клапанов, с 2/3-х позиционным управлением, 301-7670 ..... 121
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 100 мм, 302-2113 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 125 мм, 302-2114 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 150-200 мм, 302-2115 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 100-125 мм, 302-2320 ..... 214
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 150 мм, 302-2321 ..... 214
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 200 мм, 302-2322 ..... 214
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 65-80 мм, 302-2319 ..... 214
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 100-125 мм, 302-2099 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 150 мм, 302-2100 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 200 мм, 302-2101 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 220В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 50-80 мм, 302-2098 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 100 мм, 302-2116 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 125 мм, 302-2117 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 150-200 мм, 302-2118 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 250-350 мм, 302-2119 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 400 мм, 302-2120 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 500 мм, 302-2121 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX полнопроходых серии 71 диаметром 600 мм, 302-2122 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 100-125 мм, 302-2324 ..... 214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 150 мм, 302-2325 ..... 214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 200 мм, 302-2326 ..... 214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 250 мм, 302-2327 ..... 214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 300 мм, 302-2328 ..... 214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 350 мм, 302-2329 ..... 214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 400 мм, 302-2330 ..... 214

Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 500 мм, 302-2331 ..... 214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX со сварным присоединением, диаметром 65-80 мм, 302-2323 ..... 214
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 100-125 мм, 302-2103 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 150 мм, 302-2104 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 200 мм, 302-2105 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 250 мм, 302-2106 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 300 мм, 302-2107 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 350 мм, 302-2108 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 400 мм, 302-2109 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 500 мм, 302-2110 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 50-80 мм, 302-2102 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 600 мм, 302-2111 ..... 213
Электропривод AUMA напряжением 380В для кранов шаровых BALLOMAX стандартного прохода серии 71 диаметром 700 мм, 302-2112 ..... 213
Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 230В, с концевым выключателем, 301-6875 ..... 121
Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с индикацией положения и концевым выключателем, 301-6876 ..... 121
Электропривод BROEN BALLOTHERM для дистанционного регулирования пропускной способности клапана терморегулятора, напряжение питания 24В, с концевым выключателем, 301-6877 ..... 121
Электропривод двухпозиционный, аналоговый для клапана BROEN BALLOREX Dynamic, 301-6867 121
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV13 с возвратной пружиной, 301-7586 ..... 121
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV23 с возвратной пружиной, 301-7587 ..... 121
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV25, 301-6824 ..... 121
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV30, 301-8322 ..... 121
Электропривод редукторный к клапану, тип AMV33 с возвратной пружиной, 301-7588 ..... 121
Электропривод редукторный к клапану, тип GM24-SR, 30 Нм, 301-8321 ..... 121
Элемент сливной ЕВРО (рама размером 152x78 мм), подключение трубы диаметром 63 мм, 301-8330 . 146
Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), исполнение SRD, с клеммным присоединением, 301-6869 ..... 161
Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), исполнение SRH, с резьбовым присоединением М 30x1,5, 301-6868 ..... 161
Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с клеммным присоединением, 301-6871 ..... 161
Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с выносным датчиком (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30x1,5, 301-6870 ..... 161
Элемент термостатический марки BROEN BALLOTHERM давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), с дистанционным управлением (длина капиллярной трубки 2 м), с резьбовым присоединением М 30x1,5, 301-6872 ..... 161
Элемент термостатический марки 'Danfoss' RTD-3120, 301-0983 ..... 161
Элемент термостатический марки 'Danfoss' RTD-3130 Inova, 301-0980 ..... 161
Элемент термостатический марки 'Danfoss' RTD-3562, 301-0985 ..... 161
Элемент термостатический марки 'Danfoss' RTD-3565, 301-0986 ..... 161
Элемент термостатический марки 'Danfoss' RTD-3568, 301-0987 ..... 161
Элемент термостатический марки 'Danfoss' RTD-3640, 301-0981 ..... 161
Элемент термостатический марки 'Danfoss' RTD-3642, 301-0982 ..... 161
Элемент термостатический марки 'Danfoss' RTD-3650 MAX, 301-0984 ..... 161
Элемент термостатический марки 'Danfoss' RTD-R, 301-0988 ..... 161
Элемент термостатический марки 'Danfoss' RTS Everis, 301-0991 ..... 161
Элемент термостатический марки 'Danfoss' RTS, 301-0989 ..... 161
Элемент термостатический марки 'Danfoss' RTS-K, 301-0990 ..... 161

# Содержание

Часть III. Материалы и изделия для санитарно-технических работ ... 3
Раздел 3.01. Санитарно-технические материалы и изделия ... 3
Подраздел: Санитарно-технические материалы и изделия ... 3
Группа: Агрегаты отопительные и вентиляционные ... 3
Группа: Аппараты водонагревательные, водоподогреватели, колонки водогрейные ... 10
Группа: Баки и поддоны для воды ... 15
Группа: Баки расширительные и конденсационные ... 16
Группа: Баллоны для сжиженных газов ... 17
Группа: Вентиляторы ... 17
Группа: Виброизоляторы, вставки, глушители шума, пластины шумопоглащающие, сетки ... 49
Группа: Водомеры (счетчики) ... 55
Группа: Воздуховоды, воздухоотводы, воздухораспределители, воздухосборники ... 56
Группа: Воронки ... 81
Группа: Водосточная система прямоугольного сечения МП Модерн ... 81
Группа: Водосточная система круглого сечения МП Престиж ... 81
Группа: Водосточная система большого диаметра ВС МП Проект ... 82
Группа: Газогорелочное оборудование ... 82
Группа: Гребенки паро-водораспределительные ... 83
Группа: Грязевики ... 83
Группа: Дефлекторы ... 84
Группа: Диафрагмы камерные ... 85
Группа: Дымоход ... 85
Группа: Заглушки ... 86
Группа: Заслонки ... 87
Группа: Затворы ... 88
Группа: Зонты ... 90
Группа: Калориферы ... 91
Группа: Камеры ... 92
Группа: Клапаны ... 93
Группа: Компенсаторы ... 121
Группа: Конвекторы отопительные ... 124
Группа: Кондиционеры ... 129
Группа: Конденсатоотводчики и комплектующие ... 130
Группа: Котлы ... 131
Группа: Крепления ... 134
Группа: Мусоропровод ... 137
Группа: Насосы ... 138
Группа: Отсосы ... 141
Группа: Плиты газовые ... 141
Группа: Счетчики газовые ... 142
Группа: Полотенцесушители ... 142
Группа: Приборы вентиляционных камер и шахт ... 144
Группа: Приборы печные ... 144
Группа: Прочие санитарно-технические материалы, изделия и приборы ... 145
Группа: Радиаторы, изделия для радиаторов и их монтажа ... 155
Группа: Регистры отопительные ... 161
Группа: Рукава, стволы и головки для рукавов ... 162
Группа: Трапы ... 163
Группа: Фильтры ... 163
Группа: Циклоны ... 174
Группа: Шиберы ... 174
Подраздел: Санитарно-технические приборы и комплектующие ... 175
Группа: Бачки смывные ... 175
Группа: Биде, унитазы, писсуары ... 175
Группа: Ванны ... 176
Группа: Кабины и поддоны душевые ... 177
Группа: Мойки и умывальники ... 177
Группа: Прочие санитарно-технические приборы и комплектующие ... 183
Группа: Раковины ... 184
Группа: Смесители ... 185

Раздел 3.02. Трубопроводы, арматура, фасонные и соединительные части ... 186
Группа: Вентили ... 186
Группа: Водомеры в трубной обвязке ... 192
Группа: Задвижки ... 192
Группа: Конденсатоотводчики в трубной обвязке ... 196
Группа: Краны ... 197
Группа: Прочие элементы ... 214
Группа: Регулятор давления и изделия для монтажа ... 216
Группа: Оборудование и материалы оперативно-дистанционного контроля (ОДК) трубопроводных систем ... 217
Группа: Соединительная арматура трубопроводов ... 217
Группа: Трубопроводы ... 221
Группа: Трубопроводы обвязки ... 222
Группа: Трубы сливные ... 222
Группа: Узлы укрупненные монтажные (для трубопроводов) ... 222
Алфавитный указатель ... 225

gost.e-ecolog.ru