ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

409-010-50.85

КОНВЕЙЕРНАЯ ЛИНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М

(Варианты АиБ)

А Л Ь Б О М IX

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Ц.0-23

КФ ЦНТП инв. № 9017/10

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

409-010-50.85

КОНВЕЙЕРНАЯ ЛИНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6 М

(Варианты АиБ)

АЛЬБОМ IX

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I Технология производства. Части I и 2
АЛЬБОМ II Технологическое пароснабжение
АЛЬБОМ III Тепловые агрегаты
АЛЬБОМ IУ Силовое электрооборудование
АЛЬБОМ У Конструкции железобетонные. Конструкции металлические. Вариант А
АЛЬБОМ УI Конструкции железобетонные. Конструкции металлические. Вариант Б
АЛЬБОМ УП Строительные изделия
АЛЬБОМ УШ Задание заводу-изготовителю щитов
АЛЬБОМ IX Ведомости потребности в материалах
АЛЬБОМ X Спецификация оборудования
АЛЬБОМ XI Сметы
АЛЬБОМ XII Нестандартизированное оборудование

РАЗРАБОТАН
Проектным институтом № 2
Госстроя СССР

Главный инженер Проектного института № 2
В.П.Илюшин

Главный инженер проекта
И.В.Иванова

Проект утвержден Госгражданстроем протокол № 65 от 18.08.81г.

Рабочая документация введена в действие Гипростроммашем приказ № 78 от 3.07.84г.

КФ ЦИТП инв. № 9017/10

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Марка	Наименование	Стр.
КЖ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Вариант А	3
КЖ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Вариант Б	7

ТП 409-010-50.85 Альбом IX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования					
2	ж.б конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса, А-I	093011				
5	⌀ 6		168	0,35	0,1	0,45
6	⌀ 8		168	2,25	1,76	4,01
7	⌀ 10		168	1,44		1,44
8	⌀ 12		168	0,38		0,38
9	⌀ 16		168	0,86		0,86
10						
11	Сталь арматурная класса А II, т	093012				
12	⌀ 10		168	0,12		0,12
13	⌀ 12		168	3,20		3,20
14						
15	Сталь арматурная класса А III, т	093013				
16	⌀ 6		168	0,32		0,32
17	⌀ 8		168	6,02	2,97	8,99
18	⌀ 10		168	15,95	3,3	19,25
19	⌀ 12		168	9,83	3,82	13,65
20	⌀ 14		168	4,31		4,31

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9017/10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Рыбкина	
Гл.спец	Крутовской	
Рук.гр.	Кренева	
Инж.	Сахрутдинова	
Инж.	Литрова	
Пров.	Кренева	
Н.контр	Крутовской	

ТП 409-010-50.85 КЖВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Вариант А

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Госстрой СССР ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2 г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	∅ I6		I68	5,23	3,72	8,95
2	∅ 20		I68		0,I5	0,I5
3						
4	Всего стали для армирования					
5	ж.б. конструкций, т		I68	50,26	I5,82	66,08
6						
7	Сталь сортовая и прокат лис-					
8	товой, т		I68	I2,50	7,75	20,25
9						
10	Всего стали для армирования					
11	ж.б. конструкций, стали сорто-					
12	вой и проката листового в					
13	натуральной массе, т		I68	62,76	23,57	86,33
14						
15	Рельсы ж/д широкой колеи, т	092I00	I68	26,78	20,47	47,25
16						
17	Трубы стальные бесшовные горя-					
18	чедеформированные, т	I3I900	I68	0,04	0,04	0,08
19						
20	В том числе по укрупленному					
21	сортаменту:					
22	Катанка, т	093400	I68	9,I2	4,83	I3,95
23	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	4I,I4	I0,84	5I,98
24	Сталь среднесортная, т	093200	I68	0,34	0,36	0,70

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9017/10

ТП 409-010-50.85 КЖМ

Лист 2

ТП 409-010-50.85 Альбом II

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь крупносортная, т	093100	168	4,61	2,19	6,80
2	Балки и швеллеры, т	092500	163	0,34	–	0,34
3	Сталь тонколистовая, т	097400	168	0,2	–	0,2
4	Сталь толстолистовая, т	097100	168	7,01	5,35	12,36
5						
6	Металлоизделия промышленного					
7	назначения /метизы/					
8	Проволока стальная низкоуглеро-					
9	дистая обыкновенного качества					
10	для железобетона, т	121300	168	4,35	0,08	4,43
11						
12	Проволока стальная низкоуглеро-					
13	дистая периодического профиля, т	121400	168	–	0,07	0,07
14						
15	Итого стали для армирования ж.б					
16	конструкций, стали сортовой,					
17	проката листового и метизы					
18	в натуральной массе, т		168	67,11	23,72	90,83
19						
20	Итого стали приведенной к					
21	классу А-I, т		168	88,37	30,08	118,45
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9017/10

ТП 409-010-50.85 КЖМ

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент					
2	Портландцемент	573110				
3	М 300, т	573151	168	23,3		
4	М 400, т	573112	168	165,3		
5	Итого цемента приведенного					
6	к марке М 400, т		168	18627		
7						
8	Инертные материалы					
9	Щебень, м3	571110	113	478,85		
10	Песок строительный,					
11	природный, м3	571221	113	275,44		
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9017/10

ТП 409-010-50.85 КЖВМ

Лист 4

ТП 409-010-50.85 Альбом IX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования					
2	ж.б. конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса А I, т	093011				
5	⌀ 6		168	0,35	0,08	0,43
6	⌀ 8		168	2,35	1,87	4.22
7	⌀ 10		168	1,34		1,34
8	⌀ 12		168	0,38		0,38
9	⌀ 16		168	0,86		0,86
10						
11	Сталь арматурная класса А-II, т	093012				
12	⌀ 10		168	0,12		0,12
13	⌀ 12		168	3,20		3,20
14						
15	Сталь арматурная класса А-III, т	093013				
16	ГОСТ 5781-82					
17	⌀ 6		168	0,32	-	0,32
18	⌀ 8		168	6,02	1,02	7,04
19	⌀ 10		168	15,95	3,33	19,28
20	⌀ 12		168	9,21	3,82	13,03

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

9017/10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Рыбкина	
Гл.спец.	Крутовской	
Рук.гр.	Кренева	
Инж.	Фахрутдинова	
Инж.	Хитрова	
Пров.	Кренева	
Н.контр.	Крутовской	

ТП 409-010-50.85 КЖВМ

КМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ
Вариант Б

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

Госстрой СССР
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2
г.Москва

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	⌀ I4		I68	4,3I	–	4,3I
2	⌀ I6		I68	5,23	4,34	9,57
3	⌀ 20		I68		0,I5	0,I5
4						
5	Всего стали для армирования					
6	ж.б. конструкций, т		I68	49,64	I4,6I	64,25
7						
8	Сталь сортовая и прокат					
9	листовой, т		I68	I3,28	8,05	2I,33
10						
11	Всего стали для армирования					
12	ж.б.конструкций, стали сортовой					
13	и проката листового в натураль-					
14	ной массе, т		I68	62.92	22,66	85,58
15						
16	Рельсы ж/д широкой колеи	092I00	I68	26,78	20,48	47,26
17						
18	Трубы стальные бесшовные горя-					
19	чедеформированные, т	I3I900	I68	0,05	0,I5	0,20
20						
21	В том числе по укрупненному					
22	сортаменту					
23.						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9017/10

ТП 409-010-50.85 Альбом II

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Катанка, т	093400	168	9,04	2,97	12,01
2	Сталь мелкосортная, т	093300	168	40,60	11,50	52,1
3	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,33	0,36	0,69
4	Сталь крупносортная, т	093100	168	5,69	2,48	8,17
5	Балки и швеллеры, т	092500	168	0,42		0,42
6	Сталь тонколистовая, т	097400	168	0,20		0,20
7	Сталь толстолистовая, т	097100	168	6,64	5,35	11,99
8						
9	Металлоизделия промышленного					
10	назначения /метизы/					
11	Проволока стальная низкоуглеро-					
12	дистая обыкновенного качества					
13	для ж.б., т	121300	168	4,35	0,08	4,43
14						
15	Проволока стальная низкоуглеро-					
16	дистая периодического профиля, т	121400	168		0,08	0,08
17						
18	Итого стали для армирования					
19	ж.б.конструкций, проката листо-					
20	вого, стали сортовой и метизы					
21	в натуральной массе, т		168	6727	22,82	90,09
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

9017/10

ТП 409-010-50.85 КЖВМ

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к					
2	классу А-I, т		168	88,24	28,62	116,86
3						
4	Цемент					
5	Портландцемент	573110				
6	М 300, т	573151	168	23,3		
7	М 400, т	573112	168	165,3		
8	Итого цемента, приведенного к					
9	марке М 400, т		168	186,27		
10						
11	Инертные материалы					
12	Щебень, м3	571110	113	478,85		
13	Песок строительный					
14	природный, м3	571221	113	275,14		
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

9017/10

Инв. №

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г. Киев-57 ул. Эжена Потье № 12

82/15
Заказ № 5969/ Инв. № 9017/10 Тираж 400

Сдано в печать 13/9 1985 Цена 0·23

gost.e-ecolog.ru