УДК 621.885.6:621.643 Группа Г 38

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

СКОБЫ-ПЛАНКИ. Конструкция и размеры

ОСТ 23.328-71


Приказом Министерства тракторного и сельскохозяйственного машиностроения от 11 октября 1972 г. № 315
срок введения установлен с 1 июля 1973 г.

1. Настоящий стандарт распространяется на скобы-планки для крепления электро- и трубопроводов для вновь проектируемых тракторов и сельскохозяйственных машин.

2. Конструкция и размеры скоб-планок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

gost.e-ecolog.ru

$\nabla 2(\nabla)^{*}$



x) По поверхностям среза.

Размеры в мм

Диаметр скобы D	l	l_1	l_2	S	h	B	r	d	L	Масса 1000 шт., кг ≈
I6	I2	40	40	4	2,5	I8	4	9	I44	80

Пример условного обозначения скобы D =I6 мм:

Скоба I6 ОСТ 23.328 - 7I.

3. Материал - сталь марок Ст.3 по ГОСТ 380-71, 08 и I0 по ГОСТ I050-60.

4. Технические требования - по ОСТ 23.354-7I.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОСТ 23.328-71

Изм.	Номера листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

gost.e-ecolog.ru