ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-4-85. 83

СКЛАД КАРБИДА КАЛЬЦИЯ ЕМКОСТЬЮ 20 т МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ

АЛЬБОМ 1У

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

705-4-85.83

СКЛАД КАРБИДА КАЛЬЦИЯ ЕМКОСТЬЮ 20 т МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ

АЛЬБОМ 1У

Разработан проектными институтами
"Гипрокислород"
"Госхимпроект"

Техно-рабочий проект утвержден Минхимпромом письмо № У2-/3860 от 29.10 1982г.
Введен в действие Гипрокислородом
Приказ № 28 от 18.03 1983г.

Главный инженер Гипрокислорода Г.Ф.Радин
Главный инженер проекта А.Н.Ерохин
Главный инженер Госхимпроект С.Н.Никитин
Главный инженер проекта С.С.Короткий

СОДЕРЖАНИЕ

Наименование	Обозначение		Стр.
ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР	т.п.	АР	3
ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС	т.п.	АС	6
ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	т.п.	ОВ	7
Ведомость потребности в материалах по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	т.п.	ЭМ	9
Ведомость потребности в электромонтажных изделиях	т.п.	ЭМ	10

№ п/п	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество Тип	Инд.	Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые	025600	168			
2	Битумы нефтяные строительные твердых марок т	025601	168		0,15	0,15
3	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
4	Сталь арматурная А1 т		168		0,12	0,12
5	Итого сортового проката обыкновенного качества т		168		0,12	0,12
6	Сталь сортовая конструкционная т	095000	168			
7	Сталь кровельная т	097400	168		0,02	0,02
8	Итого сталь сортовая конструкционная в натуральной массе т		168		0,02	0,02
9	Всего сортового проката обыкновенного качества и стали сортовой конструкционной в натуральной массе т		168		0,14	0,14

Примечание:

Т.П. 705-4-85.83 ТР

Инв. №

Привязан

Т.П. 705-4-85-83 АР ВМ

Склад карбида кальция емкостью 20 т механизированный

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

			Стадия	Лист	Листов
Исполн.	Буравлева		ТРП	1	3
Провер.	Грушина		ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ г. Москва		
Контр.	Рыклин				
Нач. отд.	Бобович				
ГИП	Короткий				

№ строки	Наименование материала и единица измерения.	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Итого стали, приведенной к стали А1 т		168		0,12	0,12
2	То же, к стали С 38/23 т		168		0,03	0,03
3	Всего стали, приведенной к А1 и С 38/23 т		168		0,15	0,15
4	Материалы лакокрасочные кг	231000	166		44	44
5	Продукция лесозаготовительной и лесопильнодеревообрабатывающей промышленности	530000				
6	Пиломатериалы качественные необрезные $м^3$	533100	113		0,8	0,8
7	Блоки дверные в сборе (комплектно) $м^2$	536110	055		3,53	3,53
8	Блоки оконные в сборе (комплектно) $м^2$	536130	055		3,4	3,4
9	Плиты древесноволокнистые твердые $м^2$	533610	055		6,9	6,9
10	Расход пиломатериалов в круглом лесе $м^3$		113		1,2	1,2
11	Щебень $м^3$	571110	113		9,42	9,42
12	Асбест т	572100	168		0,21	0,21
13	Цемент т					
14	Портландцемент М-300 т	573151	168		1,8	1,8
15	М-400 т	573113	168		0,5	0,5
16	Цемент, приведенный к марке 400 т		168		2,1	2,1

Т.П. 705-4-85.83 IV

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 705-4-85-83 АР ВМ 2

Настроение	Наименование материала и единица измерения.	Код		Количество 5		
		Материала	Ед. изм	Тип	Инд.	Всего
	В том числе:					
	на изготовление монолитных					
1	бетонных и железобетонных кон-					
	струкций т		168		0,6	0,6
2	Раствор т		168		1,5	1,5
3	Кирпич строительный тыс.шт.	574120	798		3,77	3,77
4	Материалы рулонные кровельные					
	и гидроизоляционные $м^2$	577400	055			
5	Толь $м^2$	577404	055		5,08	5,08
6	Листы асбестоцементные кровель-					
	ные волнистые	578111	732		1774,2	1774,2
7	Стекло строительное	591000				
8	Стекло оконное (заводской					
	ассортимент) $м^2$	591120	055		2,79	2,79
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Т.П. 705-4-85.83

IV

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.П. 705-4-85-83 АР ВМ

3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь для армирования ж.б.					
2	конструкций					
3	Сталь арматурная класса АШ					
4	ГОСТ 5.1459-72 т	093005	168			
5	ϕ 10		168		0,05	
6	ϕ 28		168		0,08	
7	Всего стали для армирования					
8	ж.б. конструкций т		168		0,13	
9	Прокат листовой т		168		0,12	
10	Всего стали для армирования					
11	ж.б. конструкций и проката					
12	листового т		168		0,25	0,25
13						
14	Цемент					
15	Портландцемент М400 т	573112	168		1,3	
16						
17	Инертные материалы					
18	Гравий $м^3$	571120	113		6,5	
19	Песок строительный природный					
20	$м^3$	571140	113		4,8	

Примечание:

Т.П. 705-4-85.83 Альб. VIII

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Т.П. 705-4-85-83 АС ВМ

Склад карбида кальция емкостью 20 т механизированный

Ст. инж.	Колыхалов	
Гл. конс	Водолин	
Нач. отд	Бубис	
ГИП	Короткий	
Н. контр	Касьянова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС

Стадия	Лист	Листов
ТРП	1	1

ГОССТРОЙ СССР ГОСХИМПРОЕКТ г. Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество Тип	Инд.	Всего
1	Сталь листовая конструкцион-					
2	ная	095000				
3	Прокат из стали углеродистой					
4	общего назначения с пределом					
5	текучести 23 кг/мм^2 т		168	0,003	0,040	0,043
6	Итого, стали сортовой конст-					
7	рукционной в натуральной					
8	массе т		168	0,003	0,040	0,043
9	Итого, стали сортовой конст-					
10	рукционной, приведенной к					
11	стали класса С 38/23 т		168	0,003	0,040	0,043
12	в том числе по укрупненному					
13	сортаменту:					
14	Сталь крупносортная т	095100	168	-	0,003	0,003
15	Сталь среднесортовая т	095200	168	0,001	0,004	0,005
16	Сталь мелкосортная т	095300	168	0,002	0,007	0,009
17	Сталь толстолистовая рядовых					
18	марок (от 4 мм) т	097100	168	-	0,001	0,001
19						
20						

Примечание:

Привязан

Т.П. 705-4-85-83 ОВ ВМ

Склад карбида кальция емкостью 20 т механизированный

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
ТРП	1	2

ГОССТРОЙ СССР ГОССХИМПРОЕКТ г. Москва

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Ст.инж.	Кузнецова	
Рук.гр.	Крылов	
Л.спец.	Бакута	
Л.инж.	Рачицкий	
Нач.отд.	Файн-Гирш	
Л.инж.	пр.Короткий	
Н.контр.	Рачицкий	

IV

Т.П. 705-4-85.83

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь тонколистовая толщиной					
2	от 1 до 1,8 мм т	097300	168	-	0,001	0,001
3	Сталь кровельная т	097400	168	-	0,024	0,024
4	Всего, приведенной стали к					
5	классам А-1 и С 38/23 т		168	0,003	0,040	0,043
6	в том числе:					
7	Вентиляционные и сантехнические					
8	устройства т		168	0,003	0,040	0,043
9	Материалы лакокрасочные					
10	(белила, олифа и т.д.) кг	231000	166	-	6	6
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Альбом 8

Т.П. 705-4-85.83 IV

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код		Количество		9
		Материала	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Уголок равнополочный					
3	ГОСТ 8509-74					
4	50х50х5 т	093100	168		0,064	0,064
5	Полоса ГОСТ 103-76					
6	4х25 т	093300	168		0,012	0,012
7	4х40 т	093300	168		0,021	0,021
8	Лист горячекатанный					
9	ГОСТ 19903-74					
10	3,0 т	097201	168		0,002	0,002
11	Лента стальная					
12	ГОСТ 6009-74					
13	2х40 т	093300	168		0,001	0,001
14	Трубы стальные					
15	Труба ГОСТ 3262-75 легкая под					
16	накатку резьбы, неоцинкованная					
17	с полностью сплющенным гратом;					
18	с резьбой и муфтой					
19	М-Н-25х2,8 м	138500	006		7	7
20	т	138500	168		0,015	0,015

Примечание:

Т.П. 705-4-85.83 IV

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Т.П. 705-4-85-83 ЭЛ. ВМ

Инв. №

Склад карбида кальция емкостью 20 т механизированный

Нач.отд.	Тульчинский	
Гл.спец.	Гусаков	
Н.контр.	Памфилова	
Рук.гр.	Медведева	
Исполн.	Федосова	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭЛ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Гипрокислород г. Москва

№ строки	Наименование изделия и единица измерения	Код		Количество (10)		
		Изделия	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Электроустановочные изделия					
2						
3	Выключатель однополюсный 250В,					
4	6А брызгозащищенный индекс					
5	02620	346426	796		3	3
6						
7	Изделия заводов ГЭМ					
8						
9	Профиль (швеллер) типа К235У2,					
10	шт	3449616121	796		4	4
11						
12	Полоса перфорированная К106	3449616311	796		1	1
13						
14	Профиль С-образный К101	3449616011	796		1	1
15						
16	Швеллер К347	3449616141	796		4	4
17						
18	Коробка ответвительная У409, шт	3464742411	796		4	4
19						
20						

Т.П. 705-4-85.83 IV

Примечание:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П. 705-4-85-83 ЭЛ ВП

Склад карбида кальция емкостью 20 т механизированный

Нач. отд	Тульчинский	
Гл. спец	Гусаков	
Н. контр	Памфилова	
Рук. гр.	Медведева	
Исполн.	Федосова	

Ведомость потребности в электромонтажных изделиях

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Гипрокислород г. Москва

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ

Заказ № 1529 Тираж 100 экз. Цена 0,25 Инв № 705-4-85.83 Сдано в печать 10/VII 85
а4

gost.e-ecolog.ru