ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

704-2-034.87

ВРЕМЕННЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 150 $м^3$ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ УЧАСТКОВ ПРИ ВАХТОВОМ СПОСОБЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК

АЛЬБОМ II

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

gost.e-ecolog.ru

© Казахский филиал ЦИТП Госстроя СССР, 1988

Заказ № 3261 Тираж 120 экз. Цена 0-53 ЧП 704-2-034.87 а.л. Сдано в печать 9/IX

2241-02

ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ

704-2-034.87

ВРЕМЕННЫЙ СКЛАД НЕФТЕПРОДУКТОВ ЕМКОСТЬЮ 150 $м^3$ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ МАСТЕРСКИХ УЧАСТКОВ ПРИ ВАХТОВОМ СПОСОБЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК

АЛЬБОМ II

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I – Пояснительная записка. Технологическая, строительная и электротехническая части, сигнализация. Чертежи

Альбом II – Спецификации оборудования

Альбом III – Ведомости потребности в материалах

Альбом IУ– С м е т ы

Разработано
проектным институтом
Типролестранс

Утверждено
Минлесбумпромом СССР протокол № 221
от 23.12.1986 г.

Введено в действие Минлесбумпромом СССР
указанием от 05.01.87г. № 4-45-105

Главный инженер института В.К.Сербский

Главный инженер проекта К.Л.Садовой

2241-02
704-2-054.87

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

	Наименование или шифр	Количество листов
I.	ТХ.СО	I
2.	ЭС.СО	7
3.	СПО.СО	

2241-02

Типовое проектное решение Альбом II

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический для хранения нефтепродуктов емкостью 25 м^3	ТП 704-I--I6I.83	шт.	796				6	3000
	Кран консольный поворотный, свободностоящий. Грузоподъемность Q = I т, максимальный радиус поворота 4 м, Высота подъема груза 2,6 м		шт.	796		3I592I3302		I	2077
	Топливо-раздаточный пункт на 3 колонки в БКУ	т.п.402-22--32	шт.	796				I	
	Задвижка параллельная фланцевая с выдвижным шпинделем, ∅ 50	30ч6бр ГОСТ8437-75^X	шт.	796		372II5I0059		I2	I8,I
	Вентиль запорный муфтовый, ∅ 25	I5ч8бр ГОСТI8722-73^X	шт	796		3722I2I0I45		4	I,75
	Насос ручной поршневой	Р0,8-30-0I	шт	796		3632280390		2	I3,6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Садовой	
Нач.отд.	Митрофанов	
Н.контр.	Короткина	
Гл.спец.	Волков	
Сост.	Цветков	
Провер.	Кондратенко	

Привязан

704-2-034.87 - ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р		I

ГИПРОЛЕСТРАНС Ленинград

Зак 226 Тираж 1000. В 82,84 Гипролестранс

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Типовое проектное решение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Силовое электрооборудование								
	I. Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Ящики								
	I.I.I. Ящик силовой однолинейный, 380В, 200А с рубильником	ЯВ3-32-I				3434220000		I	
	I.2. Кабели силовые								
	I.2.I. Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова 4х4	АВВГ ГОСТ16442-80[X]	км	008		352222II26		0,05	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Садовой	
Нач.отд.	Сидельникова	
Н.контр.	Голоконников	
Гл.спец	Сидельникова	
Рук.гр.	Немец	
инженер	Фельдман	
инж.	Лутикова	
Пров.	Немец	

Привязан

704-2-034.87 - ЭС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	7

ГИПРОЛЕСТРАНС
Ленинград

Зак. 228. Тираж 1000. 8.85.84 Гипролестранс

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом II

2241-02

Типовое проектное решение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Силовое электрооборудование								
	2. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	2.I. Металл								
	2.I. . Сталь круглая диаметром I2	ГОСТ 2590-7I[X]	т	I68				0,05	
	2.I.2. Сталь полосовая 40х4	ГОСТ I03-76[X]	т	I68				0,I8	
	2.I.3. Каната стальной диаметром I0	ГОСТ 3063-80	т	I68				0,0I	
	2.2. Трубы								
	2.2.I. Труба асбестоцементная безнапорная с условным проходом I00	ГОСТ I839-80	м	006				26	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-034.87 - ЭС.СО

Лист 2

Формат А3

Зак 229. Тираж 1000 3 04 84 Гипролестранс

Альбом II

Типовое проектное решение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	П. Наружное электроосвещение								
	I. Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование светотехническое								
	Светильники с лампами накаливания:								
	I.I.I. до 200 Вт	СПО-200-I-УI	шт	796		346III0000		8	
	I.I.2. до 300 Вт	Н4Б-300МА	шт	796		346III0000		3	
	I.I.3. до 500 Вт	СЗП-500М-С--УI	шт	796		346III0000		4	
	Лампы накаливания, 220 В								
	I.I.4. до 200 Вт	Г220-230-200	шт	796		34660I0000		8	
	I.I.5. до 300 Вт	Г220-230-300	шт	796		34660I0000		3	
	I.I.6. до 500 Вт	Г220-230-500	шт	796		34660I0000		4	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-034.87- ЭС.СО

Лист 3

Зак 229. Тираж 1000 3 04 84 Гипролестранс

Альбом II

Типовое проектное решение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Кабели и провода								
	I.2.I. Кабель силовой с алюминиевыми жилами, без защитного покрова, 4х4 мм^2	АВВГ ГОСТ I6442-80	км	008		352222II26		0,035	
	I.2.2. Провод алюминиевый изолированный сечением I6 мм^2	АПР-660В ГОСТ 20520-80	км	008		355I340I05		0,48	
	I.2.3. Провод с медной жилой, гибкий, сечением I,5 мм^2	ПРГ; 660В	км	008		355II40502		0,I45	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-034.87 ЭС.СО

Лист 4

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Зак 229. Тираж 1000 8 04 84 Гипролестранс

Альбом

Типовое проектное решение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов; Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Изделия и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Изделия ГЭМ								
	2.I.I. Ящик силовой 380 В, на номин.ток I00А	ЯБПВУ-IМУ3	шт.	796		34340I0000		I	
	2.2. Изделия, поставляемые электромонтажной организацией								
	2.2.I. Изолятор	НС-I6 ГОСТ 9648-80	шт.	796		3493842005		64	
	2.2.2. Штырь	Д-I4	шт.	796				I6	
	2.2.3. Крюк	КН-22	шт.	796				52	
	2.2.4. Зажим плашечный	ПА-I-I	шт.	796		34499I22I8		62	
	2.2.5. Зажим	ВН-I2	шт.	796				30	
	2.2.6. Зажим петлевой плашечный	ПС-I-I	шт.	796		34499I220I		5	
	2.2.7. Зажим для заземления крюков	ЗБ-I	шт.	796				20	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-034.87 - ЭС.СО

Лист 5

Зак 229. Тираж 1000 3 04 84 Гипродестранс

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом

Типовое проектное решение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования, Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.3. Изделия, поставляемые генподрядчиком								
	2.3.I. Стойка деревянная Ø 220 мм, ℓ = II м	С-3 Т.П.3.407-85 альб.I л.I3	шт.	796				II.	
	2.3.2. Стойка деревянная Ø I80, мм: ℓ = 9,5 м	С-43 Т.П.3.407-85 альб.I л.3	шт.	796				4	
	2.3.3. Подкос деревянный Ø I80 мм, ℓ = 9,5 м	С-54 Т.П.3.407-85 альб.I л.I3	шт.	796				II	
	2.3.4. Ригель Ø I80 мм, ℓ = 0,5 м	Рд-I Т.П.3.407-85 альб.I. л.I3	шт.	796				44	
	2.3.5. Траверса I0х8 см, ℓ = I,8 м	Т-I0 Т.п.3.407-85 альб.I л.3	шт.	796				4	
	2.3.6. Кронштейн	К-Ш Т.П.3.407-I28 лист I3	шт.	796				I5	
	2.3.7. Хомут	М-I Т.П.3.407-I28 л.9	шт.	796				30	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-034.87 - ЭС.СО

Лист 6

Зак 229. Тираж 1000 3 04.84 Гипродестранс

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом

Типовое проектное решение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2.4. Материалы, поставляемые генподрядчиком								
	2.4.I. Сталь круглая Ø 6 мм	ГОСТ 2590-7I*	м	006				60	
	2.4.2. Сталь круглая Ø 8 мм		м	006				3I	
	2.4.3. Сталь круглая Ø I2 мм		м	006				30	
	2.4.4. Метизы		т	I68				0,I7I	
	2.4.5 Проволока вязальная Ø 2,5 мм алюминиевая		т	I68				0,00I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

704-2-034.87 - 30.00

Лист 7

Зак 229. Тираж 1000 3 0484 Гипродестранс

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Альбом II

Типовое проектное решение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I.I. Оборудование и аппаратура пожарной сигнализации								
	Извещатель пожарный ручной	ИПР	шт.	796				6	
	I.2. Кабели и провода								
	Кабель трансляционный емк.Ix2 с диаметром жил. I.2 мм МРТУ I6.505.755	ПРППМ	м	006				I90	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №		
ГИП	Садовой	
Нач.отд.	Гранников	
Н.контр.	Филимонович	
Рук.гр	Филимонович	
Ст.инж.	Васильева	

Привязан

704-2-034.87-СПО.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГИПРОЛЕСТРАНС
Ленинград

Формат А3

Зак 828. Тираж 1000. 3 85,84 Гипролестранс

Альбом II

Типовое проектное решение

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком								
	2.I. Монтажные материалы и изделия								
	Желоб защитный длиной I,5 м ТУ-36.I202-7I	ЖЗсН	шт.	796				6	
	Труба асбестоцементная диаметром I00 мм длиной 3 м ГОСТ I839-80		шт.	796				7	
	Столбы для крепления извещателей длиной 3 м диаметром 20 мм ГОСТ 9463-72*		шт.	796				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

№ подл.

Привязан

Инв. №

704-2-034.87-СПО.СО

Лист 2

gost.e-ecolog.ru

Зак 229. Тираж 1000 3 04 84 Гипродестранс