ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - I - 75.89

Производственный корпус № 2

Автономного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой

АЛЬБОМ 9

КНИГА I
/стр. 2÷120/
СМЕТЫ

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать "11" 01 1990 г.
Заказ 1-55 Тираж 50

# ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - I - 75.89

Производственный корпус № 2

Автономного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой

## АЛЬБОМ 9

## КНИГА I
/стр. 2÷120/
## СМЕТЫ

| Стоимость: | |
|---|---|
| об щ а я | 485,93 тыс.руб. |
| строительно-монтажных работ | 377,53 тыс.руб. |
| Iм3 здания | 21,20 руб. |
| Iм2 общей площади | I35,32 руб. |
| на I автомобиль | 2430 руб. |

РАЗРАБОТАН·
Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Минавтотрансом РСФСР
Протокол от 27.02.89 № 2

| | |
|---|---|
| Главный инженер | Я.И.Вильбергер |
| Главный инженер проекта | В.С.Коржавина |
| Начальник сметного отдела | Т.И.Рогова |

# СОДЕРЖАНИЕ

к книге № I


| №№ пп | №№ смет | Наименование | №№ стр. |
|---|---|---|---|
| I | | Пояснительная записка | 3 |
| 2 | I | Объектная смета производственного корпуса № 2 автономного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой с расчетной температурой минус 30 градусов С | 4 |
| 3 | I-I | Локальная смета на общестроительные работы | 6 |
| 4 | I-2 | Локальная смета на хозяйственно-питьевой водопровод | 45 |
| 5 | I-3 | Локальная смета на горячее водоснабжение | 50 |
| 6 | I-4 | Локальная смета на хозяйственно-бытовую канализацию | 54 |
| 7 | I-5 | Локальная смета на производственную канализацию | 58 |
| 8 | I-6 | Локальная смета на производственную канализацию кислотощелочных вод | 63 |
| 9 | I-7 | Локальная смета на дождевую канализацию | 66 |
| I0 | I-8 | Локальная смета на отопление | 70 |
| II | I-9 | Локальная смета на теплоснабжение установок | 75 |
| I2 | I-I0 | Локальная смета на использование вторичных энергетических ресурсов тепла | 83 |
| I3 | I-II | Локальная смета на центральный тепловой пункт | 88 |
| I4 | I-I2 | Локальная смета на вентиляцию | 97 |
| I5 | I-I3 | Локальная смета на электроосвещение | II2 |

503-I-75.89 Ал.9(1)

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация к типовому проекту автономного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой составлена в нормах и ценах I984 года в объеме, предусмотренной инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, и по формам СНиП I.02.0I-85.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

Единые районные единичные расценки для I территориального района (подрайон I). Сборники на монтаж оборудования, прейскуранты оптовых цен оборудования, введенные в действие с I января I982 года.

Сборник средних районных сметных цен на материалы,изделия и конструкции (часть I - строительные материалы), и железобетонные изделия и конструкции для строек второго пояса Московской области в ценах, введенных с I.0I.I984 г.

Прорkт разработан для вариантов:

- с расчетной температурой наружного воздуха - 30°С, скоростным напором ветра для I, весом снегового покрова для 3 географических районов;

- с расчетной температурой наружного воздуха -40°С, скоростным напором ветра для 2, весом снегового покрова для 4 географических районов.

В локальных сметах приняты накладные расходы:

| | |
|---|---|
| - на общестроительные работы | - I6,5% |
| - на металлоконструкции | - 8,6% |
| - сантехнические работы | - I3,3% |
| - плановые накопления | - 8% |

Составил инженер А.Е.Сидорова

503-I-75.89 Ал.9(I)

# ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту производственного корпуса № 2 автономного автотранспортного предприятия на 200 грузовых автомобилей с частично закрытой стоянкой с расчетной температурой минус -30°С

Составлена в ценах I984 г.

| | | |
|---|---|---|
| Сметная стоимость | 485,93 | тыс.руб. |
| Нормативная условно-чистая продукция | | тыс.руб. |
| Нормативная трудоемкость | 57,90 | тыс.чел.-ч. |
| Сметная заработная плата | 40,3I | тыс.руб. |
| Стоимость на: | | |
| I. Расчетную единицу | 2430 | руб. |
| 2. Iм2 общей площади здания | I35,32 | руб. |
| 3. Iм3 объема здания | 2I,20 | руб. |

| №№ пп | № смет и расчетов | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.руб. | | | | | Нормативная условно-чистая продукция тыс.руб. | Нормативная трудоемкость тыс. чел.-ч. | Сметная заработная плата, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
| I | I-I | Общестроительные работы | 25I,90 | - | - | - | 25I,90 | - | 35,36 | 25,45 | I7809,5м3 I4,I4руб. |
| 2 | I-2 | Хозяйственно-питьевой водопровод | 3,32 | - | - | - | 3,32 | - | 0,30 | 0,25 | 0,I9 |
| 3 | I-3 | Горячее водоснабжение | 0,24 | - | - | - | 0,24 | - | 0,06 | 0,04 | 0,0I |
| 4 | I-4 | Хозяйственно-бытовая канализация | 0,38 | - | - | - | 0,38 | - | 0,05 | 0,03 | 0,02 |
| 5 | I-5 | Производственная канализация | 0,64 | - | - | - | 0,64 | - | 0,I4 | 0,09 | 0,04 |
| 6 | I-6 | Производственная канализация кислотощелочных вод | 0,I4 | - | - | - | 0,I4 | - | 0,02 | 0,02 | 0,0I |
| 7 | I-7 | Дождевая канализация | 2,25 | - | - | - | 2,25 | - | 0,44 | 0,29 | 0,I3 |
| 8 | I-8 | Отопление | 5,89 | - | - | - | 5,89 | - | 0,74 | 0,56 | 0,33 |
| 9 | I-9 | Теплоснабжение установок | I6,54 | 0,34 | 2,08 | - | I8,96 | - | I,39 | 0,90 | 0,95 |
| I0 | I-I0 | Использование вторичных энергетических ресурсов тепла | 6,55 | - | - | - | 6,55 | - | 0,42 | 0,34 | 0,37 |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II | I-II | Центральный тепловой пункт | 9,I5 | 0,02 | 0,34 | - | 9,5I | - | 2,45 | I,58 | 0,5I |
| I2 | I-I2 | Вентиляция | 36,30 | - | - | - | 36,30 | - | 2,38 | I,56 | 2,04 |
| I3 | I-I3 | Электроосвещение | - | I5,II | 0,26 | - | I5,37 | - | 2,43 | I,58 | 0,85 |
| I4 | I-I4 | Электросиловое оборудование | - | I0,88 | I7,03 | - | 27,9I | - | 3,80 | 2,5I | 0,6I |
| I5 | I-I5 | Приобретение и монтаж КИП и автоматика | - | I2,I5 | 20,84 | - | 32,99 | - | 4,42 | 2,83 | 0,68 |
| I6 | I-I6 | Приобретение и монтаж связи и сигнализации | 0,09 | 0,6I | I,I4 | - | I,84 | - | 0,43 | 0,27 | 0,04 |
| I7 | I-I7 | Приобретение и монтаж технологического оборудования | - | I,50 | 46,7I | - | 48,2I | - | I,22 | 0,80 | 0,08 |
| I8 | I-I8 | Приобретение и монтаж нестандартизированного технологического оборудования | - | 0,97 | I5,04 | - | I6,0I | - | 0,76 | 0,44 | 0,05 |
| I9 | I-I9 | Технологические промпроводки | 0,04 | 0,7I | - | - | 0,75 | - | 0,39 | 0,2I | 0,04 |
| 20 | I-20 | Приобретение мебели | - | - | 0,I3 | - | 0,I3 | - | - | - | - |
| 2I | I-2I | Приобретение и монтаж установки пожарной сигнализации | - | 0,99 | 4,83 | - | 5,82 | - | 0,58 | 0,47 | 0,06 |
| 22 | I-22 | Колодец с доломитовым фильтром | 0,63 | - | - | - | 0,63 | - | 0,I0 | 0,07 | 0,04 |
| 23 | I-23 | Отстойный колодец с маслоуловителем | 0,I9 | - | - | - | 0,I9 | - | 0,02 | 0,02 | 0,0I |
| | | Итого: | 334,25 | 43,28 | I08,40 | | 485,93 | | 57,90 | 40,3I | 2I,20 |

Главный инженер проекта В.С.Коржавина
Начальник сметного отдела Т.И.Рогова
Составил инженер О.А.Халиманенко

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200924

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА N2 С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ-30 ГРАДУСОВ С,СКОРОСНЫМ НАПОРОМ ВЕТРА ДЛЯ 1,ВЕСОМ СНЕГОВОГО ПОКРОВА ДЛЯ 3 ГЕОГРАФИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: КЖ1-КЖ30;КМ1-КМ4;АР1-АР7;КЖИ2-КЖ45

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 251,895 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 35364 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 25,446 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ | | | | | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е1-230 ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11 ТАБ.3 | -СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М / 1000М3 | 0,49 | 37,18 - | 37,18 12,98 | 18 | - | 18 6 | - 18,69 | - 9 |
| 2 | Е1-237 ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11 ТАБ.3 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 230 / 1000М3 | 0,49 | 121,88 - | 121,88 42,59 | 60 | - | 60 21 | - 61,33 | - 30 |
| 3 | Е1-174 ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11 ТАБ.3 | -ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 0,5М3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ / 1000М3 | 0,49 | 149,66 6,41 | 143,04 59,22 | 73 | 3 | 70 29 | 13,00 85,28 | 6 42 |
| 4 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ / Т | 630,00 | 0,29 0,06 | - - | 183 | 38 | - - | 0,09 - | 57 - |
| 5 | Е1-194 ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11 ТАБ.3 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ / 1000М3 | 0,49 | 11,63 1,30 | 10,19 3,27 | 6 | 1 | 5 2 | 2,63 4,71 | 1 2 |
| 6 | Е1-96 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 4,73 | 150,82 | 144,29 | 713 | 31 | 683 | 13,20 | 62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТЕХ.ЧАСТЬ | ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И | | | | | | | | |
| | П.1.11 | КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С | | 6,53 | 59,80 | | | 283 | 86,11 | 407 |
| | ТАБ.3 | КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 7 | Е1-948 | -ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ | 6,57 | 115,20 | - | 757 | 757 | - | 228,00 | 1498 |
| | ТЕХ.ЧАСТЬ | ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА | | | | | | | | |
| | П.3.67ПЗ.7 | 100М3 | | 115,20 | - | | | - | - | - |
| | 2 | | | | | | | | | |
| 8 | Е1-175 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА | 0,36 | 178,21 | 170,30 | 64 | 3 | 61 | 15,50 | 6 |
| | ТЕХ.ЧАСТЬ | ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ | | | | | | | | |
| | П.1.11 | ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА | | 7,64 | 70,61 | | | 25 | 101,68 | 36 |
| | ТАБ.3 | ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 9 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 644,40 | 0,29 | - | 187 | 39 | - | 0,09 | 58 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| 10 | Е1-195 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ | 0,36 | 14,33 | 12,47 | 5 | 1 | 4 | 3,23 | 1 |
| | ТЕХ.ЧАСТЬ | ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ | | | | | | | | |
| | П1.11 | СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | | 1,59 | 3,99 | | | 1 | 5,75 | 2 |
| | ТАБ3 | 1000М3 | | | | | | | | |
| 11 | Е1-231 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО | 5,39 | 38,15 | 38,15 | 206 | - | 205 | - | - |
| | ТЕХ.ЧАСТЬ | ГРУНТА 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ | | | | | | | | |
| | П.1.11 | НА РАССТОЯНИЕ 50М В РЕЗЕРВ | | - | 13,37 | | | 72 | 19,25 | 104 |
| | ТАБ3ПЗ.48 | 1000М3 | | | | | | | | |
| 12 | Е1-238 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ | 5,39 | 72,82 | 72,82 | 392 | - | 392 | - | - |
| | ТЕХ.ЧАСТЬ | ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ | | | | | | | | |
| | П1.11 | ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА | | - | 49,72 | | | 268 | 71,60 | 386 |
| | ТАБ3 | БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 13 | Е1-231 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА | 5,39 | 38,15 | 38,15 | 206 | - | 205 | - | - |
| | ТЕХ.ЧАСТЬ | БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М | | | | | | | | |
| | П1.11 | ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ | | - | 13,37 | | | 72 | 19,25 | 104 |
| | ТАБ.3ПЗ.48 | ЗАСЫПКИ | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 14 | Е1-238 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ | 5,39 | 142,12 | 142,12 | 766 | - | 766 | - | - |
| | ТЕХ.ЧАСТЬ | ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ | | | | | | | | |
| | П1.11 | ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА | | - | 49,72 | | | 268 | 71,60 | 386 |
| | ТАБ.3 | БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231 | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 15 | Е1-257 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА | 4,85 | 20,79 | 20,79 | 101 | - | 101 | - | - |
| | ТЕХ.ЧАСТЬ | ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С | | | | | | | | |
| | П1.11 | ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М | | - | 7,25 | | | 35 | 10,44 | 51 |
| | ТАБ.3 | 1000М3 | | | | | | | | |
| 16 | Е1-268 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ | 4,85 | 47,52 | 47,52 | 230 | - | 231 | - | - |
| | ТЕХ.ЧАСТЬ | ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5М ПРИ | | | | | | | | |
| | П1.11 | ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА | | - | 16,63 | | | 81 | 23,95 | 116 |
| | ТАБ.3 | БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 257 | | | | | | | | |
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 17 | Е1-967 | -ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА | 5,39 | 41,50 | - | 224 | 224 | - | 89,60 | 483 |
| | | ВРУЧНУЮ | | | | | | | | |
| | | 100М3 | | 41,50 | - | | | - | - | - |
| 18 | Е1-1184 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА | 48,48 | 9,69 | 3,49 | 470 | 301 | 169 | 11,20 | 543 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ | | | | | | | | |
| | | ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП | | 6,20 | 2,29 | | | 111 | 3,30 | 160 |
| | | | 100М3 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 4661 | 1398 | 2970 | | 2715 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 1274 | | 1835 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4661 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 771 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 71 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 139 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 434 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5866 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4621 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2811 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 5866 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4621 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2811 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| 19 | Е6-1 | -БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-150 ПОД СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ | 8,67 | 29,32 | 0,28 | 254 | 6 | 3 | 1,37 | 12 |
| | | | М3 | 0,70 | 0,08 | | | 1 | 0,10 | 1 |
| 20 | Е8-11 | -ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ | 27,20 | 12,70 | 0,37 | 345 | 12 | 10 | 0,89 | 24 |
| | | | М3 | 0,45 | 0,11 | | | 3 | 0,14 | 4 |
| 21 | Е7-13 | -УКЛАДКА ФУНДАМЕНТОВ ПОД КОЛОННЫ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА БОЛЕЕ 4М И МАССЕ КОНСТРУКЦИЙ ДО 3,5Т | 12,00 | 5,31 | 4,11 | 64 | 14 | 49 | 2,08 | 25 |
| | | | ШТ | 1,20 | 1,51 | | | 18 | 1,95 | 23 |
| 22 | СССЦП.9-116 | -СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА М-200 | 15,60 | 50,50 | - | 788 | - | - | - | - |
| | | | М3 | - | - | | | - | - | - |
| 23 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 3,38 | 22,90 | - | 77 | - | - | - | - |
| | | | 100КГ | - | - | | | - | - | - |
| 24 | Е6-5 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 3М3 | 51,80 | 38,90 | 0,59 | 2015 | 188 | 30 | 6,66 | 345 |
| | | | М3 | 3,63 | 0,18 | | | 9 | 0,23 | 12 |
| 25 | Е6-6 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | 76,02 | 37,20 | 1,29 | 2828 | 212 | 98 | 5,17 | 393 |
| | | | М3 | 2,79 | 0,39 | | | 30 | 0,50 | 38 |
| 26 | Е6-7 | -УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ПОД КОЛОННЫ,ОБЪЕМОМ ДО 10М3 | 10,40 | 35,00 | 1,12 | 364 | 23 | 12 | 4,10 | 43 |
| | | | М3 | 2,21 | 0,34 | | | 4 | 0,44 | 5 |
| 27 | Е6-2 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200 | 2,16 | 37,53 | 0,37 | 81 | 5 | 1 | 4,50 | 10 |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200ч..

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | 2,45 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| 28 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 1,16 | 270,00 | - | 313 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С124-2 | -АРМАТУРА КЛАССА А2 | 1,08 | 278,00 | - | 300 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 2,01 | 270,00 | - | 543 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | Е6-79 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | 0,09 | 563,00 | 2,00 | 51 | 7 | - | 123,00 | 11 |
| | | Т | | 73,00 | 0,66 | | | - | 0,85 | - |
| 32 | Е6-13 ССЦП1-3,1-4 | -УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ И СТОЙКИ ВОРОТ ИЗ БЕТОНА М-200 | 34,97 | 36,03 | 0,34 | 1260 | 97 | 11 | 5,07 | 177 |
| | | М3 | | 2,78 | 0,10 | | | 3 | 0,13 | 5 |
| 33 | Е7-15 | -УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М | 26,00 | 6,50 | 2,68 | 169 | 70 | 70 | 4,51 | 117 |
| | | ШТ | | 2,71 | 0,96 | | | 25 | 1,24 | 32 |
| 34 | ССЦП.9-352 | -СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М-250 | 8,80 | 68,72 | - | 605 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | С147-6 | -АРМАТУРА АТ-5 | 3,17 | 23,90 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 2,52 | 25,00 | - | 63 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,99 | 32,10 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,11 | 41,30 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,11 | 17,80 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | Е6-171 | -ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ | 74,50 | 28,30 | 0,53 | 2108 | 58 | 40 | 1,64 | 122 |
| | | М3 | | 0,78 | 0,16 | | | 12 | 0,21 | 16 |
| 41 | Е6-20 | -УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВОРОТА ИЗ БЕТОНА М-100 | 16,90 | 31,70 | 0,76 | 536 | 26 | 13 | 2,86 | 48 |
| | | М3 | | 1,55 | 0,23 | | | 4 | 0,30 | 5 |
| 42 | Е8-10 | -ПЕСЧАНАЯ ПОДСЫПКА ПОД ВОРОТА | 51,20 | 10,70 | 0,32 | 548 | 20 | 16 | 0,80 | 41 |
| | | М3 | | 0,40 | 0,10 | | | 5 | 0,13 | 7 |
| 43 | Е8-13 | -УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:2 ТОЛЩ.30ММ | 0,94 | 80,10 | 1,30 | 43 | 11 | 1 | 38,10 | 21 |
| | | 100М2 | | 19,60 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 13470 | 749 | 354 | | 1389 |
| | | | РУБ. | | | | | 114 | | 148 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 13470 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2223 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 205 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 398 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1255 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16948 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1742 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1261 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 16948 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1742 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1261 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО | | | | | | | | |
| | | ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| 44 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЛЕБЕДКОЙ | 0,43 | 43,30 | 0,99 | 18 | 2 | - | 7,19 | 3 |
| | | 100М2 | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 45 | Е6-30 ССЦП1-3,1-4 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 (ИЗ БЕТОНА М-150) | 8,10 | 36,52 | 1,20 | 296 | 19 | 10 | 4,35 | 35 |
| | | М3 | | 2,34 | 0,36 | | | 3 | 0,46 | 4 |
| 46 | Е6-31 ССЦП1-3,1-4 | -ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 5М3 | 6,16 | 33,82 | 0,98 | 208 | 10 | 6 | 3,09 | 19 |
| | | М3 | | 1,64 | 0,29 | | | 2 | 0,37 | 2 |
| 47 | Е6-37 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО СЛОЖНЫХ ФУНДАМЕНТОВ | 6,16 | 5,35 | 0,54 | 21 | 7 | 3 | 1,96 | 12 |
| | | М3 | | 1,15 | 0,16 | | | 1 | 0,21 | 1 |
| 48 | Е6-33 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200,ОБЪЕМОМ ДО 5М3 | 1,81 | 37,30 | 1,21 | 68 | 4 | 3 | 4,46 | 8 |
| | | М3 | | 2,41 | 0,36 | | | 1 | 0,46 | 1 |
| 49 | С124-3 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 | 0,04 | 270,00 | - | 11 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | Е6-36 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ ДЛЯ АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ФУНДАМЕНТАХ | 16,07 | 0,91 | 0,43 | 15 | 6 | 7 | 0,67 | 11 |
| | | М3 | | 0,38 | 0,13 | | | 2 | 0,17 | 3 |
| 51 | Е20-411 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК | 2,00 | 2,01 | 0,15 | 4 | 3 | - | 2,04 | 4 |
| | | 1ШТ | | 1,26 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 52 | С130-1490 | -СТОИМОСТЬ СЕТОК В РАМКАХ | 1,22 | 3,01 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | Е34-304 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕНОЙ СТАЛИ ДЛЯ | 0,19 | 221,00 | 7,34 | 41 | 6 | 1 | 56,70 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | | | | | | | | |
| | | 10М2 | | 33,10 | 2,20 | | | - | 2,84 | 1 |
| 54 | Е7-447 | -УСТАНОВКА Ж/Б БАЛОК ВЕСОМ ДО 0,3Т | 2,00 | 0,40 | 0,26 | 1 | - | - | 0,13 | - |
| | | ШТ | | 0,08 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 55 | СССЦП9-92 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-200 | 0,10 | 64,40 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 56 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,04 | 22,90 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 57 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,07 | 25,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 58 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,03 | 41,30 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 59 | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | 0,21 | 355,00 | 1,30 | 75 | 8 | - | 64,00 | 13 |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 60 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 0,32 | 90,00 | 1,50 | 29 | 6 | - | 33,60 | 11 |
| | | 100М2 | | 19,30 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| 61 | С СБОРНИК Ч.2 ТАБ12 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА | 0,21 | 31,51 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ | | | | | | | | |
| 62 | Е8-10 | -ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ЛОТКИ | 2,92 | 9,31 | 0,32 | 27 | 1 | 1 | 0,80 | 2 |
| | | М3 | | 0,40 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 63 | Е7-723 | -УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ | 3,14 | 6,93 | 2,99 | 22 | 6 | 9 | 2,96 | 9 |
| | | М3 | | 1,80 | 1,06 | | | 3 | 1,37 | 4 |
| 64 | СССЦП8-521 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 | -СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 | 0,91 | 73,66 | - | 67 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | СССЦП.8-522 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ3,3 | -ТО ЖЕ, ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3 | 1,02 | 71,26 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 66 | СССЦП8-503 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ3.3 | -СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 | 1,21 | 59,16 | - | 72 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 67 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,22 | 32,10 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,89 | 25,00 | - | 22 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,32 | 22,90 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 70 | Е6-125 ССЦП.1-27, 1-29 | -БЕТОННЫЕ СТЕНКИ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.100ММ | 0,90 | 80,96 | 1,14 | 73 | 11 | 1 | 21,90 | 20 |
| | | М3 | | 12,00 | 0,34 | | | - | 0,44 | - |
| 71 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 0,24 | 43,30 | 0,99 | 10 | 1 | - | 7,19 | 2 |
| | | 100М2 | | 3,57 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 72 | Е6-15 ССЦП1-3,1-5 | -БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-200 | 1,70 | 29,43 | 0,34 | 50 | 1 | - | 0,99 | 2 |
| | | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 73 | Е6-128 ССЦП.1-3,1-5 | -УСТРОЙСТВО СТЕН ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-200,ТОЛЩ.300ММ | 7,78 | 41,93 | 0,69 | 326 | 27 | 6 | 6,46 | 50 |
| | | М3 | | 3,53 | 0,21 | | | 2 | 0,27 | 2 |
| 74 | Е34-304 | -НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ | 1,34 | 221,00 | 7,34 | 296 | 44 | 10 | 56,70 | 76 |
| | | 10М2 | | 33,10 | 2,20 | | | 3 | 2,84 | 4 |
| 75 | Е6-84 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 | 0,04 | 355,00 | 1,30 | 14 | 2 | - | 64,00 | 3 |
| | | Т | | 38,00 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 76 | Е9-152 | -УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ | 0,19 | 62,80 | 36,20 | 12 | 4 | 7 | 32,00 | 6 |
| | | Т | | 21,40 | 12,20 | | | 2 | 15,74 | 3 |
| 77 | С121-2114 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,19 | 441,00 | - | 84 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 78 | Е16-223 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 100ММ | 5,00 | 3,33 | - | 17 | 6 | - | 2,06 | 10 |
| | | САЛЬНИК | | 1,22 | - | | | - | - | - |
| 79 | Е16-224 | -ЗАДЕЛКА САЛЬНИКОВ ПРИ ПРОХОДЕ ТРУБ ЧЕРЕЗ ФУНДАМЕНТЫ ИЛИ СТЕНЫ ПОДВАЛА,ДИАМЕТРОМ ТРУБ ДО 200ММ | 4,00 | 8,90 | 0,01 | 36 | 6 | - | 2,69 | 11 |
| | | САЛЬНИК | | 1,59 | - | | | - | - | - |
| 80 | Е6-15 | -БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ЛЮЧКА ИЗ БЕТОНА М-100 | 0,55 | 27,80 | 0,34 | 15 | - | - | 0,99 | 1 |
| | | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 81 | Е6-126 ССЦП.1-27, 1-29 | -УСТРОЙСТВО СТЕНОК ЛЮЧКА ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.150ММ | 0,99 | 59,68 | 0,86 | 59 | 7 | 1 | 13,50 | 13 |
| | | М3 | | 7,40 | 0,26 | | | - | 0,34 | - |
| 82 | Е8-27 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ | 0,37 | 90,00 | 1,50 | 33 | 7 | - | 33,60 | 12 |
| | | 100М2 | | 19,50 | 0,45 | | | - | 0,58 | - |
| 83 | Е9-202 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК | 0,15 | 56,86 | 17,61 | 9 | 4 | 3 | 41,00 | 6 |
| | | Т | | 28,05 | 5,41 | | | 1 | 7,24 | 1 |
| 84 | С121-1962 Т.Ч. ТАБ.3 | -СТОИМОСТЬ КРЫШЕК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 0,15 | 234,92 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | С СБОРНИК Ч.2 ТАБ.12 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЫШЕК ЗА 2РАЗА | 0,15 | 31,81 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 86 | Е6-15 ССЦП1-3,1-5 | -БЕТОННАЯ ПОДУШКА ПОД ОПОРЫ ИЗ БЕТОНА М-200 | 0,98 | 29,43 | 0,34 | 29 | 1 | - | 0,99 | 1 |
| | | М3 | | 0,52 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 87 | Е9-193 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР | 0,11 | 27,10 | 4,98 | 3 | 2 | - | 25,20 | 3 |
| | | Т | | 14,80 | 1,52 | | | - | 1,96 | - |
| 88 | С121-2019 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ | 0,11 | 356,00 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 89 | С СБОРНИК Ч.2 ТАБ.12 | -МАСЛЯННАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА 2РАЗА | 0,11 | 31,51 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 2253 | 201 | 68 | | 354 |
| | | | РУБ. | | | | | 20 | | 26 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 2071 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 342 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 27 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 59 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 194 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 2607 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 388 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 267 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 182 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 212 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | РУБ. | | | 2819 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 408 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 283 | - | | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | | РУБ. | | | 20384 | 2348 | 3392 | | 4458 |
| | | | РУБ. | | | | | 1408 | | 2009 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 20202 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 3336 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 303 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 596 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 1883 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 25421 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6751 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 4339 | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200924

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 182 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 212 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 16 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | 25633 | - | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ - | РУБ. | | | - | - | - | - | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | 6771 | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4355 | - | - | - |

ПРОВЕРЬТЕ ЭТО МЕСТО

## 6. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

### РАЗДЕЛ 4. КАРКАС

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Е7-145 | -УСТАНОВКА СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРОЛЕТОМ ДО 12М МАССОЙ ДО 10Т ПРИ ДЛИНЕ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДО 12М И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | 30,00 | 13,80 | 8,58 | 414 | 149 | 258 | 7,56 | 227 |
| | | | | 4,95 | 3,16 | | | 95 | 4,08 | 122 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 91 | ССЦп8-64 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 | -СТОИМОСТЬ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-500,ПРОЛЕТОМ ДО 12М ВЕСОМ ДО 10Т | 30,60 | 91,56 | - | 2802 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 92 | ССЦп8-38 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-350,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ВЕСОМ ДО 5Т | 17,16 | 73,62 | - | 1263 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 93 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 18,80 | 25,00 | - | 470 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 94 | С147-13 | -АРМАТУРА А-5 | 39,30 | 26,00 | - | 1022 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 95 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 3,27 | 32,10 | - | 105 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 96 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 12,42 | 41,30 | - | 513 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 97 | ССЦп8-38 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 | -СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЪЕМОМ ДО 1,9М3 ИЗ БЕТОНА М-600 | 4,05 | 81,77 | - | 331 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | С147-6 | -АРМАТУРА АТ-5<br>100КГ | 1,07 | 23,90 | - | 26 | - | - | - | - |
| 99 | С147-3 | -АРМАТУРА А-3В<br>100КГ | 0,45 | 22,90 | - | 10 | - | - | - | - |
| 100 | С147-5 | -АРМАТУРА АТ-4<br>100КГ | 2,07 | 22,90 | - | 47 | - | - | - | - |
| 101 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 0,90 | 25,00 | - | 23 | - | - | - | - |
| 102 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1<br>100КГ | 0,44 | 32,10 | - | 14 | - | - | - | - |
| 103 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,13 | 32,10 | - | 4 | - | - | - | - |
| 104 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 1,36 | 41,30 | - | 56 | - | - | - | - |
| 105 | Е7-116 | -УКЛАДКА РИГЕЛЕЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 9М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М<br>ШТ | 7,00 | 23,70<br>8,17 | 5,50<br>1,63 | 166 | 57 | 38<br>11 | 12,50<br>2,10 | 88<br>15 |
| 106 | ССЦП.9-299<br>ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3 | -СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М-400, ВЕСОМ ДО 5Т ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3<br>М3 | 6,90 | 72,05 | - | 497 | - | - | - | - |
| 107 | С147-6 | -АРМАТУРА АТ-5<br>100КГ | 1,68 | 23,90 | - | 40 | - | - | - | - |
| 108 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3<br>100КГ | 3,73 | 25,00 | - | 93 | - | - | - | - |
| 109 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1<br>100КГ | 0,78 | 22,90 | - | 18 | - | - | - | - |
| 110 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1<br>100КГ | 0,90 | 32,10 | - | 29 | - | - | - | - |
| 111 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ<br>100КГ | 1,86 | 41,30 | - | 77 | - | - | - | - |
| 112 | Е7-32 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т<br>ШТ | 42,00 | 10,60<br>3,01 | 4,19<br>1,52 | 445 | 126 | 176<br>64 | 5,02<br>1,96 | 211<br>82 |
| 113 | Е7-31 | - УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В | 12,00 | 8,67 | 3,51 | 104 | 30 | 42 | 4,16 | 50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т | | 2,49 | 1,28 | | | 15 | 1,65 | 20 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 114 | Е7-34 | -УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В | 12,00 | 14,80 | 6,60 | 178 | 53 | 80 | 7,38 | 89 |
| | | СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 4Т | | 4,42 | 2,39 | | | 29 | 3,08 | 37 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 115 | СССЦп.9-5 | -СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200,ДЛИНОЙ ДО 12М,ОБЪЕМОМ ДО 1М3 | 21,42 | 97,83 | - | 2096 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 116 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 2,07 | 35,15 | - | 73 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 117 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 13,86 | 38,35 | - | 532 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 118 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,46 | 49,24 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 119 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 11,14 | 63,35 | - | 706 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 120 | СССЦп9-6 | -СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1М3 | 19,08 | 70,80 | - | 1351 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 121 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 2,15 | 22,90 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 122 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 8,81 | 25,00 | - | 220 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 123 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 4,38 | 41,30 | - | 181 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 124 | СССЦп.9-5 | -СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 1М3 | 5,58 | 78,96 | - | 441 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 125 | СССЦп.9-26 | -СТОИМОСТЬ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ОБЪЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-300 | 3,80 | 84,30 | - | 320 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 126 | СССЦп.9-62 | -ТО ЖЕ,С КОНСОЛЯМИ В 2 СТОРОНЫ | 0,76 | 102,00 | - | 78 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 127 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 1,45 | 27,02 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 6,97 | 29,50 | - | 206 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 129 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 4,68 | 48,73 | - | 228 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 130 | С147-24 | -СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ | 3,07 | 41,30 | - | 127 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 131 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 31,16 | 17,80 | - | 555 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 132 | Е9-107 | -КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ ВОРОТ | 0,41 | 58,03 | 23,21 | 24 | 6 | 10 | 23,60 | 10 |
| | | Т | | 15,62 | 8,96 | | | 4 | 11,56 | 5 |
| 133 | С121-1969 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,41 | 287,00 | - | 118 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 134 | Е9-94 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК | 1,47 | 30,57 | 14,80 | 45 | 14 | 22 | 13,50 | 20 |
| | | Т | | 9,57 | 5,50 | | | 8 | 7,09 | 10 |
| 135 | С121-1949 | -СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1 | 1,14 | 265,00 | - | 302 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 136 | С121-1949 | -ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2-1 | 0,33 | 266,01 | - | 88 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 137 | Е7-290 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И НАДКОЛОННИКОВ | 1,98 | 358,00 | 3,30 | 709 | 84 | 7 | 66,60 | 132 |
| | | Т | | 42,50 | 0,99 | | | 2 | 1,28 | 3 |
| 138 | Е7-291 | -УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 0,54 | 342,00 | - | 185 | 12 | - | 34,00 | 18 |
| | | Т | | 21,30 | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ. | | | 17443 | 531 | 633 | | 845 |
| | | | РУБ. | | | | | 228 | | 294 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 16866 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 2783 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 258 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 499 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 1373 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 21222 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1352 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 1226 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 577 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 677 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 21899 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1401 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1267 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ | | | | | | | | |
| 139 | Е7-247 | - УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | 56,00 | 16,63 | 5,72 | 931 | 227 | 320 | 6,60 | 370 |
| | | | | 4,05 | 2,06 | | | 115 | 2,66 | 149 |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 140 | Е7-249 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ДЛИНОЙ ДО 7М, ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 10М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ В ДО 25М | 50,00 | 19,73 | 7,54 | 986 | 247 | 377 | 8,06 | 403 |
| | | | | 4,93 | 2,70 | | | 135 | 3,48 | 174 |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 141 | Е7-261 | -УСТАНОВКА ПРОСТЕНОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | 153,00 | 11,30 | 4,03 | 1729 | 309 | 616 | 5,38 | 823 |
| | | | | 3,33 | 1,44 | | | 220 | 1,86 | 285 |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 142 | СССЦп.8-347 | -СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С 2Х СТОРОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М, ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ СТОЛИ ДО 7КГ/М2 | 911,36 | 14,90 | - | 13579 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 143 | СССЦп.8-327 | -ТО ЖЕ, СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М, С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2 | 287,71 | 14,40 | - | 4143 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М2 | | | | | | | |
| 144 | С147-24 | -ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 20,44 | 41,30 | - | 844 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 100КГ | | | | | | | |
| 145 | Е7-291 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 0,38 | 342,00 | - | 130 | 8 | - | 34,00 | 13 |
| | | | | 21,30 | - | | | - | - | - |
| | | | Т | | | | | | | |
| 146 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 24,28 | 17,80 | - | 432 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | 100КГ | | | | | | | |
| 147 | Е7-714 | -ЧЕКАНКИ И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ | 12,12 | 9,73 | 0,31 | 118 | 55 | 4 | 7,35 | 89 |
| | | | | 4,54 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |
| | | | 100М | | | | | | | |
| 148 | Е7-708 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ | 2,23 | 65,00 | 14,70 | 145 | 20 | 33 | 15,00 | 33 |
| | | | | 8,88 | 4,41 | | | 10 | 5,69 | 13 |
| | | | 100М | | | | | | | |
| 149 | Е7-713 | -УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ | 12,12 | 2,40 | 0,01 | 29 | 7 | - | 1,04 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КРАСКАМИ ПХВ | | | | | | | | |
| | | 100М | | 0,54 | - | | | - | - | - |
| 150 | Е8-31 | -СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М | 8,60 | 33,90 | 0,62 | 292 | 18 | 6 | 3,93 | 34 |
| | | | | 2,15 | 0,18 | | | 2 | 0,23 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 151 | Е8-189 | -УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ | 0,42 | 42,20 | 0,23 | 18 | 11 | - | 45,80 | 19 |
| | | | | 25,40 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | 100М2ВП | | | | | | | | |
| 152 | Е7-447 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т | 16,00 | 0,40 | 0,26 | 6 | 1 | 4 | 0,13 | 2 |
| | | | | 0,08 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 2 |
| 153 | СССЦп.9-92 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200 | 0,51 | 64,40 | - | 33 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 154 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,07 | 25,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 155 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,07 | 32,10 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 156 | Е8-30 | -УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТНЫХ СТЕН КПП | 4,50 | 34,20 | 0,81 | 154 | 10 | 4 | 4,05 | 18 |
| | | М3 | | 2,21 | 0,24 | | | 1 | 0,31 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ. | | 23573 | 1113 | 1364 | | 1817 |
| | | | | РУБ. | | | | 485 | | 627 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 23573 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 3888 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 356 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 701 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 2198 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 29659 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 2800 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 2299 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | РУБ. | | 29659 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 2800 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 2299 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ | | | | | | | | |
| 157 | Е7-197 | -УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ РАЗМЕРОМ 3Х18М В ЗДАНИЯХ ВЫСОТОЙ ДО 25М | 48,00 | 24,00 | 8,54 | 1152 | 252 | х 410 | 9,18 | 441 |
| | | | | 5,26 | 3,06 | | | 147 | 3,95 | 190 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 158 | СПР-НТ06-08-П.1.311 | -СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 650КГС/М2 | 810,00 | 9,23 | - | 7476 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2 | | | | | | | | |
| 159 | СПР-НТ06-08-п.1.311 | -СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 650КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДО400ММ | 432,00 | 9,99 | - | 4316 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 160 | СПР-НТ06-08-п1.311 | -СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 650КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДО 700ММ | 432,00 | 9,99 | - | 4316 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 161 | СПР-НТ06-08-п.1.311 | -СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 650КГС/М2С ОТВЕРСТИЕМ ДО 1000ММ | 54,00 | 10,76 | - | 581 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 162 | СПР-НТ06-08-п1.311 | -СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 650КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДО1400ММ | 378,00 | 10,76 | - | 4067 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 163 | СПР-НТ06-08-п1.311 | -СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 650 КГС/М2 С ЗЕНИТНЫМИ ФОНАРЯМИ | 486,00 | 9,23 | - | 4486 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 164 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 1,10 | 32,10 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 165 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 9,80 | 25,00 | - | 245 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 166 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 1,12 | 22,90 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 167 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 9,83 | 41,30 | - | 406 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 168 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 9,83 | 17,80 | - | 175 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 169 | Е6-174 | -ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ БЕТОНОМ М-200 | 7,00 | 47,20 | 0,86 | 330 | 62 | 6 | 15,80 | 111 |
| | | М3 | | 8,91 | 0,26 | | | 2 | 0,34 | 2 |
| 170 | Е12-289 | -ПРОКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА | 1,10 | 49,90 | 1,30 | 55 | 12 | 1 | 18,90 | 21 |
| | | 100М2 | | 10,70 | 0,39 | | | - | 0,50 | 1 |
| 171 | Е7-209 | -УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | 32,00 | 2,43 | 1,03 | 78 | 32 | 33 | 1,64 | 52 |
| | | | | 1,01 | 0,38 | | | 12 | 0,49 | 16 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 172 | ССЦП8-236 | -СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3 | 0,66 | 90,20 | - | 60 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | | | | | | | |
| 173 | ССЦП8-237 | -ТО ЖЕ,ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3 | 3,47 | 75,90 | - | 263 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 174 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 | 1,22 | 32,10 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 175 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 1,29 | 22,90 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 176 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 2,09 | 41,30 | - | 86 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 177 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 2,09 | 17,80 | - | 37 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 178 | Е6-79 | -УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ СО СВЯЗЯМИ ИЗ АРМАТУРЫ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | 0,04 | 563,00 | 2,00 | 23 | 3 | - | 123,00 | 5 |
| | | Т | | 73,00 | 0,66 | | | - | 0,85 | - |
| 179 | С124-1 | -АРМАТУРА КЛАССА А1 | 0,05 | 270,00 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 180 | Е6-30 | -УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3 | 0,78 | 35,70 | 1,20 | 28 | 2 | 1 | 4,35 | 3 |
| | | | | 2,34 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 181 | Е7-177 | - УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛИНОЙ ДО 6М,ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2, ПРИ МАССЕ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ И СТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М | 73,00 | 5,70 | 1,87 | 416 | 88 | 137 | 2,04 | 149 |
| | | | | 1,20 | 0,68 | | | 50 | 0,88 | 64 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 182 | ССЦП8-479 | -СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)ДО 1200КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 14СМ | 50,51 | 9,63 | - | 486 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 183 | ССЦП8-480 | -ТО ЖЕ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ,ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС БОЛЕЕ 1200КГС/М2 | 109,80 | 10,40 | - | 1142 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 184 | ССЦП.8-133 | -СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 2М,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1400КГС/М2 | 8,42 | 8,58 | - | 72 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 185 | ССЦП.8-122 | -СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 7М,ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ,ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ | 54,00 | 6,62 | - | 357 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВЕС 930КГС/М2 | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 186 | СССЦп8-120 | -ТО ЖЕ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ,ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 490КГС/М2 | 162,00 | 5,62 | - | 910 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 187 | СССЦп9-221 | -СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200 | 1,69 | 51,60 | - | 87 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 188 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,68 | 25,00 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 189 | С147-1 | -АРМАТУРА А-1 | 0,11 | 22,90 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 190 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,32 | 32,10 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 191 | Е7-291 | -УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 0,01 | 342,00 | - | 3 | - | - | 34,00 | - |
| | | Т | | 21,30 | - | | | - | - | - |
| 192 | С147-24 | -АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 1,17 | 41,30 | - | 48 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 193 | Е6-179 | -УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200 | 0,08 | 27,70 | 1,29 | 2 | 1 | - | 15,30 | 1 |
| | | М3 | | 8,64 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 194 | С124-43 | -СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ | 0,01 | 392,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | | 31881 | 452 | 588 | | 783 |
| | | | | РУБ. | | | | 211 | | 273 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 31881 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 5260 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 482 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 945 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 2970 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 40111 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1538 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 1608 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | | РУБ. | | 40111 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1538 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 1608 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. КРОВЛЯ | | | | | | | | |
| 195 | Е12-289 | -УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350; НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ | 23,92 | 49,90 | 1,30 | 1293 | 277 | 34 | 18,90 | 490 |
| | | 100М2 | | 10,70 | 0,39 | | | 10 | 0,50 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Е12-286 | -УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГАЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ | 29,92 | 17,30 | 1,80 | 448 | 402 | 47 | 28,50 | 739 |
| | | 100М2 | | 15,50 | 0,53 | | | 14 | 0,68 | 18 |
| 197 | СССЦп.3-146 | -СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 130ММ | 336,96 | 16,20 | - | 5459 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 198 | Е12-299 | -УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ | 29,48 | 51,60 | 0,74 | 1521 | 225 | 21 | 14,30 | 422 |
| | | 100М2 | | 7,64 | 0,22 | | | 6 | 0,28 | 8 |
| 199 | Е12-297 | -ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ | 29,48 | 7,71 | 0,19 | 227 | 69 | 6 | 4,72 | 139 |
| | | 100М2 | | 2,34 | 0,06 | | | 2 | 0,08 | 2 |
| 200 | Е12-130 | -УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ 4ЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 24М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 | 29,48 | 302,00 | 14,20 | 8903 | 1471 | 419 | 86,50 | 2550 |
| | | 100М2 | | 49,90 | 4,26 | | | 126 | 5,50 | 162 |
| 201 | Е12-277 | -УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ | 15,12 | 9,43 | 0,01 | 143 | 35 | - | 4,14 | 63 |
| | | 100М2 | | 2,30 | - | | | - | - | - |
| 202 | Е12-280 | -УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ | 1,08 | 192,00 | 0,41 | 207 | 49 | - | 83,00 | 90 |
| | | 100М2 | | 45,80 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| 203 | Е8-59 | -УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ | 0,13 | 421,00 | 1,38 | 55 | 4 | - | 14,30 | 7 |
| | | Т | | 27,80 | 0,41 | | | - | 0,53 | - |
| 204 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ | 1,34 | 17,80 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 205 | Е12-287 | -УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО УКЛОНУ | 10,80 | 35,20 | 0,56 | 380 | 14 | 6 | 2,54 | 27 |
| | | М3 | | 1,28 | 0,17 | | | 2 | 0,22 | 2 |
| 206 | Е12-289 | -УКЛАДКА 2Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА В ЕНДОВАХ | 2,70 | 49,90 | 1,30 | 135 | 29 | 3 | 18,90 | 51 |
| | | 100М2 | | 10,70 | 0,39 | | | 1 | 0,50 | 1 |
| 207 | Е12-299 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЕЖКИ В ЕНДОВАХ ТОЛЩ.30ММ | 2,70 | 51,60 | 0,74 | 139 | 21 | 2 | 14,30 | 39 |
| | | 100М2 | | 7,64 | 0,22 | | | 1 | 0,28 | 1 |
| 208 | Е12-300 | -НА КАЖДЫЙ 1ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ299 | 2,70 | 37,95 | 0,75 | 102 | 1 | 2 | 0,07 | - |
| | | 100М2 | | 0,45 | 0,30 | | | 1 | 0,39 | 1 |
| 209 | Е12-286 | -УКЛАДКА ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ В УГЛАХ ПРИМЫКАНИЯ | 0,09 | 17,30 | 1,80 | 2 | 1 | - | 28,50 | 3 |
| | | 100М2 | | 15,50 | 0,53 | | | - | 0,68 | - |
| 210 | СССЦп3-146 | -СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ | 0,82 | 16,20 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 211 | Е7-706 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ | 0,18 | 88,70 | 14,70 | 16 | 2 | 3 | 16,00 | 3 |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАСТИКОЙ | | | | | | | | | |
| | | | 100М | | 9,44 | 4,41 | | | 1 | 5,69 | 1 |
| 212 | Е7-701 | -ПРОКЛАДКА ГЕРНИТА | | 4,32 | 42,30 | 0,08 | 183 | 17 | - | 6,43 | 28 |
| | | | 100М | | 4,02 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 213 | Е12-283 | -ОГРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ | | 0,48 | 107,00 | 0,38 | 51 | 3 | - | 10,60 | 5 |
| | | | 100М | | 6,20 | 0,11 | | | - | 0,14 | - |
| 214 | Е9-102 | -ОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА КПП АЛЮМИНИЕМ | | 0,79 | 220,00 | 17,00 | 174 | 144 | 13 | 310,00 | 246 |
| | | | 100М2 | | 181,00 | 8,94 | | | 7 | 11,53 | 9 |
| 215 | С126-674 доп.вып.2 | -СТОИМОСТЬ ГОФРИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ | | 79,00 | 14,60 | - | 1153 | - | - | - | - |
| | | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | | 20628 | 2764 | 356 | | 4902 |
| | | | РУБ. | | | | | | 171 | | 218 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 19301 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 3185 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 293 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 371 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 1799 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 24285 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 5158 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 3335 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 1327 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | | 114 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | | - | 21 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | | 115 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | | 1556 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 265 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 172 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ. | | | | 25841 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 5423 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | | - | 3527 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | | | | | |
| 216 | Е10-289 | -УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ВЫСОТОЙ ЭТАЖА ДО 6М С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ 50ММ | | 29,92 | 490,00 | 5,70 | 14661 | 3979 | 170 | 213,00 | 6373 |
| | | | 100М2 | | 133,00 | 1,71 | | | 51 | 2,21 | 66 |
| 217 | С111-754 | -ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ОБЛЕГЧЕННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14ММ | | 9576,00 | 1,79 | - | 16758 | - | - | - | - |
| | | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 218 | С111-30 | -АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ | | 1,99 | 640,00 | - | 1274 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10 | | - | - | | | - | - | - |
| 219 | Е9-122 | 100ШТ<br>-МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК ОБРАМЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ВЕНТКАМЕРАХ | 0,09 | 40,30 | 4,10 | 4 | 2 | - | 34,90 | 3 |
| | | | | 23,10 | 1,22 | | | - | 1,57 | - |
| 220 | С121-209S | Т<br>-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,09 | 393,00 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ВСТАВКИ НАД ДВЕРЯМИ | | | | | | | | |
| 221 | Е7-763 доп.вып.2 | -УСТРОЙСТВО ПАНЕЛЬНЫХ САМОНЕСУЩИХ ОБЛЕГЧЕННЫХ ПЕРЕГОРОДОК | 0,06 | 71,20 | 19,10 | 4 | 1 | 1 | 29,80 | 2 |
| | | | | 17,30 | 5,87 | | | - | 7,57 | - |
| 222 | С111-30 | 100М2<br>-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х1200Х10 | 0,02 | 640,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 223 | Е10-28 | 100ШТ<br>-УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ | 0,05 | 110,00 | 1,30 | 6 | 1 | - | 24,00 | 1 |
| | | М3 | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| 224 | Е26-31 | -УТЕПЛЕНИЕ ВСТАВОК НАД ДВЕРЯМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ | 0,22 | 35,90 | 1,23 | 8 | 3 | - | 21,30 | 5 |
| | | М3 | | 12,70 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |
| 225 | С114-2 | -ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 | 0,21 | 11,20 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | РУБ. | | 32765 | 3986 | 171 | | 6384 |
| | | | | РУБ. | | | | 51 | | 66 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 32726 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 5399 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 496 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 971 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 3050 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 41175 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 6943 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 5006 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 39 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 3 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 45 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | | РУБ. | | 41220 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6946 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5009 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 9. ПОЛЫ | | | | | | | | |
| 226 | Е11-2 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ | 27,66 | 43,30 | 0,99 | 1193 | 99 | 27 | 7,19 | 199 |
| | | 100М2 | | 3,57 | 0,30 | | | 8 | 0,39 | 11 |
| 227 | Е11-11 | -УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ | 9,60 | 29,30 | - | 281 | 16 | - | 2,90 | 28 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 228 | Е11-11 ССЦП.1-16 П1-19 | -ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-150 | 139,70 | 30,22 | - | 4222 | 226 | - | 2,90 | 405 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 229 | Е11-11 ССЦП.1-19 П1-15 | -ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300 | 198,82 | 35,22 | - | 7002 | 322 | - | 2,90 | 577 |
| | | М3 | | 1,62 | - | | | - | - | - |
| 230 | Е11-55 | -УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ | 0,34 | 70,00 | 0,95 | 24 | 3 | - | 18,80 | 6 |
| | | 100М2 | | 9,88 | 0,28 | | | - | 0,36 | - |
| 231 | Е11-53 | -УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ | 0,34 | 85,00 | 1,76 | 29 | 1 | - | 8,22 | 3 |
| | | 100М2 | | 4,09 | 0,53 | | | - | 0,68 | - |
| 232 | Е11-14 | -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ РУБЕРОИДА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 0,27 | 96,60 | 6,94 | 26 | 9 | 2 | 46,90 | 13 |
| | | 100М2 | | 33,40 | 2,08 | | | 1 | 2,68 | 1 |
| 233 | Е11-18 | -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПЕРВЫЙ СЛОЙ | 0,27 | 125,00 | 6,94 | 33 | 9 | 2 | 46,90 | 13 |
| | | 100М2 | | 33,40 | 2,08 | | | 1 | 2,68 | 1 |
| 234 | Е11-19 | -УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ИЗ ИЗОЛА- ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ | 0,27 | 83,80 | 3,30 | 22 | 5 | 1 | 25,50 | 7 |
| | | 100М2 | | 17,30 | 0,99 | | | - | 1,28 | - |
| 235 | Е11-47 | -УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2ММ | 0,27 | 45,80 | 3,75 | 12 | 6 | 1 | 29,50 | 8 |
| | | 100М2 | | 20,90 | 1,12 | | | - | 1,44 | - |
| 236 | Е11-49 | -ЗАТИРКА ПЕСКОМ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ | 0,27 | 13,90 | 0,26 | 4 | 2 | - | 14,30 | 4 |
| | | 100М2 | | 7,90 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 237 | Е11-52 | -УТЕПЛЕНИЯ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.50ММ | 0,27 | 16,60 | 2,30 | 4 | 4 | - | 27,10 | 7 |
| | | 100М2 | | 14,30 | 0,68 | | | - | 0,88 | - |
| 238 | С114-690 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ | 1,34 | 79,10 | - | 106 | * | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 239 | Е11-205 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИАНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А | 0,34 | 519,00 | 0,75 | 175 | 15 | - | 75,50 | 26 |
| | | 100М2 | | 43,60 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Е11-67 ССЦП.1-29П 1-31 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩ.25ММ 100М2 | 12,20 | 135,24<br>20,50 | 1,74<br>0,52 | 1650 | 250 | 21<br>6 | 40,20<br>0,67 | 490<br>8 |
| 241 | Е11-68 ССЦП1-29П1 -31 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2 | 12,20<br>- | 17,84<br>0,59 | 0,28<br>0,08 | 218<br>- | 7<br>- | 3<br>1 | 1,06<br>0,10 | 13<br>1 |
| 242 | Е11-135 | -ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-150 100М2 | 0,31 | 420,34<br>61,40 | 4,52<br>1,36 | 128 | 19 | 1<br>- | 108,00<br>1,75 | 33<br>1 |
| 243 | Е11-69 | -УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА ТОЛЩИНОЙ 30ММ 100М2 | 2,01 | 84,70<br>15,50 | 1,02<br>0,31 | 171 | 31 | 2<br>1 | 28,50<br>0,40 | 57<br>1 |
| 244 | Е11-70 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2 | 2,01 | 30,00<br>0,94 | 0,46<br>0,14 | 60 | 2 | 1<br>- | 0,91<br>0,18 | 2<br>- |
| 245 | Е8-59 | -АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА Т | 0,02 | 421,00<br>27,80 | 1,38<br>0,41 | 8 | 1 | -<br>- | 54,30<br>0,53 | 1<br>- |
| 246 | Е11-132 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА М-200 100М2 | 10,44 | 58,30<br>43,00 | 10,40<br>3,12 | 609 | 449 | 109<br>33 | 77,90<br>4,02 | 813<br>42 |
| 247 | ССЦП3-135 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ М2 | 1043,80 | 5,84<br>- | -<br>- | 6096 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 248 | Е27-164 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4СМ ИЗ ГОРЯЧИХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ М 1,2 100М2 | 3,36 | 208,00<br>2,08 | 4,74<br>1,78 | 699 | 7 | 16<br>6 | 3,75<br>2,30 | 13<br>8 |
| 249 | Е27-164 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 60ММ 100М2 | 2,16 | 208,00<br>2,08 | 4,74<br>1,78 | 449 | 4 | 10<br>4 | 3,75<br>2,30 | 8<br>5 |
| 250 | Е27-165 | -НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.164 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ 1000М2 | 0,22 | 960,00<br>0,12 | -<br>- | 207 | - | -<br>- | 0,07<br>- | -<br>- |
| 251 | Е11-132 | -УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ БЕТОА М-200 100М2 | 1,02 | 58,30<br>43,00 | 10,40<br>3,12 | 59 | 44 | 10<br>3 | 77,90<br>4,02 | 79<br>4 |
| 252 | ССЦП3-135 | -СТОИМОСТЬ ПЛИТ М2 | 102,00 | 5,84<br>- | -<br>- | 596 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | РУБ.<br>РУБ. | | | 23652 | 1917 | 200<br>62 | | 2779<br>81 |
| | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 23652 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 3902 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 359 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 703 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2205 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 29759 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3219 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2282 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | РУБ. | | | 29759 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3219 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2282 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 10. ПРОЕМЫ | | | | | | | | |
| | | | | | 2 ОКНА | | | | | |
| 253 | Е10-84 | -УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЯ С ОДИНАРНЫЧИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАЧИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ М2 ДО 5 | 97,96 | 2,99 | 0,36 | 293 | 72 | 35 | 1,38 | 135 |
| | | | | 0,74 | 0,11 | | | 11 | 0,14 | 14 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 254 | С122-160 | -СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВА18-18.1 | 97,96 | 13,00 | - | 1273 | - | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 255 | Е10-88 | -УСТАНОВКА ПРИБОРОВ ОКОННЫХ | 31,00 | 0,24 | - | 7 | 7 | - | 0,46 | 14 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 0,24 | - | | | - | - | - |
| 256 | С111-436 | -СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ СО СПАРЕННЫМИ И ОДИНАРНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯ ДЛЯ ДВУХСТВОРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ВЫСОТОЯ ДО 2,1М | 31,00 | 2,58 | - | 80 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 257 | Е15-747 ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.39 С111-575 С111-576 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДВОЯНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ 4ММ СТЕКЛОМ | 0,98 | 533,32 | 1,60 | 522 | 26 | 1 | 25,30 | 25 |
| | | 100М2 | | 27,00 | 0,48 | | | - | 0,62 | 1 |
| 258 | Е20-413 | -УСТАНОВКА ЖАЛЮЗЕЙНЫХ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2 | 4,00 | 3,17 | 0,24 | 13 | 8 | 1 | 3,15 | 13 |
| | | 1ШТ | | 1,95 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| 259 | Е20-414 | -ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2 | 3,00 | 4,80 | 0,29 | 14 | 9 | 1 | 5,04 | 15 |
| | | 1ШТ | | 3,14 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 260 | С130-1490 | -СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК | 18,73 | 3,01 | - | 56 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ДВЕРИ | | | | | | | | |
| 261 | Е10-105 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 (ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ) | 12,81 | 2,22 | 0,35 | 28 | 17 | 4 | 0,91 | 12 |
| | | | | 1,32 | 0,11 | | | 1 | 0,14 | 2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 262 | Е10-106 | -УСТАНОСКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 (ДВЕРИ | 6,78 | 2,07 | 0,29 | 14 | 9 | 2 | 0,83 | 6 |
| | | | | 1,39 | 0,09 | | | 1 | 0,12 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАРУЖНЫЕ) | | | | | | | | |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 263 | Е10-140 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 12,81 | 1,34 | - | 17 | 3 | - | 0,36 | 5 |
| | | | | 0,20 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 264 | Е10-141 | -КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 | 6,78 | 0,95 | - | 6 | 1 | - | 0,25 | 2 |
| | | | | 0,14 | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 265 | Е10-107 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 | 12,45 | 2,00 | 0,13 | 25 | 8 | 1 | 1,16 | 14 |
| | | | | 0,67 | 0,04 | | | - | 0,05 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 266 | Е10-108 | -УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2 | 3,05 | 1,58 | 0,13 | 5 | 2 | - | 1,01 | 3 |
| | | | | 0,59 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 267 | С122-273 | -СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ДНГ21-9 | 12,81 | 14,80 | - | 190 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 268 | С122-283 | -ТО ЖЕ,ДН24-15 | 6,78 | 16,40 | - | 111 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 269 | С122-273 | -ТО ЖЕ,ДВГ19-9 | 1,63 | 14,80 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 270 | С122-219 | -ТО ЖЕ,ДГ21-10 | 8,04 | 13,50 | - | 109 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 271 | С122-217 | -ТО ЖЕ,ДГ21-7 | 2,78 | 15,00 | - | 42 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 272 | С122-283 | -БЛОКИ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,С ОБКЛАДКАМИ,ОКЛЕЕННЫМИ ТВЕРДЫМИ ИЛИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ И ЗАЩИТНЫМИ ПОЛОСАМИ ИЗ ДЕКОРАТИВНОГО БУМАЖНОСЛОИСТОГО ПЛАСТИКА,ДУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ ГЛУХИМИ МАРКА А51,А52,А54,А55 | 3,05 | 16,40 | - | 50 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 273 | Е10-144 | -УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБКАХ | 30,90 | 3,76 | 0,49 | 116 | 47 | 16 | 2,56 | 79 |
| | | | | 1,53 | 0,15 | | | 5 | 0,19 | 6 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 274 | С122-293 | -СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВЫСОТОЙ 2,3М | 12,27 | 10,80 | - | 133 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | С121-1969 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК | 1,68 | 287,00 | - | 482 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 276 | Е10-136 | -ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО АСБЕСТУ С ДВУХ СТОРОН | 30,90 | 6,83 | 0,02 | 211 | 23 | - | 1,40 | 43 |
| | | М2 | | 0,73 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 277 | Е6-79 | -СТОИМОСТЬ АНКЕРОВ | 0,09 | 563,00 | 2,00 | 51 | 7 | - | 123,00 | 11 |
| | | Т | | 73,00 | 0,66 | | | - | 0,85 | - |
| 278 | Е26-64 | -ЗАЩИТА ИСКРОНЕДАЮЩИХ ДВЕРЕЙ ЛАТУНЬЮ | 0,04 | 77,20 | 1,24 | 3 | 3 | - | 118,00 | 4 |
| | | 100М2 | | 70,80 | 0,37 | | | - | 0,48 | - |
| 279 | С111-235 | -СТОИМОСТЬ ЛАТУНИ | 0,03 | 1420,00 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 280 | Е26-37 | -ПРОКЛАДКА АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ | 1,35 | 4,86 | 1,20 | 7 | 3 | 1 | 4,62 | 6 |
| | | М3 | | 2,51 | 0,36 | | | - | 0,46 | 1 |
| 281 | С114-140 | -СТОИМОСТЬ АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ | 1,31 | 101,00 | - | 132 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 282 | Е10-33 | -ПРОКЛАДКА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 5ММ | 12,96 | 1,10 | 0,02 | 14 | 1 | - | 0,19 | 2 |
| | | М2 | | 0,10 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 283 | С111-356 | -ПРОКЛАКИ РЕЗИНОВЫЕ | 7,20 | 0,61 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 284 | Е15-730 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ | 0,02 | 222,00 | 1,40 | 5 | 1 | - | 86,50 | 2 |
| | | 100М2 | | 47,80 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| 285 | С111-342 | -ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ | 49,41 | 0,32 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 286 | С111-446 | -СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ | 7,00 | 6,73 | - | 47 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 287 | С111-447 | -ТОЖЕ, ДВУПОЛЬНЫХ | 2,00 | 8,94 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 288 | С111-448 | -ТОЖЕ, ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ | 4,00 | 3,11 | - | 12 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 289 | С111-449 | -ТОЖЕ, ДВУПОЛЬНЫХ | 1,00 | 3,51 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| 290 | С111-450 | -ТОЖЕ, ПРИБОРОВ ДЛЯ САНУЗЛОВ | 3,00 | 3,17 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ВОРОТА | | | | | | | | |
| 291 | Е9-49 ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ | 10,27 | 106,80 | 86,76 | 1097 | 253 | 583 | 35,10 | 360 |
| | | Т | | 24,64 | 17,16 | | | 176 | 22,14 | 227 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | С121-1969 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ | 10,27 | 287,00 | - | 2947 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 293 | С111-363 | -РЕЗИНА ЛИСТОВАЯ РУЛОННАЯ БЕЗ ТКАНЕВОЙ ПРОКЛАДКИ | 597,00 | 1,62 | - | 967 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 294 | СЦ14.1 П.825 | -ПРОКЛАДКА ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА | 314,00 | 5,24 | - | 1645 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 295 | Е9-49 | -УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ С АВТОМОТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ ДЛЯ КПП РАЗМЕРОМ 4Х2 | 2,80 | 103,00 | 55,20 | 288 | 63 | 155 | 35,10 | 98 |
| | | | | 22,40 | 15,60 | | | 44 | 20,12 | 56 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 296 | С121-1969 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 2,80 | 287,00 | - | 804 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЗАЩИТНЫЕ ФОНАРИ | | | | | | | | |
| 297 | Е9-251 ДОП В 3 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАЩИТНЫХ ФОНАРЕЙ | 8,64 | 436,00 | 223,00 | 3767 | 1408 | 1926 | 277,10 | 2394 |
| | | | | 163,00 | 84,30 | | | 728 | 108,75 | 940 |
| 298 | С121-1901 ТЕХ.ЧАСТЬ. ТАБ.3 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАЩИТНЫХ ФОНАРЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ 3 КП2 | 8,64 | 331,92 | - | 2868 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 299 | Е12-304 | -ИЗОЛЯЦИЯ СТАКАНОВ ,ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ,ПРОФИЛЬНОГО ИЛИ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА | 1,66 | 221,00 | 10,50 | 366 | 67 | 17 | 89,20 | 148 |
| | | | | 52,60 | 3,15 | | | 5 | 4,06 | 7 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 300 | С114-116 | -СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ | 3,97 | 43,60 | - | 173 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 301 | Е15-767 СБОРНИК Ч.1ПП601,602 | -ОСТЕКЛЕНИЕ ФОНАРЕЙ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ИЗ 6ММ СТЕКЛА | 162,00 | 23,70 | 0,03 | 3839 | 65 | 5 | 0,72 | 117 |
| | | | | 0,40 | 0,01 | | | 2 | 0,01 | 2 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 302 | Е12-280 | -УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОГО ФАРТУКА | 0,65 | 192,00 | 0,41 | 124 | 30 | - | 83,00 | 54 |
| | | 100М2 | | 45,80 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| 303 | Е26-50 | -НАВЕШИВАНИЕ ПЛЕТЕНОЙ СЕТКИ | 162,00 | 1,30 | - | 211 | 10 | - | 0,11 | 18 |
| | | М2 | | 0,06 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | 23283 | 2163 | 2748 | | 3580 |
| | | | РУБ. | | | | | 973 | | 1258 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10974 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1811 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 165 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 322 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1021 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 13806 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 928 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 786 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 12253 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1053 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 97 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 188 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1064 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14370 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4172 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 2860 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 68 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | РУБ. | | | 28244 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5101 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3647 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 11. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | | |
| 304 | Е9-44 | -МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ36 | 48,00 | 7,35<br>1,73 | 4,76<br>1,76 | 353 | 83 | 228<br>84 | 2,54<br>2,27 | 122<br>109 |
| | | М | | | | | | | | |
| 305 | С121-1825<br>ТЕХ.ЧАСТЬ<br>ТАБ.3 | -СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ МОНОРЕЛЬСОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3 ГПС5 | 2,51 | 245,06<br>- | -<br>- | 615 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 306 | С121-1825<br>ТЕХ.ЧАСТЬ<br>ТАБ.3 | -ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1 | 0,84 | 234,15<br>- | -<br>- | 213 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 307 | Е9-46<br>ТЕХ.ЧАСТЬ<br>ТАБ.2 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ | 0,45 | 60,56<br>15,18 | 33,28<br>12,98 | 27 | 7 | 15<br>6 | 22,60<br>16,74 | 10<br>8 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 308 | Е9-47<br>ТЕХ.ЧАСТЬ<br>ТАБ2 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК | 0,16 | 49,24<br>20,90 | 18,14<br>5,97 | 8 | 3 | 3<br>1 | 30,10<br>7,70 | 5<br>1 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 309 | С121-1975<br>ТЕХ.ЧАСТЬ<br>ТАБ.3 | -СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2 | 0,28 | 349,92<br>- | -<br>- | 98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 310 | С121-1975<br>ТЕХ.ЧАСТЬ<br>ТАБ.3 | -СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1 | 0,08 | 359,01<br>- | -<br>- | 29 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 311 | С121-1979<br>ТЕХ.ЧАСТЬ.<br>ТАБ3 | -СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2 | 0,16 | 317,92<br>- | -<br>- | 51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 312 | С121-1981<br>ТЕХ.ЧАСТЬ | -СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3 КП2 | 0,09 | 318,92 | - | 29 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ТАБ3 | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 313 | С СБОРНИК Ч.2 ТАБ.12 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА | 3,96 | 31,51 | - | 125 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | РУБ. | | | 1548 | 93 | 246 | | 137 |
| | | | РУБ. | | | | | 91 | | 118 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 125 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 12 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 158 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1423 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | | 120 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 123 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 1666 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 266 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 205 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | | РУБ. | | | 1824 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 268 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 209 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 12. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 314 | Е15-201 | -ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН | 0,37 | 85,30 | 4,90 | 32 | 13 | 2 | 57,40 | 21 |
| | | 100М2 | | 35,60 | 2,33 | | | 1 | 3,01 | 1 |
| 315 | Е15-542 | -ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ КРАСКОЙ КО-174 | 11,99 | 163,00 | 0,60 | 1955 | 101 | 7 | 14,20 | 170 |
| | | 100М2 | | 8,40 | 0,29 | | | 3 | 0,37 | 4 |
| 316 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК | 0,19 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | 1 |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 317 | Е13-153 | -ОКРАСКА ВОРОТ И ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ЭМАЛЬЮ ПФ-115 | 2,04 | 10,30 | 0,12 | 21 | 3 | - | 2,30 | 5 |
| | | 100М2 | | 1,51 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 318 | Е15-564 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ | 0,22 | 24,00 | 0,03 | 5 | 3 | - | 88,70 | 20 |
| | | 100М2 | | 15,24 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 319 | Е15-563 | -ТОЖЕ,ПЛИНТУСОВ | 0,03 | 71,20 | 0,80 | 2 | 1 | - | 49,20 | 2 |
| | | 100М2 | | 27,80 | 0,24 | | | - | 0,31 | - |
| 320 | Е15-297 | -ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ | 26,64 | 20,70 | 0,15 | 552 | 493 | 4 | 29,80 | 794 |
| | | 100М2 | | 18,50 | 0,04 | | | 1 | 0,05 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | Е15-509 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (ПОТОЛКОВ) 100М2 | 41,38 | 3,13<br>2,40 | 0,05<br>0,02 | 130 | 99 | 2<br>1 | 4,60<br>0,03 | 190<br>1 |
| 322 | Е13-138 | -ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 100М2 | 0,45 | 21,80<br>1,84 | 0,54<br>0,16 | 10 | 1 | -<br>- | 1,37<br>0,21 | 1<br>- |
| 323 | Е15-663 | -УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЧИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ГО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ ГОД ОКРАСКУ, ПОТОЛКОВ 100М2 | 0,34 | 60,80<br>15,50 | 1,00<br>0,30 | 21 | 5 | -<br>- | 27,40<br>0,39 | 9<br>- |
| 324 | Е13-138 | -ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЯМИ ПФ-115 100М2 | 7,41 | 21,80<br>1,84 | 0,54<br>0,16 | 162 | 14 | 4<br>1 | 1,37<br>0,21 | 10<br>2 |
| 325 | Е8-57 | -ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН 100М2 | 0,42 | 13,10<br>13,10 | -<br>- | 6 | 6 | -<br>- | 21,00<br>- | 9<br>- |
| 326 | Е15-509 | -ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ (СТЕН) 100М2 | 45,56 | 3,13<br>2,40 | 0,05<br>0,02 | 143 | 109 | 2<br>1 | 4,60<br>0,03 | 210<br>1 |
| 327 | Е15-82<br>СБ.Ч.1П.10<br>4<br>ДОП.ВЫП.1П<br>.767 | -ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛОПЛИТКОЙ 100М2 | 0,62 | 371,00<br>94,70 | 2,00<br>0,60 | 230 | 59 | 1<br>- | 170,00<br>0,77 | 105<br>- |
| 328 | Е15-622 | -ОКРАСКА СУРИКОМ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ ЧЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2 | 1,22 | 53,40<br>38,40 | 0,03<br>- | 65 | 47 | -<br>- | 68,00<br>- | 83<br>- |
| 329 | С СБОРНИК<br>Ч.2<br>ТАБ.12 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ ЗА 2 РАЗА С ОГРУНТОВКОЙ | 1,56 | 34,24<br>- | -<br>- | 53 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 330 | Е15-612 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ДВЕРЕЙ,ОБИТЫХ СТАЛЬЮ 100М2 | 0,31 | 32,00<br>6,60 | 0,79<br>0,24 | 10 | 2 | -<br>- | 11,70<br>0,31 | 4<br>- |
| 331 | Е15-631 | -ОКРАСКА ДВЕРЕЙ ЛАКОМ ЗА 3 РАЗА 100М2 | 0,35 | 53,85<br>20,52 | -<br>- | 19 | 7 | -<br>- | 22,00<br>- | 8<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | 3417 | 963 | 22 | | 1642 |
| | | | РУБ. | | | | | 8 | | 10 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3417 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 563 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 49 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 102 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 317 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4297 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1701 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1073 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | РУБ. | | | 4297 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1701 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1073 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 13. ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ОТМОСТКА | | | | | | | | |
| 332 | Е27-173 | -УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 12СМ | 1,09 | 230,00 | 7,40 | 251 | 15 | 8 | 25,60 | 28 |
| | | | | 14,00 | 1,90 | | | 2 | 2,45 | 3 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 333 | Е27-169 | -УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТО-БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ | 1,09 | 156,00 | - | 170 | 9 | - | 14,40 | 16 |
| | | | | 8,23 | - | | | - | - | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ПАНДУСЫ | | | | | | | | |
| 334 | Е27-19 | -ОСНОВАНИЕ ПОНДУСА ИЗ ПЕСКА | 54,00 | 8,68 | 0,21 | 469 | 4 | 12 | 0,15 | 8 |
| | | М3 | | 0,07 | 0,05 | | | 3 | 0,06 | 3 |
| 335 | Е27-107 | -БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПАНДУСА ТОЛЩИНОЙ 200ММ | 180,00 | 8,68 | 0,20 | 1562 | 18 | 36 | 0,18 | 32 |
| | | М2 | | 0,10 | 0,07 | | | 13 | 0,09 | 16 |
| | | ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ | | | | | | | | |
| 336 | Е9-50 | -МОНТАЖ КАРКАСОВ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ | 0,26 | 77,76 | 14,73 | 20 | 12 | 4 | 69,10 | 18 |
| | | Т | | 47,63 | 4,72 | | | 1 | 6,09 | 2 |
| 337 | С121-1968 | -КАРКАСЫ ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКОВ С ПОДВЕСКАМИ И ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ 5 | 0,26 | 342,00 | - | 89 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 338 | Е7-746 | -УСТРОЙСТВО ПОТОЛКОВ ПОДВЕСНЫХ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ПЛИТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СЕЛЬСКИХ ЗДАНИЯХ | 0,33 | 176,00 | 23,40 | 59 | 14 | 7 | 72,20 | 24 |
| | | | | 41,40 | 7,19 | | | 2 | 9,28 | 3 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 339 | С111-30 | -СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ | 0,11 | 640,00 | - | 70 | - | - | - | - |
| | | 100ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 340 | С111-610 | -ПРОКЛЕЙКА ШВОВ БЯЗЬЮ | 2,90 | 0,78 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 341 | Е15-599 | -ШПАКЛЕВКА МАСТИКОЙ | 0,03 | 9,97 | 0,01 | 1 | - | - | 11,50 | - |
| | | 100М2 | | 6,81 | - | | | - | - | - |
| 342 | С СБОРНИК Ч.2 ТАБ.12 | -ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА | 0,26 | 31,51 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| | | ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО | | | | | | | | |
| 343 | Е10-94 | -ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМА ДЕРЕВЯННЫМ ОКНОМ | 0,30 | 3,06 | 0,16 | 2 | - | - | 1,73 | 1 |
| | | М2 | | 0,97 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| 344 | С АОП83 | -СТОИМОСТЬ ПЕРЕДАТОЧНОГО ОКНА | 0,30 | 15,60 | - | 8 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П808 | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 345 | Е10-102 | -УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА ДО 1М | 0,50 | 1,65<br>0,63 | 0,05<br>0,02 | 1 | - | -<br>- | 1,12<br>0,03 | 1<br>- |
| 346 | С122-363 | М2<br>-СТОИМОСТЬ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ<br>М | 1,00 | 4,13<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | 2716 | 72 | 67 | | 128 |
| | | | РУБ. | | | | | 21 | | 27 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2607 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 429 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 40 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 76 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 243 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3279 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 175 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 156 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 109 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 129 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 21 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 14 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | РУБ. | | | 3408 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 196 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 170 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 180906 | 13654 | 6595 | | 22997 |
| | | | РУБ. | | | | | 2301 | | 2972 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 165122 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 27241 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2500 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4894 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 15388 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 207751 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 23816 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 17795 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15728 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1350 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 123 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 241 | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200924

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1365 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 18443 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4776 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3295 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 68 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ: | РУБ. | | | 226262 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 28593 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21091 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 201290 | 16002 | 9987 | | 27455 |
| | | | ---- | | | | | --------- | | -------- |
| | | | РУБ. | | | | | 3709 | | 4981 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 185324 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 30577 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2803 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5490 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 17271 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 233172 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30567 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 22134 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15910 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1365 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 124 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 244 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1380 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 18655 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4796 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3311 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 68 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 251895 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 35364 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 25446 | - | | - |

СОСТАВИЛ Р.Е.ЛЯЛИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200924

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 23)

```
1152      1   Э200924' Н881' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
1153      2   Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                  К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                  ЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА N2 С РАСЧЕТНОЙ ТЕ
                  МПЕРАТУРОЙ-30 ГРАДУСОВ С,СКОРОСНЫМ НАПОРОМ ВЕТРА ДЛЯ 1,ВЕСОМ СНЕГОВОГО ПОКРОВА ДЛЯ 3 ГЕОГРАФИЧЕС
                  КИХ РАЙОНОВ' КЖ1-КЖ30/КМ1-КМ4;АР1-АР7/КЖИ2-КЖ45' В.С.КОРЖАВИНА*
1154      3   Н10=16,5' Н16=87*
1155      4   А*
1156      5   Р ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ*
1157      6   Е1-230#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11#ТАБ.3(А3.1,1)(А4.1,1)' 490' ' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕ
                  РЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М*
1158      7   Е1-237#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11#ТАБ.3(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.4)' 490*
1159      8   Е1-174#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11#ТАБ.3(А3.1,15)(А4.1,15)' 490' ' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ 0,5М
                  3 С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА РАССТОЯНИЕ 1КМ*
1160      9   С310-1' 450.1,4' 0,29*
1161     10   Е1-194#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11#ТАБ.3(А3.1,1)(А4.1,1)' 490*
1162     11   Е1-56#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11#ТАБ.3(А3.1,15)(А4.1,15)' 4730*
1163     12   Е1-948#ТЕХ.ЧАСТЬ П.3.67П3.72(А1.1,2.0,8#)' 657' ' ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАБОТЫ ЭКСКАВАТОРА*
1164     13   Е1-175#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11#ТАБ.3(А3.1,15)(А4,1,15)' 358*
1165     14   С310-1' 358.1,8' 0,29*
1166     15   Е1-195#ТЕХ.ЧАСТЬ П1.11#ТАБ3(А3.1,1)(А4.1,1)' 358*
1167     16   Е1-231#ТЕХ.ЧАСТЬ П.1.11#ТАБ3П3.48(А3.1,1)(А4.1,1)(А1.0,85)' 5387' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАЗРЫХЛЕННОГО ГРУНТА 2 ГРУП
                  ПЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТОЯНИЕ 50М В РЕЗЕРВ*
1168     17   Е1-238#ТЕХ.ЧАСТЬ П1.11#ТАБ3(А3.1,1)(А4,1,1)(А4.4)' 5387*
1169     18   Е1-231#ТЕХ.ЧАСТЬ П1.11#ТАБ.3П3.48(А3.1,1)(А4.1,1)(А1,0,85)' 5387' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАССТ
                  ОЯНИЕ 50М ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
1170     19   Е1-238#ТЕХ.ЧАСТЬ П1.11#ТАБ.3(А3.1,1)(А4,1,1)(А1.4)' 5387*
1171     20   Е1-257#ТЕХ.ЧАСТЬ П1.11#ТАБ.3(А3.1,1)(А4,1,1)' 4848' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА И ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕР
                  ОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 50М*
1172     21   Е1-268#ТЕХ.ЧАСТЬ П1.11#ТАБ.3(А3.1,1)(А4,1,1)(А1.4)' 4848*
1173     22   Е1-967' 539' ' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ*
1174     23   Е1-1184' 4848*
1175     24   Р ФУНДАМЕНТЫ*
1176     25   Е6-1(А1=28,4*(27,2-26,3).1,02#)' 8,67' ' БЕТОННАЯ ПОДГОТОВКА М-150 ПОД СБОРНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ*
1177     26   Е8-11(А1=12,7)' 27,2' ' ЩЕБЕНОЧНАЯ ПОДГОТОВКА ПОД МОНОЛИТНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ*
1178     27   Е7-13' 12*
1179     28   СТССЦП.9-116(=10)' 15,6' 50,5' СТОИМОСТЬ ФУНДАМЕНТОВ СТАКАННОГО ТИПА ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
1180     29   С147-1' 338,4' 22,9*
1181     30   Е6-5(А1=38,9)' 51,8*
1182     31   Е6-6(А1=37,2)' 76,02*
1183     32   Е6-7(А1=35)' 10,4*
1184     33   Е6-2(А1=35,9*(27,4-25,8).1,02#)' 2,16' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200*
1185     34   С124-1' 1,157' 270*
1186     35   С124-2' 1,078' 278*
1187     36   С124-3' 2,008' 270*
1188     37   Е6-79(А1=563)' 0,09*
1189     38   Е6-13#ССЦП1-3,1-4(А1=34,4*(27,4-25,8).1,02#)' 34,97' ' УСТРОЙСТВО НАБЕТОНОК ПОД ФУНДАМЕНТНЫЕ БАЛКИ И СТОЙКИ
                  ВОРОТ ИЗ БЕТОНА М-200*
1190     39   Е7-15(А1=6,5)' 26*
1191     40   СТССЦП.9-352(=10)' 8,8' 67,9*0,82' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ТАВРОВОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ БЕТОНА М-2
                  50' М3*
1192     41   С147-6' 317' 23,9*
1193     42   С147-8' 252' 25*
1194     43   С147-16' 99' 32,1*
1195     44   С147-24' 11' 41,3*
1196     45   С147-29' 11' 17,8*
```

```
1197     46          Е6-171(А1=28,3)' 74,5' ' ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК ПЕСКОМ*
1198     47          Е6-20(А1=31,7)' 16,9' ' УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВОРОТА ИЗ БЕТОНА М-100*
1199     48          Е8-10(А1=10,7)' 51,2' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДСЫПКА ПОД ВОРОТА*
1200     49          Е8-13(А1=80,1)' 54' ' УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫМ РАСТВОРОМ СОСТАВА 1:2
                         ТОЛЩ.30ММ*
1201     50          Р ПОДЗЕМНОЕ ХОЗЯЙСТВО*
1202     51          П2 ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ*
1203     52          Е11-2(А1=43,3)' 42,6*
1204     53          Е6-30#ССЦП1-3,1-4(А1=35,7+(26,6-25,8).1,02#)' 8,10' ' * (ИЗ БЕТОНА М-150)*
1205     54          Е6-31#ССЦП1-3,1-4(А1=33+(26,6-25,8).1,02#)' 6,16' ' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 5М3*
1206     55          Е6-37' 6,16*
1207     56          Е6-33(А1=37,3)' 1,81*
1208     57          С124-3' 0,04' 270*
1209     58          Е6-36' 16,07*
1210     59          Е20-411(=1)' 2' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК*
1211     60          С130-1490(=1)' 1,22' 3,01' СТОИМОСТЬ СЕТОК В РАМКАХ*
1212     61          Е34-304' 1,86*
1213     62          Е7-447(А1=0,4)' 2' ' УСТАНОВКА Ж/Б БАЛОК ВЕСОМ ДО 0,3Т*
1214     63          СТССЦП9-92(=10)' 0,1' 64,4' СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
1215     64          С147-1' 4' 22,9*
1216     65          С147-8' 7' 25*
1217     66          С147-24' 3' 41,3*
1218     67          Е6-84' 0,21*
1219     68          Е8-27' 32*
1220     69          СТ СБОРНИК Ч.2#ТАБ12(=19)' 0,21' 15,6.2,1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗА 2 РАЗА' Т*
1221     70          П2 КАНАЛЫ И ПРИЯМКИ*
1222     71          Е8-10(А1=9,31)' 2,92' ' ПЕСЧАНАЯ ПОДУШКА ПОД ЛОТКИ*
1223     72          Е7-723' 3,14' ' УСТРОЙСТВО КАНАЛОВ ИЗ ЛОТКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,ПЕРЕКРЫВАЕМЫХ ПЛИТАМИ*
1224     73          СТССЦП8-521#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3,3(=10)' 0,91' 75,3-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ ЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО
                         0,2М3' М3*
1225     74          СТССЦП.8-522#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ3.3(=10)' 1,02' 72,9-0,82.2' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,2М3' М3*
1226     75          СТССЦП8-503#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ3.3(=10)' 1,21' 60,8-0,82.2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/Б ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
1227     76          С147-16' 22' 32,1*
1228     77          С147-8' 89' 25*
1229     78          С147-1' 32' 22,9*
1230     79          Е6-125#ССЦП.1-27,1-29(А1=83-(29,3-27,3).1,02#)' 0,9' ' БЕТОННЫЕ СТЕНКИ КАНАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.100ММ*
1231     80          Е11-2(А1=43,3)' 23,5*
1232     81          Е6-15#ССЦП1-3,1-5(А1=27,8+(27,4-25,8).1,02#)' 1,7' ' БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-200*
1233     82          Е6-128#ССЦП.1-3,1-5(А1=40,3+(27,4-25,8).1,02#)' 7,78' ' УСТРОЙСТВО СТЕН ПРИЯМКА ИЗ БЕТОНА М-200,ТОЛЩ,300ММ*
1234     83          Е34-304' 13,38*
1235     84          Е6-84' 0,037*
1236     85          Е9-152' 0,19' ' УСТАНОВКА САЛЬНИКОВ*
1237     86          С121-2114' 0,19' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1238     87          Е16-223(=19)' 5*
1239     88          Е16-224(=19)' 4*
1240     89          Е6-15(А1=27,8)' 0,55' ' БЕТОННОЕ ДНИЩЕ ЛЮЧКА ИЗ БЕТОНА М-100*
1241     90          Е6-126#ССЦП.1-27,1-29(А1=60,8-(29,3-28,2).1,02#)' 0,99' ' УСТРОЙСТВО СТЕНОК ЛЮЧКА ИЗ БЕТОНА М-100 ТОЛЩ.150
                         ММ*
1242     91          Е8-27' 37*
1243     92          Е9-202#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,19' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРЫШЕК*
1244     93          С121-1962#Т.Ч. ТАБ.3' 0,19' 243-8.1,01' СТОИМОСТЬ КРЫШЕК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1245     94          СТ СБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)' 0,19' 15,6.2,1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА КРЫШЕК ЗА 2РАЗА'=Т*
1246     95          Е6-15#ССЦП1-3,1-5(А1=27,8+(27,4-25,8).1,02#)' 0,98' ' БЕТОННАЯ ПОДУШКА ПОД ОПОРЫ ИЗ БЕТОНА М-200*
1247     96          Е9-153' 0,11' ' МОНТАЖ МЕТЕЛЛИЧЕСКИХ ОПОР*
1248     97          С121-2019' 0,11' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1249     98          СТ СБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)' 0,11' 15,6.2,1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2РАЗА' Т*
1250     99          В*
1251    100          Р КАРКАС*
1252    101          Е7-145' 30*
```

```
1253    102     СТССЦП8-64#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3(=10)' 30,6' 88,3+1,63,2' СТОИМОСТЬ ДВУТАВРОВЫХ БАЛОК ПОКРЫТИЯ ИЗ БЕТОНА М-500,
                ПРОЛЕТОМ ДО 12М ВЕСОМ ДО 10Т' М3*
1254    103     СТССЦП8-38#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3(=10)' 17,16' 72,8+0,82' СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ БЕТОНА М-350,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ВЕСОМ Д
                О 5Т' М3*
1255    104     С147-8' 1880' 25*
1256    105     С147-13' 3930' 26*
1257    106     С147-16' 327' 32,1*
1258    107     С147-24' 1242' 41,3*
1259    108     СТССЦП8-38#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3(=10)' 4,05' 72,8+0,82+1,63,5' СТОИМОСТЬ СТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3 ИЗ
                БЕТОНА М-600' М3*
1260    109     С147-6' 107' 23,9*
1261    110     С147-3' 45' 22,9*
1262    111     С147-5' 207' 22,9*
1263    112     С147-8' 90' 25*
1264    113     С147-15' 44' 32,1*
1265    114     С147-16' 13' 32,1*
1266    115     С147-24' 136' 41,3*
1267    116     Е7-116(А1=23,7)' 7*
1268    117     СТССЦП.9-299#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3.3(=10)' 6,9' 69,6+0,82+1,63' СТОИМОСТЬ РИГЕЛЕЙ С ПОЛКАМИ ИЗ БЕТОНА М-400,ВЕСОМ
                ДО 5Т ДЛИНОЙ ДО 6М ОБЬЕМОМ ДО 1,5М3' М3*
1269    118     С147-6' 168' 23,9*
1270    119     С147-8' 373' 25*
1271    120     С147-1' 78' 22,9*
1272    121     С147-16' 90' 32,1*
1273    122     С147-24' 186' 41,3*
1274    123     Е7-32(А1=10,6)' 42*
1275    124     Е7-31(А1=8,67)' 12*
1276    125     Е7-34(А1=14,8)' 12*
1277    126     СТССЦП.9-5(=10)' 21,42' 80,6+62,89,0,3-0,82.2' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М200
                ,ДЛИНОЙ ДО 12М,ОБЬЕМОМ ДО 1М3' М3*
1278    127     С147-1' 207' 22,9,1,3,1,18*
1279    128     С147-8' 1386' 25,1,3,1,18*
1280    129     С147-16' 46' 32,1,1,3,1,18*
1281    130     С147-24' 1114' 41,3,1,3,1,18*
1282    131     СТССЦП9-6(=10)' 19,08' 70,8' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-300 ОБЬЕМОМ БОЛЕЕ 1М3' М3*
1283    132     С147-1' 215' 22,9*
1284    133     С147-8' 881' 25*
1285    134     С147-24' 438' 41,3*
1286    135     СТССЦП.9-5(=10)' 5,58' 80,6-0,82.2' СТОИМОСТЬ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЬЕМОМ ДО 1М3' М3*
1287    136     СТССЦП.9-26(=10)' 3,8' 84,3' СТОИМОСТЬ КОЛОНН С КОНСОЛЯМИ В ОДНУ СТОРОНУ ОБЬЕМОМ ДО 1М3 ИЗ БЕТОНА М-300' М3
                *
1288    137     СТССЦП.9-62(=10)' 0,76' 102' ТО ЖЕ,С КОНСОЛЯМИ В 2 СТОРОНЫ' М3*
1289    138     С147-1' 145' 22,9,1,18*
1290    139     С147-8' 697' 25,1,18*
1291    140     С147-24' 468' 41,3,1,18*
1292    141     С147-24' 307' 41,3' СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ*
1293    142     С147-29' 3116' 17,8*
1294    143     Е9-107(А4,1,1)(А5,1,1)' 0,41' ' КРЕПЛЕНИЕ РАМЫ ВОРОТ*
1295    144     С121-1969' 0,41' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ*
1296    145     Е9-94(А4,1,1)(А5,1,1)' 1,47' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК*
1297    146     С121-1949' 1,14' 265' СТОИМОСТЬ БАЛОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП5-1*
1298    147     С121-1949' 0,33' 265+1,1,01' ТО ЖЕ,ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2-1*
1299    148     Е7-290' 1,98*
1300    149     Е7-291' 0,54*
1301    150     Р СТЕНЫ*
1302    151     Е7-247(А1=16,63)' 56*
1303    152     Е7-249(А1=19,73)' 50*
1304    153     Е7-261' 153*
1305    154     СТССЦП.8-347(=10)' 911,36' 14,9' СТОИМОСТЬ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С
```

```
                  2Х СТОРОН ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 900КГ/М3 ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 3М,ТОЛЩИНОЙ 25СМ С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2' М2*
1306  155       СТССЦП.8-327(=10)' 287,71' 14,4' ТО ЖЕ,СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 3М,С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7КГ/М2' М2*
1307  156       С147-24' 2044' 41,3' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
1308  157       Е7-291' 0,384' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ*
1309  158       С147-29' 2428' 17,8*
1310  159       Е7-714(А1=9,73)' 1212' ' ЧЕКАНКИ И РАСШИВКА ШВОВ НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ*
1311  160       Е7-708' 223*
1312  161       Е7-713' 1212*
1313  162       Е8-31(А1=33,9)' 8,6*
1314  163       Е8-180' 42*
1315  164       Е7-447(А1=0,4)' 16' ' УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ВЕСОМ ДО 0,3Т*
1316  165       СТССЦП.9-92(=10)' 0,51' 64,4' СТОИМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
1317  166       С147-8' 7' 25*
1318  167       С147-16' 7' 32,1*
1319  168       Е8-30(А1=34,2)' 4,5' ' УСТРОЙСТВО ПАРАПЕТНЫХ СТЕН КПП*
1320  169       Р ПОКРЫТИЕ И ПЕРЕКРЫТИЕ*
1321  170       Е7-197(А1=24)' 48*
1322  171       СТПР-НТ06-08П.1.311(=10)' 810' (7,5+0,2,7,73).1,02' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ
                  650КГС/М2' М2*
1323  172       СТПР-НТ06-08П.1.311(=10)' 432' (7,5.1,1+0,2.7,73).1,02' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БО
                  ЛЕЕ 650КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДО400ММ' М2*
1324  173       СТПР-НТ06-08П1.311(=10)' 432' (7,5,1,1+0,2.7,73),1,02' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛ
                  ЕЕ 650КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДО 700ММ' М2*
1325  174       СТПР-НТ06-08П.1.311(=10)' 54' (7,5,1,2+0,2.7,73),1,02' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛ
                  ЕЕ 650КГС/М2С ОТВЕРСТИЕМ ДО 1000ММ' М2*
1326  175       СТПР-НТ06-08П1.311(=10)' 378' (7,5,1,2+0,2.7,73),1,02' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛ
                  ЕЕ 650КГС/М2 С ОТВЕРСТИЕМ ДО1400ММ' М2*
1327  176       СТПР-НТ06-08П1.311(=10)' 486' (7,5+0,2,7,73).1,02' СТОИМОСТЬ ПАНЕЛЕЙ-ОБОЛОЧЕК С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ БОЛЕЕ 6
                  50 КГС/М2 С ЗЕНИТНЫМИ ФОНАРЯМИ' М2*
1328  177       С147-16' 110' 32,1*
1329  178       С147-8' 980' 25*
1330  179       С147-1' 112' 22,9*
1331  180       С147-24' 983' 41,3*
1332  181       С147-29' 983' 17,8*
1333  182       Е6-174(А1=47,2)' 7' ' ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ БЕТОНОМ М-200*
1334  183       Е12-289' 110' ' ПРОКЛАДКА СЛОЯ РУБЕРОИДА*
1335  184       Е7-209' 32*
1336  185       СТССЦП8-236(=10)' 0,66' 90,2' СТОИМОСТЬ СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТАКАНОВ ИЗ БЕТОНА М-200 ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3' М3*
1337  186       СТССЦП8-237(=10)' 3,47' 75,9' ТО ЖЕ,ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3' М3*
1338  187       С147-15' 122' 32,1*
1339  188       С147-1' 129' 22,9*
1340  189       С147-24' 209' 41,3*
1341  190       С147-29' 209' 17,8*
1342  191       Е6-79' 0,04*
1343  192       С124-1' 0,05*
1344  193       Е6-30(А1=35,7)' 0,78*
1345  194       Е7-177(А1=5,7)' 73*
1346  195       СТССЦП8-479(=10)' 50,51' 9,63' СТОИМОСТЬ МНОГОПУСТОТНЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М ШИРИНОЙ ДО 3М С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗК
                  ОЙ(ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС)ДО 1200КГС/М2,ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 14СМ' М2*
1347  196       СТССЦП8-480(=10)' 109,8' 10,4' ТО ЖЕ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ,ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС БОЛЕЕ 1200КГС/М2' М2*
1348  197       СТССЦП.8-133(=10)' 8,42' 8,58' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 6М,ШИРИНОЙ ДО 2М,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО
                  1400КГС/М2' М2*
1349  198       СТССЦП.8-122(=10)' 54' 6,62' СТОИМОСТЬ РЕБРИСТЫХ ПЛИТ ДЛИНОЙ ДО 7М,ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М ПРИ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКЕ,
                  ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 930КГС/М2' М2*
1350  199       СТССЦП8-120(=10)' 162' 5,62' ТО ЖЕ,С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ,ВКЛЮЧАЯ СОБСТВЕННЫЙ ВЕС 490КГС/М2' М2*
1351  200       СТССЦП9-221(=10)' 1,69' 51,6' СТОИМОСТЬ ПЛОСКИХ ПЛИТ ИЗ БЕТОНА М-200' М3*
1352  201       С147-8' 68' 25*
1353  202       С147-1' 11' 22,9*
1354  203       С147-16' 32' 32,1*
```

```
1355    204     Е7-291' 0,013' ' УСТАНОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ*
1356    205     С147-24' 117' 41,3' АРМАТУРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ*
1357    206     Е6-179' 0,08' ' УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ БЕТОНА М-200*
1358    207     С124-43' 0,01' 392*
1359    208     Р КРОВЛЯ*
1360    209     Е12-289' 2592*
1361    210     Е12-286' 2592' ' УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ГАЗОБЕТОННЫМИ ПЛИТАМИ*
1362    211     СТССЦП.3-146(=10)' 336,96' 16,2' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ ТОЛЩИНОЙ 130ММ' М3*
1363    212     Е12-299(А1=51,6)' 2948*
1364    213     Е12-297' 2948*
1365    214     Е12-130' 2948*
1366    215     Е12-277' 1512*
1367    216     Е12-280' 108*
1368    217     Е8-59(А1=421)' 0,134' ' УКЛАДКА МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ*
1369    218     С147-29' 134' 17,8' МЕТАЛЛИЗАЦИЯ МОЛНИЕПРИЕМНОЙ СЕТКИ*
1370    219     Е12-287(А1=35,2)' 10,8' ' УКЛАДКА ЛЕГКОГО БЕТОНА ПО УКЛОНУ*
1371    220     Е12-289' 270' ' УКЛАДКА 2Х СЛОЕВ РУБЕРОИДА В ЕНДОВАХ*
1372    221     Е12-299(А1=51,6)' 270' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЕЖКИ В ЕНДОВАХ ТОЛЩ.30ММ*
1373    222     Е12-300(А1=2,53)(А1.15)' 270*
1374    223     Е12-286' 9,2' ' УКЛАДКА ПЛИТНОГО УТЕПЛИТЕЛЯ В УГЛАХ ПРИМЫКАНИЯ*
1375    224     СТССЦП3-146(=10)' 0,82' 16,2' СТОИМОСТЬ УТЕПЛИТЕЛЯ' М3*
1376    225     Е7-706' 18' ' УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ МАСТИКОЙ*
1377    226     Е7-701' 216,2' ' ПРОКЛАДКА ГЕРНИТА*
1378    227     Е12-283' 48*
1379    228     Е9-102' 79,3' ' ОБЛИЦОВКА КОЗЫРЬКА КПП АЛЮМИНИЕМ*
1380    229     С126-674#ДОП.ВЫП.2' 79' 14,6' СТОИМОСТЬ ГОФРИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ*
1381    230     Р ПЕРЕГОРОДКИ*
1382    231     Е10-289' 2992*
1383    232     С111-754' 9576' 1,75*
1384    233     С111-30' 199*
1385    234     Е9-122' 0,09' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАМОК ОБРАМЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ВЕНТКАМЕРАХ*
1386    235     С121-2095' 0,09' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1387    236     П2 ВСТАВКИ НАД ДВЕРЯМИ*
1388    237     Е7-763#ДОП.ВЫП.2' 5,83*
1389    238     С111-30' 2*
1390    239     Е10-28' 0,05' ' УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗ БРУСКОВ*
1391    240     Е26-31' 0,22' ' УТЕПЛЕНИЕ ВСТАВОК НАД ДВЕРЯМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ*
1392    241     С114-2' 0,22.0,97*
1393    242     Р ПОЛЫ*
1394    243     Е11-2(А1=43,3)' 2765,9*
1395    244     Е11-11(А1=29,3)' 9,6*
1396    245     Е11-11(А1=29,3*(27,2-26,3).1,02#)#ССЦП.1-16#П1-19' 139,7' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-150*
1397    246     Е11-11(А1=29,3*(32,1-26,3).1,02#)#ССЦП.1-19#П1-15' 198,82' ' ТО ЖЕ,ИЗ БЕТОНА М-300*
1398    247     Е11-55(А1=70)' 33,8*
1399    248     Е11-53' 33,8*
1400    249     Е11-14' 26,7*
1401    250     Е11-18' 26,7*
1402    251     Е11-19' 26,7*
1403    252     Е11-47' 26,7*
1404    253     Е11-49' 26,7*
1405    254     Е11-52' 26,7' ' УТЕПЛЕНИЯ ПОЛА МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩ.50ММ*
1406    255     С114-690' 1,34' 76,8.1,03' СТОИМОСТЬ ПЛИТ*
1407    256     Е11-205' 33,8*
1408    257     Е11-67#ССЦП.1-29П1-31(А1=123*(33,3-29,3).3,06#)' 1219,8' ' * ИЗ БЕТОНА М-300 ТОЛЩ.25ММ*
1409    258     Е11-68#ССЦП1-29П1-31(А1=15,8*(33,3-29,3).0,51#)(ВП)' 1219,8*
1410    259     Е11-135(А1=417*(25,9-24,4).2,23#)' 30,5' ' ПОКРЫТИЕ ПОЛА ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-150
                *
1411    260     Е11-69(А1=84,7)' 201,5' ' УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА ТОЛЩИНОЙ 30ММ*
1412    261     Е11-70(А1=15)(А1.2)' 201,5*
```

```
1413    262     E8-59(A1=421)' 0,02' ' АРМИРОВАНИЕ ЦЕМЕНТНОГО ПОЛА*
1414    263     E11-132' 1043,8' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ИЗ БЕТОНА Ч-200*
1415    264     СТССЦП3-135(=10)' 1043,8' 5,84' СТОИМОСТЬ ПЛИТ' М2*
1416    265     E27-164(A1=208)' 336*
1417    266     E27-164(A1=208)' 216' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ КРУПНОЗЕРНИСТОГО АС*АЛЬТОБЕТОНА ТОЛЩИНОЙ 60ММ*
1418    267     E27-165(A1=240)(A1,4)' 216*
1419    268     E11-132' 102' ' УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ МОЗАИЧНЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ БЕТОА М-200*
1420    269     СТССЦП3-135(=10)' 102' 5,84' СТОИМОСТЬ ПЛИТ' М2*
1421    270     Р ПРОЁМЫ*
1422    271     П 2 ОКНА*
1423    272     E10-84' 97,96*
1424    273     С122-160' 97,96' 13' СТОИМОСТЬ БЛОКОВ ПВА18-18.1*
1425    274     E10-88' 31*
1426    275     С111-436' 31*
1427    276     E15-747#ТЕХ.ЧАСТЬ П.3,39#С111-575#С111-576(A1+(179-121),0,77#)(A1,2)' 97,96' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ДВОЙНЫХ ПЕРЕПЛЕТО
                  В 4ММ СТЕКЛОМ*
1428    277     E20-413(=19)' 4' ' УСТАНОВКА ЖАЛЮЗЕЙНЫХ РЕШЕТОК ПЛОЩАДЬЮ ДО 3М2*
1429    278     E20-414(=19)' 3' ' ТО ЖЕ,ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3М2*
1430    279     С130-1490' 18,73' 3,01' СТОИМОСТЬ РЕШЕТОК*
1431    280     П2ДВЕРИ*
1432    281     E10-105(A5=1,32)' 12,81' ' * (ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ)*
1433    282     E10-106(A5=1,39)' 6,78' ' * (ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ)*
1434    283     E10-140' 12,81*
1435    284     E10-141' 6,78*
1436    285     E10-107' 12,45*
1437    286     E10-108' 3,05*
1438    287     С122-273' 12,81' 14,8' СТОИМОСТЬ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ АНГ21-9*
1439    288     С122-283' 6,78' 16,4' ТО ЖЕ,АН24-15*
1440    289     С122-273' 1,63' 14,8' ТО ЖЕ,АВГ19-9*
1441    290     С122-219' 8,04' 13,5' ТО ЖЕ,АГ21-10*
1442    291     С122-217' 2,78' 15' ТО ЖЕ,АГ21-7*
1443    292     С122-283' 3,05' 16,4*
1444    293     E10-144' 30,90' ' УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБКАХ*
1445    294     С122-293' 12,27' ' СТОИМОСТЬ ПОЛОТЕН ВЫСОТОЙ 2,3М*
1446    295     С121-1969' 1,676' 287' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК*
1447    296     E10-136' 30,9*
1448    297     E6-79' 0,095' ' СТОИМОСТЬ АНКЕРОВ*
1449    298     E26-64' 3,74' ' ЗАЩИТА ИСКРОНЕДАЮЩИХ ДВЕРЕЙ ЛАТУНЬЮ*
1450    299     С111-235' 0,025' 1420' СТОИЧОСТЬ ЛАТУНИ*
1451    300     E26-37' 1,35' ' ПРОКЛАДКА АСБЕСТОВЕРНИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ*
1452    301     С114-140' 1,35,0,97' ' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВЫХ ПЛИТ*
1453    302     E10-33' 12,96' ' ПРОКЛАДКА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 5ММ*
1454    303     С111-356' 7,2' ' ПРОКЛАКИ РЕЗИНОВЫЕ*
1455    304     E15-730' 2,1*
1456    305     С111-342' 49,41*
1457    306     С111-446' 7' 6,73' СТОЛМОСТЬ ПРИБОРОВ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ*
1458    307     С111-447' 2' 8,94' ТОЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ*
1459    308     С111-448' 4' 3,11' ТОЖЕ,ВНУТРЕННИХ ОДНОПОЛЬНЫХ*
1460    309     С111-449' 1' 3,51' ТОЖЕ,ДВУПОЛЬНЫХ*
1461    310     С111-450' 3' 3,17' ТОЖЕ,ПРИБОРОВ ДЛЯ САНУЗЛОВ*
1462    311     П2 ВОРОТА*
1463    312     E9-49#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2(A4.1,1)(A5,1,1)' 10,273' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ*
1464    313     С121-1969' 10,273' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ВОРОТ*
1465    314     С111-363' 597*
1466    315     СТЦ1Ч.1#П.825(=19)' 314' 4,19.1,25' ПРОКЛАДКА ТЕХНИЧЕСКОГО СУКНА' М2*
1467    316     E9-49' 2,8' ' УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАСПАШНЫХ ВОРОТ С АВТОМОТИЧЕСКИМ ОТКРЫВАНИЕМ ДЛЯ КПП РАЗМЕРОМ 4Х2*
1468    317     С121-1969' 2,8' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
1469    318     П2 ЗАЩИТНЫЕ ФОНАРИ*
1470    319     ЕТ9-251#ДОП В 3(=2)' 8,64' 436#163#223#84,3#50' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАЩИТНЫХ ФОНАРЕЙ*
```

```
1471  320   С121-1901#ТЕХ.ЧАСТЬ.ТАБ.3' 8,64' 340-8.1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗАЩИТНЫХ ФОНАРЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ В
                  СТ 3 КП2*
1472  321   Е12-304' 165,6*
1473  322   С114-116' 3,97' 43,6' СТОИМОСТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ*
1474  323   Е15-767#СБОРНИК Ч.1ПП601,602(А1=10,1+(14,8-3,37).1,19#)' 162' ' ОСТЕКЛЕНИЕ ФОНАРЕЙ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТ
                  АМИ ИЗ 6ММ СТЕКЛА*
1475  324   Е12-280' 64,8' ' УСТРОЙСТВО СТАЛЬНОГО ФАРТУКА*
1476  325   Е26-50' 162' ' НАВЕШИВАНИЕ ПЛЕТЕНОЙ СЕТКИ*
1477  326   Р МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ*
1478  327   Е9-44(А4.1,1)(А5,1,1)' 48*
1479  328   С121-1825#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3' 2,51' 239+6.1,01' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ МОНОРЕЛЬСОВ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3 Г
                  ПС5*
1480  329   С121-1825#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3' 0,84' 239+15,1,01' ТОЖЕ,ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3СП5-1*
1481  330   Е9-46#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,45' ' МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ С ОГРАЖДЕНИЕМ*
1482  331   Е9-47#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ2(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,162' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК*
1483  332   С121-1975#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3' 0,283' 358-8,1,01' СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3КП2*
1484  333   С121-1975#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ.3' 0,077' 358+1,1,01' СТОИМОСТЬ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3ПС6-1*
1485  334   С121-1979#ТЕХ.ЧАСТЬ.ТАБ3' 0,162' 326-8,1,01' СТОИМОСТЬ ПЛОЩАДОК ИЗ СТАЛИ ВСТ3КП2*
1486  335   С121-1981#ТЕХ.ЧАСТЬ ТАБ3' 0,09' 327-8,1,01' СТОИМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СТАЛИ МАРКИ ВСТ3 КП2*
1487  336   СТ СБОРНИК Ч.2#ТАБ.12(=19)' 3,962' 15,6.2,1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
1488  337   Р ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ*
1489  338   Е15-201(А1=85,3)' 37,45' ' ШТУКАТУРКА КИРПИЧНЫХ УЧАСТКОВ НАРУЖНЫХ СТЕН*
1490  339   Е15-542' 1199,1' ' ОКРАСКА ПАНЕЛЕЙ КРАСКОЙ КО-174*
1491  340   Е13-121' 18,73' ' ОГРУНТОВКА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК*
1492  341   Е13-153' 203,57' ' ОКРАСКА ВОРОТ И ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК ЭМАЛЬЮ ПФ-115*
1493  342   Е15-564(А1.0,3)' 22,2' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА НАЛИЧНИКОВ*
1494  343   Е15-563' 3,4' ' ТОЖЕ,ПЛИНТУСОВ*
1495  344   Е15-297(А1=20,7)' 2664,5*
1496  345   Е15-509' 4136' ' + (ПОТОЛКОВ)*
1497  346   Е13-138(А1,2)' 44,7' ' ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЯМИ ПФ-115*
1498  347   Е15-663' 33,8*
1499  348   Е13-138(А1,2)' 741,1' ' ОКРАСКА ПОТОЛКОВ ЭМАЛЯМИ ПФ-115*
1500  349   Е8-57' 42' ' ЗАТИРКА ШВОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН*
1501  350   Е15-509' 4556,1' ' + (СТЕН)*
1502  351   Е15-82#СБ.Ч.1П.104#АОП.ВЫП.1П.767(А1=422-491+440#)' 62' ' ОБЛИЦОВКА СТЕН СТЕКЛОПЛИТКОЙ*
1503  352   Е15-622' 122,4*
1504  353   СТ СБОРНИК Ч.2 ТАБ.12(=19)' 1,56' (15,6,2+2,7).1,01' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА С ОГРУНТ
                  ОВКОЙ*
1505  354   Е15-612' 30,9' ' МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ЗА 2 РАЗА ДВЕРЕЙ,ОБИТЫХ СТАЛЬЮ*
1506  355   Е15-631(А1,1,5)' 35,09' ' ОКРАСКА ДВЕРЕЙ ЛАКОМ ЗА 3 РАЗА*
1507  356   Р ПРОЧИЕ РАБОТЫ*
1508  357   П2 ОТМОСТКА*
1509  358   Е27-173(А1=230)' 109,2' ' УСТРОЙСТВО ЩЕБЕНОЧНОГО ОСНОВАНИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 12СМ*
1510  359   Е27-169(А1=156)' 109,2' ' УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТО-БЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ ОТМОСТКИ ТОЛЩИНОЙ 3СМ*
1511  360   П2 ПАНДУСЫ*
1512  361   Е27-19(А1=8,68)' 54' ' ОСНОВАНИЕ ПАНДУСА ИЗ ПЕСКА*
1513  362   Е27-107(А1=8,68)' 180' ' БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПАНАУСА ТОЛЩИНОЙ 200ММ*
1514  363   П2 ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ*
1515  364   Е9-50(А4.1,1)(А5.1,1)' 0,26*
1516  365   С121-1968' 0,26' 342*
1517  366   Е7-746' 33,4*
1518  367   С111-30' 11' 640' СТОИМОСТЬ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ*
1519  368   С111-610' 2,9' 0,78' ПРОКЛЕЙКА ШВОВ БЯЗЬЮ*
1520  369   Е15-599' 2,9' ' ШПАКЛЕВКА МАСТИКОЙ*
1521  370   СТ СБОРНИК Ч.2 ТАБ.12(=19)' 0,26' 15,6,2.1,01' ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ НЕМАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2 РАЗА' Т*
1522  371   П2 ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОКНО*
1523  372   Е10-94' 0,5' ' ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМА ДЕРЕВЯННЫМ ОКНОМ*
1524  373   СТ АОПВ3#П808(=19)' 0,5' 15,6' СТОИМОСТЬ ПЕРЕДАТОЧНОГО ОКНА' М2*
1525  374   Е10-102' 0,5*

1526  375   С122-363' 1' 2,95.1,4' СТОИМОСТЬ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ*
1527  376   К' Р.Е.ЛЯЛИНА' Т.И.РОГОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200901

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОЧНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А № I-2

НА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК АЛЬБОМ 3,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,319 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 304 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,245 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ / М | 19,00 | 1,20 / 0,23 | 0,01 / - | 18 | 3 | - / - | 0,37 / - | 6 / - |
| 2 | Е16-42 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАЧЕТРОМ 20ММ / М | 6,00 | 1,35 / 0,23 | 0,01 / - | 8 | 1 | - / - | 0,37 / - | 2 / - |
| 3 | Е16-43 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ / М | 66,00 | 1,36 / 0,23 | 0,01 / - | 90 | 15 | 1 / - | 0,37 / - | 24 / - |
| 4 | Е16-45 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 40ММ / М | 9,00 | 1,79 / 0,23 | 0,01 / - | 16 | 2 | - / - | 0,37 / - | 3 / - |
| 5 | Е16-47 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 65ММ / М | 60,00 | 2,67 / 0,35 / 1 | 0,04 / 0,01 / 0,01 | 160 | 21 | 3 / 1 | 0,37 / 0,01 | 34 / 1 |
| 6 | Е16-48 | -ТОЖЕ ДИАМ 100ММ / М | 140,00 | 4,48 / 0,55 / 1 | 0,06 / 0,01 / 0,01 | 627 | 74 | 8 / 1 | 0,37 / 0,01 | 80 / 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,96 | 3,94 | - | 4 | 4 | - | 5,16 | 5 |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 8 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 2,00 | 4,22 | - | 8 | 7 | - | 5,16 | 10 |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 9 | Е16-119 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ | 1,00 | 29,00 | 0,29 | 29 | 2 | - | 2,67 | 3 |
| | | ШТ | | 1,71 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 10 | С130-85 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 6,00 | 1,25 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | С130-86 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 3,00 | 1,48 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | С130-87 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 5,00 | 1,82 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | С130-89 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 | 2,00 | 3,12 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | Е16-184 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 11,00 | 47,70 | 0,08 | 525 | 20 | 1 | 3,14 | 35 |
| | | ШТ | | 1,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 15 | С130-2323 | -РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 66ММ | 110,00 | 2,43 | - | 267 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Е16-185 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 4,00 | 2,07 | 0,01 | 8 | 1 | - | 0,31 | 1 |
| | | ШТ | | 0,19 | - | | | - | - | - |
| 17 | С130-1484 | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 | 80,00 | 2,23 | - | 178 | - | - | - | - |
| | | М | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | 2402-03018 | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОПС-6=ОП-5-01 | 22,00 | 16,96 | - | 373 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | 2402-03012 | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ =ОВПУ-250 | 1,00 | 301,99 | - | 302 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 1 | РУБ. | | | 2640 | 190 | 13 | | 203 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | руб. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | руб. | | | 2640 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | руб. | | | 263 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | руб. | | | - | 45 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | руб. | | | 234 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | руб. | | | 3137 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | чел.-ч | | | - | - | - | | 227 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | руб. | | | - | 197 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | руб. | | | 3137 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | чел.-ч | | | - | - | - | | 227 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | руб. | | | - | 197 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 20 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 0,76 | 8,83 | 0,27 | 7 | 1 | - | 1,37 | 1 |
| | | 100М2 | | 0,92 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 21 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | 0,10 | 22,70 | 0,33 | 2 | 2 | - | 41,00 | 4 |
| | | М3 | | 21,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 22 | С114-179 | -РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640 | 0,02 | 995,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | Е26-81 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАЧИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ | 0,24 | 207,00 | 0,97 | 50 | 30 | - | 212,00 | 51 |
| | | 100М2 | | 124,00 | 0,29 | | | - | 0,37 | - |
| 24 | С114-190 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н | 0,02 | 1010,00 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | 0,50 | 22,70 | 0,33 | 11 | 11 | - | 41,00 | 20 |
| | | М3 | | 21,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 26 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 | 0,51 | 60,10 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | руб. | | | 148 | 44 | - | | 76 |
| | | | руб. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | руб. | | | 148 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | руб. | | | 23 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | чел.-ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | руб. | | | - | 4 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 182 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 48 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 182 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 48 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2785 | 194 | 13 | | 279 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 145 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 23 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 182 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 77 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 48 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2640 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 263 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 234 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3137 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 227 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 197 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 3319 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 304 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 245 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШОВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 )

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.* 1)

```
1       1
2       2       Э200901' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
                Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                        К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                        ЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2' ВК АЛ
                        ЬБОМ 3,6' В.С.КОРЖАВИНА*
3       3       Н12=13,3*
4       4       Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
5       5       Е16-41' 15*
6       6       Е16-42' 6*
7       7       Е16-43' 66*
8       8       Е16-45' 9*
9       9       Е16-47' 60*
10      10      Е16-48(А1.1,5)' 140' ' ТОЖЕ ДИАМ 100ММ*
11      11      Е16-219' 96*
12      12      Е16-220' 200*
13      13      Е16-119' 1*
14      14      С130-85' 6*
15      15      С130-86' 3*
16      16      С130-87' 5*
17      17      С130-89' 2*
18      18      Е16-184' 11*
19      19      С130-2323' 110*
20      20      Е16-185' 4*
21      21      С130-1484' 80*
22      22      2402-03018(А1.1,098)(=23)' 22' ' ОГНЕТУШИТЕЛЬ ОПС-6*
23      23      2402-03012(А1.1,098)(=23)' 1*
24      24      Н10=16,5*
25      25      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
26      26      Е13-131' 76*
27      27      Е26-15' 0,1*
28      28      С114-179' 0,02*
29      29      Е26-81' 24*
30      30      С114-190' 24.0,982*
31      31      Е26-15' 0,5*
32      32      С114-350' 0,5.1,03*
33      33      К' М.Г.ЧЕРНЫШОВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200902

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК АЛЬБОМ 3,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,239 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 61 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,041 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НР ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НР ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | E16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 5,00 | 1,20<br>0,23 | 0,01<br>- | 6 | 1 | -<br>- | 0,37<br>- | 2<br>- |
| 2 | E16-42 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М | 60,00 | 1,35<br>0,23 | 0,01<br>- | 81 | 14 | 1<br>- | 0,37<br>- | 22<br>- |
| 3 | E16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М | 0,65 | 3,94<br>3,73 | -<br>- | 3 | 2 | -<br>- | 5,16<br>- | 3<br>- |
| 4 | C130-2505 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Б1П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДИАМЕТРОМ 15ММ ШТ | 1,00 | 0,98<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | E17-53 | -УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ШТ | 1,00 | 0,59<br>0,51 | 0,01<br>- | 1 | 1 | -<br>- | 0,82<br>- | 1<br>- |
| 6 | C130-1506 | -СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-НКСА НАСТОЛЬНЫЕ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ, С | 1,00 | 5,16<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | аэратором | | | | | | | | |
| | | компл | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 97 | 18 | 1 | | 28 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 97 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 118 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 118 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 7 | Е13-131 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА ПФ-170 | 0,05 | 8,83 | 0,27 | 1 | - | - | 1,37 | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 0,92 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 8 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | 0,30 | 22,70 | 0,33 | 7 | 7 | - | 41,00 | 12 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | М3 | | 21,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 9 | С114-179 | -РОВИНГ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ НИТЕЙ ГОСТ 17139-79 РБН 13-2400, РБН 13-2520, РБН 13-2640 | 0,06 | 995,00 | - | 60 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | Е26-81 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАЧИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ | 0,09 | 207,00 | 0,97 | 19 | 11 | - | 212,00 | 19 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 124,00 | 0,29 | | | - | 0,37 | - |
| 11 | С114-190 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н | 0,01 | 1010,00 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 96 | 18 | - | | 31 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 96 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 121 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200902

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 121 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 193 | 36 | 1 | | 59 |
| | | | ---- | | | | | --------- | | --------- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 96 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 121 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 97 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 118 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 20 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 239 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 61 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 41 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШОВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 )

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.= 2)

```
34      1       Э200902' НВ' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
35      2       И' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К
                    ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧН
                  О ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2' ВК АЛЬБОМ 3,6' В.С
                    КОРЖАВИНА*
36      3       Н12=13,3*
37      4       Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
38      5       Е16-41' 5*
39      6       Е16-42' 60*
40      7       Е16-219' 65*
41      8       С130-2505' 1*
42      9       Е17-53' 1*
43      10      С130-1506' 1*
44      11      Н10=16,5*
45      12      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
46      13      Е13-131' 5*
47      14      Г26-15' 0,3*
48      15      С114-179' 0,06*
49      16      Е26-81' 9*
50      17      С114-190' 9.0,982*
51      18      К' М.Г.ЧЕРНЫШОВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200903

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А № I-4

НА ХОЗ.БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК АЛЬБОМ 3,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,377 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 51 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,033 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 1 | Е16-33 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 5,00 | 1,92<br>0,38 | -<br>- | 10 | 2 | -<br>- | 0,61<br>- | | 3<br>- |
| 2 | Е16-34 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 28,00 | 3,10<br>0,37 | 0,01<br>- | 87 | 10 | -<br>- | 0,58<br>- | | 16<br>- |
| 3 | Е17-62 | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ | 2,00 | 23,10<br>1,86 | 0,14<br>0,04 | 46 | 4 | -<br>- | 3,02<br>0,05 | | 6<br>- |
| 4 | Е17-23 | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150 КОМПЛ. | 1,00 | 19,00<br>1,37 | 0,07<br>0,02 | 19 | 1 | -<br>- | 2,19<br>0,03 | | 2<br>- |
| 5 | Е17-91 | -УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ КОМПЛ. | 1,00 | 126,00<br>1,33 | 0,06<br>0,02 | 126 | 1 | -<br>- | 2,15<br>0,03 | | 2<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 288 | 18 | - | | 29 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 288 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 39 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 353 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 24 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 353 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 24 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 6 | Е22-1 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ | 8,00 | 1,67 | 0,01 | 13 | 2 | - | 0,32 | 3 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 0,19 | - | | | - | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 7 | Е1-960 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,06 | 74,50 | - | 4 | 4 | - | 134,00 | 9 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 74,50 | - | | | - | - | - |
| | | | 100М3 | | | | | | | |
| 8 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,06 | 46,00 | - | 3 | 3 | - | 99,30 | 6 |
| | | | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | | 100М3 | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 20 | 9 | - | | 18 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 308 | 27 | - | | 47 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200903

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 288 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 39 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 353 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 33 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 24 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 377 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 51 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШОВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
52      1       Э200903' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' ' *
59      2       Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                    К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                    ЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ХОЗ.БЫТОВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2' ВК АЛЬБОМ.3,6'
                    В.С.КОРЖАВИНА*
54      3       Н12=13,3*
55      4       Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
56      5       Е16-33' 5*
57      6       Е16-34' 28*
58      7       Е17-62' 2*
59      8       Е17-23' 1*
60      9       Е17-91' 1*
61      10      Н10=16,5*
62      11      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
63      12      Е22-1' 8*
64      13      Е1-960' 6*
65      14      Е1-968' 6*
66      15      К' М.Г.ЧЕРНЫШОВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200904

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А № I-5

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК АЛЬБОМ 3,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,641 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 136 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,086 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИЙ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-33 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 51,00 | 1,92 | - | 98 | 19 | - | 0,61 | 31 |
| | | | | 0,38 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | - | - | - |
| 2 | Е16-34 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | 31,00 | 3,10 | 0,01 | 96 | 11 | - | 0,58 | 18 |
| | | | | 0,37 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | - | - | - |
| 3 | Е16-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ | 2,00 | 3,29 | 0,05 | 7 | 1 | - | 0,46 | 1 |
| | | | | 0,27 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | М | | | | | | - | - | - |
| 4 | Е16-14 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ,150 ММ | 7,00 | 7,67 | 0,10 | 54 | 7 | - | 1,62 | 11 |
| | | | | 0,93 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| | | М | | | | | | - | - | - |
| 5 | Е18-165 | -УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1Т | 2,00 | 11,77 | 0,40 | 24 | 16 | 1 | 13,57 | 27 |
| | | | | 8,05 | 0,12 | | | - | 0,15 | - |
| | | ШТ | | | | | | - | - | - |
| 6 | 2301-06060 | -НАСОС-ГНОМ10-10 | 2,00 | 80,30 | - | 161 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е17-89 | -УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 | 1,00 | 9,18 | 0,04 | 9 | 1 | - | 1,02 | 1 |
| | | | | 0,63 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 8 | Е17-37 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100 | 1,00 | 14,60 | 0,03 | 15 | 1 | - | 1,85 | 2 |
| | | КОМПЛ. | | 1,14 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 464 | 56 | 1 | | 91 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 464 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 556 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 95 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 63 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 556 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 95 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 63 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 9 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | 0,08 | 4,38 | 0,25 | 1 | - | - | 2,38 | - |
| | | | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 10 | Е23-111 | -УСТРОЙСТВО КОЛОДЦЕВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ДИАМЕТРОМ 1,5М В СУХИХ ГРУНТАХ | 1,32 | 16,00 | 2,53 | 21 | 7 | 3 | 9,20 | 12 |
| | | | | 5,14 | 0,77 | | | 1 | 0,99 | 1 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 11 | С113-823 | -ЛЮК ТЯЖЕЛЫЙ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ3634-79 | 1,00 | 25,00 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | Е9-46 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ | 0,02 | 58,00 | 32,10 | 1 | - | - | 22,60 | - |
| | | | | 13,80 | 11,80 | | | - | 15,22 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 13 | С121-1975 | -ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ:ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 | 0,02 | 358,00 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 14 | С111-342 | -ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ ДО 1.6 КГ | 2,70 | 0,32 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | |
| 15 | Е1-960 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ | 0,11 | 74,50 | - | 8 | 8 | - | 134,00 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНУЕ ЯМ ГЛУБИНОЯ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | | 74,50 | - | | | - | - | - |
| 16 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЯ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3 | 0,11 | 46,00<br>46,00 | -<br>- | 5 | 5 | -<br>- | 99,30<br>- | 11<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 69 | 20 | 3 | | 40 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОЧ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 61 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 75 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 85 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 533 | 76 | 4 | | 131 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 61 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 75 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 23 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 464 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 536 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 95 |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200904

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 63 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 641 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 136 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 86 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШОВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
67      1       Э200904' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
68      2       Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                    К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                    ЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2' ВК АЛЬБОМ
                     3,6' В.С.КОРЖАВИНА*
69      3       Н12=13,3*
70      4       Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
71      5       Е16-33' 51*
72      6       Е16-34' 31*
73      7       Е16-2' 2*
74      8       Е16-14' 7*
75      9       Е18-165(Н16=80)' 2*
76      10      2301-0606О(А1.1,1)(=23)' 2*
77      11      Е17-89' 1*
78      12      Е17-37' 1*
79      13      Н10=14,5*
80      14      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
81      15      Е13-125' 8*
82      16      Е23-111' 1,32*
83      17      С113-823' 1*
84      18      Е9-46' 0,02*
85      19      С121-1975' 0,02*
86      20      С111-342' 2,7*
87      21      Е1-960' 11*
88      22      Е1-968' 11*
89      23      К' М.Г.ЧЕРНЫШОВА' О.А.ХАЛИМАНЕКО*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200905

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОйки- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ КИСЛОЩЕЛОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК АЛЬБОМ 3,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,138 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 22 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,013 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-269 | -ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ 100М | 10,00 | 3,45 | 0,05 | 34 | 8 | - | 1,29 | 13 |
| | | М | | 0,76 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 34 | 8 | - | | 13 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 34 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 42 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 42 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 9 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 2 | Е22-3 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ | 21,00 | 3,63 | 0,08 | 76 | 4 | 1 | 0,35 | 7 |
| | | | | 0,21 | 0,02 | | | - | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДИАМЕТРОМ 200ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 76 | 4 | 1 | | 7 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 76 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 96 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 96 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 110 | 12 | 1 | | 20 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 76 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 96 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Ч.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 13 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 138 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 13 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШОВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200905

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
 90      1        Э200905' Н8' ' ' 1.1,0' ' ' ' ' ' *
 91      2        Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                  К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                  ЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ КИСЛОЩЕЛОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КО
                  РПУСА 2' ВК АЛЬБОМ 3,6' В.С.КОРЖАВИНА*
 92      3        Н12=13,3*
 93      4        Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
 94      5        ЕТ16-26У(=3)' 10' 3,45#0,76#0,05#0,02#2,64' ТРУБОПРОВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ 100М' М*
 95      6        Н10=16,5*
 96      7        Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
 97      8        Е22-3' 21*
 98      9        К' М.Г.ЧЕРНЫШОВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200906

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОЧНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А № I-7

НА ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ВК АЛЬБОМ 3,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,253 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 443 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,286 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-31 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ М | 120,00 | 4,59 | 0,03 | 551 | 59 | 3 | 0,79 | 95 |
| | | | | 0,49 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| 2 | Е16-14 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ, ДИАМЕТРОМ, 150 ММ М | 138,00 | 7,67 | 0,10 | 1058 | 128 | 14 | 1,62 | 224 |
| | | | | 0,93 | 0,03 | | | 4 | 0,04 | 6 |
| 3 | Е16-188 | -УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 100ММ ШТ | 5,00 | 2,28 | 0,45 | 11 | 8 | 3 | 2,70 | 13 |
| | | | | 1,69 | 0,14 | | | 1 | 0,18 | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1620 | 195 | 20 | | 337 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 6 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1620 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 216 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 147 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1983 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 360 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 239 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 1983 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 360 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 239 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 4 | Е22-2 | -УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 150ММ | 65,00 | 2,77 | 0,01 | 180 | 14 | 1 | 0,37 | 24 |
| | | | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 5 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | 2,20 | 4,38 | 0,25 | 10 | 4 | - | 2,38 | 5 |
| | | | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 6 | Е1-960 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,20 | 74,50 | - | 15 | 15 | - | 154,00 | 31 |
| | | | | 74,50 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 7 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,20 | 46,00 | - | 9 | 9 | - | 99,30 | 20 |
| | | | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 214 | 42 | 1 | | 80 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 214 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 270 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 83 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 270 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 83 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 1834 | 237 | 21 | | 412 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 6 | | 8 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 214 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 270 | - | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200906

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 83 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1620 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 216 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 20 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 38 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 147 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1983 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 360 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 239 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2253 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 443 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 286 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШОВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 6)

```
 99      1       9200906' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
100      2       Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО-ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                 К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                 ЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ДОЖДЕВУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2' ВК АЛЬБОМ 3,6' В
                 .С.КОРЖАВИНА*
101      3       Н12=13,3*
102      4       Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
103      5       Е16-31' 120*
104      6       Е16-14' 138*
105      7       Е16-188' 5*
106      8       Н10=16,5*
107      9       Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
108     10       Е22-2' 65*
109     11       Е13-125' 220*
110     12       Е1-960' 20*
111     13       Е1-968' 20*
112     14       К' М.Г.ЧЕРНЫШОВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200907

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А № I-8

НА ОТОПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-30ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ АЛЬБОМ 3,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,885 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 738 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,562 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 580,00 | 0,87 | 0,01 | 505 | 128 | 6 | 0,37 | 213 | | | |
| | | | | 0,22 | - | | | - | - | - | | | |
| 2 | Е16-36 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 20ММ М | 99,00 | 0,92 | 0,01 | 91 | 22 | 1 | 0,37 | 36 | | | |
| | | | | 0,22 | - | | | - | - | - | | | |
| 3 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ М | 74,00 | 1,04 | 0,01 | 77 | 16 | 1 | 0,37 | 27 | | | |
| | | | | 0,22 | - | | | - | - | - | | | |
| 4 | Е16-38 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М | 231,00 | 1,15 | 0,01 | 266 | 51 | 2 | 0,37 | 85 | | | |
| | | | | 0,22 | - | | | - | - | - | | | |
| 5 | Е16-40 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 11,00 | 1,62 | 0,03 | 18 | 3 | - | 0,45 | 5 | | | |
| | | | | 0,28 | 0,01 | | | - | 0,01 | - | | | |
| 6 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ | 9,95 | 4,13 | - | 41 | 39 | - | 5,42 | 54 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | | 3,92 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 7 | Е16-134 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ | 63,00 | 1,73 | 0,13 | 109 | 64 | 9 | 1,59 | 100 |
| | | | | 1,02 | 0,04 | | | 3 | 0,05 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | С130-91 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 23,00 | 1,20 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 9 | С130-2035 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 20,00 | 1,42 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 10 | С130-1022 | -КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 20,00 | 1,00 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Г18-196 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ | 3,00 | 7,32 | 0,12 | 22 | 4 | - | 2,04 | 6 |
| | | | | 1,24 | 0,04 | | | - | 0,09 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | Г18-229 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ | 2,00 | 0,49 | - | 1 | - | - | 0,13 | - |
| | | КОМПЛ | | 0,08 | - | | | - | - | - |
| 13 | Е18-109 | -РАДИАТОР ЧУГУННЫЙ МС-140 | 9,91 | 7,67 | 0,06 | 76 | 2 | - | 0,46 | 5 |
| | | ЭКМ | | 0,25 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 14 | Е18-132 | -РЕГИСТР ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159Х3,2ММ | 493,50 | 6,51 | 0,05 | 3213 | 84 | 25 | 0,20 | 101 |
| | | М | | 0,17 | 0,02 | | | 10 | 0,03 | 15 |
| 15 | Е19-72 | -ЭКРАНЫ ИЗ НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ | 40,40 | 6,07 | 0,02 | 245 | 7 | - | 0,28 | 11 |
| | | М2 | | 0,17 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 4740 | 420 | 44 | | 643 |
| | | | | РУБ. | | | | 13 | | 18 |

В ТОМ ЧИСЛЕ:

| | | |
|---|---|---|
| СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | 4740 - - - |
| СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | 18 - - - |
| НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | 631 - - - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | - - - 55 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | - 114 - - |
| ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | 431 - - - |
| ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | 5802 - - - |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | - - - 716 |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | - 847 - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 5802 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 716 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 547 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 16 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | 0,84 | 4,38 | 0,25 | 4 | 1 | - | 2,38 | 2 |
| | | 100М2 | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 17 | Е13-133 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 | 0,84 | 6,94 | 0,13 | 6 | 1 | - | 1,19 | 1 |
| | | 100М2 | | 0,81 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 18 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЛАКОМ БТ-577 | 2,54 | 4,38 | 0,25 | 11 | 4 | - | 2,38 | 6 |
| | | 100М2 | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 19 | Е13-133 | -ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ КРАСКОЙ БТ-177 | 2,54 | 6,94 | 0,13 | 18 | 2 | - | 1,19 | 3 |
| | | 100М2 | | 0,81 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 20 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 0,07 | 7,71 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 21 | Е13-133 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 | 0,07 | 6,94 | 0,13 | 1 | - | - | 1,19 | - |
| | | 100М2 | | 0,81 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 22 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОЧ | 0,25 | 22,70 | 0,33 | 6 | 5 | - | 41,00 | 10 |
| | | М3 | | 21,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 23 | С114-352 | -ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6 | 0,26 | 70,90 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 65 | 13 | - | | 22 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 65 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 83 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 83 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 4805 | 633 | 44 | | 665 |
| | | | РУБ. | | | | | 13 | | 18 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200907

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 65 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 83 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 22 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4740 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 631 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 55 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 114 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 431 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5802 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 716 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 947 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 5885 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 738 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 962 | - | | - |

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
113   1   Э200907' Р8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' *
114   2   Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
            К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
            ЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ОТОПЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-30ГРАДУСОВ' О
            В АЛЬБОМ 3,6' В.С.КОРЖАВИНА*
115   3   Н12=13,3' Н21=5*
116   4   Р САНТЕЖНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
117   5   Е16-35' 580*
118   6   Е16-36' 99*
119   7   Е16-37' 74*
120   8   Е16-38' 231*
121   9   Е16-40' 11*
122  10   Е16-219' 995*
123  11   Е16-134' 63*
124  12   С130-91' 23*
125  13   С130-2035' 20*
126  14   С130-1022' 20*
127  15   Е18-196' 3*
128  16   Е18-229' 2*
129  17   Е18-109' 9,91' ' РАДИАТОР ЧУГУННЫЙ МС-140*
130  18   Е18-132(А1.1,5)' 493,5' ' РЕГИСТР ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ.159Х3,2ММ*
131  19   Е19-72' 40,4' ' ЭКРАНЫ ИЗ НЕСГОРАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ*
132  20   Н10=16,5' Н21=0*
133  21   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
134  22   Е13-125' 84,39*
135  23   Е13-133' 84,39*
136  24   Е13-125' 253,86' ' ОГРУНТОВКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ЛАКОМ БТ-577*
137  25   Е13-133' 253,86' ' ОКРАСКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ КРАСКОЙ БТ-177*
138  26   Е13-121' 6,54*
139  27   Е13-133' 6,54*
140  28   Е26-15' 0,25*
141  29   С114-352' 0,25.1,03*
142  30   К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200909

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

НА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-30ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ АЛЬБОМ 3,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 18,963 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1391 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,900 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | | |
| 1 | Е20-1012 ДОП.3 | -УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ | 10,00 | 29,30 | 5,11 | | 293 | 202 | 51 | 34,27 | | 343 |
| | | ШТ | | 20,16 | 0,13 | | | | 1 | 0,17 | | 2 |
| 2 | С130-639 | -СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ | 10,00 | 1230,00 | - | | 12300 | - | - | - | | - |
| | | ШТ | | - | - | | | | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 12593 | 202 | 51 | | | 343 |
| | | | | РУБ. | | | | | 1 | | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 12593 | - | - | | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | | РУБ. | | | 12 | - | - | | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | | 1007 | - | - | | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | | 13600 | - | - | | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 203 | - | | | 345 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | | 13600 | - | - | | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | | - | 203 | - | | | 345 |
| | | РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | | |
| 3 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ | 118,00 | 0,87 | 0,01 | | 100 | 25 | 1 | 0,37 | | 42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 4 | Е16-36 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 119,00 | 0,92 | 0,01 | 109 | 26 | 1 | 0,37 | 44 |
| | | | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 5 | Е16-37 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 213,00 | 1,04 | 0,01 | 222 | 47 | 2 | 0,37 | 78 |
| | | | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 6 | Е16-38 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 49,00 | 1,15 | 0,01 | 56 | 11 | - | 0,37 | 18 |
| | | | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 7 | Е16-39 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ | 183,00 | 1,30 | 0,01 | 238 | 40 | 2 | 0,37 | 67 |
| | | | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 8 | Е16-40 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 188,00 | 1,62 | 0,03 | 300 | 52 | 6 | 0,45 | 84 |
| | | | | 0,28 | 0,01 | | | 2 | 0,01 | 2 |
| | | М | | | | | | | | |
| 9 | Е16-67 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 60,00 | 2,24 | 0,05 | 134 | 29 | 3 | 0,81 | 49 |
| | | | | 0,49 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 2 |
| | | М | | | | | | | | |
| 10 | Е16-68 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 10,00 | 2,65 | 0,07 | 26 | 6 | 1 | 0,90 | 9 |
| | | | | 0,56 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 11 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 6,30 | 4,13 | - | 26 | 25 | - | 5,42 | 34 |
| | | | | 3,92 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 12 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 0,70 | 4,41 | - | 3 | 3 | - | 5,42 | 4 |
| | | | | 3,92 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Е16-134 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ | 64,00 | 1,73 | 0,13 | 111 | 65 | 9 | 1,59 | 101 |
| | | | | 1,02 | 0,04 | | | 3 | 0,05 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | С130-91 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 15,00 | 1,20 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | С130-2035 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 24,00 | 1,42 | - | 34 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 16 | С130-2036 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 12,00 | 1,64 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | С130-2037 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П2 ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/М2,ДИАМЕТРОМ 25ММ | 22,00 | 1,98 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 18 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | 3,00 | 17,45 | 0,13 | 52 | 3 | - | 1,59 | 5 |
| | | | | 1,02 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 19 | С130-1050 | -КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 14М1 ДИАМ.15ММ | 42,00 | 1,07 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | Е18-196 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ | 4,00 | 7,32 | 0,12 | 29 | 5 | - | 2,04 | 8 |
| | | | | 1,24 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 21 | Е18-197 | -УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ | 2,00 | 10,43 | 0,12 | 21 | 2 | - | 2,04 | 4 |
| | | | | 1,24 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | Е18-213 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ | 3,00 | 23,92 | 0,16 | 72 | 2 | - | 1,08 | 3 |
| | | | | 0,67 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | Е18-214 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ | 4,00 | 29,42 | 0,23 | 118 | 3 | 1 | 1,25 | 5 |
| | | | | 0,79 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 24 | Е18-215 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ | 6,00 | 34,92 | 0,23 | 210 | 5 | 1 | 1,25 | 8 |
| | | | | 0,79 | 0,07 | | | - | 0,09 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | | 1983 | 349 | 27 | | 563 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ. | | | | | 6 | | 8 |
| | | В ТОЧ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1988 | - | - | | - |
| | | САДЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 17 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 267 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 181 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2436 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 595 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 402 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 2436 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕЧКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 595 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 402 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 25 | 23-07 ДОП | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМ.15ММ | 5,00 | 85,00 | - | 425 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | 23-07 П1-2787 ДОП.20 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ | 8,00 | 185,00 | - | 1480 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | Ц12-805-1 | -КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ,РЕДУКЦИОННЫЕ ПРУЖИННЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ,ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1,6-2,5МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:15-25 | 13,00 | 2,25 | 0,06 | 29 | 26 | 1 | 3,00 | 39 |
| | | | | 1,99 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 28 | Ц12-699-1 | -ЦТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 20МПА | 42,00 | 1,19 | 0,10 | 50 | 22 | 4 | 1,00 | 42 |
| | | ШТ | | 0,52 | - | | | - | - | - |
| 29 | Ц12-698-11 | -РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 45 ДО 57ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 76ММ | 29,00 | 4,62 | 0,67 | 134 | 78 | 19 | 4,00 | 116 |
| | | | | 2,70 | 0,08 | | | 2 | 0,10 | 3 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 2118 | 126 | 24 | | 197 |
| | | | РУБ. | | | | | 2 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1905 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 39 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - РУБ. | | | | 2079 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. | | | | 213 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ. | | | | 101 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ. | | | | - | 18 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ. | | | | 25 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - РУБ. | | | | 339 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 210 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 146 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ. | | | | 2418 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 210 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ. | | | | - | 146 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 30 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | 0,95 | 4,38 | 0,25 | 4 | 2 | - | 2,38 | 2 |
| | | 100М2 | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 31 | Е13-133 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 | 0,95 | 6,94 | 0,13 | 7 | 1 | - | 1,19 | 1 |
| | | 100М2 | | 0,81 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 32 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 | 0,31 | 7,71 | 0,20 | 2 | 1 | - | 3,10 | 1 |
| | | 100М2 | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 33 | Е13-130 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА БТ-577 | 0,31 | 3,98 | 0,33 | 1 | - | - | 1,68 | 1 |
| | | 100М2 | | 1,13 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 34 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | 1,28 | 22,70 | 0,33 | 29 | 28 | - | 41,00 | 52 |
| | | М3 | | 21,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 35 | С114-352 | -ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4616-7-6 | 1,32 | 70,90 | - | 94 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | 0,32 | 22,70 | 0,33 | 7 | 7 | - | 41,00 | 13 |
| | | М3 | | 21,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 37 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ ТУ-36-1695-79 | 0,33 | 60,10 | - | 20 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | Е26-81 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ | 0,79 | 207,00 | 0,97 | 163 | 98 | 1 | 212,00 | 167 |
| | | 100М2 | | 124,00 | 0,29 | | | - | 0,37 | - |
| 39 | С114-190 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н | 0,08 | 1010,00 | - | 78 | - | - | - | - |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 РУБ. | | | | 408 | 137 | 1 | | 237 |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200909

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 403 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 509 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 241 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 149 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 509 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 241 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 149 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 17104 | 814 | 103 | | 1340 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 9 | | 13 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 1905 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 39 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 59 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 24 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 2079 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 213 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 101 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 25 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 339 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 210 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 166 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 403 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 38 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 509 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 241 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 149 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 14881 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 29 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 267 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 24 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 47 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1188 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 16036 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 940 |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200909

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 605 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 18963 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1391 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 900 | - | | - |

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200909

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
173      1   Э200909' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
174      2   Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                 К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                 ЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА В ПРИ ТЕ
                 МПЕРАТУРЕ-30ГРАДУСОВ' ОВ АЛЬБОМ 3,6' В.С.КОРЖАВИНА*
175      3   Н12=0' Н16=80' Н21=5*
176      4   Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
177      5   ЕТ20-1012#АОП.3(=3)' 10' 28,1#19,2#4,86#0,12#4,04' УСТАНОВКА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ' ШТ*
178      6   С130-639' 10' ' СТОИМОСТЬ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОЙ ЗАВЕСЫ*
179      7   Н12=13,3' Н16=0*
180      8   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
181      9   Е16-35' 115*
182     10   Е16-36' 119*
183     11   Е16-37' 213*
184     12   Е16-38' 49*
185     13   Е16-39' 183*
186     14   Е16-40' 185*
187     15   Е16-67' 60*
188     16   Е16-68' 10*
189     17   Е16-219' 630*
190     18   Е16-220' 70*
191     19   Е16-134' 64*
192     20   С130-91' 15*
193     21   С130-2035' 24*
194     22   С130-2036' 12*
195     23   С130-2037' 22*
196     24   Е16-117' 3*
197     25   С130-1050' 42' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ 14М1 ДИАМ.15ММ*
198     26   Е18-196' 4*
199     27   Е18-197' 2*
200     28   Е18-213' 3*
201     29   Е18-214' 4*
202     30   Е18-215' 6*
203     31   Н16=80' Н21=0' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
204     32   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
205     33   Т23-07#АОП(=14)' 5' 85' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ ДИАМ.15ММ' ШТ*
206     34   Т23-07#П1-2787#АОП.20(=14)' 8' 185' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч940НЖ ДИАМ.25ММ' ШТ*
207     35   Ц12-805-1(А5,1,25)' 13*
208     36   Ц12-699-1' 42*
209     37   Ц12-698-11' 29*
210     38   Н10=16,5' Н16=0*
211     39   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
212     40   Е13-125' 95,49*
213     41   Е13-133' 95,49*
214     42   Е13-121' 30,6*
215     43   Е13-130' 30,6*
216     44   Е26-15' 1,28*
217     45   С114-352' 1,28.1,03*
218     46   Е26-15' 0,32*
219     47   С114-350' 0,32.1,03*
220     48   Е26-81' 78,85*
221     49   С114-190' 78,85.0,982*
222     50   К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200911

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А № I-IO

НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ТЕПЛА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ АЛЬБОМ 3,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,549 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 422 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,336 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-41 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ М | 55,00 | 1,21<br>0,24 | 0,01<br>- | 67 | 13 | 1<br>- | 0,39<br>- | 21<br>- |
| 2 | Е16-44 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 32ММ М | 3,00 | 1,59<br>0,24 | 0,01<br>- | 5 | 1 | -<br>- | 0,39<br>- | 1<br>- |
| 3 | Е16-67 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М | 80,00 | 2,24<br>0,49 | 0,05<br>0,02 | 179 | 39 | 4<br>2 | 0,81<br>0,03 | 65<br>2 |
| 4 | Е16-68 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М | 18,00 | 2,65<br>0,56 | 0,07<br>0,02 | 48 | 10 | 1<br>- | 0,90<br>0,03 | 16<br>1 |
| 5 | Е16-69 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И | 62,00 | 3,15<br>0,56 | 0,07<br>0,02 | 195 | 35 | 4<br>1 | 0,90<br>0,03 | 56<br>2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 6 | Е16-70 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ | 18,00 | 4,19 | 0,09 | 75 | 14 | 2 | 1,30 | 23 |
| | | | | 0,78 | 0,03 | | | 1 | 0,04 | 1 |
| | | М | | | | | | | | |
| 7 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,58 | 4,13 | - | 2 | 2 | - | 5,42 | 3 |
| | | | | 3,92 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 8 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ | 1,60 | 4,41 | - | 7 | 6 | - | 5,42 | 9 |
| | | | | 3,92 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 9 | Е16-221 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 200ММ | 0,18 | 5,66 | - | 1 | 1 | - | 5,42 | 1 |
| | | | | 3,92 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 10 | Е16-120 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 125ММ | 4,00 | 38,31 | 0,54 | 153 | 15 | 3 | 6,33 | 25 |
| | | | | 3,86 | 0,16 | | | 1 | 0,21 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Е16-242 | -УСТАНОВКА ОБРАТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ КЛАПАНОВ 16Ч6БР ДИАЧЕТРОМ 150ММ | 2,00 | 48,24 | 0,32 | 96 | 9 | - | 4,43 | 9 |
| | | | | 2,71 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | Е18-168 | -УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,5Т | 2,00 | 24,54 | 1,69 | 49 | 32 | 3 | 26,42 | 53 |
| | | | | 15,81 | 0,51 | | | 1 | 0,66 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 13 | С130-1961 | -НАСОСЫЦЕНТРОБЕЖНЫЕ К90/35 ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ НА ПЛИТЕ С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А160С2 | 2,00 | 369,00 | - | 738 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | С130-91 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 8,00 | 1,20 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 15 | Е20-761 | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,25 | 1,00 | 7,79 | 0,73 | 8 | 3 | 1 | 6,49 | 6 |
| | | | | 3,45 | 0,22 | | | - | 0,28 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е20-762 | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,4 | 8,00 | 9,03 | 1,21 | 72 | 34 | 10 | 7,61 | 61 |
| | | ШТ | | 4,22 | 0,36 | | | 3 | 0,46 | 4 |
| 17 | С130-727 | -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-11-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-90.04 | 1,00 | 288,00 | - | 288 | - | - | - | - |
| | | ШТ. | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | С130-728 | -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-12-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-136.02 | 8,00 | 428,00 | - | 3424 | - | - | - | - |
| | | ШТ. | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 5417 | 210 | 29 | | 349 |
| | | | РУБ. | | | | | 9 | | 12 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5417 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 640 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 39 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 116 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 485 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6542 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 420 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 335 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 6542 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 420 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 335 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 19 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | 0,57 | 4,38 | 0,25 | 2 | 1 | - | 2,38 | 1 |
| | | 100М2 | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 20 | Е13-133 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 | 0,57 | 6,94 | 0,13 | 4 | - | - | 1,19 | 1 |
| | | 100М2 | | 0,81 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 6 | 1 | - | | 2 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 5423 | 211 | 29 | | 351 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 9 | | 12 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5417 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 640 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 59 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 116 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 485 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6542 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 420 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 335 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 6549 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 422 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 336 | - | | - |

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
273      1      Э200911' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' *
274      2      Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                    К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                    ЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ТЕПЛА ПРОИЗВОДСТВЕН
                    НОГО КОРПУСА 2' ОВ АЛЬБОМ 3,6' В.С.КОРЖАВИНА*
275      3      Н12=13,3' Н21=5*
276      4      Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
277      5      Е16-41' 35*
278      6      Е16-44' 3*
279      7      Е16-67' 80*
280      8      Е16-68' 18*
281      9      Е16-69' 62*
282     10      Е16-70' 18*
283     11      Е16-219' 58*
284     12      Е16-220' 160*
285     13      Е16-221' 18*
286     14      Е16-120' 4*
287     15      Е16-242' 2*
288     16      Е18-168' 2*
289     17      С130-1961' 2*
290     18      С130-91' 8*
291     19      Е20-761' 1*
292     20      Е20-762' 8*
293     21      С130-727' 1*
294     22      С130-728' 8*
295     23      Н10=16,5' Н21=0*
296     24      Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
297     25      Е13-125' 56,7*
298     26      Е13-133' 56,7*
299     27      К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200912

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ·НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А № I-II

НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ-30 ГРАДУСОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ АЛЬБОМ 3,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,510 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2454 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,581 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-42 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ<br>М | 38,00 | 1,36<br>0,24 | 0,01<br>- | 52 | 9 | -<br>- | 0,39<br>- | 15<br>- |
| 2 | Е16-43 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ<br>М | 45,00 | 1,37<br>0,24 | 0,01<br>- | 62 | 11 | -<br>- | 0,39<br>- | 17<br>- |
| 3 | Е16-44 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ<br>М | 13,50 | 1,59<br>0,24 | 0,01<br>- | 21 | 3 | -<br>- | 0,39<br>- | 5<br>- |
| 4 | Е16-46 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ<br>М | 54,00 | 2,23<br>0,30 | 0,03<br>0,01 | 120 | 16 | 2<br>1 | 0,50<br>0,01 | 27<br>1 |
| 5 | Е16-48 | -ТОЖЕ,ДИАМ.88,5Х3,0ММ<br>М | 88,50 | 3,01<br>0,37 | 0,04<br>0,01 | 266 | 33 | 4<br>1 | 0,60<br>0,01 | 53<br>1 |
| 6 | Е16-48 | -ТОЖЕ,ДИАМ.114Х4ММ<br>М | 99,00 | 4,51<br>0,55 | 0,07<br>0,02 | 446 | 54 | 7<br>2 | 0,60<br>0,03 | 59<br>3 |
| 7 | Е16-66 | -ТОЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ | 3,00 | 2,70 | 0,08 | 8 | 2 | - | 0,69 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБ ДИАМ.60Х2,5ММ | | | | | | | | |
| | | М | | 0,65 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 8 | Е16-67 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 12,00 | 2,24 | 0,05 | 27 | 6 | - | 0,81 | 10 |
| | | | | 0,49 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 9 | Е16-68 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ | 12,50 | 2,65 | 0,07 | 33 | 7 | 1 | 0,90 | 11 |
| | | | | 0,56 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 10 | Е16-72 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ | 190,00 | 8,80 | 0,16 | 1672 | 188 | 31 | 1,68 | 319 |
| | | | | 0,99 | 0,05 | | | 10 | 0,06 | 11 |
| | | М | | | | | | | | |
| 11 | Е16-73 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ | 34,00 | 9,33 | 0,24 | 317 | 44 | 8 | 2,15 | 73 |
| | | | | 1,30 | 0,07 | | | 2 | 0,09 | 3 |
| | | М | | | | | | | | |
| 12 | Е16-74 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6ММ | 3,50 | 11,18 | 0,29 | 39 | 5 | 1 | 2,46 | 9 |
| | | | | 1,49 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | М* | | | | | | | | |
| 13 | Е16-219 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 1,50 | 4,13 | - | 6 | 6 | - | 5,42 | 8 |
| | | | | 3,92 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 14 | Е16-220 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАЧЕТРОМ ДО 100ММ | 2,05 | 4,41 | - | 9 | 8 | - | 5,42 | 11 |
| | | | | 3,92 | - | | | - | - | - |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 15 | Е16-221 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО | 1,90 | 5,66 | - | 11 | 7 | - | 5,42 | 10 |
| | | | | 3,92 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 200ММ | | | | | | | | |
| 16 | Е16-222 | 100М<br>-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 400ММ | 0,38 | 10,19<br>3,92 | -<br>- | 4 | 1 | -<br>- | 5,42<br>- | 2<br>- |
| 17 | Е9-153 | 100М<br>-МОНТАЖ ОПОР ПОД ТРУБОПРОВОДЫ,ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ СЕДЛА,КРОНШТЕЙНОВ,ХОМУТОВ | 0,13 | 28,09<br>15,54 | 5,23<br>1,60 | 4 | 2 | -<br>- | 26,46<br>2,06 | 3<br>- |
| 18 | С121-2019 | Т<br>-СТВОЛЫ ДЫМОВЫХ ТРУБ,ОПОРНЫЕ ЧАСТИ,СЕДЛА,КРОНШТЕЙНЫ И ХОМУТЫ 4 | 0,13 | 356,00<br>- | -<br>- | 46 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | Е18-179 | Т<br>-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР ДИАМ.114Х4ММ | 1,00 | 28,52<br>5,66 | 0,22<br>0,07 | 29 | 6 | -<br>- | 9,35<br>0,09 | 9<br>- |
| 20 | Е18-183 | ШТ<br>-ТОЖЕ,ДИАМ.325Х6ММ | 2,00 | 126,25<br>11,73 | 0,89<br>0,27 | 253 | 23 | 2<br>1 | 16,73<br>0,35 | 33<br>1 |
| 21 | Е18-187 | ШТ<br>-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ | 1,00 | 42,17<br>3,24 | 0,52<br>0,15 | 42 | 3 | -<br>- | 5,35<br>0,19 | 5<br>- |
| 22 | Е18-191 | ШТ<br>-ТОЖЕ,ДИАМ.250ММ | 2,00 | 163,19<br>7,62 | 1,93<br>0,58 | 326 | 15 | 4<br>1 | 12,65<br>0,75 | 25<br>1 |
| 23 | С130-1050 | ШТ<br>-КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА 14М1 | 19,00 | 1,07<br>- | -<br>- | 20 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | Е16-134 | ШТ<br>-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ | 24,00 | 1,73<br>1,02 | 0,13<br>0,04 | 42 | 24 | 3<br>1 | 1,59<br>0,05 | 38<br>1 |
| 25 | С130-97 | ШТ<br>-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 | 8,00 | 1,20<br>- | -<br>- | 10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | С130-98 | ШТ<br>-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 | 3,00 | 1,43<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С130-99 | ШТ<br>-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 | 13,00 | 1,59<br>- | -<br>- | 21 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | Е16-237 | ШТ<br>-УСТАНОВКА ОБРАТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ КЛАПАНОВ 16Ч3БР ДИАМЕТРОМ 25ММ | 1,00 | 7,06<br>0,71 | 0,08<br>0,02 | 7 | 1 | -<br>- | 1,11<br>0,03 | 1<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 29 | Е16-117 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ | 2,00 | 17,45 | 0,13 | 35 | 2 | - | 1,59 | 3 |
| | | ШТ | | 1,02 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 30 | Е16-118 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ | 5,00 | 24,90 | 0,30 | 124 | 9 | 1 | 2,80 | 14 |
| | | ШТ | | 1,80 | 0,09 | | | - | 0,12 | 1 |
| 31 | Е16-119 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 100ММ | 2,00 | 29,10 | 0,30 | 58 | 4 | - | 2,80 | 6 |
| | | ШТ | | 1,80 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 32 | Е16-122 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 200ММ | 2,00 | 75,28 | 0,80 | 151 | 10 | 1 | 8,15 | 16 |
| | | ШТ | | 4,99 | 0,24 | | | - | 0,31 | 1 |
| 33 | С130-2244 | -ЗАДВИЖКИ КЛИНОРЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ЗКЛ2-16,ДАВЛЕНИЕМ 16 КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 250 ММ | 2,00 | 213,00 | - | 426 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | Е18-211 | -УСТАНОВКА УЗЛОВ РУЧНЫХ НАСОСОВ | 1,00 | 4,67 | 0,15 | 5 | 3 | - | 6,15 | 6 |
| | | ШТ | | 3,49 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 35 | 2301-16009 | -НАСОС РУЧНОЙ РОДНИК-НПР-1,5 | 1,00 | 32,94 | - | 33 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 4729 | 502 | 65 | | 790 |
| | | | | ---- | | | | --- | | --- |
| | | | | РУБ. | | | | 19 | | 24 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 50 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 4 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 58 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 4679 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | | РУБ. | | 21 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 620 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 54 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 110 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 428 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 5727 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 865 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 629 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 5785 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 868 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 632 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 36 | 1704-50065 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ-УРРД ТУ25-02-160970-76 | 3,00 | 89,00 | - | 267 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Ц11-540-14 | -КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ,ДО:100 | 3,00 | 2,36<br>1,90 | 0,02<br>0,01 | 7 | 6 | -<br>- | 3,00<br>0,01 | 9<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 38 | 1704-30018 | -СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ТУРБИННЫЙ ВТГ-100 ТУ25-02-331244-78 | 1,00 | 47,50<br>- | -<br>- | 48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 39 | Ц11-155-2 | -ВОДОСЧЕТНИК ХОЛОДНОЙ ИЛИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА, ММ, ДО 100 | 1,00 | 2,55<br>1,88 | 0,01<br>- | 3 | 2 | -<br>- | 3,00<br>- | 3<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 325 | 8 | - | | 12 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 315 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | | РУБ. | | 6 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | | РУБ. | | 6 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 9 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 4 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | | РУБ. | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 342 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 10 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 7 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 9 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 360 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 9 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 40 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | 0,16 | 4,38<br>1,61 | 0,25<br>0,08 | 1 | - | -<br>- | 2,38<br>0,10 | -<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 41 | Е13-133 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 | 0,16 | 6,94<br>0,81 | 0,13<br>0,04 | 1 | - | -<br>- | 1,19<br>0,05 | -<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 42 | Е13-121 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | 3,26 | 7,71<br>2,05 | 0,20<br>0,06 | 25 | 7 | -<br>- | 3,10<br>0,08 | 10<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 43 | Е13-130 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ЛАКА БТ-577 | 3,26 | 3,98<br>1,13 | 0,33<br>0,10 | 13 | 4 | 1<br>- | 1,68<br>0,13 | 5<br>- |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 44 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 0,48 | 22,70 | 0,33 | 11 | 10 | - | 41,00 | 20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ | | | | | | | | |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | | 21,80 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 45 | С114-352 | -ШНУР МИНЕРАЛОВАТНЫЙ В ОПЛЕТКЕ | 0,49 | 70,90 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | ИЗ РОВИНГА ТУ-34-48-4610-7-6 | | | | | | | | |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | Е26-15 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 16,89 | 22,70 | 0,33 | 383 | 368 | 6 | 41,00 | 692 |
| | | ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ | | | | | | | | |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫМ ИЛИ ЖГУТОМ | | 21,80 | 0,10 | | | 2 | 0,13 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 47 | С114-350 | -ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ | 17,40 | 60,10 | - | 1046 | - | - | - | - |
| | | МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С СЕТЧАТОЙ | | | | | | | | |
| | | ТРУБКОЙ ИЗ НИТИ КРУЧЕНОЙ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ТУ-36-1695-79 | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 48 | Е26-81 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАЧИ ИЗ | 3,79 | 207,00 | 0,97 | 785 | 470 | 4 | 212,00 | 803 |
| | | СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ | | | | | | | | |
| | | ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ | | 124,00 | 0,29 | | | 1 | 0,37 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 49 | С114-190 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ | 0,37 | 1010,00 | - | 376 | - | - | - | - |
| | | 6-11-145-80 РСТ-Х-Н | | | | | | | | |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 2676 | 859 | 11 | | 1530 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 3 | | 3 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2676 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 441 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 248 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3365 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1574 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 940 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 3365 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1574 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 940 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СЧЕТЕ | РУБ. | | | 7730 | 1369 | 76 | | 2332 |
| | | | ---- | | | | | | | |
| | | | РУБ. | | | | | 22 | | 27 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 315 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 342 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 10 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 9 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2676 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 441 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 41 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 78 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 248 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3365 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1574 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 940 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4679 | - | - | | - |
| | | САДКА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 21 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 620 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 54 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 110 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 428 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5727 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 865 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 629 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 9510 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2454 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1581 | - | | - |

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200912

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 12)

```
300     1   Э200912' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' ' *
301     2   Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' '
                К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИ
                ЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2 ПРИ ТЕМПЕРАТ
                УРЕ-30 ГРАДУСОВ' ОВ АЛЬБОМ 3,6' В.С.КОРЖАВИНА*
302     3   Н12=13,3' Н21=5*
303     4   Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
304     5   Е16-42' 38*
305     6   Е16-43' 45*
306     7   Е16-44' 13,5*
307     8   Е16-46' 54*
308     9   Е16-48' 88,5' ' ТОЖЕ,ДИАМ.88,5Х3,0ММ*
309    10   Е16-48(А1,1,5)' 99' ' ТОЖЕ,ДИАМ,114Х4ММ*
310    11   Е16-66(А1,1,5)' 3' ' ТОЖЕ,ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛ.СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ,60Х2,5ММ*
311    12   Е16-67' 12*
312    13   Е16-68' 12,5*
313    14   Е16-72' 190*
314    15   Е16-73' 34*
315    16   Е16-74' 3,5*
316    17   Е16-219' 150,5*
317    18   Е16-220' 205,0*
318    19   Е16-221' 190*
319    20   Е16-222' 37,5*
320    21   Е9-153' 0,13*
321    22   С121-2019' 0,13*
322    23   Е18-179' 1' ' РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР ДИАМ.114Х4ММ*
323    24   Е18-183' 2' ' ТОЖЕ,ДИАМ.325Х6ММ*
324    25   Е18-187' 1*
325    26   Е18-191' 2' ' ТОЖЕ,ДИАМ.250ММ*
326    27   С130-1050' 19' ' КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА 16М1*
327    28   Е16-134' 24*
328    29   С130-97' 8*
329    30   С130-98' 3*
330    31   С130-99' 13*
331    32   Е16-237' 1*
332    33   Е16-117' 2*
333    34   Е16-118' 5*
334    35   Е16-119' 2*
335    36   Е16-122' 2*
336    37   С130-2244' 2*
337    38   Е18-211' 1*
338    39   2301-16009(А1,1,098)(=23)' 1' ' НАСОС РУЧНОЙ РОДНИК*
339    40   Н16=80' Н21=0' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
340    41   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
341    42   1704-50065' 3*
342    43   Ц11-540-14' 3*
343    44   1704-30018' 1*
344    45   Ц11-155-2' 1*
345    46   Н10=16,3' Н16=0' Н29=0*
346    47   Р СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
347    48   Е13-125' 16,2*
348    49   Е13-133' 16,2*
349    50   Е13-121' 326*
350    51   Е13-130' 326*
351    52   Е26-15' 0,48*
352    53   С114-352' 0,48,1,03*
```

```
353      54          E26-15' 16,89*
354      55          C114-350' 16,89.1,03*
355      56          E26-81' 379*
356      57          C114-190' 379.0,982*
357      58          К' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200914

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А № I-I2

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ОВ АЛЬБОМ3,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 36,283 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2377 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,563 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН. | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | | |
| | | РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Е20-780 | -УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-10 | 3,00 | 33,40 | 4,14 | 100 | 76 | 13 | 42,52 | 128 | | | | |
| | | ШТ | | 25,20 | 1,24 | | | 6 | 1,60 | 5 | | | | |
| 2 | С130-2788 1501-01409 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ-4-75-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4 | 1,00 | 101,20 | - | 101 | - | - | - | - | | | | |
| | 1501-01399 | ШТ | | - | - | | | - | - | - | | | | |
| 3 | АОП.34 2308-1193 1501-01417 | -СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ-4-75-6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А100А6 | 1,00 | 149,60 | - | 150 | - | - | - | - | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - | | | | |
| | 1501-01410 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 2308-1193 1501-01417 | -ТОЖЕ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А112МА6 | 1,00 | 167,20 | - | 167 | - | - | - | - | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - | | | | |
| | 1501-01414 | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1Г.8 | -СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТА5 | 1,00 | 437,00 | - | 437 | - | - | - | - | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - | | | | |
| 6 | РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ | -ТОЖЕ,ДЛЯ АГРЕГАТА 6,3 | 2,00 | 437,40 | - | 875 | - | - | - | - | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ПРИЛ.1П9 | | | | | | | | | |
| 7 | РЕКОЧ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П56 | -СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ ПРИЕМНОЙ ШТ | 3,00 | 471,80<br>-<br>- | -<br>- | 1415 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛОЖ.1П. 22 | -СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ КАЛОРИФЕРНОЙ ШТ | 3,00 | 316,10<br>-<br>- | -<br>- | 948 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С130-761 | -СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС10Б-П ШТ | 1,00 | 74,90<br>-<br>- | -<br>- | 75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С130-750 | -КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ10-П-01, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-27,7 ШТ | 2,00 | 86,80<br>-<br>- | -<br>- | 174 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | Е20-781 | -УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-20 ШТ | 3,00 | 46,88<br>34,54 | 7,01<br>2,10 | 141 | 104 | 21<br>6 | 58,38<br>2,71 | 175<br>8 |
| 12 | С130-2086 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц4-70 НОМЕР 10 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4А132М6 КОМПЛ | 3,00 | 486,00<br>-<br>- | -<br>- | 1458 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛ.1П11 | -СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТА10 ШТ | 3,00 | 453,00<br>-<br>- | -<br>- | 1359 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛОЖ.1П. 43 | -СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ ПРИЕМНОЙ ШТ | 3,00 | 515,40<br>-<br>- | -<br>- | 1546 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛОЖ1П23 | -СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ КАЛОРИФЕРНОЙ ШТ | 3,00 | 331,10<br>-<br>- | -<br>- | 993 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С130-750 | -КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ10-П-01, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-27,7 ШТ | 2,00 | 86,80<br>-<br>- | -<br>- | 174 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С130-761 | -СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС10Б-П ШТ | 4,00 | 74,90<br>-<br>- | -<br>- | 300 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | Е20-785 | -СТОИМОСТЬ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ | 1,00 | 232,04 | 38,64 | 232 | 172 | 39 | 303,45 | 303 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2ПК-125 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 172,20 | 11,55 | | | 12 | 14,90 | 15 |
| 19 | С130-194<br>1501-01418<br>1501-01424 | -ВЕНТИЛЯТОР ВЦ-4-75-16С ВЛ.АВИГАТЕЛЕМ 4А225М4 | 1,00 | 1295,90 | - | 1296 | - | - | - | - |
| | | КОМПЛ. | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛОЖ.1П. 15 | -СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТА16 | 1,00 | 679,20 | - | 679 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛОЖ.1П. 52 | -СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ ПРИЕМНОЙ | 2,00 | 1131,80 | - | 2264 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛОЖ.1П. 26 | -СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ КАЛОРИФЕРНОЙ | 2,00 | 442,10 | - | 884 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | С130-728 | -КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КСК4-12-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-136.02 | 4,00 | 428,00 | - | 1712 | - | - | - | - |
| | | ШТ. | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | С130-763 | -СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ12Б-П | 2,00 | 277,00 | - | 554 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛОЖ.2П. 23 | -КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ КВУ-1000Х600 С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-6,3-25-0,25Н | 4,00 | 192,00 | - | 768 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛОЖ.2П. 24 | -ТОЖЕ,КВУ1600Х1000 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-40-25-0,25 | 3,00 | 247,00 | - | 741 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | РЕКОМ.ГПИ САНТЕХПРОЕКТ ПРИЛОЖ.2П. 27 | -ТОЖЕ,КВУ2400Х1000 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-10-25-0,25 | 1,00 | 478,40 | - | 478 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | Е20-803 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ВОЗДУШНОГО | 2,00 | 27,88 | 2,85 | 56 | 44 | 6 | 38,01 | 76 |
| | | ШТ | | 21,94 | 0,85 | | | 2 | 1,10 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С130-2695 | -ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ ЯЧЕЙКОВЫЕ ФЯР | 2,00 | 7,97 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | Е20-763 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИХ | 1,00 | 7,95 | 0,63 | 8 | 4 | - | 7,53 | 8 |
| | | | | 4,08 | 0,19 | | | - | 0,25 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 31 | 23-08 доп | -АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПА-212М | 1,00 | 819,30 | - | 820 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 32 | Е20-753 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,8 | 4,00 | 19,65 | 5,07 | 79 | 42 | 20 | 18,06 | 72 |
| | | | | 10,60 | 1,52 | | | 6 | 1,96 | 8 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 33 | 230802-9 1501-01410 1501-01413 | -СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО КРЫШНОГО ВКР-12,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А112МВ6 | 4,00 | 546,70 | - | 2187 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 23187 | 442 | 99 | | 762 |
| | | | | РУБ. | | | | 30 | | 38 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 23187 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | | РУБ. | | 25 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 319 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 58 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 1880 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 25386 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 830 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 930 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 25386 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 830 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 930 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 34 | Е20-704 доп.3 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА50А4 | 2,00 | 54,48 | 0,13 | 109 | 3 | - | 2,63 | 5 |
| | | | | 1,55 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 35 | Е20-705 доп.3 | -ТОЖЕ,ВЦ4-75-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4 | 1,00 | 61,28 | 0,13 | 61 | 2 | - | 2,63 | 3 |
| | | | | 1,55 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 36 | Е20-721 | -УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,05Т | 1,00 | 3,13 | 0,13 | 3 | 2 | - | 2,52 | 3 |
| | | | | 1,55 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 37 | С130-2066 1501-03005 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-3,15-И С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 86384 | 1,00 | 98,50 | - | 99 | 6 | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1501-03002 | шт | | | | | | | | |
| 38 | Е20-705 | -ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-3,15С | 1,00 | 62,38 | 0,13 | 62 | 2 | - | 2,52 | 3 |
| | 1501-01392 | ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В4 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | шт | | 1,55 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | 1501-01394 | | | | | | | | | |
| 39 | Е20-706 | -ТОЖЕ,ВЦ-4-75-4 С | 4,00 | 83,68 | 0,31 | 335 | 14 | 1 | 6,07 | 24 |
| | доп.3 | ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | шт | | 3,57 | 0,09 | | | - | 0,12 | - |
| 40 | Е20-749 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ | 4,00 | 7,33 | 1,01 | 29 | 18 | 4 | 7,92 | 32 |
| | | КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДО 0,1 | | 4,61 | 0,30 | | | 1 | 0,39 | 2 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 41 | С130-2545 | -ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКР-4 С | 2,00 | 58,70 | - | 117 | - | - | - | - |
| | 1501-01394 | ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В6 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | шт | | - | - | | | - | - | - |
| | 1501-01393 | | | | | | | | | |
| 42 | С130-2545 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ КРЫШНЫЕ ВКР ИЗ | 2,00 | 68,60 | - | 137 | - | - | - | - |
| | | УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ Н-Р | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 4-00-45,ТИП ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ | | - | - | | | - | - | - |
| | | 4А71А6 | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 43 | Е20-749 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ | 1,00 | 7,33 | 1,01 | 7 | 5 | 1 | 7,92 | 8 |
| | | КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДО 0,1 | | 4,61 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 44 | С130-2533 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ | 1,00 | 106,00 | - | 106 | - | - | - | - |
| | | КРЫШНЫЕ,Н-Р 5,ТИП | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 4А71А4 | | - | - | | | - | - | - |
| | | шт | | | | | | | | |
| 45 | Е20-746 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ | 1,00 | 13,33 | 0,48 | 13 | 9 | - | 14,28 | 14 |
| | | ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ | | 8,55 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| | | ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,2 | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 46 | С130-161 | -ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ4-76 | 1,00 | 266,00 | - | 266 | - | - | - | - |
| | | КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ИЗ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ГЛАСТМАСС НОМ.5 С | | - | - | | | - | - | - |
| | | Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100Л6 | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ. | | | | | | | | |
| 47 | Е20-745 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ | 2,00 | 7,75 | 0,26 | 16 | 13 | - | 10,71 | 21 |
| | | ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ | | 6,35 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ОСИ,ВЕСОМ ТН ДО 0,1 | | | | | | | | |
| | | шт | | | | | | | | |
| 48 | С130-2068 | -ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ | 2,00 | 162,15 | - | 324 | - | - | - | - |
| | 1501-03007 | ВЦ-4-70-5-И1 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 80А6 | | - | - | | | - | - | - |
| | 1501-03005 | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 49 | Е20-750 | -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ | 1,00 | 9,24 | 1,54 | 9 | 6 | 1 | 10,07 | 10 |
| | | КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ДО 0,2 | | 5,94 | 0,46 | | | - | 0,59 | 1 |
| | | шт | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С130-2547 | -ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКР6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А100А6 | 1,00 | 140,00 | - | 140 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | Е20-760 | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ МАССОЙ,Т ДО 0,125 | 1,00 | 6,25 | 0,46 | 6 | 3 | - | 5,38 | 5 |
| | | ШТ | | 2,97 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| 52 | С130-746 | -КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ6-П-01, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-12,73 | 1,00 | 46,10 | - | 46 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | Е20-656 | -УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500 | 5,00 | 16,32 | 0,50 | 82 | 10 | 3 | 3,12 | 16 |
| | | ШТ | | 1,97 | 0,15 | | | 1 | 0,19 | 1 |
| 54 | Е20-446 | -ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р600Х400Р | 1,00 | 16,36 | 0,05 | 16 | 1 | - | 2,17 | 2 |
| | | 1ШТ | | 1,28 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 55 | Е20-689 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 315/1000 | 2,00 | 0,69 | 0,01 | 1 | 1 | - | 0,82 | 2 |
| | | ШТ | | 0,45 | - | | | - | - | - |
| 56 | Е20-690 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 500/1800 | 10,00 | 1,10 | 0,01 | 11 | 6 | - | 1,10 | 11 |
| | | ШТ | | 0,62 | - | | | - | - | - |
| 57 | Е20-691 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 630/2000 | 13,00 | 1,28 | 0,02 | 17 | 9 | - | 1,28 | 17 |
| | | ШТ | | 0,70 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 58 | Е20-692 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 900/3600 | 5,00 | 1,88 | 0,05 | 9 | 4 | - | 1,62 | 8 |
| | | ШТ | | 0,89 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 59 | Е20-693 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 1400/4500 | 3,00 | 2,70 | 0,07 | 8 | 4 | - | 2,26 | 7 |
| | | ШТ | | 1,24 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 60 | Е20-694 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ ДО 1600/5600 | 1,00 | 3,64 | 0,09 | 4 | 1 | - | 2,62 | 3 |
| | | ШТ | | 1,46 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 61 | Е20-695 | -УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ СВ.1600/5600 | 1,00 | 4,62 | 0,15 | 5 | 2 | - | 2,93 | 3 |
| | | ШТ | | 1,62 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 62 | Е20-697 | -УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ | 0,12 | 36,29 | 0,26 | 4 | - | - | 6,02 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | массой,кг до 100 | | 3,67 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100КГ | | | | | | | | |
| 63 | 111-285 | -СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ИЗ ПАРУСИНЫ | 29,71 | 1,32 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 64 | ПР-НТ В1АОП.2 П.2-043 | -КЛАПАН ОБРАТНОЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ АЗЕ028.000 | 3,00 | 12,71 | - | 38 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 65 | ПР-НТ В1АОП2 П.2-045 | -ТО ЖЕ,АЗЕ028.000-02 | 3,00 | 13,07 | - | 39 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 66 | ПР-НТ В1АОП.2 П.2-047 | -ТО ЖЕ,АЗЕ028.000-05 | 1,00 | 14,63 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 67 | ПР-НТ В1АОП.2 П.2-048 | -ТО ЖЕ,АЗЕ028.000-06 | 1,00 | 15,71 | - | 16 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 68 | ПР-НТ В1АОП.2 П.2-050 | -ТО ЖЕ,АЗЕ028.000-09 | 3,00 | 18,22 | - | 55 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 69 | ПР-НТ В1АОП.2 П.2-051 | -ТО ЖЕ,АЗЕ028.000-10 | 1,00 | 19,30 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 70 | ПР-НТ В1АОП2 П.2-044 | -ТО ЖЕ,АЗЕ026.000-02 | 2,00 | 12,83 | - | 26 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 71 | Е20-526 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 280 | 6,00 | 9,37 | 0,03 | 56 | 15 | - | 4,30 | 26 |
| | | ШТ | | 2,50 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 72 | Е20-527 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 400 | 2,00 | 13,62 | 0,03 | 27 | 5 | - | 4,30 | 9 |
| | | ШТ | | 2,50 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 73 | Е20-528 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 500 | 2,00 | 19,49 | 0,09 | 39 | 6 | - | 5,35 | 11 |
| | | ШТ | | 3,10 | 0,03 | | | - | 0,04 | - |
| 74 | Е20-529 | -УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 630 | 4,00 | 25,36 | 0,22 | 101 | 21 | 1 | 9,34 | 37 |
| | | ШТ | | 5,34 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 75 | Е20-407 | -УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200 | 2,00 | 1,52 | 0,05 | 3 | 2 | - | 1,41 | 3 |
| | | 1ШТ | | 0,88 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 76 | Е20-331 | -ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 13 | 1,00 | 32,99 | 0,34 | 33 | 4 | - | 6,26 | 6 |
| | | ШТ | | 3,62 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 77 | Е20-340 | -ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 23 | 2,00 | 57,69 | 0,34 | 115 | 7 | - | 6,26 | 13 |
| | | ШТ | | 3,62 | 0,10 | | | - | 0,13 | - |
| 78 | Е20-343 | -ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ 24 | 9,00 | 71,89 | 0,34 | 359 | 18 | 1 | 6,26 | 31 |
| | | | | 3,62 | 0,10 | | | - | 0,13 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | шт | | | | | | | | |
| 79 | С130-2680 | -панели равномерного всасывания 1П6,1П7,5,1П9 из листовой горячекатаной сортовой стали | 300,00 | 0,54<br>- | -<br>- | 162 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | кг | | | | | | | | |
| 80 | Е20-484 | -установка панелей равномерного всасывания | 3,00 | 4,27<br>3,74 | 0,22<br>0,06 | 13 | 11 | -<br>- | 6,39<br>0,08 | 19<br>- |
| | | 100кг | | | | | | | | |
| 81 | С130-640 | -лючки для замеров параметров воздуха | 42,00 | 0,13<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 82 | Е20-535 | -установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-1 диаметром патрубка, мм 200 | 5,00 | 11,99<br>1,71 | 0,10<br>0,03 | 60 | 9 | -<br>- | 3,01<br>0,04 | 15<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 83 | Е20-546 | -ТО ЖЕ,УП1-01 | 2,00 | 15,89<br>1,71 | 0,10<br>0,03 | 32 | 3 | -<br>- | 3,01<br>0,04 | 6<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 84 | Е20-547 | -ТО ЖЕ,УП1-02 | 6,00 | 16,79<br>1,71 | 0,10<br>0,03 | 101 | 10 | -<br>- | 3,01<br>0,04 | 18<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 85 | Е20-548 | -ТО ЖЕ,УП1-03 | 1,00 | 17,89<br>1,71 | 0,10<br>0,03 | 18 | 2 | -<br>- | 3,01<br>0,04 | 3<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 86 | Е20-549 | -ТО ЖЕ,УП1-04 | 3,00 | 25,81<br>2,09 | 0,17<br>0,05 | 77 | 6 | -<br>- | 3,65<br>0,06 | 11<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 87 | Е20-551 | -ТО ЖЕ,УП1-06 | 2,00 | 28,51<br>2,09 | 0,17<br>0,05 | 57 | 4 | -<br>- | 3,65<br>0,06 | 7<br>- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 88 | Е20-555 | -ТО ЖЕ,УП1-10 | 7,00 | 67,18<br>3,34 | 0,50<br>0,15 | 470 | 23 | 3<br>1 | 5,87<br>0,19 | 41<br>1 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 89 | Е20-749 | -установка вентиляторов крышных с поддоном массой,Т, до 0,1 | 6,00 | 7,33<br>4,61 | 1,01<br>0,30 | 44 | 28 | 6<br>2 | 7,92<br>0,39 | 48<br>2 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 90 | Е20-750 | -установка вентиляторов крышных с поддоном массой,Т, до 0,2 | 4,00 | 9,24<br>5,94 | 1,54<br>0,46 | 37 | 24 | 6<br>2 | 10,07<br>0,59 | 40<br>2 |
| | | шт | | | | | | | | |
| 91 | Е20-696 | -установка патрубков | 1,97 | 36,23 | 0,49 | 72 | 13 | 1 | 10,32 | 20 |
| | | 100 кг | | 6,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 92 | Е20-697 | -установка рамп | 2,10 | 36,29 | 0,26 | 76 | 8 | - | 6,02 | 13 |
| | | 100кг | | 3,67 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 93 | С130-1491 | -сетка просечно-вытяжная для воздуховодов из листовой стали | 72,00 | 0,60<br>- | -<br>- | 43 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | м2 | | | | | | | | |
| 94 | 24-16-49 | -металлорукав диаметр 150Т-Г | 3,00 | 2,64 | - | 8 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | П.1-081 | М | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 95 | Е16-35 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ | 13,00 | 0,87 | 0,01 | 11 | 3 | - | 0,37 | 5 |
| | | | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 96 | Е9-123 | -МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | 0,10 | 40,46 | 1,05 | 4 | 4 | - | 65,73 | 7 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 36,01 | 0,31 | | | - | 0,40 | - |
| 97 | С121-2116 | -СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ | 0,10 | 323,00 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 98 | Е20-40 | -ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ С СЕЧ.530Х952 НА СЕЧ.1000Х1503ММ | 4,00 | 5,89 | 0,04 | 24 | 1 | - | 0,56 | 2 |
| | | | | 0,32 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 99 | Г20-39 | -ВЕНТКОРОБ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ РАЗМ.1500Х500Х1150ММ | 5,10 | 5,92 | 0,04 | 30 | 2 | - | 0,60 | 3 |
| | | | | 0,34 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 100 | Е20-1 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | 21,72 | 7,36 | 0,04 | 160 | 20 | 1 | 1,62 | 35 |
| | | | | 0,92 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 101 | Г20-2 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 | 51,50 | 5,40 | 0,04 | 278 | 47 | 3 | 1,62 | 83 |
| | | | | 0,92 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 102 | Е20-4 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315 | 93,55 | 5,26 | 0,04 | 492 | 86 | 4 | 1,62 | 151 |
| | | | | 0,92 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 103 | Г20-5 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО 450 | 91,50 | 4,73 | 0,04 | 433 | 64 | 4 | 1,25 | 114 |
| | | | | 0,70 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 104 | Е20-6 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500 | 34,54 | 4,88 | 0,04 | 169 | 24 | 1 | 1,25 | 43 |
| | | | | 0,70 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 105 | Е20-7 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630 | 47,52 | 4,90 | 0,04 | 233 | 29 | 1 | 1,07 | 51 |
| | | | | 0,61 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 106 | Е20-8 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 710 | 51,29 | 4,69 | 0,04 | 241 | 21 | 3 | 0,74 | 38 |
| | | | | 0,41 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 107 | Е20-31 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 900 | 59,43 | 5,63 | 0,04 | 335 | 24 | 3 | 0,74 | 44 |
| | | | | 0,41 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 108 | Е20-32 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 28,16 | 5,53 | 0,04 | 156 | 10 | 1 | 0,60 | 17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 1ММ, | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120 | | 0,34 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 109 | Е20-50 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 88,00 | 6,65 | 0,05 | 585 | 33 | 5 | 0,67 | 59 |
| | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | 1,2ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1400 | | 0,38 | 0,02 | | | 2 | 0,03 | 3 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 110 | Е20-77 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 0,50 | 11,95 | 0,06 | 6 | - | - | 1,71 | 1 |
| | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 | | 0,98 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 111 | Е20-78 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 29,42 | 10,35 | 0,06 | 304 | 29 | 2 | 1,71 | 50 |
| | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315 | | 0,98 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 112 | Е20-79 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 21,22 | 9,41 | 0,05 | 200 | 16 | 1 | 1,35 | 29 |
| | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500 | | 0,77 | 0,02 | | | - | 0,03 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 113 | Е20-83 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 37,68 | 8,20 | 0,05 | 309 | 14 | 2 | 0,67 | 25 |
| | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 2ММ, | | | | | | | | |
| | | ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 1120 | | 0,38 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 114 | Е20-14 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 91,20 | 5,55 | 0,04 | 506 | 37 | 4 | 0,74 | 67 |
| | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | 0,7ММ,ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600 | | 0,41 | 0,01 | | | 1 | 0,01 | 1 |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 115 | Е20-26 | -ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ | 7,20 | 5,45 | 0,03 | 39 | 2 | - | 0,46 | 3 |
| | | ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ | | | | | | | | |
| | | 0,9ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 7200 | | 0,26 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 116 | С130-569 | -СТОИМОСТЬ ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНА | 4,00 | 5,87 | - | 23 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | РУБ. | | 8867 | 800 | 63 | | 1402 |
| | | | | ---- | | | | | | |
| | | | | РУБ. | | | | 17 | | 22 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 36 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ. | | 42 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 4 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 8831 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | | РУБ. | | 36 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 1115 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 97 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 198 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 794 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 10740 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1514 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ. | | - | 1011 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 10782 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1521 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1015 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 117 | Е13-131 | -ОКРАСКА | 7,76 | 8,83 | 0,27 | 69 | 7 | 2 | 1,37 | 11 |
| | | ВОЗДУХОВОДОВ,ВЕНТКОРОБОВ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | КРАСКОЙ ПФ-170 | | 0,92 | 0,08 | | | 1 | 0,10 | 1 |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 118 | Е26-16 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 0,19 | 20,40 | 0,17 | 4 | 2 | - | 13,80 | 3 |
| | | ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ | | 8,37 | 0,05 | | | - | 0,06 | - |
| | | СТЕКЛОВАТНЫМИ | | | | | | | | |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 119 | С114-98 | -МАТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ | 0,20 | 20,20 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | БЕЗ ОБКЛАДОК ГОСТ 21880-76 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ТОЛЩИНОЙ 40ММ М-125 | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 120 | Е26-81 | -ПОКРЫТИЕ СКОРЛУПАМИ ИЗ | 0,05 | 207,00 | 0,97 | 9 | 6 | - | 212,00 | 10 |
| | | СТЕКЛОПЛАСТИКА ПОВЕРХНОСТИ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | ИЗОЛЯЦИИ АППАРАТОВ | | 124,00 | 0,29 | | | - | 0,37 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 121 | С114-190 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ | - | 1010,00 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | 6-11-145-80 РСТ-Х-Н | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 122 | Е13-125 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,01 | 4,38 | 0,25 | 1 | - | - | 2,38 | - |
| | | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | РАЗ ЛАКОМ БТ-577 | | 1,61 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 123 | Е13-133 | -НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ | 0,01 | 6,94 | 0,13 | 1 | - | - | 1,19 | - |
| | | ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ БТ-177 | | --- | --- | | | --- | --- | --- |
| | | 100М2 | | 0,81 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 92 | 15 | 2 | | 24 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 92 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 115 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 115 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 32146 | 1257 | 164 | | 2188 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 48 | | 61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОЧ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 92 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 16 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 115 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 36 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 42 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 32018 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 61 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1434 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 127 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 256 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2674 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 36126 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2344 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1541 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 36283 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2377 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1563 | - | | - |

СОСТАВИЛ О.А.ХАЛИМАНЕНКО

ПРОВЕРИЛ Т.И.РОГОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 14)

```
Э200914' Н8' ' ' 1.1.0' ' ' ' ' *
Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К
        ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧН
        О ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2' ОВ АЛЬБОМ3,6' В.С.КОРЖАВИНА*
Н12=0' Н16=80' Н21=5*
Р САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ*
Е20-780' 3' ' УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-10*
СТ130-2788#1501-01409#1501-01399(=23)' 1' 121-(63-45).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ-4-75-5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ
        4А80А4' ШТ*
ТДОП.34#2308-1193#1501-01417#1501-01410(=23)' 1' 193.1,1-(125-68).1,1' СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ-4-75-6,3 С
        ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А100А6' ШТ*
Т2308-1193#1501-01417#1501-01414(=23)' 1' 193.1,1-(125-84).1,1' ТОЖЕ С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А112МА6' ШТ*
Т РЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛ.1П8(=23)' 1' 437' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТА5' ШТ*
Т РЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛ.1П9(=23)' 2' 437,4' ТОЖЕ,ДЛЯ АГРЕГАТА 6,3' ШТ*
Т РЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛ.1П56(=23)' 3' 471,8' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ ПРИЕМНОЙ' ШТ*
Т РЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.1П.22(=23)' 3' 316,1' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ КОЛОРИФЕРНОЙ' ШТ*
С130-761' 1' ' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС10Б-П*
С130-750' 2*
Е20-781' 3' ' УСТАНОВКА ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-20*
С130-2086' 3*
Т РЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛ.1П11(=23)' 3' 453' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТА10' ШТ*
Т РЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.1П.43(=23)' 3' 515,4' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ ПРИЕМНОЙ' ШТ*
Т РЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛОЖ1П23(=23)' 3' 331,1' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ КАЛОРИФЕРНОЙ' ШТ*
С130-750' 2*
С130-761' 4' ' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВС10Б-П*
Е20-785' 1' ' СТОИМОСТЬ ПРИТОЧНОЙ КАМЕРЫ 2ПК-125*
С130-194#1501-01418#1501-01424' 1' 1440+(39-170).1,1' ВЕНТИЛЯТОР ВЦ-4-75-16С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А225М4*
Т РЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.1П.15(=23)' 1'-679,2' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ДЛЯ АГРЕГАТА16' ШТ*
Т РЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.1П.52(=23)' 2' 1131,8' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ ПРИЕМНОЙ' ШТ*
Т РЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.1П.26(=23)' 2' 442,1' СТОИМОСТЬ СЕКЦИИ КАЛОРИФЕРНОЙ' ШТ*
С130-728' 4*
С130-763' 2' ' СТОИМОСТЬ КАЛОРИФЕРОВ КВБ12Б-П*
Т РЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.2П.23(=23)' 4' 192' КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ КВУ-1000Х600 С ЭЛЕКТРОПОДОГ
        РЕВОМ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-6,3-25-0,25Н' ШТ*
Т РЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.2П.24(=23)' 3' 247' ТОЖЕ,КВУ1600Х1000 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-40-25-0,25' ШТ*
Т РЕКОМ.ГПИ#САНТЕХПРОЕКТ#ПРИЛОЖ.2П.27(=23)' 1' 478,4' ТОЖЕ,КВУ2400Х1000 С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ МЭО-10-25-0,25' Ш
        Т*
Е20-803' 2' ' УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ВОЗДУШНОГО*
С130-2695' 2*
Е20-763' 1*
Т23-08#ДОП(=23)' 1' 745.1,1' АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПА-212Ч' ШТ*
Е20-753' 4*
Т230802-9#1501-01418#1501-01413(=23)' 4' 583.1,1-(170-84).1,1' СТОИМОСТЬ АГРЕГАТА ВЕНТИЛЯТОРНОГО КРЫШНОГО В
        КР-12,5 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А112МВ6' ШТ*
Н12=13,3' Н16=0*
Р САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ*
ЕТ20-704#ДОП.3(=3)' 2' 54,4#1,48#0,13#0,04#52,79' УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРА ВЦ4-75-2,5 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА5
        0А4' ШТ*
ЕТ20-705#ДОП.3(=3)' 1' 61,2#1,48#0,13#0,04#59,59' ТОЖЕ,ВЦ4-75-3,15 С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В4' ШТ*
Е20-721' 1*
СТ130-2066#1501-03005#1501-03002(=23)' 1' 115-(52-37).1,1' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ4-75-3,15-И С ЭЛ.ДВИГАТЕ
        ЛЕМ В63В4' ШТ*
Е20-705#1501-01392#1501-01394(А2+(25-24).1,1#)' 1' ' ВЕНТИЛЯТОР ВЦ4-75-3,15С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА56В4*
ЕТ20-706#ДОП.3(=3)' 4' 83,5#3,4#0,3#0,09#79,8' ТОЖЕ,ВЦ-4-75-4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А6' ШТ*
Е20-749' 4*
СТ130-2545#1501-01394#1501-01393(=23)' 2' 68,6-(34-25).1,1' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКР-4 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63В
```

```
                                6' ШТ*
      48        C130-2545' 2*
      49        E20-749' 1*
      50        C130-2533' 1*
      51        E20-746' 1*
      52        C130-161' 1*
      53        E20-745' 2*
      54        C130-2068#1501-03007#1501-03005' 2' 177-(65,5-52),1,1' ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ ВЦ-4-70-5-И1 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ В
                                80А6*
      55        E20-750' 1*
      56        CT130-2547(=3)' 1' 140' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ВКР6,3 С ЭЛ.ДВИГАТЕЛЕМ 4А100А6' ШТ*
      57        E20-760' 1*
      58        C130-746' 1*
      59        E20-656' 5*
      60        E20-446' 1' ' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ Р600Х400Р*
      61        E20-689' 2*
      62        E20-690' 10*
      63        E20-691' 13*
      64        E20-692' 5*
      65        E20-693' 3*
      66        E20-694' 1*
      67        E20-695' 1*
      68        E20-697' 12*
      69        C111-285(=3)' 29,71' ' СТОИМОСТЬ ГИБКИХ ВСТАВОК ИЗ ПАРУСИНЫ*
      70        ТПР-НТ#В1ДОП.2#П.2-043(=23)' 3' 10,6.1,09.1,1' КЛАПАН ОБРАТНОЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ А3Е028.000' ШТ*
      71        ТПР-НТ#В1ДОП2#П.2-045(=23)' 3' 10,9.1,09.1,1' ТО ЖЕ,А3Е028.000-02' ШТ*
      72        ТПР-НТ#В1ДОП.2#П.2-047(=23)' 1' 12,2.1,09.1,1' ТО ЖЕ,А3Е028.000-05' ШТ*
      73        ТПР-НТ#В1ДОП.2#П.2-048(=23)' 1' 13,1.1,09.1,1' ТО ЖЕ,А3Е028.000-06' ШТ*
      74        ТПР-НТ#В1ДОП.2#П.2-050(=23)' 3' 15,2.1,09.1,1' ТО ЖЕ,А3Е028.000-09' ШТ*
      75        ТПР-НТ#В1ДОП.2#П.2-051(=23)' 1' 16,1.1,09.1,1' ТО ЖЕ,А3Е028.000-10' ШТ*
      76        ТПР-НТ#В1ДОП2#П.2-044(=23)' 2' 10,7.1,09.1,1' ТО ЖЕ,А3Е026.000-02' ШТ*
      77        E20-526' 6*
      78        E20-527' 2*
      79        E20-528' 2*
      80        E20-529' 4*
      81        E20-407' 2*
      82        E20-331' 1*
      83        E20-340' 2*
      84        E20-343' 5*
      85        C130-2680' 300*
      86        E20-484' 300' ' УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ*
      87        C130-640' 42' ' ЛЮЧКИ ДЛЯ ЗАМЕРОВ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА*
      88        E20-535' 5*
      89        E20-546' 2' ' ТО ЖЕ,УП1-01*
      90        E20-547' 6' ' ТО ЖЕ,УП1-02*
      91        E20-548' 1' ' ТО ЖЕ,УП1-03*
      92        E20-549' 3' ' ТО ЖЕ,УП1-04*
      93        E20-551' 2' ' ТО ЖЕ,УП1-06*
      94        E20-555' 7' ' ТО ЖЕ,УП1-10*
      95        E20-749' 6*
      96        E20-750' 4*
      97        E20-696' 197,4' ' УСТАНОВКА ПАТРУБКОВ*
      98        E20-697' 210' ' УСТАНОВКА РАМП*
      99        C130-1491' 72*
     100        T24-16-49#П.1-081(=23)' 3' 2,4.1,098' МЕТАЛЛОРУКАВ ДИАМЕТР 150Т-Г' М*
     101        E16-35' 13*
     102        E9-123' 0,096' ' МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
     103        C121-2116' 0,096' ' СТОИМОСТЬ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ*
     104        E20-40' 4' ' ПЕРЕХОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ С СЕЧ.530Х952 НА СЕЧ.1000Х1503ММ*
```

```
523     105         E20-39' 5,1' ' ВЕНТКОРОВ ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩ.1ММ РАЗМ.1500Х500Х1150ММ*
524     106         E20-1' 21,72*
525     107         E20-2' 51,5*
526     108         E20-4' 93,55*
527     109         E20-5' 91,5*
528     110         E20-6' 34,54*
529     111         E20-7' 47,52*
530     112         E20-8' 51,29*
531     113         E20-31' 59,43*
532     114         E20-32' 28,16*
533     115         E20-50' 88,0*
534     116         E20-77' 0,502*
535     117         E20-78' 29,42*
536     118         E20-79' 21,22*
537     119         E20-83' 37,68*
538     120         E20-14' 91,20*
539     121         E20-26' 7,2*
540     122         C130-569' 4' ' СТОИМОСТЬ ДРОССЕЛЬ-КЛАПАНА*
541     123         H10=16,5' H21=0*
542     124         P СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ*
543     125         E13-131' 776,27' ' ОКРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ,ВЕНТКОРОБОВ КРАСКОЙ ПФ-170*
544     126         E26-16' 0,192*
545     127         C114-98' 0,192.1,03*
546     128         E26-81' 4,5*
547     129         C114-190' 4,5.0,982*
548     130         E13-125' 0,87*
549     131         E13-133' 0,87*
550     132         K' О.А.ХАЛИМАНЕНКО' Т.И.РОГОВА*
```

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200915

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- АВТОНОЧНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ПО АЛЬБОМ 2,6

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,373 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2428 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,577 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | ДОП16 15-17П2-490 | -ЩИТОК ГРУППОВОЙ ЯОУ-8501 ШТ | 3,00 | 41,96 | - | 126 | - | - | - | - |
| 2 | Ц8-612-10 | -МОНТАЖ ЩИТКА 100ШТ | 0,03 | 310,00 | 9,50 | 9 | 6 | - | - | - |
| | | | | 202,00 | 3,35 | | | - | 337,00 | 10 |
| 3 | ДОП16 15-17П2-490 | -ЩИТОК ГРУППОВОЙ ЯОУ-8502 ШТ | 2,00 | 57,03 | - | 114 | - | - | 4,32 | - |
| 4 | Ц8-612-10 | -МОНТАЖ ЩИТКА 100ШТ | 0,02 | 310,00 | 9,50 | 6 | 4 | - | - | - |
| | | | | 202,00 | 3,35 | | | - | 337,00 | 7 |
| 5 | Ц8-601-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СБОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/ 100ШТ | 3,34 | 42,50 | 0,02 | 142 | 139 | - | 4,32 | - |
| | | | | 41,60 | 0,01 | | | - | 74,00 | 247 |
| | | | | | | | | | 0,01 | - |
| 6 | Ц8-601-2 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ | 3,34 | 368,00 | 30,10 | 1229 | 117 | 101 | 62,00 | 207 |
| | | | | 34,90 | 9,83 | | | 33 | 12,68 | 42 |
| 7 | Ц8-509-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО | 0,06 | 127,00 | 34,90 | 8 | 3 | 2 | 97,00 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ШТЫРЯХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | | 53,90 | 11,10 | | | 1 | 14,32 | 1 |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 8 | Ц8-604-1 | -БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ | 0,07 | 92,40 | 24,50 | 6 | 2 | 2 | 61,00 | 4 |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 34,20 | 7,72 | | | 1 | 9,96 | 1 |
| 9 | Ц8-603-1 | -ПЛАФОН С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 | 0,06 | 103,00 | 0,90 | 6 | 2 | - | 63,00 | 4 |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 35,00 | 0,34 | | | - | 0,44 | - |
| 10 | Ц8-594-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ | 0,32 | 278,00 | 58,40 | 89 | 18 | 19 | 103,00 | 33 |
| | | | | 57,60 | 18,20 | | | 6 | 23,48 | 8 |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 11 | Ц8-593-1 | -СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ | 0,34 | 93,00 | 31,80 | 32 | 11 | 18 | 57,00 | 19 |
| | | | | 31,90 | 16,20 | | | 6 | 20,90 | 7 |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 12 | Ц8-610-2 | -ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 12КГ | 0,03 | 179,00 | 3,20 | 5 | 3 | - | 159,00 | 5 |
| | | | | 94,30 | 1,16 | | | - | 1,50 | - |
| | | 100ШТ | | | | | | | | |
| 13 | Ц8-591-1 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,30 | 23,80 | 0,04 | 7 | 5 | - | 28,00 | 8 |
| | | 100ШТ | | 15,80 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 14 | Ц8-591-9 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ | 0,14 | 19,50 | 0,03 | 3 | 2 | - | 35,00 | 5 |
| | | 100ШТ | | 15,20 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| 15 | Ц8-591-3 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИЙ | 0,16 | 49,80 | 1,10 | 8 | 6 | - | 68,00 | 11 |
| | | 100ШТ | | 38,40 | 0,06 | | | - | 0,08 | - |
| 16 | Ц8-591-6 | -РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ | 0,11 | 25,10 | 0,04 | 3 | 2 | - | 31,00 | 3 |
| | | 100ШТ | | 17,10 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| 17 | Ц8-399-1 | -ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 | 23,20 | 7,97 | 5,59 | 185 | 48 | 130 | 6,00 | 93 |
| | | 100М | | 2,07 | 1,75 | | | 41 | 2,26 | 52 |
| 18 | Ц8-402-2 | -ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ | 1,60 | 12,70 | 3,71 | 20 | 12 | 6 | 13,00 | 21 |
| | | 100М | | 7,55 | 1,18 | | | 2 | 1,52 | 2 |
| 19 | Ц8-400-1 | -КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 | 27,00 | 60,80 | 22,80 | 1642 | 632 | 616 | 41,00 | 1107 |
| | | | | 23,40 | 8,40 | | | 227 | 10,84 | 293 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 20 | Ц8-146-1 | -КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО1ЗКГ | 0,80 | 48,00 | 12,70 | 38 | 15 | 10 | 31,00 | 25 |
| | | | | 18,20 | 4,04 | | | 3 | 5,21 | 4 |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 21 | Ц8-153-21 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2 | 54,00 | 1,33 | - | 72 | 25 | - | 1,00 | 54 |
| | | | | 0,46 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 22 | Ц8-153-22 | -ЗАДЕЛКА ДЛЯ КАБЕЛЯ ДО 10КВ С | 1,00 | 1,61 | - | 2 | - | - | 1,00 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2 | | 0,47 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | Ц8-91-4 | -КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ | 1,02 | 377,00 | 4,70 | 385 | 34 | 4 | 61,00 | 62 |
| | | Т | | 33,30 | 1,41 | | | 1 | 1,82 | 2 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 4137 | 1086 | 908 | | 1932 |
| | | | РУБ. | | | | | 321 | | 412 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 240 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 263 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3897 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 946 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 84 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 170 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 385 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5228 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2428 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1577 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 5491 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2428 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1577 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 24 | ДОП37 1507-1240 | -СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2.65 | 78,00 | 21,42 | - | 1671 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | ДОП14 1507-1196 | -СВЕТИЛЬНИК ЛСП16-2.40 | 256,00 | 18,39 | - | 4708 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | 1507-1137 | -СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2.40 | 6,00 | 17,20 | - | 103 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | С153-164 | -СВЕТИЛЬНИК МЛ-2Х40 | 4,00 | 16,40 | - | 66 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | ДОП15 1507-1198 | -СВЕТИЛЬНИК НСП11-100 | 40,00 | 6,44 | - | 258 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | С153-138 | -СВЕТИЛЬНИК НБ009-60 | 7,00 | 2,60 | - | 18 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | С153-140 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ШАРОВОЙ ФОРМЫ ТИПА | 6,00 | 2,22 | - | 13 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НП020.100/Р2,0-02УХЛ4<br>ШТ | | | | | | | | |
| 31 | С153-19 | -СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ/ОСТ16-0.535.046-79/Т ИПА С ЗАЩИТНОЙ СЕТКОЙ И СТЕКЛОМ НСП09-200/Р50-03-02<br>ШТ | 26,00 | 3,26 | - | 85 | - | - | - | - |
| 32 | С153-251 | -СТАРТЕР СК-220<br>10ШТ | 87,60 | 1,42 | - | 124 | - | - | - | - |
| 33 | С153-231 | -ЛАМПЫ ЛБ40,ЛА40,ЛАЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40<br>10ШТ | 53,50 | 7,20 | - | 385 | - | - | - | - |
| 34 | С153-232 | -ЛАМПЫ ЛБ65,ЛА65,ЛАЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65<br>10ШТ | 16,00 | 7,74 | - | 124 | - | - | - | - |
| 35 | С153-258 | -ЛАМПА Б220-25<br>10ШТ | 0,50 | 0,97 | - | 1 | - | - | - | - |
| 36 | С153-258 | -ЛАМПЫ Б220-230-40<br>10ШТ | 0,20 | 0,97 | - | 1 | - | - | - | - |
| 37 | С153-265 | -ЛАМПЫ Б220-230-60<br>10ШТ | 0,60 | 0,99 | - | 1 | - | - | - | - |
| 38 | С153-276 | -ЛАМПЫ Б220-230-100<br>10ШТ | 4,10 | 1,08 | - | 4 | - | - | - | - |
| 39 | С153-284 | -ЛАМПА Б220-200<br>10ШТ | 2,60 | 1,44 | - | 4 | - | - | - | - |
| 40 | С152-166 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5<br>1000М | 2,20 | 22,00 | - | 48 | - | - | - | - |
| 41 | С152-167 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4<br>1000М | 0,12 | 29,50 | - | 4 | - | - | - | - |
| 42 | С152-196 | -ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ | 0,16 | 49,20 | - | 8 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | жил и сечением,мм2:2х2,5 1000М | | | | | | | | |
| 43 | С151-1075 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХжИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М | 1,80 | 166,00 | - | 299 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | С151-1076 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХжИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М | 0,40 | 190,00 | - | 76 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | С151-1091 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХжИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М | 0,16 | 191,00 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | С151-1092 | -ТОЖЕ,СЕЧ3Х4+1Х2,5ММ2 1000М | 0,10 | 272,40 | - | 27 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 47 | С151-1096 | -ТОЖЕ,СЕЧ3Х25+1Х16ММ2 1000М | 0,08 | 823,20 | - | 66 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | С151-1041 | -КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХжИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5 1000М | 0,24 | 194,00 | - | 47 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | 2405-1368 | -КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194МХЛ2 ТУ36-1882-75,ИЗМ.НР2-78 1000ШТ | 0,03 | 43,28 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | ДОП6 2405-1118Э | -КРОНШТЕЙН У116У ШТ | 32,00 | 1,59 | - | 51 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 51 | С156-240 | -ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ | 3,00 | 13,70 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 52 | 2405-1979 ДОП1 | -КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ КЛ-1У3 ШТ | 296,00 | 2,15 | - | 636 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 53 | С154-207 | -КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА У409 ШТ | 18,00 | 1,63 | - | 29 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 54 | С156-80 | -КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯУ994У3 ШТ | 260,00 | 0,66 | - | 172 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 150401-170 74 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-02-10-220 ШТ | 30,00 | 0,41 | - | 12 | - | - | - | - |
| 56 | 150401-170 75 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-2-02-10-220 ШТ | 14,00 | 0,86 | - | 12 | - | - | - | - |
| 57 | 150401-170 39 | -ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-1Р44-17-6-220 ШТ | 16,00 | 0,82 | - | 13 | - | - | - | - |
| 58 | 150401-170 55 | -РОЗЕТКА РШ-Ц-2-С-02-6-220 ШТ | 2,00 | 0,28 | - | 1 | - | - | - | - |
| 59 | 150401-170 55 | -РОЗЕТКА РШ-П-2-О-1Р43-01-10-36 ШТ | 9,00 | 0,28 | - | 3 | - | - | - | - |
| 60 | С113-14 | -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2.8 Ч | 25,00 | 0,31 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 9151 | - | - | | - |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9151 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 731 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 9882 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 9882 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 13288 | 1086 | 908 | | 1932 |
| | | | ---- | | | | | --- | | --- |
| | | | РУБ. | | | | | 321 | | 412 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 240 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 8 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 263 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 13048 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 946 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 84 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 170 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1116 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15110 | - | - | | - |

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200915

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2428 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1577 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 15373 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2428 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1577 | - | | - |

СОСТАВИЛ М.Г.ЧЕРНЫШЕВА

ПРОВЕРИЛ О.А.ХАЛИЧАНЕНКО

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС ( РЕДАКЦИЯ 7.0 ) 200915

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н.= 15)

```
551     1   Э200915' Н8' ' ' 1,1,0' ' ' ' ' ' *
552     2   Ю' ' АВТОНОМНОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' К
                ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧ
                НО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОРПУСА 2' ВО АЛЬБОМ 2,6' В.С.КОР
                ЖАВИНА*
553     3   Н17=87' Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7' Н29=40*
554     4   Р ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ*
555     5   Т АОП16№15-17П2-490(=14)' 3' 41,96' ЩИТОК ГРУППОВОЙ ЯОУ-8501' ШТ*
556     6   Ц8-612-10' 3' ' МОНТАЖ ЩИТКА*
557     7   Т АОП16№15-17П2-490(=14)' 2' 37,03' ЩИТОК ГРУППОВОЙ ЯОУ-8502' ШТ*
558     8   Ц8-612-10' 2' ' МОНТАЖ ЩИТКА*
559     9   Ц8-601-1' 334*
560    10   Ц8-601-2' 334*
561    11   Ц8-599-1' 6*
562    12   Ц8-604-1' 7*
563    13   Ц8-603-1' 6*
564    14   Ц8-594-1' 32*
565    15   Ц8-593-1' 34*
566    16   Ц8-610-2' 3*
567    17   Ц8-591-1' 30*
568    18   Ц8-591-9' 14*
569    19   Ц8-591-3' 16*
570    20   Ц8-591-6' 11*
571    21   Ц8-399-1' 2320*
572    22   Ц8-402-2' 160*
573    23   Ц8-400-1' 2700*
574     2   Ц8-146-1' 80*
575    25   Ц8-153-21' 54*
576    26   Ц8-153-22' 1*
577    27   Ц8-91-4' 1,02*
578    28   Р МАТЕРИАЛЫ,НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
579    29   ТАОП37№1507-1240(=13)' 78' 19,8,1,082' СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2,65' ШТ*
580    30   ТАОП14№1507-1196(=13)' 256' 17,1,082' СВЕТИЛЬНИК ЛСП16-2,40' ШТ*
581    31   Т1507-1137(=13)' 6' 15,9.1,082' СВЕТИЛЬНИК ЛСП02-2,40' ШТ*
582    32   С153-164' 4' ' СВЕТИЛЬНИК МЛ-2Х40*
583    33   Т АОП15№1507-1198(=13)' 40' 5,95,1,082' СВЕТИЛЬНИК НСП11-100' ШТ*
584    34   С153-138' 7' ' СВЕТИЛЬНИК НБ009-60*
585    35   С153-140' 6*
586    36   С153-19' 26*
587    37   С153-251' 876' ' СТАРТЕР СК-220*
588    38   С153-231' 535*
589    39   С153-232' 160*
590    40   С153-258' 5' ' ЛАМПА Б220-25*
591    41   С153-258' 2*
592    42   С153-265' 6*
593    43   С153-276' 41*
594    44   С153-286' 26' ' ЛАМПА Б220-200*
595    45   С152-166' 2200*
596    46   С152-167' 120*
597    47   С152-196' 160*
598    48   С151-1075' 1800*
599    49   С151-1076' 400*
600    50   С151-1091' 160*
601    51   С151-1092(А1,1,2)' 100' ' ТОЖЕ,СЕЧ3Х4+1Х2,5ММ2*
602    52   С151-1096(А1,1,2)' 80' ' ТОЖЕ,СЕЧ3Х25+1Х16ММ2*
603    53   С151-1041' 240*
```

```
604     54      2405-1368(А1,1,082)(=13)' 25*
605     55      Т АОП6#2405-11183(=13)' 32' 1,48,1,072' КРОНШТЕЙН У116У' ШТ*
606     56      С156-240' 3*
607     57      Т2405-1979#АОП1(=13)' 296' 2,1,073' КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ КЛ-1У3' ШТ*
608     58      С154-207' 18*
609     59      С156-80' 260*
610     60      Т150401-17074(=13)' 30' 0,38,1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-1-02-10-22С' ШТ*
611     61      Т150401-17075(=13)' 14' 0,8,1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С-2-02-10-220' ШТ*
612     62      Т150401-17039(=13)' 16' 0,76,1,08' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ О-1-1Р44-17-6-220' ШТ*
613     63      Т150401-17055(=13)' 2' 0,26,1,08' РОЗЕТКА РШ-Ц-2-С-02-6-220' ШТ*
614     64      Т150401-17055(=13)' 9' 0,26,1,08' РОЗЕТКА РШ-П-2-О-1Р43-01-10-36' ШТ*
615     65      С113-14(=13)' 25*
616     66      К' М.Г.ЧЕРНЫШЕВА' О.А.ХАЛИМАНЕНКО*
```

gost.e-ecolog.ru