ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-75.89

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС № 2 АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

АЛЬБОМ 5

КНИГА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТР. 2 - 45

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1

Выдано в печать "11" 01 1990 г.
Заказ Г-51 Тираж 100

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-1-75.89

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС № 2 АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ЧАСТИЧНО ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

АЛЬБОМ 5

КНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СТР. 2 – 45

РАЗРАБОТАН
Новосибирским филиалом
института „Гипроавтотранс"
Главный инженер филиала Я.И. Вильбергер
Главный инженер проекта В.С. Корнявина

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Минавтотрансом РСФСР
Протокол от 27.02.89 №2

Альбом 5

Обозначение документа	Наименование	Стр.
503-1-75.89 -КЖС.И.	Содержание альбома	2
-КЖС.И.ТТ	Техническое требование	3
-КЖС.И. К60-1-а, К60-9-а	Колонна К60-1-а, К-60-9-а	4
-КЖС.И.6КФ73-1-Н-а	6КФ73-1-Н-а	5
-КЖС.И.К1, К2	К1, К2	6
-КЖС.И.К3, К4	К3, К4	7
-КЖС.И.К5... К8	К5... К8	8
-КЖС.И.К9...К12	К9... К12	9
-КЖС.И.К1...К12	Выборка дополнительных закладных	10
	изделий колонн	
-КЖС.И.К1...К12	Ведомость расхода стали на дополни-	11
	тельные закладные изделия колонн	
-КЖС.И.К14...К18	К14... К18	12
-КЖС.И.К22	К22	13
-КЖС.И.П2...П6	Плита П2... П6	14
-КЖС.И.П7...П10	П7... П10	15
-КЖС.И.П11...П14	П11... П14	16
-КЖС.И.П15...П18	П15... П18	17
-КЖС.И.П19...П23	П19... П23	18
-КЖС.И.П24...П27	П24... П27	19
-КЖС.И.П2...П27	Выборка закладных изделий плит	20
	покрытия	
-КЖС.И.П2...П27	Ведомость расхода стали на допол-	21...23
	нительные закладные изделия плит	
	покрытия	
КЖС.И.П38	Плита П38	24
-КЖС.И.Б3, Б4	Балка Б3, Б4	25
-КЖС.И.ПС4...ПС6	Панель ПС4... ПС6	26
-КЖС.И.ПС7, ПС8, ПС13	ПС7, ПС8, ПС13	27
-КЖС.И.ПС9...ПС11	ПС9... ПС11	28

Обозначение документа	Наименование	стр.
503-1-75.89 -КЖС.И.ПС12, ПС14, ПС23	Панель ПС12, ПС14, ПС23	29
-КЖС.И.ПС15...ПС19	ПС15... ПС19	30
-КЖС.И.ПС21, ПС22, ПС24	ПС21, ПС22, П24	31
-КЖС.И. ПС25...ПС30, ПС33, ПС39, ПС40	ПС25...ПС30, ПС33, ПС39, ПС40	32
КЖС.И. ПС31, ПС32, ПС35...ПС38	ПС31, ПС32, ПС35... ПС38	33
-КЖС.И.ПС4...ПС40	Выборка дополнительных закладных	34
	изделий панелей	
-КЖС.И.ПС4...ПС40	Ведомость расхода стали на допол-	35
	нительные закладные изделия	
	панелей	
-КЖС.И.КП1, КП2	Каркас КП1, КП2	36
-КЖС.И.КП3	КП3	37
-КЖС.И.КР1, КР2	КР1, КР2	38
-КЖС.И.КР3, КР4	КР3, КР4	38
-КЖС.И.С5	Сетка С5	39
-КЖС.И.КР5, КР6	Каркас КР5, КР6	39
-КЖС.И.С1, С2	Сетка С1, С2	40
-КЖС.И.С3, С4	С3, С4	40
-КЖС.И.МН1, МН2	Изделие закладное МН1, МН2	41
-КЖС.И.МН3	МН3	42
-КЖС.КМ1	Крышка КМ1	42
-КЖС.И.РШ1, РШ2	Решетка РШ1, РШ2	43
-КЖС.И.Щ1	Щит Щ1	44
-КЖС.И.Щ2	Щ2	45
-КЖС.И.Щ3	Щ3	(45)

ГИП	Корабейник		503-1-75.89	КЖС.И.
Рук.бр.	Боярщинов			
Гл.спец.	Строехин		Содержание альбома	Стадия Лист Листов: РП 44
Рук.гр.	Шайхатов			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Вед.инж.	Кирьянова			
Инж.	Голубцова			
Н.контр.	Строехин			

Копировал

Альбом 5

1. Настоящий альбом содержит рабочие чертежи конструкций: плит, перекрытий, колонн, стеновых панелей, ригелей с дополнительными закладными изделиями, изделия закладные, сетки, каркасы.

2. Сборные конструкции, арматурные и закладные изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями следующих документов:

СНиП III-16-80 „Бетонные и железобетонные конструкции сборные", СНиП III-4-80 „Техника безопасности в строительстве."

ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний."

ГОСТ 14098-85 „Соединения сварные арматуры железобетонных изделий и конструкций. Контактная и ванная сварка. Основные типы и конструктивные элементы".

СН 393-78 „Инструкция по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций."

ГОСТ 19222.-84 „Соединения сварных элементов закладных деталей сборных железобетонных конструкций. Контактная автоматическая сварка плавлением. Основные типы и конструктивные элементы."

3. Соединение элементов закладных изделий производить в соответствии с чертежами электродуговой сваркой электродами типа Э-42 по ГОСТ 9467-75.

Качество их должно соответствовать требованиям ГОСТ 10922-75.

4. Приварку стержней к прокатной стали производить в тавр под слоем флюса.

5. Толщину сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов. Пережог металла не допускается. Все наплывы и набрызги на лицевой стороне изделий должны быть удалены.


6. Транспортировка и хранение изделий должны быть организованы таким образом, чтобы оградить их от механических повреждений и загрязнения.


7. Все металлические изделия должны поставляться заводом изготовителем с обязательным указанием марок изделий.

ГИП	Коржавина		503-1-75.89		КЖ.С ТТ
Рук.гр.	Боршилев				
Гл.спец.	Стрехнин		Техническое требование	Стадия	Лист	Листов
Рук.гр.	Ивихратова			РП		
				ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

Копировал

Альбом 5





Марка колонны	поз.	Наименование	кол.	Обозначение документа	Масса колонны, кг
К60-1-а	1	Каркас КП1	1	503-1-75.89 кж.и. КП1, КП2	1860
	2	Изделие закладное М2-14	1	1.423-3 вып 2. лист 133	
	3	Бетон класса В15 $м^3$	0,74		
К60-9-а	1	Каркас КП2	1	503-1-75.89 кж.и. КП1, КП2	1850
		поз. 2,3 по К60-1-а			

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные							Изделия закладные						Общий расход
	Арматура класса						Всего	Арматура класса			Прокат марки		Всего	
	А-I, Ст3сп3 ГОСТ 5781-82*			А-III, 35ГС ГОСТ 5781-82*				А-III, 35ГС ГОСТ 5781-82*			Вст3пс6 ГОСТ 19903-74			
	ф6	ф8		Итого	ф16	ф25	Итого	ф16		Итого	230мм	Итого		
К60-1-а	5,5	5,2		10,7	38,9		38,9	49,6	2,5		2,5	6,6	6,6	9,1	58,7
К60-9-а	4,5	5,2		9,7		94,8	94,8	104,5	2,5		2,5	6,6	6,6	9,1	113,6

Технические требования см. 1.423-3.01ПЗ, 1.423-3.1ПЗ.
Колонна К60-1-а, К60-9-а выполняется в опалубке колонны К60-1, К60-9 серии 1.423-3 вып. 1. с укорочением длины на 600мм сверху.

ГИП	Корженкина		503-1-75.89 кж.и. К60-1-а, К60-9-а
Рук. бр.	Бояршинов		
Гл. спец.	Стрехнин		Колонна К60-1-а, К60-9-а
Рук. гр.	Шолхратов		Стадия: Р.П. Масса: 1850 Масштаб:
Вед. инж.	Кирьянова		Лист: Листов:
Ст. инж.	Михайлова		ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал


Привязан


Инв. №


Копировал

Формат А3

Альбом 5







Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа
1	Каркас КП3	1	503-1-75.89 - Кжс.И. КП3
2	Бетон класса В15, м³	0,68	

Ведомость расхода стали на элемент, кг

Марка элемента	Изделия арматурные									Всего	Общий расход
	Арматура класса										
	BpI			AI, Ст3СП3			A-III, 35ГС				
	ГОСТ 6727-80*			ГОСТ 5781-82*							
	Ф4		Итого	Ф6		Итого	Ф14		Итого		
6КФ73-1-Н-а	3,5		3,5	2,4		2,4	29,9		29,9	35,8	35,8

Технические требования см. 1.427.1-3.0ПЗ, 1.427.1-3, 1/87.1 ТУ.
Колонна 6КФ73-1-Н-а выполняется в опалубке колонны 6КФ73-1-Н, серии 1.427.1-3 выпуск 1/87 с укорочением длины на 1300 мм сверху.

Привязан

Инв.№


ГИП	Карасевич		503-1-75.89 Кжс.И.6КФ73-1-Н-а
Рук.Гр.	Бояршинов		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шайхатова		Колонна 6КФ73-1-Н-а
Вед.инж.	Кирьянова		Стадия: РП; Масса: 1690; Масштаб:
Ст.инж.	Михайлова		Лист; Листов 6
			ГИДРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал

Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 5



Колонна К1, К2 отличается от колонны К60-1-а наличием дополнительных закладных изделий

В маркировке колонн в знаменателе дана условная марка принятая на схеме расположения колонн.

Фрагмент чертежа колонны К1, К2 см. лист - КЖС.И.К60-1-а.

Узлы установки закладных изделий для крепления стеновых панелей см. серию 1.42.3-3 вып. 1 лист 71.

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия см. - КЖС.И.К1... К12 лист 2,3


ГИП	Колосовина		503-1-75.89	КЖС.И.К1, К2
Рук. гр.	Бобрецкий			
Гл. спец.	Стрекнин			Стадия / Масса / Масштаб
Рук. гр.	Шейхратова		Колонна К1, К2	РП
Вед. инж.	Кирьянова			Лист 1 Листов
Инж.	Малолетова			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Привязан

Инв. №

Копировал

Формат А3



Колонна К3, К4 отличается от колонны К60-1-а наличием дополнительных закладных изделий.

В маркировке колонн в знаменателе дана условная марка принятая на схеме расположения колонн

Опалубочный чертеж колонны К3, К4 см. лист- КЖ.И. К60-1-а.

Узлы установки закладных изделий для крепления стеновых панелей см. серию 1.423-3 вып. 1 лист 71


Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия см. -КЖ.И.К1... К12 лист 2, 3

Привязан

Инв.№

ГИП	Корпавина		503-1-75.89 КЖ.И. К3, К4
Рук. бр.	Боярщинов		
Гл.спец.	Стрехнин		Колонна К3, К4
Рук.гр.	Шайхратова		Стадия: РП; Масса; Масштаб
Вед.инж.	Кирьянова		Лист 1; Листов
Ст.инж.	Михайлова		Гипроавтотранс Новосибирский филиал

Альбом 5



Колонна К5,К6 отличается от колонны К60-1-а,К-7от колонны К60-9. К8 от колонны К60-9-а наличием дополнительных закладных деталей.
В маркировке колонн в знаменателе дана условная марка принятая на схеме расположения колонн.
Опалубочный чертеж колонны К5,К6 см. лист КЖ.И-К60-1-а; К-7 серию 1.423-3 вып. 1; К8 - лист КЖ.И. К60-9-а.
Узлы установки закладных изделий для крепления стеновых панелей см. серию 1.423-3 вып. 1 лист 71.
Уточнить привязку закладного изделия МП-1, в колонне К7 подобному чертежу.
Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия см. КЖ.И. К1...К12 лист 2,3.

Привязан

Инв. №

ГИП	Коростовцев		
Рук.бр.	Бояршинов		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шишкатов		
Ведущ.	Куряков		
Стинж.	Михайлова		

503-1-75.89 -КЖ.И.К5... К8


Колонна К5... К8

Стадия	Масса	Масштаб
РП		
Лист 1	Листов	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Альбом 5



Колонна К9,К10 отличается от колонны К60-32,К11,К12 от колонны 6КФ73-1-Н наличием дополнительных закладных изделий
В маркировке колонн в знаменателе дана условная марка принятая на схеме расположения колонн.
Опалубочный чертеж колонны К9,К10 см. серию 1.423-3 вып.1. К11, К12 лист – кэс.и.6КФ73-1-Н-а.
Узлы установки закладных изделий для крепления стеновых панелей см. серию 1.423-3 вып.1 лист 71,1.427.1-3.1/87-0.01, 0.05, 0.08.
Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия см. – кэс.и. К1...К12 лист 2,3

ГИП	Колесников		503-1-75.89 – К.с.и. К9... К12
Рук.гр.	Барышников		
Гл.спец.	Стрехнин		Колонна К9... К12
Рук.гр.	Шейхротова		Стадия / Масса / Масш.
Вед.инж.	Кирьянова		РП
Инж.	Малышкова		Лист 1 / Листов
Привязан			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Инв.№			

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Лисов

Альбом 5

Поз.	Наименование	кол. на колонну К-												Обозначение документа
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Изделия закладные													
1	МН1	2	2	2	2			1		1	1	1	1	1.427.1-3 Вып. 2/87
2	М1-14	3	2	2	3									1.423-3- Вып. 2
3	М1-12	3	3	3	4									1.423-3 Вып. 2
4	МН-31		1	1	1			1			2			1.020-1/83 Вып. 2-15
5	МН-18		1	1										1.020-1/83 Вып. 2-15
6	МН-40		1	1										1.020-1/83 Вып. 2-15
7	М1-13					4	3	3	2					1.423-3 Вып. 2
8	МН-17					1		2	1				1	1.020-1/83 Вып. 2-15
9	М1-15									3	4			1.423-3 Вып. 2
10	МН-28											4	4	1.427.1-3 Вып. 2/87
11	МН-7											1	1	1.427.1-3 Вып. 2/87

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Коржавина	
Рук. гр.	Боярщинов	
Гл. спец.	Стрехнин	
Рук. гр.	Шахрова	
Вед. инж.	Корьякова	

503-1-75.89 КЖ.И. К1... К12

Выборка дополнительных закладных изделий колонн

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Лидер

Формат А3

Альбом 5

Марка элемента	Изделия закладные																						Общий расход
	Арматура класса А-III, 35ГС ГОСТ 5781-82*									Прокат марки ВСт3пс6 ГОСТ 8509-86				ГОСТ 82-70*							Всего		
	ф10	ф12	ф14	ф16	ф18	ф22			Итого	L63x5	L90x6			Итого	8x300	10x200	12x280	12x250	8x150			Итого		
К1	4,08	5,19							9,27	4,32				4,32	11,4	13,8						25,2	38,79	38,8
К2	4,08	6,68		3,66	4,8				19,22	2,88				2,88	11,4	13,8	7,38	13,66	1,41			47,65	69,75	69,8
К3	4,08	6,68		3,66	4,8				19,22	2,88				2,88	11,4	13,8	7,38	13,66	1,41			47,65	69,75	69,8
К4	4,08	6,77			4,8				15,65	4,32				4,32	11,4	18,4	7,38					37,18	57,15	57,2
К5		1,48		2,7					4,18	5,76				5,76				13,66				13,66	23,62	23,6
К6		0,72								4,32				4,32									5,04	5,0
К7	2,04	1,94		5,4	4,8				14,18	4,32				4,32	5,7		7,38	27,32				40,4	58,92	58,9
К8		1,0		2,7					3,7	2,88				2,88				13,66				13,66	20,24	20,2
К9	2,04	1,26							3,3	4,32				4,32	5,7							5,7	13,32	13,3
К10	2,04	2,04			9,6				13,68	5,76				5,76	5,7		14,76					20,46	39,94	39,9
К11	3,14	0,96							4,10	5,76	4,2			9,96	5,7							5,7	19,76	19,8
К12	3,14	1,48		2,7					7,32	5,76	4,2			9,96	5,7			13,66				19,36	36,64	36,6

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв.№

ГИП	Корзовина		
Рук.гр.	Боряшинов		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Ибатуллова		
Вед.инж.	Кирьянова		
Стажер	Михайлова		


503-1-75.89 КЖС.И.К1...К12

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия колонн

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Альбом 5



Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия элементов, кг

Марка элемента	Изделия арматурные							Всего	Общий расход
	Арматурная сталь AIII ГОСТ 5781-82*			Прокат марки Вст3 кп2 ГОСТ 103-76*					
	ф12		Итого	-8х150			Итого		
К14	1.12		1.12	1.41			1.41	2.53	2.53
К15	1.04		1.04	2.82			2.82	3.86	3.86
К16	2.24		2.24	2.82			2.82	5.06	5.06
К17	1.04		1.04	2.82			2.82	3.86	3.86
К18	2.24		2.24	2.82			2.82	5.06	5.06


Поз.	Наименование	Кол. на колонну К-					Обозначение документа
		14	15	16	17	18	
1	МН-40	1		2		2	1.020-1/83 В.2-15
2	МН-41		1		1		1.020-1/83 В.2-15

Технические требования см. 1.020-1/83.2-1-ООТО
Опалубочный чертеж см. 1.020-1/83 вып. 2-1.
В маркировке колонн в знаменателе дана условная марка принятая на схеме расположения колонн
Колонны отличаются от серийной наличием дополнительных закладных изделий.

ГИП	Корхавина		503-1-75.89 -КЖ.И.К14...К18
Рук. бр.	Завершинск		
Гл. спец.	Стрехнин		
Рук. гр.	Шайхатова		Колонны К14... К18
Вед. инж.	Кирьянова		Стадия Р.П. Масса Масштаб
Инженер	Баева		Лист Листов
			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Лист Формат А3

Альбом 5



поз.	Наименование	Кол на К22	Обозначение докумтнта
1	Изделие закладное МН 17	2	1.020-1/83 Вып.2-15

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия элемента, кг

Марка элемента	Изделия закладные						Всего	Общий расход
	Арматура класса			Прокат марки				
	AIII, 35ГС			ВСт3пс6				
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 103-76*				
	Ф12	Ф16	Итого-12х290			Итого		
К22	1,04	5,4	6,44	27,32		27,32	33,76	33,8

Технические требования см. 1.423-3.0-1-ПЗ.
Опалубочный чертеж см. 1.423-3 Вып.1
В маркировке колонн в знаменателе дана условная марка, принятая на схеме расположения колонн. Колонна отличается от серийной наличием дополнительных закладных изделий.

ГИП	Корпусвина		503-1-75.89 КЖС. И. К22
Рук.бр.	Боярщинов		Колонна К22
Гл.спец.	Стрехнин		Стадия: РП; Масса; Масштаб
Рук.гр.	Шайхратова		Лист; Листов
Вед.инж.	Курьянова		ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Инж.	Пехенько		


Привязан

Инв.№


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом 5


1КЖСС18Г-7АV-Н-1; 1КЖСС18Г-9АV-Н-1
П2




1КЖСС18В4-7АV-Н-2; 1КЖСС18В4-9АV-Н-2
П5




1КЖСС18В-7АV-Н-1; 1КЖСС18В-9АV-Н-1
П3



1КЖСС1884-7АV-Н-3; 1КЖСС1884-9АV-Н-3
П6



1КЖСС18В4-7АV-Н-1; 1КЖСС18В4-9АV-Н-1
П4



Технический требования см. 1.465.1-14.1-ТО.
Опалубочный чертеж см. 1.465.1-14 вып.3.
В маркировке плит в знаменателе дана условная марка принятая на схеме расположения плит покрытия.
Плиты отличаются от серийных наличием отверстий и закладных изделий.
Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия см. КЖС.И.П2...П7 лист 2, 3

ГИП	Хорошилов		503-1-75.89 КЖС.И.П2...П6
Рук.гр.	Боровиков		
Гл.спец.	Стрехнин		Плита П2...П6
Рук.гр.	Шайдорова		Стадия: РП; Масса: ; Масштаб:
Вед.инж.	Кирьянова		Лист 1; Листов
Инж.	Мерзлякова		ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал


Привязан


Инв. №


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Копировал Глубых

Формат А3









Техническое требования см. 1.465.1-14.1-ТО.
Отслубочный чертеж см. 1.465.1-14 вып.3.4.
В маркировке плит в знаменателе дана условная марка, принятая на схеме расположения плит покрытия.
Плиты отличаются от серийных наличием дополнительных отверстий и закладных изделий.
Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия см. КЖ.И.П2... П27 лист 2,3.

ГИП	Коржавина		503-1-75.89	-КЖ.И.П7... П10	
Рук.бр.	Бородинов				
Гл.спец.	Стрехнин		Плита П7... П10	Стадия	Масса	Масштаб
Рук.гр.	Шепрасть			РП		
Вед.инж.	Кирьянова			Лист	Листов	
Инж.	Мерзлякова			ГИДРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		


Привязан

Инв.№


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 5


1КЖСС18В14-7АV-Н-1
п11



1КЖСС18В14-7АV-Н-2
п13




3КЖСС18Ф-5АV-Н-1, 3КЖСС18Ф-10АV-Н-1
п12



Нанести несмываемой краской

1КЖСС18В7½-7АV-Н-1
п14



Технические требования ст. 1.465.1-14.1-ТО.
Опалубочный чертеж ст. 1.465.1-14 Вып. 3.4
В маркировке плит в знаменателе дана условная марка принятая на схеме расположения плит покрытия.
Плиты отличаются от серийных наличием дополнительных отверстий и закладных изделий
Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия ст. -КЖС.И.П2... П27 лист 2, 4

Привязан

Инв. №

ГИП	Корсакова	
Рук.гр.	Боровикова	
Гл.спец.	Орехкина	
Рук.гр.	Шайхатова	
Вед.инж.	Карьянова	
Инж.	Терлякова	

503-1-75.89 -КЖС.И.П11... П14

Плита П11... П14

Стадия | Масса | Масштаб
Р.П.
Лист 1 | Листов


ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал


Формат А3

Разбил 5


1КЖСС18В7-7АV-Н-2
П18




1КЖСС18В-7АV-Н-1
П16



1КЖСС18В7-7АV-Н-1
П15



1КЖСС18В4-7АV-Н-4
П17



Технические требования см. 1.465.1-1.14.1-ТО.
Опалубочный чертеж см. 1.465-1-14 Вып.3.
В маркировке плит в знаменателе дана условная марка принятая на схеме расположения плит покрытия. Плиты отличаются от серийных наличием дополнительных отверстий.
Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия см. КЖ.И.П2...П27 лист 2, 3, 4.

ГИП	Корабкин	
Рук.гр.	Бахрушина	
Гл.спец.	Стрехнин	
Рук.гр.	Шакирятова	
Вед.инж.	Кирьянова	
Инж.	Моралакова	

503-1-75.89 -КЖ.И.П15... П18

Плита П15... П18

Стадия	Масса	Масштаб
РП		
Лист 1	Листов	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Привязан


Инв. №


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Копировал Лурье


Формат А3


Альбом 5











Технические требования см. 1.465.1-14.1-ТО.
Опалубочный чертеж см. 1.465.1-14 вып. 3.
В маркировке плит в знаменателе дана условная марка принятая на схеме расположения плит покрытия.
Плиты отличаются от серийных наличием дополнительных отверстий и закладных изделий.
Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия см. - КЖ.И.П2...П27.лист 2,4,5.

ГИП	Кротовкина		503-1-75.89		КЖС.И.П19...П23
Рук.гр.	Борщиков				
Гл.спец.	Стрекнин		Плита П19...П23	Стадия	Масса	Масштаб
Рук.гр.	Шкуратова			РП		
Ведущ.инж.	Кирьянова			Лист 1	Листов	
Инж.	Терлякова			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

Привязан


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Мурт


Формат А3

Альбом 5

1КЖСС18В7-5АIVК-Н-2, 1КЖСС18В7-6АIVК-Н-2




1КЖСС18Г-5АIVК-Н-1, 1КЖСС18Г-6АIVК-Н-1




1КЖСС18В4-5АIVК-Н-1, 1КЖСС18В4-6АIVК-Н-1

п25



1КЖСС18В10-5АIVК-Н-1, 1КЖСС18В10-6АIVК-Н-1

п27



Технические требования см. 1.465.1-14.1-то.
Опалубочный чертеж см. 1.465.1-14 вып. 3.
В маркировке плит в знаменателе дана условная марка принятая на схеме расположения плит покрытия.
Плиты отличаются от серийных наличием дополнительных закладных изделий и отверстий.
Вес плит расход стали на дополнительные закладные изделия см. - КЖС.И. п2... п27 лист 2,5

Привязан

Инв. №

ГИП	Корсовцев	
Рук. гр.	Бобрышков	
Гл. спец.	Стрехнин	
Рук. гр.	Ивахратов	
Вериф.	Кирьянова	

503-1-75.89 - КЖС.И. п24... п27

Плита п24... п27

Стадия	Масса	Масштаб
РП		
Лист 1	Листов	

ГИПРОАВТОТРАНС
Новосибирский филиал

Формат А3

поз.	Наименование	кол. на плиту П-																								Обозначение документа
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
	Изделие закладное М1		1	2	1		2	1		1				1		1						2						1.465.1-14.5-0.103
	М2						2															2	2	2				-0.110
	М3						2															2	2	2				-01
	М6							2																	2	2	2	-04
	М10									6		6																-0120
3	М11			4	4	4			4					8	4		4	4	8	8	4	4	4	4	8		4		-0130
	М12	2	2	2	2	2	2	2																				-0140
	МН1							1																	1	1	1	КЖ.И.МН1, МН2
	МН2							1																	1	1	1	КЖ.И.МН1, МН2
	Сетки С27			1	1	1											1		1	2	1	1			1			1.465.1-14.5-0070-01
1	С29								1					1	1			1	1				1	1	1			-03
	С31													1													1	-0080-01
	С33										1		1															-03
	С26			1	1	1											1		1	2	1	1			1			-0070-
	С28								1					1	1			1	1				1	1	1			-02
2	С30													1													1	-0080
	С32										1		1															-02
	С34	2	2	2	2	2	2	2																				-0.090
5	Стержень арматурный ст45			28	28	28			28					28	28		28	28	56	56	28	28	28	28	56		28		-003-44
	ст46										28		28	28														-45

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Корнеевина	
Рук. бр.	Барашков	
Гл. спец.	Строхмин	
Рук. гр.	Шайхатова	
Вед. инж.	Кирьянова	

503-1-75.89 -КЖ.И.П2...П27

Выборка закладных изделий плит покрытия

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Лидер

Формат А3

Марка элемента	Изделия арматурные														Изделия закладные									
	Арматура класса													Всего	Арматура класса				Прокат марки					
	BpI			AI, Ст3сп3		AIII, 35ГС									AIII, 35ГС				Вст3пс6					
	ГОСТ6727-80*			ГОСТ5781-82*											ГОСТ5781-82*				ГОСТ8509-86		ГОСТ8510-86			
	Ф4		Итого	Ф6			Итого	Ф6	Ф10	Ф14	Ф16	Ф18		Итого	Ф10	Ф14	Ф16	Итого	L100x8	Итого	L140x90 x10		Итого
П2	4.4		4.4											4.4	0.8	4.0	16.4	21.2	9.6	9.6			
П3	4.4		4.4											4.4	2.5	4.0	16.4	23.0	9.6	9.6			
П4	4.4		4.4	2.8			2.8	0.4	9.6	19.2				29.2	6.0	4.0	16.4	26.4	9.6	9.6			
П5	4.4		4.4	2.8			2.8	0.4	9.6	19.2				29.2	4.2	4.0	16.4	24.6	9.6	9.6			
П6	4.4		4.4	2.8			2.8	0.4	9.6	19.2				29.2	2.4	4.0	16.4	22.8	9.6	9.6			
П7	4.4		4.4											4.4	5.6	4.0	20.8	30.4	9.6	9.6	14.0	14.0	
П8	4.4		4.4											4.4	4.0	4.0	24.6	32.6	9.6	9.6	14.0	14.0	
П9, П18				2.8			2.8	0.8	10.8		12.0			23.6	1.6			1.6					
П10															4.2			4.2	14.4	14.4			

Изделия закладные										Всего	Общий расход, кг
Прокат марки											
Вст3пс6											
ГОСТ19903-74*						ГОСТ8732-78*					
-8x140	-8x120	-8x150	-8x200		Итого	Труба 60x3,5			Итого		
			3.6		3.6					34.4	38.8
			3.6		3.6	5.6			5.6	41.8	46.2
1.6	3.6		3.6		8.8	11.2			11.2	56.0	92.4
1.6	3.6		3.6		8.8	5.6			5.6	48.6	85.0
1.6	3.6		3.6		8.8					41.2	77.6
		7.6	3.6		11.2	11.2			11.2	76.4	80.8
		7.6	3.6		11.2	5.6			5.6	73.0	77.4
1.6	3.6				5.2					6.8	33.2
1.2					1.2	5.6			5.6		25.4

Альбом 5

Привязан

Инв. №

ГИП	Корсакова	
Рук. бр.	Боярщинов	
Гл. спец.	Стрехнин	
Рук. гр.	Шайхатов	
Вед. инж.	Кириллов	
Инж.	Голубцова	

503-1-75.89 -КЖ.И.П2...П27

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия плит покрытия

Стадия	Лист	Листов
РП	3	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 5

Марка элемента	Изделия арматурные														Всего	Изделия закладные										Всего
	Арматура класса															Арматура класса				Прокат марки						
	Вр-I			AI ст3сп3			AIII, 35ГС									AIII, 35ГС				Вст3пс6						
	ГОСТ6727-80*			ГОСТ5781-82*												ГОСТ5781-82*				ГОСТ8509-86		ГОСТ8510-86				
	ф4		Итого	ф6		Итого	ф8	ф10	ф14	ф16	ф18			Итого		ф10	ф14	ф16	Итого	L100x8	Итого	L140x90 x10			Итого	
ПП1, ПП3				5,6		5,6	0,6	16,0		9,0	17,2			42,8	48,4											
ПП2																2,4			2,4	14,4	14,4					
ПП4				8,4		8,4	1,4	26,8		21,0	17,2			66,4	74,8	5,0			5,0							
ПП5				2,8		2,8	0,8	10,8		12,0				23,6	26,4	1,6			1,6							
ПП6																1,8			1,8							
ПП7				2,8		2,8	0,4	9,6	19,2					29,2	32,0	1,6			1,6							
ПП9				5,6		5,6	1,2	20,4	19,2	12,0				52,8	58,4	3,2			3,2							

Изделия закладные												Всего	Общий расход, кг
Прокат марки													
Вст3пс6													
						ГОСТ8732-78*							
-8x140	-8x120	-8x150	-8x200		Итого	Трубы 89x3,5			Итого				
													48,4
1,2					1,2					18,0		18,0	
3,2	7,2				10,4	5,6			5,6	21,0		95,8	
1,6	3,6				5,2					6,8		33,2	
						5,6			5,5	7,4		7,4	
1,6	3,6				5,2					6,8		38,8	
3,2	3,2				10,4					13,6		72,0	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Ведомость расхода стали на доломительные закладные изделия плит покрытия 503-1-75.89 — Лист 4

Копировал Лидер — Формат А3

Альбом 5

Марка элемента	Изделия арматурные															Изделия закладные										
	Арматура класса														Всего	Арматура класса					Прокат марки					
	Вр I			AI, Ст3сп3			AIII, 35ГС									AIII 35ГС					Вст3 пс6					
	ГОСТ 6727-80*			ГОСТ 5781-82*												ГОСТ 5781-82*					ГОСТ 8509-86			ГОСТ 8510-86		
	ф4		Итого	ф6		Итого	Итого	ф6	ф10	ф14	ф16	ф18			Итого		ф10	ф14	ф16	Итого	L100х8		Итого	L140х90х10		Итого
П20				5,6			5,6	0,8	19,2	38,4					58,4	64,0	3,2			3,2						
П21				2,8			2,8	0,4	9,6	19,2					29,2	32,0	1,6			1,6						
П22				2,8			2,8	0,4	9,6	19,2					29,2	32,0	6,4		4,4	10,8				14,0		14,0
П23, П24				2,8			2,8	0,8	10,8		12,0				23,6	26,4	2,8		4,4	7,2				14,0		14,0
П25				5,6			5,6	1,2	20,4	19,2	12,0				52,8	58,4	4,6		8,2	12,8				14,0		14,0
П26																	1,4		8,2	9,6				14,0		14,0
П27				5,6			5,6	0,6	16,0	-	9,0	17,2			42,8	48,4	3,0		8,2	11,2				14,0		14,0

Изделия закладные									Всего	Общий расход, кг.
Прокат марки										
Вст. 3пс 6										
ГОСТ 19903-74*						ГОСТ 8732-78*				
-8х40	-8х120	-8х150			Итого	Трубы ф133х5		Итого		
3,2	7,2				10,4				13,6	77,6
1,6	3,6				5,2				6,8	38,8
1,6	3,6	7,6			12,8	11,2		11,2	48,8	80,8
1,6	3,6	7,6			12,8				34,0	60,4
3,2	7,2	7,6			18,0				44,8	103,2
		7,6			7,6				31,2	31,2
1,6	3,6	7,6			12,8				38,0	86,4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №


Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия плит покрытия 503-1-75.89

Лист 5

Формат А3

Альбом 5

ПРС56.15-10.АтVт-1
П38



Поз.	Наименование	кол. на плиту		Обозначение документа
		38		
1	Сетка С5			-КЖС.И С5

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия элемента, кг

Марка элемента	Изделия арматурные				Общий расход
	Арматура класса AIII ГОСТ 5781-82*			Всего	
	ф12		Итого		
П38	9.0		9.0	9.0	9.0

Технические требования см. 1.041.1-2.6-ТО
Опалубочный чертеж см. 1.041.1-2 вып. 6
Плита отличается от серийной наличием отверстия.

ГИП	Корзавина		503-1-75.89 -КЖС.И. П38
Рук.бр.	Бояршинов		
Гл.спец.	Строхмин		Плита П38
Рук.гр.	Шайхратова		
Вед.инж.	Курдянова		
Инжен.	Баева		

Стадия: РП | Масса | Масштаб
Лист | Листов

Привязан


Инв. №

ГИПРОДАВТОТРАНС
Новосибирский филиал


Копировал Мурат

Формат А3

1БСТ6-3АТ$\bar{V}$ст-1, 1БСТ6-7АТ$\bar{V}$Т-1
Б4 Б3



1-1



Поз.	Наименование	Кол. на балку Б 3	4		Обозначение документа
1	Изделие закладное м-5	2	2		1.462.1-10/80
2	м6	1	1		Вып. 2

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия элемента, кг

Марка элемента	Изделия закладные						Общий расход
	Арматура класса		Прокат марки			Всего	
	А-III, 35ГС		ВСт3 пс6				
	ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 103-76*				
	Ф8	Итого	-140х6	-190х6	Итого		
Б3, Б4	0,48	0,48	2,5	2,15	4,65	5,13	5,1

Технические требования см. 1.462.1-10/80. 1-Пз.
Опалубочный чертеж см. 1.462.1-10/80 Вып. 1
В таркировке балок в знаменателе дана условная марка принята на схеме расположения балок.
Балки отличаются от серийных наличием дополнительных закладных изделий.

ГИП	Корженкина		503-1-75.89 КЖ.И.Б3, Б4
Рук. бр.	Боршитов		Балка Б3, Б4
Т.слец.	Стрехнин		Стадия: РП; Масса; Масштаб
Рук. гр.	Шайхотдинова		Лист; Листов
Ведущ.	Кирьянова		ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Инж.	Бгева		

Привязан

Инв. №


Копировал Лудина

Формат А3


Альбом 5

ПС63.12.2,5-3.Л-1-1, ПС63.12.3,0-3.Л-1-1


ПС4



1-1




2-2




ПС60.18.2,5-2.Л-1, ПС60.18.3.0-2.Л-1


ПС5



3-3




4-4




ПС30.12.2,5-6.Л-1, ПС30.12.3.0-6Л-1


ПС6



5-5



6-6



Технические требования см. 1.030.1-1.0-3-0000ПЗ.

Опалубочный чертеж см. 1.030.1-1.1-1 часть I.

В маркировке панелей в знаменателе дана условная марка, принятая по схеме расположения стеновых панелей.

Узлы замаркированные на данном листе см. 1.030.1-1.8 вып. 0-3

Панели отличаются от серийных наличием дополнительных закладных изделий.

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия см. КЖ.И. ПС4... ПС40 лист 3.

ГИП	Корнеевина		503-1-75.89	-КЖ.И.ПС4...ПС6
Рук.бр.	Боярщинов			
Гл.спец.	Стрехнин		Панель ПС4... ПС6	Стадия: РП; Масса; Масштаб
Рук.гр.	Шайхатова			
Ведущ.	Кирьянова			Лист 1; Листов
Инж.	Голубцова		Железобетон	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Привязан

Инв. №


Копировал

Формат А3

Альбом 5


ПС63.18.2.5-2.Л-2-1; ПС63.5.18.3.0-2.Л-2-1

ПС7




ПС63.12.2.5-3.Л-2-1, ПС63.5-12.3.0-3.Л-2-1

ПС8



ПС63.18.2.5-2.Л-1-1, ПС63.18.3.0-2.Л-1-1

ПС13



Технические требования см. 1.030.1-1.0-3-0000ПЗ.
Опалубочный чертеж см. 1.030.1-1.1-1, часть 1
В маркировке панелей в знаменателе дана условная марка, принятая по схеме расположения стеновых панелей. Узлы, замаркированные на данном листе, смотри серию 1.030.1-1 вып. 0-3.
Панели отличаются от серийных наличием дополнительных закладных изделий.
Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия см. кж.и. пс4...пс10 лист 3

Привязан


Инв. №

ГИП	Корсовина		503-1-75.89 — КЖ.И. ПС7, ПС8, ПС13
Рук.гр.	Барышников		
Гл.спец.	Стрехнин		Панель ПС7, ПС8, ПС13 — Стадия: РП; Масса; Масштаб
Рук.гр.	Шайхатова		
Ведущ.инж.	Кирьянова		Лист 1; Листов
Инженер	Голубцова		Железобетон — ГИПРОАВТОТРАНС, Новосибирский филиал


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом 5


ПС60.18.2,5-2.л-3, ПС60.18.3.0-2.л-3



ПС60.18.2,5-2.л-4; ПС60.18.3.0-2.л-4
ПС11



ПС60.18.2,5-2.л-2, ПС60.18.3.0-2.л-2
ПС9



Технические требования см. 1.030.1-1.0-3-0000 ПЗ.

Опалубочный чертеж см. 1.030.1-1.1-1 часть 1.

В маркировке панелей в знаменателе дана условная марка, принятая по схеме расположения стеновых панелей.

Узлы заткированные на данном листе см. 1.030.1-1 вып. 0-3

Панели отличаются от серийных наличием дополнительных закладных изделий.

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия см. К-ж.и. ПС4... ПС40 лист 3

Привязан

Инв. №

ГИП	Кожевина		503-1-75.89 К-ж.и. ПС9... ПС11
Рук. гр.	Сафронов		Панель ПС9... ПС11
Гл. спец.	Строхин		Стадия: РП; Масса; Масштаб
Рук. гр.	Шайхатова		Лист 1; Листов
Вед. инж.	Кирьянова		Железобетон
Инж.	Голубцова		ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал


Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №


Альбом 5

ПС60.12.2,5-3.л-1, ПС60.12.3.0-3.л-1

ПС12




1-1




ПС63.12.2,5-3.л-1-2, ПС63.5.12.3.0-3.л-1-2

ПС14




2-2




ПС60.6.2,5-6.л-1, ПС60.6.3.0-6.л-1


ПС23



3-3



4-4



Технические требования см. 1.030.1-1.0-3-0000 п.3.
Опалубочный чертеж см. 1.030.1-1. 1-1 часть 1
В маркировке панелей в знаменателе дана условная марка, принятая по схеме расположения стеновых панелей.
Узлы заторкированные на данном листе смотри серию 1.030-1-1 Вып 0-3.
Панели отличаются от серийных наличием дополнительных закладных изделий.
Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия см. КЖС. И. ПС4... ПС40 лист 3

ГИП	Корзевина		503-1-75.89	КЖС. И. ПС12, ПС14, ПС23
Рук. бр.	Барышников			
Гл. спец.	Стрехнин			
Рук. гр.	Шкиратова			
Вед. инж.	Кирьянова		Панель ПС12, ПС14, ПС23	Стадия: РП; Масса; Масштаб; Лист 1; Листов
Инж.	Голубцова		Железобетон	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Привязан


Инв. №

Копировал


Формат А3

Альбом 5


ПС60.18.2,5-2.л-5, ПС60.18.3,0-2.л-5
ПС18




ПС30.18.2,5-5.л-1, ПС30.18.3,0-5.л-1
ПС15



ПС30.12.2,5-6.л-3, ПС30.12.3,0-6.л-3
ПС17





ПС30.12.2,5-6.л-2, ПС30.12.3,0-6.л-2
ПС16



Технические требования см. 1.030.1-1. 0-3-000ПЗ.
Опалубочный чертеж см. 1.030.1-1. 1-1, Часть 1
В маркировке панелей в знаменателе дана условная марка принятая по схеме расположения панелей
Узлы, замаркированные на данном листе см. серию 1.030.1-1 вып. 03.
Панели отличаются от серийных наличием дополнительных закладных изделий.
Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия см. -КЖ.И.ПС4...ПС10 лист 3

ПС60.18.2,5-2.л-6, ПС60.18.3,0-2.л-6
ПС19





Привязан.

Инв. №


ГИП	Корлюкова		503-1-75.89	-КЖС.И.ПС15...ПС19
Рук.гр.	Бобрышов			
Гл.спец.	Стрехнин		Панель ПС15...ПС19	Стадия: РП; Масса; Масштаб; Лист 1; Листов
Рук.гр.	Шайхатова			
Вед.инж.	Курьянова			
Инж.	Голубицкая		Железобетон	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Мур


Формат А3

Альбом 3


ПС63.18.2,5-2.л-1-2; ПС63.5.18.3.0-2.л-1-2
ПС21



ПС60.18.2,5-2.л-7; ПС60.18.3.0-2.л-7
ПС22



ПС60.18.2,5-2.л-8; ПС60.18.3.0-2.л-8
ПС24




Технические требования см. 1.030.1-1.0-3-0000 ПЗ.
Опалубочный чертеж см. 1.030.1-1, 1-1, часть 1.
В маркировке панелей в знаменателе дана условная марка, принятая по схеме расположения стеновых панелей.
Узлы замаркированные на данном листе, смотри серию 1.030.1-1, вып. 0-3.
Панели отличаются от серийных наличием дополнительных закладных изделий.
Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия см. КЖ.И.ПС4... ПС40 лист 3.

ГИП	Корхавина		503-1-75.89 -КЖ.И. ПС21, ПС22, ПС24
Рук. бр.	Боршов		
Гл. спец.	Стрехнин		Панель ПС21, ПС22, ПС24
Рук. гр.	Шейхетова		Стадия: РП; Масса; Масштаб
Вед. инж.	Кирьянова		Железобетон
Инж.	Голубцова		Лист 1; Листов
Привязан			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Инв. №			


Копировал Лицын

Формат А3

ПС60.18.2,5-2.Л-3, ПС60.18.3.0-2.А-3
ПС25



ПС60.12.2,5-3Л-2, ПС60.12.3.0-3.Л-2
ПС40




2ПС12.18.2,5-Л-1, 2ПС12.18.3.0-Л-1
ПС26

2ПС6.18.2,5-Л-2, 2ПС6.18.3.0-Л-2
ПС33

2ПС9.12.2,5-Л-3, 2ПС9.12.3.0-Л-3
ПС39

2ПС6.18.2,5-Л-1, 2ПС6.18.3.0-Л-1
ПС27


2ПС6.12.2,5-Л-1, 2ПС6.12.3.0-Л-1
ПС28



Технические требования см. 1.030.1-1.0-3-0000 ПЗ.
Опалубочный чертеж см. 1.030.1-1. 1-1 часть I. II.
В маркировке панелей в знаменателе дана условная марка, принятая по схеме расположения стеновых панелей.
Узлы, замаркированные на данном листе, см. 1.030.1-1 в вып. 0-3.
Панели отличаются от серийных наличием дополнительных закладных изделий.
Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия см. кэс. и. ПС4...ПС40 лист 3.

2ПС15.12.2,5-Л-1, 2ПС15.12.3.0-Л-1
ПС30

2ПС15.18.2,5-Л-1; 2ПС15.18.3.0-Л-1
ПС29



Привязан

Инв. №

ГИП	Корабейник		503-1-75.89
Рук. бр.	Баранинов		
Гл. спец.	Стрехнин		Панель ПС25...ПС30, ПС33, ПС39, ПС40
Рук. гр.	Шапкарова		
Вед. инж.	Кирьянова		
Инж.	Голубцова		

ПС25...ПС30, ПС33, ПС39, ПС40 - кэс. и. ПС33, ПС39, ПС40

Стадия	Масса	Масштаб
РП		
Лист 1	Листов	

Железобетон


ГИПРОАВТОТРАНС
Новосибирский филиал

Копировал Лицуз


Формат А3

Альбом 5


2ПС12.18.2,5-л-2, 2ПС18.12.3,0-л-2
ПС31




2ПС12.12.2,5-л-1, 2ПС12.12.3,0-л-1
ПС32




2ПС18.12.2,5-л-1, 2ПС18,3.12,-3.0-л1
ПС38




2ПС9.18.2,5-л-1; 2ПС9.3.18.3,0-л-1
ПС35



2ПС18.18.2,5-л-1, 2ПС18.18.3.3,0-л-1
ПС37



2ПС9.18.2,5-л-2; 2ПС9.3.18.3,0-л-2
ПС36



Технические требования см. 1.030.1-1.0-3-000ПЗ
Опалубочный чертеж см. 1.030.1-1.1-1 часть I.
В маркировке панелей в знаменателе дана условная марка, принятая по схеме расположения панелей
Узлы, замаркированные на данном листе, см. 1.030.1-1 Вып. 0-3.
Панели отличаются от серийных наличием дополнительных закладных изделий.
Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия см. КЖ.И.ПС4... ПС40 лист3

ГИП	Колесников		503-1-75.89	КЖ.И. ПС31, ПС32, ПС35... ПС38	
Рук. гр.	Боришнов				
Гл. спец.	Стрекнин		Панель ПС31, ПС32, ПС35... ПС38	Стадия: Р.М.	Масса: Масштаб:
Рук. гр.	Шейхетова			РП	
Вед. инж.	Кирьянова			Лист 1	Листов
Инж.	Голубцова		Железобетон	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Привязан

Инв. №

Альбом типовых изделий и деталей сооружений

Поз.	Наименование	кол. на панель ПС																								Обозначение документа
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Изделие закладное М2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2				2	2	2	1.030.1-1.1-3
2	М9	2	2		4	4	5	3	4	4	6	4			2	4	4	2		2	4	4							1.030.1-1.1-3
3	М14																		2		2								1.030.1-1.1-3
4	М6			2									1	1															1.030.1-1.1-3
5	М1						1	1								1								1	1				1.030.1-1.1-3
6	М11																						4	4	4	4	4	4	1.030.1-1.1-3
7	М4																		7		7								1.030.1-1.1-3

Поз.	Наименование	кол. на панель ПС									Обозначение документа
		32	33	35	36	37	38	39	40		
1	Изделие закладное М2	2		2	2	2	2		2		1.030.1-1.1-3
2	М9								4		1.030.1-1.1-3
3	М14										1.030.1-1.1-3
4	М6										1.030.1-1.1-3
5	М1								1		1.030.1-1.1-3
6	М11	4	4	2	2	2	2	4			1.030.1-1.1-3
7	М4										1.030.1-1.1-3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Корчкова	
Рук. гр.	Боярщинов	
Гл. спец.	Стрежнин	
Рук. гр.	Шейхатова	
Вед. инж.	Куранова	
Инж.	Голубцова	

503-1-75.89 КЖС. И. ПС4... ПС40

Выборка дополнительных закладных изделий панелей

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Лидер

Формат А3

Альбом 5

Марка элемента	Изделия закладные: Арматурный класс AIII ГОСТ 5781-82* Ф10	Итого	Прокат марки ВСт3кп2 (ВСт3пс6) ГОСТ 8509-86 ∠63х6	Итого	ГОСТ 19903-74* -60х5	-60х8	-100х8	Итого	Всего	Общий расход, кг
ПС4	1,16	1,16	2,74	2,74	1,12		2,0	3,12	7,02	7,0
ПС5	1,16	1,16	2,74	2,74	1,12		2,0	3,12	7,02	7,0
ПС6	1,4	1,4	2,74	2,74	1,12	1,28		2,4	6,54	6,5
ПС7	1,92	1,92	2,74	2,74	1,12		4,0	5,12	9,78	9,8
ПС8	1,92	1,92	2,74	2,74	1,12		4,0	5,12	9,78	9,8
ПС9	2,56	2,56	3,77	3,77	1,68		5,0	6,68	13,01	13,0
ПС10	1,8	1,8	3,77	3,77	1,68		3,0	4,68	10,25	10,2
ПС11	1,92	1,92	2,74	2,74	1,12		4,0	5,12	9,78	9,8
ПС12	1,92	1,92	2,74	2,74	1,12		4,0	5,12	9,78	9,8
ПС13	2,68	2,68	2,74	2,74	1,12		6,0	7,12	12,54	12,5
ПС14	1,92	1,92	2,74	2,74	1,12		4,0	5,12	9,78	9,8
ПС15	1,3	1,3	5,48	5,48	2,24	0,64		2,88	9,66	9,7
ПС16	0,9	0,9	2,74	2,74	1,12	0,64		1,76	5,4	5,4
ПС17	1,16	1,16	2,74	2,74	1,12		2,0	3,12	7,02	7,0
ПС18	2,18	2,18	3,77	3,77	1,68		4,0	5,68	11,63	11,6
ПС19	1,92	1,92	2,74	2,74	1,12		4,0	5,12	9,78	9,8
ПС21	1,16	1,16	2,74	2,74	1,12		2,0	3,12	7,02	7,0
ПС22	2,52	2,52	15,55	15,55	6,4		6,28	12,68	30,75	3,08
ПС23	1,16	1,16	2,74	2,74	1,12		2,0	3,12	7,02	7,0
ПС24	4,04	4,04	15,55	15,55	6,4		10,28	16,68	36,27	36,3
ПС25	1,92	1,92	2,74	2,74	1,12		4,0	5,12	9,78	9,8
ПС26	1,76	1,76	3,68	3,68					5,44	5,4
ПС27	2,02	2,02	4,71	4,71	0,56			0,56	7,29	7,3
ПС28	2,02	2,02	4,71	4,71	0,56			0,56	7,29	7,3
ПС29	2,16	2,16	6,42	6,42	1,12			1,12	9,7	9,7
ПС30	2,16	2,16	6,42	6,42	1,12			1,12	9,7	9,7
ПС31	2,16	2,16	6,42	6,42	1,12			1,12	9,7	9,7
ПС32	2,16	2,16	6,42	6,42	1,12			1,12	9,7	9,7

Марка элемента	Изделия закладные: Арматурный класс AIII ГОСТ 5781-82* Ф10	Итого	Прокат марки ВСт3кп2 (ВСт3пс6) ГОСТ 8509-86 ∠63х6	Итого	ГОСТ 19903-74* -60х6	-60х8	-100х8	Итого	Всего	Общий расход, кг
ПС33	1,76	1,76	3,68	3,68					5,44	5,4
ПС35	1,28	1,28	4,58	4,58	1,12			1,12	6,98	7,0
ПС36	1,28	1,28	4,58	4,58	1,12			1,12	6,98	7,0
ПС37	1,28	1,28	4,58	4,58	1,12			1,12	6,98	7,0
ПС38	1,28	1,28	4,58	4,58	1,12			1,12	6,98	7,0
ПС39	1,76	1,76	3,68	3,68					5,44	5,4
ПС40	2,18	2,18	3,77	3,77	1,68		4,0	5,68	11,63	11,6

1. Марка стали в скобках дана для температуры -40°С.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Привязан

Инв. №

ГИП	Хорхавина	
Рук.гр.	Боярщина	
Гл.спец.	Стрехнина	
Рук.гр.	Шейхрата	
Вед.инж.	Кулыгина	
Инж.	Голубцова	

503-1-75.89 -КЖ.И.ПС4...ПС40


Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия панелей

Стадия	Лист	Листов
РП	3	


ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3


Альбом 5



Вид А



1-1



Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса кг
КП1	1	Каркас КР1	2	503-1-75.89-КЖ.КР1,КР2	49,6
	2	Сетка С2	4	1.423-3 вып.2 лист 115	
	3	ФБА I ГОСТ 5781-82* l=280; 0,06кг	38	без черт.	
КП2	1	Каркас КР2	2	503-1-75.89-КЖ.КР1,КР2	104,5
		поз. 2; 3 по КП1			

Технические требования см. 1.423.-3.2 ПЗ
Арматура класса AI из стали марки Ст3сп3.


ГИП	Корсавина		503-1-75.89	КЖ.И.КП1, КП2	
Рук.бр.	Бодрашов				
Гл.спец.	Стрехнин		Каркас КП1, КП2	Стадия	Масса	Масштаб
Рук.гр.	Шайхратов			РП		
Вед.инж.	Кирьянова			Лист	Листов
Ст.инж.	Михайлова				
			Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	


Привязан


Инв. №

Копировал

Формат А3







Марка каркаса	Поз.	Наименование	Кол.	Обозначение документа	Масса каркаса кг
КП3	1	Каркас КР3	1	503-1-75.89 -КЖИ.КР3,КР4	35.8
	2	КР21	1	1.427.1-3.2/87-66	
	3	КР4	1	503-1-75.89 -КЖИ.КР3,КР4	
	4	Сетка С2	3	1.427.1-3.2/87-118	
	5	Ф4 Вр.I ГОСТ 6727-80, l=280; 0,03кг	10	Без черт.	
	6	Ф4 Вр.I ГОСТ 6727-80, l=380; 0,04кг	42	Без черт.	

Технические требования см. 1.427.1-3.2/87-1ТТ

ГИП	Корчевина		503-1-75.89 -КЖС.И.КП3
Рук. гр.	Бардинов		
Гл. спец.	Стрехнин		
Рук. гр.	Шейхоатов		Каркас КП3
Вер. инж.	Кирьянова		
Ст. инж.	Тимофеева		Сталь

Стадия	Масса	Масштаб
РП	35,8	
Лист	Листов	


Гипроавтотранс Новосибирский филиал

Привязан

Инв. №

Копировал

Формат А3



Марка каркаса	поз.	Наименование	кол.	Масса ед. кг	Масса каркаса, кг
КР1	1	ф16 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=6150	2	9,72	21,04
	2	ф6 AI ГОСТ 5781-82*, ℓ=380	20	0,08	
КР2	1	ф25 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=6150	2	23,7	49,0
	2	ф6 AI ГОСТ 5781-82*, ℓ=380	20	0,08	

Технические требования см. 1.423-3.2 пз.
Арматура класса AI из стали марки Ст3сп, AIII из стали марки 35ГС.

Привязан

Инв. №

ГИП	Корчевина		
Рук.бр.	Бардинов		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шелудько		
Вед.инж.	Кудьянова		
Ст.инж.	Михайлова		

503-1-75.89 КЖС.И.КР1, КР2

Каркас КР1, КР2


Стадия	Масса	Масштаб
РП	21.04 / 49.0	

Лист Листов

Сталь

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Марка каркаса	поз.	Наименование	кол.	Масса ед. кг	Масса каркаса, кг
КР3	1	ф14 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=5980	2	7,24	15,2
	2	ф4 BpI ГОСТ 6727-80*, ℓ=280	24	0,03	
КР4	1	ф14 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=1580	2	1,91	4,0
	2	ф8 BpI ГОСТ 6727-80*, ℓ=280	6	0,03	

Технические требования см. 1.427.1-3.2/87-1ТТ.
Арматура класса AIII из стали марки 35ГС

Привязан

Инв. №

ГИП	Корчевина		
Рук.бр.	Бардинов		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шелудько		
Вед.инж.	Кудьянова		
Ст.инж.	Михайлова		

503-1-75.89 КЖС.И.КР3, КР4

Каркас КР3, КР4

Стадия	Масса	Масштаб
РП	15.2 / 4.0	

Лист Листов


Сталь

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

копировал Журнал

Альбом 5



Марка сетки	поз.	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Масса сетки кг
С5	1	Ф12 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=1450	4	1,29	9.0
	2	Ф12 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=1070	4	0,95	

Арматура класса AIII из стали марки 35ГС


Привязан


Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Корзовина		503-1-75.89 КЖС.И.С5
Рук.гр.	Бояршинов		
Гл.спец.	Строехнин		Сетка С5
Рук.гр.	Шайхратова		Стадия: РП; Масса: 9.0; Масштаб:
Ведущ.	Кирьянова		Лист; Листов
Сконстр.	Михайлова		Сталь

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал





Марка каркаса	поз.	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Масса каркаса кг
КР5	1	Ф12 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=1050	2	0,93	2,9
	2	Ф12 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=200	6	0,18	
КР6	1	Ф12 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=5560	2	4,94	15,1
	2	Ф12 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=200	29	0,18	

Арматура класса AIII из стали марки 35ГС


Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Корзовина		503-1-75.89 КЖС.И.КР5,КР6
Рук.гр.	Бояршинов		
Гл.спец.	Строехнин		Каркас КР5, КР6
Рук.гр.	Шайхратова		Стадия: РП; Масса: 2.9, 15.1; Масштаб:
Ведущ.	Кирьянова		Лист; Листов
Сконстр.	Михайлова		Сталь

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал



Марка сетки	поз.	Наименование	кол.	Масса ед. кг	Масса сетки, кг
c1	1	ф12AII ГОСТ 5781-82* ℓ=1450	8	1,29	12,0
	2	ф8AI ГОСТ 5781-82* ℓ=1450	3	0,57	
c2	1	ф12AII ГОСТ 5781-82* ℓ=2000	5	1,78	10,5
	2	ф8AI ГОСТ 5781-82* ℓ=800	5	0,32	

Арматура класса AI из стали марки Ст3сп3, AII из стали марки Вст5сп2.

Привязан


Инв. №


ГИП	Корнеевина		503-1-75.89 -КЖС.И.С1, С2
Рук. гр.	Боярщинов		
Гл. спец.	Стрехнин		Сетка С1, С2
Рук. гр.	Шайкотова		
Вед. инж.	Кирьянова		Сталь
Ст. инж.	Михайлова		

Стадия	Масса	Масштаб
РП	12.0 / 10.5	
Лист	Листов	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №





Марка сетки	Поз.	Наименование	кол.	Масса ед. кг	Масса сетки, кг
C3	1	ф8AI ГОСТ 5781-82* ℓ=1550	4	0,61	6,2
	2	ф8AI ГОСТ 5781-82* ℓ=820	4	0,32	
	3	ф8AI ГОСТ 5781-82* ℓ=1050	6	0,42	
C4	4	ф8AI ГОСТ 5781-82* ℓ=1550	6	0,61	9,8
	5	ф8AI ГОСТ 5781-82* ℓ=1000	11	0,40	
	6	ф8AI ГОСТ 5781-82* ℓ=870	5	0,34	

Арматура класса AI из стали марки Ст3сп3

Привязан


Инв. №

ГИП	Корнеевина		503-1-75.89 -КЖС.И.С3, С4
Рук. гр.	Боярщинов		
Гл. спец.	Стрехнин		Сетка С3, С4
Рук. гр.	Шайкотова		
Вед. инж.	Кирьянова		Сталь
Ст. инж.	Михайлова		

Стадия	Масса	Масштаб
РП	6.2 / 9.8	
Лист	Листов	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Альбом 5



Марка	поз.	Наименование	кол.	Масса ед. кг	Масса кг
МН1 МН2	1	ф16 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=347	1	0,55	6,8
	2	ф16 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=327	1	0,52	
	3	ф10 AIII ГОСТ 5781-82*, ℓ=260	2	0,16	
	4	∠140×90×10 ГОСТ 8510-86, ℓ=200	1	3,5	
	5	-8×150 ГОСТ 19903-74*, ℓ=210	1	1,9	

Технические требования см. т. 465.1-14.5-ТУ.
Арматура класса AIII из стали марки 35ГС.
Прокат из стали марки Вст3пс6.

Привязан


Инв. №

ГИП	Корлякова		503-1-75.89 - КЖС.И. МН1, МН2
Рук. гр.	Боршинов		
Гл. спец.	Стрекнин		Изделие закладное МН1, МН2
Рук. гр.	Шайхатова		Стадия: РП; Масса; Масштаб
Вед. инж.	Куриянова		Лист; Листов
Инж.	Баева		Сталь
			Гипроавтотранс Новосибирский филиал

Копировал Мурон

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Марка	поз	Наименование	кол.	Масса ед, кг	Масса
МН3	1	С10 ГОСТ 8240-72* ℓ=1300	2	11,17	34,0
	2	С10 ГОСТ 8240-72* ℓ=680	2	5,84	


Прокат из стали марки Вст3кп2

Привязан

Инв.№

ГИП	Корзовина		503-1-76.89 КЖС.И.МН3
Рук.бр.	Бодрищинов		
Гл.спец.	Строхнин		Изделие закладное МН3 — Стадия: РП; Масса: 34,0; Масштаб: ; Лист; Листов
Рук.гр.	Шайхатова		
Вед.инж.	Кирьянова		
Инж.	Терлякова		Сталь — ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Марка	поз.	Наименование	кол.	Масса ед. кг	Масса
КМ1	1	-5х500 ГОСТ 19903-74* ℓ=500	1	9,83	13,66кг
	2	-5х50 ГОСТ 19903-74* ℓ=380	3	2,24	
	3	-5х50 ГОСТ 19903-74* ℓ=390	2	1,53	
	4	ф58 I ГОСТ 6727-80* ℓ=370	1	0,06	


Прокат из стали марки Вст3кп2


Привязан

Инв.№


ГИП	Корзовина		503-1-75.89 -КЖС.И.КМ1
Рук.бр.	Бодрищинов		
Гл.спец.	Строхнин		Крышка КМ1 — Стадия: РП; Масса: 13,66; Масштаб: ; Лист; Листов
Рук.гр.	Шайхатова		
Вед.инж.	Кирьянова		
Инж.с.	Голубцова		Сталь — ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№






1-1



Поз.6



Марка решетки	Поз.	Наименование	кол.	Масса ед кг.	Масса решетки, кг
РШ1	1	L 50×5 ГОСТ 8509-86, ℓ=850	2	3,2	21,8
	2	L 50×5 ГОСТ 8509-86, ℓ=840	1	3,17	
	3	L 50×5 ГОСТ 8509-86, ℓ=690	2	2,6	
	4	ф8 AI ГОСТ 5781-82*, ℓ=690	26	0,27	
РШ2	1	L 50×5 ГОСТ 8509-86, ℓ=850	2	3,2	24,4
	2	L 50×5 ГОСТ 8509-86, ℓ=840	1	3,17	
	3	L 50×5 ГОСТ 8509-86, ℓ=690	2	2,6	
	4	ф8 AI ГОСТ 5781-82*, ℓ=690	26	0,27	
	5	Трубы d80, ℓ=300	1	2,5	
	6	Крышка δ=0,5 мм	1	0,07	

1. Решетка РШ1 отличается от РШ2 наличием трубы для шланга.
Арматура класса AI из стали марки Ст3сп3
Прокат из стали марки Вст3кп2.

ГИП	Корсакова		503-1-75.89 - К.ж.с. И. РШ1, РШ2
Рук.гр.	Бодрышев		
Гл.спец.	Стрехнин		Решетка РШ1, РШ2
Рук.гр.	Шайхутдова		Стадия: РП; Масса: ; Масштаб:
Вед.инж.	Кирьянова		Лист: ; Листов:
Ст.инж.	Михайлова		Сталь
			ГИПРОАВТОТРАНС новосибирский филиал


Привязан


Инв. №


Копировал Лилька

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №







Марка щита	Поз.	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Масса щита, кг
Щ1	1	∠50×5 ГОСТ 8509-86, ℓ=480	2	1,81	69,8
	2	∠50×5 ГОСТ 8509-86, ℓ=1575	2	5,94	
	3	-40×6 ГОСТ 19903-74*, ℓ=520	2	0,98	
	4	-40×6 ГОСТ 19903-74*, ℓ=100	4	0,19	
	5	Сталь рифл. δ=6 мм	1,03 м²	50,1	

Прокат из стали марки Вст3кп2.


Привязан

Инв. №

ГИП	Коржавина		503-1-75.89 КЖС. И. Щ1
Рук. бр.	Боярошинов		
Гл. спец.	Стрехнин		Щит Щ1
Рук. гр.	Шайхратова		
Ведущ. инж.	Курьянова		Стадия: РП; Масса: 69,8; Масштаб:
Ст. инж.	Михайлова		Лист; Листов
			Сталь
			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Лицо

Формат А3



Поз.	Наименование	кол.	Обозначение документа
1	Брусок деревянный 44х140 0,02 м³	5	
2	-50х4 ГОСТ 103-76 В ст3кп2, 2,3кг	2	

Прокат из стали марки Вст3кп2

Привязан


Инв. №

ГИП	Корсовцин		503-1-75.89 Кэс.И. Щ2
Рук.бр.	Бобришлов		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.			Щит Щ2
Инж.	Терялкова		

Стадия: РП | Масса | Масштаб | Лист | Листов

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

gost.e-ecolog.ru



Поз.	Наименование	кол.	Обозначение документа
1	Сталь кровельная δ=0,25 мм 6,8 кг		ОСТ 14-11-196-86
2	Минеральная вата ρ=100 кг/м³ 0,2 м³		ГОСТ 4640-84
3	Асб. картон δ=5 мм 2,0 м³		ГОСТ 31135-82
4	Фольга ГОСТ 5781-82 Д 0,6х600, 2,9кг	2	
5	Древесина 0,14 м³		ГОСТ 25032-81

Арматура класса AI из стали марки Ст3сп3

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Корсовцин		503-1-75.89 -Кэс.И. Щ3
Рук.бр.	Бобришлов		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шагратова		Щит Щ3
Вед.инж.	Корьянова		
Инж.	Терялкова		

Стадия: РП | Масса | Масштаб | Лист | Листов

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Лицев

Формат А4