ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-5-35.85

Водонапорные башни со сборным железобетонным стволом и баком стальным цилиндрической формы емкостью 100 м3, высотой до дна бака 12,15,18 м3

Альбом - IУ

Ведомости потребности в материалах

г.Рига, 1985г.

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 16.12. 1987 г.
Заказ № 269 Тираж 320 экз.
Инв.№ 2260/4

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
901-5-35.85

Водонапорные башни со сборным железобетонным стволом и баком стальным цилиндрической формы емкостью 100 м3, высотой до дна бака 12,15, 18 м3

Альбом - IУ

Ведомости потребности в материалах

РАЗРАБОТАН

проектным институтом "Латгипросельстрой"

УТВЕРЖДЕН

Госстроем Латвийской ССР
Приказ № 125 от 13.08.1984г.
Введен в действие институтом "Латгипросельстрой"
Приказ № 1320А от 10.09.84г.

Главный инженер института — М.Страуме
Главный инженер проекта — В.Криекис
Начальник отдела ОАПР — В.Лусс

г.Рига,1985г.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА IУ

	Стр.
I. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - тип I2.2/I00.27	3 - 10
2. То же - тип I2.2/I00.45	11 - 18
3. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК	19 - 21
4. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - тип I5.2/I00.27	22 - 29
5. То же - тип I5.2/I00.45	30 - 37
6. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК	38 - 40
7. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки АС - - тип I8.2/I00.27	41 - 48
8. То же - тип I8.2/I00.45	49 - 56
9. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ВК	57 - 59
I0. Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки КМ	60 - 65
II. То же, марки ЭЛ	66 - 67

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I тн		I68		0,226	0,226
	в том числе:					
3	Сталь среднесортная тн	093200	I68		0,042	0,042
	в том числе:					
4	диам.20 тн	0932II	I68		0,005	0,005
5	диам.22 тн	0932II	I68		0,037	0,037
6	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,I52	0,I52
	в том числе:					
7	диам.I0 тн	0933II	I68		0,090	0,090
8	диам.I6 тн	0933II	I68		0,059	0,059
9	диам.I8 тн	0933II	I68		0,003	0,003
I0	Катанка тн	093400	I68		0,032	0,032
	в том числе:					
II	диам.6 тн	0934II	I68		0,0I5	0,0I5
I2	диам.8 тн	0934II	I68		0,0I7	0,0I7
I3	Сталь арматурная класса А-2 тн		I68		0,I9I	0,I9I

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип."указано количество материалов,потребное для изготовления типовых и стандартных изделий,в графе "инд."-индивидуальных(нетиповых)конструкций,изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-5-35.85 I2.2/I00.27-АС.ВМ

Нач.отд.	Лусс	
Гл.спец.	Баскаков	
Рук.гр.	Фоменко	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ Г. РИГА

ФЗ СМ-08

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
I4	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,I9I	0,I9I
	в том числе:						
I5	диам.I0	тн	093322	I68		0,09I	0,09I
I6	диам.I6	тн	093322	I68		0,I00	0,I00
I7	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,292	0,292
	в том числе:						
I8	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,276	0,276
	в том числе:						
I9	диам.I0	тн	093323	I68		0,057	0,057
20	диам.I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
2I	диам.I8	тн	093323	I68		0,I6I	0,I6I
22	Катанка	тн	093400	I68		0,0I6	0,0I6
	в том числе:						
23	диам.6	тн	093423	I68		0,0I6	0,0I6
24	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		0,709	0,709
25	Сталь сортовая конструкционная		095000				
26	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68		0,I23	0,I23
	в том числе:						
27	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,II7	0,II7
	в том числе:						
28	угл 50 х 5	тн	093II0	I68		0,072	0,072
29	угл 63 х 4	тн	093II0	I68		0,046	0,046
30	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,006	0,006

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
3I	угл.р/пол. 4 толщ.4	тн	0932I0	I68		0,006	0,006
32	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 85I0-72	тн	093000	I68		0,I83	0,I83
	в том числе:						
33	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I83	0,I83
	в том числе:						
34	угл. I00х63х6	тн	093II0	I68		0,I65	0,I65
35	угл.I40х90х8	тн	093II0	I68		0,0I8	0,0I8
36	Сталь прокатная полосовая ГОСТ I03-76	тн	093000			0,I32	0,I32
	в том числе:						
37	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,083	0,083
	в том числе:						
38	шир.60 толщ.I0	тн	093II0	I68		0,008	0,008
39	шир.80 толщ.6	тн	093II0	I68		0,0I3	0,0I3
40	шир.80 толщ.I4	тн	093II0	I68		0,020	0,020
4I	шир.I00 толщ.6	тн	093II0	I68		0,025	0,025
42	шир.I00 толщ.8	тн	093II0	I68		0,0I3	0,0I3
43	шир.I20 толщ.6	тн	093II0	I68		0,004	0,004
44	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,0II	0,0II
	в том числе:						
45	шир.50 толщ.5	тн	0932I0	I68		0,002	0,002
46	шир.50 толщ.8	тн	0932I0	I68		0,009	0,009
47	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,038	0,038
	в том числе:						
48	шир.20 толщ.I0	тн	0933I0	I68		0,003	0,003

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
49	шир.30 толщ.4	тн	0933I0	I68		0,026	0,026
50	шир.40 толщ.4	тн	0933I0	I68		0,002	0,002
5I	шир.40 толщ.8	тн	0933I0	I68		0,007	0,007
52	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	I68		0,072	0,072
	в том числе:						
53	швел.8	тн	092500	I68		0,072	0,072
54	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	I68		0,5I0	0,5I0
55	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,I02	0,I02
	в том числе:						
56	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,033	0,033
	в том числе:						
57	толщ.4.0	тн	097II0	I68		0,0I3	0,0I3
58	толщ.6,0	тн	097II0	I68		0,0I7	0,0I7
59	толщ.I0.0	тн	097II0	I68		0,003	0,003
60	Листы стальные с ромбическим чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097II0	I68		0,063	0,063
	в том числе:						
6I	Лр6	тн	097II0	I68		0,063	0,063
62	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	0972I0	I68		0,005	0,005
	в том числе:						
63	толщ.2.0	тн	0972I0	I68		0,005	0,005
64	Итоги стали в натуральной массе			I68		I,32I	I,32I

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	В том числе по укрупненному сортаменту						
65	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
66	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,384	0,384
67	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,058	0,058
68	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,657	0,657
69	Катанка	тн	093400	I68		0,048	0,048
70	Сталь толстолист.толщ. от 4 мм	тн	097I00	I68		0,096	0,096
7I	Сталь тонколистовая толщиной от I.9 до 3.9 мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
72	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)	тн	I20000				
73	Проволока арматурная обыкновенного профиля Вр-I Ту I4-4-659-75	тн	I2I400	I68		0,28I	0,28I
	В том числе:						
74	диам.4	тн	I2I400	I68		0,28I	0,28I
75	Итого металлоизделий промышленного назначения	тн	I20000	I68		0,28I	0,28I
76	Всего сортового проката обыкнов.качества стали сортовой конструкционной лист.проката метал.	тн		I68		I,602	I,602
	в том числе:						
77	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
78	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,384	0,384
79	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,058	0,058
80	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,657	0,657
8I	Катанка	тн	093400	I68		0,048	0,048

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
82	Сталь толстолист.толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,096	0,096
83	Сталь тонколистовая толщ. от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
84	Итого стали,приведенной к стали класса А-I	тн		168		1,287	1,287
85	Прокат черных металлов в виде,приведенном к стали класса С38/23	тн		168		0,612	0,612
86	Всего стали приведенной к классам А-I и С 38/23	тн		016		1,899	1,899
87	Гвозди проволочные	тн	127100	168		0,001	0,001
88	Электроды сварочные нержавеющ.	тн	127300	168		0,005	0,005
89	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	128000	168		0,026	0,026
90	Трубы стальные(без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	13000	006		1	1
	в том числе:						
91	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76(диам. от 114 мм до 480 мм)	м	138300	006		1	1
	в том числе:						
92	219х7	м	138300	006		1	1
93	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		0,037	0,037
	в том числе:						
94	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам.более 114 мм	тн	138300	168		0,037	0,037

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
95	219х7	тн	138300	168		0,037	0,037
96	Трубы и муфты асбестоцементные	тн	578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
97	Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные	тн	578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
98	Условным проходом 100 мм		578631	970		0,000	0,000
99	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабат.промышленности		530000				
100	Пиломатериалы прочие	м3	533300	113	2,861		2,861
101	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,650
102	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:						
103	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
104	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	4,352		4,352
105	Щебень	м3	571110	113		22,77	22,77
106	Песок строительный природный	м3	571140	113		16,58	16,58
107	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
108	Отвердители для эпоксид. смол	кг	222540	166		0,240	0,240
109	Грунтовка	кг	231200	166		2,580	2,580
110	Эмаль	кг	231501	166		3,520	3.520
111	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ФЗ СМ-09

901-5-35.85 12.2/100.27-АС.ВМ

Лист 7

Копировал

Формат А-4

Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
Краски густотертые	кг	23I700	I66	2,7I0		2,7I0
Олифы	кг	23I800	I66	0,II0		0,II0
Растворитель Р-4	кг	23I9I2	I66		I	I
Краски сухие строительные	кг	2329I0	I66		4I,04	4I,04
Цемент		573000				
М 300	тн	573II3	I68		0,302	0,302
М 400	тн	573II4	I68		6,964	6,964
Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		I68		7,235	7,236
Пергамин	м2	577431	055		4	4
Войлок строительный	м2	8I6I37	055		I,870	I,870

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000				
2	Сталь арматурная класса А-I	тн		I68		0,239	0,239
	в том числе:						
3	сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,042	0,042
	в том числе:						
4	диам. 20	тн	0932II	I68		0,005	0,005
5	диам. 22	тн	0932II	I68		0,037	0,037
6	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,I59	0,I59
	в том числе:						
7	диам. I0	тн	0933II	I68		0,096	0,096
8	диам. I6	тн	0933II	I68		0,059	0,059
9	диам. I8	тн	0933II	I68		0,003	0,003
I0	Катанка	тн	093400	I68		0,038	0,038
II	в том числе:						
	диам. 6	тн	0934II	I68		0,0I0	0,0I0
I2	диам. 8	тн	0934II	I68		0,028	0,028
I3	Сталь арматурная класса А-2	тн		I68		0,275	0,275

Примечание: в графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд" – индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ФЗ СМ-08

Привязан

Инв. №

90I-5-35.85 I2.2/I00.45-АС.ВМ

Нач.отд.	Лусс	
Гл.спец.	Баскаков	
Рук. гр.	Фоменко	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ. ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
4	сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,275	0,275
	в том числе:						
5	диам. I0	тн	093322	I68		0,00I	0,00I
6	диам. I2	тн	093322	I68		0,I75	0,I75
7	диам. I6	тн	093322	I68		0,I00	0,I00
8	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,292	0,292
	в том числе:						
9	сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,276	0,276
	в том числе:						
0	диам. I0	тн	093323	I68		0,057	0,057
I	диам. I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
2	диам. I8	тн	093323	I68		0,I6I	0,I6I
3	Катанка	тн	093400	I68		0,0I6	0,0I6
	в том числе:						
4	диам.6	тн	093423	I68		0,0I6	0,0I6
5	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		0,806	0,806
5	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000				
7	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68		0,I23	0,I23
	в том числе:						
3	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,II7	0,II7
	в том числе:						
9	угл. 50 х 5	тн	093II0	I68		0,072	0,072
0	угл. 63 х 4	тн	093II0	I68		0,046	0,046

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
3I	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,006	0,006
	в том числе:						
32	угл. р/пол. 4 толщ. 4	тн	0932I0	I68		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	I68		0,I83	0,I83
	в том числе:						
34	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I83	0,I83
	в том числе:						
35	угл.I00 х63 х 6	тн	093II0	I68		0,I65	0,I65
36	угл.I400х90х8	тн	093II0	I68		0,0I8	0,0I8
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ I03-76	тн	093000	I68		0,I32	0,I32
	в том числе:						
38	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,083	0,083
	в том числе:						
39	шир. 60 толщ. I0	тн	093II0	I68		0,008	0,008
40	шир. 80 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,0I3	0,0I3
4I	шир. 80 толщ. I4	тн	093II0	I68		0,020	0,020
42	шир. I00 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,025	0,025
43	шир. I00 толщ. 8	тн	093II0	I68		0,0I3	0,0I3
44	шир. I20 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,0II	0,0II
	в том числе:						
46	шир.50 толщ. 5	тн	0932I0	I68		0,002	0,002
47	шир.50 толщ. 8	тн	0932I0	I68		0,009	0,009
48	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,038	0,038

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
49	шир. 20 толщ. 10	тн	093310	168		0,003	0,003
50	шир. 30 толщ. 4	тн	093310	168		0,026	0,026
51	шир. 40 толщ. 4	тн	093310	168		0,002	0,002
52	шир. 40 толщ. 8	тн	093310	168		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
54	швел. 8	тн	092500	168		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	168		0,510	0,510
56	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,102	0,102
	в том числе:						
57	сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,033	0,033
	в том числе:						
58	толщ. 4.0	тн	097110	168		0,013	0,013
59	толщ. 6.0	тн	097110	168		0,017	0,017
60	толщ. 10.0	тн	097110	168		0,003	0,003
61	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097110	168		0,063	0,063
	в том числе:						
62	ЛР6	тн	097110	168		0,063	0,063
63	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
64	толщ. 2.0	тн	097210	168		0,005	0,005

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
65	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		I68		I,4I8	I,4I8
66	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
67	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,384	0,384
68	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,058	0,058
69	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,748	0,748
70	Катанка	тн	093400	I68		0,054	0,054
7I	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097I00	I68		0,096	0,096
72	Сталь тонколистовая толщиной от I.9 до 3.9мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)		I20000				
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I ТУ I4-4-659-75	тн	I2I400	I68		0,28I	0,28I
	в том числе:						
75	диам. 4	тн	I2I400	I68		0,28I	0,28I
76	Итого металлоизделия промышленного назначения	тн	I20000	I68		0,28I	0,28I
77	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной, лист.проката, метал.	тн		I68		I,699	I,699
	в том числе:						
78	балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
79	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,384	0,384
80	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,058	0,058
8I	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,748	0,748

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
Катанка	тн	093400	I68		0,054	0,054
Сталь толстолистовая толщ. от 4 мм	тн	097I00	I68		0,096	0,096
Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		I68		I,402	I,402
Прокат черных металлов в виде,приведенном к стали класса С38/23	тн		I68		0,6I2	0,6I2
Всего стали, приведенной к классам А-I и С38/23	тн		0I6		2,0I4	2,0I4
Гвозди проволочные	тн	I27I00	I68		0,00I	0,00I
Электроды сварочные нержавеющие	тн	I27300	I68		0,005	0,005
Изделия крепежные /машиностроительные/	тн	I28000	I68		0,026	0,026
Трубы стальные /без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ./	м	I30000	006		I	I
в том числе:						
трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 (диам. от II4 мм до 480мм)	м	I38300	006		I	I
в том числе:						
2I9 х 7	м	I38300	006		I	I
Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		0,037	0,037
в том числе:						
Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам. более II4 мм	тн	I38300	I68		0,037	0,037

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
96	219 х 7	тн	138300	168		0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
98	трубы и муфты асбестоцементные безнапорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
99	условным проходом 100мм		578631	970		0,000	0,000
100	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабатывающей промышленности		530000				
101	Пиломатериалы прочие	м3	533300	113	2,951		2,951
102	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,650
103	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3.020		3.020
	в том числе:						
104	плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3.020		3.020
105	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	551000	113	4,487		4,487
106	Щебень	м3	571110	113		25,59	25,59
107	Песок строительный природный	м3	571140	113		18,70	18,70
108	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
109	Отвердители для эпоксидн. смол	кг	222540	166		0,240	0,240
110	Грунтовка	кг	231200	166		2,580	2,580
111	Эмаль	кг	231301	166		3,520	3,520

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
112	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
113	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
114	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
115	Растворитель Р-4	кг	231912	166		1	1
116	Краски сухие строительные	кг	232910	166		41,04	41,04
117	Цемент		573000				
118	- М 300	тн	573113	168		0,457	0,457
119	- М 400	тн	573114	168		7,655	7,655
120	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		8,067	8,067
121	Пергамин	м2	577431	055		4	4
122	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

Привязан

Инв. №

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,028	0,028
	в том числе:						
2	сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,028	0,028
	в том числе:						
3	толщ. 4,0	тн	097II0	I68		0,0I6	0,0I6
4	толщ. 6,0	тн	097II0	I68		0,0I2	0,0I2
5	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	0972I0	I68		0	
	в том числе:						
6	толщ. 2,0	тн	0972I0	I68		0	
7	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		I68		0,028	0,028
8	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097I00	I68		0,028	0,028
9	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0	
I0	Металлоизделия промышленного назначения /метизы/		I20000				

Примечание: в графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

901-5-35.85 -ВК.ВМ

Начотд	Лусс	
Гл.спец	Баскаков	
Рук.гр	Чесноковская	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ Г. РИГА

ФЗ СМ-08

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
11	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной, лист.проката, метал.	тн		168		0,028	0,028
	в том числе:						
12	сталь толстолистовая, толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,028	0,028
13	сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9мм	тн	097200	168		0	
14	Прокат черных металлов в виде,приведенном к стали класса С38/23	тн		168		0,028	0,028
15	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23	тн		168		0,028	0,028
16	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	128000	168		0,001	0,001
17	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	130000	006		42	42
	в том числе:						
18	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам.от 114 мм до 480 мм)	м	138300	006		42	42
	в том числе:						
19	159 х 4,5	м	138300	006		2	2
20	168 х 6,0	м	138300	006		26	26
21	426 х 7,0	м	138300	006		14	14
22	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		1,676	1,676
	в том числе:						
23	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам.более 114мм	тн	138300	168		1,676	1,676

Привязан

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
24	I59 х 4,5	тн	I38300	I68		0,034	0,034
25	I68 х 6,0	тн	I38300	I68		0,629	0,629
26	426 х 7,0	тн	I38300	I68		I,0I3	I,0I3
27	Краска масляная	кг	23I720	I66		8,020	8,020
28	Олифы	кг	23I800	I66		0,880	0,880

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Копировал

ФЗ СМ-09

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000				
2	Сталь арматурная класса А-I	тн		I68		0,265	0,265
	в том числе:						
3	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,048	0,048
	в том числе:						
4	диам. 20	тн	09321I	I68		0,007	0,007
5	диам. 22	тн	09321I	I68		0,04I	0,04I
6	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,I79	0,I79
	в том числе:						
7	диам. I0	тн	09331I	I68		0,096	0,096
8	диам. I6	тн	09331I	I68		0,080	0,080
9	диам. I8	тн	09331I	I68		0,003	0,003
I0	Катанка	тн	093400	I68		0,038	0,038
	в том числе:						
II	диам. 6	тн	09341I	I68		0,0I0	0,0I0
I2	диам. 8	тн	09341I	I68		0,028	0,028

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Привязан

Инв. №

901-5-35.85 I5.2/I00.27-АС.ВМ

Начотд	Лусс
Гл.спец	Баскаков
Рук.гр	Фоменко
ГИП	Криекис

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I3	Сталь арматурная класса А-2	тн		I68		0,305	0,305
	в том числе:						
I4	сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,305	0,305
	в том числе:						
I5	диам. I0	тн	093322	I68		0,00I	0,00I
I6	диам. I2	тн	093322	I68		0,I75	0,I75
I7	диам. I6	тн	093322	I68		0,I30	0,I30
I8	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,3I6	0,3I6
	в том числе:						
I9	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,295	0,295
	в том числе:						
20	диам. I0	тн	093323	I68		0,076	0,076
2I	диам. I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
22	диам. I8	тн	093323	I68		0,I6I	0,I6I
23	Катанка	тн	093400	I68		0,02I	0,02I
	в том числе:						
24	диам. 6	тн	093423	I68		0,02I	0,02I
25	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		0,886	0,886
26	Сталь сортовая конструкционная		095000				
27	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68		0,I35	0,I35
	в том числе:						
28	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I29	0,I29

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
29	угл. 50х5	тн	093II0	I68		0,083	0,083
30	угл. 63х4	тн	093II0	I68		0,046	0,046
3I	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,006	0,006
	в том числе:						
32	угл. р/пол.4 толщ.4	тн	0932I0	I68		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 85I0-72	тн	093000	I68		0,233	0,233
	в том числе:						
34	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,233	0,233
	в том числе:						
35	угл. I00х63х6	тн	093II0	I68		0,2I5	0,2I5
36	угл. I40х90х8	тн	093II0	I68		0,0I8	0,0I8
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ I03-76	тн	093000	I68		0,I50	0,I50
	в том числе:						
38	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,093	0,093
	в том числе:						
39	шир. 60 толщ. I0	тн	093II0	I68		0,008	0,008
40	шир. 80 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,0I6	0,0I6
4I	шир. 80 толщ. I4	тн	093II0	I68		0,020	0,020
42	шир. I00 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,032	0,032
43	шир. I00 толщ. 8	тн	093II0	I68		0,0I3	0,0I3
44	шир. I20 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,0I2	0,0I2
46	в том числе: шир. 50 толщ. 5	тн	0932I0	I68		0,003	0,003

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
47	шир. 50 толщ. 8	тн	0932I0	I68		0,009	0,009
48	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,045	0,045
	в том числе:						
49	шир. 20 толщ. I0	тн	0933I0	I68		0,003	0,003
50	шир. 30 толщ. 4	тн	0933I0	I68		0,033	0,033
5I	шир. 40 толщ. 4	тн	0933I0	I68		0,002	0,002
52	шир. 40 толщ. 8	тн	0933I0	I68		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	I68		0,072	0,072
	в том числе:						
54	швел. 8	тн	092500	I68		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	I68		0,589	0,589
56	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,II4	0,II4
	в том числе:						
57	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,033	0,033
	в том числе:						
58	толщ. 4,0	тн	097II0	I68		0,0I3	0,0I3
59	толщ. 6,0	тн	097II0	I68		0,0I7	0,0I7
60	толщ. I0,0	тн	097II0	I68		0,003	0,003
6I	Листы стальные с ромбическим и чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097II0	I68		0,075	0,075
	в том числе:						
62	ЛР6	тн	097II0	I68		0,075	0,075
63	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	0972I0	I68		0,005	0,005

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ФЗ СМ-09

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
64	толщ. 2,0	тн	0972I0	I68		0,005	0,005
65	Итого стали в натуральной массе, в том числе по укрупненному сортаменту	тн		I68		I,589	I,589
66	Балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
67	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,455	0,455
68	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,065	0,065
69	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,824	0,824
70	Катанка	тн	093400	I68		0,059	0,059
7I	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097I00	I68		0,I08	0,I08
72	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышленного назначения/метизы/		I20000				
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I-ТУ I4-4-659-75	тн	I2I400	I68		0,322	0,322
	в том числе:						
75	диам. 4	тн	I2I400	I68		0,322	0,322
76	Итого металлоизделия промышленного назначения	тн	I20000	I68		0,322	0,322
77	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной, лист. проката, метал.	тн		I68		I,9II	I,9II
	в том числе:						
78	балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
79	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,455	0,455

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
80	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,065	0,065
8I	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,824	0,824
82	Катанка	тн	093400	I68		0,059	0,059
83	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097I00	I68		0,I08	0,I08
84	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
85	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		I68		I,559	I,559
86	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		I68		0,703	0,703
87	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23			0I6		2,262	2,262
88	Гвозди проволочные	тн	I27I00	I68		0,00I	0,00I
89	Электроды сварочные нержавеющие	тн	I27300	I68		0,006	0,006
90	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	I28000	I68		0,029	0,029
9I	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	I30000	006		I	I
92	в том числе:						
	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 (диам. от II4 мм до 480 мм)	м	I38300	006		I	I
	в том числе:						
93	2I9 х 7	м	I38300	006		I	I
94	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		0,037	0,037

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

ФЗ СМ-09

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
95	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114 мм	тн	138300	168		0,037	0,037
	в том числе						
96	219 х 7	тн	138300	168		0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
98	Трубы и муфты асбестоцементные безнапорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
99	условным проходом 100мм		578631	970		0,000	0,000
100	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабатывающей промышленности		530000				
101	Пиломатериалы прочие	м3	533300	113	2,951		2,951
102	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,650
103	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:						
104	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
105	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	4,487		4,487
106	Щебень	м3	571110	113		28,10	28,10
107	Песок строительный природный	м3	571140	113		20,66	20,66
108	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тклов.	Количество индивид.	Количество всего
109	Отвердители для эпоксидн. смол	кг	222540	166		0,240	0,240
110	Грунтовка	кг	231200	166		3,100	3,100
111	Эмаль	кг	231301	166		4	4
112	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
113	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
114	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
115	Растворитель Р-4	кг	231912	166		1	1
116	Краски сухие строительные	кг	232910	166		52,06	52,06
117	Цемент		573000				
118	- М 300	тн	573113	168		0,461	0,461
119	- М 400	тн	573114	168		8,566	8,566
120	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		8,981	8,981
121	Пергамин	м2	577431	055		4	4
122	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ФЗ СМ-09

Копировал

Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество инднвид.	Количество всего
Сортовой прокат обыкновенного качества		093000				
Сталь арматурная класса А-I	тн		I68		0,297	0,297
в том числе:						
сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,048	0,048
в том числе:						
диам. 20	тн	0932II	I68		0,007	0,007
диам. 22	тн	0932II	I68		0,04I	0,04I
Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,I86	0,I86
в том числе:						
диам. I0	тн	0933II	I68		0,I03	0,I03
диам. I6	тн	0933II	I68		0,080	0,080
диам. I8	тн	0933II	I68		0,003	0,003
Катанка	тн	093400	I68		0,063	0,063
в том числе: диам. 6	тн	0934II	I68		0,0I4	0,0I4
диам. 8	тн	0934II	I68		0,049	0,049

Примечание: в графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд" -индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Привязан

Инв. №

90I-5-35.85 I5.2/I00.45-АС.ВМ

Нчотд	Лусс	
Спец	Баскаков	
К.гр	Фоменко	
Инж	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I3	Сталь арматурная класса А-2	тн		I68		0,674	0,674
	в том числе:						
I4	сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,674	0,674
	в том числе:						
I5	диам. I0	тн	093322	I68		0,00I	0,00I
I6	диам. I6	тн	093322	I68		0,I30	0,I30
I7	диам. I8	тн	093322	I68		0,544	0,544
I8	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,3I6	0,3I6
	в том числе:						
I9	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,295	0,295
	в том числе:						
20	диам. I0	тн	093323	I68		0,076	0,076
2I	диам. I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
22	диам. I8	тн	093323	I68		0,I6I	0,I6I
23	Катанка	тн	093400	I68		0,02I	0,02I
	в том числе:						
24	диам. 6	тн	093423	I68		0,02I	0,02I
25	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		I,287	I,287
26	Сталь сортовая конструкционная		095000				
27	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн.	093000	I68		0,I35	0,I35
	в том числе:						
28	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I29	0,I29

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Копировал

Формат А-4

ФЗ СМ-09

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
29	угл.50х5	тн	093II0	I68		0,083	0,083
30	угл.63х4	тн	093II0	I68		0,046	0,046
31	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,006	0,006
	в том числе:						
32	угл.р/пол.4 толщ.4	тн	0932I0	I68		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 85I0-72	тн	093000	I68		0,233	0,233
	в том числе:						
34	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,233	0,233
	в том числе:						
35	угл.I00х63х6	тн	093II0	I68		0,2I5	0,2I5
36	угл.I40х90х8	тн	093II0	I68		0,0I8	0,0I8
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ I03-76	тн	093000	I68		0,I50	0,I50
	в том числе:						
38	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,093	0,093
	в том числе:						
39	шир.60 толщиной I0	тн	093II0	I68		0,008	0,008
40	шир.80 толщиной 6	тн	093II0	I68		0,0I6	0,0I6
41	шир.80 толщиной I4	тн	093II0	I68		0,020	0,020
42	шир.I00 толщиной 6	тн	093II0	I68		0,032	0,032
43	шир.I00 толщиной 8	тн	093II0	I68		0,0I3	0,0I3
44	шир.I20 толщиной 6	тн	093II0	I68		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,0I2	0,0I2

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
46	шир 50 толщиной 5	тн	093210	168		0,003	0,003
47	шир 50 толщиной 8	тн	093210	168		0,009	0,009
48	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,045	0,045
	в том числе:						
49	шир 20 толщиной 10	тн	093310	168		0,003	0,003
50	шир 30 толщиной 4	тн	093310	168		0,033	0,033
51	шир 40 толщиной 4	тн	093310	168		0,002	0,002
52	шир 40 толщиной 8	тн	093310	168		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	168		0,072	0,072
	в том числе:						
54	швел 8	тн	092500	168		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	168		0,589	0,589
56	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		0,114	0,114
	в том числе:						
57	сталь листовая горячекатаная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		0,033	0,033
	в том числе:						
58	толщиной 4,0	тн	097110	168		0,013	0,013
59	толщиной 6,0	тн	097110	168		0,017	0,017
60	толщиной 10.0	тн	097110	168		0,003	0,003
61	Листы стальные с ромбическим чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097110	168		0,075	0,075
	в том числе:						
62	ЛР6	тн	097110	168		0,075	0,075

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ФЗ СМ-09

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
3	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
4	толщиной 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
5	Итого стали в натуральной массе	тн		168		1,990	1,990
	в том числе по укрупненному сортаменту						
6	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
7	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,455	0,455
8	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,065	0,065
9	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,200	1,200
0	Катанка	тн	093400	168		0,084	0,084
1	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,108	0,108
2	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
3	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)		120000				
4	Проволока арматурная обыкновенного профиля Вр-I-ТУ 14-4-659-75	тн	121400	168		0,322	0,322
	в том числе:						
5	диам. 4	тн	121400	168		0,322	0,322
6	Итого металлоизделий промышленного назначения	тн	120000	168		0,322	0,322
7	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной листового проката, метал	тн		168		2,311	2,311

Привязан

Инв. №

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
78	балки и швеллеры	тн	092500	I68		0,072	0,072
79	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,455	0,455
80	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,065	0,065
8I	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		I,200	I,200
82	Катанка	тн	093400	I68		0,084	0,084
83	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097I00	I68		0,I08	0,I08
84	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,005	0,005
85	Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		I68		2,037	2,037
86	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		I68		0,703	0,703
87	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23			0I6		2,740	2,740
88	Гвозди проволочные	тн	I27I00	I68		0,00I	0,00I
89	Электроды сварочные нержавеющие	тн	I27300	I68		0,006	0,006
90	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	I28000	I68		0,029	0,029
9I	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	I30000	006		I	I
	в том числе:						
92	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 (диам. от II4 мм до 480 мм)	м	I38300	006		I	I
	в том числе:						
93	2I9 х 7	м	I38300	006		I	I

Привязан

Инв №

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл.

ФЗ СМ-09

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
94	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		0,037	0,037
	в том числе:						
95	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114 мм	тн	138300	168		0,037	0,037
	в том числе:						
96	219 х 7	тн	138300	168		0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
98	в том числе:						
	трубы и муфты асбестоцементные безнапорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
99	условным проходом 100 мм		578631	970		0,000	0,000
100	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабатывающей промышленности		530000				
101	Пиломатериалы прочие	м3	533300	113	3,051		3,051
102	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,650
103	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:						
104	Плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
105	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	4,637		4,637
106	Щебень	м3	571110	113		31,52	31,52
107	Песок строительный природный	м3	571140	113		23,22	23,22
108	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090

Привязан

Инв. №

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I09	Отвердители для эпоксидных смол	кг	222540	I66		0,240	0,240
II0	Грунтовка	кг	23I200	I66		3,I00	3,I00
III	Эмаль	кг	23I30I	I66		4	4
II2	Грунт ХС-0I0	кг	23I3I3	I66		0,450	0,450
II3	Краски густотертые	кг	23I700	I66	2,7I0		2,7I0
II4	Олифы	кг	23I800	I66	0,II0		0,II0
II5	Растворитель Р-4	кг	23I9I2	I66		I	I
II6	Краски сухие строительные	кг	2329I0	I66		52,06	52,06
II7	Цемент		573000				
II8	- М 300	тн	573II3	I68		0,648	0,648
II9	- М 400	тн	573II4	I68		9,407	9,407
I20	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		I68		9,990	9,990
I2I	Пергамин	м2	577431	055		4	4
I22	Войлок строительный	м2	8I6I37	055		I,870	I,870

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,028	0,028
в том числе:						
сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,028	0,028
в том числе:						
толщиной 4,0	тн	097II0	I68		0,0I6	0,0I6
толщиной 6,0	тн	097II0	I68		0,0I2	0,0I2
Сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	0972I0	I68		0	
в том числе:						
толщиной 2,0	тн	0972I0	I68		0	
Итого стали в натуральной массе	тн		I68		0,028	0,028
в том числе по укрупненному сортаменту						
Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097I00	I68		0,028	0,028
Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0	
Металлоизделия промышленного назначения(метизы)		I20000				

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Привязан

90I-5-35.85 -ВК.ВМ

тд Лусс
ец Баскаков
гр Чесноковская
Криекис

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР
ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ
Г РИГА

Копировал Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
11	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной, лист. проката	тн		168		0,028	0,028
	в том числе:						
12	сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,028	0,028
13	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0	
14	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		168		0,028	0,028
15	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23	тн		168		0,028	0,028
16	диам. 2,0	м		006	1	1	
17	121100120000002	м	121100	006		1	1
18	Проволока разного назначения	тн	121100	168		0	
	в том числе:						
19	диам. 2,0	тн	121100	168		0	
20	Изделия крепежные /машиностроительные/	тн	128000	168		0,001	0,001
21	Трубы стальные /без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ/	м	130000	006		48	48
	в том числе:						
22	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114 мм до 480 мм)	м	138300	006		48	48
	в том числе:						
23	159 х 4,5	м	138300	006		2	2
24	168 х6,0	м	138300	006		29	29

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
25	426 х 7,0	м	138300	006		17	17
26	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		1,966	1,966
	в том числе:						
27	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам.более 114мм	тн	138300	168		1,966	1,966
	в том числе:						
28	159 х 4,5	тн	138300	168		0,034	0,034
29	168 х 6,0	тн	138300	168		0,702	0,702
30	426 х 7,0	тн	138300	168		1,230	1,230
31	Краска масляная	кг	231720	166		10,50	10,50
32	Олифы	кг	231800	166		1,120	1,120

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000				
2	Сталь арматурная класса А-I	тн		I68		0,29I	0,29I
	в том числе:						
3	сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,054	0,054
	в том числе:						
4	диам. 20	тн	0932II	I68		0,009	0,009
5	диам. 22	тн	0932II	I68		0,045	0,045
6	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,I99	0,I99
	в том числе:						
7	диам. I0	тн	0933II	I68		0,096	0,096
8	диам. I6	тн	0933II	I68		0,I00	0,I00
9	диам. I8	тн	0933II	I68		0,003	0,003
I0	Катанка	тн	093400	I68		0,038	0,038
	в том числе:						
II	диам. 6	тн	0934II	I68		0,0I0	0,0I0
I2	диам. 8	тн	0934II	I68		0,028	0,028

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." – индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ф3 СМ-08

Привязан

Инв. №

901-5-35.85 I8.2/I00.27-АС.ВМ

Начотд	Дусс	
Гл спец	Баскаков	
Рук. гр	Фоменко	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	8

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ. ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ Г. РИГА

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I3	Сталь арматурная класса А-2	тн		I68		0,335	0,335
	в том числе:						
I4	сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,335	0,335
	в том числе:						
I5	диам. I0	тн	093322	I68		0,00I	0,00I
I6	диам. I2	тн	093322	I68		0,I75	0,I75
I7	диам. I6	тн	093322	I68		0,I60	0,I60
I8	Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,340	0,340
	в том числе:						
I9	сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,3I4	0,3I4
	в том числе:						
20	диам. I0	тн	093323	I68		0,095	0,095
2I	диам. I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
22	диам. I8	тн	093323	I68		0,I6I	0,I6I
23	Катанка	тн	093400	I68		0,026	0,026
	в том числе:						
24	диам. 6	тн	093423	I68		0,026	0,026
25	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		0,967	0,967
26	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000				
27	Сталь прокатная угловая равнополосная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68		0,I50	0,I50
	в том числе:						
28	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I44	0,I44

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
29	угл. 50 х 5	тн	093II0	I68		0,098	0,098
30	угл. 63 х 4	тн	093II0	I68		0,046	0,046
3I	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,006	0,006
	в том числе:						
32	угл. р/пол. 4 толщ. 4	тн	0932I0	I68		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 85I0-72	тн	093000	I68		0,282	0,282
	в том числе						
34	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,282	0,282
	в том числе:						
35	угл. I00 х63 х6	тн	093II0	I68		0,264	0,264
36	угл. I40 х90 х8	тн	093II0	I68		0,0I8	0,0I8
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ I03-76	тн	093000	I68		0,I68	0,I68
	в том числе:						
38	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I03	0,I03
	в том числе:						
39	шир. 60 толщ. I0	тн	093II0	I68		0,008	0,008
40	шир. 80 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,0I9	0,0I9
4I	шир. 80 толщ. I4	тн	093II0	I68		0,020	0,020
42	шир. I00 толщ.6	тн	093II0	I68		0,039	0,039
43	шир. I00 толщ. 8	тн	093II0	I68		0,0I3	0,0I3
44	шир. I20 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,004	0,004
45	Сталь среднесортовая	тн	093200	I68		0,0I2	0,0I2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
46	шир 50 толщ 5	тн	0932I0	I68		0,004	0,004
47	шир 50 толщ 8	тн	0932I0	I68		0,009	0,009
48	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,052	0,052
	в том числе:						
49	шир 20 толщ I0	тн	0933I0	I68		0,003	0,003
50	шир 30 толщ 4	тн	0933I0	I68		0,04I	0,04I
5I	шир 40 толщ 4	тн	0933I0	I68		0,002	0,002
52	шир 40 толщ 8	тн	0933I0	I68		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	тн	092500	I68		0,072	0,072
	в том числе:						
54	швел 8	тн	092500	I68		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	I68		0,672	0,672
56	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,I25	0,I25
	в том числе:						
57	сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,033	0,033
	в том числе:						
58	толщ 4,0	тн	097II0	I68		0,0I3	0,0I3
59	толщ 6,0	тн	097II0	I68		0,0I7	0,0I7
60	толщ I0,0	тн	097II0	I68		0,003	0,003
6I	Листы стальные с ромбическим,чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097II0	I68		0,086	0,086

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
62	ЛР 6	шт	097110	168		0,086	0,086
63	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
64	толщиной 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
65	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		168		1,764	1,764
66	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
67	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,529	0,529
68	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,072	0,072
69	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,901	0,901
70	Катанка	тн	093400	168		0,065	0,065
71	Сталь толстолистовая толщ. от 4 мм	тн	097100	168		0,120	0,120
72	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)		120000				
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I-ТУ 14-4-659-75	тн	121400	168		0,363	0,363
	в том числе:						
75	диам. 4	тн	121400	168		0,363	0,363
76	Итого металлоизделий промышленного назначения	тн	120000	168		0,363	0,363
77	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной, лист. проката, метал	тн		168		2,126	2,126

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
в том числе:						
балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,529	0,529
Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,072	0,072
Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,901	0,901
Катанка	тн	093400	168		0,065	0,065
Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,120	0,120
Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9мм	тн	097200	168		0,005	0,005
Итого стали, приведенной к стали класса А-I	тн		168		1,716	1,716
Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		168		0,797	0,797
Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23	тн		168		2,513	2,513
Гвозди проволочные	тн	127100	016		0,001	0,001
Электроды сварочные нержавеющие	тн	127300	168		0,007	0,007
Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	128000	168		0,032	0,032
Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	130000	006		I	I
в том числе:						
Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114 мм до 480 мм)	м	138300	006		I	I
в том числе:						
219 х 7	м	138300	006		I	I

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
94	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		0,037	0,037
	в том числе:						
95	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114 мм	тн	138300	168		0,037	0,037
	в том числе:						
96	219 х 7	тн	138300	168		0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
	в том числе:						
98	трубы и муфты асбестоцементные безнапорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
99	условным проходом 100 мм		578631	970		0,000	0,000
100	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабатывающей промышленности		530000				
101	Пиломатериалы прочие	м3	533300	113	2,951		2,951
102	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,650
103	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:						
104	плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
105	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	4,487		4,487
106	Щебень	м3	571110	113		30,60	30,60
107	Песок строительный природный	м3	571140	113		22,63	22,63

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
108	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
109	Отвердители для эпоксидных смол	кг	222540	166		0,240	0,240
110	Грунтовка	кг	231200	166		3,780	3,780
111	Эмаль	кг	231301	166		4,640	4,640
112	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
113	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
114	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
115	Растворитель Р-4	кг	231912	166		1	1
116	Краски сухие строительные	кг	232910	166		62,70	62,70
117	Цемент		573000				
118	- М 300	тн	573113	168		0,465	0,465
119	- М 400	тн	573114	168		9,480	9,480
120	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		9,899	9,899
121	Пергамин	м2	577431	055		4	4
122	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000				
2	Сталь арматурная класса А-I	тн		I68		0,323	0,32
3	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,054	0,05
	в том числе:						
4	диам. 20	тн	0932II	I68		0,009	0,00
5	диам. 22	тн	0932II	I68		0,045	0,04
6	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,206	0,20
	в том числе:						
7	диам. I0	тн	0933II	I68		0,I03	0,I0
8	диам. I6	тн	0933II	I68		0,I00	0,I00
9	диам. I8	тн	0933II	I68		0,003	0,003
I0	Катанка	тн	093400	I68		0,063	0,06
	в том числе:						
II	диам. 6	тн	0934II	I68		0,0I4	0,0I
I2	диам. 8	тн	0934II	I68		0,049	0,04

Примечание: в графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ФЗ СМ-08

Привязан

Инв. №

901-5-35.85 I8.2/I00.45-АС.ВМ

Начотд	Лусс	
Глспец	Баскаков	
Рук.гр	Фоменко	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ. ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ Г. РИГА

Копировал

Формат А-4

Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
Сталь арматурная класса А-2	тн		I68		0,704	0,704
в том числе:						
сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,704	0,704
в том числе:						
диам. I0	тн	093322	I68		0,00I	0,00I
диам. I6	тн	093322	I68		0,I60	0,I60
диам. I8	тн	093322	I68		0,544	0,544
Сталь арматурная класса А-3	тн	093004	I68		0,340	0,340
в том числе:						
сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,3I4	0,3I4
в том числе:						
диам. I0	тн	093323	I68		0,095	0,095
диам. I2	тн	093323	I68		0,058	0,058
диам. I8	тн	093323	I68		0,I6I	0,I6I
Катанка	тн	093400	I68		0,026	0,026
в том числе:						
диам. 6	тн	093423	I68		0,026	0,026
Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		I,367	I,367
Сталь сортовая конструкционная		095000				
Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	I68		0,I50	0,I50
в том числе:						
сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I44	0,I44

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
29	угл. 50 х 5	тн	093II0	I68		0,098	0,098
30	угл. 63 х 4	тн	093II0	I68		0,046	0,046
3I	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,006	0,006
	в том числе:						
32	угл. р/пол. 4 толщ. 4	тн	0932I0	I68		0,006	0,006
33	Сталь прокатная угловая неравнополочная ГОСТ 8510-72	тн	093000	I68		0,282	0,282
	в том числе:						
34	сталь крупносортная	тн	0931000	I68		0,282	0,282
	в том числе:						
35	угл. I00 х 63 х 6	тн	093II0	I68		0,264	0,264
36	угл. I40 х 90 х 8	тн	093II0	I68		0,0I8	0,0I8
37	Сталь прокатная полосовая ГОСТ I03-76	тн	093000	I68		0,I68	0,I68
	в том числе:						
38	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,I03	0,I03
	в том числе:						
39	шир. 60 толщ. I0	тн	093II0	I68		0,008	0,008
40	шир. 80 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,0I9	0,0I9
4I	шир. 80 толщ. I4	тн	093II0	I68		0,020	0,020
42	шир. I00 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,039	0,039
43	шир. I20 толщ. 8	тн	093II0	I68		0,0I3	0,0I3
44	шир. I20 толщ. 6	тн	093II0	I68		0,004	0,004
45	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,0I2	0,0I2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
46	шир 50 толщ 5	тн	0932I0	I68		0,004	0,004
47	шир 50 толщ 8	тн	0932I0	I68		0,009	0,009
48	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,052	0,052
	в том числе:						
49	шир 20 толщ I0	тн	0933I0	I68		0,003	0,003
50	шир 30 толщ 4	тн	0933I0	I68		0,04I	0,04I
5I	шир 40 толщ 4	тн	0933I0	I68		0,002	0,002
52	шир 40 толщ 8	тн	0933I0	I68		0,007	0,007
53	Швеллеры с параллельными гранями полок ГОСТ 8240-72	ин	092500	I68		0,072	0,072
	в том числе:						
54	швел 8	тн	092500	I68		0,072	0,072
55	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	I68		0,672	0,672
56	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,I25	0,I25
	в том числе:						
57	сталь лист вая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	097II0	I68		0,033	0,033
	в том числе:						
58	толщ 4,0	тн	097II0	I68		0,0I3	0,0I3
59	толщ 6,0	тн	097II0	I68		0,0I7	0,0I7
60	толщ I0,0	тн	097II0	I68		0,003	0,003
6I	Листы стальные с ромбическим,чечевичным рифлением ГОСТ 8568-77	тн	097II0	I68		0,086	0,086

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
62	Лр 6	тн	097110	168		0,086	0,086
63	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,005	0,005
	в том числе:						
64	толщ 2,0	тн	097210	168		0,005	0,005
65	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		168		2,164	2,164
66	Балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
67	Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,529	0,529
68	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,072	0,072
69	Сталь мелкосортная	тн	093500	168		1,276	1,276
70	Катанка	тн	093400	168		0,090	0,090
71	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,120	0,120
72	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
73	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)		120000				
74	Проволока арматурная обыкновенного профиля ВР-I-ТУ 14-4-659-75	тн	121400	168		0,363	0,363
	в том числе:						
75	диам 4	тн	121400	168		0,363	0,363
76	Итого металлоизделий промышленного назначения	тн	120000	168		0,363	0,363
77	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной, лист. проката, метал.	тн		168		2,527	2,527

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
в том числе:						
балки и швеллеры	тн	092500	168		0,072	0,072
Сталь крупносортная	тн	093100	168		0,529	0,529
Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,072	0,072
Сталь мелкосортная	тн	093300	168		1,276	1,276
Катанка	тн	093400	168		0,090	0,090
Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,120	0,120
Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм	тн	097200	168		0,005	0,005
Итого стали, приведенной к стали класса А-1	тн		168		2,194	2,194
Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23	тн		168		0,797	0,797
Всего стали приведенной к классам А-1 и С38/23			016		2,991	2,991
Гвозди проволочные	тн	127100	168		0,001	0,001
Электроды сварочные нержавеющие	тн	127300	168		0,007	0,007
Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	128000	168		0,032	0,032
Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	130000	006		1	1
в том числе:						
трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114мм до 480 мм)	м	138300	006		1	1

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
93	219 х 7	м	138300	006		1	1
94	Трубы стальные в тоннах	тн	130000	168		0,037	0,037
	в том числе:						
95	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 114 мм	тн	138300	168		0,037	0,037
	в том числе:						
96	219 х 7	тн	138300	168		0,037	0,037
97	Трубы и муфты асбестоцементные		578600	970		0,000	0,000
98	в том числе:						
	трубы и муфты асбестоцементные безнапорные		578630	970		0,000	0,000
	в том числе:						
99	условным проходом 100 мм		578631	970		0,000	0,000
100	Продукция лесозаготовительной и лесопильной деревообрабатывающей промышленности		530000				
101	Пиломатериалы прочие	м3	533300	113	3,051		3,051
102	Блоки деревянные	м2	536114	055	1,650		1,650
103	Плиты древесноволокнистые	м2	553620	055	3,020		3,020
	в том числе:						
104	плиты древесноволокнистые твердые	м2	553622	055	3,020		3,020
105	Расход пиломатериалов в круглом лесе	м3	531000	113	4,637		4,637
106	Щебень	м3	571110	113		34,02	34,02

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
107	Песок строительный природный	м3	571140	113		25,19	25,19
108	Битум строительный	тн	025620	168		0,090	0,090
109	Отвердители для эпоксидных смол	кг	222540	166		0,240	0,240
110	Грунтовка	кг	231200	166		3,780	3,780
111	Эмаль	кг	231301	166		4,640	4,640
112	Грунт ХС-010	кг	231313	166		0,450	0,450
113	Краски густотертые	кг	231700	166	2,710		2,710
114	Олифы	кг	231800	166	0,110		0,110
115	Растворитель Р-4	кг	231912	166		1	1
116	Краски сухие строительные	кг	232910	166		62,70	62,70
117	Цемент		573000				
118	- М 300	тн	573113	168		0,652	0,652
119	- М 400	тн	573114	168		10,32	10,32
120	Цемент всего, приведенный к марке 400	тн		168		10,91	10,91
121	Пергамин	м2	577431	055		4	4
122	Войлок строительный	м2	816137	055		1,870	1,870

Привязан

Инв. №

Копировал

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,028	0,028
	в том числе:						
2	сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097II0	I68		0,028	0,028
	в том числе:						
3	толщиной 4,0	тн	097II0	I68		0,0I6	0,0I6
4	толщиной 6,0	тн	097II0	I68		0,0I2	0,0I2
5	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	0972I0	I68		0	
	в том числе:						
6	толщиной 2,0	тн	0972I0	I68		0	
7	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		I68		0,028	0,028
8	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097I00	I68		0,028	0,028
9	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0	

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." - индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ф3 СМ-08

Привязан

Инв. №

901-5-35.85 -НК.ВМ

Начотд	Лусс	
Глспец	Баскаков	
Рук.гр	Чесноковская	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ. ССР
ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ
Г. РИГА

Копировал

Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
10	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)	120000				
11	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной, листового проката, метал- тн		168		0,028	0,028
	в том числе:					
12	сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	097100	168		0,028	0,028
13	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9 мм тн	097200	168		0	
14	Прокат черных металлов в виде, приведенном к стали класса С38/23 тн		168		0,028	0,028
15	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23 тн		168		0,028	0,028
16	диам. 2,0 м		006		1	1
17	1211001200002 м	121100	006		1	1
18	Проволока разного назначения тн	121100	168		0	
	в том числе:					
	диам. 2,0 тн	121100	168		0	
	Изделия крепежные (машиностроительные) тн	128000	168		0,001	0,001
	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.) м	130000	006		54	54
	в том числе:					
	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114 мм до 480 мм) м	138300	006		54	54

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
23	I59x4,5	м	I38300	006		2	2
24	I68x6,0	м	I38300	006		32	32
25	426x7,0	м	I38300	006		20	20
26	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		2,256	2,256
	в том числе:						
27	Трубы стальные электро-сварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам.более II4мм	тн	I38300	I68		2,256	2,256
	в том числе:						
28	I59x4,5	тн	I38300	I68		0,034	0,034
29	I68x6,0	тн	I38300	I68		0,775	0,775
30	426x7,0	тн	I38300	I68		I,447	I,447
3I	Краска масляная	кг	23I720	I66		I2,30	I2,30
32	Олифы	кг	23I800	I66		I,350	I,350

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества	093000				
2	Сталь арматурная класса А-I тн		I68		0,00I	0,00I
	в том числе:					
3	сталь среднесортная тн	093200	I68		0,00I	0,00I
	в том числе:					
4	диам.20 тн	0932II	I68		0,00I	0,00I
5	Итого сортового проката обыкновенного качества тн		I68		0,00I	0,00I
6	Сталь сортовая конструкционная	095000				
7	Сталь горячекатанная круглая ГОСТ 2590-7I тн	093000	I68		0,067	0,067
	в том числе:					
8	сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,066	0,066
	в том числе:					
9	диам. I8 тн	09330I0	I68		0,066	0,066
I0	Катанка тн	093400	I68		0,00I	0,00I

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов,потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд." -индивидуальных(нетиповых) конструкций,изделий

Привязан

Инв. №

901-5-35.85 БАК 2/I00-КМ.ВМ

Начотд	Лусс	
Гл.спец	Баскаков	
Рук.гр	Фоменко	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ. ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Копировал Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
II	диам. 8	тн	093410	168		0,001	0,001
I2	Сталь прокатная угловая равнополочная ГОСТ 8509-72	тн	093000	168		0,053	0,053
	в том числе:						
I3	сталь крупносортная	тн	093100	168		0,053	0,053
	в том числе:						
I4	угл 63х4	тн	093110	168		0,053	0,053
I5	Сталь сортовая конструкционная	тн	095000	168		0,119	0,119
I6	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	168		5,334	5,334
	в том числе:						
I7	сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		0,034	0,034
	в том числе:						
I8	сталь толстолистовая	тн	097100	168		0,034	0,034
I9	сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097110	168		5,293	5,293
	в том числе:						
20	толщ. 4,0	тн	097110	168		2,932	2,932
2I	толщ. 6,0	тн	097110	168		0,793	0,793
22	толщ. 8,0	тн	097110	168		1,321	1,321
23	толщ. 10,0	тн	097110	168		0,233	0,233
24	толщ. 30,0	тн	097110	168		0,014	0,014
25	Сталь листовая горячекатанная ГОСТ 19903-74	тн	097210	168		0,002	0,002

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
	в том числе:						
26	толщ 2,5	тн	097210	I68		0,002	0,002
27	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту	тн		I68		5,454	5,454
28	Сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,053	0,053
29	Сталь среднесортная	тн	093200	I68		0,00I	0,00I
30	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,066	0,066
3I	Катанка	тн	093400	I68		0,00I	0,00I
32	Сталь толстолистовая толщиной от 3 мм	тн	097I00	I68		5,334	5,334
33	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм	тн	097200	I68		0,002	0,002
34	Профили гнутые (без оцинкованного профилированного настила)	тн	II2I00	I68		0,027	0,027
	в том числе:						
35	швеллеры стальные гнутые равнополочные ГОСТ 8278-75	тн	II2I00	I68		0,027	0,027
	в том числе:						
36	швел I20х50х3	тн	II2I00	I68		0,027	0,027
37	Металлоизделия промышленного назначения (метизы)		I20000				
38	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной, листового проката, метал-	тн		I68		5,474	5,474
	в том числе:						
39	сталь крупносортная	тн	093I00	I68		0,053	0,053

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
40	Сталь среднесортная	тн	093200	168		0,001	0,001
41	Сталь мелкосортная	тн	093300	168		0,066	0,066
42	Катанка	тн	093400	168		0,001	0,001
43	Сталь толстолистовая толщиной от 4 мм	тн	097100	168		5,334	5,334
44	Сталь тонколистовая толщиной от 1,9 до 3,9мм	тн	097200	168		0,002	0,002
45	Итого стали,приведенной к стали класса А-I	тн		168		0,001	0,001
46	Прокат черных металлов в виде,приведенном к стали класса С38/23	тн		168		5,475	5,475
47	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23	тн		168		5,475	5,475
48	Электроды сварочные нержавеющие	тн	127300	168		0,018	0,018
49	Изделия крепежные (машиностроительные)	тн	128000	168		0,209	0,209
50	Трубы стальные (без вторых сортов сверхустановленных норм и продукции не по заказ.)	м	130000	006		31	31
	в том числе:						
51	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 диам. более 480мм	м	138100	006		1	1
	в том числе:						
52	630х7,0	м	138100	006		1	1
53	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-76 (диам. от 114 мм до 480 мм)	м	138300	006		2	2
	в том числе:						
54	168х6,0	м	138300	006		1	1

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
55	426х7,0	м	I38300	006		I	I
56	Трубы стальные водогазопроводные (газовые) ГОСТ 3262-75	м	I38500	006		28	28
	в том числе:						
57	обыкновенные	м	I38500	006		28	28
58	25х3,2	м	I38500	006		28	28
59	Трубы стальные в тоннах	тн	I30000	I68		0,27I	0,27I
	в том числе:						
60	трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам.более 480мм	тн	I38I00	I68		0,I08	0,I08
	в том числе:						
6I	630х7,0	тн	I38I00	I68		0,I08	0,I08
62	Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ I0704-76 диам.более II4мм	тн	I38300	I68		0,097	0,097
	в том числе:						
63	I68х6,0	тн	I38300	I68		0,024	0,024
64	426х7,0	тн	I38300	I68		0,072	0,072
65	Трубы стальные водогазопроводные (газовые)ГОСТ 3262-75	тн	I38500	I68		0,067	0,067
	в том числе:						
66	обыкновенные	тн	I38500	I68		0,067	0,067
67	25х3,2	тн	I38500	I68		0,067	0,067
68	Грунтовка	кг	23I200	I66		2I,68	2I,68
69	Эмаль	кг	23I30I	I66		20,I6	20,I6
70	Краска масляная	кг	23I720	I66		46,08	46,08

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид	Количество всего
71	Олифы	кг	231800	166		6,080	6,080
72	Растворитель Р-4	кг	231912	166		8	8

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
I	Сортовой прокат обыкновенного качества		093000				
2	Сталь арматурная класса А-I	тн		I68		0,092	0,092
3	Сталь мелкосортная	тн	093300	I68		0,092	0,092
	в том числе:						
4	диам. I0	тн	09331I	I68		0,044	0,044
5	диам. I2	тн	09331I	I68		0,00I	0,00I
6	диам. I6	тн	09331I	I68		0,048	0,048
7	Итого сортового проката обыкновенного качества	тн		I68		0,092	0,092
8	Прокат листовой рядовой и жесть	тн	097000	I68		0,00I	0,00I
	в том числе:						
9	сталь листовая горячекатанная ГОСТ I9903-74	тн	09721I0	I68		0,00I	0,00I
	в том числе:						
I0	толщ. 2,0	тн	09721I0	I68		0,00I	0,00I

Примечание: в графе "тип." указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе "инд."-индивидуальных (нетиповых) конструкций, изделий.

Привязан

Инв. №

901-5-35.85 -ЭЛ.ВМ

Гл.спец.	Лусс	
Нач.отд.	Баскаков	
Рук.гр.	Чесноковская	
ГИП	Криекис	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

МИНСЕЛЬХОЗ ЛАТВ ССР ЛАТГИПРОСЕЛЬСТРОЙ г. РИГА

Копировал Формат А-4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество типов.	Количество индивид.	Количество всего
II	Итого стали в натуральной массе в том числе по укрупненному сортаменту тн		I68		0,093	0,093
I2	Сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,092	0,092
I3	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм тн	097200	I68		0,00I	0,00I
I4	Металлоизделия промышленного назначения(метизы)	I20000				
I5	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной,лист.проката, метал.		I68		0,093	0,093
	в том числе:					
I6	сталь мелкосортная тн	093300	I68		0,092	0,092
I7	Сталь тонколистовая толщиной от I,9 до 3,9 мм тн	097200	I68		0,00I	0,00I
I8	Итого стали,приведенной к стали класса А-I тн		I68		0,092	0,092
I9	Прокат черных металлов в виде,приведенном к стали класса С38/23 тн		I68		0,00I	0,00I
20	Всего стали приведенной к классам А-I и С38/23 тн		I68		0,093	0,093
2I	Изделия крепежные (машиностроительные) тн	I28000	I68		0,00I	0,00I
22	Картон асбестовый кг	257630	I66		6,30	6,30
	в том числе:					
23	толщиной 4,0 мм кг	257630	I66		6,30	6,30

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ФЗС-1.09

gost.e-ecolog.ru