ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
4I6-0I-I66.85

ЗДАНИЕ ЦЕХОВЫХ СЛУЖБ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕТЫРЕХЭТАЖНОЕ ДЛИНОЙ 42 м В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ БЕСКАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

АЛЬБОМ 5

Ведомости потребности в материалах

21006-05
0-34

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЕ ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
4I6-0I-I66.85

ЗДАНИЕ ЦЕХОВЫХ СЛУЖБ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕТЫРЕХЭТАЖНОЕ ДЛИНОЙ 42 м В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ БЕСКАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

Альбом 5

РАЗРАБОТАНЫ
ГПИ "Промстройпроект"
Главный инженер института В.И.Королев
Главный инженер проекта И.Г.Цупко

УТВЕРЖДЕНЫ
и введены в действие с I.07.I984 г.
Постановлением
Госстроя СССР от
2I.02.I984г. №

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 5

	Стр.
Титульный лист	I
Содержание альбома	2
Ведомость потребности в материалах по чертежам основного комплекта марки АР	3
Ведомость потребности в материалах по чертежам основного комплекта марки КЖ	4
Ведомость потребности в материалах по чертежам основного комплекта марки ОВ	9
Ведомость потребности в материалах по чертежам основного комплекта марки ВК	II
Ведомость потребности в материалах по чертежам основного комплекта марки ЭМ	I3
Ведомость потребности в материалах по чертежам основного комплекта марки ЭО	I5

Альбом 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Оконные блоки	536130		69,53	1,89	71,42
2	Дверные блоки	536110		33,65		33,65
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР416-01-166.85- АР. ВМ

Ст.техн.	Коновалова	
Рук.бр.	арх. Черноморская	
ГИП	Цупко	
ГАП	Петров	
Нач.ОТП	Петров	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АР

Стадия	Лист	Листов
	I	I

Промстройпроект

Формат А4

Альбом 5

№строки	Наименование материала и единиц измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса А-I, т		168	9,03	–	9,03
4	Сталь арматурная класса А-II, т		168	2,89	–	2,89
5	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	12,39	–	12,39
6	Сталь арматурная класса Ат-У, т	093007	168	7,51	–	7,51
7	Всего стали для армирования					
8	железобетонных конструкций, т		168	31,82	–	31,82
9	Сталь сортовая конструкционная	095100				
10	и прокат листовой, т	095300				
11		097100				
12		097200	168	3,96	–	3,96
13	Всего стали для армирования					
14	железобетонных конструкций,					
15	сортовой конструкционной и про-					
16	ката листового в натуральной					
17	массе, т		168	35,78		35,78
18	В том числе по укрупненному					
19	сортаменту:					
20	Катанка, т	093400	168	9,40		9,40

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР416-01-166.85-КЖ.ВМ1

Инжен.	Илюхина	
Рук.бр	Кондратьева	
ГИП	Цупко	
Нач.ОТП	Петров	

Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Промстройпроект

Альбом 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300				
2		095300	168	23,52		23,52
3	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,01		0,01
4	Сталь крупносортная, т	095100	168	2,39		2,39
5	Сталь толстолистовая рядовых					
6	марок (от 4 мм), т	097100	168	0,44		0,44
7	Сталь тонколистовая толщиной					
8	1-1,8 мм, т	097300	168	0,04		0,04
9						
10	Металлоизделия промышленного					
11	назначения (метизы)					
12	Проволока стальная низкоуглеро-					
13	дистая обыкновенного качества					
14	для железобетона, т					
15	В-I	121300	168	0,15		0,15
16	Проволока стальная низкоуглеро-					
17	дистая периодического профи-					
18	ля, т					
19	Вр-I	121400	168	8,26		8,26
20	Всего металлоизделий промыш-					
21	ленного назначения, т		168	8,41		8,41
22						
23	Итого стали для армирования					
24	железобетонных конструкций,					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР416-01-166.85-КЖ.ВМ1

Лист 2

Альбом 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	сортовой конструкционной,					
2	проката листового и металло-					
3	изделий промышленного назначе-					
4	ния в натуральной массе, т		I68	44,I9		44,I9
5	Итого стали, приведенной к					
6	классу А-I, т		I68	59,30		59,30
7	Итого стали, приведенной к					
8	классу С 38/23, т		I68	3,96		3,96
9	Итого стали, приведенной к					
10	классам А-I и С 38/23, т		I68	63,26		63,26
11						
12	Цемент					
13	Портландцемент	573II0				
14	М300, т	573I5I	I68	60,30		60,30
15	М400, т	573II2	I68	278,45		278,45
16	М500, т	573II3	I68	0,64		0,64
17	Итого цемента, приведенного					
18	к марке 400, т		I68	33I,9I		33I,9I
19						
20	Инертные материалы					
21	Щебень, м3	57II20	II3	635,53		635,53
22	Песок строительнй,природный,					
23	м3	57II40	II3	470,72		470,72
24	Заполнители пористые, м3	57I200	II3	339,87		339,87

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций					
3						
4	Сталь арматурная класса А-I, т		I68		0,0I	0,0I
5	∅ 6		I68		0,0I	0,0I
6	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	I68		0,02	0,02
7	∅ 8		I68		0,02	0,02
8	Всего стали для армирования					
9	железобетонных конструкций, т		I68		0,03	0,03
10						
11	В том числе по укрупненному					
12	сортаменту					
13	Катанка, т		I68		0,03	0,03
14						
15	Металлоизделия промышленного					
16	назначения (метизы)					
17	Проволока стальная низкоуглеро-					
18	дистая периодического профиля,т	I2I400	I68		0,02	0,02
19	Вр-I					
20	Итого стали для армирования					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР4I6-0I-I66.85-КЖ.ВМ2

Инженер	Илюхина	
Рук.бр.	инж.Кондратьев	
ГИП	Цушко	
Нач.ОТИ	Петров	

Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Промстройпроект

Альбом 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	железобетонных конструкций и					
2	метиза в натуральной массе, т		168		0,05	0,05
3	Итого стали, приведенной					
4	к классу А-I, т		168		0,06	0,06
5						
6	Цемент					
7	Портландцемент	573110				
8	М400, т	573112	168		0,46	0,46
9	Итого цемента, приведенного					
10	к марке М400, т		168		0,46	0,46
11						
12	Инертные материалы					
13	Щебень, м3	571110	113		1,24	1,24
14	Песок строительный, природ-					
15	ный, м3	571140	113		0,95	0,95
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР416-01-166.85-КЖ.ВМ2

Лист 2

Альбом 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натураль-					
3	ной массе, т					
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Сталь мелкосортная, т	095300	I68	I,079	0,334	I,4I3
7	Сталь среднесортная, т	095200	I68	0,489	0,I39	0,628
8	Сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,30I	0,083	0,384
9	Сталь кровельная, т	097400	I68	2,600	I,078	3,678
10	Сталь тонколистовая т	097200	I68	0,06	0,093	0,I53
11	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,074	-	0,074
12	Трубы стальные					
13	Трубы стальные водопровод-					
14	ные т	I38500	I68	0,478	-	0,478
15	м	I38500	006	I39	-	I39
16	Трубы стальные электросвар-					
17	ные т	I37300	I68	2,25I	-	2,25I
18	м	I37300	006	965	-	965
19	Трубы стальные катаные, т	I3I900	I68	0,005	-	0,005
20	м	I3I900	006	I,0	-	I,0

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."– индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТПР4I6-0I-I66.85-ОВ, ВМ

Ст.инж	Тихомирова	
Рук.бр	Борисова	
Н.контр	Кварталов	
Нач.отд	Кварталов	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
I	I	2

Госстрой СССР Промстройпроект Москва

Альбом 5

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
I	Трубы нефтепроводные бесшов-						
2	ные,	т	I3I700	I68	0,026	–	0,026
3		м	I3I700	006	I,0	–	I,0
4	Изоляция	м3	576200	II3	II,0	–	II,0
5	Алюминиевый лист	м2		055	I22	–	I22
6	Лак битумный	кг	23III3	I66	I5	–	I5
7	Грунтовка ГФ-020	кг	23I2I30300	II6	6	I6	22
8	Краска БТ-I77	кг		II6	6	–	6
9	Масляная краска	кг	23I720	II6	I5	–	I5
I0	Лакостеклоткань	м2		055	I5	–	I5
II							
I2							
I3							
I4							
I5							
I6							
I7							
I8							
I9							
20							
2I							
22							
23							
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные (всего) м	I38500	006		4I0	4I0
2	т	I38300	I68		0.850	0.850
3	Трубы сварные водогазопровод-					
4	ные м	I38500	006		4I0	4I0
5	т	I38500	I68		0.850	0.850
6	Трубы чугунные (всего) т	492500	I68		0.350	0,350
7	Трубы чугунные канализацион-					
8	ные и фасонные части к ним т	492500	I68		0,350	0,350
9	Трубы и детали трубопроводов					
10	из термопластов (всего) м	224800	006		275	275
11	т	224800	I68		0.425	0.425
12	Трубы и детали трубопроводов					
13	из полиолефинов (полиэтиле-					
14	на) м	224800	006		275	275
15	т	224800	I68		0.425	0.425
16	Умывальники шт	494400	796		I4	I4
17	Унитазы шт	494500	796		I5	I5
18	Писсуары шт	796500	796		5	5
19	Всего сортового проката обык-					
20	новенного качества, стали сор-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР4I6-0I-I66.85- ВК.ВМ

Инж.	Конышева	
Рук.бр.	Волкова	
Н.контр	Волкова	
Нач.отд	Кузнецов	

Ведомости потребности в материалах по чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
	I	2

Промстройпроект

Формат А4

Альбом 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	товой, конструкционной, листо-					
2	вого проката, металлоизделий					
3	в натуральной массе, т				0.05I	0,05I
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту					
6	Сталь крупносортовая т	093I00	I68		0.009	0.009
7		095I00				
8	Сталь среднесортовая т	093200	I68		0.0I2	0.0I2
9		095200				
10	Сталь мелкосортовая т	093300	I68		0.009	0.009
11		095300				
12	Сталь толстолистовая т	097I00	I68		0.020	0.020
13	Сталь тонколистовая т	097200	I68		0.00I	0.00I
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Лист, ГОСТ I9903-74^{X},					
3	толщиной 2 мм, т	097I00	I68	-	0,002	0,002
4	Полоса, ГОСТ I03-76, размерами:					
5	3х40 т	093300	I68	-	0,003	0,003
6	4х40 т	093300	I68	-	0,002	0,002
7	Итого в натуральном виде с					
8	учетом отходов (3,7%)		I68	-	0,007	0,007
9	Всего натуральной стали класса					
10	С38/23, в том числе					
11	по укрупненному сортаменту:					
12	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	-	0,002	0,002
13	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	-	0,005	0,005
14	Трубы стальные					
15	Труба легкая, неоцинкованная,					
16	с полностью сплющенным гратом,					
17	без резьбы и муфты,					
18	ГОСТ 3262-75^{X}					
19	20х2,5, км	I30200	008	-	0,07	0,07
20	т	I30200	I68	-	0,I05	0,I05

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Самойлов		10.83
Н.контр.	Еремина		10.83
Нач.отд.	Помыткин		10.83
Гл.спец.	Фельдблюм		10.83
Рук.гр.	Алексеев		10.83
Рук.гр.	Красовская		10.83
Вед.инж.	Марков		10.83
Проверил	Алексеев		10.83

ТП4I6-0I-I66.85- ЭМ.ВМ.

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЛГПИ

Альбом 5

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	25х2,8,	км	I30200	008	-	0,04	0,04
2		т	I30200	I68	-	0,095	0,095
3	40х3,0,	км	I30200	008	-	0,0I	0,0I
4		т	I30200	I68	-	0,034	0,034
5	Трубы пластмассовые						
6	Труба винипластовая по						
7	ТУ 6-I9-05I-249-79 усиленного						
8	типа, прямая, длиной не менее						
9	6м, с условным проходом:						
10	20 мм,	км	22482I	008	-	0,I3	0,I3
11		т	22482I	I68	-	0,025	0,025
12	25мм,	км	22482I	008	-	0,I3	0,I3
13		т	22482I	I68	-	0,065	0,065
14	Муфта соединительная виниплас-						
15	товая с условным проходом:						
16	20 мм,	шт	224811	796	-	40	40
17	25 мм,	шт	224811	796	-	2I	2I
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР4I6-0I-I66.85-ЭМ.ВМ.

Лист 2

Альбом 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Лист, ГОСТ I9903-74*,					
3	толщиной 4, т	097I00	I68	-	0,0I	0,0I
4	Лист, ГОСТ I9904-74*					
5	толщиной 2, т	097200	I68	-	0,009	0,009
6	Круг, ГОСТ 2590-7I*					
7	диаметром I2, т	093300	I68	-	0,00I	0,00I
8	Итого в натуральном виде с					
9	учетом отходов (3,7 %),					
10	т		I68	-	0,0I8	0,0I8
11	Всего натуральной стали					
12	класса С38/23, в том числе					
13	по укрупненному сортаменту:					
14	Сталь мелкосортовая, т	093300	I68	-	0,00I	0,00I
15	Сталь толстолистовая, т	097200	I68	-	0,009	0,009
16	Сталь толстолистовая т	097I00	I68	-	0,0I	0,0I
17	Трубы стальные					
18	Труба обыкновенная, неоцинко-					
19	ванная с полностью сплющенным					
20	гратом без резьбы и муфты					

Примечание. В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Самойлов		10.83
Н.контр.	Еремина		10.83
Нач.отд.	Помыткин		10.83
Гл.спец.	Фельдблюм		10.83
Рук.гр.	Кошеленко		10.83
Инженер	Каюкова		10.83
Проверил	Кошеленко		

ТПР4I6-0I-I66.85-30.ВМ.

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту марки 30

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЛГПИ

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	ГОСТ 3262-75*						
2	20х2,8,	км	130200	008	-	0,36	0,36
3		т	130200	163	-	0,561	0,561
4	32х3,2,	км	130200	008	-	0,002	0,002
5		т	130200	168	-	0,006	0,006
6	Трубы пластмассовые						
7	Труба винипластовая по ТУ						
8	16-05-1573-77 среднего типа,						
9	условное давление 6 кг с/см2,						
10	прямая длиной не менее 6м с						
11	условным проходом						
12	20,	км	224821	008	-	3,000	3,000
13		т	224821	168	-	0,540	0,540
14	32,	км	224821	008	-	0,025	0,025
15		т	224821	168	-	0,0073	0,0073
16	40,	км	224821	008	-	0,055	0,055
17		т	224821	168	-	0,020	0,020
18	Муфта соединительная из винц-						
19	пласта по МНІ434-64, условное						
20	давление 10 кг с/см2 с условным						
21	проходом						
22	20,	шт	224811	796	-	510	510
23	32,	шт	224811	796	-	15	15
24	50,	шт	224811	796	-	10	10

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТПР416-01-166.85- 90.ВМ

Лист 2

Формат А4

ЦИТП 54 50191

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 19.02. 1987 г.
Заказ № 4090 Тираж 70 экз.
Инв. № 21006/5

gost.e-ecolog.ru