ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
4I6-I-I50.84

БЫТОВОЙ КОРПУС ОТКРЫТОЙ СТОЯНКИ СО ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ БЕСКАРКАСНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ

АЛЬБОМ У
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Нф 1218/05

цена 2-13

				Привязан
Инв.№				

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 3" V 1987 г.
Заказ 1-4744 Тираж 120

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

4I6-I-I50.84

БЫТОВОЙ КОРПУС ОТКРЫТОЙ СТОЯНКИ СО ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

АЛЬБОМ У

СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

РАЗРАБОТАН

Новосибирским филиалом
института "Гипроавтотранс"

УТВЕРЖДЕН

Госкомсельхозтехникой СССР 23.I2.I983 г.

Протокол № 78

Введен в действие Новосибирским филиалом "Гипроавтотранс" от 23.05.84 г. Приказ № 66

Главный инженер филиала Я.И.Вильбергер

Главный инженер проекта Ю.В.Никитин

				Привязан	
Инв. №					

4I6-I-I50.84 (У)

Наименование спецификации	Обозначение спецификации	Страница
Спецификация оборудования буфета	ТХ-СО	2
Спецификация оборудования по отоплению и вентиляции	ОВ.СО	4
Спецификация оборудования по водоснабжению и канализации	ВК.СО	2I
Спецификация оборудования по силовому электрооборудованию	ЭМ.СО	28
Спецификация оборудования по электроосвещению	ЭО.СО	32
Спецификация оборудования по автоматизации	АСС.СОI	37
Спецификация оборудования по связи и сигнализации	СС.СО	44
Спецификация оборудования здравпункта, административных и бытовых помещений	АР.СО	49

Привязан

4I6-I-I50.84-СО

ГИП	Никитин		
Нач.отд.	Бояршинов		
Гл.спец.	Войтович		
Техник	Гладышева		

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

Содержание альбома

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Оборудование буфета								
I	Электроплита 2-х конфорочная, №=6 квт	ПЭСМ-2	шт	796				I	II0
2	Электрокипятильник, №=5,5 квт	КНЭ-50М	"	796				I	I8
3	Стол производственный, I470x840x860	СП-I470	"	796				I	20
4	Шкаф холодильный, №=0,3 квт	ШХ-0,80М	"	796				I	300
5	Электрокофеварка, №=3,73 квт	"Балатон"	"	796				I	65
6	Стол производственный, I050x840x860	СП-I050	"	796				I	I5
7	Прилавок-витрина охлаждаемый, №=0,5 квт	Таир-I06	"	796				I	300
8	Прилавок, 900x780	ЭП2-I	"	796				I	I5

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.отд.	Бояршинов	
Гл.спец.	Бойтови	
Рук.гр.	Траненко	
Инженер	Прибыльнова	

4I6-I-I50.84-ТХ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	2

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Электротермостат, N=0,4 квт	ЖСБ-6М	шт	796				I	I9
I0	Электрополотенце, N=I,35 квт	ЭР-4	"	796				3	5
II	Комплект 4-х местной мебели		"	796				4	30
I2	Стол для сбора отходов, I050х630х860	СО-I	"	796				I	I2
I3	Ванна моечная, 630х630	ВМСМ-I	"	796				3	38
I4	Шкаф подвесной, IC50х420	ШП	"	796				I	I2
I5	Шкаф для одежды	ШСО	"	796				I	I5
I6	Весы циферблатные на 2 кг	БНЦ-2	"	796				I	I4
I7	Весы товарные на I50 кг	РП-I50Ц13Т	"	796				I	40
I8	Кассета для сушки тарелок, I470х295	КТ-I	"	796				I	5

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Отопление								
I	Вентиль запорный муфтовый, диаметр I5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		2	0,7
2	диаметр 20	I5кчI8п	шт	796		3732III028		2	0,9
3	диаметр 25	I5кчI8п	шт	796		3732III029		2	I,4
4	Кран игольчатый для выпуска воздуха							44	0,0I4
5	Кран пробковый, проходной, муфтовый, диаметр 20	IIч6бкII	шт	796		37222I20I4		38	I,I
	Теплоснабжение установок систем								
6	Вентиль запорный муфтовый (для Тн=-20°С); диаметр I5	I5кчI8п	шт	796		3732III027		3	0,7
7	(для Тн=-30°С; -40°С) диаметр 32	I5кчI8п	шт	796		3732III03I		4	2,I
8	(для Тн=-30, -40°С) диаметр 40	I5кчI8п	шт	796		3732III032		4	3,7
9	Клапан регулирующий, диаметр 25	25ч93IнжMI	шт	796		37225II245		I	27,9
I0	Кран трехходовой для контрольного манометра, диаметр I5	I4MI-00-00	шт	796		37I2226007		I	0,3I

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.отд.	Айзикович	
Гл.спец.	Голубев	
Рук.гр.	Ус	
Рук.гр.	Полявка	
Инженер	Павлова	
Инженер	Федотов	

4I6-I-I50.84-0В.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I7

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Центральный тепловой пункт								
II	Водоподогреватель водоводяной скоростной двухсекционный	I0 0СТ-34-							
	F секц.=6,9м2, диаметр I59мм	-588-68	шт	796				I	4II
I2	Водоподогреватель водоводяной скоростной двухсекционный	08 0СТ-34-							
	F секц.=3,54м2, диаметр II4мм	-588-68	шт	796				I	222
I3	Водоподогреватель водоводяной скоростной трехсекционный	08 0СТ-34-							
	F секц.=3,54м2, диаметр II4мм	-588-68	шт	796				I	336
I4	Насос ручной	"Родник"	шт	796				I	I3
I5	Регулятор температуры прямого действия	РТ-40	шт	796				I	I5
I6	Клапан регулирующий, диаметр 25	УРРД	шт	796				2	28
I7	Клапан регулирующий для Тн=-30°С, диаметр 50	УРРД	шт	796				3	45
I8	для Тн=-40°С, диаметр 50		шт	796				I	45
I9	для Тн=-40°С, диаметр 80		шт	796				2	52
20	Клапан обратный подъемный Р=I,6ПМа(I6кгс/см2) Т до 50°С	I6ч3р							
	диаметр 40	Каталог ЦКБА	шт	796		372233I005		I	7
2I	диаметр 50					372234I005		I	9,4
22	Водомер горячеводный, диаметр I00	ВТГ-I00	шт	796				I	I8,2

Привязан

Инв. №

4I6-I-I50.84-0В.С0

Лист 2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем P=I,6МПа(I6кгс/см2)								
	T до 450°C Tн=-20°C, диаметр 50	3КЛ2-I6	шт	796		374I2II030		2	25
24	Tн=-30°C, -40°C, диаметр 80	Каталог ЦКБА	шт	796		374I2II03I		2	38
25	диаметр I50		шт	796		374I2II033		2	97
26	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем P=I,0МПа	30ч6бр							
	(I0кгс/см2) T до 225°C, диаметр 50	Каталог ЦКБА	шт	796		372II5I005		4	I8,4
27	диаметр 80		шт	796		372II5I006		4	29
28	Tн=-20°C, диаметр I00		шт	796		372II5I007		2	39,5
29	Tн=-30°C, диаметр I25		шт	796		372II5I008		2	58,7
30	Tн=-40°C, диаметр I50		шт	796		372II5I009		2	78,5
3I	диаметр I50		шт	796		372II5I009		4	78,5
32	Вентиль запорный муфтовый P=I,6МПа(I6кгс/см2) T до 200°C	I5кчI8п							
	диаметр I5	Каталог ЦКБА	шт	796		3732III027		4	0,7
33	диаметр 20		шт	796		3732III028		4	0,9
34	диаметр 25		шт	796		3732III029		II	I,4
35	Tн=-20°C, диаметр 32		шт	796		3732I2I03I		4	2,I
36	Tн=-30°C; -40°C, диаметр 32		шт	796		3732I2I03I		2	2,I
37	Tн=-30°C; -40°C, диаметр 40		шт	796		3732I2I032		2	3,7
38	диаметр 40		шт	796		3732I2I032		5	3,7
39	Кран трехходовой для манометра P=I,6МПа(I6кгс/см2)	I4MI-C0-00							
	T до 225°C диаметр I5	Каталог ЦКБА	шт	796		37I2226007		23	0,I6

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	Водомер крыльчатый, диаметр 40	УБК-40	шт	796				I	4,2
	Вентиляция								
4I	Агрегат вентиляторный	А2,5I05-I	комп	67I		486I2I		I	26
	комплектно:								
	Вентилятор радиальный № 2,5, исполнение I,	В-Ц4-70							
	положение Пр0°								
	Электродвигатель, частота вращения I400 об/мин,								
	мощность 0,I2 квт	4АА56А4							
42	Агрегат вентиляторный	А3,I5I00-I	комп	67I		486I2I		I	42
	комплектно:								
	Вентилятор радиальный № 3,I5, исполнение I, положение Л0°	В-Ц4-70							
	Электродвигатель, частота вращения I400 об/мин,								
	мощность 0,25 квт.	4АА63А4							
43	Агрегат вентиляторный	А3,I5I05-I	комп	67I		486I2I		I	42
	комплектно:								
	Вентилятор радиальный № 3,2, исполнение I, положение Пр0°	В-Ц4-70							
	Электродвигатель, частота вращения I400 об/мин,								
	мощность 0,37 квт	4АА63В4							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-I-I50.84-0В.С0

Лист

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	Агрегат вентиляторный	А4095-2	комп	67I		486I2I		I	86
	комплектно:								
	Вентилятор радиальный № 4, исполнение I, положение Пр0°	В-Ц4-70							
	Электродвигатель, частота вращения I370 об/мин,								
	мощность 0,55 квт	4А7IА4							
45	Агрегат вентиляторный	А6,3095-2а	комп	67I		486I2I		I	203
	Вентилятор радиальный № 6,3 исполнение I, положение Л0°	В-Ц4-70							
	Электродвигатель, частота вращения I450 об/мин,								
	мощность 5,5 квт	4АII2МА4							
46	Вентилятор вытяжной электрический бытовой,	ВЭ0-IМ							
	мощность 0,035 квт	"АЙСИ-2"	шт	796		486I00		2	I,7
47	Вентилятор электрический вытяжной канальный типа	ВК-7У4							
	мощность 0,025 квт	"Самал"	шт	796		486I00		I6	I,6
48	Калорифер биметаллический Тн=-20°С; -30°С	КСк3-I0	шт	796				2	74,2
	Тн=-40°С	КСк-I0	шт	796				2	8I,9
49	Заслонка воздушная утепленная	КВУ600х							
	с электроподогревом	хI000АУ2	шт	796				I	79,3
	с электроприводом	МЭ0-I,6/25-							
		-0,25и							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Манометр технический с пределом измерений 0,I МПа	0БМI-I00 ГОСТ8625-77	шт	796				I	0,9

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-I-I50.84-0В.С0

Лист 6

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Отопление								
I	Воздухосборник горизонтальный проточный	АIИ0I0.000	шт	796				2	5,9
		Серия 5.903-							
		-2 вып.I							
2	Трубопровод из водогазопроводных труб легких	ГОСТ3262-75*							
	диаметр 20 (для Тн=-20°С)		п.м	006				388	I,5
3	диаметр 20 (для Тн=-30°С)		п.м	006				387	I,5
4	диаметр 20 (для Тн=-40°С)		п.м	006				386	I,5
5	диаметр 25 (для Тн=-20°С)		п.м	006				45	2,I2
6	диаметр 25 (для Тн=-30°С		п.м	006				43	2,I2
7	диаметр 25 (для Тн=-40°С)		п.м	006				45	2,I2
8	диаметр 32 (для Тн=-30°С, -40°С)		п.м	006				2	2,73
9	Конвектор стальной проходной для Тн=-20°С	"Комфорт"	экм	084				2,65	
		КН20-0,95П	шт	796				3	
I0		КН20-I,IП	экм	084				I,I	
			шт	796				I	
II		КН20-I,7П	экм	084				I,7	
			шт	796				I	
I2		КН20-2П	экм	084				4	
			шт	796				2	
I3		КН20-3,2П	экм	084				3,2	
			шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I4		КН20-2,6П	экм	084				7,8	
			шт	796				3	
I5		КН20-2,9П	экм	084				43,5	
			шт	796				I5	
I6	Конвектор стальной проходной для Тн=-30°С	КН20-I,IП	экм	084				2,2	
			шт	796				2	
I7		КН20-I,7П	экм	084				I,7	
			шт	796				I	
I8		КН20-2П	экм	084				4	
			шт	796				2	
I9		КН20-0,95П	экм	084				0,95	
			шт	796				I	
20		КН20-2,6П	экм	084				5,2	
			шт	796				2	
2I		КН20-2,9П	экм	084				46,4	
			шт	796				I6	
22		КН20-3,2П	экм	084				I,6	
			шт	796				5	
23	Конвектор стальной проходной для Тн=-40°С	КН20-I,IП	экм	084				I,I	
			шт	796				I	
24		КН20-2,0П	экм	084				4	
			шт	796				2	
25		КН20-2,6Д	экм	084				7,8	
			шт	796				3	

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26		КН20-2,9П	экм	084				46,4	
			шт	796				I6	
27		КН20-3,2П	экм	084				6,4	
			шт	796				2	
28		КН20-3,5П	экм	084				I0,5	
			шт	796				3	
29	Конвектор стальной концевой для Тн=-20°С	КН20-I,7П	экм	084				3,4	
			шт	796				2	
30		КН20-3,2К	экм	084				I2,8	
			шт	796				4	
3I		КН20-0,95К	экм	084				3,8	
			шт	796.				4	
32		КН20-I,IК	экм	084				2,2	
			шт	796				2	
33		КН20-I,4К	экм	084				9,8	
			шт	796				7	
34		КН20-I,7К	экм	084				I3,6	
			шт	796				8	
35		КН20-2К	экм	084				I6	
			шт	796				8	
36		КН20-2,3К	экм	084				20,7	
			шт	796				9	
37		КН20-2,6К	экм	084				4I,6	
			шт	796				I6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-I-I50.84-0В.С0

Лист 9

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38		КН20-2,9К	экм	084				5,8	
			шт	796				2	
39		КН20-3,5К	экм	084				7,0	
			шт	796				2	
40	Конвектор стальной концевой для Тн=-30°С	КН20-0,95К	экм	084				0,95	
			шт	796				I	
4I		КН20-I,IК	экм	084				3,3	
			шт	796				3	
42		КН20-I,4К	экм	084				7	
			шт	796				5	
43		КН20-I,7К	экм	084				6,8	
			шт	796				4	
44		КН20-2К	экм	084				I6	
			шт	796				8	
45		КН20-2,3К	экм	084				20,7	
			шт	796				9	
46		КН20-2,6К	экм	084				20,8	
			шт	796				8	
47		КН20-2,9К	экм	084				24,8	
			шт	796				I2	
48		КН20-0,65К	экм	084				0,65	
			шт	796				I	
49		КН20-3,2К	экм	084				32	
			шт	796				I0	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Конвектор стальной концевой для Тн=-40°С	КН20-0,65К	экм	084				0,65	
			шт	796				I	
5I		КН20-I,IК	экм	084				2,2	
			шт	796				2	
52		КН20-I,4К	экм	084				2,8	
			шт	796				2	
53		КН20-I,7К	экм	084				3,4	
			шт	796				2	
54		КН20-2К	экм	084				I0	
			шт	796				5	
55		КН20-2,3К	экм	084				25,3	
			шт	796				II	
56		КН20-2,6К	экм	084				I3	
			шт	796				5	
57		КН20-2,9К	экм	084				46,4	
			шт	796				I6	
58		КН20-3,2К	экм	084				48	
			шт	796				I5	
59		КН20-3,5К	экм	084				7	
			шт	796				2	
	Теплоснабжение установок систем								
60	Трубопровод из стальных легких водогазопроводных труб								
	для Тн=-20°С диаметр 32	ГОСТ3262-75*	п.м	006				55	2,73

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6I	Трубопровод из стальных легких водогазопроводных труб	ГОСТ3262-75*							
	для Тн=-30°С; -40°С диаметр 40		п.м	006				55	3,33
62	Штуцер для манометра	I″ 50							
		2							
		3кч-46-70	шт	796				2	
63	Расширитель для термометра для Тн=-20°С	65-3кч-2-75	шт	796				2	
64	для Тн=-30°С; -40°С	3-3кч-3-75	шт	796				2	
65	Расширитель для датчика для Тн=-20°С	AI2A0I8.0I0-							
		-04	шт	796				I	
66	для Тн=-30°С; -40°С	AI2A0I8.0I0-							
		-08	шт	796				I	
	Центральный тепловой пункт								
67	Грязевик абонентский Ру=I,6МПа(I6кгс/см2) диаметр I50	Т34.07	шт	796				2	96,7
		Серия 4.903-							
		-I0 вып.8							
68	Опора под водоподогреватель трехярусная двухсторонняя	Альб.П 0ВI7	шт	796				I	I33,22
69	Опора под водоподогреватель односторонняя двухярусная	Альб.П 0БI6	шт	796				I	I07,6
70	Стойка опорная	0Т.02.000.05							
		AI7B00I в.IУ	шт	796				8	I4,5
7I	Деталь закладная для установки термометра Тн=-20°С	I0-3кч-I-75	шт	796				8	
72	Тн=-30°С, -40°С	I0-3кч-I-75	шт	796				9	
73	Тн=-20°С	8-3кч-3-75	шт	796				I	
74	Тн=-20°С, -30°С, -40°С	8-3кч-3-75	шт	796				3	
75	Тн=-20°С	65-3кч-2-75	шт	796				I	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	Тн=-30°С, -40°С	3-3кч-3-75	шт	796				I	
77	Тн=-20°С, -30°С, -40°С	65-3кч-2-75	шт	796				I	
78	Деталь закладная для установки манометра	3кч-46-70	шт	796				I2	
79		3кч-45-70	шт	796				II	
80	Фланцы стальные Р=I,6МПа(I6кгс/см2) Тн=-20°С диаметр 50	ГОСТI2820-80	шт	796				4	2,56
8I	Тн=-30°С, -40°С диаметр 80		шт	796				4	3,7I
82	Тн=-20°С, -30°С, -40°С диаметр I50		шт	796				4	7,8I
83	Р=I,0МПа(I0кгс/см2) Тн=-20°С, -30°С диаметр 50		шт	796				8	2,06
84	Тн=-20°С, -30°С, -40°С диаметр 80		шт	796				8	3,I9
85	Тн=-20°С диаметр I00		шт	796				4	3,96
86	Тн=-30°С диаметр I25		шт	796				4	5,40
87	Тн=-40°С диаметр I50		шт	796				4	6,62
88	Тн=-20°С, -30°С, -40°С диаметр I50		шт	796				8	6,62
89	Трубопровод из водогазопроводных легких труб оцинкованнй	ГОСТ3262-75*							
	диаметр 50		п.м	006				I0	4,22
90	Трубопровод из стальных электросварных труб Тн=-20°С	ГОСТI0704-76*							
	диаметр 76х2,8		п.м	006				3I	5,06
9I	Тн=-30°С, -40°С диаметр 76х2,8		п.м	006				33	5,06
92	Тн=-20°С диаметр 89х2,8		п.м	006				2I	5,95
93	Тн=-30°С, -40°С диаметр 89х2,8		п.м	006				37	5,95
94	Тн=-20°С диаметр I08х2,8		п.м	006				I3	7,26
95	Тн=-30°С диаметр I33х3,2		п.м	006				I3	I0,24
96	Тн=-40°С диаметр I59х3,2		п.м.	006				I3	I2,3
97	Тн=-20°С; -30°С; -40°С диаметр I59х3,2		п.м	006				48	I2,3

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
98	Трубопровод из водогазопроводных легких труб диаметр I5	ГОСТ3262-75*	п.м	006				4	I,I6
99	диаметр 20		п.м	006				4	I,5
I00	диаметр 25		п.м	006				II	2,I2
I0I	Тн=-20°С диаметр 32		п.м	006				25	2,73
I02	Тн=-30°С, -40°С диаметр 32		п.м	006				I2	2,73
I03	Тн=-20°С диаметр 40		п.м	006				23	3,33
I04	Тн=-30°С, -40°С диаметр 40		п.м	006				35	3,33
I05	Тн=-20°С диаметр 50		п.м	006				I7	4,22
	Вентиляция								
I06	Секция соединительная 2ПКI0	AIAI80.C0-02	шт	796				I	I68,8
		Серия 5.904-							
		-I2 вып.I-I							
I07	Секция калориферная 2ПКI0 для Тн=-20°С; -30°С	AIAI88.000-02	шт	796				I	I33,6
I08	для Тн=-40°С	AIAI88.000-03	шт	796				I	I83,2
		Серия 5.904-							
		-I2 вып.I-I5							
I09	Секция приемная 2ПКI0	AIA223.000	шт	796				I	I30,5
		Серия 5.904-							
		-I2 вып.I-28							
II0	Дверь герметическая утепленная	ДусI,25х0,5	шт	796				I	33,6
		Серия 5.904-4							
III	Решетки щелевые регулирующие	РI50	шт	796				37	0,4I
		Р200 Серия	шт	796				I5	0,64
		I.494-I0							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II2	Решетки воздухоприточные	РРI	шт	796				2I	I,22
		РР2	шт	796				I6	2,08
		РР4 Серия	шт	796				2	2,8
		I.494-8							
II3	Заглушки к лючкам для пневмометрических измерений		шт	796				38	
II4	Заслонки воздушные прямоугольного сечения	АЗДI32.000							
		Р200х200Р	шт	796				3	4,8
		Серия 5.904-							
		-I3 вып.I-I							
II5	Вставки гибкие к центробежным вентиляторам	ВВ-I7	шт	796				I	2,82
II6		ВВ-I8	шт	796				2	3,45
II7		ВВ-I9	шт	796				I	5,I3
II8		ВВ-2I	шт	796				I	9,95
II9		ВН-I4 Серия	шт	796				I	6,26
		5.904-5							
I20	Дефлектор	Д00.000	шт	796				I	7,5
		Серия I.494-							
		-32							
I2I	Зонты	ЗК.00.000	шт	796				3	2
I22		ЗК.00.000-02	шт	796				I	4
		Серия I.494-							
		-32							
I23	Патрубок из тонколистовой стали толщина Iмм 600х948х300	ГОСТI9903-74*	шт	796				I	7,68

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I24	Кожух пластинчатого шумоглушителя	ГП-I-2	шт	796				8	95,8
		A7EI78.000-0I							
		Серия 5,904-							
		-I7 вып.I-2							
I25	Обтекатель	ОП2-I	шт	796				8	I,08
		A7EI85.000-03							
		Серия 5.904-							
		-I7 вып.I-2							
I26	Пластина глушителя шума	П2-2	шт	796				4	I4,I
		A7EI77.000-04							
		Серия 5.904-							
		-I7 вып.I-2							
I27	Трубопровод из асбестоцементных труб диаметр II8x9	ГОСТI639x80				5786I0000		20	6,I
I28	диаметр I6IxI0							I5	9,5
I29	диаметр 2IIxII							6	I3,2
I30	Узел прохода	УПI Серия	шт	796				I	75
		5.904-I0							
I3I	Короб из тонколистовой стали толщина Iмм I200x500xI000	ГОСТI9903-74*	шт	796				I	27,2
I32	I200x850x500		шт	796				I	32,7
I33	I200xI350x500		шт	796				I	46,3
I34	Воздуховод из тонколистовой стали круглого сечения	ГОСТI9903-74*							
	толщина 0,5мм диаметр I00		п.м	006				II	
I35	диаметр I40		п.м	006				5	
I36	толщина 0,6мм диаметр 225		п.м	006				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I37	Воздуховод из тонколистовой стали круглого сечения	ГОСТI9903-74*							
	толщина 0,7мм диаметр 630		п.м	006				6	
I38	толщина 2мм диаметр I40		п.м	006				I,5	
I39	диаметр I60		п.м	006				I,5	
I40	диаметр I80		п.м	006				I,5	
I4I	Воздуховод асбестоцементный I50xI00	ГОСТI8I24-75	п.м	006				70	
I42	I50xI50		п.м	006				I5	
I43	200xI00		п.м	006				25	
I44	200xI50		п.м	006				3,5	
I45	200x200		п.м	006				II	
I46	400x200		п.м	006				I	

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	I. Приборы								
	BI								
I	Счетчик холодной воды турбинный	ВТ-50	шт	796		42I3020000		I	9,0
2	Манометр показывающий	ОБМI-I00	шт	796		42I2I00000		I	0,92
		ГОСТ8625*-77Е							
	2. Арматура								
	BI								
3	Задвижка параллельная с электроприводом типа "А", электро-	30ч906бр	шт	796		372II57005		I	69,9
	двигатель мощностью 0,I8 квт, фланцевая, давлением -	4А56В4А5У3							
	I0 кгс/см2, диаметром I00 мм								
4	Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем, с ручным								
	управлением фланцевая, давлением I0кгс/см2,диаметром I00 мм	30ч6бр.	шт	796		372II5I007		2	39,5
5	диаметром 50 мм	30ч6бр	шт	796		372II5I005		I	I8,4
6	диаметром 80 мм					372II5I006		I	29,0

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.отд.	Айзикович	
Гл.спец.	Кучумова	
Рук.гр.	Бульба	
Инженер	Щукина	

4I6-I-I50.84-ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	7

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Вентиль запорный муфтовый из серого чугуна давлением -								
	- I6 кгс/см2 диаметром I5 мм	I5ч8р2	шт	796		3722III0I0		20	0,75
8	диаметром 20 мм		шт	796		3722I2I009		4	0,90
9	диаметром 25 мм		шт	796		3722I2I0I0		9	I,75
I0	диаметром 32 мм		шт	796		3722I3I009		4	2,7
II	Вентиль пожарный с муфтой и цапкой, из ковкого чугуна								
	давлением 0,6 кгс/см2 диаметром 50 мм	I5кчIIр	шт	796		3732I3I0II		7	2,90
I2	Головка соединительная для пожарного оборудования муфтовая,	ГМ-50	шт	796		4854840000		7	0,22
	давлением I2 кгс/см2 диаметром 50 мм								
I3	Головка соединительная для пожарного оборудования, рукавная,	ГР-50	шт	796		4854840000		I4	0,38
	давлением I2 кгс/см2, диаметром 50 мм								
I4	Ствол пожарный ручной с устройствос для перекрытия потока	РС-50	шт	796		4854820000		7	I,80
	воды, давлением 6 кгс/см2 диаметром 50 мм								
	ТЗ								
	Вентиль запорный муфтовый, проходной латунный								
	давлением I6 кгс/см2								
I5	диаметром I5	I5БIбр	шт	796		37I2III003		I2	0,38
I6	диаметром 20		шт	796		37I2III005		2	0,47
I7	диаметром 25	I5БIбк	шт	796		37I2I2I002		4	0,78

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Вентиль запорный муфтовый, проходной латунный								
	давлением I6 кгс/см2								
I8	диаметром 32	I5БI6к	шт	796		37I2I3I003		2	I,06
	KI								
I9	Задвижка параллельная с электроприводом типа "А", электро-	30ч906р							
	двигатель мощностью 0,I8 квт, фланцевая, давлением	4А56В4А5У3							
	I0 кгс/см2 диаметром I00 мм		шт	796		372II57005		I	69,9
	K2								
20	Воронка водосточная диаметром I00 мм	Вр9б	шт	796				3	34,8
	3. Материалы								
2I	Рукав пожарный напорный льняной, длиной 20 метров	ГОСТ472-75*	шт	796				7	6,32
	диаметром 50 мм								

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-I-I50.84-ВК.СО

Лист 3

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование поставляемое подрядчиком								
	I. Оборудование								
	KI								
22	Унитаз "Комплект" тарельчатый с прямым выпуском	ГОСТ22847-77	шт	796				7	I4,80
23	Унитаз "Комплект" тарельчатый с косым выпуском	ГОСТ22847-77	шт	796				2	I4,80
24	Бачок смывной, располагаемый на унитазах типа "Комплект"	ТУ2I-20-I48--76	комп	67I				9	I4,00
25	Писсуар настенный без цельноотлитого сифона	ГОСТ755-72	шт	796				4	I0,00
26	Умывальник прямоугольный со спинкой	ГОСТ23759-79	шт	796				I8	I2,00
27	Бидэ полуфарфоровое	ТУ2I-28-I-70	шт	796				I	I2,00
28	Поддон душевой эмалированный мелкий	ГОСТI0I6I-83	шт	796				2	55,00
	Трап чугунный эмалированный	ГОСТI8II-8I							
29	диаметром I00 мм		шт	796				2	I6,00
30	диаметром 50 мм		шт	796				2	6,30
3I	Мойка стальная эмалированная	ГОСТ24843-8I	шт	796				2	7,7
	K3								
32	Умывальник прямоугольный со спинкой	ГОСТ23759-79	шт	796				3	I2,00
33	Раковина стальная эмалированная	ГОСТ24843-8I	шт	796				I	7,70
34	Трап чугунный эмалированный диаметром I00	ГОСТI8II-8I	шт	796				2	I6;00
	2. Арматура								
	BI								
35	Кран трехходовой натяжной, муфтовый, латунный, давлением I6кгс/см2 диаметром I5 мм	I4MI-00-00	шт	796				I	0,3I
36	Кран водоразборный диаметром I5 мм	КВ-I5Д	шт	796				I	0,30

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37	Кран писсуарный диаметром I5 мм	КП-2	шт	796				4	0,33
	Т3								
38	Кран водоразборный диаметром I5 мм	КВ-I5Д	шт	796				I	0,30
39	Смеситель для умывальника с нижней камерой смешения	ГОСТI9802-74*	шт	796				23	I,35
40	Смеситель для моек настольный с нижним изливом	ГОСТ25809-83	шт	796				5	I,35
4I	Смеситель со стационарной душевой трубкой и сеткой								
	с нижней подводкой воды	ГОСТI9874-74*	шт	796				7	4,45
42	Смеситель центральный	ГОСТ25809-73	шт	796				I	
	К2 (Вариант выпуска на рельеф)								
43	Кран проходной, латунный, муфтовый давлением I0 кгс/см2	II6б6к	шт	796				2	0,32
	диаметром 32 мм								
	3. Трубопроводы								
	ВI								
	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие	ГОСТ3262-75*							
44	диаметром I5 мм		м	006				I05	I,I0
45	диаметром 20 мм		м	006				I5	I,42
46	диаметром 25 мм		м	006				I7	2,I2
47	диаметром 32 мм		м	006				I8	2,73
48	диаметром 40 мм		м	006				2	3,33
49	диаметром 50 мм		м	006				54	4,22
50	диаметром 80 мм		м	006				47	7,34
5I	диаметром I00 мм		м	006				8	I0,85
52	Трубы чугунные водопроводные диаметром I00 мм	ГОСТ9583-75	м	006				5	20,80

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Т3								
53	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные легкие	ГОСТ3262-75*							
	диаметром I5 мм		м	006				93	I,I0
54	диаметром 20		м	006				8	I,42
55	диаметром 25		м	006				I8	2,I2
56	диаметром 32		м	006				I9	2,73
57	диаметром 40		м	006				24	3,33
58	диаметром 50		м	006				I4	4,22
	К1								
59	Трубы чугунные канализационные диаметром 50 мм	ГОСТ6942.3-80	м	006				48	5,90
60	диаметром I00 мм		м	006				9I	I2,00
	К3								
6I	Трубы чугунные канализационные диаметром I00 мм	ГОСТ6942.3-80	м	006				36	I2,00
62	диаметром 50 мм		м	006				22	5,90
	К2								
63	Трубы асбестоцементные безнапорные диаметром I00 мм	ГОСТI839-80	м	006				28	6,30
64	Трубы чугунные канализационные диаметром I00 мм	ГОСТ6942.3-80	м	006				29	I2,00
	К2 (Вариант выпуска водостоков на рельеф)								
65	Трубы стальные водогазопроводные (газовые) диаметром 32 мм	ГОСТ3262-75*	м	006				4	3,2
66	Трубы асбестоцементные безнапорные диаметром I00 мм	ГОСТI839-80	м	006				29	6,30
	Трубы чугунные канализационные	ГОСТ6942.3-80							
67	диаметром 50 мм		м	006				I8	5,90
68	диаметром I00 мм		м	006				I8	I2,00

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4. Другие элементы систем								
	BI								
69	Рукав резиновый с текстильным каркасом длиной 20 метров,	ГОСТI8698-79	шт	796				5	I4,6
	диаметром 25 мм								
	KI								
70	Сифон пластмассовый бутылочный	ГОСТ234I2-79	шт	796				I8	0,50
7I	Перелив, выпуск и сифон для душевого поддона	ГОСТ234I2-79	шт	796				2	-
72	Сифон-ревизия чугунный двухоборотный диаметром 50 мм	ГОСТ6924-73	шт	796				I	3,30
	K3								
73	Сифон пластмассовый бутылочный	ГОСТ234I2-79	шт	796				3	0,50
74	Сифон-ревизия чугунный двухоборотный диаметром 50 мм	ГОСТ6924-73	шт	796				I	3,30
	K2								
75	Гидрозатвор ⌀ I00		шт	796				2	-

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Аппараты								
I	Пускатель магнитный, реверсивный, 380В, исполнение IP54	ПМЛ-I6II02B	шт	796		342700		6	
		ТУI6-526.437-							
		-78							
	Пускатель магнитный нереверсивный, 380В, исполнение IP44,	ПМС-27I00М5							
	ток теплового элемента:	ТУI6-526.45I-							
2	I2,5А	-78	шт	796		342700		I	
3	I6А		шт	796		342700		I	
	Пускатель магнитный, нереверсивный, 380В, исполнение IP44,	ПМС-I7I00М5							
	ток теплоього элемента:	ТУI6-526.45I-							
4	0,8А	-78	шт	796		342700		3	
5	I,6А		шт	796		342700		I	
6	2,5А		шт	796		342700		I	
7	Пост управления с сальником ⌀ 22 I-КУ, Iр+Iз, "Пуск";	ПКУ-I5.I9.							
	2-КУ, Рр, "Стоп"; 3-АСТК	I3I-40У2 ТУI6	шт	796		342845		4	
		-526.333-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.отд.	Архипов	
Рук.гр.	Смирнов	

4I6-I-I50.84-ЭМ.СО

Спецификация на силовое электрооборудование

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Автоматический выключатель, 380В, 50А, J н.расц.=I6А	АП50Б-3МТ	шт	796		342I40		I	
		ТУI6.522.I39-							
		-78							
	Шкафы								
9	Шкаф силовой распределительный с рубильником 4С0А на вводе	ШРII-73504-							
	и 8 отходящих групп. Плавкие вставки в группах:	-22У3	шт	796		343430		I	
	5хI6А+Iх20А+Iх32А+Iх40А (РП-I)	ТУI6-536.506-							
		-76							
I0	Шкаф силовой распределительный с рубильником 250А на вводе	ШРII-7370I-							
	и 5 отходящих групп. Плавкие вставки в группах:	-22У3	шт	796		343430		I	
	4хI6А+Iх20А (IШР)	ТУI6-536.506-							
		-76							
II	То же, плавкие вставки в группах	ШРII-7370I-							
	4хI6А+Iх32А (2ШР)	-22У3	шт	796		343430		I	
		ТУI6-536.506-							
		-76							
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой с алюминиевыми жилами без защитного покрова	АВВГ							
I2	4х2,5-0,66	ГОСТI6442-80	км	008		353300		0,22	
I3	3х4+Iх2,5-0,66		км	008		353300		0,0I	
I4	3х6+Iх2,5-0,66		км	008		353300		0,02	
I5	3х35+IхI6-0,66		км	008		353300		0,03	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провод с алюминиевыми жилами	АПВ							
I6	Ix2-380	ГОСТ6323-79	км	008		355I330I00		0,26	
I7	Ix2,5-380		км	008		355I330I00		0,I85	
I8	IxI6-380		км	008		355I330I00		0,02	
I9	Ix35-380		км	008		355I330I00		0,055	
	Провод с медными жилами	ПВ2							
20	Ix2-380	ГОСТ6323-79	км	008		355II32000		0,035	
2I	Ix2,5-380		км	008		355II32000		0,0I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-I-I50.84-ЭМ.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия, поставляемые подрядчиком								
I	Розетка штепсельная 250В, I0А, двухполюсная с цилиндрическими								
	фазными и заземляющими контактами для открытой установки	У220	шт	796		34640I		I	
	Вилка штепсельная с цилиндрическими контактами, с заземляющи-								
	ми боковыми контактами 250В, I0А	У255	шт	796		34640I		I	
2	Коробка ответвительная	У994	шт	796		346474I2II		3	
		ТУ36-I689-78							
3	Коробка ответвительная	У995	шт	796		346474I22I		I	
		ТУ36-I689-78							
4	Ящик протяжной	К654У2	шт	796		346474I06I		4	
		ТУ36-2057-77							
5	Ввод гибкий	КIС8IУ3	шт	796		3449650I08		II	
		ТУ36-I684-8I							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-I-I50.84-ЭМ.СО

Лист

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Электрооборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Комплектные устройства								
I	Щиток осветительный на I2 линейных автоматов с тепловыми	ЩОЗЗ-24							
	расцепителямиI6А	ТУI6.536.I98-	шт	796		343400		2	
		-75							
2	Щиток осветительный на 6 линейных автоматов с тепловыми	ЩОЗЗ-I3							
	расцепителямиI6А	ТУI6.536.I98-	шт	796		343400		2	
		-75							
3	Ящик навесной распределительный с автоматическим выключа-								
	телем в защищенном исполнении 380в, 50А	ЯЗI6I-23	шт	796				I	
	Оборудование светотехническое								
4	Светильники для производственных помещений с лампами	НСП2I							
	накаливания I00Вт	ТУI6-545.333-	шт	796		346III		3I	
		-82							
I0	Светильники для производственных помещений с люминесцент-	ПВЛП							
	ными лампами 2х40Вт	ТУI6-535.372-	шт	796		346II2		I7	
		-70							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.отд.	Архипов	
Рук.гр.	Смирнова	
Инженер	Тарков	

4I6-I-I50.84-30.C0

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Светильник для общественных зданий с лампой накаливания								
II	I00	НП020	шт	796		346I4I		I8	
		ТУI6.535.825-							
		-74							
I2	I00, то же	НБ006	шт	796		346I4I		24	
		ТУI6.535.825-							
		-74							
	Светильники для общественных зданий с люминесцентными								
	лампами								
I3	4х20Вт	ЛП002	шт	796		346I42		I2	
I4	2х40Вт	ЛП002	шт	796		346I42		77	
I5	Iх40Вт	ЛП002	шт	796		346I42		82	
		ТУI6-535.368-							
		-72							
I6	2х40Вт	ЛС002	шт	796		346I42		I2	
		ТУI6-535.605-							
		-7I							
I7	Iх40Вт	ЛП0I2	шт	796		346I42		2	
		ТУI6-535.52I-							
		-7I							
I8	Лампы люминесцентные 20Вт	ЛБ20	шт	796		3467I22I0I		48	
I9	40Вт	ЛБ40	шт	796		3467I3I20I		275	
20	40Вт	ЛДЦ40	шт	796		3467I3II45		24	
		ГОСТ6825-74*							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-I-I50.84-90.СО

Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия								
	Кабель силовой, 660В, с алюминиевыми жилами, числом и								
	сечением жил:	ГОСТI6442-80							
2I	2х2,5мм2	АВВГ	км	008		353300		0,I70	
22	3х2,5мм2	АВВГ	км	008		353300		0,080	
23	2х4мм2	АВВГ	км	008		353300		0,I00	
	Провод с алюминиевыми жилами, 660В, число и сечение жил	ГОСТ6323-79*							
24	2х2,5мм2	АППВС	км	008		3553330I00		0,400	
25	3х2,5мм2	АППВС	км	008		3553330I00		0,I20	
26	2х4мм2	АППВС	км	008		3553330I00		0,850	
27	3х4мм2	АППВС	км	008		3553330I00		0,320	
28	Iх2,0мм2	АПВ	км	008		355I330I00		0,660	
29	Iх4,0мм2	АПВ	км	008		355I330I00		0,420	
30	IхI0мм2	АПВ	км	008		355I330I00		0,070	
	Материалы								
	Лампы накаливания с цоколем Е27, 220В	ГОСТ2239-79							
3I	I00Вт	Б220	шт	796		3466II5I06		0,043	
32	75Вт	Б230	шт	796		3466II4I05		0,004	
33	60Вт	Б220	шт	796		3466II3I06		0,033	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Изделия и материалы, поставляемые подрядчиком								
	Трубы винипластовые с наружным диаметром	ТУ6-0,5-I573-							
I	20х2,5мм	-77	м	006				80	
2	40х5 мм		м	006				I20	
3	Выключатель однополюсный с клавишным приводом для								
	открытой установки	02.I.I-02	шт	796				I0	
4	Выключатель однополюсный на 2 цепи с клавишным приводом								
	для открытой установки	02.I.I-I5	шт	796				5	
5	Выключатель однополюсный с клавишным приводом для открытой								
	установки, 0-I-IP44-I7-6/220	02.I.I-03	шт	796				I3	
6	Однополюсный с клавишным приводом для скрытой установки	02.I.2-03	шт	796				54	
7	Однополюсный с клавишным приводом на две цепи для скрытой								
	установки	02.I.2-I4	шт	796				23	
8	Переключатель		шт	796				4	
9	Розетка для открытой установки, однополюсная	05.I.2-04	шт	796				8	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I0	Розетка для скрытой установки, однополюсная	05.I.3-II	шт	796				43	
II	Розетка для скрытой установки, двухполюсная	05.I.3-I6	шт	796				2	
	Изделия ГЭМ								
I2	Ящик с понижающим трансформатором 220/36В	ЯТП-0,25I3У3	шт	796				3	
		ТУ36-63I-76							
I3	Коробка для протяжки	К654	шт	796				I	
		ТУ36-2057-8I							
I4	Коробки для установки выключателей и розеток	УI96	шт	796				I20	
		ТУ36-2383-8I							
I5	Коробка распаечная	УI97	шт	796				350	
		ТУ36-I449-79							
I6	Коробка ответвительная	У994У2	шт	796				50	
		ТУ36-I689-78							
I7	Профиль монтажный перфорированный, ℓ=2м	К238У2	шт	796				25	
		ТУ36-I434-82							
I8	Полоса перфорированная, ℓ=2м	КI06	шт	796				25	
		ТУ36-I434-82							
I9	Световой указатель "выход" настенный	СУВ-МУ3	шт	796				II	
		ТУ36-I0I-82							
20	Световой указатель "выход" подвесной	СУВ-МУ3	шт	796				I	
		ТУ36-I0I-82							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	I. Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Приборы и средства автоматизации								
	Приточная система П1								
I	Температура, предел измерений -30°, воздуховод от калорифера	У2I240 67I							
	Термометр технический стеклянный, ртутный	ГОСТ2823-73Е*	шт	796		42I060		2	
	Предел шкалы -30°...+50°С								
	Комплектно поставляется: Оправа	2У2656306450	шт	796		42II90		I	
2	Температура, предел измерений 0°...70°С, трубопровод	П4I240							
	обратного теплоносителя	66							
	Термометр технический стеклянный, ртутный	ГОСТ2823-73Е*							
	Предел шкалы 0°...I00°С		шт	796		42I060		2	
	Комплектно поставляется: Оправа	2П2506364I00	шт	796		42II90		I	
3	Температура, предел измерений I8°С, воздуховод после	У2I24044I							
	калорифера								
	Термометр технический стеклянный, ртутный	ГОСТ2823-73Е*							
	Предел шкалы -30°...+50°С		шт	796		42I060		2	
	Комплектно поставляется: Оправа	2У2654006450	шт	796		42II90		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.отд.	Архипов	
Рук.гр.	Смирнова	
Ст.инж.	Коновалова	

4I6-I-I50.84-АСС.СОI

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП	I	7

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Температура, предел измерений 95°С, трубопровод прямого	П5I240I63							
	теплоносителя								
	Термометр технический стеклянный, ртутный	ГОСТ2823-73Е*							
	Предел шкалы 0°...I60°С		шт	796		42I060		2	
	Комплектно поставляется: Оправа	2П250I6064I60	шт	796		42II90		I	
5	Устройство терморегулирующее дилатометрическое с Iз кон-	ТУДЭ-I							
	тактом, диапазон дифференциала 2-I0°С, диапазон регулирования	ТУ25-02.							
	-60°...+40°С, длина чувствительной трубки 505 мм	28I074-78	шт	796		42II20		I	
6	Устройство терморегулирующее дилатометрическое с Iз кон-	ТУДЭ-4							
	тактом, диапазон дифференциала 4-20°С, диапазон регулирования	ТУ25-02.							
	температур 0°...250°С, длина чувствительной трубки 265 мм	26I074-78	шт	796		42II20		I	
	Задвижка на выпуске								
I	Регулятор-сигнализатор уровня, ~220В, 50Гц, ℓ=0,25м,	ЭРСУ-3							
	t=20°С, давление -0,I кгс/см2, среда-вода, исполнение	ТУ25-02.							
	обыкновенное	080678-76	шт	796		42I43I		I	
	Центральный тепловой пункт								
6	Температура. Предел измерений 0°...95°С, трубопровод	П5I240I03							
	из теплосети								
	Термометр технический стеклянный, ртутуный	ГОСТ2823-73Е*							
	Предел шкалы 0°...I60°С		шт	796		42I060		2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплектно поставляется: Оправа	2П250I0064I60	шт	796		42II90		I	
7,8,9	Температура. Пределы измерений I8°С, 65°С, 70°С, трубопровод	П4I24066							
	подающей и обратной воды								
	Термометр технический стеклянный, ртутный	ГОСТ2823-73Е*							
	Предел шкалы 0°...I00°С		шт	796		42I060		4	
	Комплектно поставляется: Оправа	2П2506364I00	шт	796		42II90		I	
I0,I6	Температура. Предел измерений 70°С, трубопровод обратной	П4I240I03							
	воды.								
	Термометр технический стеклянный, ртутный	ГОСТ2823-73Е*							
	Предел шкалы 0°...I00°С		шт	796		42I060		3	
	Комплектно поставляется: Оправа	2П250I0064I00	шт	796		42II90		2	
II,I5	Температура. Пределы измерений 70°С, трубопровод обратной	У4I240I4I							
	воды								
	Термометр технический стеклянный, ртутный	ГОСТ2823-73Е*							
	Предел шкалы 0°...I00°С		шт	796		42I060		4	
	Комплектно поставляется: Оправа	2У265I0064I00	шт	796		42II90		3	
I2,I3,	Температура. Пределы измерений 70°С, трубопровод обратной	У4I240I04							
I4,23,	воды								
24	Термометр технический стеклянный, ртутный	ГОСТ2823-73Е*							
	Предел шкалы 0°...I00°С		шт	796		42I060		6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Комплектно поставляется: Оправа	2У2656364I00	шт	796		42II90		5	
I	Давление. Предел измерений 6 кгс/см2, трубопровод подающей	ОБМ-I00							
	воды	ТУ25.02.26-							
	Манометр показывающий. Предел шкалы 0...I0 кгс/см2	-74	шт	796		42I2I3		2	
2,3,4	Давление. Пределы измерений 2,I5 кгс/см2, 2,5 кгс/см2 и	ОБМ-I00							
	3,0 кгс/см2, трубопровод подающей и обратной воды	ТУ25.02.26-							
	Манометр показывающий. Пределы шкалы 0...4 кгс/см2	-74	шт	796		42I2I3		4	
5	Давление. Предел измерений 4,5 кгс/см2, трубопровод	ОБМ-I00							
	подающей воды	ТУ25.02.26-							
	Манометр показывающий. Предел шкалы 0...6 кгс/см2	-74	шт	796		42I2I3		2	
	Щиты								
I	Щит управления приточной системой. Чертеж общего вида	АСС-2							
	Технические данные аппаратов	АСС-I	шт	796		42362I		I	
2	Щит управления воротами. Чертеж общего вида	АСС-6							
	Технические данные аппаратов	АСС-5	шт	796		42362I		2	
3	Шкаф учета энергии. Чертеж общего вида	ЭМ-2							
	Технические данные аппаратов	ЭМ-I	шт	796		42362I		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Электроаппаратура								
4	Пост управления кнопочный I/2", №I-ц,ч, Iз+Iр, "Пуск";	ПКЕ2I2-2У3							
	№ 2-ц,к, Iз+Iр, "Стоп"	ТУI6-526.2I6-							
		-78	шт	796		342844		3	
5	Пост управления кнопочный I/2", №I-ц,ч, Iз+Iр, "Открыть";	ПКЕ2I2-3У3							
	№2-ц,ч, Iз+Iр, "Закрыть"; №3-ц,к, Iз+Iр, "Стоп"	ТУI6-526.2I6-							
		-78	шт	796		342844		2	
6	Сирена сигнальная, ~220В	СС-I							
		ТУI6-539.383-							
		-79	шт	796		346884		2	
	Трубопроводная арматура								
7	Кран контрольный трехходовой Ду 3мм	I4МI-I6							
		ТУ25-07-							
		-I06I-73	шт	796		42I292		7	
	Кабели и провода								
	Кабели контрольные								
8	Кабель контрольный 4х2,5	АКВВГ							
		ГОСТI508-78Е	км	008		356344		0,I70	
9	5х2,5		км	008		356344		0,080	
I0	7х2,5		км	008		356344		0,025	
II	I0х2,5		км	008		356344		0,I50	
I2	4хI,0	КВВГ							
		ГОСТI508-78Е	км	008		3563I4		0,I45	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-I-I50.84-АСС.С0I

Лист 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Провода установочные								
I3	Провод установочный сечением IxI,0-380	ПВI							
		ГОСТ6323-79	км	008		355II3		0,050	
	Монтажные материалы								
	Трубы								
	Трубы защитные для электропроводок:								
I4	Трубы электросварные с плюсовым допуском, с полностью								
	сплющенным гратом, с наружным диаметром и толщиной стенки	ГОСТI0704-76*	м	006		I37300		I8	
	26xI,6x6000		т	I68		I37300		0,0I7	
	Трубы для трубных проводок								
I5	Труба I4x2x6000	ГОСТ8734-75*	м	006		I34400		8	
			т	I68		I34400		0,005	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-I-I50.84-АСС.СОI

Лист 6

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	Монтажные изделия								
I	Коробки соединительные	КСК-8	шт	796				2	
2		КСК-I6	шт	796				3	
3		КСК-32	шт	796				2	
4	Ввод гибкий	КI082	шт	796				5	
5	Кронштейн	КП-37	шт	796				I	
6	Профиль Z-обр, ℓ=I20	К238	шт	796				2	
7	Профиль Z-обр., ℓ=280	К238	шт	796				5	
8	Профиль С-обр., ℓ=I40	КI08	шт	796				I	
9	Профиль С-обр., ℓ=I90	КI08	шт	796				I	
I0	Профиль С-обр., ℓ=40	КI08	шт	796				2	
II	Профиль С-обр., ℓ=90	КI08	шт	796				2	
I2	Полоса перфорированная, ℓ=240	КI06	шт	796				3	
I3	Полоса перфорированная, ℓ=290	КI09	шт	796				2	
I4	Скоба 40х450	С-I9	шт	796				2	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
I	Автоматическая телефонная станция координатной системы	АТСК-							
	емкостью 50 номеров	50/200МСО	комплл	67I		665II24800		I	
2	Выпрямительное устройство	ВБ-60/I0-2	шт	796		5296II		2	
3	Шкаф-тумба	ШТ-I	шт	796				I	
4	Щит заземления	ЩЗ-П2	шт	796		5296I3		I	
5	Установка оперативной телефонной связи	"Псков-25"	компл	67I		6652IIIII0		I	
6	Блок автоматики и заряда	БАЗ-3	шт	796		5296I3		I	
7	Громкоговоритель абонентский мощностью 0,I5 вт	"Тайга-305"	шт	796		65862I3085		I8	
8	Усилитель трансляционный	ТУ-I00У-I0I	компл	67I		6573II5900		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.отд.	Архипов	
Гл.спец.	Богданов	
Рук.гр.	Смирнова	
Ст.инж.	Игнатьева	

4I6-I-I50.84-СС.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
РП		5

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Колонка звуковая мощностью 2Вт	2КЗ-7	шт	796		657356I360		2	
I0	Электрочасы первичные	ПЧМ-3-2БР-							
		-Р24-0I	компл	67I				I	
II	Электрочасы вторичные односторонние	В4СI-М2ПВ24Р-							
		-200-326К	шт	796				I7	
I2	Выпрямитель стабилизированный	КВ-24М	компл	67I		5296II		2	
I3	Станция пожарной сигнализации емкостью I0 лучей	ППС-I	компл	67I				I	
I4	Датчик тепловой с легкоплавким замком	ДТЛ	шт	796				I3	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-I-I50.84-СС.СО

Лист 2

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного обсрудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабельные изделия и провода, поставляемые заказчиком								
I5	Городской телефонный кабель 50х2х0,5	ТПП	км	008		3572I0		0,060	
		ГОСТ22498-77							
I6	Городской телефонный кабель 30х2х0,5	ТПП	км	008		3572I0		0,060	
		ГОСТ22498-77							
I7	Городской телефонный кабель 20х2х0,5	ТПП	км	008		3572I0		0,020	
		ГОСТ22498-77							
I8	Городской телефонный кабель I0х2х0,5	ТПП	км	008		3572I0		0,I60	
		ГОСТ22498-77							
I9	Провод телефонный распределительный Iх2х0,5	ТРП	км	008		3575I0		I,050	
		ГОСТ20575-75Е							
20	Провод кроссовый стационарный	ПКСВ-2	км	008		3575I2		0,I20	
		ТУ16.505.I78-							
		-7I							
2I	Провод трансляционный 2хI,2	ПТПЖ	км	008		35755I		0,250	
		ГОСТI0254-75Е							
22	Провод трансляционный 2х0,6	ПТПЖ	км	008		35755I		0,270	
		ГОСТI0254-75Е							
23	Провод трансляционный сечением I,8 м2	ПВЖ	км	008		35755I		0,035	
		ГОСТI0254-75Е							
24	Кабель распределительный 2х0,5	РВПШЭ	км	008		3575I2		0,020	
		ТУ16.505-45I-							
		-73							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Кабель радиофикации 2хI,2	МРМП	км	008		3575II		0,0I5	
		ГОСТ5.954-7I							
26	Кабель силовой IхI6	ВРГ	км	008		352400		0,050	
		ГОСТI6442-80							
27	Кабель силовой 2х4мм2	АВВГ	км	008		353300		0,I60	
		ГОСТI6442-80							
28	Кабель силовой 2х2,5мм2	АВВГ	км	008		353300		0,005	
		ГОСТI6442-80							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-I-I50.84-СС.СО

Лист 4

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое подрядчиком								
I	Распределительная коробка I0х2	КРТ ГОСТ8525-78	шт	796				4	
2	Универсальная коробка	УК-2 ГОСТI0040-80	шт	796				37	
3	Радиорозетка	РШО ГОСТ8659-78	шт	796				36	
4	Радиостойка	РС-I-I,9 ГОСТ87I5-78	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-I-I50.84-СС.СО

Лист 5

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4			7	8	9	10
	Оборудование, поставляемое заказчиком								
	Помещения здравпункта								
А-28	Стерилизатор сухожаровый	СС-200М	шт	796				I	
А-34	Кипятильник дезинфекционный электрический	Э-22	шт	796				I	
А-35	Кипятильник дезинфекционный электрический	Э-40-220	шт	796				I	
А-36	Кипятильник дезинфекционный электрический	Э-34-220	шт	796				I	
М-9	Подставка для стерилизационных коробок	ТУ64-I-3I54-							
		-78	шт	796				2	
М-I0	Подставка для тазов	Х-000-0М	шт	796				2	
М-I4	Столик инструментальный разборный	СИ-4	шт	796				5	
М-23	Шкаф медицинский одностворчатый	ТУ64-I-I4I-78	шт	796				6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Никитин	
Нач.отд.	Сидорова	
Гл.спец.	Серебров	
Рук.гр.	Власовская	
Вед.арх.	Евсюкова	

4I6-I-I50.84-АР.С0

Спецификация оборудования к чертежам марки АР

Стадия	Лист	Листов
РП	I	5

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0-63	Светильник медицинский однорефлекторный передвижной	СП-20	шт	796				2	
0-75	Отсасыватель ножной портативный	ОНПТ	шт	796				2	
0-428	Стол перевязочный	П-I	шт	796				2	
С-I8	Кресло стоматологическое	КСЭМ-03	шт	796				I	
С-28	Установка стоматологическая	УС-30	шт	796				I	
С-36	Стул для стоматолога	С-I	шт	796				I	
С-49	Столик стоматолога разборный	СС-2	шт	796				I	
Ц-II	Облучатель бактерицидный	ОБП-300	шт	796				2	
Х-204	Холодильник бытовой "ЗИЛ"	ХШ-260	шт	796				3	
Ю-I06	Ведро педальное	СТУ17-60	шт	796				5	
Ю-I26	Шкаф металлический	ТУ34-5896-72	шт	796				2	
Ю-33I	Зеркало навесное прямоугольной формы	инд. Н I5-920/5	шт	796				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Диван медицинский мягкий	инд. ОН							
		7-30I/I0	шт	796				I	
2	Стол врача	инд. ОН							
		7-30I/I	шт	796				I	
3	Стол палатный	инд. ОН							
		7-30I/3	шт	796				5	
4	Шкаф для одежды двухдверный	инд.ОН							
		4-450	шт	796				2	
5	Банкетка	инд. ОН							
		7-30I/II	шт	796				4	
6	Ширма четырехстворчатая	инд. ОН							
		7-487-II	шт	796				3	
7	Вешалка для полотенец	инд. ОН							
		I-I49/35	шт	796				5	
	Административные помещения								
I	Стол рабочий двухтумбовый	668AI-A4							
		0Р-02-234/3	шт	796				2	
2	Стол рабочий с приставкой	668А0Р-02-							
		-234/4	шт	796				I6	
3	Шкаф-приставка для вертикального хранения документов	67I	шт	796				5	
4	Шкаф-приставка комбинированного хранения документов	67I	шт	796				5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-I-I50.84-АР.С0

Лист 8

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Стул рабочий	индекс ЖБ							
		I92-730	шт	796				70	
6	Кресло рабочее	662-2	шт	796				2	
7	Стол для посетителей		шт	796				30	
8	Секция для горизонтального хранения документов	индекс ОН							
		I6-I8 9/I6	шт	796				2	
9	Секция с нишами для книг	656	шт	796				4	
	Бытовые помещения								
I	Вешалка гардеробная шириной I20 см настенная	ВГ.02.00.00.	шт	796				3	
		00.СБ;серия							
		I.27I-4							
		вып.6							
2	Шкаф металлический типа М3-33 со скамьей	М3-33;серия	шт	796				6	
		I.472-3							
3	Шкаф деревянный односторонний на 5 отделений шириной 25 см	ОИ.687I.0I.00	шт	796				I0	
		00.00-I2							
4	Шкаф деревянный односторонний на 2 отделения шириной 33 см	ОИ.I87I.0I.00	шт	796				I6	
		00.00							
5	Шкаф деревянный односторонний на 2 отделения шириной 25 см	ОИ.I87I.0I.00	шт	796				I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Скамья к шкафу поз.3	0И.I87I.0I.	шт	796				I0	
		00.00.00-05							
7	Скамья к шкафу поз.4	0И.I87I.0I.09	шт	796				I6	
		00.00							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

4I6-I-I50-84-АР.СО

Лист 5

gost.e-ecolog.ru