ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**СТБ 1306-2002**

**Строительство**

# ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ

**Основные положения**

**Будаўніцтва**

# УВАХОДНЫ КАНТРОЛЬ ПРАДУКЦЫІ

**Асноўныя палажэнні**

**Издание официальное**



**Госстандарт**
**Минск**

gost.e-ecolog.ru

**УДК 691.008.606.354 (457) МКС 19.020 (КГС Т51)**

**Ключевые слова:** входной контроль, вид контроля, схемы входного контроля, порядок проведения входного контроля, оформление результатов входного контроля, качество продукции.

ОКП РБ 20.3; 26.3; 26.4; 26.5; 26.6; 26.7; 28.1

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по техническому нормированию и стандартизации в строительстве «Стандартизация, техническое нормирование, метрология и сертификация» (ТКС 01) при научно-проектно-производственном республиканском унитарном предприятии «Стройтехнорм» (РУП «Стройтехнорм»).

ВНЕСЕН РУП «Стройтехнорм».

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27 февраля 2002 г. № 91.

В Национальном комплексе нормативно-технических документов в строительстве стандарт входит в блок 1.03 «Производство».

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой в Республике Беларусь ГОСТ 24297-87 в части строительных материалов и изделий).

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Издан на русском языке.

## Содержание

1 Область применения . . . . . 1
2 Нормативные ссылки . . . . . 1
3 Определения . . . . . 1
4 Общие положения . . . . . 2
5 Схемы входного контроля . . . . . 2
6 Порядок проведения входного контроля . . . . . 3
7 Оформление результатов входного контроля . . . . . 4
Приложение А Форма журнала входного контроля продукции по схемам 5.1.1 и 5.1.2 . . . . . 5
Приложение Б Форма журнала входного контроля продукции по схеме 5.1.3 . . . . . 6
Приложение В Форма акта приемки продукции по качеству . . . . . 7

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

# СТРОИТЕЛЬСТВО. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ
## Основные положения

# БУДАЎНІЦТВА. УВАХОДНЫ КАНТРОЛЬ ПРАДУКЦЫІ
## Асноўныя палажэнні

# BUILDING BRANCH. THE ENTRANCE CONTROL OF PRODUCTION
## General principle

**Дата введения 2002-07-01**

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на входной контроль поступивших потребителю (заказчику) сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий, строительных материалов и изделий (далее — продукция) и устанавливает порядок организации, проведения и оформления результатов контроля продукции поставщика.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

СТБ 941.2-93 Система аккредитации поверочных и испытательных лабораторий Республики Беларусь. Общие требования к аккредитации поверочных и испытательных лабораторий

СТБ 1218-2000 Разработка и постановка продукции на производство. Термины и определения

СТБ ИСО/МЭК 17025-2001 Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий

СТБ ГОСТ Р 50779.11-2001 Статистические методы. Статистическое управление качеством. Термины и определения

ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

РДС 1.02.09-2002 Строительство. Аттестация испытательных подразделений. Основные положения и порядок проведения.

## 3 Определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими определениями:

**Вид контроля** — по ГОСТ 16504.

**Входной контроль** — по ГОСТ 16504.

**Дефект** — по ГОСТ 15467.

**Качество продукции** — по ГОСТ 15467.

**Контроль** — по СТБ ГОСТ Р 50779.11.

**Контроль качества продукции** — по ГОСТ 16504.

**Метод контроля** — по ГОСТ 16504.

**Объем контроля** — по ГОСТ 16504.

**Поставщик** — по СТБ 1218.

**Потребитель** — по СТБ 1218.

**Система управления качеством продукции** — по ГОСТ 15467.

**Визуальный контроль** — по ГОСТ 16504.

## 4 Общие положения

**4.1** Входной контроль поступивших потребителю (заказчику) сырья, полуфабрикатов, комплектующих изделий, строительных материалов и изделий (далее — входной контроль) проводится с целью установления соответствия продукции требованиям нормативно-технической документации и (или) договора (контракта) на поставку.

**4.2** Задачами входного контроля являются:

— получение объективной и достаточной информации о качестве поставляемой продукции;

— предотвращение использования продукции, не соответствующей требованиям нормативно-технической документации и (или) договора (контракта) на поставку;

— обеспечение требуемого качества создаваемой продукции и выполняемых в строительстве работ.

**4.3** Входной контроль проводит потребитель (заказчик) при приемке от поставщика закупаемой продукции.

Входному контролю подлежит вся продукция, используемая при изготовлении строительных материалов и изделий и строительстве объектов.

**4.4** Входной контроль продукции проводят путем анализа данных, приведенных в сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции, визуального контроля поступившей продукции и проведения испытаний по всем или отдельным показателям качества, предусмотренным нормативно-технической документацией и (или) договором (контрактом) на поставку.

В состав сопроводительной документации могут входить: документ о качестве изготовителя, сертификат соответствия на продукцию или техническое свидетельство, сертификат на систему качества.

**4.5** Номенклатуру продукции, вид контроля, контролируемые показатели, схему входного контроля определяет потребитель исходя из стабильности качества продукции поставщика, значимости показателя для обеспечения заданных свойств готовой продукции и устанавливает в перечне продукции, подлежащей входному контролю.

**4.6** Входной контроль должны проводить испытательные подразделения предприятий, аттестованные в соответствии с требованиями РДС 1.02.09 или аккредитованные в Системе аккредитации Республики Беларусь в соответствии с требованиями СТБ 941.2 и СТБ ИСО/МЭК 17025.

При отсутствии на предприятии аттестованного или аккредитованного испытательного подразделения испытания продукции могут проводиться в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах) других предприятий.

Входной контроль по схеме 5.1.3 могут проводить инженерно-технические работники, уполномоченные руководством предприятия.

**4.7** Испытания продукции при входном контроле проводятся по методикам, приведенным в нормативно-технической документации и (или) договоре (контракте) на поставку.

**4.8** Входной контроль проводится до истечения гарантийного срока хранения продукции, но не позднее 10 дней после получения продукции из данного населенного пункта и не позднее 20 дней после получения из другого населенного пункта.

**4.9** Продукция, которую допускается использовать по назначению по истечении гарантийного срока хранения, должна быть проверена на соответствие требованиям нормативно-технической документации.

**4.10** По результатам входного контроля и приемо-сдаточных испытаний готовой продукции потребитель может принять решение об изменении объема или схемы входного контроля.

## 5 Схемы входного контроля

**5.1** Входной контроль рекомендуется проводить по следующим схемам:

**5.1.1** Проведение испытаний по всем показателям качества, предусмотренным нормативно-технической документацией на продукцию и (или) договором (контрактом) на поставку.

**5.1.2** Проведение испытаний по отдельным показателям качества, предусмотренным нормативно-технической документацией на продукцию и (или) договором (контрактом) на поставку.

**5.1.3** Визуальный контроль, анализ приведенных в сопроводительной документации данных о качестве продукции.

**5.2** Схему входного контроля выбирает потребитель с учетом особенностей и назначения поставляемой продукции, результатов входного контроля за прошедший период, результатов эксплуатации (потребления) готовой продукции.

**5.2.1** Входной контроль по 5.1.1 проводится по решению потребителя при отсутствии уверенности в стабильности качества продукции поставщика или отсутствии данных о качестве поступившей продукции.

**5.2.2** Входной контроль по 5.1.2 проводится, если отдельные характеристики поставляемой продукции существенно влияют на качество производимой продукции и выполняемых в строительстве работ или при отсутствии уверенности в их стабильности.

**5.2.3** Входной контроль по 5.1.3 допускается проводить, если обеспечена уверенность в стабильности качества продукции поставщика; поставляемая продукция имеет выданный в установленном порядке сертификат соответствия или техническое свидетельство или изготовитель имеет сертифицированную систему качества.

**5.3** Входной контроль продукции, используемой для производства строительных материалов и изделий и выполнения работ в строительстве, рекомендуется проводить по 5.1.2.

## 6 Порядок проведения входного контроля

**6.1** Порядок проведения входного контроля должен быть регламентирован документом предприятия-потребителя (стандарт предприятия, документ системы качества и другие).

**6.2** Документ, устанавливающий порядок организации и проведения входного контроля утверждается руководством предприятия-потребителя.

Документ должен содержать:

— перечень продукции, подлежащей входному контролю;

— обозначение схемы входного контроля по видам продукции;

— порядок проведения входного контроля;

— правила регистрации и оформления результатов входного контроля;

— порядок передачи в производство продукции, принятой по результатам входного контроля;

— правила маркировки и изоляции, обеспечения и соблюдения условий хранения продукции, имеющей дефекты;

— порядок составления и передачи поставщику претензий на дефектную продукцию;

— порядок обобщения и анализа результатов входного контроля;

— порядок использования продукции, не принятой по результатам входного контроля;

— ответственность персонала.

При необходимости в документ могут быть включены дополнительные требования.

**6.3** Перечень продукции, подлежащей входному контролю, должен содержать:

— наименование продукции;

— обозначение нормативно-технической документации, требованиям которой должна удовлетворять проверяемая продукция;

— контролируемые показатели качества;

— обозначение нормативно-технической документации на методы испытаний;

— вид контроля;

— периодичность контроля.

При необходимости в перечень могут быть включены другие требования.

**6.4** Входной контроль по 5.1.1 и 5.1.2 предусматривает выполнение следующих процедур:

— проверка наличия и комплектности сопроводительной документации;

— внешний осмотр поступившей продукции (сохранность упаковки, комплектность, наличие маркировки и т. д.);

— отбор проб (образцов) для испытаний;

— проведение испытаний по показателям качества, указанным в нормативно-технической документации и (или) договоре (контракте) на поставку;

— регистрация результатов контроля и испытаний;

— обработка результатов входного контроля и принятие решения.

Результаты входного контроля считаются положительными, если поступившая продукция соответствует указанным в заказе требованиям нормативно-технической документации и (или) договора (контракта) на поставку.

**6.5** Входной контроль по 5.1.3 включает выполнение следующих процедур:

— проверка наличия и комплектности сопроводительной документации;

— внешний осмотр поступившей продукции (сохранность упаковки, комплектность, наличие маркировки и т. д.);

— проверка достаточности приведенных в сопроводительной документации данных о качестве продукции;

— проверка соответствия приведенных в сопроводительной документации данных о качестве продукции требованиям нормативно-технической документации и (или) договора (контракта) на поставку;

— анализ документов, подтверждающих стабильность качества продукции (результаты испытаний продукции, проведенных ранее и (или) в других испытательных лабораториях, данные о наличии рекламаций и т.д.);

— принятие решения по результатам входного контроля.

Результаты входного контроля считаются положительными, если обеспечена уверенность в том, что поступившая продукция соответствует указанным в заказе требованиям нормативно-технической документации и (или) договора (контракта) на поставку.

**6.6** Предприятие, проводящее входной контроль продукции несет ответственность за соблюдение установленных нормативно-технической документацией и (или) договором (контрактом) на поставку требований к транспортированию и хранению поступающей продукции и объективность входного контроля.

**6.7** Продукция, принятая по результатам входного контроля, передается в производство.

**6.8** Продукция, не принятая по результатам входного контроля, должна быть соответствующим образом замаркирована и храниться отдельно от принятой и вновь поступившей.

**6.9** Об отрицательных результатах входного контроля информируется руководство предприятия, все заинтересованные подразделения предприятия и поставщик.

## 7 Оформление результатов входного контроля

**7.1** Результаты входного контроля должны регистрироваться в журналах входного контроля.

Рекомендуемые формы журналов входного контроля приведены в приложениях А и Б настоящего стандарта.

**7.2** На продукцию, не принятую по результатам входного контроля, оформляется и утверждается в установленном действующим законодательством порядке акт приемки продукции по качеству (приложение В).

**7.3** Акт приемки продукции по качеству является основанием для предъявления претензии поставщику.

## Приложение А
(рекомендуемое)

## Форма журнала входного контроля продукции по схемам 5.1.1 и 5.1.2

| Дата поступления | Наименование, марка (условное обозначение) продукции | Обозначение и наименование нормативно-технического документа на продукцию | Единица измерения | Количество | Изготовитель | Поставщик | Номер и дата выдачи документа о качестве (сертификата соответствия на продукцию, систему качества, технического свидетельства) | Количество проверенной продукции | Количество забракованной продукции по результатам визуального осмотра | Количество некомплектной продукции | Дата отбора, количество отобранных образцов (проб) для испытаний | Вид испытаний, обозначение нормативного документа на метод испытаний | Результат испытания, номер и дата выдачи протокола испытаний | Заключение по результатам входного контроля | Подпись и фамилия лица, проводившего входной контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

## Приложение Б
(рекомендуемое)

## Форма журнала входного контроля продукции по схеме 5.1.3

| Дата поступления | Наименование, марка (условное обозначение) продукции | Обозначение и наименование нормативно-технического документа на продукцию | Единица измерения | Количество | Изготовитель | Поставщик | Номер и дата выдачи документа о качестве (сертификата соответствия на продукцию, систему качества, технического свидетельства) | Количество проверенной продукции | Количество забракованной продукции по внешнему контролю | Количество некомплектной продукции | Показатели качества продукции и их значения | | Показатели качества продукции, не соответствующие требованиям НТД | Заключение по результатам входного контроля | Подпись и фамилия лица, проводившего входной контроль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | По сопроводительной документации | По нормативно-технической документации | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

## Приложение В
(рекомендуемое)

## Форма акта приемки продукции по качеству

_____
наименование предприятия

**УТВЕРЖДАЮ**

_____
должность, Ф.И.О.

_____
подпись

«____»_____200__г.

**А К Т №_____**
**приемки продукции по качеству**

«___»_____200__г. г. _____

Комиссия в составе:

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Место работы | Должность |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

произвела осмотр и приемку _____
место и время приемки

продукции_____
наименование продукции, марка (условное обозначение)

С правилами приемки продукции по качеству комиссия ознакомлена _____
да, нет

1 Продукция поступила «___»___200__г. по сопроводительному документу от «__»____200_г. №___

2 Изготовитель _____

_____
полное наименование и адрес

3 Поставщик _____

_____
полное наименование и адрес

4 Получатель _____

_____
полное наименование и адрес

5 Представитель поставщика (изготовителя) вызван письмом, телеграммой (телефаксом) от «___»_____200__г. №____

6 Количество продукции удостоверено _____
наименование документа, номер, дата

_____

7 Качество продукции должно соответствовать_____

_____
наименование и обозначение нормативно-технического документа

8 Состояние тары, упаковки в момент осмотра _____

_____
состояние тары, упаковки

9 Условия хранения продукции до составления акта _____

_____
соответствуют, не соответствуют требованиям нормативно-технической документации, договору (контракту) на поставку

10 Проверка качества продукции проводилась по _____

_____
обозначение нормативно-технического документа

11 В результате приемки продукции установлено:

| Наименование продукции, условное обозначение (марка), сорт | Единица измерения | Общее количество поступившей продукции | Общая стоимость поступившей продукции | Из них | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | не подлежит применению | | подлежит исправлению | |
| | | | | кол. | стоимость | кол. | стоимость |

12 Продукция забракована, переведена в низший сорт на основании _____

_____в количестве:_____
наименование и обозначение нормативно-технического документа

13 Установлены дефекты _____

_____
приводится подробное описание дефектов

14 Причины возникновения дефектов_____

_____
приводится описание причин дефектов

_____
описывается состояние пломб

15 Продукция подлежит замене _____
указывается количество, объем

16 Дефекты продукции устранить поставщиком (изготовителем) до «___»_____200____г.

17 Акт отбора образцов №_____ от «_____»_____ _____г.
число месяц год

18 Члены комиссии об ответственности за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действительности, ознакомлены.

Члены комиссии:

| _____ | _____ | _____ |
|---|---|---|
| должность | подпись | Ф.И.О. |
| _____ | _____ | _____ |
| _____ | _____ | _____ |

Особое мнение членов комиссии: _____

_____

_____

Официальное издание
МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

# СТБ 1306-2002

## СТРОИТЕЛЬСТВО. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦИИ
### Основные положения

Ответственный за выпуск И.Н. Карасик
Исполнители: Л.И. Левкович, И.Н. Зюзикова
Компьютерная верстка Е.П. Желунович

Сдано в набор 20.05.2002. Подписано в печать 19.07.2002. Формат 60x84 1/8.
Бумага офсетная № 1. Гарнитура Ариал. Печать офсетная.
Усл.печ.л. 1,67. Усл.кр.-отт. 1,8. Уч.-изд.л. 0,56. Тираж 1500 экз. Заказ 1484.

Подготовлено к изданию и отпечатано в РУП «Минсктиппроект»
220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13/61
Лицензия ЛВ № 272 от 15.04.98
Лицензия ЛП № 162 от 06.01.98

gost.e-ecolog.ru