ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-3-22

КОНТАКТНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ШИРИНОЙ 6 М (4 СЕКЦИИ)

АЛЬБОМ IУ

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать III 1983 г.
Заказ № 1853 Тираж 200 экз.

18155-04

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

902-3-22

КОНТАКТНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ШИРИНОЙ 6 М

(4 СЕКЦИИ)

СОСТАВ ПРОЕКТА

АЛЬБОМ I - Пояснительная записка

АЛЬБОМ II - Технологическая и строительные части. Заказные спецификации

АЛЬБОМ III - Строительные изделия

АЛЬБОМ IУ - Ведомости потребности в материалах

АЛЬБОМ У - С м е т ы

АЛЬБОМ IУ

Разработан ЦНИИЭП инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий

Введен в действие институтом ЦНИИЭП инженерного оборудования
Приказ № 30 от 24.03.82 г.

Главный инженер института А.Кетаов

Главный инженер проекта Т.Лоуцкер

Формат	Обозначение		Наименование	№№ стр.	Примечан.
II	902-3-22	КЖ-ВМ	Ведомость потребности в материалах	3÷6	
II	902-3-22	ТХ-ВМ	Ведомость потребности в материалах		
			Трубопроводы А0 и В-I0 - стальные	7;8	
II	902-3-22	ТХ-ВМ	Ведомость потребности в материалах		
			Вариант. Трубопроводы А0-и В-I0 - полиэтиленовые	9	

ПРИВЯЗАН

Инв.№

Т.П. 902-3-22			ВМ ДО
ст.инж. Курганова	СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА	СТАД.	ЛИСТ	ЛИСТОВ
ГИП Лоцкер		РП	I	8
Гл.конст. Шапиро		ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва		
Нач.отд. Арсавин				

№СТРОКИ	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА И ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОД МАТЕРИАЛА	КОД ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО ТИП.	КОЛИЧЕСТВО ИНД.	КОЛИЧЕСТВО ВСЕГО
1	Нефтепродукты,нефть,газ т	0200000000	168			
2	Битумы нефтяные строительных					
3	твердых марок т	0256210000	168	-	0,08	0,08
4	Сортовой прокат обыкновенного					
5	качества(сталь стержневая арма-					
6	турная по диаметрам и классам)	0930000000				
7	Сталь арматурная класса АП т	0930030000	168		12,0	
8	Ø 12 т	0930030000	168		3,30	
9	Ø 14 т	0930030000	168		6,10	
10	Ø 16 т	0930030000	168		2,60	
11	Сталь арматурная класса АШ т	0930040000	168		0,22	
12	Ø 8 т	0930040000	168		0,22	
13	Сталь арматурная класса АШ					
14	со знаком качества т	0930050000	168	8,06	1,12	
15	Ø 12 т	0930050000	168		0,05	
16	Ø 16 т	0930050000	168		1,07	
17	Сталь арматурная класса АI, т	0930090000	168		8,41	
18	Ø 6 т	0930090000	168		1,55	
19	Ø 8 т	0930090000	168		6,86	
20	Проволока стальная низкоуглеро-					

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип" указано количество материалов,потребное для изготовления типовых и стандартных изделий,а в графе "инд"- индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

ст.инж.	Кузина	
зам.нач.	Калинин	
нач.отд.	Морозова	
ст.инж.	Курганова	
ГИП	Лоуган	
гл.конст.	Шапиро	
нач.отд.	Красавин	

Т.П. 902-3-22 КЖ-ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

СТАД.	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	1	4

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	дистая обыкновенного качества					
2	для железобетона	I2I3000000	I68	I,44		I,44
3	Итого стали стержневой армату-					
4	рной и металлоизделий промышлен-					
5	ного назначения в натуральном					
6	виде т		I68		2I,75	
7	Сортовой прокат обыкновенного					
8	качества по профилям и маркам	0930000000				
9	ВстЗкп2 - 6, т	0902050000	I68		0,03	
10	- 8, т	0902050000	I68		0,06	
11	- I0, т	0902050000	I68		0,35	
12	∠ 50х5 т	093I000000	I68		0,32	
13	∠ 63х6 т	093I000000	I68		0,I7	
14	⊏ 8 т	0925000000	I68		0,08	
15	⊏ I0 т	0925000000	I68		0,08	
16	⊏ I6 т	0925000000	I68		0,36	
17	Итого в натуральном виде т		I68		I,45	
18	Всего в натуральной стали т		I68		23,2	
19	В том числе по укрупненному сор-					
20	таменту					
21	Балки и швеллеры т	0925000000	I68		0,52	
22	Сталь крупносортная	093I000000	I68		0,49	
23	Сталь среднесортная т	0932000000	I68		-	
24	Сталь мелкосортная т	0933000000	I68		I3,I2	
25	Сталь толстолистовая т	0902050000	I68		0,44	
26	Катанка т	0934000000	I68		3,4I	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	в том числе: стали стержневой					
2	арматурной и метизов для арми-					
3	рования железобетонных конструк-					
4	ций в приведенном виде к стали					
5	класса AI т		168		24,94	
6	Сортовой прокат в приведенном					
7	виде к стали класса С38/23 т		168		1,45	
8	Трубы стальные	1300000000				
9	Трубы стальные всего м		006		50	
10	т		168		6,28	
11	Трубы катанные (общего назна-					
12	чения) м	1319000000	006		44,00	
13	т		168		1,28	
14	Трубы тонкостенные электросвар-					
15	ные углеродистые (диаметром					
16	до 114 мм) м	1373000000	006		6,00	
17	т		168		5,00	
18	Материалы лакокрасочные кг	3210000000	166		22,45	22,45
19	Продукция лесозаготовительной					
20	и лесопильно-деревообрабатыва-					
21	ющей промышленности					
22	Пиломатериалы м3	5330000000	113		13,63	13,63
23	Материалы строительные, кроме					
24	сборных железобетонных конст-					
25	рукций и деталей					
26	Материалы нерудные, заполнители					

ПРИВЯЗАН

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	пористые, материалы облицовоч-					
2	ные к дорожные из природного					
3	камня и другие материалы					
4	Камень бутовый (товарный)					
5	Песок строительный м3	1711040000	113		187,17	187,17
6	Щебень м3	5711100000	113		269,45	269,45
7	Цемент					
8	Портландцемент рядовой					
9	М300 т	5731130000	168		30,13	30,13
10	М400 т	5731140000	168	28,65	61,95	90,60
11	М500 т	5731150000	168		6,49	6,49
12	Цемент, всего, приведенный к					
13	марке 400 т		168	28,65	96,19	124,84
14	Известь строительная т	5744100000	168		0,14	0,14
15	Листы асбестоцементные					
16	(шифер) тыс.усл.плиток	5781000000	732		0,32	0,32
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						

Привязан

Инв.№

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Трубопроводы А0 и В-I0 – сталь-						
2	ные						
3	Производительность 50 тыс.м3/						
4	сутки						
5	Трубы стальные водогазопровод-						
6	ные Ø I7х2,2	м	I38500000	006	I8		I8
7		т	I38500000	I68	0,0I44		0,0I44
8	Трубы стальные электросварные						
9	прямошовные Ø 89х2,8	м	I30000000	006	250		250
10		т	I30000000	I68	I,485		I,485
11	-"- Ø 219х4	м	I30000000	006	I2		I2
12		т	I30000000	I68	0,255		0,255
13	Производительность 70 тыс.м3/						
14	сутки						
15	Трубы стальные водогазопровод-						
16	ные Ø I7х2,2	м	I38500000	006	24		24
17		т	I38500000	I68	0,0I9		0,0I9
18	Трубы стальные электросварные						
19	прямошовные Ø 89х2,8	м	I30000000	006	322		322
20		т	I30000000	I68	I,9I3		I,9I3

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд" – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

Т.П. 902-3-22 ТХ.ВМ

ст.тех.	Поплавская	
ст.инж.	Каганович	
ГИП	Локтюшин	
гл.спец.	Сирота	
нач.отд.	Гольдман	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

СТАД.	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	I	2

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные электросварные						
2	бесшовные	Ø 219х4 м	130000000	006	12		12
3		т	130000000	168	0255		0,255
4	Производительность 100 тыс.м3/						
5	сутки						
6	Трубы стальные водогазопровод-						
7	ные	Ø 17х2,2 м	138500000	006	31		31
8		т	138500000	168	0025		0,025
9	Трубы стальные электросварные						
10	прямошовные	Ø 89х2,8 м	130000000	006	430		430
11		т	130000000	168	2554		2,554
12	-"-	Ø 219х4 м	130000000	006	12		12
13		т	130000000	168	0255		0,255
14	Вставка длиной 3 метра						
15	Трубы стальные водогазопровод-						
16	ные	Ø 17.2,2 м	138500000	006	4		4
17		т	138500000	168	0003		0,003
18	Трубы стальные электросварные						
19	прямошовные	Ø 89х2,8 м	130000000	006	36		36
20		т	130000000	168	0213		0,213
21							
22							
23							
24							
25							
26							

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

№строки	Наименование материала и единица измерения			Код материала	Код ед. изм.	Количество тип.	Количество инд.	Количество всего
1	Вариант. Трубопроводы А0 и В-I0 - полиэтиленовые							
2	Производительность 50 тыс.м3/сутки							
3	Трубы стальные электросварные							
4	прямошовные	Ø 89х2,8	м	I30000000	006	50		50
5			т	I30000000	I68	0279		0,279
6	-"-	Ø 219х4	м	I30000000	006	I2		I2
7			т	I30000000	I68	0255		0,255
8	Производительность 70 тыс.м3/сутки							
9	Трубы стальные электросварные							
10	прямошовные	Ø 89х2,8	м	I30000000	006	50		50
11			т	I30000000	I68	0279		0,279
12	-"-	Ø 219х4	м	I30000000	006	I2		I2
13			т	I30000000	I68	0255		0,255
14	Производительность I00 тыс.м3/сутки							
15	Трубы стальные электросварные							
16	прямошовные	Ø 89х2,8	м	I30000000	006	50		50
17			т	I30000000	I68	0279		0,279
18	-"-	Ø 219х4	м	I30000000	006	I2		I2
19			т	I30000000	I68	0255		0,255
20								

ПРИМЕЧАНИЕ: В графе "тип" указано количество материалов,потребное для изготовления типовых и стандартных изделий,а в графе "инд"- индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

ПРИВЯЗАН

ИНВ.№

Т.П. 902-3-22 ТХ.ВМ

gost.e-ecolog.ru

ст.техн. Полищук
ст.инж. Каганович
ГИП Локтюшин
гл.спец. Сирота
нач.отд. Гольдман

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

СТАД.	ЛИСТ	ЛИСТОВ
РП	I	I

ШНИИЭП инженерного оборудования г.Москва