ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 августа 2017 г. N 515-ПП

Об утверждении Базовых требований к благоустройству территории жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве

В целях обеспечения при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве дополнительных гарантий создания комфортной среды проживания граждан и реализации положений Закона города Москвы от 30 апреля 2014 г. N 18 "О благоустройстве в городе Москве", Закона города Москвы от 17 мая 2017 г. N 14 "О дополнительных гарантиях жилищных и имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в городе Москве"

Правительство Москвы постановляет:

1. Утвердить Базовые требования к благоустройству территории жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве (приложение).

2. Установить, что Базовые требования к благоустройству территории жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве могут быть скорректированы с учетом мнения жителей по итогам публичных слушаний по проектам планировки территорий и (или) общественного обсуждения проектов благоустройства территории, а также с учетом особенностей территории жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве (функционального наполнения территории, исторических, ландшафтных и иных особенностей, необходимости сохранения целостности городской среды).

gost.e-ecolog.ru

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства **Хуснуллина М.Ш.**

Мэр Москвы **С. С. Собянин**

АППАРАТ МЭРА И ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ
Организационно-аналитическое управление Правительства Москвы
2

Подписано цифровой подписью:
Департамент информационных технологий города Москвы
Дата: 2017.08.08 15:51:34 +03'00'

Приложение
к постановлению Правительства Москвы
от 8 августа 2017 г. N 515-ПП

Базовые требования к благоустройству территории жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Базовые требования к благоустройству территории жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве (далее – Требования) определяют функционально-планировочную организацию территории жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, объекты (элементы объектов) благоустройства и инженерное оборудование указанной территории, требования к характеристикам функционально-планировочной организации жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, объектов (элементов объектов) благоустройства и инженерного оборудования указанной территории.

1.2. Требования применяются при проектировании жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве.

1.3. Действие Требований распространяется в том числе на участки сохраняемой жилой застройки, входящей в границы жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве.

2. Функционально-планировочная организация территории жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, объекты (элементы объектов) благоустройства и инженерное оборудование указанной территории

2.1. С целью создания на территории жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве комфортной, безопасной, удобной и привлекательной городской среды функционально-планировочная организация территории жилой застройки предусматривает следующие объекты (элементы объектов) благоустройства и инженерное оборудование:

2.1.1. Дворовые территории, включающие:

- отмостку многоквартирного дома;
- палисадники (придомовые полосы озеленения);
- площадки перед входными группами в многоквартирные дома;
- пешеходный тротуар вдоль фасада многоквартирного дома;

- пожарный проезд;

- сад двора (озелененная территория, предназначенная для отдыха, с организацией дорожно-тропиночной сети, участков газонов с древесно-кустарниковой растительностью и размещением детских игровых площадок для различных возрастных групп (до 3 лет, 3–7 лет), площадок тихого отдыха, площадок для размещения спортивного оборудования для различных возрастных групп).

2.1.2. Территории, прилегающие к улично-дорожной сети (далее – УДС), включающие:

- пешеходный тротуар вдоль фасада многоквартирного дома;
- открытые автостоянки для постоянного и временного хранения автотранспорта;
- элементы озеленения.

2.1.3. Территории внутриквартальных проездов, включающие:

- пешеходный тротуар вдоль фасада многоквартирного дома;
- открытые автостоянки для постоянного и временного хранения автотранспорта;
- проезжую часть внутриквартального проезда;
- площадки для накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), объекты, предназначенные для хранения уборочного инвентаря, противогололедных материалов и иные объекты.

2.1.4. Территории озелененных объектов рекреации квартала, микрорайона (сады, бульвары, скверы) и спортивной зоны жилого квартала, включающие:

- дорожно-тропиночную сеть;
- элементы озеленения объектов рекреации;
- детские игровые площадки для различных возрастных групп (3–7 лет, 7–12 лет), площадки тихого отдыха, площадки для спортивных и подвижных игр;
- общественные зоны, в том числе площадки для проведения культурно-массовых мероприятий и кратковременного отдыха;
- спортивные зоны;
- коммунально-хозяйственные зоны;
- площадки для выгула собак.

2.1.5. Территории общественных пространств, включающие:

- элементы озеленения территории общественных пространств;
- общественные зоны, в том числе площадки для проведения культурно-массовых мероприятий.

2.1.6. Инженерное оборудование территории, включающее:

- поверхностный водоотвод;
- наружное освещение;
- поливочный водопровод;
- систему наружного видеонаблюдения;
- иное оборудование.

2.2. Достижение необходимых параметров нормирования объектами (элементами объектов) благоустройства обеспечивается путем включения в расчетные показатели существующих озелененных территорий общего пользования в радиусе 400 метров от размещаемой жилой застройки.

2.3. Обеспечение территории жилой застройки открытыми автостоянками для постоянного и временного хранения автотранспорта и потребности в парковочных местах для работающих и посетителей объектов различного

функционального назначения (временное хранение, в том числе гостевые парковки) обеспечивается в соответствии с требованиями региональных нормативов градостроительного проектирования города Москвы.

3. Требования к характеристикам функционально-планировочной организации территории жилой застройки при реализации Программы реновации жилищного фонда в городе Москве, объектов (элементов объектов) благоустройства и инженерного оборудования указанной территории

№ п/п	Наименование объектов (элементов объектов) благоустройства и инженерного оборудования	Общие данные	Изделия, материалы
1	2	3	4
	1. Дворовые территории		
1.1	Отмостка многоквартирного дома	Отмостка многоквартирного дома примыкает к палисадникам или объединяется с примыкающим к ней тротуаром	Бетонная тротуарная плитка на бетонном основании/асфальтобетон
1.2	Палисадник	Озелененные участки с газоном, кустарниками и цветниками из многолетников, примыкающие к отмостке многоквартирного дома и ограниченные пешеходным тротуаром и площадками перед входными группами в многоквартирный дом	Бетонный садовый борт. Базовый ассортимент растений для озеленения палисадников (таблица 5 приложения к Требованиям)
1.3	Площадки перед входными группами в многоквартирные дома	На площадках устанавливаются скамьи и урны, велопарковки	Бетонная тротуарная плитка на жестком укатываемом бетонном основании. Базовый набор малых архитектурных форм (таблица 2 приложения к Требованиям)
1.4	Пешеходный тротуар вдоль фасада многоквартирного дома	Пешеходный тротуар организуется между палисадником и бортовым камнем пожарного проезда.	Бетонная тротуарная плитка на жестком укатываемом бетонном основании/асфальтобетон
1.5	Пожарный проезд	Ширина пожарного проезда определяется с учетом требований законодательства в области пожарной безопасности. Может быть: - выполнен в одном уровне с	Бетонная тротуарная плитка на жестком укатываемом бетонном основании /асфальтобетон/ бетонный бортовой камень

1	2	3	4
		площадками перед входными группами и совмещен с тротуаром; - отделен от пешеходного тротуара бортовым камнем	
1.6	Сад двора	Размеры сада двора определяются в зависимости от площади земельного участка, отведенного для объекта капитального строительства. Организация сада двора производится с учетом прилегающих дворовых территорий существующей жилой застройки с повышением качества существующих объектов (элементов объектов) благоустройства. В случае размещения сада двора на крыше подземного гаража предусматривается насыпка облегченного растительного основания слоем 1,5–2,0 м	
1.6.1	Дорожно-тропиночная сеть	Обеспечивает транзитные пути, прогулочные маршруты и связь между многоквартирными домами и площадками	Водопроницаемое покрытие из бетонной тротуарной плитки и/или мягкое гравийное покрытие, стабилизированное полимерным составом. Утопленный садовый борт или полоса-ограничитель
1.6.2	Детские игровые площадки для различных возрастных групп (до 3 лет, 3–7 лет), площадки тихого отдыха, площадки для размещения спортивного оборудования для различных возрастных групп	Размещение таких площадок выполняется с учетом инсоляционного режима и нормативных требований к расстоянию от окон жилых зданий, наземных парковок, технических сооружений. Игровое, спортивное оборудование размещаются с соблюдением зон безопасности, указанных производителем	Водопроницаемое противоударное покрытие – резиновая крошка, резиновая и каучуковая плитка. Утопленный садовый борт. Базовый набор игрового и спортивного оборудования (таблица 1 приложения к Требованиям). Базовый набор малых архитектурных форм (таблица 2 приложения к Требованиям)
1.6.3	Участки газонов с древесно-кустарниковой растительностью	Создание ландшафтных композиций из декоративных деревьев, красивоцветущих кустарников и цветочных растений. При инвентаризации существующих на территории жилой застройки зеленых насаждений определяются деревья и кустарники ценных пород, подлежащие сохранению	Базовый ассортимент растений (таблица 4 приложения к Требованиям)

1	2	3	4
2.	**Территории, прилегающие к УДС**		
2.1	Пешеходный тротуар вдоль фасада многоквартирного дома	Организуется без палисадников. Обеспечивает беспрепятственное передвижение пешеходов, возможность формирования прифасадной зоны с размещением сезонных объектов общественного питания и услуг и организацию технической зоны тротуаров с размещением опор наружного освещения, элементов навигации, технических средств организации дорожного движения. Для озеленения пешеходного тротуара возможно создание рядовой посадки единичных групп деревьев и кустарников, контейнерное озеленение. Устанавливается крупноразмерный бортовой камень из гранита	Крупноразмерная бетонная/гранитная тротуарная плитка на жестком укатываемом бетонном основании/ бортовой камень из гранита. Базовый ассортимент растений (таблица 4 приложения к Требованиям)
2.2	Открытые автостоянки для постоянного и временного хранения автотранспорта	Размещение открытых автостоянок для постоянного и временного хранения автотранспорта выполняется на существующем местном проезде или при организации проезда в соответствии с новым планировочным решением УДС, с учетом требований региональных нормативов градостроительного проектирования города Москвы. Парковочные места располагаются продольно или под углом к проезжей части	Асфальтобетон/ бортовой камень из гранита
2.3	Элементы озеленения	Участки озеленения между местным проездом и городскими улицами, проездами и иными линейными объектами формируются в рамках поперечного профиля УДС	
3.	**Территории внутриквартальных проездов**		
3.1	Пешеходный тротуар вдоль фасада многоквартирного дома	Организуется без палисадников. Для озеленения пешеходного тротуара возможно создание рядовой посадки деревьев	Бетонная тротуарная плитка на жестко укатываемом бетонном основании. Базовый ассортимент растений (таблица 4 приложения к Требованиям)

1	2	3	4
3.2	Открытые автостоянки для постоянного и временного хранения автотранспорта	Размещение открытых автостоянок выполняется на внутриквартальных проездах с учетом требований региональных нормативов градостроительного проектирования города Москвы. Структура организации парковочных мест (продольная, под углом к проезжей части) определяется, в том числе необходимостью размещения островков безопасности с элементами озеленения, служащих для организации пешеходных связей между многоквартирными домами, площадками для накопления ТКО, иными объектами	Асфальтобетон/парковка на газонной решетке/ бортовой камень из гранита
3.3	Проезжая часть внутриквартального проезда	Ширина проезжей части внутриквартального проезда определяется с учетом требований в области безопасности дорожного движения. В случае примыкания проезда к многоквартирным домам проезжая часть внутриквартального проезда выполняет функции пожарного проезда при условии соблюдения нормативного расстояния до фасада многоквартирного дома	Асфальтобетон/ бортовой камень из гранита
3.4	Площадки для накопления ТКО, объекты, предназначенные для хранения уборочного инвентаря, противогололедных материалов и иные объекты	Территория объекта капитального строительства должна быть оборудована площадками для накопления ТКО, устроенными в соответствии с нормативами в области обращения с ТКО. Иные объекты размещаются в соответствии с требованиями к благоустройству и содержанию территории	Асфальтобетон. Базовый набор коммунально-бытового оборудования (таблица 3 приложения к Требованиям)
	4. Территории озелененных объектов рекреации квартала, микрорайона (сады, бульвары, скверы) и спортивной зоны жилого квартала		

1	2	3	4
4.1	Дорожно-тропиночная сеть	Планировочная структура объектов рекреации квартала, микрорайона формируется аллеями и прогулочными дорожками, которые образуют систему транзитных и кольцевых маршрутов. Возможно устройство велодорожек. Ширина велодорожек - 1,5–3,0 м, определяется с учетом требований нормативов градостроительного проектирования. Бульвар располагается посередине внутриквартального проезда и имеет минимальную ширину 10,0 м. При ширине бульвара более 15,0 м, кроме центральной аллеи, устраиваются боковые аллеи. В этом случае возможно устройство велодорожки	Водопроницаемое покрытие из бетонной тротуарной плитки и/или мягкое гравийное покрытие, стабилизированное полимерным составом. Утопленный садовый борт или полоса-ограничитель
4.2	Элементы озеленения объектов рекреации	Используются различные приемы формирования зеленых территорий: - сад - посадки формируются плотными древесно-кустарниковыми группами, аллейными и рядовыми посадками, с сочетанием быстрорастущих и медленнорастущих пород и включением красивоцветущих деревьев и кустарников; - бульвар предусматривает создание аллейных посадок из высокоствольных крупномерных деревьев вдоль главной аллеи и рядовых посадок и живых изгородей вдоль боковых аллей. Шаг посадок 5,0–6,0 м; - сквер – компактная озелененная территория преимущественно с групповыми посадками деревьев и кустарников и цветочным оформлением; - иные приемы	Устраиваются цветники из многолетников и однолетников. Базовый ассортимент растений (таблица 4 приложения к Требованиям)

1	2	3	4
4.3	Детские игровые площадки для различных возрастных групп (3–7 лет, 7–12 лет), площадки тихого отдыха, площадки для спортивных и подвижных игр	В квартале, микрорайоне площадки размещаются на территории сада. Количество площадок и их размеры определяются планировочным решением с учетом требований нормативов градостроительного проектирования. Игровое и спортивное оборудование размещается с соблюдением зон безопасности, указанных производителем	Водопроницаемое противоударное покрытие – резиновая крошка, резиновая и каучуковая плитка. Утопленный садовый борт. Базовый набор игрового и спортивного оборудования (таблица 1 приложения к Требованиям). Базовый набор малых архитектурных форм (таблица 2 приложения к Требованиям)
4.4	Общественные зоны, в том числе площадки для проведения культурно-массовых мероприятий и кратковременного отдыха	Размещаются на открытых участках объектов рекреации (участки мощения, лужайки и иные объекты). Могут оборудоваться временными нестационарными конструкциями для проведения концертов, ярмарок. В зоне проведения культурно-массовых мероприятий устанавливается санитарно-гигиеническое оборудование – туалеты	Водопроницаемое жесткое и мягкое покрытие, газон
4.5	Спортивные зоны	Организация спортивной зоны жилого квартала (спортивное ядро, спортивные площадки, объекты проката спортивного инвентаря, иные объекты) возможна на территориях существующих образовательных организаций и/или на озелененных территориях объектов рекреации. Спортивные площадки для всех возрастных групп размещаются с учетом требований нормативов градостроительного проектирования. Площадки имеют сетчатое ограждение и освещение. Спортивная зона включает элементы озеленения. На территории спортивной зоны размещаются павильоны с раздевальными и санитарно-гигиеническими помещениями	Водопроницаемое противоударное спецпокрытие / утопленный садовый борт
4.6	Коммунально-хозяйственные зоны	Зона предназначена для размещения площадок для накопления ТКО. Иные объекты размещаются в соответствии с	Асфальтобетон/бетонный садовый борт Базовый набор коммунально-бытового

1	2	3	4
		требованиями к благоустройству и содержанию территорий	оборудования (таблица 3 приложения к Требованиям)
4.7	Площадки для выгула собак	Площадки для выгула собак размещаются с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Размеры площадок не менее 400 кв.м. Площадки имеют сетчатое ограждение, освещение, периметральное озеленение. Оборудуются скамьями, урнами, информационными стендами	Песчаное, песчано-земляное покрытие
	5. Территории общественных пространств		
5.1	Элементы озеленения территории общественных пространств	Предусматривается использование различных приемов озеленения и цветочного оформления. На маршрутах интенсивного пешеходного движения предусматривается создание рядовых посадок. Шаг посадок деревьев 6,0–8,0 м. При невозможности высадки деревьев в грунт используется контейнерное озеленение. Минимальные размеры контейнеров 1,2х1,2х0,8 м – для деревьев и 0,8х0,8х0,5 м – для кустарников	Базовый ассортимент растений (таблица 4 приложения к Требованиям)
5.2	Общественные зоны, в том числе площадки для проведения культурно-массовых мероприятий и кратковременного отдыха	Размещаются у социально значимых и/или транспортных объектов. Оборудуются индивидуальными малыми архитектурными формами. Возможно размещение произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств	Бетонная/гранитная тротуарная плитка при условии обеспечения проезда спецтехники
	6. Инженерное оборудование территории		

1	2	3	4
6.1	Поверхностный водоотвод	Организация рельефа территории должна обеспечивать водоотвод поверхностного стока от многоквартирных домов, иных зданий, строений, сооружений. Отвод атмосферных вод осуществляется поверхностным стоком по лоткам проездов в дождеприемные решетки проектируемой сети дождевой канализации	Определяются в проекте
6.2	Наружное освещение	Для освещения пожарного проезда устанавливаются опоры наружного освещения высотой 9-11 м. Опоры наружного освещения могут быть установлены на пешеходном тротуаре, не мешая передвижению пешеходов, включая маломобильные группы населения. На территории сада двора и территории озелененных объектов рекреации устанавливаются современные декоративные опоры освещения (торшеры), высотой 5–7 м	Светодиодные светильники. Базовый набор малых архитектурных форм (таблица 2 приложения к Требованиям).
6.3	Поливочный водопровод	Для ухода за зелеными насаждениями сада необходимо устройство поливочного водопровода	Определяются в проекте
6.4	Система наружного видеонаблюдения	Элементы оборудования устанавливаются на фасадах зданий и/или на опорах наружного освещения	Определяются в проекте

Приложение
к Базовым требованиям к
благоустройству территории
жилой застройки при
реализации Программы
реновации жилищного фонда
в городе Москве

Таблица 1. Базовый набор игрового и спортивного оборудования

№ п/п	Наименование
1	**Детские игровые площадки для детей до 3 лет**
1.1	Песочница
1.2	Горка
1.3	Карусель
1.4	Качели подвесные (2 сиденья со спинкой)
1.5	Качалка на пружине
1.6	Качалка-балансир
1.7	Домик мини
1.8	Игровая форма
2	**Детские игровые площадки для детей 3–7 лет**
2.1	Игровой комплекс
2.2	Карусель
2.3	Качели подвесные (2 сиденья без спинки)
2.4	Лабиринт
2.5	Качалка на пружине
2.6	Качалка-балансир
2.7	Тоннель
2.8	Теневой навес
3	**Детские игровые площадки для детей 7–12 лет**
3.1	Игровой комплекс
3.2	Качели подвесные (2 сиденья без спинки)
3.3	Качалка на пружине «Платформа»
3.4	Пространственная сетка
3.5	Подвесной мост
3.6	Спортивный игровой комплекс
4	**Площадки для размещения спортивного оборудования**
4.1	Гимнастический комплекс
4.2	Тренажер «Шаговый»
4.3	Тренажер «Эллиптический»
4.4	Тренажер «Двойной турник»
4.5	Тренажер «Двойные лыжи»

Таблица 2. Базовый набор малых архитектурных форм

№ п/п	Наименование
1	Скамья со спинкой
2	Скамья без спинки
3	Стол
4	Контейнер для зеленых насаждений, цветочницы, вазоны
5	Урна
6	Элемент-ограничитель въездов
7	Торшер со светодиодным светильником (высота - 5–7 м, шаг размещения -20 м)
8	Опора наружного освещения со светодиодным светильником (высота - 9–11 м, шаг размещения 25–30 м)
9	Световой столбик

Таблица 3. Базовый набор коммунально-бытового оборудования

№ п/п	Наименование
1	Некапитальные объекты, предназначенные для хранения инвентаря и временного хранения противогололедных материалов для уборки и содержания дворовых территорий
2	Укрытие контейнеров для накопления ТКО
3	Контейнер для накопления ТКО (евроконтейнер)
4	Иные объекты

Таблица 4. Базовый ассортимент растений

№ п/п	Наименование вида	Характеристики	Виды посадок
1	2	3	4
Деревья хвойные			
1	Лиственница европейская	крупномер, высота 7–9, диаметр 10–12 см, размер земляного кома 1,7х1,7х0,65 м	группы
		IV группа, высота свыше 3м, размер земляного кома 1,3х1,3х0,6 м	
2	Ель колючая	крупномер, высота 7–9, диаметр 10–12 см, размер земляного кома 1,7х1,7х0,65 м	солитеры, группы
		IV группа, высота свыше 3м, размер земляного кома 1,3х1,3х0,6 м	
Деревья лиственные			
3	Береза бородавчатая	крупномер, высота 7–9, диаметр 10–12 см, размер земляного кома 1,7х1,7х0,65 м	группы
		IV группа, высота 4–5м, диаметр 5 см, размер земляного кома 1,3х1,3х0,6 м	
4	Клен остролистный	крупномер, высота 7–9, диаметр 10–12 см, размер земляного кома 1,7х1,7х0,65 м	группы, рядовые посадки
		IV группа, высота 4–5м, диаметр 5 см, размер земляного кома 1,3х1,3х0,6 м	
5	Каштан конский обыкновенный	крупномер, высота 7–9, диаметр 10–12 см, размер земляного кома 1,7х1,7х0,65 м	группы, рядовые посадки
		IV группа, высота 4–5м, диаметр 5 см, размер земляного кома 1,3х1,3х0,6 м	
6	Липа мелколистная	крупномер, высота 7–9, диаметр 10–12 см, ком 1,7х1,7х0,65 м	группы, рядовые посадки
		IV группа, высота 4–5м,	

1	2	3	4
		диаметр 5 см, размер земляного кома 1,3х1,3х0,6 м	
7	Черемуха Маака	крупномер, высота 4–5 м, диаметр 5–6 см, размер земляного кома 1,0х1,0х0,6 м	группы
		III группа, высота 3,5–4 м, диаметр 4,5 см, размер земляного кома 1,0х1,0х0,6м	
8	Яблоня декоративная	крупномер, высота 4–5 м, диаметр 5–6 см, размер земляного кома 1,0х1,0х0,6 м	группы
		III группа, высота 3,5–4 м, диаметр 4,5 см, размер земляного кома 1,0х1,0х0,6м	
9	Рябина промежуточная	крупномер, высота 4–5 м, диаметр 5–6 см, размер земляного кома 1,0х1,0х0,6 м	группы, рядовые посадки
		III группа, высота 3,5–4 м, диаметр 4,5 см, размер земляного кома 1,0х1,0х0,6м	
Кустарники лиственные			
10	Барбарис Тунберга	1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, свыше 0,3м	группы, 3 штуки/кв.м
11	Дерен белый	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5м	группы, 2 штуки/кв.м
12	Сирень обыкновенная	1 сорт, саженец, стандарт высокорослый, свыше 1,1м	группы, 1 штука/кв.м
13	Спирея (различные виды)	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5м	группы, 2–3 штуки/кв.м
14	Снежноягодник белый	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5м	группы, 2–3 штуки/кв.м
15	Лапчатка кустарниковая	1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, свыше 0,3м	группы, 3 штуки/кв.м
16	Чубушник венечный	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5м	группы, 2 штуки/кв.м
17	Кизильник блестящий	1 сорт, саженец, стандарт	2-рядная живая

1	2	3	4
		среднерослый, свыше 0,5м	изгородь, 5 штук /погонный м
18	Пузыреплодник калинолистный	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5м	2-рядная живая изгородь, 5 штук /погонный м
19	Жимолость (различные виды)	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5м	группы, 2 штуки/кв.м
Цветочные растения			
20	Многолетние цветочные растения: флокс, ирис, пион, лилейник, хоста, астильба, кампанула	рассада стандарт	цветники; посадка: высокие 2–8 штуки/кв.м средние 10–16 штуки/кв.м
Газон			
21	Газон обыкновенный	из устойчивой травосмеси	посев газонных трав

Таблица 5. Базовый ассортимент растений для озеленения палисадников

№ п/п	Наименование вида	Характеристики	Виды посадок
1	2	3	4
Кустарники хвойные			
1	Можжевельник казацкий	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5м	группы
Кустарники лиственные			
2	Барбарис Тунберга	1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, свыше 0,3м	группы, 3 штуки/кв.м
3	Роза ругоза	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5м	группы, 2–3 штуки/кв.м
4	Сирень обыкновенная сортовая	1 сорт, саженец, стандарт высокорослый, свыше 1,1м	группы, 1штука/кв.м
5	Спирея Бумальда	1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, свыше 0,3м	группы, 3 штуки/кв.м
6	Спирея японская	1 сорт, саженец, стандарт низкорослый, свыше 0,3м	группы, 3 штуки/кв.м
7	Спирея серая	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5м	группы, 2–3 штуки/кв.м
8	Снежноягодник белый	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5м	группы, 2–3 штуки/кв.м
9	Лапчатка кустарниковая	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5м	группы, 3 штуки/кв.м
10	Чубушник венечный	1 сорт, саженец, стандарт среднерослый, свыше 0,5м	группы, 2 штуки/кв.м
Цветочные растения			
11	Высокие и средние многолетники: флокс метельчатый, хоста, астильба, бадан, ирис, пион, вербейник, лилейник, дельфиниум, наперстянка, шалфей, монарда Низкие многолетники: флокс шиловидный, маргаритка, примула, арабис, барвинок, пахизандра, ясколка, фиалка рогатая, седумы различных видов	рассада стандарт	цветники; высокие: посадка 2–8 штук/кв.м средние: посадка 10–16 штук/кв.м низкие: посадка 20–25 штук/кв.м
Газон			
[illegible]	[illegible] обыкновенный	из устойчивой травосмеси	посев газонных трав

gost.e-ecolog.ru

Верно:

Организационно-аналитическое управление Правительства Москвы 2