МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

КСР-2016

Москва
2016

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

Основанием для разработки Классификатора строительных ресурсов являются План мероприятий по совершенствованию системы ценообразования и сметного нормирования в строительной отрасли, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козаком 20 февраля 2016 г. № 1381п-П9, государственное задания на оказание услуг (выполнение работ), утвержденное Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 30.10.2015 г.

Сведения о классификаторе

РАЗРАБОТАН	Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
ПРЕДСТАВЛЕН	Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
ВНЕСЕН	Федеральным автономным учреждением «Федеральный центр ценообразования строительстве и промышленности строительных материалов»

Настоящий классификатор не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

КЛАССИФИКАТОР

КЛАССИФИКАТОР СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Дата введения – 2016–11–01

Введение

Классификатор строительных ресурсов (КСР-2016) построен на основе синхронизации со Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе (КПЕС 2008) - Statistical Classification of Products by Activity in the European Economic Community, 2008 version (CPA 2008) и общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) путем привязки к кодам ОКПД2 (КПЕС 2008) (до девяти знаков включительно). Особенности, отражающие потребности российской экономики по детализации продукции, учитываются в группировках ОКПД2 с 7-9 разрядными кодами.

Структура и принципы построения разработанного классификатора строительных ресурсов соответствуют общим методологическим принципам построения общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), принятым и введенным в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 № 14-ст.

Форма КСР-2016, позволяет в автоматизированном режиме осуществлять обмен, синхронизацию, сопоставление и анализ информации получаемой различными ведомствами и организациями, включая международные системы классификации.

Объектами классификации в КСР-2016 являются строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции, оборудование, машины и механизмы).

КСР-2016 предназначен для обеспечения информационной поддержки задач, связанных с:

- классификацией и кодированием строительных ресурсов (материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин и механизмов) для целей ценообразования в строительной отрасли;
- проведением мониторинга стоимости строительных ресурсов;
- обеспечением унификации, автоматизации расчета стоимости строительства объектов с применением прикладных программных продуктов.

В КСР-2016 использованы иерархический метод классификации и последовательный метод кодирования. Код состоит из 2-17 (2-15) цифровых знаков, и его структура может быть представлена в следующем виде:

Первые 6 цифр позиции:

XX.XX.XX	КПЕС 2008
Для материалов, изделий, конструкций и оборудования	
XX	книга
XX.X	часть
XX.X.XX	раздел
XX.X.XX.XX	группа
XX.X.XX.XX-XXXX	позиция (индивидуальный код ресурса)
Для машин и механизмов	
XX	книга
XX.XX	раздел
XX.XX.XX	группа
XX.XX.XX-XXX	позиция (индивидуальный код ресурса)

X - символ, обозначающий разряды цифровой части код

КСР-2016 состоит из книг. КСР-2016 может содержать до 99 книг (маска книги «ХХ»). Книги сформированы с учетом специализированных работ и классификации по ОКПД2, специфики строительной области и с целями удобства использования КСР-2016 для специалистов в области сметного ценообразования. Формирование книг выполнялось с учетом логики формирования сборников ГЭСН-2001 (Государственных элементных сметных нормативов). Ресурсы, используемые только в специализированных работах (узконаправленная или специальная область применения), объединены в отдельные книги. Ресурсы, имеющие широкую область применения, группируются в книги по физическим характеристикам (вид материала; физико-химический состав).

Книга может содержать в себе части, до 9 частей (маска части «Х). Части внутри книги группируются по применению ресурсов в технологическом процессе строительства (для машин и механизмов разделение на части отсутствует).

Часть содержит в себе разделы, до 99 разделов (маска раздела «ХХ»). Разделы внутри книги, части группируются по наименованию разделов в алфавитном порядке.

Раздел содержит в себе группы, до 99 групп (маска группы «ХХ). Группы внутри раздела группируются по наименованию групп в алфавитном порядке. Группы содержащие в названии элементы «…, не включенный в группы», располагаются в конце разделов.

Позиция привязана к книге, части, разделу, группе. Маска позиции «ХХХХ» («ХХХ») (максимальное количество позиций в группировке – 9999 (999). Позиции группируются по названию в алфавитном порядке.

Форма КСР-2016 состоит из кода КПЕС, кода КСР, наименования позиции, единицы измерения. Например:

КНИГА 01	Материалы для строительных и дорожных работ	
01.1	Материалы, изделия и конструкции асбестосодержащие	
01.1.01	Изделия и конструкции асбестоцементные	
01.1.01.01	Детали фасонные к листам хризотилцементным	
23.65.12.01.1.01.01-0001	Детали к асбестоцементным листам волнистым обыкновенного профиля, коньковые К-1 и К-2	100 пар

Ресурсы в классификаторе строительных ресурсов привязаны к соответствующим группировкам по кодам ОКПД2 (КПЕС 2008) (разделы, группы классификатора строительных ресурсов привязаны к соответствующим группировкам по ОКПД2 (КПЕС 2008).

Ресурсы, включённые в классификатор, привязаны к единицам измерения по общероссийскому классификатору ОК 015 94 «Общероссийский классификатор единиц измерения».

При кодировании книг, частей, разделов, групп, позиций предусмотрены резервные емкости (свободные коды в классификаторе).

Для материалов, изделий и конструкций, предусмотрены резервные книги 28-60, для оборудования - книги 70-90, для машин и механизмов - книги 92-99.

Книга 10	Изделия прокатно-тянутые из цветных металлов и цветные металлы	
10.1	Алюминий и сплавы алюминиевые	
10.1.01	Алюминий и сплавы алюминия необработанные	
10.1.01.01	Алюминий первичный в чушках	
24.42.11.10.1.01.01-0001	Алюминий в чушках	кг
24.42.11.10.1.01.01-0011	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А5	т
24.42.11.10.1.01.01-0012	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А5Е	т
24.42.11.10.1.01.01-0013	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А6	т
24.42.11.10.1.01.01-0014	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А7	т
24.42.11.10.1.01.01-0015	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А7Е	т
24.42.11.10.1.01.01-0016	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А8	т
24.42.11.10.1.01.01-0017	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А85	т
24.42.11.10.1.01.01-0018	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А95	т

24.42.11.10.1.01.01-0019	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А97	т
24.42.11.10.1.01.01-0020	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А99	т
24.42.11.10.1.01.01-0021	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки А995	т
24.42.11.10.1.01.01-0022	Алюминий первичный в чушках (массой до 15 кг) марки АО	т
10.1.01.02	Сплавы алюминия в чушках	
24.42.11.10.1.01.02-0001	Алюминиевые сплавы в чушках	т
24.42.11.10.1.01.02-0011	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК5М2	т
24.42.11.10.1.01.02-0012	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК5М7	т
24.42.11.10.1.01.02-0013	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК7	т
24.42.11.10.1.01.02-0014	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК8М3	т
24.42.11.10.1.01.02-0015	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК9	т
24.42.11.10.1.01.02-0016	Алюминиевые сплавы литейные в чушках марки АК9М2	т
10.1.02	Полуфабрикаты из алюминия или сплавов алюминиевых	
10.1.02.01	Ленты алюминиевые	
24.42.24.10.1.02.01-0001	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-0002	Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 30 мм, толщиной 0,8 мм	кг
24.42.24.10.1.02.01-0011	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,2 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0012	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,21 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0013	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,22 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0014	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0015	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0016	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,43 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0017	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,47 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0018	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0019	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0020	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,67 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0021	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 12-50 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0022	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0023	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,21 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0024	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,22 мм	т

24.42.24.10.1.02.01-0025	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0026	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0027	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,43 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0028	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,47 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0029	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0030	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0031	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,67 мм	т
24.42.24.10.1.02.01-0032	Ленты алюминиевые марок АДО, А5, шириной 51-150 мм, толщиной 0,70 мм	т
10.1.02.02	Листы и плиты из алюминия и алюминиевого сплава	
24.42.24.10.1.02.02-0001	Алюминий листовой	т
24.42.24.10.1.02.02-0011	Алюминий листовой толщиной 0,5-0,9 мм, гладкий	кг
24.42.24.10.1.02.02-0012	Алюминий листовой толщиной 1,0-2,5 мм, гладкий	кг
24.42.24.10.1.02.02-0013	Алюминий листовой толщиной 2-2,5 мм, рифленый, ромбический	кг
24.42.24.10.1.02.02-0021	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0022	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0023	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0024	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0025	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0026	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0027	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0028	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0029	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0030	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0041	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т

24.42.24.10.1.02.02-0042	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0043	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0044	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0045	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0046	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0047	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0048	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0049	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0050	Листы алюминиевые закаленные марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0061	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0062	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0063	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0064	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0065	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0066	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0067	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0068	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0069	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т

24.42.24.10.1.02.02-0070	Листы алюминиевые закаленные обшивочные, марки Д1АТВ, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0081	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0082	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0083	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0084	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0085	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0086	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0087	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2, 1,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0088	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0089	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0090	Листы алюминиевые закаленные, марки В95АТ1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0101	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм	кг
24.42.24.10.1.02.02-0102	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,8 мм	кг
24.42.24.10.1.02.02-0103	Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 1 мм	кг
24.42.24.10.1.02.02-0111	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0112	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0113	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0114	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0115	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0116	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т

24.42.24.10.1.02.02-0117	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0118	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0119	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0120	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0131	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0132	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0133	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0134	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0135	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0136	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0137	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0138	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0139	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0140	Листы алюминиевые марок АД0, А5, плиты алюминиевые марок АД0, АД1, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0151	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0152	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0153	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0154	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т

24.42.24.10.1.02.02-0155	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0156	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0157	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0158	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0159	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0160	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1000 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0161	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0162	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,6 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0163	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,7 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0164	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,8 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0165	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 0,9 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0166	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0167	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,2-1,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0168	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 1,6-2,0 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0169	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 2,5-4,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0170	Листы алюминиевые обшивочные, закаленные, марки В95АТ1В, шириной 1200-1500 мм, длиной от 2000 до 5000 мм, толщиной 5,0-10,5 мм	т
24.42.24.10.1.02.02-0171	Листы алюминиевые с нормальной плакировкой, отожженные, марки Д1АМ, без термообработки марки Д1А. Плиты с технологической планировкой горячекатаные без термообработки марки Д1Б, шириной 1; 1,2; 1,4; 1,5 м, длиной 2-4 м, толщиной 1-1,5 мм	т
10.1.02.03	Проволока алюминиевая	
24.42.23.10.1.02.03-0001	Проволока алюминиевая (АМЦ) диаметром 1,4-1,8 мм	т

24.42.23.10.1.02.03-0002	Проволока из алюминия диаметром 3 мм	т
10.1.02.04	Прутки из алюминиевых сплавов	
24.42.22.10.1.02.04-0001	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0002	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 6-7 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0003	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 8-10 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0004	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 11-19 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0005	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 20-27 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0006	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 28-42 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0007	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 45-52 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0008	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 55-130 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0009	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0010	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 210-250 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0011	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 260-300 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0012	Прутки из алюминиевых сплавов марки АД1, круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром свыше 300 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0021	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0022	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 6-7 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0023	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 8-10 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0024	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 11-19 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0025	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 20-27 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0026	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 28-42 мм	т

24.42.22.10.1.02.04-0027	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 45-52 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0028	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 55-130 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0029	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0030	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 210-250 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0031	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 260-300 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0032	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д1 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром свыше 300 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0041	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 5 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0042	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 6-7 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0043	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 8-10 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0044	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 11-19 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0045	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 20-27 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0046	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 28-42 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0047	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 45-52 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0048	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 55-130 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0049	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 135-200 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0050	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 210-250 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0051	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром 260-300 мм	т
24.42.22.10.1.02.04-0052	Прутки из алюминиевых сплавов марки Д16 круглого сечения, нормальной точности и прочности, немерной длины, диаметром свыше 300 мм	т
10.2	Медь и ее сплавы	
10.2.01	Медь и ее сплавы необработанные	

10.2.01.01	Бронзы оловянные в чушках	
24.44.13.10.2.01.01-0001	Бронзы оловянные в чушках марки Бр.03Ц8С4Н1	т
24.44.13.10.2.01.01-0002	Бронзы оловянные в чушках марки Бр.03Ц13С4	т
24.44.13.10.2.01.01-0003	Бронзы оловянные в чушках марки Бр.04Ц8С5	т
24.44.13.10.2.01.01-0004	Бронзы оловянные в чушках марки Бр.05Ц6С5	т
24.44.13.10.2.01.01-0005	Бронзы оловянные в чушках марки Бр.06Ц6С2Х	т
10.2.01.02	Латуни литейные в чушках	
24.44.13.10.2.01.02-0001	Латуни литейные в чушках марки ЛА	т
24.44.13.10.2.01.02-0002	Латуни литейные в чушках марки ЛАЖМц	т
24.44.13.10.2.01.02-0003	Латуни литейные в чушках марки ЛК	т
24.44.13.10.2.01.02-0004	Латуни литейные в чушках марки ЛКС	т
24.44.13.10.2.01.02-0005	Латуни литейные в чушках марки ЛМцЖ	т
24.44.13.10.2.01.02-0006	Латуни литейные в чушках марки ЛМцС	т
24.44.13.10.2.01.02-0007	Латуни литейные в чушках марки ЛОС	т
24.44.13.10.2.01.02-0008	Латуни литейные в чушках марки ЛС	т
24.44.13.10.2.01.02-0011	Латунь в чушках	кг
10.2.01.03	Сплавы медно-фосфористые	
24.44.13.10.2.01.03-0001	Сплавы медно-фосфористые марки МФ-9	кг
24.44.13.10.2.01.03-0002	Сплавы медно-фосфористые марки МФ-10	кг
10.2.02	Полуфабрикаты из меди и сплавов	
10.2.02.01	Ленты латунные общего назначения	
24.44.25.10.2.02.01-0001	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0002	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0003	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0004	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0005	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0006	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0007	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0008	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0009	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0010	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0011	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,05 мм	т

24.44.25.10.2.02.01-0012	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,06 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0013	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,07 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0014	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,08 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0015	Ленты латунные общего назначения марки Л63 особо твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,09 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0021	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0022	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0023	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0024	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0025	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0026	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,17 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0027	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0028	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0029	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0030	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0031	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,28 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0032	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0033	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0034	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т

24.44.24.10.2.02.01-0035	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0036	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0037	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0038	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0039	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0040	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0041	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,75 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0042	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0043	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,85 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0044	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0045	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0046	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,10 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0047	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,20 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0048	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0049	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0050	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0051	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0052	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т

24.44.24.10.2.02.01-0053	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,17 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0054	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0055	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0056	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0057	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0058	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,28 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0059	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0060	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0061	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0062	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0063	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0064	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0065	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0066	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0067	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0068	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0069	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0070	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т

24.44.24.10.2.02.01-0071	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0072	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0073	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0074	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0075	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0076	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0077	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0078	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0079	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0080	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0081	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0082	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0083	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0084	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0085	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0086	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,14 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0087	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0088	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,16 мм	т

24.44.24.10.2.02.01-0089	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,17 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0090	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,18 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0091	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0092	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,22 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0093	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0094	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,28 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0095	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0096	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0097	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0098	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0099	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0100	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,55 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0101	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0102	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0103	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0104	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,75 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0105	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0106	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,85 мм	т

24.44.24.10.2.02.01-0107	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0108	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0109	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,10 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0110	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0111	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0112	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0113	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0114	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0115	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0116	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0117	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0118	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0119	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0120	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,16 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0121	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,17 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0122	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,18 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0123	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0124	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,22 мм	т

24.44.24.10.2.02.01-0125	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0126	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,28 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0127	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0128	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0129	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0130	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0131	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0132	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,55 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0133	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0134	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0135	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0136	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,75 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0137	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0138	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,85 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0139	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0140	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0141	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,10 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0142	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,20 мм	т

24.44.24.10.2.02.01-0143	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0144	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0145	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0146	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0147	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0148	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0149	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0150	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0151	Ленты латунные общего назначения марки Л63 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0161	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0162	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0163	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0164	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0165	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0166	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0167	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0168	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0169	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т

24.44.24.10.2.02.01-0170	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0171	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,17 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0172	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0173	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0174	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0175	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0176	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,26 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0177	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0178	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0179	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0180	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0181	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0182	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0183	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0184	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0185	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0186	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,75 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0187	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,80 мм	т

24.44.24.10.2.02.01-0188	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,85 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0189	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0190	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0191	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 1,10 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0192	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0193	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0194	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0195	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0196	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0197	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0198	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0199	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0200	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0201	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0202	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,17 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0203	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0204	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0205	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т

24.44.24.10.2.02.01-0206	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0207	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,26 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0208	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0209	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0210	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0211	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0212	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0213	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0214	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0215	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0216	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0217	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0218	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0219	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0220	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0221	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0222	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0223	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т

24.44.24.10.2.02.01-0224	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0225	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0226	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0227	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0228	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0229	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0230	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0231	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0232	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0233	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,05 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0234	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,06 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0235	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,07 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0236	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,08 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0237	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,09 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0238	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0239	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.44.25.10.2.02.01-0240	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,14 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0241	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,15 мм	т

24.44.24.10.2.02.01-0242	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,16 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0243	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,17 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0244	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,18 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0245	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0246	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,22 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0247	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0248	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,26 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0249	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0250	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0251	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0252	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0253	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0254	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,55 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0255	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0256	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0257	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0258	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,75 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0259	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,80 мм	т

24.44.24.10.2.02.01-0260	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,85 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0261	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0262	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0263	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,10 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0264	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0265	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0266	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0267	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0268	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0269	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0270	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0271	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0272	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 1,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0273	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 52-300 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0274	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0275	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,16 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0276	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,17 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0277	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,18 мм	т

24.44.24.10.2.02.01-0278	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0279	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,22 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0280	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0281	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,26 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0282	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0283	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0284	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0285	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0286	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0287	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,55 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0288	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0289	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0290	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0291	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,75 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0292	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0293	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,85 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0294	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0295	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,00 мм	т

24.44.24.10.2.02.01-0296	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,10 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0297	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0298	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0299	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0300	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0301	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0302	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0303	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0304	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0305	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 1,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.01-0306	Ленты латунные общего назначения марки Л68 твердые, нормальной точности, шириной 305-600 мм, толщиной 2,0 мм	т
10.2.02.02	Ленты медные общего назначения	
24.44.24.10.2.02.02-0001	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 мягкие, нормальной точности, шириной 51-300 мм, толщиной 0,4-0,7 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0011	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,05 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0012	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,06 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0013	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,07 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0014	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,08 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0015	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,09 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0016	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т

24.44.25.10.2.02.02-0017	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0018	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,14 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0019	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0020	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,16 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0021	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0022	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0023	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0024	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0025	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,28 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0026	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0027	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0028	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0029	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0030	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0031	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,55 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0032	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0033	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0034	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,70 мм	т

24.44.25.10.2.02.02-0035	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,05 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0036	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,06 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0037	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,07 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0038	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,08 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0039	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,09 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0040	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0041	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0042	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,14 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0043	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0044	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,16 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0045	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0046	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0047	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0048	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0049	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,28 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0050	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0051	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0052	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т

24.44.24.10.2.02.02-0053	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0054	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0055	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0056	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0057	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0058	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0059	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0060	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0061	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0062	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0063	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0064	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,05 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0065	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0066	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0067	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0068	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0069	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0070	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т

24.44.24.10.2.02.02-0071	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0072	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0073	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0074	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0075	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,05 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0076	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,06 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0077	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,07 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0078	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,08 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0079	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,09 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0080	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0081	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0082	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,14 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0083	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0084	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,16 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0085	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,18 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0086	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0087	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,22 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0088	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,25 мм	т

24.44.24.10.2.02.02-0089	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,28 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0090	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0091	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0092	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0093	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0094	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0095	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,55 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0096	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0097	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0098	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0099	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,75 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0100	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0101	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,85 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0102	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0103	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0104	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,05 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0105	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,10 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0106	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,20 мм	т

24.44.24.10.2.02.02-0107	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0108	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0109	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0110	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0111	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0112	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0113	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 1,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0114	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 50-300 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0115	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0116	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.44.25.10.2.02.02-0117	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,14 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0118	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0119	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,16 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0120	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,18 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0121	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0122	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,22 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0123	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0124	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,28 мм	т

24.44.24.10.2.02.02-0125	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0126	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0127	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0128	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0129	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0130	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,55 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0131	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0132	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0133	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0134	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,75 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0135	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0136	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,85 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0137	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0138	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0139	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,05 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0140	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,10 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0141	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,20 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0142	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,30 мм	т

24.44.24.10.2.02.02-0143	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,40 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0144	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0145	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,60 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0146	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,70 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0147	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,80 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0148	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 1,90 мм	т
24.44.24.10.2.02.02-0149	Ленты медные общего назначения марок М2 и М3 твердые, нормальной точности, шириной 350-600 мм, толщиной 2,0 мм	т
10.2.02.03	Листы латунные	
24.44.24.10.2.02.03-0001	Листы латунные марки Л68 толщиной 0,4-4,0 мм	кг
24.44.24.10.2.02.03-0011	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 600х1500, 600х2000 мм	т
24.44.24.10.2.02.03-0012	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 710х1410, 800х2000 мм	т
24.44.24.10.2.02.03-0013	Листы латунные марки Л85 холоднокатаные толщиной 1 мм, размер 1000х2000 мм	т
24.44.24.10.2.02.03-0021	Листы латунные толщиной 0,4-25,0 мм	кг
10.2.02.04	Листы медные горячекатаные	
24.44.24.10.2.02.04-0001	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 3 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-0002	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 3,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-0003	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 4 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-0004	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 4,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-0005	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 5-10 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-0006	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 11-15 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-0007	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 600-1200 мм, толщиной 16-25 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-0008	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-0009	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 3,5 мм	т

24.44.24.10.2.02.04-0010	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 4 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-0011	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 4,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-0012	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 5-10 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-0013	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 11-15 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-0014	Листы медные горячекатаные марки М2, длиной 1000-3000 мм, шириной 1250-1800 мм, толщиной 16-25 мм	т
24.44.24.10.2.02.04-0021	Листы медные прессованные марки М2 толщиной 11-25 мм	кг
10.2.02.05	Листы медные холоднокатаные	
24.44.24.10.2.02.05-0001	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,4 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0002	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0003	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,6 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0004	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,7 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0005	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,8 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0006	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 0,9 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0007	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0008	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,1 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0009	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,2 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0010	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,3 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0011	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,4 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0012	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,5 мм	т

24.44.24.10.2.02.05-0013	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,6 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0014	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 1,8 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0015	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0016	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,2 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0017	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 2,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0018	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0019	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 3,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0020	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0021	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 4,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0022	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 171х1410 и 800х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0023	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,4 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0024	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0025	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,6 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0026	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,7 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0027	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,8 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0028	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 0,9 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0029	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0030	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,1 мм	т

24.44.24.10.2.02.05-0031	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,2 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0032	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,3 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0033	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,4 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0034	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0035	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,6 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0036	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 1,8 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0037	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0038	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,2 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0039	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 2,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0040	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0041	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 3,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0042	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0043	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 4,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0044	Листы медные холоднокатаные марки М2 и М3, твердые нормальной точности, шириной и длиной 600х1500 и 600х2000 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0051	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 мягкие, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0052	Листы медные холоднокатаные марок М2 и М3 твердые, шириной и длиной 600х2000 и 600х1500 мм, толщиной 0,4; 0,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0061	Медь листовая толщиной 0,8 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0062	Медь листовая толщиной 1-1,4 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0063	Медь листовая толщиной 1,5-3,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.05-0064	Медь листовая толщиной 4,0 мм	т
10.2.02.06	Полосы латунные	
24.44.24.10.2.02.06-0001	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,4 мм	т

24.44.24.10.2.02.06-0002	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0003	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,6 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0004	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,7 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0005	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,8 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0006	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,9 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0007	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,2 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0008	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,3 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0009	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,4 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0010	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0011	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,6 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0012	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,8 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0013	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0014	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,2 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0015	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0016	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0017	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0018	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 4,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0019	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,4 мм	т

24.44.24.10.2.02.06-0020	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0021	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,6 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0022	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,7 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0023	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,8 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0024	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,9 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0025	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,2 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0026	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,3 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0027	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,4 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0028	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0029	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,6 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0030	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,8 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0031	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0032	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,2 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0033	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0034	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0035	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0036	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0037	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,5 мм	т

24.44.24.10.2.02.06-0038	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 5,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0039	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,4 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0040	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0041	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,6 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0042	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,7 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0043	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,8 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0044	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,9 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0045	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,2 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0046	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,3 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0047	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,4 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0048	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0049	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,6 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0050	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,8 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0051	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0052	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,2 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0053	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0054	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0055	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,5 мм	т

24.44.24.10.2.02.06-0056	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,0 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0057	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,5 мм	т
24.44.24.10.2.02.06-0058	Полосы латунные марки Л63 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т
10.2.02.07	Проволока латунная	
24.44.23.10.2.02.07-0001	Проволока латунная	кг
24.44.23.10.2.02.07-0002	Проволока латунная диаметром 1,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0011	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,1 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0012	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,4 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0013	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0014	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0015	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,7 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0016	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0017	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,9 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0018	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,11 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0019	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,12 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0020	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,14 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0021	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,15 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0022	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,16 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0023	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,17 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0024	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,18 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0025	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,20 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0026	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,22 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0027	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,24 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0028	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,25 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0029	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,28 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0030	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,30 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0031	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,32 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0032	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,36 мм	т

24.44.23.10.2.02.07-0033	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,45 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0034	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,56 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0035	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0036	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0037	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0038	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0039	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0040	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0041	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0042	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0043	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0044	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,7 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0045	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0046	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0047	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0048	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0049	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0050	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0051	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм	кг
24.44.23.10.2.02.07-0052	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0053	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0054	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0055	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0056	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0057	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0058	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0059	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0060	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм	т

24.44.23.10.2.02.07-0061	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5-4,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0062	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0-5,3 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0063	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0064	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0-7,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0065	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0-9,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0066	Проволока латунная марки Л63 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 10,0-12,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0071	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0072	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0073	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0074	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0075	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0076	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0077	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0078	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 6,0-7,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0079	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 8,0-9,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0080	Проволока латунная марки Л63, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 10,0-12,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0091	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,1 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0092	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,11 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0093	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,12 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0094	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,14 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0095	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,15 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0096	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,16 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0097	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,17 мм	т

24.44.23.10.2.02.07-0098	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,18 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0099	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,20 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0100	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,22 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0101	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,24 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0102	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,25 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0103	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,28 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0104	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,30 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0105	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,32 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0106	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,36 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0107	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,40 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0108	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,45 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0109	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,50 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0110	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,56 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0111	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,60 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0112	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0113	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,70 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0114	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0115	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,80 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0116	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,90 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0117	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0118	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0119	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0120	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0121	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0122	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0123	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0124	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0125	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм	т

24.44.23.10.2.02.07-0126	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0127	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0128	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0129	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0130	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0131	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0132	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0133	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0134	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0135	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0136	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0137	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0138	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0139	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5-4,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0140	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0-5,3 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0141	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0142	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0-7,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0143	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0-9,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0144	Проволока латунная марки Л68 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 10,0-12,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0151	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0152	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0153	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 3,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0154	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0155	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 4,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0156	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,0 мм	т

24.44.23.10.2.02.07-0157	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 5,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0158	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 6,0-7,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0159	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 8,0-9,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0160	Проволока латунная марки Л68, квадратная и шестигранная, твердая, диаметром вписанной окружности 10,0-12,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0171	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0172	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,7 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0173	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0174	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,9 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0175	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0176	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0177	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0178	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0179	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0180	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0181	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0182	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0183	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0184	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,7 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0185	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0186	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0187	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0188	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0189	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0190	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0191	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0192	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм	т

24.44.23.10.2.02.07-0193	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0194	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0195	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0196	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0197	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0198	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0199	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0200	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0201	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 4,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0202	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0203	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,3 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0204	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 5,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0205	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0-6,3 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0206	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 7,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0207	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 7,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0208	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0209	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 8,5-9,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0210	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 9,5-10,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0211	Проволока латунная марки ЛС59-1 круглая, твердая, нормальной точности, диаметром 11,0-12,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0221	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 3,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0222	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 3,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0223	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 3,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0224	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 4,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0225	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 4,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0226	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 5,0 мм	т

24.44.23.10.2.02.07-0227	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 5,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0228	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 6,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0229	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 7,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0230	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 8,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0231	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 9,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0232	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 10,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0233	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 11,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0234	Проволока латунная марки ЛС59-1, квадратная и шестигранная, твердая, нормальной точности, диаметром вписанной окружности 12,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0241	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,7 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0242	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0243	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,9 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0244	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,56 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0245	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,63 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0246	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,65 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0247	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 0,75 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0248	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0249	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,1 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0250	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0251	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,3 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0252	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,4 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0253	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0254	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0255	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,7 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0256	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,8 мм	т

24.44.23.10.2.02.07-0257	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 1,9 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0258	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0259	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,1 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0260	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0261	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,3 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0262	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,4 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0263	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0264	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0265	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,7 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0266	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 2,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0267	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0268	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0269	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,4 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0270	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0271	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,6 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0272	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 3,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0273	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0274	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,2 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0275	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0276	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 4,8 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0277	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 5,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0278	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 5,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0279	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 6,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0280	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 6,5 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0281	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 7,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0282	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 8,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0283	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 9,0 мм	т
24.44.23.10.2.02.07-0284	Проволока латунная марки ЛС63-3, твердая, нормальной точности, диаметром 10,0 мм	т

10.2.02.08	Проволока медная	
24.44.23.10.2.02.08-0001	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т
24.44.23.10.2.02.08-0002	Проволока медная толщиной 1-1,5 мм	кг
10.2.02.09	Прутки бронзовые	
24.44.22.10.2.02.09-0001	Пруток бронзовый прессованный, марка БрАЖ9-4, диаметром 20-250 мм	т
24.44.22.10.2.02.09-0002	Пруток бронзовый прессованный, марка БрАЖМц10-3-1.5, диаметром 20-160 мм	т
24.44.22.10.2.02.09-0003	Пруток бронзовый прессованный, марка БрАЖН10-4-4, диаметром 20-160 мм	т
24.44.22.10.2.02.09-0004	Пруток бронзовый прессованный, марка БрАМц9-2, диаметром 20-160 мм	т
24.44.22.10.2.02.09-0011	Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром 10 мм	т
24.44.22.10.2.02.09-0012	Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром 15 мм	т
24.44.22.10.2.02.09-0013	Пруток круглый бронзовый марки БрКМЦ-1, диаметром 18 мм	т
10.2.02.10	Прутки и прутики медные	
24.44.22.10.2.02.10-0001	Прутики медные	кг
24.44.22.10.2.02.10-0011	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 10 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-0012	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 15 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-0013	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 20 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-0014	Пруток круглый медный марки М3-Т, диаметром 30 мм	т
24.44.22.10.2.02.10-0021	Пруток медный диаметром 18 мм	кг
24.44.22.10.2.02.10-0022	Пруток М1 ДКРНТ диаметром 6 мм (ГОСТ 1535-2006)	т
10.2.02.11	Прутки латунные	
24.44.22.10.2.02.11-0001	Прутки латунные	кг
24.44.22.10.2.02.11-0011	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 10 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-0012	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 15 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-0013	Пруток круглый латунный марки ЛС59-1, диаметром 20 мм	т
24.44.22.10.2.02.11-0021	Шестигранник латунный размером 5 мм	кг
10.3	Свинец, цинк, олово и их сплавы	
10.3.01	Полуфабрикаты из свинца, цинка и олова или их сплавов	
10.3.01.01	Ленты оловянно-фосфористой бронзы	
24.43.24.10.3.01.01-0001	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0002	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0003	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т

24.43.24.10.3.01.01-0004	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0005	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0006	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0007	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0008	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0009	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0010	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0011	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0012	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0013	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0014	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0015	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0016	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0017	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0018	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0019	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0020	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0021	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т

24.43.24.10.3.01.01-0022	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0023	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0024	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0025	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0026	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0027	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0028	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0029	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0030	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0031	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0032	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0033	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0034	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0035	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0036	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0037	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0038	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0039	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,45 мм	т

24.43.24.10.3.01.01-0040	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0041	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0042	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0043	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0044	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,80 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0045	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0046	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0047	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,20 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0048	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0049	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,60 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0050	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,70 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0051	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0061	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 10-19 мм, толщиной 0,4-0,7 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0062	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 20-50 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм	т
24.43.24.10.3.01.01-0063	Ленты оловянно-фосфористой бронзы марки БрОФ6,5-0,15 твердые, нормальной точности шириной 51-300 мм, толщиной 0,3, 0,35 мм	т
10.3.01.02	Ленты оловянно-цинковой бронзы	
24.43.23.10.3.01.02-0001	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0002	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0003	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т

24.43.23.10.3.01.02-0004	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0005	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0006	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0007	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0008	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0009	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0010	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0011	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0012	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0013	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0014	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0015	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0016	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0017	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0018	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0019	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0020	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0021	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т

24.43.23.10.3.01.02-0022	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0023	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0024	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0025	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0026	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0027	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0028	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0029	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0030	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0031	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,10 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0032	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0033	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0034	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0035	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0036	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0037	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0038	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0039	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,45 мм	т

24.43.23.10.3.01.02-0040	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0041	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0042	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0043	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0044	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,80 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0045	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0046	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0047	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,20 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0048	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0049	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,60 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0050	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 1,70 мм	т
24.43.23.10.3.01.02-0051	Ленты оловянно-цинковой бронзы марки БрОЦ4-3 мягкие, нормальной точности, шириной 56-300 мм, толщиной 2,0 мм	т
10.3.01.03	Листы свинцовые	
24.43.21.10.3.01.03-0001	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,2 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0002	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,3 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0003	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,5 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0004	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,6 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0005	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 0,8 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0006	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 1,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0007	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 1,5 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0008	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 2-3 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0009	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 2-3 мм	кг

24.43.21.10.3.01.03-0010	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 3,5-6 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0011	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 7-10 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0012	Листы свинцовые нормальной точности марки С0, толщиной 12-15 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0013	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,2 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0014	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,3 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0015	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,5 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0016	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,6 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0017	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 0,8 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0018	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 1,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0019	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 1,5 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0020	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 2-3 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0021	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 3,5-6 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0022	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 7-10 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0023	Листы свинцовые нормальной точности марки С1, толщиной 12-15 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0024	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,2 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0025	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,3 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0026	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,5 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0027	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,6 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0028	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 0,8 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0029	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 1,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0030	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 1,5 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0031	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 2-3 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0032	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 3,5-6 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0033	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 7-10 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0034	Листы свинцовые нормальной точности марки С2, толщиной 12-15 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0035	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,2 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0036	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,3 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0037	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,5 мм	т

24.43.21.10.3.01.03-0038	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,6 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0039	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 0,8 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0040	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 1,0 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0041	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 1,5 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0042	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 2-3 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0043	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 3,5-6 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0044	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 7-10 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0045	Листы свинцовые нормальной точности марки С3, толщиной 12-15 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0051	Листы свинцовые размером 0,5х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0052	Листы свинцовые размером 1,0х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0053	Листы свинцовые размером 2х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0054	Листы свинцовые размером 3х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0055	Листы свинцовые размером 4х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0056	Листы свинцовые размером 5х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0057	Листы свинцовые размером 6х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0058	Листы свинцовые размером 7х500х1000 мм	т
24.43.21.10.3.01.03-0059	Листы свинцовые размером 8х500х1000 мм	т
10.3.01.04	Листы цинковые	
24.43.23.10.3.01.04-0001	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0002	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0003	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,22 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0004	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0005	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0006	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0007	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0008	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0009	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0010	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,55 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0011	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0012	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0013	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0014	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,75 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0015	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,80 мм	т

24.43.23.10.3.01.04-0016	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,85 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0017	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0018	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0019	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,25 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0020	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0021	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 1,80 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0022	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 2,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0023	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 2,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0024	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 3,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0025	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 3,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0026	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 4,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0027	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 5,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0028	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 450, 500 мм, толщиной 6,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0029	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0030	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0031	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,22 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0032	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0033	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0034	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0035	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0036	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0037	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0038	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,55 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0039	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0040	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0041	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0042	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,75 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0043	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,80 мм	т

24.43.23.10.3.01.04-0044	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,85 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0045	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0046	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0047	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,25 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0048	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0049	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 1,80 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0050	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 2,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0051	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 2,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0052	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 3,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0053	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 3,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0054	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 4,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0055	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 5,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0056	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 600-700 мм, толщиной 6,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0057	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0058	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0059	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,22 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0060	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0061	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0062	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0063	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0064	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0065	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0066	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,55 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0067	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0068	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,65 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0069	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0070	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,75 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0071	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,80 мм	т

24.43.23.10.3.01.04-0072	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,85 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0073	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0074	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0075	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,25 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0076	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0077	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 1,80 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0078	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 2,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0079	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 2,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0080	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 3,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0081	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 3,50 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0082	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 4,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0083	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 5,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0084	Листы цинковые общего назначения холоднокатаные марки ЦО, шириной 800, 1000 мм, толщиной 6,00 мм	т
24.43.23.10.3.01.04-0091	Листы цинковые толщиной 1,0 мм	кг
10.3.01.05	Порошки цинковые	
24.43.22.10.3.01.05-0001	Порошок цинковый ПЦ1	т
24.43.22.10.3.01.05-0002	Порошок цинковый ПЦ2	т
24.43.22.10.3.01.05-0003	Порошок цинковый ПЦР	т
10.3.01.06	Проволока	
24.43.21.10.3.01.06-0001	Проволока свинцовая	кг
24.43.21.10.3.01.06-0002	Проволока свинцовая круглая диаметром 11 мм	т
24.43.23.10.3.01.06-0003	Проволока цинковая марки Ц-I, диаметром 1,5 мм	т
10.3.02	Свинец, цинк, олово необработанные	
10.3.02.01	Баббиты оловянные и свинцовые	
24.43.13.10.3.02.01-0001	Баббиты оловянные и свинцовые марки Б16	т
24.43.13.10.3.02.01-0002	Баббиты оловянные и свинцовые марки Б83	т
24.43.13.10.3.02.01-0003	Баббиты оловянные и свинцовые марки Б88	т
24.43.13.10.3.02.01-0004	Баббиты оловянные и свинцовые марки БН	т
10.3.02.02	Олово	
24.43.13.10.3.02.02-0001	Олово (третник)	кг
24.43.13.10.3.02.02-0011	Олово марки 01	т
24.43.13.10.3.02.02-0012	Олово марки 01ПЧ	т
24.43.13.10.3.02.02-0013	Олово марки 01ПЧ	кг
24.43.13.10.3.02.02-0014	Олово марки 02	т
24.43.13.10.3.02.02-0015	Олово марки 03	т
24.43.13.10.3.02.02-0016	Олово марки 04	т
24.43.13.10.3.02.02-0021	Олово сернокислое	кг
10.3.02.03	Припои оловянно-свинцовые	
24.43.13.10.3.02.03-0001	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС10	т
24.43.13.10.3.02.03-0002	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС30	т

24.43.13.10.3.02.03-0003	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС40	т
24.43.13.10.3.02.03-0004	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС61	т
24.43.13.10.3.02.03-0005	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые в чушках марки ПОС90	т
24.43.24.10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30	кг
24.43.24.10.3.02.03-0012	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40	кг
24.43.24.10.3.02.03-0013	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС61	кг
24.43.13.10.3.02.03-0021	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу25-0,5	т
24.43.13.10.3.02.03-0022	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу30-0,5	т
24.43.13.10.3.02.03-0023	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу35-0,5	т
24.43.13.10.3.02.03-0024	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу40-0,5	т
24.43.13.10.3.02.03-0025	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу50-0,5	т
24.43.13.10.3.02.03-0026	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61	кг
24.43.13.10.3.02.03-0027	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5	т
24.43.13.10.3.02.03-0028	Припои оловянно-свинцовые малосурьмянистые марки ПОССу61-0,5	кг
24.43.13.10.3.02.03-0031	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу4-6	т
24.43.13.10.3.02.03-0032	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу5-1	т
24.43.13.10.3.02.03-0033	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу10-2	т
24.43.13.10.3.02.03-0034	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу15-2	т
24.43.13.10.3.02.03-0035	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу25-2	т
24.43.13.10.3.02.03-0036	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2	т
24.43.13.10.3.02.03-0037	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2	кг
24.43.13.10.3.02.03-0038	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу35-2	т
24.43.13.10.3.02.03-0039	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-2	т
24.43.13.10.3.02.03-0040	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-2	кг
24.43.13.10.3.02.03-0041	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу95-5	т
24.43.13.10.3.02.03-0051	Припой "Сплав Розе"	кг
10.3.02.04	Роли свинцовые	
24.43.11.10.3.02.04-0001	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм	т
24.43.11.10.3.02.04-0002	Роли свинцовые марки С1 толщиной 2,0 мм	т
24.43.11.10.3.02.04-0003	Роли свинцовые марки С1 толщиной 3,0 мм	т
24.43.11.10.3.02.04-0011	Свинец рольный	кг

10.3.02.05	Свинец	
24.43.11.10.3.02.05-0001	Свинец в чушках	кг
24.43.11.10.3.02.05-0011	Свинец марки С0	т
24.43.11.10.3.02.05-0012	Свинец марки С1	т
24.43.11.10.3.02.05-0013	Свинец марки С2	т
24.43.11.10.3.02.05-0014	Свинец марки С3	т
10.3.02.06	Цинк и сплавы цинковые антифрикционные в чушках	
24.43.12.10.3.02.06-0001	Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки ЦАМ-9-1,5	т
24.43.12.10.3.02.06-0002	Сплавы цинковые антифрикционные в чушках марки ЦАМ-10-5	т
24.43.12.10.3.02.06-0011	Цинк в чушках	кг
10.4	Металлы и сплавы прочие	
10.4.01	Металлы и сплавы необработанные	
10.4.01.01	Припои	
24.45.30.10.4.01.01-0001	Припои марки ПОСК 50-18	кг
24.45.30.10.4.01.01-0002	Припои марки ПОЦ10 оловянные	кг
24.45.30.10.4.01.01-0003	Припои марки ПРМНМЦ 68-4-2	кг
24.45.30.10.4.01.01-0004	Припои марки ЦОП-40	кг
24.43.24.10.4.01.01-0011	Сплав Вуда (олово 12,5%+свинец 25% +висмут 50% +кадмий12,5%)	кг
10.4.02	Полуфабрикаты из прочих металлов и сплавов	
10.4.02.01	Ленты бериллиевой бронзы	
24.45.30.10.4.02.01-0001	Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной 0,6 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-0002	Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной 1,2 мм	т
24.45.30.10.4.02.01-0003	Ленты бериллиевой бронзы марки БрБ2, шириной 140 мм, толщиной 2,0 мм	т
10.4.02.02	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы	
24.45.30.10.4.02.02-0001	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,1 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0002	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0003	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0004	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,18 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0005	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0006	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,22 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0007	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0008	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМцЗ-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,30 мм	т

24.45.30.10.4.02.02-0009	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0010	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0011	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 10-18 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0012	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,1 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0013	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,12 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0014	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,15 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0015	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,18 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0016	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,20 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0017	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,22 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0018	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,25 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0019	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,30 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0020	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,35 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0021	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,40 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0022	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,45 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0023	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,50 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0024	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,55 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0025	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,60 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0026	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,65 мм	т

24.45.30.10.4.02.02-0027	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,70 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0028	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,75 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0029	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,80 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0030	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,85 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0031	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 0,90 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0032	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0033	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,10 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0034	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,20 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0035	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,30 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0036	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,40 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0037	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,50 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0038	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,60 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0039	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,70 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0040	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 1,80 мм	т
24.45.30.10.4.02.02-0041	Ленты кремнисто-марганцевой бронзы марки БрКМц3-1 мягкие, нормальной точности, шириной 20-50 мм, толщиной 2,0 мм	т
10.4.02.03	Полосы томпаковые	
24.45.30.10.4.02.03-0001	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,4 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0002	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,5 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0003	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,6 мм	т

24.45.30.10.4.02.03-0004	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,7 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0005	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,8 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0006	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 0,9 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0007	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0008	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,1 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0009	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,2 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0010	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,3 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0011	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,4 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0012	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,5 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0013	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,6 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0014	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 1,8 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0015	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0016	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,2 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0017	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 2,5 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0018	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0019	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 3,5 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0020	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 40-100 мм, толщиной 4,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0021	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,4 мм	т

24.45.30.10.4.02.03-0022	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,5 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0023	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,6 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0024	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,7 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0025	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,8 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0026	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 0,9 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0027	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0028	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,1 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0029	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,2 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0030	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,3 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0031	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,4 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0032	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,5 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0033	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,6 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0034	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 1,8 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0035	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0036	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,2 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0037	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 2,5 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0038	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0039	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 3,5 мм	т

24.45.30.10.4.02.03-0040	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0041	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 4,5 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0042	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 101-300 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0043	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,4 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0044	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,5 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0045	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,6 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0046	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,7 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0047	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,8 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0048	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 0,9 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0049	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0050	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,1 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0051	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,2 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0052	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,3 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0053	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,4 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0054	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,5 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0055	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,6 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0056	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 1,8 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0057	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,0 мм	т

24.45.30.10.4.02.03-0058	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,2 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0059	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 2,5 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0060	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0061	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 3,5 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0062	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,0 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0063	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 4,5 мм	т
24.45.30.10.4.02.03-0064	Полосы томпаковые марки Л90 холоднокатаные, твердые, немерной длины, нормальной точности, шириной 301-600 мм, толщиной 5,0-12,0 мм	т
10.4.02.04	Полуфабрикаты, не включенные в группы	
24.45.30.10.4.02.04-0001	Листы титановые марки ВТ1-0 размером 1,5х1000х2000 мм	т
24.45.21.10.4.02.04-0011	Порошок никелевый	т
24.45.22.10.4.02.04-0021	Проволока никель-алюминиевая порошковая для создания подслоя при напылении	кг

gost.e-ecolog.ru