ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-3-256.89

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 120 МГ/Л ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 8,0 ТЫС.М3/СУТКИ

АЛЬБОМ 7

ВМ. Ведомости потребности в материалах

23714-09

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ух.Чебышева, 4
Зак.5732 инв. 23714-09 тираж 100
Сдано в печать 2.11 1989 Цена 1-10

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-3-256.89

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 120 МГ/Л ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 8,0 ТЫС.М3/СУТКИ

АЛЬБОМ 7

ВМ. Ведомости потребности в материалах

Разработан:

ЦНИИЭП инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий

Утвержден:

Госгражданстроем
Приказ № 242
от 29 июля 1986 г.

Главный инженер института А.Кетаов

Главный инженер проекта И.Новик

23714-09

© СФ ЦИТП, Госстрой АССР, 1989 г.

23714-09

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 7
ТП 901-3-256.89

№№ пп	Марка обозначения	Наименование	№ стр.
I	ТХ.ВМ	ВМ к основному комплекту чертежей марки ТХ	3
2	ВК.ВМ	ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК	4
3	ОВ.ВМ	ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ	6
4	АР.ВМ	ВМ к основному комплекту чертежей марки АР	10
5	КЖ.ВМ1	ВМ к основному комплекту чертежей марки КЖ. Монолитные конструкции	11
6	КЖ.ВМ2	ВМ к основному комплекту чертежей марки КЖ. Сборные конструкции	17
7	ЭМ.ВМ	ВМ к основному комплекту чертежей марки ЭМ	22
8	АТХ.ВМ	ВМ к основному комплекту чертежей марки АТХ	24
9	ЭО.ВМ	ВМ к основному комплекту чертежей марки ЭО	25
I0	СС.ВМ	ВМ к основному комплекту чертежей марки СС	28

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы сварные водогазопро-					
2	водные (газовые)	м	I38500	006	447	
3		т	I38500	I68	1,822	
4	Трубы тонкостенные электро-					
5	сварные углеродистые					
6	(диаметром до II4 мм)	м	I37300	006	I46	
7		т	I37300	I68	0,674	
8	Трубы нефтепроводные электро-					
9	сварные (диаметром от II4					
10	до 480 мм)	м	I38300	006	449	
11		т	I38300	I68	I7,88	
12	Трубы и детали трубопрово-					
13	дов из полиэтилена	м	224812	006	765	
14		т	224812	I68	0,27	
15	Раковина	шт	494300	796		
16						
17						
18						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 90I-3-256.89 ТХ.ВМ

Провер. Сенина			
Вед.инж.Кулакова			
Зав.сект.Новик			
Гл.спец.Браславский			
Н.контр.Новик			
Нач.отд.Заплетокин			

Главный корпус для станции производительностью 8,0 тыс.м3/сутки

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Ведомости потребности в материалах к основному комплекту чертежей маркиТХ

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы сварные водогазопро-					
2	водные (газовые)	м	I38500	006	I70	
3		т	I38500	I68	0,434	
4	Трубы тонкостенные электро-					
5	сварные углеродистые					
6	(диаметром до II4 мм)	м	I37300	006	I3	
7		т	I37300	I68	0,I0	
8	Трубы чугунные канализа-					
9	ционные и фасонные части					
10	к ним	м	492500	I68	0,I34	
11	Трубы и детали трубопроводов					
12	из полиэтилена	м	224812	006	I63	
13		т	224812	I68	0,I69	
14	Умывальники	шт	494400	796	5	
15	Унитазы	шт	496500	796	2	
16	Поддон	шт	494511	796	2	
17	Трап чугунный эмалирован-					
18	ный Ø 50 мм	шт	494711	796	I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 901-3-256.89 ВК.ВМ

Провер.	Сенина		
Вед.инж.	Кулакова		
Зав.сек.	Новик		
Гл.спец.	Брасланский		
Н.контр.	Новик		
Нач.отд.	Заплетокин		

Главный корпус для станции производительностью 8,0 тыс.м3/сутки

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

Ведомости потреоности в материалах к основному комплекту чертежей марки ВК

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сифон шт	494936	796	5	
2	Сифон шт	494916	796	2	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Вентиляция				
2	Сталь сортовая конструк-				
3	ционная, т	0950000000	I68	I,I9	
4	В том числе по укрупненному				
5	сортаменту:				
6	сталь крупносортная, т	0951000000	I68	0,I79	
7	сталь среднесортная, т	0952000000	I68	0,297	
8	сталь мелкосортная, т	0953000000	I68	0,7I4	
9	Сталь тонколистовая толщи-				
10	ной от I до I,8 мм т	0973000000	I68	0,340	
11	Сталь кровельная, т	0974000000	I68	I,87	
12	Итого стали сортовой конст-				
13	рукционной, листового про-				
14	ката в натуральной массе, т		I68	3,4	
15	Масляная краска, кг	2317200000	I66	I40,85	
16	Изделия минераловатные тепло				
17	и звукоизоляционные, м3	5762000000	II3	0,6	
18					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-256.89 ОВ.ВМ

Инж.П	кат.Андреева		Главный корпус для станции производительностью 8 тыс. м3/сутки	Стадия	Лист	Листов
Вед.инж.	Орешкина			Р	I	4
Зав.гр.	Найштут					
ГИП	Нарциссова		Ведомость потребности в материалах	ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва		
Н.контр.	Орешкина					
Нач.отд.	Платонов					

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Ткани и сетки стеклянные				
2	тыс.м2	595201 0000	056	0,017	
3	Отопление и теплоснабжение				
4	Теплоноситель 150-70°С				
5	Сталь сортовая конструкцион-				
6	ная, т	0950000000	168	0,048	
7	в том числе по укрупненному				
8	сортаменту:				
9	сталь крупносортная, т	0951000000	168	0,015	
10	сталь среднесортная, т	0952000000	168	0,018	
11	сталь мелкосортная, т	0953000000	168	0,015	
12	сталь толстолистовая толщи-				
13	ной от 4 мм	0971000000	168	0,158	
14	сталь тонколистовая толщи-				
15	ной от 1 до 1,8 мм, т	0973000000	168	0,002	
16	Итого стали сортовой конст-				
17	рукционной, листового про-				
18	ката в натуральной массе, т		168	0,208	
19	Трубы стальные (всего) м	1300000000	006	634,5	
20	т	1300000000	168	1,261	
21	Трубы катанные (общего наз-				
22	начения) м	1319000000	006	3,5	
23	т	1319000000	168	0,03	
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы сварные водогазопро-				
2	водные, м	I385000000	006	6I5	
3	т	I385000000	I68	I,I77	
4	Трубы тонкостенные электро-				
5	сварные, м	I373000000	006	I6	
6	т	I373000000	I68	0,054	
7	Радиаторы отопительные экм	4935I00000	084	227,54	
8	Масляная краска, кг	23I7200000	I66	I27,8	
9	Изделия минераловатные				
10	тепло и звукоизоляционные, м3	5762000000	II3	0,6	
11	Ткани и сетки стеклянные,				
12	тыс.м2	595201000	056	0,02I5	
13	Всего приведенной стали к				
14	классу С38/23, т		I68	3,74	
15					
16	Теплоноситель 95-70°С(как вариант)				
17	Сталь сортовая конструкцион-				
18	ная, т	0950000000	I68	0,057	
19	в том числе по укрупненному				
20	сортаменту:				
21	сталь крупносортная, т	095I000000	I68	0,0I7	
22	сталь среднесортная, т	0952000000	I68	0,023	
23	сталь мелкосортная, т	0953000000	I68	0,0I7	
24	сталь толстолистовая толщи-				
25	ной от 4 мм т	0971000000	I68	0,2I6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-256.89 ОВ.ВМ

Лист 3

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сталь тонколистовая толщи-				
2	ной от I до I,8 мм т	0973000000	I68	0,002	
3	Итого стали сортовой конст-				
4	рукционной листового проката				
5	в натуральной массе т		I68	0,275	
6	Трубы стальные (всего) м	I300000000	006	634,5	
7	т	I300000000	I68	I,535	
8	Трубы катанные (общего наз-				
9	начения) м	I3I9000000	006	3,5	
10	т	I3I9000000	I68	0,03	
11	Трубы сварные водогазопро-				
12	водные м	I385000000	006	605	
13	т	I385000000	I68	I,38I	
14	Трубы тонкостенные электро-				
15	сварные м	I373000000	006	26	
16	т	I373000000	I68	0,I24	
17	Радиаторы отопительные, экм	4935I00000	084	3I3,72	
18	Масляная краска, кг	23I7200000	I66	I7I,23	
19	Изделия минераловатные тепло				
20	и звукоизоляционные, м3	5762000000	II3	0,46	
21	Ткани и сетки стеклянные,				
22	тыс.м2	595201 0000	056	0,01943	
23	Всего приведенной стали к				
24	классу С38/23, т		I68	3,8II	
25					

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 901-3-256.89 ОВ.ВМ Лист 4

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной				
2	и лесопильной деревообрабаты-				
3	вающей промышленности				
4					
5	Блоки дверные в сборе				
6	(комплектно), м2	536110	055	117,6	
7	Блоки оконные в сборе				
8	(комплектно), м2	536130	055	184,1	
9	Плиты древесноволокнистые				
10	твердые, м2	553622	055	491,69	
11					
12	Пиломатериалы качественные				
13	необрезные, м3	533100	113	85,1	
14					
15	Расход лесоматериалов в				
16	круглом лесе		113	137,71	
17					
18					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 901-3-256.89 АР.ВМ

Зав.гр.	Шкирева		
Нач.от.	см. Григорьева		
Арх.I кат.	Ефремова		
Зав.гр.	Двойнина		
Н.контр.	Шилова		
Нач.от.	Письман		

Главный корпус для станции очистки воды производительностью 8,0 тыс.м³/сут.

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь для армирования железо-				
2	бетонных конструкций				
3	Сталь арматурная				
4	класса А-I, т		168	1,364	
5	Ф 6		168	0,394	
6	Ф 8		168	0,514	
7	Ф 10		168	0,050	
8	Ф 12		168	0,021	
9	Ф 16		168	0,345	
10	Ф 25		168	0,040	
11	Сталь арматурная				
12	класса А-II, т		168	1,204	
13	Ф 10		168	0,305	
14	Ф 12		168	0,899	
15	Сталь арматурная				
16	класса А-III, т		168	20,344	
17	ГОСТ 5781-82				
18	Ф 6		168	0,671	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П. 901-3-256.89 ЮЖ.ВМ1

Главный корпус для станции производительностью 8,0 тыс.м3/сутки

Стадия	Лист	Листов
Р	1	6

Инж.Пкат. Саринча

Зав.гр. Строгин

Гл.конст Пильман

Нач.отд. Данилевский

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки ЮЖ.Монолитные конструкции

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Ф 8		168	1,179	
2	Ф 10		168	4,778	
3	Ф 12		168	4,795	
4	Ф 14		168	4,882	
5	Ф 16		168	3,178	
6	Ф 18		168	0,861	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Проволока стальная				
2	низкоуглеродистая				
3	периодического профиля				
4	Вр-I ГОСТ 6727-80, т	12140			
5	Ø 5		166	0,296	
6	Всего стали для армирования				
7	ж.б. конструкций, т			23,208	
8	Сталь сортовая конструкци-				
9	онная и прокат листовой, т			9,462	
10	Всего стали для армирования				
11	ж.б.конструкций,сортовой,				
12	конструкционной и проката				
13	листового в натуральной				
14	массе, т		168	32,670	
15	В том числе по укрупненному				
16	сортаменту				
17	катанка, т	093400	168	2,758	
18	Сталь мелкосортная, т	093300			
19		095300	168	20,114	
20	Сталь среднесортная, т	093200			
21		095200	168	0,150	
22	Сталь крупносортная, т	093100			
23		095100	168	2,494	
24					
25					

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл

Привязан

Инв. №

Т.П. 901-3-256.89 КЖ ВМ I

Лист 3

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Балки и швеллеры, т	092500	168	4,205	
2	Сталь толстолистовая				
3	рядовых марок, т	097100	168	2,653	
4	Проволока стальная				
5	низкоуглеродистая периодическо-				
6	го профиля Вр-Iт	12140	168	0,296	
7	Итого стали для армирования				
8	ж.б. конструкций, сортовой				
9	конструкционной, проката				
10	листового в натуральной				
11	массе,т		168	32,670	
12	Итого стали,приведенной к				
13	классу А-I,т		168	32,583	
14	Итого стали, приведенной				
15	к классу Ст-3, т		168	9,462	
16	Итого стали приведенной				
17	к классам А-I и Ст-3, т		168	42,045	
18					
19	Инертные материалы				
20	щебень, м3	571110	113	760,3	
21	гравий, м3	571120	113	21,86	
22	песок строительный				
23	природный, м3	571140	113	828,62	
24	Заполнители пористые, м3	571200	113	47,18	
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 901-3-256.89 КЖ ВМ1

Лист 4

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Асбест, т	572I00	I68	I,86	
2	Портландцемент, т	573II0			
3	М 300, т	573I5I	I68	I08,27	
4	М 400, т	573II2	I68	I95,09	
5	М 500, т	573II3	I68	I,77	
6	Итого цемента приведенного				
7	к М 400, т		I68	294,48	
8	Известь строительная т	5744I0	I68	I2,I8	
9	Кирпич строительный				
10	(включая камни) тыс.шт.	574I20	768	I00,07	
11	Плитки керамические для полов				
12	(метлахские), м3	575240	055	243,98	
13	Плитки кислотоупорные				
14	керамические, м2	5753II	055	239,68	
15	Линолеум(рулоны и плитки), м2	577I00	055	53,I4	
16	Рубероид, м2	577402	055	586I,53	
17	Толь кровельный и толь-кожа,м2	577404	055	3I5,68	
18	Листы асбестоцементные"уси-				
19	ленного профиля" ВУ-5"тыс.				
20	усл.плиток	578I25	732	I,94	
21	Стекло оконное(заводской				
22	ассортимент), м2	59II20	055	398,0	
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Битумы нефтяные и				
2	сланцевые т	025600	I68	I9,52	
3					
4	Материалы лакокрасочные				
5	(белила, олифа и т.д.) кг	23I000		8868,3I	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

Т.П. 90I-3-256.89 КЖ ВМI

Лист 6

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь для армирования желе-				
2	зобетонных конструкций				
3	Сталь арматурная				
4	AI, т	093009	I68	2,5I	
5	Ф 6			0,50	
6	Ф 8			0,42	
7	Ф I0			0,48	
8	Ф I2			0,58	
9	Ф I4			0,I8	
10	Ф I6			0,I7	
11	Ф I8			0,I3	
12	Ф 20			0,05	
13	A II, т	093003	I68	0,24	
14	Ф I0			0,05	
15	Ф I8			0,I9	
16	A III, т	093004		25,94	
17	Ф 6			2,9	
18	Ф 8			I,85	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

Т.П. 90I-3-256.89 КЖ. ВМ2

Инж. II кат. Стригина

Зав. гр. Стронгин

Гл. конст. Письман

Н. контр. Антонова

Нач. отд. Даниловский

Главный корпус для станции производительностью 8 тыс. м3/сутки

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки КЖ. Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦИТП инженерного оборудования г. Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Ф I0			3,53	
2	Ф I2			2,I6	
3	Ф I4			6,3	
4	Ф I6			2,7	
5	Ф I8			I,04	
6	Ф 20			I,23	
7	Ф 22			0,22	
8	Ф 25			3,73	
9	Ф 32			0,28	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 90I-3-256.89 КК. ВМ2

Лист 2

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	АС П, т		I68	0,494	
2	Ф I0			0,0I4	
3	Ф I2			0,25	
4	Ф I4			0,I3	
5	Ф I6			0,06	
6	Ф I8			0,04	
7	А IУ, т	093006	I68	4,58	
8	Ф I0			0,5I	
9	Ф I2			I,08	
10	Ф I6			I,59	
11	Ф I8			0,38	
12	Ф 20			0,36	
13	Ф 22			0,66	
14	Проволока по ГОСТ 6727-80				
15	ВI	I2I300	I68	I,4	
16	Ф 3			0,28	
17	Ф 4			0,68	
18	Ф 5			0,44	
19	Вр -I	I2I400	I68	3,73	
20	Ф 3			0,04	
21	Ф 4			I,I4	
22	Ф 5			2,55	
23	Всего стали для армирования				
24	железобетонных конструкций, т			38,894	
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

Т.П. 90I-3-256.89 КЖ. ВМ2

Лист 3

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкцион-				
2	ная и прокат листовой, т	093000	I68	3,94	
3	Всего стали для армирования				
4	железобетонных конструкций				
5	в натуральной массе, т		I68	42,834	
6	В том числе по укрупненному				
7	сортаменту:				
8	сталь крупносортная, т	093I00	I68	0,46	
9	сталь мелкосортная, т	093300	I68	2I,564	
10	сталь среднесортная, т	093200	I68	6,25	
11	катанка, т	093400	I68	5,67	
12	метизы, т	I20000	I68	0,47	
13	Сталь толстолистовая, т	090205	I68	3,29	
14	Проволока стальная				
15	низкоуглеродистая				
16	обыкновенного качества для				
17	железобетонных конструкций, т		I68	5,I3	
18	ВI, т	I2I300	I68	I,4	
19	Вр I, т	I2I400	I68	3,73	
20					
21	Итого стали приведенной				
22	к классу А I,т и Ст 3		I68	57,574	
23					
24					
25					

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Цемент				
2	Портландцемент	573110			
3	М300, т	573151	168	237,5	
4	М400. т	573112	168	96,15	
5	М500, т	573113	168	20,05	
6	М600, т		168	9,38	
7	Итого цемента, приведенного				
8	к марке М400			363,1	
9					
10	Инертные материалы				
11	гравий, м3	571120	113	290,5	
12	Песок строительный				
13	природный, м3	571140	113	217,9	
14	Заполнители пористые м3	57120	113	260	
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов					
2	Лист 5	т	097200	168		0,008
3	Полоса 36х5	т	093300	168		0,001
4	Полоса 40х4	т	093300	168		
5	Полоса 25х4	т	093300	168		
6	Уголок 50х50х5	т	093100	168		0,023
7	Проволока 2,0-Iц-I	т		168		0,00002
8	Проволока 6,0-Iц-I	т		168		0.003
9	Проволока 8,0-Iц-I	т		168		0,024
10	Цепь СК6х19	т		168		0,0009
11	Круг 12	т	093300	168		
12	Итого в натуральном виде с					
13	учетом отходов (3,7%)	т		168		0,060
14	Трубы стальные					
15	Труба электросварная		130300			
16	45х2	км		008		0,010
17		т		168		0,021
18						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 901-3-256.89 ЭМ.ВМ

Нач.отд.	Данилов		
Н.контр.	Гусева		
Гл.спец.	Гольцман		
ГИП	Гусева		
Инж.II к.	Помазкова		

Главный корпус для станции производительностью 8,0 тыс.м3/сут.

Ведомость потребности в материалах к комплекту чертежей марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Ксд материала	Ксд ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Труба электросварная		I30300			
2	60х2	км		008		0,[illegible]
3		т		I68		0,914
4	Трубы неметаллические					
5	Труба полиэтиленовая					
6	40х3	км	224800	008		0,150
7		т	224800	I68		
8	90х9,6	км	224800	008		0,025
9		т	224800	I68		
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов				
2	Круг Ø 6 т	093300	168	0,22	
3	Итого в натуральном виде				
4	с учетом отходов (3,7%) т		168	0,22	
5	Материалы строительные				
6	Труба асбестоцементная				
7	безнапорная комплектно с				
8	муфтой 100, м усл.труб	578631	000	5,2	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 901-3-256.89 АТХ.ВМ

Нач.отд. Данилов			
Н.контр. Гусева			
Гл.спец. Гольцман			
ГИП Гусева	Главный корпус для станции производительностью 8,0 тыс.м3/сут.	Стадия	Лист	Листов
Инж.II к. Помазкова		Р	1	1
	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки АТХ	ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва		

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов				
2	Уголок 63х63х6; ГОСТ 103-76, т	093100	168	0,035	
3	Полоса 50х5, ГОСТ 103-76, т	093200	168	0,059	
4	Полоса 40х4, ГОСТ 103-76, т	093300	168	0,059	
5	Круг Ø 10, ГОСТ 103-76, т	093300	168	0,002	
6	Круг Ø 12, ГОСТ 103-76, т	093300	168	0,0053	
7	Лента 70х2, ГОСТ 6009-74, т	093100	168	0,001	
8	Лента 60х2, ГОСТ 6009-74, т	093100	168	0,001	
9	Лента 40х2, ГОСТ 6009-74, т	093300	168	0,0015	
10	Лента 30х3, ГОСТ 6009-74, т	093300	168	0,015	
11	Лист 3 мм, ГОСТ 19903-74, т	090205	168	0,0005	
12	Лист 4 мм, ГОСТ 19903-74, т	090206	168	0,003	
13	Итого в натуральном виде с				
14	учетом отходов (3,7%), т		168	0,1823	
15	Всего натуральной стали клас-				
16	са С38/23, в том числе по				
17	укрупненному сортаменту:				
18	сталь крупносортная, т	093100	168	0,037	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 901-3-256.89 30.00

Нач.отд.	Данилов		
Н.контр.	Золотовская		
Рук.гр.	Матвеева		
Вед.инж.	Сусманова		
Провер.	Афиногенова		

Главный корпус для станции производительностью 8 тыс.м3/сут.

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сталь среднесортная, т	093200	168	0,059	
2	сталь мелкосортная, т	093300	168	0,0828	
3	сталь тонколистовая, т	090205	168	0,0005	
4	сталь толстолистовая, т	090206	168	0,003	
5	Канаты стальные				
6	Проволока 08, ГОСТ 3282-74, км	125000	008	0,115	
7	т	125000	168	0,008	
8	Провод ПС0-4, ГОСТ 3617-71, км	125000	008	0,01	
9	т	125000	168	0,001	
10	Трубы стальные водогазопровод-				
11	ные				
12	Труба легкая неоцинкованная				
13	обычной точности изготовле-				
14	ния с полностью сплющенным				
15	гратом с цилиндрической				
16	короткой резьбой на обоих				
17	концах с условным проходом				
18	20 мм, ГОСТ 3262-75, км	138500	008	0,010	
19	т	138500	168	0,0158	
20	Трубы пластмассовые:				
21	Труба винипластовая средне-				
22	го типа 25х1,5				
23	ТУ6-19-051-249-79 км		008	0,200	
24	т		168	0,035	
25					

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Труба полиэтиленовая низкой					
2	плотности, ГОСТ I8599-83,					
3	32х2,4	км	2248II	008	0,050	
4		т	2248II	I68	0,0II	
5	50х3,7	км	2248II	008	0,0I0	
6		т	2248II	I68	0,0053	
7	63х4,7	км	2248II	008	0,0I0	
8		т	2248II	I68	0,085	
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-256.89 ЭО.ВМ

Лист 3

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Труба винипластовая					
2	32хI,8	км	22482I	008	0,020	
3		т	22482I	I68	0,006	
4						
5	Уголок равнополочный					
6	50х50х5	т	093I00	I68	0,038	
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Привязан

ТП 90I-3-256.89 СС.ВМ

Н.отд. Данилов	Главный корпус для станции производительностью 8,0 тыс.м3/сутки	Стадия: Р; Лист: I; Листов: I
Н.контр. Парусова		
Рук. гр. Парусова	Ведомость потребности материалов, поставляемых подрядчиком	ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва
Провер. Парусова		

Формат А4

gost.e-ecolog.ru