ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-3-255.89

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 120 МГ/Л ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5,0 ТЫС. М3/СУТКИ

АЛЬБОМ 7

ВМ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

23597-09

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Зак.5785 инв. 23597-09 тираж 100
Сдано в печать 10.11 1989 Цена 0-92

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-3-255.89

ГЛАВНЫЙ КОРПУС ДЛЯ СТАНЦИИ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ МУТНОСТЬЮ ДО 120 МГ/Л ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 5,0 ТЫС.М3/СУТКИ

АЛЬБОМ 7

ВМ. ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан:

ЦНИИЭП инженерного оборудования городов, жилых и общественных зданий

Утвержден:

Госгражданстроем
Приказ № 242 от 29 июля 1986г.

23597-09

© ОФ ЦИТП Госстроя СССР, 1988г.

Главный инженер проекта А.Кетаов

Ответственный исполнитель И.Новик

ТП 901-3-255.89

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА 7

№№ пп	Марка обозначения	Наименование	Стр.
I	2	3	4
I	ТХ.ВМ	ВМ к основному комплекту чертежей марки ТХ	3
2	ВК.ВМ	ВМ к основному комплекту чертежей марки ВК	4
3	ОВ.ВМ	ВМ к основному комплекту чертежей марки ОВ	5
4	АР.ВМ	ВМ к основному комплекту чертежей марки АР	9
5	КЖ.ВМ1	ВМ к основному комплекту чертежей марки КЖ. Монолитные конструкции	10
6	КЖ.ВМ2	ВМ к основному комплекту чертежей марки КЖ. Сборные конструкции	15
7	ЭМ.ВМ	ВМ к основному комплекту чертежей марки ЭМ	18
8	АТХ.ВМ	ВМ к основному комплекту чертежей марки АТХ	20
9	ЭО.ВМ	ВМ к основному комплекту чертежей марки ЭО	21
I0	СС.ВМ	ВМ к основному комплекту чертежей СС	23

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы сварные водогазопровод-				
2	ные (газовые) м	I38500	006	356	
3	т	I38500	I68	I,24	
4	Трубы тонкостенные электро-				
5	сварные углеродистые (диамет-				
6	ром до II4 мм), м	I37300	006	I74	
7	т	I37300	I68	I,28	
8	Трубы нефтепроводные элек-				
9	тросварные (диаметром от II4				
10	до 480 мм), м	I38300	006	393	
11	т	I38300	I68	I2,3	
12	Трубы и детали трубопроводов				
13	из полиэтилена, м	224812	006	357	
14	т	224812	I63	0,I88	
15	Раковина шт	494300	796	2	
16					
17					
18					

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Инв №

Привязан

ТП 90I-3-255.89 ТХ.ВМ

Пров.	Сенина	
Вед.инж.	Кулакова	
Зав.сек.	Новик	
Гл.спец.	Браславский	
Н.контр.	Новик	
Нач.отд.	Заплетохин	

Главный корпус для станции производ.5,0 тыс.м3/сутки

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей м-ки ТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Кол.	Примечание
1	Трубы ч сварные водогазопровод-				
2	ные (газовые),м	I38500	006	I28	
3	т	I38500	I68	0,233	
4	Трубы тонкостенные электросвар-				
5	ные углеродистые (диаметром				
6	до II4 мм), м	I37300	006	2	
7	т	I37300	I68	0,008	
8	Трубы чугунные канализационные				
9	и фасонные части к ним,т	492500	I69	0,223	
10	Трубы и детали трубопроводов				
11	из полиэтилена,м	224812	006	I39	
12	т	224812	I68	0,I29	
13	Умывальники, шт	494400	796	5	
14	Унитазы ,шт	496500	796	2	
15	Поддон,шт	4945II	796	2	
16	Сифон,шт	494936	796	5	
17	Сифон,шт	4949I6	796	2	
18	Трап чугунный эмалирован.ф50мм	4947II	796	I	

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Инв №

Привязан

ТП 90I-3-255 89 ВК.ВМ

Провер. Селина	Главный корпус для станции производительностью 5,0 тыс.м3/сутки	Стадия	Лист	Листов
Вед.инж.Кулагина		Р	1	1
Зав.сект.Новик				
Гл.спец.Браславский	Ведомость потребности в материалах к основному ком-ту чертежей марки ВК	ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва		
Н.контр.Новик				
Нач.отд.Заплетокин				

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Кол.	Примечание
1	Вентиляция				
2	Сталь сортовая конструкцион-				
3	ная, т	095000000	168	1,273	
4	В том числе по укрупненному				
5	сортаменту:				
6	сталь крупносортная,т	0951000000	168	0,191	
7	сталь среднесортная,т	0952000000	168	0,318	
8	сталь мелкосортная,т	0953000000	168	0,763	
9	сталь тонколистовая толщиной от				
10	1 до 1,8 мм,т	0973000000	168	1,333	
11	Сталь кровельн я ,т	0974000000	168	2,027	
12	Итого стали сортовой конструк-				
13	ционной, листового проката в				
14	натуральной массе,т		168	4,633	
15	Масляная краска,кг	2317200000	166	120,5	
16	Изделия минераловатные тепло				
17	и звукоизоляционные, м3	5762000000	113	1,1	
18	Ткани и сетки стеклянные;т.м2	5952010000	056	0,0337	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 901-3-255.89 ОВ.ВМ

Инж.	К.Куприн	
Вед.инж.	К.Срежкин	
Рук.гр.	Наратут	
ГИП	Нарциссов	
Н.контр.	К.Срежкин	
Нач.отд.	К.Платонов	

Главный корпус для станции производительностью 5 тыс.м3/сутки

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	4

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Отопление и теплоснабжение				
2	Теплоноситель I50-70°С				
3	Сталь сортовая конструкционная	0950000000	I68	0,053	
4	в том числе по укрупненному				
5	сортаменту:				
6	сталь крупносортная, т	095I0000000	I68	0,0I55	
7	сталь среднесортная, т	09520000000	I68	0,022	
8	сталь мелкосортная, т	09530000000	I68	0,0I55	
9	сталь толстолистовая толщи-				
10	ной от 4 мм, т	097I0000000	I68	0,099	
11	сталь тонколистовая толщиной				
12	от I до I,8 мм, т	09730000000	I68	0,0022	
13	Итого стали сортовой конструк-				
14	ционной, листового проката в				
15	натуральной массе, т		I68	0,I54	
16	Трубы стальные (всего), м	I3000000000	006	734	
17	т	I3000000000	I68	I,I7I	
18	Трубы тонкостенные электро-				
19	сварные, м	I3730000000	006	0,0I65	
20	т	I3730000000	I68	0,0478	
21	Радиаторы отопительные, экм	49351000000	084	I32,99	
22	Масляная краска, кг	2317200000	I66	77,4	
23	Изделия минераловатные тепло				
24	и звукоизоляционные, м3	57620000000	II3	I,8I	
25					

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Ткани и сетки стеклянные, тыс.				
2	м2	595201 0000	056	89,87	
3	Всего приведенный стали к				
4	классу С38/23,т		168	4,965	
5	Теплоноситель 95-70°С(как вариант)				
6	Сталь сортовая конструкцион-				
7	ная,т	095000000	168	0,048	
8	в том числе по укрупненному				
9	сортаменту:				
10	сталь крупносортная,т	09510000000	168	0,014	
11	сталь среднесортная,т	0952000000о	168	0,02	
12	сталь мелкосортная,т	0953000000	168	0,014	
13	сталь толстолистовая толщиной				
14	от 4 мм,т	0971000000	168	0,143	
15	сталь тонколистовая толщиной				
16	от 1 до 1,8 мм,т	0973000000	168	0,0033	
17	Итого стали сортовой конструк-				
18	ционной,листового проката в				
19	натуральной массе,т		168	0,194	
20	Трубы стальные (всего),м	1300000000	006	662	
21	т	1300000000	168	1,367	
22	Трубы тонкостенные электро-				
23	сварные, м	1373000000	006	0,09	
24	т	1373000000	168	0,317	
25	Радиаторы отопительные, экм	4935100000	084	199,64	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

ТП 901-3-255.89 ОВ.ВМ

Лист 3

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм	Кол.	Примечание
1	Масляная краска, кг	2317200000	165	112,5	
2	Изделия минераловатные тепло и				
3	звукоизоляционные, м3	5762000000	113	0,16	
4	Ткани и сетки стеклянные, тыс.				
5	м2	5952010000	056	6,83	
6	Всего приведенной стали к клас-				
7	су С38/23, т		168	5,005	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Продукция лесозаготовительной				
2	и лесопильной деревообрабаты-				
3	вающей промышленности				
4	Блоки дверные в сборе (комп-				
5	лектно), м2	536110	055	87,97	
6	Блоки оконные в сборе (комп-				
7	лектно), м2	536130	055	138,52	
8	Плиты древесноволокнистые				
9	твердые, м2	553622	055	172,59	
10	Пиломатериалы качественные				
11	необрезные, м3	533100	113	28,12	
12	Расход пиломатериалов в круг-				
13	лом лесе, м3		113	45,63	
14					
15					
16					
17					
18					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 901-3-255 89 АР.ВМ

Пров. Евойнин

Арх. Кат. Терентьев

Зав. гр. Евойнин

Гл. констр. Письмен

Н. контр. Силова

Нач. отд. Данилевский

Главный корпус для станции производительностью 5 тыс. м3/сутки

ВМ к основному комплекту чертежей марки АР

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ЦНИИП инженерного оборудования г. Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь для армирования				
2	железобетонных конструкций				
3	Сталь арматурная класса А-I	093000	I68	I,43	
4	Ø 6	093000	т	0,I8	
5	Ø 8	093000	т	0,08	
6	Ø I0	093000	т	0,2I	
7	Ø I2	093000	т	0,43	
8	Ø I4	093000	т	0,I6	
9	Ø I6	093000	т	0,I7	
10	Ø I8	093000	т	0,I8	
11	Ø 20	093000	т	0,02	
12					
13	Сталь арматурная класса А-II	093000	I68	0,57	
14	Ø I0	093000	т	0,04	
15	Ø I2	093000	т	0,I9	
16	Ø I4	093000	т	0,08	
17	Ø I6	093000	т	0,I0	
18	Ø I8	093000	т	0,I6	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Инв №

Привязан

Т.П. 901-3-255.89 КЖ.ВП

Провер.	Стронгин	
Инж.	Исаева	
Зав.гр.	Стронгин	
Гл.кон.пр.	Письман	
Н.контр.	Антонова	
Нач.отд.	Даниленский	

Главный корпус для станции очистки воды поверхностных источников мутностью до 120мг/л произ.5.0тыс.м3/сут

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь арматурная класса А-IУ	093006	168	0,87	
2	Ø 10	093006	т	0,31	
3	Ø 12	093006	т	0,13	
4	Ø 14	093006	т	0,43	
5					
6	Сталь арматурная класса АТ-У	093007	168	0,53	
7	Ø 16	093007	т	0,10	
8	Ø 18	093007	т	0,17	
9	Ø 22	093007	т	0,26	
10					
11	Сталь арматурная класса А-III	093004	168	18,49	
12	Ø 6	093004	т	2,29	
13	Ø 8	093004	т	1,98	
14	Ø 10	093004	т	2,01	
15	Ø 12	093004	т	1,75	
16	Ø 14	093004	т	4,21	
17	Ø 16	093004	т	2,78	
18	Ø 18	093004	т	1,13	
19	Ø 20	093004	т	0,56	
20	Ø 22	093004	т	0,95	
21	Ø 25	093004	т	0,42	
22	Ø 32	093004	т	0,41	
23	Всего стали для армирования		168		
24	железобетонных конструкций		т	21,89	
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкцион-		I68		
2	ная и прокат листовой		т	3,I5	
3					
4	Всего стали для армирования				
5	ж.б.конструкций,сортовой				
6	конструкционной и проката				
7	листового в натуральной		I68		
8	массе		т	25,04	
9					
10	В том числе по укрупненному				
11	сортаменту:		I68		
12	катанка	093400	т	4,53	
13	сталь мелкосортная	093300	т	I3,I	
14	сталь среднесортная	093200	т	3,85	
15	сталь крупносортная	093I00			
16		095I00	т	0,84	
17					
18	сталь толстолистовая				
19	рядовых марок (от 4 мм)	097I00	т	2,72	
20					
21	Металлоизделия промышленного		I68		
22	назначения (метизы)	I20000	т	0,0I	
23	Проволока стальная низкоугле-				
24	родистая обыкновенного качес-		I68		
25	тва для железобетона	I2I300	т	4,80	

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв №

Т.П. 901-3-25589 КЖ. ВМ

Лист 3

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Газовая трубка ФI		т	0,0I	
2	Труба ГОСТ 3262-75		т	0,07	
3	Труба ГОСТ I0704-76		т	0,92	
4					
5	Итого стали для армирования				
6	ж.б.конструкций,сортовой				
7	конструкционной, проката				
8	листового и метизы в нату-		I68		
9	ральной массе		т	30,85	
10					
11	Итого стали приведенной к		I68		
12	классу А-I	-	т	38,4	
13					
14	Итого стали приведенной к		I68		
15	классу Ст3		т	4,I6	
16					
17	Итого стали приведенной к		I68		
18	классам А-I и Ст3		т	42,56	
19					
20	Цемент				
21	Портландцемент	573II0	I68	2I0,9	
22	М300	573I5I	т	90,25	
23	М400	573II2	т	I00,I5	
24	М500	573II3	т	I2,95	
25	М600	573II5	т	7,55	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Т.П. 901-3-25589 КЖ. ВМ

Лист 4

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого цемента,приведенного		168		
2	к М400	573112	т	204,69	
3					
4	Инертные материалы		113		
5	гравий	571120	м3	430,35	
6	Песок строительный				
7	природный	571140	м3	322,76	
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь для армирования железо-				
2	бетонных конструкций				
3	Сталь арматурная класса А-I	093000	I68	0,99	
4	⌀6	093000	т	0,32	
5	⌀8	093000	т	0,52	
6	⌀I0	093000	т	0,06	
7	⌀I6	093000	т	0,09	
8	Сталь арматурная класса А-Ш	093004	I68	23,46	
9	⌀6	093004	т	0,6I	
10	⌀8	093004	т	I,83	
11	⌀I0	093004	т	I0,62	
12	⌀I2	093004	т	4,99	
13	⌀I4	093004	т	4,I5	
14	⌀I6	093004	т	I,00	
15	⌀I8	093004	т	0,26	
16	Всего стали для армирования		I68		
17	железобетонных конструкций		т	24,45	
18					

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 90I-3-255.89 КЖ.ВМ2

Провер.	Стронгин	Главный корпус для станции производительностью 5,0 тыс.м3/сутки	Стадия: Р; Лист: I; Листов: 3
Инж.	Исаева		
Зав.гр.	Стронгин		
Гл.кон.пр.	Письмин	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КЖ. Монолитные конструкции	ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва
Н.контр.	Антонова		
Нач.отд.	Данилевский		

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Сталь сортовая конструкционная		I68		
2	и прокат листовой		т	2,95	
3	Всего стали для армирования				
4	ж.б. конструкций, сортовой				
5	конструкционной и проката		I68		
6	листового в натуральной массе		т	27,40	
7	В том числе по укрупненному				
8	сортаменту:		I68		
9	катанка	093400	т	3,28	
10	сталь мелкосортная	093300	т	20,9I	
11	сталь среднесортная	093200	т	0,26	
12	сталь крупносортная	093I00			
13		095I00	т	0,5I	
14	Балки и швеллеры	092500	т	I,48	
15	Сталь толстолистовая рядовых				
16	марок (от 4 мм)	097I00	т	0,96	
17	Металлоизделия промышленного				
18	назначения (метизы)	I20000	т	0,I7	
19	Проволока стальная низкоугле-				
20	родистая обыкновенного качест-		I68		
21	ва для железобетона	I2I300	т	0,7I	
22	Трубы ГОСТ I0704-76,т		I68	0,55	
23					
24					
25					

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ТП 90I-3-255 89 КЖ.ВМ2

Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Итого стали для армирования				
2	ж.б.конструкций,сортовой				
3	конструкционной,проката лис-				
4	тового и метизы в натуральной		I68		
5	массе		т	28,83	
6	Итого стали приведенной к		I68		
7	классу А-I		т	35,58	
8					
9	Итого стали приведенной к		I68		
10	классу Ст3		т	2,95	
11					
12	Итого стали приведенной к		I68		
13	классам А-I и Ст3		т	38,53	
14	Цемент				
15	Портландцемент	573II0	I68	297,42	
16	М300	573I5I	т	84,33	
17	М400	573II2	т	2II,83	
18	М500	573II3	т	I,26	
19	Итого цемента,приведенного		I69		
20	к марке 400	573II2	т	289,II	
21	Инертные материалы		II3		
22	Гравий	57II20	м3	4I2,64	
23	Песок строительный природный	57II40	м3	309,48	
24					
25					

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл

Привязан

Инв. №

ТП 90I-3-255 89 КЖ.ВМ2

Лист 3

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов				
2	Уголок равнополочный				
3	50х50х5, т	093100	168	0,002	
4	Лист холоднокатанный 5, т	093000	163	0,010	
5	Полоса				
6	5х36, т	093300	168	0,006	
7	4х40, т	093300	168	0,215	
8	5х40, т	093300	168	0,008	
9	Сталь тонколистовая				
10	1,5 мм, т	090206	168	0,076	
11	Круг 12,т	093300	168	0,001	
12	Проволока				
13	2-0-1Ц-1,т		168	0,003	
14	8-0-1Ц-Т, т		163	0,005	
15	Итого в натуральном виде с				
16	учетом отходов (3,7%),т		168	0,326	
17					
18					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв №

Привязан

ТП 901-3-255.89 ЭМ.ВМ

Нач.отд.Данилов	Главный корпус для станции производительностью 5,0 тыс.м3/сутки	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.Гусева		Р	1	2
Гл.спец.Гольцман	Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки ЭМ	ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва		
ГИП Гусева				
инж.к Котова				

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Всего натуральной стали класса				
2	38/23, в том числе по укруп-				
3	ненному сортаменту:				
4	сталь мелкосортная, т.	093000	168	0,232	
5	сталь толстолистовая, т	093000	168	0,010	
6	сталь тонколистовая, т	090200	168	0,076	
7	Катанка, т		168	0,008	
8	Трубы стальные				
9	Труба электросварная				
10	47х2, км	130300	008	0,015	
11	т	130300	168	0,023	
12	Трубы полиэтиленовые				
13	Труба полиэтиленовая				
14	40х3, км	224811	008	0,100	
15	т	224811	163	0,036	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов				
2	Круг ⌀6,т	093300	163	0,010	
3	Итого в натуральном виде с				
4	учетом отходов (3,7%)	093300	168	0,010	
5	Трубы стальные				
6	Труба стальная водогазопро-				
7	водная 40х3,5 , км		008	0,010	
8	т		163	0,040	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Взам инв № | Инв № | Подпись и дата | Инв № подл

Привязан

ТП 901-3-255 89 АТХ.ВМ

Нач.отд.Генилов
Н.контр.Гусева
Гл.спец.Гольцман
ГИП Гусева
Инд.П к.Котова

Главный корпус для станции производительностью 5,0 тыс.м3/сутки

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки АТХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Прокат черных металлов				
2	Лента 30х3,ГОСТ 6009-74,т	093300	168	0,018	
3	Полоса 4х30,ГОСТ 103-76,т	093300	163	0,001	
4	Полоса 5х50,ГОСТ 103-76,т	093200	168	0,034	
5	Уголок 63х63х6,ГОСТ 103-76,т	093100	168	0,01	
6	Сталь круглая 10мм,ГОСТ 103-				
7	-76,т	093300	168	0,01	
8	Сталь круглая 12 мм, ГОСТ 103-				
9	-76,т	093300	168	0,004	
10	Лист 4 мм, ГОСТ 19903-74,т	090206	168	0,001	
11	Итого в натуральном виде с				
12	учетом отходов (3,7%),т		168	0,078	
13	Всего натуральной стали клас-				
14	са С38/23; в том числе по				
15	укрупненному сортаменту:				
16	сталь крупносортная,т	093100	168	0,01	
17	сталь среднесортная ,т	093200	168	0,034	
18	сталь мелкосортная,т	093300	168	0,033	

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Инв №

Привязан

ТП 901-3-255 89 ЭО.ВМ

нач.отд. Данилов			
Н.контр. Золотовская			
Рук.гр. Матвеева			
Инженер Грицына			
Провер. Афиногенова			

Главный корпус для станции очистки воды производ. 5 тыс.м3/сутки

Ведомость потребности в материалах к основному комплекту чертежей марки ЭО

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Кол.	Примечание
1	сталь толстолистовая, т	090206	168	0,001	
2	Канаты стальные				
3	Проволока ,08,ГОСТ 3282-74, км	125000	008	0,09	
4	т	125000	168	0,007	
5	Провод,ПСО-4,ГОСТ 3617-71, км	125000	008	0,005	
6	т	125000	168	0,001	
7	Трубы пластмассовые				
8	Труба винипластовая среднего				
9	типа 25х1,5,				
10	ТУ6-19-051-249-79, км	224821	008	0,07	
11	т	224821	168	0,012	
12	Труба полиэтиленовая низкой				
13	плотности,ГОСТ 18599-83,				
14	32х2,4, км	224811	008	0,05	
15	т	224811	168	0,011	
16	50 х3,7, км	224811	008	0,01	
17	т	224811	168	0,005	
18	60х4,7, км	224811	008	0,02	
19	т	224811	168	0,017	
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

ТП 901-3-255.89 ЭО.ВМ

Лист 2

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Кол.	Примечание
1	Труба винипластовая				
2	32хI,8 км	22482I	008	0,020	
3	т	22482I	I68	0,006	
4					
5	Уголок равнополочный				
6	50х50х5 т	093I00	I68	0,038	
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Взам инв №

Подпись и дата

Инв №

Инв № подл

Привязан

ТП 90I-3-255.89 СС.ВМ

Н.отд.Данилов	Главный корпус для станции производительностью 5,0 тыс.м3/сутки	Стадия: Р; Лист: I; Листов: I
Н.контр.Парусова		
Гл.инж.проекта Парусова		
Ст.инж.Сарьян	Ведомость потребности материалов, поставляемых подрядчиком	ЦНИИЭП инженерного оборудования г.Москва
Провер.Парусова		

Формат А4

gost.e-ecolog.ru