ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

КЛУБ В КОНСТРУКЦИЯХ I.020-I/83
НА 375 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)
ДЛЯ IВ ПОДРАЙОНА, II и III КЛИМАТИЧЕСКИХ РАЙОНОВ

АЛЬБОМ 5

Ведомости потребности в материалах

Главный инженер института Б.И.Булынин

1985 г.

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 01.04. 1987 г.
Заказ № 811 Тираж 100 экз.
Инв. № 1861/9

Формат	Наименование	Стр.	Примечание
А3	Титульный лист	I	
"	Общие данные	2	
"	В.М. по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции	3	
"	" Сборные конструкции	5	
"	" Деревянные конструкции	8	
"	" Кирпич строительный	9	
"	" Марки ОВ; ВК	I0	
"	" Марки ЭЛ	I5	
"	В.М. по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции. Вариант с подвалом	I6	
"	" Сборные конструкции	I8	
"	" Деревянные конструкции	22	
"	" Кирпич строительный	23	
"	" Марки ОВ; ВК	24	
"	" Марки ЭЛ	29	

В.М.

Клуб в конструкциях серии I.020-I/83 на 375 посетителей, зал на 300 мест для IВ подрайона. П и Ш климатических районов

ГИП	Разинков	
Нач.отд.	Евдокимова	
Н.конт.	Зотова	
Рук.гр	Нагорная	
Инж.	Матусина	

Общие данные

Р | I

"ГИПРОТЕАТР"
Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железо-					
2	бетонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса А-I	093009	I68			
4	⌀ 6		I68		0,09	0,09
5	⌀ I2		I68		0,I7	0,17
6	Сталь арматурная класса А-II	093004				
7	⌀ 20		I68		0,38	0,38
8	Всего стали для армирования					
9	ж.б.конструкций		I68		0,64	0,64
10	Сталь сортовая конструкционная					
11	и прокат	093100	I68		3,72I	3,721
12	Всего стали для армирования					
13	ж.б.конструкций, сортовой					
14	конструкционной и проката					
15	листового в натуральной массе		I68		4,36	4,36
16	В том числе по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Катанка	093400	I68		0,09	0,09
19	Сталь мелкосортная	093300	I68		0,I7	0,17
20	Сталь среднесортная	093200	I68		0,38	0,38

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий; а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП Разинков

Нач.от Вдокимова

Н.конт Зотова

Рук.гр Нагорнюк

Инж. Матусина

АСВМ I

В.М.по рабочим чертежам основного комплекта марки А.С. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипротеатр г.Ленинград

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат	093100	168		3,721	3,721
3	Итого стали, приведенной					
4	к классу А-I		168		0,8	0,8
5	Итого стали приведенной					
6	к классу С38/23 т		168		4,651	4,651
7	Цемент					
8	Портландцемент	573110				
9	М 300 т	573113	168		18,34	18,34
10	М 400 т	573114	168		2,78	2,78
11	Итого цемента, приведенного					
12	к марке 400	573114	168		19,28	19,28
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

В.М. по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.
Монолитные конструкции.

Лист 2

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования сб.					
2	железобетонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса А-I.I	093009	I68	2,38		2,38
4	Сталь арматурная класса АС-II	093004	I68	0,282		0,282
5	Сталь арматурная класса А-III	093004	I68	II,054		11,054
6	Сталь арматурная класса АТ-У	093007	I68	I,746		1,746
7	Сталь арматурная класса А-IУ	093006	I68	0,785		0,785
8	Проволока стальная низкоуглеро-					
9	дистая обыкновенного качества	I2I300				
10	для железобетона класса В-I		I68	0,044		0,044
11	Проволока стальная низкоугле-					
12	родистая периодического	I2I400				
13	профиля Вр-I		I68	3,562		3,562
14	Сталь сортовая конструкционная					
15	и прокат листовой	093I00	I68	8,56I		8,561
16	Всего стали для армирования					
17	ж.б.конструкций, сортовой конст-					
18	рукционной и проката листового					
19	в натуральной массе		I68	28,4I4		28,414
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АСВМ2

ГИП	Разинков		ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные конструкции
Нач.от	Евдокимова		
Н.конт	Зотова	12.85	
Рук.гр	Нагорнюк		
Инжен	Шатусина		

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипротеатр г.Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	Катанка, т	093400	168	2,920		2,920
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168	7,817		7,817
5	Средне сортная	093200	168	5,501		5,501
6	Проволока стальная низко-	121300	168	0,044		0,044
7	углеродистая обыкновенного					
8	качества кл.В-I					
9	Проволока стальная низкоугле-					
10	родистая периодического					
11	профиля ВР-I	121400	168	3,562		3,562
12	Сталь сортовая конструкцион-					
13	ная и прокат листовой	093100	168	8,561		8,561
14	Итого стали для армирования					
15	ж.б.конструкций сортовой					
16	конструкционной, проката					
17	листового и метизы в нату-					
18	ральной массе		168	28,414		28,414
19	Итого стали, приведенной к					
20	классу А-I		168	26,817		26.817
21	Итого стали, приведенной к					
22	классу С 38/23		168	10,70		10.70
23	Цемент					
24	Портландцемент	573110				

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

В.М.по рабочим чертежам основного комплекта марки АС
Сборные конструкции.

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	М 300	573I5I	I68	4,49		4,49
2	М 400	573II2	I68	I05,3I		I05,3I
3	М 500	573II3	I68	4,433		4,433
4	Итого цемента, приведенного					
5	к марке 400	573II4	I68	II4,233		II4,233
6						
7						
8						
9						
10						
II						
I2						
I3						
I4						
I5						
I6						
I7						
I8						
I9						
20						
2I						
22						
23						
24						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

В.М.по рабочим чертежам основного комплекта марки А.С. Сборные конструкции.

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовитель-					
2	ной и монолитной деревообраба-					
3	тывающей промышленности					
4	Пиломатериалы качественные,					
5	$м^3$	533100	113	10,76		10,76
6	Паркет штучный	536184	055	709,5		709,5
7	Блоки дверные (комплектно)	536110	055	150,39		150,39
8	Блоки оконные (комплектно)	536130	055	58,56		58,56
9	Доски для чистых полов	536171	113	2,69		2,69
10	Плиты древесностружечные	553400	113	0,52		0,52
11	Расход пиломатериалов в круг-					
12	лом лесе, м3		113	61,81		61,81
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Инв. № подл.

Гл.I	Разинков		
Нач.от	Евдокимова		
Н.конт	Зотова		12.75
Рук.гр	Нагорнюк		
Инж.	Матусина		

Привязан

АСВМЗ

В.М. материалов по рабочим чертежам основного комплекта марки А.С. Деревянные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипротеатр г.Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Кирпич строительный, т/шт.	574120	798	98,97		98,97
2	Стекло оконное , м²	591120	055	129,55		129,55
3	Сталь кровельная , м²	097400	055	4.28		4.28
4	Рубероид , м²	577402	055	3274,4		3274,4
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АСВ.4

ГИП	Разинков		
Нач.от	Евдокимова		
Н.конт	Зотова		
Рук.гр	Нагорнюк		
Инж.	Матусина		

В.М. по рабочим чертежам основного комплекта марки А.С.
Кирпич строительный, стекло оконное, рубероид, сталь кровельная

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

Гипротеатр г.Ленинград

Формат А4

ГОСТ 21.109—80. Форма 1 со штампом привязки

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натураль-					
3	ной массе, т	095000	I68	4,5II		4,5II
4	В том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,895		0,895
7	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,364		0,364
8	сталь крупносортная, т	095100	I68	0,22I		0,22I
9	сталь кровельная, т	097400	I68	0,98		0,98
10	сталь тонколистовая толщиной					
11	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	I,884		I,884
12	сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4мм) т	097I00	I68	0,I67		0,I67
14	Металлоизделия промышленного					
15	назначения (метизы)					
16	Сетка стальная сварная арматур-					
17	ная, т	I22400	I68	0,002		0,002
18	Трубы стальные (всего) при					
19	теплоносителе воды 95-70°С;					
20	$t_н$ = -20°С, м	131700	006	66I		66I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Привязан

Подпис и дата

Инв. №

ВК; ОВ.ВМ.

Инв. № подл.

ГИП	Разинков	
Нач.от	Максимова	
Н.конт	Новиков	
Гл.сп.	Новиков	
Ст.инж	Исеева	

В.М. по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ; ВК.

Без подвала.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

Гипротеатр г.Ленинград

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т	131700	168	1,773		1,773
2	Трубы стальные (всего), при					
3	теплоносителе вода 95–70°С;					
4	$t_н$ = -30°С, м	131700	006	661		661
5	т	131700	168	2,064		2,064
6	$t_н$ = -40°С, м	131700	006	661		661
7	т	131700	168	2,044		2,044
8	Трубы стальные (всего) при					
9	теплоносителе вода 150–70°С,					
10	м	131700	006	238		238
11	т	131700	168	0,691		0,691
12	в том числе:					
13	Трубы тонкостенные электро-					
14	сварные углеродистые					
15	(диаметром до 114 мм) при					
16	теплоносителе вода 95–70°С;					
17	$t_н$ = -20°С, м	137300	006	88		88
18	т	137300	168	0,475		0,475
19	$t_н$ = -30°С; $t_н$ = -40°С, м	137300	006	88		88
20	т	137300	168	0,559		0,599
21	при теплоносителе в да					
22	150–70°С, м	137300	006	29		29
23	т	137000	168	0,122		0,122
24	Трубы водогазопроводные при					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

В.М. по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ; ВК. без подвала

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	теплоносителе вода 95-70°С;						
2	$t_н$ = -20°С,	м	I38500	006	573		573
3		т	I38500	I68	I,298		I,298
4	$t_н$ = -30°С,	м	I38500	006	573		573
5		т	I38500	I68	I,505		I,505
6	$t_н$ = -40°С,	м	I38500	006	573		573
7		т	I38500	I68	I,485		I,485
8	при теплоносителе вода I50-70°С						
9		м	I38500	006	209		209
10		т	I38500	I68	0,569		0,569
11	Радиаторы отопительные при						
12	$t_н$ = -20°С,	экм	4935I0	084	I94,25		I94,25
13	при $t_н$ = -30°С		4935I0	084	2I5,25		2I5,25
14	при $t_н$ = -40°С		4935I0	084	I98,I		I98,I
15	Листы асбестоцементные						
16	конструктивные, плоские,	м2	578I05	055	256		256
17	Сталь сортовая конструкционная						
18	и прокат листовой в натуральной						
19	массе,	т		I68	0,275		0,275
20	В том числе по укрупненному						
21	сортаменту:						
22	швеллеры	т	092500	I68	0,075		0,075
23	Сталь крупносортная,	т	093I00	I68	0,II4		0,II4
24	Сталь среднесортная;	т	093200	I68	0,027		0,027

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

В.М.по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ; ВК. без подвала

Лист 3

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,05		0,05
2	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,004		0,004
3	Сталь тонколистовая, т	097300	I68	0,005		0,005
4	Трубы стальные, всего, м		006	332		332
5	т		I68	I,3I		I,3I
6	в том числе:					
7	Трубы сварные водогазопроводные					
8	(газовые) м	I38500	006	308		308
9	т	I38500	I68	I,II		I,II
10	Трубы тонкостенные электро-					
11	сварные углеродистые					
12	(диаметром до II4 мм), м	I37300	006	24		24
13	т	I37300	I68	0,20		0,20
14	Трубы чугунные напорные					
15	водопроводные, м	I46I00	006	II		II
16	Трубы чугунные канализацион-					
17	ные и фасонные части к ним,					
18	м	492500	006	97		97
19	т	492500	I68	I,00		I,00
20	Трубы и муфты асбестоцемент-					
21	ные напорные м.усл.труб	578610	006	36		36
22	Оборудование санитарно-техни-					
23	ческое	490000				
24	Умывальник	494400	796	7		7

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

В.М.по рабочим чертежам основного комплекта марки СВ; ВК. без подвала

Лист 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Раковины	494300	796	2		2
2	Унитазы	496500	796	6		6
3	Писсуары	496500	796	3		3
4	Материалы теплоизоляционные	576000				
5	Изделия минераловатные тепло-					
6	изоляционные, $м^3$	576200	II3	I,87		I,87
7	Стекло строительное					
8	в том числе:					
9	ткань стеклянная, тыс.м2	595201		6I,3		6I,3
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

В.М. по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ; ВК. без подвала

Лист 5

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы тонкостенные сварные					
2	углеродистые, км	I37300	008	0,I2	-	0,I2
3	т	I37300	I68	0,I03	-	0,I03
4	диам. х толщ.стенки 20хI,6, км	20хI,6	008	0,07	-	0,07
5	т	20хI,6	I68	0,05I	-	0,05I
6	диам. х толщ.стенки 25хI,8, км	25хI,8	008	0,05	-	0,05
7	т	25хI,8	I68	0,052	-	0,052
8	Трубы из винипласта, км	22482I	008	0,49	-	0,49
9	т	22482I	I68	0,095	-	0,095
10	Трубы тонкостенные сварные					
11	углеродистые, км	I37300	008	0,I	-	0,I
12	т	I37300	I68	0,073	-	0,073
13	диам.и толщ.стенки 20хI,6 км	20хI,6	008	0,I	-	0,I
14	т		I68	0,073	-	0,073
15	Трубы из винипласта, км	22482I	008	0,48	-	0,48
16	т	22482I	I68	0,I35	-	0,I35
17	Трубы асбестоцементные безнапор-					
18	ные, м.усл.труб	578630	000	2,6I	-	2,6I
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ГИП	Разинков	
Нач.от	Несвит	
Гл.сп	Бохман	
Рук.гр	Зуляр	
Инж.	Манцарь	

В.М.по рабочим чертежам основного комплекта марки Э.Л.

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

Гипротеатр г.Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования					
2	железобетонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса А I	093009	168			
4	⌀ 6		168		0,09	0,09
5	⌀ 10		168		0,108	0,108
6	⌀ 12		168		0,17	0,17
7	Сталь арматурная класса А III	093004	168			
8	⌀ 20		168		0,38	0,38
9	Всего стали для армирования					
10	ж.б.конструкций		168		0,75	0,75
11						
12	Сталь сортовая конструкцион-					
13	ная и прокат	093100	168		4,76	4,76
14						
15	Всего стали для армирования		168		5,51	5,51
16	ж/б конструкций, сортовой кон-					
17	струкционной и проката листо-					
18	вого в натуральной массе					
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту Катанке	093400	168		0,09	0,09

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АС I ВМ I

ГИП	Разинков	
Нач.отд	Евдокимова	
Гл.конст	Зотова	
Рук.гр.	Нагорная	
Пров.	Катусина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС-I (вариант с подвалом) монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

"Гипротеатр" Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная	093300	168		0,28	0,28
2	Сталь среднесортная	093200	168		0,38	0,28
3						
4	Сталь сортовая конструкционная					
5	и прокат	093100	168		4,76	4,76
6						
7	Итого стали приведенной					
8	к классу A I, т		168		0,95	0,95
9						
10	Итого стали приведенной					
11	к классу C 38/23 т		168		5,95	5,95
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС-I (вариант с подвалом) монолитные конструкции

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент					
2	Портландцемент	573110				
3	М-300 Т	573113	168		28,6	28,6
4	М-400 Т	573114	168		3,04	3,04
5						
6	Итого цемента приведенного					
7	к марке 400	573114	168		28,79	28,79
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС-I (вариант с подвалом) монолитные конструкции

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования сб.					
2	железобетонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса А I т	093009	I68	4,42		4,42
4	Сталь арматурная класса А II с	093004	I68	0,08		0,08
5	Сталь арматурная класса А III	093004	I68	II,04		11,04
6	Сталь арматурная класса А IУ	093007	I68	0,79		0,79
7	Сталь арматурная класса А IУ	093006	I68	I,9I		1,91
8	Проволока стальная низкоуглеро-					
9	дистая обыкновенного качества					
10	для железобетона класса В I	I2I300	I68	0,05		0,05
11	Проволока стальная низкоугле-					
12	родистая периодического профиля					
13	Bpl	I2I400	I68	2,55		2,55
14	Сталь сортовая конструкционная					
15	и прокат листовой	093I00	I68	9,63		9,63
16	Всего стали для армирования		I68	30,47		30,47
17	ж.б.конструкций,сортовой кон-					
18	струкционной и проката листово-					
19	го в натуральной массе					
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

АС I ВМ 2

ГИП	Разинкон	
Нач.отд.	Евдокимова	
Н.конст.	Зотова	
Рук.гр.	Нагорнюк	
Инж.	Матусина	

ВМ по рабочим чертежам марки АС-I (вариант с подвалом) сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

"Гипротеатр" Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту					
3	Катанка	093400	168	3,14		3,14
4	Сталь мелкосортная	093300	168	8,12		8,12
5	Сталь среднесортная	093200	168	6,98		6,98
6	Проволока стальная низкоугле-					
7	родистая обыкновенного качест-					
8	ва В I	121300	168	0,05		0,05
9	Проволока стальная низкоугле-					
10	родистая периодического про-					
11	филя ВрI	121400	168	2,55		2,55
12	Сталь сортовая конструкционная					
13	и прокат листовой	093100	168	9,63		9,63
14	Итого стали для армирования					
15	к/бетонных конструкций сорто-					
16	вой конструкционной, проката					
17	листового и метизы в нату-					
18	ральной массе		168	30,47		30,47
19	Итого стали приведенной к					
20	классу A I		168	27,02		27,02
21	Итого стали приведенной					
22	к классу C 38/23		168	12,03		12,03
23						
24						

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

БМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС-I (вариант с подвалом) сборные конструкции

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент					
2	Портландцемент	573110				
3	М 300	573151	168	7,87		7,87
4	М 400	573112	168	131,93		131,93
5	М 500	573113	168	19,57		19,57
6	М 600	573115	168	8,2		8,2
7	Итого цемента, приведенного					
8	к марке 400	573114	168	170,4		170,4
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТС-I (вариант с подвалом) сборные конструкции

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Продукция лесозаготовительной					
2	и лесопильной деревообрабаты-					
3	вающей промышленности					
4	Пиломатериалы качественные м3	533100	113	12,3		12,3
5	Паркет штучный	536184	055	709,5		709,5
6	Блоки дверные (комплектно)	536110	0,55	161,14		161,14
7	Блоки оконные (комплектно)	536130	055	58,56		58,56
8	Доски для чистых полов	536171	113	2,69		2,69
9	Плиты древесностружечные	553400	113	0,52		0,52
10	Расход пиломатериалов					
11	в круглом лесе, м3		113	66,14		66,14
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

АС I ВМ 3

ГИП	Разинков	
Зач.отд.	Евдокимова	
Н.конт.	Зотова	
Рук.гр.	Нагорных	
Инж.	Матусина	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта АС-I (вариант с подвалом) деревянные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

"Гипротеатр" Ленинград

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Кирпич строительный т.шт.	574120	798	101,8		101,8
2	Стекло оконное, м²	591120	055	154,75		154,75
3	Сталь кровельная, м²	097400	055	4,28		4,28
4	Рубероид, м²	577402	055	3274,4		3274,4
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

АС I ВМ 4

ГИП	Разинков	
Нач.отд	Свяжинова	
Н.контр.	Зотова	
Ст.инж.	Киселева	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта мар-АС-I (вариант с подвалом) кирпич строительный

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

"Гипротеатр" Ленинград

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натураль-					
3	ной массе, т	095000	I68	6,062		6,062
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095300	I68	I,I67		I,I87
7	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,486		0,486
8	сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,294		0,294
9	сталь кровельная, т	097400	I68	I,273		I,273
10	сталь тонколистовая толщиной					
11	от I,9 до 3,9 мм, т	097200	I68	2,647		2,647
12	сталь толстолистовая рядовых					
13	марок (от 4 мм), т	097I00	I68	0,I75		0,I75
14	Металлоизделия промышленного					
15	назначения (метизы)					
16	Сетка стальная сварная					
17	арматурная, т	I22400	I68	0,002		0,002
18	Трубы стальные (всего), при					
19	теплоносителе вода 95-70°с;					
20	$t_н$ = -20°С, м		006	96I		96I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ВК; ОР.ВМ.

ГИП	Разинков	
Нач.от	Максимова	
Н.конт	Новиков	
Гл.сп.	Новиков	
Ст.инж	Исеева	

В.М.по рабочим чертежам основного комплекта марки СВ; ВК. (вариант с подвалом)

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

Гипротеатр г.Ленинград

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т		168	2,669		2,669
2	Трубы стальные (всего), при					
3	теплоносителе вода 95-70°С;					
4	t н = -30°С, м		006	961		961
5	т		168	2,888		2,888
6	t н = -40°С, м		006	961		961
7	т		168	2,887		2,887
8	Трубы стальные (всего) при					
9	теплоносителе вода 150-70°С, м		006	293		293
10	т		168	0,841		0,841
11	в том числе:					
12	Трубы тонкостенные электро-					
13	сварные углеродистые					
14	(диаметром до 114 мм) при					
15	теплоносителе вода 95-70°С;					
16	t н = -20°С, м	137300	006	19		19
17	т	137300	168	0,495		0,495
18	t н = -30°С; t н = -40°С, м	137300	006	20		20
19	т	137300	168	0,6		0,6
20	при теплоносителе вода 150-70°С,					
21	м	137300	006	29		29
22	т	137000	166	0,122		0,122
23	Трубы водогазопроводные при					
24	теплоносителе вода 95-70°С;					

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв № подл.

Привязан

Инв №

В.И.по рабочим чертежам основного комплекса марки ОВ; ВК. (вариант с подвалом)

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	$t_н$ = -20°С,	м	I38500	006	942		942
2		т	I38500	I68	2,I74		2,I74
3	$t_н$ = -30°С,	м	I38500	006	94I		94I
4		т	I38500	I68	2,288		2,288
5							
6	$t_н$ = -40°С,	м	I38500	006	94I		94I
7		т	I38500	I68	2,227		2,227
8	при теплоносителе вода I50-70°С,						
9		м	I38500	006	264		264
10		т	I38500	I68	0,7I9		0,7I9
11	Радиаторы отопительные при						
12	$t_н$ = -20°С,	экм	493510	084	2I2,I		2I2,I
13	при $t_н$ = -30°С		493510	084	24I,I5		24I,I5
14	при $t_н$ = -40°С		493510	084	228,2		228,2
15	Листы асбестоцементные конструк-						
16	тивные, плоские,	м2	578I05	055	320		320
17	Сталь сортовая конструкционная						
18	и прокат листовой в натуральной						
19	массе,	т		I68	0,282		0,282
20	в том числе по укрупненному						
21	сортаменту:						
22	швеллеры,	т	092500	I68	0,075		0,075
23	Сталь крупносортная,	т	093I00	I68	0,II4		0,II4
24	Сталь среднесортная,	т	093200	I68	0,027		0,027

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв №

В.И.по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ; ВК. (вариант с подвалом)

Лист 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь мелкосортная, т	093300	I68	0,055		0,055
2	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	0,005		0,005
3	Сталь тонколистовая, т	097300	I68	0,006		0,006
4	Трубы стальные, всего, м		006	579		579
5	т		I68	I,50		I,50
6	в том числе:					
7	трубы сварные водогазопровод-					
8	ные (газовые), м	I38500	006	348		348
9	т	I38500	I68	I,27		I,27
10	трубы тонкостенные электро-					
11	сварные, углеродистые					
12	(диаметром до II4 мм), м	I37300	006	27		27
13	т	I37300	I68	0,23		0,23
14	Трубы чугунные напорные водо-					
15	проводные, м	I46I00	006	II		II
16	Трубы чугунные канализационные					
17	и фасонные части к ним, м	492500	006	I3I		I3I
18	т	492500	I68	I,38		I,38
19	Трубы и муфты асбестоцементные					
20	напорные м.усл.труб	578610	006	40		40
21	Оборудование санитарно-техни-					
22	ческое	490000				
23	Умывальник	494400	796	7		7
24	Раковины	494300	796	2		2

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

В.М.по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ; ВК. (вариант с подвалом)

Лист 4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Унитазы	496500	796	6		6
2	Писсуары	496700	796	3		3
3	Материалы теплоизоляционные	576000				
4	Изделия минераловатные тепло-					
5	изоляционные, $м^3$	576200	II3	I,62		I,62
6	Стекло строительное					
7	в том числе:					
8	ткань стеклянная, тыс.$м^2$	595201		52,9		52,9
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам инв №

Подпись и дата

Инв № подл

Привязан

Инв №

В.М.по рабочим чертежам основного комплекта марки СВ; ВК. (вариант с подвалом)

Лист 5

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы тонкостенные сварные					
2	углеродистые, км	I37300	008	0,I5	-	0,I5
3	т	I37300	I68	0,I25	-	0,I25
4	диам. х толщ.стенки 20хI,6 км	20хI,6	008	0,I	-	0,I
5	т	20хI,6	I68	0,073	-	0,073
6	диам. х толщ.стенки 25хI,8,км	25хI,8	008	0,05	-	0,05
7	т	25хI,8	I68	0,062	-	0,052
8	Трубы из винипласта, км	22482I	008	0,55	-	0,55
9	т	22482I	I68	0,I06	-	0,I06
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ЭЛ ВМ

ГИП	Разинков	
Нач.отд.	Несвит	
Гл.спец.	Бохман	
Рук.гр.	Зуляр	
Инж.	Манцарь	

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭЛ (вариант с подвалом)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы тонкостенные сварные					
2	углеродистые, км	I37300	008	0,I	-	0,I
3	т	I37300	I68	0,073	-	0,073
4	Диам.и толщ.стенки 20xI,6	20xI,6	008	0,I	-	0,I
5	т	20xI,6	I68	0,073	-	0,073
6	Трубы из винипласта, км	22482I	008	0,76	-	0,76
7	т	22482I	I68	0,I95	-	0,I95
8	Трубы асбестоцементные					
9	безнапорные, м.усл.труб	578630	006	2,6I	-	2,6I
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки Э.Л. (вариант с подвалом)

Лист 2

gost.e-ecolog.ru