Типовой проект

264-12-181

Сельский клуб

с залом на 150 мест

Альбом VI

С1. Заказные спецификации.

16017-06

Цена 1-37

gost.e-ecolog.ru

КМЦ ЦНИИЭПгражданстройстроя Зак.9854 Тр.80

Типовой проект

264-12-181

Сельский клуб

с залом на 150 мест

16017-06

Альбом

С1. Заказные спецификации.

Разработан

ЦНИИЭПграждансельстроем

Технический проект
утверждён Госгражданстроем
Приказ № 101 от 10 мая 1978г.
Рабочие чертежи введены в действие
институтом Приказ № 95/т от 25. IX 1979г.

Главный инженер института — В.М.Беляев

Главный архитектор проекта — И.Н.Шишков

КМЦ ЦНИИЭПграждансельстрой Зак.9854 Тир.50

Содержание

Части проекта	Заказная спецификация на вид оборудования, изделий и материалов	№ заказной спецификации	Стр.
Отопление и вентиляция	Заказная спецификация на вентиляционное оборудование	ОВ-I	3-4
	Заказная спецификация на контрольно-измерительные приборы	ОВ-2	5-6
	Заказная спецификация на автоматику систем вентиляции	ОВ-3	7
Электро-оборудование	Заказная спецификация на электрооборудование освещения	Э-I	8-II
	Заказная спецификация на материалы освещения	Э-2	I2-I3
	Заказная спецификация на силовое электрооборудование	Э-3	I4-I6
	Заказная спецификация на материалы силового электрооборудования	Э-4	I7-I8
Устройства связи	Заказная спецификация на оборудование по устройству связи	УС-I	I9-20
	Заказная спецификация на материалы по устройству связи	УС-2	2I-22
	Заказная спецификация на кабели и провода по устройству связи	УС-3	23
Постановочное освещение	Заказная спецификация на постановочное освещение эстрады	ПО-I	24-27

Продолжение

Части проекта	Заказная спецификация на вид оборудования, изделий и материалов	№ заказной спецификации	Стр.
Автоматизация	Заказная спецификация на автоматизацию приточной системы	АПС-I	28-29
Аварийное освещение	Заказная спецификация на оборудование аварийного освещения	АО-I	30
Кинотехнология	Заказная спецификация на кинотехнологическое оборудование	КТ-I	3I-33
Электро-оборудование	Сводная ведомость потребности в кабелях и проводах с использованием меди и свинца		34

Коды

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19__ г

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик ЦНИИЭПграждансельстрой

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Сельский клуб на 150 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Отопление и вентиляция

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

Заказная спецификация № ОВ-I от "____" 19__ г

Всего листов 2

на вентиляционное оборудование
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Система П-I	Агрегат вентиляторный центробежный комплектно: (поставка с виброизоляторами)	А6,3-095-I	Учреждение УЮ-400/4 г.Плавск Тульской обл	к-т			I										
		I.I. Вентилятор центробежный № 6,3, положение ЛО исполнение I n=950	Ц4-70															
		I.2. Электродвигатель А02-3I-6 N=I,5 квт n=950 об/мин.																
2	Система В-I	Агрегат вентиляторный центробежный комплектно: (поставка с виброизоляторами)	А2,5-I05-I	-"-	"			I										
		2.I. Вентилятор центробежный № 2,5 положение ЛО исполнение I n=I400 об/мин																
		2.2. Электродвигатель АОЛП-4 N=0,I2 квт n=I400 об/мин	АОЛП-4															

Заказная спецификация № ОВ-I Предприятие ЦНИИЭПграждансельстрой (наименование)

Всего листов 2 Лист № 2 Объект (производственная мощность) Сельский клуб на 150 мест

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Теплоноситель: вода 95-70°С																
3	Система П-I	Калорифер стальной пластинчатый		Учреждение Я3-308/80 г.Кривой Рог Днепропетровской обл.														
		Т=-20°С КВС-10П			шт			1										
		Т=-25°С КВС-10П			"			1										
		Т=-30°С КВС-10П			"			1										
		Т=-35°С КВС-7П			"			2										
		Т=-40°С КВС-7П			"			2										
		Теплоноситель: вода 150-70°С																
4	Система П-I	Калорифер стальной пластинчатый		Учреждение Я3-308/80 г.Кривой Рог Днепропетровской обл.														
		Т=-20°С КВС-9П			шт			1										
		Т=-25°С КВС-9П			"			1										
		Т=-30°С КВС-9П			"			1										
		Т=-35°С КВС-6П			"			2										
		Т=-40°С КВС-6П			"			2										
5		Тележка ТГ-130		Брянский МВД	шт			1										

Начальник отдела — Романов — Заказчик

Гл.инженер проекта — Кейлина — Руководитель комплект.организации

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19__ г

Коды

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик ЦНИИЭПграждансельстрой

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Отопление и вентиляция

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

Заказная спецификация № ОВ-2 от "____" 19__ г

на контрольно-измерительные приборы
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов 2

Лист № 1

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования, каталог; № чертежа, № опросного листа материала оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: на складе	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: по плану	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
		Теплоноситель: вода 95-70°С (без элеватора)																	
I		Манометр общего назначения от 0 до 10 кг/см3 с трехходовым краном Д=15 мм	тип I	Московский завод "Манометр"	к-т			2											
2		Термометр технический стеклянный ртутный со шкалой от 0 до 100°С	-	-"-	"			2											
		Теплоноситель: вода 150-70°С (с элеватором)																	
I		Манометр общего назначения от 0 до 16 кг/см2 с трехходовым краном Д=15 мм	тип I	Московский завод "Манометр"	к-т			2											

Заказная спецификация № ОВ-2 Всего листов 2 Лист № 2

Предприятие ЦНИИЭПграждансельстрой (наименование)

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме места установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материалов оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2		Термометр технический стеклянный ртутный со шкалой от 0 до 100°С	-	Московский завод "Манометр"	к-т			2										
3		Термометр технический стеклянный ртутный со шкалой от 0 до 150°С		-"-	"			1										
4		Манометр общего назначения от 0 до 10 кг/см2 с трехходовым краном Д=15 мм	тип I	-"-	"			1										

Начальник отдела Романов Заказчик

Гл. инженер проекта Кейлина Руководитель комплект организации

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19___г.

Коды

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик ЦНИИЭПграждансельстрой

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Отопление и вентиляция

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

Заказная спецификация № ОВ-3 от "____" 19___г

Всего листов I

на автоматику систем вентиляции
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19: Всего	Принятая потребность на 19: в том числе по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I	Система	Клапан регулирующий с электроприводом ду=15 мм	25ч 931нж	З-д Теплоприбор г.Улан-Удэ	шт			I										

Начальник отдела _____ Романов

Гл.инженер проекта _____ Кейлина

Заказчик

Руководитель комплект. организации

Утверждаю:

Начальник _____

«___» _____ 19___г

Коды

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик ЦНИИЭПграждансельстрой

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Электрооборудование

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

Заказная спецификация № 3-1 от «___» _____ 19___г

Всего листов 4

на электрооборудование освещения
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № 1

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; каталог; № чертежа, № опросного листа материала оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		I. Щитки																
I		Щиток осветительный с автоматом А3II4/7 на вводе с I2-ю линейными автоматами А3I6I - ток расцепителя I5а	УОШВ-I2	З-д "Электроконструкция" г.Новосибирск	шт			2										
2		Щиток осветительный с 3-полюсным пакетным выключателем на вводе с 3-мя линейными автоматами А3I6I - ток расцепителя I5а	ОПМ-I	З-д "Электроаппарат" г.Андижан	"			2										
		II. Трансформаторы																
I		Ящик с понижающим трансформатором 220/36в	ЯТП-0,25	Опытный з-д спец.изделий п.Михнево Московской области	"			2										

Заказная спецификация № Э-I

Всего листов 4

Лист № 2

Предприятие ЦНИИЭПгражданселькстрой (наименование)

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме, место установки.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Типи марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс руб	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Ш. Выключатели. Штепсельные соединения																
I		Выключатель однополюсный для открытой проводки в брызгозащищенном исполнении на ток 6а 250в	инд. 0262	З-д Электроизделий № I Главмосстроя	шт			I6										
2		Выключатель однополюсный клавишный для скрытой установки на ток 6а 250в	инд. 0236	З-д Электропульт	"			30										
3		То же, сдвоенный на ток 6а 250в	инд. 0298	-"-	"			9										
4		Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой проводки на ток 6а 250в	инд. 0328	Объединение "Мосэлектроприбор"	"			20										
		IУ. Источники света. Осветительные приборы																
I		Светильник люминесцентный на 2 лампы мощн. 40вт каждая	Л20IБ240 хI6 (2х40)	Объединение "Армаэлектросвет"	"			34										
2		Светильник люминесцентный на 4 лампы мощн. 20 вт каждая	Л20IБ420 хI8 (4х20)	-"-	"			80										
3		Светильник люминесцентный на 2 лампы мощн. 40вт каждая	ЛП002 (2хI0)	Светотехнический з-д г.Рига	"			8										

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № Э-I Всего листов 4 Лист № 3

Предприятие ЦНИИЭПграждансельстрой (наименование)

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на I50 мест

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4		Светильник люминесцентный на I лампу мощн. 40вт	ЛП003 (IxI0)	Светотехнический з-д г. Рига	шт			4										
5		Светильник на I лампу накаливания до 200 вт	НПР-200	З-д Электроарматура г.Тернополь	"			6										
6		Светильник на I лампу накаливания до I00 вт	НПР-I00	-"-	"			20										
7		Светильник на I лампу накаливания, потолочный	НП0I9x x60	Объединение "Ватра"	"			9										
8		Светильник потолочный на I лампу накаливания	арт. 38	Завод "Эстопласт"	"			60										
9		Светильник настенный на I лампу накаливания	НБ005x x60	Объединение "Ватра"	"			9										
I0		Светильник настенный на I лампу накаливания	НС-2	Бельцкий з-д электроосветительной арматуры	"			3										
II		Световой указатель выхода	СУВ-М	З-д Электроконструкций г. Казань	"			6										
I2		Лампа люминесцентная 40 вт	ЛБ-40	Минэлектротехпром	"			46										
I3		То же, 20 вт	ЛБ-20	-"- ГОСТ 2239-70	"			320										

Заказная спецификация № Э-I

Всего листов 4

Лист № 4

Предприятие ЦНИИЭПгражданселькстрой (наименование)

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на I50 мест

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Типи марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I4		Лампа накаливания 220в I50вт	Б220-I50	Электроламповый з-д г.Майли-Сайск	шт			6										
I5		То же, I00 вт	Б220-I00	ГОСТ 2239-70 СПО Светотехника	"			55										
I6		То же, 60 вт	Б220-60	-"-	"			80										
I7		То же, 40 вт	Б220-40	-"-	"			4										
I8		Лампа накаливания 36в 25вт	МО-36-25	ГОСТ II82-72 Электроламповый з-д г.Томск	"			25										
I9		Стартер 220в до 40 вт	СК-220	Минэлектротехпром	"			366										

Начальник отдела [подпись] Романов Заказчик

Гл.инженер проекта [подпись] Курочкин Руководитель комплект. организации

Коды

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19___г

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик ЦНИИЭПграждансельстрой

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Электрооборудование

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

Заказная спецификация № Э-2 от "____" 19___г

Всего листов 2

на материалы освещения

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

№ п.п.	№позиции по технологической схеме / место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования, каталог, №чертежа, №опросного листа материал. оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		I. Кабельная продукция																
I		Провод сеч. 2,5	АПВ-660	ГОСТ 6323-71	м			I250										
2		Провод сеч. 6	-"-	-"-	м			230										
3		Провод сеч. I0	-"-	-"-	м			I25										
4		Провод сеч. I,5	ПВ-660	-"-	м			I20										
5		Провод сеч. 2,5	-"-	-"-	м			60										
6		Провод сеч. I0	-"-	-"-	м			I25										
7		Провод сеч. 2х2,5	АППВС	-"-	м			380										
8		Провод сеч. 3х2,5	-"-	-"-	м			I45										
9		Провод сеч. 2х4	-"-	-"-	м			2I0										

Заказная спецификация № Э-2 Всего листов 2 Лист № 2

Предприятие ЦНИИЭПграждансельстрой (наименование)

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

№ п.п.	Из позиции потехнологической схемы, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип, марка оборудования, каталог, чертежа, № опросного листа материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов.	Потребность по проекту.	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Металлические изделия																
1		Труба стальная тонкостенная с условным проходом 15 мм		ГОСТ 10704-76	м			203										
2		То же, с условным проходом 40 мм		-"-	м			30										
3		Конструкции металлические			кг			10										
4		Труба пластмассовая из винипласта Ø усл. 15 мм		МН 1427-61	м			425										
5		То же, Ø усл. 20 мм		-"-	м			60										
6		То же, Ø усл. 32 мм		-"-	м			25										

Начальник отдела — Романов — Заказчик

Гл. инженер проекта — Курочкин — Руководитель комплект организации

Коды

Утверждаю

Начальник _____

"____" _____ 19___г

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик ЦНИИЭПграхдансельстрой

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Электрооборудование

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

Заказная спецификация № Э-3 от "____" 19___г

Всего листов 3

на силовое электрооборудование

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

№ п.п.	№позиции по технологической схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования, каталог, №чертежа, №опросного листа материала оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс руб	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Вводно-распределительные устройства, пункты																
I		Вводно-распределительное устройство с 2-мя переключателями ПЦ-250, с 6-ю предохранителями ПН2-250 с плавкими вотавками 80а, с 6-ю трансформаторами тока типа ТК-20-0.5-0,5-75/5а, с 2-мя счетчиками САЧУ-И672М, 380в 5а	ВРУI-II	Трест электромонтажконструкция Главэлектромонтаж	к-т			I										
2		Распределительная панель на 27 предохранителей ПН2-100 с плавкими вставками 30а	ВРУI-4I	-"-	"			I										
3		Распределительная панель на 27 предохранителей ПН2-100, из них 3 шт. - плавкие вставки 40а 24 шт. - плавкие вставки 30а	ВРУI-4I	-"-	"			I										

Заказная спецификация № Э-3 Всего листов 3 Лист № 2

Предприятие ЦНИИЭПграждансельстрой (наименование)

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

№ п.п.	№ позиции потехнологической схеме и месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4		Распределительный пункт с автоматом А3134/7 на вводе с 8-ю линейными автоматами; из них: 5 шт. - А3163, ток расц. 15а 3 шт. - А3161, ток расц. 15а	ПР9232-310	Электромеханический з-д г.Харьков	к-т			1										
		П. Выключатели, пускатели, штепсельные соединения																
1		Щиток управления с 2-мя кнопками и сигнальной лампой	А-582	З-д "Электроконструкция" г.Новосибирск	шт			3										
2		Магнитный пускатель с катушкой на 220в с тепловым реле ТРН-10, ток н.э. 0,5а	ПМЕ-052	З-д низковольтной аппаратуры г. Москва	"			1										
3		Магнитный пускатель с катушкой 220в с тепловым реле ТРН-10, ток н.э. 4а	ПМЕ-122	-"-	"			1										
4		Магнитный пускатель с катушкой 220в без реле	ПМЕ-222	-"-	"			1										
5		Выключатель двухполюсный на ток 10а 220в	ВПКМ2-10	Электромеханический з-д г.Ташкент	"			4										

Заказная спецификация № Э-3

Всего листов 3

Лист № 3

Предприятие ЦНИИЭПгражданосельстрой (наименование)

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6		Выключатель трехполюсный герметический на ток 6,3а 380в	ГПВМЗ-10	Электромеханический з-д г. Ташкент	шт			I										
7		Розетка штепсельная трехполюсная с 4-м заземляющим контактом комплектно с вилкой А-700-КМБ	А-700-КОМ	З-д электроустановочных изделий г. Рига	"			3										
8		Пост кнопочный	ПКЕ 722-2		"			3										

Начальник отдела [подпись] Романов

Гл.инженер проекта [подпись] Курочкин

Заказчик

Руководитель комплект. организации

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19__г

Коды

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик ЦНИИЭПграждансельстрой

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Электрооборудование

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

Заказная спецификация № 3-1 от "____" _____ 19__г

Всего листов 2

на материалы силового электрооборудования
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип и марка оборудования; каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал для оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов.	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		I. Кабельная продукция																
I		Провод сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	ГОСТ 6323-71	м			500										
2		Провод сеч. 4 мм2	"	"	м			I00										
3		Провод сеч. I0 мм2	"	"	м			70										
4		Провод сеч. I6 мм2	"	"	м			40										
5		Провод сеч. I,5 мм2	ПВ-660	"	м			450										
6		Провод сеч. 2,5 мм2	"	"	м			I40										
7		Провод сеч. I0 мм2	"	"	м			80										
8		Провод сеч. I6 мм2	"	"	м			360										

Заказная спецификация № 3-4 Всего листов 2 Лист № 2

Предприятие ЦНИИЭПграждансельстрой (наименование)

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

№ п.п.	№ позиции потехнологической схемы, место установки.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Металлические изделия																
I		Труба стальная тонкостенная с условным проходом 20 мм		ГОСТ 10704-76	м			I4										
2		То же, с условным проходом 40 мм		"	м			I05										
3		То же, асбестоцементная диам. I00 мм длиной 3 м			шт			2										
4		Ввод гибкий	KI082	Главэлектромонтаж				2										
5		Труба пластмассовая из винипласта ∅ усл. 20 мм		МН I427-6I	м			275										
6		То же, ∅ усл. 32 мм		"	м			22										

Начальник отдела — Романов

Гл. инженер проекта — Курочкин

Заказчик

Руководитель комплект. организации

Коды

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19__ г

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик ЦНИИЭПграждансельстрой

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Устройство связи

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

Заказная спецификация № УС-I от "____" 19__ г

Всего листов 2

на оборудование по устройству связи
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

№ п.п.	№позиции по технологической схеме	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип и марка оборудования; каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов.	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на нач. г. на складе	Ожидаемое наличие на нач. г. по планируемому году	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность 19: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
I		Телефонный аппарат	ТА-72	З-д ВЭФ г. Рига	шт			2											
2		Электропервичные часы	П-кл3-24	З-д ЭЧЛ г. Ленинград	"			I											
3		Электровторичные часы	ВП-300-73к	Приборостроительный з-д г. Орджоникидзе	"			7											
4		Выпрямитель	КВ-24м	З-д Промсвязь г. Новосибирск	"			I											
5		Абонентский трансформатор	ТАГ-IOТИ	ГУПП Мин. связи	"			I											
6		Громкоговоритель	0,25ГД	Муромский радиозавод	"			7											

Заказная спецификация № УС-I Всего листов 2 Лист № 2

Предприятие ЦНИИЭПгражданселькстрой (наименование)

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

№ п.п.	№позиции потехнологической схеме/место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7		Радиорозетка	РШО	ГУПП Мин.связи	шт			7										
8		Унифицированное телевизионное оборудование в составе:	УТО		I к-т			I										
		а) усилитель	УТI-I2															
		б) блок питания	БПС-30															
		в) корпус на 2 усилителя	КТУ-2															
9		Приемно-контрольный прибор	Сигнал-I2АМ	З-д электрооборудования	шт			I										
I0		Выпрямитель	ВСА-IIIк	З-д Промсвязь г. Новосибирск	"			I										
II		Аккумуляторная батарея	6СТ-45ЭМ	Союзглавэлектро	"			2										
I2		Электрозвонок	МЗ-I	-"-	"			I										
I3		Лампа накаливания 220в I5вт	инд. 0II9	Электроламповый з-д	"			I										

Начальник отдела — Романов — Заказчик

Гл.инженер проекта — Щеглова — Руководитель комплект организации

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19__г

Коды

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик ЦНИИЭПграждансельстрой

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Устройство связи

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

Заказная спецификация № УС-2 от "____" 19__г

Всего листов 2

на материалы по устройствам связи
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип и марка оборудования; каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов.	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год.	Принятая потребность на 19: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I		Шкаф устройств связи	разм. 70х40(h) х16см	Альбом тип. узлов 2.190-1/72 вып V	шт			2										
2		Распределительная телефонная коробка	КРТП-10	ГУПП Мин. связи	"			I										
3		Радиостойка габ. 0,8 м	РС-I	-"-	"			I										
4		Разветвительная коробка	УК-2П	-"-	"			27										
5		Ограничительная коробка	УК-2С	-"-	"			7										
6		Подпольная коробка	разм. 326х 326мм	Альбом типовых узлов 2.190-1/72 вып V	"			5										
7		Разветвительная телевизионная коробка	КРТ-3М	З-д Промсвязь г. Ереван	"			I										

Заказная спецификация № УС-2 Предприятие ЦНИИЭПграждансельстрой (наименование)

Всего листов 2
Лист № 2

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8		Распределительная телевизионная коробка	КРТ-6	З-д Промсвязь г. Ереван	шт			2										
9		Антенна телевизионная коллективного пользования	АТВК	ГУПП Мин.связи	"			I										
I0		Шкаф с уплотнением в защитном исполнении 800xI200x310 мм	ЯП-I283м	Главэлектромонтаж	"			I										
II		Извещатель тепловой пожарный	ДТЛ	Электроприбор	"			43										
I2		Патрон стенной	инд. 0II9	З-д электроизделий	"			I										
I3		Металлорукав	РЗ-ЦХ-20	Кабельная промышлен.	м			240,0										
I4		Труба винипластовая, средний тип	УСЛПРОХ 32 мм	Минхимпром	м			I55,0										
I5		Труба стальная тонкостенная электросварная	ø 32мм	Минчермет	"			8,0										
I6		Труба водогазопроводная	ø 50	-"-	м			8,0										
I7		Сталь арматурная	ø8 AI	-"-	м			30,0										
I8		Сталь полосовая	разм. 20x5мм	-"-	м			20,0										
		Начальник отдела		Романов			Заказчик											
		Гл.инженер проекта		Щеглова			Руководитель комплект. организации											

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19___г

Коды

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик ЦНИИЭпграждансельстрой

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Устройство связи

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

Заказная спецификация № УС-3 от "____" _____ 19___г

Всего листов I

на кабели и провода по устройствам связи
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

№ п.п.	№позиции по технологической схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип и марка оборудования; каталог, №чертежа, №опросного листа материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов.	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: на складе	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: по плану	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
I		Провод однопарный с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией	ТРПIх2х 0,5мм	З-д Эстикабель г.Таллин	м			375,0											
2		Провод стальной оцинкованный с полиэтиленовой изоляцией	ПТПЭ2х I,2мм	Кабельная промышлен.	м			I25,0											
3		Коаксиальный кабель со сплошной полиэтиленовой изоляцией	РК-75-9-I3	З-д Севкабель г.Ленинград	м			25,0											
4		Т о ж е	РК-75-4-I5	-"-	м			40,0											
5		Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией плоский для скрытой проводки	АППВС-660 сеч. 2х2,5	Союзглавэлектро	м			20,0											
		Начальник отдела		Романов			Заказчик												
		Гл.инженер проекта		Щеглова			Руководитель комплект организации												

Коды

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19__г

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик ЦНИИЭПграждансельстрой

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Постановочное освещение

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

Заказная спецификация № ПО-I от "____" 19__г

Всего листов 4

на постановочное освещение эстрад
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материала оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	В том числе: находящееся на складах	В том числе: ожидаемое наличие на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Оборудование. Щиты																	
I		Ящик ввода с автоматом А3I24, ном.ток I00а. Ток установки комб. расц. 50а	ЯЗI24-25	ХЭМЗ г.Харьков	шт			I										
2		Щиток групповой осветительный на 24 автомата А3I6I с расцепителями I5а	СУ9445-49	-"-	"			I										
3		Темнитель света мощн. I0 ква 380/220в	ТС-6	Гостеасвет г.Москва	"			I										
4		Шкаф билетера	По черт альб.IУ	Главэлектромонтаж	"			I										
5		Шкаф управления рабочим освещением зала	-"-	-"-	"			I										
6		Пульт осветителя	-"-	-"-	"			I										

Заказная спецификация № ПС-I Предприятие (наименование)

Всего листов 4 Лист № 2

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов.	Потребность по проекту.	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Осветительные приборы																
I		Софит 3-камерный 3х200 вт	КС-3	ЯП-34/2 г.Тюмень	шт			20										
2		Прожектор театральный мощн. 1000 вт	ПРУ-I-212	-"-	"			2										
3		Прожектор театральный мощн. 500 вт	ПР-05-150	-"-	"			20										
4		То же, с плоско-выпуклой линзой	ПР-05-115	-"-	"			4										
5		Прожектор малогабаритный мощн. 300 вт	ПР-300м	-"-	"			2										
6		Светильник промышленный уплотненный без отражателя	ШПР-200	Союзглавэлектро	"			2										
7		То же	ШПР-100	-"-	"			I										
		Источники света																
I		Лампа прожекторная 1000 вт 220в	ПЖ-44	Союзглавэлектро	шт			2										
2		То же, мощн. 500вт 220в	ПЖ-20	-"-	"			24										
3		Лампа накаливания норм. 200вт 220в	Г220-200	-"-	"			62										
4		То же, мощн. 60вт 220в	Б220-60	-"-	"			I										
		Приспособления																
I		Обойма съемная конденсаторная	ОСК-150	ЯП 34/2 г.Тюмень	шт			I										
2		Приставка эффектная	ПРЭ-I	Гостеасвет г.Москва	"			I										
3		Штатив до 15 кг	ШУ-I	ЯП 34/2 г.Тюмень	"			4										

Заказная спецификация № ПО-I Предприятие (наименование)

Всего листов 4
Лист № 3

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

№ п.п.	№позиц.по технологической схеме, место установки.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № проспекта, № листа, материал оборудования.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов.	Потребность по проекту.	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4		Штатив до 30 кг	ШТУ-2	ЯП 34/2 г.Тюмень	шт			2										
5		Светофильтр разрезной красного цвета	КС-I	Магазины ВТО	м2			I,5										
6		То же, синего цвета	СС-I	-"-	"			I,5										
		Установочные изделия																
I		Кнопочная станция	ПКЕ-222-2		шт			I										
2		Разъем штепсельный лючковий	ШТС-40Л	Гостеасвет г.Москва	"			20										
3		Выключатель пакетный	ВПТМ2-I0	Союзглавэлектро	"			2										
4		Звонок электрический перем. 220в громкого боя	МЗ-I	-"-	"			5										
		Конструкции разные																
I		Коробка штепсельная на 6 разъемов ШТС-40	по черт альб.IУ	-	шт			2										
2		Коробка штепсельная на 4 разъема ШТС-40	-"-	-	"			2										
3		Коробка клеммная	-"-	-	"			4										
		Кабельная продукция																
I		Провод медный в полихлорвиниловой изоляции сеч. 6 мм2	ПВ-660	Союзглавэлектро	м			40										
2		То же, сеч. 2,5 мм2	-"-	-"-	м			I000										
3		То же, сеч. I,5 мм2	-"-	-"-	м			II00										

Заказная спецификация № ПО-I

Всего листов 4

Лист № 4

Предприятие (наименование)

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на I50 мест

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Типи марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4		Провод теплостойкий сеч. I,5мм2	ПРКС	Союзглавэлектро	м			I50										
5		Кабель шланговый сеч. I(2х2,5)	КРПТ	-"-	м			I00										
6		То же, сеч. I(3хI,5) мм2	КРПТ	-"-	м			40										
7		Провод медный гибкий сеч. 2,5 мм2	ПРГ	-"-	м			I40										
		Металлоизделия. Изделия разные																
I		Труба стальная водогазопроводная	ГОСТ 3262-75	Минчермет СССР	м			6										
2		То же, тонкостенная электросварная 25	ГОСТ I0704-76	-"-	м			I50										
3		То же, 20	-"-	-"-	м			80										
4		То же, I5	-"-	-"-	м			I00										
5		Металлорукав 22	РЗ-ЦХ	-"-	м			I0										
6		Брезент плотный	Авизент	Минлегпром СССР	м2			6,0										
7		Канат пеньковый бельный Ø I0мм	-	-"-	м			40										
		Начальник отдела		Романов			Заказчик											
		И.о.гл.инженера проекта		Черняховский			Руководитель комплект. организации											

Коды

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19___г

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик ЦНИИЭПграждансельстрой

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Автоматизация

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

Заказная спецификация № АПС-I от "____" 19___г

Всего листов 2

на автоматизацию приточной системы
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий	Тип и марка оборудования; каталог, № чертежа, № опросного листа материала оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I		Шкаф автоматизации (ШУ1)	по черт альб.I	Главэлектромонтаж	шт			I										
2		Шкаф блокировки (ШУ2)	-"-	-"-	"			I										
3		Термометр манометрический электроконтактный, пределы измер. -50°С + 50°С, длина капилляра I0 м, глубина погружения термобаллона I60 мм	ТПГ-СК	З-д "Теплоприбор" г. Казань	"			I										
4		Термометр манометрический электроконтактный, пределы измер. 0°С + +I50°С, длина капилляра I0 м, глубина погружения термобаллона I60 мм	ТПГ-СК	-"-	"			I										

Заказная спецификация № АПС-I Предприятие

Всего листов 2 (наименование)
Лист № 2 Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

№ п.п.	Позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5		Провод сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	Союзглавэлектро	м			80										
6		Труба стальная тонкостенная электросварная Ду 20 мм	ГОСТ 10704-76	Минчермет СССР	м			20										
7		Металлорукав Ду 22	РЗ-ПХ	-"-	м			2										

Начальник отдела Романов Заказчик

И.о.гл.инженера проекта Черняховский Руководитель комплект. организации

Коды

Утверждаю:

Начальник _____

"___" _____ 19___г

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик ЦНИИЭПграждансельстрой

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Аварийное освещение

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

Заказная спецификация № АО-I от "___" _____ 19___г

Всего листов I

на оборудование аварийного освещения
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

№ п.п.	№позиции по технологической схеме места установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип и марка оборудования; каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I		Шкаф аварийного освещения	по черт альб.IУ	Главэлектромонтаж	шт			I										
2		Батарея аккумуляторная стартерная емк. 55 ампер/час	6СТ-55	Союзглавэлектро	"			6										
3		Шкаф для установки аккумуляторных батарей	по черт альб.IУ	Главэлектромонтаж	"			I										

Начальник отдела _____ Романов

И.о.гл.инженера проекта _____ Черняховский

Заказчик

Руководитель комплект. организации

Утверждаю:

Начальник _____

"____" _____ 19__г

Коды

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация-разработчик ЦНИИЭПграждансельстрой

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство)-заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Кинотехнология

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

Заказная спецификация № КТ-I от "____" 19__г

Всего листов 3

на кинотехнологическое оборудование
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Лист № I

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме места установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип и марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа материал оборудования	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования материалов	Потребность по проекту	Цена единицы, тыс. руб	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе на начало планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19: Всего	В том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I		Кинопроектор широкоэкранный с объективами:	КСЕНОН-IM	КИНАП г.Одесса	к-т			2										
		для обычной проекции	ОКП5-90-I	г.Ленинград	шт			2										
		для широкоэкранной проекции	СКП4-110-I	-"-	"			2										
		для кашетированной проекции	ОКП6-70-I	-"-	"			2										
2		Насадка анаморфотная	35НАП2-3	-"-	"			2										
3		Звуковоспроизводящее устройство	Звук-Т2х25	КИНАП г.Самарканд	к-т			I										
4		Распределительное устройство	РУК2/I	-"-	шт			I										
5		Выпрямитель	5ЗВУК-50	-"-	"			2										

Заказная спецификация № КТ-I Предприятие _____ (наименование)

Всего листов 3 Лист № 2

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

№ п.п.	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа, материал оборудования.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов.	Потребность по проекту.	Цена единицы тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на начало планируемого года: в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6		Комплект противопожарных заслонок	I6КПЗ-2	КИНАП г.Самарканд	к-т			I										
7		Пульт дистанционного управ-	55ПДУ-I	-"-	шт			2										
8		Фильмостат	ФС-I0	Кинодеталь г.Минск	"			2										
9		Перематыватель	35П-5М	Киномеханический з-д г.Новгород	"			I										
I0		Экран из беломатового пластиката разм. 6,4 х 2,7 м	ЭБМ-П	Вискозный з-д г.Калинин	"			I										
II		Пресс для склейки 35 мм кинопленки киноклеем	35ПКС	КИНАП г. Одесса	"			I										
I2		Лупа контроля перфорации 35 мм фильмокопий	СО30I-I	ЛОМО г.Ленинград	"			I										
I3		Люксметр	I-ЛКП	КЭМЗ г.Москва	"			I										
I4		Шкаф для хранения оптики	МРТУ I4I-55	З-д медиц. оборудов. г.Львов	"			I										
I5		Стул киномеханика	СК-4	З-д метал. мебели г.Москва	"			2										
I6		Розетка штепсельная	У-86-АМ	Союзглавэлектро	"			3										
I7		Бра местного освещения	БКВ-60	-"-	"			3										
I8		Выключатель для скрытой проводки	У-85-АМ	-"-	"			I										

Заказная спецификация № КТ-I Предприятие

Всего листов 3 Лист № 3 (наименование)

Объект (производственная мощность) Сельский клуб с залом на 150 мест

№ п.п.	Позиция по технологической схеме. Место установки.	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и других изделий.	Тип, марка оборудования, каталог, № чертежа, № опросного листа. Материал оборудования.	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту.	Цена единицы Тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожидаемое наличие на складе: в т.ч. по планируемого года	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 19 г.: Всего	в том числе по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
19		Магнитофон	По усмотр. заказч.	Союзглавэлектро	шт			2										
20		Микрофон со стойкой IIA-I3	82А-5М	КИНАП г.Одесса	"			2										
21		Шкаф для хранения инструмента	СТУ 36-I7-40-64	З-д "Металлоштамп" г. Уфа	"			I										
22		Стол с двумя тумбами	668АI--А4	Ф-ка Стандарт г.Таллин	"			I										
23		Лебедка занавеса экрана	МПЗК-I	Киномеханический з-д г.Калинин	"			I										
24		Лебедка антрактно-раздвижного занавеса	МПЗ-I	-"-	к-т			I										
25		Провод I,5 мм2	ПВ	Союзглавэлектро	м			650										
26		То же, 2,5 мм2	ПВ	-"-	м			250										
27		То же, 4 мм2	ПВ	-"-	м			80										
28		Кабель микрофонный	МПКШ	-"-	м			I00										
29		Труба стальная ∅ 20 мм	ГОСТ 3262-75	-"-	м			I55										
30		То же, ∅ 20 мм	-"-	-"-	м			40										

Начальник отдела Романов Заказчик

Гл.инженер проекта Крылова Руководитель комплект организации

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
потребности в кабелях и проводах с использованием меди и свинца

Сельский клуб с залом на 150 мест
(Наименование предприятия объекта)

Наименование министерства, ведомства СССР, Госплана, союзной республики

ЦНИИЭПграждансельстрой
(Наименование проектно-конструкторской организации, предприятия)

Наименование, марка изделия (ГОСТ или ТУ)	Потребность в кабеле: км	масса меди, кг	масса свинца, кг	Назначение кабеля (провода), характеристика места (зоны) прокладки и среды	Условия эксплуатации: рабочее напряжение	механическое воздействие (ударные, вибрация, изгиб)	Обоснование
Провод с медной жилой и поливинилхлоридной изоляцией сеч.1,5 мм2 ГОСТ 6223-71, ПВ-660	0,57	7,7	-	Электропроводка к эстраде, цепь управления, блокировка			§ УП-2-74ПУЭ § УП-2-73-74 ПУЭ
То же, сеч.2,5 мм2 ГОСТ 6223-71, ПВ-660	0,2	4,6	-	Электропроводка освещения в кинопроекционной			-"-
То же, сеч.10 мм2 ГОСТ 6223-71, ПВ-660	0,205	18,6	-	Магистрали к щиткам эстрады и кинопроекционной			-"-
То же, сеч.16 мм2 ГОСТ 6223-81, ПВ-660	0,36	52,2	-	-"-			-"-
Итого:		83,10					

Главный инженер проекта В.Курочкин

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
КАЗАХСКИЙ ФИЛИАЛ

Заказ № 2540 Тираж 130 экз. Цена 1-37 Инв № 254-12-181 16017-86 Сдано в печать 25/VII-86 г.

gost.e-ecolog.ru