ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264 -12 -134

# СЕЛЬСКИЙ КЛУБ С ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

## А Л Ь Б О М  У

## ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

13071 - 05

ЦЕНА 0-81

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-134

13071-05

# СЕЛЬСКИЙ КЛУБ С ЗАЛОМ НА 200 МЕСТ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

## СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I – Архитектурно-строительные чертежи.

Альбом II – Чертежи по отоплению, вентиляции, водопроводу и канализации. Электротехнические чертежи. Чертежи по связи и сигнализации.

Альбом III – Чертежи по кинотехнологии, кинотехнике, электроакустике, постановочному освещению эстрады и механооборудованию.

Альбом IУ– С м е т ы.

Альбом У – Заказные спецификации.

Примененные материалы.

Типовой проект № 264-12-132 "Сельский клуб на 150 мест с административными помещениями".

Альбом IУ – Чертежи механооборудования. Распространяется ЦИТП.

Альбом У – Чертежи нестандартного электрооборудования. Распространяется ЦИТП. г. Москва.

## А Л Ь Б О М У

## ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Утвержден Госгражданстроем
на стадии технического проекта.
Приказ № 311 от 28.XII.73г.

Разработан и введен в действие
ЦНИИЭПгражданстроем.
Приказ № 42/т от 14 октября 1974г.

ЦНИИЭПграждансельстрой
г. Москва

13071-05

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-154
Альбом У

Сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

# П Е Р Е Ч Е Н Ь
## заказных спецификаций


| №№ пп | Наименование заказных спецификаций | Номер и марка спецификации | Номера страниц |
|---|---|---|---|
| I. | Вентиляционное оборудование | I-ОВ | 3-5 |
| 2. | Водопровод | I-ВК | 6 |
| 3. | Силовое электрооборудование | I-ЭЛ | 7-8 |
| 4. | Материалы электрооборудования | 2-ЭЛ | 9-I0 |
| 5. | Электроосвещение | 3-ЭЛ | II-I8 |
| 6. | Материалы электроосвещения | 4-ЭЛ | I9-2I |
| 7. | На электроаппаратуру автоматики пожаротушения | 5-ЭЛ | 22-25 |
| 8. | На кабели и провода автоматики пожаротушения | 6-ЭЛ | 26 |
| 9. | На щиты автоматики пожаротушения | 7-ЭЛ | 27 |
| I0. | По устройству связи | I-УС | 28-29 |
| II. | Материалы по устройству связи | 2-УС | 30-33 |
| I2. | Кинотехнологическое и электроакустическое оборудование | I-КТ | 34-36 |
| I3. | На постановочное освещение эстрады | I-ПО | 37-42 |
| I4. | Механическое оборудование | I-МО | 43-48 |
| I5. | Технологическое оборудование | I-ТХ | 49-52 |


Главный инженер проекта Б.И.Шипилов

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-134
/Альбом У/

Сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ I-ОВ

Листов 3 Лист I

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. | Тип, марка, каталог, № чертежа | № поз. по схеме | Завод-изготовитель /для импортного оборуд. страна-фирма | Ед. изм. | Кол. | Материал | Вес в кг: единицы | Вес в кг: общий | Стоимость по смете: ед. руб. | Стоимость по смете: общ. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Вентилятор центробежный № 2,5. Положение П90° исп.I с электродвигателем №=0,27квт, n=I400 об/мин | ТП-73 вып.I Ц4-70 ВАО-07I-4 | В-3 | Учреждение УЮ 400/4 г.Плавск, Тульской обл. | шт. | I | Алюминиевые сплавы | | | | |
| 2. | А6,3095-I | Агрегат вентиляторный центробежный 2.I. Вентилятор центробежный № 6,3 положение Л0° исп.I с колесом Д=0,95 | ТП-73 вып.I Ц4-70 | П-I | Учреждение УЮ 400/4 г.Плавск Тульской обл. | к-т | I | Сталь | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.2. Электродвигатель №=I,5 квт n=930 об/мин А02-3I-6 | | | | | | | | | | |
| 3. | | Вентилятор крышный центробежный исп.8 № 4 с электродвигателем №=0,4 квт n=9I5 об/мин | ТП-73 вып.I КЦ3-90 АОЛ2-II-6 | В-I | Вентспилский вентиляторный завод им. Яна Фабрициуса г.Вентспилс, ул.Карклиня, 5 | к-т | I | Сталь | | | | |
| 4. | | Вентилятор осевой № 4, исполнение I с эл.двигателем АОЛ-I2-4 | 06-320 | | Криковский вентиляторный завод | к-т | I | | | | | |
| 5. | | Отопительный агрегат АПВС-50-30 | ТП-73 вып.I | П-2 | Учреждение ЯЭ 308/80 г.Кривой Рог Днепропетровской обл. | к-т | I | | | | | |
| 6. | | Калорифер пластинчатый многоходовой КМС-9 /для $t_н$=-20°С/ | ТП-73 вып.I | П-I | Костромской калориферный завод г.Кострома, п/о 9 | шт. | I | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | | Калорифер пластинчатый многоходовой КМС-6 /для $t_н$=-30°С, -35°С, -40°С/ | ТП-73 вып.I | П-I | Костромской калориферный завод г.Кострома, п/о 9 | шт. | 2 | | | | | |
| 8. | | Калорифер пластинчатый многоходовой КМБ-9 /для $t_н$.=-25°С/ | ТП-73 вып.I | П-I | -"- | " | I | | | | | |

Главный инженер проекта Крайнова Л.А.
Составила: Родионова В.Д.

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-134

/Альбом У/

Сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ВОДОПРОВОД I-ВК

Листов I Лист I

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры и т.д. | Тип, марка, каталог № чертежа | № позиции по техн. схеме | Завод-изготовитель /для импортного оборудования-страна-фирма/ | Един. изм. | Количество | Материал | Вес в кг ед. | Вес в кг общ. | Стоимость по смете ед. руб. | Стоимость по смете общ. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Пожарные краны в комплекте: | | | | к-т | 9 | | 7,I | | | |
| | | Пожарный вентиль д=50мм | IБIР | | | | | | | | | |
| | | Соединительная головка рукавная д=50 мм | 22I7-66 | | | | | | | | | |
| | | Соединительная головка цапковая д=50 мм | -"- | | | | | | | | | |
| | | Ствол пожарный ручной | 9923-67 | | | | | | | | | |
| | | Пожарный рукав ℓ=20 м | | | | | | | | | | |

Главный инженер проекта /Березина/
/ Составила: /Сирик/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-134
/Альбом У /

Сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ I ЭЛ

Листов-2 Лист-I

| №№ пп | Шифр общесоюз. классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры и т.д. | Тип, марка, каталог, № поз. по № черте-жа-схема | Завод-изготовитель /для импортного оборуд. страна, фирма/ | Ед. изм. | Кол. | Материал | Вес в кг ед. | Вес в кг общ. | Стоимость по смете ед. руб. | Стоимость по смете общ. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| | | I. Пункты. Щитки | | | | | | | | | |
| I. | | Пункт распределительный на 9 выключателей А3I63 с расцепителями на I5а и 3 выключателя А3I6I с расц. I5а и I выключатель А3I34/7 | ПР93I2-326 | I. Харьковский эл. механический завод<br>2. Бакинский з-д низковольтной аппарат. | шт. | I | | I85,3 | I85,3 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | II. Аппараты и приборы | | | | | | | | | | |
| | | Пускатель магнитный с катушкой 380в с тепловым реле ТРН-8 н.э. I,6 а | ПМЕ-052 | | Кашинский з-д электроаппаратуры | шт. | 2 | | | | | |
| 2. | | Тоже, нагр.эл. I,25а | | | -"- | " | I | | | | | |
| 3. | | Пускатель магнитный с катушкой 380в с тепловым реле трн-8 н.э. 3,20а | ПМЕ-I22 | | Московский з-д Н.В.А. | " | I | | | | | |
| 4. | | Тоже, нагр.эл. I,25а | ПМЕ-I22 | | -"- | | I | | | | | |
| 5. | | Автоматический выключатель с расц.25,0а | АП50-3МТ | | З-д эл.аппаратуры г.Курск | " | I | | | | | |
| 6. | | Тоже, с расц. 2,5а | -"- | | -"- | " | I | | | | | |
| 7. | | Пускатель магнитный с катушкой 380в без теплового реле | ПМЕ-22I | | Рижский эл. машиностроит.з-д | " | 2 | | | | | |
| 8. | | Кнопочная станция со встроенной лампой типа АС-0 | КСЗ-3 | | З-д Н.В.А. г.Москва | " | 5 | | | | | |
| 9. | | Выключатель 3-х полюсный 6,3а 380в | ПВМ-3-I0 | | Ташкентск. эл.мех.з-д | " | I | | | | | |

Главный инженер проекта /Бородкин/

Составила: /Супоницкая/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-134
/Альбом У/

Сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 2-ЭЛ

Листов-2 Лист I

| №№ пп | Шифр по общесоюз. классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры и т.д. | Тип, марка, каталог, № чертежа | № поз. по схеме | Завод-изготовитель /для импортного оборудования, страна-фирма/ | Ед. изм. | Кол. | Материал | Вес в кг единицы | Вес в кг общ. | Стоимость по смете ед. руб. | Стоимость по смете общ. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| | | Ш. Кабельная продукция и металлоизделия | | | | | | | | | | |
| I. | ГОСТ 6323-7I | Провод сеч. 6 мм$^2$ | АПВ | | Азеркабель, Грузкабель, Укркабель | м | 360 | | 0,06I | | | |
| 2. | -"- | Провод сеч.2,5 мм$^2$ | АПВ | | Уралкабель, | м | I000 | | 0,0233 | | | |
| 3. | -"- | Провод сеч. 4 мм$^2$ | АПВ | | Семипалатинск | " | 20 | | 0,053I | | | |
| 4. | ГОСТ 6323-7I | Провод сеч. 25 мм$^2$ | АПВ | | -"- | м | I0 | | | | | |
| 5. | -"- | Провод сеч. I,5 мм$^2$ | ПВ | | -"- | " | 340 | | | | | |
| 6. | -"- | Провод сеч. I0 мм$^2$ | ПВ | | -"- | " | I60 | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Металлы и металлоизделия | | | | | | | | | | |
| I. | ВТУ4МТУ УкрНИТИ №576-64 | Труба стальная водогазопроводная Ø I5 мм | | | | м | 85 | | | | | |
| 2. | -"- | Тоже, Ø 25 мм | | | | м | 65 | | | | | |
| 3. | -"- | Тоже, Ø 32 мм | | | | м | 40 | | | | | |
| 4. | ТУМХП 4251-54 | Труба винипластовая среднего типа с условным проходом I5 мм | | | | м | 250 | | | | | |
| 5. | -"- | Тоже, легкого типа с условным проходом 25 мм | | | | " | 85 | | | | | |
| 6. | ГОСТ I839-72 | Труба асбестоцементная Ø I00 м =3 м | | | | шт. | 6 | | | | | |
| 7. | ГОСТ 3575-47 | Металлорукав негерметический внутр. диам.37 мм, Ø наружн. 430 мм | | | | м | 2,5 | | | | | |

Главный инженер проекта /Бородкин/

Составила: /Супоницкая/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-134
/Альбом У/

Сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ З-ЭЛ

Листов-8 Лист I

| №№ пп | Шифр по общесоюз. спецификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры и т.д. | Тип, марка, каталог, № чертежа | № поз. по схеме | Завод-изготовитель /для импортного оборудования-страна, фирма/ | Ед. изм. | Кол. | Материал | Вес в кг ед. | Вес в кг общ. | Стоимость по смете ед. руб. | Стоимость по смете общ. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| | | I. Пункты. Щитки | | | | | | | | | | |
| I. | | Вводно-распределительное устройство с 2-мя переключателями ПЦ-250 с 6-ю предохранителями ПП-2 на 250а 3х80+3х100а | ВРУ-ВI | | Главэлектромонтаж Ленинградский з-д | шт. | I | | I50 | I50 | | |
| 2. | | Распределительная панель на 27 предохранителей ПН2-100 24х30а+3х40, 3 трансформатора тока ТК-20 75/5а, счетчик САЧ-И672М | ВРУ-Р-I3 | - | -"- | " | I | | I50 | I50 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | | Распределительная панель на 27 предохранителей ПН2-I00 2Iх30+3х40+3х50, три трансформатора тока ТК-20, 75/5а, счетчик САЧ-И672М | ВРУ-Р-I3 | | Главэлектромонтаж Ленинградский завод | шт. | I | | I50 | I50 | | |
| 4. | | Групповой осветительный щиток на 6 выключателей А3I6I с тепловым расцепителем I5а | СУ 944I-I5 | | Харьковский з-д Главэлектромонтажа | " | 2 | | 25,I | 50,2 | | |
| 5. | | Групповой осветительный щиток на 8 выключателей А3I6I с тепловым расцепителем I5а | СУ 944I-II | | -"- | " | 2 | | 26,0 | 52,0 | | |
| 6. | | Групповой осветительный щиток на I0 выключателей А3I6I с тепловым расцепителем I5а | СУ 9442-I5 | | -"- | " | I | | 26,0 | 26,0 | | |
| 7. | | Щиток групповой осветительный на 6 выключателей А3I6I с тепловым расцепителем I5а | ОЩВ-6 | | Новосибирский з-д Главэлектромонтажа | " | I | | I6,5 | I6,5 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | II. Трансформаторы<br>Аппараты и приборы | | | | | | | | | | |
| 1. | | Ящик с понижающим трансформатором 220/36в, 250 ва | ЯТП-0,25 | | Мякневский з-д Главэлектромонтажа | шт. | 4 | | 10,0 | 40,0 | | |
| 2. | | Реле промежуточное ЭП-41/24-Б, 33 и 4Р б/к, 220в | | | Н/в аппаратуры Черкесский завод | шт. | 1 | | | | | |
| 3. | | Выключатель автоматический $J_н$ =25а $J_р$ =15а | АБ-25 | | Пушкинский электротехн.з-д | шт. | 9 | | 0,2 | 1,8 | | |
| 4. | | Токе, 2-х полюсный $J_н$ =50А, $J_р$ =50А | АП-50-2МТ | | Курский эл. аппарат. завод | " | 1 | | 1,1 | 1,1 | | |
| 5. | | Амперметр магнитоэлектрический постоянного тока, 0-50А | М-330 | | З-д эл. измерит. приборов г.Краснодар | " | 1 | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | | Вольтметр магнитоэлектр. постоянного тока, 0-50в | М-330 | | 3-д эл.измерительных приборов г.Краснодар | шт. | I | | | | | |
| 7. | | Трансформатор понижающий однофазный 220/40в, 2000 ВА | ОС-2/0,5 | | Союзглавэлектро | " | I | | | | | |
| 8. | | Выключатель пакетный однополюсный 220в, I0а | ПВМI-I0 | | -"- | " | I | | | | | |
| 9. | | Переключатель пакетный 2-х полюсный 220в, 60А | ПМ-2 60/н2 | | -"- | " | I | | | | | |
| I0. | | Кнопка управления | КУ-I2I IМ | | -"- | " | I | | | | | |
| II. | | Арматура сигнальная 220в зеленая линза | СС-3-220 | | Тростяницкий электромех. завод | " | I | | | | | |
| I2. | | Лампа накаливания 26в, 0,I5А | МН-I7 | | Львовский з-д ламп | " | 2 | | | | | |
| I3. | | Рейка зажимов 2-0,4 м | К-I09 | | Главэлектромонтаж Новосибирский з-д | " | I | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I4. | | Зажим наборный нормальный | КН-3М | | Новосибирск. з-д Главэлектромонтажа | шт. | 22 | | | | | |
| I5. | | Колодка маркированная | КМ-5 | | -"- | " | 2 | | | | | |
| I6. | | Манжета маркировочная | ММ-I2 | | Трест ЭМК Главэлектромонтаж | " | 20 | | | | | |
| I7. | | Бирка маркировочная | БН-4 | | Ростовский з-д Главэлектромонтаж | " | 22 | | | | | |
| | | Е. Выключатели и штепсельные соединения | | | | | | | | | | |
| I. | | Выключатель однополюсный в нормальном исполнении для скрытой проводки 250в, 6а | Инд. 0225 | | Завод "Эстопласт" г.Таллин | шт. | 66 | | 0,063 | | | |
| 2. | | Тоже, в герметическом исполнении | Инд. 0262 | | -"- | " | I7 | | 0,I37 | | | |
| 3. | | Розетка штепсельная 2-х полюсная для скрытой проводки 250в, 6а | Инд. 0328 | | Московский з-д эл.изд. № I | " | 56 | | 0,088 | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | IУ. Осветительные приборы. Источники света | | | | | | | | | | |
| I. | | Светильник люминесцентный на 6 люминесц.ламп по 20 вт каждая | УСП-5 | | Рижский светотехн. з-д | шт. | I3 | | 9,2 | | | |
| 2. | | Светильник люминесцентный на 2 люминесцентные лампы мощн. 40 вт каждая | УСП-5 | | -"- | " | I4I | | 6,3 | | | |
| 3. | | Светильник промышленный без отражателя | ШПР-I00 | | Тернопольск. з-д электроприборов | " | 20 | | I,6 | | | |
| 4. | | Светильник кольцевой | ЛЛК-I50 | | З-д Электроизделий г.Лида | " | 20 | | | | | |
| 5. | | Светильник промышленный без отражателя | ШПР-200 | | Тернопольск. з-д электроприбор | " | 8 | | 2,I5 | | | |
| 6. | | Светильник влагозащищенный | ПУН-I00 | | -"- | " | I0 | | I,0 | | | |
| 7. | | Бра керамическое полугерметическое | БКВ-60 | | -"- | " | I4 | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | | Светильник | Шар | | Московский з-д электро-свет | шт. | 2 | | | | | |
| 9. | | Светильник | ВЗГ-200 | | Московский з-д "Электро-свет" | " | 5 | | 5,7 | | | |
| I0. | | Плафон потолочный на 2 лампы по 75 вт | Арт. I98 | | З-д "Эсто-пласт" г. Таллин | " | 4 | | | | | |
| II. | | Плафон потолочный | ПЛ-II | | Ереванский светотехн. завод | " | I5 | | | | | |
| I2. | | Светильник встроенный | НВ-I | | -"- | " | II | | I,I | | | |
| I3. | | Световой указатель | СУВ | | Казанский з-д электро-конструкц. | " | 7 | | | | | |
| I4. | | Лампа накаливания 220в, 200 вт | Б-220-200 | | Московский светотехн. завод | " | 3 | | | | | |
| I5. | | Тоже, I50 вт | Б-220-I50 | | -"- | " | 28 | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I6. | | Лампа накаливания 220в, I00 вт | Б-220-I00 | | Московский светотехн. завод | шт. | 2I | | | | | |
| I7. | | Лампа накаливания 220в, 60 вт | Б-220-60 | | -"- | " | 39 | | | | | |
| I8. | | Лампа накаливания 220в, 25 вт | Б-220-25 | | -"- | " | II | | | | | |
| I9. | | Лампа накаливания 25 вт. | МО-36-25 | | -"- | " | 2I | | | | | |
| 20. | | Лампа люминесцентная | ЛБ-40-4 | | -"- | " | 282 | | | | | |
| 2I. | | Лампа люминесцентная | ЛБ-20-4 | | -"- | " | 78 | | | | | |
| 22. | | Стартер для люминесцентных ламп мощн. 40 вт напряжением 220в | | | -"- | " | 360 | | | | | |
| | | У. Аккумуляторы | | | | | | | | | | |
| I. | ГОСТ 9240--7I | Аккумуляторная батарея | 5жн-60 | | | шт. | 6 | | | | | |
| 2. | | Выпрямитель селеновый | ВСА-II | | | " | I | | | | | |
| 3. | | Стеллаж под аккумуляторы | по черт.Э-8 | | | " | I | | | | | |

Главный инженер проекта /Бородкин/

Составила: /Супонищкая/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-134
/Альбом У /

Сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ 4-ЭМ

Листов-3 Лист I

| №№ пп | Шифр по общесоюз. классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры и т.д. | Тип, марка, каталог, № чертежа | № поз. по схеме | Завод-изготовитель /для импортного оборудования-страна, фирма/ | Ед. изм. | Кол. | Материал | Вес в кг. ед. | Вес в кг. общ. | Стоимость по смете ед. руб. | Стоимость по смете общ. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| | | У1. Кабельная продукция | | | | | | | | | | |
| I. | ГОСТ 6323-7I | Провод сечением I/2х2,5/ мм2 | АШВС | | Саранскка-бель | м | I500 | | | 0,0899 | | |
| 2. | -"- | Провод сечением I/3х2,5/ мм2 | АШВС | | -"- | " | 500 | | | 0,I45 | | |
| 3. | ГОСТ 6323-7I | Провод сеч.2,5 мм$^2$ | АПВ | | Азеркабель, Грузкабель, Укркабель | " | 240 | | | 0,0233 | | |
| 4. | -"- | Провод марки сеч.6 мм$^2$ | АПВ | | -"- | " | II40 | | | 0,06I | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | ГОСТ 6323-7I | Провод сечением I6 мм$^2$ | АПВ | | Мозырькабель | м | I0 | | | | | |
| 6. | -"- | Провод сечением I,5мм$^2$ | ПВ | | Амуркабель | " | 200 | | | | | |
| 7. | -"- | Провод сечением 6,0 мм$^2$ | ПВ | | Ереванкабель Азеркабель | " | 280 | | | | | |
| 8. | | Провод сечением 4,0мм$^2$ | ПВ | | -"- | " | 40 | | | | | |
| | | УI. Металлы. Металлоизделия | | | | | | | | | | |
| I. | ВТУ4МТУ УкрНИТИ № 576-64 | Труба стальная водогазопроводная тонкостенная Ø I5 мм | | | | м | 220 | | | | | |
| 2. | -"- | Тоже, Ø 25 мм | | | | " | 280 | | | | | |
| 3. | ГОСТ 3575-47 | Металлорукав негерметический внутр.диам. 37,0 мм, наружный диам. 43,0 мм | РЗ-ЦХ | | | " | 3 | | | | | |
| 4. | ТУМХП 4251-54 | Труба винипластовая среднего типа с условным проходом I5 мм | | | | | 20 | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | ТУМХП 4251-54 | Труба винипластовая легкого типа с условным проходом 25 мм | | | | | I70 | | | | | |
| 6. | | Коробка стальная для встраивания выключателей и розеток | Инд. У196 | | Курганский завод Главэлектромонтаж | шт. | I22 | | | | | |
| 7. | | Пульт управления I200x600x450 мм | ПУЭН-I4 | | Трест ЭМК Главэлектромонтаж | " | I | | 65 | 65 | | |

Главный инженер проекта /Бородкин/

Составила: /Супоницкая/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-134
/Альбом У/

Сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЭЛЕКТРОАППАРАТУРУ АВТОМАТИКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 5-ЭД

Листов-4 Лист I

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры и т.д. | Тип, марка, каталог № чертежа | № поз. по схеме | Завод-изготовитель /для импортного оборудования-страна-фирма/ | Ед. изм. | Кол. | Материал | Вес в кг ед. | Вес в кг общ. | Стоимость по смете ед. руб. | Стоимость по смете общ. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Автоматический выключатель 3-х полюсный переменного тока с комбинированным расцепителем на ток 25а | АП50-3МТ | | Завод эл. аппаратуры г.Курск | шт. | 2 | | | | | |
| 2. | | Тоже, но 2-х полюсный с комбинированным расц. на ток 2,5а | АП50-2МТ | | -"- | " | I | | | | | |
| 3. | | Пускатель магнитный нереверсивный с катушкой 220в с 2з и 2р блок-контактами | ПМЕ-211 | | Рижский эл. машиностр. завод | " | 2 | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | | Универсальный переключатель с рукояткой овальной формы для установки на панели толщиной 3 мм | УП 5312-И43 | | Уфимский з-д н/в аппаратуры | шт. | I | | | | | |
| 5. | | Тоже | УП 5312-С86 | | -"- | " | I | | | | | |
| 6. | | Кнопка управления с черным штифтом с надписью "Пуск" 1н.о. | КУ-I | | Московский з-д низковольтной аппаратуры | " | 4 | | | | | |
| 7. | | Кнопка управления с красным штифтом с надписью "Стоп" 1н.з. | КУ-I | | -"- | " | 4 | | | | | |
| 8. | | Арматура сигнальная с зеленой линзой | АС-220 | | З-д электропульт г.Ленинград | " | 2 | | | | | |
| 9. | | Тоже, с белой линзой | АС-220 | | -"- | " | I | | | | | |
| I0. | | Тоже, с желтой линзой | АС-220 | | -"- | " | I | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. | | Реле промежуточное переменного тока 220в 4 Н.О и 2 Н.З. Шифр 2пр3090I3 642 присоединение переднее | ПЭ-6 | | Киевский з-д реле и автоматики | шт. | 2 | | | | | |
| I2. | | Реле промежуточное переменного тока 220в 2Н.О и 2Н.З | ПЭ-6 | | -"- | " | 2 | | | | | |
| I3. | | Реле времени 220в выдержка времени 5 сек. исполнение 2 | РВП-2 | | Харьковский з-д Электростанок | " | I | | | | | |
| I4. | | Рейка клееная | К-I09 | | Предприятия Главэлектромонтажа | " | 2 | | | | | |
| I5. | | Зажим нормальн. | ЗКН | | | | 28 | | | | | |
| I6. | | Зажим специальный | КС-3М | | -"- | " | I5 | | | | | |
| I7. | | Колодка маркировочная | КМ-5 | | -"- | " | 2 | | | | | |
| I8. | | Оконцеватель | У540 | | -"- | " | I87 | | | | | |
| I9. | | Бирка маркировочная | БМ-4 | | -"- | " | 52 | | | | | |
| 20. | | Манжетка маркировочная | ММ-I2 | | -"- | " | I35 | | | | | |
| 2I. | | Рамка для надписи РН 45хI5 | | | -"- | " | II | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | | Кнопка управления однокнопочная в защищенном исполнении I н.о, I н.з с надписью "Пуск" | КУI22-IМ | | З-д Электросила г.Ленинград | шт. | I0 | | | | | |
| 23. | | Звонок электрический 220в | ЗВП | | Северокавказский эл. приборн. г.Нальчик | " | I | | | | | |
| 24. | | Универсальный переключатель с рукояткой овальной формы для установки на панели толщиной 3 мм | УП53I2-И3 | | Уфимский з-д н/в аппаратуры | " | I | | | | | |
| 25. | | Датчик-реле повышения давления | ДI-6 | | Улан-Удэнский з-д теплоприбор | " | 2 | | | | | |
| 26. | | Лампа накаливания 220в I0 вт | РНУ-220-40 | | З-д электропульт г.Ленинград | " | 4 | | | | | |

Главный инженер проекта /Бородкин/

Составила: /Супоницкая/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-134
/Альбом У/

Сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КАБЕЛИ И ПРОВОДА АВТОМАТИКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 6-ЭЛ

Листов-I Лист I

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры и т.д. | Тип, марка, каталог, № чертежа | № поз. по схеме | Завод-изготовитель /для импортного оборудования-страна-фирма/ | Ед. изм. | Кол. | Материал | Вес в кг ед. | Вес в кг общ. | Стоимость по смете ед. руб. | Стоимость по смете общ. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | ГОСТ 6323-7I | Провод алюминиевый с полихлорвиниловой изоляцией сеч. 6 мм2 | АПВ | | | м | I80 | | | | | |
| 2. | -"- | Провод с медной жилой сеч. I,5 мм2 | ПВ | | | м | 240 | | | | | |
| 3. | ВТУ4МТУ Укр.НИТИ № 576-64 | Труба стальная тонкостенная водогазопроводная Ø 25 мм | | | | " | 45 | | | | | |
| 4. | -"- | Тоже, Ø I5 мм | | | | " | I20 | | | | | |

Главный инженер проекта /Бородкин/
Составила: /Супоницкая/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-134
/Альбом V /

Сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ЩИТЫ АВТОМАТИКИ ПОКАРОТУШЕНИЯ 7-ЭЛ

Листов-I Лист-I

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры и т.д. | Тип, марка, каталог № чертежа | № поз. по схеме | Завод-изготовитель /для импортного оборуд. страна-фирма/ | Ед. изм. | Кол. | Материал | Вес в кг ед. | Вес в кг общ. | Стоимость по смете ед. руб. | Стоимость по смете общ. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Щит шкафной малогабаритный размером 600х400х350мм | ЩТМ-Iд | | Главпроект монтажавтоматика | шт. | I | | | | | |
| 2. | | Щит шкафной малогабаритный размером 900х600х450 мм | ЩТМ-IД | | -"- | " | I | | | | | |

Главный инженер проекта /Бородкин/

Составила: /Супоницкая/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-134
/Альбом V /

Сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СВЯЗИ I-УС

Листов- 2 Лист-I

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры и т.д. | Тип, марка, каталог, № чертежа | № поз. по схеме | Завод-изготовитель /для импортного оборуд. страна-фирма/ | Ед. изм. | Кол. | Материал | Вес в кг. ед. | Вес в кг. общ. | Стоимость по смете ед. руб. | Стоимость по смете общ. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| | | Оборудование | | | | | | | | | | |
| I. | | Телефонный аппарат | ТА-68 | | З-д ВЭФ г.Рига | шт. | I7 | | | | | |
| 2. | | Трансформатор абонентский | ТАГ-I0 | | УПП Мин-ва связи г.Москва | " | I | | | | | |
| 3. | | Громкоговоритель абонентский 0,25 вт | ГД-2-Е | | -"- | " | 23 | | | | | |
| 4. | | Электропервичные часы | П-3 | | з-д ЭЧЛ г.Ленинград | " | I | | | | | |
| 5. | | Электровторичные часы | ВП-30-73К | | -"- | " | 22 | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | | Выпрямитель | КВ-24М | | УПП Мин-ва связи г.Москва | шт. | I | | | | | |
| 7. | | Приемно-контрольный прибор "Сигнал-I2АМ" | | | г.Москва п/я Г-427I | " | I | | | | | |
| 8. | | Приставка "Сигнал-I2Б" | | | -"- | " | I | | | | | |
| 9. | | Усилитель | УТО | | З-д Промсвязь г.Мцхета | " | I | | | | | |
| I0. | | Телевизор | "Рубин-205 | | Телевизионный з-д г.Москва | " | I | | | | | |

Руководитель отдела /Багрянцев/
Руководитель группы /Щеглова/
Составила: /Левина/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-134
/Альбом V /

Сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО УСТРОЙСТВУ СВЯЗИ 2-УС

Листов-4 Лист-I

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры и т.д. | Тип, марка, каталог, № чертежа | № поз. по схеме | Завод-изготовитель /для импортного оборуд. страна-фирма | Ед. изм. | Кол. | Материал | Вес в кг ед. | Вес в кг общ. | Стоимость по смете ед. руб. | Стоимость по смете общ. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| | | Материалы | | | | | | | | | | |
| I. | | Коробка телефонная распределительная | КРТП-I0 | | УШ Мин-ва связи г.Москва | шт. | 2 | | | | | |
| 2. | | Радиостойка габ.6,8 м | | | Мастерские ГРС | " | I | | | | | |
| 3. | | Разветвительная коробка | УК-2П | | УШ Мин-ва связи г.Москва | " | 44 | | | | | |
| 4. | | Ограничительная коробка | УК-2С | | -"- | " | 23 | | | | | |
| 5. | | Радиорозетка | РШО | | З-д Электроизделий №I г.Москва | " | 23 | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | | Антенна телевизионная | АТВК-5/I,3 | | Телевизион. трест | шт. | I | | | | | |
| 7. | | Переходная коробка | КПТ-I | | З-д Промсвязь г.Ереван | " | I | | | | | |
| 8. | | Разветвительная коробка | КРТ-6-I2 | | -"- | " | I | | | | | |
| 9. | | Выключатель однополюсный напр. 220 в | ТВ-I-I | | Завод Электроизделий № I г.Москва | " | 2 | | | | | |
| I0. | | Арматура сигнальная | СЖ-I | | -"- | " | I | | | | | |
| II. | | Звонок электрический | МЗ-I | | -"- | " | 2 | | | | | |
| I2. | | Звонок электрический | ЗД-3 | | -"- | " | 3 | | | | | |
| I3. | | Извещатель тепловой легкоплавкий | ДТЛ | | Мин-во Приборостроения г.Москва | " | 6I | | | | | |
| I4. | | Датчик электроконтактн. | ДЭК-I2 | | -"- | " | 20 | | | | | |
| I5. | | Патрон стенной | | | З-д Электроизделий №I г.Москва | " | I | | | | | |
| I6. | | Лампа накаливания 220в, I5 вт | | | Электроламповый завод г.Москва | " | I | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7. | | Шкаф монтажный размером 700х400/h/хI60 мм | | | Изготавливается по месту | шт. | 2 | | | | | |
| I8. | | Провод марки ТРП Iх2х0,5 мм | | | З-д Москабель | м | 7I0,0 | | | | | |
| I9. | | Кабель марки ТПП 20х2х0,5 мм | | | З-д Москабель | м | 20,0 | | | | | |
| 20. | | Кабель марки ТПП I0х2х0,5 мм | | | -"- | " | I0,0 | | | | | |
| 2I. | | Провод марки ПТПЖ-2хI,2мм | | | -"- | " | 280,0 | | | | | |
| 22. | | Провод марки ПРППМ-2х0,8 | | | -"- | " | 70,0 | | | | | |
| 23. | | Кабель марки РК-75-4-I5 | | | -"- | " | 20,0 | | | | | |
| 24. | | Кабель марки РК-75-4-I2 | | | -"- | " | I5,0 | | | | | |
| 25. | | Провод марки ПВС-2хI,5 | | | -"- | " | 60,0 | | | | | |
| 26. | | Металлорукав РЗ-ЦХ-20 | | | -"- | " | 260,0 | | | | | |
| 27. | | Труба электросварная тонкостенная Ø!25 мм | | | М-во Черной металлургии г.Москва | " | 33,0 | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | | Труба асбоцементная Ø 100 мм | | | З-д Азовсталь г.Жданов | шт. | I2,0 | | | | | |
| 29. | | Сталь арматурная Ø 0,8 мм А-I | | | -"- | " | 50,0 | | | | | |
| 30. | | Муфта разветвительная емк. 20х2 | | | Изделие ГЭМ г.Москва | " | I | | | | | |

Руководитель отдела /Багрянцев/

Руководитель группы /Щеглова/

Составила: /Левина/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-134
/Альбом У /

Сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА КИНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ I-КТ

Листов-3 Лист I

| №№ пп | Шифр по общесоюз. классификации | Наименование и техническая характеристика основного и вспомогательного оборудования, приборов, арматуры, кабельных и др. изделий | Тип, марка, каталог, № чертежа | № поз. по схеме | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол. | Материал | Вес в кг ед. | Вес в кг общ. | Стоимость по смете ед. руб. | Стоимость по смете общ. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Кинопроектор с ксеноновой лампой I квт с объективами: | Ксенон-Iм | | ЛОМО г.Ленинград | к-т | 2 | | | | | |
| | | а/ обычная проекция | ОКП-90 | | | | | | | | | |
| | | б/ широкоэкранная проекция | ОКП-I00 | | | | | | | | | |
| | | в/ кашетированная проекция | ОКП-65 | | | | | | | | | |
| | | г/ анаморфотная насадка | НАП-2-4 | | | | | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | | Распределительное устройство | 46РУК-50 | | КИНАП г.Самарканд | шт. | I | | | | | |
| 3. | | Выпрямитель | 53ВУК-50 | | -"- | " | 2 | | | | | |
| 4. | | Пульт дистанционного управления | 55ПДУ-I | | -"- | " | 2 | | | | | |
| 5. | | Противопожарные заслонки | I6КПЗ-2 | | -"- | к-т | I | | | | | |
| 6. | | Фильмостат | ФС-I0 | | -"- | шт. | 2 | | | | | |
| 7. | | Звуковоспроизводящее устройство | Звук I-25-3 | | -"- | к-т | I | | | | | |
| 8. | | Электроакустическое устройство | 37-КЗТП--I | | -"- | " | I | | | | | |
| 9. | | Магнитофон | Комета 20Iм | | -"- | " | 2 | | | | | |
| I0. | | Перематыватель | 35П-5 | | -"- | " | I | | | | | |
| II. | | Лупа контроля перфорации | СО-30I-I | | ДОМО г.Ленинград | " | I | | | | | |
| I2. | | Шкаф для объективов | ПРТ9 I4I-55 | | З-д медицинского оборуд. г.Львов | " | I | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3. | | Стул киномеханика | | | Киномеханические мастерские г.Москва | шт. | 3 | | | | | |
| I4. | | Пресс для склейки 35 мм фильмов | 35ПКС | | КИНАП г.Одесса | " | I | | | | | |
| I5. | | Люксметр | I-ЛКП | | г.Москва | " | I | | | | | |
| I6. | | Розетка штепсельная | У-86АМ | | Союзглавэлектро | " | 2 | | | | | |
| I7. | | Выключатель | У-85АМ | | -"- | " | 3 | | | | | |
| I8. | | Бра | БКВ-60 | | -"- | " | 4 | | | | | |
| | | Кабельная продукция | | | | | | | | | | |
| I. | | Провод медный I,5 мм$^2$ | ПВ | | -"- | м | 660 | | | | | |
| 2. | | -"- 2,5 мм$^2$ | ПВ | | -"- | " | 200 | | | | | |
| 3. | | -"- 4 мм$^2$ | ПВ | | -"- | " | I00 | | | | | |
| 4. | | -"- 2х0,35 мм$^2$ | КММ-2 | | -"- | " | 60 | | | | | |

Руководитель мастерской № 3 /Дмитрук/
Составила: /Крылова/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-134
/Альбом У /

Сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАНОВОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЭСТРАДЫ I-ПО

Листов -6 Лист-I

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, арматуры, кабельных и др.изделий | Тип, марка, каталог № чертежа | № поз. по схеме | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол. | Материал | Вес в кг ед. | Вес в кг общ. | Стоимость по смете ед. руб. | Стоимость по смете общ. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| | | Оборудование, Щитки. Пульты | | | | | | | | | | |
| I. | | Щиток групповой осветительный на 25 автоматов А3I6I с расцепителями на I5А и I автомат А3I63 с расцеп. 50А | СУ 9445-I5 | | Харьковский эл.мех. завод | шт. | I | | | | | |
| 2. | | Пульт осветителя | по черт.ПО-5 т.п.264-I2-I32 а.Ш | | - | " | I | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | | Шкаф управления рабочим освещением зала | по черт. НЭ-05 т.п.264-I2-I32 а.У | | - | шт. | I | | | | | |
| 4. | | Шкаф билетера | по черт. НЭ-04 т.п.264-I2-I32 а.У | | | " | I | | | | | |
| 5. | | Темнитель света мощн. I0 ква, 380/220в | ТС-6 | | Гостеасвет г.Москва | " | I | | | | | |
| | | Осветительные приборы. Источники света. Светофильтры | | | | | | | | | | |
| I. | | Рампа-софит-подсвет 4-х камерн. | РСП-4К | | Предприятия Тюменьского Облисполкома | " | I0 | | | | | |
| 2. | | Софит 3-х камерный | КС-3 | | -"- | " | 20 | | | | | |
| 3. | | Прожектор театральный универсальный мощн. I000 вт | ПРУ-I-2I2М | | -"- | " | 2 | | | | | |
| 4. | | Прожектор театральный с линзой Френеля мощн. 500 вт | ПР-05-I50 | | -"- | " | 20 | | | | | |
| 5. | | Тоже, с плоско-выпуклой линзой | ПР-05-II5 | | -"- | " | 6 | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | | Прожектор малогабаритный мощн. 300 вт | ПР-300М | | Предприятия Тюменьского Облисполкома | шт. | 2 | | | | | |
| 7. | | Подвет нижний | НП-2 | | -"- | " | 4 | | | | | |
| 8. | | Светильник рудничный норм. без отраж. | РН-60 | | Союзглав-электро | " | 2 | | | | | |
| 9. | | Тоже | РН-200 | | -"- | " | 2 | | | | | |
| IO. | | Обойма съемная конденсорная | ОСК-2-I50м | | -"- | " | 2 | | | | | |
| II. | | Приставка длиннофокусная | ПД-440 | | -"- | " | I | | | | | |
| I2. | | Приставка театральная эффектная | ПРЭ-I | | Гостеасвет г.Москва | " | I | | | | | |
| I3. | | Лампа накаливания нормальная мощн.200 вт, 220 в. | НГ220-200 | | Союзглав-электро | " | 62 | | | | | |
| I4. | | Тоже, мощн. 40 вт | НБ220-40 | | -"- | " | 2 | | | | | |
| I5. | | Лампа накаливания криптоновая I00 вт, 220 в | НБК220-I00 | | -"- | " | 40 | | | | | |
| I6. | | Лампа прожекторная мощн. I000 вт, 220 в | НЕ220-I000 | | -"- | " | 2 | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7. | | Лампа прожекторная мощн. 500 вт, 220в | ПЖ220-500 | | Союзглавэлектро | шт. | 30 | | | | | |
| I8. | | Лампа кинопроекционная мощн. 300 вт, 220в | К220-300 | | -"- | " | 2 | | | | | |
| I9. | | Светофильтр разрезной синего цвета | СС-I | | магазинны ВТО | кв.м. | 2,5 | | | | | |
| 20. | | Светофильтр разрезной красного цвета | КС-I | | -"- | " | 2,5 | | | | | |
| | | Приспособления | | | | | | | | | | |
| I. | | Штатив театральный легкий до I5 кг | ШТУ-I | | Предприятия Тюменьского облисполкома | шт. | 4 | | | | | |
| 2. | | Тоже, до 30 кг | ШТУ-2 | | -"- | " | 2 | | | | | |
| 3. | | Штатив-подставка | ШП | | -"- | " | 4 | | | | | |
| | | Аппараты.Установочные изделия | | | | | | | | | | |
| I. | | Выключатель автоматический с комбинированным расцепителем на 2,5А | АП-50-3МТ | | Курский ал. ап.завод | " | I | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | | Разъем театральный штепсельный лючковый | ШТС-40Л | | Гостеасвет г.Москва | шт. | 30 | | | | | |
| 3. | | Тоже, переходной | ШТС-40П | | -"- | " | 3 | | | | | |
| 4. | | Выключатель однополюсный герм. | инд.0262 | | Союзглавэлектро | " | 2 | | | | | |
| 5. | | Кнопка управления 3-х штифтовая | КУ-I22-3М | | -"- | " | 2 | | | | | |
| | | Конструкции разные | | | | | | | | | | |
| I. | | Коробка штепсельная на 6 разъемов ШТС-40 | по черт.НЭ-06 т.п.264-I2-I32 а.У | | | " | 2 | | | | | |
| 2. | | Коробка штепсельная планшетная на 4 разъема ШТС-40 | по черт.НЭ-06 т.п.264-I2-I32 а.У | | | " | 3 | | | | | |
| 3. | | Конструкции для установки светильников | по черт. | | | " | I | | | | | |
| 4. | | Крышка лючка планшетной коробки | по черт.П0-6 | | | " | 3 | | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Кабельные изделия | | | | | | | | | | |
| I. | | Провод медный сеч.I0кв.мм | ПВ | | Союзглав-электро | м | 80 | | | | | |
| 2. | | Тоже, сеч. 2,5 кв.мм. | ПВ | | -"- | м | 750 | | | | | |
| 3. | | Тоже, сеч. I,5 кв.мм. | ПВ | | -"- | м | I000 | | | | | |
| 4. | | Провод теплостойкий сеч. I,5 кв.мм. | ПРКС | | -"- | м | I50 | | | | | |
| 5. | | Кабель переносной гибкий сеч. I/3xI,5/ кв.мм. | КРПТ | | -"- | м | 40 | | | | | |
| 6. | | Тоже, сеч. I/2xI,5/кв.мм. | КРПТ | | -"- | м | 80 | | | | | |
| | | Металлоизделия. Трубы | | | | | | | | | | |
| I. | | Труба стальная тонкостенная Ø I8 мм | ГОСТ I0704-63 | | Минчермет СССР | м | 90 | | | | | |
| 2. | | Тоже, Ø 25 мм | -"-. | | -"- | м | 220 | | | | | |
| 3. | | Тоже, Ø 32 мм | -"- | | -"- | м | 20 | | | | | |
| 4. | | Металлорукав гибкий Ø I8мм | РЗ-Ц-Х | | -"- | " | 20 | | | | | |
| 5. | | Коробка стальная ответвит. | У994 | | Изделие ГЭМ | шт. | I0 | | | | | |
| 6. | | Тоже | У995 | | -"- | " | 20 | | | | | |

Руководитель мастерской № 3 /В.Ф.Дмитрук/
Главный арх.проекта /Б.И.Власов/
Составила: /А.Г.Черняховский/

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-12-134
/Альбом у/

Сельский клуб с залом на 200 мест с административными помещениями

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ I-МО

Листов-6 Лист-I

| №№ пп | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, арматуры, кабельных и др.изделий | Тип, марка, каталог № чертежа | № поз. по схеме | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол. | Материал | Вес в кг. ед. | Вес в кг. общ. | Стоимость по смете ед. руб. | Стоимость по смете общ. руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| I. | | Механизм предэкранного занавеса | МПЗ-I | | Ростовский н/Дону киномехан. | к-т | 2 | | I38 | 276 | | |
| 2. | ГОСТ 2224-72 | Коуш I0 | | | | шт. | 32 | ст. | 0,006 | 0,2 | | |
| 3. | -"- | Коуш 22 | | | | " | I6 | ст. | 0,033 | 0,53 | | |
| 4. | ГОСТ 9689-72 | Коуш Р 0,4 | | | | " | 8 | ст. | 0,3I | 2,5 | | |
| 5. | ГОСТ I303-56 | Масленка | У-2Б | | | " | 32 | | 0,00I | 0,032 | | |
| 6. | ГОСТ 83I-62 | Подшипник 36206 | | | | " | 48 | | 0,I9 | 9,2 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | ГОСТ 7242-70 | Подшипник 80201 | | | | шт. | 8 | | 0,037 | 0,3 | | |
| 8. | -"- | Подшипник 60201 | | | | " | 6 | | 0,037 | 0,23 | | |
| 9. | ГОСТ 2319-70 | Цепь сварная | СН6-I9 | | | м | 5,2 | ст. | 0,5 | 2,6 | | |
| I0. | СТУ-70--2080--64 | Пластикат беломатовый | ЭПБ-П | | | $м^2$ | 28 | | 0,9 | 25,0 | | |
| II. | ГОСТ 19403-73 | Шнур шторный Ø 4 | | | | м | I30 | х/б | 0,02 | 2,6 | | |
| I2. | ГОСТ 483-55 | Канат пеньковый бельный 23,9 мм | | | | м | 4I,6 | пень-ка | 0,43 | I8,0 | | |
| I3. | ГОСТ 483-55 | Канат пеньковый бельный I2,7 мм | | | | " | I6 | -"- | 0,I2 | 2,0 | | |
| I4. | ГОСТ 3070-66 | Канат 6,5-Г-В-Н-I80 | | | | " | I50 | ст. | 0,I4 | 2I,0 | | |
| I5. | ГОСТ 3071-66 | Канат 3.3-Г-В-П-I60 | | | | " | I0 | ст. | 0,04I | 0,4I | | |
| I6. | Арт. 6401 /арт. 340/ | Репс набайке | МТ 34 /МТО-30/ | | | $м^2$ | 200 | репс-байка | I,0 | 200,0 | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I7. | ГОСТ 380-7I | Сталь ст.3 | | | | т | 0,047 | ст.3 | | | | |
| I8. | ГОСТ I050-60 | Сталь 45 | | | | кг | 0,63 | ст.35 | | | | |
| I9. | ГОСТ 8486-66 | Пиломатериал | | | | $м^3$ | 0,53 | сосна | | | | |
| 20. | ГОСТ 2695-7I | Пиломатериалы | | | | " | 0,002 | дуб | | | | |
| 2I. | ГОСТ I4I2-70 | Чугун СЧ-00 | | | | т | I,08 | чугун | | | | |
| 22. | -"- | Чугун СЧ-2I-40 | | | | " | 0,3 | -"- | | | | |
| 23. | -"- | Чугун СЧ-I8-36 | | | | кг | I2,5 | -"- | | | | |
| 24. | ГОСТ 6308-7I | Войлок СП-6 | | | | " | 0,063 | войлок | | | | |
| 25. | ГОСТ 9347-60 | Картон технический | | | | " | 0,005 | картон | | | | |
| 26. | ГОСТ 7338-65 | Резина | | | | " | 6 | резина | | | | |
| 27. | ГОСТ 29I0-67 | Текстолит | "Г" | | | " | I5,I | текст. | | | | |
| 28. | ГОСТ 5-72 | Текстолит | | | | " | 0,I2 | -"- | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. | ГОСТ 3282-46 | Проволока 6 | | | | м | I8 | сталь | 0,24 | 4,4 | | |
| 30. | ГОСТ 568I-57 | Лист I2 | | | | т | 0,0II | ст.3 | | | | |
| 3I. | ГОСТ 3680-57 | Лист 2 | | | | " | 0,0I8 | ст.3 | | | | |
| 32. | ГОСТ 3680-57 | Лист 3 | | | | " | 0,0026 | ст.3 | | | | |
| 33. | ГОСТ 568I-57 | Лист 4 | | | | т | 0,046 | ст.3 | | | | |
| 34. | -"- | Лист 5 | | | | " | 0,0203 | ст.3 | | | | |
| 35. | -"- | Лист 6 | | | | " | 0,0022 | ст.3 | | | | |
| 36. | -"- | Лист 7 | | | | " | 0,0002 | ст.3 | | | | |
| 37. | -"- | Лист 8 | | | | " | 0,036 | ст.3 | | | | |
| 38. | -"- | Лист I0 | | | | " | 0,028 | ст.3 | | | | |
| 39. | ГОСТ I03-57 | Полоса 20х30 | | | | " | 0,02 | ст.3 | | | | |
| 40. | ГОСТ 3262-62 | Труба I5 | | | | " | 0,053 | ст.3 | | | | |
| 4I. | ГОСТ 3262-62 | Труба 20 | | | | " | 0,074 | ст.3 | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42. | ГОСТ 3262-62 | Труба 25 | | | | т. | 0,0I7 | ст.3 | | | | |
| 43. | -"- | Труба 50 | | | | " | 0,54 | -"- | | | | |
| 44. | ГОСТ 8734-58 | Труба. 20х3,5 | | | | кг | 0,75 | -"- | | | | |
| 45. | -"- | Труба 50х5 | | | | т | 0,006I | -"- | | | | |
| 46. | ГОСТ 8509-72 | Угол.равнобок. 75х75х7 | | | | т | 0,035 | -"- | | | | |
| 47. | -"- | Тоже, 40х40х4 | | | | " | 0,I8 | -"- | | | | |
| 48. | -"- | Тоже, 50х50х5 | | | | " | 0,0I9 | -"- | | | | |
| 49. | -"- | Тоже, 63х63х6 | | | | " | 0,0I64 | -"- | | | | |
| 50. | ГОСТ 8240-72 | Швеллер 5 | | | | " | 0,0I2 | -"- | | | | |
| 5I. | -"- | Швеллер I0 | | | | " | 0,027 | -"- | | | | |
| 52. | -"- | Швеллер 6,5 | | | | " | 0,0I8 | -"- | | | | |
| 53. | -"- | Швеллер I4 | | | | " | 0,052 | -"- | | | | |
| 54. | -"- | Швеллер I6 | | | | " | 0,0I3 | -"- | | | | |
| 55. | ГОСТ 8239-72 | Двутавр I4 | | | | т | 0,096 | -"- | | | | |
| 56. | ГОСТ 2590-7I | Круг 4 | | | | т | 0,0004 | -"- | | | | |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57. | ГОСТ 2590-7I | Круг 6 | | | | т | 0,0I3 | ст.3 | | | | |
| 58. | -"- | Круг 8 | | | | " | 0,00006 | -"- | | | | |
| 59. | -"- | Круг I0 | | | | " | 0,0II3 | -"- | | | | |
| 60. | -"- | Круг I4 | | | | " | 0,00264 | -"- | | | | |
| 6I. | -"- | Круг I6 | | | | " | 0,0032 | -"- | | | | |
| 62. | -"- | Круг I8 | | | | " | 0,0I2 | -"- | | | | |
| 63. | -"- | Круг 20 | | | | " | 0,00I3 | -"- | | | | |
| 64. | -"- | Круг 22 | | | | " | 0,00I44 | -"- | | | | |
| 65. | -"- | Круг 26 | | | | " | 0,0057 | -"- | | | | |
| 66. | -"- | Круг 32 | | | | " | 0,0024 | -"- | | | | |
| 67. | -"- | Круг 36 | | | | " | 0,026I | -"- | | | | |
| 68. | -"- | Круг 38 | | | | " | 0,0003 | -"- | | | | |
| 69. | -"- | Круг 60 | | | | " | 0,00042 | -"- | | | | |
| 70. | -"- | Круг 70 | | | | " | 0,0004 | -"- | | | | |

/Главный инженер проекта /Л.Д.Просолов/

Типовой проект
264-12-134
/ Альбом У /

сельский клуб с залом на 200 мест с административным помещением.

## ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

на технологическое оборудование I-ТХ

Листов - 4 Лист - I

| №№ п/п | Шифр по общесоюзной классификации | Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры и т. | Тип, марка, каталог, № чертежа | №№ позиции по техн. схеме | Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна-фирма) | един. изм. | кол-во | материал | Вес в кг: един. | Вес в кг: общ. | Стоимость по смете: един. в руб. | Стоимость по смете: общ. в руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
| | | Почтовое отделение. | | | | | | | | | | |
| I | | Транспорт для люков обмены почты. | ТВГ | - | Харьковск. опытный з-д "Промсвязь" | шт | I | - | - | - | - | - |
| 2 | | Основная секция барьера | ОН-I2-527/I | - | П/я А-I655 г.Таллин | " | 4 | - | - | - | - | - |
| 3 | | Секция барьера для приема посылок | ОН-I2-527/4 | - | -"- | " | I | - | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | Секция барьера малая | ОН-I2-527/2 | - | п/я А-I655 г.Таллин | шт | I | - | - | - | - | - |
| 5 | | Секция барьера с дверкой | ОН-I2-527/3 | - | -"- | " | I | - | - | - | - | - |
| 6 | | Стол для клиентуры | ОН-I2-527/6 | - | -"- | " | I | - | - | - | - | - |
| 7 | | Стол рабочий с тумбой | ОН-I2-527/8 | - | -"- | " | 4 | - | - | - | - | - |
| 8 | | Стол для почтальона | ОН-I2-527/I0 | - | -"- | " | 2 | - | - | - | - | - |
| 9 | | Тумба для штемпелевания | ОН-I2-527/II | - | -"- | " | I | - | - | - | - | - |
| I0 | | Шкаф для документов | ОН-I2-527/I2 | - | -"- | " | 4 | - | - | - | - | - |
| II | | Шкаф для сортировки писем, Секция нижняя | ОН-I2-527/I3 | - | -"- | " | I | - | - | - | - | - |
| I2 | | То же, Секция верхняя | ОН-I2-527/I4 | - | -"- | " | I | - | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | I0 | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I3 | | Шкаф для сортировки печати | ОН-I2-527/I6 | - | п/я А-I655 г.Талдом | шт | I | - | - | - | - | - |
| I4 | | Стул рабочий | ОН-I2-527/20 | - | -"- | " | 8 | - | - | - | - | - |
| I5 | | Табурет | ОН-I2-527/2I | - | -"- | " | 6 | - | - | - | - | - |
| I6 | | Несгораемый шкаф | СТУ36-I7-40-64 | | 3-д Металлоштамп г.Уфа | " | 2 | - | - | - | - | - |
| I7 | | Окно для обмена почты | ТООП-900Л-2 | - | г.Москва Б-484 п/я В-8684 | " | I | - | - | - | - | - |
| I8 | | Электроплитка бытовая N =0,8 квт | - | - | Торговая сеть | " | I | - | - | - | - | - |
| | | Библиотека. | | | | | | | | | | |
| I | | Стол конторский | - | - | Торгов.сеть | шт | 5 | - | - | - | - | - |
| 2 | | Стул жесткий | - | - | -"- | " | I0 | - | - | - | - | - |

| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IO | II | I2 | I3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | Кресло рабочее | - | - | Торгов.сеть | шт | I | - | - | - | - | - |
| 4 | | Стол письменный | - | - | -"- | " | I | - | - | - | - | - |
| 5 | | Стеллаж универсальный односторонний | ОБ-I2 | - | по черт. АС-24 | " | 5 | - | - | - | - | - |
| 6 | | То же, двухсторонний | ОБ-II | - | -"- | " | 3 | - | - | - | - | - |
| 7 | | Шкаф канцелярский | - | - | Торговая сеть | " | I | - | - | - | - | - |

Руководитель мастерской Дмитрук

Главный архитектор проекта Шишков

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва А-445, Смольная ул. 22

Сдано в печать 1975 г.

Заказ № 298 Тираж 500 экз.

gost.e-ecolog.ru