КОМПЛЕКСНАЯ СЕРИЯ "25" - ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ
КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 261-12-173

КЛУБ С ЗАЛОМ НА 400 МЕСТ

АЛЬБОМ У

ЗАКАЗНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Разработан Конструкторским
бюро по железобетону
Госстроя РСФСР

Технический проект утвержден Госстроем РСФСР
Постановление № 36 от 14 июня 1978г.
Рабочие чертежи введены в действие
КБ по железобетону
Приказ № 29 от 22 февраля 1979г.

НАЧАЛЬНИК КОНСТРУКТОРСКОГО БЮРО А.А.ЯКУШЕВ

ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР ПРОЕКТА Н.П.ГРАЧЕВ

15964-05
ЦЕНА 1-62

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР

Москва, А-445, Смольная ул., 22

Сдано в печать 1978 г.

Заказ № 9489 Тираж 150 экз.

Конструкторское бюро
по железобетону
Госстроя РСФСР

Типовой проект
Клуб с залом на 400 мест
Альбом У

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ

№№ пп	Наименование части проекта	№ заказной спецификации	№ стр.
	Технологическая часть		
I.	Оборудование помещения библиотечной группы, комнаты передового опыта и политпросвещения и комнаты администратора	ТХ-I	4-5
	Звукоусиление зрительного зала		
2.	Звукотехническое оборудование	ТХ-2	6-7
	Кинотехнология		
3.	Оборудование и материалы кинофикации зрительного зала	ТХ-3	8-10
	Механическое оборудование эстрады		
4.	Нестандартизированное механическое оборудование эстрады	ТХ-4	11-12
	Постановочное освещение		
5.	Электрооборудование сцены	ТХ-5	13-20
	Отопление и вентиляция		
6.	Сантехническое оборудование	ОВ-I	21-22
7.	Измерительная аппаратура	ОВ-2	23
	Водопровод и канализация		
8.	Оборудование и запорная водопроводная арматура	ВК-I	24-25
	Электрооборудование		
9.	Оборудование	Э-I	26-27
I0.	Материалы и кабельная продукция	Э-2	28

№№ пп	Наименование части проекта	№ заказной спецификации	№ стр.
	Автоматизация приточной вентиляции		
II.	Щиты и пульты	I-АП	29
I2.	Электроаппаратура	2-АП	30-32
I3.	Приборы и средства автоматизации	3-АП	33-34
I4.	Основные монтажные изделия и материалы	4-АП	35
	Управление пожарными насосами		
I5.	Шкафы	I-АП	36
I6.	Электроаппаратура	2-АП	37-39
I7.	Основные монтажные изделия и материалы	3-АП	40
	Воздушно-тепловая завеса		
I8.	Шкафы	I-АП	41
I9.	Электроаппаратура	2-АП	42-43
20.	Основные монтажные изделия и материалы	3-АП	44
	Освещение зрительного зала		
2I.	Щиты и пульты	I-АП	45
22.	Электроаппаратура	2-АП	46-48
23.	Основные монтажные изделия и материалы	3-АП	49
	Слаботочные устройства		
24.	Оборудование	СУ-ICП	50
25.	Материалы	СУ-2СП	51
	Пожарная сигнализация		
26.	Оборудование	П-ICП	52
27.	Материалы	П-2СП	53

Главный инженер КБ по железобетону — В.Болтинский

Главный конструктор проекта — Н.Грачев

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация - разработки _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие Типовой проект клуба с залом на 400 мест

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта "Оборудование помещений библиотечной группы"

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-I от "___" _____ 197 г.

на оборудование помещения библиотечной группы, комнаты передового опыта и политпросвещения и комнаты администраторов

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов 2

Лист № I

№ п/п	№ поз по технологической схеме	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код лом л лнак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I		Стол читальный двухместный	СЧ-02	Механический з-д "Астраханец" Мин. культуры РСФСР				I5										
2		Кафедра выдачи книг	ММБ-БА	-"-				I										
3		Кресло рабочее	ММБ-25	-"-				2										
4		Кресло для отдыха	ММБ-26	-"-				4										
5		Шкаф каталожный	ММБ-I6	-"-				3										
6		Стеллаж универсальный 2-х сторонний для фондов с открытым доступом	МБ-II	Альбом Министерства культуры РСФСР "Библиотечная мебель", I972г				I0										
7		Столик журнальный	ММБ-20	Альбом "Библиотечная мебель" Государственная библиотека СССР				I										

Предприятие

Объект (производственная мощность) клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-I

Всего листов 2
Лист № 2

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа материала, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
				им.В.И.Ленина 1966 г.														
8.		Витрина универсальная	ММБ-I4	- " -				5										
9.		Шкаф канцелярский	-	Торговая сеть				2										
I0.		Стул	-	- " -				53										
II.		Стол для служебной работы однотумбовый	668В	Мебельная фабрика "Стандарт" г.Таллин				5										

Главный конструктор проекта Н.Грачев

Заведующий отделом В.Богородский

Составил Л.Ланда

Заказчик:

Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ
Начальник _____
" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____
Проектная организация – разработки _____
Комплектующая организация _____
Отрасль народного хозяйства _____
Министерство (ведомство) – заказчик _____
Главное управление министерства (объединение) _____
Предприятие Типовой проект клуба с залом на 400 мест
Объект (производственная мощность) _____
ГУМТС (УМТС) _____
Часть (раздел) проекта "Звукоусиление зрительного зала"
Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-2 от "___" _____ 1977 г.

на звукотехническое оборудование
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов 2
Лист № I

№ п/п	№ позиции по технологической схеме	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Оборудование																
I.		Звуковоспроизводящая аппаратура	"Звук 4х х25К"	з-д "Кинап" г. Самарканд	к-т			I										
2.		Магнитофон	"Тембр-2"	г. Горький з-д им. Петровского	шт			3										
3.		Электропроигрывающее устройство	ПЭПУ-50	Мин-во радиопром-сти	шт			I										
4.		Микрофон динамический	МД-52А	– " –	"			5										
5.		Стол канцелярский	–	–	"			2										
		Кабели, провода																
6.		Шнур одножильный в ПВХ изоляции, экранированный в ПВХ оболочке, сеч. Ix0,35 мм2	ШОВЭ	з-ды кабельной пром-сти	м			I000,0										
7.		Провод одножильный в ПВХ изоляции, сеч. IxI,5 мм2	ПГВ-500	– " –	"			II00,0										
8.		То же, сеч. Ix2,5 мм2	– " –	– " –	"			70,0										
9.		То же, сеч. Ix4 мм2	– " –	– " –	"			30,0										

Предприятие

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-2

Всего листов 2
Лист № 2

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код люм л / л нак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I0.		Катанка стальная, Ø 4 мм	-	з-ды кабельной пром-сти	м			30,0										
II.		Шина стальная, полосовая, разм. 4х40 мм	-	- " -	м			20,0										
		Монтажные изделия																
I2.		Протяжная коробка	ПК-30	"Главмонтажавтоматика"	шт			6										
I3.		Протяжная коробка	ПК-20	- " -	"			6										
I4.		Коробка ответвительная	У784	"Главэлектромонтаж"	"			20										
I5.		Коробка установочная	УI96	- " -	"			20										
I6.		Коробка универсальная ответвительная	УК-2П	г.Ахтырка "Промсвязь"	"			I0										
I7.		Труба стальная, водогазопроводная Ду-I5	ГОСТ 3262-74	-	м			I30,0										
I8.		То же, Ду-20	-"-	-	"			230,0										
I9.		То же, Ду-25	-"-	-	"			I0,0										

Главный конструктор проекта Н.Грачев

Заведующий отделом

Составил технолог В.Богородский

т.Курепина

Заказчик:

Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация - разработки _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие Типовой проект клуба с залом на 400 мест

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта "Конотехнология"

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-3 от " " _____ 197 г.

на оборудование и материалы кинофикации зрительного зала
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов

Лист № I

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
						лом л нак												
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Оборудование и материалы																
I.		Кинопроектор с ксеноновой лампой 3 квт с объективами:	23КПК	Ленинградское оптико-механическое объединение (ЛОМО)	к-т			2										
		а) для широкоэкранных фильмов II0 мм	ОКП4-II0-I	- " -	шт			2										
		б) для кашетированных фильмов 70 мм	ОКП6-70-I	- " -	шт			2										
		в) для обычных фильмов 90 мм	ОКП5-90-I	- " -	"			2										
2.		Распределительное устройство	5IРУК-I60-380	"Кинап" г.Самарканд	к-т			I										
3.		Выпрямитель	50ВУК-I20	- " -	"			2										
4.		Пульт дистанционного управления	55ПДУ-I	- " -	"			2										
5.		Комплект противопожарных заслонок	I6КПЗ-2	- " -	"			I										

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-3

Всего листов

Лист № 2

№ п/п	№ поз по технолог схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код (люм л л нак)	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
6.		Устройство автоматизации кинопоказа	АКП-6	ОПК г.Киев	шт			I										
7.		Фильмостат для хранения 35 мм фильмов	ФС-I0	"Кинодеталь" г.Минск	"			2										
8.		Пресс для склейки 35мм фильмов	35ПКС	"Кинап" г.Киев	"			I										
9.		Лупа контроля перфораций	СО-30I-I	ЛОМО	"			I										
I0.		Коврик резиновый размером 500х500 мм			"			I0										
II.		Медицинский шкаф		М-во здравоохранения	"			I										
I2.		Автоперематыватель	35П-5М	КМЗ г.Новгород	к-т			I										
I3.		Галоши электротехнические			пар			I										
I4.		Перчатки электротехнические			"			I										
I5.		Очки защитные			"			I										
I6.		Ящик с песком			шт			I										
I7.		Огнетушитель	ОУ-5		"			3										
I8.		Стул подъемный для киномеханика		КМЗ г.Улан-Удэ	"			2										
I9.		Электроизмерительный прибор	ТТ-4	МЭП	"			I										
20.		Лебедки предэкранного занавеса с комплектом дороги =I5000	МПЗ-I	Киномеханический завод г.Калинин	к-т			2										
		Провода и кабели																
2I.		Провод установочный в ПВХ изоляции с медными жилами сечением IхI,5 мм2	ПГВ-500	Заводы кабельной промышленности	метры			I300										
22.		То же, сечением Iх2,5 мм2	ПГВ-500	- " -	"			I00										
23.		То же, сечением Iх4,0 мм2	ПГВ-500	- " -	"			200										
24.		То же, сечением Iх35,0 мм2	ПГВ-500	- " -	"			70										

Предприятие

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-3

Всего листов

Лист № 3

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа материала, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
25.		Шнур одножильный, экранированный для звуковоспроизводящей аппаратуры сечением Ix0,35 мм2	ШОВЭ	Заводы кабельной промышленности	метры			300										
		Монтажные изделия																
26.		Труба стальная, водогазопроводная Ду I5	ГОСТ 3262-75	ГОСТ 3262-75	"			300										
27.		То же, Ду 20		- " -	"			I30										
28.		То же, Ду 25		- " -	"			40										
29.		То же, Ду 32		- " -	"			20										
30.		Металлорукав	РЗ-АЛ-Х Ду I5		"			I0										
3I.		Установочная корсбка	У-I96	ГЭМ	шт			I0										
32.		Коробка	У-995	- " -	"			5										
33.		Коробка	У-784	- " -	"			5										
34.		Переходная коробка	ПК-20	ГМА	"			I0										
35.		Переходная коробка	ПК-30	- " -	"			6										
36.		Наконечник переходной	НП-3/4"	- " -	"			2										
37.		Наконечник переходной	НП-I"	- " -	"			2										
38.		Бра полугерметическое	БУН-60М	МЭП	"			2										
39.		Штепсельная розетка	0327	- " -	"			2										
40.		Розетка с заземляющим контактом	0376	- " -	"			I										

Главный конструктор проекта Н.Грачев

Заведующий отделом В.Богородский

Составил технолог Л.Саркисян

Заказчик:

Руководитель комплектующей организации -

УТВЕРЖДАЮ
Начальник _____
" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____
Проектная организация - разработки _____
Комплектующая организация _____
Отрасль народного хозяйства _____
Министерство (ведомство) - заказчик _____
Главное управление министерства (объединение) _____
Предприятие Типовой проект клуба с залом на 400 мест
Объект (производственная мощность) _____
ГУМТС (УМТС) _____
Часть (раздел) проекта Механическое оборудование эстрады
Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-4 от "___" _____ 197 г.

на нестандартизированное механическое оборудование эстрады
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов 2
Лист № I

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код (лкм л лнак)	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Оборудование																
I.		Блок I-но ручьевый			шт			I6										
2.		Блок 2-х ручьевый			"			I6										
3.		Блок 3-х ручьевый			"			I6										
4.		Блок 4-х ручьевый			"			I9										
5.		Блок 5-ти ручьевый угловой			"			I3										
6.		Блок I-но ручьевый угловой			"			I3										
7.		Стяжка			"			40										
8.		Занавес поплавный			"			I										
9.		Противовес Q=300 кг			"			I3										
I0.		Киноэкран откатной			"			I										
		Материалы																
II.		Канат 4,8-I60-I ГОСТ 3070-74			пм			832										

Предприятие

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-4

Всего листов 2

Лист № 2

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа материала, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I2.		Канат пеньковый бельный 23,9			пм			2I0										
		Металлоконструкции																
I3.		Штапкетная площадка			кг			3500										
I4.		Направляющие противовесов			"			I450										

Главный конструктор проекта Н.Грачев

Заведующий отделом В.Богородский

Составил М.Солодков

Заказчик:

Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация - разработки _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие Типовой проект клуба с залом на 400 мест

Объект (производственная мощность) _____

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Постановочное освещение

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-5 от " " _____ 197 г.

на электрооборудование сцены
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов

Лист № I

№ п/п	№ поз по технол схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код лом л знак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		I. Светорегулирующая аппаратура																
I.		Регулятор театральный механический на 30 ручек	РТМ-30	"Гостеасвет" г.Москва	шт			I										
2.		Автотрансформатор театральный регулировочный 380/220в	ТРI00/ 30М	- " -	"			I										
		2. Пункты, щитки																
3.		Пульт управления осветителя к регулятору РТМ-30	ПУО	- " -	"			I										
4.		Пункт распределительный с встроенными автоматическими выключателями: вводной выключатель А-3I3[illegible]/7 фидерные выключатели А3I24 с расцепителями I00а - I шт., 40а - I шт., 30а - I шт., I5а - I шт.	ПР9272 336	ХЭМЗ г.Харьков	"			I										
5.		Пункт распределительный с встроенными выключателями: вводной выключатель А3I24/7 фидерные выключатели А3I6I с	ПР9232-207	- " -	"			I										

Предприятие

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-5

Всего листов

Лист № 2

№ п/п	№ позиц. по технолог. схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код люм л л нак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Имеется наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		расцепителями 20а-4шт., I5а-5шт и А3I63 с расцеп. I5а-Iшт.																
6.		Щиток осветительный на I2 автоматов А3I6I с расцепителями 20а - I0шт и I5а - 2шт и 2 автомата А3I63 с расцепителями I5а	СУ9444-22	ХЭМЗ г.Харьков	шт			I										
7.		Щиток осветительный на 6 автоматов А3I6I с расцепителями I5а	СУ944I-I5	- " -	"			I										
8.		Шкаф управления реверсивным асинхронным электродвигателем с КЗР гл.= 380В, упр.=220в, нр =6,3А, нз = 5А	ШУ5402-03В2В	Электромеханический з-д г.Ангарск	"			I										
		3. Аппараты, штепсельные соединения																
9.		Ящик однолинейный с выключателем на 25а	ЯВШ-3-25	НВА г.Уфа	"			3										
I0.		Ящик с понижающим трансформатором 220/I2в мощностью 250ва	ЯТП-0,25		"			2										
II.		Пост управления кнопочный	КСI-23		"			I										
		4. Осветительные приборы																
		4.I. Стационарные постановочного освещения																
I2.		Универсальный световой прибор для зеркальных ламп	УСРП-43	п/я 34/2 г.Тюмень	шт			30										
I3.		Прожектор театральный линзовый	ПРТЛ-I	Гостеасвет	"			22										
I4.			ПРТЛ-05		"			I2										
I5.		Глубокоизлучатель зеркальный	ЗГ-05		"			4										

Предприятие

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-5

Всего листов

Лист № 3

№ п/п	№ позиции по технологической схеме	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа материала, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		4.2. Переносные постановочного освещения																
		Прожектор линзовый																
I6.			ПРУI-2I2М		шт			6										
I7.			ПР-05-II5М		"			4										
I8.			ПР-05-I50М		"			4										
I9.		Прожектор "Пистолет"	ПРЗООМ		"			4										
		Светильник ультрафиолетового облучения																
20.			СВТУ-I		"			4										
2I.			СВТУ-0,375		"			2										
22.		Нижний подсвет	НП-2		"			I0										
		Приставка проекционная																
23.			ПРЗ-IМ	п/я 34/2 г. Тюмень	шт			2										
24.			ПП-2	- " -	"			2										
25.		Приставка длиннофокусная	ПД-440	- " -	"			6										
26.		Обойма съемная конденсорная	ОСК-I50М	- " -	"			4										
27.		Штатив театральный	ШТУ-I	- " -	"			4										
28.		Штатив подставка	ШП	- " -	"			4										
		5. Источники света																
29.		Лампа с повышенной световой отдачей 220В, I00Вт	НБК-220--I00		шт			50										
		Лампа зеркальная с концентрированным светораспределением																
30.		220В, 300 вт	НЗК-220--300-I		"			200										
3I.		220В, 500 вт	НЗК-220--500-I		"			6										

Предприятие _____ ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-5

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

Всего листов

Лист № 4

№ п/п	№ поз по технолог схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код (люм л / л нак)	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Лампа накаливания электрическая прожекторная		СПО "Светотехника" г.Саранск														
32.		220В, 500 вт	ПЖ-220-500		шт			I0										
33.		220В, I000вт	ПЗ-220-I000-2		"			I5										
34.		Лампа накаливания электрическая кинопроекционная 220В, 300 вт	К220-300-2	- " -	"			I0										
		6. Светофильтры																
		Светофильтр стеклянный толщиной 2мм цвет:																
35.		Красный основной	КС-I3		кв.м			5										
36.		Желтый	ЖС-5		"			5										
37.		Зеленый	ЗС-I		"			3										
38.		Голубой	СЗС-7		"			3										
39.		Синий	СС-8		"			5										
40.		Лунный средний	СЗС-II		"			I,5										
		7. Изделия монтажно-заготовительного участка (МЗУ)																
4I.		Металлоконструкция под автотрансформатор	черт. Э-		к-т			I										
42.		Металлоконструкция над автотрансформатором	черт. Э-		шт			I										
43.		Металлоконструкция над регулятором	черт. Э-		"			I										
44.		Ролик поворотный	черт. Э-		"			30										
45.		Съемное ограждение автотрансформатора	черт. Э-		"			I										
46.		Конструкция для рампы	черт. Э-		"			2										

Предприятие

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-5

Всего листов

Лист № 5

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код / лом л / нак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
47		Штепсельная коробка на 6 штепселей ШТС-40Л	черт. 9-		к-т			4										
48.		Штепсельная коробка на 6 штепселей ШТС-40Л	черт. 9-		"			4										
49.		Штепсельная коробка на 2 штепселя ШТС-40Л	черт. 9-		"			8										
50.		Ящик клеммный для установки на софите	черт. 8-		"			3										
5I.		Ящик клеммный для установки на колосниках	черт. 8-		"			3										
		8. Оборудование для комплектации изделий МЗУ																
		Автомат установочный переменного тока, 380в, 50а, переднего присоединения с расцепителем на ток		з-д НВА г.Алма-Ата														
52.		20А	А3I62		шт			I3										
53.		I5А	А3I62		"			2										
54.		20А	А3I6I		"			II										
55.		I5А	А3I6I		"			4										
56.		Рампа-софит-подсвет 4-х камерный	РСП-4К	п/я 34/2 г.Тюмень	"			8										
57.		Соединение штепсельное	ШТС-40Л	Гостеасвет г.Москва	"			65										
58.		Дроссель балластный	ПРК-7	- " -	"			6										
59.		Конденсатор 2мкф, 600В	КБГ-МН		"			6										
60.		Табло световое	ТСМ		"			65										
6I.		Лампа накаливания 220В, I0вт	РНЦ-220--I0		"			65										

Предприятие

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-5

Всего листов

Лист №6

№ п/п	№ поз по технол схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IУ	Стоимость всего в тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Разъем штепсельный агрегатный негерметический																
62.		колодка	СШР36Ш15 НГ5		шт			3										
63.		вставка	СШР36Ш15 НШ5		"			3										
64.		Зажим силовой на 60А	КС-60		"			I60										
		9. Кабели, провода, шины																
65.		Шнур 3-х жильный, медный переносной с резиновой изоляцией сечением 3хI,5 кв.м.	ШРПС		м			400										
66.		Провод теплостойкий с медной жилой сечением I кв.мм	ПРКС-500		"			I00										
		Провод медный одножильный гибкий с резиновой изоляцией сечением																
67.		I,5 кв.мм			"			50										
68.		2,5 кв.мм			"			I00										
69.		4 кв.мм			"			200										
70.		6 кв.мм			"			500										
		Провод с поливинилхлоридной изоляцией, одножильный, медным сечением	ПВ-660															
7I.		I,5 кв.мм			м			500										
72.		2,5 кв.мм			"			2000										
73.		4 кв.мм			"			400										
74.		6 кв.мм			"			3800										
75.		I6 кв.мм			"			I0										
76.		25 кв.мм			"			20										

Предприятие _____ ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-5

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

Всего листов

Лист № 7

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код люм л л нак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		I0. Металл, металлические изделия																
		Труба стальная тонкостенная диаметром	ГОСТ I0704-63															
77.		Т 20х2			м			I00										
78.		Т 26х2,2			"			I00										
79.		Т 32х2,8			"			300										
80.		Т 48х2,8			"			300										
		Муфта соединительная установочная, прямая короткая																
8I.		I5 СТ			шт			I0										
82.		20 СТ			"			I0										
83.		25 СТ			"			30										
84.		40 СТ			"			30										
		Ящик протяжной индекс																
85.		У 999	ЯП-662		"			I										
86.		У 998	ЯП-642		"			2										
87.		У 997	ЯП-442		"			2										
88.		Коробка протяжная индекс У 994			шт			8										
89.		Металлорукав с внутренним диаметром 29 мм	РЗ-Ц-Х		м			30										
90.		Тросс стальной диаметром I,I м			"			250										

Предприятие

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ТХ-5.

Всего листов

Лист № 8

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код лом л нак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		II. Разные материалы																
9I.		Брезент	ГОСТ 7I30-54		кв.м			50										
92.		Канат пеньковый бельный диаметром I2 мм	ГОСТ 483-55		м			80										

Главный конструктор проекта

Заведующий отделом

/Составил

Н.Грачев

В.Богородский

А.Исаков

Заказчик:

руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация КБ по ЖБ Госстроя РСФСР

Проектная организация - разработка КБ по ЖБ Госстроя РСФСР

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Отопление, вентиляция

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ОВ-I от " " _____ 197 г.

на сантехническое оборудование
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов 2

Лист № I

№ п/п	№ поз по технол схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др.изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим	Единица измерения код лом л наж	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид.наличие на начало план.года в т.ч.на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I.		Герметическая дверь 505хI300	Серия 4.904-26		шт			I										
2.		Центробежный вентилятор Ц4-70 с колесом Дном I исполнение I с электродвигателем А02-32-6 Пэ=950 об/мин N =2,2 квт положение кожуха "Пр0" правого вращения для П-I	№ 6,3 А6,3I00-I	г.Плавск Тульской области Учреждение УЮ-400/4	к-т			I										
3.		Центробежный вентилятор Ц4-70 с Дном I,05 на одном валу с эл.двигателем А02-32-6 Пэ=950 об/мин N =2,2 квт Исполнение I положение кожуха "Пр0"	№ 6,3 А6,3I00-I		к-т			I										
4.		Регулирующий клапан d =20 с эл.приводом пр - Iм	25ч93Iнж		шт			I										
5.		Утепленный клапан КВУ с электроприводом М90-4/I00	КВУ-2 I000х600	Латвийская ССР г.Вентспилс ул.Карлиня. Вентспилский вент.з-д	шт			I										

Предприятие КБ по ж/б Госстроя РСФСР

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ОВ-I

Всего листов 2

Лист № 2

№ п/п	№ позиц. по технолог. схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс.руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6.		Пластинчатые калориферы П-I для t н=-20°÷25°С для t н=-30°÷-35°С для t н=-40°С	 КВБ-8П КВБ-9П КВБ-10П	г.Кострома п/о 9 Костромской калориф.з-д	 шт " "			 2 2 2										
7.		Крышный вентилятор КЦ3-90 с эл.двигателем АОЛ-2-II-6 N=0,4 квт n=915 об/мин	№ 4	Латвийская ССР ул.Карлиня,5 Вентспилский вентиляторный з-д им.Фабрициуса	шт			3										
8.		Калориферы многоходовые для УI для t н=-20°÷25°С для t н=-30°С для t н=-35°С÷-40°С	 КВБ-8П КВБ-10П КВБ-II	г.Кострома п/о 9 Костромской калориф.з-д	 шт " "			 2 2 I										
9.		Центробежный искробезопасный вентилятор Ц4-70 на одной оси с эл.двиг. ВАО-07I-4 N=0,27квт n=I380 об/мин Исполнение ИI-0I	№ 2,5	Учреждение УЮ-400/4 г.Плавск Тульской области	шт			I										

Заведующий отделом Б.Фрейдин

Составил В.Игнатова

Проверил Т.Бобринева

УТВЕРЖДАЮ
Начальник _____
" _____ I97 г.

Генеральная проектная организация КБ по ЖБ Госстроя РСФСР
Проектная организация - разработки КБ по ЖБ Госстроя РСФСР
Комплектующая организация _____
Отрасль народного хозяйства _____
Министерство (ведомство) - заказчик _____
Главное управление министерства (объединение) _____
Предприятие _____
Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест
ГУМТС (УМТС) _____
Часть (раздел) проекта Отопление и вентиляция
Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ОВ-2 от "___" _____ I97 г.
на измерительную аппаратуру
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов I
Лист № I

№ п/п	№ поз по технол схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др.изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид.наличие на начало план.года в т.ч.на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на I97 год Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс.руб.
I	2			5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I.		Манометр ОБМ-I6 общего назначения	8625-69	г.Томск 634-002 Комсомольский пр-т д.46, з-д Манометр	к-т			2										
2.		Термометр технический от 0^0 до $I00^0$С	№ 3 2823-73	Московск.обл. г.Клин, Волоколамское шоссе, д.44 з-д Термометров	к-т			4										

Заведующий отделом Б.Фрейдин
Составил В.Игнатова
Проверил Т.Бобринева

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация КБ по ж/б Госстроя РСФСР

Проектная организация - разработка КБ по ж/б Госстроя РСФСР

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Водопровод и канализация

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ВК-I от "___" _____ 197 г.

на оборудование и запорную водопроводную арматуру
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов 2

Лист № I

№ п/п	№ поз по технол схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I.		Центробежный насос 3к-9а производительностью I3 л/сек и напором I8,0 м.в.ст.			к-т			2										
2.		Электродвигатель А02-4I-2 N=5,5квт; n=3000 об/мин			"			2										
3.		Задвижка чугунная с электроприводом на Ру=I0 кг/см2 d=I00	30ч906бр		шт			I										
4.		Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем на Ру=I0 кг/см2 d=I00	30ч6бр		шт			4										
5.		Задвижка фланцевая с выдвижным шпинделем на Ру=I0 кг/см2 d=50	30ч6бр		"			2										
6.		Клапан обратный подъемный фланцевый d=I00	I6ч6бр		"			3										
7.		Водомер крыльчатый ВКОС-20			к-т			I										
8.		Манометр общего назначения dк-I00			шт			I										

Предприятие

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № ВК-I

Всего листов 2
Лист № 2

№ п/п	№ поз по тех нолог схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код лкод л л нак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
9.		Вентиль запорный муфтовый I5кчI8бр	25		шт			2										
I0.		- " - I5Б3К	20		"			4										
II.		- " - I5Б3Э	20		"			2										
		- " - I5Б3К	I5		"			I7										
		- " - I5Б3Э	I5		"			3										
I2.		Кран поливочный; вентиль запорный муфтовый I5кчI8бр с головкой соединит. цапковой	25		к-т			2										
I3.		Пожарный кран: вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой IБIр	50		к-т			8										

Заведующий отделом /Фрейдин/

Заказчик:

Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197 г.

15964-05

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация - разработки КБ по железобетону

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие Конструкторское бюро по железобетону

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Электрооборудование

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № Э-I от " " _____ 197 г.

на оборудование
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов 2
Лист № I

№ п/п	№ поз по технол схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код лом л нак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Вводно-распределительное устройство типа ВРУ, изготавляемое з-дами "Главэлектромонтажа"																
I.		ВРУI-II		ГОСТ I9734-74	ком	I												
2.		ВРУI-47		- " -	ком	2												
3.		Щиток освещения типа УОЩВ-I2			шт	7												
4.		Ящик распределительный типа ЯТП-0,25-220/36В		ТУ63I-65	шт	I												
5.		Выключатель пакетный 3-х полюсный герметический типа ГПК-3-25			шт	4												
6.		Выключатель автоматический типа АП50-3МТ у=6,4А		МРТУI6.522.66.70	шт	4												
7.		Светильник типа ШПР-I00		ГОСТ I5597-70	шт	I6												
8.		Светильник люминесцентный типа УСП 2х40		ГОСТ I1536-75	шт	74												
9.		То же, по УСП 4х20		- " -	шт	26												

Предприятие

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3-I

Всего листов 2

Лист № 2

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I0.		То же, по ЛПО-03х20/Н-03		ТУI6.535.443-72	шт	28												
II.		Световой указатель типа СУВ		ТУ36-I0I-70	шт	I9												
I2.		Плафон потолочный однолам-повый		ГОСТ 8607-63	шт	24												
I3.		Светильник типа БУН-60М		ТУ-I6.535.I53-68	шт	I												
I4.		Светильник типа НСП02х100		ТУ-I6.535.476-70	шт	22												
I5.		Светильник типа ВЗГ-I00		ТУ-I6.535.447-70	шт	4												
I6.		Светильник типа СВП-200А			шт	47												
I7.		Светильник типа ПС-I64		ГОСТ 8607-74	шт	8												
I8.		Светильник типа "Стенной патрон"		ГОСТ 27460-69	шт	I												
I9.		Светильник типа НВ-I		с ТУ-I07-2I-08-65	шт	9												
20.		Прожектор типа ПР-05-I50		Предприятие Тюменьского облисполкома	шт	I												

Зав. отделом Б. Фрейдин

Заказчик:

Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ I97 г.

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация - разработки КБ по железобетону

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие Конструкторское бюро по железобетону

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ГУИТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Электрооборудование

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 9-2 от "___" _____ I97 г.

на материалы и кабельную продукцию
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов I
Лист № I

№ п/п	№ поз по технол схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим	Единица измерения код люм л л ник	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на I97 год Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I.		Провод марки АПВ-660																
		сеч.2,5 мм2		ГОСТ 6323-7I	м	700												
		сеч. 6 мм2		- " -	м	400												
		сеч.I0 мм2		- " -	м	340												
2.		Провод марки ПВ-660																
		сеч.I,5 мм2		- " -	м	200												
		сеч.2,5 мм2		- " -	м	400												
		сеч. 4 мм2		- " -	м	40												
		сеч. 6 мм2		- " -	м	400												
		сеч.I0 мм2		- " -	м	800												
		сеч.35 мм2		- " -	м	I20												
3.		Провод марки АШВС																
		сеч.2х2,5 мм2		- " -	м	650												

Заведующий отделом _____ Б.Фрейдин

Заказчик: Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация - разработки _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Автоматизация приточной вентиляции

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № I-АП от "___" _____ 197 г.

на щиты и пульты
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов I
Лист № I

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Щит шкафной малогабаритный с передней дверью размером I400x800x600 ГОСТ 3244-68	ЩШМ		шт	I												

Заведующий отделом _____ /Б.Фрейдин/ Заказчик: Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация - разработки _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Автоматизация приточной вентиляции

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-АП от "___" _____ 197 г.

на электроаппаратуру
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов 5
Лист № I

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I.		Выключатель пакетный, исполнение III	ПВI-I0	г.Ташкент Электротехнический завод	шт	I												
2.		Выключатель пакетный, исполнение I	ПВ3-25	То же	шт	I												
3.		Выключатель автоматический с комбинированными расцепителями на 380В; н.р.=2,5А; отс.=II н.р.	АП50-3МТ	г.Курск Электроаппаратный завод	шт	I												
4.		Выключатель автоматический с комбинированными расцепителями на 380В; н.р.=4А отс = II н.р.	АП50-3МТ	То же	шт	I												
5.		Выключатель автоматический однополюсный с электромагнитным расцепителем, переменного тока 220В; н.р.=IА; отс=5 н.р. крепление на панели СТУII-II64-65	А63-М	То же	шт	2												
6.	Т	То же, н.р.=2А	А63-М	- " -	шт	I												

Предприятие _____ ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-АП

Объект (производственная мощность) _____

Всего листов 3
Лист № 2

№ п/п	№ позиц. по технолог. схеме	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
7.		Реле промежуточное с катушкой 220В с 2з+2р+2п контактами, закрытого исполнения с передним присоединением проводов	ПЭ-2I	г.Киев завод "Реле и автоматика"	шт	8												
8.		Реле времени программное, 220В; 50гц 3 переключающих контакта, выдержка времени от I5 сек до 9 мин ТУ I6.I0.523.292-70	ВС-I0--33У	То же	шт	I												
9.		Пускатель магнитный с катушкой 220В	ПМЕ-III	з-д НВА г.Москва	шт	2												
I0.		Ступенчатый импульсный прерыватель	СИП-0I	г.Ташкент з-д "Узреминструмент"	шт	I												
II.		Переключатель универсальный для установки на панели 3мм, рукоятка овальной формы надпись на розетке № 24	УП53II-С225	г.Уфа завод "НВА"	шт	I												
I2.		То же, надпись на розетке № 46	УП53I2-С86	То же	шт	I												
I3.		То же, рукоятка револьверной формы надпись на розетке № 36	УП53II-А225	- " -	шт	I												
I4.		Кнопка управления, исполнение I8	КЕ-0IIУ3	г.Москва завод "НВА"	шт	2												
I5.		То же, исполнение 23	КЕ-0IIУ3	То же	шт	2												
I6.		То же, исполнение 24	КЕ-0IIУ3	- " -	шт	2												
I7.		То же, исполнение I9	КЕ-0IIУ3	- " -	шт	2												
I8.		Арматура с зеленой линзой с лампой типа РНЦ-220-I0	АС-220	г.Ленинград завод "Электропульт"	шт	I												
I9.		Арматура с красной линзой с лампой типа РНЦ-220-I0	АС-220	То же	шт	I												

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-АП

Всего листов 3

Лист № 3

№ п/п	№ поз по технологической схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код люм л / л нак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20.		Арматура с молочной линзой с лампой типа РНЦ-220-10	АС-220	г.Ленинград завод "Электропульт"	шт	I												
21.		Лампа в цилиндрическом баллоне 220В, 10Вт	РНЦ-220--10	г.Томск Электроламповый завод	шт	3												

Заведующий отделом _____ /Б.Фрейдин/ Заказчик: Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ
Начальник _____
" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____
Проектная организация - разработки _____
Комплектующая организация _____
Отрасль народного хозяйства _____
Министерство (ведомство) - заказчик _____
Главное управление министерства (объединение) _____
Предприятие _____
Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест
ГУМТС (УМТС) _____
Часть (раздел) проекта Автоматизация приточной вентиляции
Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3-АП от "___" _____ 197 г.
на приборы и средства автоматизации
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов 2
Лист № I

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код лом л нак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I.	I Щит автоматизации	Регулятор температуры полупроводниковый трехпозиционный. Диапазон регулирования 5÷35°С. Датчик наружного типа 220мм	ПТРЗ-04	г.Орел завод приборов	шт	I												
2.	2 перед калорифером	Терморегулирующее устройство дилатометрическое электрическое с н.о. контактом. Длина чувствительной трубки 505мм Дифференциал 4°С	ТУДЭ-I	г.Каменец-Подольск Приборостроительный завод	шт	I												
3.	3 Трубопровод обратной воды	Терморегулирующее устройство дилатометрическое электрическое с н.о. контактом. Длина чувствительной трубки 265 мм	ТУДЭ-4	То же	шт	I												

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3-АП

Всего листов 2
Лист № 2

№ п/п	№ поз по техноло-гической схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код люм л л нак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
4.	4,5 перед калорифером В приточном воздуховоде	Термометр технический угловой комплектно с оправой ГОСТ 2823-73	У№2-0,5°-240-291	г.Клин термометровый завод	шт	2												
5.	резерв	То же, без оправы ГОСТ 2823-73	У№2-0,5° 240-291	То же	шт	I												
6.	6,7 трубопровод прямой и обратной воды	Термометр технический прямой комплектно с оправой ГОСТ 2823-73	П№5-2°-240-I03	- " -	шт	2												
7.	резерв трубопровод обратной и прямой воды	Термометр технический прямой без оправы ГОСТ 2823-73	П№5-2°-240-I03	- " -	шт	I												
8.	8 В помещении	Термометр жидкостный комнатный	ТБ-2	- " -	шт	I												

Заведующий отделом _____ /Б.Фрейдин/ Заказчик: Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация - разработки _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Автоматизация приточной вентиляции

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 4-АП от " " _____ 197 г.

на основные монтажные изделия и материалы
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов I
Лист № I

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I.		Провод с алюминиевой жилой поливинилхлоридной изоляцией сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-II	АПВ-660		м	60												
2.		Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сечением 4х2,5 мм2 ГОСТ I508-7I	АКВВГ		м	50												
3.		Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сечением I0х2,5 мм2 ГОСТ I508-7I	АКВВГ		м	I5												
4.		Кабель контрольный экранированный с медными жилами сечением 3хI,5 мм2 ГОСТ 7866-67	КНРЭ		м	I5												
5.		Коробка соединительная	КСК-8		шт	I												
6.		Труба винипластовая среднего типа МН I427-6I	26хI,8		м	I2												
7.		Металлорукав ГОСТ 3575-75	РЗ-ЦХ-20		м	I0												

Заведующий отделом _____ /Б.Фрейдин/ Заказчик: Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация - разработка _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Управление пожарными насосами

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № I-АП от "___" _____ 197 г.

на шкафы
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов I
Лист № I

№ п/п	№ поз по технолог схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код (лим л л нак)	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Шкаф одностороннего обслуживания с двустворчатыми дверями глубиной 600 мм МН I6.0.6I4.008	ШЭОС-II06	Чебоксарский электроаппаратный завод (ЧЭАЗ)	шт	I												

Заведующий отделом /Б.Фрейдин/ Заказчик: Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация - разработки _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Управление пожарными насосами

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-АП от "___" _____ 197 г.

на электроаппаратуру
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов 3
Лист № I

№ п/п	№ позиции по технологической схеме (место установки)	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
						номенклатурный												
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Электроаппаратура, устанавливаемая в шкафу																
		Выключатель автоматический н.р.=I6А отс =II н.р.	АП50-3МТ	Курский электроаппаратный завод	шт	4												
		То же, н.р.=I,6А отс = II н.р.	АП50-3МТ	То же	шт	I												
		Выключатель автоматический н.р.=3,2А крепление за панелью СТУII-II64-65	А63-М	То же														
		Пускатель магнитный, катушка на 220В	ПМЕ-2II	Электромашиностроительный завод г.Рига	шт	4												
		Пускатель магнитный, катушка на 220В	ПМЕ-III	НВА г.Москва	шт	I												
		Пускатель магнитный, катушка на 220В	ПМЕ-II4	То же	шт	I												
		Реле промежуточное, катушка 220В, 2р+2з+2п контакта	ПЭ-2I	Завод Реле и автоматики г.Киев	шт	4												

Предприятие

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-АП

Всего листов 3

Лист № 2

№ п/п	№ поз по тех нолог схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код цифры л л нак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Реле времени переменного тока, катушка на 220В	ЭВ248	-	шт	I												
		Реле времени постоянного тока на 220В	РЭВ-8I2	-	шт	I												
		Переключатель универсальный толщина панели 3мм	УП53I2--С86	г.Уфа завод НВА	шт	3												
		Кнопка управления, исполнение 7, толкатель красный "стоп"	КЕ0II-У3	Москва завод НВА	шт	4												
		То же, толкатель черный без надписи	КЕ0II-У3	То же	шт	5												
		Лампа сигнальная, линза желтого цвета	АС-220	г.Ленинград завод Электропульт	шт	5												
		То же, линза зеленого цвета	АС-220	То же	шт	2												
		То же, линза красного цвета	АС-220	То же	шт	I												
		Диод кремниевый на 400В, обр.=0,3А	Д226Б	-	шт	4												
		Электроаппаратура, устанавливаемая по месту																
	1РД 2РД на нагнетательном патрубке насосов	Манометр электроконтактный, шкала 0÷I0 кгс/см2 Модель I40I	ЭКМ-I4	Томский манометровый завод	шт	2												

Предприятие

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-АП

Всего листов 3
Лист №3

№ п/п	№ поз по техн схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 197 год Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
	КП Д8	Пост управления кнопочный толкатель красный без надписи	ПКЕ222-2У3	НВА г.Москва	шт	8												
	ЗВ на шкафу Ш4	Звонок на 220В	ЗВП-220		шт	I												

Заведующий отделом /В.Фрейдин/ Заказчик: Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ
Начальник _____
" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____
Проектная организация - разработки _____
Комплектующая организация _____
Отрасль народного хозяйства _____
Министерство (ведомство) - заказчик _____
Главное управление министерства (объединение) _____
Предприятие _____
Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест
ГУМТС (УМТС) _____
Часть (раздел) проекта Управление пожарными насосами
Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № _____ от "___" _____ 197 г.

на основные монтажные изделия и материалы
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов I
Лист № I

№ п/п	№ поз по технол схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код лом л нак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
ККI ... ККб		Коробка соединительная	КСК-8		шт	6												
		Кабель с алюминиевыми жилами, поливинилхлоридной изоляцией поливинилхлоридной оболочке сечением 4х2,5 мм2	АКВВГ		м	I20												
		Кабель с алюминиевыми жилами поливинилхлоридной изоляцией, поливинилхлоридной оболочке сечением I0х2,5 мм2	АКВВГ		м	I0												
		Кабель силовой с алюминиевыми жилами поливинилхлоридной изоляцией, поливинилхлоридной оболочке сечением 3х2,5 мм2	АВВГ		м	30												
		Металлорукав ГОСТ 3575-75	РЗ-ЦХ-20		м	50												

Заведующий отделом /Б.Фрейдин/ Заказчик: Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ
Начальник _____
" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____
Проектная организация - разработчик _____
Комплектующая организация _____
Отрасль народного хозяйства _____
Министерство (ведомство) - заказчик _____
Главное управление министерства (объединение) _____
Предприятие _____
Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест
ГУМТС (УМТС) _____
Часть (раздел) проекта Воздушно-тепловая завеса
Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № I-АП от " " _____ 197 г.

на шкафы
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов I
Лист № I

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
						лом л л нак												
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Щит шкафной малогабаритный и передней дверью размером I400x800x600 ГОСТ 3244-68	ЩМ		шт	I												

Заведующий отделом _____ /Б.Фрейдин/ Заказчик: Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация - разработки _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Воздушно-тепловая завеса

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-АП от " " _____ 197 г.

на _____
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов 2
Лист № I

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код / лом л нак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Электроаппаратура, устанавливаемая в шкафу																
		Выключатель автоматический н.р. =IA	А63-М	Курский электроаппаратный завод	шт	I												
		Выключатель автоматический н.р. =6,4А	АП50-3МТ	То же														
		Пускатель магнитный с катушкой на 220В	ПМЕ-III	завод НВА г.Москва	шт	I												
		Ступенчатый импульсный прерыватель	СИП-0I	г.Ташкент завод Узрем-прибор	шт	I												
		Регулятор температуры полупроводниковый трехпозиционный. Диапазон регулирования 5÷35°С. Датчик погружного типа 220 мм	ПТРЗ-04	г.Орел завод приборов	шт	I												

Предприятие

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-АП

Всего листов 2
Лист № 2

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код люм л л нак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 197 год Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Переключатель универсальный для установки на панели 3мм, рукоятка овальной формы надпись на розетке № 24	УП53II-С225	г.Уфа завод НВА	шт	I												
		То же, рукоятка револьверной формы, надпись на розетке № 36	УП53II-А-225	То же	шт	I												
		Кнопка управления, исполнение 23	КЕ0II-У3	г.Москва завод НВА	шт	I												
		Кнопка управления, исполнение 24	КЕ0II-У3	То же	шт	I												
		Лампа сигнальная с зеленой линзой	АС 220	г.Ленинград завод электропульт														

Заведующий отделом Б.Фрейдин/ Заказчик: Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ
Начальник _____
" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____
Проектная организация - разработки _____
Комплектующая организация _____
Отрасль народного хозяйства _____
Министерство (ведомство) - заказчик _____
Главное управление министерства (объединение) _____
Предприятие _____
Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест
ГУМТС (УМТС) _____
Часть (раздел) проекта Воздушно-тепловая завеса
Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3-АП от " " _____ 197 г.

на основные монтажные изделия и материалы
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов I
Лист № I

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Коробка соединительная	КСК-8		шт	I												
		Провод с алюминиевой жилой поливинилхлоридной изоляцией сечением 2,5 мм2	АПВ		м	20												
		Кабель контрольный с алюминиевыми жилами сечением 4х2,5 мм2 ГОСТ 6323-71	АКВВГ		м	I0												
		Кабель контрольный экранированный сечением 3хI,5 мм2 ГОСТ 7866-67	КНРЭ		м	6												
		Труба винипластовая	26хI,8		м	4												
		Металлорукав ГОСТ 3575-75	Р8-ЦХ-20		м	5												

Заведующий отделом _____ /Б.Фрейдин/ Заказчик: Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация - разработки _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Освещение зрительного зала

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № I-АП от "___" _____ 197 г.

на щиты и пульты
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов I
Лист № I

№ п/п	№ поз по технол схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения наим.	Единица измерения код люм л нак	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год Всего	в т.ч. по кварталам I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
	Ш4-4 в электрощитовой	Шкаф одностороннего обслуживания с одностворчатой дверью глубиной 600 мм	ШЭОС-I086		шт	I												
	Ш4-3 в кинопроекционной	Шкаф управления навесной размером 400х600х344 мм	ЯУ9-0643		шт	I												
	Ш4-I	Шкаф управления навесной размером 300х400хI80 мм	ЯУ9-043I		шт	I												
	Ш4-2 в регуляторной	Шкаф управления навесной размером 300х400хI80мм	ЯУ9-043I		шт	I												

Заведующий отделом _____ /В.Фрейдин/ Заказчик: Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация - разработка _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Освещение зрительного зала

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-АП от " " _____ 197 г.

на электроаппаратуру
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов 3
Лист № I

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материала, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Электроаппаратура, устанавливаемая на шкафах																
		Выключатель автоматический; Iн.р.=25А; отс=II Iн.р.	АП50-2МТ	Курский электроаппаратный завод	шт	2												
		Контактор постоянного тока с катушкой на 24В	КН-2I3	-	шт	3												
		Контактор переменного тока, катушка на 380В	КТ60I2		шт	I												
		Переключатель двуполюсный	РПI5-3523000У3	Завод "Рубильник" пос. Коренево Курской области	шт	I												
		Выключатель однополюсный пакетный	ПВI-I0	г. Ташкент Электротехнический	шт	I												
		Переключатель пакетный	ПМ-I-I0/Н2	То же	шт	I												
		Предохранитель пл.вс=60А	ПР-2	-	шт	2												
		Предохранитель пл.вс=6А	Ц-27	-	шт	I												

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-АП

Всего листов 3

Лист № 2

№ п/п	№ поз по технолог схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код (лом л л нак)	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на Пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Амперметр постоянного тока шкала 0÷I00А	М325	"ЗИП" г.Чебоксары														
		Вольтметр постоянного тока шкала 0÷50В	М325	То же	шт	I												
		Пускатель магнитный с катушкой на 220В	ПМЕ-22I	НВА г.Москва	шт	I												
		Реле промежуточное, катушка на 220В 2з+2р+2п	ПЭ-2I	г.Киев завод реле и автоматика	шт	I												
		Кнопка управления, исп.I8	КЕ-0IIУЗ	НВА г.Москва	шт	I												
		То же, исп. I9	КЕ-0IIУЗ	То же	шт	I0												
		То же, исп. I7	КЕ-0IIУЗ	То же	шт	5												
		Выключатель малоамперный типа тумблер	ТП-2	-	шт	I												
		ШУНТ	75ШСМ	-	шт	I												
		Резистор 50ом	ПЭВР		шт	2												
		Аппаратура, устанавливаемая по месту																
В электрощитовой		Трансформатор понизительный, IКВА 380/40В	ОС-I		шт	I												
ОЩВ-6		Щиток освещения	ОЩВ-6		шт	I												
IПМ ÷ 3ПМ		Пускатель магнитный с катушкой 220В	ПА-32I		шт	3												
АБ В аккумуляторной		Аккумуляторная батарея 36В, емкость I50А4	ЗСТ-I50-ЗМС															
ВУ		Выпрямительное устройство 65В, 0÷I2А	ВСА-5А															

Предприятие

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 2-АП

Всего листов 3
Лист № 3

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало планируемого года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируемый год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
	ТС В кинопроекционной КУ-2 КО-5 КУ-5	Темнитель света на напряжение сети 380/220В	ТС-6М	Завод "Тосстеатсвет" г.Москва	шт	I												
		Кнопочная станция (компл.с темнителем)	КСI-23		шт	I												
	3К-4 3К-3	Пост управления кнопочный с толкателями красного и черного цвета с надписями на табличках "ВКЛ", "ОТКЛ"	ПКЕ222-243	-	шт	2												
	ГПВ	Выключатель пакетный герметический трехполюсный	ГПВ3-60		шт	I												
	3К В кинопроекционной	Выключатель малоамперный типа тумблер	ТПI-2		шт	I												
	33В	Звонок на 220В	ЗВП-220		шт	I												
	3К-I В вестибюле у билетера	Пост управления кнопочный с толкателями красного и черного цвета с надписями на табличках "ВКЛ", "ОТКЛ"	ПКЕ-222--2У3		шт	I												
	I8В	Звонок громкого боя на 220В	МЗ-I		шт	I												
	IК	Выключатель малоамперный типа тумблер	ТПI-2		шт	I												

Заведующий отделом /Б.Фрейдин/ Заказчик: Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ
Начальник _____
" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____
Проектная организация - разработки _____
Комплектующая организация _____
Отрасль народного хозяйства _____
Министерство (ведомство) - заказчик _____
Главное управление министерства (объединение) _____
Предприятие _____
Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест
ГУМТС (УМТС) _____
Часть (раздел) проекта Освещение зрительного зала
Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 3-АП от "___" _____ 197 г.

на основные монтажные изделия и материалы
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов 1
Лист № 1

№ п/п	№ позиции по технологической схеме и месту установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код по ОКЕИ	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		Коробка соединительная	КСК-8		шт	2												
		Провод с медной жилой, поливинилхлоридной изоляцией сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-7I	ПВ		м	460												
		То же, сечением 6 мм2	ПВ		м	I80												
		Провод с алюминиевой жилой поливинилхлоридной изоляцией сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-7I	АПВ		м	I40												
		То же, сечением I0 мм2	АПВ		м	II0												
		Труба электросварная ГОСТ I0704-63	25хI,8		м	I80												
		То же	30х2,2		м	20												
		То же	36х2,2		м	I7												
		Металлорукав	РЗ-ЦХ-20		м	I5												

Заведующий отделом _____ /Б.Фрейдин/ Заказчик Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ
Начальник _____
" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____
Проектная организация - разработки КБ по железобетону
Комплектующая организация _____
Отрасль народного хозяйства _____
Министерство (ведомство) - заказчик _____
Главное управление министерства (объединение) _____
Предприятие _____
Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест
ГУМТС (УМТС) _____
Часть (раздел) проекта Слаботочные устройства
Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № СУ-ICП от "___" _____ 197 г.

на оборудование
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов I
Лист № I

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № чертежа материала, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		I. Радиофикация																
I.		Магнитофон	"Тембр"	ГОСТ I2I07-66	шт	I												
2.		Радиотрансляционный усилитель	ТУ-I00		ком	I												
3.		Звуковая колонка	I0-КЗ-2	ГОСТ 596I-66	шт	4												
4.		Динамики громкоговорящие 0,25ВА		- " -	шт	I4												
		2. Телефонизация																
I.		Телефонный аппарат	ТА-65	ГОСТ 9686-68	шт	2												
		3. Телевидение																
I.		Антенна типа ТВК-4/1,3-ТВК 7/6-I2			шт	I												
2.		Коробка распределительная типа КРТВ-6			шт	I												

Заведующий отделом /Б.Фрейдин/ Заказчик

Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация - разработки КБ по железобетону

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Слаботочные устройства

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № СУ-2СП от "___" _____ 197 г.

на материалы

(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов I

Лист № I

№ п/п	№ поз по технолог схеме место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования-страна, фирма)	Единица измерения: наим	Единица измерения: код (лом л л нак)	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс.руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IУ	Стоимость всего в тыс.руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
		I. Радиофикация																
I.		Трансформатор абонентский I0ва	ТАГ-I0	ГОСТ 7659-68	шт	I												
2.		Радиостойка габ. 2,0м		ГОСТ 87I5-68	шт	I												
3.		Коробка разветвительная	УК-2П	ГОСТ I0040-62	шт	4												
4.		Коробка ответвительная	УК-2С	- " -	шт	I4												
5.		Радиорозетка		ГОСТ 8659-67	шт	I4												
6.		Разъем микрофонный			шт	I												
7.		Провод марки ПТПЖ 2хI,2мм		ГОСТ I0254-62	м	400												
8.		Кабель марки РПШЭ 2х0,8мм		ГОСТ 5783-69	м	50												
		2. Телефонизация																
I.		Предохранитель типа АЗУ-2		ГОСТ 6524-6I	шт	I												
2.		Провод марки ТРП-Iх2х0,5		ГОСТ 6437-65	м	I50												
3.		Провод марки АТВ-2х0,6		ГОСТ 8I33-69	м	I2												
		3. Телевидение																
I.		Кабель марки КПТМ			м	6												

Заведующий отделом /Б.Фрейдин/ Заказчик Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ
Начальник _____
" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____
Проектная организация - разработки КБ по железобетону
Комплектующая организация _____
Отрасль народного хозяйства _____
Министерство (ведомство) - заказчик _____
Главное управление министерства (объединение) _____
Предприятие _____
Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест
ГУМТС (УМТС) _____
Часть (раздел) проекта Пожарная сигнализация
Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № П-ICП от " " _____ 197 г.

на оборудование
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов I
Лист № I

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I.		Концентратор пожарной сигнализации малой емкости	"Сигнал-I2АМ" ("Комар")		шт	I												
2.		Приставка к концентратору	"Сигнал-I2БМ"		"	I												

Заведующий отделом /Б.Фрейдин/

Заказчик:

Руководитель комплектующей организации

УТВЕРЖДАЮ

Начальник _____

" " _____ 197 г.

Генеральная проектная организация _____

Проектная организация - разработки _____

Комплектующая организация _____

Отрасль народного хозяйства _____

Министерство (ведомство) - заказчик _____

Главное управление министерства (объединение) _____

Предприятие _____

Объект (производственная мощность) Клуб с залом на 400 мест

ГУМТС (УМТС) _____

Часть (раздел) проекта Пожарная сигнализация

Срок ввода объекта в эксплуатацию _____

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № П-2СП от " " _____ 197 г.

на материалы
(вид оборудования, изделия и материалы, поставляемые заказчиком)

Всего листов I
Лист № I

№ п/п	№ позиции по технологической схеме, место установки	Наименование и техническая характеристика основного и комплектующего оборудования, приборов, арматуры, материалов, кабельных и др. изделий	Тип, марка, каталог, № черт. материал, № опросного листа	Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код лом л наж	Код оборудования, материалов	Потребность по проекту	Стоимость единицы в тыс. руб.	Потребность на пусковой комплекс	Ожид. наличие на начало план. года в т.ч. на складе	Заявленная потребность на планируем. год	Принятая потребность на 197 год: Всего	в т.ч. по кварталам: I	II	III	IV	Стоимость всего в тыс. руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9
I.		Пожарный извещатель теплового действия	ДТЛ		шт			I42										
2.		Коробка универсальная	УК-2П		"			22										
3.		Светильник	РН-200		"			I										
4.		Звонок громкого боя	МЗ-I		"			I										
5.		Тумблер	ТП-I-2		"			I										
6.		Выключатель	ВП-I		"			I										
7.		Сопротивление I ком	МЛТ		"			7										
8.		Провод телефонный распределительный однопарный	ТРП-Ix2x0,5		м			600										
9.		Провод силовой	АПВС--2x2,5		"			50										
I0.		Труба полиэтиленовая			"			I0										

gost.e-ecolog.ru

Заведующий отделом /Б.Фрейдин/ Заказчик: Руководитель комплектующей организации