ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

**Р 50.1.112—
2016**

Информационная технология

КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

Транспортный ключевой контейнер

Издание официальное

Москва
Стандартинформ
2016

gost.e-ecolog.ru

Предисловие

1 РАЗРАБОТАНЫ подкомитетом 2 Технического комитета по стандартизации ТК 26 «Криптографическая защита информации»

2 ВНЕСЕНЫ Техническим комитетом по стандартизации ТК 26 «Криптографическая защита информации»

3 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 ноября 2016 г. № 1753-ст

4 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

*Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящим рекомендациям публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящих рекомендаций соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (*gost.e-ecolog.ru

© Стандартинформ, 2016

Настоящие рекомендации не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения 1
2 Нормативные ссылки 1
3 Обозначения 1
3.1 Обозначения 1
4 Представление ключей ГОСТ Р 34.10 и ГОСТ 28147—89 2
4.1 Портфель ключевой информации KeyBag 2
4.2 Данные, защищаемые в транспортном ключевом контейнере 3
4.3 Обеспечение целостности и конфиденциальности ключей 3
5 Парольная защита 3
6 Выработка ключа по протоколу Диффи-Хелмана 4
7 Формат PFX контейнера 4
8 Модули ASN.1 5
Приложение А (справочное) Контрольные примеры 6
Библиография 20

Введение

Настоящие рекомендации содержат расширения документов PKCS#8 «PrivateKey Information Syntax Standard» версии 1.2 [1] и PKCS#12 «Personal Information Exchange Syntax» версии 1.0 [2], описывающие формирование транспортных ключевых контейнеров для ключей, созданных в соответствии с ГОСТ Р 34.10.

Необходимость разработки настоящих рекомендаций вызвана необходимостью разработки решения, использующего национальные криптографические стандарты, для обеспечения безопасной передачи ключевой информации.

Примечание — Основная часть настоящих рекомендаций дополнена приложением А.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

Информационная технология
КРИПТОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
Транспортный ключевой контейнер

Information technology. Cryptographic data security. Transport key container

Дата введения — 2017—06—01

1 Область применения

Настоящие рекомендации предназначены для применения в информационных системах, использующих механизмы электронной подписи по ГОСТ Р 34.10 в общедоступных и корпоративных сетях для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 28147—89 Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритмы криптографического преобразования

ГОСТ Р 34.10—2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи

ГОСТ Р 34.11—2012 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Функция хэширования

Р 50.1.113 — 2016 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Криптографические алгоритмы, сопутствующие применению алгоритмов электронной цифровой подписи и функции хэширования

Р 50.1.111— 2016 Информационная технология. Криптографическая защита информации. Парольная защита ключевой информации

Примечание — При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящих рекомендаций в ссылочный стандарт (рекомендации), на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт (рекомендации) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Обозначения

3.1 Обозначения

P — пароль, представляющий собой символьную строку в кодировке Unicode UTF-8;

S — случайное значение синхропосылки;

|| — конкатенация двух байтовых строк; для двух байтовых строк $\alpha=(\alpha_1,\ldots,\alpha_{n_1})\in B_{n_1}$, $\beta=(\beta_1,\ldots,\beta_{n_2})\in B_{n_2}$ их конкатенацией $\alpha||\beta$ называется байтовая строка $\gamma=(\alpha_1,\ldots,\alpha_{n_1},\beta_1,\ldots,\beta_{n_2})\in B_{n_1+n_2}$.

Издание официальное

4 Представление ключей ГОСТ Р 34.10 и ГОСТ 28147—89

Для обеспечения защиты закрытых ключей от утечек по побочным каналам при считывании и проведении операций с ключами, целесообразно использование маскированных ключей. Для хранения маскированных ключей и наборов масок предлагаются следующие принципы.

Алгоритм наложения маски определен базовой операцией криптографического преобразования алгоритма. Для ключей по ГОСТ Р 34.10 это умножение в поле F_q, для ключей по ГОСТ 28147—89 — сложение по модулю 2^{32}.

Задана последовательность из k масок $M_1, M_2, \ldots, M_k$. Через $M_i(\cdot)$ обозначают операцию наложения i-й маски, а через $M^{-1}{}_i(\cdot)$ — операцию снятия i-й маски, $1 \le i \le k$. Имеется ключ K. Маскированный ключ K_M получается в результате k-кратного применения операции наложения маски, а именно $K_M = M_k(\ldots(M_2(M_1(K)))\ldots)$. Демаскирование выполняется при помощи k-кратного применения операции снятия маски, но в обратном порядке, а именно $K = M^{-1}{}_1(\ldots(M^{-1}{}_{k-1}(M^{-1}{}_k(K_M)))\ldots)$. Маскированный ключ представляется как последовательность $I = K_M \| M_1 \| M_2 \| \ldots \| M_k$, где «$\|$» — операция конкатенации. Предположим, ключ K имеет n двоичных разрядов, тогда для представления в памяти последовательности I понадобится $(k+1)n$ двоичных разрядов или $k+1$ n-разрядных блоков.

Поскольку размерность типа INTEGER может изменяться при наличии нулевых значений в старших разрядах числа, использование такого типа для представления закрытого ключа создает неудобства при вычислении размерности.

Таким образом, пара ключей для алгоритма по ГОСТ Р 34.10 представлена в виде:

GostR3410-2012-KeyValueInfo :: = SEQUENCE{
GostR3410-2012-KeyValueMask,
GostR3410-2012-PublicKey }, где

GostR3410-2012-KeyValueMask ::= OCTET STRING { $K_M \| M_1 \| M_2 \| \ldots \| M_k$}, и
GostR3410-2012-PublicKey :: = OCTET STRING {PubKeyX|PubKeyY}.

Для алгоритма ГОСТ 28147—89 ключ представляется в виде:
Gost28147-89-Key-KeyValueMask ::= OCTET STRING { $K_M \| M_1 \| M_2 \| \ldots \| M_k$}

Возможно использование немаскированного закрытого ключа (т. е. $k = 0$, $K_M = K$).

Для обеспечения унификации между представлениями ключей в PFX и сертификатах формата X.509, как секретный, так и открытый ключи представляются в формате little-endian (старший байт справа).

Операцией наложения маски является умножение ключа на число, обратное маске:

$$K_M = K * M^{-1} \bmod Q,$$

где значение Q взято из параметров ключа. Соответственно операцией снятия маски является умножение маскированного ключа на маску:

$$K = K_M * M \bmod Q.$$

4.1 Портфель ключевой информации KeyBag

В соответствии с [1] и [2] портфель ключевой информации KeyBag представлен в следующем виде:

PrivateKeyInfo ::= SEQUENCE {
version Version,
privateKeyAlgorithm PrivateKeyAlgorithmIdentifier,
privateKey PrivateKey,
attributes [0] IMPLICIT Attributes OPTIONAL }
Version ::= INTEGER

Версия структуры на данный момент равна нулю.

PrivateKeyAlgorithmIdentifier ::= AlgorithmIdentifier

Для закрытых ключей по ГОСТ Р 34.10 используют идентификаторы соответствующих открытых ключей, представленные в рекомендациях [3].

PrivateKey ::= OCTET STRING

Содержимым данного типа является значение закрытого ключа, закодированное в соответствии с типом GostR3410-2012-PrivateKey:

GostR3410-2012-PrivateKey ::= CHOICE {
GostR3410-2012-KeyValueMask,
GostR3410-2012-KeyValueInfo }
Attributes ::= SET OF Attribute

Атрибуты могут содержать дополнительную необходимую информацию о ключе.
Ключ в зашифрованном виде представлен в виде структуры:

EncryptedPrivateKeyInfo ::= SEQUENCE {
encryptionAlgorithm EncryptionAlgorithmIdentifier,
encryptedData EncryptedData }
EncryptionAlgorithmIdentifier ::= AlgorithmIdentifier

При шифровании должен быть использован алгоритм PBES2 по Р 50.1.111— 2016. Алгоритм и параметры шифрования EncryptionAlgorithmIdentifier указаны в соответствии с Р 50.1.111— 2016.

EncryptedData ::= OCTET STRING

Содержимым данного типа является результат зашифрования кодированной структуры PrivateKeyInfo.

4.2 Данные, защищаемые в транспортном ключевом контейнере

В соответствии с 4.1 [2] каждый раздел транспортных ключевых контейнеров (далее — ТКК), содержащий конфиденциальные сведения, должен быть зашифрован в рамках ContentInfo типа AuthenticatedSafe. Портфель сертификата (CertBag — см. 4.2.3 [2]), соответствующий присутствующему в ТКК портфелю закрытого ключа (KeyBag), несет в себе информацию, облегчающую потенциальному злоумышленнику задачу первичного анализа перехваченного зашифрованного сообщения, в частности по данным, содержащимся в сертификате, можно получить информацию о владельце секретного ключа. В этой связи содержащийся в ТКК CertBag также может быть зашифрован.

Формирование парольного ключа для шифрования различных ContentInfo и портфелей закрытого ключа KeyBag должно быть осуществлено с использованием различных уникальных синхропосылок, что исключает повторное использование одного и того же секретного ключа для шифрования различных разделов ТКК.

4.3 Обеспечение целостности и конфиденциальности ключей

Для обеспечения целостности и конфиденциальности ключей используют транспортный ключ, выработанный одним из способов, перечисленных в следующих разделах.

5 Парольная защита

У отправителя и принимающего имеется предварительно согласованный пароль *P*. Отправитель с помощью алгоритма диверсификации вырабатывает парольный ключ по алгоритму PBKDF2 в соответствии с Р 50.1.111—2016 и использует его для шифрования передаваемого закрытого ключа. Принимающий независимо вырабатывает парольный ключ и использует его для извлечения закрытого ключа из ТКК.

Целостность ТКК обеспечивается с использованием алгоритма HMAC_GOSTR3411_2012_512 в соответствии с Р 50.1.113—2016.

Ввиду простоты реализации этот способ является наиболее приемлемым для большинства практических приложений.

Для шифрования различных разделов ТКК используется один и тот же пароль *P*, но различные случайные значения параметра *S* длиной от 8 до 32 байт.

Пароль должен быть представлен в формате UTF-8 без завершающего нуля и подан на вход алгоритма PBKDF2 в качестве параметра *P*.

При проверке целостности ТКК с помощью алгоритма HMAC_GOSTR3411_2012_512 ключ для данного алгоритма также вырабатывается по алгоритму PBKDF2 с тем же самым значением параметра *P* и случайным вектором *S* длиной от 8 до 32 байт. Ключом алгоритма HMAC_GOSTR3411_2012_512 должны быть последние 32 байта 96-байтовой последовательности, вырабатываемой с помощью PBKDF2.

Использован идентификатор алгоритма:

id-tc26-hmac-gost-3411-12-512::= { iso(1) member-body(2) ru(643) rosstandart (7) tk26(1) algorithms(1) mac(4) hash512(1) }

Функция HMAC_GOSTR3411_2012_512 вычисляется от содержимого поля content структуры authSafe (см. 7).

6 Выработка ключа по протоколу Диффи-Хелмана

В случае наличия у отправителя предварительно распределенной ключевой пары, сформированной по алгоритму ГОСТ Р 34.10 и соответствующего сертификата электронной подписи, для согласования ключей защиты ТКК должен быть использован алгоритм VKO_GOSTR3410_2012_256 или VKO_GOSTR3410_2012_512 в зависимости от параметров ключей (см. раздел 6 [4]).

Целостность контейнера в этом случае обеспечивается электронной подписью на ключе отправителя.

7 Формат PFX контейнера

В соответствии с PKCS#12 контейнер имеет вид:

```
PFX ::= SEQUENCE {
        version         INTEGER {v3(3)}(v3,...),
        authSafe        ContentInfo,
        macData         MacData OPTIONAL
}
MacData ::= SEQUENCE {
  mac           DigestInfo,
  macSalt       OCTET STRING,
  iterations    INTEGER DEFAULT 1
},
```

где authSafe в зависимости от метода контроля целостности представляется либо как тип data при использовании парольной защиты, либо как signedData — в случае использования электронной подписи отправителя для защиты целостности контейнера, в соответствии с разделом 5 [5].

В случае использования парольной защиты для контроля целостности поле macData должно содержать информацию об алгоритме и параметрах выработки парольного ключа в соответствии с 7.1 Р 50.1.111—2016. Контроль целостности обеспечивается с использованием алгоритма HMAC_GOSTR3411_2012_512.

В случае использования электронной подписи поле macData отсутствует. Информация о сертификате отправителя и электронная подпись размещены в структуре signedData в соответствии с разделом 5 [4].

Данные в authSafe представляют собой результат кодирования списка объектов:

```
AuthenticatedSafe ::= SEQUENCE OF ContentInfo
  -- Data if unencrypted
  -- EncryptedData if password-encrypted
  -- EnvelopedData if public key-encrypted
```

При использовании алгоритма Диффи-Хелмана для выработки ключа обмена данные представляются в виде EnvelopedData в соответствии с разделом 6 [5]. Шифрование содержимого и согласование ключей должны осуществлять в соответствии с рекомендациями разделов 6 и 7 [4].

AuthenticatedSafe может содержать объекты различного типа: ключи, сертификаты, списки отозванных сертификатов. В соответствии с [2]:

```
SafeBag ::= SEQUENCE {
        bagId           BAG-TYPE.&id ({PKCS12BagSet})
        bagValue        [0] EXPLICIT BAG-TYPE.&Type({PKCS12BagSet}{@bagId}),
        bagAttributes           SET OF PKCS12Attribute OPTIONAL
}
```

В случае представления данных в виде EnvelopedData секретный ключ может быть представлен в виде:

```
keyBag      BAG-TYPE ::=
        {KeyBag IDENTIFIED BY {bagtypes 1}}
```

bagValue в этом случае содержит ключ и информацию о нем в виде PrivateKeyInfo.

При использовании парольной защиты для хранения ключа должен использоваться тип:

```
pkcs8ShroudedKeyBag BAG-TYPE ::=
  {PKCS8ShroudedKeyBag IDENTIFIED BY {bagtypes 2}}
```

bagValue в этом случае содержит ключ и информацию о нем в зашифрованном виде EncryptedPrivateKeyInfo.

При шифровании сертификата с использованием парольной защиты зашифрованная структура CertBag помещается в структуру EncryptedData в соответствии с разделом 8 [5]:

```
EncryptedData ::= SEQUENCE {
  version Version,
  encryptedContentInfo EncryptedContentInfo }
```

8 Модули ASN.1

```
PKCS-12RU {iso(1) member-body(2) ru(643) rosstandart(7) tc26(1) modules(0)
      pkcs-12ruSyntax(5) }

DEFINITIONS EXPLICIT TAGS ::=
BEGIN
     IMPORTS
       GostR3410-2012-PublicKey
         FROM GostR3410-2012-PKISyntax
           { iso(1) member-body(2) ru(643) rosstandart(7) tc26(1)
             modules(0) gostR3410-2012-PKISyntax(2) };

GostR3410-2012-KeyValueMask ::= OCTET STRING

GostR3410-2012-KeyValueInfo ::= SEQUENCE{
   gostR3410-2012-KeyValueMask GostR3410-2012-KeyValueMask,
   gostR3410-2012-PublicKey GostR3410-2012-PublicKey
}

GostR3410-2012-PrivateKey ::= CHOICE {
   gostR3410-2012-KeyValueMask GostR3410-2012-KeyValueMask,
   gostR3410-2012-KeyValueInfo GostR3410-2012-KeyValueInfo
}

END
```

Приложение А
(справочное)

Контрольные примеры

В данном приложении приведен пример контейнера, зашифрованного на пароле «Пароль для PFX» в соответствии с изложенной в данном документе схемой.

А1 Сертификаты

В данном разделе представлены используемые в контрольных примерах сертификаты и соответствующие им закрытые ключи.

А1.1 Корневой сертификат

Значение корневого сертификата закодированное с соответствии с алгоритмом BASE64:

```
MIICvjCCAmmgAwIBAgIQAdBoXvL8TSAAAAALJwkAATAMBggqhQMHAQEDAgUAMGAx
CzAJBgNVBAYTAlJVMRUwEwYDVQQHDAzQnNC+0YHQutCy0LAxDzANBgNVBAoMBtCi
0JoyNjEpMCcGA1UEAwwgQ0EgY2VydGlmaWNhdGUgKFBLQ1MjMTIgZXhhbXBsZSkw
HhcNMTUwMzI3MDcyMzAwWhcNMjAwMzI3MDcyMzAwWjBgMQswCQYDVQQGEwJSVTEV
MBMGA1UEBwwM0JzQvtGB0LrQstCwMQ8wDQYDVQQKDAbQotCaMjYxKTAnBgNVBAMM
IENBIGNlcnRpZmljYXRlIChQS0NTIzEyIGV4YW1wbGUpMGYwHwYIKoUDBwEBAQEw
EwYHKoUDAgIjAQYIKoUDBwEBAgIDQwAEQBxYC72z7PQOLZCzWEliXy7kNPks570v
ENM2iUsWGwC0pk37mkGFBUmfkl3VkJamjlCzr/v/Ab49c/GcCqJap2eBCQAyNzA5
MDAwMYIJADI3MDkwMDAxo4HfMIHcMA4GA1UdDwEB/wQEAwIBxjAPBgNVHRMBAf8E
BTADAQH/MB0GA1UdDgQWBBQmnc7Xh5ykb5t/BMwOkxA4drfEmjCBmQYDVR0jBIGR
MIGOgBQmnc7Xh5ykb5t/BMwOkxA4drfEmqFkpGIwYDELMAkGA1UEBhMCUlUxFTAT
BgNVBAcMDNCc0L7RgdC60LLQsDEPMA0GA1UECgwG0KLQmjI2MSkwJwYDVQQDDCBD
QSBjZXJ0aWZpY2F0ZSAoUEtDUyMxMiBleGFtcGxlKYIQAdBoXvL8TSAAAAALJwkA
ATAMBggqhQMHAQEDAgUAA0EA++OazMpEpK+nTLytJKOYmr6RoeGtfSjXfUhLfsx8
u1Jqzr9wEMK55pMNjMa8upPRiSmV8oZ+aw4ihq3Ltl8hfQ==
```

Представление ASN.1 корневого сертификата:

```
  0 30  702: SEQUENCE {
  4 30  617:   SEQUENCE {
  8 A0    3:     [0] {
 10 02    1:       INTEGER 2
          :       }
 13 02   16:     INTEGER
          :       01 D0 68 5E F2 FC 4D 20 00 00 00 0B 27 09 00 01
 31 30   12:     SEQUENCE {
 33 06    8:       OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 3 2'
 43 05    0:       NULL
          :       }
 45 30   96:     SEQUENCE {
 47 31   11:       SET {
 49 30    9:         SEQUENCE {
 51 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 6'
 56 13    2:           PrintableString 'RU'
          :           }
          :         }
 60 31   21:       SET {
 62 30   19:         SEQUENCE {
 64 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 7'
 69 0C   12:           UTF8String 'Москва'
          :           }
          :         }
 83 31   15:       SET {
 85 30   13:         SEQUENCE {
 87 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 10'
 92 0C    6:           UTF8String 'ТК26'
          :           }
          :         }
```

```
100 31   41:       SET {
102 30   39:         SEQUENCE {
104 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 3'
109 0C   32:           UTF8String 'CA certificate (PKCS#12 example)'
           :           }
           :         }
           :       }
143 30   30:     SEQUENCE {
145 17   13:       UTCTime '150327072300Z'
160 17   13:       UTCTime '200327072300Z'
           :       }
175 30   96:     SEQUENCE {
177 31   11:       SET {
179 30    9:         SEQUENCE {
181 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 6'
186 13    2:           PrintableString 'RU'
           :           }
           :         }
190 31   21:       SET {
192 30   19:         SEQUENCE {
194 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 7'
199 0C   12:           UTF8String 'Москва'
           :           }
           :         }
213 31   15:       SET {
215 30   13:         SEQUENCE {
217 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 10'
222 0C    6:           UTF8String 'TK26'
           :           }
           :         }
230 31   41:       SET {
232 30   39:         SEQUENCE {
234 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 3'
239 0C   32:           UTF8String 'CA certificate (PKCS#12 example)'
           :           }
           :         }
           :       }
273 30  102:     SEQUENCE {
275 30   31:       SEQUENCE {
277 06    8:         OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 1 1'
287 30   19:         SEQUENCE {
289 06    7:           OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 2 2 35 1'
298 06    8:           OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 2 2'
           :           }
           :         }
308 03   67:       BIT STRING 0 unused bits, encapsulates {
311 04   64:           OCTET STRING
           :             1C 58 0B BD B3 EC F4 0E 2D 90 B3 58 49 62 5F 2E
           :             E4 34 F9 2C E7 BD 2F 10 D3 36 89 4B 16 1B 00 B4
           :             A6 4D FB 9A 41 85 05 49 9F 92 5D D5 90 96 A6 8E
           :             50 B3 AF FB FF 01 BE 3D 73 F1 9C 0A A2 5A A7 67
           :           }
           :       }
399 A3  223:     [3] {
402 30  220:       SEQUENCE {
405 30   14:         SEQUENCE {
407 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 29 15'
412 01    1:           BOOLEAN TRUE
415 04    4:           OCTET STRING, encapsulates {
417 03    2:               BIT STRING 1 unused bits
           :                 '1100011'B
           :               }
           :           }
```

```
421 30   15:         SEQUENCE {
423 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 29 19'
428 01    1:           BOOLEAN TRUE
431 04    5:           OCTET STRING, encapsulates {
433 30    3:               SEQUENCE {
435 01    1:                 BOOLEAN TRUE
                             }
                           }
                         }
438 30   29:         SEQUENCE {
440 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 29 14'
445 04   22:           OCTET STRING, encapsulates {
447 04   20:               OCTET STRING
                             26 9D CE D7 87 9C A4 6F 9B 7F 04 CC 0E 93 10 38
                             76 B7 C4 9A
                           }
                         }
469 30  153:         SEQUENCE {
472 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 29 35'
477 04  145:           OCTET STRING, encapsulates {
480 30  142:               SEQUENCE {
483 80   20:                 [0]
                               26 9D CE D7 87 9C A4 6F 9B 7F 04 CC 0E 93 10 38
                               76 B7 C4 9A
505 A1  100:                 [1] {
507 A4   98:                   [4] {
509 30   96:                     SEQUENCE {
511 31   11:                       SET {
513 30    9:                         SEQUENCE {
515 06    3:                           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 6'
520 13    2:                           PrintableString 'RU'
                                       }
                                     }
524 31   21:                       SET {
526 30   19:                         SEQUENCE {
528 06    3:                           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 7'
533 0C   12:                           UTF8String 'Москва'
                                       }
                                     }
547 31   15:                       SET {
549 30   13:                         SEQUENCE {
551 06    3:                           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 10'
556 0C    6:                           UTF8String 'ТК26'
                                       }
                                     }
564 31   41:                       SET {
566 30   39:                         SEQUENCE {
568 06    3:                           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 3'
573 0C   32:                          UTF8String 'CA certificate (PKCS#12 example)'
                                       }
                                     }
                                   }
                                 }
                               }
607 82   16:                 [2]
                               01 D0 68 5E F2 FC 4D 20 00 00 00 0B 27 09 00 01
                             }
                           }
                         }
                       }
                     }
```

```
625 30   12:   SEQUENCE {
627 06    8:     OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 3 2'
637 05    0:     NULL
             :     }
639 03   65:   BIT STRING 0 unused bits
             :     FB E3 9A CC CA 44 A4 AF A7 4C BC AD 24 A3 98 9A
             :     BE 91 A1 E1 AD 7D 28 D7 7D 48 4B 7E CC 7C BB 52
             :     6A CE BF 70 10 C2 B9 E6 93 0D 8C C6 BC BA 93 D1
             :     89 29 95 F2 86 7E 6B 0E 22 86 AD CB B6 5F 21 7D
             :   }
```

А1.2 Тестовый сертификат

Тестовый сертификат присутствует во всех приведенных контрольных примерах в качестве сертификата, подлежащего упаковке в контейнер. Значение тестового сертификата, закодированное с соответствии с алгоритмом BASE64:

```
MIIDAjCCAq2gAwIBAgIQAdBoXzEflsAAAAALJwkAATAMBggqhQMHAQEDAgUAMGAx
CzAJBgNVBAYTAlJVMRUwEwYDVQQHDAzQnNC+0YHQutCy0LAxDzANBgNVBAoMBtCi
0JoyNjEpMCcGA1UEAwwgQ0EgY2VydGlmaWNhdGUgKFBLQ1MjMTIgZXhhbXBsZSkw
HhcNMTUwMzI3MDcyNTAwWhcNMjAwMzI3MDcyMzAwWjBkMQswCQYDVQQGEwJSVTEV
MBMGA1UEBwwM0JzQvtGB0LrQstCwMQ8wDQYDVQQKDAbQotCaMjYxLTArBgNVBAMM
JFRlc3QgY2VydGlmaWNhdGUgMSAoUEtDUyMxMiBleGFtcGxlKTBmMB8GCCqFAwcB
AQEBMBMGByqFAwICIwEGCCqFAwcBAQICA0MABEDXHPKaSm+vZ1glPxZM5fcO33r/
6Eaxc3K1RCmRYHkiYkzi2D0CwLhEhTBXkfjUyEbS4FEXB5PM3oCwB0G+FMKVgQkA
MjcwOTAwMDGjggEpMIIBJTArBgNVHRAEJDAigA8yMDE1MDMyNzA3MjUwMFqBDzIw
MTYwMzI3MDcyNTAwWjAOBgNVHQ8BAf8EBAMCBPAwHQYDVR0OBBYEFCFY6xFDrzJg
3ZS2D+jAehZyqxVtMB0GA1UdJQQWMBQGCCsGAQUFBwMCBggrBgEFBQcDBDAMBgNV
HRMBAf8EAjAAMIGZBgNVHSMEgZEwgY6AFCadzteHnKRvm38EzA6TEDh2t8SaoWSk
YjBgMQswCQYDVQQGEwJSVTEVMBMGA1UEBwwM0JzQvtGB0LrQstCwMQ8wDQYDVQQK
DAbQotCaMjYxKTAnBgNVBAMMIENBIGNlcnRpZmljYXRlIChQS0NTIzEyIGV4YW1w
bGUpghAB0Ghe8vxNIAAAAAsnCQABMAwGCCqFAwcBAQMCBQADQQD2irRW+TySSAjC
SnTHQnl4q2Jrgw1OLAoCbuOCcJkjHc73wFOFpNfdlCESjZEv2lMI+vrAUyF54n5h
0YxF5e+y
```

Представление ASN.1 тестового сертификата:

```
  0 30  770: SEQUENCE {
  4 30  685:   SEQUENCE {
  8 A0    3:     [0] {
 10 02    1:       INTEGER 2
             :       }
 13 02   16:     INTEGER
             :       01 D0 68 5F 31 1F 96 C0 00 00 00 0B 27 09 00 01
 31 30   12:     SEQUENCE {
 33 06    8:       OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 3 2'
 43 05    0:       NULL
             :       }
 45 30   96:     SEQUENCE {
 47 31   11:       SET {
 49 30    9:         SEQUENCE {
 51 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 6'
 56 13    2:           PrintableString 'RU'
             :           }
             :         }
 60 31   21:       SET {
 62 30   19:         SEQUENCE {
 64 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 7'
 69 0C   12:           UTF8String 'Москва'
             :           }
             :         }
 83 31   15:       SET {
 85 30   13:         SEQUENCE {
 87 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 10'
 92 0C    6:           UTF8String 'ТК26'
```

```
            :           }
            :         }
  100 31   41:       SET {
  102 30   39:         SEQUENCE {
  104 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 3'
  109 0C   32:           UTF8String 'CA certificate (PKCS#12 example)'
            :           }
            :         }
            :       }
  143 30   30:     SEQUENCE {
  145 17   13:       UTCTime '150327072500Z'
  160 17   13:       UTCTime '200327072300Z'
            :       }
  175 30  100:     SEQUENCE {
  177 31   11:       SET {
  179 30    9:         SEQUENCE {
  181 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 6'
  186 13    2:           PrintableString 'RU'
            :           }
            :         }
  190 31   21:       SET {
  192 30   19:         SEQUENCE {
  194 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 7'
  199 0C   12:           UTF8String 'Москва'
            :           }
            :         }
  213 31   15:       SET {
  215 30   13:         SEQUENCE {
  217 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 10'
  222 0C    6:           UTF8String 'ТК26'
            :           }
            :         }
  230 31   45:       SET {
  232 30   43:         SEQUENCE {
  234 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 3'
  239 0C   36:           UTF8String 'Test certificate 1 (PKCS#12 example)'
            :           }
            :         }
            :       }
  277 30  102:     SEQUENCE {
  279 30   31:       SEQUENCE {
  281 06    8:         OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 1 1'
  291 30   19:         SEQUENCE {
  293 06    7:           OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 2 2 35 1'
  302 06    8:           OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 2 2'
            :           }
            :         }
  312 03   67:       BIT STRING 0 unused bits, encapsulates {
  315 04   64:           OCTET STRING
            :             D7 1C F2 9A 4A 6F AF 67 58 25 3F 16 4C E5 F7 0E
            :             DF 7A FF E8 46 B1 73 72 B5 44 29 91 60 79 22 62
            :             4C E2 D8 3D 02 C0 B8 44 85 30 57 91 F8 D4 C8 46
            :             D2 E0 51 17 07 93 CC DE 80 B0 07 41 BE 14 C2 95
            :           }
            :       }
  381 81    9:     [1] '.27090001'
  392 A3  297:     [3] {
  396 30  293:       SEQUENCE {
  400 30   43:         SEQUENCE {
  402 06    3:           OBJECT IDENTIFIER '2 5 29 16'
  407 04   36:           OCTET STRING, encapsulates {
  409 30   34:               SEQUENCE {
```

```
411 80   15:                 [0] '20150327072500Z'
428 81   15:                 [1] '20160327072500Z'
           :                 }
           :               }
           :             }
445 30   14:           SEQUENCE {
447 06    3:             OBJECT IDENTIFIER '2 5 29 15'
452 01    1:             BOOLEAN TRUE
455 04    4:             OCTET STRING, encapsulates {
457 03    2:                 BIT STRING 4 unused bits
           :                   '1111'B
           :                 }
           :             }
461 30   29:           SEQUENCE {
463 06    3:             OBJECT IDENTIFIER '2 5 29 14'
468 04   22:             OCTET STRING, encapsulates {
470 04   20:                 OCTET STRING
           :                   21 58 EB 11 43 AF 32 60 DD 94 B6 0F E8 C0 7A 16
           :                   72 AB 15 6D
           :                 }
           :             }
492 30   29:           SEQUENCE {
494 06    3:             OBJECT IDENTIFIER '2 5 29 37'
499 04   22:             OCTET STRING, encapsulates {
501 30   20:                 SEQUENCE {
503 06    8:                   OBJECT IDENTIFIER '1 3 6 1 5 5 7 3 2'
513 06    8:                   OBJECT IDENTIFIER '1 3 6 1 5 5 7 3 4'
           :                   }
           :                 }
           :             }
523 30   12:           SEQUENCE {
525 06    3:             OBJECT IDENTIFIER '2 5 29 19'
530 01    1:             BOOLEAN TRUE
533 04    2:             OCTET STRING, encapsulates {
535 30    0:                 SEQUENCE {}
           :                 }
           :             }
537 30  153:           SEQUENCE {
540 06    3:             OBJECT IDENTIFIER '2 5 29 35'
545 04  145:             OCTET STRING, encapsulates {
548 30  142:                 SEQUENCE {
551 80   20:                   [0]
           :                     26 9D CE D7 87 9C A4 6F 9B 7F 04 CC 0E 93 10 38
           :                     76 B7 C4 9A
573 A1  100:                   [1] {
575 A4   98:                     [4] {
577 30   96:                       SEQUENCE {
579 31   11:                         SET {
581 30    9:                           SEQUENCE {
583 06    3:                             OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 6'
588 13    2:                             PrintableString 'RU'
           :                             }
           :                           }
592 31   21:                         SET {
594 30   19:                           SEQUENCE {
596 06    3:                             OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 7'
601 0C   12:                             UTF8String 'Москва'
           :                             }
           :                           }
615 31   15:                         SET {
617 30   13:                           SEQUENCE {
619 06    3:                             OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 10'
```

```
624 0C    6:                          UTF8String 'TK26'
            :                          }
            :                        }
632 31   41:                       SET {
634 30   39:                         SEQUENCE {
636 06    3:                           OBJECT IDENTIFIER '2 5 4 3'
641 0C   32:                          UTF8String 'CA certificate (PKCS#12 example)'
            :                          }
            :                        }
            :                      }
            :                    }
            :                  }
675 82   16:                [2]
            :                  01 D0 68 5E F2 FC 4D 20 00 00 00 0B 27 09 00 01
            :                }
            :              }
            :            }
            :          }
            :        }
            :      }
693 30   12:    SEQUENCE {
695 06    8:      OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 3 2'
705 05    0:      NULL
            :      }
707 03   65:    BIT STRING 0 unused bits
            :      F6 8A B4 56 F9 3C 92 48 08 C2 4A 74 C7 42 79 78
            :      AB 62 6B 83 0D 4E 2C 0A 02 6E E3 82 70 99 23 1D
            :      CE F7 C0 53 85 A4 D7 DD 94 21 12 8D 91 2F DA 53
            :      08 FA FA C0 53 21 79 E2 7E 61 D1 8C 45 E5 EF B2
            :    }
```

А2 Контрольный пример 1

В данном разделе приведен пример контейнера, зашифрованного на пароле «Пароль для PFX» в соответствии с изложенной в данном документе схемой применения парольной защиты.

Значение контейнера, закодированное с соответствии с алгоритмом BASE64:

```
MIIFqgIBAzCCBSsGCSqGSIb3DQEHAaCCBRwEggUYMIIFFDCCASIGCSqGSIb3DQEH
AaCCARMEggEPMIIBCzCCAQcGCyqGSIb3DQEMCgECoIHgMIHdMHEGCSqGSIb3DQEF
DTBkMEEGCSqGSIb3DQEFDDA0BCD5qZrOTTIsBvdgUoq/zFwOzdyJohj6/4Wiyccg
j9AK/QICB9AwDAYIKoUDBwEBBAIFADAfBgYqhQMCAhUwFQQI3Ip/Vp0IsyIGCSqF
AwcBAgUBAQRoSfLhgx9s/zn+BjnhT0ror07vS55Ys5hgvVpWDx4mXGWWyez/2sMc
aFgSr4H4UTGGwoMynGLpF1IOVo+bGJOePqHB+gS5OL9oV+PUmZ/ELrRENKlCDqfY
WvpSystX29CvCFrnTnDsbBYxFTATBgkqhkiG9w0BCRUxBgQEAQAAADCCA+oGCSqG
SIb3DQEHBqCCA9swggPXAgEAMIIDOAYJKoZIhvcNAQcBMHEGCSqGSIb3DQEFDTBk
MEEGCSqGSIb3DQEFDDA0BCCJTJLZQRi1WIpQHzyjXbq7+Vw2+1280C45x8ff6kMS
VAICB9AwDAYIKoUDBwEBBAIFADAfBgYqhQMCAhUwFQQIxepowwvS11MGCSqFAwcB
AgUBAYCCA06n09P/o+eDEKoSWpvlpOLKs7dKmVquKzJ81nCngvLQ5fEWL1WkxwiI
rEhm53JKLDOwy4hekalEkO11Bvc51XP9gkDkmaoBpnV/TyKIY35wl6ATfeGXno1M
KoA+Ktdhv4gLnzOk2SXdkUj11JwYskXue+REAOp4m2ZsoaTmvoODamh9JeY/5Qjy
Xe58CGnyXFzX3eU86qs4WfdWdS3NzYYOk9zzVl46le9u79O/LnW2j4n2of/Jpk/L
YjrRmz5oYeQOqKOKhEyhpO6e+ejr6laduEv7TwJQKRNiygogbVvkNn3VjHTSOUG4
W+3NRPhjbOjD9obdyx6MWa6O3B9bUzFMNav8/gYnOvTDxqXMLy/92oTngNrVx6Gc
cNl128ISrDS6+RxtAMiEBRK6xNkemqX5yNXG5GrLQQFGP6mbs2nNpjKlgj3pljmX
Eky2/G78XiJrv02OgGs6CKnI9nMpa6N7PBHV34MJ6EZzWOWDRQ420xk63mnicrs0
WDVJOxjdu4FW3iEkO2EaiRTvGBpa6GL7LBp6QlaXSSwONx725cyRsL9cTlukqXER
WHDlMpjYLbkGZRrCc1myWgEfsputfSIPNF/oLv9kJNWacP3uuDOfecg3us7eg2OA
xo5zrYfn39GcBMF1WHAYRO/+PnJb9jrDuLAE8+ONNqjNulWNK9CStEhb6Te+yE6q
oeP6hJjFLi+nFLE9ymIoOA7gLQD5vzFvl+7v1ZNVnQkwRUsWoRiEVVGnv3Z1iZU6
xStxgoHMl62V/P5cz4dr9vJM2adEWNZcVXl6mk1H8DRc1sRGnvs2l237oKWRVntJ
hoWnZ8qtD+3ZUqsX79QhVzUQBzKuBt6jwNhaHLGl5B+Or/zA9FezsOh6+Uc+fZaV
W7fFfeUyWwGy90XD3ybTrjzep9f3nt55Z2c+fu2iEwhoyImWLuC3+CVhf9Af59j9
8/BophMJuATDJEtgi8rt4vLnfxKu250Mv2ZpbfF69EGTgFYbwc55zRfaUG9zlyCu
```

```
1YwMJ6HC9FUVtJp9gObSrirbzTH7mVaMjQkBLotazWbegzI+be8V3yT06C+ehD+2
GdLWAVs9hp8gPHEUShb/XrgPpDSJmFlOiyeOFBO/j4edDACKqVcwdjBOMAoGCCqF
AwcBAQIDBEAIFX0fyZe20QKKhWm6WYX+S92Gt6zaXroXOvAmayzLfZ5Sd9C2t9zZ
JSg6M8RBUYpw/8ym5ou1o2nDa09M5zF3BCCpzyCQBI+rzfISeKvPV1ROfcXiYU93
mwcl1xQV2G5/fgICB9A=
```

Представление ASN.1:

```
   0 30 1450: SEQUENCE {
   4 02    1:   INTEGER 3
   7 30 1323:   SEQUENCE {
  11 06    9:     OBJECT IDENTIFIER '1 2 840 113549 1 7 1'
  22 A0 1308:     [0] {
  26 04 1304:       OCTET STRING, encapsulates {
  30 30 1300:           SEQUENCE {
  34 30  290:             SEQUENCE {
  38 06    9:               OBJECT IDENTIFIER '1 2 840 113549 1 7 1'
  49 A0  275:               [0] {
  53 04  271:                 OCTET STRING, encapsulates {
  57 30  267:                     SEQUENCE {
  61 30  263:                       SEQUENCE {
  65 06   11:                         OBJECT IDENTIFIER '1 2 840 113549 1 12 10 1 2'
  78 A0  224:                         [0] {
  81 30  221:                           SEQUENCE {
  84 30  113:                             SEQUENCE {
  86 06    9:                               OBJECT IDENTIFIER '1 2 840 113549 1 5 13'
  97 30  100:                               SEQUENCE {
  99 30   65:                                 SEQUENCE {
 101 06    9:                                 OBJECT IDENTIFIER '1 2 840 113549 1 5 12'
 112 30   52:                                   SEQUENCE {
 114 04   32:                                     OCTET STRING
              :                       F9 A9 9A F4 4D 32 2C 06 F7 60 52 8A BF CC 5C 0E
              :                       CD DC 89 A2 18 FA FF 85 A2 C9 C7 20 8F D0 0A FD
 148 02    2:                                     INTEGER 2000
 152 30   12:                                     SEQUENCE {
 154 06    8:                                     OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 4 2'
 164 05    0:                                       NULL
              :                                     }
              :                                   }
              :                                 }
 166 30   31:                                   SEQUENCE {
 168 06    6:                                     OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 2 2 21'
 176 30   21:                                     SEQUENCE {
 178 04    8:                                       OCTET STRING
              :                       DC 8A 7F 56 9D 08 B3 22
 188 06    9:                                     OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 2 5 1 1'
              :                                     }
              :                                   }
              :                                 }
              :                               }
 199 04  104:                                 OCTET STRING
              :                       49 F2 E1 83 1F 6C FF 39 FE 06 39 E1 4F 4A E8 AF
              :                       4E EF 4B 9E 58 B3 98 60 BD 5A 56 0F 1E 26 5C 65
              :                       96 C9 EC FF DA C3 1C 68 58 12 AF 81 F8 51 31 86
              :                       C2 83 32 9C 62 E9 17 52 0E 56 8F 9B 18 9D 1E 3E
              :                       A1 C1 FA 04 B9 38 BF 68 57 E3 D4 99 9F C4 2E B4
              :                       44 34 A9 42 0E A7 D8 5A FA 52 CA CB 57 DB D0 AF
              :                       08 5A E7 4E 70 EC 6C 16
              :                               }
              :                             }
 305 31   21:                             SET {
 307 30   19:                               SEQUENCE {
 309 06    9:                                 OBJECT IDENTIFIER '1 2 840 113549 1 9 21'
```

```
320 31    6:                              SET {
322 04    4:                                OCTET STRING
            :                     01 00 00 00
            :                                 }
            :                               }
            :                             }
            :                           }
            :                         }
            :                       }
            :                     }
            :                   }
328 30 1002:              SEQUENCE {
332 06    9:                OBJECT IDENTIFIER '1 2 840 113549 1 7 6'
343 A0  987:                [0] {
347 30  983:                  SEQUENCE {
351 02    1:                    INTEGER 0
354 30  976:                    SEQUENCE {
358 06    9:                      OBJECT IDENTIFIER '1 2 840 113549 1 7 1'
369 30  113:                      SEQUENCE {
371 06    9:                        OBJECT IDENTIFIER '1 2 840 113549 1 5 13'
382 30  100:                        SEQUENCE {
384 30   65:                          SEQUENCE {
386 06    9:                            OBJECT IDENTIFIER '1 2 840 113549 1 5 12'
397 30   52:                            SEQUENCE {
399 04   32:                              OCTET STRING
            :                     89 4C 92 D9 41 18 B5 58 8A 50 1F 3C A3 5D BA BB
            :                     F9 5C 36 FB 5D BC D0 2E 39 C7 C7 DF EA 43 12 54
433 02    2:                              INTEGER 2000
437 30   12:                              SEQUENCE {
439 06    8:                                OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 4 2'
449 05    0:                                NULL
            :                               }
            :                             }
            :                           }
451 30   31:                          SEQUENCE {
453 06    6:                            OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 2 2 21'
461 30   21:                            SEQUENCE {
463 04    8:                              OCTET STRING
            :                     C5 EA 68 C3 0B D2 D7 53
473 06    9:                              OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 2 5 1 1'
            :                               }
            :                             }
            :                           }
            :                         }
484 80  846:                        [0]
            :                     A7 D3 D3 FF A3 E7 83 10 AA 12 5A 9B E5 A4 E2 CA
            :                     B3 B7 4A 99 5A AE 2B 32 7C D6 70 A7 82 F2 D0 E5
            :                     F1 16 2F 55 A4 C7 08 88 AC 48 66 E7 72 4A 2C 3D
            :                     30 CB 88 5E 91 A9 44 93 4D 75 06 F7 39 D5 73 FD
            :                     82 40 E4 99 AA 01 A6 75 7F 4F 22 88 63 7E 70 97
            :                     A0 13 7D E1 97 9E 8D 4C 2A 80 3E 2A D7 61 BF 88
            :                     0B 9F 3D 24 D9 25 DD 91 48 F5 D4 9C 18 B2 45 EE
            :                     7B E4 44 03 4A 78 9B 66 6C A1 A4 E6 BE 83 83 6A
            :                             [ Another 718 bytes skipped ]
            :                         }
            :                       }
            :                     }
            :                   }
            :                 }
            :               }
            :             }
            :           }
            :         }
            :       }
```

```
1334 30  118:   SEQUENCE {
1336 30   78:     SEQUENCE {
1338 30   10:       SEQUENCE {
1340 06    8:         OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 2 3'
                    :         }
1350 04   64:       OCTET STRING
                    :         08 15 7D 1F C9 97 B6 D1 02 8A 85 69 BA 59 85 FE
                    :         4B DD 86 B7 AC DA 5E BA 17 3A F0 26 6B 2C CB 7D
                    :         9E 52 77 D0 B6 B7 DC D9 25 28 3A 33 C4 41 51 8A
                    :         70 FF CC A6 E6 8B B5 A3 69 C3 6B 4F 4C E7 31 77
                    :       }
1416 04   32:     OCTET STRING
                    :       A9 CF 20 90 04 8F AB CD F2 12 78 AB CF 57 54 4E
                    :       7D C5 E2 61 4F 77 9B 07 25 D7 14 15 D8 6E 7F 7E
1450 02    2:     INTEGER 2000
                    :     }
                    :   }
```

Представление пароля в бинарном виде:

```
d0 9f d0 b0 d1 80 d0 be d0 bb d1 8c 20 d0 b4 d0 bb d1 8f 20 50 46 58
```

Значение ключа шифрования закрытого ключа:

```
30 9d d0 35 4c 56 03 73 94 03 f2 33 5e 9e 20 55
13 8f 8b 5c 98 b6 30 09 de 06 35 ee a1 fd 7b a8
```

Синхропосылка:

```
dc 8a 7f 56 9d 08 b3 22
```

Значение расшифрованного закрытого ключа, закодированное в соответствии с алгоритмом BASE64:

```
MGYCAQAwHwYIKoUDBwEBAQEwEwYHKoUDAgIjAQYIKoUDBwEBAgIEQEYbRu86z+1JFKDcPDN9UbTG
G2ki9enTqos4KpUUOj9IDpl1UXiaA1YDIwUjlAp+81GkLmyt8Fw6Gt/X5JZySAY=
```

Представление ASN.1 закрытого ключа:

```
   0 30  102: SEQUENCE {
   2 02    1:   INTEGER 0
   5 30   31:   SEQUENCE {
   7 06    8:     OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 1 1'
  17 30   19:     SEQUENCE {
  19 06    7:       OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 2 2 35 1'
  28 06    8:       OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 2 2'
                  :       }
                  :     }
  38 04   64:   OCTET STRING
                  :     46 1B 46 EF 3A CF ED 49 14 A0 DC 3C 33 7D 51 B4
                  :     C6 1B 69 22 F5 E9 D3 AA 8B 38 2A 95 14 D2 3F 48
                  :     0E 99 75 51 78 9A 03 56 03 23 05 23 94 0A 7E F3
                  :     51 A4 2E 6C AD F0 5C 3A 1A DF D7 E4 96 72 48 06
                  :   }
```

Значение ключа шифрования набора сертификатов:

```
0e 93 d7 13 39 e7 f5 3b 79 a0 bc 41 f9 10 9d d4
fb 60 b3 0a e1 07 36 c1 bb 77 b8 4c 07 68 1c fc
```

Синхропосылка:

```
c5 ea 68 c3 0b d2 d7 53
```

Значение расшифрованного текста, закодированное в соответствии с алгоритмом BASE64:

```
MIIDSjCCA0YGCyqGSIb3DQEMCgEDoIIDHjCCAxoGCiqGSIb3DQEJFgGgggMKBIIDBjCCAwIwggKt
oAMCAQICEAHQaF8xH5bAAAAACycJAAEwDAYIKoUDBwEBAwIFADBgMQswCQYDVQQGEwJSVTEVMBMG
A1UEBwwMOJzQvtGB0LrQstCwMQ8wDQYDVQQKDAbQotCaMjYxKTAnBgNVBAMMIENBIGNlcnRpZmlj
YXRlIChQS0NTIzEyIGV4YW1wbGUpMB4XDTE1MDMyNzA3MjUwMFoXDTIwMDMyNzA3MjMwMFowZDEL
```

```
MAkGA1UEBhMCUlUxFTATBgNVBAcMDNCc0L7RgdC60LLQsDEPMA0GA1UECgwG0KLQmjI2MS0wKwYD
VQQDDCRUZXN0IGNlcnRpZmljYXRlIDEgKFBLQ1MjMTIgZXhhbXBsZSkwZjAfBggqhQMHAQEBATAT
BgcqhQMCAiMBBggqhQMHAQECAgNDAARA1xzymkpvr2dYJT8WTOX3Dt96/+hGsXNytUQpkWB5ImJM
4tg9AsC4RIUwV5H41MhG0uBRFweTzN6AsAdBvhTClYEJADI3MDkwMDAxo4IBKTCCASUwKwYDVR0Q
BCQwIoAPMjAxNTAzMjcwNzI1MDBagQ8yMDE2MDMyNzA3MjUwMFowDgYDVR0PAQH/BAQDAgTwMB0G
A1UdDgQWBBQhWOsRQ68yYN2Utg/owHoWcqsVbTAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUH
AwQwDAYDVR0TAQH/BAIwADCBmQYDVR0jBIGRMIGOgBQmnc7Xh5ykb5t/BMwOkxA4drfEmqFkpGIw
YDELMAkGA1UEBhMCUlUxFTATBgNVBAcMDNCc0L7RgdC60LLQsDEPMA0GA1UECgwG0KLQmjI2MSkw
JwYDVQQDDCBDQSBjZXJ0aWZpY2F0ZSAoUEtDUyMxMiBleGFtcGxlKYIQAdBoXvL8TSAAAAALJwkA
ATAMBggqhQMHAQEDAgUAA0EA9oq0Vvk8kkgIwkp0x0J5eKtia4MNTiwKAm7jgnCZIx3O98BThaTX
3ZQhEo2RL9pTCPr6wFMheeJ+YdGMReXvsjEVMBMGCSqGSIb3DQEJFTEGBAQBAAAA
```

Представление ASN.1 расшифрованного текста:

```
   0 30  842: SEQUENCE {
   4 30  838:   SEQUENCE {
   8 06   11:     OBJECT IDENTIFIER
             :       pkcs-12-certBag (1 2 840 113549 1 12 10 1 3)
  21 A0  798:     [0] {
  25 30  794:       SEQUENCE {
  29 06   10:         OBJECT IDENTIFIER
             :           x509Certificate (for PKCS #12) (1 2 840 113549 1 9 22 1)
  41 A0  778:         [0] {
  45 04  774:           OCTET STRING, encapsulates {
  49 30  770:             SEQUENCE {
  53 30  685:               SEQUENCE {
  57 A0    3:                 [0] {
  59 02    1:                   INTEGER 2
             :                   }
  62 02   16:                 INTEGER
             :                 01 D0 68 5F 31 1F 96 C0 00 00 00 0B 27 09 00 01
  80 30   12:                 SEQUENCE {
  82 06    8:                   OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 3 2'
  92 05    0:                   NULL
             :                   }
  94 30   96:                 SEQUENCE {
  96 31   11:                   SET {
  98 30    9:                     SEQUENCE {
 100 06    3:                       OBJECT IDENTIFIER countryName (2 5 4 6)
 105 13    2:                       PrintableString 'RU'
             :                       }
             :                     }
 109 31   21:                   SET {
 111 30   19:                     SEQUENCE {
 113 06    3:                       OBJECT IDENTIFIER localityName (2 5 4 7)
 118 0C   12:                       UTF8String 'Москва'
             :                       }
             :                     }
 132 31   15:                   SET {
 134 30   13:                     SEQUENCE {
 136 06    3:                       OBJECT IDENTIFIER
             :                         organizationName (2 5 4 10)
 141 0C    6:                       UTF8String 'TK26'
             :                       }
             :                     }
 149 31   41:                   SET {
 151 30   39:                     SEQUENCE {
 153 06    3:                       OBJECT IDENTIFIER commonName (2 5 4 3)
 158 0C   32:                       UTF8String 'CA certificate (PKCS#12 example)'
             :                       }
             :                     }
             :                   }
 192 30   30:                 SEQUENCE {
 194 17   13:                   UTCTime '150327072500Z'
```

```
209 17   13:                   UTCTime '200327072300Z'
           :                   }
224 30  100:                 SEQUENCE {
226 31   11:                   SET {
228 30    9:                     SEQUENCE {
230 06    3:                       OBJECT IDENTIFIER countryName (2 5 4 6)
235 13    2:                       PrintableString 'RU'
           :                       }
           :                     }
239 31   21:                   SET {
241 30   19:                     SEQUENCE {
243 06    3:                       OBJECT IDENTIFIER localityName (2 5 4 7)
248 0C   12:                       UTF8String ' Москва'
           :                       }
           :                     }
262 31   15:                   SET {
264 30   13:                     SEQUENCE {
266 06    3:                       OBJECT IDENTIFIER
           :                         organizationName (2 5 4 10)
271 0C    6:                       UTF8String 'ТК26'
           :                       }
           :                     }
279 31   45:                   SET {
281 30   43:                     SEQUENCE {
283 06    3:                       OBJECT IDENTIFIER commonName (2 5 4 3)
288 0C   36:                      UTF8String 'Test certificate 1 (PKCS#12 example)'
           :                       }
           :                     }
           :                   }
326 30  102:                 SEQUENCE {
328 30   31:                   SEQUENCE {
330 06    8:                     OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 1 1'
340 30   19:                     SEQUENCE {
342 06    7:                       OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 2 2 35 1'
351 06    8:                       OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 2 2'
           :                       }
           :                     }
361 03   67:                   BIT STRING 0 unused bits, encapsulates {
364 04   64:                       OCTET STRING
           :                   D7 1C F2 9A 4A 6F AF 67 58 25 3F 16 4C E5 F7 0E
           :                   DF 7A FF E8 46 B1 73 72 B5 44 29 91 60 79 22 62
           :                   4C E2 D8 3D 02 C0 B8 44 85 30 57 91 F8 D4 C8 46
           :                   D2 E0 51 17 07 93 CC DE 80 B0 07 41 BE 14 C2 95
           :                       }
           :                   }
430 81    9:                   [1] '.27090001'
441 A3  297:                   [3] {
445 30  293:                     SEQUENCE {
449 30   43:                       SEQUENCE {
451 06    3:                         OBJECT IDENTIFIER
           :                           privateKeyUsagePeriod (2 5 29 16)
456 04   36:                         OCTET STRING, encapsulates {
458 30   34:                             SEQUENCE {
460 80   15:                               [0] '20150327072500Z'
477 81   15:                               [1] '20160327072500Z'
           :                               }
           :                             }
           :                         }
494 30   14:                       SEQUENCE {
496 06    3:                         OBJECT IDENTIFIER keyUsage (2 5 29 15)
501 01    1:                         BOOLEAN TRUE
504 04    4:                         OCTET STRING, encapsulates {
506 03    2:                             BIT STRING 4 unused bits
```

```
                :                           '1111'B
                :                         }
                :                       }
      510 30   29:                     SEQUENCE {
      512 06    3:                       OBJECT IDENTIFIER
                :                         subjectKeyIdentifier (2 5 29 14)
      517 04   22:                       OCTET STRING, encapsulates {
      519 04   20:                           OCTET STRING
                :                   21 58 EB 11 43 AF 32 60 DD 94 B6 0F E8 C0 7A 16
                :                   72 AB 15 6D
                :                         }
                :                       }
      541 30   29:                     SEQUENCE {
      543 06    3:                       OBJECT IDENTIFIER extKeyUsage (2 5 29 37)
      548 04   22:                       OCTET STRING, encapsulates {
      550 30   20:                           SEQUENCE {
      552 06    8:                             OBJECT IDENTIFIER
                :                               clientAuth (1 3 6 1 5 5 7 3 2)
      562 06    8:                             OBJECT IDENTIFIER
                :                               emailProtection (1 3 6 1 5 5 7 3 4)
                :                           }
                :                       }
                :                     }
      572 30   12:                     SEQUENCE {
      574 06    3:                       OBJECT IDENTIFIER
                :                         basicConstraints (2 5 29 19)
      579 01    1:                       BOOLEAN TRUE
      582 04    2:                       OCTET STRING, encapsulates {
      584 30    0:                           SEQUENCE {}
                :                           }
                :                       }
      586 30  153:                     SEQUENCE {
      589 06    3:                       OBJECT IDENTIFIER
                :                         authorityKeyIdentifier (2 5 29 35)
      594 04  145:                       OCTET STRING, encapsulates {
      597 30  142:                           SEQUENCE {
      600 80   20:                             [0]
                :                   26 9D CE D7 87 9C A4 6F 9B 7F 04 CC 0E 93 10 38
                :                   76 B7 C4 9A
      622 A1  100:                             [1] {
      624 A4   98:                               [4] {
      626 30   96:                                 SEQUENCE {
      628 31   11:                                   SET {
      630 30    9:                                     SEQUENCE {
      632 06    3:                                       OBJECT IDENTIFIER
                :                                         countryName (2 5 4 6)
      637 13    2:                                       PrintableString 'RU'
                :                                       }
                :                                     }
      641 31   21:                                   SET {
      643 30   19:                                     SEQUENCE {
      645 06    3:                                       OBJECT IDENTIFIER
                :                                         localityName (2 5 4 7)
      650 0C   12:                                       UTF8String 'Москва'
                :                                       }
                :                                     }
      664 31   15:                                   SET {
      666 30   13:                                     SEQUENCE {
      668 06    3:                                       OBJECT IDENTIFIER
                :                                         organizationName (2 5 4 10)
      673 0C    6:                                       UTF8String 'ТК26'
                :                                       }
                :                                     }
```

```
      681 31   41:                                    SET {
      683 30   39:                                      SEQUENCE {
      685 06    3:                                        OBJECT IDENTIFIER
                :                                          commonName (2 5 4 3)
      690 0C   32:                                          UTF8String 'CA certificate
(PKCS#12 example)'
                :                                        }
                :                                      }
                :                                    }
                :                                  }
                :                                }
      724 82   16:                              [2]
                :                 01 D0 68 5E F2 FC 4D 20 00 00 00 0B 27 09 00 01
                :                              }
                :                            }
                :                          }
                :                        }
                :                      }
                :                    }
      742 30   12:                  SEQUENCE {
      744 06    8:                    OBJECT IDENTIFIER '1 2 643 7 1 1 3 2'
      754 05    0:                    NULL
                :                     }
      756 03   65:                  BIT STRING 0 unused bits
                :                     F6 8A B4 56 F9 3C 92 48 08 C2 4A 74 C7 42 79 78
                :                     AB 62 6B 83 0D 4E 2C 0A 02 6E E3 82 70 99 23 1D
                :                     CE F7 C0 53 85 A4 D7 DD 94 21 12 8D 91 2F DA 53
                :                     08 FA FA C0 53 21 79 E2 7E 61 D1 8C 45 E5 EF B2
                :                   }
                :                 }
                :               }
                :             }
                :           }
      823 31   21:       SET {
      825 30   19:         SEQUENCE {
      827 06    9:           OBJECT IDENTIFIER
                :             localKeyID (for PKCS #12) (1 2 840 113549 1 9 21)
      838 31    6:           SET {
      840 04    4:             OCTET STRING
                :               01 00 00 00
                :             }
                :           }
                :         }
                :       }
                :     }
```

Значение ключа контроля целостности:

(HMAC ключ получен взятием последних 32 байт из ключевого материала длиной 96 байт, сгенерированного функцией PBKDF2)

ca db fb f3 bc ea a9 b7 9f 65 15 08 fa c5 ab be
b4 a1 3d 0b d0 e1 87 6b d3 c3 ef b2 11 21 28 a5

Значение функции HMAC_GOSTR3411:

08 15 7d 1f c9 97 b6 d1 02 8a 85 69 ba 59 85 fe
4b dd 86 b7 ac da 5e ba 17 3a f0 26 6b 2c cb 7d
9e 52 77 d0 b6 b7 dc d9 25 28 3a 33 c4 41 51 8a
70 ff cc a6 e6 8b b5 a3 69 c3 6b 4f 4c e7 31 77

Библиография

[1] PKCS#8	PKCS#8 (версия 1.2) Стандарт на синтаксис информации закрытого ключа [Private-Key Information Syntax Standard (v. 1.2), RSA Laboratories, 1993]
[2] PKCS#12	PKCS#12 (версия 1.0) Синтаксис обмена персональной информацией [Personal Information Exchange Syntax (v. 1.0), RSA Laboratories, 1999]
[3] Методические рекомендации ТК 26	Идентификаторы объектов технического комитета по стандартизации «Криптографическая защита информации» (ТК26OID)
[4] Методические рекомендации ТК 26	Информационная технология. Криптографическая защита информации. Использование алгоритмов ГОСТ 28147—89, ГОСТ Р 34.11 и ГОСТ Р 34.10 в криптографических сообщениях формата CMS (ТК26CMS)
[5] RFC5652	Р. Хаусли. Синтаксис криптографических сообщений [R. Housley. Cryptographic Message Syntax (CMS), Standards Track, IETF RFC5652, September 2009]

УДК 681.3.06:006.354 ОКС 35. 040 ОКСТУ 5002 П85

Ключевые слова: криптографические протоколы, транспортный ключевой контейнер, аутентификация, пароль, ключ

Редактор *И.А. Сериков*
Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *И.А. Королева*
Компьютерная верстка *А.С. Тыртышного*

Сдано в набор 28.11.2016. Подписано в печать 05.12.2016. Формат 60 × 84 $^{1}/_{8}$. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,52. Тираж 33 экз. Зак. 3016.

Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

gost.e-ecolog.ru gost.e-ecolog.ru

gost.e-ecolog.ru