ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
224-1-501.86

НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 9 КЛАССОВ (162 УЧАЩИХСЯ) СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

АЛЬБОМ III

СМЕТЫ. ЧАСТЬ 3

(МЕСТНЫЕ ЦЕНЫ)

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 25.08.1987 г.
Заказ № 18С Тираж 80 экз.
Инв.№ 2006/5

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 224-1-501.86

Неполная средняя общеобразовательная школа на 9 классов (I62 учащихся) со стенами из кирпича

АЛЬБОМ III

Сметы. ЧАСТЬ 3

(местные цены)

Стоимость:	
Общая	253,25 тыс.руб.
Строительно-монтажных работ	202,62 тыс.руб.
I м3 здания	27,I7 руб.
I м2 полезной площади	I29,35 руб.
I м2 общей площади	II3,39 руб.
I м2 рабочей площади	I60,94 руб.
на I учащегося	I563,27 руб.

Разработан институтом "БелНИИгипросельстрой"

Утвержден Госстроем БССР
Приказ № 125 от 15.07.1986 г.
Введен в действие институтом "БелНИИгипросельстрой"
Приказ № 177 от 15.07.1986 г.

Главный инженер института П.А.Шелавителев
Главный инженер проекта А.Б.Шелевиля
Начальник сметного отдела А.А.Баранова

СОДЕРЖАНИЕ

		Стр.
	ЧАСТЬ 3	
I.	Пояснительная записка	4
2	Технико-экономические показатели	5
3	Объектная смета № I	7
4	Объектная смета № 2	9
5	Локальная смета № I-I на общестроительные работы	11
6	Сводка объемов и стоимости работ к смете № I-I	60
7	Локальная смета № I-2 на внутренние сантехнические работы	62
8	Сводка объемов и стоимости работ к смете № I-2	-
9	Локальная смета № I-3 на электроосвещение	86
I0	Локальная смета № I-4 на радиофикацию	95
II	Локальная смета № I-5 на телефонизацию	98
I2	Локальная смета № I-6 на телефикацию	101
I3	Локальная смета № I-7 на местное радиовещание	104
I4	Локальная смета № I-8 на силовое оборудование	108
I5	Локальная смета № I-9 на часофикацию	120
I6	Локальная смета № I-I0 на звонковую сигнализацию	123
I7	Локальная смета № I-II на охранную сигнализацию	125
I8	Локальная смета № I-I2 на приобретение и монтаж оборудования, инвентаря, мебели	129
I9	Локальная смета № I-I3 на приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования	131
20	Локальная смета № I-I4 на подкрановые пути	133
	ЧАСТЬ 4	
2I	Локальная смета № 2-I на общестроительные работы (вариант с подвалом)	4
22	Сводка объемов и стоимости работ к смете № 2-I	43
23	Локальная смета № 2-2 на внутренние сантехнические работы (вариант с подвалом)	45

Стр.

24. Сводка объемов и стоимости работ к смете № 2-2 —

25 Локальная смета № 2-3 на электроосвещение (вариант с подвалом) 73

26 Локальная смета № 2-4 на слаботочные устройства подвала (вариант с подвалом) 82

27 Локальная смета № 2-5 на силовое оборудование (вариант с подвалом) 85

28 Локальная смета на общестроительные работы (вариант) 98

29 Единичная расценка № I 126

30 Ведомость потребности в производственных ресурсах 127

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметы стоимости строительства типового проекта неполной средней общеобразовательной школы на 9 классов (162 учащихся) со стенами из кирпича составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82, утвержденной Госстроем СССР.

Объемы работ подсчитаны по чертежам рабочего проекта в соответствии со СНиП.

Сметная стоимость строительных и санитарно-технических работ исчислена по ЕРЕР на строительные конструкции и работы для строительства в сельских районах Белорусской ССР в ценах и нормах, введенных с I.0I.I984 г.

Стоимость местных материалов и изделий принята по сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции часть I, II, III, район I.

Накладные расходы приняты на строительные работы в размере I6,5%, металлоконструкции 8,6%, на внутренние санитарно-технические работы I3,3%, плановые накопления 8%.

Основные конструктивные решения проекта:

Фундаменты - монолитные, вариант - сборно-монолитные

Стены - из эффективного кирпича, вариант - толщина стен 380 мм

Перекрытие - сборные многопустотные панели и ребристые плиты

Покрытие

Полы - керамические, бетонные, мозаичные, дощатые, рельные, линолеум

Кровля - мастичная совмещенная с внутренним водостоком

Окна - с раздельными переплетами по ГОСТ II2I4-78

Двери - по ГОСТ 6629-74 и 24698-8I

Отделка Наружная - улучшенная цементно-известковая штукатурка, лицевой эффективный кирпич, окраска ПХВ

Вариант - высококачественная штукатурка декоративным раствором с белой мраморной крошкой

Внутренняя отделка - улучшенная клеевая, масляная покраска, известковая побелка, облицовка глазурованной плиткой

В соответствии с проектом на другие конструктивные решения и виды отделки составлена локальная смета : варианты фундаментов, варианты стен, варианты кровли, внутренней и наружной отделки.

/Главный специалист сметного отдела М.Харлач

ТАБЛИЦА

технико-экономических показателей неполной средней общеобразовательной школы на 9 классов (I62 учащихся) со стенами из кирпича в местных ценах

№ п/п	Наименование показателей	Един. измерен.	Показатели:	
			представленного проекта	Проекта-аналога
I	2	3	4	5
I	Количество этажей	этаж	2	2
2	Количество мест (вместимость)	место	I62	I08
3	Площадь застройки	м2	I220,6I	992,I6
4	Общая площадь	м2	2233,35	I7II,7I
5	Полезная площадь	м2	I957,90	I497,47
6	Рабочая площадь	м2	I573,55	I23I,34
7	Строительный объем	м3	9320,00	657I,88
8	Строительный объем подземной части	м3	-	I22,95
9	Естественная освещенность		в пределах нормы	в пределах нормы
I0	Расход стали на I м2 полезной площади в натуральной массе	кг	II,0I	II,98
II	То же, приведенной к классу A-I	кг	I6,78	I8,42
I2	Расход цемента	т	239,95	I86,54
I3	Расход цемента (приведенного к марке 400) на I м2 полезной площади	кг	II6,04	I24,95
I4	Затраты труда на I м2 полезной площади	ч/час	I3,69	I5,I5
I5	Общая сметная стоимость строительства	тыс.руб.	253,25	I9I,86
I6	То же, на единицу вместимости	руб.	I563,27	I776,48

I	2	3	4	5
I6	Сметная стоимость строительно-монтажных работ	тыс.руб.	202,I0	I56,94
I7	То же, на I м3 здания	руб.	27,II	28,90
I8	То же, на I м2 полезной площади	руб.	I29,08	I26,84
I9	Оборудование	тыс.руб.	50,63	33,33
20	Расход тепла на отопление I м2 полезной площади	ватт ккал	78,30 67,32	88,00 75,63
2I	Расход лесоматериалов, приведенных к круглому лесу на I м2 полезной площади	м3	0,07	0,07

Гл.инженер проекта А.Б.Шелевиля

Нач.сметного отдела А.А.Баранова

Рук.группы А.В.Гуськова

Составила Л.Е.Толкачева

224-1-501 86

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №I

к типовому проекту неполной средней общеобразовательной школы на 9 классов (I62 учащихся) со стенами из кирпича

Сметная стоимость 253,25 тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость:

I м2 общей рабочей площади I60,94 руб.

I м2 общей площади II3,39 руб.

I м3 здания 27,I7 руб.

на I учащегося I563,27 руб.

Составлена в ценах I984 г.

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, т.руб.				Общая сметная стоим., т.руб.				Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд.	прочих затрат	Всего	НУЧП	в том числе: основн. з/плат.	в том числе: экспл. машин	Наимен. един. измерен.	К-во един. измерен.	Стоим. един. измерен.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	I72,68				I72,68		I4,27	3,24	м3	9320	I8,53
2	I-2	Внутренние сантехнические работы	I4,68	0,04	0,96		I5,68		I,3I	0,06	"	"	I,68
3	I-3	Электроосвещение	9,63		0,08		9,7I		0,5I	0,I3	"	"	I,04
4	I-4	Радиофикация		0,I4	0,03		0,I7		0,05	0,0I	"	"	0,02
5	I-5	Телефонизация		0,09	0,II		0,20		0,04		"	"	0,02
6	I-6	Телефикация		0,32	0,06		0,38		0,08	0,04	"	"	0,04
7	I-7	Местное радиовещание		I,I0	2,73		3,83		0,34	0,04	"	"	0,4I
8	I-8	Силовое оборудование		I,2I	I,04		2,25		0,22	0,08	"	"	0,24
9	I-9	Часофикация		0,I3	0,06		0,I9		0,03	-	"	"	0,02
I0	I-I0	Звонковая сигнализация		0,07			0,07		0,02	0,0I	"	"	0,0I
II	I-II	Охранная сигнализация		0,60	0,76		I,36		0,2I		м3	9320	0,I5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I-I2	Приобретение и монтаж оборудования,мебели,инвентаря		0,II	43,27		43,38		0,03	0,02	"	"	4,69
		в том числе возврат тары					(0,43)						
I3	I-I3	Приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования		0,90	I,53		2,43		0,25	0,0I	м3		0,26
I4	I-I4	Подкрановые пути	0,92				0,92		0,I5	0,09	"	"	0,I0
		Итого	I97,9I	4,7I	50,63		253,25		I7,5I	3,73			27,I7
		в том числе возврат тары					(0,43)						

Гл.инженер проекта А.Б.Шелевиля

Нач.сметного отдела А.А.Баранова

Рук.группы А.В.Гуськова

Составила Л.Е.Толкачева

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА №2

к типовому проекту неполной средней общеобразовательной школы на 9 классов (162 учащихся) со стенами из кирпича (вариант с подвалом)

Сметная стоимость 281,77 тыс.руб.
Показатели по смете
Стоимость:
I м2 общей рабочей площади 153,01 руб.
I м2 общей площади 106,82 руб.
I м3 здания 26,70 руб.
на I учащегося 1739,32 руб.

Составлена в ценах 1984 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, т.руб.				Общая сметная стоим., т.руб.				Технико-экономические показатели		
			строит. работ	монтаж. работ	оборуд.	прочих затрат	Всего	НУЧП	в том числе: основн. з/плат.	в том числе: экспл. машин	наимен. един. измерен.	К-во един. измерен.	Стоим. един. измерен.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	2-1	Общестроительные работы	I97,38				I97,38		I6,09	4,70	м3	I055I,8	I8,7I
2	2-2	Внутренние сантехнические работы	I7,53	0,05	I,I0		I8,68		I,59	0,07	"	"	I,77
3	2-3	Электроосвещение	I0,22		0,08		I0,30		0,59	0,I6	"	"	0,98
4	I-4	Радиофикация		0,I3	0,03		0,I6		0,05	0,0I	"	"	0,02
5	I-5	Телефонизация		0,08	0,09		0,I7		0,03	-	"	"	0,02
6	I-6	Телефикация		0,29	0,06		0,35		0,08	0,04	"	"	0,03
7	2-4	Слаботочные устройства		0,05	0,02		0,07		0,02	-	"	"	0,0I
8	I-7	Местное радиовещание		I,I0	2,73		3,83		0,34	0,04	"	"	0,36
9	2-5	Силовое оборудование		I,26	I,22		2,48		0,23	0,05	"	"	0,24
I0	I-9	Часофикация		0,I3	0,06		0,I9		0,03	-	"	"	0,02
II	I-I0	Звонковая сигнализация		0,07			0,07		0,02	0,0I	м3	I055I,8	0,0I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I2	I-II	Охранная сигнализация		0,60	0,76		I,36		0,2I		м3	1055I,8	0,I3
I3	I-I2	Приобретение и монтаж оборудования, мебели и инвентаря		0,II	43,27		43,38		0,03	0,02	"	"	4,I4
		в том числе возвратары					(0,43)						
I4	I-I3	Приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования		0,90	I,53		2,43		0,25	0,0I	"	"	0,23
I5	I-I4	Подкрановые пути	0,92				0,92		0,I5	0,09	"	"	0,I2
		Итого	226,05	4,77	50,95		28I,77		I9,7I	5,20	"	"	26,70
		в том числе возвратары					(0,43)						

Гл.инженер проекта А.Б.Шелевиля

Нач_сметного отдела А.А.Баранова

Рук.группы А.В.Гуськова

Составила Л.Е.Толкачева

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 9 КЛАССОВ (162 УЧАЩИХСЯ)СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА(ВАРИАНТ БЕЗ ПОДВАЛА) 1-1

НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 9 КЛАССОВ (162 УЧАЩИХСЯ)СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА

ОСНОВАНИЕ: ЧЕЛЕВИЛЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 172,684 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8,884 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 28367 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 19,438 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 9253,88 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 18,66 РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ												
1	Е1-1128	-ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ, ВЕРХА И ОТКОСОВ ЗЕМЛЯНЫХ СООРУЖЕНИЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 1 ГРУППЫ	8,76	0,38	0,38	3	-	3	-	-				
				-	0,09			1	0,12	1				
		100М2												
2	Е1-230к=1,1	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ РАСТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТ	8,12	37,18	37,18	4	-	5	-	-				
				-	12,98			2	16,74	1				
		1000М3												
3	Е1-237к=4К=1,1	-ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 237	8,12	121,88	121,88	13	-	14	-	-				
				-	42,59			5	54,94	7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М3								
4	Е1-183К=1,8	ПОГРУЗКА ЭКСКОВАТОРОМ РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	0,12	161,28 9,61	151,67 59,76	19	1	18 7	19,58 77,89	2 9
		1000М3								
5	С318-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	142,88	0,24	-	34	7	-	0,87	10
		Т		0,85	-			-	-	-
6	Е1-65К=1,2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ В ОТВАЛ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25М3 ГРУНТ 2 ГРУППЫ В ТРАНШЕЕ	0,37	170,52 5,42	165,18 65,48	63	8	61 24	11,88 84,37	4 31
		100М3								
7	Е1-968К=1,8	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ И КОПАНИЕ ЯМ ГЛУБИНОЙ ДО1,5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ДОРАБОТКА	0,11	89,48 89,48	-	18	18	- -	194,88 -	18 -
		100М3								
8	Е1-231К=0,8 5К=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,38	40,64 -	40,64 15,73	15	-	15 6	- 28,29	- 8
		1000М3								
9	Е1-238К=0К= 1,1	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	0,38	142,12 -	142,12 49,72	54	-	54 19	- 64,14	- 24
		1000М3								
10	Е1-231К=0,8 5К=1,1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ ОБРАТНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	0,38	40,64 -	40,64 15,73	15	-	15 6	- 28,29	- 8
		1000М3								
11	Е1-238К=1,1 К=4	ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 231	0,38	142,12 -	142,12 49,72	54	-	54 19	- 64,14	- 24
		1000М3								
12	Е1-257К=1,1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М БУЛЬДОЗЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,11	28,79 -	28,79 7,25	2	-	2 1	- 9,35	- 1
		100М3								
13	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,46	46,88 46,88	-	21	21	- -	99,38 -	45 -
		100М3								
14	Е1-995	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В КОТЛОВАНАХ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ПЕРЕДВИЖНЫМИ-ТРАНСПОРТЕРАМИ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	4,88	69,38 52,68	16,78 7,47	277	218	62 38	113,88 9,66	452 39
		100М3								
15	Е1-968	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	1,28	46,88	-	55	55	-	99,38	119

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
			100М3							
16	Е141184	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 1,2 ГРУПП	2,00	9,69 6,20	3,49 2,29	27	17	9 6	11,20 2,95	31 8
			100М3							
17	Е1-184К=1,2	ПОГРУЗКА ЭКСКОВАТОРОМ НЕДОСТАВШЕГО ГРУНТА НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ	0,17	200,42 11,90	188,52 73,92	34	2	33 13	24,20 95,36	4 16
			1000М3							
18	С310-1	ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	389,60	0,24	-	74	15	-	0,07	22
			Т							
19	Е1-195К=1,1	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ	0,17	0,35 14,33 1,59	- 12,47 3,99	2	-	- 2 1	- 3,23 5,15	- 1 1
			1000М3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			778	348	352		788
			РУБ.					148		179
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			778	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	23	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			71	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			977	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		898
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	583	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			977	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		898
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	583	-		-
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ДО 0.00								
22	Е6-20	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	172,07	27,08 1,55	0,76 0,23	4660	267	131 40	2,86 0,38	492 82
			М3							
21	Е6-13	УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	3,39	29,98 2,78	0,34 0,10	161	15	2 1	5,87 0,13	27 1
			М3							
20	Е8-17	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2СЛОЯ, ТОЛЩ	1,84	228,25 10,80	4,37 1,31	837	11	4 1	19,78 1,69	28 2
			100М2							
23	Ц9-472-1	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ В ТРАНШЕЕ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ,ДИАМЕТР 12М	0,48	22,10 8,20	0,90 0,10	9	3	- -	14,08 0,13	6 -
			100М							
24	Е8-36-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА	4,08	31,46	0,81	128	9	3	3,98	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ								
		ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ		2,18	0,24			1	0,31	1
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
25	Е8-49-1	СТОЙКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ	0,11	34,27	0,84	4	-	-	6,08	1
		СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,								
		НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ		3,68	0,25			-	0,32	-
		ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			5199	385	148		562
			РУБ.					63		86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			5199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			858	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	154	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			484	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	582	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			6541	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		697
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	582	-		-
		РАЗДЕЛ 3, ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ ДО +0.00								
		ЛЕСТНИЦА НОМ?								
26	Е8-36	ОТДЕЛКА ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,23	39,82	0,81	9	-	-	3,98	1
		КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ								
		ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,		2,18	0,24			-	0,31	-
		ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
27	Е7-733	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ	0,08	79,98	5,98	6	6	-	128,88	10
		ОТДЕЛЬНЫХ Ж/Б СТУПЕНЕЙ ПО								
		ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ		74,88	1,88			-	2,32	-
		ЛС14,ЛСВ14								
		100М								
28	Е7-737	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	0,02	823,88	3,18	14	1	-	61,88	1
		ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С								
		ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА		35,78	0,94			-	1,21	-
		100М								
29	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,01	68,58	0,83	1	-	-	68,88	1
		ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т		38,48	-			-	-	-
		ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ								
		ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П.								
		ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			38	7	-		13
			РУБ.					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			36	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	7	-		-
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0,08								
		ПРИЯМОК								
30	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВОЧНЫХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0,45	24,43	-	11	1	-	2,98	1
		м3		1,62	-			-	-	-
31	Е6-98	-УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ	2,28	27,37	0,33	62	3	1	2,81	6
		м3		1,55	0,18			-	0,13	-
32	Е8-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0,06	98,00	1,50	6	1	-	33,60	2
		100М2		19,58	0,45			-	0,58	-
		ОТМОСТКА								
33	Е1-960	-УСТРОЙСТВО КОРЫТА ПОД ОТМОСТКУ	0,26	74,58	-	20	20	-	154,00	41
		100М3		74,58	-			-	-	-
34	Е27-44	-УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70ММ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ МЕНЕЕ 700 КГ/СМ2	1,32	198,18	9,76	262	2	13	3,38	4
		100М2		1,74	2,95			4	3,81	5
35	Е27-50-1К*5	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКАМ 42-52 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	6,62	12,85	-	85	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
36	Е27-169	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	1,32	132,00	-	175	11	-	14,48	19
		100М2		8,23	-			-	-	-
37	Е27-172К*2	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ N.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	1,32	21,27	-	28	2	-	2,32	3
		100М2		1,31	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			477	48	14		76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			руб.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			477	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	руб.			79	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	руб.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	руб.			48	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	руб.			601	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	58	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	руб.			601	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	чел.-ч			-	-	-		88
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	руб.			-	58	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ								
38	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВЛЕННЫХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БЕТОН М-150	13,27	23,21	-	308	21	-	2,98	39
		м3		1,62	-			-	-	-
39	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	12,95	43,12	8,62	558	69	8	6,86	89
		м3		3,75	8,19			2	8,25	3
40	Е7-199	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	91,88	8,52	8,23	47	23	21	8,48	41
		м3		8,25	8,88			7	8,18	8
41	Е7-284	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	12,88	1,88	8,56	12	4	2	8,39	7
		м3		8,34	8,21			3	8,27	3
42	608-18356	-ПАНЕЛИ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 5М ИЗГИБ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПЛОСКИЕ, М200 МАРКИ ПТВ-13-15	1,62	79,18	-	128	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
43	608-18358	-ПАНЕЛИ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 5М ИЗГИБ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПЛОСКИЕ, М200 МАРКИ ПТВ-11-8МТ31	2,48	79,18	-	194	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
44	608-18358	-ПАНЕЛИ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 5М ИЗГИБ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПЛОСКИЕ, М200 МАРКИ ПТ12,8-8-6МТ68	2,28	79,18	-	188	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
45	608-18356	-ПАНЕЛИ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 5М ИЗГИБ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ	8,18	79,18	-	14	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛОСКИЕ,М200 МАРКИ ПТВ-16,14ВТ8		-	-			-	-	-
		м3								
46	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,71	22,48	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
47	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	1,39	31,68	-	44	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	Е6-185	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ КАНАЛОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-200	0,68	42,48	0,88	25	3	-	0,46	5
		м3		4,61	0,25			-	0,32	-
49	С124-9	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,02	258,00	-	5	-	-	-	-
		т		-	-			-	-	-
50	Е22-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ВТ-6 С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ	42,50	1,67	0,01	68	8	-	0,32	13
				0,19	-			-	-	-
		м								
51	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	43,00	0,32	0,19	14	3	9	0,13	6
				0,08	0,06			3	0,08	3
		шт								
52	608-70006	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	2,57	77,38	-	199	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
53	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,16	22,48	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
54	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,53	31,68	-	17	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
55	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,01	24,58	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
56	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,04	363,00	8,00	15	4	-	141,00	6
		т		92,00	2,40			-	3,10	-
57	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,37	17,30	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
58	Е9-27	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	1,00	90,00	1,50	97	21	1	33,60	36
		100М2		19,50	0,45			-	0,50	1
59	Е15-242	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	1,77	73,41	5,60	130	57	18	56,00	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗДАНИЯ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		32,00	3,40			6	4,30	8
		100М2								
60	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	1.55	221,00	7,34	343	51	11	56,70	88
		10М2		33,10	2,20			3	2,84	4
		ПРИЯМКИ								
61	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БЕТОН М-50	0.16	23,21	-	4	-	-	2,98	-
		м3		1,62	-			-	-	-
62	Е8-38	-СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	0.48	43,12	0,62	21	2	-	6,86	3
		м3		3,75	0,19			-	0,25	-
63	Е34-304	-НАСТИЛ ИЗ РИФЛЕННОЙ СТАЛИ ДЛЯ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ	0.24	221,00	7,34	58	0	2	56,70	13
		10М2		33,10	2,20			1	2,84	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			2501	254	69		464
			РУБ.					25		32
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2501	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			413	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		36
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	72	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			231	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		512
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	351	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ.			3145	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		512
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	351	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			8985	946	575		1803
			РУБ.					212		272
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8985	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1483	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		133
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	263	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			834	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11302	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2288
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1421	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.		11302	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 5	РУБ.			-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	2288	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1421	-	-	-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 6. СТЕНЫ								
64	Е8-74-2	КЛАДКА СТЕН ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 510ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	184,28	45,88 2,83	8,89 0,24	8436	521	182 44	4,96 0,31	914 57
		М3								
65	Е8-32-2	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	219,88	41,57 2,41	8,78 0,23	9184	520	178 38	4,83 0,38	986 66
		М3								
66	Е8-33-2	СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	110,88	41,32 2,35	8,59 0,18	4548	259	65 20	4,11 0,25	482 33
		М3								
67	Е8-32	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ПАРАПЕТЫ	68,38	48,49 2,41	8,78 0,23	2448	165	62 14	4,33 0,38	295 18
		М3								
68	Е8-36-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	228,48	31,46 2,18	8,81 0,24	7185	488	183 55	3,98 0,31	891 71
		М3								
69	Е8-72-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	23,88	42,93 3,24	8,87 0,26	987	75	28 6	5,68 0,34	138 8
		М3								
70	Е8-37-1	СТЕНЫ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	49,68	31,21 2,84	8,62 0,18	1558	101	31 9	3,78 0,33	188 11
		М3								
71	Е8-73-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	6,35	42,68 3,18	8,60 0,28	271	28	4 1	5,53 0,26	35 2
		М3								
72	Е8-49-1	СТОЛБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА,	5,18	34,27	8,84	178	19	4	6,88	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НЕАРМИРОВАННЫЕ, ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 4М		3,68	0,25			1	0,32	2
73	Е7-446	•УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 4М М3	285,00	0,32 0,00	0,19 0,06	66	16	39 12	0,13 0,00	27 14
74	Е7-425	•УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 4М МТ	78,00	1,72 0,65	0,99 0,29	129	89	75 22	1,10 0,37	82 28
75	Е7-428	•УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 4М МТ	20,00	2,92 1,15	1,71 0,58	85	33	58 15	1,90 0,65	95 19
76	608-70006	•ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М=200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 М3	16,07	77,30 -	- -	1248	-	- -	- -	- -
77	608-70149Кв 1,64	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М-300 БЕТОН М200 М3	1,47	72,56 -	- -	107	-	- -	- -	- -
78	608-70148Кв 1,64	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ ДО 2,5М ОБЪЕМОМ ДО 0,3М3 М-300 БЕТОН М200 М3	1,02	75,76 -	- -	138	-	- -	- -	- -
79	608-70147Кв 1,64	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М-300 БЕТОН М200 М3	1,45	78,56 -	- -	102	-	- -	- -	- -
80	608-70147Кв 0,82	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2,5 ДО 4,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М-300 БЕТОН М200 М3	1,95	71,30 -	- -	139	-	- -	- -	- -
81	608-70149	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЬЮ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 4,0 ДО6,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,0М3 М-300 М3	18,02	74,20 -	- -	1337	-	- -	- -	- -
82	С147-8	•АРМАТУРА А-3 100КГ	49,50	24,50 -	- -	1213	-	- -	- -	- -
83	С147-15	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	1,07	31,60 -	- -	34	-	- -	- -	- -
84	С147-16	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	2,41	31,60 -	- -	76	-	- -	- -	- -
85	С147-1	•АРМАТУРА А-1	8,69	22,40	-	195	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100КГ								
86	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	2,26	48,88	-	98	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
87	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	2,26	17,38	-	39	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
88	Е7-669	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	88,88	1,33	0,16	186	17	13	1,01	01
				0,59	0,05			4	0,06	5
		МТ								
89	408-78006-1	БАЛКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,ФУНДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ«ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ОП-6,0П4,6-Т,0П5,4-Т,0П6,2-Т,0 П6,6-Т	3,57	65,98	-	238	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
90	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,29	22,48	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
91	С147-8	АРМАТУРА А-3	4,19	24,50	-	103	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
92	Е7-425	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	45,00	1,72	0,99	77	20	45	1,10	00
				0,65	0,29			13	0,37	17
		МТ								
93	Е7-428	УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	29,00	2,92	1,71	85	33	58	1,98	58
				1,13	0,58			15	0,68	19
		МТ								
94	408-78006	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	7,48	77,38	-	578	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
95	С147-8	АРМАТУРА А-3	6,29	24,50	-	154	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
96	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,68	31,68	-	21	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
97	408-78006КФ-1,64	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	12,29	78,94	-	978	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С167-8	АРМАТУРА А-3	28,88	24,58	-	,518	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
99	С167-1	АРМАТУРА А-1	18,91	22,48	-	244	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
100	С167-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	8,18	48,88	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
101	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	8,18	17,38	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
102	Е6-168	УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М200	1,18	38,36	1,86	42	5	1	8,54	8
		М3		4,91	8,32			-	8,41	-
103	С124-9	АРМАТУРА КЛАССА А3	8,82	258,88	-	8	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
104	Е8-59	ОЧИЩЕНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	8,27	194,88	1,38	58	8	-	54,38	15
		Т		27,88	8,41			-	8,53	-
105	Е8-194	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	3,97	71,18	8,69	282	183	3	73,88	293
		100М2ГП		41,88	8,21			1	8,27	1
		ПРИ ПРИВЯЗКЕ УЧЕСТЬ НАДБАВКУ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ИОП=2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			43164	2531	949		4488
			РУБ.					282		365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43164	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7128	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		687
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1282	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4823	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4895	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ.			84312	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8518
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4895	-		-
		РАЗДЕЛ 7, ПЕРЕКРЫТИЕ-ПОКРЫТИЕ								
106	Е7-461	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	37,88	3,16	8,87	117	36	33	1,65	61
				8,98	8,26			18	8,34	13
		Т								
107	Е7-464	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 С ОПИРАНИЕМ	194,88	4,78	1,26	912	278	245	2,29	444

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		НА 486 СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М			1,39	0,37			72	0,48	93
108	408-91856	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК27.12-6ТВТ2	М2	6,38	8,24	-	53	-	-	-	-
109	408-91856	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК27.12-6ТВТ3	М2	9,57	8,25	-	79	-	-	-	-
110	408-91856	-- МАРКИ ПК27.12-8Т ВТ3	М2	9,57	8,32	-	80	-	-	-	-
111	408-91856	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК27.15-6ТВТ16	М2	63,84	8,44	-	539	-	-	-	-
112	408-91856	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК27.15-6ТВТ8	М2	31,92	8,49	-	270	-	-	-	-
113	408-91856	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК27.15-6ТВТ1	М2	3,99	8,52	-	34	-	-	-	-
114	408-91856	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК68.12-4АТ5Т ВТ7	М2	49,84	9,23	-	460	-	-	-	-
115	408-91856	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК66.12-8АТ5ТВТ	М2	42,72	9,42	-	402	-	-	-	-
116	408-91856	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК68.12-8АТ5Т	М2	28,48	9,80	-	279	-	-	-	-
117	408-91856	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК68.15-6АТ5ТВТ17	М2	151,47	9,43	-	1428	-	-	-	-
118	408-91856	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК68.15-8АТ5ТВТ31	М2	276,21	9,62	-	2657	-	-	-	-
119	408-91856	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК68.15-8АТ5ТВТ11	М2	53,46	10,08	-	538	-	-	-	-
120	408-91856	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК63.12-6АТ5ТВТ2	М2	14,94	9,36	-	140	-	-	-	-
121	408-91856	МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ		67,23	9,58	-	644	-	-	-	-

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		ПК63.12-8АТ5ТмТ7			-	-			-	-	-
			м2								
122	608-91056	•МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК63.12-8АТ5ТмТ2		14.94	10.88	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			м2								
123	608-91056	•МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК63.15-8АТ5ТмТ38		355.68	9.56	-	3488	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			м2								
124	608-91056	•МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК63.15-8АТ5ТмТ48		374.48	9.70	-	3668	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			м2								
125	608-91056	•МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК63.15-8АТ5ТмТ13		121.68	10.28	-	1241	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			м2								
126	608-91066	•ОДНОСЛОЙНЫЕ ПАНЕЛИ,ОБЪЕМНАЯ МАССА БЕТОНА 700КГ/М3,ПРИВЕДЕННАЯ ТОЛЩ. ПАНЕЛИ 22.6-23.5СМ МАРКИ ПК18•63.18ТмТ6		46.88	2.23	-	104	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			м2								
127	608-91056	•МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК36.15-6Т4ЬТ		17.76	8.58	-	151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			м2								
128	608-91056	•МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК18.68.152ЬТ		17.82	10.19	-	182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			м2								
129	608-91056	•МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК36.15-6Т5ЬТ		26.68	8.57	-	228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			м2								
130	608-91056	•МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ МАРКИ ПК18•68.122ЬТ		14.24	9.99	-	142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
			м2								
131	608-91056	•МНОГОПУСТОТНЫЕ ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЯ ПК18-63.12ЬТ1		7.47	10.28	-	76	-	-	-	-
			м2								
132	Е7-103	•УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИ ДЛИНОЙ ДО 12М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 48М2, ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 15Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М		8.88	16.28	7.85	138	22	57	4.83	39
					2.81	2.33			19	3.81	84
			мТ								
133	608-91054	•ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ		288.12	12.18	-	3473	-	-	-	-
			м2								
					-	-			-	-	-
134	Е7-446	•УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0.3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ		2.88	8.32	8.19	1	-	-	8.13	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М		0,08	0,06				0,08	-
135	Е7-425	•УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЯ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М шт	11,00	1,72 0,65	0,99 0,29	19	7	11 3	1,18 0,37	12 4
136	608-7808-4	•ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М=200 ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 м3	2,41	77,30 -	- -	186	-	- -	- -	- -
137	С147-8	•АРМАТУРА А-3 100КГ	5,56	24,58 -	- -	87	-	- -	- -	- -
138	С147-16	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,19	31,68 -	- -	6	-	- -	- -	- -
139	С147-15	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,04	31,68 -	- -	1	-	- -	- -	- -
140	Е7-285	•УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК АД;А2 Т	0,07	363,00 92,00	0,00 2,40	25	6	0 -	161,00 3,18	10 -
141	С147-24	•ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,34	46,00 -	- -	14	-	- -	- -	- -
142	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,01	17,30 -	- -	17	-	- -	- -	- -
143	Е6-175	•УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М=200 ТОЛЩИНОЙ БОЛЕЕ 200ММ НА ВЫСОТЕ ОТ ОПОРНОЙ ПЛОЩАДКИ ДО 6М м3	0,94	34,32 3,24	0,72 0,22	32	9	- -	5,91 0,28	6 -
144	С124-18	•АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,02	352,00 -	- -	7	-	- -	- -	- -
145	С124-12	•АРМАТУРА КЛАССА А3 Т	0,05	301,00 -	- -	15	-	- -	- -	- -
146	Е7-669	•УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М ШТ	9,00	1,33 0,59	0,10 0,05	12	9	1 -	1,01 0,06	9 1
147	608-7808-1	•БАЛКИ И ПЛИТЫ •ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ;ОПОРНЫЕ;АНКЕРНЫЕ;ФУНДАМЕНТНЫЕ;БАЛКИ И ПОДПЯТНИКИ;БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ;ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ДО 0,2М3 ИСПЫТ	0,13	65,00 -	- -	9	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
148	С147-1	=АРМАТУРА А-1	0,83	22,48	-	1	-	0	0	-
		100КГ		-	-			0	0	-
149	С147-8	=АРМАТУРА А-3	2,38	24,58	-	58	-	0	0	-
		100КГ		-	-			0	0	-
150	С147-24	=ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,83	48,89	-	1	-	0	0	-
		100КГ		-	-			0	0	-
151	С147-29	=МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,83	17,38	-	1	-	0	0	-
		100КГ		-	-			0	0	-
		ПРИ ПРИВЯЗКЕ УЧЕСТЬ НАДБАВКУ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ НОП=1								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		22859	349	347		581
				РУБ.				184		135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		22859	-	0		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		3638	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		332
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -		РУБ.		-	653	0		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2855	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		27752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1848
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1196	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		РУБ.		27752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1848
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	1196	-		-
		РАЗДЕЛ 8. КРОВЛЯ								
152	Е12-288	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ КЕРАМЗИТОМ ДЛЯ СОЗДАНИЯ УКЛОНА	68,58	16,11	1,88	1104	88	74	2,32	159
		м3		1,17	0,32			82	0,41	28
153	Е12-286	=УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТА ИЛИ ПЕНОСТЕКЛА НАСУХО,ПЛИТАМИ ИЗ ЛЕГКИХ БЕТОНОВ	11,43	17,38	1,88	198	177	21	28,58	326
				15,58	0,53			6	0,68	8
		100М2								
154	С148-11476	=ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП А, ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М35Б	212,62	22,88	-	4848	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
155	Е13-293	=ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ГКЖ-10	24,88	8,19	0,45	197	58	18	3,53	89
		100М2		2,18	0,14			3	0,18	4
156	Е12-299	=УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	11,63	45,45	0,74	529	89	9	14,38	164
		100М2		7,64	0,22			3	0,28	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157	Е12-297	-ОГРУНТОВКА ОСНОВАНИЙ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА: БИТУМНОЙ ГРУНТОВКОЙ	11.63	7,71	0,19	90	27	3	4,72	85
				2,36	0,06			1	0,58	1
		100М2								
158	ЕЕЗ.РАСЧ НОМ1	-УСТРОЙСТВО МАСТИЧНОЙ КРОВЛИ	0,44	268,85	11,72	1731	179	95	47,23	384
		100М2		27,78	-			-	-	-
159	Е12-295	-УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	0,19	26,58	1,48	138	50	7	17,68	91
				9,29	0,44			2	0,57	3
		100М2								
160	Е12-295	-НА КАЖДЫЙ ДОПОЛНЯЕМЫЙ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕМЫЙ СЛОЙ ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ ПО РАСЦЕНКЕ НОМ295	0,19	9,18	0,65	48	17	3	6,09	38
				3,27	0,28			1	0,26	1
		100М2								
16	Е12-286	- УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М ИЗ ДВУХ СЛОЕВ БИТУМНОЙ МАСТИКИ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ДВУМЯ АРМИРУЮЩИМИ ПРОКЛАДКАМИ ИЗ СТЕКЛОСЕТКИ	0,19	274,88	14,83	1428	177	98	98,68	384
				34,28	4,45			83	5,74	38
		100М2								
162	Е9-663	-УСТАНОВКА КАРНИЗНЫХ ПЛИТ МАССОЙ ДО 0,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 60М	22,88	1,13	0,43	28	9	10	0,56	12
				0,34	0,12			3	0,18	3
		МТ								
163	608-92378	-ПЛИТЫ/ГАНЕЛИ, КАМНИ/ КАРНИЗНЫЕ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1900КГ/М3 И БОЛЕЕ М-200 АК12,9	1,89	83,78	-	158	"	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
164	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,71	22,48	-	16	"	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
165	С147-18	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,48	31,60	-	15	"	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
166	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,23	48,80	-	9	"	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
167	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,23	17,38	-	4	"	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
168	Е7-285	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0,18	363,88	8,88	69	17	1	165,88	85
		Т		92,88	2,48			"	3,18	1
169	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,81	17,38	-	31	"	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Е10-200	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0.99	192.00	0.41	187	40	-	83.50	81
				45.00	0.12			-	0.19	-
171	Е9-66	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОВАРНЫХ С ОБРАЖДЕНИЕМ	0.08	38.00	32.10	3	1	2	22.60	1
				13.80	11.00			1	15.25	1
172	С121-1979КО-31.20	ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ, ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 6 МАРКИ ПО25	0.08	309.20	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			10037	914	892		1641
			РУБ.					65		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10819	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1788	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	321	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1000	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			13609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1089
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1290	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			26	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			13631	-	-		-
		НОРМАТИВ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1087
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1300	-		-
		РАЗДЕЛ 9, ПЕРЕГОРОДКИ								
173	Е9-165	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 1 СЛОЙ, ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	2.73	92.23	7.36	252	152	20	103.50	201
				53.50	2.21			6	2.83	8
174	С140-11841	ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ РАЗМЕРОМ 800Х400Х80ММ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК М3	248.48	2.13	-	529	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
175	Е9-167	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ГИПСОВЫХ ПЛИТ В 2 СЛОЙ, ТОЛЩИНОЙ ДО 200ММ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	1.31	190.75	16.00	250	119	22	166.50	218
				91.00	5.04			7	6.50	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	С100-11041	ПЛИТЫ ГИПСОВЫЕ РАЗМЕРОМ 600Х600Х80ММ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК	238.77	2.13	-	589	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
177	Е8-193	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ СТЕКЛЯННЫХ БЛОКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 100ММ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	11.92	124.61	0.60	1485	86	0	12.40	140
		10М2		7.20	0.20			2	0.26	3
178	Е8-43	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ ЛИЦЕВОГО КИРПИЧА	6.39	613.57	7.70	242	29	3	137.00	54
		100М2		74.00	2.31			1	2.90	1
179	Е8-57	РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	0.53	13.10	-	7	7	-	21.00	11
		100М2		13.10	-			-	-	-
180	Е8-49	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2.99	546.88	7.59	1634	109	23	115.00	344
		100М2		62.00	2.20			7	2.94	9
181	Е8-49-2	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННОГО, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2.39	368.91	7.59	1431	150	28	115.00	293
		100М2		62.00	2.20			6	2.94	8
182	Е8-40-2	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0.19	545.41	7.59	103	9	1	89.00	16
		100М2		46.58	2.20			-	2.94	1
183	Е8-41	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0.48	349.22	4.25	190	50	2	121.00	59
		100М2		66.00	1.20			1	1.68	1
184	Е8-42	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/4 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М	0.19	333.72	4.25	63	10	1	91.00	17
		100М2		50.58	1.20			-	1.68	-
185	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	20.07	24.43	-	510	34	-	2.90	61
		м3		1.62	-			-	-	-
		ОСТЕКЛЕННАЯ ПЕРЕГОРОДКА								
186	Е10-100	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	11.92	1.70	0.13	20	7	1	1.01	12
		м2		0.59	0.04			-	0.68	1
187	С122-225	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА Д024-15С, Д024-19С МАРКИ 6Б18-8-Т	6.88	9.20	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
108	С122-193	ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ОРАНУЖНЫЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ МАРКИ 2014-Т	5.54	7,42	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
109	Е19-738	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ МАТОВЫМ 3ММ	0.12	222,58	1,40	26	0	-	86,30	10
				47,80	0,36			-	0,46	-
		100м2								
110	СЦ1Ч2ТЧ ТАБЛ10	ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ	23.84	4,59	-	109	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			7428	832	101		1580
			РУБ.					38		41
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7428	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1224	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		119
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	221	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			691	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1674
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1083	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ.			9343	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1674
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1083	-		-
		РАЗДЕЛ 10. ПОЛЫ								
		1ЭТАЖ								
		ДЕТАЛЬ 245								
101	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЖЕБНЕМ	1.25	42,77	0,99	53	4	1	7,19	9
		100м2		3,57	0,30			-	0,39	-
102	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	9.99	24,43	-	244	16	-	2,90	29
		м3		1,62	-			-	-	-
103	Е11-67	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	1.25	109,96	1,74	137	26	3	40,20	50
		100м2		20,50	0,52			1	0,67	1
104	Е11-68Н=2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ БЕТОННЫХ - ТОЛЩИНОЙ 5ММ	2.50	13,72	0,28-	34-	1	-	1,06-	3
		100м2		0,59	0,08			-	0,10	-
105	Е11-78	ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0.33	91,10	1,30	30	16	-	81,10	27
		100м2		47,70	0,39			-	0,50	-
		ДЕТАЛЬ 243								
106	Е11-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЖЕБНЕМ	1.73	42,77	0,99	74	6	2	7,19	12
		100м2		3,57	0,30			1	0,39	1
107	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ	13.88	24,43	-	339	22	-	2,90	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЕТОННЫХ								
		м3		1,62	-			-	-	-
198	Е11-97	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М200	1.73	75,45	1,12	131	23	2	29,40	51
		100М2		14,50	0,34			1	0,44	1
199	Е11-98м-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	6.94	13,87	0,28	96	2	2	0,46	3
		100М2		0,23	0,00			1	0,10	1
200	Е11-72	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЗДЫХНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ С РИСУНКОМ	1.73	176,95	2,32	307	215	4	210,00	364
		100М2		124,00	0,70			1	0,90	2
201	СЦ14М1773	-СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО Р-РА С ПОДМОРНОЙ КРОШКОЙ	3.53	64,00	-	229	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
		ДЕТАЛЬ 200А								
202	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЖЕБНЕМ	1.04	42,77	0,99	44	4	1	7,19	7
		100М2		3,57	0,30			-	0,30	-
203	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0.32	24,43	-	203	13	-	2,90	84
		м3		1,62	-			-	-	-
204	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1.04	63,92	0,95	66	10	1	10,00	20
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
205	Е13-228	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	103.96	1,03	0,21	198	87	22	1,40	144
		м2		0,84	0,00			6	0,00	0
206	Е13-226	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	103.96	0,69	0,01	72	31	1	0,50	52
		м2		0,30	-			-	-	-
207	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1.04	63,92	0,95	66	10	1	10,00	20
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
208	Е11-135	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ В КОЛЬЦЕЛЕМ	1.04	409,36	4,52	420	64	4	100,00	112
		100М2		61,40	1,36			1	1,70	2
		ДЕТАЛЬ 228								
209	Е11-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЖЕБНЕМ	0.68	42,77	0,99	29	8	-	7,19	9
		100М2		3,57	0,30			-	0,30	-
210	Е11-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0.42	24,43	-	138	9	-	2,90	16
		м3		1,62	-			-	-	-
211	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0.68	63,92	0,95	43	7	-	10,00	13
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
212	Е11-207	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА	0.68	493,00	0,75	307	30	-	75,50	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ		43,68	8,22			0	8,29	-
		100М2								
		ДЕТАЛЬ 108								
213	Е11-61	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЙБИКАМ	4,91	187,63	2,84	921	122	14	66,38	287
				24,95	8,85			6	1,18	5
		100М2								
214	Е11-105	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 88 И 96ММ	4,91	332,55	4,83	2611	220	24	85,15	418
				46,58	1,45			7	1,37	8
		100М2								
		ЗДТАЖ								
		ДЕТАЛЬ 127А								
215	Е11-95	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	8,36	63,92	8,95	23	4	0	18,88	7
				9,88	8,28			-	8,36	-
		100М2								
216	Е13-225	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ	56,24	1,83	8,21	66	30	7	1,48	31
				8,84	8,86			2	8,88	3
		М2								
217	Е13-226	ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ	56,24	8,69	8,81	25	11	0	8,58	18
				8,38	-			-	-	-
		М2								
218	Е11-95	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	8,36	63,92	8,95	23	4	-	18,88	7
				9,88	8,28			0	8,36	-
		100М2								
219	Е11-135	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,СЛИЦОВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	8,36	489,38	4,52	148	22	1	188,88	39
				61,48	1,36			-	1,75	1
		100М2								
		ДЕТАЛЬ67								
220	Е11-93К=2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО= И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	2,24	65,88	1,76	198	9	4	8,22	18
				4,89	8,53			1	8,48	2
		100М2								
221	Е11-95	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	1,18	63,92	8,95	71	11	1	18,88	21
				9,88	8,28			-	8,36	-
		100М2								
222	Е11-96К=4	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 9ММ	4,47	12,87	8,23	54	1	1	8,34	2
				8,16	8,87			-	8,89	-
		100М2								
223	Е11-287	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 3,6ММ	1,12	453,88	8,75	506	89	1	73,58	84
				43,68	8,22			-	8,28	-
		100М2								
		ДЕТАЛЬ71								
224	Е11-93К=2	УСТРОЙСТВО ТЕПЛО= И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ	8,49	65,88	1,76	48	2	1	8,22	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ		4,09	0,53			-	0,60	-
		100М2								
225	Е11-95	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,25	63,92	0,95	16	2	-	10,00	5
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
226	Е11-56К=4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,99	12,07	0,23	12	-	-	0,34	-
		100М2		0,16	0,07			-	0,00	-
227	Е11-210	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ НА КЛЕЕ ЕХСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА РЕЗИНОВОГО НА ТЕПЛОЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕЙ ПОДОСНОВЕ,НАРКИ А	0,25	564,00	0,75	139	11	-	75,50	19
				43,60	0,22			-	0,28	-
		100М2								
		ДЕТАЛЬ21								
228	Е11-94	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	3,87	27,20	0,53	108	18	2	4,94	19
				2,52	0,16			1	0,21	1
		100М2								
229	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	3,87	67,90	0,99	263	58	4	25,50	99
		100М2		14,20	0,30			1	0,39	2
230	Е11-102	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 80 И 90ММ	3,87	413,00	3,82	1597	160	14	70,20	382
				43,00	1,15			4	1,40	4
		100М2								
		ДЕТАЛЬ22								
231	Е11-94	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	1,47	27,20	0,53	40	4	1	4,94	7
				2,52	0,16			-	0,21	-
		100М2								
232	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	1,47	67,90	0,99	100	21	1	25,50	37
		100М2		14,20	0,30			-	0,39	1
233	Е11-189	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 36ММ С ШИРИНОЙ ДОСОК 80 И 90ММ	1,47	532,00	4,83	781	40	7	85,10	185
				46,50	1,45			2	1,87	3
		100М2								
		ДЕТАЛЬ23								
234	Е11-94	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЛЕНТОЧНОЙ ПОД ЛАГИ ИЗ ПЛИТ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ	3,27	27,20	0,53	89	8	2	4,94	16
				2,52	0,16			1	0,21	1
		100М2								
235	Е11-63	-УКЛАДКА ЛАГ ПО ПЛИТАМ ПЕРЕКРЫТИЯ	3,27	67,90	0,99	222	66	3	25,50	83
		100М2		14,20	0,30			1	0,39	1
236	Е11-185Ц1Ч2-П347	-РБЕЧНЫЕ ПОЛЫ ЦЕНА5*32*(0,063-0,039).89,2	326,61	7,46	0,48	2437	1519	197	7,90	2500
		м2		4,65	0,14			46	0,18	59
237	Е11-52	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	0,62	16,60	2,30	10	9	1	27,10	17
				14,30	0,60			-	0,80	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
238	С114-183	•ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-82 М100	100М2 6.48	16.18	-	103	-	-	-	-
			М3 -	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			13778	3080	898		9283
			РУБ.					82		111
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ •	РУБ.			13770	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2278	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		240
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	499	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1206	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3588	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ.			17339	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9572
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3588	-		-
		РАЗДЕЛ 11. ПРОЕМЫ								
		ОКНА								
239	Е10-75	•УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ БОЛЕЕ 3М2	348.93	3.27	8.27	1131	395	84	1.93	668
				1.15	8.88			88	8.18	35
			М2							
240	Е10-74	•УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ ДО 3М2	59.32	4.58	8.34	267	88	28	2.56	152
				1.49	8.18			6	8.13	8
			М2							
241	С122-56	•БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР18-13,5В; ОР21-12В, ОР21-13,5В	144.16	17.88	-	2566	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
242	С122-53	•БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА СР21-12Г, ОР21-13,5Г	43.52	14.48	-	627	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
243	С122-56	•БЛОКИ ОКОННЫЕ С ФРАМУГАМИ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР18-13,5В; ОР21-12В, ОР21-13,5В	118.68	17.88	-	2859	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
			М2							
244	С122-59	•БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ МАРКА ОР18-18Г, ОР21-18Г	14.68	16.38	-	241	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
245	С122-51	м2 •БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР18-12В;ОР18-9Г;ОР21-9Г; ОР18-15,9В	3.58	16,78	-	60	-	-	-	-
246	С122-51	м2 •БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ МАРКА ОР18-12В;ОР18-9Г;ОР21-9Г; ОР18-15,9В	55.00	16,78	-	920	-	-	-	-
247	С122-66	м2 •БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ МАРКА ОР18-21Г, ОР21-21Г	17.00	15,68	-	266	-	-	-	-
248	С122-29	м2 •БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ МАРКА ОР9-12	0.60	23,80	-	10	-	-	-	-
249	С122-63	м2 •БЛОКИ ОКОННЫЕ ДВУСТВОРНЫЕ С ФРАНУГАМИ МАРКА ОР18-18В;ОР18-21В;ОР21-18В	10.95	18,48	-	201	-	-	-	-
250	С111-418-1	м2 •СБОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЫЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ БЕЗ ФРАНУГИ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	1.00	3,85	-	4	-	-	-	-
251	С111-417-1	КОМПЛ •СБОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЫЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ С ФРАНУГОЙ	101.00	3,80	-	383	-	-	-	-
252	С111-416-1	КОМПЛ •СБОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЫЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫСОТОЙ ДО 1,2М	56.00	2,63	-	148	-	-	-	-
253	С111-419-1	КОМПЛ •СБОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЫЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫМИ БЕЗ ФРАНУГ ВЫСОТОЙ 2,1М	7.00	5,07	-	39	-	-	-	-
254	С111-420-1	КОМПЛ •СБОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЯНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОБЫЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ДВУХСТВОРНЫХ С ФРАНУГАМИ ШИРИНОЙ ДО 2,1М	4.00	5,93	-	24	-	-	-	-
255	Е15-781	КОМПЛ •ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЫЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ДВОЙНЫХ,ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ,ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	4.05	229,00 23,50	1,50 0,45	920	95	6 2	43,10 0,50	178 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
256	Е9-285	•УСТАНОВКА СТЕРЖНЕЙ И ЕРШЕЙ ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ ОКОН В СООРТЗАЛЕ	0.04	363,00	8,00	15	6	-	141,00	6
				92,00	2,40			-	3,10	-
		Т								
257	С147-29	•МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0.39	17,30	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
258	С111-385	•СТОИМОСТЬ СЕТИ КАПРОНОВОЙ	58.12	0,47	-	27	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
259	Е10-104	•УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРИ ВЫСОТЕ ПРОЕМА,М. БОЛЕЕ 2	404.61	0,61	0,52	247	73	8	0,41	166
				0,23	0,01			4	0,01	4
		М2								
260	С122-362	•ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 42 ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД18-25,ПД22-25,ПД25-25,ПД28-25	139.60	2,91	-	406	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
261	С122-399	•ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 34ММ,ШИРИНОЙ 250 ММ МАРКА ПД7-25,ПД8-25,ПД10-25,ПД13-25, ПД14-25,ПД16-25	18.20	2,50	-	45	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
262	Е10-114	•УСТАНОВКА БЛОКОВ БАЛКОННЫХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	4.80	4,29	0,33	21	6	1	2,33	11
				1,34	0,10			-	0,13	1
		М2								
263	С122-210	•БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ ОДНОПОЛЬНЫ С ФРАМУГАМИ МАРКА БР28-9	4.80	23,10	-	111	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
264	С111-444	•СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ ДВОЙНЫМИ ПОЛОТНАМИ С ФРАМУГОЙ	2.00	6,66	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
265	Е15-710	•ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН ДВОЙНЫХ, ОТКРЫВАЮЩИХСЯ В ОДНУ СТОРОНУ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ 3ММ	0.05	151,00	0,90	7	1	-	31,60	2
				17,40	0,27			-	0,35	-
		100М2								
266	Е10-150	•УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	13.41	4,43	0,13	59	56	2	7,94	106
				4,16	0,04			1	0,05	1
		100М								
267	С122-322	•НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	1340.52	0,22	-	295	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
268	Е10-28	•УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ	1.80	110,00	1,30	198	23	3	24,00	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗ ВРУСЬЕВ								
		м3		12,98	0,39			1	0,50	1
269	Е10-202	ОБНЕЗАВИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСЫ,ЗОТАКАДЫ	1.00	7,52	0,03	14	3	-	2,94	5
		м3		1,48	0,01			-	0,01	-
		ДВЕРИ								
270	Е10-105К01,32	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	10.04	1,64	0,35	16	7	3	0,91	9
				0,73	0,11			1	0,16	1
		м2								
271	Е10-107К01,27	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	7.38	2,34	0,13	17	6	1	1,16	9
				0,05	0,04			-	0,05	-
		м2								
272	СПР-700-09-01 П190К-1,10	СТОИМОСТЬ ПНЕВМОЗАТВОРОВ ЦЕНА3495,1,10	7.00	4,66	-	33	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
273	Е10-140	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ КАМЕННЫХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	17.42	1,40	-	24	3	-	0,36	6
				0,20	-			-	-	-
		м2								
274	С122-234	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДТ,20-4,0-5,20-4,8-6,20-4,0-8,23-4,8-5	13.30	15,50	-	200	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
275	С122-230	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДН И ДТ,20-9-1,20-9-2	4.12	15,00	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
276	С111-447-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	5.00	8,94	-	45	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
277	С111-446-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	2.00	6,73	-	13	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
278	Е10-105	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	87.96	1,46	0,35	128	30	31	0,91	80
				0,55	0,11			10	0,16	12
		м2								
279	Е10-106	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В	6.98	1,19	0,29	8	4	2	0,83	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАМЕННЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2		8,51	8,89			1	8,18	1
280	Е10-107	м2 •УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	72,41	2,16 0,67	0,13 0,04	156	89	10 3	1,16 0,02	86 4
281	Е10-108	м2 •УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕНЫХ СТЕНАХ,ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА БОЛЕЕ 3М2	6,98	1,78 0,59	0,13 0,04	12	4	1 -	1,01 0,03	7 -
282	С122-219	м2 •БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-12С,ДГ21-12С,ДГ24-18С,ДГ24-18С	72,88	11,39 -	- -	828	-	- -	- -	- -
283	С122-218	м2 •БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-8С,ДГ21-9П	44,79	12,88 -	- -	537	-	- -	- -	- -
284	С122-217	м2 •БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ МАРКА ДГ21-7С	12,51	12,68 -	- -	158	-	- -	- -	- -
285	С122-225	м2 •БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО24-15С,ДО24-19П	15,96	9,28 -	- -	128	-	- -	- -	- -
286	С122-224	м2 •БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-13С	26,38	11,28 -	- -	298	-	- -	- -	- -
287	С122-226	м2 •БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ МАРКА ДО21-8С,ДО21-9С	4,77	18,28 -	- -	48	-	- -	- -	- -
288	С111-448-1	м2 •СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	74,88	2,97 -	- -	228	-	- -	- -	- -
289	С111-449-1	компл •СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	14,88	3,23 -	- -	48	-	- -	- -	- -
290	Е15-733	компл •ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН НА ЭЛАРТИЧНЫХ ПРОКЛАДКАХ ОКОННЫМ 4ММ СТЕКЛОМ	8,28	267,88 47,88	1,48 0,36	52	9	- -	84,58 0,46	17 -
291	Е10-38	100м2 •УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ РЕШЕТОК	0,16	118,88	1,38	18	2	-	24,88	3
292	Е10-282	м3 •ОСНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСОВ,ФАСАДОВ	0,16	12,98 7,52	0,39 0,83	1	-	- -	0,58 2,94	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КУ		1,48	0,01			-	0,01	-
293	Е19-964Кнв 5	ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ РЕШЕТОК	0,17	80,00	0,00	13	9	-	80,70	15
		100М2		50,00	0,02			-	0,03	-
294	Е19-154	ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЛЛОКУ С ДВУХ СТОРОН	7,68	7,64	0,02	58	6	-	1,46	11
		М2		0,77	0,01			-	0,01	-
295	Е19-107	УСТАНОВКА ДВЕРКИ НИШ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	0,72	2,16	0,13	2	0	-	1,16	1
		М2		0,67	0,04			-	0,03	-
296	С122-217	СТОИМОСТЬ ЭН2-И	0,72	12,68	-	9	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
297	С111-440-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ОДНОПОЛЬНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ	1,00	2,97	-	3	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
298	Е19-74	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ ФРАМУГ	12,26	4,58	0,34	58	18	4	2,56	31
		М2		1,49	0,10			1	0,13	2
299	СШ142П851	СТОИМОСТЬ 687-12	3,48	4,86	-	17	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
300	СШ142Л0П545	СТОИМОСТЬ 686-18 И 686-9	8,86	5,58	-	49	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
301	Е19-706	ОСТЕКЛЕНИЕ ФРАМУГ	0,14	187,00	1,60	26	9	-	39,40	6
		100М2		32,48	0,31			-	0,48	-

ВАРИАНТЫ

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			14537	939	186	1681
	РУБ.					88	72

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			14537	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			2492	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	288
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -	РУБ.			-	431	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1398	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			18291	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1911
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1426	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ.			18291	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	1911
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1426	-	-

РАЗДЕЛ 12. ВИТРАЖИ

302	Е19-706	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОДИНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ОКОННЫМ	0,16	187,00	1,60	29	9	-	39,40	6
				32,48	0,31			-	0,48	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛОК 4ММ								
		100М2								
303	Е10-109КВ1,-32	УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2	46.00	1,64	0,35	75	34	16	0,91	42
				0,73	0,11			5	0,14	6
		М2								
304	СПР-706-09-01 П190К=1,18	СТОИМОСТЬ ПНЕВМОЗАТВОРОВ ЦЕНА3:95,1:18	20.00	4,66	-	93	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
305	С122-230	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА ОБЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ МАРКА ДН И ДТ:20-9-1,20-9-2	24.72	15,00	-	371	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
306	С122-234	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОБЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ,ДВУПОЛЬНЫЕ С ПОЛОТНАМИ РАЗНОЙ ШИРИНЫ МАРКА ДН И ДТ:20-4,8-5,20-4,8-6,20-4,8-8, 23-4,8-5	21.28	15,50	-	330	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
307	С111-447-1	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ ДВУХПОЛЬНЫХ В ЗДАНИЕ	8.00	8,94	-	72	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
308	Е10-74	УСТАНОВКА ФРАМУГ	15.00	4,50	0,34	60	22	5	2,56	38
		М2		1,49	0,10			1	0,13	2
309	СЦ1Ч2ДОПП5-8	СТОИМОСТЬ ФРАМУГ ФН7-13	7.44	5,58	-	42	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
310	СЦ1Ч2ДОПП5-5	СТОИМОСТЬ ФРАМУГ ФН7-10	7.56	6,37	-	48	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
311	Е10-159	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	2.70	4,43	0,13	12	11	-	7,94	21
				4,16	0,04			-	0,08	-
		100М								
312	С122-323	НАЛИЧНИКИ МАРКА 1	269.76	0,18	-	49	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
313	С111-58	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	0,01	573,00	-	0	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
314	Е10-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,13	110,00	1,30	14	2	-	24,00	3
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
315	Е10-202	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСЫ,ОСТАКАДЫ	0,13	7,52	0,03	1	-	-	2,94	-
		М3		1,40	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			1218	74	21		113
			РУБ.					6		8
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1218	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			198	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В И.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В И.Р. -		РУБ.			-	36	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			114	-	-		-
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			1522	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	124	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		РУБ.			1522	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		139
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	124	-		-

РАЗДЕЛ 13. ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ

ЛЕСТНИЦА НОМ1

316	Е7-597	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ	2.88	3.71	2.39	7	2	4	2.13	4
		ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 49М		1.24	0.69			1	0.80	2
		М3								
317	608-92333	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ	10.96	11.60	-	127	-	-	-	-
		ПРОСТУГИНИ 2ЛМ.39.14.17-ЭИ		-	-			-	-	-
		М2								
318	Е7-669	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	24.88	1.33	0.16	32	16	4	1.01	24
				0.59	0.05			1	0.06	1
		Т								
319	608-92339	ПРОСТУГИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ	33.78	1.81	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М								
320	СЦ14ВЫП.8.588-3 СТР143	НАДБАВКА НА ОТДЕЛКУ ПРОСТУПЕЙ МОЗАИЧНЫМ СЛОЕМ	18.43	3.89	-	32	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
321	Е7-583	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	3.88	3.97	2.41	12	4	7	2.28	7
				1.35	0.71			2	0.92	3
		Т								
322	608-92335	ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ЛП031-13-5	12.48	11.00	-	136	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
323	СЦ14СТР148	НАДБАВКА НА ОТДЕЛКУ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗВАЛИЧНЫМ СЛОЕМ	12.48	2,43 -	- -	30	-	- -	- -	- -
			м2							
324	Е9-797	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ:ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	8.25	823,88 35,78	3,19 0,94	262	9	1 -	61,88 1,21	19 -
			100М							
325	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	0.22	24,43 1,62	- -	5	-	- -	2,98 -	1 -
			м3							
326	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0.01	363,88 92,88	0,88 2,48	4	1	- -	141,88 3,18	1 -
			т							
327	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0.18	17,38 -	- -	3	0	- -	- -	- -
			100КГ							
328	Е15-614	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0.17	68,58 38,48	0,83 -	11	7	- -	68,88 -	12 -
			100М2 ЛЕСТНИЦ НОМ2							
329	Е7-587	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т БЕЗ СВАРКИ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	2.88	3,71 1,24	2,35 0,69	7	2	4 1	2,13 0,89	4 2
			мТ							
330	688-92335	ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ СО СТУПЕНЯМИ ПОД ОБЛИЦОВКУ НАКЛАДНЫМИ ПРОСТУПЯМИ 2ЛМ39.14.17-5-1	18.58	11,68 -	- -	122	-	- -	- -	- -
			м2							
331	Е7-669	УСТАНОВКА МЕЛКИХ КОНСТРУКЦИЙ МАССОЙ 0,8Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	24.88	1,33 0,59	0,16 0,85	38	14	4 1	1,81 0,86	24 1
			мТ							
332	688-92339	ПРОСТУПИ ЛЕСТНИЧНЫЕ С ЛИЦЕВЫМИ БЕТОННЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ, НЕ ТРЕБУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТДЕЛКИ ШИРИНОЙ ДО 45СМ	32.64	1,81 -	- -	59	-	- -	- -	- -
			м							
333	Е7-583	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	3.88	3,97 1,35	2,41 0,71	18	4	7 2	2,28 0,92	7 3
			мТ							
334	688-92339	ЛЕСТНИЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ С БЕТОННЫМ ПОЛОМ,НЕ ТРЕБУЮЩИМ	11.28	11,88 -	- -	123	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛКИ ЛП028.136-ЭП.ЛП028.13-ЭП		-	-			-	-	-
		м2								
335	Е7-737	«УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦЫ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА	0.08	823.88	3.18	67	5	-	61.68	5
				35.78	0.94			-	1.21	-
		100М								
336	Е7-669	«УКЛАДКА ОПОРНЫХ ПОДУШЕК	6.08	1.33	0.16	0	4	1	1.01	6
		шт								
				0.59	0.05			-	0.06	-
337	608-70808-1	«БАЛКИ И ПЛИТЫ «ФУНДАМЕНТНЫЕ ПОДКЛАДНЫЕ,ОПОРНЫЕ,АНКЕРНЫЕ,«У НДАМЕНТНЫЕ,БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ,БАЛЛАСТНЫЕ РЭУЗЫ,ЯКОРЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЛОСКИЕ М200,ОБЪЕМОМ ДО 0.2М3ОГ4-6	0.12	65.98	-	0	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
338	С147-1	«АРМАТУРА А-1	0.03	22.48	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
339	С147-8	«АРМАТУРА А-3	0.07	24.59	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
340	Е8-36	«СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ВНУТРЕННИЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0.52	39.82	0.81	21	1	-	3.98	2
				2.18	0.24			-	0.31	-
		м3								
341	Е8-43	«ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0.04	546.88	7.59	28	2	-	115.08	4
				62.88	2.28			-	2.94	-
		100М2								
342	Е26-28	«ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ЯЧЕИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ СТЕН	0.96	3.64	0.51	3	1	-	2.74	3
				1.44	0.15			-	0.19	-
		м3								
343	С148-11476	«ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП А, ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М350	0.09	22.88	-	20	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
344	Е11-69	«УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0.11	77.24	1.82	9	2	-	20.58	3
				15.58	0.31			-	0.48	-
		100М2								
345	Е11-77	«ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0.11	9.83	0.88	1	1	-	12.68	1
		100М2								
				7.86	0.82			-	0.83	-
346	Е15-614	«МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0.06	68.58	0.83	4	2	-	68.88	4
				38.48	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2 НАРУЖНАЯ ЛЕСТНИЦА								
347	Е8-32	СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	2,87	48,49 2,41	0,78 0,23	116	7	3 1	4,23 0,38	12 1
		М3								
348	Е7-461	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	5,88	3,16 0,98	0,07 0,26	9	3	3 1	1,69 0,34	5 1
		М3								
349	698-18358	ПАНЕЛИ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 5М ПРИ СИЛЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПЛОСКИЕ,М200 ПТО-16-14	0,54	79,18 -	- -	43	-	- -	- -	- -
		М3								
350	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,01	22,48 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
351	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,04	31,68 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
352	Е7-446	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 0Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 48М	11,00	0,32 0,08	0,19 0,06	4	1	2 1	0,13 0,08	1 1
		М3								
353	698-78886	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,90	77,30 -	- -	76	-	- -	- -	- -
		М3								
354	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,04	22,48 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
355	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,10	31,68 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		100КГ								
356	С147-8	АРМАТУРА А-3	0,02	24,58 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
357	С147-16	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,02	31,68 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
358	Е16-42	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	3,00	1,35 0,23	0,01 -	4	1	- -	0,37 -	1 -
		М								
359	Е11-69	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,05	77,24 15,58	1,02 0,31	4	1	- -	28,58 0,48	1 -
		100М2								
360	Е11-77	ИЗЛИШЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,03	9,83	0,00	1	-	-	12,68	1
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				7,86	8,82			-	8,83	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1448	86	48		148
			----					---		---
			ВУБ.					11		15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			235	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	91	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			135	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1810	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	РУБ.			1810	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		181
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	138	-		-
		РАЗДЕЛ 14, НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
361	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ЦОКОЛЯ	100М2	8,29	82,46 35,68	4,98 2,33	24	18	2 1	57,48 3,81	16 1
362	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН СТЕН	100М2	9,37	82,46 35,68	4,98 2,33	773	334	46 82	57,48 3,81	538 88
363	Е15-529	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	18,49	47,58 6,89	8,71 8,21	498	64	7 2	9,73 8,27	182 3
364	Е15-218	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ	100М	8,78	33,57 17,68	1,18 8,33	25	13	1 -	30,88 8,43	12 -
365	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	100М2	8,44	28,63 18,58	8,15 8,84	9	8	- -	29,88 8,83	13 -
366	Е15-529	-ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	100М2	8,44	47,58 6,89	8,71 8,21	21	3	- -	9,73 8,27	4 -
367	Е12-277	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЯ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	100М2	13,59	9,43 2,38	8,61 -	128	31	- -	4,14 -	56 -
368	Е8-198	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2ВП	14,34	49,78 25,58	8,23 8,87	713	386	3 1	65,98 8,89	688 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2191	829	89		1489
			РУБ.					86		83
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2191	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			361	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	66	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			283	-	-		-
		ВСЕГО СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			2755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1499
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	921	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ.			2755	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1582
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	921	-		-
		РАЗДЕЛ 15, ВЕНТШАХТЫ И ШУМОГЛУШИТЕЛИ								
369	Е8-38	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА	1.76	43,12	0,62	76	7	1	6,86	12
		м3		3,75	0,19			-	0,25	-
370	Е8-218	ТРУБЫ ДЫМОВЫЕ КИРПИЧНЫЕ С УСТРОЙСТВОМ РАЗДЕЛОК ХОЛОДНЫХ ЧЕТВЕРТЕЙ И УСТАНОВКОЙ СТАЛЬНЫХ ЗОНТОВ	10.58	55,62	0,81	588	75	9	11,98	126
		м3		6,90	0,24			3	0,31	3
371	Е12-299	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	0.14	45,45	0,74	6	1	-	14,38	2
		100М2		7,64	0,22			-	0,26	
372	Е7-284	УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 1Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	5.00	1,88	0,56	9	2	3	0,59	3
		м3		0,34	0,21			1	0,27	1
373	608-10356	ПЛИТЫ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 5М ИЗ БСО РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПЛОСКИЕ, М288 ПТП8-13-15	0,27	79,18	-	21	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
374	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,02	22,48	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
375	С147-18	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,07	31,68	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
376	608-10356	ПЛИТЫ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 5М ИЗ БСО РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПЛОСКИЕ, М288 ПП1	0,22	79,18	-	17	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
377	С147-1	АРМАТУРА А-1	0,28	22,48	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
378	Е7-446	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0.31 ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 8Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М ШТ	4.00	0,32 0,08	0,19 0,06	1	-	1 -	0,13 0,08	1 -
379	608-70006	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0.5М3 М3	0.40	77,30 -	- -	31	-	- -	- -	- -
380	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0.02	22,40 -	- -	1	-	- -	- -	- -
381	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0.08	31,60 -	- -	2	-	- -	- -	- -
382	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3 МАРКИ ФБ-1 М3	0.22	30,86 2,34	1,20 0,36	7	1	- -	4,35 0,46	1 -
383	Е12-267БЕЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ	-ПОКРЫТИЕ ВЕНТШАХТ А/ЦЛИСТОМ 100М2	0.26	28,00 24,50	3,50 1,05	7	6	1 -	41,65 1,35	11 -
384	С111-30	-АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ЛИСТЫ ПЛОСКИЕ С ГЛАДКОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ПРЕССОВАННЫЕ, РАЗМЕРОМ В ММ: 2500Х4200Х10 100ШТ	0.09	640,00 -	- -	58	-	- -	- -	- -
385	Е7-209	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 23М ШТ	3.00	2,44 1,01	1,03 0,38	7	3	3 1	1,64 0,49	5 1
386	608-10358	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3,М200 СБ7Б-1 М3	0.38	91,70 -	- -	38	-	- -	- -	- -
387	С147-1	-АРМАТУРА А-1 100КГ	0.13	22,40 -	- -	3	-	- -	- -	- -
388	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0.08	31,60 -	- -	3	-	- -	- -	- -
389	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0.18	40,80 -	- -	7	-	- -	- -	- -
390	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0.18	17,30 -	- -	3	-	- -	- -	- -
391	Е27-175-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПЛИТНЫХ ТРОТУАРОВ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ШВОВ	0.13	406,90	15,30	53	3	2	47,90	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ИЗ СЕРЫХ ГЛАДКИХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 70ММ, МАРКИ 300		25,10	4,59			1	5,92	1
		100М2								
392	Е26-31	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,51	36,30	1,23	19	6	-	21,30	11
				12,70	0,37			-	0,48	-
		м3								
393	С114-123	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ ОБЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	0,49	16,10	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
394	Е15-254	-ПРОСТАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,10	82,82	6,20	8	4	-	65,00	4
				37,10	3,85			-	4,97	-
		100М2								
395	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН	0,79	82,46	4,90	65	28	4	57,40	45
				35,60	2,33			2	3,41	2
		100М2								
396	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕ	0,79	5,84	0,05	5	4	-	9,70	8
				4,90	0,02			-	0,03	-
		100М2								

ПРИ ПРИВЯЗКЕ УЧЕСТЬ НАДБАВКУ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ПЛ-1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.				1044	138	24		237
		РУБ.						8		8
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1044	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.				172	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		14
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.				-	30	-		-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.				97	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.				1313	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		289
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	176	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		РУБ.				1313	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		289
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.				-	176	-		-

РАЗДЕЛ 16. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

397	Е15-256	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	35,60	126,91	6,80	3806	1652	242	74,00	2634
				46,40	4,03			143	5,20	185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕН								
		100М2								
398	Е15-256Км0,9	-УДУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	1,59	192,00 41,76	6,52 4,03	163	87	10 6	74,00 5,20	114 6
		100М2								
399	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПЛОСКИХ	1,77	226,66 107,00	8,00 2,20	367	190	14 4	179,00 2,94	318 5
		100М2								
400	Е15-297	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	19,40	20,63 10,50	0,15 0,04	400	359	3 1	29,00 0,00	570 1
		100М2								
401	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ПОТОЛКА	2,47	3,15 2,40	0,05 0,02	8	6	- -	4,60 0,03	11 -
		100М2								
402	Е15-502Км1,1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯПОТОЛКА	3,72	13,50 7,40	0,00 0,02	53	29	- -	12,70 0,03	50 -
		100М2								
403	Е15-502	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯСТЕН	10,00	12,90 6,00	0,07 0,02	130	69	1 -	12,70 0,03	130 -
		100М2								
404	Е15-502Км1,1	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М УЛУЧШЕННАЯСТЕН	2,00	13,50 7,40	0,00 0,02	28	15	- -	12,70 0,03	26 -
		100М2								
405	Е15-508	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО ШТУКАТУРКЕСТЕН	2,00	5,04 4,90	0,05 0,02	12	10	- -	9,70 0,03	19 -
		100М2								
406	Е15-560	-УДУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОН МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	8,02	76,70 27,00	0,00 0,24	614	245	7 2	49,30 0,31	435 3
		100М2								
407	Е15-82	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	8,75	422,00 94,70	2,00 0,60	515	71	1 -	170,00 0,77	127 1
		100М2								
408	Е15-563	-УДУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОН МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	13,61	71,20 27,00	0,00 0,24	969	378	11 3	69,20 0,31	670 4
		100М2								
409	Е15-576Км0,3	-УДУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ ПО ДЕРЕВУ БЛОКОВ,ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ ДВЕРНЫХ	0,25	27,00 14,60	0,02 0,01	7	4	- -	24,60 0,01	6 -
		100М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
410	Е15-295	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ БЛОКОВ И ПЛИТ	2,83	30,14	0,87	85	47	3	29,48	83
				16,58	0,26			1	0,34	1
		100М2								
411	Е15-275	СОЛОВНИЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН	2,48	34,92	1,00	86	50	3	37,00	91
		100М2		28,60	0,30			1	0,39	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			7185	3192	295		5294
			РУБ.					161		289
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1173	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		187
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	212	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			662	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8948	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5618
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3565	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ.			8948	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5618
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	3565	-		-
		РАЗДЕЛ 17. РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
412	Е18-44	ГАРДЕРОБНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ЩИТОВЫЕ	3,71	1,16	0,12	4	1	-	0,72	3
		М2		0,38	0,04			-	0,05	-
413	0122-491	ЩИТЫ С ВЫСТУПАЮЩИМИ И НЕВЫСТУПАЮЩИМИ ПЛАНКАМИ ДЛИНОЙ 2500,2750,3000 ММ,ШИРИНОЙ 295,495,595 ММ,ТОЛЩИНОЙ 40 ММ МАРКА Б1-М8	3,71	5,02	-	19	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
414	Е15-561	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ ПО ДЕРЕВУ СТЕН	0,84	78,10	0,69	3	1	-	56,00	2
		100М2		31,50	0,21			-	0,27	-
415	Е18-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,01	110,00	1,30	1	-	-	24,00	-
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
416	Е18-282	ОСНАЩЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ. КАРКАСЫ:ВСТАКАДЫ	0,01	7,52	0,03	1	-	-	2,94	-
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
417	Е20-696	УСТАНОВКА КРОКОВ СО ШТЫРЯМИ	0,26	35,90	0,46	9	2	-	9,83	3
		100 КГ		6,10	0,14			-	0,10	-
418	Е9-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	-	363,00	0,00	-	-	-	141,00	-
		Т		92,00	2,40			-	3,10	-
419	С167-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,03	17,30	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
		КРЫЛЬЦА 1,2,3,4,5,6								
420	Е11-11	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	9,41	24,43	-	230	15	-	2,98	27
		М3		1,62	-			-	-	-
421	Е6-9И	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ ИЗ БЕТОНА М-100 БЕТОННЫХ И200	11,77	30,23	0,33	390	10	4	2,81	33
		М3		1,55	0,10			1	0,13	2
422	Е6-86	АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК	0,85	16,00	1,48	1	-	-	12,38	-
		Т		6,76	0,42			-	0,54	-
423	Е8-61	РЕШЕТКИ ДЛЯ ВЫТИРАНИЯ НОГ	0,15	335,55	6,32	44	3	1	37,48	5
		Т		23,00	1,90			-	2,45	-
424	Е11-71	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ МОЗАИЧНЫХТОЛЩИНОЙ 20ММ БЕЗ РИСУНКА	1,14	151,95	2,32	173	113	3	166,88	189
		100М2		99,00	0,78			1	0,90	1
425	СЦ14П1773	СТОИМОСТЬ ДЕКОРАТИВНОГО РАСТВОРА	2,33	64,00	-	151	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ЦВЕТОЧНИЦА								
426	Е8-72-1	КЛАДКА СТЕН ИЗ СИЛИКАТНОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,32	42,93	0,87	57	4	1	5,65	7
		М3		3,24	0,26			-	0,34	-
		БАЛКОН								
427	Е8-38	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ КИРПИЧА	1,38	39,87	0,81	55	3	1	4,85	6
		М3		2,21	0,24			-	0,31	-
428	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,01	63,92	0,95	1	-	-	18,88	-
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
429	Е11-56	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,01	12,07	0,23	1	-	-	0,34	-
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
430	Е11-77	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,01	9,83	0,00	1	-	-	12,68	-
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
431	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М50	0,13	53,92	0,95	8	1	-	18,88	3
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
432	Е11-56К=2	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,29	9,57	0,23	3	-	-	0,34	-
		100М2		0,16	0,07			-	0,09	-
433	Е13-229	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ 1 СЛОЯ ПЕРГАМИНА	14,72	1,79	0,21	26	12	3	1,43	11
		М2		0,84	0,06			1	0,08	1
434	Е13-226	ПОСЛЕДНИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЕРГАМИНА	14,72	0,65	0,35	10	4	5	0,51	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,30	0,34			5	0,44	6
435	Е11-50	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ КЕРАМЗИТА ДЛЯСОЗДАНИЯ УКЛОНА	0.74	14,43	1,08	11	1	1	3,50	3
		м3		1,80	0,32			-	0,41	-
436	Е26-70	•ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0.15	24,80	0,49	4	2	-	23,90	4
		100М2		14,40	0,15			-	0,19	-
437	С111-297	•ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-300	17.43	0,16	-	3	-	-	-	-
		м2		-	-			-	-	-
438	Е11-52	•УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	0.15	16,60	2,30	3	2	-	27,10	4
		100М2		14,30	0,68			-	0,88	-
439	С114-123	•ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100	1.72	16,10	-	28	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
440	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М100	0.15	59,63	0,95	9	1	-	18,80	3
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
441	Е26-50	•УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	15.16	1,30	-	20	1	-	0,11	2
		м2		0,06	-			-	-	-
442	Е12-176	•УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ АНТИСЕПТИРОВАННОЙ МАСТИКЕ: ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350	0.15	338,00	15,60	51	8	3	95,20	14
		100М2		54,90	4,69			1	6,05	1
443	Е12-289	•УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350: НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0.15	49,90	1,30	8	2	-	18,90	3
		100М2		10,70	0,39			-	0,50	-
444	Е11-55	•УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М100	0.15	59,63	0,95	9	1	-	18,80	3
		100М2		9,88	0,28			-	0,36	-
445	Е11-67	•УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0.15	109,96	1,74	17	3	-	40,20	6
		100М2		20,50	0,52			-	0,67	-
446	Е11-77	•ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0.15	9,83	0,08	1	1	-	12,60	2
		100М2		7,86	0,02			-	0,03	-
447	Е16-35	•ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ	0.40	0,86	0,01	1	-	-	0,35	-
				0,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТОПЛЕНИЯ;ДИАМЕТРОМ 18ММ								
		М								
		ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА НАРУЖНАЯ								
448	Е6-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100, БЕТОННЫХ	3,49	27,08 1,55	0,76 0,23	95	5	3 1	2,86 0,38	10 1
		М3								
449	Е8-38-2	-СТЕНЫ ИЗ ПУСТОТЕЛОГО ЭФФЕКТИВНОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	3,83	48,94 2,21	0,81 0,24	157	8	3 1	4,85 0,31	16 1
		М3								
450	Е15-256	-ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0,01	106,91 46,48	6,88 4,83	1	1	- -	74,88 5,28	1 -
		100М2								
451	Е7-204	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2,ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,00	1,00 0,34	0,56 0,21	1	-	- -	0,59 0,27	1 -
		ШТ								
452	608-78112	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ М-300 П2ВТ-3	0,25	65,78 -	- -	16	-	- -	- -	- -
		М3								
453	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,02	22,48 -	- -	1	-	- -	- -	- -
		100КГ								
454	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,12	24,58 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		100КГ								
455	Е11-55	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М100	0,02	59,63 9,88	0,95 0,28	1	-	- -	18,88 0,36	- -
		100М2								
456	Е12-159	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ ПЛОСКИХ ЧЕТЫРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ ШИРИНОЙ ДО 12М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ ИЗ ТРЕХСЛОЕВ РУБЕРОИДА РМ-350 С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ: ИЗ РУБЕРОИДА РК-420	0,02	254,00 34,98	10,48 3,14	5	1	- -	58,48 4,05	1 -
		100М2								
457	Е12-289	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350Г НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	0,02	49,98 10,78	1,38 0,39	1	-	- - - -	10,98 0,58	- -
		100М2								
458	Е5-57	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА	0,15	13,18 13,18	- -	2	2	- -	21,88 -	3 -
		100М2								
459	Е22-9	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ АТ-9 С СОЕДИНЕНИЕМ НА	83,78	1,88 0,19	0,01 -	151	16	1 -	0,32 -	27 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		м								
460	СЕНИР338-5-3ТАБЛ2-10	РАЗМЕТКА ТРУБ	1.90	0.85	-	2	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
461	СТОЖЕТБЛ3-4-II	ПЕРЕПИЛИВАНИЕ ТРУБ НАЯТНИКОВОЙ ПИЛОЙ	1.90	3.63	-	7	-	-	-	-
		100ШТ		-	-			-	-	-
462	Е7-446	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0.3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М	4.00	0.32	0.19	1	-	1	0.13	1
				0.08	0.06			-	0.08	-
		шт								
463	608-70000	ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ ИЗ БЕТОНА М-200, ОБЪЕМОМ ДО 0.5М3	0.12	77.30	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м3								
464	С147-15	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0.02	31.60	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
465	Е7-396	УСТАНОВКА В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ЛОТКОВ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0.2М2	2.72	9.76	4.33	27	7	12	4.57	12
				2.71	1.50			4	1.93	5
		м3								
466	608-00000КД-1.64	ЛОТКИ КАНАЛОВ НАВОЗОУДАЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0.6М3, М-300 М200	2.72	75.76	-	206	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
467	С147-0	АРМАТУРА А-3	1.79	24.50	-	44	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
468	С147-19	ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0.14	31.60	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
469	С147-24	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0.17	40.80	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
470	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0.17	17.30	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
471	Е11-55	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ М50	0.09	86.78	0.95	5	1	-	18.80	2
		100М2		9.88	0.28			-	0.36	-
472	Е12-293	УСТРОЙСТВО ОБМАЗОЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЯ В ДВА СЛОЯ ИЗ БИТУМНОЙ МАСТИКИ	0.09	26.50	1.48	2	1	-	17.60	1
		100М2		9.29	0.44			-	0.57	-
473	Е0-27	ВОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, БИТУМНАЯ	0.13	90.00	1.50	11	2	-	33.60	4
				19.50	0.45			-	0.50	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
		Ограждение конвекторов								
474	Е18-34	-Обшивка каркасных стен древесностружечными плитами толщиной 16мм	42,88	2,67	8,82	89	13	-	8,56	23
				8,38	8,81			-	8,81	-
		М2								
475	Е15-561	-Улучшенная окраска колером насыщенным разбеленным по дереву стен	8,43	78,18	8,69	38	14	-	36,68	24
				31,58	8,21			-	8,27	-
		100М2								
476	Е28-696	-Установка крючков ин-6	8,84	35,98	8,46	1	-	-	9,83	-
		100 КГ								
				6,18	8,14			-	8,18	-
477	С147-29	-Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	8,84	17,38	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
478	Е7-285	-Установка стальных накладок	8,82	363,88	8,88	7	2	-	141,88	3
		Т								
				92,88	2,48			-	3,18	-
479	С147-29	-Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	8,17	17,38	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
480	Е9-88	-Монтаж опорных стоек для пролетов до 24м	8,88	28,48	18,58	2	-	1	5,78	1
		Т		3,45	4,82			-	5,19	-
481	С121-1782	-Стоимость м/конструкции с окраской	8,88	298,68	-	24	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		Крепление светильников								
482	Е9-1	-Установка каркасов светильников	8,14	48,18	28,38	6	2	3	18,68	3
		Т		11,78	7,27			1	9,38	1
483	С121-2895	-Стоимость каркасов с окраской за2 раза	8,14	424,28	-	58	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
484	Е28-696	-Установка крюков кр-1	8,13	35,98	8,46	3	1	-	9,83	1
		100 КГ								
				6,18	8,14			-	8,18	-
485	С147-29	-Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	8,13	17,38	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
486	Е7-285	-Установка стальных накладок	8,81	363,88	8,88	4	1	-	141,88	1
		Т								
				92,88	2,48			-	3,18	-
487	С147-29	-Металлизация закладных и анкерных деталей и выпусков арматуры	8,85	17,38	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		100КГ								
488	Е26-58	-Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	33,28	1,38	-	43	2	-	8,11	4
		М2		8,86	-			-	-	-
		Венткамера с воздухозаборным помещением								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
489	Е8-45	•ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М 100М2	0.22	546,80	7,59	118	13	1	115,00	25
				62,00	2,28			-	2,96	1
490	Е26-29	•ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА РАСТВОРЕ ПЕРЕГОРОДОК м3	3.53	6,90	0,52	24	9	2	4,10	14
				2,19	0,16			1	0,21	1
491	С140-11476	•ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА ТИП А, ТОЛЩИНОЙ 100ММ,М350 м3	3.32	22,80	-	76	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
492	Е26-34	•ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СНИЗУ м3	0.63	44,30	1,31	29	10	1	26,20	17
				15,80	0,39			-	0,50	-
493	С114-123	•ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-72 М100 м3	0.63	16,10	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
494	Е7-204	•УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2М2;ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ ИЛИ ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М шт	1.00	1,00	0,56	1	-	-	0,59	1
				0,34	0,21			-	0,27	-
495	Е7-199	•УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1М2 ПРИ МАССЕ СТРОПИЛЬНЫХ И ПОДСТРОПИЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М шт	6.00	0,52	0,23	3	2	1	0,45	3
				0,25	0,08			-	0,10	1
496	608-10356	•ПЛИТЫ ДОБОРНЫЕ ПРОЛЕТОМ МЕНЕЕ 5М ЛЮБОЙ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКИ ПЛОСКИЕ,М200 м3	0.61	79,10	-	48	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
497	С147-19	•ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0.12	31,60	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
498	Е26-50	•УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ м2	53.47	1,30	-	70	3	-	0,11	6
				0,06	-			-	-	-
499	Е13-240	•ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА НЕФТЕБИТУМЕ м2	53.47	1,72	0,01	92	18	1	0,53	20
				0,34	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
500	Е26-34	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ СНИЗУ	3.21	44,38 15,88	1,31 0,39	142	51	4 1	26,28 8,38	84 1
		м3								
501	С114-123	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ ГОСТ 9573-82 М100	3.18	16,10 -	- -	51	-	- -	- -	- -
		м3								
502	Е26-69	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0.55	81,48 28,48	1,33 0,48	44	15	- -	67,28 0,52	15 -
		100М2								
503	С111-615	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТГ-350	61.49	8,22 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		м2								
504	Е15-299	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА ПОТОЛКОВ	0.53	389,56 74,88	6,88 1,88	208	68	3 1	128,88 2,32	68 1
		100М2								
505	Е15-389	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	0.53	121,88 24,78	0,88 0,24	69	13	- -	41,28 0,31	22 -
		100М2								
506	Е15-388	ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 6М ПО ШТУКАТУРКЕ	0.53	5,84 4,98	0,85 0,82	3	3	- -	9,78 0,83	5 -
		100М2								
507	Е15-246	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	0.23	95,18 48,88	6,28 3,58	22	9	2 1	64,88 4,62	15 1
		100М2								
508	Е15-382	КАЗЕЙНАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 6М УЛУЧШЕННАЯ	0.23	12,98 6,88	0,87 0,82	3	2	- -	12,78 0,83	3 -
		100М2								
509	Е7-285	УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАКЛАДОК	0.86	363,88 92,88	8,88 2,48	22	6	- -	141,88 3,18	8 -
		т								
510	С147-29	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0.63	17,38 -	- -	11	-	- -	- -	- -
		100КГ								
		ЗАВИВКА СТОЯКОВ КС-1(3ШТ)								
511	Е18-28	УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0.12	118,88 12,98	1,38 0,39	13	2	- -	24,88 0,58	3 -
		м3								
512	Е18-282	ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСОВ;ЭСТАКАД	0.12	7,52 1,48	0,83 0,81	1	-	- -	2,94 0,81	- -
		м3								
513	Е26-63	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	0.03	64,48	1,78	3	2	-	74,18	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ		44,48	0,51			-	0,66	-
914	С111-32	100М2 -АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8 ММ	0,03	166,88 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		100ШТ ЗАМАЗКА СТЫКОВ КС-2								
915	Е10-28	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,06	116,88	1,38	7	1	-	24,88	1
		М3		12,98	0,39			-	0,58	-
916	Е10-288	-ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ, КАРКАСЫ,ОТКАДЫ	0,06	7,52	0,03	1	-	-	2,94	-
		М3		1,48	0,01			-	0,01	-
917	Е26-63	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	0,02	64,48	1,78	1	1	-	74,18	1
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИСТАМИ И ПЛИТАМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ		44,48	0,51			-	0,66	-
918	С111-32	100М2 -АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ПЛИТКИ ПЛОСКИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЕССОВАННЫЕ,РАЗМЕРОМ 1200Х800Х8 ММ	0,03	166,88 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		100ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			3649	477	61		823
			РУБ.					28		24
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3356	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			549	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		42
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	95	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			304	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4209	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		884
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	589	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			93	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			107	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	РУБ.			4316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		891
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	593	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ	РУБ.			128258	13368	3665		23128
			РУБ.					853		1184
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			188139	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			21137	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1935
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3795	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			11927	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			161199	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26152
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18811	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО НАЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			161332	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26159
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18817	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			137235	14316	3248		24931

			РУБ.					1865		1378
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			137128	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22628	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2898
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4858	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12761	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			172381	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19432	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			115	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	1	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			133	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			172684	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	4	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26367
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19438	-		-

Составила Перевозкина

224-1-501.86

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

ПО СМЕТЕ НОМЕР 1-1 НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НЕПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ НА 9 КЛАССОВ (162 УЧАЩИХСЯ)СО СТЕНАМИ ИЗ КИРПИЧА(ВАРИАНТ БЕЗ ПОДВАЛА)

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУММА (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ) С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			778	977	-	-	0,57
2	ФУНДАМЕНТЫ И СТЕНЫ ДО 0,00			5199	6541	-	-	3,79
3	ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ ДО +0.00			65	82	-	-	0,05
4	РАЗНЫЕ РАБОТЫ НИЖЕ 0.00			477	601	-	-	0,35
5	ПОДПОЛЬНЫЕ КАНАЛЫ			2501	3145	-	-	1,82
6	СТЕНЫ			42408	53357	-	-	30,90
7	ПЕРЕКРЫТИЕ-ПОКРЫТИЕ			22822	28715	-	-	16,62
8	КРОВЛЯ			10837	13633	-	-	7,89
9	ПЕРЕГОРОДКИ			7428	9343	-	-	5,41
10	ПОЛЫ			13778	17340	-	-	10,04
11	ПРОЕМЫ			14537	18287	-	-	10,59
12	ВИТРАЖИ			1210	1522	-	-	0,88
13	ЛЕСТНИЦЫ И ПЛОЩАДКИ			1446	1819	-	-	1,05
14	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА			2191	2754	-	-	1,59

ПОРЯД. НОМЕР	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СУММА (РУБ)		СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЕДИНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ (РУБ)		УДЕЛЬНЫЙ ВЕС КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ВИДОВ РАБОТ
				ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	С НАКЛАДНЫМИ РАСХОДАМИ И ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	ВЕНТШАХТЫ И ШУМОГЛУШИТЕЛИ			1044	1313	-	-	0,76
16	ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			7105	8940	-	-	5,18
17	РАЗНЫЕ РАБОТЫ			3444	4311	-	-	2,50
	ИТОГО:	М3	9253,00	137272	172600	14	18	100,00

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 162 УЧАЩИХСЯ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 88

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-2

НА ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ВАРИАНТ БЕЗ ПОДВАЛА

ОСНОВАНИЕ: ОБ.ЗАК.СПЕЦ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 15,684 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2344 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,683 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНИСТОВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

1	Е16-136	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	2,00 шт	3,82 1,74	0,29 0,09	6	3	- -	2,72 0,12	5 -			
2	С138-2241	СТОИМОСТЬ ЗАДВИЖКИ ЗКЛ2-16 Д100ММ	2,00 шт	94,78 -	- -	189	-	- -	- -	-			
3	Е16-201	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ	1,00 узел	95,45 6,85	0,93 0,28	95	7	- 1	- 11,42 0,36	- 11 -			
4	С138-1525	СЧЕТЧИКИ /ВОДОМЕРЫ/ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВТГ-80 ТУРБИННЫЕ	1,00 шт	46,88 -	- -	47	-	- -	- -	-			
5	Е16-136	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ, ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	1,00 шт	3,82 1,74	0,29 0,09	3	2	- -	2,72 0,12	5 -			
6	С23-87п1-89-24	СТОИМОСТЬ РЕГУЛЯТОРА ДАВЛЕНИЯ 21ч12нж Д80ММ	1,00 шт	99,88 -	- -	99	-	- -	- -	-			
7	Е18-228	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ	4,00 компл	2,41 0,28	- -	10	1	- -	0,32 -	1 -			
8	Е18-227	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	8,00 компл	4,43 0,28	0,01 -	35	2	- -	0,33 -	3 -			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е18-187	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 108ММ	2.00	42,17	0,52	84	6	1	5,35	11
		шт		3,24	0,15			-	0,19	-
10	С130-183	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	5.00	1,47	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
11	Е16-35	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	1.50	0,86	0,01	1	-	-	0,36	1
		м		0,21	-			-	-	-
12	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	4.00	2,63	0,07	10	2	-	0,88	4
		м		0,54	0,02			-	0,03	-
13	Е16-69	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	4.00	3,13	0,07	12	2	-	0,88	4
		м		0,54	0,02			-	0,03	-
14	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0.02	4,01	-	1	-	-	5,26	-
		100М		3,88	-			-	-	-
15	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0.00	4,29	-	1	-	-	5,26	-
		100М		3,88	-			-	-	-
16	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	4.00	24,84	0,29	99	7	1	2,72	11
		шт		1,74	0,09			-	0,12	-
17	Е18-178	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ К НАСОСАМ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМЕТРОМ ДО 125ММ	2.00	27,33	0,23	55	3	-	2,19	4
		шт		1,32	0,07			-	0,09	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		руб.			674	35	3		58
			руб.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		руб.			674	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			89	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	14	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			825	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			825	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	49	-		-
		РАЗДЕЛ 2, ОТОПЛЕНИЕ								
18	С13Б-1Б6	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	4,88	2,53	-	18	-	-	-	-
			шт	-	-			-	-	-
19	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	4,88	0,49	-	2	-	-	0,13	1
			кОмпл	0,08	-			-	-	-
20	С13Б-1Б5	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	8,88	2,02	-	16	-	-	-	-
			шт	-	-			-	-	-
21	С13Б-1Б4	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	11,88	1,69	-	19	-	-	-	-
			шт	-	-			-	-	-
22	С13Б-1Б3	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	1,88	1,47	-	1	-	-	-	-
			шт	-	-			-	-	-
23	Е18-229	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	5,88	0,49	-	2	-	-	0,13	1
			кОмпл	0,08	-			-	-	-
24	С13Б-1Б35	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАН ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	3,88	1,58	-	5	-	-	-	-
			шт	-	-			-	-	-
25	Е18-116	-УСТАНОВКА КОНВЕКТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ НАСТЕННЫХ ТИПА КН-20-П,КН-20-К С КОЖУХОМ	282,48	5,12	0,03	1446	82	9	0,39	109
			10КМ	0,22	0,01			3	0,01	3
26	Е18-112	-УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ	13,98	0,67	0,06	9	3	1	0,46	6
			10КМ	0,25	0,02			-	0,03	-
27	СЦЕНА 9-ДА	-СТОИМОСТЬ РАДИАТОРОВ МС-140	13,98	8,14	-	113	-	-	-	-
			10КМ	-	-			-	-	-
28	Е16-48	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	63,88	1,62	0,03	101	18	2	0,44	28
			м	0,28	0,01			1	0,01	1
29	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	21,88	1,29	0,01	27	4	-	0,36	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ		0,21	-			-	-	-
30	Е16-38	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	151,00	1,14 0,21	0,01 -	172	32	2 -	0,36 -	54 -
31	Е16-37	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	228,00	1,03 0,21	0,01 -	227	86	2 -	0,36 -	79 -
32	Е16-36	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	90,00	0,91 0,21	0,01 -	82	19	1 -	0,36 -	32 -
33	Е16-219	М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	5,45	4,01 3,80	- -	21	20	- -	5,26 -	29 -
34	Е16-67	100М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ	10,00	2,22 0,48	0,05 0,02	48	9	1 -	0,79 0,03	14 1
35	Е16-228	М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0,10	4,29 3,80	- -	1	1	- -	5,26 -	1 -
36	Е13-121	100М -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,10	7,71 2,05	0,28 0,06	1	-	- -	3,10 0,08	- -
37	Е13-168	100М2 -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ БТ-177	0,10	7,13 0,98	0,15 0,04	1	-	- -	1,45 0,05	- -
38	Е26-16	100М2 -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,75	20,48 8,37	0,17 0,05	15	6	- -	13,80 0,86	10 -
39	26-15-83п6 2	М3 -СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ М3	1,00	94,69 -	- -	95	-	- -	- -	- -
40	Е26-70	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,20	24,80	0,49	7	4	-	23,90	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО		14,48	8,15			-	8,19	-
		100М2								
41	0114-198	•СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н	0,83	1818,88	-	33	-	-	-	-
		100М2		-	-			-	-	-
42	Е19-614	•МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,55	68,58	0,83	33	21	-	68,88	37
				38,48	-			-	-	-
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			2479	243	18		415
			РУБ.					4		5
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			185	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			232	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		85
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2294	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			384	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		26
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	55	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			287	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			2808	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		392
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	274	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			3040	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		447
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	318	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ								
43	Е28-788	•УСТАНОВКА КАМЕР ПРИТОЧНЫХ БЕЗ СЕКЦИЙ ОРОШЕНИЯ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ,ТЫС.М3/Ч,ДО 18	2,88	55,48	4,14	64	48	8	42,52	85
				25,28	1,24			2	1,68	3
		МТ								
44	0138-175	•ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-75 НОМ.5А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А100С4	1,88	121,88	-	121	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
45	0138-176	•ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВЦ4-75 НОМ.6.3А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ	1,88	215,88	-	215	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4А132М4								
46	С130-515	КОМПЛ. •ВСТАВКИ ГИБКИЕ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ; ИЗ БРЕЗЕНТА И СОРТОВОЙ СТАЛИ	2,13	11,20 -	- -	24	•	- -	- -	- -
47	СРЕКОМ А12-212	М2 •СТОИМОСТЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ СЕКЦИИ	2,00	51,25 -	- -	103	-	- -	- -	- -
48	С ТОЖЕ	СЕКЦ •СТОИМОСТЬ ПРИЕМНОЙ СЕКЦИИ БЕЗ ФИЛЬТРА	2,00	82,50 -	- -	165	•	- -	- -	- -
49	С130-714	СЕКЦ •КАЛОРИФЕРЫ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СО СПИРАЛЬНО-НАКАТНЫМ АЛЮМИНИЕВЫМ ОРЕБРЕНИЕМ МНОГОХОДОВЫЕ КВК3-10-02,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА 0 М2-23,45	2,00	89,50 -	- -	179	•	- -	- -	- -
50	С130-1062	ШТ •КРОНШТЕЙНЫ И ПОДСТАВКИ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ	122,00	0,29 -	- -	35	•	- -	- -	- -
51	С130-818 17-04П5-00 28П5-0027	КГ •КЛАПАНЫ ВОЗДУШНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВАТЕЛЕМ ТЭН-1006 С МЕХАНИЗМОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЭО-063/25-025П КВУ600Х1000А С ПРИВОДОМ ЕСПА	2,00	209,00 -	- -	420	•	- -	- -	- -
52	Е28-749	ШТ •УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	1,00	7,33 4,61	1,01 0,38	7	5	1 -	7,92 0,39	8 -
53	С130-220	ШТ •ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.5А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ	1,00	94,20 -	- -	94	-	- -	- -	- -
54	Е28-721	КОМПЛ. •УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ,Т,ДО 0,65	1,00	8,34 2,46	0,13 0,04	8	2	- -	4,16 0,05	4 -
55	С130-159	ШТ •ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ВЦ4-76 КОРРОЗИОННО-СТОЙКИЕ ИЗ ПЛАСТМАСС НОМ.3 С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А4	1,00	103,00 -	- -	103	-	- -	- -	- -
56	Е28-749	КОМПЛ. •УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	2,00	7,33 4,61	1,01 0,38	14	9	2 1	7,92 0,39	16 1
57	С130-219	ШТ •ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ КРЫШНЫЕ КЦ3-90 ИЗ	2,00	68,80 -	- -	138	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ НОМ.4А С Э/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А4 НА РЕМЕННОЙ ПЕРЕДАЧЕ		-	-			-	-	-
		КОМПЛ.								
58	Е20-743	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ НА ОДНОЙ ОСИ ВЕСОМ ТН ДО 0,025	3.00	3,23	0,08	9	7	-	3,99	12
				2,49	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
59	С23-08-02П0-5-14	-СТОИМОСТЬ ВЕНТИЛЯТОРА ПАМАЛ	3.00	11,00	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
60	Е20-665	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВВ 3	1.00	2,74	0,01	3	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
61	Е20-675	-УСТАНОВКА ВСТАВОК ГИБКИХ К ЦЕНТРОБЕЖНЫМ ВЕНТИЛЯТОРАМ ВНА 3	1.00	2,47	0,01	2	-	-	0,82	1
				0,45	-			-	-	-
		ШТ								
62	Е20-593	-ШУМОГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ Д315ММ	1.00	23,74	0,10	24	1	-	1,36	1
				0,78	0,03			-	0,04	-
		ШТ								
63	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500	2.00	16,32	0,50	32	4	1	3,12	6
				1,97	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
64	Е20-407	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 150 РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200	67.00	1,52	0,05	99	59	3	1,41	94
				0,88	0,02			1	0,03	2
		1ШТ								
65	Е20-408	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ Р 200 РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 200	123,00	1,67	0,05	200	108	6	1,41	173
				0,88	0,02			2	0,03	4
		1ШТ								
66	Е20-641	-УСТАНОВКА ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШП-12 РАЗМЕРОМ ПЛАСТИН, ММ 200Х1000Х1000	3.00	31,32	0,08	94	1	-	0,69	2
				0,37	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
67	С130-888	-КОЖУХИ ПЛАСТИНЧАТЫХ ШУМОГЛУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ И СОРТОВОЙ СТАЛИ	6.60	7,07	-	47	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		м2								
68	Е20-596	-ШУМОГЛУШИТЕЛЬ Д500ММ	1.00	34,76	0,17	35	1	-	2,06	2
		ШТ		1,19	0,05			-	0,06	-
69	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500	10.99	4,88	0,04	55	8	-	1,25	14
				0,70	0,01			-	0,01	-
		м2								
70	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0.6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО 315	4.32	5,26	0,04	23	4	-	1,62	7
				0,92	0,01			-	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е20-2	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200 М2	5,02	5,48 0,92	0,84 0,01	27	5 -	1,62 0,01	8 -
72	Е20-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160 М2	6,28	7,36 0,92	0,84 0,01	46	6 -	1,62 0,01	10 -
73	Е20-14	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 3600 М2	22,58	5,55 0,41	0,84 0,01	124	9 1	0,74 0,01	17 -
74	Е20-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1800 М2	8,00	5,64 0,92	0,84 0,01	45	7 -	1,62 0,01	13 -
75	Е20-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1800 М2	17,60	5,64 0,92	0,84 0,01	98	16 1	1,62 0,01	28 -
76	Е20-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1800 М2	5,10	5,64 0,92	0,84 0,01	29	5 -	1,62 0,01	8 -
77	Е20-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1800 М2	7,00	5,64 0,92	0,84 0,01	39	6 -	1,62 0,01	11 -
78	Е20-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1800 М2	2,00	5,64 0,92	0,84 0,01	11	2 -	1,62 0,01	3 -
79	Е20-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1800 М2	13,02	5,64 0,92	0,84 0,01	73	12 -	1,62 0,01	21 -
80	Е20-10	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ 1800 М2	1,15	5,64 0,92	0,84 0,01	6	1 -	1,62 0,01	2 -
81	Е20-116	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ДО 1800 М2	3,96	6,64 0,78	0,84 0,01	26	3 -	1,25 0,01	5 -
82	Е20-115	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1180 ДО 1600 М2	4,55	6,41 0,78	0,84 0,01	29	3 -	1,25 0,01	6 -
83	Е20-115	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,7ММ, ПЕРИМЕТРОМ, ММ ОТ 1180 ДО 1600 М2	25,60	6,41 0,78	0,84 0,01	163	18 1	1,25 0,01	32 -
84	Е20-108	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ 0,5ММ,	4,80	6,41	0,84	31	4 -	1,62	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЕРИМЕТРОМ, ММ, ДО 900		0,92	0,01			-	0,01	-
			м2							
85	Е26-496	•УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПЕРИМЕТРОМ ШАХТЫ•ММ, 1000	1,00	4,72	0,01	5	2	-	3,03	3
				1,81	-			-	-	-
			мТ							
86	С23-87П5-88-3	•КЛАПАН-ХЛОПУШКА Д200ММ	1,00	58,38	-	58	-	-	-	-
			мТ	-	-			-	-	-
87	Ц12-1172843	•ХЛОПУШКА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ	250	1,00	7,28	0,77	7	6 1	0,48	8
			мТ	5,61	0,17			-	0,22	-
88	Е26-35	•ПАТРУБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 224.224	0,90	7,37	0,04	7	1	-	1,62	1
			м2	0,92	0,01			-	0,01	-
89	Е26-39	•ТОЖЕ 1000.1200	2,20	5,92	0,04	13	1	-	0,68	1
			м2	0,34	0,01			-	0,01	-
90	Е26-26	•ПЕРЕХОД ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ	0,80	6,63	0,04	6	1	-	1,62	1
			м2	0,92	0,01			-	0,01	-
91	Е26-38	•ПАТРУБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 1000,600	1,20	6,82	0,04	8	1	-	0,74	1
			м2	0,41	0,01			-	0,01	-
92	Ц12-699-1	•ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 25МПА	3,00	1,22	0,11	4	2	-	1,05	3
			мТ	0,55	-			-	-	-
93	Е26-19	•ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,50	8,05	0,15	4	2	-	7,98	4
			м3	4,73	0,05			-	0,06	-
94	86-15-03П6-2	•СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ МИН.ВАТНЫХ	0,67	94,69	-	63	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
95	Е26-19	•ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ОБЕРТОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,50	8,05	0,15	4	2	-	7,98	4
			м3	4,73	0,05			-	0,06	-
96	С114-66	•МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО-СЛОИСТЫЕ ИЗ ПЛИТ ПОЛУЖЕСТКИХ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ РУБЕРОИДА Р-180 ТОЛЩИНОЙ 40ММ	0,67	40,18	-	27	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
97	Е15-614	•МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,07	60,50	0,03	53	33	-	60,00	39
			100М2	30,40	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	Е26-62	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ	0,05	80,18 78,38	1,21 0,36	4	4	- -	128,88 0,46	6 -
99	С111-525	ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0,73 ММ	100М2 0,04	294,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
100	Е26-70	ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАПУХО	Т 0,19	24,00 14,40	0,49 0,15	9	3	- -	23,90 0,19	4 -
101	С114-100	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-86 РСТ-Х-Н	100М2 0,02	1010,00 -	- -	22	-	- -	- -	- -
102	Е13-116	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	1000М2 0,03 100М2	29,60 3,22	0,50 0,16	1	-	- -	2,38 0,21	- -
103	Е13-156	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ХС-759	0,03	34,80 3,02	0,28 0,08	2	-	- -	2,38 0,10	- -
104	Е13-167	ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКАМИ ХЧ-734	0,03	38,20 0,99	0,19 0,06	2	-	- -	1,47 0,08	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ. РУБ.			3398	420	85 6		693 18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			11	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			199	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			17	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			249	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	58	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3188	-	-		-
		СВАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			15	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			292	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		83
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	51	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			280	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			3775	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		638
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	419	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			4041	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		728
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	478	-		-
		РАЗДЕЛ 4, ВОДОПРОВОД								
105	Е16-288	УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ БЕЗ ОБВОДНОЙ ЛИНИИ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 50ММ	1.00	49,00 4,41	0,56 0,17	49	6	- -	7,24 0,22	7 -
106	С130-2326	СТОИМОСТЬ СЧЕТЧИКА ТУРБИННОГО ВТ-5	1.00 УЗЕЛ	29,00 -	- -	29	-	- -	- -	-
107	Е18-227	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОР-СИФОНОМ	1.00 ШТ	4,43 0,28	0,01 -	4	-	- -	0,32 -	-
108	С130-1484	РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	130.00 КОМПЛ	2,23 -	- -	290	-	- -	- -	-
109	Е17-91	УСТАНОВКА ФОНТАНЧИКОВ ПИТЬЕВЫХ НАПОЛЬНЫХ С ПЕДАЛЬНЫМ ПУСКОМ	3.00 М	126,00 1,33	0,86 0,02	378	4	- -	2,15 0,03	6 -
110	С130-1947	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15	4.00 КОМПЛ.	0,82 -	- -	3	-	- -	- -	-
111	С130-1948	КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-20	13.00 КОМПЛ	1,09 -	- -	14	-	- -	- -	-
112	Е16-117	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	3.00 ШТ	17,48 0,97	0,13 0,04	52	3	- -	1,51 0,05	5 -
113	С130-85	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	42.00 ШТ	1,25 -	- -	53	-	- -	- -	-
114	С130-86	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4.00 ШТ	1,48 -	- -	6	-	- -	- -	-
115	С130-87	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	6.00 ШТ	1,82 -	- -	11	-	- -	- -	-
116	С130-88	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	1.00 ШТ	2,22 -	- -	2	-	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С130-89	ШТ -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15ЧВР2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ 8 ММ: 40	1.00	3.12 -	- -	3	-	- -	- -	- -
118	Е16-34	ШТ -ВВОД ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ Д63ММ	5.00	3,10 0,37	0,01 -	16	2	- -	0,58 -	3 -
119	Е16-41	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	174.00	1,20 0,23	0,01 -	209	00	2 -	0,37 -	64 -
120	Е16-42	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ	87.00	1,35 0,23	0,01 -	117	20	1 -	0,37 -	32 -
121	Е16-43	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	50.00	1,36 0,23	0,01 -	68	12	1 -	0,37 -	18 -
122	Е16-44	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ	28.00	1,58 0,23	0,01 -	44	6	- -	0,37 -	10 -
123	Е16-45	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	4.00	1,79 0,23	0,01 -	7	1	- -	0,37 -	1 -
124	Е16-46	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	19.00	2,21 0,29	0,03 0,01	42	6	- -	0,48 0,01	9 -
125	Е16-47	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	20.00	2,67 0,35	0,04 0,01	53	7	1 -	0,57 0,01	11 -
126	Е16-219	М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	3.62	3,94 3,73	- -	14	14	- -	5,16 -	19 -
127	Е16-220	100М -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	0.20	4,22 3,73	- -	1	1	- -	5,16 -	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			100М							
128	Е1-936	•РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,11	181,88	-	11	11	-	184,88	21
				181,88	-			-	-	-
			100М3							
129	Е1-968	•ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,11	66,88	-	9	9	-	99,36	11
				66,88	-			-	-	-
			100М3							
130	Е19-614	•МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,19	68,58	0,83	11	7	-	68,88	13
				38,48	-			-	-	-
			100М2							
131	Е26-16	•ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	1,68	20,48	0,17	33	13	-	13,88	22
				8,37	0,85			-	8,86	-
			М3							
132	86-19-ФЗП6 2	•СТОИМОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ	2,14	94,69	-	203	-	-	-	-
			М3	-	-			-	-	-
133	Е26-78	•ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАПУХО	0,19	24,88	0,49	5	3	-	23,98	4
				14,48	0,15			-	8,19	-
			100М2							
134	С111-378	•РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	21,58	8,22	-	5	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
135	Е26-78	•ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАПУХО	0,57	24,88	0,49	14	8	-	23,98	14
				14,48	0,15			-	8,19	-
			100М2							
136	С111-378	•РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С МЕЛКОЙ ПОСЫПКОЙ РМ-350	68,32	8,22	-	14	-	-	-	-
			М2	-	-			-	-	-
137	Е26-78	•ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАПУХО	0,58	24,88	0,49	14	8	-	23,98	14
				14,48	0,15			-	8,19	-
			100М2							
138	С114-198	•СТЕКЛОГЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-88 РСТ-Х-Н	0,87	1819,88	-	68	-	-	-	-
			1000М2	-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.			1848	175	5		285
			РУБ.					-		-
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБМЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			383	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			62	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			678	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		183
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	64	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1068	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			158	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1793	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		286
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	153	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			2271	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		389
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	217	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
139	Е17-44	-УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ДВУХВИТКОВЫХ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32ММ ПОВЕРХНОСТЬЮ НАГРЕВА 0,48М2	3,00	4,23 0,37	0,32 0,01	13	1	- -	0,63 0,01	2 -
		МТ								
140	Е17-58	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАНН С ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ И СЕТКОЙ СМ-8-СТ	3,00	4,59 0,51	0,01 -	14	2	- -	0,02 -	2 -
		МТ								
141	С130-1947	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-15	4,00	0,82 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
142	С130-1948	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ ПОЛИРОВАННЫЕ: КВ-20	11,00	1,09 -	- -	12	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
143	С130-2026	-ВЕНТИЛЬ 15Б1БК Д15ММ	9,00	1,03 -	- -	9	-	- -	- -	- -
		МТ								
144	С130-2027	-ТОЖЕ Д20ММ	5,00	1,24 -	- -	6	-	- -	- -	- -
		МТ								
145	С130-2028	-ТОЖЕ Д25ММ	3,00	1,73 -	- -	5	-	- -	- -	- -
		МТ								
146	С130-2029	-ТОЖЕ Д32ММ	2,00	2,22 -	- -	4	-	- -	- -	- -
		МТ								
147	С130-2030	-ТОЖЕ Д40ММ	1,00	3,32 -	- -	3	-	- -	- -	- -
		МТ								
148	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР	1,00	17,48	0,13	17	1	-	1,51	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 50мм								
			т	0,97	0,04			-	0,65	-
189	Е16-41	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 15мм	138,00	1,20	0,01	166	32	1	0,37	51
			м	0,23	-			-	-	-
190	Е16-42	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 20мм	78,00	1,35	0,01	105	18	1	0,37	29
			м	0,23	-			-	-	-
191	Е16-43	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	76,00	1,36	0,01	103	17	1	0,37	28
			м	0,23	-			-	-	-
192	Е16-44	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 32мм	18,00	1,58	0,01	28	4	-	0,37	7
			м	0,23	-			-	-	-
193	Е16-45	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 40мм	4,00	1,79	0,01	7	1	-	0,37	1
			м	0,23	-			-	-	-
194	Е16-46	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 50мм	41,00	2,21	0,03	91	12	1	0,48	28
			м	0,29	0,01			-	0,61	-
195	Е16-219	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	3,53	3,94	-	14	13	-	5,16	18
			100м	3,73	-			-	-	-
196	Е19-614	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	0,16	68,58	0,03	9	6	-	68,00	11
			100м2	38,48	-			-	-	-
197	Е26-16	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	1,48	29,48	0,17	29	12	-	13,00	19
			м3	8,37	0,05			-	0,06	-
198	26-19-03п6 2	Стоимость изоляции	1,07	94,69	-	177	-	-	-	-
			м3	-	-			-	-	-
199	Е26-78	Обертывание поверхности изоляции рулонными	0,27	24,00	0,49	7	4	-	23,90	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАТЕРИАЛАМИ НАПУХО		14,48	0,15			-	0,10	-
		100М2								
160	0114-190	•СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Х-Н	0,03	1010,00	-	30	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
161	Е26-70	•ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАПУХО	0,26	24,00	0,49	6	4	-	23,90	6
				14,48	0,15			-	0,10	-
		100М2								
162	06-19-0301 22	•СТОИМОСТЬ АРМОПЛАСТИКА М2	30,01	2,02	-	61	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ.		931	127	4		283
				РУБ.				-		-
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		860	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		26	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		929	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	53	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		661	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		69	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		59	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		889	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	124	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		РУБ.		1838	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		212
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	147	-		-
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ								
163	Е17-22	•УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150	4,00	18,50	0,87	74	5	-	2,10	9
				1,37	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ.								
164	Е17-37	•УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-188	7,00	14,60	0,03	102	8	-	1,05	13
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
165	Е16-33	•ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ	19,00	1,92	-	36	7	-	0,61	12
				0,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
166	Е16-34	•ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М	37,00	3,18 0,37	0,01 -	118	14	- -	0,58 -	21 -
167	Е16-34	•ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ (В ТРАНШЕЯХ) М	4,00	3,18 0,37	0,01 -	12	1	- -	0,58 -	2 -
168	Е1-936	•РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,03	101,00 101,00	- -	3	3	- -	104,00 -	10 -
169	Е1-968	•ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,03	66,00 66,00	- -	2	2	- -	99,30 -	3 -
170	СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ	•ВАННА РОЕЧНАЯ ВМСМ МТ	10,00	55,00 -	- -	550	-	- -	- -	- -
171	Е17-1	•УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4-1588 КОМПЛ.	1,00	47,68 1,84	0,31 0,09	48	8	- -	3,89 0,12	3 -
172	СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ	•ВАННА РОЕЧНАЯ НА 2ОТДЕЛЕНИЯ МТ	2,00	83,68 -	- -	167	-	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ.		1111	44	-		75
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		717	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		717	-	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		7	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		9	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		387	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		34	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		473	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	46	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		79
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	53	-		-
		РАЗДЕЛ 7, КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ								
173	Е17-17	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ ; ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ С КРАНОМ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СМИНКОЙ, РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	7.00	15,86 / 1,06	0,06 / 0,02	111	7	- / -	1,72 / 0,03	12 / -
174	Е17-22	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СМИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 550Х420Х150 КОМПЛ.	18.00	18,50 / 1,37	0,07 / 0,02	333	25	1 / -	2,10 / 0,03	39 / 1
175	Е17-57	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С ВЕРХНЫМ ПУСКОМ КОМПЛ.	7.00	23,20 / 1,49	0,13 / 0,04	168	10	1 / -	2,44 / 0,05	17 / -
176	Е17-58	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТОЙ ПОЛОЧКОЙ, СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ К УНИТАЗУ ТИПА ТП-ПВ И ТП-КВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ С БОКОВЫМ ПУСКОМ КОМПЛ.	3.00	21,20 / 1,49	0,13 / 0,04	64	6	- / -	2,44 / 0,05	7 / -
177	Е17-34	-УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ГЛУБОКИХ КОМПЛ.	3.00	37,90 / 0,96	0,15 / 0,05	114	3	- / -	1,60 / 0,06	9 / -
178	Е17-30	-УСТАНОВКА БИДЭ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ, РАЗМЕРОМ В ММ 600Х350Х400 КОМПЛ.	2.00	34,50 / 1,94	0,08 / 0,02	69	4	- / -	3,10 / 0,03	6 / -
179	Е17-75	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ С ЦЕЛЬНООТЛИТЫМ СИФОНОМ И ПИССУАРНЫМ КРАНОМ ТИП 1 КОМПЛ.	2.00	6,80 / 0,73	0,05 / 0,02	14	1	- / -	1,10 / 0,03	2 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е17-89	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЪЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2	2.00	9,18	0,04	18	1	-	1,02	2
		КОМПЛ.		0,63	0,01			-	0,01	-
181	Е17-37	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100	2.00	14,60	0,03	29	2	-	1,85	4
		КОМПЛ.		1,14	0,01			-	0,01	-
182	Е16-45	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ	4.00	1,79	0,01	7	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
183	Е16-33	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	178.00	1,92	-	342	68	-	0,61	109
		М		0,38	-			-	-	-
184	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	82.00	3,10	0,01	254	30	1	0,58	48
		М		0,37	-			-	-	-
185	Е16-34	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	17.50	3,10	0,01	54	6	-	0,58	10
		М		0,37	-			-	-	-
186	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0.24	101,00	-	24	24	-	184,00	43
		100М3		101,00	-			-	-	-
187	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0.24	46,00	-	11	11	-	99,30	23
		100М3		46,00	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.			1606	197	3		328
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			35	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			6	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			44	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	36	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1571	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			208	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			143	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.				1922	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		281
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	288	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ.				1966	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		367
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				-	236	-		-
	РАЗДЕЛ 8. ВНУТРЕННИЕ ВОДОСТОКИ									
188	Е16-188 •УСТАНОВКА ВОРОНОК ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 150ММ	4.00	2,26	0,45		9	7	2	2,70	11
		ШТ	1,69	0,14				1	0,18	1
189	С130-2224 •СТОИМОСТЬ ВОДОСТОЧНОЙ ВОРОНКИ	4.00	16,00	-		64	-	-	-	-
		ШТ	-	-				-	-	-
190	С130-1822 •КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЧУГУНН ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА (, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4.00	1,00	-		4	-	-	-	-
		ШТ	-	-				-	-	-
191	С130-1495 •СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ	4.00	1,07	-		4	-	-	-	-
		ШТ	-	-				-	-	-
192	Е16-41 •ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	7.00	1,28	0,01		9	2	-	0,37	3
		М	0,23	-				-	-	-
193	Е16-34 •ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ,ДИАМЕТРОМ 100ММ	62.00	3,10	0,01		192	23	1	0,58	36
		М	0,37	-				-	-	-
194	Е16-30 •ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	5.00	3,21	0,02		16	2	-	0,72	4
		М	0,45	0,01				-	0,01	-
	ВЫПУСК ВОДОСТОКА Д100ММ(4ШТ)									
195	Е16-69 •ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ	4.00	3,12	0,07		13	3	-	0,86	4
		М	0,53	0,02				-	0,03	-
196	Е22-127 •УСТРОЙСТВО НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100ММ	10.00	0,69	0,06		7	1	-	0,13	1
		М	0,88	0,02				-	0,03	-
197	Е26-26 •ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ	5.00	8,43	0,14		1	1	-	13,60	1
			7,76	0,05				-	0,06	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРУБОПРОВОДОВ								
198	С114-2	ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 м3	0,12	8,88	-	1	-	-	-	-
		м3		-	-			-	-	-
199	Е26-52	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ АСБОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ТОЛЩ.10ММ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 100М2	0,01	86,48	1,51	1	-	-	72,68	-
				64,88	0,45			-	0,58	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			322	39	3		68
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			10	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			312	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			382	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		62
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	45	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ.			394	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	47	-		-
		РАЗДЕЛ 9. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ								
280	Е18-228	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ В ОПРАВЕ ПРЯМЫХ ИЛИ УГЛОВЫХ 10 КОМПЛ	1,00	2,41	-	2	-	-	0,32	-
				0,28	-			-	-	-
281	Е18-227	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ	1,00	4,43	0,01	4	-	-	0,33	-
				0,28	-			-	-	-
282	С130-183	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 шт	2,00	1,47	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
283	С130-187	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15 КЧ 18П2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 шт	4,00	3,54	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
284	Е16-118	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ	4,00	24,84	0,29	99	7	1	2,72	11
		шт		1,74	0,09			-	0,12	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	17-04П5-04 84	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ РТ-65 ШТ	1.00	187,00	-	187	-	-	-	-
206	Ц11-390-1	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ /НЕДИСТАНЦИОННЫЙ/ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 80ММ ШТ	1.00	2,60	-	3	3	-	4,08	4
				2,53	-			-	-	-
207	23-07П1-03 У1	-ВЕНТИЛЬ СОЛЕНОИДНЫЙ 15КГ892П2 Д50ММ ШТ	1.00	58,30	-	58	-	-	-	-
208	Ц12-800-3	-ВЕНТИЛИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 2,5МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-100ММ ШТ	1.00	4,40	0,34	4	4	-	5,10	5
				3,71	0,05			-	0,06	-
209	Е18-196	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	2.00	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4
				1,26	0,04			-	0,05	-
210	Е16-39	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ М	11,00	1,29	0,01	14	2	-	0,36	4
				0,21	-			-	-	-
211	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	45.00	2,22	0,05	99	22	2	0,79	35
				0,48	0,02			1	0,03	1
212	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	0.11	4,01	-	1	-	-	5,26	1
				3,80	-			-	-	-
213	Е16-220	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ 100М	0.45	4,29	-	2	2	-	5,26	2
				3,80	-			-	-	-
214	Ц12-698-1	-БОБЫШКА НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ СТ 20 ДО 25МПА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М27 ШТ	4.00	1,17	0,10	5	2	-	1,02	4
				0,53	-			-	-	-
215	Е13-121	-ОБРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021 100М2	0.12	7,71	0,20	1	-	-	3,10	-
				2,05	0,06			-	0,08	-
216	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0.12	7,13	0,15	1	-	-	1,45	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б3-177								
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
217	Е26-16	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОВАТНЫМИ	0,08	20,48	0,17	16	7	-	13,88	11
				0,37	0,05			-	0,06	-
		М3								
218	86-15-03П6 2	-СТОИМОСТЬ ПАКЕТОВ	1,07	94,69	-	101	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
219	Е26-78	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	0,27	84,89	0,49	7	6	-	23,98	6
				14,48	0,15			-	0,19	-
		100М2								
220	86-15-03П1 22	-СТОИМОСТЬ АРМОПЛАСТИКА	38,47	2,82	-	62	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		699	55	3		87
				РУБ.				1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		245	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		245	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		12	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	10	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		186	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		237	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	16	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		253	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		33	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		307	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	48	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		РУБ.		810	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		93
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	66	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			13868	1373	64		2284
			РУБ.					12		18
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			962	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			962	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		24
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	19	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1267	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			287	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	33	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			116	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1390	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		386
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	244	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			10805	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			18	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		189
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	224	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			965	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			13094	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1934
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1348	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			15684	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2344
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	1609	-		-

СОСТАВИЛ РЛАЗЕНБУФР

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 89412224

224-1-501.86

86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-3

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ БЕЗ ПОДВАЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: НЕПОЛНАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА НА 160УЧ-ОЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 9,717 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 1,162 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1013 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,638 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	1701-00041	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ-СА4-И678 ШТ	1.00	19,00 / -	- / -	19	-	- / -	- / -	- / -
2	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ 100ШТ	0.01	66,20 / 49,00	1,10 / 0,44	1	-	- / -	70,00 / 0,57	1 / -
3	18-17	-ЩИТОК ГРУППОВОЙ ЩО31-32 ШТ	3.00	57,78 / -	- / -	173	-	- / -	- / -	- / -
4	Е21-148	-УСТАНОВКА ЩИТКОВ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ГРУППОВЫХ С АВТОМАТАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ГРУПП ДО 20 100ШТ	0.03	399,00 / 355,00	12,10 / 8,19	12	11	- / -	586,00 / 10,57	18 / -
5	Е21-152	-УСТАНОВКА ТРАНСФОРМАТОРОВ ПОНИЗИТЕЛЬНЫХ МОЩНОСТЬЮ ДО 0.25КВА 100ШТ	0.03	124,00 / 86,00	5,00 / 3,27	4	3	- / -	138,00 / 4,22	4 / -
6	С136-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	3.00	13,70 / -	- / -	41	-	- / -	- / -	- / -
7	1504-12023	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДВУХПОЗИЦИОННЫЕ РП11,РП12,НОМИНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 24,48,110,220,100,127,220В,4ИС ДО КОНТАКТОВ 4-РП11 РП12 ТУ 16-523.072-75	1.00	7,60 / -	- / -	8	-	- / -	- / -	- / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	Ц8-83-5	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	1.00	1,00	0,02	1	1	-	2,00	2
				1,00	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
9	15-17	-ШИТОК ШО31-21	1.00	41,66	-	42	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
10	1504-12014	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ 6000,660В ЧАСТОТОЙ 50И 60ГЦ,ЧИСЛО КОНТАКТОВ 2.ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ 0.6-180СВРВП72-3121УХЛ4.РВП72-3121УХЛ4 ТУ 16-523,672-77	1.00	6,70	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц8-83-2	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	1.00	0,69	0,01	1	1	-	1,00	1
				0,64	-			-	-	-
		ШТ								
12	1504-15318	-ФОТОРЕЛЕ 220В,50ГЦ=0В-2У3 ТУ16-523,283-75 ИЗВЕЩЕНИЕ АА175-00	1.00	5,60	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
13	Ц8-83-2	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 6	1.00	0,69	0,01	1	1	-	1,00	1
				0,64	-			-	-	-
		ШТ								
14	15-04П12-2 36	-РЕЛЕ РПЛ-1220	2.00	4,20	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц8-83-5	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	2.00	1,00	0,02	2	2	-	2,00	4
				1,00	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
16	15-04П04-5 46	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-2100	2.00	6,60	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2.00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	4
				1,49	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
18	1504-18120	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 120Х205Х81ММ=ПКУ15-19231-54У2, ПКУ15-19231-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77	1.00	8,50	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	1504-18025	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2.РУКОЯТКИ НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-011У3	6.00	0,90	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ 16-526.488-76								
20	1504-10130	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ 500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н.ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 42Х40Х70ММ ПФ-2,ПФ-3 ТУ 16-526.334-76	1.00	1,50	-	2	-	-	-	-
21	Ц8-529-14	ОБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 6	1.00	1,78	0,03	2	1	-	2,00	2
				1,03	0,01			-	0,01	-
22	Е21-114	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0.78	13,30	-	10	8	-	19,20	15
				10,60	-			-	-	-
23	Е21-117	УСТАНОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0.43	13,50	-	6	5	-	19,90	9
				11,00	-			-	-	-
24	Е21-118	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	0.08	33,60	-	3	2	-	37,20	3
				20,80	-			-	-	-
25	Е21-113	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0.04	11,30	-	1	-	-	18,60	1
				10,30	-			-	-	-
26	Е21-119	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0.48	12,90	-	6	5	-	19,20	9
				10,60	-			-	-	-
27	Е21-120	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧЕСКИХ	0.06	30,80	-	2	1	-	39,90	2
				21,40	-			-	-	-
28	Е21-119	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	0.08	12,90	-	1	1	-	19,20	2
				10,60	-			-	-	-
29	Е21-135	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 2	2.27	99,50	30,50	226	129	69	101,00	229
				56,70	10,30			23	13,29	30
30	Е21-136	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ НА ШТЫРЯХ С ЧИСЛОМ ЛАМП 4	0.83	162,00	54,90	134	78	46	167,00	139
				93,80	19,30			16	24,90	21
31	Е21-129	МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2	0.37	85,20	1,40	32	12	-	56,60	21
				31,40	0,95			-	1,23	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е21-125	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ПРЕДЫ 100ШТ.	0.16	88,70 33,60	43,70 13,80	18	5	6 2	60,40 17,80	8 2
33	Е21-129	-МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ БРА И ПЛАФОНЫ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ.	0.08	85,20 31,40	1,40 0,95	7	3	- -	56,60 1,23	5 -
34	Ц8-604-4	-ФОНАРЬ СИГНАЛЬНЫЙ С НАДПИСЬЮ ВХОД ВЫХОД ВЫЕЗД ПОДЪЕЗД И ТЫП. 100ШТ	0.16	83,40 41,00	31,10 9,88	12	6	4 1	72,00 12,75	10 2
35	Е21-104	-ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКРЫТИЯ ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК 100М	30.04	6,60 5,40	- -	251	205	- -	9,70 -	309 -
36	Е21-92	-ПРОКЛАДКА ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НОРМАЛИЗОВАННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КОМПЛЕКТЕ,В ПЕРЕКРЫТИЯХ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50 ММ 100ММ	0.40	13,10 6,97	0,54 0,37	5	3	- -	12,50 0,40	5 -
37	Ц8-418-4	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ В ПОЛУ ПОД ЗАЛИВКУ БЕТОНОМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ 100М	0.03	7,24 5,83	0,13 0,05	1	-	- -	10,00 0,06	- -
38	Е21-93	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5 ММ2 100М	0.17	3,62 2,79	0,60 0,42	1	-	- -	5,07 0,54	1 -
39	Е21-98	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 2,5ММ2 100М	0.48	1,47 1,35	- -	1	1	- -	2,39 -	1 -
40	Е21-95	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2 100М	0.58	6,67 4,87	1,37 0,45	4	3	1 -	8,67 0,58	5 -
41	Е21-100	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ СУММАРНЫМ СЕЧЕНИЕМ ДО 16 ММ2	1.87	3,00 2,83	- -	6	5	- -	4,86 -	9 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М								
42	Е21-168	•ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ С ВИНИЛИТОВОЙ, ИЗОЛИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ • КАБЕЛЬ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2	0.78	39.80 28.80	8.53 2.67	28	28	6 2	91.68 3.44	36 2
		100М								
43	Ц11-502-2	•КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО116	1.00	1.04 0.77	0.04 0.01	1	1	- -	1.08 0.01	1 -
		ШТ								
44	Ц8-91-4	•КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	0.04	377.00 33.30	4.70 1.41	15	1	- -	61.88 1.82	2 -
		Т								
45	892	•ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	70.00	0.56	-	44	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	ТОЖЕ	•ТОЖЕ 2КЛАВИШНЫЙ	63.00	0.84	-	56	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
47	ТОЖЕ	•ТОЖЕ ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ	6.00	0.74	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	ТОЖЕ	•ТОЖЕ ОТКРЫТОЙ УС-КИ	4.00	0.51	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
49	ТОЖЕ	•РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 6А	40.00	0.79	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
50	ТОЖЕ	•РОЗЕТКА ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ	6.00	0.30	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
51	ТОЖЕ	•РОЗЕТКА 10А	8.00	0.50	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
52	1507-3090	•СВЕТИЛЬНИК•ЛСО02-2Х40-•03УХЛ4	20.00	17.09	-	496	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
53	1507-3090	•СВЕТИЛЬНИК•ЛСО02-4Х40-•02УХЛ4	85.00	28.02	-	2382	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
54	С153-152	•СВЕТИЛЬНИКИ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ЦЕЛЬНЫМ ИЗ ОРГСТЕКЛА СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛПО02-2.40/П-01УХЛ4	93.00	18.18	-	1683	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
55	1507-1149	•СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ•ПВЛМ-ДР-2Х40-01УХЛ4, ПВЛМ-ДР-2Х40-02УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-01УХЛ4,ПВЛМ-ДОР-2Х40-02УХЛ4	3.00	21.43	-	64	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	1507-5141	•СВЕТИЛЬНИК•ОЛС-2-1Х40СМУХЛ4	59.00	8.63	-	509	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
57	1507-1130	•СВЕТИЛЬНИК	33.00	21.98	-	725	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДВЕСНОЙ=ЛСП02-2Х80/Д20-01УХЛ4 ЛСП02-2Х80/Д20-04УХЛ4 ШТ		-	-			-	-	-
58	С153-156	-СВЕТИЛЬНИК С ЗЕРКАЛЬНЫМ ОТРАЖАТЕЛЕМ СО СТАРТЕРНЫМ ПРА ТИПА ЛП012.40/Б-13УХЛ4 ШТ	15.00	19,70	-	295	-	-	-	-
59	С153-139	-СВЕТИЛЬНИКИ ПОТОЛОЧНЫЕ С РАССЕИВАТЕЛЕМ ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И ФОРМЫ УСЕЧЕННОГО КОНУСА ТИПА НП020.100/Р2,0-01УХЛ4 НП020.100/Р2,0-03УХЛ4 ШТ	30.00	1,57	-	60	-	-	-	-
60	15-07/15 1-197	-СВЕТИЛЬНИК НСП11.100 ШТ	15.00	6,15	-	92	-	-	-	-
61	15-07	-СВЕТИЛЬНИК АРТ 135 ШТ	9.00	2,75	-	25	-	-	-	-
62	С153-227	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-НУЗ ШТ	5.00	3,08	-	15	-	-	-	-
63	С153-226	-УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ ВЫХОД СУВ-МУЗ ШТ	9.00	2,71	-	24	-	-	-	-
64	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	60.00	7,20	-	490	-	-	-	-
65	С153-232	-ЛАМПЫ ЛБ65,ЛД65,ЛДЦ65,ЛТБ65,ЛХБ65 10ШТ	6.50	7,74	-	50	-	-	-	-
66	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИГА80С-220 10ШТ	65.40	1,42	-	93	-	-	-	-
67	С153-260	-ЛАМПЫ Б230-240-40 10ШТ	2.90	0,99	-	3	-	-	-	-
68	С153-267	-ЛАМПЫ Б230-240-60 10ШТ	3.60	1,02	-	4	-	-	-	-
69	С153-279	-ЛАМПЫ БК230-240-100 10ШТ	2.80	1,80	-	5	-	-	-	-
70	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2.5 1000Н	2.75	49,20	-	135	-	-	-	-
71	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ	0.70	71,00	-	56	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М		-	-			-	-	-
72	С192-205	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х4 1000М	8.86	95;78	-	6	-	-	-	-
73	С192-197	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М	8.19	66;48	-	12	-	-	-	-
74	С192-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ;СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	8.81	26;48	-	1	-	-	-	-
75	С192-238	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ;СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6 1000М	8.88	45;68	-	2	-	-	-	-
76	С191-1673	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ;ММ2:2Х2,5 1000М	8.86	166;88	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5 1000М	0.02	101.00	-	3	-	-	-	-
78	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АОВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:16 1000М	0.19	105.00	-	20	-	-	-	-
79	ТОЖЕ 8-0031	-ТОЖЕ ЯНП200 М	2.50	0.15	-	1	-	-	-	-
80	05-03П8-88 89	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ 2Х40ММ М	40.00	0.40	-	16	-	-	-	-
81	24-05	-КОРОБКА У614 ШТ	1.00	7.02	-	7	-	-	-	-
82	2405-1721	-ПРОЕМЛИ-К238У2 ТУ36-8436-76,ИЗМ НР2-88 ШТ	10.00	0.83	-	8	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			8553	517	132		919
			РУБ.					44		87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8476	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			448	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	286	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			709	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	281	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9633	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1142	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1013
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	630	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			9717	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1142	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1013
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	630	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			8553	517	132		919

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ.					44		87
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			77	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			84	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8676	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			648	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	298	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			789	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	281	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			9633	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1182	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1813
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	638	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			9717	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	1182	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1813
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	638	-		-

СОСТАВИЛ [signature] ЁМЧИК

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0)

224-1-501.86

95

85412223

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-4

НА радиофикацию

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА-

ОСНОВАНИЕ: РАДИОФИКАЦИЯ

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,171 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 96 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,061 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1986 г.

№ ПП	ШИФР И Н ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	62-01-03	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ГА-3	9.00	3,53	-	32	-	-	-	-
		мт		-	-			-	-	-
2	Ц10-397-7	-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ ИЛИ ЗВУКОВАЯ КОЛОНКА В ПОМЕЩЕНИИ	9.00	2,73	-	25	21	-	4,00	36
		мт		2,34	-			-	-	-
3	Е34-641	-УСТАНОВКА ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ СЕТЕЙ СТОЕК ОДИНАРНЫХ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 2000	1.00	14,00	-	14	4	-	7,12	7
		мт		4,34	-			-	-	-
4	Ц8-402-2	-ПРОВОД ППВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	2.40	12,70	3,71	30	18	9	13,00	31
		100м		7,55	1,18			3	1,52	4
5	Ц10-603-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	8.00	0,58	-	5	4	-	8,00	6
		мт		0,46	-			-	-	-
6	Ц10-381-11	-РОЗЕТКА МИКРОФОННАЯ	9.00	0,36	-	3	3	-	1,00	9
		мт		0,33	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			109	58	9		89
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			39	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			163	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		96
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ								
7	С152-495	-ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С 4ИСЛОМ ЖИЛ И ДИАМЕТРОМ 2.1,2ММ2 1000М	0.24	22,90	-	5	-	-	-	-
8	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	2.00	0,14	-	1	-	-	-	-
9	С155-12	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2Р ШТ	6.00	0,16	-	1	-	-	-	-
10	С155-22	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННОЙ СЕТИ РШО ШТ	9.00	0,16	-	1	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			8	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			117	58	9		89
			РУБ.					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			35	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			85	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ %	РУБ.				42	-	0		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	0		3
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.				-	8	0		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ %	РУБ.				9	-	0		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ УЧИТАВНЫХ РАБОТ =	РУБ.				136	-	0		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ %	ЧЕЛ.-Ч				-	-	0		96
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА %	РУБ.				-	61	0		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.				171	-	0		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ =	ЧЕЛ.-Ч				-	-	0		96
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА =	РУБ.				-	61	0		-

/СОСТАВИЛ СЕНЧИК

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.0) 88412229

224-1-501.86

98

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ФОРМА 5

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-5

НА ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ШКОЛА НА 162УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,197 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 66 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,041 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1988 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ВСЕГО	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	62-03ПС-СТР 9	ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ ТА-72 / ШТ	6.00	7,70 / -	- / -	46	-	- / -	- / -	- / -		
2	Ц10-127-5	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС / ШТ	6.00	0,37 / 0,31	- / -	2	2	- / -	0,50	3		
3	Ц10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ, МАССА 1М, КГ, ДО 1 / 100М	0.15	31,60 / 18,90	5,97 / 1,92	5	3	- / 1	- / 35,00	- / 5		
4	Ц10-54-12	ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ: БЕТОННОЙ / 100М	2.00	11,20 / 10,80	- / -	22	22	- / -	2,40 / 19,00	- / 38		
5	Ц10-972-10	КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ / КОРОБКА	1.00	4,01 / 1,62	0,55 / 0,10	4	2	- / -	3,00 / 0,23	3 / -		
6	15-17	ШКАФ ИСУ / ШТ	2.00	26,00 / -	- / -	52	-	- / -	- / -	- / -		
7	Ц06-614-3	МОНТАЖ ШКАФА / ШТ	2.00	3,92 / 3,21	0,85 / 0,82	8	6	- / -	5,00 / 0,83	10 / -		
8	Ц10-960-1	МУФТА НА КАБЕЛЕ, ЕМКОСТЬ 10Х2 / ШТ	1.00	4,50 / 2,33	0,70 / 0,22	5	2	- / -	4,00 / 0,28	4 / -		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ. / РУБ.			144	37	1 / -		63 / -		

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			106	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			46	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			32	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			84	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
9	С151-2918	«КАБЕЛИ СВЯЗИ НИЗКОЧАСТОТНЫЕ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,МАРКИ ТПП,ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,52ММ,С ЧИСЛОМ ПАР 119 1000М	0,02	126,00 - -		2	-	- -	-	-
10	С192-489	«ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0,5ММ2 1000М	0,28	13,00 - -		3	-	- -	-	-
11	С192-613	«МУФТЫ МАРКИ 1СП-12 ШТ	1,00	8,13 - -		1	-	- -	-	-
12	С155-17	«КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТП-10 ШТ	1,00	1,63 - -		1	-	- -	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			7	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			151	37	1		69
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			98	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			106	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			53	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			91	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			197	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	61	-		-

/СОСТАВИЛ ЁЕНЧИК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-6

НА ТЕЛЕФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ШКОЛА НА 162УЧ-ОВ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,376 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 173 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,110 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	Ц10-604-1	ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА УСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕРЕНИЕМ ВЕЛИЧИНЫ ТЕЛЕВИЗИОННОГО СИГНАЛА И ЕГО КАЧЕСТВА, ТРАССЫ МАГИСТРАЛЬНОГО КАБЕЛЯ, КОРОБОК СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ, ФИЛЬТРА СЛОЖЕНИЯ СИГНАЛОВ, РАЗВЕТВИТЕЛЬНЫХ И УРАВНИТЕЛЬНЫХ АНТЕННЫХ УСИЛИТЕЛЕЙ	2.00	10,10 / 2,39	7,70 / 2,72	20	5	15 / 5	4,00 / 3,51	8 / 7
2	Ц10-604-3	АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ 4М ВЕЩАНИЯ ИЛИ РАДИОВЕЩАНИЯ НА АНТЕННОЙ ОПОРЕ ВЫСОТОЙ,М ДО 8,4М КРОВЛЕ,БЕТОННОЙ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ С ОДНИМ ВРУСОМ ОТТЯЖЕК	2.00	14,30 / 7,08	5,63 / 2,01	29	14	18 / 4	11,00 / 2,59	22 / 5
3	Ц10-605-3	РАЗВЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНУЮ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР	2.00	0,10 / 0,14	- / -	1	-	- / -	0,20 / -	- / -
4	Ц10-605-1	КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	4.00	0,58 / 0,46	- / -	2	2	- / -	0,40 / -	3 / -

ШТ
ШТ
КАБЕЛЬ
ШТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц10-54-7	КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕБЕТОННОЙ МАССА 1М,КГ ДО 1	3.00	31,60	5,97	96	58	18	35,00	107
		100М		18,90	1,92			6	2,40	0
6	Ц8-472-8	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТР 8ММ	0.20	51,80	1,60	10	3	-	26,00	5
		100М		14,90	0,10			-	0,13	-
7	1601-2394	ОБОРУДОВАНИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ТРАНЗИСТОРНОЕ УНИФИЦИРОВАННОЕ ВОТТУ-2 УТ2.002.001 ТУ	1.00	54,00	-	54	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
8	Ц10-605-2	УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	1.00	2,86	-	2	1	-	2,00	2
		ШТ		1,31	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			214	83	44		147
			РУБ.					15		20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			54	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			58	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			160	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			18	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			248	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			306	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	110	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
9	1601-2482	АНТЕННА С МАСТОЙ АТГК 27-06-1672-75 ТУ 27-06-1673-75 ТУ	1.00	10,21	-	10	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
10	1601-2483	АНТЕННА ДЛЯ 1-5 КАНАЛОВ ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ АТГК 27-06-1673-75 ТУ	1.00	5,22	-	5	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
11	1601-2493	КОРОБКА АНТЕННАЯ АК-1 27-20-2190-78 ТУ	1.00	1,90	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
12	1601-2494	КОРОБКА АНТЕННАЯ АК-11 27-20-2190-78 ТУ	1.00	2,33	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
13	1601-2140	УСТРОЙСТВО УАР-6.1	1.00	0,98	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	960	МТ								
14	0151-2758	КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ.ГОСТ 11326.9-79,МАРКИ РК75-4-12 1000М	0.02	117.00		2				
15	0151-2760	КАБЕЛИ РАДИОЧАСТОТНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ СО СПЛОШНОЙ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ.ГОСТ 11326.22-79,МАРКИ РК75-4-15 1000М	0.29	150.00		44				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			66				
			РУБ.							
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			66				
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			70				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			70				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			200	83	44		107
			РУБ.					15		80
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			54				
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			4				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			58				
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			226				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			70				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.В. -	ЧЕЛ.-Ч							6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.В. -	РУБ.				18			
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22				
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			318				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				110			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			376				
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч							173
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.				110			

/СОСТАВИЛ [signature] ОЕМЧИК

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1-7

на местное радиовещание. Школа на 162учащихся.

Основание:

Сметная стоимость 3,834 тыс.руб.
Составлена в ценах 1984г

№№ пп	обоснование	Наименование работ и затрат	един. изм.	кол-во	стоим. един. руб.	Общая стоимость, руб.			
						всего	НУЧП	в том числе:	
							прямые затраты	основная з/плата	эксплуат. машин
									в т.ч. з/плата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I. Оборудование и монтаж.							
I	I60I-2209	Установка трансляционная ТУ-I00БУ 4.2Д22.032-0I4 ТУ	компл.	I,00	377,00	377	-/-	-	-/-
2	Ш0-844-4	Узел радиотрансляционный, мощностью ВТ до 50	компл.	I,00	23,20	23	-/23	23	-/-
3	I60I-22I3	Радиоузел сельских школ РУШ-I-30ИЦ.I03.004-0I	компл.	I,00	I400,00	I400	-/-	-	-/-
4	Ш0-378-I	Монтаж	шт	I,00	74,50	75	-/63	63	-/-
5	Ш8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке	I00м	2,50	I2,70	32	-/ 28	I9	9/3
6	Ш0-380-I	Монтаж	шт	I,00	5,78	6	-/5	5	-/-
7	I60I-2344	Магнитофон специальный настольный тембр-2С, МС72.00.000 ТУ	компл.	I,00	484,00	484	-/-	-	-/-
8	Ш0-605-I	Коробка телевизионная разветвительная, срединительная, уравнительная, распределительная или фильтров сложения	шт	3,00	0,58	2	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	Ц0-38I-II	Розетка микрофонная	шт	5,00	0,36	2	-/2	2	-/-
I0	Ц8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметром до 25мм	I00м	II,50	I5,90	I83	-/9I	88	3/I
II	Ц0-397-7	Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	шт	5,00	2,73	I4	-/I2	I2	-/-
I2	I60I-2365	Звуковая колонка ЕКЗ-I	шт	5,00	24,00	I20	-/-	-	-/-
I3	Ц8-40[illegible]-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм	I00м	II,50	4,88	56	-/54	27	27/8
I4	Ц8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5 мм2	I00м	II,50	I,2I	I4	-/I3	I3	-/-
I7	Ц0-54-I2	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене бетонной	I00м	7,00	II,20	78	-/76	76	-/-
I8	ОПТ цена	Магнитофон электроника-302	шт	I,00	I45,00	I45	-/-	-	-/-
I9	Ц0-380-I	Монтаж магнитофона	шт	I,00	5,78	6	-/5	5	-/-
20	Ц8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование	т	0,07	377,00	26	-/2	2	-/-
		ВСЕГО по разделу I			руб	3598	-/375	336	39/I2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	2526			
		транспортные расходы			руб	203			
		Всего,стоимость оборудования			руб	2729			
		Стоимость монтажных работ			руб	517			
		накладные расходы			руб	288			
		плановые накопления			руб	64			
		Всего,стоимость монтажных работ			руб	869			
		Раздел 2. Материалы.							
2I	CI52-478	Провода с медными жилами с полиэтиленовой изоляцией марки ТРП диаметром жилы 0,5мм2	I000м	3,00	I3,00	39	-/-	-	-/-
22	CI52-495	Провода с жилами из стальных оцинкованных проволок с полиэтиленовой изоляцией парные марки ПТПЖ с числом жил и диаметром 2.I,2 мм2	I000м	0,25	22,90	6	-/-	.-	-/-
23	CI55-I3	Коробка универсальная для сети проводного вещания УК-2П	шт	3,00	0,I4	I	-/-	-	-/-
24	CI55-22	Розетка штепсельно-ограничительная для радиотрансляционной сети РШО	шт	5,00	0,I6	I	-/-	-	-/-
25	05-03	Труба ПВХ-20	м	II50,00	0,I5	I72	-/-	-	-/-
		Всего по разделу 2			руб	236	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			р-уб	2I9			
		плановые накопления			руб	I7			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	236			
		Всего по смете:			руб	3834	-/375	336	39/I2
		В том числе:							
		стоимость оборудования			руб	2526			
		транспортные расходы			руб	203			
		Всего, стоимость оборудования			руб	2729			
		Стоимость монтажных работ			руб	736			
		накладные расходы			руб	288			
		плановые накопления			руб	8I			
		Всего, стоимость монтажных работ			руб	II05			

Составил Древич

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-8

НА СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ(ВАР.ВЕЗ ПОДВАЛА)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- ШКОЛА НА 162УЧАЩИХСЯ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,254 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ 8,539 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 414 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,273 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	ЦОКЦЭ-84П1-24	-ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ВРУ1-23-53	1,00	259,00	0,90	259	15	1	24,40	24		
		ШТ		15,30								
2	1701-00041	-СЧЕТЧИК АКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ=СА4-И678	1,00	19,00	0,36	19	-	-	0,46	-		
		ШТ		-	-							
3	Ц8-613-2	-СЧЕТЧИК ТРЕХФАЗНЫЙ	0,01	66,20	1,10	1	-	-	72,00	1		
		100ШТ		49,00	0,44				0,57	-		
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР11-1864-21У3										
4	15-17ДОП17 П01-1119	-ШКАФ СТАЛЬНОЙ В НИШЕ	1,00	34,00	-	34	-	-	-	-		
		ШТ		-	-							
5	Ц8-612-7	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУППОВОЙ С АВТОМАТАМИ В ГОТОВОЙ НИШЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ДО 20	0,01	300,00	6,00	3	3	-	303,00	3		
		100ШТ		303,00	2,50				3,22	-		
6	15-17ДОП17 П01-1129	-УСТАНОВКА И ОБМОТКА АВТОМАТА А-3720	1,00	4,00	-	4	-	-	-	-		
		ШТ		-	-							
7	15-17ДОП17 П01-1126	-УСТАНОВКА И ОБМОТКА АВТОМАТА АЕ-2044	6,00	6,50	-	39	-	-	-	-		
		ШТ		-	-							
8	15-17ДОП17 П01-1126	-УСТАНОВКА И ОБМОТКА АВТОМАТА АЕ-2046	4,00	6,50	-	26	-	-	-	-		
		ШТ		-	-							
9	15-17ДОП17	-ПРИВОД К ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ А-3720	1,00	5,70	-	6	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п8i-1131	шт		-	-			-	-	-
10	1504-01252	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-2 В ТРЕХПОЛЮСНОМ ГАБАРИТЕ,250А,С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3721Ф ТУ16-522.028-74	1,00	29,00	-	29	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
11	1504-01288	-ЗАЖИМЫ ДЛЯ ЗАДНЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ А3720 2-Х ПОЛЮСНЫМ	1,00	2,75	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
12	1517-1353	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ АВТОМАТА А-3720Ф	1,00	3,95	-	4	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
13	Ц8-574-20	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ДВУХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А	1,00	1,43	-	1	1	-	1,00	1
				0,83	-			-	-	-
		шт								
14	1504-01059	-АВТОМАТ АЕ-2044=АЕ2041-10 ТУ 16-522.064-75	6,00	4,00	-	29	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
15	1504-01072 А	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ РАСЦЕПИТЕЛЬ	6,00	0,75	-	5	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
16	1517-1351	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	6,00	1,85	-	6	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
17	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	6,00	0,23	-	1	1	-	0,28	1
				0,11	-			-	-	-
		шт								
18	1504-01066	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 12 12,5 16 20 25 32 40 50 63=АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75	4,00	12,20	-	49	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
19	1504-01073	-НАДБАВКА К ОПТОВОЙ ЦЕНЕ НА ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА=	4,00	2,25	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
20	I5-I7 п.I-25I	Заводской монтаж	шт	4,0	2,70 -	-	II	-	-	-	-
2I	8-574-23	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочныйтрехполюсный на ток до 63А	шт	4,0	I,I4 0,78	-	5	3	-	I,0 -	4 -
		Пункт распределительный ПРII-I078-2IУ3									
22	I5-I7 доп.I7-п.0-II22	Шкаф в нише	шт	I,0	42,0 -	-	42	-	-	-	-
23	8-6I2-7	Щиток осветительный групповой с автоматами в готовой нише количество групп до 20	I00шт	0,0I	508,0 303,0	6,00 2,50	5	3	-	503,0 3,22	5 -
24	I5-I7 доп.I7 п.0I-II29	Установка и опиновка автомата А-3720	шт	I,0	4,0 -	-	4	-	-	-	-
25	I5-I7 доп.I7 п.0I-II26	Установка и опиновка автомата А-2046	шт	I0,0	6;50 -	-	65	-	-	-	-
26	I5-I7 доп.I7 п.0I-II3I	Привод к включателям	шт	I,0	5,70 -	-	6	-	-	-	-
27	I504-0I252	Выключатель автоматический число полюсов 2 в трехполюсном габарите 250А с электромагнитным расцепителем А372IФ ТУI6-522.028-74	шт	I,0	29,0 -	-	29	-	-	-	-
28	I504-0I288	Зажимы для заднего присоединения проводников к выключателям А3720- 2-полюсным	шт	I,0	2,75 -	-	3	-	-	-	-
29	I5-I7 п.I-353	Заводской монтаж автомата А3720Ф	шт	I,0	3,95 -	-	4	-	-	-	-
30	8-574-20	Подготовка к включению аппаратов и приборов, установленных на устройствах: автомат установочный двухполюсный на ток до 250А	шт	I,0	I,43 0,83	-	I	I	-	I,0 -	I -
3I	I504-0I060	Автомат АЕ-2046-АЕ2043-I0 ТУ I6-522.064-75	шт	I0,0	I2,20 -	-	I22	-	-	-	-
32	I504-0I073	Надбавка к оптовой цене на	шт	I0,0	2,25 -	-	22	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ АВТОМАТИЧЕСКИЕ СЕРИИ АЕ2043 С ТЕПЛОВЫМ РАСЦЕПИТЕЛЕМ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА=		-	-			-	-	-
		шт								
33	1517-1351	-ЗАВОДСКОЙ МОНТАЖ	10,00	2,70	-	27	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
34	Ц8-574-23	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ:АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 63А	10,00	1,14	-	11	0	-	1,00	10
				0,70	-			-	-	-
		шт								
35	1504-12051	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ СО ШТЕПСЕЛЬНЫМ РАЗЪЕМОМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ:ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШЕК:ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78	1,00	6,60	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
36	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12	1,00	1,00	0,02	1	1	-	2,00	2
				1,00	0,01			-	0,01	-
		шт								
37	П/Я8-8331	-КОМПЛЕКТНОЕ УСТРОЙСТВО РУС5115-038	2,00	110,50	-	221	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
38	Ц8-572-1	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ НА СТЕНЕ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 800Х600ММ	2,00	4,39	0,60	9	3	2	2,00	4
				1,36	0,25			1	0,32	1
		шт								
39	1504-18122	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКУ15-522В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В И,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х205Х81ММ=ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3 ТУ16-526,333-74,АА3614-77	1,00	5,80	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
40	1504-18011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,487-76	2,00	0,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	1304-18119	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ ПКУ15,500В ЧАСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 230Х250Х81ММ=ПКУ15-19331-54У2, ПКУ15-19331-40У3 ТУ 16-526,333-74,АА3614-77 шт	1,00	10,40	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	1304-18911	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,ЧАСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,487-76 шт	4,00	0,80	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	1304-18825	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПЕ,500В,ЧАСТОТА 50 И 60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,РУКОЯТКИ НА ДВА ПОЛОЖЕНИЯ=ПЕ-011У3 ТУ 16-526,488-76 шт	1,00	0,90	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 АППАРАТ	1,00	1,35	0,03	1	1	-	1,00	1
				0,79	0,01			-	0,01	-
45	Ц8-529-13	-СБОРКА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТОВ УПРАВЛЕНИЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 АППАРАТ	1,00	1,35	0,03	1	1	-	1,00	1
				0,79	0,01			-	0,01	-
46	15-04Д12П1 2-241	-РЕЛЕ РПЛ шт	2,00	4,20	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12 шт	2,00	1,00	0,02	2	2	-	2,00	4
				1,00	0,01			-	0,01	-
48	15-04ДОП44	-РЕЛЕ ПКЛ-2204 шт	1,00	2,70	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	Ц8-83-3	-ПРИБОР ИЗМЕРЕНИЯ И ЗАЩИТЫ КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 12 шт	1,00	1,00	0,02	1	1	-	2,00	2
				1,00	0,01			-	0,01	-
50	36-06П1-43 2	-ТУМБЛЕР ТВ1-2 шт	1,00	1,65	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	Ц8-539-7	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ ИЛИ КОНЕЧНЫЙ КОНТАКТНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ ИЛИ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	1,00	0,86	-	1	-	-	0,60	1
				0,37	-			-	-	-

I	2	3		4	5	6	7	8	9	I0	II
52	I704-I0040	Устройство терморегулирующее дилатометрическое электрическое ТУДЭ-I-5 ТУ25-02-28I074-78	шт	I,0	20,60 / -	-	2I	-	-	-	-
53	II-4-3	Устройство терморегулирующее дилатометрическое: электрическое	шт	I,0	0,36 / 0,35	-	I	-	-	I,0 / -	I / -
54	I7-04 д.9 п.I-II97	Датчик ДТКБ	шт	I,0	3,60 / -	-	4	-	-	-	-
55	II-I4-2	Датчик температуры, работающий с регулирующими клапанами	шт	I,0	0,62 / 0,6I	-	I	I	-	I,0 / -	I / -
56	I6-02 п.05-0I20 К=I,08	Звонок МЗ-I	шт	I,0	3,56 / -	-	4	-	-	-	-
57	8-84-2	Аппарат, количество подключаемых ковцов до 6	шт	I,0	0,64 / 0,57	0,0I / -	I	I	-	I,0 / -	I / -
58	I504-I9005	Блок зажимов, число зажимов I0 36х44,5х69,5мм БЗ-I0 ТУ36.I750-74	шт	2,0	I,25 / -	-	2	-	-	-	-
59	8-85-I	Зажим наборный с кожухом	I00шт	0,02	30,I0 / 2I,50	0,04 / 0,02	I	-	-	36,0 / 0,03	I / -
60	II-582-2	Коробка У-6М	шт	I,0	I,04 / 0,77	0,04 / 0,0I	I	I	-	I,0 / 0,0I	I / -
6I	I504 доп.I2 п.04-552	Пускатель ПМЛ-2I30	шт	2,0	I5,40 / -	-	3I	-	-	-	-
62	8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	2,0	3,40 / I,49	0,08 / 0,0I	7	3	-	2,0 / 0,0I	4 / -
63	I504 доп.I2 п.04-549	Пускатель ПМЛ-I230	шт	3,0	I2,20 / -	-	37	-	-	-	-
64	8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стойщик на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	3,0	3,40 / I,49	0,08 / 0,0I	I0	4	-	2,0 / 0,0I	6 / -
65	I504 доп.I2 п.04-547	Пускатель ПМЛ-I2I0	шт	I,0	II,30 / -	-	II	-	-	-	-
66	8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А	шт	I,0	3,40 / I,49	0,08 / 0,0I	3	I	-	2,0 / 0,0I	2 / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
67	I5-04 доп.I2	Пускатель ПМЛ-II30 шт	I,00	5,00 –	–	5	–	–	–	–
68	8-53I-4	Пускатель магнитный отдельно стоящий на конструкции на стене или колонне на ток до 40А шт	I,00	3,40 I,49	0,08 0,0I	3	I	–	2,00 0,0I	2 –
69	8-59I-2	Выключатель для скрытой проводки I00шт	0,02	I9,60 II,30	0,06 0,02	I	–	–	20,00 0,03	–
70	8-522-5	Аппарат штепсельный на конструкции на стене или колонне на ток до 25А с количеством цепей до 4 компл.	I,00	2,32 I,02	0,05 0,0I	2	I	–	2,00 0,02	2 –
7I	8-59I-6	Розетка штепсельная типа для открытой проводки I00шт	0,06	25,I0 I7,I0	0,04 0,02	2	I	–	3I,00 0,03	2 –
72	8-59I-7	То же, для скрытой проводки I00шт	0,II	20,80 I2,50	0,02 0,0I	2	I	–	22,00 0,0I	2 –
73	8-59I-8	Розетка штепсельная герметическая и полугерметическая I00шт	0,03	30,00 I9,50	I,I3 0,II	I	I	–	34,00 0,I4	I –
74	8-408-3	Вводы гибкие наружный диаметр металлорукава до 27 мм шт	3,00	0,83 0,32	–	2	I	–	I,00 –	3 –
75	8-48I-20	Присоединение к сети и подготовка к сдаче под наладку машины со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде,с короткозамкнутым ротором, масса, до 0,25т шт	7,00	2,04 I,44	0,04 –	I4	I0	–	2,00 –	I4 –
76	8-9I-4	Конструкции металлические под оборудование т	0,03	377,00 33,30	4,70 I,4I	II	I	–	6I,00 I,82	2 –
77	8-406-2	Труба стальная с креплением накладными скобами диаметр до 40 мм I00м	0,37	64,I0 28,I0	26,60 9,94	24	I0	I0 4	52,00 I2,82	I9 5
78	8-4I7-5	Труба винипластовая в перекрытиях под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм I00м	3,33	I5,90 7,65	0,22 0,08	53	25	–	I4,00 0,I0	47 –

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II
79	8-417-6	То же, внутренний диаметр до 32мм I00м	0,23	20,60 8,85	0,35 0,I4	5	2	-	I6,00 0,I8	4 -
80	8-418-4	Труба полиэтиленовая в полу под заливку бетоном внутренний диаметр до 25мм I00м	2,22	7,24 5,83	0,I3 0,05	I6	I3	-	I0,00 0,06	22 -
8I	8-418-5	То же, внутренний диаметр до 32 мм I00м	0,28	8,44 6,26	0,I3 0,05	2	2	-	II,00 0,06	3 -
82	8-418-6	То же, внутренний диаметр до 50мм I00м	0,08	II,00 6,67	0,39 0,I6	I	I	-	I2,00 0,2I	I -
83	8-402-2	Провод ПВ АПВ при скрытой проводке I00м	3,90	I2,70 7,55	3,7I I,I8	50	29	I5 5	I3,00 I,52	5I 6
84	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2 I00м	6,I8	4,88 2,36	2,33 0,7I	30	I5	I4 4	4,00 0,92	25 6
85	8-409-II	За каждый последующий провод, сечение до 2,5мм2 I00м	3,67	I,2I I,I4	-	4	4	-	2,00 -	7 -
86	8-409-I	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5мм2 I00м	I6,00	4,88 2,36	2,33 0,7I	78	38	37 II	4,00 0,92	64 I5
87	8-409-2	То же, сечение до 6мм2 I00м	0,25	6,02 2,90	2,85 0,87	2	I	-	5,00 I,I2	I -
88	8-409-I2	За каждый последующий провод, сечение до 6мм2 I00м	I,05	I,38 I,26	-	I	I	-	2,00 -	2 -
89	8-399-I	Провод в лотках или коробках сечение до 35мм2 I00м	0,80	7,97 2,07	5,59 I,75	6	2	4 I	4,00 2,26	3 2
90	8-409-3	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное чесение до I6мм2 I00м	0,03	9,29 4,I0	4,84 I,46	I	-	-	7,00 I,88	-
9I	8-409-I3	За каждый последующий провод, сечение до I6мм2 I00м	0,I2	2,53 2,38	-	I	-	-	4,00 -	-
92	8-409-4	Затягивание проводов в трубы и металлические рукава, первый	0,09	I2,30	6,30	I	-	-	I0,00	I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2		5,51	1,85			-	2,39	-
		100М								
93	Ц8-489-14	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2	0,21	2,88	-	1	1	-	5,08	1
				2,71	-			-	-	-
		100М								
94	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,01	123,00	39,20	1	-	-	49,00	-
				27,20	11,40			-	14,71	-
		Т								
95	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,04	27,80	1,90	1	1	-	25,00	1
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
96	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,04	1,34	0,13	1	-	-	2,00	-
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
97	ЦОКЦЭ-84П1-256	-ЯЩИК ЯРП-11-381	1,00	8,82	0,10	9	2	-	2,48	2
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1638	219	83		366
			РУБ.					26		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			978	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1044	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			660	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	91	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			65	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	138	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			918	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	339	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	273	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1962	-	-		
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	339	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	273	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
98	2405-1861	-СТОЙКИ-К1150У3 ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79	-	235,84	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
99	2405-1698	-ПОЛКИ-К1163У3	-	289,44	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1496-75,ИЗМ,НР2-79								
		1000МТ		-	-			-	-	-
100	24-05ДОП15 К=1,076	-ДОТОК ТЛ-40	2,00	2,37	-	5	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
101	С152-229	-ПРОВОД АПВ1.5	0,47	34,90	-	16	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
102	С152-230	-ПРОВОД АПВ1.5	0,13	65,60	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
103	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;6	0,02	65,60	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
104	С152-232	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;16	0,06	105,00	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
105	С152-234	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;35	0,03	202,00	-	6	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
106	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКА ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2;1	0,02	27,90	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
107	С152-196	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 3000В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АПпВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2;2Х2,5	0,28	49,20	-	14	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
108	С152-199	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ	0,11	71,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,ПЛОСКИЕ,С РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НЕПОДВИЖНОЙ ОТКРЫТОЙ ПРОКЛАДКИ,МАРКИ АППВ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х2,5 1000М								
109	05-03П8-00 08К=1,076	-ТРУБА НПН-50 М	8,00	0,38	-	3	-	-	-	-
110	05-03П8-00 04К=1,076	-ТРУБА НПН-20 М	167,00	0,15	-	25	-	-	-	-
111	05-03П8-00 05К=1,076	-ТРУБА НПН-25 М	55,00	0,18	-	10	-	-	-	-
112	05-03П8-00 06К=1,076	-ТРУБА НПН-32 М	28,00	0,25	-	7	-	-	-	-
113	05-03П8-00 06К=1,076	-ТРУБА ГВХ-20 М	218,00	0,16	-	35	-	-	-	-
114	05-03П8-00 07К=1,076	-ТРУБА ГВХ-25 М	115,00	0,19	-	22	-	-	-	-
115	05-03П8-00 08К=1,076	-ТРУБА ГВХ-32 М	23,00	0,28	-	6	-	-	-	-
116	С113-130	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ДИАМЕТРОМ ОТ 20ММ ДО 377ММ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР В ММ-ДН ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДН-32; Т-2,2 М	37,00	0,32	-	12	-	-	-	-
117	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3 ТУ36-1684-78 ШТ	3,00	1,85	-	6	-	-	-	-
118	С154-165	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИПА РШ-Ш-20-1Р43-01-10/220 ШТ	3,00	0,70	-	2	-	-	-	-
119	092К=1,08	-РОЗЕТКА НА 25А ШТ	5,00	1,19	-	6	-	-	-	-
120	092К=1,08	-РОЗЕТКА НА 6А ШТ	1,00	0,57	-	1	-	-	-	-
121	С154-162	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-20-С-01-10/220У4 ШТ	5,00	0,16	-	1	-	-	-	-
122	С154-161	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	6,00	0,16	-	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА Рш-П-20-0-01-10/220У4		-	-			-	-	-
		шт								
123	С154-150	-РОЗЕТКА А-700ком	1,00	0,44	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
124	892К=1,20	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СКРЫТО	2,00	0,60	-	1	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
125	24-05ДОП22 К=1,582	-КОРОБКА У-614	1,00	7,36	-	7	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
126	С152-220	-ПРОВОД АПВ-1,2	2,10	28,40	-	60	-	-	-	-
		1000м		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			271	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			271	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			292	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			292	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1901	219	83		366
			РУБ.					26		35
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			970	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			1044	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			931	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			193	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ НУЧГ -	РУБ.			-	91	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		13
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			86	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НУЧП -	РУБ.			-	138	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1210	-	-		-
		НОРМАТИВ.УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	539	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	273	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2254	-	-		-
		НОРМАТ.В,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ.			-	539	-		-
		НОРМАТ.ВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		414
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	273	-		-

СОСТАВИЛ ПРЕВИЧ

224-1-501.86

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ФОРМА 4

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-9

ОБЪЕКТ НОМЕР

НА ЧАСОФИКАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ШКОЛА НА 162УЧ-ОВ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1988 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 8,196 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВ ДЛ ТРУДОЕМКОСТЬ 35 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 8,834 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУХ. МАШИН	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНИСТОВ НА ЕДИН.	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНИСТОВ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ										
1	Ш8-482-2	ПРОВОД ПТВ АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ 100М	1,18	12,78 7,55	3,71 1,18	14	8	4	13,88	14		
2	Ш18-603-1	КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ ШТ	4,00	6,58 0,46	-	2	2	1 -	1,52 0,00	2 -		
3	Ш18-841-1	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ПЕРВИЧНЫЕ КОМПЛ	1,00	2,94	0,06	3	3	-	2,00	2		
4	Ш18-841-2	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ:ВТОРИЧНЫЕ ШТ	6,00	2,79 3,16	0,02 0,03	19	17	- -	0,03 2,00	- 12		
5	17-03-2П1-841	ЧАСЫ ПЕРВИЧНЫЕ П4М3-2Бр-Р24 ШТ	1,00	2,85 57,00	0,01 -	57	-	- -	0,01 -	- -		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	РУБ.			93	30	4		31		
			РУБ.					1		2		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-		
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-		
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-		
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			30	-	-		-		
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
6	С152-495	ПРОВОДА С ЖИЛАМИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОЛОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ПАРНЫЕ МАРКИ ПТПЖ С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ДИАМЕТРОМ 2,1,2ММ2 1000М	0,11	22,98	-	3	-	-	-	-
7	С155-15	КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П ШТ	4,00	0,14	-	1	-	-	-	-
8	17-03П1-05 6	ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ В4С1-М2ПВ-300-32И ШТ	1,00	14,50	-	15	-	-	-	-
9	17-03	ЧАСЫ ВТОРИЧНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ7В40 ШТ	1,00	43,50	-	44	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			63	-	-		-
			----					----		----
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			63	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			67	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			67	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			130	38	4		31
			----					----		----
			РУБ.					1		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			57	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			62	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			181	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			24	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			134	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			196	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		35
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	34	-		-

СОСТАВИЛ ВРЕВИЧ

ОБЪ.НТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-10

НА ЗВОНКОВАЯ СИРНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ШКОЛА НА 162 УЧ-СЯ

ОСНОВАНИЕ:

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,873 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 48 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,026 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИН ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Ц8-482-2	ПРОВОД ППВ АППА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	1,78	12,78	3,71	22	13	6	13,88	82
		100М		7,55	1,18			2	1,52	3
2	Ц18-605-1	КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	0,88	0,58	-	1	1	-	0,88	2
				0,48	-			-	-	-
		ШТ								
3	Ц18-744-6	ГУДОК ТРЕВОГИ ИЛИ СИРЕНА НАЛОМОЧНАЯ	4,00	1,82	-	7	7	-	3,00	12
		ШТ		1,60	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		30	21	6		36
				РУБ.				2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		30				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		17	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В М.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В М.Р. -		РУБ.		-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		4	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	26	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		51	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		48
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	26	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
4	16022-00120-ЗВОНОК	ГРОМКОГО БОЯ ЧМЗ-1	4.00	3.30	-	13	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	15-09ТВ5-0 -ПРОВОД АППВ-2.2		0.17	36.83	-	6	-	-	-	-
	79	КМ		-	-			-	-	-
6	2405-1368	-КОРОБКИ	-	43.20	-	1	-	-	-	-
		ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=У194МХЛ2		-	-			-	-	-
		ТУ36-1882-75.ИЗМ.НР2-78								
		1000ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			20	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			20	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			22	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.			22	-	-		-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ.			50	21	6		36
			РУБ.					2		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			50	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			17	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			6	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.			73	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	26	-		-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		РУБ.			73	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		40
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	26	-		-

СОСТАВИЛ [signature] ВРЕВИЧ

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЭЕС (РЕДАКЦИЯ 4.0)

224-1-501 86

125

09429224

ФОРМА 4

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

ОБЪЕКТ НОМЕР

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 1-11

НА ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ШКОЛА НА 162УЧ-СВ

ОСНОВАНИЕ:

СМЕТНАЯ ТОИМОСТЬ 1,365 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 331 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ АРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,236 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 г.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО / ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН / В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН / ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖ								
1	Ц10-742-1	-ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ И ПУСКОВЫЕ,СТАНЦИИ И ПУЛЬТЫ ЕМКОСТЬЮ ДО 100ЛУЧЕЙ,ПУЛЬТ ПРИЕМНЫЙНА 10 ЛУЧЕЙ ШТ	1.00	20,20 17,70	- -	20	18	- -	26,00 -	26 -
2	16-02Д19	-ТОПАЗ НА 10ЛУЧЕЙ ШТ	1.00	630,00 -	- -	630	-	- -	- -	- -
3	Ц10-743-2	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ:МНОГОКРАТНОГО ДЕЙСТВИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ ШТ	1.00	0,97 0,80	- -	1	1	- -	1,00 -	1 -
4	16-02	-ПРИБОР ФИКУС ШТ	1.00	69,80 -	- -	70	-	- -	- -	- -
5	Ц10-757-1	-ПУЛЬТ ИЛИ ТАБЛО С КОЛИЧЕСТВОМ СИГНАЛОВ,ДО:5 ШТ	1.00	2,51 2,27	- -	3	2	- -	4,00 -	4 -
6	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ ШТ	68.00	0,88 0,76	- -	60	52	- -	1,00 -	68 -
7	Ц10-743-4	-ИЗВЕЩАТЕЛИ ОС АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТАКТНЫЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ НА	52.00	0,88 0,76	- -	46	40	- -	1,00 -	52 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТКРЫВАНИЕ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЛИ УДАРНО-КОНТАКТНЫЙ,БЕСКОНТАКТНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ИЛИ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕКЛЕ								
		шт								
8	Ц10-609-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	50.00	0,58	-	29	23	-	0,00	40
				0,46	-			-	-	-
		шт								
9	Ц10-609-1	-КОРОБКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	53.00	0,58	-	31	24	-	0,00	42
				0,46	-			-	-	-
		шт								
10	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0.10	54,00	23,10	5	2	2	43,00	4
				23,20	9,73			1	12,55	1
		100М								
11	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	2.00	11,20	-	22	22	-	19,00	38
				10,80	-			-	-	-
		100М								
12	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0.10	4,80	2,33	1	-	-	4,00	-
				2,36	0,71			-	0,92	-
		100М								
13	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	0.30	1,21	-	1	-	-	2,00	1
				1,14	-			-	-	-
		100М								
14	Ц10-54-12	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ:БЕТОННОЙ	2.00	11,20	-	22	22	-	19,00	38
				10,80	-			-	-	-
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			941	206	2		314
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			700	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			756	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			241	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			160	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	-		-

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			1190	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ								
15	1602-30065	-СИГНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО СЗУС	1.00	11.73	-	12	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
16	16-02П03-0 07	-ДАТЧИК СМК	60.00	0.56	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
17	1602-30065	-ДАТЧИК ДИМК	52.00	1.40	-	73	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
18	С155-13	-КОРОБКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕТИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ УК-2П	30.00	0.14	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
19	16-02	-КОРОБКА РУ-2	53.00	0.33	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
20	С152-489	-ПРОВОД ТРВ	0.20	13.00	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
21	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5	0.04	28.40	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
22	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С НЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	10.00	0.31	-	3	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
23	15-09ТБ8-0 01	-ПРОВОД НВ-0,35	0.16	8.50	-	1	-	-	-	-
		КМ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			155	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			155	-	-		

224-1-501.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			12	-	0		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			167	-	0		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			167	0	0		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1096	206	8		314
								1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			700	0	0		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			56	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			756	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			396	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			169	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	29	0		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			609	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			1369	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		331
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-

СОСТАВИЛ ВРЕВИЧ

224-I-50I.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I2

на приобретение и монтаж оборудования, мебели, инвентаря для школы на I62 учащихся на 9 классов

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость - 43,38т.р.
в том числе:
а) оборудование - 43,27т.р.
б) монтаж.работ - 0,IIт.р.
НУЧП - 0,07т.р.
Возврат от реализации тары-0,43т.р.

№№ пп	Шифр и № поз.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, тн брутто нетто: един.	Масса, тн брутто нетто: общ.	Стоимость един., руб.: оборуд.	Стоимость един., руб.: монт.работ всего	Стоимость един., руб.: монт.работ в том числе: осн. з/пл.	Стоимость един., руб.: монт.работ в том числе: экспл. машин, в т.ч. з/пл.	Общая стоимость, руб.: оборуд.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ всего	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: осн. з/пл.	Общая стоимость, руб.: монтажных работ в том числе: экспл. машин, в т.ч. з/пл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		Вариант А:												
I	Сборн. сметн. норм 5.I стр.8	Мебель $\frac{72,I+I32,5-72,I}{280}$ xI98= =II4,8I	мест	I62			II4,8I				I8599			
2	-"-	Оборудование технологическое I4,9+ $\frac{42,I-I4,9}{280}$ xI98= =34,I2 34,I2-0,48=33,64	"	I62			33,64				5450			
3	-"-	Монтаж а) 0,2+ $\frac{0,6-0,2}{280}$ xI98=0,48	"	I62				0,48				78		
	-"-	НУЧП 0,2+ $\frac{0,5-0,2}{280}$ xI98=0,398	"	I62				(0,40				(65)		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
		б) немонтируемое оборудование	мест	I62			II,65				I887			
		$2,9+\frac{I5,3-2,9}{280}$ xI98 = II,65												
4	-"-	Учебно-наглядные пособия и учебное оборудование	"	I62			87,94				I4246			
		$8I,5+\frac{90,6-8I,5}{280}$ xI98 = 87,94												
5	-"-	Инвентарь	"	I62			I8,2				2948			
		$I6,3+\frac{I9-I6,3}{280}$ xI98=I8,20												
6	-"-	Противопожарный инвентарь	"	I62			0,85				I38			
		$\frac{I,4+0,6-I,4}{280}$ xI98 =0,85												
		ИТОГО:	руб.								43268	78	32	I9
		Накладные расходы 80% от з/пл.	"									26		
		ИТОГО	"									I04		
		Плановые накопления 8%	"									8		
		ИТОГО ПЛАН. НАКОПЛ. 8%	руб								43268	II2	32	I9
		Возврат от реализации тары	- 433 руб.			НУЧП						65		

Составила Гурка С.Гуркова

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I3

на приобретение и монтаж кинопроекционного оборудования для школы на I62 уч-ся

Составлена в ценах I984 г.
Основание: спецификация

Сметная стоимость - 2,43 т.р.
в том числе:
а) оборудования I,53 т.р.
б) монтажных работ 0,90 т.р.
НУЧП - 0,46 т.р.

№ № п/п	Шифр и № позиц., прейскур. цен, ценника и др.	Наименование и характеристика оборудования и монтажных работ	Един. изм.	К-во	Масса, тонн брутто нетто		Стоимость единицы				Общая стоимость, в руб.			
					Един. изм.	Общая	Оборудован.	Монтаж. работ			Оборудован.	Монтажных работ		
								Всего	в том числе:			Всего	в том числе	
									Основн. зарпл.	Экспл. машин в т.ч. зарпл.			Основн. зарпл.	Экспл. машин в т.ч. зарпл.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
I.	Прейскурант 28-0I-80 п.2-0I5 Ц.3I-I2-I применит.	Кинопроектор "Украина"	к-т	I			305	2I,4	I27	0,25	305	2I	I3	-
2	-"- п.2-04IA	Экран ЭП5 - С-2,6	шт.	8			27				2I6			
3	3I-24-2	Монтаж	м2	27,2				6,73	I,67	0,I2		I83	45	3
4	3I-24-I	Изготовление рамы	м2	27,2				3,I5	2,92	0,I3		86	79	4
5	3I-24-3	Обрамление экрана черным бархатом	м2	27,2				II,I	2,6I	0,2I		302	7I	6
6	28-0I-80 3I-23-I0 примен.	Диапроектор автомат "Протон"	шт.	2			202	4,62	4,I4		404	9	8	-
7	Пр-нт 29-08-0I п.39 3I-23-I0 примен.	Диапроектор "Лектор" -600	шт	4			52	4,62	4,I4		208	I8	I7	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3
8.	28-0I-80 п.2-0I5 прим. 3I-I2-I прим.	Кинопроектор "Радуга"	шт.	I			305	2I,4	I2,7	0,25	305	2I
		ИТОГО									I438	640
		Транспорт 5%									72	
		ИТОГО:									I5I0	
		Заготовительно-складские расходы I,2%									I8	
		ИТОГО:									I528	
		Накладные расходы 80% от зарплаты										I97
		ИТОГО:										837
		Плановые накопления 8%										67
		ИТОГО:										904
		НУЧП										456

Составила С.Гуркова

224-1-501.86

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I- I4

на подкрановые пути (местные цены)

Составлена в ценах I984 г.

Сметная стоимость - 0,922 тыс. руб.

№ № п/п	№ УСН единичн. расценок, шифры норм ЭСК и др.	Наименование работ или затрат	Един. изм.	К-во	Стоимость един. руб.			Общая стоимость, руб.			Норма услов чиста продук
					Всего	В том числе		Всего	в том числе		
						Основн. зарпл.	Экспл. машин в т.ч. зарпл.		Основн. зарпл.	Экспл. машин в т.ч. зарпл.	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2
I.	ШП-I0 Цены I969г. К= I,I5 э/м К= I,25 матер. (письмо ВА 386I-4 от I4-07-83г. Госстроя СССР)	Устройство и разборка подкрановых путей	звено	4,00	I74,98	33,7I	2I,39	700	I35	86	-
2	ШП-49 Цены I969г.	Установка и снятие тупиковых упоров и устройство контурного заземления	путь	I,00	33,49	I0,08	2,53	33	I0	3	
		ИТОГО						733	I45	89	
		Накладные расходы 16,5%						I2I			
		Плановые накопления 8%						68			
		Всего по смете:						922	I45	89	

Составила Толкачева

gost.e-ecolog.ru