ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-I2-249.85

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425 ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)

А Л Ь Б О М X

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

21421-13
0-80

				Привязан	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-I2-249.85

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 425
ПОСЕТИТЕЛЕЙ (ЗАЛ НА 300 МЕСТ)

А Л Ь Б О М X

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Гл.инженер института Глинкин М.В.
Гл.архитектор проекта Синявский А.М.

Технический проект утвержден Госгражданстроем
приказ № 275 от 2I.IX-83 г.

Рабочие чертежи введены в действие
ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева приказ № 69 от 7.04.86

				Привязан	
Инв.№					

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМОСТЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Обозначение	Наименование
АС.ВМ-I АС.ВМ2 АС.ВМ-3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС
ОВ.ВМ-I, ОВ.ВМ-2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ
ВК.ВМ-I ВК.ВМ-2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК
АУ.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АУ
ЭО.ВМ-1, ЭО.ВМ-2, ЭО.ВМ-3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО
СС.ВМ-1, СС.ВМ-2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки СС
ПС.ВМ-I, ПС.ВМ-2, ПС.ВМ-3	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ПС
КТВИ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки КТ
МО.ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки МО

				Привязан			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
Нач. отд.	Михалев						
Н. контр.	Синявский						
Гл. инж.	Леонтьев						
ГИП	Синявский			Перечень ведомостей потребности в материалах	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Михайленко				Р		
					ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева		

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного						
2	качества		093000				
3	Сталь арматурная класса						
4	А-III,	т	093004	168		1,92	1,92
5	диам. 22,	т		168		0,21	
6	диам. 20,	т		168		1,03	
7	диам.16,	т		168		0,13	
8	диам. 14,	т		168		0,31	
9	диам. 12,	т		168		0,17	
10	диам. 10,	т		168		0,06	
11	диам. 6,	т		168		0,01	
12	Сталь арматурная						
13	класса А-I,	т	093000	168		1,06	1,06
14	диам. 10,	т		168		0,36	
15	диам. 8,	т		168		0,46	
16	диам. 6,	т		168		0,24	
17	Итого сортового проката						
18	обыкновенного						
19	качества,	т		168			2,98
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Нач.мас	Михатев	
Н.контр	Михайленко	
Гл.ин.м	Леонтьев	
ГАП	Синявский	
ГИП	Михайленко	
Рук.гр.ар	Захарьев	
Рук.гр.ин	Антонова	

264-12-249.87 -12- АС.ВМ1

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки АС. Монолитные железобетонные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Т.П. 264-12-249.85 Ал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструк-					
2	ционная, т		I68		0,2	
3	Итого стали в натуральной					
4	массе, т		I68		3,I8	3,I8
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	сталь среднесортная	093200	I68		I,78	
8	сталь мелкосортная	093300	I68		I,32	
9	катанка, т	093400	I68		0,90	
10	крупносортная, т	093100	I68		0,24	
11	толстолистовая, т	097I00	I68		0,0I	
12						
13	Металлоизделия промышленного					
14	назначения (метизы)	I20000				
15	Сетка стальная					
16	сварная арматурная, т					
17	класса BI	I27600	I68	0,43		
18	Итого стали, приведенной					
19	к стали класса А-I, т		I68			4,00
20	То же к стали					
21	класса С 38/23, т		I68			0,28
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-249.85 -I2- АС.ВМ1

Лист 2

Формат А4

ЦИТП 54 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали, приведенной					
2	к классу А-I и С 38/23, т		168			4,28
3	Портландцемент	573110				
4	М300, т	573151	168		1,42	
5	М400, т	573112	168		13,63	
6	Цемент, приведенный к марке					
7	400, т		168		15,05	15,05
8	Гравий, $м^3$	571140	113		93,36	93,36
9	Песок естественный, $м^3$	571140	113		70,02	70,02
10	Камень бутовый, $м^3$	571150	113		60,75	60,75
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

264-12-249.85 -12- АС.ВМ1

Лист 3

Т.п. 264-12-249.85 А X

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-Ш, т	093004	I68		0,66	0,66
4	диам. 20, т		I68		0,36	
5	диам. I6, т		I68		0,II	
6	диам. I2, т		I68		0,II	
7	диам. I0, т		I68		0,07	
8	диам. 6, т		I68		0,0I	
9	Сталь арматурная класса А-I, т	093000	I68		0,32	0,32
10	диам. I0, т		I68		0,09	
11	диам. 8, т		I68		0,I5	
12	диам. 6, т		I68		0,08	
13						
14	Итого сортового проката обык-					
15	новенного качества, т		I68			0,98
16						
17	Итого стали в натуральной					
18	массе, т		I68		0,98	0,98
19	В том числе по укрупненному					
20	сортаменту:					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Инж.	Михалев	
Н.контр.	Михайленко	
Гл.инж.А	Леонтьев	
ГАП	Синявский	
ТПП	Михайленко	
Рук.гр.ар	Захарьев	
Рук.гр. инж.	Антонова	

Привязан

264-12-249.85 -I2-АС ВМI

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки АС. Монолитные ж.б.конструкции (Вариант с хоз.быт.помещениями)

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	сталь среднесортная, т	093200	I68		0,5I	
2	сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,34	
3	катанка , т	093400	I68		0,24	
4	Металлоизделия промышленного					
5	назначения (метизы)	I20000				
6	Сетка стальная сварная ар-					
7	матурная класса BI	I27600	I68		0,30	
8						
9	Итого стали приведенной к					
10	стали класса A-I, т		I68			I,39
11	Всего стали, приведенной к					
12	классу A-I и C38/23 т		I68			I,39
13						
14	Портландцемент М-300, т	573II0				
15		573I5I	I68		4,34	
16	Цемент, приведенный к марке					
17	400, т		I68		3,90	3,90
18	Гравий, м3	57II40	II3		38,00	38,00
19	Песок естественный, м3	57II40	II3		28,50	28,50
20	Камень бутовый м3	57II50	II3		20,25	20,25
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

264-12-242 -I2-40, ВМ1

Лист 5

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Т.П. 264-12-249.85 А I

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования					
2	ж/бетонных конструкций					
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества	093000				
5	Сталь арматурная класса А-I,т		I68	3,54		
6	Сталь арматурная класса А-П,т		I68	0,08		
7	Сталь арматурная класса А-Ш,т	093004	I68	4,83		
8	Сталь арматурная класса АТ-Ш		I68	0,02		
9	Сталь арматурная класса АТ-У	093007	I68	2,60		
10	Итого сортового проката					
11	обыкновенного качества, т		I68			II,07
12	сталь сортовая, т	093I00	I68	0,I6		
13	Прокат листовой,					
14	рядовой, т	097I00	I68	0,24		
15	Итого стали в натуральной					
16	массе		I68			II,47
17	В том числе по укрупненному					
18	сортаменту:					
19	сталь крупносортная, т	093I00				
20		095I00	I68	I,55		

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №		
Нач.мас	Михалев	
Н.контр	Михайленко	
Гл.инж	Леонтьев	
ГАП	Синявский	
ГИП	Михайленко	
Рук.гр.ар	Захарьев	
Рук.гр.	Дьякова	

Привязан

264-12-249.85 -I2- АС.ВМ2

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки "АС". Сборные ж.б.конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	сталь среднесортная, т	093200	168	1,59		
2	сталь мелкосортная, т	093300	168	10,80		
3	Катанка, т	093400	168	3,09		
4	Сталь толстолистовая рядовых					
5	марок, т	097100	168	0,16		
6						
7	Металлоизделия					
8	промышленного назначения					
9	(метизы)					
10	Проволока стальная					
11	низкоуглеродистая обыкновенно-					
12	го качкства для железо-					
13	бетона, т	121300	168	3,62		
14	Проволока стальная низко-					
15	углеродистая периодического					
16	профиля BpI, т	121400	168	2,05		
17	Проволока стальная					
18	высокопрочная для железо-					
19	бетона BpII, т	122400	168	9,37		
20	Итого металлоизделий	121300				
21	промышленного назначе-	121400				
22	ния, т	122400	168			15,04
23						
24						

Привязан

Инв. №

264-12-249.87 -12- АС.ВМ2

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной					
2	к стали класса А-I, т		I68			3I,83
3	То же, к стали					
4	класса С 38/28		I68			0,40
5	Всего стали, приведенной					
6	к классу А-I и					
7	С 38/23		I68			32,23
8	Цемент					
9	Портландцемент, т	573II0				
10	М300, т	573I5I	I68	34066		
11	М400, т	573II2	I68	45474		
12	М500, т	573II3	I68	34268		
13	Цемент, приведенный					
14	к марке 400, всего, т		I68			I58,84
15	Инертные материалы					
16	Гравий, м3	57II20	II3	778,82		778,82
17	Песок строительный					
18	природный, м3	57II40	II3	584,II		584,II
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования					
2	ж/бетонных конструкций					
3	Сортовой прокат обыкновенного					
4	качества	093000				
5	Сталь арматурная					
6	класса А-I, т		168	2,10		
7	Сталь арматурная					
8	класса А-II, т		168	0,04		
9	Сталь арматурная					
10	класса А-III, т	093004	168	2,79		
11	Сталь арматурная					
12	класса АТ-У, т	093007	168	1,65		
13	Итого сортового проката обыкно-					
14	венного качества, т		168			6,58
15	Сталь сортовая, т	093100	168	0,02		
16	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,05		
17	Итого стали в натуральной					
18	массе		168			6,65
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Нач.мас	Михалев	
Н.контр	Михайленко	
Гл.ин.м	Леонтьев	
ГАП	Синявский	
ГИП	Михайленко	
Рук.гр.а	Захарьев	
Рук.гр.и	Дьякова	

264-12-149.85 -I2- АС ВМ2

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки "АС". Сборные ж.б. конструкции (вариант с хоз. бытовыми помещениями)

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

ТП. 264-12-249.85 АХ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	сталь крупносортная, т.	093100	168	0,46		
4	сталь среднесортная, т	093200	168	0,52		
5	сталь мелкосортная, т	093300	168	7,21		
6	Катанка, т	093400	168	1,92		
7	Сталь толстолистовая рядовых					
8	марок, т	097100	168	0,05		
9	Металлоизделия промышленного					
10	назначения (метизы)					
11	Проволока стальная					
12	низкоуглеродистая обыкновенного					
13	качества BI для железо-					
14	бетона, т	121300	168	1,50		
15	Проволока стальная высоко-					
16	прочная для					
17	железобетона BpI, т	121400	168	0,94		
18	Проволока стальная высоко-					
19	прочная для железо-					
20	бетона BpII. т	122400	168	2,92		
21	Итого металлоизделий					
22	промышленного					
23	назначения, т		168			5,36
24						

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-249.85 -12-АС.ВМ2

Лист 5

Формат А4

ЦИПП 54 50194

ГОСТ 21.119—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к					
2	стали класса А-I, т		I68			I5,45
3	То же, к стали класса					
4	С 38/23, т		I68			I5,52
5						
6	Цемент					
7	Портландцемент	573II0				
8	М300, т	573I5I	I68	89,6I		
9	М400, т	573II2	I68	24,36		
10	М500, т	573II3	I68	9,49		
11	Цемент, приведенный					
12	к марке 400, всего		I68			II5,45
13						
14	Инертные материалы					
15	Гравий, м3	57II20	II3	4II,60		4II,60
16	Песок строительный					
17	природный, м3	57II40	II3	309,20		309,20
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

264-12-242 ε, -I2- АС.ВМ2

Лист 6

Формат А4

264-12-249.85 А IX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для штукатурных потолков,					
2	утепления стен					
3	Сталь арматурная класса А-I,т		168		0,41	0,41
4	∅ 6		168		0,25	0,25
5	∅ 8		168		0,10	0,10
6	∅ 10		168		0,02	0,02
7	∅ 16		168		0,04	0,04
8	Сталь сортовая конструкционная					
9	и прокат листовой для изготов-					
10	ления ограждений лестниц, мет.					
11	рамок, деталей парапета т. т		168		5,47	5,47
12	Всего арматурной стали, сорто-					
13	вой конструкционной и проката					
14	листового в натуральной					
15	массе, т		168		5,88	5,88
16	В том числе, по укрупненному					
17	сортаменту:					
18	Балки и швеллеры, т	092500	168		1,50	1,50
19	Сталь мелкосортная, т	093300				
20		095300	168		0,85	0,85

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.мас	Михалев	
Н.контр.	Михайленко	
Гл.спец.м	Лесютьев	
ГИП	Синевский	
ГИП	Михайленко	
Рук.гр.ал	Захарьев	
Рук.гр.ви	Антонова	

264-12-249.85 -I2- АС. ВМ3

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки "АС". Архитектурно-строительные решения

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь среднесортная, т	0932000				
2		0952000	I68		0,38	0,38
3	Сталь круносортная, т	0931000				
4		0951000	I68		I,I2	I,I2
5	Сталь толстолистовая рядовых					
6	марок (от 4 мм), т	097100	I68		0,78	0,78
7	Сталь тонколистовая толщиной					
8	от I до I,8 мм, т	097300	I68		0,I3	0,I3
9	Сталь кровельная, т	097400	I68		0,7I	0,7I
10	Металлоизделия промышленного					
11	назначения (метизы)					
12	Проволока стальная низко-					
13	углеродистая обыкновенного					
14	качества, т	I2I300	I68		0,04	0,04
15	Итого стали арматурной сорто-					
16	вой конструкционной, проката					
17	листового и метизы в нату-					
18	ральной массе, т		I68		5,92	5,92
19	Итого стали, приведенной					
20	к классу А-I, т		I68		0,57	0,57
21	Итого стали, приведенной к					
22	классу С 38/23, т		I68		5,47	5,47
23	Итого стали, приведенной к					
24	классам А-I и С 38/23, т		I68		6,04	6,04

Привязан

Инв №

264-12-249.135 -I2- АС.ВМ3

Лист 2

Формат А4

54 50194 ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Т.П. 264-12-249.87 А X

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные и сланцевые	025600	I68	-	I7,98	I7,98
2						
3	Материалы лакокрасочные					
4						
5	Грунты разные	3I000	I66	-	250	250
6	Шпатлевки на природных					
7	смолах	23I284	I66	-	II72	II72
8	Лак	23I303	I66	-	2,85	2,85
9	Краски водоэмульсионные	23I600	I66	-	48,42	48,42
10	Краски поливинилацетатные	23I6I0	I66	-	I8,42	I8,42
11	Краски густотертые	23I700	I66	-	32,99	32,99
12	Олифы	23I800	I66	-	43,42	43,42
13	Пигменты	232000	I66	-	8I,37	8I,37
14	Средства клеящиеся	2385I0	I66	-	38,94	38,94
15	Пиломатериалы					
16	качественные	533II0	II3	-	I7,3I	I7,3I
17	Доски для чистых					
18	полов	536I7I	II3	-	6,I	6,I
19	Паркет штучный	536I84	55	-	I78	I78
20						
21	Фанера клееная	55I000	II3	-	0,I	0,I
22						
23	Плиты древесностружечные	5536I0	55	-	592	592
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-249.87 АС.ВМ 3

Лист 3

Формат А4

ГОСТ 21.1[illegible]-80, Форма 1а. со штампом привязки по форме [illegible]

ИПП [illegible], 50191

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лесоматериалы в круглом					
2	лесе	559999	II3		94	94
3	Щебень	57III0	II3		I79	I79
4	Гравий	57II20	II3		I0	I0
5	Песок строительный	57II40	II3		432	432
6	Асбест	572I00	I68		I,55	I,55
7	Кирпич	574I20	798		327	327
8	Известь	5744I0	I68		I	I
9	Плитки керамические глазуро-					
10	ванные	5752I0	55		63	63
11	Плитки керамические для					
12	полов	575240	55		267	267
13	Изделия минераловатные	576200	II3		8	8
14	Линолеум	577I00	55		6I6	6I6
15	Рубероид	577402	55		5655	5605
16	Толь	577404	55		206	206
17	Пергамин	57743I	55		I2	I2
18	Гидроизол	577434	55		739	739
19	Стекло оконное	59II20	55		I07	I07
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

264-12-249.85 АС.ВМ 3

Лист 1

Т.П. 264-12-249.85 АХ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь арматурная кл.А-I, т		168		0,16	0,16
2	⌀ 6		168		0,13	0,13
3	⌀ 8		168		0,01	0,01
4	⌀ 10		168		0,02	0,02
5	Сталь сортовая конструкционная					
6	и прокат листовой для изготов-					
7	ления ограждений лестниц,мет.					
8	рамок, решеток, т		168		1,06	1,06
9	Всего арматурной стали,					
10	сортовой конструкционной и					
11	проката листового в нату-					
12	ральной массе, т		168		1,22	1,22
13	В том числе, по укрупненному					
14	сортаменту:					
15	Сталь мелкосортная, т	093300				
16		095200	168		0,08	0,08
17	Сталь крупносортная, т.	093200				
18		095200	168		0,74	0,74
19	Сталь толстолистовая рядовых					
20	марок (от 4 мм), т	097100	168		0,24	0,24

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Нач.мас	Михалев	
Н.контр.	Михайленко	
Гл.инж.п	Леонтьев	
ГАП	Синявский	
ГИП	Михайленко	
Рук.гр.ар	Захарьев	
Рук.гр.ин	Антонова	

264-12-249.85 -I2- АС.ВМ3

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки "АС".Архитектурно-строительные решения(вариант с хоз.быт.помещениями

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Итого стали арматурной					
3	сортовой конструкционной,					
4	проката листового в нату-					
5	ральной массе, т		168		1,22	1,22
6	Итого стали, приведенной					
7	к классу А-I, т		168		0,16	0,16
8	Итого стали, приведенной					
9	к классу С 38/23, т		168		1,06	1,06
10	Итого стали, приведенной					
11	к классам А-I и С 38/23, т		168		1,22	1,22
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

264-12-249 Е.Т -I2- АС.ВМ3

Лист 4

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 11, со штампом привязки по форме 3

264-12-249.85 4 ТХ

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкционная					
2	и прокат листовой в натураль-					
3	ной массе, т		I68	3,25	3,95	7,2
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,4	I,4	I,8
7	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,2	0,6	0,8
8	сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,I	0,4	0,5
9	сталь кровельная, т	097400	I68	0,02	I,5	I,52
10	сталь тонколистовая рядовых					
11	марок, т	097200	I68	2,4	0,04	2,44
12	сталь толстолистовая рядовых					
13	марок, т	097I00	I68	0,I3	0,008	0,I38
14	Трубы стальные водогазопро-					
15	водные, м	I38500	006	-	900	900
16	т	I38500	I68	-	I,8	I,8
17	Трубы электросварные м	I37300	006	-	I5	I5
18	т	I37300	I68	-	0,09	0,09
19	Конвекторы "Комфорт" экм	493520	084	-	I92	I92
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Солдатов	
Н.контр.	Зингер	
Гл.инж. отдела	Буцких	
ГИП	Пукемо	
Рук.гр.	Коломенцева	

264-12-249 85 ОВ.ВМ I

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Пухшнур из минеральной ваты					
2	б = 40 мм м3	576295	II3	-		
3	полуцилиндры из минеральной					
4	ваты б = 40 мм , м3	576293	II3	-		
5	Маты минераловатные					
6	б = 40 мм м3	576233	II3	-		
7	Стеклопластик рулонный					
8	РСТ-Б м2		055	-		
9	Условная плитка из асбо-					
10	цемента 40х40х0,4 см					
11	тыс.шт	578151	798	-	9,5	9,5
12	Пухшнур из минеральной ваты					
13	б = 40 мм м3	576295	II3	-	3,85	3,85
14	Полуцилиндры из минеральной					
15	ваты б = 40 мм м3	576293	II3	-	0,21	0,21
16	Стеклопластик рулонный					
17	РСТ-Б м2	-	055	-	157,1	157,1
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Прибязан

Инв. №

264-12-249.85 ОВ.ЗМ I

Лист 2

Т.п. 264-12-249.85 А X

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная, и прокат листовой в на-					
3	туральной массе, т		I68	0,65	I,4	2,05
4	в том числе по укрупненному					
5	сортаменту:					
6	сталь мелкосортная, т	095300	I68	0,08	0,7	0,78
7	сталь среднесортная, т	095200	I68	0,04	0,3	0,34
8	сталь крупносортная, т	095I00	I68	0,02	0,I8	0,2
9	сталь кровельная , т	097400	I68	0,007	0,2	0,2I
10	Сталь тонколистовая рядовых					
11	марок, т	097200	I68	0,5	0,02	0,52
12	Трубы стальные					
13	водогазопроводные, м	I38500	006	-	I86	I86
14	т	I38500	I68	-	0,42	0,42
15	Условная плитка из асбоце-					
16	мента 40х40х0,4 см					
17	тыс.шт	578I5I	798	-	7,8	7,8
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Солдатов	
Н.контр	Зингер	
Гл.инж.о	Буцких	
ГИП	Пукемо	
Рук.гр.	Коломенцева	

264-12-249 85 ОВ.ВМ2

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки ОВ.Вариант с хоз.-бытовыми помещениями

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Формат А4

Строка	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая по укрупненному						
2	сортаменту:						
3	Сталь толстолистовая						
4	толщиной от I до 3,9 мм	т	097200	I68		00004	
5	Сталь толстолистовая рядовых						
6	марок (от 4 мм)	т	097I00	I68		00032	
7	Сталь среднесортовая	т	095200	I68		0,022	
8							
9	Трубы стальные:						
10	Трубы водогазопроводные						
11	(газовые)	м	I38500	006	247		
12		т		I68	I,I7		
13	Трубы электросварные						
14	прямошовные	м	I37300	006	I3,5		
15		т		I68	0,07		
16	Всего труб стальных	м		006	260,5		
17		т		I68	I,24		
18	Изделия минераловатные:	м3	576200	II3	I,92		
19	Пергамин	м2	577431	055	54,9I		
20	Стеклоткань	м2	229481	055	56,24		

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

264-12-249.85 ВК.ВМ1

нач.отд.		
н.контр.	Чвилева	
гл.спец.	Лейкин	
рук.гр.	Портная	
ст.инж.	Кривошеина	

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦНИИЭП им.Б.С.МЕЗЕНЦЕВА

Т.П. 264-12-249.85 АУ

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы чугунные:						
2	Трубы канализационные	м	492510	006	93		
3		т		168	0,98		
4	Трубы напорные	м	146100	006	10,4		
5		т		168	0,21		
6	Всего труб чугунных	м		006	103,4		
7		т		168	1,19		
8	Трубы из термопластов:						
9	Трубы полиэтиленовые						
10	напорные высокой плотности	м	224811	006	33		
11		т		168	0,07		
12	Всего труб из термопластов	м		006	33		
13		т		168	0,07		
14	Сталь кровельная	т	097400	168		0,001	
15							
16	Сантарно-техническое						
17	оборудование:						
18	Умывальники	шт	496213	796	4		
19	Унитазы	шт	496500	796	7		
20	Раковины	шт	494300	796	1		
21	Писсуары	шт	496700	796	4		
22							
23							
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-249.85 ВК.ЕМ1

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Вариант П-4						
2	Сталь сортовая по укрупненному						
3	сортаменту:						
4	Сталь толстолистовая						
5	толщиной от 1 до 3,9 мм	т	097200	168		0,0001	
6	Сталь толстолистовая рядовых						
7	марок (от 4 мм)	т	097100	168		0,0007	
8	Сталь среднесортовая	т	095200	168		0,0072	
9							
10	Трубы стальные:						
11	Трубы водогазопроводные						
12	(газовые)	м	138500	006	83		
13		т		168	0,205		
14	Всего труб стальных	м		006	83		
15		т		168	0,205		
16							
17	Трубы чугунные:						
18	Трубы канализационные	м	492510	006	40		
19		т		168	0,37		
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

264-12-249.85 ВК.ВМ2

нач.отд.		
н.контр.	Чвилева	
гл.спец.	Лейкин	
рук.гр.	Портная	
ст.инж.	Кривошеина	

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки ВМ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП им.Б.С.МЕЗЬНЦЕВА

Т.П. 264-12-249.85 АУ

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего труб чугунных	м		006	40		
2		т		168	0,37		
3							
4	Санитарно-техническое						
5	оборудование:						
6	Умывальники	шт	496213	796	4		
7	Унитазы	шт	496500	796	6		
8	Писсуары	шт	496700	796	3		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-249.85 ВК.ВМ2

Лист 2

Формат А4

ЦИТП 34 50194

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Металлоконструкции	097200	166			300
2	Труба электросварная					
3	ГОСТ 10704-76	130300	166			218
4						
5	Труба винипластовая					
6	ТУ6.05.1573-75	224821	166			50
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Солдатов	
Н.контр.	Шейнфейн	
Рук.сек		
АУ	Раввин	
Гл.инж.пр	Комарова	
Рук.гр.	Дмитриева	

264-12-249.85 АУ.ВМ

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки "АУ"

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева

Т.П. 264-12-249.85 А X

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Прокат черных металлов						
2	Уголок равнополочный						
3	ГОСТ 8509-72:						
4	20x20x4	т	093300	I68			0,0I
5	40x40x4	т	093200	I68			0,0I
6	50x50x5	т	093I00	I68			0,I50
7	Лист горячекатанный						
8	ГОСТ I9904-74						
9	3 - 2 мм	т	097200	I68			0,095
10	3 - I мм	т	097300	I68			0,02
11							
12	Трубы стальные						
13	Труба сварная газопроводная,		I38500				
14	обыкновенная с полностью сплю-						
15	щенным гратом с резьбой и муф-						
16	той МР-20x2,8	км		008			0,48
17		т		I68			0,797
18	МР -40x3,5	км		008			0,07
19		т		I68			0,269
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Нач.отд	Зуйков	
Н.контр.	Гайсина	
ГИП	Кудрейко	
Рук.гр.	Алионене	

Привязан

264-12-249.85 ЭО.ВМI

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки ЭО выше отм.0.000

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ЦПИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Муфта прямая,	я	I30300				
2	без покрытия						
3	20	шт		796			I20
4	40	шт		796			I8
5							
6	Контргайка без покрытия:		I30300				
7	20			796			600
8	40			796			90
9	Трубы винипластовые						
10	(по ВСН 370-76)						
11	Труба винипластовая		22482I				
12	6 - 20	км		008			2,3
13		т		I68			0,39I
14	6-25	км		008			0,02
15		т		I68			0,005
16	6- 40	км		008			0,I3
17		т		I68			0,072
18	Муфта соединительнал из						
19	винипласта:		22482I				
20	6 - 20	шт		796			460
21	6 - 25	шт		796			4
22	6 - 40	шт		796			26
23							
24							

Привязан

Инв. №

264-12-249.85 ЭО.ВМ1

Лист 2

Т.П. 264-12-249.85 А IX

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Трубы винипластовые						
2	(по ВСН 370-76)						
3	Труба винипластовая		224821				
4	6-20	км		008			0,38
5		т		168			0,065
6	6-25	км		008			0,035
7		т		168			0,009
8	Муфта соединительная из						
9	винипласта		224821				
10	6-20	шт		796			76
11	6-25	шт		796			7
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Зуйков	
Н.контр.	Гайсина	
ГИП	Кудрейко	
Рук.гр.	Алионене	

264-12-249.85 ЭО.ВМ2

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки ЭО ниже отм.0,000

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	I. Трубы винипластовые						
2	(по ВСН 370-75)						
3							
4	Труба винипластовая		224821				
5	6-20	км		008			I,08
6		т		I68			0,I84
7	6-40	км		008			0,02
8		т		I68			0,0II
9	Муфта соединительная из						
10	винипласта:		224821				
11	6-20	шт		796			2I6
12	6-40	шт		796			4
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Зуйков	
Н.контр	Гайсина	
ГИП	Кудрейко	
Рук.гр.	Алионене	

264-12-249.85 ЭО.ВМ3

ВМ по рабочей документации основного комплекта ЭО варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

264-12-249.85 АХ

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов						
2	Полоса ГОСТ 103-76						
3	40х4	т	093300	168		0,088	0,088
4	Круг ГОСТ 2590-71						
5	6	т	093300	168		0,011	0,011
6	Уголок равнополочный						
7	ГОСТ 8509-72						
8	50х50х5	т	093100	168		0,057	0,057
9	Итого в натуральном виде с уче-						
10	том отходов (3,7%)	т		168		0,156	0,156
11	Всего натуральной стали с						
12	Р 2100 кгс/см3, в том числе по						
13	укрупненному сортаменту						
14	сталь мелкосортная		093300	168		0,099	0,099
15	сталь крупносортная		093100	168		0,057	0,057
16	Труба винипластовая по						
17	ВСН 370-76						
18	6-20	км	224821	008		0,33	0,33
19		т		168		0,056	0,056
20	6-25	км	224821	008		0,17	0,17

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Зуйков	
Н.контр	Насретдинова	
ГИП	Куприйко	
ГИП	Бахмудина	
Гл.спец.	Штейнбрехт	
Рук.гр.	Зинько	

264-12-249.85 СС.ВМ1

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки СС

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба винипластовая по					
2	ВСН 370-76					
3	6-25 т		168		0,044	0,044
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв №

264-12-249.85 СС.ВМ1

Лист 2

т.п. 264-12-249.85 А X

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба винипластовая						
2	(ВСН 370-76)						
3	6-20	км	22482I	008		0,05	0,05
4		т		I68		0,009	0,009
5	6-25	км	22482I	008		0,04	0,04
6		т		I68		0,011	0,011
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата

Инв. №

Нач.отд.	Зуйков	
Н.контр	Насретдинова	
ГИП	Кудрейко	
ГИП	Бахолдина	
Гл.спец.	Штейнбрехт	
Рук.гр.	Зинько	

Привязан

264-12-249.85 СС.ВМ2

ВМ по рабоoей документации основного комплекта марки СС варианта с хозяйственно-бытовыми помещениями

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов						
2	Полоса ГОСТ 103-76						
3	4х40	т	093300	168		0,038	0,038
4	Сталь равнополочная угловая						
5	(50х50х5)	т	093100	168		0,075	0,075
6							
7	Итого в натуральном виде с						
8	учетом отходов (3,7%)	т		168		0,113	0,113
9							
10	Всего натуральной стали						
11	с R = 2100 кгс/см2,						
12	в том числе по укрупненному						
13	сортаменту:						
14	сталь крупносортная		093100	168		0,075	0,075
15	Сталь мелкосортная		093300	168		0,038	0,038
16	Трубы винипластовые по						
17	ВСН 370-76						
18	6-20	км	224821	168		0,14	0,14
19		т		008		0,024	0,024
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Нач.отд.	Зуйков	
Н.контр.	Насретдинова	
ГИП	Кудрейко	
ГИП	Бахолдина	
Гл.спец.	Штейнбрехт	
Рук.гр.	Лобас	

264-12-249 ПС ВМ1

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки "ПС" выше отм. 0.000

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ЦНИИЭП им.Б.С.Мезенцева

т.п. 264-12-249.85 Ал

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы винипластовые по					
2	ВСН 370-76					
3	6-25 км	22482I	I68		0,05	0,05
4	т		008		0,0I3	0,0I3
5						
6	Муфта соединительная из					
7	винипласта					
8	6-20	22482I	796		40	40
9	6-25	22482I	796		I0	I0
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

264-12-249.85 ПС.ВМI

Лист 2

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы винипластовые по						
2	ВСН 370-76						
3	6-20	км	224821	168		0,020	0,020
4		т		008		0,003	0,003
5	Муфта соединительная из						
6	винипласта						
7	6-20	шт	224821	796		6	6
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Зуйков	
Н.контр	Насретдинов	
ГИП	Кудрейко	
ГИП	Бахолдина	
Гл.спец.	Штейнбрехт	
Рук.гр.	Лобас	

264-12-249.85 ПС.ВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ПС ниже отм. 0,000

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева

ТП. 264-12-249.85 4 ТХ

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы винипластовые по						
2	ВСН 370-76						
3	6-20	км	224821	168		0,04	0,04
4		т		008		0,007	0,007
5	Муфта соединительная из						
6	винипласта						
7	6-20	шт	224821	796		II	II
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Зуйков	
Н.контр.	Насретдинова	
ГИП	Кудрейко	
ГИП	Бахолдина	
Гл.спец	Штейнбрехт	
Рук.гр.	Лобас	

264-12-249.85 ПС ВМЗ

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки "ПС" ниже отм.0,000 вариант с хозяйственно-бытовыми помещениями

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ЦНИИЭП им. Б.С.Мезенцева

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба стальная, электро-						
2	сварная, с полностью сплющенным						
3	гратом:						
4	48х2,8	м	I30300	006			20
5		т	I30300	I68			0,065
6	32х2,0	м	I30300	006			40
7		т	I30300	I68			0,06
8	26хI,8	м	I30300	006			I20
9		т	I30300	I68			0,I3
10	Труба винипластовая						
11	6-40	м	22482I	006			20
12		т	22482I	I68			0,0II
13	6-20	м	22482I	006			80
14		т	22482I	I68			0,0I4
15							
16							
17							
18							
19							
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

Гл.инж.о	Поволоцкий	
Н.контр.	Беляева	
ГИП	Беляева	
Рук.гр.	Макарова	

264-12-249.85 КТ.ВМ

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки "КТ"

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева

т.п. 264-12-249.87 А IX

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Штанга					
2	Труба 40х3,5 ГОСТ 3262-75	130300	кг	30		30
3						
4	22 ГОСТ 2224-79		шт	9		9
5	Струна					
6	Проволока ∅ 4 ГОСТ 3282-74	090100	п.м	25		25
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Нач.отд	Дмитриев	
Н.контр	Комянко	
Гл.инж.	Комянко	
Разраб	Гончаев	
Утв.		

264-12-249.87 МО.ВМ

ВМ по рабочей документации основного комплекта марки "МО"

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ЦНИИЭП им.В.С.Мезенцева

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 29.04.1987 г.
Заказ № 110 Тираж 60 экз.
Инв.№ 21421/13

gost.e-ecolog.ru