ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

264-I2-244.85

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 250 ПОСЕТИТЕЛЕЙ

(ЗАЛ НА 200 МЕСТ)

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

1665-04
1-52

gost.e-ecolog.ru

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ГОССТРОЯ СССР
МИНСКИЙ ФИЛИАЛ

220600, г.Минск, ул.К.Маркса, 32
Сдано в печать 13.01. 1986 г.
Заказ № 49 Тираж 100 экз.
Инв. № 1665/14

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
264-I2-244.86

КЛУБ (СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ) НА 250 ПОСЕТИТЕЛЕЙ
(ЗАЛ НА 200 МЕСТ)

АЛЬБОМ IУ

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭПгражданельстрой

Проект утвержден
Госгражданстроем
Приказ № 43 от I0.02.84г.

Рабочая документация
введена в действие
ЦНИИЭПгражданельстроем
Приказ №5I/Т от 04.04.85г.

Главный инженер института А.П.Цикунов

Начальник отдела инженерного
оборудования В.В.Северинов

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

Наименование	Обозначение	Стр.
Отопление и вентиляция (ОВ)	ОВ.СО	3
Водопровод и канализация (ВК)	ВК.СО	12
Освещение и силовое электрооборудование (ЭО)	ЭО.СО	15
Связь и сигнализация (СС)	СС.СО	20
Автоматика вентиляции (АВ)	АВ.СО	26
Кинотехнология (КТ)	КТ.СО	30
Постановочное освещение (ПО)	ПО.СО	34
Технология (ТХ)	ТХ.СО	37
Архитектурное строительство (АС)	АС.СО	38

Типовой проект 264-12-244.85
Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ОТОПЛЕНИЕ								
	I. Манометр избыточного давления I00(I0) Па (кгс/м2)	ГОСТ 8625-77							
	(вода 95-70°С)	ОБМ1-I00-I0	шт	796		42I2I3		2	0,65
	(вода I50-70°С)		шт	796		42I2I3		I	0,65
	2. Манометр избыточного давления I60(I6) Па (кгс/м2)	ГОСТ 8625-77	шт	796		42I2I3		I	0,65
		ОБМ1-I00-I6							
	3. Термометр технический стеклянный ртутный	ТТ							
	комплект с оправой № 4 (вода 95-70°С)	ГОСТ 2823-73Е	шт	796		42I060		2	
	№ 5 (вода I50-70°С)		шт	796		42I060		3	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ								
	I. Клапан регулирующий ф 25 со сменным золотником	25ч93Iнж							
	ф I5 с исполнительным механизмом	МЭО-0,63/I0							
	(вода 95-70°С)	-0,25	шт	796		3722510000		2	
	(вода I50-70°С)		шт	796		3722510000		2	

Привязан

Инв. №

Т.п. 264-12-244.85 ОВ.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	9

ЦНИЭП граждансельстрой

Нач.отд Северинов
Н.контр Евдокимова
Исполн. Кущова

Инв. № подл. 18-3199-10 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	I. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, комплект							I	
	а) вентилятор радиальный, исполнение I,	В-Ц4-70-6,3-							
	положение Пр.0°	-0I	шт	796		486I2I		I	
	б) электродвигатель, I000 об/мин., 2,2 квт	4AI00 B6	шт	796		332215		I	
	2. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами, комплект								
	а) вентилятор радиальный, исполнение I,	В-Ц4-70-4-02	шт	796		486I2I		I	
	положение Пр.0°								
	б) электродвигатель, I500 об/мин., 0,55 квт	4A7IA4	шт	796		332212		I	
	3. Агрегат вентиляторный, комплект		шт	796				2	
	а) центробежный крышный вентилятор	КЦ390 № 4	шт	796		486I7I		2	
	б) электродвигатель 9I0 об/мин., 0,37 квт	4A7IA6У2	шт	796		332212		2	
	4. Калорифер $t_н$= -20°С (вода 95-70°С)	КВС6А-П	шт	796		48635I		I	
		КВС8А-П	шт	796		48635I		I	
	$t_н$= -30°С (вода 95-70°С)	КВС6А-П	шт	796		48635I		I	
		КВСI0А-П	шт	796		48635I		I	
	$t_н$= -40°С (вода 95-70°С)	КВС6А-П	шт	796		48635I		I	
		КВБ9А-П	шт	796		48635I		I	
	$t_н$= -20°С (вода I50-70°С)	КВС6А-П	шт	796		48635I		I	
		КВБ7А-П	шт	796		48635I		I	
	$t_н$= -30°С (вода I50-70°С)	КВС6А-П	шт	796		48635I		I	
		КВБ7А-П	шт	796		48635I		I	
	$t_н$= -40°С (вода I50-70°С)	КВС6А-П	шт	796		48635I		I	
		КВСI0А-П	шт	796		48635I		I	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. | 18-3199-I

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Заслонка воздушная утеплённая с электроприводом	КВУ600х1000							
		МЭО-4/63-	шт	796		486331		2	
		-0,63							
	6. Тележка	ТГ-500	шт	796				1	
		ГОСТ13188-67							

Альбом IУ

Инв. № подл. 18-3199-12 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п. 264-12-244.85 ОВ.СО

Лист 3

Типовой проект 264-14-244.85
Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ОТОПЛЕНИЕ								
	I. Радиатор отопительный чугунный $t_н$= -20°С	МI40А0	экм	084		493510		II9,4	22,45
		ГОСТ8690-75	сек					34I	7,6
	$t_н$= -30°С		экм	084		493510		I26	22,45
			сек					360	7,6
	$t_н$= -40°С		экм	084		493510		I33	22,45
			сек					380	7,6
	2. Кран регулирующий проходной ⌀ I5	КРШ	шт	796		37I222		I5	0,3
	⌀ 20	ГОСТI0944-75				37I222		45	0,4
	3. Кран для спуска воздуха	СТД 7073В	шт	796		37I222		60	0,I
	4. Вентиль запорный муфтовый ⌀ I5 (вода 95-70°С)	I5ч8п2	шт	796		372I2		2	0,75
	⌀ 20 (вода 95-70°С)	ГОСТI8722-73	шт	796		372I2		8	I,I
	⌀ 25 (вода 95-70°С)		шт	796		372I2		6	I,75
	⌀ 32 (вода 95-70°С)		шт	796		372I2		2	2,7
	⌀ 40 (вода 95-70°С)		шт	796		372I2		2	4,I5
	⌀ I5 (вода I50-70°С)		шт	796		372I2		2	0,75
	⌀ 20 (вода I50-70°С)		шт	796		372I2		2	I,I
	5. Вентиль запорный фланцевый ⌀ 40 (вода I50-70°С)	I5ч9п2							
		ГОСТI8722-73	шт	796		372I3		2	7,76
	6. Задвижка клиновая фланцевая ⌀ 50 (вода I50-70°С)	30ч47бр	шт	796		372II2		2	
	⌀ 80 (вода 95-70°С)		шт	796		372II2		4	
	7. Водомер ⌀ 32 (вода I50-70°С)	ВКМС-Г-32	шт	796		42I30I		I	8,6
	⌀ 50 (вода 95-70оС)	ВТ-Г-50	шт	796		42I30I		I	9,2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №
I8-3I99-I⌀

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Регистр из гладких труб ø 50 L=I,0 м (2 ряда)		экм	084				0,6I	
			шт	796				I	
	9. Грязевик I6-40 (вода I50-70°С)	Т34.0I	шт	796				I	
	I6-50 (вода I50-70°С)	Т34.02	шт	796				I	
	I6-80 (вода 95-70°С)	Т34.04	шт	796		2		2	
		4.903-I0 в.8							
	I0. Элеватор (вода I50-70°С)	40сI0бк	шт	796		37426I			
	II. Кран натяжной муфтовый с контрольным фланцем								
	для манометра (вода 95-70°С)		шт	796		37I222		5	
	(вода I50-70°С)		шт	796		37I222		5	
	I2. Трубопровод из водогазопроводных труб по								
	ГОСТ 3262-75 ø I5х2,5		м	006		I38500		40	I,I6
	ø 20х2,5		м	006		I38500		I50	I,5
	ø 25х2,8		м	006		I38500		90	2,I2
	I3. Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ I0704-76								
	ø 40х2,5 (вода I50-70°С)		м	006		I37300		I	2,3I
	ø 48х2,5 (вода I50-70°С)		м	006		I37300		5	2,8I
	ø 60х2,5 (вода I50-70°С)		м	006		I37300		2	3,55
	ø 60х2,5 (вода 95-70°С)		м	006		I37300		2	3,55
	ø 89х2,8 (вода 95-70°С)		м	006		I37300		6	5,95
	I4. Кронштейн радиаторный $t_н$= -20°С	0ПI-0I	шт	796				II5	
	$t_н$= -30°С	4.904-69	шт	796				I20	
	$t_н$= -40°С		шт	796				I30	

Альбом IУ

Инв. № подл. I8-3I99-I4 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Т.п. 264-I2-244.85 ОВ.СО

Лист 5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I5. Хомут для крепления трубопроводов	ТП3	шт	796				I00	
		4.904-69							
	I6. Конструкция теплоизоляционная:								
	а) битумный лак		м2	055		23I000		I2	
	б) минераловатные полуцилиндры на синтетическом								
	связующем δ=30 мм	ОВН-2	м3	II3		576293		0,8	
	в) стеклопластик РСТ		м2	055		595315		40	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ								
	I. Вентиль запорный муфтовый ϕ I5 (вода 95-70°С)	I5ч8п2	шт	796		372II2		3	0,75
	ϕ 20 (вода 95-70°С)	ГОСТ18722-73*	шт	796		372II2		I	I,I
	ϕ 25 (вода 95-70°С)		шт	796		372II2		3	I,75
	ϕ 40 (вода 95-70°С)		шт	796		372II2		3	4,I2
	ϕ I5 (вода I50-70°С)		шт	796		372II2		7	0,75
	ϕ 25 (вода I50-70°С)		шт	796		372II2		3	I,75
	2. Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ I0704-76								
	ϕ 20х2,0		м	006		I37300		2	0,89
	ϕ 26х2,2		м	006		I37300		3	I,29
	ϕ 32х2,2		м	006		I37300		I5	I,62
	ϕ 48х2,5		м	006		I37300		50	2,8I
	3. Горизонтальный воздухосборник (вода I50-70°С)	АИ0I0.000	шт	796				2	5,9
	(вода 95-70°С)	АИ0I0.000-0I	шт	796				2	I5
	4. Конструкция теплоизоляционная:	ОВН-2							
	а) битумный лак (вода 95-70°С)		м2	055		23I000		6	

Привязан

Инв. №

Т.п. 264-I2-244.85 ОВ.СО

Лист 6

Инв. № подл. | 18-3199-15 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	(вода I50-70°С)		м2	055		23I000		4	
	б) минераловатные полуцилиндры на синтетическом								
	связующем б=30 мм (вода 95-70°С)		м3	II3		576293		0,3	
	(вода I50-70°С)		м3	II3		576293		0,25	
	в) стеклопластик РСТ								
	(вода 95-70°С)		м2	055		595315		I6	
	(вода I50-70°С)		м2	055		595315		I3	

Привязан

Инв. №

Т.п. 264-I2-244.85 ОВ.00

Лист 7

I8-3I99-I6

ЦИТП 55 12104

Формат А3
ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	I. Дверь герметическая утеплённая	Дус I,25х0,5	шт	796				I	33,6
		5.904-4							
	2. Подставка под калорифер Н=500 мм	4.904-25	шт	796				8	2,I
	3. Гибкая вставка	5.904-5							
		ВВ-I9	шт	796				I	5,I3
		ВВ-2I	шт	796				I	9,95
		ВН-I2	шт	796				I	4,I2
		ВН-I4	шт	796				I	6,26
	4. Неподвижная металлическая жалюзийная решётка	СТД							
		I50х580	шт	796				6	I,I3
	5. Дефлектор	Д00.000	шт	796				I	7,5
		Д00.000-03	шт	796				2	35,4
		I.494-32							
	6. Лючок для замеров параметров воздуха		шт	796		097400		2	
	7. Воздуховод из листовой стали б=0,5 мм	ГОСТI9903-74							
	I50х200		м	006		097400		5	
	200х200		м	006		097400		I0	
	б=0,7 250х250		м	006		097400		20	
	400х400		м	006		097400		5	
	б=0,5 ⌀ 200		м	006		097400		5	
	б=0,6 ⌀ 250		м	006		097400		5	
	8. Воздуховод из асбестоцементных плит	ОВН-I							
	I50х200		м	006				30	

Альбом IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I8-3I99-I7

Привязан.

Инв. №

Т.п. 264-I2-244.85 ОВ.СО

Лист 8

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	200х200		м	006				5	
	200х250		м	006				I0	
	200х300		м	006				5	
	250х250		м	006				5	
	400х400		м	006				I0	
	500х500		м	006				5	
	800х500		м	006				3	
	9. Решётка регулирующая, тип Р								
	Р I50	I.494-I0	шт	796				25	0,4I
	Р 200	I.494-I0	шт	796				26	0,64
	Р 200 Сх.П[а]	I.494-I0	шт	796				2	I,28
	I0. Крепление воздуховодов:	5.904-I							
	а) хомут	3х-00I	шт	796				I0	0,67
		3х-002	шт	796				4	0,74
		3х-007	шт	796				3	0,77
		3х-008	шт	796				8	0,84
		3х-0I4	шт	796				I	0,8
		3х-025	шт	796				3	I,07
		3х-035	шт	796				I	I,27
		3х-05I	шт	796				I	I,46
	б) тяга	ITЯ-09	шт	796				52	0,35
		ITЯ-I0	шт	796				I0	0,56
	в) прокладка	I-П	шт	796				I44	I,05
	г) гайка	М12 ГОСТ 59I5-70	шт	796				288	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. I8-3199-I8

Привязан

Инв. №

Т.п. 264-12-244.85 ОВ.СО

Лист 9

Типовой проект 264-12-244.85
Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ВI								
	I. Трубопровод из чугунных напорных труб ∅ 65	9583-75	м	006		I46I00		3/3	
	2. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ∅ I5	3262-75	м	006		I3850I		30/I,0	
	3. ∅ 25	3262-75	м	006		I3850I		II,0	
	4. ∅ 50	3262-75	м	006		I3850I		75/5I	
	5. ∅ 65	3262-75	м	006		I3850I		44/40	
	6. Колено УРГ ∅ 65	5525-6I	шт	796				I	
	7. Задвижка фланцевая 30ч6бр ∅ 65	8437-75	шт	796		372II5I006		2	
	8. Фланец стальной приварной ∅ 65	I2820-80	шт	796				4	
	9. Вентиль запорный муфтовый I5ч8р2 ∅ I5	I8722-73	шт	796		372211		I5	
	I0. ∅ 25	I8722-73	шт	796		372212		3	
	II. ∅ 50	I8722-73	шт	796		372214		2	
	I2. Кран поливочный ∅ 25	I8722-73	шт	796		372212		2	
	I3. Кран пожарный ∅ 50, в том числе:								
	а) вентиль запорный пожарный с муфтой и цапкой ∅ 50								
	I5кчIIр	I8722-73	шт	796		3732I3II23		6	
	б) головка соединительная цапковая ГЦ-50 ∅ 50	22I7-76	шт	796		48548448I3		6	

Привязан

Инв. №

Т.п. 264-I2-244.85 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦНИИЭП гражданселькстрой

Нач.отд Северинов
Н.контр Молодкин
Исполн. Кукина

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

21-319-5

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	в) головка соединительная рукавная ГР-50 ⌀ 50	22I7-76	шт	796		4854844206		I2	
	г) ствол пожарный ручной со спрыском ⌀ I6 мм	9923-80	шт	796		485482201З		6	
	д) рукав пожарный напорный ⌀ 50	472-75	м	796		8I9323		I20	
	I4. Обратный клапан I6кчIIр ⌀ 65	I950I-74	шт	796		37323I		2	
	I5. Головка соединительная ГМ-65 ⌀ 65		шт	796				2	
	Т3, Т4								
	I. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ⌀ I5	3262-75	м	006		I3850I		58/43	
	2. ⌀ 25	3262-75	м	006		I3850I		53/36	
	3. Вентиль запорный муфтовый I5ч8п2 ⌀ I5	I8722-73	шт	796		3722II		6	
	4. ⌀ 25	I8722-73	шт	796		3722I2		3	
	5. Смеситель для умывальника См-Ум-ВКСЦ	25809-83	шт	796		495II5II00		3	
	6. Смеситель для мойки См-М-ВКСЦ	25809-83	шт	796		495II4II00		I	
	7. Смеситель для душа См-Д-СТ	25809-83	шт	796		495II3IIII		I	
	К1, К3								
	I. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ⌀ 50	22689.3-77	м	006		224811		29,0	
	2. ⌀ I00	22689.3-77	м	006		224811		2I,0	
	3. Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб ⌀ 25	3262-75	м	006		I3850I		6,0	
	4. Унитаз "Компакт" керамический с косым выпуском	22847-77	шт	796		496500		4	
	5. Умывальник керамический 550х420 с пластмассовым бутылочным сифоном	23759-79				494400			
		2342-79	комп	67I		4949361IIII		3	

Альбом IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

2I-3199-6

Т.п. 264-I2-244.85 ВК.СО

Лист 2

Копировал

Инв. №

Формат А3

ГОСТ 21.110-82

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6. Мойка чугунная эмалированная на 2 отделения с	I8273-72				4943212000			
	двухсборотным сифон-ревизией	6924-73	комп	671		494921I000		I	
	7. Поддон душевой чугунный эмалированный мелкий	I0I6I-73				4945IIII00			
	с сифоном напольным	2342-79	шт	796		4949IIIIII		I	
	8. Трап чугунный эмалированный ∅ I00	I8II-73	шт	796		494721II09		I	
	9. Сифон напольный для кинопроекторов	2342-79	шт	796		4949IIIIII		I	
	К2								
	I. Трубопровод из пластмассовых канализационных труб ∅ I00	22689.3-77	м	006		224811		25,0	
	2. Водосточная воронка Вр-9 ∅ I00		шт	796				2	

Альбом IУ

Инв. № подл. | 21-3199-2 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I.I. Трансформаторы								
I	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 в	ЯТП-025							
		220/36	шт	796		343429501I		2	
	I.2. Аппараты напряжением до I000 в								
I	Пускатель магнитный с приставкой ПМЛ 2204 ~ 220в, н.э. 0,5 А	ПМЛ-I22002	шт	796		342702		I	
2	То же, магнитный ~ 380 в наг.эл. 4,0 А	ПМЛ-I23002	шт	796		342702		2	
3	То же, - " - 6,0 А	ПМЛ-I23002	шт	796		342702		I	
4	То же, - " - I,6 А	ПМЛ-I23002	шт	796		342702		2	
5	То же, - " - 2,6 А	ПМЛ-I23002	шт	796		342702		I	
6	То же, - " - I2,0 А	ПМЛ-223002	шт	796		342702		I	
	I.3. Комплектные устройства для распределения								
	энергии при напряжении до I000 в								
I	Панель вводная на 2 переключателя ПЦ-250, 250 А на 6 предо-	ОЛ-I							
	хранителей ПН2-250 с плавкими вставками 3х80А и 3хI20 А, на	ТУ36-I002-80							
	2 счётчика САЧУ-И672М, 380 в, 5 А, на 6 тр-ров тока ТК-20-05	ВРУI-II-I0							
		УХЛ4	комп	67I		343436203I		I	

Инв. № подл. I7-3I99-22 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Нач.отд Северинов
Н.контр Курочкин
Исполн. Крутова

Привязан

264-I2-244.85 - ЭО.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	5

ЦНИИЭП гражданселькстрой

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Панель распределительная на I8 предохранителей ПН2-I00	ТУ36-I002-80							
	с плавкими вставками I5х30А+3х50А и 9 предохранителей	ОЛ-I							
	НПН2-60 с плавкими вставками на 20 А	ВРУI-4I-							
		00УХЛ4	комп	67I		3434362III		I	
3	Панель распределительная на I5 предохранителей ПН2-I00	ОЛ-I							
	с плавкими вставками на 30 А и I2 предохранителей НПН2-60	ТУ36-I002-80							
	с плавкими вставками на 20 А	ВРУI-4I-							
		-00УХЛ4	комп	67I		3434362III		I	
4	Щит распределительный осветительный на I2 автоматов АЕ-I03I								
	с расцепителями на I6 А и выключателем ПВ3-60- I шт (на вводе)	ЯОУ-8506	комп	67I		3434I4		2	
5	То же, на 6 автоматов АЕ-I03I с расцепителями на I6 А и								
	выключателем ПВ3-60 - I шт. (на вводе)	ЯОУ-8505	комп	67I		3434I4		2	
6	Шкаф аварийного освещения на 36 вольт		комп	67I		3434I4		I	
7	Шкаф аккумуляторов		комп	67I				I	
8	Аккумуляторная батарея	6СТ-55	комп	67I				6	
9	Щиток силовой на I выключатель ПВ3-I00 (на вводе) и 6 авто-								
	матов АЕ-2043 с расцепителями на I6 А	ЯОУ-8503	комп	67I		3434I4		I	
I0	То же, на 8 автоматов А3I63 с расцепителями на I5 А	СУ9445-52	комп	67I		3434I3		I	
II	То же, на 2 автомата А3I63 - " -	СУ9441 -I2	комп	67I		3434I3		I	
I2	Пост кнопочный	ПКЕ-72I-2	шт	796		3434I3		6	
I3	Пост кнопочный	ПКЕ-72I-3	шт	796		3434I3		9	
I4	Кнопки	КЕ-0II	шт	796				I5	

Альбом IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I7-3I99-23

Привязан

Инв. №

264-I2-24.85 - 30.00

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.5. Оборудование осветительное								
I	Светильник с 2 люминесцентными лампами по 40 вт	ЛС002 2х40	шт	796		346II2		9	
2	То же, - " - по 40 вт	ЛП002 2х40	шт	796		346II2		66	
3	То же, с 4 люминесцентными лампами по 20 вт	УСП 4х20	шт	796		346II2		I7	
4	Светильник с лампой накаливания до I00 вт	НП020/Р00-0I	шт	796		346III		II	
5	Светильник с лампой накаливания мощностью до I00 вт	Арт. 38	шт	796		346III		66	
6	То же, - " - до I00 вт	ПЗР-I00	шт	796		346III		8	
7	То же, - " - до 200 вт	ПЗР-200	шт	796		346III		I5	
8	То же, - " - до 60 вт	НБ005х60/ /Р00-0I	шт	796		346III		7	
9	То же, - " - до 60 вт	НПП0Iх60	шт	796		346III		9	
I0	Световой указатель "Выход" мощностью 25 вт	СУВ-2М	шт	796		346III		II	
II	Лампа накаливания до I50 вт, 220 в	Б-220-I50	шт	796		3466I25I06		I5	
I2	То же, до I00 вт 220 в	Б-220-I00	шт	796		3466I25I06		80	
I3	То же, до 60 вт 220 в	Б-220-60	шт	796		3466I25I06		25	
I4	Лампа накаливания до 25 вт 36 в	В-220-25	шт	796		3466II		22	
I5	Лампа люминесцентная 220 в 40 вт	ЛБ-40-4	шт	796		3467I3II0I		I57	
I6	То же, - " - 20 вт	ЛБ-40-4	шт	796		3467I3II0I		66	
I7	Стартер 220 в до 40 вт	СК-220	шт	796		346922		223	
	I.6. Кабельные изделия								
I	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2,5 мм2	АПВ-660	м	006		355I330II2		I500	
2	То же, - " - 6 мм2	АПВ-660	м	006		355I330II4		280	
3	То же, - " - I0 мм2	АПВ-660	м	006		355I330II5		480	

Привязан

Инв. №

264-I2-244.85 - 30.00

Лист 3

Инв. № подл. I7-3199-24 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 264-12-244.85 Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Провод с медными жилами сеч. I0 мм2	ПВ-660	м	006		355I330I08		I20	
5	То же, - " - 6 мм2	ПВ-660	м	006		355I330I07		340	
6	То же, - " - I,5 мм2	ПВ-660	м	006		355I330I04		340	
7	Провод с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5 мм2	АПВ-660	м	006		3553330201		I200	
8	То же, - " - 3х2,5 мм2	АПВ-660	м	006		3553330204		400	
9	Кабель с алюминиевыми жилами сеч. 2х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		3522221I09		I90	
I0	То же, - " - 3х2,5 мм2	АВВГ-660	м	006		3552221II7		60	
II	Кабель с медными жилами сеч. 2хI0 мм2	ВРГ-660	м	006				5	

Альбом IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I7-3I90-25

Привязан

Инв. №

264-I2-244.85 - 30.00

Лист 4

Типовой проект 264-I2-244.85
Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
	2. ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	2.3. Электроустановочные изделия								
I	Выключатель однополюсный для скрытой установки 6 А, 250 В	инд. 022I	шт	796		346422		50	
2	То же, однополюсный брызгозащищённый 250 в, 6 А	инд. 0262	шт	796		346423		20	
3	Розетка штепсельная двухполюсная для скрытой установки								
	6А, 250 в	инд. 0328	шт	796		346443		28	
4	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-им заземляющим контактом								
	220 в, I0 А, комплектно с вилкой инд. 0354	У-94-С	шт	796		34643I		9	
5	Розетка штепсельная двухполюсная с 3-им заземляющим контактом								
	220 в, I0 А, комплектно с вилкой У-255	У-2I0	шт	796		34644I		I	

Инв. № подл. | I7-3199-26 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

264-I2-244.85 - 30.00

Лист 5

Формат А3

Типовой проект 264-12-244.85
Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I. Телефонизация								
	Коробка распределительная	КРТП-10							
		ГОСТ8525-78* Е	шт	796		529500		I	
	Телефонный аппарат	ТА-72							
		ГОСТ9686-68*	шт	796		529511		5	
	2. Радиофикация								
	Абонентский трансформатор	ТАМУ-10Т							
		ТТ0.433-004ТУ	шт	796		529535		I	
	Коробка ограничительная	УК-2С							
		ГОСТ							
		10040-75* Е	шт	796		529533		8	
	Коробка ответвительная	УК-2П							
		ГОСТ							
		10040-75* Е	шт	796		529533		3	
	Радиорозетка	РПВ-I							
		ГОСТ8659-78*	шт	796		529537		8	

Привязан

Инв. №

264-12-244.85 - СС.СО

Нач.отд Головкин
Н.контр Бородкин
Исполн. Петрова
Исполн Самошина

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	6

ЦНИИЭП гражданельстрой

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17-3199-2б

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Громкоговоритель	0,25ГД							
		ГОСТ5961-76	шт	796		529531		8	
	3. Телевидение								
	Унифицированное транзисторное телевизионное оборудование	УТТС							
	в составе:	МРТУ.45.1044-							
		-66	комп	671		529530		1	
	а) Корпус сборочный	КС-6-0-1	шт	796		529500		1	
	б) Блок питания	БПС-5	шт	796		529600		1	
	в) Усилитель	УТ-4, УТ-10	шт	796		529533		1	
	Коробка телевизионная распределительная	УАР-6							
		ГОСТ11216-83	шт	796		529533		2	
	4. Электрочасофикация								
	Электропервичные часы	ПЧМ3-2БР-Р24-							
		-012							
		ТУ25-01.1501-							
		-82	шт	796		428271		1	
	Электровторичные часы	ВП-300-24-							
		-66К							
		ГОСТ22527-77	шт	796		529522		6	
	Коробка ответвительная	УК-2П							
		ГОСТ							
		10040-75*Е	шт	796		529533		9	

Альбом IУ

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 17-3199-27

Привязан

Инв. №

264-12-244.85 - СС.00

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Пожарная сигнализация								
	Приёмно-контрольный прибор	Сигнал-I2АМ							
		ГОСТI7590-72	шт	796		529522		I	
	Приставка	Сигнал-I2БМ							
		ГОСТI7590-72	шт	796		529522		I	
	Аккумуляторная батарея	6СТ-45ЭМ							
		ГОСТ959I-79	шт	796		348200		2	
	Датчик тепловой легкоплавкий	ДТЛ							
		ГОСТI7592-72	шт	796		529522		69	
	Коробка ответвительная	УК-2П							
		ГОСТ							
		I0040-75^{3f}E	шт	796		529533		2I	
	Электрозвонок громкого боя	МЗ-I							
		ГОСТ7220-80Е	шт	796		346600		I	
	Патрон стенной	инд. 0II9							
		ГОСТ							
		2746.0-77Е	шт	796		346I50		I	
	Лампа накаливания	НВ-220-I5							
		ГОСТ2239-79	шт	796		3464II		I	
	6. Охранная сигнализация								
	Датчик	ДИК							
		ТУ25-02-263-							
		-7I	шт	796		529522		78	

Привязан

Инв. №

264-I2-244.85 – СС.СО

Лист 3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I7-3199-2В

Альбом ТУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Датчик	ДЭК-2							
		ТУ-ДВ230003	шт	796		529533		76	
	Датчик	ДИМК							
		ТУ25.04(СПБ							
		539-015)75	шт	796		529522		76	

Инв. № подл. | 17-3199-2 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

264-12-244.85 - СС.СО

Лист 4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II. КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ								
	Провод телефонизации	ТРПIх2х0,5							
		ГОСТ							
		20575-75 ТЕ	м	005		357300		80,0	
	Провод радиотрансляционный	ПТПЖ-2хI,2							
		ГОСТ							
		I0254-75 ТЕ	м	006		357300		25,0	
	Кабель телевизионный	РК-75-9-I3							
		ГОСТ							
		II326.I5-79 ТЕ	м	006		358810		I00,0	
	Провод электрочасофикации	ПРПГМ 2х0,8							
		МРТУ-I6.505							
		045-70	м	006		357500		70,0	
	Провод пожарной сигнализации сеч. 2х2,5	АПВ-600							
		ГОСТ6323-79	м	005		355II2		20,0	
	Провод пожарной сигнализации	ТРП Iх2х0,5							
		ГОСТ							
		20575-75 ТЕ	м	006		357300		400,0	
	Провод охранной сигнализации	ТРП Iх2х0,5							
		ГОСТ							
		20575-75 ТЕ	м	006		357300		I40,0	
	Провод охранной сигнализации	МГВ-0,2 мм							
		ТУ-I6.0646.							
		3-70	м	006		357300		I40	

Альбом IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

17-3199-30

Привязан

Инв. №

264-I2-244.85 - СС.СО

Лист 5

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кабель телевизионный	РК-75-4-I5							
		ГОСТ							
		II326.I5-79*	м	006		358II0		I00,0	
	III. ОБОРУДОВАНИЕ И ИЗДЕЛИЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	Радиостойка	РС-I							
		ГОСТ87I5-78*	шт	796		529746		I	
	Антенна телевизионная	АТКГ 2.2I+							
		+I2.2							
		ГОСТII289-80*	шт	796		529532		I	
	Шкаф устройств связи	ШЭСУ-0I							
		ТУ36.I766-76	шт	796		529500		2	
	Шкаф с уплотнением в защитном исполнении								
	размером 800xI200(h)x3I0 мм	У-I005М							
		Главэлектро-							
		монтаж	шт	796		529500		I	

Инв. № подл. | 17-3199-3-1 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

264-I2-244.85 - СС.СО

Лист 6

Типовой проект [illegible]
Альбом IV

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	I.I. Приборы и средства автоматизации								
I	Терморегулирующее устройство дилатометрическое, электрическое. Контакт замыкается при повышении температуры. Предел настройки от 0 до 250°С. Длина чувствительной трубки 265 мм.								
	Приборостроительный завод г. Каменец-Подольск	ТУДЭ-4	шт	796		421120		2	

Инв. № подл. 17-3199-3 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

Привязан

264-12-244-85 - АВ.СОI

Нач.отд Головкин
Н.контр Бородкин
Исполн. Бакшевская

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦНИИЭП гражданселькстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материала. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Электроаппаратура								
2	Пакетный переключатель. Исполнение 3								
	Электротехнический завод	ГПП-3-I0/А3	шт	796		42I 20		2	
3	Пускатель магнитный без реле, защищенный нереверсивный,								
	с катушкой на 220 в								
	Калининский завод "Электроаппаратуры" Калининской обл.	ПМЕ-I2I	шт	796		342721		2	

Альбом IУ

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I7-3199-3

Привязан

Инв. №

264-I2-244.85 - АВ.С0I

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.3. Монтажные материалы, поставляемые заказчиком								
I	Кабель контрольный с алюминиевыми жилами в поливинилхлоридной								
	изоляции I4-жильный, сеч. 2,5 мм2. ГОСТ I508-78*Е	АКВВГ-I4х2,5	м	006		3563440I00		25	
2	То же, 7-жильный, сеч. 2,5 мм2,								
	ГОСТ I508-78*Е	АКВВГ-7х2,5	м	006		3563440I00		50	
3	То же, 4-жильный, сеч. 2,5 мм2								
	ГОСТ I508-78*Е	АКВВГ-4х2,5	м	006		3563440I00		45	
4	Провод с гибкой медной жилой в поливинилхлоридной								
	изоляции, сеч. I,0 мм2. ГОСТ 6323-79*	ПВ2-660	м	006		355II30200		40	
5	Рукав металлический гибкий защитный цилиндрический простого								
	профиля ленты в замке, негерметичный из алюминиевой ленты								
	с хлопчатобумажным уплотнением.								
	Завод "Металлорукав" г. Москва. ТУ 22-2I73-7I	РЗ-АЛ-Х22	м	006		I38500		I0	

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I7-3I99-3В

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.4. Монтажные изделия, поставляемые подрядчиком								
I	Коробка соединительная на 8 зажимов. ТУ 36.I753-75	КСК-8	шт	796		34000000		2	
2	Коробка соединительная на I6 зажимов								
	ТУ 36.I753-75	КСК-I6	шт	796		34000000		I	
3	Коробка соединительная на 32 зажима								
	ТУ 36,I753-75	КСК-32	шт	796		34000000		I	
4	Соединитель "металлорукав - водогазопроводная труба"								
	ТК4-402-67	СМТ-I5-20	шт	796		I38500		2	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

I7-3199-34

Привязан

Инв. №

264-I2-244.85 - АВ.СОI

Лист 4

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I.I	Кинопроектор широкоэкранный стационарный								
	Осветитель-ксеноновая лампа 2,0 квт. Световой поток-4500люмен								
	В комплекте с объективами:	23КПК-2	шт	796		44641210I0		2	350
	а) для широкоэкранных фильмов, F = I00 мм	Р050I-I	шт	796		968241		2	
	б) для обычных фильмов, F = 85 мм	Ж-54	шт	796		968241		2	
	Изготовитель - г. Ленинград, ЛОМО								
I.2	Объектив для проекции кашетированных фильмов, F =65 мм ЛОМО	ОКП2-65-I	шт	796		968241			
I.3	Звуковоспроизводящее устройство двухканальное клубное								
	Изготовитель - г. Самарканд, з-д КИНАП	Звук Т2-50К	к-т	671		4463254000		I	540
I.4	Распределительное устройство								
	Изготовитель - г. Самарканд, з-д КИНАП	РУК-5-3	шт	796		4464446000		I	60
I.5	Выпрямитель для питания постоянным током ксеноновой лампы								
	3,0 квт. Питающая сеть 380/220 в, потребляемая от сети								
	мощность - 5 квт								
	Изготовитель - г. Самарканд, з-д КИНАП	50 ВУК-I20М	шт	796		44644I30I0		2	300

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

5-3199-20

Привязан

Инв. №

264-I2-244.85 - КТ.00

Нач.отд.	Северинов	
Н.контр.	Солодков	
Гл.спец.	Солодков	
Разраб.	Радченко	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	4

ЦНИИЭП граждансельстрой

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.6	Пульт дистанционного управления								
	Изготовитель - г. Самарканд, з-д КИНАП	65ПДУ-I	шт	796		4464511000		2	6
I.7	Противопожарные заслонки								
	г. Самарканд, з-д КИНАП	I6КПЗ-2	к-т	671		4464610000		I	40
I.8	Устройство автоматизации кинопоказа в пределах								
	одного сеанса								
	г. Ростов-на-Дону, киноэлектромеханический завод	АКП6-М-4	к-т	671		4464525000		I	I0
I.9	Магнитофон								
	г. Горький, завод им. Петровского	"Тембр-2М"	шт	796		657341		2	35
I.I0	Автоперематыватель для 35 мм фильмов								
	г. Новгород, киномеханический завод	35П-5М	шт	796		4464652010		I	70
I.II	Люксметр								
	г. Москва, завод Москинап	I ЛКП	шт	796		4466427000		I	
I.I2	Устройство диагностики звуковоспроизводящей								
	г. Ленинград	УДН-2М	шт	796		4464545000		I	2
I.I3	Набор инструментов и приспособлений для ремонта кинопроекци-								
	онной и звуковоспроизводящей аппаратуры								
	г. Ленинград, ЛОКК	НИП-3	к-т	671		4464172920		I	I0
I.I4	Экран широкий из бело-матового пластиката								
	г. Калинин, завод "Искож"	ЭВМ-П-У	м2	055		872II60031		23	35
I.I5	Пресс для склейки 35 мм фильмов киноклеем								
	г. Киев, завод КИНАП	35ПКС	шт	796		4462426000		I	
I.I6	То же, липкой лентой								
	г. Киев, завод КИНАП	35Л-2	шт	796		4462412000		I	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № 9-3169-21

Привязан

Инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.I7	- Фильмостат								
	г. Минск, з-д кинодеталь	ФС-35	шт	796				2	I2
I.I8	Стул подъёмный для киномеханика								
	г. Улан-Удэ, кинодеталь	СК-4	шт	796				2	I5
I.I9	Шкаф медицинский для хранения приборов								
	г. Львов, з-д медоборудования	М-24	шт	796		945212		I	I00
I.20	Бра местного освещения								
	П/о "Союзглавэлектро"	НБ005х60	шт	796				3	
I.2I	Перчатки резиновые	20010-74	пара	000		857800		3	
I.22	Галоши диэлектрические	-	пара	000		259521		3	
I.23	Мат диэлектрический 750х750 мм	-	шт	796		253313		8	
I.24	Очки защитные	07-76, ГОСТ							
		I2403-75	шт	796		944266		3	
	2. Кабельные изделия, провода								
2.I	Провод в полихлорвиниловой изоляции с медными жилами								
	сечение I,5 мм2	ПВ-660	м	006		355II3		I500	24
	сечение 2,5 мм2	ПВ-660	м	006		355II3		I00	3
	сечение 4 мм2	ПВ-660	м	006		355II3		250	8
	сечение 6 мм2	ПВ-660	м	006		355II3		I00	6
	сечение I6 мм2	ПВ-660	м	006		355II3		20	2
	сечение 25 мм2	ПВ-660	м	006		355II3		50	II
2.2	Кабель микрофонный однопарный, сечение 2х0,5 мм2	РВШЭ	м	006		358447		400	320
	П/о "Союзглавкабель"								

Привязан

Инв. №

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 5-3199-22

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. Оборудование, поставляемое подрядчиком								
	3.I. Электроустановочные изделия								
I.I	Выключатель для скрытой установки 250 В, 6 А	инд. 0221	шт	796		346422		3	
2	Розетка штепсельная для скрытой установки, 250 В, 6А	инд. 0328	шт	796		345421		6	
	3-д Электромонтажные изделия								
I	Коробка для встраивания выключателей и розеток	У196	шт	796		340000		I5	
2	Коробки ответвительные	У996	тн	I68		I20000		0,06	

Инв. № подл. | 6-3199-23 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

264-I2-244.85 - КТ.СО

Лист 4

Типовой проект 264-12-244.85
Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I. АППАРАТУРА УПРАВЛЕНИЯ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ								
I.I	Выключатель автоматический с комбинированным расцепителем								
	на 80 а. Изготовитель ХЭМЗ	А-3I24	шт	796		342243		I	
I.2	То же, с расцепителем I5 а	А-3I24	шт	796		342243		I	
I.3	Щиток с установочными автоматами. 30 автоматов А-3I6I с	9445-II	шт	796		343413		I	
	расцепителями I5 а, изготовитель ХЭМЗ								
I.4	То же, на 6 автоматов А-3I6I и 2 автомата А-3I63	СУ 9442-I7	шт	796		343413		I	
	Расцепители I5 а. Изготовитель ХЭМЗ								
	2. ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА (МОНТИРУЕМАЯ)								
2.I	Универсальный осветительный прибор для ламп 300 вт220 в								
	4-камерный. Изготовитель "Гостеапром"	УСРП-43	шт	796		968212		I2	
2.2	Прожектор линзовый театральный для ламп 500 вт 220 в	ПР-0,5-II5	шт	796		968222		I2	
2.3	То же, с линзой Френеля ⌀ I50 мм. Изготовитель "Гостеапром"	ПР-0,5-I50	шт	796		968222		I2	
2.4	4-камерный прибор для ламп I00 вт 220 в. Изгот."Гостеапром"	РСП-4К	шт	796		968212		I2	
2.5	Зеркальный глубокоизлучатель 500 вт 220 в. Изготовитель								
	"Гостеапром"	ЗГ-0,5	шт	796		968211		4	
2.6	Светильник рудничный для ламп 200 вт, 220 в	РН-200	шт	796		346411		6	

Привязан

Инв. №

264-I2-244.85 - ПО.СО

Нач.отд	Северинов	
Гл.спец	Солодкив	
Рук.гр	Радченко	
Провер.	Радченко	
Инженер	Зайцев	

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ЦИЛИЭП граждансельстрой

Инв. № подл. | 5-3199-24 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3. ПЕРЕНОСНАЯ (НЕМОНТИРУЕМАЯ) АППАРАТУРА								
3.1	Прожектор универсальный 1000 вт 220 в	ПРУ-1-212М	шт	796		968222		2	
3.2	Прожектор линзовый 500 вт 220 в	ПР-0,5-115	шт	796		968222		4	
3.3	То же, с линзой Френеля 500 вт 220 в	ПР-0,5-150	шт	796		968222		4	
3.4	Прожектор ручной 300 вт 220 в	ПР-300 м	шт	796		968222		2	
3.5	Нижний подсвет 500 вт, 220 в	НП-2	шт	796		968211		6	
3.6	Рампа-софит-подсвет 100 вт 220 в	РСП-4К	шт	796		968212		6	
	Изготов. поз. 3-1÷3÷6 "Гостеапром"								
	4. ИСТОЧНИКИ СВЕТА И СВЕТОФИЛЬТРЫ								
4-1	Лампа зеркальная 300 вт 220 в	ЗН-7	шт	796		346612		48	
4-2	То же, 500 вт 220 в	ЗН-8	шт	796		346612		4	
4-3	Лампа прожекторная 1000 вт, 220 в	ПЖ220-1000-2	шт	796		346635		2	
4-4	То же, 500 вт 220 в	ПЖ220-500	шт	796		346635		38	
4-5	Лампа кинопроекционная 300 вт 220 в	К220-300	шт	796		346636		2	
4-6	Лампа накаливания 200 вт 220 в	НГ220-200	шт	796		346611		6	
4-7	То же, 100 вт 220 в криптоновая	НБК 220-100	шт	796		346611		72	
4-8	Светофильтр стеклянный красного цвета	КС-1	м2	055		-		1,5	
4-9	То же, синего цвета	СС-1	м2	055		-		2,0	
4-10	То же, жёлтого цвета	ЖС-2	м2	055		-		2,0	
4-11	То же, голубого цвета	ГС-1	м2	055		-		1,5	
4-12	То же, зелёного цвета	ЗС-1	м2	055		-		1,5	
	поз. 4-8÷4-12. Изгот. магазины ВТО								

Альбом 1У

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл. 6-3199-25

Привязан

Инв. №

264-12-244.85 - ПО.СО

Лист 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. ПРИСТАВКИ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ШТЕПСЕЛЬНЫЕ И КЛЕММНЫЕ								
	КОРОБКИ, ШТАТИВЫ								
5-I	Ящик клеммный на 24 зажима КС-60	ЯК-24	шт	796		-		2	
5-2	Ящик клеммный на 24 зажима КС-60 софитный	ЯКС-24	шт	796		-		2	
5-3	Коробка штепсельная галерейная на 6 ШТС-40	КШГ-6	шт	796		-		2	
5-4	То же, на 4 шт. ШТС-40	КШГ-4	шт	796		-		3	
5-5	Коробка штепсельная планшетная на 4 шт. ШТС-40	КШП-4	шт	796		-		4	
	поз. 5-I ÷ 5-5 нестандартизиров. оборудован.								
5-6	Приставка длиннофокусная	ПД-440	шт	796		968244		2	
5-7	Приставка проекционная эффектов	УПП-3Б	шт	796		96825I		2	
5-8	Приставка проекционная	ПП-2	шт	796		96825I		2	
5-9	Штатив-подставка	ШП	шт	796		96828I		6	
5-I0	Штатив универсальный лёгкий	ШТУ-I	шт	796		96828I		6	
5-II	То же, тяжёлый	ШТУ-2	шт	796		96828I		2	
5-I2	Кронштейн шарнирный	КШ-3	шт	796		96928I		6	
	поз 5-6 ÷ 5-I2, изготовитель "Гостеатпром"								
5-I3	Протяжной ящик	ЯП-442	шт	796		343325		I2	
5-I4	Коробка ответвительная	ПК-II	шт	796		343427		20	
5-I5	Коробка ответвительная	ПК-I2	шт	796		343427		I2	
	поз. 5-I3 ÷ 5-I5. Изготовитель "Союзэлектропром"								

Привязан

Инв. №

Инв. № подл. | 3199-26 | Подпись и дата | Взам. инв. №

Типовой проект 264-12-244.85
Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I	Прилавок-витрина 2055х1180х1325=0,5 квт.								
	Люберецкий завод торгового машиностроения,	"Пингвин-В"	шт	796		5I5II3I029		I	
2	Электрокипятильник 427х303х622=6,0 квт.								
	Калининградский завод торгового машиностроения	КНЭ-50	шт	796		5I5I25I004		I	
3	Мойка чугунная на 2 отделения 800х600х850 мм.	МЧ-2	шт	796				I	
4	Стол производственный I500х800х950 мм.								
	Союзторгоборудование	СПМ-I500	шт	796		5I5I580076		I	
5	Стол производственный I050х630х860 мм.								
	Союзторгоборудование	СП I050А	шт	796		5I5I580073		2	
6	Шкаф универсальный. Союзторгоборудование	ШМП	шт	796		56243I000I		I	
7	Стол обеденный 4-местный. Союзторгоборудование	Комплект	шт	796		5624I20026		3	

Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл. 5-3199-27

Привязан

Инв. №

264-I2-244.85 - ТХ.СО

Н.контр	Чернецова	
Нач.мас	Магидин	
ГИП	Чернецова	
Исполн	Дымская	

Спецификация оборудования буфета

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

ЦНИИЭП гражданельстрой

Формат А3

Альбом IУ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
I	Вентрешётка серия I.279.9-2	ВР-5	шт	796				2	
2	Вентрешётка серия I.279.9-2	ВР-4	шт	796				4	
3	Вентрешётка серия I.279.9-2	ВХР-I0	шт	796				2	
4	Шкаф пожарного крана серия I.279.9-2	ПК-4	шт	796				2	
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
I	Шкафное отделение серия I.272.5-6	ША-05	шт	796		562437		I	
2	Шкафное отделение серия I.272.5-6	ША-II	шт	796		562437		4	
3	Прилавок гардероба серия I,27I-4 вып. 7	ПГ.02.СБ	шт	796		562569		4	
4	Откидной прилавок индивид. изготовления	ОП	шт	796				I	
5	Вешалка гардеробная серия I.27I-4 вып. 5	ВГ.02.СБ	шт	796		56234I		4	
6	Вешалка гардеробная серия I.27I-4 вып. 5	ВГ.0I.СБ	шт	796		56234I		6	
7	Вешалка гардеробная серия I.27I-4 вып. 5	ВГ.09.СБ	шт	796		56234I		5	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

264-I2-244.85 - АС.СО

Н.контр.	Таранев		
Нач.мас	Омельченко		
ГАП	Шишков		
Исполн.	Куличихин		

Спецификация оборудования гардероба и кабинетов

Стадия	Лист	Листов
Р	I	

ЦНИЭП граждансельстрой

gost.e-ecolog.ru