Типовой проект

816-2-6.83

Механизированная мойка грузовых автомобилей, тракторов и комбайнов

Альбом III

Ведомости потребности в материалах

Б. 0-46

КФ ЦИТП инв. № 87183

Привязан:

gost.e-ecolog.ru

Альбом III

Типовой проект

Марка	Наименование	Стр.
СА-1	Содержание альбома	2
ТК ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТК	3-4
АС ВМ1	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции	5-7
АС ВМ2	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Сборные железобетонные конструкции.	8-12
ОВ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ	13-14
ВК ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК	15-16
ЭМ ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ	17-19
ЭО ВМ	ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО	20
СМР ВМ	Ведомость потребности в материалах для производства строительно-монтажных работ	21-23

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

8718/3

ГИП	Серебряков		29.08
Н.контр.	Есина		29.08

ТП 816-2-6.83 1-СА

Содержание альбома

Стадия	Лист	Листов
Р		1

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Копировал: Леденева Формат А4

Альбом III

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Код материал	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструкци-					
2	онная, прокат листовой					
3	в натуральной массе, т		168	—	0,020	0,020
4	в том числе по укрупненно-					
5	му сортаменту:					
6	Сталь мелкосортная, т	093300	168	—	0,003	0,003
7	сталь среднесортная, т	093200	168	—	0,004	0,004
8	сталь крупносортная, т	093100	168	—	0,003	0,003
9	Сталь толстолистовая					
10	толщиной от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	—	0,001	0,001
11	Сталь толстолистовая рядо-					
12	вых марок (от 4 мм), т	097100	168	—	0,009	0,009
13	Трубы стальные					
14	Трубы электросварные, м	137300	006	77	—	77
15	т	137300	168	0,50	—	0,50
16	Трубы водогазопроводные, м	138500	006	64,3	—	64,3
17	т	138500	168	0,139	—	0,139
18	Всего труб стальных, м		006	141,3	—	141,3
19	т		168	0,639	—	0,639
20	Материалы изоляционные					
21	Материалы лакокрасочные, кг	231000	166	3,4	—	3,4
22	Изделия минераловатные					
23	теплоизоляционные, $м^3$	576200	113	0,7	—	0,7
24	Изол, $м^2$	577403	055	13,74	—	13,74

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд"- индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий. 8718/3 3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ГИП	Серебрякова		15.01.85
Нач.отд.	Попова		12.01.85
Гл.спец.	Константинова		12.01.85
Рук.гр.	Гамаюнова		12.1.85
Ст.инж.	Маркова		8.6.83
Н.контр.	Есина		18.1.85

тп 816-2-6.83 - 1- ТК.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ТК

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

Гипропромсельстрой г. Саратов

Копировал: Нестеянова

Формат А4

Альбом III

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Материалы рулонные гидро-					
2	изоляционные, м²	577400	055	22,51	—	22,51
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

8718/3 4

ТП 816-2-6.83 - 1-ТКВМ

Лист 2

Формат А4

Альбом III

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат					
2	обыкновенного качества	093000				
3	Сталь арматурная					
4	класса А-I, т		168		0,259	
5	Сталь среднесортная, т	093200	168		0,096	
6	диам. 20, т	ф20	168		0,096	
7	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,023	
8	диам. 10, т	ф10	168		0,011	
9	диам 16, т	ф16	168		0,012	
10	Катанка, т	093400	168		0,140	
11	диам. 6, т	ф6	168		0,050	
12	диам. 8, т	ф8	168		0,090	
13	Сталь арматурная					
14	класса А-II, т		168		0,376	
15	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,376	
16	диам. 12, т	ф12	168		0,323	
17	диам. 16, т	ф16	168		0,053	
18	Сталь арматурная					
19	класса А-III, т	093004	168		2,286	
20	Сталь мелкосортная, т	093300	168		2,256	
21	диам. 10, т	ф10	168		0,771	
22	диам. 12, т	ф12	168		0,170	
23	диам. 14, т	ф14	168		1,287	
24	диам. 16, т	ф16	168		0,028	

Примечание:

В графе „инд." указано количество материалов, потребное для изготовления индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

8718/3 5

ГИП	Серебрякова		
Нач. отд	Катков		
Н. констр	Морозова		
Рук. гр.	Орудиева		
Ст. инж	Увостова		
Н. контр.	Есина		

тп 816-2-6.83 1- АСВМ 1

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС. Монолитные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

Гипропромсельстрой г. Саратов

Копировал: Нестеянова

Формат А4

Альбом III

Типовой проект

№ строки	Наименование материала единицы измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	тип	инд.	всего
1	Катанка, т	093400	168		0,030	
2	диам. 8	ф8	168		0,030	
3	Итого сортового проката					
4	обыкновенного качества, т		168		2,921	
5	Сталь сортовая конструк-					
6	ционная и прокат		168		1,298	
7	Итого стали в нату-					
8	ральной массе, т		168		4,219	
9	в том числе по					
10	укрупненному сортаменту:					
11	Сталь крупносортная, т	093100				
12		095100	168		0,131	
13	Сталь среднесортная, т	093200				
14		095200	168		0,804	
15	Сталь мелкосортная, т	093300				
16		095300	168		2,658	
17	Катанка, т	093400	168		0,169	
18	Балки и швеллеры, т	092500	168		0,073	
19	Сталь толстолистовая					
20	(от 4 мм), т	097100	168		0,383	
21	Металлоизделия промыш-					
22	ленного назначения					
23	(метизы), т	120000				
24	Проволока стальная низко-					
25	углеродистая обыкновенного					
26	качества класса В-I,	121300	168		0,019	
27	Итого стали в натураль-					
28	ной массе, т		168		4,238	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

8718/3 6

тп 816-2-6.831-АСВМ1

Лист 2

Копировал: Нестеянова

Формат А4

Альбом III

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Итого стали, приведенной					
2	к стали класса А-I, т		168		4.010	
3	Итого стали приведенной					
4	к Ст3 с пределом текучести 225 МПа; т		168		1,298	
5	Всего стали, приведенной к классу					
6	А-I и к Ст3 с пределом текучести 225 МПа, т		168		5,308	
7	Трубы электросварные, м	130 300	006		1,2	
8	т	130 300	168		0,078	
9	Трубы нефтепроводные					
10	электросварные, м	138300	006		0,8	
11	т	138300	168		0,491	
12	Щебень, м³	571110	113		88,426	
13	Песок строительный					
14	природный, м³	571140	113		55,264	
15	Портлондцемент					
16	м 300, т	573 111	168		22,171	
17	м 400, т	573 113	168		4,272	
18	Итого цемента, приве-					
19	денного к марке 400, т		168		24,226	
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

8718/3 7

Копировал: [illegible] Формат А4

Альбом III

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сортовой прокат обыкновен-					
2	ного качества	093000				
3	Сталь арматурная класс-					
4	са А-I, т		168	0,448	0,147	0,595
5	Сталь среднесортная, т	093200	168		0,016	0,016
6	диам. 20, т	ф 20	168		0,001	
7	диам. 22, т	ф 22	168		0,015	
8	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,237	0,120	0,357
9	диам. 10, т	ф 10	168		0,082	
10	диам. 12, т	ф 12	168		0,038	
11	Катанка, т	093400	168	0,211	0,011	0,222
12	диам. 6, т	ф 6	168		0,004	
13	диам. 8, т	ф 8	168		0,007	
14	Сталь арматурная					
15	класса А-II, т		168	0,273		0,273
16	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,273		0,273
17	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	2,106	0,026	2,132
18	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,847	0,005	0,852
19	диам. 22, т	ф 22	168		0,005	
20	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,832	0,002	0,834
21	диам. 10, т	ф 10	168		0,002	
22	Катанка, т	093400	168	0,368	0,019	0,387
23	диам. 6, т	ф 6	168		0,015	
24	диам. 8, т	ф 8	168		0,004	

Примечание:
В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе „инд" — индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

8718/3 8

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Серебякова		
Нач. отд.	Катков		
Гл. констр.	Морозова		
Рук. гр.	Оружиева		
Инж.	Макаровских		
Н. контр.	Есина		

ТП 816-2-6.83 1-АСВМ2

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки АС.
Сборные железобетонные конструкции.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Копировал: Сидорова

Формат А4

Альбом III

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Код		Количество		
		Материал	ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Сталь арматурная класса А-IV, т	093006	168	1,505		1,505
2	Сталь мелкосортная, т	093300	168	1,505		1,505
3	Итого сортового проката					
4	обыкновенного качест-					
5	ва, т		168	4,332	0,173	4,505
6	Сталь сортовая конструк-	095100,				
7	ционная, т	095200,				
8		095300	168	0,183		0,183
9	Прокат листовой рядо-	097100,				
10	вой, т	097200,				
11		097300	168	0,216		0,216
12	Сортовой прокат обыкновен-					
13	ного качества для					
14	конструкций, т	093000	168	0,020		0,020
15	Профили гнутые от-					
16	крытые	112100	168	0,192	0,984	1,176
17	Профили гнутые закры-					
18	тые, т	112101	168	0,554	0,673	1,227
19	Прокат из стали с					
20	пределом текучести					
21	225 МПа, т		168	1,118	3,779	4,897
22	Итого стали в натураль-					
23	ной массе, т		168	6,614	5,609	12,223
24	в том числе по укрупнен-					
25	ному сортамен-					
26	ту:					
27	балки и швеллеры	092500	168		2,351	2,351
28	Сталь крупносортная, т	093100,				

8718/5 9

тп 816-2-6.83 1-АСВМ 2

Лист 2

Копировал: Сидорова

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Код материал	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1		095100	168	0,428	1,129	1,557
2	Сталь среднесортная, т	093200,				
3		095200	168	1,228	0,025	1,253
4	Сталь мелкосортная, т	093300,				
5		095300	168	2,748	0,190	2,938
6	Катанка, т	093400	168	0,598	0,030	0,628
7	Сталь толстолистовая, т	097100	168	0,470	0,189	0,659
8	Сталь толстолистовая толщи-					
9	ной от 1,9 до 3,9 мм, т	097200	168	0,374	0,984	1,358
10	Сталь кровельная, т	097400	168	0,213	0,038	0,251
11	Металлоизделия промыш-					
12	ленного назначения (метизы)	120000				
13	Проволока стальная низкоугле-					
14	родистая обыкновенного					
15	качества для железобето-					
16	на В-I, т	121300	168	0,701		0,701
17	Проволока стальная низкоугле-					
18	родистая переодического					
19	профиля Вр-I, т	121400	168	0,141		0,141
20	Всего металлоизделий промыш-					
21	ленного назначения (метизы), т	120000	168	0,842		0,842
22	Итого стали, приведенной					
23	к стали класса А-I, т		168	8,143	0,185	8,328
24	Итого стали, приведенной					
25	к стали Ст 3 с пределом					
26	текучести 225 МПа, т		168	7,098	6,150	13,248
27	Всего стали приведённой к					
28	классу А-I и стали Ст 3 с					

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

10

8718/3

ТП 816-2-6.83 1-АСВМ 2

Лист 3

Копировал: Сидорова

Формат А4

Альбом III

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	пределом текучести 225 МПа, т		168	15,241	6,335	21,576
2	Трубы стальные					
3	м					
4	т					
5	Трубы электросварные:					
6	м	137300	006	549,24		549,24
7	т	137300	168	168,93		568,93
8	Трубы тянутые общего назначения					
9	м	134400	006	4,356		4,356
10	т	134400	168	15,377		15,377
11	Пиломатериал качественный					
12	(необрезной), м³	533100	113	2,261		2,261
13	Плиты древесноволокнистые					
14	твердые, м²	553662	055	40,700		40,700
15	Расход пиломатериалов в					
16	круглом лесе, м³	530000	113	4,206		4,206
17	Блоки дверные в сборе (ком-					
18	плектно) м²	536110	055	21,830		21830
19	Гравий м³	571120	113	35,617		35,617
20	Песок строительный природ-					
21	ный, м³	571140	113	26,713		26,713
22	Портландцемент М400, т	573113	168	5,500		5,500
23	Портландцемент М500, т	573114	168	2,502		2,502
24	Портландцемент М600, т	573115	168	0,004		0,004
25	Цемент приведенный к					
26	марке 400 для сборных					
27	железобетонных конструк-					
28	ций, т		168	8,257		8,257

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом III

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Код		Количество		
		Материал	Ед. изм.	Тип	Инд.	Всего
1	Вата минеральная, м³	576 110	113		0,500	0,500
2	Листы асбестоцементные					
3	плоские непрессованные, ТУП	578 162	732		0,048	0,048
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

12
8718/3

ТП 816-2-6.83 1-АСВМ 2

Лист 5

Копировал: Сидорова

Формат А4

Альбом III

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Сталь сортовая конструк-					
2	ционная и прокат листо-					
3	вой					
4	в натуральной массе, т					
5	в том числе по укрупненно-					
6	му сортаменту					
7	Сталь мелкосортная					
8	при $t_н$ = -20°, -30°, -40°С т	095300	168	0,357	—	0.357
9	Сталь среднесортная					
10	при $t_н$ = -20°, -30°, -40°С т	095200	168	0.155	—	0.155
11	Сталь крупносортная					
12	при $t_н$ = -20°, -30°, -40°С т	095100	168	0.094	—	0.094
13	Сталь кровельная					
14	при $t_н$ = -20°, -30°, -40°С т	097400	168	0.767	—	0.767
15	Сталь толстолистовая					
16	толщиной от 1 до 3,9 мм					
17	при $t_н$ = -20°С т	097200	168	021	—	0.21
18	при $t_н$ = -30°С т	097200	168	0223	—	0.223
19	при $t_н$ = -40°С т	097200	168	0.227	—	0.227
20	Сталь толстолистовая					
21	рядовых марок (от 4 мм)					
22	при $t_н$ = -20°, -30°, -40°С т	097100	168	0.019	—	0.019
23	Трубы стальные					

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд" - индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

13

8718/3

ГИП	Серебряков		27.07.83
Нач. отд	Цыганок		26.07.83
Гл. спец	Федоркин		26.07.83
Рук. гр.	Свиридова		8.2.83
Ст. инж	Болтыхова		27.07.83
Н. контр	Г. Сина		27.7.83

ТП 816-2-6.83 ОВ ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Копировал: Сав САВИНА Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Трубы стальные водогазо-						
2	проводные						
3	при $t_н$ = -20°, -30°С	м	138500	006	380	—	380
4		т	138500	168	1.0	—	1.0
5	при $t_н$ = -40°С	м	138500	006	230	—	230
6		т	138500	168	0.58	—	0.58
7	Трубы нефтепроводные						
8	при $t_н$ = -20°, -30°С	м	131700	006	31	—	31
9		т	131700	168	0.17	—	0.17
10	при $t_н$ = -40°С	м	131700	006	181	—	181
11		т	131700	168	0.83	—	0.83
12	Трубы катаные						
13	при $t_н$ = -20°, -30°, -40°С	м	131900	006	15	—	15
14		т	131900	168	0.15	—	0.15
15	Трубы ребристые						
16	при $t_н$ = -20°С	м²	493610	055	72	—	72
17	при $t_н$ - 30°С	м²	493610	055	118	—	118
18	при $t_н$ = -40°С	м²	493610	055	126	—	126
19	Материалы изоляционные						
20	Материалы рулонные						
21	гидроизоляционные						
22	при $t_н$ = -20°, -30°С	м²	577400	855	78	—	78
23	при $t_н$ = -40° С	м²	577400	055	849	—	849
24	Изделия минераловатные						
25	теплоизоляционные						
26	при $t_н$ = -20°, -30°С	м³	576200	113	2,22	—	2,22
27	при $t_н$ = -40° С	м³	576200	113	2.62	—	2.62
28	Материалы лакокрасоч-						
29	ные при $t_н$ = -20°, -30°С	кг	231000	166	16	—	16
30	при $t_н$ = -40°С	кг	231000	166	17	—	17

Альбом III

Типовой проект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

8718/3 14

ТП 816-2-6.83 ОВВМ

Лист 2

Копировал: Сапу Савина Формат А4

Альбом III

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Код материал.	Код ед. изм	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Сталь сортовая конструк-					
2	ционная прокат листовой, т		168	–	0.12185	0.12185
3	в том числе: по укрупнён					
4	ному сортаменту					
5	Сталь мелкосортная, т	095300	168	–	0,00054	0,00054
6	Сталь среднесортная, т	095200	168	–	0.00072	0.00072
7	Сталь крупносортная, т	095100	168	–	0.00054	0.00054
8	Сталь толстолистовая					
9	толщиной от 4 до 3.9 мм, т	097200				
10		097300	168	–	0.00005	0.00005
11	Сталь толстолистовая					
12	рядовых марок (от 4 мм), т	097100	168	–	0.12	0.12
13						
14	Трубы стальные					
15	Трубы электросварные, м	130300	006	26	–	26
16	т	130300	168	0.25	–	0.25
17	Трубы катанные (общего					
18	назначения), м	131900	006	78	–	78
19	т	131900	168	0.85	–	0.85
20	Трубы сварные водогазо-					
21	проводные, м	138500	006	113	–	113
22	т	138500	168	0,25	–	0.25
23	Всего труб стальных, м		006	217	–	217
24	т		168	1.35	–	1.35

Примечание: В графе „тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, в графе „инд" – индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

8718/3 15

ГИП	Серебряков		
Нач. отд.	Свирепов		
Гл. спец.	Кочетков		
Рук. груп.	Лежень		12.01.83
Инженер	Гусенко		12.01.83
Н. контр.	Есина		

ТП 816-2-6.83 -1-ВКВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ВК

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Копировал Сал Савина Формат А4

Альбом III

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Код материал	Код ед изм	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Трубы чугунные					
2	Трубы чугунные напорные					
3	водопроводные, т	146 100	168	0.04	—	0,04
4						
5						
6	Трубы и детали трубо-					
7	проводов из полиэтилена, м	224811	006	45	—	45
8	т	224 811	168	0,1	—	0,1
9						
10	Санитарно- техническое					
11	оборудование					
12	Умывальники, шт	494400	796	1	—	1
13	Унитазы, шт	496 500	796	1	—	1
14	Трап чугунный ф100, шт	494721	796	2	—	2
15	Трап чугунный ф50, шт	494711	796	1	—	1
16						
17						
18	Материалы изоляционные					
19	Шнур из минеральной ваты, м³	576 110	113	0.1	—	0.1
20	Стеклопластик рулонный РСТ, м²	576120	055	5	—	5
21	Краска масляная, кг	231000	166	18.9	—	18.9
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

16

8718/3

ТП-816-2-6.83 1-ВК ВМ

Лист 2

Копировал: Сам Савина

Формат А4

№строки	Наименование материала и единицы измерения	Код Материал	Код Ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Прокат черных металлов					
2						
3	Полоса, ГОСТ 103-76					
4	30×4, т	09 3300	168		0,002	0,002
5	40×4, т	09 3300	168		0,015	0,015
6						
7	Итого в натуральном виде с					
8	учетом отходов					
9	(3,7%), т	09 3300	168		0,0176	0,0176
10						
11	Всего натуральной стали					
12	класса с 38/23, в том числе					
13	по укрупненному сортамен-					
14	ту:					
15	Сталь мелкосортная, т	09 3300	168		0,0176	0,0176
16						
17	Трубы стальные					
18	Труба электросварная					
19	прямошовная, длиной не					
20	менее 5 м, термически					
21	обработанная, ГОСТ 10704-76*					
22	Т 25×1,6 км	13 0300	008		0,008	0,008
23	т	13 0300	168		0,007	0,007
24						

17

8718/3

ГИП	Серебрякова		08.83
Нач.отд.	Калганов		1.883
Гл.инж.отд.	Пайкин		1.883
Рук. гр.	Романенко		1.883
Ст.инж.	Дудакова		1.883
Н.контр.	Есина		1.08.83

тп-816-2-6.83 -ЭМ.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭМ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. Саратов

Копировал: Милохина

Формат А4

Альбом III

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материал	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Т 33×2,0	км	13 0300	008		0,001	0,001
2		т	13 0300	168		0,0015	0,0015
3							
4	Труба электросварная прямо-						
5	шовная, длиной не менее 5 м						
6	термически обработанная с						
7	частично удаленным или						
8	сплющенным гратом						
9	ГОСТ 10704-76*, Т 60×2,0 ,	км	13 0300	008		0,001	0,001
10		т	13 0300	168		0,003	0,003
11							
12	Труба легкая водогазопро-						
13	водная с полностью сплю-						
14	щенным гратом с резьбой и						
15	муфтой, ГОСТ 3262-75*						
16	Д-М-65×3,2 ;	км	13 8500	008		0,001	0,001
17		т	13 8500	168		0,0057	0,0057
18							
19	Трубы пластмассовые						
20	Труба из полиэтилена						
21	высокого давления среднего						
22	типа, ГОСТ 18599-73*, наружным						
23	диаметром:						
24	ПВД (ПНП) 25С,	км	22 4811	008		0,035	0,035
25		т	22 4811	168		0,007	0,007
26	ПВД (ПНП) 32С,	км	22 4811	008		0,005	0,005
27		т	22 4811	168		0,002	0,002
28							

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

18

8718/3

ТП-816-2-6.83 -ЭМ.ВМ

Лист 2

Копировал: Милохина

Формат А4

Альбом 1

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Код материал.	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	ПВД (ПНП) 50С, км	22 4811	008		0,010	0,010
2	т	22 4811	168		0,0075	0,0075
3						
4	Труба из полиэтилена низкого					
5	давления среднего типа,					
6	ГОСТ 18599-73*, наружным					
7	диаметром:					
8	ПНД (ПВП) 63С, км	22 4811	008		0,005	0,005
9	т	22 4811	168		0,0035	0,0035
10						
11	Труба с одним раструбом					
12	усиленного типа, изготовлен-					
13	ная из вторичного сырья,					
14	ТУ 6-19-051-249-79, наружным					
15	диаметром					
16	ПВХ-В-Р ЭП25У, км	22 4821	008		0,043	0,043
17	т	22 4821	168		0,008	0,008
18	ПВХ-В-Р ЭП32У, км	22 4821	008		0,005	0,005
19	т	22 4821	168		0,0015	0,0015
20						
21	Труба гладкая нормального					
22	типа, изготовленная из					
23	первичного сырья,					
24	ТУ 6-19-051-249-79, наружным					
25	диаметром					
26	ПВХ ЭП 63Н, км	22 4821	008		0,005	0,005
27	т	22 4821	168		0,003	0,003
28						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

19

87/18/3

Альбом III

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единицы измерения	Код Материал	Код Ед. изм.	Количество Тип	Количество Инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные					
2	Труба электросварная,					
3	ГОСТ 10704-76* с полностью					
4	сплющенным гратом, тер-					
5	мически обработанная, с					
6	наружным диаметром и					
7	толщиной стенки					
8	Т25х1.6, км	13 0300	008	–	0.008	0.008
9	т	13 0300	168	–	0.007	0.007
10	Трубы пластмассовые					
11	Труба винипластовая средне-					
12	го типа ТУ6-19-99-78 наруж-					
13	ным диаметром:					
14	ПВХ - 60С25, км	22 4821	008	—	0.010	0.010
15	т	22 4821	168	—	0.002	0.002
16	Труба из полиэтилена высо-					
17	кого давления среднего ти-					
18	па ГОСТ 18599-73* наружным					
19	диаметром: ПВД 25С, км	22 4811	008	—	0.050	0.050
20	т	22 4811	168	—	0.010	0.010
21	Прокат черных металлов					
22	Катанка					
23	6, т	09 3400	168	—	0.040	0.040
24						

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

8718/3 20

ГИП	Серебрякова		4.8.83
Нач. отд.	Каганов		3.8.83
Гл. инж. отд.	Пайкин		3.8.83
Рук. гр.	Каган		1.8.83
Ст. инж.	Ефимова		1.8.83
Н. контр.	Есина		1.08.83

ТП-816-2-6.83 ЭО.ВМ

ВМ по рабочим чертежам основного комплекта марки ЭО.

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Гипропромсельстрой г. Саратов

Копировал: Мешкова

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Битумы нефтяные					
2	и сланцевые, т	025600	168	—	6,19	6,19
3	Битумы нефтяные					
4	строительные твердых					
5	марок, т	025621	168	—	1,47	1,47
6	Сортовой прокат					
7	обыкновенного качест-					
8	ва, т	093000	168			
9	Сталь арматурная					
10	класса А-1, т	093000	168	—	0,09	0,09
11	Сталь среднесортная,					
12	т	093200	168	—	1,35	1,35
13	Сталь мелкосортная,					
14	т	093300	168	—	0,02	0,02
15	Катанка, т	093400	168	—	0,14	0,14
16	Сталь кровельная, т	097400	168	—	0,12	0,12
17	Сталь толстолисто-					
18	вая, т	097300	168	—	0,51	0,51
19	Материалы лако-					
20	красочные, кг	231000	116	—	427,22	427,22
21						
22						
23						

Примечание. В графе „тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе „инд" - индивидуальных (нетиповых конструкций и изделий

21

8718/3

ГИП	Серебряков		26.09
Нач. отд.	Кашелев		26.09
Гл. спец.	Феоктистова		26.09
Рук. бр.	Альбицкая		26.09
Н. контр.	Есина		26.09

ТП 816-2-6.83-1-СМР ВМ

Ведомость потребности в материалах для производства строительно-монтажных работ

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГИПЧПромсельстрой г. Саратов

Копировал: Савина

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество всего
1	Продукция лесозагото-					
2	вительной и лесо-					
3	пильно- деревообраба-					
4	тывающей промышлен-					
5	кости	530000				
6						
7	Лесоматериалы круг-					
8	лые, м³	531400	113	—	0,03	0,03
9						
10	Пиломатериалы, м³	533100	113	—	8,95	8,95
11						
12	Расход пиломатериалов					
13	в круглом лесе, м³		113	—	13,46	13,46
14						
15	Плиты фибролито-		113			
16	вые, м²	553400	113	—	0,90	0,90
17						
18	Щебень, м³	571110	113	—	25,04	25,04
19						
20	Гравий, м³	571120	113	—	188,87	188,87
21	Песок, м³	571140	113	—	307,37	307,37
22	Цемент М 300, т	573151	168	—	55,75	55,75
23	Цемент М 400, т	573112	168	—	24,61	24,61
24	Цемент привредненный					
25	к М 400, т		168	—	74,79	74,79
26	Известь строительная, т	574410	168	—	0,06	0,06
27	Кирпич строительный,					
28	т, шт	574120	796	—	138,81	138,81
29						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд	Количество всего
1	Плитки керамические гла-					
2	зурованные для внут-					
3	ренней облицов-					
4	ки. м²	575210	055	—	448	448
5						
6	Материалы тепло и					
7	звукоизоляционные					
8	м³	576 000	113	—		
9						
10	Плиты минераловат-					
11	ные, м³	576 200	113	—	0,04	0,04
12						
13	Материалы тепло-					
14	изоляционные, м³	576 300	113	—	3,06	3,06
15						
16	Рубероид, м²	577402	055	—	2292,81	2292,84
17	Толь, м²	577404	055	—	106,66	106,66
18						
19	Стекло профильное					
20	строительное, м²	591310	055	—	12.39	12.39
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ГОССТРОЯ СССР
КИЕВСКИЙ ФИЛИАЛ
г.Киев-57. ул Эжена Потье. № 12

145/15
Заказ № 4720 инв № 871813 тираж 600
Сдано в печать 12.6. 1984.. цена 0-46

gost.e-ecolog.ru