ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-9-12.86

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 тыс АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ IV

ЧЕРТЕЖИ ЗАДАНИЯ ЗАВОДУ - ИЗГОТОВИТЕЛЮ

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 1 - XII 1986 г.
Заказ 3016 Тираж 300

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-9-12.86

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ ГАИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 60 тыс АВТОМОБИЛЕЙ В ГОД

АЛЬБОМ IV

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ

АЛЬБОМ I	часть 1	ПЗ	ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
		ГП	СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
		ТХ	ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
		АР	АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
		КЖ	КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ
	часть 2	ОВ	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
		ВК	ВНУТРЕННИЕ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ II		ЭО	ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
		ЭМ	СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
		А	АВТОМАТИЗАЦИЯ
		СС	СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ
		АПС	АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
АЛЬБОМ III			ЧЕРТЕЖИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
АЛЬБОМ IV			ЧЕРТЕЖИ ЗАДАНИЯ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ
АЛЬБОМ V			СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
АЛЬБОМ VI			ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ
АЛЬБОМ VII			СМЕТЫ. ЧАСТЬ 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-6 И А-Д. ЧАСТЬ 2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЧАСТЬ МЕЖДУ ОСЯМИ 10-14 И Е-М. ЧАСТЬ 3. АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВАЯ ЧАСТЬ
АЛЬБОМ VIII			ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОСТИЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ ПРОЕКТА

РАЗРАБОТАН
ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
« ГИПРОАВТОТРАНС »

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ИНСТИТУТА В. Н. КРЮКОВ
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА А. В. ТРУШИН

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
ПРОТОКОЛОМ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР
ОТ 16.09.85 № 134-85

Альбом V

Типовой проект ТП

В данном томе представлены задания заводам-изготовителям Главмонтажавтоматики (перечень см. чертеж ТП - АН 000 ПЧ)

Задания заводам-изготовителям Главмонтажавтоматики

Задания выполнены в соответствии с ОСТ 36.13-76 и руководящим материалом РМЧ-107-82. „Системы автоматизации технологических процессов Требования к выполнению проектной документации на щиты и пульты"

Обозначение	Наименование	Кол. листов	Примеч.
ТП 503-9-12.86 - АСО	Спецификация щитов и пультов	3	
ТП 503-9-12.86 - АН001	Приточная система ПІ. Щит автоматизации AD30 (AD40, AD7). Общий вид.	5	
ТП 503-9-12.86 - АН002	Приточная система ПІ. Щит автоматизации AD30 (AD40, AD7). Таблица соединений.	8	
ТП 503-9-12.86 - АН003	Приточная система ПІ. Щит автоматизации AD30 (AD40, AD7). Таблица подключения	5	

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Нач. отд.	Огурцов		
Н. контр.	Кузнецов		
Рук. гр.	Федорков		
Инж.	Мирошниченко		

ТП 503-9-12.86 - 000

Диагностическая станция ГАИ пропускной способностью 60 тыс. автомобилей в год

Здание станции	Стадия	Лист	Листов
	Р		1
Пояснение к проекту	ГИПРОАВТОТРАНС г. Москва		

Формат А4

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Нач. отд.	Огурцов		
Н. контр.	Кузнецов		
Рук. гр.	Федорков		
Инж.	Мирошниченко		

ТП 503-9-12.86 - АН000ПЧ

Диагностическая станция ГАИ пропускной способностью 60 тыс. автомобилей в год

Здание станции	Стадия	Лист	Листов
	Р		1
Перечень чертежей шкафов управления.	ГИПРОАВТОТРАНС г. Москва		

Формат А4

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Щиты и пульты								
	Щит автоматизации приточной системы ПІ, состоящий из щита шкафного малогабаритного ЩШН-1000х600-IУ4I Р30 (по плану: AD30 - для производственной части в осях 1-6/А-Д; AD40 - для производственной части в осях 10-14/Б-Н; AD7 - для административно-бытовой части)	ОСТ 36.13-76	комп.	670		3433194600		3	51

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Нач. отд.	Огурцов		
Н. контр.	Кузнецов		
Рук. гр.	Федорков		
Инж.	Мирошниченко		

ТП 503-9-12.86 - АСО

Диагностическая станция ГАИ пропускной способностью на 60 тыс. автомобилей в год

Здание станции	Стадия	Лист	Листов
	Р	1	3
Спецификация щитов и пультов	ГИПРОАВТОТРАНС г. Москва		

Формат А3

Альбом V

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Аппаратура и приборы, поставляемые комплектно со щитами и пультами								
	Регулятор температуры (Учитывается в разделе „Приборы и средства автоматизации" поз. 1*)	РТ-3	шт	796		4218823802		3	2.5
	Универсальный переключатель ~ 220В.	ТУ16-524.074-75							
		УП5311-А23	шт	796		3428210001		3	0.85
		УП5311-С23	шт	796		3428210001		3	0.85
		УП5312-С23	шт	796		3428210001		3	1.2
		УП5314-П254	шт	796		3428210001		3	1.65
	Реле времени электромеханическое программное, ~ 220В	ВС-10-33	шт	796		3425340100		3	3.0
		ТУ15-523.476-74							
	Ступенчатый импульсный прерыватель, ~ 220В	СИП-01	шт	796		4218900030		3	2.7
		ТУ50-58-76							
	Реле электромагнитное универсальное, ~ 220В	ТУ16-523.331-78							
		РПУ-2-3622ОУ3Б	шт	796		3425130000		6	0.45
		РПУ-2-3642ОУ3Б	шт	796		3425130000		15	0.45

Типовой проект ТП

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования – страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения: Наименование	Единица измерения: Код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кнопка управления, исполнение 2	ТУ16-526.107-76							
	черный толкатель надпись „пуск"	КЕ011У3	шт	796		3428421000		6	0.2
	красный толкатель, надпись „стоп"	КЕ011У3	шт.	796		3428421000		6	0.2
	красный толкатель, без надписи	КЕ011У3	шт	796		3428421000		3	0.2
	Арматура ~ 220В	ТУ16-535.930-76							
		АС4402ГУ2	шт	796		3461811000		3	0.1
		АС4402ЗУ2	шт	796		3461811000		6	0.1
	Выключатель автоматический $I_н$=1А; $I_{отс}$=1.3 $I_н$	АП63-М1У3	шт	796		3421301000		3	0.3
		ТУ16-522.110-74							
	Выключатель пакетный однополюсный, исполнение 3	ПВ1-10У3О0	шт	796		3424614000		3	0.3
		ОСТ16.0526.001-77							

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Альбом II

Типовой проект 111

Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		Документация		
	ТП 503-9-12.86-АН002	Таблица соединений		
	ТП 503-9-12.86-АН003	Таблица подключения		
		Стандартные изделия		
1		Шкаф щита		
		щмн-1000х600-Е УЧ I Р30		
		ОСТ 3613-76	1	
2		Рейка РБ500	1	
3		Рейка Р600	1	
		Прочие изделия		
4	B1	Регулятор температуры электрический трехпозиционный РТ-3		
		Гр.23. 0°÷40°С, ~ 220В	1	
5	SB1, SB6	Кнопка управления КЕ011У3, исп.2		
		черный „пуск"	2	
6	SB2, SB7	Кнопка управления КЕ011ОУ3, исп.2		
		красный „стоп"	2	
7	SB8	Кнопка управления КЕ011У3, исп.2		
		красный, без надписи	1	

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

		ТП 503-9-12.86 - АН001	
		Диагностическая станция ГАИ пропускной способностью 60 тыс. автомобилей в год	
		Здание станции	Стадия: Р; Лист: 1; Листов: 5
Нач.отд.	Огурцов		
Н.контр.	Кузнецов	Приточная система П1. Щит автоматизации АД30 (АД4, АД7). Общий вид.	ГИПРОАВТОТРАНС г. Москва
Рук.гр.	Федорков		
Инж.	Мирошниченко		

Формат А4


4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
8	HL1, HL2	Арматура АС4402З У2, ~ 220В	2	
9	HL3	Арматура АС4402П У2, ~ 220В	1	
10	SA2	Переключатель универсальный		
		УП5314-Л254, ~ 220В	1	
11	SA3	Переключатель универсальный		
		УП5311-С23, ~ 220В	1	
12	SA4	Переключатель универсальный		
		УП5312-С29, ~ 220В	1	
13	SA5	Переключатель универсальный		
		УП5311-А23, ~ 220В	1	
14	SA1	Выключатель пакетный однополюсный ПВ1-10, исп. 3, ~ 220В	1	
15	SF1	Выключатель автоматический		
		А63М, $I_н$ = 1А, $I_{отс.}$ = 1.3$I_н$	1	
16	K1 ÷ K5	Реле промежуточное		
		РПУ-2-36420У3Б, ~ 220В	5	
17	K6, K7	Реле промежуточное		
		РПУ-2-36220У3Б, ~ 220В	2	
18	KT1	Реле времени ВС-10-33, ~ 220В	1	
19	SK1	Ступенчатый импульсный прерыватель СИП-01, ~ 220В	1	
20		Блок Б310	10	
21		Упор	4	
22		Рамка РПМ 66х26	11	
		Материалы		
23		Провод ПВ1 1 380	150м	

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП-503-9-12.86 - АН001	Лист 2

Формат А4



1 * Размеры для справок.

2. По данному чертежу изготовить 3 щита:

а) Щит автоматизации АД30 выполнен для здания станции производственной части в осях 1-6/А-Д;

б) Щит автоматизации АД40 выполнен для здания станции производственной части в осях 10-14/Е-М;

в) Щит автоматизации АД7 выполнен для здания станции административно-бытовой части.

Взам. инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТП503-9-12.86 -АН001	Лист 3


Формат А3

Альбом 2

Типовой проект ТП

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Вид на внутренние плоскости (развернуто)



Изм	Лист	N докум.	Подп.	Дата	ТП503-9-12.86 -АН001	Лист 4

Формат А3

Надписи на табло и в рамках

N надписи	Надпись	Кол.	N надписи	Надпись	Кол.
	Рамка 66×26				
1	Нормальная работа приточной системы	1			
2	Нормальная работа электронагревателя	1			
3	Авария	1			
4	Схема регулирования избиратель управления руч.-0-авт.	1			
5	Управление клапаном на теплоносителе понизить-повысить	1			
6	Регулятор температуры приточного воздуха	1			
7	Избиратель управления вентилятора мест-дист-откл-опроб	1			
8	Избиратель управления электронагревателя мест-откл.-дист	1			
9	Управление вентилятором	1			
10	Съем сигнала	1			
11	Управление электронагревателем	1			

Изм	Лист	N докум	Подп	Дата	ТП 503-9-12.86 -АН001	Лист 5

Формат А4

Таблица

Соединения проводок

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
	Технические требования			
	Таблица соединений выполнена на основании схем А4÷А6; А8, А9			
1	XT1:2	K1:8	ПВ1-1	
1	K1:8	K2:14		
1	K2:14	K4:11		
1	K4:11	K4:12		п
1	K4:14	K5:11		
1	K5:11	K5:14		п
1	K5:14	XT6:1		
3	XT1:3	XT6:1		
5	XT1:4	K1:11		
5	K1:11	K1:14		п
5	K1:14	K2:11		
5	K2:11	KT1:3		
5	KT1:3	XT6:3		
5	XT6:3	XT6:4		п

				ТП 503-9-12.86 -АН002		
				Диагностическая станция ГАИ пропускной способностью 60 тыс. автомобилей в год		
				Здание станции	Стадия Р	Лист 1	Листов 8
Нач. отд.	Огурцов			Приточная система П1. Щит автоматизации АD30 (АD40, АD11). Таблица соединений	ГИПРОАВТОТРАНС г. Москва	
Н. контр.	Кузнецов					
Рук. гр.	Федоров					
Инж.	Кравченко					

Формат А4

Альбом V.7

Типовой проект ТП

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Продолжение табл.

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
7	SA1:41	K1:13		
9	SA1:21	XT1:6		
9	XT1:3	K6:5		
9	K5:6	KT1:4		
9	KT1:4	XT5:5		
11	K8:13	K5:10		
13	XT1:6	K8:3		
13	K8:3	XT6:6		
15	XT1:7	K8:5		
17	XT1:3	XT6:7		
19	XT1:9	K1:10		
15	K1:16	KT1:7	ПВ1 1	
21	K1:9	KT1:8		
21	XT2:3	KT1:9		п
23	XT1:10	K1:10		
23	K1:10	XT6:8		
23	XT6:8	XT6:9		п
25	K2:2	XT7:1		
25	XT7:1	XT7:2		п
27	XT8:1	K8:12		
27	K8:12	K3:2		
29	XT8:2	XT7:3		
33	K8:10	K5:3		
35	K5:3	XT7:4		
37	K8:6	K4:3		
37	K4:3	XT4:5		

ТП 503-9-12.86 -АН00ВОВ

Лист 2

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Продолжение табл. 6

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
39	K5:5	XT7:6		
41	K4:8	XT7:7		
43	K4:5	XT7:8		
45	K5:8	XT7:9		
47	K4:13	K5:13		
47	K5:13	XT7:10		
49	K4:12	K5:9		
49	K5:9	XT8:1		
51	K4:2	K5:12		
51	K5:12	XT8:2		
53	XT8:5	XT8:3	ПВ1 1	
53	XT8:6	XT8:4		
57	XT8:7	XT8:5		
59	XT8:8	XT8:6		
61	XT8:9	XT8:7		
61	XT8:7	XT8:8		п
63	XT8:10	XT8:9		
63	XT8:9	XT8:10		п
63	XT9:1	XT9:1		
63	XT9:1	XT9:2		п
71	XT9:2	K6:4		
71	K8:4	K8:8		п

ТП 503-9-12.86 -АН00ВОВ

Лист 3

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Продолжение табл.

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
101	SF1:2	XT3:5		
101	XT3:5	K1:3		
101	K1:3	K1:4		п
101	K1:4	K3:3		
101	K3:3	K3:7		п
101	K3:7	K3:8		п
101	K3:8	K3:11		
103	XT3:6	K3:13		
105	XT3:7	SK1:1		
107	SK1:1	SF1:3		п
109	XT3:8	SK1:2		
111	XT3:9	K6:2	ПВ1 1	
111	K6:2	XT9:5		
113	XT3:10	K6:1		
113	K6:1	XT9:6		
113	K3:5	K6:5		
115	K6:6	K5:7		п
117	K1:5	K3:9		
117	K3:9	XT9:7		
119	K3:10	XT9:8		
121	K6:6	XT9:9		
121	XT9:5	XT3:10		п
123	K4:5	K3:12		
125	K3:12	K6:4		
127	XT4:1	K6:9		
127	K6:9	K7:8		
127	K7:1	K7:2		п

ТП 503-9-12.86 -АН00ВОВ

Лист 4

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Продолжение табл.

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечания
127	K7:2	XT10:1		
129	XT4:2	XT7:7		
104	XT4:6	XT10:5		
201	XT4:7	XT10:6		
203	XT4:8	XT10:7		
N	XT1:1	K1:8		
N	K1:8	K2:8		
N	K2:8	K3:8		
N	K3:2	K4:10	ПЭ1 1	
N	K4:10	K4:6		п
N	K4:8	K5:10		
N	K5:12	K5:11		п
N	K5:2	K6:2		
N	K6:8	K7:8		
N	K7:6	KT1:10		
N	KT1:10	XT5:4		
N	XT5:4	XT5:5		
N	XT5:9	XT5:6		
3ЕЧ1А8	XT5:1	XT5:2		"
33ЧЗ9	XT5:2	XT5:3		"
2ЕЧ1А8	XT5:3	XT5:4		"
211	SF1:1	XT5:9		

ТП 503-9-12.86 -АН00ВОВ

Лист 5

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Формат А4

Альбом IV

Типовой проект ТП

Продолжение табл.

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
		Дверь		
1	XT1:6	SA4:7		
1	SA4:7	SA8:5A		
1	SA8:5A	SA8:14A		П
1	SA8:14.1	SA9:3		
3	XT1:3	SA9:4		
5	XT1:4	SA1:1		
9	XT1:5	SA10:9		
11	XT1:6	SA9:10A		
13	XT1:7	SA9:6	ПВ1 1	
15	SA9:4	SA1:9		
17	XT1:8	SA9:2		
19	XT1:5	SA9:1A		
85	XT1:10	HL1:1		
87	XT2:1	SA4:8		
89	XT2:2	SA2:13		
53	XT2:5	SA7:3		
55	XT2:6	SA7:4		
57	XT2:7	SA3:1		
57	SA3:1	SA3:3		П
59	XT2:8	SA3:4		
59	SA3:4	SA6:1		
61	XT2:9	SA6:2		

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

ТП503-9-12.86 -АН00ℓ

Лист 6

Формат А4

Продолжение табл.

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
63	XT2:10	HL2:1		
63	XT3:1	SA3:2		
71	XT3:2	SA8:6		
71	SA8:6	SA9:8		П
101	XT3:5	SA8:3		
103	XT3:6	SA4:1	ПВ1 1	
103	SA4:1	SA6:3		П
105	XT3:7	B1:16		
105	B1:16	SA4:2		
107	SA4:6	SA5:1		
107	SA5:1	SA5:3		П
109	XT3:8	B1:18		
109	B1:19	B1:13		П
111	XT3:9	B1:22		
111	B1:22	SA5:2		
113	XT3:10	B1:21		
113	B1:21	SA5:4		
127	XT4:1	HL3:1		
129	XT4:2	SB8:4		

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

ТП503-9-12.86 -АН00ℓ

Лист 7

Формат А4

Продолжение табл.

Проводник	Откуда идет	Куда поступает	Данные провода	Примечание
104	XT4:6	B1:9		
108	XT4:7	B1:20		
103	XT4:8	B1:19		
			ПВ1 1	
N	XT1:1	HL3:2		
N	HL3:2	HL2:1		
N	HL2:1	HL1:1		
N	HL1:1	B1:3		

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

Изм. Лист N докум. Подп. Дата

ТП503-9-12.86 -АН00ℓ

Лист 8

Формат А4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		Технические		
		требования		
	Таблица	подключения		
	основании	схем		
	и таблицы	соединений АН00ℓ		
		SE1		
ЛН	1	2		104
		SA1		
7	L1	C1		9
		XT1		
N*	1	2		1*
3*	3	4		5*
9*	5	6		13*
15*	7	8		17*
19*	9	10		23*
		XT2		
87*	1	2		29*
	3	4		

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		выполнено		
		А4÷А6: А9, А9		
53*	5		6	55*
57*	7		8	39*
61*	9		10	63*
		XT3		
65*	1		9	71*
	3		4	
101*	5		6	103*
105*	7		8	109*
111*	9		10	113*
		XT4		
127*	1		2	129*
	3		4	
	5		6	201*
202*	7		8	203*
	9		10	

Инв. N подл. | Подп. и дата | Взам. инв. N

ТП503-9-12.86 -АН003

Диагностическая станция ГАЦ пропускной способностью 60 тыс. автомобилей в год

Здание станции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	5

Нач.отд. Скурчов

Н.контр. Кузнецов

Рук.гр. Фёдоров

Разраб. Мурашкевич

Приточная система П1 Щит автоматизации АВЗ0 (АВ30, АВ31) Схема подключения

ГИПРОАВТОТРАНС г. Москва

Формат А4

Альбом V

Типовой проект ТП

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT1		
101*	3 п	Р	5	Н7
123	5	Р	п 4	101*
	7	З	9	
23*	10	З	8	1*
5*	11 п	З	13	7
5*	14 п	З	12	19*
21	А	К	6	N*
		XT2		
13*	3	Р	5	15
37	6	Р	4	71*
	7	З	9	
33	10	З	8	71
5*	11	З	13	11
1*	14	З	12	27*
23	А	К	6	N*
		XT3		
101*	3 п	Р	5	115
	6	Р	4	
101*	7 п	З	9	117*
119	10	З	п 8	101*
101	11 п	З	13	103
123	14	З	12	125
27	А	К	6	N*

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT4		
37*	3	Р	5	43
	6	Р	4	
	7	З	9	
N*	10 п	З	8	51
1*	11	З	13	47
1*	14	З	12	49
41	А	К	п 6	N*
		XT5		
33*	3	Р	5	39
	6	Р	4	
	7	З	9	
N*	10 п	З	8	43*
1*	11	З	13	47*
1*	14	З	12	51
45*	А	К	п 6	N*
		XT6		
113*	1	З	п 6	115*
111*	2	Р	п 7	115
125	4	Р	9	127*
9*	5	З	10	11
121	8	К	8	N*

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

ТП 503-9-12.86 -АН003

Лист 2

Формат А4

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT7		
1*	1		2	3*
5*	3 в		п 4	5*
9*	5		6	13*
17*	7		8	23*
23*	9		10	
		XT7		
25*	1		2	25*
25*	3		4	33*
37*	5		6	39*
41*	7		8	43*
45*	9		10	47*
		XT8		
49*	1		2	51*
53*	3		4	55*
57*	5		6	59*
61*	7 п		8	61*
63*	9 п		10	63*
		XT9		
65*	1 п		п 2	65*
	3		4	
111*	5		6	113*
117*	7		8	119*
121*	9 п		п 10	121*

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		K7		
1	1	З	6	
117*	2	Р	7	119
	4	Р	9	
	5	З	10	
127*	А	К	8	N*
		XT11		
5*	3	З	4	9*
	4	Р	5	
	13	З	14	
	14	З	15	
	6	З	7	
19	7	Р	п 8	21*
	1	К	п 9	21
N*	10			
		SK1		
109*	1 п		2	109
105	3 п		4	N*
		XT5		
3*	1		2	3*
3*	3		4	N*
N*	5		6	N*
	7		8	
Дн*	9		10	

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		XT10		
127*	1		2	
	3		4	
201*	5		6	203*
203*	7		8	
	9		10	

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
		Дверь		
		HL3		
127	1		2	N*
		HL2		
63	1		2	N*
		HL1		
23	1		2	N*
		B1		
N	5		16	105*
109	13 п		22	111
109*	12 п		21	113*
201	9			
203	10			
203	23			
		SA4		
103*	1 п		2	105
	3		4	
103	5 п		6	127*
1*	7		8	107
		SA5		
107*	1 п		2	111
107	3 п		4	113
		SA3		
57*	1 п		2	65
57	3* п		4	59
		SA2		
	1		2	17
			2.1	19
	3		4	15*

Проводник	Вывод	Вид контакта	Вывод	Проводник
			40	
	5		п 6	71
			п 6.1	11
	7		п 8	71
			8.1	
9	9		10	
			10.1	13
	11		12	
			12.1	
13	13		14	
			14.1	
	15		16	
			16.1	1
		SB6		
59	1	З	2	61
	3	Р	4	
		SB8		
	1	З	2	
101	3	Р	4	119
		SB1		
5	1	З	2	15
	3	Р	4	
		SB7		
	1	З	2	
53	3	Р	4	55
		SB9		
	1	З	2	
1	3	Р	4	3

gost.e-ecolog.ru

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

ТП 503-9-12.86 -АН003

Лист 4

Формат А4

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата

ТП 503-9-12.86 -АН003

Лист 5

Формат А4