ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - 5-I3.85

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ УI

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-13.85

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ УI

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Утвержден
и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
протоколом от 05.07.85г.
№ 22

Главный инженер В.Ю.Павлович

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-5-I3.85
АЛЬБОМ УI

ПЕРЕЧЕНЬ
ВЕДОМОСТЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка		Обозначение ведомостей	Проектная организация	Стр.
Архитектурно-строительные	- АР	АР.ВМ		
Конструкции железобетонные	- КЖ	КЖ.ВМI КЖ.ВМ2		
Отопление и вентиляция	- ОВ	ОВ.ВМ		
Водоснабжение и канализация	- ВК	ВК.ВМ		
Силовое электрооборудование	- ЭМ	ЭМ.ВМ ЭМ.ВО		
Автоматизация	- А	А.ВМ А.ВО		
Электрическое освещение	- ЭО	ЭО.ВО		
Связь и сигнализация	- СС	СС.ВО		

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные строительные					
2	тн	02562I	I63		5,8	5,8
3	Материалы лакокрасочные, кг	32I000	I66		2I0,2	2I0,2
4	Известь строительная, тн	5744I0	I63		5,0	5,0
5	Песок естественный, м3	57II40	II3		5I,5	5I,5
6	Щебень, м3	57III0	II3		54,4	54,4
7	Рубероид, м2	577402	055		I082	I082
8	Линолеум, м2	577I00	055		40,2	40,2
9	Оцинкованная кровельная					
10	сталь, тн	097400	I63		0,03	0,03
11	Плиты минераловатные жесткие,					
12	м3	576200	II3		I,2	I,2
13	Кирпич строительный, тыс.шт.	574I20	796		8I,2	8I,2
14	Плиты пенобетонные, м2	57676I			2I2	2I2
15	Стекло строительное, м2	59II20	055		89,7	89,7
16	Цемент, приведенный к марке					
17	400, тн	573II3	I63		I,56	I,56
18	Мраморные плиты, м2	59I20	055		8,2	8,2
19	Плитки керамические глазурован-					
20	ные для внутренней облицовки,м2	5752I0	055		I40	I40

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Чекалов	
Н.контр.	Энтелис	
Нач.отд.	Иванов	
Гл.арх.	Энтелис	
Рук.сект.	Самсонова	
Архит	Ушакова	Т.

ТП 503-5-I3.85 АР ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Формат А4

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Плитка керамическая для полов					
2	(метлахская), м2	575240	055		45	45
3	Продукция лесозаготовительной,					
4	лесопильной и деревообрабаты-					
5	вающей промышленности					
6	Пиломатериалы, м3	5333000	II3		I3,2	I3,2
7	Продукция фанерного производ-					
8	ства, м3	53I000	II3		0,33	0,33
9	Лесоматериалы круглые, м3	230II0	II3		20	20
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5.Т3.85 АР.ВМ

Лист 2

Формат А4

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железобе-					
2	тонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	0,37	-	0,37
4	диам. 6		I68	0,0I	-	0,0I
5	диам. 8		I68	0,0I	-	0,0I
6	диам. I0		I68	0,I0	-	0,I0
7	диам. I2		I68	0,25	-	0,25
8	Сталь арматурная класса АП, т	093004	I68	0,0I	-	0,0I
9	диам. 10		I68	0,0I	-	0,0I
10	Сталь арматурная класса АШ, т	093005	I68	0,06	0,02	0,08
11	диам. 8		I68	0,05	-	0,05
12	диам. I0		I68	0,0I	0,02	0,03
13	Сталь арматурная класса АтIУ, т	093007	I68	0,59	-	0,59
14	диам. I0		I68	0,I4	-	0,I4
15	диам. I2		I68	0,45	-	0,45
16	Всего стали для армирования					
17	железобетонных конструкций, т		I68	I,03	0,02	I,05
18	Сталь сортовая конструкционная					
19	и прокат листовой, т		I68	0,0I	0,05	0,06
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 503-5-I3.85 - КЖ ВМI

ГИП	Чекалов	
Н.контр.	Бельковский	
Нач.отд.	Иванов	
Гл.констр.	Бельковский	
Ст.инж.	Ицелева	
Инженер	Евдокимова	

Ведомость потребности в материалах. Сборные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Формат А4

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали для армирования					
2	железобетонных конструкций					
3	и проката листового в нату-					
4	ральной массе, тн		168	1,04	0,07	1,11
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	Катанка, тн	093400	168	0,07	-	0,07
8	Сталь крупносортная, тн	093100	168	0,01	0,05	0,06
9	Сталь мелкосортная, тн	093300	168	0,96	0,02	0,98
10	Сталь толстолистовая, тн	090205	168	0,01	-	0,01
11	Металлоизделия промышленного					
12	назначения (метизы)	120000				
13	Проволока стальная низкоугле-					
14	родистая обыкновенного качест-					
15	ва для железобетона ВІ, тн	121300	168	0,31	-	0,31
16	диам.3		168	0,11	-	0,11
17	диам.4		168	0,11	-	0,11
18	диам.5		168	0,09	-	0,09
19	Итого стали для армирования					
20	железобетонных конструкций,					
21	сортовой конструкционной, про-					
22	ката листового и метизы в					
23	натуральной массе, тн		168	135	0,07	1,42
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-13.85 КЖ ВМ1

Лист 2

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной					
2	к классу А-I, т		I68	2,I3	0,03	2,I6
3						
4	Итого стали, приведенной					
5	к классу С 38/23, т		I68	0,0I	0,05	0,06
6						
7	Итого стали, приведенной					
8	к классу А-I и С 38/23, т		I68	2,I4	0,08	2,22
9						
10	Цемент	57300				
11	Портландцемент					
12	М400, т	573II3	I68	23,77	-	23,77
13	Итого цемента, приведенного					
14	к марке М400, т		I68	23,8	-	23,8
15	Инертные материалы					
16	Гравий, м3	57II20	I68	67,8	-	67,8
17	Песок строительный,					
18	природный, м3	57II04	II8	50,8	-	50,8
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железо-					
2	бетонных конструкций					
3	сталь арматурная класса AI, т	093009	I68	0,02	0,22	0,24
4	диам. 6		I68	0,02	0,0I	0,03
5	диам. 8		I68	-	0,02	0,02
6	диам. I0		I68	-	0,0I	0,0I
7	диам. 24		I68		0,I8	0,I8
8	Сталь арматурная класса AII, т	093004	I68	-	0,02	0,02
9	диам. I0		I68	-	0,02	0,02
10	Сталь арматурная класса AIII, т	093005	I68	0,I5	0,0I	0,I6
11	диам. 6		I68	-	0,0I	0,0I
12	диам. I0			0,I5	-	0,I5
13	Всего стали для армирования же-					
14	лезобетонных конструкций, т		I68	0,I7	0,25	0,42
15	Сталь сортовая конструкционная					
16	и прокат листовой		I68	-	0,09	0,09
17						
18						
19	Всего стали для армирования					
20	железобетонных конструкций и					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-I3.85 - КЖ ВМ2

ГИП	Чекалов	
Н.контр.	Бельковский	
Нач.отд.	Иванов	
Гл.констр	Бельковский	
Ст. инж	Цителева	
Инжен.	Евдокимова	Евд.

Ведомость потребности в материалах. Монолитные конструкции

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Формат А4

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	проката листового в натураль-					
2	ной массе, т		I68	0,I7	0,34	0,5I
3	В том числе по укрупненному					
4	сортаменту:					
5	Катанка, т	093400	I68	0,02	0,04	0,06
6	Сталь среднесортная, т	093200	I68	-	0,I8	0,I8
7	Сталь крупносортная, т	093I00	I68	-	0,08	0,08
8	Сталь толстолистовая, т	097I00	I68	-	0,02	0,02
9	Сталь мелкосортная, т		I68	0,I5	0,04	0,I9
10	Итого стали для армирования					
11	железобетонных конструкций,					
12	сортовой конструкционной,					
13	проката листового в натуральной					
14	массе, т		I68	0,I7	0,34	0,5I
15	Итого стали, приведенной к					
16	классу А-I, т		I68	0,24	0,26	0,50
17	Итого стали, приведенной к					
18	классу С 38/23, т		I68	-	0,09	0,09
19	Итого стали, приведенной к					
20	классам А-I и С 38/23, т		I68	0,24	0,35	0,59
21	Цемент	573000				
22	Портландцемент М300, т	573II3	I68	-	2,53	2,53
23	М400, т	573II4	I68	-	0,30	0,30
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-I3.85 КЖ ВМ2

Лист 2

Формат А4

77-04 ВС.ОС 05.05.04 ГОСТ 21.109-80, Форма 1а, со штампом привязки по форме

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого цемента, приведенного					
2	к марке М400, т		I68	-	2,58	2,58
3	Инертные материалы:					
4	гравий, м3	57II20	II8		9,82	9,82
5	Песок строит., природный, м3	57II04	II8		7,34	7,34
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-I3.85 - КЖ ВМ2

Лист 3

Формат А1

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая, тн	093I00				
2		093200				
3		093300	I68	0,I54		0,I54
4	Прокат листовой рядовой, тн	097300				
5		097400	I68	0,264		0,264
6	Итого стали в натуральной					
7	массе, тн		I68	0,4I8		0,4I8
8	Сталь крупносортная, тн	093I00	I68	0,023		0,023
9	Сталь среднесортная, тн	093200	I68	0,039		0,039
10	Сталь мелкосортная, тн	093300	I68	0,092		0,092
11	Сталь тонколистовая толщиной					
12	от I до I,8 мм, тн	097300	I68	0,043		0,043
13	Сталь кровельная, тн	097400	I68	0,22I		0,22I
14	Итого сталь приведенной к стали					
15	класса С38/23, тн		I68	0,4I8		0,4I8
16	Трубы стальные (всего), м	I37300	006	I85		I85
17	тн	I38500	I68	0,3I3		0,3I3
18	Трубы сварные водогазопроводные					
19	(газовые), м	I38500	006	I64		I64
20	тн	I38500	I68	0,2I2		0,2I2

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-I3.85 ОВ.ВМ

ГИП	Чекалов	
Н.контр.	Егорова	
Начотд.	Смирнов	
Гл.спец.	Егорова	
Инжен.	Мочалюк	
Техник	Швецова	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4

ГОСТ 21.102-82, форма 1, со штампом [illegible] 2

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы тонкостенные электросвар-					
2	ные углеродистые (диаметром					
3	II4 мм), м	I37300	006	2I		2I
4	тн	I37300	I68	0,I0I		0,I0I
5	Материалы лакокрасочные	23I000				
6	Краски масляные жидкотертые, кг	23I720	I66	57		57
7	Материалы тепло- и звукоизоля-					
8	ционные	576000		I,I		I,I
9	Изделия минераловатные тепло-					
10	и звукоизоляционные, м3	576200	II3	I,I		I,I
11	Конвекторы отопительные, экм	493520	084	73		73
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503 - 5-I3.85 ОВ.ВМ

Лист 2

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая, т	093100	168	0,021		0,021
2		093200				
3		093300				
4	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,0011		0,0011
5		097200				
6						
7	Итого стали в натуральной					
8	массе, т		168	0,022		0,022
9	В том числе по укрупненному					
10	сортаменту					
11	сталь крупносортная, т	093100	168	0,012		0,01
12	сталь среднесортная, т	093200	168	0,007		0,007
13	сталь мелкосортная, т	093300	168	0,002		0,002
14	сталь толстолистовая, т	097100	168	0,001		0,001
15	сталь тонколистовая, т	097200	168	0,0001		0,0001
16	Трубы стальные водогазопро-					
17	водные (газовые), м	138500	006	85		85
18	т		168	0,18		0,18
19	Трубы чугунные напорные					
20	водопроводные, м	146100	006	3		3

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 503-5-13.85 ВК.ВМ

ГИП	Чекалов	
Н.контр.	Димова	
Нач.отд.	Смирнов	
Гл.спец.	Залманова	
Рук.гр.	Димова	
Ст.инж.	Комарова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	т		I68	0,05		0,05
2	Трубы чугунные канализацион-					
3	ные и фасонные части к ним,м	492500	006	43		43
4			I68	0,62		0,62
5	Умывальники, шт	494400	796	5		5
6	Унитазы, шт	496500	796	4		4
7	Трапы, шт	4947II	796	2		2
8	Трубы пластмассовые канали-					
9	зационные, м	224800	006	I7		I7
10	Рукава напорные резинотканe-					
11	вые тип ВГ св.I6 мм, м	2553I3	006	40		40
12	Писсуары, шт	496700	796	I		I
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-I3.85 ВК.ВМ

Лист 2

Формат А4

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Установка на стене группового					
2	осветительного щита серии					
3	ЩО 4I		шт			I
4	Установка на стене ящика ЯТП-					
5	-0,25-23		шт			I
6	Установка потолочных светиль-					
7	ников		шт			23
8	Установка светильников с лампа-					
9	ми накаливания на подвесе		шт			2
10	Установка потолочных светиль-					
11	ников с люминесцентными					
12	лампами		шт			34
13	Прокладка кабеля марки АВВГ					
14	сечением 2,5 кв.мм		км			0,I8
15	Прокладка кабеля марки АВВГ					
16	сечением до 6 кв.мм		км			0,0I
17	Монтаж выключателей для откры-					
18	той и скрытой установки		шт			23
19	Монтаж штепсельных розеток для					
20	скрытой установки		шт			I3

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Чекалов		
Н.контр.	Лукашенок		
Нач.отд.	Хрищанович		
Гл.спец.	Фонарев		12.83
Рук.гр.	Лукашенок		
Инж.	Сова		

Привязан

ТП 503-5-I3.85 ЭО.ВО

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОАВТОТРАНС ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ

Формат А4

ЦИП 0177-03 ЕС.ОС.05.0.0 ГОСТ 21.177-80, форма 1, со штампом гр. связи по форме 2

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2						
3	Швеллер № 8 ГОСТ 8240-72, тн	092500	I68	-	0,065	0,065
4						
5	Уголок равнополочный					
6	50х50х5 ГОСТ 8509-72, тн	093I00	I68	-	0,028	0,028
7						
8	Полоса, ГОСТ I03-76					
9	4х25, тн	093300	I68	-	0,00I	0,00I
10	4х30, тн	093300	I68	-	0,002	0,002
11	5х40, тн	093300	I68	-	0,0I0	0,0I0
12	5х50, тн	093200	I68	-	0,002	0,002
13	6хI00, тн	093I00	I68	-	0,005	0,005
14						
15	Круг, ГОСТ 2590-79					
16	6, тн	093400	I68	-	0,00I	0,00I
17	I5, тн	093300	I68	-	0,00I	0,00I
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. №

Привязан

ТП 503-5-I3.85 ЭМ.ВМ

ГИП	Чекалов	
Н.контр.	Лукашенок	
Нач.отд.	Хрищанович	
Гл.спец.	Фонарёв	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Лист горячекатанный ГОСТ					
2	I9903-74					
3	I,5, тн	097200	I68	–	0,029	0,029
4	2,0, тн	097200	I68	–	0,002	0,002
5	3,0, тн	097200	I68	–	0,003	0,003
6						
7	Итого в натуральном виде с					
8	учетом отходов (3,7 %), тн				0,I58	0,I58
9						
10						
11	Всего натуральной стали класса					
12	С 38/23, в том числе по					
13	укрупненному сортаменту:					
14	балки и швеллеры, тн	092500	I68	–	0,068	0,068
15	сталь крупносортовая, тн	093I00	I68	–	0,035	0,035
16	сталь среднесортовая, тн	093200	I68	–	0,003	0,003
17	сталь мелкосортовая, тн	093300	I68	–	0,0I5	0,0I5
18	сталь тонколистовая, тн	097200	I68	–	0,036	0,036
19	катанка, тн	093400	I68	–	0,00I	0,00I
20						
21	Трубы пластмассовые					
22						
23	Труба винипластовая					
24	25хI,8, км	22482I	008	–	0,I80	0,I80

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл

Привязан

Инв. №

ТП503-5-I3.85 ЭМ.ВМ

Лист 2

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2			I68	–	0,050	0,050
3						
4						
5	Трубы стальные					
6						
7	Труба легкая водогазопроводная					
8	ГОСТ 3262-75					
9	I5x2,5 км	I38500	008	–	0,00I	0,00I
10	т		I68	–	0,00I	0,00I
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-I3.85 ЭМ.ВМ

Лист 3

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Установка шкафов серии ШР II		шт			I
2	Установка вводно-распредели-					
3	тельного устройства типа					
4	ВРУI-26-65		шт			I
5	Установка ГРЩ из панелей ЩО 70					
6	установка по черт. ЭМ-3		шт			I
7	Установка штепсельных розеток					
8	РШ-ц-20-0-IРУ3-0I-I0/220		шт			3
9	Установка магнитного пускателя					
10	ПМЕ 22I		шт			I
11	Установка кнопок управления					
12	типа ПКЕ 722-2У3, ПКЕ 2I2-IУ3,					
13	ПКЕ 7I2-2У3		шт			3
14	Установка однофидерных ящиков					
15	управления ЯУ 5III		шт			2
16	Установка двухфидерных ящиков					
17	управления ЯУ 5II7		шт			I
18	Прокладка кабеля марки АВВГ					
19	сечением 2,5 мм2		км			0,I2
20	То же, сечением до 6 мм2		км			0,02

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-I3.85 ЭМ.ВО

ГИП	Чекалов		
Н. контр.	Лукашенок		
Нач.отд.	Хрящакович		
Гл.спец.	Фонарев		12.83
Рук.гр.	Лукашенок		

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Затягивание в трубы провода					
2	марки АПВ сечением 2,5 мм2		км			0,4
3	Забивка электродов заземления		шт			2
4	Прокладка винипластовых труб					
5	диаметром 25 мм		км			0,09
6	ВВоды гибкие		шт			4
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-13.85 ЭМ.ВО

Лист 2

ГОСТ 21.102-82, Форма 18, со ссылкой на форме 1

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Прокат черных металлов					
3						
4	Лист ГОСТ 19903-74:					
5	2,0 т	097200	168	-	0,005	0,005
6	3,0 т	097200	168	-	0,001	0,001
7	5,0 т	097200	168	-	0,002	0,002
8						
9	Лента ГОСТ 6009-74:					
10	3х70 т	093100	168	-	0,001	0,001
11						
12	Уголок равнополочный					
13	ГОСТ 19771-74:					
14	36х36х3 т	093200	168	-	0,007	0,007
15						
16	Уголок неравнополочный					
17	ГОСТ 19772-74:					
18	63х45х3 т	093200	168	-	0,009	0,009
19	70х50х3 т	093100	168	-	0,002	0,002
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."– индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий.

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Чекалов		
Н.контр.	Комова		
Нач.отд.	Хрипанович		
Гл.спец.	Фонарев		02.84
Рук.гр.	Комова		
Инж.	Никитина		

Привязан

ТП 503-5-13.85 А.ВМ

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Формат А4

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Полоса ГОСТ 103-76:					
3	4х12 т	093300	168	-	0,002	0,002
4						
5	Круг ГОСТ 7417-75:					
6	22,5 т	093200	168	-	0,001	0,001
7						
8	Шестигранник ГОСТ 8560-78:					
9	30	093200	168	-	0,001	0,001
10						
11	Итого в натуральном виде с					
12	учетом отходов (3,7%) т		168	-	0,029	0,029
13						
14	Всего натуральной стали					
15	класса С38/23, в том числе					
16	по укрупненному сортаменту:					
17	сталь крупносортная т	093100	168	-	0,003	0,003
18	сталь среднесортная т	093200	168	-	0,016	0,016
19	сталь мелкосортная т	093300	168	-	0,002	0,002
20	сталь тонколистовая т	097200	168	-	0,008	0,008
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-13.85 А.ВМ

Лист 2

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1						
2	Трубы пластмассовые					
3						
4	Труба винипластовая					
5	МН I427-6I					
6	25х2,0 км	22482I	008	-	0,0I	0,0I
7	т	22482I	I68	-	0,002	0,002
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-I3.85 А.ВМ

Лист 3

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Установка устройства терморегу-					
2	лирующего типа ТУДЭ на трубопро					
3	воде		шт			I
4	Установка устройства терморегу-					
5	лирующего типа ТУДЭ на стене		шт			I
6	Установка ртутного термометра					
7	на трубопроводе		шт			7
8	Установка термометра манометри-					
9	ческого ТМ-2С на стене		шт			I
10	Установка дифманометров ДСС-734					
11	на стене		шт			2
12	Установка манометра ОБМ на					
13	трубопроводе		шт			2
14	Установка щита типа ЩИМ на сте-					
15	не		шт			I
16	Установка кнопочных постов					
17	типа ПКЕ на стене		шт			I
18	Прокладка кабелей контрольных					
19	весом I м п. до I кг		км			0,025
20	То же, силового кабеля сечением					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-13.85

А.ВО

ГИП	Чекалов	
Н.контр.	Комова	
Нач.отд.	Хришанович	
Гл.спец.	Фонарев	
Рук.гр.	Комова	
Ст. инж.	Никитина	

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	до 2,5 кв.мм		км			0,01
2	Затягивание в трубы провода					
3	марки АПВ сечением 2,5 кв.мм					
4	I-го провода		км			0,003
5	То же, каждого последующего		км			0,015
6	Прокладка стальной импульсной					
7	трубы I4x2-20 ГОСТ 8734-75		км			0,04
8	Установка соединительной					
9	коробки с количеством зажимов					
10	до 8		шт			2
11	Монтаж полок, установленных на					
12	основаниях весом до 0,5 кг		шт			5
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-13.85 А.ВО

Лист 2

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Установка телефонного аппарата					
2	ТА-72		шт			3
3	Установка телефонного аппарата					
4	- монетного автомата АМТ		шт			2
5	Установка громкоговорителя в по-					
6	мещении ("Лотос", IO ГРДIУ-6)		шт			I2
7	Установка трансляционного уси-					
8	лителя (ТУ-50М)		шт			I
9	Установка абонентского трансфор-					
10	матора (ТАПВ-IOТ)		шт			I
11	Монтаж и контрольные испытания					
12	Электропервичных часов (ПЧКЗ-					
13	-2РИ-Р24-РI2)		шт			I
14	Установка штамп-часов (72-ЧТМ)		шт			I
15	Установка и контрольные					
16	испытания электровторичных					
17	часов (ВЧСI-М2IВ-24Р-300-323К)		шт			7
18	Установка и регулировка теле-					
19	тайпного аппарата (РТА-6)		шт			I
20	Установка коробки распредели-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

Привязан

ТП 503-5-I3.85 СС.ВО

ГИП	Чекалов		
Н.контр.	Федотова		
Нач. отд.	Хрищанович		
Гл.спец.	Фонарев		12.83
Ст.инж.	Федотова		

ВЕДОМОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Формат А4

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	тельной настенной (КРТП-10)		шт			1
2	Разделка и включение кабелей		10			0,1
3	марки ТПП		кон			
4			цов			
5	Разделка и включение кабеля		10			
6	или провода однопарного (ПТПЖ,		кон-			
7	ТРП)		цов			4,5
8	Прокладка по стенам кабелей и					
9	проводов весом 1 м до 1 кг		100			
10	(кабели ТПП)		м			0,2
11	Установка и регулировка прибо-					
12	ра громкоговорящей связи					
13	(ПГС-0,2)		шт			4
14	Установка ящика с трансформато-					
15	ром (ЯТП 0,25-23)		шт			1
16	Установка трансформатора					
17	однофазного (ОСОВ-0,25)		шт			1
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-13.85 СС.ВО

Лист 2

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск, пр. Карла-Маркса 1
Выдано в печать: 25 " XI 1986 г.
Заказ Т-3115 Тираж 650

gost.e-ecolog.ru