Т И П О В О Й П Р О Е К Т

503 - 5-I4.85

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ УI

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503 - 5-I4.85

ПАССАЖИРСКАЯ АВТОСТАНЦИЯ ВМЕСТИМОСТЬЮ 50 ЧЕЛОВЕК

АЛЬБОМ УI

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Разработан
Ленинградским филиалом
института "Гипроавтотранс"

Утвержден
и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
протоколом от 05.07.85г.
№ 23

Главный инженер В.Ю.Павлович

Главный инженер проекта Б.К.Чекалов

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-5-I4.85

АЛЬБОМ УI

ПЕРЕЧЕНЬ ВЕДОМОСТЕЙ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Наименование основного комплекта рабочих чертежей и его марка		Обозначение ведомостей	Проектная организация	Стр.
Архитектурно-строительные	- АР	АР.ВМ		
Конструкции железобетонные	- КЖ	КЖ.ВМI КЖ.ВМ2		
Отопление и вентиляция	- ОВ	ОВ.ВМ		
Водоснабжение и канализация	- ВК	ВК.ВМ		
Силовое электрооборудование	- ЭМ	ЭМ.ВМ ЭМ.ВО		
Автоматизация	- А	А.ВМ А.ВО		
Электрическое освещение	- ЭО	ЭО.ВО		
Связь и сигнализация	- СС	СС.ВО		

Альбом VII

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Битумы нефтяные строительные,					
2	т	025621	163		7,4	7,4
3	Материалы лакокрасочные, кг	321000	166		165,3	165,3
4	Известь строительная, т	574410	163		11,1	11,1
5	Песок естественный, м3	571140	113		80,9	80,9
6	Щебень, м3	571110	113		131,9	131,9
7	Рубероид, м2	577402	055		1774	1774
8	Линолеум, м2	577100	055		62,2	62,2
9	Оцинкованная кровельная					
10	сталь, т	097400	163		0,06	0,06
11	Плиты минераловатные, жесткие,					
12	м3	576200	113		2,3	2,3
13	Кирпич строительный, тыс.шт.	574120	796		98,5	98,5
14	Плиты пенобетонные, м2	576761	055		315	315
15	Стекло строительное, м2	591120	055		120,2	120,2
16	Цемент приведенный к марке					
17	400, т	573113	163		4,2	4,2
18	Мраморные плиты		055		9,8	9,8
19	Плитки керамические глазуро-					
20	ванные для внутренней обли-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503 - 5-14.85 АР ВМ

ГИП	Чекалов	
Н.контр.	Энтелис	
Нач.отд.	Иванов	
Гл.архит.	Энтелис	
Рук.сект.	Самсонов	
Архит.	Ушакова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Формат А4

Копирование по форме 3

Альбом VII

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	цовки, м2	575210	055		152,8	152,8
2	Плитка керамическая для полов					
3	(метлахская), м2	575240	055		69,5	69,5
4	Продукция лесозаготовительной					
5	лесопильной и деревообрабаты-					
6	вающей промышленности					
7	Пиломатериалы, м3	533100	113		14,8	14,8
8	Лесоматериалы круглые, м3	230110	113		22,2	22,2
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503 - 5-14.85 АР ВМ

Лист 2

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железо-					
2	бетонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса А-I					
4	тн	093009	I68		0,30	0,30
5	диам. 6		I68		0,03	0,03
6	диам. 8		I68		0,04	0,04
7	диам. 24		I68		0,23	0,23
8	Сталь арматурная класса А-II,					
9	тн	093004	I68		0,0I	0,0I
10	диам. I0		I68		0,0I	0,0I
11	Сталь арматурная класса А-III:					
12		093005	I68		0,I8	0,I8
13	диам.I0		I68		0,I8	0,I8
14						
15	Всего стали для армирования					
16	ж.б.конструкций, тн		I68		0,49	0,49
17	Сталь сортовая конструкционная					
18	и прокат листовой, тн		I68		0,04	0,04
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-I4.85 КЖ ВМ1

ГИП	Чекалов	
Н.контр.	Бельковский	
Нач.отд.	Иванов	
Гл.конст.	Бельковский	
Ст.инж.	Щелева	
Инженер	Горученко	

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ. МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Альбом VII

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Всего стали для армирования					
2	ж.б.конструкций, сортовой кон-					
3	струкционной и проката листово-					
4	го в натуральной массе, тн		168		0,53	0,53
5	В том числе по укрупненному					
6	сортаменту:					
7	катанка, тн	093400	168		0,06	0,06
8	сталь мелкосортная,тн	093300				
9		095300	168		0,19	0,19
10	сталь среднесортная, тн	093200				
11		095200	168		0,22	0,22
12	сталь крупносортная, тн	093100				
13		095100	168		0,02	0,02
14	сталь толстолистовая	097100	168		0,03	0,03
15						
16	Итого стали, приведенной к					
17	классу А-I, тн		168		0,54	0,54
18						
19	Итого стали, приведенной к					
20	классу С38/23, тн		168		0,04	0,04
21						
22	Итого стали, приведенной к					
23	классам А-I и С38/23, тн		168		0,58	0,58
24	Цемент					

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-14.85 -КЖ-ВМ1

Лист 2

Формат А4

Альбом

№строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Портландцемент	573II0				
2	М300, тн	573I5I	I68		4,I6	4,I6
3	М400, тн	573II2	I68		0,48	0,48
4						
5	Итого цемента, приведенного					
6	к марке М400, тн		I68		4,23	4,23
7	Инертные материалы					
8	гравий,м3	57II20	II3		I4,60	I4,60
9	Песок строительный, природный,					
10	м3	57II40	II3		I0,9	I0,9
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-I4.85 -КЖ-ВМI

Лист 3

Формат А4

Форма 18, со штампом привязки по форме 3

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь для армирования железо-					
2	бетонных конструкций					
3	Сталь арматурная класса А-I,					
4	тн	093009	I68	0,54	-	0,54
5	Сталь арматурная класса А-II,					
6	тн	083004	I68	0,0I	-	0,0I
7	Сталь арматурная класса А-III,					
8	тн	093004	I68	0,54	-	0,54
9	Сталь арматурная класса А-IУ,					
10	тн	093006	I68	0,76	-	0,76
11						
12	Всего стали для армирования					
13	ж.б. конструкций, тн		I68	I,85	-	I,85
14	Сталь сортовая конструкцион-					
15	ная и прокат листовой, тн		I68	0,33	-	0,33
16						
17	Всего стали для армирования					
18	ж.б.конструкций, сортовой кон-					
19	струкционной и проката листо-					
20	вого в натуральной массе, тн		I68	2,I8	-	2,I8

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Чекалов	
Н.контр.	Белькович	
Нач.отд.	Иванов	
Гл.констр.	Белькович	
Ст.инж.	Щелева	
Инженер	Горяченкова	

ТП 503-5.I4.85 КЖ.ВМ2

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ. СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	3

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Формат А4

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе по укрупненному					
2	сортаменту:					
3	катанка, тп	093400	I68	0,23	-	0,23
4	Сталь мелкосортная, тн	093300				
5		095300	I68	I,56	-	I,56
6	Сталь крупносортная, тн	093I00				
7		095I00	I68	0,26	-	0,26
8	Балки и швеллеры, тн	092300	I68	0,04	-	0,04
9	Металлоизделия промышленного					
10	назначения (метизы)					
11	Проволока стальная низкоугле-					
12	родистая обыкновенного качест					
13	ва для железобетона, тн	I2I300	I68	0,30	-	0,30
14	В-I					
15	Проволока стальная низкоугле-					
16	родистая периодического про-					
17	филя Вр-I, тн	I2I400	I68	0,27	-	0,27
18						
19	Итого стали для армирования					
20	ж.б.конструкций, сортовой кон-					
21	струкционной, проката листо-					
22	вого и метизы в натуральной					
23	массе, тн		I68	2,75	-	2,75
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной к					
2	классу А-I, тн		I68	3,57	-	3,57
3						
4	Итого стали, приведенной к					
5	классу С38/23, тн		I68	0,33	-	0,33
6						
7	Итого стали, приведенной к					
8	классам А-I и С38/23, тн		I68	3,90	-	3,90
9	Цемент					
10	Портландцемент	573II0	I68			
11	М300, тн	573I5I	I68	I5,99	-	I5,99
12	М400, тн	573II2	I68	I5,44	-	I5,44
13						
14	Итого цемента, приведенного					
15	к марке М400, тн		I68	29,8I	-	29,8I
16						
17	Инертные материалы					
18	гравий, м3	57II20	II3	99,92	-	99,92
19	Песок строительный, природный,					
20	м3	57II40	II3	74,83	-	74,83
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая, т	093100				
2		093200				
3		093300	168	0,260		0,260
4	Прокат листовой рядовой	097300				
5		097400	168	0,340		0,340
6	Итого стали в натуральной					
7	массе, т		168	0,6		0,6
8	Сталь крупносортная, т	093100	168	0,156		0,156
9	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,065		0,065
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,039		0,039
11	Сталь тонколистовая толщиной					
12	от 1 до 1,8 мм, т	097300	168	0,060		0,060
13	Сталь кровельная, т	097400	168	0,280		0,280
14	Итого стали, приведенной					
15	к стали класса С38		168	0,6		0,6
16	Трубы стальные (всего), м	137300	006	288		288
17	т	138500	168	0,417		0,417
18	Трубы сварные водогазо-					
19	проводные (газовые), м	138500	006	225		225
20	т	138500	168	0,36		0,36

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Инв. №

ГИП	Чекалов	
Н.контр	Егорова	
Нач.отд	Смирнов	
Гл.спец.	Егорова	
Инженер	Мочалюк	
Техник	Швецова	

Привязан

ТП 503-5-14.85 -ОВ.ВМ

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Формат А4

...по штампам принятия по форме 2

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы тонкостенные электро-					
2	сварные углеродистые					
3	(диаметром 114мм), м	137300	006	63		63
4	т	137300	168	0,111		0,111
5	Материалы лакокрасочные	231000				
6	Краски масляные жидкотёртые, кг	231720	166	52		52
7	Материалы тепло- и					
8	звукоизоляционные	576000		1,1		1,1
9	Изделия минераловатные					
10	тепло- и звукоизоляционные, м3	576200	113	1,1		1,1
11	Конвекторы отопительные, экм	493520	084	128		128
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая, т	093100	168	0,037		0,037
2		093200				
3		093300				
4	Прокат листовой рядовой, т	097100	168	0,003		0,003
5		097200				
6						
7	Итого стали в натуральной					
8	массе, т		168	0,04		0,04
9	в том числе по укрупненному					
10	сортаменту					
11	сталь крупносортная, т	093100	168	0,018		0,018
12	сталь среднесортная, т	093200	168	0,013		0,013
13	сталь мелкосортная, т	093300	168	0,006		0,006
14	сталь толстолистовая, т	097100	168	0,002		0,002
15	сталь тонколистовая, т	097200	168	0,001		0,001
16	Трубы стальные водогазопро-					
17	водные (газовые), м	138500	006	101		101
18	т		168	0,29		0,29
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-14.85 ВК.ВМ

ГИП	Чекалов	
Н.контр.	Димова	
Нач.отд.	Смирнов	
Гл.спец.	Залманов	
Рук.гр.	Димова	
Ст.инж.	Комарова	

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы чугунные напорные						
2	водопроводные,	м	146100	006	3		3
3		т		168	0,05		0,05
4	Трубы чугунные канализацион-						
5	ные и фасонные части к						
6	ним,	м	492500	006	49		49
7		т		168	0,79		0,79
8	Умывальники,	шт	494400	796	5		5
9	Унитазы,	шт	496500	796	7		7
10	Писсуары,	шт	496700	796	2		2
11	Трапы,	шт	494711	796	3		3
12	Раковины,	шт	494300	796	1		1
13	Трубы пластмассовые канали-						
14	зационные,	м	224800	006	21		21
15	Рукава напорные резинотканне-						
16	вые тип ВГ св.16 мм	м	255313	006	60		60
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1							
2	Прокат черных металлов						
3							
4	Уголок равнополочный						
5	ГОСТ 8509-72: 50х50х5	т	093100	168	-	0,066	0,066
6							
7	Полоса, ГОСТ 103-76:						
8	4х25,	т	093300	168	-	0,001	0,001
9	4х30,	т	093300	168	-	0,002	0,002
10	4х40,	т	093300	168	-	0,032	0,032
11	5х50,	т	093200	168	-	0,002	0,002
12	6х100,	т	093100	168	-	0,005	0,005
13							
14	Круг, ГОСТ 2590-79:						
15	6,	т	093400	168	-	0,001	0,001
16	15,	т	093300	168	-	0,001	0,001
17							
18	Лист горячекатанный,						
19	ГОСТ 19903-74:						
20	2,0,	т	097200	168	-	0,002	0,002

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-14.85 ЭМ ВМ

ГИП	Чекалов		
Н.контр.	Лукашенок		
Нач. отд.	Хрящанович		
Гл.спец.	Фонярев		12.84
Рук. гр.	Лукашенок		

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1, со штампом привязки по форме 2

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	3,0	т	097200	I68	–	0,003	0,003
2							
3							
4	Итого в натуральном виде с						
5	учетом отходов (3,7 %)	т		I68	–	0,II9	0,II9
6							
7	Всего натуральной стали						
8	класса С 38/23, в том числе						
9	по укрупненному сортаменту:						
10	сталь крупносортовая,	т	093I00	I68	–	0,074	0,074
II	сталь среднесортовая,	т	093200	I68	–	0,002	0,002
I2	сталь мелкосортная,	т	093300	I68	–	0,037	0,037
I3	сталь тонколистовая,	т	097200	I68	–	0,005	0,005
I4	катанка,	т	093400	I68	–	0,00I	0,00I
I5							
I6	Трубы пластмассовые						
I7							
I8	Труба винипластовая (МНI427-						
I9	-6I) среднего типа, с условным						
20	проходом и толщиной стенки:						
2I	20хI,8	км	22482I	008	–	0,I80	
22		т	22482I	I68	–	0,038	
23							
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-I4.85 ЭМ.ВМ

Лист 2

Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные						
2	Труба электросварная (ГОСТ						
3	10704-76) с характеристиками						
4	группы Б, с плюсовым допуском,						
5	с полностью сплющенным гратом,						
6	с наружным диаметром и толщи-						
7	ной стенки:						
8	60х2,8	км	137300	008	-	0,002	
9		т	137300	168	-	0,001	
10							
11	Труба легкая (ГОСТ 3262-75)						
12	неоцинкованная с полностью						
13	сплющенным гратом, с резьбой						
14	и муфтой:						
15	М-Р-15х2,5	км	138500	008	-	0,001	
16		т	138500	168	-	0,001	
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Установка шкафов серии ШР II		шт			I
2	Установка вводно-распредели-					
3	тельного устройства типа					
4	ВРУI-26-65		шт			2
5	Установка штепсельных розеток					
6	А-700; РШ-п-20-0-IР43-0I-					
7	-I0/220		шт			5
8	Установка магнитного пускате-					
9	ля ПМЕ 22I		шт			I
10	Установка кнопок управления					
11	типа ПКЕ 7I2-2У3, ПКЕ 2I2-IУ3		шт			4
12	Установка пакетного выключа-					
13	теля типа ПВ3-10/У3-56		шт			I
14	Установка двухфидерного ящика					
15	управления ЯУ 5II9		шт			I
16	Установка трехфидерного ящика					
17	управления ЯУ 5I25					
18	Прокладка кабеля марки АВВГ					
19	сечением 2,5 мм2		км			0,I
20	То же, сечением до 6 мм2		км			0,0I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-I4.85 ЭМ.ВО

ГИП	Чекалов	
Н.контр.	Лукащенок	
Нач.отд.	Хрищанович	
Гл.спец.	Фонарев	12.83
Рук.гр.	Лукащенок	

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	То же, сечением до 10 мм2		км			0,01
2	Затягивание в трубы провода					
3	марки АПВ сечением 2,5 мм2		км			0,7
4	То же, марки АПВ сечением					
5	4 мм2		км			0,04
6	Прокладка винипластовых труб					
7	диаметром 20 мм		км			0,18
8	Забивка электродов					
9	заземления		шт			6
10	Вводы гибкие		шт			5
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1							
2	Прокат черных металлов						
3							
4	Лист ГОСТ 19903-74:						
5	2,0	т	097200	168	-	0,007	0,007
6	3,0	т	097200	168	-	0,001	0,001
7	5,0	т	097200	168	-	0,002	0,002
8							
9	Лента ГОСТ 6009-74:						
10	3х70		093100	168	-	0,001	0,001
11							
12	Уголок равнополочный						
13	ГОСТ 19771-74:						
14	36х36х3	т	093200	168	-	0,007	0,007
15							
16	Уголок неравнополочный						
17	ГОСТ 19772-74:						
18	63х45х3	т	093200	168	-	0,009	0,009
19	70х50х3	т	093100	168	-	0,002	0,002
20							

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-14.85 А.ВМ

ГИП	Чекалов		
Н.контр	Комова		
Нач.отд.	Христианович		
Гл.спец.	Фонарев		12.84
Рук.гр.	Комова		
Инж.	Никитина		

Ведомость потребности в материалах

Стадия	Лист	Листов
Р	1	3

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Полоса ГОСТ 103-76:					
2	4х12 т	093300	168	-	0,002	0,002
3						
4	Круг ГОСТ 7417-75:					
5	22,5 т	093200	168	-	0,001	0,001
6						
7	Шестигранник ГОСТ 8560-78:					
8	30 т	093200	168	-	0,001	0,001
9						
10	Итого в натуральном виде					
11	с учетом отходов (3,7%) т		168		0,031	0,031
12						
13	Всего натуральной стали					
14	класса С38/23, в том числе					
15	по укрупненному сортаменту:					
16	сталь крупносортная, т	093100	168	-	0,003	0,003
17	сталь среднесортная, т	093200	168	-	0,016	0,016
18	сталь мелкосортная, т	093300	168	-	0,002	0,002
19	сталь тонколистовая, т	097200	168	-	0,010	0,010
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1							
2	Трубы пластмассовые						
3							
4	Труба винипластовая МН 1427-						
5	61:						
6	25х2,0	км	224821	008	-	0,005	0,005
7		т	224821	168	-	0,001	0,001
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Установка устройства терморе-					
2	гулирующего типа ТУДЭ на тру-					
3	бопроводе		шт			4
4	Установка ртутного термометра					
5	на трубопроводе		шт			6
6	Установка термометра маномет-					
7	рического ТЕ2С на стене (на					
8	кронштейне)		шт			I
9	Установка дифманометра ДСС на					
10	стене (на кронштейне)		шт			2
11	Установка кнопочных постов					
12	типа ПКЕ на стене		шт			2
13	Установка коробки соединитель-					
14	ной с количеством зажимов до					
15	8 на стене		шт			4
16	Прокладка силового кабеля се-					
17	чением до 2,5 кв.мм по стене		км			0,02
18	Затягивание в трубы провода					
19	марки АПВ сечением 2,5 кв.мм					
20	I-го провода		км			0,0I

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Чекалов		
Н.контр.	Комова		
Нач.отд.	Хрищанович		
Гл.спец.	Фонарев		12.83
Рук.гр.	Комова		
Инж.	Кикитина		

ТП 503-5-I4.85 А.ВО

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Затягивание в трубы провода					
2	марки АПВ сечением 2,5 кв.мм					
3	каждого последующего		км			0,03
4	Прокладка стальной импульсной					
5	трубы I4x2-20 ГОСТ 8734-75		км			0,040
6	Прокладка капилляра к термомет-					
7	ру манометрическому		км			0,02
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-I4.85 А.ВО

Лист 2

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Установка на стене групового					
2	осветительного щита серии ЩО 4I		шт			2
3	Установка на стене ящика типа					
4	ЯТП-0,25-23		шт			I
5	Установка потолочных светильни-					
6	ков с лампами накаливания		шт			24
7	Установка светильников с лампа-					
8	ми накаливания на крюке		шт			2
9	Установка потолочных светильни-					
10	ков с люминесцентными лампами		шт			42
11	Установка ответвительной короб-					
12	ки		шт			6
13	Прокладка кабеля марки АВВГ					
14	сечением 2,5 кв.мм		км			0,I7
15	Прокладка кабеля марки АВВГ					
16	сечением до I0 кв.мм		км			0,04
17	Монтаж выключателей для открытой					
18	и скрытой установки		шт			27
19	Монтаж штепсельных розеток для					
20	скрытой установки		шт			I5

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделии

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-I4.85 90.80

ГИП	Чекалов		
Н.контр.	Лукашенок		
Нач.отд.	Хрящанович		
Гл.спец.	Фонарев		12.83
Рук.гр.	Лукашенок		
Инж.	Сова		

Ведомость объемов строительных и монтажных работ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	I

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Формат А4

Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Установка телефонного аппарата					
2	ТА-72		шт			2
3	Установка телефонного аппарата					
4	- монетного автомата АМТ		шт			2
5	Установка громкоговорителя в					
6	помещения ("Лотос", IOГРДIУ-6)		шт			7
7	Установка трансляционного уси-					
8	лителя (ТУ-50М)		шт			I
9	Установка абонентского транс-					
10	форматора (ТАПВ-IOТ)		шт			I
11	Монтаж и контрольные испытания					
12	электропервичных часов					
13	(ПЧКЗ-2РИ-Р24-РI2)		шт			I
14	Установка штамп-часов (72-ЧТМ)		шт			I
15	Установка и контрольные					
16	испытания электровторичных					
17	часов (ВЧСI-М2ПВ-24Р-300-323К)		шт			4
18	Установка и регулировка теле-					
19	тайпного аппарата (РТА-6)		шт			I
20	Установка коробки распредели-					

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-I4.85 СС.ВО

ГИП	Чекалов	
Н.контр.	Федотова	
Нач.отд.	Хрищановичч	
Гл.спец.	Фонарев	12.83
Ст.инж.	Федотова	

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ И МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Стадия	Лист	Листов
Р	I	2

ГИПРОАВТОТРАНС Ленинградский филиал

Формат А4

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	тельной настенной (КРТП-10)		шт			1
2	Разделка и включение кабелей		10			0,1
3	марки ТШП		кон			
4	Разделка и включение кабеля		цов			
5	или провода однопарного (ПТПЖ,		10			2,5
6	ТРП)		кон-			
7			цов			
8	Проводка по стенам кабелей и					
9	проводов весом 1 м до 1 кг					
10	(кабели ТШП)		100м			0,1
11	Установка и регулировка прибора					
12	громкоговорящей связи					
13	(ПГС-0,2)		шт			2
14	Установка ящика с трансформа-					
15	тором (ЯТП-0,25-23)		шт			1
16	Установка трансформатора					
17	однофазного (ОСОБ-0,25)		шт			1
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ТП 503-5-14.85 ОВ

Лист 2

Формат А4

ГОСТ 21.109—80, Форма 1а, со штампом привязки по форме 3

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 29 VII 1986 г.
Заказ Т-1978 Тираж 620

gost.e-ecolog.ru