ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-54.88

Производственный корпус станции технического обслуживания на 600 грузовых автомобилей

Альбом УП

часть II / стр.158...226/

Спецификация оборудования

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать 20 09 1989 г.
Заказ Т-3248 Тираж 120

Зак. 889 Тир. 5000 Ц ЦИТП 1989г.

Альбом VIII.4.2

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Форма №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и №-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГТЕХОСНАСТКА								
- 1	СТОЛ РАБОЧИЙ ГАБАРИТЫ, ММ 1500Х780Х730		ШТ	796		56 1152		18	
- 6	СЕЙФ ГАБАРИТЫ, ММ 500Х600Х700	N1	ШТ	796		52 9717		3	250
	ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ,								
- 7	СТОЛ С ПЛАСТИКОМ ИНДЕКС ОР-12-11-09 ГАБАРИТЫ, ММ 800Х800Х730	11-014	ШТ	796		51 5158		6	11,8
13- 2	СТОЛ ПРОИЗВОДСТВЕН	СПСЧ-1	ШТ	796		51 5158 0070		4	35

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ	01.88
НАЧ.ОТД.	АНИСИМОВ	01.88
ГЛ.СПЕЦ.	КАБАНОВ	01.88
РУК.СЕКТ	ЛОЧАКИН	01.88
РУК.БР.	КУРКИН	01.88
ВЕД.ИНЖ.	ВОРОНИНА	01.88
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	01.88

ТП503-4-54.88ТХ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	4

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- 9	НЫЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 1050Х840Х900	ТУ 27-07-3074-75							
13- 8	СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ ГАБАРИТЫ, ММ 480Х545Х775	010- 159	ШТ	796		51 5158		19	
13- 5	СТОЙКА БУФЕТНАЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТОВА- РОВ И ПОСУДЫ ГАБАРИТЫ, ММ- 1200Х750Х900	60-1	ШТ	796		51 5110		1	60
13-10	ВАННА МОЕЧНАЯ СТА- ЦИОНАРНАЯ ГАБАРИТЫ, ММ 630Х630Х860	ВМСМ-1 ТУ 27-07-3094-75	ШТ	796		51 5153 0041		1	38
13-11	ВАННА МОЕЧНАЯ СТА- ЦИОНАРНАЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 1260Х630Х860	ВМСМ-2 ТУ 27-07-3094-75	ШТ	796		51 5153 0044		2	60
13- 9	ШКАФ ДЛЯ ПОСУДЫ ГАБАРИТЫ, ММ 800Х500Х1850	ШМП ТУ 27-51-3474-80	ШТ	796		51 5159 0016		1	60
- 5	СТУЛ		ШТ	796		56 1214		112	
- 4	ШКАФ КНИЖНЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ		ШТ	796		56 1330		10	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Тп503-4-54.88 ТХ.СО

ЛИСТ 21

Альбом VIII

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VII 42

Типовой проект

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	900X320X700								
– 2	КРЕСЛО РАБОЧЕЕ		ШТ	796		56 1220		2	
– 3	КРЕСЛО ДЛЯ ОТДЫХА ГАБАРИТЫ, ММ- 550X633X700		ШТ	796		56 1220		30	
13- 3	ШКАФ ХОЛОДИЛЬНЫЙ МОЩНОСТЬ, КВТ-0,40 ГАБАРИТЫ, ММ 1810X1500X750	ШХ-0,80М ТУ 27-51-5622-82	ШТ	796		51 5111 1014		1	300
13- 6	ПРИЛАВОК-ВИТРИНА ХОЛОДИЛЬНЫЙ СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЙ ПВХС-1-0,4 МОЩНОСТЬ, КВТ-0,63 ГАБАРИТЫ, ММ 1800X1200X950	ТАИР- 106М	ШТ	796		51 5113 1053		1	
13- 1	ПЛИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЫТОВАЯ ТИПА ЭБЧЦ-5-3-5,8/220 ГАБАРИТЫ, ММ 850X600X500 МОЩНОСТЬ, КВТ-5,8	ЛЫСЬВА-11 ГОСТ 14919-83	ШТ	796		34 6812 4203		1	48
13- 4	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КИПЯТИЛЬНИК НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ Л/ЧАС-28 МОЩНОСТЬ, КВТ-3,0	КНЭ-25М1	ШТ	796		51 5125 0001		1	18

ПРИВЯЗАН:

ТП503-4-54.88ТХ.СО

ЛИСТ 3

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VII 4.2

Типовой проект

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГАБАРИТЫ, ММ 450Х350Х675								
13-12	ЕКТРОСУШИТЕЛЬ ДЛЯ РУК ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ-РУЧНОЕ МОЩНОСТЬ, КВТ-0,75 ГАБАРИТЫ, ММ- 115Х305Х235	ЭРР 0,71/1,0 ВЕЯЛС-5Е ТУ 16-681.014-84	ШТ	796		34 6878 0015		1	3
	МАШИНЫ И ПРИБОРЫ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ МЕТАЛЛОВ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
- 8	КИПЯТИЛЬНИК ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ МОЩНОСТЬ, КВТ-2,55 ГАБАРИТЫ, ММ- 254Х126Х124	Э-22-220 ТУ 64-1-3274-76	ШТ	796		94 5115 0026		1	2,1
- 9	КАФ МЕДИЦИНСКИЙ ДВУХСТВОРЧАТЫЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 900Х440Х1650	ШМ-2 ТУ 64-1-3055-78	ШТ	796		9452120010		1	80
-10	КУШЕТКА СМОТРОВАЯ ГАБАРИТЫ, ММ- 185СХ600Х500	ОН-7- 301/12	ШТ	796		945200		1	50

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

тп503-4-54.88 ТХ.СО

ЛИСТ 4

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРО								
	ИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГТЕХОСНАСТКА								
1	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖ-ДЫ, С ДВУМЯ ОТДЕЛЕ-НИЯМИ, ВЕНТИЛИРУЕ-МЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 800Х500Х1650	ШВ0000-08 СЕРИЯ 1.479.,2-2	ШТ	796		52 5172		2	
2	ШКАФ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖ-ДЫ, С ТРЕМЯ ОТДЕЛЕ-НИЯМИ, ВЕНТИЛИРУЕ-МЫЙ, ОДНОСТОРОННИЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 1000Х500Х1650	ШВ0000-06 СЕРИЯ 1.479.-2	ШТ	796		52 5172		5	
3	ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖ-ДЫ, С ТРЕМЯ ОТДЕЛЕ-НИЯМИ ОДНОСТОРОН-НИЙ ГАБАРИТЫ, ММ- 1000Х500Х1650	АА- 33,3 СЕРИЯ 1.479.5-1	ШТ	796		52 5172		2 2	

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ		ТП503-4-54.88 АР,СО
НАЧ.ОТА.	ЗИЛЬБЕРТОВ	01.88	
ГЛ.СПЕЦ.	ЧУПАХИН	01.88	
РУК.ГР.	ОРУДЖЕВА	01.88	СТАДИЯ Р, ЛИСТ 1, ЛИСТОВ 2
ВЕД.ИНЖ.	ПЕТРОВА	01.88	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	02.88	ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	ШКАФ ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОДЕЖДЫ С ДВУМЯ ОТДЕЛЕНИЯМИ ОДНОСТОРОННИЯ ГАБАРИТЫ, ММ 800X500X1650	АД-40.2 СЕРИЯ 1.479.5-1	ШТ	796		52 5172		3	

ПРИВЯЗАН:

ТП503-4-54.88АР.СО

ЛИСТ 2

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	ВЕНТИЛЯТОРЫ И ВЕНТАГРЕГАТЫ.								
В1-В3	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N2,5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 0,95А ИСП.1 НАПР.ВРАЩЕН. ПРО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А2 П-2750 ОБ/МИН МОЩНОСТЬ,КВТ-0,37 ГАБАРИТЫ,ММ- 480Х419Х508	В-Ц4- 75 N2,5 ЕЭ,5095-2 ТУ 22-5933-85	КОМП ЛЕКТ	671		48 6124 4224		2	20,9
В-4	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ N2,5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 0,95А ИСП.1 НАПР.ВРАЩЕН. ЛО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4АА63А2 П-2750 ОБ/МИН МОЩНОСТЬ,КВТ-0,37 ГАБАРИТЫ,ММ- 480Х419Х508	В-Ц4- 75 N2,5 ЕЭ,5095-2 ТУ 22-5933-85	КОМП ЛЕКТ	671		48 6124 4224		1	20,9

Типовой проект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ	02.88	ТП503-4-54.88ОВ,СО
НАЧ.ОТД.	ПОПОВА	02.88	
ГЛ.СПЕЦ.	ФЕДОРКИН	02.88	
РУК.ГР.	ВОЛОДЧЕНКО	02.88	
ВЕД.ИНЖ.	ЛАПШИНА	02.88	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
СТ.ИНЖ.	ПОЛЯКОВА	02.88	
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	02.88	

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	29

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ Г.САРАТОВ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
В-2	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ №2,5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 1,05А ИСП1 НАПР.ВРАЩЕНИЯ ПРО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А71А2/ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН-2840/ МОЩНОСТЬ,КВТ-0,75 ГАБАРИТЫ,ММ- 480Х419Х508	В-Ц4- 75-2,5 Е2,5105-2 ТУ 22-5933-85	КОМПЛЕКТ	671		48 6124 4231		1	21,2
П1-	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ №5 ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ 1,05А ИСП1 НАПР ВРАЩЕНИЯ ЛО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ 4А100S4/ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ОБ/МИН-1420/ МОЩНОСТЬ,КВТ-3,0	В-Ц4 75 №5 Е5105-2Б ГОСТ 5976-73* ТУ 22-5335-82	КОМПЛЕКТ	671		4861244529		1	
	КАЛОРИФЕРЫ.								
1	КАЛОРИФЕР ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА,М2-19,42	КСК3- 8-02 ХЛ3А ТУ 22-5757-84	ШТ	796		48 6353 2364		1	50,0
	СЕТЕВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.								
1	КЛАПАН ВОЗДУШНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ С ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ МЭО-16/63	КВУ 600Х 1000Б ТУ22-5961-85	ШТ	796		48 6331 4368		1	79,3
		ПРИВЯЗАН							

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И №-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-0,25-80 МОЩНОСТЬ,КВТ-1,6 ГАБАРИТЫ,ММ- 600Х1000								
	ПРОЧЕЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ								
	ОБОРУДОВАНИЕ								
В-5	ВЕНТИЛЯТОР ВЫТЯЖНОЙ КАНАЛЬНЫЙ ДВУХСКОРОСТНОЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДВ-4/2У4 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ М3/МИН-6 МОЩНОСТЬ,КВ-0,025 ГАБАРИТЫ,ММ- 403Х224Х274	ВК- 6УХЛ4 "САМАЛ" ГОСТ 7402-84	КОМПЛЕКТ	671		3468950000		1	
	ОТОПЛЕНИЕ								
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ								
1	КРАН ПРОХОДНОЙ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ, МУФТОВЫЙ,ЛАТУННЫЙ ДУ-20ММ	КРДР (11Б 25БК) ТУ26-07-164-76	ШТ	796		37 1222 2010		17	0,29
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА,								

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ТП503-4-54.88 ОВ.СО

ЛИСТ 3

Типовой проект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом VII 4.2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,РУ=15	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2211 1012		2	0,75
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,РУ=25	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1020		4	1,75
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ И ЭЛЕКТРО МАГНИТНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ ДУ,РУ=25	15КЧ 892П3	ШТ	796		373211108201		1	18
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,РУ=15	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2211 1012		3	0,75
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,РУ=20	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1019		1	0,9
3	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ	15Ч8П2	ШТ	796		37 2212 1020		3	1,75

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Альбом VIII.2

Продолжение формы N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования; каталог, обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	муфтовая Ду,мм-25	ГОСТ 5761-74*							
4	Вентиль запорный муфтовый Ду,мм-32	15ч8п2 ГОСТ 5761-74*	шт	796		37 2213 1035		2	2,7
	Приборы и средства автоматизации								
1	Термометр технический жидкостный стеклянный, ртутный,типа ТТ прямой длина в,ч, мм-160,нижней час- ти,мм-66 цена деления шкалы в град с-2 предель шкалы,град с 0÷160	ПЗ.2. 160.66 ГОСТ 2823-73*Е	шт	796		43 2122 1132		1	
	ИТП								
	Насосное оборудование.								
1	Насос струйный с автоматикой мано- метрического типа тепловая нагрузка, гкал/час-0,1 в комплект входит: насос струйный N1 диаметр сопла,мм-5 термосистема РТ-22 17-2 по ТУ 25-02- 81 габариты насоса,мм	ТУ 26-07-341-84	комплект	671				1	24

Привязан

Инв.N

Типовой проект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	790Х215								
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=15	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2211 1012		7	0,75
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=20	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1019		1	0,9
3	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=25	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1020		9	1,75
4	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=32	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2213 1035		5	2,7
5	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=40	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2213 1036		2	4,15
6	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ=25ММ	16Ч3БР ГОСТ 19300-74* ГОСТ 11823-74*	ШТ	796		37 2232 1005		2	3,14

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VII.2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ ДУ,ММ-100	17Ч 18БР ТУ 26-07-1406-86	ШТ	796		37 2253 7021		1	38,6
8	РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН ДУ,ММ-25	21Б4БК	ШТ	796				1	7
9	КЛАПАН ДВУХСЕДЕЛЬНЫЙ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ЕСПА-02ПВ ДУ,ММ-25	25Ч 940НЖ ТУ 26-07-296-82	ШТ	796		37 2251 1326		1	23,0
10	КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ, МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-15	45Ч 12НЖ ГОСТ 12866-67*	ШТ	796		37 2261 1024		1	0,9
	ЗАДВИЖКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ, С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ФЛАНЦЕВАЯ ДУ=50ММ	30Ч6БР ГОСТ 8437-75*	ШТ	796		37 2115 1005		2	18,6
2	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ,ММ-80	30Ч6БР ГОСТ 8437-75*	ШТ	796		37 2115 1006		4	29

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-4-54.88 ОВ, СО

ЛИСТ 7

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАДВИЖКИ СТАЛЬНЫЕ.								
1	ЗАДВИЖКА ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, МАХОВИКОМ А, РУ=100	30С 41НЖ ТУ 26-07-1260-80	ШТ	796		37 4121		2	52
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДИАМЕТР КОРПУСА, ММ 160; ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ, КГС/СМ2	МТП- 160 ГОСТ 2405-80* ТУ 8625-77*Е	ШТ	796		42 1213 0783		8	1,55
2	СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДУ, ММ-100 РАСХОД ВОДЫ, М3/ЧАС МИНИМАЛЬНЫЙ-3,0 МАКСИМАЛЬНЫЙ-160	СТВГ- 100 ТУ-25-7356019-86	ШТ	796		42 132124820		1	23
3	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ, РТУТНЫЙ, ТИПА ТТ ПРЯМОЙ ДЛИНА В,Ч, ММ-160, НИЖНЕЙ ЧАСТИ, ММ-66 ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ В ГРАД С-2 ПРЕДЕЛЫ ШКАЛЫ, ГРАД	П5,2, 160.66 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1132		8	

ПРИВЯЗАН

АНВ,Ч

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	С 0+160								
4	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ, РТУТНЫЙ, ТИПА ТТ ПРЯМОЙ, ДЛИНА В, Ч, НН-160, НИЖНЕЙ ЧАСТИ, ММ-66 ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ В ГРАД С-1 ПРЕДЕЛ ШКАЛ, ГРАД С 0+100	ТЧ.1, 160,66 ГОСТ 2823-73-Е	ШТ	796		43 2122 1120		8	

ПРИВЯЗАН

ТП503-4-54.88ов.со

ЛИСТ 91

ИНВ.N

Типовой проект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ВЫТОСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ВЕНТИЛЯЦИЯ								
	ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ.								
1	ДВЕРЬ УТЕПЛЕННАЯ	ДУС 1,25Х 0,5 (СЕРИЯ5.904-4)	ШТ	796				1	
2	ПОДСТАВКА ПОД КАЛОРИФЕР	СЕРИЯ 4.904-25	ШТ	796				4	
3	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПНЛ 2 МАССА, КГ- 1,43КГ	8,00, 00-09 (СЕРИЯ5.904-38)	ШТ	796				1	
4	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПНЛ 2 МАССА, КГ- 1,51КГ	Н,00, 00-11 (СЕРИЯ5.904-38)	ШТ	796				1	
5	ГИБКАЯ ВСТАВКА МАТЕРИАЛ- ПНЛ 2 МАССА, КГ- 0,74КГ	8,00,00-03 (СЕРИЯ5.904-38)	ШТ	796				4	
6	ГИБКАЯ ВСТАВКА	Н,00, 00-03	ШТ	796				4	

ПРИВЯЗАН

ТП503-4-54.88 ОВ,СО

ЛИСТ 10

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛ-ПИЛ 2 МАССА, КР-0,79КР	(СЕРИЯ 5.904-38)							
7	ДЕФЛЕКТОР	А.00.000 (СЕРИЯ 1.494-32)	ШТ	796				7	
8	РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ	Р150 СХ.1 (СЕРИЯ 1.494-10)	ШТ	796				18	
9	РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ	Р150 СХ.2 (СЕРИЯ 1.494-10)	ШТ	796				19	
10	РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ	Р200 СХ.2 (СЕРИЯ 1.494-10)	ШТ	796				11	
11	РЕШЕТКА ЩЕЛЕВАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ	Р150 СХ.3 (СЕРИЯ 1.494-10)	ШТ	796				1	
12	ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ	Р250Р А3Д133.000-01 5.904-13	ШТ	796				1	
13	УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА АУ, КМ-200	УП1 (СЕРИЯ 5.904-10)	ШТ	796				8	23.0
14	УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА	УП1-03 (СЕРИЯ 5.904-10)	ШТ	796				1	80

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Альбом VIII.42

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДУ,ММ=315								
15	УЗЕЛ ПРОХОДА БЕЗ КЛАПАНА ДУ,ММ=250	УП1-01 (СЕРИЯ 5,904-10)	ШТ	796				2	76,5
16	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ	КОП1 1,494-28	ШТ	796				2	
17	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ	КОП3 СЕРИЯ 1,494-28	ШТ	796				1	
18	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЧЕРНОЙ СТАЛИ	К01 СЕРИЯ 1,494-28	ШТ	796				1	
19	РЕШЕТКА ЖАЛЮЗИЙНАЯ N1		ШТ	796				6	
20	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ	ГТК1-2А7Е186,000-01 5,904-17СЕРИЯ	ШТ	796				2	
21	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ КРУГЛЫЙ	ГТК1-3А7Е186,000-02 5,904-17СЕРИЯ	ШТ	796				2	
22	ГЛУШИТЕЛЬ ТРУБЧА-	ГТК1-6А7Е186,000-	ШТ	796				2	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N ПОДЛ. | ПОДПИСЬ И ДАТА | ВЗАМ.ИНВ.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VII 4.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	тыя круглыя	05 5.904-17 серия							
23	Воздухсвод из тонколистовой стали круглого сечения габариты, мм- Д160 б=0,5	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				27	
24	Воздухсвод из тонколистовой стали круглого сечения габариты, мм- Д200 б=0,5	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				20	
25	Воздухсвод из тонколистовой стали круглого сечения габариты, мм- Д250 б=0,6	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				9	
26	Воздухсвод из тонколистовой стали круглого сечения габариты, мм- Д500 б=0,7	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				7	
27	Воздухсвод из тонколистовой стали прямоугольного сечения габариты, мм- 150х250 б=0,5	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				135	
28	Воздухсвод из тон-	А3-804	М	006				15	

Типовой проект

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-4-54.88 ОВ, СО

ЛИСТ 13

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	колистсвоя стали прямоугольного сечения габариты, мм- 300х150 б=0,5	ГОСТ 19904-74*							
29	воздухсвод из тонколистсвоя стали прямоугольного сечения габариты, мм- 250х300 б=0,7	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				3	
30	воздухсвод из тонколистсвоя стали прямоугольного сечения габариты, мм- 250х250 б=0,7	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				20	
31	воздухсвод из тонколистсвоя стали прямоугольного сечения габариты, мм- 250х400 б=0,7	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				10	
32	воздухсвод из тонколистсвоя стали прямоугольного сечения габариты, мм- 400х400 б=0,7	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				17	
33	воздухсвод из тонколистсвоя стали	А3-804 ГОСТ 19904-74*	М	006				9	

Привязан

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ 500х500 Б=0,7							2,200	
34	ВОЗДУХОВОД ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ГАБАРИТЫ, ММ 600х600 Б=0,7	АЗ-804 ГОСТ 19904-74*	М	006					
35	ТЯГА	2ТЯ-02 (СЕРИЯ 5,9041)	ШТ	796				30	
36	ТЯГА	2ТЯ-03 (СЕРИЯ 5,904-1)	ШТ	796				8	
37	КРОНШТЕЙН	1КР-04 (СЕРИЯ 5,904-1)	ШТ	796				25	
38	КРОНШТЕЙН	1КР-05 (СЕРИЯ 5,904-1)	ШТ	796				8	
39	КРОНШТЕЙН	1КР-06 (СЕРИЯ 5,904-1)	ШТ	796				1	
40	ХОМУТ	2Х-009 (СЕРИЯ5,904-1)	ШТ	796				7	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ, N

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	ЛЮЧОК ДЛЯ ЧИСТКИ ВОЗДУХОВОДОВ		ШТ	796				7	
42	ПОДКЛАДКА	1П (СЕРИЯ 5.904-1)	ШТ	96				8	
43	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ	А038	ШТ	796				20	0,3
44	ВИБРОИЗОЛЯТОРЫ	А040	ШТ	796				5	1,0
45	КОНФУЗОР	А0.00002 СЕРИЯ 5.903-7ВЫП.1	ШТ	796				1	45
46	ПАТРУБОК	П0.000-29 СЕРИЯ 5.903-7ВЫП.1						1	2
47	ФЛАНЕЦ	Ф0.00 СЕРИЯ 5.903-7ВЫП.1	ШТ	796				1	2
48	ХОМУТ	2Х-006СЕРИЯ 5.904-1ВЫП.0	ШТ	796				24	1
49	ХОМУТ	2Х-017СЕРИЯ 5.904-1ВЫП.0	ШТ	796				7	1
50	ХОМУТ	2Х-032СЕРИЯ 5.904-1ВЫП.0	ШТ	796				3	1

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И Ч-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S1	КОМУТ	2Х-034СЕРИЯ 5.904-1ВЫП.0	ШТ	796				5	2
S2	КОМУТ	2Х-018СЕРИЯ 5.904-1	ШТ	796				1	1
S3	КОМУТ	2Х-043СЕРИЯ 5.904-1	ШТ	796				1	2
	МАТЕРИАЛЫ								
1	СЕТКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ	ГОСТ 5336-80*	М2	055				0,300	
2	ЭМАЛЬ	ПФ-113 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				71,300	
3	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				71,300	
4	ОГНЕЗАЩИТНАЯ ПАСТА	ОФП-МВ ГОСТ 23791-79	КГ	166				23,400	
	ОТОПЛЕНИЕ								
	ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ.								
1	КОНВЕКТОР ОТСПИ-	"КОМФОРТ" ПРИВЯЗАН; ИНВ.N	ШТ	796				2	5,7

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ ПРОХОДНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКН=0,65 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА=1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ=0,372	КН20=0,372П ГОСТ 20849-75*							
2	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКН=1,4 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА=1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ=0,82	"КОМФОРТ" КН20=0,82П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796				3	10,8
3	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКН=1,71 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА=1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ=0,985	"КОМФОРТ" КН20=0,985П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796				1	11
4	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКН=2,01 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА=1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ	"КОМФОРТ" КН20=1,15П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796				12	13,6

ПРИВЯЗАН

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VII ч2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВОЙ ПОТОК, КВТ-1,15								
5	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКМ-2,3; РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0; НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ-1,315	"КОМФОРТ" КН20-1,315П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796				1	15,2
6	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКМ-2,6; РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0; НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ-1,475	"КОМФОРТ" КН20-1,475П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796				9	16,7
7	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКМ-2,9; РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ, МПА-1,0; НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ-1,640	"КОМФОРТ" КН20-1,64П ГОСТ 20849-75*	ШТ	796				2	18,3
8	КОНВЕКТОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ НАСТЕННЫЙ	"КОМФОРТ" КН20-1,805П	ШТ	796				2	20

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП503-4-54.88ОВ.СО

ЛИСТ 19

Типовой проект

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Альбом VII.42

Типовой проект

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРОХОДНОЙ ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА, ЭКМ=3,2 РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ МПА=1,0 НОМИНАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ПОТОК, КВТ= 1,805	ГОСТ 20849-75*							
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д20Х2,0	ГОСТ 10704-76*	М	006				4	
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д25Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				44	
3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д32Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				152	
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д40Х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				5	
5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д48Х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				6	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VII v2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Трубы стальные электросварные, прямошовные Д60х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				0,500	
7	Трубы водогазопроводные, неоцинкованные с накатанной резьбой, легкие Д20х2,5	ГОСТ 3262-75*	М	006				1	
8	Трубы водогазопроводные, неоцинкованные с накатанной резьбой, легкие Д25х2,6	ГОСТ 3262-75*	М	006				11	
9	Трубы водогазопроводные, неоцинкованные с накатанной резьбой, легкие Д32х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006				38	
10	Трубы водогазопроводные, неоцинкованные с накатанной резьбой, легкие Д41х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006				1	
11	Трубы водогазопроводные, неоцинкованные с накатанной резьбой, легкие	ГОСТ 3262-75*	М	006				1	

Типовой проект

Взам. инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VII 42

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Д47Х3,0								
12	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д 57Х3,0	ГОСТ 3262-75*	М	006				1,500	
13	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	РСТ ТУ 6-11-145-80	М2	055				3	
14	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1695-79	М3	113				0,100	
15	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				89,100	
16	КРАСКА	БТ-177 ГОСТ 5631-79*	КГ	166				1,400	
17	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				1,400	
	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ								
	ПРОЧЕЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ТП 503-4-54.88 ОВ.СО

ЛИСТ 22

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VIII.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ	ОРК2. 10.00-01 (СЕРИЯ5.903-1)	ШТ	796				1	16
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д 20Х2,0	ГОСТ 10704-76*	М	006				0,700	
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д25Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				0,700	
3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д32Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				46	
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д 40Х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				16	
5	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д20Х2,5	ГОСТ 3262-75*	М	006				0,300	
6	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРО-	ГОСТ 3262-75*	М	006				0,300	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

ТП 503-4-54.88 ОВ.СО

ЛИСТ 23

Типовой проект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица измерения наим.	Единица измерения код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Водные, неоцинкованные с накатной резьбой, легкие Д 26х2,6								
7	Трубы водогазопроводные, неоцинкованные с накатной резьбой, легкие Д 32х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006				12	
8	Трубы водогазопроводные, неоцинкованные с накатной резьбой, легкие Д 41х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006				4	
9	Стеклопластик рулонный для теплоизоляции	РСТ ТУ 6-11-145-80	М2	055				12	
10	Шнур теплоизоляционный из минеральной ваты в чулке из нити стеклянной	ТУ 36-1695-79	М3	113				0,300	
11	Эмаль	ПФ-837 ТУ 6-10-1309-82	КГ	166				6,600	
12	Краска	БТ-177 ГОСТ 5631-79*	КГ	166				6,600	

Привязан

Инв. N

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VIII.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования, обозначение документа и №-опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				6,600	
	ИТП								
	ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ).								
1	ГРЯЗЕВИК 100-16 ГАБАРИТЫ, ММ-	Т34.03 (СЕРИЯ 4-903-10)	ШТ.	796				1	61,2
	МАТЕРИАЛЬ								
1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д20Х2,0	ГОСТ 10704-76*	М	006				5	
2	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д25Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				24	
3	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д32Х2,2	ГОСТ 10704-76*	М	006				24	
4	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д40Х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				80	

Типовой проект

Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. № подл.

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-4-54.88 ОВ.СО

ЛИСТ 15

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д48Х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				24	
6	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д60Х2,5	ГОСТ 10704-76*	М	006				30	
7	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д76Х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006				30	
8	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д89Х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006				30	
9	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д108Х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006				30	
10	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ, ПРЯМОШОВНЫЕ Д 76Х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006				30	
11	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ,	ГОСТ 10704-76*	М	006				30	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов; завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	прямошовные Д89х2,8							30	
12	Трубы стальные электросварные, прямошовные Д108х2,8	ГОСТ 10704-76*	М	006				3,320	
13	Трубы стальные электросварные, прямошовные Д133х4	ГОСТ 10704-76*	М	006				1	
14	Трубы водогазопроводные, несинкованные с накатанной резьбой, легкие Д20х2,5	ГОСТ 3262-75*	М	006				6	
15	Трубы водогазопроводные, несинкованные с накатанной резьбой, легкие Д25х2,6	ГОСТ 3262-75*	М	006				6	
16	Трубы водогазопроводные, несинкованные с накатанной резьбой, легкие Д32х2,8	ГОСТ 3262-75*	М	006				20	
17	Трубы водогазопроводные, несинкованные с накатан-	ГОСТ 3262-75*	М	006					

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

привязан

инв. N

Альбом VIII 4.2

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д41Х2,8								
18	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д47Х3,0	ГОСТ 3262-75*	М	006				6	
19	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, НЕОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ Д57Х3,0	ГОСТ 3262-75*	М	006				7	
20	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ	РСТ ТУ 6-11-145-80	М2	055				58	
21	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1695-79	М3	113				1	
22	МАТЬ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ		М3	113				1,400	
23	ЭМАЛЬ	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				2,310	
24	ЭМАЛЬ	ПФ-837 ТУ 6-10-1309-82	КГ	166				18	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ТП 503-4-54.88 ОВ.СО

ЛИСТ 20

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом VIII.42

Продолжение формы №1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования, обозначение документа и №-опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	КРАСКА	БТ-177 ГОСТ 5631-79*	КГ	166				42,300	
26	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				42,300	
27	СТАЛЬ ПРОКАТНАЯ УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ 63Х63Х5	ГОСТ 8509-86	КГ	166				30	

Типовой проект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VIII.12

ФОРМА N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Бытовые помещения								
	Внутренний водопровод и канализация								
	Хозяйственно-противопожарный водопровод								
	Водоснабжение и канализация,								
1	Кран водоразборный настенный без гальванопокрытия, габариты, мм 110х110х50	КР 15 ГОСТ 20275-74	шт	796		49 5131 1100		5	0,3
	Промышленная трубопроводная арматура из серого чугуна,								
1	Вентиль запорный муфтовый Ду, мм-15	15кч8р2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	шт	796		37 2211 1010		4	0,75

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Привязан

Инв N

Гип	Евелев		01.88
Нач. ота.	Свирепов		12.87
Рук. гр.	Долгушина		12.87
Ин-енер	Шляпкина		12.87
Н. контр.	Булдакова		12.87

ТП 503-4-54.88 ВК.СО

Спецификация оборудования

Стадия	Лист	Листов
Р	1	12

Гипропрочсельстроя г. Саратов

Формат А3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом III к2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-25	15Ч8Р2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2212 1010		5	1,75
3	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-32	15Ч8Р2 ГОСТ 18722-73* ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2213 1009		1	2,7
4	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-40	15Ч8Р2 ГОСТ 5761-74* ГОСТ 18722-73*	ШТ	796		37 2213 1010		1	4,15
5	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ-80 ПОЖАРНЫЙ	15Ч8П ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2215		4	17
	ЗАДВИЖКИ ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ЗАДВИЖКА ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ С ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ ФЛАНЦЕВАЯ ДУ,ММ-80	30Ч6БР ГОСТ 8437-75*	ШТ	796		37 2115 1006		2	29
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ФЛАНЕЦ 1-80-10	ГОСТ 12820-80*	ШТ	796		37 9941 4121		4	3

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-4-54.88 ВК.СО

ЛИСТ 2

Формат А3

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	РУКАВ РЕЗИНОТКАНЕВЫЙ ДУ, ММ-25	П(У11)-6,3- 25у ГОСТ 18698-79*	М	006		25 5300		35	
	ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ ГАБАРИТЫ-ДЛИНА, ММ-450, ДИАМЕТР СПРЫСКА, ММ-19	РС-70 ТУ 22-4814-80	ШТ	796		48 5482 2016		4	1,50
2	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, НАПОРНАЯ ЦАПКОВАЯ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ММ-70;	ГЦ-70 ГОСТ 2217-76	ШТ	796		48 5484 4225		8	0,35
3	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, НАПОРНАЯ ЦАПКОВАЯ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ММ-80	ГЦ-80 ГОСТ 2217-76*	ШТ	796		48 5484 4229		4	0,45
4	ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, НАПОРНАЯ ПЕРЕХОДНАЯ ДЛЯ ПОЖАРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ	ГП 80Х70 ГОСТ 2217-76*	ШТ	796		48 5484 4261		4	1,18
5	ЯЩИК ДЕРЕВЯННЫЙ ДЛЯ ПОЖАРНОГО КРАНА Д 30		ШТ	796		48 5485		4	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-4-54,88 ВК.СО

ЛИСТ 3

Альбом VIII к 2

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Формат А3

Альбом VIII.12

Типовой проект

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Габарит, мм- 1314х934х300							80	
6	Рукав пожарный напорный льняной внутренний диаметр мм, -77	ГОСТ 472-75*	м	006					
	Горячее водоснабжение								
	Оборудование водоснабжения и канализации,								
1	Кран водоразборный настенный без гальванопокрытия Габариты, мм- 110х110х50	КВ 15 ГОСТ 20275-74	шт	796		49 5131 1100		5	0,3
2	Смеситель для душа со стационарной душевой трубкой и сеткой	См-д- СТ ГОСТ 25809-83	шт	796		49 5110		8	
	Промышленная трубопроводная арматура из цветных металлов и неметаллических материалов								
1	Кран трехходовой натяжной муфтовый с фланцем для контрольного манометра латунный	14М1 ТУ 26-07-1061-73	шт	796		37 1222 6007		2	

Привязан

Инв.N

Тп 503-4-54.88 ВК.ОВ

Лист 4

Формат А3

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДУ=15ММ								
	ПРОМЫШЛЕННАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ИЗ СЕРОГО ЧУГУНА.								
1	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=15	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2211 1012		2	0,75
2	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=25	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2212 1020		7	1,75
3	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=32	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2213 1035		1	2,7
4	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ДУ,ММ=40	15Ч8П2 ГОСТ 5761-74*	ШТ	796		37 2213 1036		1	4,15
5	КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ,ММ=50	19Ч 21БР ГОСТ 19827-74*	ШТ	796		37 2241 1017		1	2,4
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ФЛАНЕЦ 1-50-10	ГОСТ 12820-80*	ШТ	796		37 9941 4119		4	2

ПРИВЯЗАН:

ТП 503-4-54.88 ВК СО

ЛИСТ 5

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Формат А4

Альбом VII.12

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	МАНОМЕТР СВОЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ДИАМЕТР КОРПУСА, ММ 100 ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ, МПА= 4,6	ОБМ1- 100 ГОСТ 2405-80* ТУ 25.02.26-74	ШТ	796		42 1213 1302		2	0,8
2	СЧЕТЧИК КРЫЛЬЧАТЫЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ФЛАНЦЕВЫЙ ДУ, ММ-32	ВСКМГ 90 10/3L ТУ 25-2472022-86	ШТ	796		42 1321		2	

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-4-54.88 ВК.СО

ЛИСТ 6

ФОРМА №7

Альбом VII×2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
	ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД								
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 15	ГОСТ 3262-75*	М	006				60	
2	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 20	ГОСТ 3262-75*	М	006				5	
3	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 25	ГОСТ 3262-75*	М	006				25	
4	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ	ГОСТ 3262-75*	М	006				6	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Тп 503-4-54.88 ВК.СО

ЛИСТ 7

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Формат А5

Альбом VIII.2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N опросного листа	Единица измерения: наименование	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Резьбов, легкие Ду 32								
5	Трубы водогазопроводные, оцинкованные с накатанной резьбов, легкие Ду 40	ГОСТ 3262-75*	М	006				30	
6	Трубы водогазопроводные, оцинкованные с накатанной резьбов, легкие Ду 80	ГОСТ 3262-75*	М	006				16	
7	Эмаль	ПФ-115 ГОСТ 6465-76*	КГ	166				7,910	
	Горячее водоснабжение								
	Материалы								
1	Трубы водогазопроводные, оцинкованные с накатанной резьбов, легкие Ду 15	ГОСТ 3262-75*	М	006				60	
2	Трубы водогазопроводные, оцинкованные с накатанной резьбов, легкие Ду 20	ГОСТ 3262-75*	М	006				10	

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Привязан

Инв. N

ТП 503-4-54.88 ВК.ОО

Лист 8

Формат А3

Альбом VIII 42

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 25	ГОСТ 3262-75*	М	006				20	
4	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 32	ГОСТ 3262-75*	М	006				30	
5	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 40	ГОСТ 3262-75*	М	006				15	
6	ТРУБЫ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ С НАКАТАННОЙ РЕЗЬБОЙ, ЛЕГКИЕ ДУ 50	ГОСТ 3262-75*	М	006				26	
7	ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ В ЧУЛКЕ ИЗ НИТИ СТЕКЛЯННОЙ	ТУ 36-1695-79	М3	113				1,208	
8	СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОНИЫЙ	ВПР ТУ 95-9007-79	М2	55				54,880	
9	ЭМАЛЬ	ПФ-115	КГ	166				8,300	

ПРИВЯЗАН:

Инв. N

Тп 503-4-54.88 ВК.СО

ЛИСТ 9

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования, обозначение документа и номер чертежного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ГОСТ 6465-76*							
10	ГРУНТОВКА	ГФ-021 ГОСТ 25129-82	КГ	166				13,720	
	КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
	ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.								
1	ВАННА НОЖНАЯ С НАКЛОННЫМ ДНОМ ЭМАЛИРОВАННАЯ СО СМЕСИТЕЛЬНОЙ И ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРОЙ ГАБАРИТЫ, ММ 550Х450Х490	ТИ-49 ТУ 26-РСФСР-52-79	КОМП ЛЕКТ	671				1	22
2	УМЫВАЛЬНИК ПОЛУКРУГЛЫЙ БЕЗ СПИНКИ ЗА ВЕЛИЧИНЫ, БЕЛЫЙ С БУТЫЛОЧНЫМ СИФОНОМ И СМЕСИТЕЛЕМ ГАБАРИТЫ, ММ 550Х450Х180	УМПК 26С ГОСТ 23759-85	КОМП ЛЕКТ	671				12	12
3	УНИТАЗ КОМПАКТ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ С ОТЪЕМНОЙ ПОЛОЧКОЙ С КОСЫМ ВЫПУСКОМ И СМЫВНЫМ БАЧКОМ	ГОСТ 22547-85	КОМП ЛЕКТ	671				3	
4	СИФОН-РЕВИЗИЯ ЧУ-	С-110А	ШТ	796				3	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VII ч.2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ГУННАЯ	ТУ 16.705.421-86							
5	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ДУ 100	ГОСТ 1811-81	ШТ	796				3	
6	ТРАП ЧУГУННЫЙ ЭМАЛИРОВАННЫЙ ДУ 50	ГОСТ 1811-81	ШТ	796				3	
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДУ, ММ-50	ТК-ПНД-50 ГОСТ 22689.3-77	М	006				53	
2	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ДУ, ММ-100	ТК-ПНД-100 ГОСТ 22689.3-77	М	006				39	
	ВОДОСТОКИ								
	ОБОРУДОВАНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ.								
1	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ ДУ 100	ВР9В	ШТ	796				2	35

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Альбом VIII к.2

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	МАТЕРИАЛЫ								
1	ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ ДУ 110	ПНД 110С ГОСТ 18599-83*	М	006				16	2,09

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N ПОДЛ.	ПОДПИСЬ И ДАТА	ВЗАМ. ИНВ. N	
ИНВ. N			

Типовой проект

ТП 503-4-54.88 ВК.СО

ЛИСТ 12

Формат А3

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В								
1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, 380В, 50 ГЦ, 1,25А	АЕ2046М-100-54У3 ТУ 16-522.064-82	ШТ	796		34 2218 4011		1	
2	ПУСКАТЕЛЬ,380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1003 0,4А	ПМЛ- 1220028 ТУ 16-644.001-83	ШТ	796		34 2724 3217		1	
3	ПУСКАТЕЛЬ,380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1005 1,0А	ПМЛ- 1220028 ТУ 16-644.001-83	ШТ	796		34 2724 3217		1	
4	ПУСКАТЕЛЬ,380В, РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1006 1,6А	ПМЛ- 1220028 ТУ 16-644.001-83	ШТ	796		34 2724 3217		1	
5	ПУСКАТЕЛЬ,380В,	ПМЛ- 1220028	ШТ	796		34 2724 3217		1	

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ	
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ	
ГЛ.ИН.ОТ	ПАЯКИН	
ГЛ.СПЕЦ.	РОМАНЕНКО	
РУК.ГР.	ТЕРЕХИНА	
ИН.ЭНЕР	РАКОВ	
ИН.КОНТР.	БУЛДАКОВА	

ТП-503-4-54.88-ЭМ.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	5

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

Альбом VII-42

Типовой проект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и ч-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	РЕЛЕ ЭЛЕКТРОТЕПЛОВОЕ РТЛ-1007 2,6А	ТУ 16-644,001-83							
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПРИВОДОВ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В.								
1	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	Я5111-1874 УХЛ4 ТУ 16-536,042-76	ШТ	796		3435462401		1	
2	ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ	Я5141-2974 УХЛ4 ТУ 16-536,042-76	ШТ	796		3435462402		1	
	КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА С ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ.								
1	ШКАФ, НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ПЛАВКИХ ВСТАВОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ: НПН2-60: 3х6; 2х20; 3х16; С УКАЗАТЕЛЯМИ СРАБАТЫВАНИЯ, (ШР1)	ШР11- 73504-22У3 ТУ 16-536,506-76	ШТ	796		343343		1	
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬ-	РШ-Ц -20-0- 01-10/	ШТ	796		346442		2	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

Альбом VII ч2

Типовой проект

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЯ, 220 В, 10 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ, С ТРЕТЬИМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ОДНОМЕСТНАЯ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	220 ГОСТ 7396-85Е							
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	ПРОВОД 1,0-380	ПВ 1 ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5113 0103		0,016	
2	2,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0106		0,361	
3	2,5-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0107		0,230	
4	3,0-380	АПВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5133 0108		0,031	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ТП-503-4-5288-эм.со

ЛИСТ 31

Альбом N 2

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ФОРМА Ч1

Альбом V2

Типовой проект

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.								
1	ПОЛОСА 4Х30	ГОСТ 103-76*	Т	168				0.023	
	ТРУБЫ ПЛАСТМАССОВЫЕ.								
1	ТРУБА С ОДНИМ РАСТРУБОМ УСИЛЕННОГО ТИПА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ИЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВХ-В-Р ЭП25У	ТУ 6-19-215-83	КМ Т	008 168				0.059 0.011	
2	ТРУБА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25ММ, ПВД(ПНД)20С	ГОСТ 18599-83*	КМ Т	008 168				0.127 0.024	
	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА								
1	КОРОБКА	У994М У3	ШТ	796				12	
2	ВВОД ГИБКИЙ	К10Х2 У3 ТУ 36.1684-81	ШТ	796				2	
		ПРИВЯЗАН							
		ИНВ.N							

ТП-503-4-59.88-эм.со

Лист 4

Альбом VI.2

Типовой проект

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	ВВОД ГИБКИЙ	К1081 У3 ТУ 36.1684-81	ШТ	796				4	

ПРИВЯЗАН

Инв.N

ТП-503-4-54.88-ЭЧ.СО

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком								
	Электроснабжение								
	Комплектные устройства с предохранителями и выключателями,								
1	Ящик, правая вставка 6А, 380В,	ЯВП 2-15-У2 ТУ 16-526.373-75	шт	796		343422		1	
2	Ящик, правая вставка 15А, 380В,	ЯВП 3-15-У2 ТУ 16-526.373-75	шт	796		343422		1	
	Электроустановочные изделия								
1	Розетка штепсельная, 42Б, 10А двухполюсная с плоскими контактами несовместная для открытой установки	Рш-Н1-2-0-01-10/42 ГОСТ 7396-85Е	шт	796		34 6431		2	
	Светотехническое оборудование								

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Евелев		01.88
Нач. ОТА	Калганов		01.88
Гл. ин. от	Павкин		01.88
Гл. спец.	Романенко		01.88
Рук. гр.	Карчевская		01.88
Инженер	Беспалова		01.88
Н. контр.	Булдакова		01.88

ТП503-4-54.88 ЭО.СО

Спецификация оборудования

Стадия Р | Лист 1 | Листов 1

ГИПРОПРОМСЕЛЬЭЛЕКТРО г. Саратов

Альбом VII.12

Типовой проект

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НИЕ,								
1	СВЕТИЛЬНИК	ПСХ-60/Н54 ТУ 16-535.829-74	ШТ	796		34 6111		3	
2	СВЕТИЛЬНИК	НБ006-100/Р 2,0-02 УХЛ4 ТУ 16-535.825-74	ШТ	796		3461111		1	
3	СВЕТИЛЬНИК	АРТ, 352	ШТ	796		3461		9	
4	СВЕТИЛЬНИК	ПВЛП-1-2Х40-02 У4 ОСТ 16.0.535.033-78	ШТ	796		34 6112		8	
5	СВЕТИЛЬНИК	ЛПО 02-2Х40/П-01 ТУ 16-676.055-84	ШТ	796		34 6112 4431		25	
6	СВЕТИЛЬНИК	ЛПО 02-4Х40/П-01 ТУ 16-676.055-84	ШТ	796		34 6112 4441		10	
7	СВЕТИЛЬНИК	ЛПБ06-2Х20- 001 ТУ 16-676.055-84	ШТ	796		34 6112 4211		35	
8	СВЕТИЛЬНИК	ЛПБ07-20-001УХЛ4 ТУ 16-767.055-84	ШТ	796		34 6112 4311		6	
9	СТАРТЕР	20С- 127	ШТ	796		346922		76	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ТП503-4-5488 ЭО.СО

ЛИСТ 2

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VII-42

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завод-изготовитель	Тип, марка оборудования, документа и №-опросного листа	Единица измерения: наим.	Единица измерения: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Стартер	ПВС- 220	шт	796		346922		110	
11	Лампа накаливания	БК 230-240- 60 ГОСТ 2239-79*	шт	796		3466117116		9	
12	Лампа накаливания	БК 230-240- 100 ГОСТ 2239-79*	шт	796		346611		5	
13	Лампа люминесцентная	ЛБ 20-1 ГОСТ 6825-74*	шт	796		346712		74	
14	Лампа люминесцентная	ЛБ 40-1 ГОСТ 6825-74*	шт	796		346713		110	
15	Лампа люминесцентная	ЛЕЦ 20-1 ГОСТ 6825-74*	шт	796		3467122114021		5	
	Кабельные изделия								
1	Кабель силовой 2х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	км	008		35 2222 1109		0,100	
2	2х6,0-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	км	008		35 2222 1110		0,035	
3	3х2,5-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	км	008		35 2222 1117		0,030	

Привязан

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Инв. №

ТП503-4-5488 ЭО.СО

Лист 3

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	4Х6-0,66	АВВГ ГОСТ 16442-80*	КМ	008		35 2222 1127		0,059	
5	ПРОВОА 2Х2,5-380	АППВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5333 0106		1,200	
6	3Х2,5-380	АППВ ГОСТ 6323-79*Е	КМ	008		35 5333 0116		0,300	

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПРИВЯЗАН

ИНВ. №

ФОРМА 41

Альбом VII у. 2

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовитель	Тип, марка оборудования, обозначение документа и N-опросного листа	Единица изм. наим.	Единица изм. код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	ЭЛКТРООСВЕЩЕНИЕ								
	ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	О-1- IP44- 17-6/220 ГОСТ 7397-76*Е	ШТ	796				3	
2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	С-1-15-6/220 ГОСТ 7397-76*Е	ШТ	796				17	
3	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	С-2-05-6/220 ТУ 16-539,275-77	ШТ	796				27	
4	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙ, 220 В, 6,3 А, ОДНОПОЛЮСНЫЙ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	С-9-01-6/220 ТУ 16-539,275-77	ШТ	796				3	
5	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ, 220 В, 6,3 А, ДВУХПОЛЮСНАЯ, С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ КОНТАКТАМИ, ОДНОМЕСТ-	РШ-Ц-2-С-02-6/220 ГОСТ 7396-85Е	ШТ	796				31	

Типовой проект

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-4-55.88 ЭО, СО

ЛИСТ 5

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VIII.42

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЯ, ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ								
	ИЗДЕЛИЯ ЗАВОДОВ								
	ГЛАВЭЛЕКТРОМОНТАЖА								
1	ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ НА ВВОДЕ АЕ2046, ШЕСТЬ ГРУПП ОТХОДЯЩИХ ЛИНИЙ С АВТОМАТИЧЕСКИМИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ А3161, ТОК РАСЦЕПИТЕЛЯ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ В ГРУППАХ 15 А,	УОЩВ-6А УХЛ4 ТУ 36-1888-75	ШТ	796				2	
2	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	КОР73 У1	ШТ	796				6	
3	КОРОБКА	У196 УХЛ3	ШТ	796				78	
4	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ	У197 УХЛ3	ШТ	796				120	
5	Ящик с понижающим трансформатором 220/36 В	ЯТП-0.25 -I3У3 ТУ 36 - 631-76	шт	796				2	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Тп 503-4-55.88 эо.со

ЛИСТ 6

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Альбом VIII-42

Типовой проект

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И № ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ								
1	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ВОЗДУХ, +3ГРАД,С	У2,1, 240, 441 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1505		1	
2	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ,	У2,1, 240, 441 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1505		1	
3	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ ВОДА, +150ГРАД,С	П5,1, 240,66 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1125		2	
4	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРЯМОЙ,	П5,1, 240,66 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1125		1	
5	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИ-	У2,1, 240, 201	ШТ	796		43 2122 1504		1	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ГИП	ЕВЕЛЕВ	
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ	07.88
ГЛ.ИН.ОТ	ПАЯКИН	07.88
ГЛ.СПЕЦ.	ХОМЯКОВ	02.88
РУК.ГР.	РОДИОНОВА	02.88
ИН.ЭНЕР	ГУРОВА	02.88
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	02.88

ТП 503-4-55.88 АП.СО1

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	4

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ Г. САРАТОВ

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, КОМПЛЕКТНО С ОПРАВОЙ	ГОСТ 2823-73*Е							
	ВОЗДУХ, +18 ГРАД.С								
6	ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ,	У2,1, 240, 201 ГОСТ 2823-73*Е	ШТ	796		43 2122 1504		1	
7	ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ (0...40 ГРАД.С) ВОЗДУХ, +18 ГРАД.С	ТБ-2М ГОСТ 9177-74	ШТ	796		4321240011		1	
8	ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЫЧНОЕ 5Ц2.821.438-01	ТСМ- 1079 ТУ 25-02.792288-80	ШТ	796		42 1143 1280		1	
9	РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЙ, ПРЕДЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ 0...40 ГРАД, МОНТАЖ ЩИТОВОЙ	ТЭ2П3 ТУ 25-02.200166-82	ШТ	796		42 1882 1248		1	
10	ТЕРМОМЕТР МАНОМЕТРИЧЕСКИЙ САМОПИШУЩИЙ ГАЗОВЫЙ ДВУХЗАПИСНОЙ, ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЯ 0...200 ГРАД.С ДЛИНА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО КАПИЛЛЯРА 1,0М ДЛИНА ПОГРУЖЕНИЯ ТЕРМОБАЛЛОНА 160ММ	ТГ2С- 711 ТУ 25-02.101565-79	ШТ	796		42 1113 5101		1	

ПРИВЯЗАН

ИНВ.N

Альбом III ч.2

Типовой проект

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОРМЫ N1

Альбом VII ч.2

Типовой проект

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВОДА, С...150ГРАДС								
11	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С РАЗМЫКАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ ДИАПАЗОН ДИФФЕРЕНЦИАЛА 4...20ГРАД.С ВОДА +30ГРАД.С	ТУДЭ-4 ТУ 25-02.281.074-78	ШТ	796		4211240105		1	
12	УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ С ЗАМЫКАЮЩИМИ КОНТАКТАМИ ДИАПАЗОН ДИФФЕРЕНЦИАЛА 4...20ГРАД.С ВОДА +30ГРАД.С	ТУДЭ-4 ТУ 25-02.281.074-78	ШТ	796		4211240105		1	
13	РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММНОЕ	2РВМ ТУ25-07.1473-80	ШТ	796		4283320005		1	
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В								
1	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С ОДНИМ САЛЬНИКОМ СНИЗУ Д=25 ММ КЛАПАН ОТКР,ЗАКР, N1-КЕ011,ИСП,4, Ч, ПУСК N2-КЕ011,ИСП,4, Ч, ПУСК	ПКУ15-21.141-40У3 ТУ 16-526.333-83	ШТ	796		34 2845 8094		1	

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

ТП 503-4-54.88 АП.С01

ЛИСТ 3

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ. ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВЕНТИЛЬ ОТКР, ЗАКР N3-КЕ011, ИСП.4, Ч, ПУСК N4-КЕ011, ИСП.4, Ч, ПУСК								
2	ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ С 1 САЛЬНИКОМ СВЕРХУ Д-22 ММ N1-АСТ3, 220 В; ВЕНТИЛЯТОР Ч2, N5-КЕ011 ИСП.2 Ч, "ПУСК" N3, N6-КЕ011 ИСП.2 К, "СТОП" N4-АСТ3, 220 В НАГРЕВАТЕЛЬ	ПКУ15-21,231-40У3 ТУ 16-526,333-83	ШТ	796		34 2845 8064		1	
	КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
1	КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ 4Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0131		0,048	
2	5Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0132		0,003	
3	7Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0133		1	
4	10Х2,5	АКВВГ ГОСТ 1508-78*Е	КМ	008		35 6344 0134		0,002	

ПРИВЯЗАН

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

Типовой проект

Альбом III ч.2

Типовой проект

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов завода-изготовителя	Тип, марка оборудования, обозначение документа и № опросного листа	Единица изм.: наим.	Единица изм.: код	Код завода-изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы, тыс. руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ,								
	ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	ЩИТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
	ЩИТЫ, ПУЛЬТЫ								
1	ЩИТ АВТОМАТИЗАЦИИ КА РАЗМЕРОМ 600Х400Х250 ЧЕРТЕЖ ОБЩЕГО ВИДА ТП-АП-01-00СБ ТАБЛИЦА СОЕДИНЕНИЯ ТП-АП-01-С01	ЩСН 600Х 400-II-УХЛ4-IP30 ОСТ 36.13-76	ШТ	796		423621010802		1	
	АППАРАТУРА, ПОСТАВЛЯЕМАЯ КОМПЛЕКТНО СО ЩИТАМИ И ПУЛЬТАМИ								
	АППАРАТЫ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В								
1	АВТОМАТ, ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, РАСЦЕПИТЕЛЬ 0,6А,	АК63-1М	ШТ	796		342161		1	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ		
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ		
ГЛ.ИН.ОТ	ПАЯКИН		
ГЛ.СПЕЦ.	ХОНЯКОВ		02.88
РУК.ГР.	РОДИОНОВА		02.88
ИНЖЕНЕР	ГУРОВА		02.88
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА		02.88

ТП 503-4-54.88 АП.С02

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	2

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, 220В 4З+4Р	ПЭ-36 У3 ТУ 16-523.622-82	ШТ	796		34 2511		1	
3	ПАКЕТНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ИСПОЛНЕНИЕ 1	ПВ1-10У3Б ОСТ 16.0.526.001-77	ШТ	796		34 2829		1	

ПРИВЯЗАН

ТП 503-4-59.88АП.С02

ЛИСТ 2

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И Ч-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	БЫТСВЬЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
1	АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ "СПЕКТР 301-308"	ТА- 11321 РГ2, 184, 126-10 РГО.218.070 ТУ	ШТ	796		66 5411 320		9	
2	КОРОБКА	КРТП- 10 ТУ 45-86 6ЕО.362.016 ТУ	ШТ	796				2	
3	КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ 10Х2Х0,4	ТПП ГОСТ 22498-77*Е	КМ	008		3572110102		0,005	
4	ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ 1Х2Х0,5	ТРП ГОСТ 20575-75*Е	КМ	008		3575110102		0,250	
	ЭЛЕКТРОЧАСИФИКАЦИЯ								
1	ЧАСЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ	ВЧС1- М2ПВ24Р-200-326К ТУ25.07.1503-82	ШТ	796		4282720003		5	

ПРИВЯЗАН

ИНВ N

ГИП	ЕВЕЛЕВ		12.88
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ		12.88
ГЛ.ИН.ОТ	ПАВКИН		12.88
ГЛ.СПЕЦ.	КУРИЦЫН		12.88
РУК.ГР.	ГОРДИЕНКО		12.88
ТЕХНИК	ЧЕСНОКОВА		12.88
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА		12.88

ТП 503-4-59.88 СС,СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	3

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г. САРАТОВ

Типовой проект

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 2Х0,6	ПТПЖ ГОСТ 10254-75*Е	КМ	008		3575510101		0,090	
	РАДИОФИКАЦИЯ								
1	ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ	ТАЯГА-304 РГО.218.054 ТУ	ШТ	796		6586213034		9	
2	ТРАНСФОРМАТОР УНИФИЦИРОВАННЫЙ	ТАМУ- 10Т ТУ 45-74 7ТО.473.004 ТУ	ШТ	796		5295356361		1	
3	ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 2Х0,6	ПТПЖ ГОСТ 10254-75*Е	КМ	008		3575510101		0,025	
4	ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ 2Х1,2	ПТПЖ ГОСТ 10254-75*Е	КМ	008		3575510102		0,090	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

Альбом VIII v.2

Типовой проект

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ, РУБ. ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
1	МУФТА	1СП-12 ТУ 16.538.149-72	ШТ	796				1	
2	МУФТА	ЗРП- 20-ХХ 12/16 ТУ 16-538.149-72	ШТ	796				1	
3	КОРОБКА	УК-2П ТУ 45-86 6ЕО.362.017 ТУ	ШТ	796				6	
4	КОРОБКА	УК-2Р ТУ 45-86 6ЕО.362.017 ТУ	ШТ	796				7	
5	РОЗЕТКА	РПВ-1	ШТ	796				9	
6	ТРУБА ПВХ-В-Р, ЭП 25У	Ту6-19-215-83	КМ --- Т	008 --- 168				0,009 --- 0,002	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ.N

ТП 503-4-5488 сс.со

ЛИСТ 3

Альбом N 42

Типовой проект

Взам.инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

Альбом VIII ч.2

Типовой проект 503-4-54.88

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N-ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
1	ДАТЧИК	ДИМК ТУ 25-04 ОПБ.539.015-79	ШТ	796		66531315		3	
2	СИГНАЛИЗАТОР МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ	СМК-3 ОДО.232.002 ТУ	ШТ	796		66 5313		4	
3	ПРОВОД СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ 1Х2Х0,5	ТРП ГОСТ 20575-75*Е	КМ	008		3575110102		0,070	
4	ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ 0,2	МВМ ГОСТ 17515-72*Е	КМ	008		35 8212		0,020	
5	ПРОВОД МОНТАЖНЫЙ 0,35	МВМ ГОСТ 17515-72*	КМ	008		35 8212		0,005	

ПРИВЯЗАН

ИНВ. N

ГИП	ЕВЕЛЕВ	
НАЧ.ОТД.	КАЛГАНОВ	
ГЛ.ИН.ОТ	ПАЖКИН	
РУК.ГР.	ГОРДИЕНКО	
ТЕХНИК	ЧЕСНОКОВА	
Н.КОНТР.	БУЛДАКОВА	

ТП 503-4-54.88 ССС.СО

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

СТАДИЯ	ЛИСТ	ЛИСТОВ
Р	1	2

ГИПРОПРОМСЕЛЬСТРОЙ г.САРАТОВ

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

ФОРМА N1

Альбом VII ч.2

Типовой проект 503-4-54.88

ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ТИП, МАРКА ОБОРУДОВАНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА И N ОПРОСНОГО ЛИСТА	ЕДИНИЦА ИЗМ. НАИМ.	ЕДИНИЦА ИЗМ. КОД	КОД ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ, МАТЕРИАЛА	ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ТЫС. РУБ	КОЛИЧЕСТВО	МАССА ЕДИНИЦЫ ОБОРУДОВАНИЯ, КГ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВЛЯЕМОЕ ПОДРЯДЧИКОМ								
	БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
1	КОРОБКА	УК-2П ТУ 45-86 6ЕО.362.017 ТУ	ШТ	796				4	

ПРИВЯЗАН:

ИНВ. N

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

gost.e-ecolog.ru