ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

МУКА, КРУПА, РИС

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Цена 4 руб. 35 коп.

СТАНДАРТГИЗ — 1948

Переиздание. Январь 1948 г.

gost.e-ecolog.ru

С. С. С. Р Комитет заготовок — Центральное бюро стандартизации	ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ *Издание официальное*	ОСТ — 347 КЗ СНК
	МУКА КУКУРУЗНАЯ ОДНОСОРТНАЯ	Взамен ОСТ 5206

Настоящий стандарт распространяется на муку, полученную размолом белой или желтой кукурузы, прошедшей предварительную очистку, отделение оболочек и зародыша и выпускаемую под марками: «кукурузная односортная продовольственная», «кукурузная односортная текстильная» и «кукурузная односортная крупного помола».

А. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Мука кукурузная односортная должна отвечать следующим требованиям:

1. Органолептические показатели

Наименование признаков	Характеристика		
	Односортная продовольственная	Односортная текстильная	Односортная крупного помола
1. Цвет	Белый или желтый	Белый	Белый или желтый
2. Запах	Не затхлый, без запаха плесени и без каких-либо посторонних запахов	То же, что и для продовольственной	То же, что и для продовольственной
3. Вкус	Слегка сладковатый, не должно быть горького или кислого привкуса		
4. Наличие хруста	При разжевывании не должно ощущаться хруста		

Примечание. При отнесении кукурузной муки к нестандартной ввиду наличия постороннего вкуса или запаха обязательно указывается, какой именно вкус или запах послужил причиной браковки.

Внесен Главмукой	Утвержден 3/V 1937 г.	Срок введения 1/VII 1937 г.

II. Физико-химические показатели

Наименование признаков	Характеристика		
	Односортная продовольственная	Односортная текстильная	Односортная крупного помола
1. Влажность	Не выше 15%	Не выше 15%	Не выше 15%
2. Зольность (на абсолютно сухое вещество)	Не более 0,90%	Не более 0,85%	Не более 1,50%
3. Крупность помола	Остаток на шелковом сите № 32 не более 5%. Проход сита № 38 (шелкового) не менее 75%	Остаток на шелковом сите № 38 не более 2%	Остаток на проволочном сите № 32 не более 2%
4. Содержание жира (на абсолютно сухое вещество)	Не более 2%	Не более 1,5%	Не более 2%
5. Зараженность грибными болезнями	Содержание зерен кукурузы, больных фузариозом, белями и другими грибными болезнями не выше 3%.	То же, что и для продовольственной	То же, что и для продовольственной
6. Зараженность амбарными вредителями	Не допускается	Не допускается	Не допускается

Примечания:

1. Номера шелковых сит установлены по ОСТ 5268, проволочных—по СТ Главметиза 23/1683.

2. Контроль содержания в муке больных зерен осуществляется по очищенному зерну на первом дранье.

Б. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

а) Отбор образцов и анализ муки производятся по методам, изложенным в ОСТ 6292,

б) Точность выражения результатов анализа:

1. Повлажности. — Доли до 0,05 включительно отбрасываются; доли свыше 0,05 приравниваются к 0,1.

2. По крупности помола. — Доли до 0,5 включительно отбрасываются, доли свыше 0,5 приравниваются к единице.

3. По зольности. — Доли до 0,005 включительно отбрасываются, доли свыше 0,005 приравниваются к 0,01.

Б. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

а) Мука кукурузная упаковывается в мешки, которые должны быть крепкими, сухими, чистыми, без посторонних запахов и не зараженными амбарными вредителями.

б) Маркировка муки производится наклейкой на мешки бумажных ярлыков размеров 72×50 *мм*, на которых должно быть четко обозначено:

1. Наименование объединения и треста.
2. Номер и местонахождение предприятия.
3. Наименование вида муки.
4. Год, месяц, число и смена выбоя.
5. ОСТ КЗ СНК 347.

в) Вся выпускаемая мука должна сопровождаться качественными сертификатами (удостоверениями), выдаваемыми на каждый вагон муки, отгружаемый по железной дороге, или на каждую партию муки, отгружаемую в один адрес водным или гужевым транспортом, с указанием всех показателей по признакам, принятым настоящим стандартом.

Изменение

Раздел А «Технические условия»

Подраздел II «Физико-химические показатели»

Позиция 4— норма содержания жира установлена: не более 3,5—4%.

(Пост. НКЗага СССР № 300 29/III—40 г. и пост. Экономсовета при СНК СССР № 1845 23/XI—40 г.)

Замена

ОСТ 5268 заменен ОСТ 30108—40.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОСТ ВКС 6292 Мука и отруби. Методы испытания	1
ГОСТ 275—41 Крупа. Правила отбора образцов и методы лабораторного определения качества	11
ОСТ КЗ СНК 8457/270 Мука хлебопекарная ржаная 95% обойного помола	29
ОСТ КЗ СНК 8897/336 Мука ржаная 87% помола	32
ОСТ КЗ СНК 8896/335 Мука ржаная двухсортная 75% помола	35
ОСТ КЗ СНК 8464/262 Мука ржаная пеклеванная двухсортная 72% помола	38
ОСТ КЗ СНК 6271/195 Мука ржаная пеклеванная 10%	41
ОСТ КЗ СНК 8471/269 Мука хлебопекарная пшеничная односортная обойная 96% помола	44
ОСТ КЗ СНК 8470/268 Мука хлебопекарная пшеничная односортная 85% помола	47
ОСТ КЗ СНК 8468/266 Мука хлебопекарная пшеничная односортная 75% помола	50
ОСТ КЗ СНК 8469/267 Мука пшеничная двухсортная 75% помола	53
ОСТ КЗ СНК 8467/265 Мука хлебопекарная пшеничная односортная 72% помола	56
ОСТ КЗ СНК 5794/133 Мука ячменная второго сорта	59
ОСТ КЗ СНК 347 Мука кукурузная односортная	62
ОСТ КЗ СНК 6305/203 Мука пшенная	65
ГОСТ 276—41 Крупа пшеничная «Полтавская» и «Артек»	67
ОСТ 2999 Крупа манная	71
ГОСТ 3034—45 Крупа овсяная	75
ОСТ КЗ СНК 8549/278 Крупа овсяная «Хлопья»	79
ОСТ КЗ СНК 8476/264 Крупа ячменная (ячневая и перловая)	82
ОСТ КЗ СНК 8706/325 Крупа гречневая	87
ОСТ 3674 Крупа кукурузная	91
ОСТ КЗ СНК 6304/202 Крупа кукурузная рисовая	93
ОСТ КЗ СНК 8705/324 Пшено	95
ОСТ КЗ СНК 5996/184 Пшено дробленое	99
ОСТ КЗ СНК 8898/337 Рис дальневосточный обработанный	102
ОСТ КЗ СНК 5795/134 Рис закавказский обработанный	106
ОСТ КЗ СНК 5796/135 Рис среднеазиатский обработанный	111

gost.e-ecolog.ru

ндартгиз. Подп. к печ. 30/I 1948 г. 7,25 п. л. Тир. 6000 экз.

Тип. «Московский печатник» Зак. 15