ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ
при СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

КАРТОФЕЛЬ
и ОВОЩИ СВЕЖИЕ

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ

Цена 2 руб. 40 коп.

СТАНДАРТГИЗ — 1947

gost.e-ecolog.ru

СССР Комитет Заготовок при СНК СССР Центральное бюро стандартизации	ОБЩЕСОЮЗНЫЙ СТАНДАРТ *Издание официальное*	ОСТ 5485 КЗ СНК 16
	МОРКОВЬ МОЛОДАЯ СТОЛОВАЯ СВЕЖАЯ	Сельское хозяйство С43

Настоящий стандарт распространяется на молодые (недозрелые) корни свежей столовой моркови, поступающей из грунтового производства в виде «продирки» или «прорывки», а также на раннюю морковь «каротель» грунтового, парникового и тепличного производства.

Требования качества и сортировки	Допускаются	Не допускаются
I. Внешний вид		
Свежие, молодые (недозрелые), чистые, цельные корни столовой моркови, не разветвленные, не застволившиеся, с укороченной до 3 *см* зеленью	1. Наличие земли (неотряхнутой на корнях, прилипшей, осыпавшейся) не более 1% по весу	1. Корни грязные и мокрые
Морковь - каротель может поступать из производства как в молодом (недозрелом), так и в зрелом состоянии	2. Корни разветвленные и уродливые до 10% по счету	2. Корни застволившиеся (образовавшие цветочный стебель) и примесь кормовой моркови (белые или желтые корни)
	3. Корни с зеленью длиной свыше 3 *см* до 10% по счету	3. Корни вялые (сморщенные)
	4. Корни с зеленью до 7 *см* длины, при условии вязки моркови в пучки	
	5. Отпавшие от корней листья (черешки) не более 1% по весу	
II. Размер		
Толщина корней по наибольшему поперечному диаметру:		
а) для молодой моркови от 1,5 *см* и выше	а) корни толщиной менее 1,5 *см* до 25% по счету	а) корни толщиной менее 1 *см*

Утвержден 28/IV 1933 г.	Срок введения 15/V 1933 г.

Продолжение

Требования качества и сортировки	Допускаются	Не допускаются
б) для каротели от 2 *см* и выше	б) корни толщиной менее 1,5 *см* до 10% по счету	б) корни толщиной менее 1 *см*
III. Внутреннее строение корней		
Корни сочные, плотные, с неогрубевшей сердцевиной		Корни огрубевшие и дряблые
	Повреждения	
	1. Механические: корни потертые, порезанные, треснувшие и с обломанными концами до 10% по счету	1. Корни раздавленные
	2. Болезнями и вредителями: корни, частично поврежденные проволочным червем и морковной мухой, до 10% по счету	2. Корни загнившие, с плесенью
		3. Корни запаренные

Общее число допускаемых отклонений по совокупности по п. 2 «Внешнего вида» и по пп. 1 и 2 «Повреждений» не должно превышать 15%, причем допускаемые отклонения по каждому признаку не должны превышать установленной для них нормы.

Морковь молодая столовая свежая, не отвечающая требованиям качества и сортировки настоящего стандарта, считается нестандартной.

Правила упаковки, маркировки и приемки молодой моркови указаны в ОСТ КЗ СНК 5488/19.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ОСТ КЗ СНК 5912/154 Картофель столовый и заводской. Инструкция по определению качества 3

ОСТ КЗ СНК 5891/152 Картофель заводской свежий 6

ОСТ КЗ СНК 5892/153 Картофель заводской свежий. Упаковка, маркировка и правила приемки 8

ОСТ КЗ СНК 5682/89 Картофель столовый молодой (ранний) свежий . . 9

ОСТ КЗ СНК 5683/90 Картофель столовый зрелый (поздний) свежий . . 11

ОСТ КЗ СНК 5684/91 Картофель столовый молодой (ранний) и зрелый (поздний) свежий. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . 13

ОСТ КЗ СНК 5497/27 Горох-лопаточки свежий 15

ГОСТ 1724—47 Капуста белокочанная свежая 17

ОСТ КЗ СНК 5431/9 Лук зеленый свежий 20

ГОСТ 1723—47 Лук репчатый свежий 22

ГОСТ 1726—47 Огурцы грунтовые свежие 25

ОСТ НКЗага 431 Огурцы тепличные и парниковые 28

ГОСТ 1725—47 Томаты (помидоры) свежие 31

ОСТ КЗ СНК 5428/6 Укроп столовый свежий 34

ОСТ КЗ СНК 5708/97 Чеснок свежий 35

ОСТ КЗ СНК 5427/5 Шпинат свежий 37

ОСТ КЗ СНК 5429/7 Щавель свежий 38

ОСТ КЗ СНК 5432/10 Зелень свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки 39

ОСТ КЗ СНК 5485/16 Морковь молодая столовая свежая 41

ГОСТ 1721—47 Морковь столовая свежая 43

ОСТ КЗ СНК 5556/47 Пастернак свежий 46

ОСТ КЗ СНК 5554/45 Петрушка корневая свежая 48

ОСТ КЗ СНК 5557/48 Репа столовая свежая 50

ОСТ КЗ СНК 5482/13 Свекла молодая столовая свежая с зеленью . . . 52

ГОСТ 1722—47 Свекла столовая свежая 54

ОСТ КЗ СНК 5555/46 Сельдерей корневой свежий 57

ОСТ КЗ СНК 5559/50 Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки 59

[illegible] Стандартгиз. Подп. к печ. 2/I 1948 г. 4 п. л. Тир. 5000 экз.

Тип. «Московский печатник». Зак. 18

gost.e-ecolog.ru