ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-10.85

Производственно-складской корпус грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

АЛЬБОМ УI

Ведомости потребности в материалах

Нф1254/06

цена 0-53

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-5-10.85

Производственно-складской корпус грузовой автостанции на 250т переработки грузов в сутки

АЛЬБОМ УI

Ведомости потребности в материалах

Разработан
Воронежским филиалом
"Гипроавтотранс"

Утвержден
и введен в действие
Минавтотрансом РСФСР
Протокол № 27
от I5.05.I984г.

Главный инженер В.П.Шатов

Гл.инженер проекта В.И.Якименко

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначение	Наименование	Стр.
АР.ВМ	Ведомость потребности в материалах к рабочим чертежам основного комплекта марки АР	3
КЖ.ВМ1	Ведомость потребности в материалах на изготовление сборных железобетонных конструкций	7
КЖ.ВМ2	Ведомость потребности в материалах на изготовление монолитных железобетонных конструкций	II
ОВ.ВМ	Ведомость потребности в материалах систем отопления и вентиляции	I5
ВК.ВМ	Ведомость потребности в материалах систем водопровода и канализации	2I
ЭМ.ВМ	Ведомость потребности в материалах по силовому электрооборудованию	23
ЭО.ВМ	Ведомость потребности в материалах по электроосвещению	25
АП.ВМ	Ведомость потребности в материалах по автоматизации	26

Альбом VI

503-5-10.85

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Нефтебитум (всего)	020601	168	-	7,98	7,98
2	Сортовой прокат обыкновенного					
3	качества	093000				
4	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	168	0,01	0,09	0,10
5	Сталь мелкосортная	093300				
6	диам.6, т		168	-	0,06	0,06
7	диам.8, т		168	-	0,03	0,03
8	Итого сортового проката обыкно-					
9	венного качества, т		168	0,01	0,18	0,19
10	Сталь сортовая конструк-					
11	ционная	095000	168	5,01	-	5,01
12	Балки и швеллеры	092500				
13	[34, т		168	-	0,22	0,22
14	Сталь крупносортная, т	095100				
15	∟ 125х8, т		168	-	0,07	0,07
16	∟ 110х70х6,5, т		168	-	0,03	0,03
17	∟ 90х56х6, т		168	-	0,06	0,06
18	Профили гнутые	112100	168	1,0	-	1,0
19	Итого стали сортовой					
20	конструкционной, т		168	6,01	0,38	6,39

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд"— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Якименко	
Н.контр	Щеголев	
Нач.отд	Шуваев	
Гл.инж.пр	Кокорев	
Рук.гр	Шмитько	
Ст.инж.	Пригарина	

503-5-10.85 - УI-АР.ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКСА МАРКИ АР

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

ГИПРОАВТОТРАНС Воронежский филиал

Формат А4

Альбом VI

503-5-10.85

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат листовой рядовой и					
2	жесть	097000				
3	Сталь толстолистовая рядовая, т	097100				
4	δ = 16		168	0,02	0,01	0,03
5	δ = 8		168	0,12	0,10	0,22
6	δ = 4		168	0,68	0,20	0,88
7	δ = 2		168	0,08	0,09	0,17
8	δ = 0,7		168	1,23	0,17	1,4
9	Итого проката листового рядо-					
10	вого и жести		168	3,81	0,57	4,38
11	Итого стали в натуральной					
12	массе, т		168	9,83	1,13	10,96
13	в том числе по укрупненному					
14	сортаменту					
15	Балки и швеллеры т	092500	168	0,76	0,22	0,98
16	Сталь крупносортная т	093100	168	1,2	0,17	1,37
17	Сталь среднесортная т	093200	168	0,05	-	0,05
18	Сталь мелкосортная т	093300	168	0,16	-	0,16
19	Катанка т	093400	168	0,01	0,1	0,11
20	Сталь толстолистовая т	097100	168	1,72	0,31	2,03
21	Сталь тонколистовая т	097200	168	0,50	0,09	0,59
22	Сталь кровельная т	097400	168	1,58	0,17	1,75
23	Всего приведенной стали к					
24	классу А-I и С38/23, т		168	10,3	1,15	11,45

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-5-10.85 -УI-АР.ВМ

Лист 2

Альбом VI

503-5-10.85

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Трубы стальные сварные диамет-					
2	ром до 114мм	131700	168	2,654	–	2,654
3	Материалы лакокрасочные, т	231000	168	–	0,47	0,47
4	Пиломатериалы; м3	533100	113	–	6,3	6,3
5	Блоки дверные в сборе м2	536110	055	39,7	–	39,7
6	Плиты древесностружонные, м3	553400	113	3,61	–	3,61
7	Щебень м3	571110	113	–	429	429
8	Гравий м3	571120	113	–	9,33	9,33
9	Песок строительный природный	571140	113	–	386	386
10	Портландцемент М-300, т	573151	168	–	58,5	58,5
11	Портландцемент М-400, т	573112	168	–	72,6	72,6
12	Цемент всего, приведенный к					
13	марке 400, т		168	–	125,3	125,3
14	Кирпич строительный (включая					
15	камни), тыс.шт	574120	798	–	94,9	94,9
16	Известь строительная т	574410	168	–	98	98
17	Плитки керамические для					
18	внутренней облицовки с					
19	фасонными деталями, м2	575210	055	–	56	56
20	Плитки керамические для					
21	полов, м2	575240	055	–	60	60
22	Плитки минераловатные полу-					
23	жесткие, м3	576230	113	–	3,45	3,45
24	Полуцилиндры м3	576293	113	–	1,84	1,84

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-5-10.85 – УI-АР.ВМ

Лист 3

Типовой проект 503-5-10.85 Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Изделия из ячеистых бетонов, м3	576761	113	-	82,3	82,3
2	Материалы рулонные кровельные					
3	и гидроизоляционные, м2	577400	055	-	1032	1032
4	Изол м2	577461	055	-	9	9
5	Стекло оконное м2	591120	055	217,4	-	217,4
6	Стекловолокно непрерывное					
7	и изделия из него, м2	595200	055	-	40,8	40,8
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

503-5-10.85 VI-АР.ВМ

Лист 4

Альбом VI

503-5-10.85

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	168	2,751		2,751
4	Сталь среднесортная, т	093200	168	0,005		0,005
5	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,558		0,558
6	Катанка, т	093400	168	2,188		2,188
7	Сталь арматурная класса А-II, т	093003	168	1,214		1,214
8	Сталь мелкосортная, т	093300	168	1,214		1,214
9	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168	14,69		14,69
10	Сталь среднесортная, т	093200	168	4,933		4,933
11	Сталь мелкосортная, т	093300	168	8,045		8,045
12	Катанка, т	093400	168	1,712		1,712
13	Сталь арматурная, класса А-VI, т	093008	168	0,052		0,052
14	Сталь мелкосортная, т	093300	168	0,052		0,052
15	Итого сортового проката					
16	обыкновенного качества, т		168	18707		18,707
17	Сталь сортовая конструк-					
18	ционная	095000				
19	Сталь сортовая конструкцион-					
20	ная крупносортная, т	095100	168	0,621		0,621

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Якименко	
Н.контр	Шеголев	
Нач.отд	Шуваев	
Гл.конст	Кокорев	
Рук.гр	Чулкова	

503-5-10.85 -VI -КЖ.ВМ1

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

ГИПРОАВТОТРАНС Воронежский филиал

Альбом VI

503-5-10.85

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали сортовой					
2	конструкционной, т		168	0,621		0,621
3	Прокат листовой рядовой					
4	и жесть	097000				
5	Сталь толстолистовая					
6	рядовая толщиной от 4мм, т	097100	168	0,857		0,857
7	Итого проката листового					
8	рядового и жести, т		168	0,857		0,857
9	Итого стали в натуральной					
10	массе, т		168	20185		20,185
11	в том числе по укрупненному					
12	сортаменту:					
13	сталь крупносортная, т	095100	168	0,621		0,621
14	сталь среднесортная, т	093200	168	4,938		4,938
15	сталь мелкосортная, т	093300	168	9,869		9,869
16	катанка, т	093400	168	3,90		3,9
17	сталь толстолистовая,					
18	рядовая толщиной от 4мм, т	097100	168	0,857		0,857
19	Металлоизделия промышленного					
20	назначения(метизы)	120000				
21	Проволока стальная низкоугле-					
22	родистая обыкновенного качества					
23	для железобетона В-I, т	121300	168	5,087		5,087
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-5-10.85 -VI- КЖ.ВМ1

Лис

2

Альбом УI

503-5-10.85

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Проволока стальная низкоугле-						
2	родистая периодического про-						
3	филя Вр-I,	т	I2I400	I68	3,43		3,43
4	Болти с гайками,	т	I28I00	I68	0,003		0,003
5	Итого металлоизделий						
6	промышленного назначения,	т		I68	8,52		8,52
7	Трубы стальные		I30000				
8	Трубы стальные сварные						
9	диаметром до II4мм,	т	I37000	I68	0,045		0,045
10	Итого труб стальных,	т		I68	0,045		0,045
11	Итого стали, приведенной к						
12	стали класса А-I,	т		I68	37461		37,461
13	Итого стали, приведенной						
14	к стали Ст3,	т		I68	I,526		I,526
15	Всего стали, приведенной к						
16	классам А-I, Ст.3,	т		I68	38987		38,987
17	Цемент		573000				
18	Портландцемент		573II0				
19	М 300,	т	573II3	I68	I,I28		I,I28
20	М 400,	т	573II4	I68	II0,4		II0,4
21	М 500,	т	573II5	I68	7,52		7,52
22	М 600,	т	573II6	I38	I4,85		I4,85
23	Итого цемента, приведенного						
24	к цементу М 400,	т		I68	I37507		I37,507

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

503-5-10.85

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы нерудные, заполни-					
2	тели пористые, материалы					
3	облицовочные и дорожные из					
4	природного камня и др.					
5	материалы	57I000				
6	Материалы строительные					
7	нерудные	57II00				
8	Щебень, м3	57III0	II3	200,4		200,4
9	Песок, м3	57II40	II3	274,9		274,9
10	Керамзит, м3	57I22I	II3	I54,2		I54,2
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-5-10.85 - УI -КЖ.ВМ1

Лист 4

Типовой проект 503-5-1085 Альбом УI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сортовой прокат обыкновенного					
2	качества	093000				
3	Сталь арматурная класса А-I, т	093009	168		I,226	I,226
4	Сталь мелкосортная, т	093300	168		0,478	0,478
5	диам IO, т	093300	168		0,478	0,478
6	Катанка, т	093400	168		0,748	0,748
7	диам.8, т		168		0,587	0,587
8	диам.6, т		168		0,I6I	0,I6I
9	Сталь арматурная класса А-II, т	093003	168		I,699	I,699
10	Сталь мелкосортная, т	093300	168		I,699	I,699
11	диам.I4 т		168		0,I4I	0,I4I
12	диам.I2 т		168		0,799	0,799
13	диам.IO т		168		0,759	0,759
14	Сталь арматурная класса А-III, т	093004	168		0,043	0,043
15	Сталь мелкосортная	093300	168		0,009	0,009
16	диам.I6, т		168		0,009	0,009
17	Катанка, т	093400	168		0,034	0,034
18	диам.8, т		168		0,034	0,034
19	Итого сортового проката					
20	обыкновенного качества, т		168		2,968	2,968

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Якименко	
Н.контр	Щеголов	
Нач.отд	Шуваев	
Гл.конст	Кокорев	
Рук.гр	Чулкова	

503-5-1085 – УI – КЖ.ВМ2

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	4

ГИПРОАВТОТРАНС Воронежский филиал

Альбом УТ

503-5-10.85

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая конструкцион-					
2	ная	095000				
3	Балки и швеллеры, т	092500	168	1,296		1,296
4	[20, т		168	0,409		0,409
5	[18, т		168	0,313		0,313
6	[16, т		168	0,129		0,129
7	[14, т		168	0,438		0,438
8	[10, т		168	0,007		0,007
9	Сталь крупносортная, т	095100	168	1,134		0,134
10	∟ 160х100х10, т		168	0,152		0,152
11	∟ 140х40х10, т		168	0,013		0,013
12	∟ 100х100х10, т		168	0,015		0,015
13	∟ 90х90х6, т		168	0,051		0,051
14	∟ 63х63х6, т		168	0,898		0,898
15	∟ 50х50х10, т		168	0,005		0,005
16	Итого стали сортовой					
17	конструкционной, т		168	2,43		2,430
18	Прокат листовой рядовой и					
19	жесть	097000				
20	Сталь толстолистовая рядовая					
21	толщиной от 4мм, т	097100	168		1,666	1,666
22	δ =20, т		168		0,300	0,300
23	δ =12, т		168		0,078	0,078
24	δ =10, т		168		0,242	0,242

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-5-10.85 -УТ - КЖ.ВМ2

Лист 2

Альбом VI

503-5-10.85

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	δ = 8, т		168		0,721	0,721
2	δ = 6, т		168		0,279	0,279
3	δ = 4, т		168		0,046	0,046
4	Итого проката листового					
5	рядового и жести		168		1,666	1,666
6	Итого стали в натуральной					
7	массе, т		168	2,430	4,634	7,064
8	в том числе по укрупненному					
9	сортаменту:					
10	балки и швеллеры, т	092500	168	1,296		1,296
11	сталь крупносортная, т	095100	168	1,134		1,134
12	сталь мелкосортная, т	093300	168		2,186	2,186
13	катанка, т	093400	168		0,782	0,782
14	сталь толстолистовая рядовая					
15	толщиной от 4мм, т	097100	168		1,666	1,666
16	Металлоизделия промышленного					
17	назначения	120000				
18	Сетка стальная сварная					
19	арматурная, т	127600	168		0,060	0,060
20	Болты с гайками, т	128100	168		0,062	0,062
21	Итого металлоизделий про-					
22	мышленного назначения, т		168		0,122	0,122
23	Итого стали, приведенной					
24	к стали класса AI, т		168		3,480	3,480

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

503-5-10.85

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Итого стали, приведенной					
2	к стали СТ3, т		168	2,43	I,728	4,I58
3	Всего стали, приведенной					
4	к классам А-I, СтЗ, т		I68	2,43	5,208	7,638
5	Цемент	573000				
6	Портландцемент	573II0				
7	М 400, т	573II4	I68		27,43	27,43
8	Материалы нерудные, запол-					
9	нители пористые,					
10	материалы облицовочные и					
11	дорожные из природного камня					
12	и др. материалы	57I000				
13	Материалы строительные					
14	нерудные	57II00				
15	Щебень, м3	57III0	II3		88,4	88,4
16	Песок, м3	57II40	II3		63,7	63,7
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом VI

503-5-10.85

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая, т	092500,				
2	$t_н$=-20, -30°С	093100,	168	2,07	0,76	2,83
3	$t_н$=-40°С	093200,	168	2,37	0,76	3,13
4		093300,				
5		093400,				
6	.Прокат листовой рядовой, т	097100,				
7	$t_н$=-20°С	097200,	168	4,18	0,06	4,24
8	$t_н$=-30°С	097300,	168	4,20	0,06	4,26
9	$t_н$=-40°С	097400	168	4,78	0,06	4,84
10	Итого стали в натуральной					
11	массе, $t_н$=-20°С т		168	6,25	0,82	7,07
12	$t_н$=-30°С		168	6,27	0,82	7,09
13	$t_н$=-40°С		168	7,15	0,82	7,97
14	В том числе по укрупненному					
15	сортаменту:					
16	балки и швеллеры, т	092500	168	0,26	0,03	0,29
17	сталь крупносортная, т	093100				
18	$t_н$=-20, -30°С		168	0,26	0,08	0,34
19	$t_н$=-40°С		168	0,32	0,08	0,4
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Якименко	
Н.контр	Бабкина	
Нач.отд	Алпатов	
Гл.спец	Татаринов	
Рук.гр	Зуева	
Ст.инж	Алпатова	

503-5-10.85 - ОВ.ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Стадия	Лист	Листов
РД	1	6

ГИПРОАВТОТРАНС Воронежский филиал

Типовой проект 503-5-10.85 Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	сталь среднесортная, т	093200				
2	$t_н$=-20,-30°С		168	0,45	0,14	0,59
3	$t_н$=-40°С		168	0,52	0,14	0,66
4	сталь мелкосортная, т	093300				
5	$t_н$=-20,-30°С		168	1,09	0.37	1,46
6	$t_н$=-40°С		168	1,26	0,37	1,63
7	катанка,	093400	168	0,01	0,14	0,15
8	сталь толстолистовая					
9	рядовых марок (от 4мм), т	097100				
10	$t_н$=-20°С		168	0,89	0,01	0,90
11	$t_н$=-30°С		168	0,91	0,01	0,92
12	$t_н$=-40°С		168	0,98	0,01	0,99
13	сталь тонколистовая толщи-					
14	ной от 1,9 до 3,9мм, т	097200	168	0,03	-	0,03
15	сталь тонколистовая					
16	толщиной от 1 до 1,8мм, т	097300				
17	$t_н$=-20,-30°С		168	3,26	0,05	3,31
18	$t_н$=-40°С		168	3,77	0,05	3,82
19	сталь кровельная, т	097400	168	0,61	0,83	1,44
20	Металлоизделия промышленного					
21	назначения(метизы)	120000				
22	сетка стальная, т	127500	168	-	0,09	0,09
23	Итого стали,приведенной					
24	к стали класса С 38/23, т					

Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

503-5-10.85

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	$t_н$=-20°С		I68	6,25	0,82	7,07
2	$t_н$=-30°С		I68	6,27	0,82	7,09
3	$t_н$=-40°С		I68	7,I5	0,82	7,97
4	Всего сортового проката обыкно-					
5	венного качества, листового про-					
6	ката металлоизделий промышлен-					
7	ного назначения в натуральной					
8	массе, т					
9	$t_н$=-20°С		I68	6,25	0,9I	7,I6
10	$t_н$=-30°С		I68	6,27	0,9I	7,I8
11	$t_н$=-40°С		I68	7,I5	0,9I	8,06
12	Трубы стальные (всего),	I3I700,				
13	$t_н$=-20°С м	I3I900,	006	32	908	940
14	т	I37300,	I68	0,25	I,56	I,8I
15	$t_н$=-30°С м	I38500	006	32	908	940
16	т		I68	0,27	I,88	2,I5
17	$t_н$=-40°С м		006	32	908	940
18	т		I68	0,27	I,9I	2,I8
19	Трубы сварные водогазопро-					
20	водные (газовые)					
21	$t_н$=-20°С, м	I38500	006	20	906	926
22	т		I68	0,03	I,55	I,58
23	$t_н$=-30°С, м	I38500	006	20	906	926
24	т		I68	0,03	I,87	I,90

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

Альбом VI

503-5-10.85

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	$t_{н}$=-40°С,	м	I38500	006	20	906	926
2		т		I68	0,03	I,90	I,93
3	Трубы нефтепроводные						
4	бесшовные						
5	$t_{н}$=-20°С,	м	I3I700	006	6	–	6
6		т		I68	0,I6	–	0,I6
7	$t_{н}$=-30,-40°С,	м	I3I700	006	6	–	6
8		т		I68	0,I8	–	0,I8
9	Трубы катаные(общего						
10	назначения),	м	I3I900	006	6	–	6
11		т		I68	0,06	–	0,06
12	Трубы тонкостенные электро-						
13	сварные углеродистые						
14	(диаметром до II4мм),	м	I37300	006	–	2	2
15		т		I68	–	0,0I4	0,0I4
16	Материалы лакокрасочные		23I000				
17	Краски,готовые к применению						
18	(краски масляные жидко-						
19	тертые),	кг	23I720	II6	360	–	360
20	Оборудование сантехническое						
21	Радиаторы отопительные,	экм					
22	$t_{н}$=-20°С		493510	084	79,33	–	79,33
23	$t_{н}$=-30°С		493510	084	I0479	–	I04,79
24	$t_{н}$=-40°С		493510	084	II958	–	II9,58

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом VI

503-5-10.85

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Материалы тепло- и звуко-					
2	изоляционные	576000				
3	Маты минераловатные					
4	прошивные, м3	576210	113	0,53	0,57	1,1
5	Асбопухшнур, м3	257400	113	-	2,6	2,6
6	Материалы рулонные кровельные					
7	и гидроизоляционные	577400				
8	Рубероид, м2	577402	055	114	6	120
9	Изделия асбестоцементные					
10	Короба вентиляционные					
11	прямоугольного сечения, м2	578920	055	0,62	-	0,62
12	Листы асбестоцементные					
13	конструктивные:					
14	плоские тнс.усл.плиток					
15	$t_н$=-20°С	578105	732	0,29	-	0,29
16	$t_н$=-30°С	578105	732	0,23	-	0,23
17	$t_н$=-40°С	578105	732	0,24	-	0,24
18	Ткани и сетки стеклянные,тыс.м2					
19	$t_н$=-20°С	595201	056	0,114	0,058	0,172
20	$t_н$=-30°С	595201	056	0,114	0,059	0,173
21	$t_н$=-40°С	595201	056	0,114	0,061	0,175
22	Песок строительный природный,м3	571140	113	-	0,4	0,4
23	Асбест, м3	572100	113	-	0,2	0,2
24	Портландцемент М300, т	573151	168	-	0,24	0,24

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Привязан

Инв. №

503-5-10.85 -ОВ.ВМ

Лист 5

Типовой проект 503-5-10.85 Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Цемент, приведенный к марке					
2	М400, всего, т		168	–	0,22	0,22
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-5-10.85 – ОВ.ВМ

Лист 6

Формат А

Типовой проект 503-5-10.85 Альбом VI

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Сталь сортовая т	093000	168	0,022	–	0,022
2	Прокат листовой рядовой т	097000	168	0,127	–	0,127
3	Итого стали в натуральной					
4	массе т		168	0,149	–	0,149
5	В том числе по укрупненному,					
6	сортаменту					
7	Сталь крупносортная т	093100	168	00066	–	0,0066
8	Сталь среднесортная т	093200	168	00088	–	0,0088
9	Сталь мелкосортная т	093300	168	00066	–	0,0066
10	Сталь толстолистовая рядо-					
11	вых марок т	097100	168	00474	–	00474
12	Сталь тонколистовая толщи-					
13	ной 1,9–3,9мм	097200	168	0,076	–	0,076
14	Сталь тонколистовая толщи-					
15	ной 1–1,8мм	097300	168	00036	–	0,0036
16	Итого стали, приведенной к					
17	стали класса С38/23 т		168	01505	–	0,1505
18	Прокат алюминия техничес-					
19	кого т	181100	168	00004	–	0,0004
20	Итого прокат алюминиевый т	181100	168	00004	–	0,0004

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Якименко	
Н.контр	Бабкина	
Нач.отд	Алпатов	
Ст.спец	Семенцова	
Рук.гр	Гвоздев	
Ст.инж	Ходаевич	

Т.П. 503-5-10.85 – ВК.ВМ

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ СИСТЕМ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

ГИПРОАВТОТРАНС Воронежский филиал

Альбом VI

503-5-10.85

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения		Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	В том числе на теплоизоляцию						
2	трубопроводов	т		168	0,0004	–	0,0004
3	Трубы стальные (всего)	м	130000	006	345,0	–	345,0
4		т	130000	168	1,76	–	1,76
5	Трубы сварные водогазопро-						
6	водные оцинкованные	м	138500	006	345,0	–	345,0
7		т	138500	168	1,76	–	1,76
8	Трубы чугунные (всего)	м	146000	006	57,0	–	57,0
9		т	146000	168	0,884	–	0,884
10	Трубы чугунные напорные						
11	водопроводные	м	146100	006	10,0	–	10,0
12		т	146100	168	0,21	–	0,21
13	Трубы чугунные канализацион-						
14	ные и фасонные части к ним	м	492500	006	47,0	–	47,0
15		т	492500	168	0,674	–	0,674
16	Материалы лакокрасочные	кг	231000	166	–	30,0	30,0
17	Умывальники	шт	494400	796	6	–	6
18	Унитазы	шт	496500	796	2	–	2
19	Материалы тепло-и звукоизо-						
20	ляционные						
21	Материалы минераловатные						
22	теплоизоляционные	м3	576000	113	0,39	–	0,39
23	Пухшнур	м3	576295	113	0,21	–	0,21
24	Фольгоизол	м3	577451	055	26,9	–	26,9

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

Альбом VI

503-5-10.85

Типовой проект

№строк	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса					
3	4 х 25, т	093300	168	-	0,020	0,020
4	4 х 30, т	093300	168	-	0,010	0,010
5	5 х 40,,т	093300	168	-	0,015	0,015
6	Лист горячекатанный					
7	1,5 т	090206	168	-	0,100	0,100
8	2,0 т	090206	168	-	0,005	0,005
9	Итого в натуральном виде, т		168	-	0,150	0,150
10	Всего натуральной стали класса					
11	С 38/23,в том числе по укрупнен-					
12	ному сортаменту:					
13	Сталь мелкосортная,т	093300	168	-	0,045	0,045
14	Сталь тонколистовая,т	090206	168	-	0,105	0,105
15						
16	Трубы стальные					
17	Труба электросварная с полностью					
18	сплошным гратом:					
19	25х1,6,км	137300	008	-	0,005	0,005
20	т	137300	168	-	0,005	0,005

Примечания В графе "тип" указано количество материалов потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."- индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Якименко	
Н.контр	Малахов	
Нач.отд	Малахов	
Рук.гр	Якутов	
Инж	Попова	

503-5-10.85 - ЭМ.ВМ

БЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО СИЛОВОМУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Стадия	Лист	Листов
РП	1	2

ГИПРОАВТОТРАНС Воронежский филиал

Формат А4

Типовой проект 503-5-10.85 Альбом VI

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Труба электросварная с полностью					
2	сплощенным гратом:					
3	40х2,8, км	I37300	008	–	0,00I	0,00I
4	т	I37300	I68	–	0,003	0,003
5						
6	Трубы из винипласта					
7	Труба винипластовая					
8	средняя					
9	20х3, км	22482I	008	–	0,050	0,050
10	т	22482I	I68	–	0,008	0,008
11	40х3, км	22482I	008	–	0,005	0,005
12	т	22482I	I68	–	0,002	0,002
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

Инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

503-5-10.85 – ЭМ.ВМ

Лист 2

Альбом VI

503-5-10.85

Типовой проект

№ строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед. изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Полоса					
3	4 х 40, т	09 3300	168		0,01	0,01
4	5 х 40, т	09 3300	168		0,002	0,002
5	Уголок равнополочный					
6	32х32х4, т	09 3300	168		0,01	0,01
7	Лист горячекатанный					
8	1,5 , т	09 7200	168		0,024	0,02
9	Итого в натуральном виде с					
10	учетом отходов(3,7%), т		168		0,046	0,046
11	Всего натуральной стали					
12	класса с38/23;в том числе					
13	по укрупненному сортаменту:					
14	сталь мелкосортная	09 3300	168		0,022	0,022
15	сталь тонколистовая	09 7200	168		0,024	0,024
16	Трубн из винипласта					
17	Труба винипластовая					
18	ородняя:					
19	25 х 2,0 км	22 4821	008		0,01	0,01
20	т	22 4821	168		0,003	0,003

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Взам инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Привязан

Инв. №

ГИП	Якименко	
Н.контр	Малахов	
Нач.отд	Малахов	
Рук.гр	Еськова	
Ст.инж	Кузнецова	

503-5-10.85

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЮ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

ГИПРОАВТОТРАНС Воронежский филиал

Альбом УI

503-5-10.85

Типовой проект

№строки	Наименование материала и единица измерения	Код материала	Код ед изм.	Количество тип	Количество инд.	Количество Всего
1	Прокат черных металлов					
2	Уголок равнополочный					
3	25х25х3, т	093300	I68		0,002	0,002
4	Лист холоднокатаный					
5	I,5, т	090205	I68		0,00I	0,00I
6	2,0, т	090205	I68		0,002	0,002
7	3,0, т	090205	I68		0,045	0,045
8	Лента					
9	3х50, т	093200	I68		0,00I	0,00I
10	Итого в натуральном виде с					
11	учетом отходов (3,7%)		I68		0,054	0,054
12	Всего натуральной стали					
13	класса С38/23,в том числе по					
14	укрупненному сортаменту:		I68		0,05I	0,05I
15	сталь толстолистовая, т	090205	I68		0,048	0,048
16	сталь мелкосортная, т	093300	I68		0,002	0,002
17	сталь среднесортная, т	093200	I68		0,00I	0,00I
18						
19						
20						

Примечание В графе "тип" указано количество материалов, потребное для изготовления типовых и стандартных изделий, а в графе "инд."— индивидуальных (нетиповых) конструкций и изделий

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Привязан

Инв. №

ГИП	Якименко	
Н.контр	Бочарова	
Нач.отд	Малахов	
Рук.гр	Бочарова	
Ст.инж	Попова	

503-5-10.85

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ

Стадия	Лист	Листов
РП	I	I

ГИПРОАВТОТРАНС Воронежский филиал

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 9 " 1 1986 г.
Заказ 113 Тираж 50

gost.e-ecolog.ru