ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-45.87

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СТОЯНОК НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

(вариант в легких металлических конструкциях комплектной поставки)

АЛЬБОМ УШ

(в 2-х книгах)

книга I

/стр. 2 ÷ 84 /

СМЕТЫ

21955/08

цена 3-27

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-4-45.87

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС ДЛЯ ОТКРЫТЫХ СТОЯНОК НА 200 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

(вариант в легких металлических конструкциях комплектной поставки)

АЛЬБОМ УШ

(в 2-х книгах)

СМЕТЫ

Книга I

Стоимость:	общая	324,01 тнс.руб
	строительно-монтажных работ	242,27 тнс.руб
	I куб.м. здания	22 руб.75 коп.
	I кв.м. общей площади	I55 руб.80 коп.

Разработан:
Проектным институтом "Гипроавтотранс"

Рабочий проект
Утвержден и введен в действие Госкомсельхозтехникой СССР
Протокол от 04.I0.85 № 46-85

Директор	Д.М. Газаев
Главный инженер проекта	И.А. Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет	М.И. Филин

Альбом УШч! Т.П. 503-4-45.87

СОДЕРЖАНИЕ

№№ пп	Наименование смет	№№ сметы	№№ страницы
I	2	3	4
I	Пояснительная записка		3 кн. I
2	Объектная смета	I	4 кн. I
3	Общестроительные работы	I-I	6 кн. I
4	Хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод	I-2	5I кн.I
5	Горячее водоснабжение	I-3	54 кн. I
6	Бытовая канализация	I-4	56 кн. I
7	Внутренние водостоки	I-5	58 кн. I
8	Производственная канализация	I-6	60 кн. I
9	Отопление	I-7	62 кн. I
I0	Теплоснабжение	I-8	69 кн. I
II	Вентиляция	I-9	77 кн. I
I2	Технологическое оборудование	I-I0	85 кн. 2
I3	Нестандартизированное оборудование	I-II	93 кн. 2
I4	Инвентарь и приспособления	I-I2	96 кн. 2
I5	Технологические промпроводки	I-I3	I00 кн. 2
I6	Силовое электрооборудование	I-I4	I04 кн. 2
I7	Электроосвещение	I-I5	I22 кн. 2
I8	КИП и автоматика	I-I6	I33 кн. 2
I9	Связь и сигнализация	I-I7	I45 кн. 2
20	Пожарная сигнализация	I-I8	I5I кн. 2
2I	Ведомость потребности в производственных ресурсах		I56 кн. 2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в объеме и по формам, предусмотренным инструкцией к типовому проектированию для промышленного строительства СН 227-82 и постановлением Госстроя СССР.

Основными нормативными документами при составлении смет являлись:

- Единые районные единичные расценки на строительные работы
- Сборник средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции. Часть I. Строительные материалы
- Сборник сметных цен на местные строительные материалы, бетонные и железобетонные изделия, утвержденный Мособлисполкомом
- Прейскуранты, введенные в действие с I.I.1982 г. и ценники на монтаж оборудования издания 1983 г.

Сметная документация разработана применительно к "Iа" территориальному району.

Накладные расходы и плановые накопления приняты в размерах, установленных для типовых смет (16,5% - накладные расходы на общестроительные работы, 8% - плановые накопления, 8,6% - на металлоконструкции).

Руководитель группы Родион Т.Г.Родионова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № I

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей / вариант в легких металлических конструкциях комплектной поставки /

Сметная стоимость – 324,0I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция – тыс.руб.

Показатели по смете:

Стоимость на :

Расчетную единицу I автомобиль I620,5 руб.

I кв.м.общей площади здания I55,80 руб.

I кбм объема здания 22,75 руб.

Составлена в ценах I984 года

№№ пп	№ смет (сметных расчетов)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.руб.							Технико-экономические показатели			
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего	В том числе основной заработной платы	В том числе эксплуатации машин	Нормативной условно-чистой продукции	Единица измерения	Количество единиц измерения	Стоимость единицы измерения руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I	I-I	Общестроительные работы	I83,37	–	–	–	I83,37	–	–	–	кбм	I0650	I7,22
2	I-2	Хозяйственно-питьевой, производственно-противопожарный водопровод	2,08	–	0,5I	–	2,59	–	–	–	кбм	I0650	0,20
3	I-3	Горячее водоснабжение	0,09	–	–	–	0,09	–	–	–	кбм	I0650	0,0I
4	I-4	Бытовая канализация	0,20	–	–	–	0,20	–	–	–	кбм	I0650	0,02
5	I-5	Внутренние водостоки	0,43	–	–	–	0,43	–	–	–	кбм	I0650	0,04
6	I-6	Производственная канализация	0,I4	–	–	–	0,I4	–	–	–	кбм	I0650	0,0I
7	I-7	Отопление	3,53	–	–	–	3,53	–	–	–	кбм	I0650	0,33
8	I-8	Теплоснабжение	3,97	–	–	–	3,97	–	–	–	кбм	I0650	0,37

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
9	I-9	Вентиляция	27,3I	–	–	–	27,3I	–	–	–	кбм	I0650	2,56
I0	I-I0	Технологическое оборудование	–	2,02	47,70	–	49,72	–	–	–	кбм	I0650	0,I9
II	I-II	Нестандартизированное технологическое оборудование	–	0,57	8,88	–	9,45	–	–	–	кбм	I0650	0,05
I2	I-I2	Инвентарь и приспособления	–	–	9,68	–	9,68	–	–	–	кбм	I0650	–
I3	I-I3	Технологические прочпроводки	I,42	0,76	–	–	2,I8	–	–	–	кбм	I0650	0,2I
I4	I-I4	Силовое электрооборудование	–	6,30	II,I7	–	I7,47	–	–	–	кбм	I0650	0,59
I5	I-I5	Электроосвещение	–	8,I0	0,26	–	8,36	–	–	–	кбм	I0650	0,76
I6	I-I6	КИП и автоматика	–	I,25	2,4I	–	3,66	–	–	–	кбм	I0650	0,I2
I7	I-I7	Связь и сигнализация	–	0,26	0,25	–	0,5I	–	–	–	кбм	I0650	0,02
I8	I-I8	Пожарная сигнализация	–	0,48	0,87	–	I,35	–	–	–	кбм	I0650	0,05
		ИТОГО по объектной смете:	222,53	I9,74	8I,74	–	324,0I	–	–	–	кбм	I0650	22,75

Директор Ю.М.Газаев

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила рук. группы Т.Г.Родионова

Проверила рук. группы Т.М.Андреева

Альбом VIII п 503-4-45.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-I

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей

на общестроительные работы

Основание: чертежи АРI-I3, КЖI-27, КМI-5С, КЖI-45

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость I83,37 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 9I6,85 руб.

I м2 общей площади здания II7,92 руб.

I м3 объема здания I7,22 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		Раздел I. Земляные работы							
I	ЕI-233 I-29-4	Срезка растительного слоя земли бульдозером с перемещением до I00 м	I000м3	0,28	I9,40	5	-/6	-	6/2
2	ЕI-240 I-29-II	Добавить на 90 м	I000 м3	0,28	I54,80	43	- / 43	-	43 / I4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	EI-56 I-II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы	I000м3	2,92	I32,00	385	- 386	I9	367 I52
4	EI-I06 I-I7-2	Срезка недобора грунта в выемках грунт 2 группы	I00м3	I,65	49,70	82	- 82	42	40 I5
5	EI-954 тех.часть П3 67 I-79-8	Срезка недобора сухого грунта 2гр. вручную	I00м3	0,55	I87,20	I03	- I03	I03	- -
6	EI-234 I-29-5	Перемещение сухого грунта 2гр. бульдозером в резерв и обратно из резерва для обратной засыпки на расстояние до I00м	I000м3	5,20	20,3I	I06	- I06	-	I06 34
7	EI-24I I-29-I2	Добавить на 90м	I000м3	5,20	I74,60	908	- 908	-	908 29I
8	EI-260 I-3I-5	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 квт с перемещением грунта до 5м бульдозерами грунт 2 группы	I000м3	2,60	I3,90	36	- 37	-	37 I2
9	EI-II85 I-II8-II	Уплотнение грунта 2гр. пневматическими трамбовками	I00м3	26,00	II,60	302	- 30I	I92	I09 7I
I0	EI-I74 II-22-I3	Погрузка излишнего грунта 2гр. экскаватором в автосамосвалы	I000м3	0,54	I3I,00	7I	- 70	3	67 28
II	EI-I74 II-22-I3	То же, растительного грунта	I000м3	0,28	I3I,00	36	- 36	2	34 I4
I2	Сборник сметных цен на перевозки часть I	Отвозка грунта автосамосвалами на расстояние до I км	тн	I358,00	0,29	394	- -	-	- -
		Всего по разделу	I		руб	247I	- 2078	36I	I7I7 633
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	247I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	247I			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 2. Фундаменты							
I3	Е6-I 6-I-I	Устройство бетонной подготовки из бетона М50	м3	I9,90	I,60	32	- 20	I4	6 2
I4	Сборник сметных цен мои том I часть I	Стоимость бетона М-50	м3	20,30	25,30	5I4	- -	-	- -
I5	III-I3 Е6-I3 6-I-I3	Устройство подбетонки из бетона М-50	м3	4,34	8,04	35	- I3	I2	I -
I6	Сборник сметных цен мои том I часть I III-I	Стоимость бетона М-50		4,43	24,80	II0	- -	-	- -
I7	Е8-I0 8-3-I	Устройство песчаных оснований под фундаменты	м3	0,42	0,74	I	- -	-	- -
I8	Сборник сметных цен мои том I часть I П4-20	Стоимость песка	м3	0,46	7,79	4	- -	-	- -
I9	Е6-5 6-I-5	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200 под колонны, объемом до 3м3	м3	24,40	II,I0	27I	- I03	89	I4 4
20	Е6-6 6-I-6	Устройство железобетонных фундаментов из бетона М-200, под колонны, объемом до 5м3	м3	66,70	9,36	624	- 272	I86	86 26
2I	Е6-22 6-I-22	Устройство фундаментов ленточных железобетонных из бетона М200 при ширине по верху до I000мм	м3	96,30	6,67	642	- 293	204	89 27
22	Сборник сметных цен мои том I часть I III-4	Стоимость бетона М-I50	м3	I90,2I	26,60	5060	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
23	CI24-I-6	Стоимость арматуры А-I диам.6мм	т	0,69	270,00	I86	- / -	-	- / -
24	CI24-I-8	То же AI диам. 8мм	т	0,I3	270,00	35	- / -	-	- / -
25	CI24-I-I0	То же, диам. I0мм	т	0,26	270,00	70	- / -	-	- / -
26	CI24-3-I0	То же, А3 диам. I0мм	т	0,69	270,00	I86	- / -	-	- / -
27	CI24-3-I2	То же, диам. I2мм	т	I,6I	270,00	435	- / -	-	- / -
28	CI24-3-I4	То же, А-3 диам. I4мм	т	0,09	270,00	24	- / -	-	- / -
29	CI24-3-I6	То же, А3 диам. I6мм	т	0,09	270,00	24	- / -	-	- / -
30	E6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,23	44I,00	I0I	- / 29	29	- / -
3I	E6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,32	355,00	II4	- / I2	I2	- / -
32	E6-85 6-9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	0,26	329,00	86	- / 3	3	- / -
33	E6-80 6-9-4	Установка анкерных болтов	т	I,58	478,00	755	- / 35	32	3 / I
34	E7-2 7-I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4м и массе конструкций до I,5т	шт	4,00	2,09	8	- / 8	2	6 / 2
35	Сборник сметных цен мои том 3 П79	Стоимость фундаментных плит ФЛ8,24-2-3шт из бетона М-50	м3	I,68	56,80	95	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
36	Сборник сметных цен мои том 3 П50	Стоимость фундаментных плит ФП8, I2-2-Iшт	м3	0,27	57,20	I5	-/-	-	-/-
37	Е7-40I 7-36-2	Установка блоков стен подвалов массой до Iт в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий	шт	2,00	I,39	3	-/3	I	2/I
38	Е7-403 7-36-4	Установка блоков стен подвалов массой более I,5т	шт	8,00	2,64	2I	-/2I	5	I6/6
39	Сборник сметных цен мои том I часть I2 III-I 6	Стоимость бетона М-50	м3	0,09	27,20	2	-/-	-	-/-
40	Сборник сметных цен мои том 2 III2-6	Стоимость блоков стен подвала ФБС I2,5,6-Т	шт	2,00	I4,60	29	-/-	-	-/-
4I	Тоже III2-3	Тоже блоков ФБС24,5,6-Т	шт	8,00	28,20	226	-/-	-	-/-
42	Е7-I5 7-I-I5	Укладка балок фундаментных длиной до 6м	шт	II,00	5,59	6I	-/60	30	30/II
43	Сборник сметных цен мои том I часть I III-I7	Стоимость бетона М-200	м3	0,34	28,20	I0	-/-	-	-/-
44	Тоже часть 2 П9-352	Стоимость фундаментных балок таврового сечения из бетона М-200 ФБ6-3I-Iшт ФБ6-32-Iшт	м3	I,30	67,50	88	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
45	Тоже П9-352	Стоимость фундаментных балок из бетона М-300 ФБ6-29-5шт ФБ6-30-4шт	м3	6,59	69,I4	456	- -	-	- -
46	Тоже тех.часть табл.3-I	Стоимость арматуры А3	тн	0,35	250,00	88	- -	-	- -
47	Тоже	Тоже А-I	тн	0.20	229,00	46	- -	-	- -
48	Тоже	Тоже закладных деталей	тн	0,03	4I3,00	I2	- -	-	- -
49	Е6-2 6-I-2	Устройство набетонки под фундаментные балки и рамы ворот из бетона М-I50	м3	2I,00	9,53	200	- 58	5I	7 2
50	Сборник сметных цен мои том I часть I П-4	Стоимость бетона М-I50	м3	2I,42	26,60	570	- -	-	- -
5I	Е8-I3 8-4-I	Устройство горизонтальной гидроизоляции стен из цементно-песчаного раствора I:2 том 30мм	I00м2	0,70	25,I0	I8	- I5	I4	I -
52	Сборник сметных цен мои том I часть I П2-27	Стоимость цементно-песчаного раствора состава I:2	м3	2,I7	24,I0	52	- -	-	- -
		Всего по разделу	2		руб	II309	- 945	684	26I 82
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	II309			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	II309			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 3. Подземное хозяйство							
		Земляные работы							
53	EI-56 I-II-I4	Разработка грунта экскаваторами на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 0,5м3 грунт 2 группы	I000м3	0,64	I32,00	II0	- II0	5	I05 44
54	EI-954 тех.часть П3,67 I-79-8	Срезка недобора сухого грунта 2гр. вручную	I00м3	0,63	I87,20	II8	- II8	II8	- -
55	EI-260 I-3I-5	Засыпка траншей и котлованов мощностью до 96 квт с перемещением грунта до 5м бульдозерами грунт 2 группы	I000м3	0,50	I3,90	7	- 7	-	7 2
56	EI-27I I-3I-I6	Добавлять на каждые последующие 5м при перемещении грунта бульдозерами к расценке Н 260 и 26I	I000м3	0,50	I2,60	6	- 6	-	6 2
57	EI-II85 I-II8-II	Уплотнение грунта 2гр. пневматическими трамбовками	I00м3	I5,00	II,60	I74	- I74	III	63 4I
58	EI-I74 I-22-I3	Погрузка излишнего грунта 2гр. экскаватором в автосамосвалы	I000м3	0,40	I3I,00	52	- 53	3	50 2I
59	Сборник сметных цен на перевозки часть I	Отвозка излишнего грунта автосамосвалами на расстояние до Iкм	тн	720,00	0,29	209	- -	-	- -
		Фундаменты под оборудование ФОМI-Iшт, ФОМ2-Iшт							
60	EII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	2,52	4,58	I2	- I2	9	3 I
6I	Сборник сметных цен мои том I часть I П4-46	Стоимость щебня	м3	I0,28	8,83	9I	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
62	Е6-32 6-3-3	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование сложной конфигурации из бетона М-I50 объемом более 25м3	м3	I73,00	4,56	789	- 344	2II	I33 40
63	Сборник сметных цен мои том I часть I III-4	Стоимость бетона М-I50	м3	I76,46	26,50	4676	- -	-	- -
64	Е6-37 6-3-8	Дополнительные затраты на устройство сложных фундаментов	м3	I73,00	3,35	580	- 293	I99	94 28
65	CI24-I-6	Стоимость арматуры AI диам.6мм	т	0,07	270,00	I9	- -	-	- -
66	CI24-3-I2	Тоже A3 диам. I2мм	т	0,54	270,00	I46	- -	- -	- -
67	Е6-36 6-3-7	Устройство колодцев в фундаментах	м3	0,40	0,9I	I	- .	-	- -
68	Е6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,29	44I,00	I28	- 36	36	- -
69	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,4I	355,00	I46	- I6	I6	- -
70	Е6-85 6-9-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	т	6,39	329,00	2I02	- 87	79	8 2
7I	Е9-47 9-7-2	Установка металлического ограждения	т	0,I8	46,80	8	- 6	3	3 I
72	CI2I-I98I	Стоимость металлического ограждения	т	0,I8	327,00	59	- -	-	- -
73	CIII-343	Скобы ходовые	кг	2I,60	0,30	6	- -	-	- -
74	Е7-2I 7-2-4	Укладка сборных железобетонных плит перекрытия площадью до 5м2	шт	34,00	3,2I	I09	- 78	33	45 I6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
75	Сборник сметных цен мои том I часть I III-I7	Стоимость бетона М-200	м3	5,4I	28,20	I53	- / -	-	- / -
76	Сборник сметных цен мои том I часть 2 П8-503	Стоимость железобетонных плит из бетона М-300, площ. до 3м2 П13Д-11Б-30шт П7Д-5Б-2шт П14Д-3Б-2шт	м3	4,26	60,80	259	- / -	-	- / -
77	Тоже тех.часть табл.3-I	Стоимость арматуры А3	тн	0,3I	250,00	78	- / -	-	- / -
78	Тоже	Тоже AI	тн	0,05	229,00	II	- / -	-	- / -
79	Тоже	Тоже BI	тн	0,05	32I,00	I6	- / -	-	- / -
80	Тоже	Тоже закладных деталей	тн	0,02	4I3,00	8	- / -	-	- / -
8I	Е6-I5 6-I-I5	Устройство бетонных набивных ступеней из бетона М-I50	м3	3,70	I,45	5	- / 3	2	I / -
82	Сборник сметных цен мои том I часть I III-4	Стоимость бетона М-I50	м3	3,77	26,60	I00	- / -	-	- / -
83	Е6-I69 6-I5-I0	Устройство монолитных бетонных рассекателей и упоров из бетона М-I50	м3	0,60	5,24	3	- / 2	2	- / -
84	Сборник сметных цен мои том I часть I III-I6	Стоимость бетона М-I50	м3	0,6I	27,20	I7	- / -	-	- / -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
85	EI5-82 I5-I4-I	Облицевать стены канавы белой глазурованной плиткой	I00м2	3,05	422,00	I287	-/295	289	6/2
86	EII-I35 II-20-3	Облицевать под канавы керамической плиткой	I00м2	I,07	363,00	388	-/70	66	4/I
87	Сборник сметных цен мои том I часть I 2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	2,39	25,90	62	-/-	-	-/-
88	CI22-403	Щиты деревянные из досок толщ. 40мм	м2	2,36	5,I4	I2	-/-	-	-/-
89	CI22-403	Щиты из брусьев 36,26мм	м2	I2,75	5,I4	66	-/-	-	-/-
90	EI3-I2I К=2 к объему I3-I5 6	Огрунтовка за 2 раза закладных деталей грунтовкой ГФ-0II9	I00м2	3,38	7,7I	26	-/7	7	-/-
9I	EI3-I53 К=2 к объему I3-I8-6	Окраска закладных деталей эмалью ПФ-I33 за 2 раза	I00м2	3,38	I0,30	35	-/5	5	-/-
92	E8-27 8-4-7	Наружные поверхности канав соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза	I00м2	3,90	90,00	35I	-/62	76	6/2
		Фундаменты ФОМ3, ФОМ4, ФОМ5							
93	EII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,24	4,58	I	-/I	I	-/-
94	Сборник сметных цен мои том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	0,98	8,83	9	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
95	Е6-30 I6-3-I	Устройство монолитных бетонных фундаментов под оборудование из бетона М-I50 объемом до 5м3	м3	6,04	9,4I	57	-/2I	I4	7/2
96	Сборник сметных цен мои том I часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	6,I6	26,60	I64	-/-	-	-/-
97	Е6-36 6-3-7	Устройство колодцев в фундаментах	м3	0,I2	0,9I	I	-/-	-	-/-
98	Е6-84 6-9-8	Установка закладных деталей	т	0,II	355,00	39	-/4	4	-/-
99	ЕI3-I2I К=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9	I00м2	0,05	7,7I	I	-/-	-	-/-
I00	ЕI3-I53 К=2 к объему I3-I8-6	Окраска закладных деталей эмалью ПФ-I33 за 2 раза	I00м2	0,05	I0,30	I	-/-	-	-/-
I0I	Е8-27 8-4-7	Обмазка наружных поверхностей фундаментов соприкасающихся с грунтом горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,24	90,00	22	-/5	5	-/-
		Каналы ПК1,ПК2,ПК3,ПК4,ПК5-ОВ							
I02	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,65	4,58	3	-/2	2	-/-
I03	Сборник сметных цен мои том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	2,65	8,83	23	-/-	-	-/-
I04	Е7-723 7-54-I	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	8,55	6,93	59	-/4I	I5	26/9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I05	Сборник сметных цен мои том 3 п.I539	Стоимость железобетонных лотков каналов ЛЗД-6	шт	40,00	5,I0	204	- -	-	- -
I06	Тоже том I часть 2 п.8-52I	Стоимость лотков ЛIД-8-44шт, Л2Д-8-Iшт	м3	I,85	73,66	I36	- -	-	- -
I07	Тоже том I часть 2 п.8-592	Стоимость железобетонных лотков каналов из бетона М-200 ЛI-8-Iшт, Л2-8-Iшт	м3	0,72	7I,26	5I	- -	-	- -
I08	Тоже тех.часть табл.3-I	Стоимость арматуры А3	тн	0,08	250,00	20	- -	-	- -
I09	Тоже	Тоже АI	тн	0,04	229,00	9	- -	-	- -
II0	Тоже	Тоже ВI	тн	0,03	32I,00	I0	- -	-	- -
III	Сборник сметных цен мои том 3 п.I572	Стоимость железобетонных плит ПЗД-86-43шт	м3	I,72	6I,60	I06	- -	-	- -
II2	Тоже том I часть 2 п.8-503	Стоимость железобетонных плит из бетона М-200 ПI-8-53шт	м3	I,06	59,I6	63	- -	-	- -
II3	Тоже п.8-503	Стоимость железобетонных плит ПЗ-8-Iшт из бетона М-300	м3	0,20	60,80	I2	- -	-	- -
II4	Тоже тех.часть табл.3-I	Стоимость арматуры А3	тн	0,05	250,00	I3	- -		- -
II5	Тоже	Тоже ВI	тн	0,0I	32I,00	3	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II6	Тоже	Тоже закладных деталей	тн	0,02	4I3,00	8	- -	-	- -
II7	E6-I89 6-I8-I	Устройство монолитных бетонных участков в каналах из бетона М-I50	м3	4,75	II,00	52	- 2I	I5	6 2
II8	Сборник сметных цен мои том I часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	4,85	26,60	I29	- -	-	- -
II9	CI24-27-I0	Стоимость арматуры А3	т	0,06	284,00	I7	- -	-	- -
I20	E6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	т	0,I9	355,00	67	- 7	7	- -
I2I	E34-304 34-55-I	Перекрытия каналов рифленой сталью толщ. 5мм	I0м2	0,06	22I,00	I4	- 2	2	- -
I22	EI3-I2I К=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка за 2 раза закладных деталей грунтовкой ГФ-0II9	I00м2	0,I0	7,7I	I	- -	-	- -
I23	EI3-I53 К=2 к объему I3-I8-6	Окраска закладных деталей эмалью ПФ-I33 за 2 раза	I00м2	0,I0	I0,30	I	- -	-	- -
		Подземное хозяйство кладовой масел							
I24	EII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,I6	4,58	I	- I	I	- -
I25	Сборник сметных цен мои том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	0,65	8,83	6	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I26	Е6-30 6-3-I	Устройство фундаментов под оборудование бетонных из бетона М-I00 объемом до 5м3	м3	I0,80	9,4I	I02	- 38	25	I3 4
I27	Сборник сметных цен мои том I часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I5	м3	II,02	26,60	293	- -	-	- -
I28	СI24-43	Стоимость сетки из арматуры ВI	т	0,02	392,00	8	- -	-	- -
I29	Е8-27 8-4-7	Наружные поверхности фундамента соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,3I	90,00	28	- 6	6	- -
		Подземное хозяйство КТП							
I30	ЕII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,08	4,58	I	- -	-	- -
I3I	Сборник сметных цен мои том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	0,33	8,83	3	- -	-	- -
I32	Е6-3I 6-3-2	Устройство монолитных бетонных сложных фундаментов под оборудование из бетона М-I50 объемом до 25м3	м3	5,60	6,69	37	- I5	9	6 2
I33	Сборник сметных цен мои том I часть I п.I-4	Стоимость бетона М-I50	м3	5,7I	26,60	I52	- -	-	- -
I34	СI24-I-6	Стоимость арматуры АI	т	0,0I	270,00	3	- -	-	- -
I35	СI24-3-I2	Тоже А3	т	0,0I	270,00	3	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I36	E6-83 6-9-7	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,03	441,00	I3	- 4	4	- -
I37	E6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,06	355,00	2I	- 2	2	- -
I38	E34-304 34-55-I	Перекрытие фундамента щитами из рифленой стали толщ. 5мм	I0м2	0,I8	22I,00	40	- 7	6	I -
I39	E8-6I 8-7-5	Установка металлических решеток приямков	т	0,06	3I8,00	I9	- I	I	- -
I40	Сборник сметных цен мои том I часть I п.2-26	Стоимость цементного раствора I:3	м3	0,05	22,30	I	- -	-	- -
I4I	E23-8 23-2-I	Прокладка асбестоцементной трубы диам. I00мм	м	I3,00	2,09	27	- 3	3	- -
I42	EI3-I2I к=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка закладных деталей за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9	I00м2	0,I2	7,7I	I	- -	-	- -
I43	EI3-I53 к=2 к объему I3-I8-6	Окраска закладных деталей за 2 раза эмалью ПФ-I33	I00м2	0,I2	I0,30	I	- -	-	- -
I44	E8-27 8-4-7	Наружные поверхности фундаментов соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза	I00м2	0,I3	90,00	I2	- 3	3	- -
I45	E6-260 6-3I-2	Укладка слоя гравия крупностью 20-30мм	м3	0,I5	I,37	I	- -	-	- -
I46	Сборник сметных цен мои том I часть I п.4-6	Стоимость гравия	м3	0,I6	9,63	2	- -	-	- -
		Всего по разделу	3		руб	I4496	- I988	I395	593 222

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I4429			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I4429			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	67			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	67			
		Всего по подземной части:			руб	28276	- 5011	2440	257I 937
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	28209			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	28209			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	67			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	67			
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
		Раздел 4. Каркас							
I47	Е9-5I 9-8-I	Установка металлических колонн весом до 3тн	т	I8,I5	I9,20	348	- 274	I09	I65 62
I48	СI2I-I749	Стоимость металлических колонн	т	I8,I5	270,00	4900	- -	-	- -
I49	Е9-33 9-4-I0	Установка металлических стоек фахверка	т	8,42	43,00	362	- 258	I06	I52 55
I50	СI2I-I783	Стоимость металлических стоек фахверка	т	8,42	289,00	2433	- -	-	- -
I5I	Е9-88 9-II-7	Монтаж металлических связей по колоннам	т	I,I2	4I,30	46	- 30	I7	I3 5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I52	CI2I-I9II	Стоимость металлических связей	т	I,I2	279,00	3I2	- -	-	- -
I53	E9-II6 9-I6-3	Укладка металлических балок покрытия и перекрытия	т	29,69	3I,20	926	- 737	297	440 I4I
I54	CI2I-I905	Стоимость металлических балок из двутавров с параллельными гранями полок	т	4,I2	245,00	I009	- -	-	- -
I55	CI2I-I924	Стоимость металлических балок из горячекатанных швеллеров	т	I,85	2I9,00	405	- -	-	- -
I56	CI2I-I904	Стоимость металлических балок из листовой горячекатанной стали	т	23,72	242,00	5740	- -	-	- -
I57	E9-94 9-I2-I	Установка металлических прогонов и рам покрытия	т	I3,I8	29,20	385	- 304	II5	I89 66
I58	CI2I-I924	Стоимость металлоконструкций	т	I3,I8	2I9,00	2886	- -	-	- -
I59	E9-6I 9-9-I	Монтаж металлических монорельсовых путей и балок для поддержания монорельсов	т	6,85	38,60	264	- 2I9	97	I22 46
I60	CI2I-I825	Стоимость монорельсов	т	5,5I	239,00	I3I7	- -	-	- -
I6I	CI2I-I829	Стоимость швеллерных балок для поддержания монорельсов	т	I,34	25I,00	336	- -	-	- -
		Всего по разделу	4		руб	2I669	- I822	74I	I08I 375
		В том числе:							
		Стоимость металломонтажных работ			руб	2I669			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	2I669			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел 5. Стены.							
I62	Технико-экономические показатели ЦНИИпромзданий Шифр 409-78	Монтаж и стоимость наружных стеновых асбестоцементных экструзионных панелей толщ. I40мм ПАэ-СТ6,06,0I4-I59шт ПАэ-СТ6,06,0I4-23шт	м3	644,30	26,26	I69I9	- -	-	- -
I63	E7-70I 7-5I-I	Герметизация горизонтальных швов между панелями гернитовым шнуром	I00м	8,05	42,30	34I	- 32	32	- -
I64	E7-706 7-5I-6	Герметизация мастикой горизонтальных швов с 2-х сторон	I00м	I6,I0	88,70	I428	- 389	I52	237 7I
I65	E7-290 7-I7-6	Установка металлических насадок	т	0,55	358,00	I97	- 25	23	2 I
I66	E7-287 7-I7-3	Установка металлических опорных столиков	т	0,2I	293,00	62	- 2	2	- -
I67	E7-285 7-I7-I	Установка металлических соединительных изделий	т	0,58	362,00	2I0	- 57	53	4 I
I68	E8-30 8-5-I	Кладка цоколя из кирпича М-75 на растворе М-50	м3	33,00	3,I9	I05	- I00	73	27 8
I69	Сборник сметных цен мои том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	I2,54	68,00	853	- -	-	- -
I70	Тоже п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	7,59	23,50	I78	- -	-	- -
I7I	E8-30 8-5-I	Кладка кирпичных вставок на фасаде из кирпича М-75 на растворе М-50 толщ. I0мм	м3	4I,00	3,I9	I3I	- I24	9I	33 I0

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I72	Сборник сметных цен мои том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	I5,58	68,00	I059	- -	-	- -
I73	Тоже п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	9,43	23,50	222	- -	-	- -
I74	Е8-30 8-5-I	Кладка наружных кирпичных стен из кирпича М-75 на растворе М-50 толщ. 380мм	м3	39,00	3,I9	I24	- II7	86	3I 9
I75	Сборник сметных цен мои том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	I4,82	68,00	I008	- -	-	- -
I76	Тоже п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	8,97	23,50	2II	- -	-	- -
I77	Е7-445 7-38-I0--I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	шт	35,00	0,23	8	- 8	3	5 2
I78	Сборник сметных цен мои том 3 п.87I	Стоимость железобетонных перемычек IIР4-25,I2,I4	шт	2,00	3,34	7	- -	-	- -
I79	Тоже п.890	Тоже перемычек IIР8-27,I2,22У	шт	2,00	5,47	II	- -	-	- -
I80	Тоже п.866	Тоже перемычек IIРI-I2,I2,I4	шт	II,00	I,43	I6	- -	-	- -
I8I	Тоже п.864	Тоже перемычек IIРI-I0,I2,I4	шт	3,00	I,40	4	- -	-	- -
I82	Тоже п.879	Тоже перемычек IIР38-I5,I2,22У	шт	4,00	3,45	I4	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I83	Тоже п.878	То же, перемычек IIP38-I2,I2,22У	шт	2,00	2,40	5	- -	-	- -
I84	Тоже п.867	Тоже перемычек IIP2-I5,I2,I4	шт	2,00	2,I2	4	- -	-	- -
I85	Тоже п.869	Тоже перемычек IIP3-22,I2,I4	шт	9,00	3,07	28	- -	-	- -
		Всего по разделу	5		руб	23I45	- 854	5I5	339 I02
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	23I45			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	23I45			
		Раздел 6. Покрытия и перекрытия							
I86	Е9-24 9-4-I	Укладка профилированного оцинкованного настила в покрытии	I00м2	I3,I8	39,80	525	- 44I	239	202 68
I87	Е9-24 9-4-I	Укладка профилированного оцинкованного настила в перекрытии на отм.2.86м	I00м2	I,I8	39,80	47	- 39	2I	I6 6
I88	СI2I-2I42	Стоимость профилированного оцинкованного настила толщ.0,8мм и высотой гофра 60мм	т	I4,42	408,00	5883	- -	-	- -
I89	ЦI ч2 тех.часть табл.2	Защитно-декоративное покрытие настила		I4,42	I08,00	I557	- -	-	- -
I90	Е6-I77 6-I6-5	Устройство монолитного железобетонного ребристого перекрытия антресолей из бетона М-200 (опалубкой служит профнастил)	м3	9,60	23,20	223	- 89	76	I3 4
I9I	Сборник сметных цен мои том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	9,74	28,20	275	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I92	CI24-I0-6	Стоимость арматуры AI диам.6мм	т	0,24	338,00	8I	-	-	-
I93	CI24-I2-8	Тоже A3 диам.8мм	т	0,52	325,00	I69	-	-	-
I94	CI24-I2-I4	Тоже A3 диам.I4мм	т	0,03	325,00	I0	-	-	-
I95	E6-84 6-9-8	Установка закладных деталей	т	0,I0	355,00	36	- 4	4	- -
I96	E9-I53 9-24-4	Установка металлических стаканов	т	I,24	27,I0	34	- 24	I8	6 2
I97	CI2I-2II4	Стоимость металлоконструкций	т	I,24	44I,00	547	- -	-	- -
		Покрытия и перекрытия кладовой масел							
I98	E7-2I4 7-I3-2--I,8	Укладка сборных железобетонных плит площ. до I0м2	шт	I0,00	5,07	5I	- 33	I7	I6 5
I99	Сборник сметных цен мои том I часть I п.I-I9	Стоимость бетона М-300	м3	I,37	32,I0	44	- -	-	- -
200	Тоже часть 2 п.8-480	Стоимость железобетонных плит многопустотных ПК56,I5-I2A4T--7шт	м2	58,94	I0,40	6I3	- -	-	- -
20I	Тоже п.8-479	Тоже плит ПК56,I5-8A4T-3шт	м2	25,26	9,63	243	- -	-	- -
202	E6-I83 6-I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М-200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5м2 и приведенной толщине до I50мм	м3	3,30	I8,00	59	- I9	I6	3 I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
203	Сборник сметных цен мои том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	3,35	28,20	94	-	-	-
204	CI24-I0-8	Стоимость арматуры AI диам.8мм	т	0,I6	338,00	54	-	-	-
205	CI24-I2-I4	Тоже арматуры A3 диам. I0мм	т	0,I7	325,00	55	-	-	-
206	CI24-I2-I4	Тоже A3 диам.I4мм	т	0,20	325,00	65	-	-	-
207	CI24-I2-28	Тоже A3 диам. 28мм	т	0,32	325,00	I04	-	-	-
208	E6-84 6-9-8	Установка закладных деталей весом до 20кг	т	0,0I	355,00	4	-	-	-
209	E7-209 7-I2-7	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств одноэтажных зданий и сооружений при высоте зданий до 25м	шт	2,00	2,43	5	- 4	2	2 I
2I0	Сборник сметных цен мои том I часть 2 п.8-237	Стоимость железобетонных стаканов объемом более Iм3 из бетона М-200 СБ7Б-I	м3	0,26	75,90	20	-	-	-
2II	Тоже тех.часть табл.3-I	Стоимость арматуры AI	тн	0,0I	229,00	2	-	-	-
2I2	Тоже	Тоже BI	тн	0,0I	32I,00	3	-	-	-
2I3	Тоже	Стоимость закладных деталей		0,0I	4I3,00	4	-	-	-
		Всего по разделу	6		руб	I0807	- 653	393	260 87

I	2	3	4	5	6	7		9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	377I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	377I			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	036			
		Всего, стоимость металломонтажных работ			руб	7036			
		Раздел 7. Кровля							
2I4	EI2-289 I2-9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350: на битумной мастике	I00м2	I3,I8	49,90	658	- I58	I4I	I7 5
2I5	EI2-284 I2-9-I	Утеплитель покрытий плитами минераловатными повышенной жесткости толщ. 80мм	I00м2	I3,I8	54,70	72I	- 427	374	53 I6
2I6	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76	м3	I08,60	75,30	8I78	- -	-	- -
2I7	EI2-I30 2-2-6	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий без фонарей шириной более 24м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	I00м2	I3,I8	302,00	3980	- 845	658	I87 56
2I8	EI2-286 I2-9-3	Утеплитель покрытия из керамзитобетонных плит толщ. I20мм объемным весом 500кг/м3	I00м2	0,96	I7,30	I7	- I7	I5	2 I
2I9	Сборник сметных цен мои том I часть 2 п.9-328	Стоимость керамзитобетонных плит	м3	II,80	25,70	303	- -	-	- -
220	EI2-299 I2-I0-I	Устройство цементной стяжки М-I50 средней толщ. 40мм	I00м2	0,96	I4,80	I4	- 7	7	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
22I	EI2-300 к=25 к объему I2-I0-2	Добавить на толщ. 25мм	I00м2	0,96	0,08	I	- -	-	- -
222	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	4,0I	25,90	I04	- -	-	- -
223	EI2-I76 I2-2-6-2	Устройство кровель рулонных плоских четырехслойных для зданий шириной до I2м на битумной антисептированной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике: из рубероида РМ-350	I00м2	0,34	338,00	II5	- 25	I9	6 2
224	EI2-297 I2-9-I0	Огрунтовка оснований из бетона или раствора: битумной грунтовкой	I00м2	0,62	7,7I	5	- I	I	- -
225	EI2-I76 I2-2-6-2	Устройство кровли в 5 слоев рубероида на битумной мастике с защитным слоем из крупнозернистого песка толщ. 30мм втопленного в антисептированную битумную мастику	I00м2	0,62	338,00	208	- 44	34	I0 3
226	EI2-289 I2-9-6	Добавить один слой рубероида	I00м2	0,62	49,90	3I	- 8	7	I -
227	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.4-2	Исключить стоимость гравия фракции 5-I0мм	м3	0,65	I0,90	7	- -	-	- -
228	Тоже п.4-20	Стоимость песка	м3	I,85	7,79	I4	- -		- -
229	EII-83 II-I3-I	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25мм	I00м2	0,62	25,50	I6	- I2	II	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
230	ЕII-84 к-3 к объему II-I3-2	Добавить на толщ. I5мм	I00м2	I,84	I,49	3	- 2	2	- -
23I	Сборник сметный цен МОИ том I часть I п.5-9	Стоимость асфальтобетонной смеси	тн	5,80	I7,40	I0I	- -	-	- -
		Всего по разделу	7		руб	I4462	- I546	I269	277 83
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I4462			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I4462			
		Раздел 8. Перегородки							
232	Е8-43 8-5-8	Кладка кирпичных армированных перегородок толщ. I20мм	I00м2	I,08	I02,00	II0	- 88	80	8 2
233	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.6-I	Стоимость кирпича М-75 на растворе М-50	тыс.шт	5,44	68,00	370	- -	-	- -
234	Тоже п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	2,48	23,50	58	- -	-	- -
235	Е8-I73 8-I7-5	Устройство перегородок из стеклоблоков толщ. I00мм	I0м2	5,80	I23,00	7I3	- 46	42	4 I
236	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	4,29	24,40	I05	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
237	Е9-33 9-4-I0	Установка металлических стоек перегородок из швеллера и двутавра	т	0,47	43,00	20	- I4	6	8 3
238	СI2I-I78I	Стоимость металлоконструкций	т	0,47	250,00	II8	- -	-	- -
239	Е26-35 26-8-8	Утепление перегородок венткамер жесткими минераловатными плитами толщ. 60мм	м3	3,40	35,50	I2I	- 47	43	4 I
240	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	3,33	43,60	I45	- -	-	- -
241	Е8-27 8-4-7	Обмазка перегородок битумом за 2 раза	I00м2	0,56	90,00	50	- I2	II	I -
242	СI24-I9	Стоимость арматуры А-I диам.6мм для крепления утеплителя	кг	4,00	0,3I	I	- -	-	- -
243	Е6-84 6-9-8	Обрамление отверстий	т	0,78	355,00	277	- 3I	30	I -
244	ЕI4-I2 I4-6	Устройство сборно-разборных перегородок из асбестоцементных экструзионных панелей	I00м2	I2,62	2I0,00	2650	- 479	I93	286 89
245	06-04- I980/4 часть 2 п.946	Стоимость асбестоцементных экструзионных панелей толщ.80мм	м2	I262,00	I3,55	I7I00	- -	-	- -
246	Е7-705 7-5I-5	Герметизация стыков панелей герметиком	I00м	20,65	73,80	I524	- I02	90	I2 4
247	Е7-285 7-I7-I	Установка крепежных изделий перегородок	т	3,46	362,00	I253	- 345	3I8	27 8
248	ЕI4-I2 I4-6	Заделка экструзионных перегородок по месту и над дверными проемами асбестоцементными плоскими листами с утеплением плитами полужесткими минераловатными	I00м2	0,90	2I0,00	I89	- 34	I4	20 6
249	СIII-30	Стоимость асбестоцементных листов	м2	90,00	2,I3	I92	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
250	CII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужесткие и жесткие ГОСТ 9573--8I М-I50	м3	5,50	25,60	I4I	- -	-	- -
25I	EII-II II-I-II	Устройство бетонного основания под экструзионные перегородки из бетона М-200	м3	6,50	2,50	I6	- II	II	- -
252	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	6,63	28,20	I87	- -	-	- -
		Всего по разделу	8		руб	25340	- I209	838	37I II4
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	25202			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	25202			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	I38			
		Всего,стоимость металломонтажных работ			руб	I38			
		Раздел 9. Проемы							
		Оконные							
253	E9-34 9-4-I0	Установка оконных блоков с металлическими переплетами	I00м2	I,70	279,00	474	- 382	II7	265 86
254	CI2I-3I6	Стоимость металлических переплетов оконных и спаренных трубчатых профилей с резиновыми уплотнителями с открывающимися элементами для двойного остекления ОДР60,I2	шт	22,00	II5,00	2530	- -	-	- -
255	CI2I-326	Тоже, ОДРI8,I2	шт	2,00	53,20	I06	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
256	0I-22 п.3II-8	Стоимость оконных переплетов с жалюзийными решетками ОЖН60,I2-Iшт	тн	0,24	45I,56	I08	- -	-	- -
257	EI5-754 к=2 к объему I5-202-3	Остекление стальных оконных переплетов стеклопакетами	I00м2	I,32	327,00	432	- 35	33	2 I
258	CIII-575	Исключить стоимость оконного стекла толщ. 3мм	м2	266,64	I,2I	323	- -	-	- -
259	CIII-599	Стоимость стеклопакетов	м2	I33,32	9,87	I3I6	- -	-	- -
260	CIII-440	Стоимость приборов открывания	компл.	24,00	4,67	II2	- -	-	- -
26I	E8-I78 8-I8-2	Установка подоконных плит	I00м2	0,0I	63,80	I	- -	-	- -
262	Сборник сметных цен МОИ том I часть 2 п.9-334	Стоимость подоконных плит АОI9-I5-2шт	м2	0,58	5,00	3	- -	-	- -
263	Тоже часть I п.2-26	Стоимость цементного раствора I:3	м3	0,02	22,30	I	- -	-	- -
		Дверные							
264	EI0-I06 I0-20-2	Установка дверных блоков в наружных стенах площ. проема более 3м2	м2	4,49	I,I9	5	- 3	2	I -
265	EI0-I4I I0-26-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема более 3м2	м2	4,49	0,95	4	- I	I	- -
266	CI22-283	Стоимость двупольных глухих блоков ДБI-Iшт	м2	4,49	I6,40	74	- -	-	- -
267	EI0-I05 I0-20-I	Установка дверных блоков в наружных стенах площ. проема до 3м2	м2	4,I2	I,45	6	- 3	2	I -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
268	EI0-I40 I0-26-I	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных площадь проема до 3м2	м2	4,I2	I,34	6	- I	I	- -
269	CI22-280	Стоимость дверных однопольных глухих блоков Д56-2шт	м2	4,I2	I6,80	69	- -	-	- -
270	EI0-I05 I0-20-I	Установка дверных блоков во внутренних стенах площ. проема до 3м2	м2	6,I6	I,45	9	- 5	3	2 I
27I	CI22-273	Стоимость однопольных глухих дверных блоков Д37-Iшт	м2	2,06	I4,80	30	- -	-	- -
272	CI22-273 примени- тель H0	Стоимость противопожарных однопольных дверных блоков пропитанных антипиренами ПД-5-2шт	м2	4,I0	I4,80	6I	- -	-	- -
273	EI0-I06 I0-20-2	Установка дверных блоков во внутренних стенах площ.проема более 3м2	м2	5,40	I,I9	6	- 4	3	I -
274	CI22-275 примени- тель H0	Стоимость противопожарных дверных блоков двупольных, пропитанных антипиренами ПД-4-Iшт	м2	5,40	I3,80	75	- -	-	- -
275	EI0-I08 I0-20-4	Установка дверных блоков в перегородках площ. проема более 3м2	м2	8,50	I,58	I3	- 6	5	I -
276	CI22-275 примени- тель H0	Стоимость противопожарных дверных блоков двупольных,пропитанных антипиренами ПД-4-Iшт	м2	5,40	I3,80	75	- -	-	- -
277	CI22-276 примен.	Стоимость дверных противопожарных блоков ПД-6-Iшт	м2	3,I0	I4,40	45	- -	-	- -
278	EI0-I07 I0-20-3	Установка дверных блоков в перегородках площ. проема до 3м2	м2	24,22	2,00	48	- I9	I6	3 I
279	CI22-273	Стоимость дверных глухих однопольных блоков Д37-2шт Д38-Iшт	м2	5,77	I4,80	85	- -	-	- -
280	CI22-273 применит	Стоимость дверных однопольных противопожарных блоков ПД-5-9шт	м2	I8,45	I4,80	273	- -	-	- -
28I	CIII-446-I	Стоимость скобяных изделий для наружных однопольных дверных блоков	компл.	2,00	6,73	I3	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
282	СIII-447-I	То же для двупольных наружных дверных блоков	компл	I,00	8,94	9	- -	-	- -
283	СIII-448-I	То же, для внутренних однопольных дверных блоков	компл	I5,00	2,97	45	- -	-	- -
284	СIII-449-I	То же, для внутренних двупольных дверных блоков	компл	3,00	3,23	I0	- -	-	- -
		Ворота							
285	Е9-49 9-7-4	Установка металлических подъемно-поворотных ворот с автоматическим управлением ВПЭ3,6,4,2м--8шт	т	I0,40	I03,00	I07I	- 807	233	574 I62
286	СI2I-I969	Стоимость металлоконструкций	т	I0,40	287,00	2985	- -	-	- -
287	Е9-49 9-7-4	Установка металлических распашных складчатых ворот РСВ4,2,4,2 М с ручным открыванием	т	0,82	I03,00	84	- 63	I8	45 I3
288	СI2I-I969	Стоимость металлических ворот	т	0,82	287,00	235	- -	-	- -
289	Калькуляция гипромеза	Стоимость приборов воротных	компл	I,00	25,00	25	- -	-	- -
		Всего по разделу	9		руб	I0I2I	- I329	434	895 264
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	2528			
		Всего,стоимость общестроительных работ			руб	2528			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	7593			
		Всего,стоимость металломонтажных работ			руб	7593			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел I0. Полы							
290	EII-2 II-I-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	I3,75	4,58	63	-/62	49	I3/4
29I	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	56,I0	8,83	495	-/-	-	-/-
292	EII-II II-I-II	Устройство бетонного подстилающего слоя из бетона М-I50	м3	235,80	2,50	589	-/382	382	-/-
293	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I6	Стоимость бетона М-I50	м3	240,52	27,20	6542	-/-	-	-/-
294	EII-55 II-8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20мм	I00м2	0,I4	I7,20	2	-/I	I	-/-
295	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	0,29	25,90	8	-/-	-	-/-
296	EII-67 II-II-I	Устройство бетонных полов из бетона М-300 толщ.25мм	I00м2	I2,29	28,90	355	-/273	252	2I/6
297	EII-68 II-II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм	I00м2	I2,29	0,87	II	-/I0	7	3/I
298	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I9	Стоимость бетона М-300	м3	3I,34	32,I0	I006	-/-	-	-/-
299	Тоже п.2-6	Стоимость цементного раствора М-200	м3	I,97	28,I0	55	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
300	EII-78 II-II-I2	Шлифовка бетонных и металлоцементных покрытий	I00м2	I2,29	9I,I0	II20	- 602	586	I6 5
30I	EII-83 II-I3-I	Устройство покрытий асфальтобетонных литых толщиной 25мм	I00м2	0,72	25,50	I8	- I4	I3	I -
302	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.5-9	Стоимость асфальтобетонной смеси	тн	4,39	I7,40	76	- -	-	- -
303	EII-I35 II-20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов, одноцветных с красителем	I00м2	0,60	363,00	2I8	- 40	37	3 I
304	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	I,34	25,90	35	- -	-	- -
305	EII-205 II-28-I	Устройство полов из поливинилхлоридного линолеума на тканевой основе на холодной мастике	I00м2	0,I4	5I9,00	73	- 6	6	- -
306	EII-67 II-II-I	Устройство бетонных полов из бетона М-200 толщ. 20мм	I00м2	I,5I	28,90	44	- 34	3I	3 I
307	EII-68 к=2 к объему II-II-2	Устройство покрытий бетонных толщиной 5мм	I00м2	I,5I	0,87	I	- I	I	- -
308	сборник сметных цен МОИ том I часть I п.I-I7	Стоимость бетона М-200	м3	3,08	28,20	87	- -	-	- -
309	Тоже п.2-6	Стоимость цементного раствора М-200	м3	0,24	28,I0	7	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3I0	EII-52 II-7-3	Устройство теплоизоляции из жестких минераловатных плит толщ. 80мм	I00м2	0,I0	I6,60	2	- -	I	- -
3II	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40--7I	м3	0,82	43,60	36	- -	-	- -
3I2	EII-47 II-3-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2мм	I00м2	0,I0	45,80	5	- 2	2	- -
3I3	EII-48 II-3-6	На каждый последующий слой толщиной Iмм добавлять по расценке НР,47	I00м2	0,I0	I4,20	I	- I	I	- -
3I4	EII-69 II-II-3	Устройство покрытия из цементно-песчаного раствора М-I50 толщ. 40мм	I00м2	0,I0	22,90	2	- 2	2	- -
3I5	EII-70 к=4 к объекту II-II-4	Устройство покрытий цементных толщиной 5мм	I00м2	0,I0	0,70	I	- -	-	- -
3I6	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-5	Стоимость цементно-песчаного раствора М-I50	м3	0,42	25,90	II	- -	-	- -
		Всего по разделу	I0		руб	I0839	- I409	I355	54 I6
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	I0839			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	I0839			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Раздел II. Отделочные работы							
		Наружная отделка							
3I7	EI5-86 I5-I4-I	Облицовка цоколя керамической плиткой типа кабанчик	I00м2	0,65	450,00	290	- 62	6I	I -
3I8	CIII-II2	Стоимость плитки цветной керамической	м2	64,55	3,I8	205	- -	-	- -
3I9	CIII-I25	Стоимость фасадной керамической плитки	м2	64,50	5,39	348	- -	-	- -
320	EI5-20I I5-5I-I	Штукатурка кирпичных наружных стен	I00м2	I,56	40,50	63	- 64	56	8 4
32I	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-4	Стоимость раствора	м3	2,96	24,40	72	- -	-	- -
322	EI5-54I I5-I56- -4-23	Окраска стеновых панелей и кирпичных наружных стен перхлорвиниловыми красками ХВ-I6I	I00м2	8,0I	50,60	405	- 79	73	6 2
		Внутреняя отделка							
323	EI5-297 I5-59-4	Подготовка потолков под окраску	I00м2	0,97	I9,30	I9	- I8	I8	- -
324	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-30	Стоимость цементно-известкового раствора	м3	0,06	23,70	I	- -	-	- -
325	EI5-509 I5-I53-2	Известковая окраска потолков	I00м2	0,97	3,I3	3	- 2	2	- -
326	EI5-57I I5-I59-II	Масляная окраска потолков	I00м2	0,05	68,40	3	- I	I	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
327	ЕI5-262 I5-55-5-II	Штукатурка кирпичных перегородок в санузлах	I00м2	0,II	65,40	7	-/5	5	-/-
328	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	0,2I	24,40	5	-/-	-	-/-
329	ЕI5-298 I5-60-I	Штукатурка перегородок в вентка-мере цементным раствором М-I00 по металлической сетке	I00м2	0,56	3I5,00	I76	-/40	37	3/I
330	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.2-4	Стоимость цементного раствора М-I00	м3	I,74	24,40	42	-/-	-	-/-
33I	Е8-57 8-7-I	Затирка швов кирпичной кладки	I00м2	6,70	I3,I0	88	-/88	88	-/-
332	ЕI5-529 I5-I56-4--24	Окраска стен перхлорвиниловыми красками ХВ-I6I	I00м2	6,I0	47,50	290	-/4I	37	4/I
333	ЕI5-509 I5-I53-2	Окраска стен известковыми красками	I00м2	2,95	3,I3	9	-/7	7	-/-
334	ЕI5-568 I5-I59-8	Масляная окраска стен	I00м2	0,20	76,70	I5	-/6	6	-/-
335	ЕI5-86 I5-I4-I	Облицовка стен керамической глазурованной плиткой	I00м2	0,I5	450,00	68	-/I4	I4	-/-
336	ЕI3-I2I к=2 к объему I3-I5-6	Огрунтовка металлических ворот и оконных переплетов за 2 раза грунтовкой ГФ-0II9	I00м2	3,26	7,7I	25	-/7	7	-/-
337	ЕI3-I53 к=2 к объему I3-I8-6	Окраска за 2 раза металлических ворот и оконных переплетов эмалью ПФ-I33	I00м2	3,26	I0,30	34	-/5	5	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
338	E13-II9 I3-I5-4	Огрунтовка металлоконструкций в один слой грунтом ФЛ-03К	I00м2	23,80	I2,00	286	-/53	49	4/I
339	E13-Ib9 к=3 к объему I3-I8-I2	Окраска металлоконструкций в 3 слоя эмалью ХВ-I24	I00м2	7I,40	I0,80	77I	-/83	70	I3/4
		Всего по разделу	II		руб	28I5	-/575	536	39/I3
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	28I5			
		Всего,стоимость общестроительных работ			руб	28I5			
		Раздел I2. Разные работы							
		Отмостка							
340	E27-I73 27-43-I	Устройство щебеночного основания отмостки толщ. I00мм	I00м2	I,08	2I,40	23	-/23	I5	8/2
34I	E27-I74 к=2 к объему 27-43-2	Исключить на толщину 20мм	I00м2	2,I6	0,30	I	-/I	I	-/-
342	Сборник сметных цен МОЛ том I часть I п.4-73	Стоимость щебня	м3	I5,88	9,52	I5I	-/-	-	-/-
343	E27-I69 27-42-I	Устройство асфальтобетонного покрытия отмостки толщ. 40мм	I00м2	I,08	I0,80	I2	-/9	9	-/-
344	E27-I72 к=2 к объему 27-42-3	Добавить на толщину I0мм	I00м2	2,I6	I,3I	3	-/3	3	-/-

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
345	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.5-22	Стоимость асфальтобетонной смеси	тн	I0,32	I7,80	I84	- -	-	- -
346	Тоже п.4-2I	Стоимость песка	м3	0,54	7,63	4	- -	-	- -
		Лестницы							
347	Е9-46 9-7-I	Установка металлических лестниц	т	0,43	58,00	25	- 20	6	I4 5
348	С12I-I975	Стоимость металлоконструкций	т	0,43	358,00	154	- -	-	- -
349	Е13-II9 I3-I5-4	Огрунтовка металлических лестниц в один слой грунтом ФЛ-03	I00м2	0,I0	I2,00	I	- -	-	- -
350	ЕI3-I59 к=3 к объему I3-I8-I2	Окраска металлических лестниц в 3 слоя эмалью ХВ-I24	I00м2	0,30	I0,80	3	- -	-	- -
35I	ЕII-2 II-1-2	Уплотнение грунта щебнем	I00м2	0,06	4,58	I	- -	-	- -
352	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.4-46	Стоимость щебня	м3	0,24	8,83	2	- -	-	- -
353	ЕII-5 II-I-5	Устройство гравийно-песчаной подготовки под ступени	м3	0,90	I,68	2	- 2	2	- -
354	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.4-20	Стоимость песка	м3	0,50	7,79	4	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
355	Тоже п.4-3	Стоимость гравия	м3	0,56	I0,20	6	- -	- -	- -
356	Е7-668 7-47-II--I8	Укладка железобетонных ступеней	шт	2I,00	0,72	I5	- I5	I2	3 I
357	Сборник сметных цен МОИ том 3 п.790	Стоимость ступеней ЛС9-I7-Б-I8шт ЛСВ9-17-2шт ЛСН9-14-Iшт	м	I8,90	4,62	87	- -	-	- -
358	Е6-30 6-3-I	Устройство монолитного бетонного фундамента под оборудование ФОМ6 в кладовой масел из бетона М-200	м3	0,I0	9,4I	I	- -	-	- -
359	Сборник сметных цен МОИ том I часть I п.1-5	Стоимость бетона М-200	м3	0,I0	27,40	3	- -	-	- -
360	Е6-83 6-9-7	Установка креплений трубопроводов и для подвески светильников	т	0,I4	44I,00	62	- I7	I7	- -
		Подвесной потолок на отм.3,0м и 3,6м							
36I	Е12-269 12-6-3	Устройство потолка подвесного из асбестоцементных листов	I00м2	0,05	2II,00	II	- I	I	- -
362	Е9-24 9-4-I	Устройство подвесного потолка из профилированного настила	I00м2	0,I5	39,80	6	- 6	3	3 I
363	С12I-2I42	Стоимость оцинкованного профилированного настила толщ. 0,8мм	т	0,20	408,00	82	- -	-	- -
364	Ц.I часть 2 тех.часть табл.2 стр.6	Защитное декоративное покрытие	тн	0,20	I08,00	22	- -	-	- -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
365	Е7-285 7-I7-I	Установка соединительных изделий подвесных потолков	т	0,07	362,00	25	- 6	6	- -
		Всего по разделу	I2		руб	888	- I0I	73	26 9
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	62I			
		Всего,стоимость общестроительных работ			руб	62I			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	267			
		Всего,стоимость металломонтажных работ			руб	267			
		Всего по надземной части:			руб	I20086	- 9498	6I54	3344 I063
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	83383			
		Всего,стоимость общестроительных работ			руб	83383			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	36703			
		Всего,стоимость металломонтажных работ			руб	36703			
		Всего по смете:			руб	I48362	- I4509	8594	59I5 2000
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	III592			
		Всего,стоимость общестроительных работ			руб	III592			
		Стоимость металломонтажных работ			руб	36770			
		Всего,стоимость металломонтажных работ			руб	36770			

СВОДКА

объекта в стоимости работ к локальной смете № I-I

Альбом VIII т. п 503-4-45.87

№№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ по разделам сметы	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб. прямых затрат	накладных расходов %	накладных расходов сумма	плановых накоплений % стоимости по гр.5,7	Всего по гр. 5,7,8	В том числе основной заработной платы	В том числе эксплуатации машин в том числе заработной платы	Нормативная условно-чистая продукция: В накладных расходах % суммы по гр.7	Нормативная условно-чистая продукция: В плановых накоплениях % стоимости по гр. I0,II	Нормативная условно-чистая продукция: Всего по данным гр.I0,II, I2,I3	Удельный не конструктивного элемента или вида работ, % к общей стоимости работ по смете / стоимость единицы измерения в руб.
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
	А.ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
I.	Земляные работы	м3	3420,0	247I	I6,5	409	23I	3III						I,70 / 0,9I
2	Фундаменты	м3	244,5	II309	I6,5	I868	I052	I4229						7,76 / 58,20
3	Подземное хозяйство	-	-	I4429 / 67	I6,5 / 8,6	2357 / 6	I333 / 6	I8003 / 79						9,86 / -
	Итого по подземной части							35422						I9,32
	Б.НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ													
4	Каркас	тн	77,4I	2I669	8,6	I864	I88I	254I4						I3,86 / 328,30
5	Стены	м2	644,3	23I45	I6,5	382I	2I58	29I24						I5,88 / 45,20
6	Покрытия и перекрытия	-	-	377I / 7036	I6,5 / 8,6	623 / 605	352 / 6I2	4746 / 8253						7,09 / -
7	Кровля	м2	I4I4,0	I4462	I6,5	2386	I345	I8I93						9,92 / I2,87

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4	I5
8	Перегородки	м2	I5I8,0	25202	I6,5	4I59	2349	3I7I0						I7,38
				I38	8,6	I2	I2	I62						20,99
9	Проемы	-	-	2528	I6,5	4I3	235	8I76						6,59
				7593	8,6	653	658	8904						-
I0	П о л ы	м2	I536,0	I0839	I6,5	I787	I009	I3635						7,44
														8,88
II	Отделочные работы	м2	46I4,0	28I5	I6,5	465	26I	354I						I,93
														0,77
I2	Разные работы	-	-	62I	I6,5	I0I	55	777						0,59
				267	8,6	23	23	3I3						-
	Итого по надземной части							I47948						80,68
	Итого по подземной и надземной частям							I83370						I00

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила Л.В.Милова
Проверила руководитель группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант НА-20							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.44-47,I68-I73,2I6,239,240		I,00	II670,00	II670	- -	-	- -
		Добавляется к смете на вариант-30							
		Подземная часть							
		Раздел 2. Фундаменты							
2	Сб.сметн. цен МОИ том I часть 2 п.9-352	Стоимость ж/б фундаментных балок из бетона М-200 таврового сечения ФБ6-I2-5шт ФБ6-I3-4шт	м3	5,28	67,50	356	- -	-	- -
3	Тоже п.9-352	Тоже, балок из бетона М-300 ФБ6-I4-Iшт ФБ6-I5-Iшт 67,5+0,82х2	м3	I,04	69,I4	72	- -	-	- -
4	Тоже т.ч. табл.3-I	Стоимость арматуры А-3	тн	0,23	250,00	58	- -	-	- -
5	Тоже	Тоже, А-I	тн	0,24	229,00	55	- -	-	- -
		Надземная часть							
		Раздел 5. Стены							
6	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	25,50	3,I9	8I	- 77	56	2I 6
7	Сб.см. цен МОИ том I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	9,3I	68,00	633	- -	-	- -
8	Тоже п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	5,63	23,50	I32	- -	-	- -
9	Е8-30	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	30,50	3,I9	97	- 9I	67	24 7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I0	Сб.см. ценМОИ том I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	II,59	68,00	788	- -	-	- -
II	Тоже п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	7,0I	23,50	I65	- -	-	- -
		Раздел 7. Кровля							
I2	СII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76	м3	8I,50	75,30	6I37	- -	-	- -
		Раздел 8. Перегородки							
I3	Е26-35 26-8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	2,28	35,50	8I	- 32	29	3 I
I4	СII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	2,23	43,60	97	- -	-	- -
		Всего по смете:			руб	3674	- 200	I52	48 I4
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	29I8			
		Накладные расходы			руб	483			
		Плановые накопления			руб	273			
		Всего,стоимость общестроительных работ			руб	3674			
		Сметная стоимость варианта-20			руб	I79696			
		I83370 - 3674							

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.В.Милова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация: подготовила оператор Н.П.Афонина
проверила инженер Н.А.Киселева

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант на-40							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 пп.I57,I58,I62,I74-I77,I80,I85, 2I6,239,240		I,00	30029,00	30029	- -	-	- -
		Добавляется к смете на-30 Надземная часть							
		Раздел 4. Каркас							
2	Е9-94 9-I2-I	Монтаж прогонов, балок, ригелей при шаге ферм до I2м при высоте здания до 25м	т	I3,84	29,20	404	- 3I8	I20	I98 69
3	СI2I-I924	Прогоны пролетом 6м из горячекатаных швеллеров и двутавров I	т	I3,84	2I9,00	303I	- -	-	- -
		Раздел 5. Стены							
4	Технико-экономические показатели ЦНИИпромзданий Шифр 409-78	Установка и стоимость наружных стеновых асбестоцементных экструзионных панелей толщ. I60мм ПАЭ-СТ6Х0,6Х0,I6-I59шт ПАЭ-СТП6Х0,6Х0,I6-23шт	м2	644,30	29,84	I9226	- -	-	- -
5	Е8-30 8-5-I	Стены из керамического кирпича наружные простые, для зданий высотой до 9 этажей, при высоте этажа до 4м	м3	50,50	3,I9	I6I	- I53	II2	4I I2
6	Сб.см. цен МОИ том I ч.I п.6-I	Стоимость кирпича М-75	тыс.шт	I9,I9	68,00	I305	- -	-	- -
7	Тоже п.2-I2	Стоимость раствора М-50	м3	II,62	23,50	273	- -	-	- -
8	Е7-445 7-38-I0- -I,8	Укладка перемычек массой до 0,3т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м	шт	40,00	0,23	9	- 9	3	6 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
9	Сб.сметн. цен МОИ том 3 п.869	Стоимость перемычек IIPI-I2,I2,I4	шт	I3,00	I,43	I9	- -	-	- -
I0	Тоже п.869	То же, IIP3-22,I2,I4	шт	I2,00	3,07	37	- -	-	- -
		Раздел 7. Кровля							
II	CII4-II3	Плиты минераловатные повышенной жесткости на синтетическом связующем ГОСТ 22950-78, ТУ 2I-РСФСР-27-87-76	м3	I35,80	75,30	I0226	- -	-	- -
		Раздел 8. Перегородки							
I2	E26-35 26-8-8	Изоляция холодных поверхностей теплоизоляционными изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме перегородок	м3	4,52	35,50	I60	- 63	57	6 2
I3	CII4-II6	Плиты теплоизоляционные минераловатные на битумном связующем жесткие ГОСТ I0I40-7I	м3	4,43	43,60	I93	- -	-	- -
		Всего по смете			руб	6309	- 543	292	25I 85

В том числе:

Стоимость общестроительных работ	руб	50I5
Накладные расходы	руб	827
Плановые накопления	руб	467
Всего,стоимость общестроительных работ	руб	6309
Сметная стоимость варианта - 40	руб	I89679

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.В.Мидова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация: подготовила оператор Н.П.Афонина
проверила инженер О.А.Киселева

Альбом VIII ч.п. 503-4-45.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-2

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей

на устройство хозяйственно-питьевого производственно-противопожарного водопровода

Основание: чертежи ВКI-7, ВКНI-2

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	2,59	тыс.руб.
в том числе:		
а) оборудования	0,5I	тыс.руб.
б) строительно-монтажных работ	2,08	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
Расчетную единицу I автомобиль	I2,95	руб.
I м2 общей площади здания	I,34	руб.
I м3 объема здания	0,20	руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость; руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин
									в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	2406-40I2	Автомат для выдачи воды АВ-2-900	шт	I,00	470,00	470	-/-	-	-/-
2	Ц 28-902-2	Автомат для продажи газированной воды	шт	I,00	6,04	6	-/5	5	-/-
3	СI30-44	Баллоны для сжиженных газов на давление до I,6 МПа, вместимостью в л.-27	шт	I,00	8,52	9	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	EI6-II8 I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80мм	шт	2,00	24,80	50	- 3	3	- -
5	CI30-II7	Вентили проходные муфтовые I5кч I8р2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром 25мм	шт	4,00	I,87	7	-/-	-	-/-
6	CI30-II5	Вентили проходные муфтовые I5кчI8р2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром I5мм	шт	I0,00	I,3I	I3	-/-	-	-/-
7	EI6-I84 I6-I6-I	Установка кранов пожарных, диаметром 50мм	шт	II,00	47,70	525	-/2I	20	I/-
8	ЦI PI7 п.289	Рукав пожарный льняной диам.70мм	м	II0,00	3,2I	353	-/-	-	-/-
9	EI6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5мм	м	55,00	I,20	66	-/I4	I3	I/-
I0	EI6-43 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25мм	м	20,00	I,36	27	-/5	5	-/-
II	EI6-47 I6-7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 65мм	м	53,00	2,67	I42	-/22	I9	3/I
I2	EI6-48 I6-7-5	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 80мм	м	95,00	2,99	284	-/37	33	4/I
I3	EI6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00м	2,23	4,22	9	-/8	8	-/-
I4	CI30-I482	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением IМПА, диаметром I6мм	м	40,00	I,69	68	-/-	-	-/-
I5	CI30-I484	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением IМПА, диаметром 25мм	м	60,00	2,23	I34	-/-	-	-/-
		Всего по смете			руб	2590	-/II5	I06	9/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость оборудования			руб	470			
		Запасные части			руб	9			
		Тара и упаковка			руб	I0			
		Транспортные расходы			руб	I5			
		Заготов.-складские расходы			руб	6			
		Комплектация			руб	3			
		Всего,стоимсть оборудования			руб	5I3			
		Стоимость монтажных работ			руб	6			
		Накладные расходы			руб	4			
		Плановые накопления			руб	I			
		Всего,стоимость монтажных работ			руб	II			
		Стоимость сантехнических работ			руб	I687			
		Накладные расходы			руб	226			
		Плановые накопления			руб	I53			
		Всего,стоимость сантехнических работ			руб	2066			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация: подготовила оператор Н.П.Афонина
проверила инженер О.А.Киселева

Альбом VIII т.п 503-4-45.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-3

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей

на устройство горячего водоснабжения

Основание: чертежи ВКИ-7, ВКНI-2

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,09 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 0,45 руб.

I м2 общей площади здания 0,06 руб.

I м3 объема здания 0,0I руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин, в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	EI6-4I I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром I5 мм	м	I5,00	I,20	I8	-/3	3	-/-
2	EI6-43 I6-7-3	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб для водоснабжения, диаметром 25 мм	м	35,00	I,36	48	-/8	8	-/-
3	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50 мм	I00м	0,50	3,94	2	-/2	2	-/-
4	CI30-II7	Вентили проходные муфтовые I5кч I8Р2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром 25мм	шт	I,00	I,87	2	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	СI30-II5	Вентили проходные муфтовые I5кчI8Р2 для воды, давлением I,6МПА, диаметром I5мм	шт	2,00	I,3I	3	-/-	-	-/-
		Всего по смете:			руб	87	-/I3	I3	-/-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	73			
		Накладные расходы			руб	8			
		Плановые накопления			руб	6			
		Всего,стоимость сантехнических работ			руб	87			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация: подготовила оператор Н.П.Афонина
проверила инженер О.А.Киселева

Альбом VIII ч.I п 503-4-45.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-4

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей

Основание: чертежи ВКI-7, ВКНI-2 на устройство бытовой канализации

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,20 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль I,0 руб.

I м2 общей площади здания 0,I3 руб.

I м3 объема здания 0,02 руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб. Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: основная зарплата	эксплуатация машин / В т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЕI7-57 I7-4-I	Установка унитазов фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых тарельчатых с цельноотлитой полочкой, со смывным бачком непосредственно присоединенным к унитазу типа ТП-ПВ и ТП-КВ Со смывным бачком с верхним пуском	компл	I,00	23,20	23	-/I	I	-/-
2	ЕI7-23 I7-I-5	Установка умывальников фаянсовых, фарфоровых и полуфарфоровых со смесителем с нижней камерой смешивания прямоугольных со спинкой, размером 600х450хI50мм	компл	I,00	I9,00	I9	-/I	I	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
3	EI7-89 I7-6-4	Установка раковин стальных эмалированных с отъемной спинкой РСТО-I, РСТО-2	компл.	I,00	9,I8	9	-/I	I	-/-
4	EI7-36 I7-I-9	Установка трапов чугунных эмалированных ТП-50	компл.	I,00	6,3I	6	-/-	-	-/-
5	EI6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	30,00	3,I0	93	-/II	II	-/-
6	EI6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50мм	м	7,00	I,92	I3	-/3	3	-/-
		Всего по смете:			руб	200	-/I7	I7	-/-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	I63			
		Накладные расходы			руб	22			
		Плановые накопления			руб	I5			
		Всего,стоимость сантехнических работ			руб	200			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группв Т.Г.Родионова
Перфорация: подготовила оператор Н.П.Афонина
проверила инженер О.А.Киселева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-5

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей

на устройство внутренних водостоков

Основание: чертежи ВКI-7, ВКНI-2

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость	0,43	тыс.руб.
Нормативная условно-чистая продукция	-	тыс.руб.
Показатели по смете		
Стоимость на:		
Расчетную единицу I автомобиль	2,I5	руб.
I м2 общей площади здания	0,28	руб.
I м3 объема здания	0,04	руб.

№№ пп	№ прейскурантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин
									в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	КI6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00мм	м	90,00	3,I0	279	-/34	33	I/-
2	КI6-I88 I6-I7-I	Установка воронок водосточных, диаметром I00мм	шт	4,00	2,28	9	-/9	7	2/I
3	Ц.I Р.I7 II I69	Стоимость водосточной воронки ВР-9Б	шт	4,00	I6,40	66	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете:			руб	433	-/43	40	3/I
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	354			
		Накладные расходы			руб	47			
		Плановые накопления			руб	32			
		Всего,стоимость сантехнических работ			руб	433			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет Н.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация: подготовила оператор Н.П.Афонина
проверила инженер О.А.Киселев

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-6

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей

на устройство производственной канализации

Основание: чертежи ВКI-7, ВКНI-2

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 0,I4 тыс. руб.

Нормативная условно-чистая продукция тыс. руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль 0,70 руб.

I м2 общей площади здания 0,09 руб.

I м3 объема здания 0,0I руб.

№ № п/п	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
								основная зарплата	эксплуатация машин
							прямые затраты		в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Е-I7-37 I7-I-I0	Установка трапов стальных сварных диам. I00мм	компл	I,00	I4,60	I5	-	I	-/-
2	ЕI6-33 I6-6-I	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром 50 мм	м	6,00	I,92	I2	-/2	2	-/-
3	ЕI6-34 I6-6-2	Прокладка трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб, диаметром I00 мм	м	27,00	3,I0	84	-/I0	I0	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете:			руб	I36	-/I3	I3	-/-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	III			
		Накладные расходы			руб	I5			
		Плановые накопления			руб	I0			
		Всего,стоимость сантехнических работ			руб	I36			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация: подготовила оператор Н.П.Афонина
проверила инженер О.А.Киселева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-7

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей

на устройство отопления

Основание: ~~чертежи~~ ОВI-I9, ОВН-I-4

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 3,53 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль I7,65 руб.

I м2 общей площади здания 2,27 руб.

I м3 объема здания 0,33 руб.

№ № п/п	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: Эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЕI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5 мм	м	2I2,00	0,86	I82	-/47	45	2/-
2	ЕI6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20 мм	м	43,00	0,9I	39	-/9	9	-/-
3	ЕI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25 мм	м	66,00	I,03	68	-/I5	I4	I/-
4	ЕI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	77,00	I,I4	88	-/I7	I6	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
5	EI6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	м	36,00	I,29	46	-/8	8	-/-
6	EI6-2I9 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до 50мм	I00м	4,34	3,94	I7	-/I6	I6	-/-
7	EI8-I22 I8-5-3	Установка труб чугунных ребристых отопительных, длиной Iм	шт	3,00	I2,50	38	-/2	2	-/-
8	EI8-I24 I8-5-3	Установка труб чугунных ребристых отопительных, длиной 2м	шт	66,00	I9,80	I307	-/63	53	I0/3
9	EI8-229 I8-I5-5	Установка кранов воздушных радиаторных	компл.	2I,00	0,49	I0	-/2	2	-/-
I0	EI8-I96 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса I59мм	шт	2,00	7,29	I5	-/2	2	-/-
II	EI8-2I4 I8-I4-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40мм	шт	2,00	29,40	59	-/2	2	-/-
I2	EI8-2I5 I8-I4-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50мм	шт	7,00	34,90	244	-/6	5	I/-
I3	EI8-2I7 I8-I4-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80мм	шт	I,00	43,70	44	-/I	I	-/-
I4	EI8-II2 I8-5-I	Установка радиаторов отопительных	экм	59,I3	0,66	39	-/I8	I5	3/I
I5	CI30-I444	Радиаторы стальные панельные РСГI, РСГ2 I0-канальные	экм	59,I3	4,87	288	-/-	-	-/-
I6	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПА диаметром I5мм	шт	4,00	I,20	5	-/-	-	-/-
I7	CI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПА диаметром 25мм	шт	2,00	I,65	3	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I8	CI30-95	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПА диаметром 40мм	шт	2,00	3,0I	6	-/-	-	-/-
I9	CI30-I024	Краны проходные сальниковые муфтовые IIч6бк для воды, нефти и масла давлением IМПа, диаметром 25мм	шт	2I,00	I,67	35	-/-	-	-/-
20	CI30-I034	Кран двойной регулировки муфтовый проходной IIБ25БК	шт	2,00	I,34	3	-/-	-	-/-
2I	EI5-6I4 I5-I64-8	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных переплетов, решеток, санитарно-технических приборов, труб диаметром менее 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	4,40	60,50	266	-/I69	I69	-/-
22	EI3-I68 I3-I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,06	7,I3	I	-/-	-	-/-
23	E26-I5 26-4-2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	0,I5	22,70	3	-/3	3	-/-
24	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,04	II70,00	47	-/-	-	-/-
25	E26-80 26-I5-I	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов скорлупами из стеклопластика	I00м2	0,09	I08,00	I0	-/4	4	-/-
26	CII4-I97	Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РС-П-4 ТУ-6-II-3-99-78	I000м2	0,0I	I240,00	II	-/-	-	-/-
		Всего по смете:			руб	3534	-/384	366	I8/4
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	338			
		Пуск и регулировка			руб	3			
		Накладные расходы			руб	57			
		Плановые накопления			руб	3I			
		Всего, стоимость общестроительных работ			руб	429			

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Стоимость сантехнических работ			руб	2536			
		Пуск и регулировка			руб	2			
		Накладные расходы			руб	337			
		Плановые накопления			руб	230			
		Всего,стоимость сантехнических работ			руб	3I05			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация: подготовила оператор Н.П.Афонина
проверила инженер О.А.Киселева

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант на-20							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.2-5,8,II-I5,I7,I8		I,00	223I,00	223I	-/-	-	-/-
		Добавляется к смете на вариант-30							
2	CI30-92	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПА диаметром 20мм	шт	2,00	I,43	3	-/-	-	-/-
3	CI30-94	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПА диаметром 32мм	шт	2,00	2,I5	4	-/-	-	-/-
4	EI8-I24 I8-5-3	Установка труб чугунных ребристых отопительных, длиной 2м	шт	60,00	I9,80	II88	-/58	48	I0/3
5	EI8-II2 CI30-I444 I8-5-I	Установка стальных штампованных радиаторов РГС2-I-500-6-I,I2 РГС2-I-500-6-I,36 РГС2-I-500-6-I,62 РГС2-2-500-6-2,69 РГС2-2-500-6-I,5 РГС2-250-6-3,II РГС2-2-500-6-3,56 I,3I+4,87	экм	3I,27	6,I8	I93	-/-	-	-/-
6	EI6-36 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 20мм	м	76,00	0,9I	69	-/I7	I6	I/-
7	EI6-37 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 25мм	м	93,00	I,03	96	-/2I	20	I/-
8	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	5I,00	I,I4	58	-/I2	II	I/-
9	EI8-2I3 I8-I4-I	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32мм	шт	2,00	23,90	48	-/I	I	-/-
I0	EI8-2I5 I8-I4-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50мм	шт	6,00	34,90	209	-/6	5	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Всего по смете:			руб	444	-/II5	I0I	I4/3
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	363			
		Накладные расходы			руб	48			
		Плановые накопления			руб	33			
		Всего,стоимость сантехнических работ			руб	444			
		Сметная стоимость варианта - 20			руб	3090			
		3534 - 444							

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Перфорация:
Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант на-40							
I		Исключаются из сметы вариант-30 п.п.II-I5		I,00	674,00	674	-/-	-	-/-
		Добавляется к смете на вариант-30							
2	EI8-II2 CI30-I444 I8-5-I	Установка стальных штампованных радиаторов РТС2-I-500-6-I,I2 РТС2-I-500-6-I,87 РТС2-2-500-6-2,26 РТС2-2-500-6-2,69 РТС2-2-500-6-3,56 I,3I+4,87	экм	39,39	6,I8	243	-/-	-	-/-
3	EI8-2I4 I8-I4-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40мм	шт	I,00	29,40	29	-/I	I	-/-
4	EI8-2I5 I8-I4-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50мм	шт	4,00	34,90	I40	-/4	3	I/-
5	EI8-2I7 I8-I4-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80мм	шт	5,00	43,70	2I8	-/7	5	2/I
		Всего по смете			руб	53	-/I2	9	3/I
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	44			
		Накладные расходы			руб	6			
		Плановые накопления			руб	3			
		Всего,стоимость сантехнических работ			руб	53			
		Сметная стоимость варианта - 40 3534 + 53			руб	3587			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела АОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Перфорация:
Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

Альбом тип.пр. 503-4-45.87

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-8

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей

Основание: чертежи ОВI-I9, ОВНI-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 3,97 тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль - I9,85 руб.

I м2 общей площади здания 2,55 руб.

I м3 объема здания 0,37 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция / прямые затраты	В том числе: Основная зарплата	В том числе: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	ЕI6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40 мм	м	I47,00	I,29	I90	-/32	3I	I/-
2	Е-I6-40 I6-7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50 мм	м	I68,00	I,6I	270	-/50	45	5/2
3	ЕI6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	89,00	2,2I	I97	-/47	42	5/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	EI6-68 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм	м	66,00	2,62	I73	-/39	35	4/I
5	EI6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4мм	м	I2,00	3,I2	37	-/7	6	I/-
6	EI6-70 I6-8-4	Тоже, диам. I27,4м	м	97,00	4,I5	403	-/8I	72	9/3
7	EI6-220 I6-22	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметром до I00мм	I00м	5,79	4,22	24	-/22	22	-/-
8	EI8-I98 I8-II-6	Установка воздухосборников из стальных труб, горизонтальных и вертикальных, наружным диаметром корпуса 273мм	шт	6,00	I5,20	9I	-/7	7	-/-
9	EI6-93 I6-I0-4	Установка компенсатора П-образного диам. I27,4мм	м	2,00	4,85	I0	-/2	2	-/-
I0	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5КчI8п для воды и пара, давлением I,6МПА диаметром I5мм	шт	I2,00	I,20	I4	-/-	-	-/-
II	CI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПа диаметром 25мм	шт	I,00	I,65	2	-/-	-	-/-
I2	CI30-95	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПа диаметром 40мм	шт	8,00	3,0I	24	-/-	-	-/-
I3	CI30-96	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПа диаметром 50мм	шт	29,00	3,68	I07	-/-	-	-/-
I4	EI6-II8 I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80мм	шт	I,00	24,80	25	-/2	2	-/-
I5	EI6-I34 I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 25мм	шт	2,00	I,68	3	-/2	2	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I6	EI6-I35 I6-I2-I	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных, диаметром до 50мм	шт	8,00	I,60	I3	-/9	8	I/-
I7	Доп.2 23-07 п.I-2390	Клапан регулирующий 25ч939нж с исполнительным механизмом МЭО-0,63/I0-0,25 диам. 25мм	шт	2,00	95,53	I9I	-/-	-	-/-
I8	Доп.2 23-07 п.I-2390	Тоже, диам. 40мм	шт	I,00	I07,60	I08	-/-	-	-/-
I9	Доп.2 23-07 п.I-2392	То же, диам. 50мм	шт	7,00	II2,00	784	-/-	-	-/-
20	EI5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	3,20	43,50	I39	-/68	68	-/-
2I	EI3-I68 I3-I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,I6	7,I3	I	-/-	-	-/-
22	E26-I5 26-4 2	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов шнуром минераловатным или жгутом	м3	I,00	22,70	23	-/22	22	-/-
23	CII4-355	Шнуры асбестовые ГОСТ I779-72 пуховый ШАП-I	т	0,27	II70,00	3I6	-/-	-	-/-
24	E26-80 26-I5-I	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов скорлупами из стеклопластика	I00м2	0,I7	I08,00	I8	-/7	7	-/-
25	CII4-I97	Стеклопластик рулонный для теплоизоляции РС-П-4 ТУ-6-II-3-99-78	I000м2	0,02	I240,00	20	-/-	-	-/-
26	E26-7 26-2-7	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов насухо полуцилиндрами или цилиндрами минераловатными	м3	0,90	23,40	2I	-/I0	I0	-/-
27	CII4-I48	Полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-78 I50	м3	0,88	24,40	2I	-/-	-	-/-
		Всего по смете:			руб	3970	-/407	38I	26/8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		В том числе:							
		Стоимость общестроительных работ			руб	559			
		Пуск и регулировка			руб	I			
		Накладные расходы			руб	93			
		Плановые накопления			руб	52			
		Всего,стоимость общестроительных работ			руб	705			
		Стоимость сантехнических работ			руб	2666			
		Пуск и регулировка			руб	6			
		Накладные расходы			руб	352			
		Плановые накопления			руб	241			
		Всего,стоимость сантехнических работ			руб	3265			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела НОС и смет К.И.Чижик
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Перфорация:
Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант на-20							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.I-6,9-II,I3,I4,I8,I9		I,00	2333,00	2333	-/-	-	-/-
		Добавляется к смете на вариант-30							
2	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПа диаметром I5мм	шт	I3,00	I,20	I6	-/-	-	-/-
3	CI30-94	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПа диаметром 32мм	шт	6,00	2,I5	I3	-/-	-	-/-
4	CI30-96	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПа диаметром 50мм	шт	24,00	3,68	88	-/-	-	-/-
5	EI6-I35 Доп.20 к 23-07 п.I-239I I6-I2-I	Установка клапана 25ч939нж диам. 40мм I,6+98хI,098	шт	8,00	I09,20	874	-/-	-	-/-
6	EI6-92 I6-I0-4	Установка компенсаторов П-образных из стальных труб, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4мм	м	2,00	4,57	9	-/2	2	-/-
7	EI6-38 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 32мм	м	I44,00	I,I4	I64	-/3I	30	I/-
8	EI6-40 I6-7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 50мм	м	I99,00	I,6I	320	-/60	54	6/2
9	EI6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 3,5мм	м	I24,00	2,2I	274	-/64	58	6/2
I0	EI6-68 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм	м	I2,00	2,62	3I	-/7	6	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
II	ЕI6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4мм	м	97,00	3,I2	303	-/58	5I	7/2
		Всего по смете:			руб	295	-/222	20I	2I/6
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	24I			
		Накладные расходы			руб	32			
		Плановые накопления			руб	22			
		Всего,стоимость сантехнических работ			руб	295			
		Сметная стоимость варианта - 20			руб	4265			
		3970 + 295							

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет И.И.Чикин

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

Перфорация:

Подготовила оператор Н.П.Афонина

Проверила инженер О.А.Киселева

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант на-40							
I		Исключаются из сметы на вариант-30 п.п.I-6,I0-I4,I8,I9		I,00	2347,00	2347	-/-	-	-/-
		Добавляется к смете на вариант-30							
2	CI30-9I	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПа диаметром I5мм	шт	II,00	I,20	I3	-/-	-	-/-
3	CI30-93	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПа диаметром 25мм	шт	2,00	I,65	3	-/-	-	-/-
4	CI30-95	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПа диаметром 40мм	шт	4,00	3,0I	I2	-/-	-	-/-
5	CI30-96	Вентили проходные муфтовые I5кчI8п для воды и пара, давлением I,6МПа диаметром 50мм	шт	II,00	3,68	40	-/-	-	-/-
6	EI6-II8 I6-I2-2	Установка задвижек 30ч6бр диаметром 80мм	шт	23,00	24,80	570	-/46	39	7/2
7	EI6-I35 доп.20 к 23-07 п.2393 I6-I2-I	Установка клапана 25ч939нж диам. 50мм I,6+I02хI,098	шт	8,00	II3,60	909	-/-	-	-/-
8	EI6-39 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром 40мм	м	I9,00	I,29	25	-/4	4	-/-
9	EI6-40 I6-7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления,диаметром 50мм	м	I39,00	I,6I	224	-/42	38	4/I
I0	EI6-67 I6-8-2	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 76мм, толщиной стенки 3,5мм	м	2I0,00	2,2I	464	-/I09	99	I0/4
II	EI6-68 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 89мм, толщиной стенки 3,5мм	м	I00,00	2,62	262	-/60	53	7/2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I2	ЕI6-69 I6-8-3	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I08мм, толщиной стенки 4мм	м	I6,00	3,I2	50	-/9	8	I/-
I3	ЕI6-70 I6-8-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I33мм, толщиной стенки 4мм	м	88,00	4,I5	365	-/73	65	8/3
I4	ЕI6-7I I6-8-4	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром I59мм, толщиной стенки 4,5мм	м	2I,00	5,08	I07	-/I8	I6	2/I
		Всего по смете			руб	854	-/36I	322	39/I3
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	697			
		Накладные расходы			руб	94			
		Плановые накопления			руб	63			
		Всего, тоимость сантехнических работ			руб	854			
		Сметная стоимость варианта - 40			руб	4824			
		3970 + 854							

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
Подготовила оператор Н.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Киселева

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № I-9

к типовому проекту производственного корпуса для открытых стоянок на 200 грузовых автомобилей

на устройство вентиляции

Основание: чертежи ОВI-I9; ОВНI-4

Составлена в ценах I984 года

Сметная стоимость 27,3I тыс.руб.

Нормативная условно-чистая продукция - тыс.руб.

Показатели по смете

Стоимость на:

Расчетную единицу I автомобиль - I36,55 руб.

I м2 общей площади здания - I7,56 руб.

I м3 объема здания - 2,56 руб.

№№ пп	№ прейс-курантов, УСН, расценок, (ценника) и др.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.			
						Всего	Нормативная условно-чистая продукция	В том числе:	
							прямые затраты	основная зарплата	эксплуатация машин в т.ч. зарплата
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I	Е20-780 20-30-I	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, тыс. м3/ч до I0	шт	2,00	32,60	65	-/56	48	8/2
2	Е20-78I 20-30-2	Установка камер приточных без секций орошения, производительностью, до 25 тыс.м3/час	шт	I,00	44,90	45	-/40	33	7/2
3	Доп. 30К23-0 8-0I I973г. к=I,05	Камера приточная 2ПК-I0	шт	2,00	2554,65	5I09	-/-	-	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
4	Доп 30 к 23-08-0I I973г к=I,05	То же 2ПК-20	шт	I,00	2554,65	2555	-/-	-	-/-
5	Е20-705 I50I-I398 I50I-I0059 20-20-I	Установка вентилятора ВЦ4-70 3,I5 с электродвигателем 4А80А2	шт	I,00	87,40	87	-/2	2	-/-
6	Е20-705 20-20-I	То же, с электродвигателем 4А63В4	шт	2,00	66,50	I33	-/5	5	-/-
7	Е20-706 20-20-2	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали В-Ц4-70 на 4А с эл.двигателем 4А7IА6	шт	3,00	90,60	272	-/I5	I4	I/-
8	Е20-708 I50I-I4I6 I50I-I4I7 20-20-3	Установка вентилятора ВЦ4-70 6,3 с электродвигателем 4АI3254	шт	I4,00	2I9,80	3077	-/94	84	I0/3
9	Е20-725 20-20-5	Установка агрегатов вентиляторных радиальных из углеродистой стали массой, до I,Iт	шт	2,00	35,70	7I	-/26	20	6/2
I0	СI30-I60	Вентиляторы радиальные ВЦ4-76 коррозионно-стойкие из пластмасс ном.4 с э/двигателем 4А80А4	компл.	2,00	I7I,00	342	-/-	-	-/-
II	Е20-749 20-23-I	Установка вентиляторов крышных с поддоном массой, до 0,Iт	шт	6,00	7,06	42	-/32	26	6/2
I2	Ц.I разд.I9 п.64	Вентилятор крышный осевой 4 с электродвигателем 4А63В4У2	шт	4,00	9I,00	364	-/-	-	-/-
I3	Ц.I р.I9 п.65	То же, 5 с электродвигателем 4А7IА4У2	шт	2,00	II0,00	220	-/-	-	-/-
I4	Е20-763 20-26-I	Установка агрегатов вентиляционных пылеулавливающих	шт	4,00	7,73	3I	-/I9	I6	3/I
I5	Ц.I р.I9 п.894	Агрегат вентиляторный пылеулавливающий ЗИЛ 900м с электродвигателем 4АХ80В2	шт	4,00	I98,00	792	-/-	-	-/-
I6	Е20-760 20-25-I	Установка калориферов массой, до 0,I25т	шт	4,00	6,09	24	-/I3	II	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
I7	CI30-736	Калориферы стальные пластинчатые одноходовые КВБ8-А-П, поверхность нагрева В М2-22,44	шт	4,00	7I,50	286	-/-	-	-/-
I8	CI30-97	Вентили проходные муфтовые I5кчI8пI для воды и пара, давлением I,6МПа диаметром I5мм	шт	6,00	I,20	7	-/-	-	-/-
I9	EI6-35 I6-7-I	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб для отопления, диаметром I5мм	м	82,00	0,86	7I	-/I8	I7	I/-
20	EI6-72 I6-8-5	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб для отопления и водоснабжения, наружным диаметром 2I9мм, толщиной стенки 6мм	м	9I,00	8,75	796	-/I00	86	I4/5
2I	E20-656 20-I5-I	Установка дверей герметических утепленных размером, I250х500мм	шт	2,00	I6,20	32	-/5	4	I/-
22	E20-526 20-I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка 220мм	шт	9,00	9,25	83	-/2I	2I	-/-
23	E20-527 20-I2-I	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400мм	шт	I,00	I3,50	I4	-/2	2	-/-
24	E20-528 20-I2-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 500мм	шт	2,00	I9,30	39	-/6	6	-/-
25	E20-486 20-II-I	Установка зонтов над шахтами и выхлопными трубами из листовой стали диаметром шахты 200мм	шт	2,00	3,45	7	-/3	3	-/-
26	E20-328 20-6-3	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные, из листовой стали I2	шт	2,00	23,80	48	-/5	5	-/-
27	E20-33I 20-6-4	Воздухораспределители эжекционные панельные штампованные, из листовой стали I3	шт	I,00	32,80	33	-/3	3	-/-
28	E20-402 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-I размером I00х200мм	Iшт	I7,00	2,66	45	-/I5	I4	I/-
29	E20-405 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих РР-4, размером 200х400мм	Iшт	40,00	4,20	I68	-/36	34	2/I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
30	Е20-407 20-7-I	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих Р I50 размером I00х200мм	Iшт	4,00	I,48	6	-/3	3	-/-
3I	Е20-399 20-6-8	Установка секции раздаточного короба	I00кг	43,96	4,83	2I2	-/I26	II3	I3/4
32	СI30-949	Стоимость секции раздаточного короба	к2	698,00	3,0I	2I0I	-/-	-	-/-
33	Е20-485 20-I0-2	Установка панелей равномерного всасывания	I00кг	I,65	4,3I	7	-/4	4	-/-
34	24-I5 доп.II п.2-750	Стоимость панелей равномерного всасывания	кг	I65,00	0,46	76	-/-	-	-/-
35	Ц.I р.I9 п.700	Стоимость эжекторов ЭИ-8	шт	I,00	597,00	597	-/-	-	-/-
36	Ц.6-II-2	Аппарат обдувочный механический, масса до 0,5т	т	I,00	92,00	92	-/83	64	I9/6
37	Е20-535 20-I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-I диаметром патрубка, 200мм	шт	4,00	II,90	48	-/7	7	-/-
38	Е20-536 20-I3-I	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-2 диаметром патрубка 250мм	шт	I,00	I2,50	I3	-/2	2	-/-
39	Е20-538 20-I3-2	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-4 диаметром патрубка 400мм	шт	I,00	20,00	20	-/2	2	-/-
40	Е20-540 20-I3-2	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-6 диаметром патрубка 500мм	шт	2,00	20,90	42	-/4	4	-/-
4I	Е20-543 20-I3-3	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий без клапана и кольца для сбора конденсата УП-9 диаметром патрубка 800мм	шт	3,00	3I,I0	93	-/9	8	I/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
42	Е20-540 20-I3-2	Установка узлов прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий с утепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата УП-6-20I диаметром патрубка 500мм	шт	2,00	29,00	58	9/4	4	-/-
43	Е20-4I6 20-8-I	Установка клапанов огнезадерживающих периметром, до I800мм	Iшт	9,00	6,69	60	-/30	30	-/-
44	Пр-нт I08 п.64 к=I,I76 к=I,098	Стоимость клапана искробезопасного АЗЕ025,000	шт	4,00	I2,53	50	-/-	-	-/-
45	Пр-нт I08 п.65 к=I,I76 к=I,098	То же, АЗЕ 025,000-0I	шт	I,00	I4,59	I5	-/-	-	-/-
46	Пр-нт I08 п.66 к=I,I76 к=I,098	То же, АЗЕ025,000-02	шт	3,00	I6,92	5I	-/-	-	-/-
47	Пр-нт BI доп.2 п.2-043 к=I,I76 к=I,098	То же, АЗЕ028,000-06	шт	I,00	I5,24	I5	-/-	-	-/-
48	Пр-нт I08 п.7I к=I,I76 к=I,098	То же, АЗЕ 027,000	шт	I,00	55,65	56	-/-	-	-/-
49	Е20-4I7 20-8-2	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 4500мм	Iшт	I,00	9,36	9	-/4	4	-/-
50	Пр-нт BI доп.2 п.2-043 к=I;I76 к=I,098	Стоимость клапана огнезадерживающего ОК-I	шт	I,00	II,62	I2	-/-	-	-/-
5I	Е20-4I6 20-8-I	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до I800мм	Iшт	I,00	6,69	7	-/3	3	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
52	E20-I 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром до I60мм	м2	37,00	7,3I	270	-/34	33	I/-
53	E20-2 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, диаметром до 200мм	м2	52,00	5,35	278	-/49	46	3/I
54	E20-4 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром от 225 до 3I5мм	м2	I43,00	5,2I	745	-/I3I	I26	5/I
55	E20-5 20-I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром от 355 до 450мм	м2	4,00	4,69	I9	-/3	3	-/-
56	E20-6 20-I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, диаметром 500мм	м2	80,00	4,84	387	-/57	54	3/I
57	E20-3 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,5мм, периметром до 900мм	м2	72,00	5,35	385	-/56	63	3/I
58	E20-II 20-I-2	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметром от II00 до I600мм	м2	I07,00	5,30	567	-/76	72	4/I
59	E20-4 20-I-I	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,6мм, диаметром от 225 до 3I5мм	м2	48,00	5,2I	250	-/43	42	I/-
60	E20-I4 20-I-4	Прокладка воздуховодов из листовой стали толщиной 0,7мм, периметром до 3600мм	м2	I29,00	5,53	7I3	-/55	50	5/I
6I	CI30-I487	Сетки металлические в рамках площадью в свету до 0,2м2	м2	0,85	3,75	3	-/-	-	-/-
62	EI5-6I3 I5-I64-7	Масляная окраска белилами с добавлением колера стальных балок, труб диаметром более 50мм и т.п. за 2 раза	I00м2	8,I0	43,50	352	-/I73	I73	-/-
63	EI3-I68 I3-I8-2I	Окраска поверхностей краской БТ-I77	I00м2	0,32	7,I3	2	-/-	-	-/-
64	E26-80 26-I5-I	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов скорлупами из стеклопластика	I00м2	0,09	I08,00	I0	-/4	4	-/-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
65	СII4-I97	Стеклопластик рудонный для теплоизоляции РС-П-4 ТУ-6-II-3-99-78	I000м2	0,0I	I240,00	II	-/-	-	-/-
66	Е26-I6 26-4-3	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов изделиями минераловатными или стекловатными	м3	3,64	20,40	74	-/30	30	-/-
67	СII4-42	Маты минераловатные вертикальнослоистые из плит мягких на синтетическом связующем с покрытием из алюминиевой фольги дублированной стеклянной тканью ГОСТ 23307-78 М-I00 толщиной 50мм	м3	3,75	68,90	258	-/-	-	-/-
68	ЕI3-I78 I3-I9-9	Шпатлевка поверхностей эпоксидной шпатлевкой ЭД-00I0, толщиной слоя 2мм	I00м2	I,04	296,00	308	-/I8	I8	-/-
69	ЕI3-292 I3-39-6	Нанесение огнезащитного покрытия из фосфакрилата	м2	44,30	3,4I	I5I	-/I0	4	6/2
		Всего по смете:			руб	273II	-/I546	I420	I26/37
		В том числе:							
		Стоимость монтажных работ			руб	92			
		Накладные расходы			руб	5I			
		Плановые накопления			руб	II			
		Всего,стоимость монтажных работ			руб	I54			
		Стоимость общестроительных работ			руб	II66			
		Пуск и регулировка			руб	I3			
		Накладные расходы			руб	I96			
		Плановые накопления			руб	II0			
		Всего,стоимость общестроительных работ			руб	I485			
		Стоимость сантехнических работ			руб	22022			
		Пуск и регулировка			руб	60			
		Накладные расходы			руб	I973			
		Плановые накопления			руб	I926			
		Всего,стоимость сантехнических работ			руб	2598I			

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов

Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикиш

Составила ст.инженер Л.Г.Постнова

Проверила рук.группы Т.Г.Родионова

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0
		Вариант на-40							
I		Исключается из сметы на вариант-30 п.п.I6,I7		I,00	3I0,00	3I0	-/-	-	-/-
		Добавляется к смете на вариант-30							
2	E20-760 CI30-736 20-25-I	Установка калориферов КВБ8А-П 6,09+7I,5	шт	6,00	77,59	466	-/-	-	-/-
		Всего по смете:			руб	I9I	-/-	-	-/-
		В том числе:							
		Стоимость сантехнических работ			руб	I56			
		Накладные расходы			руб	2I			
		Плановые накопления			руб	I4			
		Всего,стоимость сантехнических работ			руб	I9I			
		Сметная стоимость варианта - 40			руб	27502			
		27311 + I9I							

Главный инженер проекта И.А.Кирсанов
Начальник отдела ПОС и смет М.И.Чикин
Составила ст.инженер Л.Г.Постнова
Проверила рук.группы Т.Г.Родионова
Перфорация:
Подготовила оператор Б.П.Афонина
Проверила инженер О.А.Ковалева

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать 22 11 1988 г.
Заказ 1-504 Тираж 330

gost.e-ecolog.ru