ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-44 М. 87

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ

АЛЬБОМ V

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

				Привязан	
Инв.№					

gost.e-ecolog.ru

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1
Выдано в печать 9.11.88 г.
Заказ Т-1623 Тираж 120

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
503-4-44 М.87

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС С ЗАКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 150 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ

АЛЬБОМ V

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

РАЗРАБОТАН НОВОСИБИРСКИМ ФИЛИАЛОМ ИНСТИТУТА „ГИПРОАВТОТРАНС"

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ФИЛИАЛА Я.И.ВИЛЬБЕРГЕР
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА В.С.БОЯРШИНОВ

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ МИНАВТОТРАНСОМ РСФСР
ПРОТОКОЛ ОТ 30.12.86 N 24

Инв.№ | Привязан:

Альбом V

Типовой проект 503-

Обозначение		Наименование		Примечание, стр.
503-4-44м.87	КЖИ	Содержание альбома		2...
503-4-44м.87	КЖИ	Содержание альбома		3
503-4-44м.87	КЖИ	Содержание альбома		4
503-4-44м.87	ПЗ	Пояснительная записка		5
"	КЖИ-2П1-2АтVIТ-1	Плита	2П1-2АтVIТ-1	6
"	-2П1-2АтVIТ-2		2П1-2АтVIТ-2	7
"	-2П1-2АтVIТ-3		2П1-2АтVIТ-3	8
"	-2П1-2АтVIТ-4		2П1-2АтVIТ-4	9
"	-2П1-2АтVIТ-5		2П1-2АтVIТ-5	10
"	-2П1-2АтVIТ-1-1		2П1-2АтVIТ-1-1	11
"	-2П1-2АтVIТ-6		2П1-2АтVIТ-6	12
"	-2П1-2АтVIТ-7		2П1-2АтVIТ-7	13
"	-2П1-2АтVIТ-8		2П1-2АтVIТ-8	14
"	-2П1-2АтVIТ-9		2П1-2АтVIТ-9	15
"	-2П1-2АтVIТ-2-1		2П1-2АтVIТ-2-1	16
"	-2П1-2АтVIТ-2-2		2П1-2АтVIТ-2-2	17
"	-2П1-2АтVIТ-3-1		2П1-2АтVIТ-3-1	18
"	-2П1-2АтVIТ-2-3		2П1-2АтVIТ-2-3	19
"	-2П1-2АтVIТ-2-4		2П1-2АтVIТ-2-4	20
"	-2П1-2АтVIТ-2-5		2П1-2АтVIТ-2-5	21
"	-ПС60.12.3-3л-1.31-1	Панель стеновая	ПС60.12.3-3л-1.31-1	22
"	-ПС60.12.3.5-3л-1.31-1		ПС60.12.3.5-3л-1.31-1	22
"	КЖИ-ПС63.5.12.3.0-3л-1.31-1	Панель	ПС63.5.12.3.0-3л-1.31-1	23
"	ПС63.5.12.3.0-3л-2.31-1		ПС63.5.12.3.0-3л-2.31-1	23
"	ПС64.12.3.5-6л-1.31-1		ПС64.12.3.5-6л-1.31-1	23
"	ПС64.12.3.5-6л-2.31-1		ПС64.12.3.5-6л-2.31-1	23

Взам. инв.№ | Подпись и дата

ГИП	Бояршинов		503-4-44м.87 КЖИ
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрекнина		
Рук.гр.	Шайратова		Содержание альбома
Ред.инж.	Полякова		Стадия: РП; Лист: 1; Листов: 6
Инженер	Баева		ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Н.контр.	Комиссарова		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

2

Обозначение		Наименование		Примечание, стр.
503-4-44м.87	-ПГ60.18-1-Т-1	Перегородка	ПГ60.18-1-Т-1	24
"	-ПГ60.30-1-Т-1		ПГ60.30-1-Т-1	25
"	-ПГ60.15-1-Т-1		ПГ60.15-1-Т-1	26
"	-ПГ25.12-2-Т-1		ПГ25.12-2-Т-1	27
"	-ПГ60.9-1-Т-2		ПГ60.9-1-Т-2	28
"	-ПГ60.27-1-Т-1		ПГ60.27-1-Т-1	29
"	-ПГ58.18-1-Т-1		ПГ38.18-1-Т-1	30
"	-ПГ60.18-1-Т-2		ПГ60.18-1-Т-2	31
"	-ПГ60.9-1-Т-1		ПГ60.9-1-Т-1	32
"	-ПГ60.12-1-Т-1		ПГ60.12-1-Т-1	33
"	-ПГ60.18-1-Т-3		ПГ60.18-1-Т-3	34
"	-ПГ56.30-1-Т-1		ПГ56.30-1-Т-1	35
"	-ПГ60.15-1-Т-3		ПГ60.15-1-Т-3	36
"	-ФБ6-13-1	Балка фундаментная	ФБ6-13-1	37
"	-ФБ6-12-1		ФБ6-12-1	38
"	-ОК2	В кладыш каркасно-обшивной	ОК2	39
"	-ОК3		ОК3	39
"	-ОК4		ОК4	40
"	-ОК5		ОК5	40
"	-ОК6		ОК6	41
"	-ОК7		ОК7	41
"	-ОК8		ОК8	42
"	-ОК9		ОК9	42
"	-ОК10		ОК10	43
"	-ОК11		ОК11	43
"	-ОК12		ОК12	44
"	-ОК13		ОК13	44

Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

503-4-44м.87 КЖИ Лист 2

Формат А3

Альбом V

Типовой проект 503-

Обозначение	Наименование		Примечание, стр.
503-4-44м.87КЖИ-ОК 14	Вкладыш	ОК 14	45
503-4-44м.87 - ОК 15		ОК 15	45
503-4-44м.87 - ОК 16		ОК 16	46
503-4-44м.87 - ОК 17		ОК 17	46
503-4-44м.87 - ОК 18		ОК 18	47
503-4-44м.87 - ОК 19		ОК 19	47
503-4-44м.87 - ОК 20		ОК 20	48
503-4-44м.87 - ОК 21		ОК 21	48
503-4-44м.87 - ОК 22		ОК 22	49
503-4-44м.87 - ОК 23		ОК 23	49
503-4-44м.87 - ОК 24		ОК 24	50
503-4-44м.87 - ОК 25		ОК 25	50
503-4-44м.87 - ОК 26		ОК 26	51
503-4-44м.87 - ОК 27		ОК 27	51
503-4-44м.87 - ОК 28		ОК 28	52
503-4-44м.87 - ОК 29		ОК 29	52
503-4-44м.87 - ОК 30		ОК 30	53
503-4-44м.87 - ОК 31		ОК 31	53
503-4-44м.87 - ОК 32		ОК 32	54
503-4-44м.87 - ОК 33		ОК 33	54
503-4-44м.87 - ОК 34		ОК 34	55
503-4-44м.87 - ОК 35		ОК 35	55
503-4-44м.87 - ОК 36		ОК 36	56
503-4-44м.87 - ОК 37		ОК 37	56
503-4-44м.87 - ОК 38		ОК 38	57
503-4-44м.87 - ОК 39		ОК 39	57
503-4-44м.87 - ОК 40		ОК 40	58
503-4-44м.87 - ОК 41		ОК 41	58

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Обозначение	Наименование		Примечание, стр.
503-4-44м87 - ОК 42	Вкладыш	ОК 42	59
503-4-44м.87 - ОК 43		ОК 43	59
503-4-44м87 - ОК 44		ОК 44	60
503-4-44м87 - ОК 45		ОК 45	60
503-4-44м.87 - ОК 46		ОК 46	61
503-4-44м87 - ОК 47		ОК 47	61
503-4-44м87 - ОК 48		ОК 48	62
503-4-44м87 - ОК 49		ОК 49	62
503-4-44м87 - ОК 50		ОК 50	63
503-4-44м87 - ОК 51		ОК 51	63
503-4-44м87 - ОК 52		ОК 52	64
503-4-44м87 - ОК 53		ОК 53	64
503-4-44м87 - ОК 54		ОК 54	65
503-4-44м87 - ОК 55		ОК 55	65
503-4-44м87 - ОК 56		ОК 56	66
503-4-44м87 - МС 1	Изделие соединительное	МС 1	66
503-4-44м87 - МС 2		МС 2	67
503-4-44м87 - МС 3		МС 3	67
503-4-44м87 - МС 4		МС 4	68
503-4-44м87 - МН 1	Изделие закладное	МН 1	69
503-4-44м87 - МН 2		МН 2	69
503-4-44м87 - МН 3		МН 3	70
503-4-44м87 - МН 4		МН 4	70
503-4-44м87 - МН 5		МН 5	71

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат А3

Обозначение	Наименование		Примечание, стр.
503-4-44м.87 КЖН-МН6	Изделие закладное	МН6	71
503-4-44м.87 -МН7		МН7	72
503-4-44м.87 -МН8		МН8	72
503-4-44м.87 -МН9		МН9	73
503-4-44м.87 -МН10		МН10	73
503-4-44м.87 -МН11		МН11	74
503-4-44м.87 -МН12		МН12	74
503-4-44м.87 -МН13		МН13	75
503-4-44м.87 -МН14		МН14	75
503-4-44м.87 -МН15		МН15	76
503-4-44м.87 -МН16		МН16	76
503-4-44м.87 -МН17		МН17	77
503-4-44м.87 -МН18		МН18	77
503-4-44м.87 -МН19		МН19	78
503-4-44м.87 -МН20		МН20	78
503-4-44м.87 -МН21		МН21	79
503-4-44м.87 -МН22		МН22	79
503-4-44м.87 -МН23		МН23	80
503-4-44м.87 -МН24		МН24	80
503-4-44м.87 -МН25		МН25	81
503-4-44м.87 -МН26		МН26	82
503-4-44м.87 -МН27		МН27	83
503-4-44м.87 -МН28		МН28	83
503-4-44м.87 -МН-29		МН29	84
503-4-44м.87 -МН30		МН30	84
503-4-44м.87 -МН31		МН31	85
503-4-44м.87 -МН32		МН32	85
503-4-44м.87 -КР1	Каркас плоский	КР1	86

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Обозначение	Наименование		Примечание. стр.
503-4-44м87 КЖН-КР2	Каркас плоский	КР2	86
503-4-44м.87 -С1	Сетка арматурная	С1	87
503-4-44м.87 -С2		С2	87
503-4-44м.87 -С3		С3	88
503-4-44м.87 -РШ1	Решетка	РШ1	88
503-4-44м.87 -РШ2, РШ3		РШ2, РШ3	89
503-4-44м.87 -Щ1	Щит	Щ1	(90)

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом №

Типовой проект 503

1. Настоящий альбом содержит рабочие чертежи плит, перегородок с дополнительным армированием, чертежи сварных арматурных сеток и закладных изделий.

2. Арматурные и закладные изделия должны изготовляться в соответствии с требованиями следующих документов:

ГОСТ 10922-75 „Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний"

ГОСТ 14098-85 „Соединения сварные. Арматура железобетонных изделий и конструкций. Контактная и ванная сварка. Основные типы и конструктивные элементы."

СН 393-78 „Инструкция по сварке соединений арматуры и закладных деталей железобетонных конструкций."

ГОСТ 10922-75 Арматурные изделия и закладные детали сварные для железобетонных конструкций. Технические требования и методы испытаний.

3. Изготовление сеток должно выполняться на многоточечных машинах при помощи контактной сварки стержней во всех точках пересечения.

4. Соединение элементов закладных изделий производить в соответствии с чертежами электродуговой сваркой электродами типа Э-42А по ГОСТ 9467-75.

5. Приварку стержней к прокатной стали производить в тавр под слоем прокатной стали производить в тавр под слоем флюса.

6. Толщину сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов. Перегог металла не допускается. Все наплывы и набрызги на лицевой стороне изделий должны быть удалены.

7. Для арматуры класса AI марки стали Ст3Сп.3, класса AII - ВСт5сп2, класса AIII - 35 ГС.

8. Для изготовления закладных изделий принят прокат из хорошо свариваемой стали марки.

ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71*.


9. При транспортировке и хранении изделий необходимо оградить их от механических повреждений и загрязнений.

10. Все металлические изделия должны поставляться заводом-изготовителем с обязательным указанием марок изделий.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

ГИП	Бодрышев		503-4-44м.87	ПЗ	
Нач.отд.	Сиборова				
Рук.гр.	Шайратова		Пояснительная записка	Стадия	Лист	Листов
Ведущ.	Полятова					
Инж.	Пехенько			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

Копировал Формат А3



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.442.1-2 Вып.1	2П1-2АтVIIт		
				Дополнительные сборочные единицы		
				Закладные изделия		
		1		А-III-10 ГОСТ 5781-82* Ст-630	4	0,39


Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные				Всего	Общий расход
	Арматура класса					
	А III, 35ГС					
	ГОСТ 5781-82*					
	ф10			Итого		
2П1-2АтVIIт-1	1,56			1,56	1,56	1,56

1. Плита 2П1-2АтVIIт-1 отличается от плиты 2П1-2АтVIIт по серии 1.442.1-2 Вып.1 только наличием дополнительного армирования. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже плиты не показаны.

ГИП	Бортвинов		503-4-44.87 КЖИ-2П1-2АтVIIт-1
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		Плита 2П1-2АтVI-7-1
Рук.гр.	Чайкогата		Стадия: Р; Масса: 2400; Масштаб:
Ведущ.инж.	Полякова		
Инж.	Быкорева		Лист 1; Листов 1
			Железобетон
			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Севастьянова Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.442.1-2 Вып.1	2П1-2АтVIIт		
				Дополнительные сборочные единицы		
				Закладные изделия		
		1		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=500	4	0.31
		2		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=630	4	0.39

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг


Марка элемента	Изделия закладные				Всего	Общий расход
	Арматура класса AIII, 35ГС ГОСТ 5781-82*					
	ф10			Итого		
2П1-2АтVIIт-2	2.80			2.80	2,80	2,80

1. Плита 2П1-2АтVIIт-2 отличается от плиты 2П1-2АтVIIт по серии 1.442.1-2 Вып.1 только наличием дополнительного армирования. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже плиты не показаны.

ГИП	Балашина		503-4-44м.87 КЖИ-2П1-2АтVIIт-2
Нач.отд	Сидорова		
Гл.спец	Стрехнин		Плита 2П1-2АтVIIт-2
Рук.гр	Чайкратов		Стадия: РП; Масса: 2400; Масштаб: 1:50
Вед.инж	Полякова		Лист 1; Листов
Инж.	Быкарева		Железобетон
			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Колосова, Себостьянова формат А3



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.442.1-2 Вып.1	2П1-2АтVIТ		
				Дополнительные сборочные единицы		
				Закладные изделия		
		1		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=500	12	0,31
		2		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=1100	2	0,68

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг


Марка элемента	Изделия закладные				Всего	Общий расход
	Арматура класса AIII, 35ГС					
	ГОСТ 5781-82*					
	ф10			Итого		
2П1-2АтVIТ-3	5,08			5,08	5,08	5,08

1. Плита 2П1-2АтVIТ-3 отличается от плиты 2П1-2АтVIТ по серии 1.442.1-2 Вып.1 только наличием дополнительного армирования. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже плиты не показаны.

ГИП	Боровинский		503-1-44м.87 КЖИ-2П1-2АтVIТ-3
Нач. отд.	Сидорова		
Гл. спец.	Стрекнин		Плита 2П1-2АтVIТ-3
Рук. гр.	Иоффе		
Вед. инж.	Полякова		
Инж.	Быкорева		
			Железобетон

Стадия	Масса	Масштаб
РП	2400	1:50
Лист 1	Листов	

ГИПРОАВТОТРАНС
Новосибирский филиал



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-2 вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.442.1-2 вып.1	2П1-2АтVIT		
				Дополнительные сварочные единицы		
				Закладные изделия		
		1		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=650	6	0,40

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные				Всего	Общий расход
	Арматура класса А-III, 35 ГС ГОСТ 5781-82*					
	⌀10			Итого		
2П1-2АтVIT-4	2,4			2,4	2,4	2,4

1. Плита 2П1-2АтVIT-4 отличается от плиты 2П1-2АтVIT по серии 1.442.1-2 вып.1 только наличием дополнительного армирования. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже плиты не показаны.


ГИП	Боярчинов		503-1-44.87 -КЖН-2П1-2АтVIT-4
Нач.отд.	Сидорова		
Н.контр.	Стрехнин		Плита 2П1-2АтVIT-4
Рук.гр.	Шайхатов		
Вед.инж.	Полякова		Железобетон
Инж.	Быстрова		

Стадия	Масса	Масштаб
РП	2400	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-2 вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.442.1-2 вып. 1	2П1-2A_TVIT		
				Дополнительные сборочные единицы		
				Закладные изделия		
		1		$A\overline{III}$-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=850	4	0,52

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные				Всего	Общий расход
	Арматура класса					
	$A\overline{III}$, 35ГС					
	ГОСТ 5781-82*					
	Ф10			Итого		
2П1-2A_TVIT-5	2,08			2,08	2,08	2,08


1. Плита 2П1-2A_TVIT-5 отличается от плиты 2П1-2A_TVIT по серии 1.442.1-2 Вып.1 только наличием дополнительного армирования. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже плиты не показаны.

ГИП	Бобрышнов		503-4-44м 87 – КЖИ-2П1-2A_TVIT-5
Нач.отд.	Сидоров		
Гл.спец.	Стрехнин		Плита 2П1-2A_TVIT-5
Рук.гр.	Шайхратов		
Вед.инж.	Палагова		Железобетон
Инж.	Быкарева		

Стадия	Масса	Масштаб
РП	2400	1:50
Листов	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС
Новосибирский филиал

Копировал Формат А3



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.442.1-2 Вып.1	2П1-2A_TVIT-1		
				Дополнительные сборочные единицы		
				Закладные изделия		
		1		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=550	4	0,34
		2		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=770	4	0,48

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные				Всего	Общий расход
	Арматура класса					
	А-III, 35ГС					
	ГОСТ 5781-82*					
	ф10			Итого		
2П1-2A_TVIT-1-1	3,28			3,28	3,28	3,28


1. Плита 2П1-2A_TVIT-1-1 отличается от плиты 2П1-2A_TVIT-1 по серии 1.442.1-2 вып.1 только наличием дополнительного армирования. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией на чертеже плиты не показаны.

ГИП	Бояршинов		503-4-44н.87. КЖИ-2П1-2A_TVIT-1-1
Нач.отд	Сидорова		
Гл.спец	Стрехнин		Плита 2П1-2A_TVIT-1-1
Рук.гр.	Шадхратов		
Бригин	Полякова		Железобетон
Инж.	Быкарева		

Стадия	Масса	Масштаб
РП	2300	1:50
Лист	Листов	
ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

Копировал Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.442.1-2 Вып.1	2П1-2АтVIT		
				Дополнительные сборочные единицы		
				Закладные изделия		
		1		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=500	6	0,31


Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные				Всего	Общий расход
	Арматура класса А III, 35ГС ГОСТ 5781-82*					
	ф10			Итого		
2П1-2АтVIT-6	1,86			1,86	1,86	1,86

1. Плита 2П1-2АтVIT-6 отличается от плиты 2П1-2АтVIT по серии 1.442.1-2. Вып. 1 только наличием дополнительного армирования. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже плиты не показаны.

ГИП	Бовришков		503-4-44м.87 КЖИ-2П1-2АтVIT-6
Нач.отд.	Сидоров		
Гл.спец.	Стрехнин		Плита 2П1-2АтVIT-6
Рук.гр.	Шайхутдинов		Стадия: РП; Масса: 2403; Масштаб: 1:50
Вед.инж.	Полякова		Лист
Инж.	Букарева		Железобетон
			ГИПРОВОСТОКНЕФТЕ Новосибирский филиал

Копировал Формат А3



Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.442.1-2 Вып.1	2П1-2АтVIТ		
				Дополнительные сборочные единицы		
				Закладные изделия		
		1		А-II-10 ГОСТ 5781-82*Е=500	4	0,31

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные				Всего	Общий расход
	Арматура класса AIII, 35ГС ГОСТ 5781-82*					
	ф10			Итого		
2П1-2АтVIТ-7	1,24			1,24	1,24	1,24

1. Плита 2П1-2АтVIТ-7 отличается от плиты 2П1-2АтVIТ по серии 1.442.1-2 Вып.1 только наличием дополнительного армирования. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже плиты не показаны.


ГИП	Баврина		503-4-44.87 КЖИ-2П1-2АтVIТ-7
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		Плита 2П1-2АтVIТ-7
Рук.гр.	Шайхатова		
Вед.инж.	Полякова		
Инж.	Быкорева		Железобетон

стадия	масса	масштаб
РП	2400	1:50
лист 1	листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС
Новосибирский филиал

Копировал
Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-2 вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.442.1-2 вып.1	2П1-2Ат VIT		
				Дополнительные сборочные единицы		
				Закладные изделия		
		1		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=575	12	0,36

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные				Всего	Общий расход
	Арматура класса					
	AIII, 35ГС					
	ГОСТ 5781-82*					
	ф10			Итого		
2П1-2Ат VIT-8	4,32			4,32	4,32	4,32


1. Плита 2П1-2Ат VIT-8 отличается от плиты 2П1-2Ат VIT по серии 1.442.1-2 Вып. 1 только наличием дополнительного армирования. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже плиты не показаны.

ГИП	Бояршинов		503-4-44м 87 КЖИ-2П1-2Ат VIT-8
Нач. отд.	Сидорова		
Гл. спец.	Стрехнин		Плита 2П1-2Ат VIT-8
Рук. гр.	Шайхрятов		
Вед. инж.	Полякова		Железобетон
Инж.	Букарева		

Стадия	Масса	Масштаб
РП	2400	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС
Новосибирский филиал

Копир. бум. формат А3



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-2 вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.442.1-2 вып.1	2П1-2АтVIT		
				Дополнительные сборочные единицы		
				Закладные изделия		
		1		AIII-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=600	8	0,37

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные				Всего	Общий расход
	Арматура класса AIII, 35ГС ГОСТ 5781-82*					
	ф10			Итого		
2П1-2АтVIT-9	2,96			2,96	2,96	2,96

1. Плита 2П1-2АтVIT-9 отличается от плиты 2П1-2АтVIT по серии 1.442.1-2 вып.1 только наличием дополнительного армирования. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже плиты не показаны.


ГИП	Бодрищенов		503-4-44н.87 КЖИ-2П1-2АтVIT-9
Нач.отд.	Ульрова		
Гл.спец.	Верхнин		Плита 2П1-2АтVIT-9
Рук.гр.	Шайхратова		
Вед.инж.	Полякова		Железобетон
Инж.	Быкарева		

Стадия	Масса	Масштаб
РП	2400	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копир. БИИ1- Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.442.1-2 Вып.1	2П1-2А$_т$VII-2		
				Дополнительные сборочные единицы		
				Закладные изделия		
		1		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=750	6	0,46

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг


Марка элемента	Изделия закладные				Всего	Общий расход
	Арматура класса					
	AIII, 35ГС					
	ГОСТ 5781-82*					
	ф10			Итого		
2П1-2А$_т$VII-2-1	2,76			2,76	2,76	2,76

1. Плита 2П1-2А$_т$VII-2-1 отличается от плиты 2П1-2А$_т$VII-2 по серии 1.442.1-2 Вып.1 только наличием дополнительного армирования. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже плиты не показаны.

ГИП	Боршинов			503-1-144м.87 КЖИ- 2П1-2А$_т$VII-2-1			
Начотд	Сидорова						
Гл.спец	Стрехнин						
Рук.гр.	Шайхатова			Плита 2П1-2А$_т$VII-2-1	Стадия	Масса	Масштаб
Вед.инж.	Полякова				РП	2300	1:50
Инж.	Бычарева				Лист 1	Листов 1	
				Железобетон	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

Копир. Бруз1 — Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№



Кол.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.442.1-2 Вып.1	2П1-2АтVIТ-2		
				Дополнительные сборочные единицы		
				Закладные изделия		
		1		$\frac{4-III-10}{2}$ ГОСТ 5781-82* L=730	6	0,45

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг


Марка элемента	Изделия закладные					Общий расход
	Арматура классов				Всего	
	AIII, 35ГС ГОСТ 5781-82*					
	ф10			Итого		
2П1-2АтVIТ-2-2	2,7			2,7	2,7	2,7

1. Плита 2П1-2АтVIТ-2-2 отличается от плиты 2П1-2АтVIТ-2 по серии 1.442.1-2 вып.1 только наличием дополнительного армирования. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией на чертеже плиты не показаны.

ГИП	Бодрищков		503-4-44м.87 КЖИ-2П1-2АтVIТ-2-2
Нач.отд.	Сидорева		
Гл.спец.	Стрекнин		Плита 2П1-2АтVIТ-2-2
Рук.гр.	Шайхатов		Стадия: РП; Масса: 2300; Масштаб: 1:50
Вед.инж.	Полякова		Лист; Листов
Инж.	Быкарева		Железобетон
			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал; Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.442.1-2 Вып.1	2П1-2АтVIIт-3		
				Дополнительные сборочные единицы		
				Закладные изделия		
		1		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=730	6	0,45
		2		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=950	4	0,59

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг


Марка элемента	Изделия закладные				Всего	Общий расход
	Арматура класса А-III, 35ГС ГОСТ 5781-82*					
	ф10			Итого		
2П1-2АтVIIт-3.1	5,06			5,06	5,06	5,06

1. Плита 2П1-2АтVIIт-3.1 отличается от плиты 2П1-2АтVIIт-3 по серии 1.442.1-2 Вып.1 только наличием дополнительного армирования. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже плиты не показаны

ГИП	Боярчинов		503-4-44м.87 КЖИ-ЭП1-2АтVIIт-3.1
Нач.отд	Сидорева		Плита 2П1-2АтVIIт-3.1
Гл.спец	Стрехнина		Стадия: РП; Масса: 2300; Масштаб:
Рук.гр.	Лабуратов		Железобетон
Вед.инж.	Полякова		Лист 1
Инж.	Бычарева		ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Крепл. зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			Документация		
		1.442.1-2 Вып. 1	Пояснительная записка		
			Чертеж панели		
		1.442.1-2 Вып. 1	2П1-2АтVIТ-2		
			Дополнительные сборочные единицы		
			Закладные изделия		
	1		AIII-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=900	4	0,56
	2		AIII-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=890	4	0,51

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг


Марка элемента	Изделия закладные			Всего	Общий расход
	Арматура класса AIII, 35ГС ГОСТ 5781-82*				
	ф10		Итого		
2П1-2АтVIТ-2-3	4,28		4,28	4,28	4,28

1. Плита 2П1-2АтVIТ-2-3 отличается от плиты 2П1-2АтVIТ-2 по серии 1.442.1-2 вып.1 только наличием дополнительного армирования. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже плиты не показаны.

ГИП	Бодрищев		503-4-44м.87 КЖИ-2П1-2АтVIТ-2-3
Нач. отд.	Суворов		Плита 2П1-2АтVIТ-2-3
Гл. спец.	Орехнин		Стадия: РП; Масса: 2300; Масштаб: 1:50
Рук. гр.	Шайхатаров		Лист; Листов
Вед. инж.	Полякова		Железобетон
Инж.	Быкарева		ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№



Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.442.1-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.442.1-2 Вып.1	2П1-2АтVIТ-2		
				Дополнительные сборочные единицы		
				Закладные изделия		
		1		АIII-10 ГОСТ 5781-82*-2-5575	12	0,422

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные				Всего	Общий расход
	Арматура класса AIII, 35ГС ГОСТ 5781-82*					
	ф10			Итого		
2П1-2АтVIТ-2-4	5,04			5,04	5,04	5,04


1. Плита 2П1-2АтVIТ-2-4 отличается от плиты 2П1-2АтVIТ-2 по серии 1.442.1-2 Вып.1 только наличием дополнительного армирования. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия смотри вышеуказанную серию.
3. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже плиты не показаны.

ГИП.	Бодрышков		503-1-144т.87 КЖИ-2П1-2АтVIТ-2-4
Нач.отд.	Сиборова		
Гл.спец.	Стрехнин		Плита 2П1-2АтVIТ-2-4
Рук.гр.	Шайхрашитов		Стадия: РП; Масса: 2300; Масштаб: 1:50
Вед.инж.	Полякова		Лист
Инж.	Быкорева		Железобетон
			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Фрунз. Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме-чание
				Документация		
			1.442.1-2 Вып. 1	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.442.1-2 Вып. 1	2П1-2АтVIIТ-2		
				Дополнительные сборочные единицы		
				Закладные изделия		
		1		А-III-10 ГОСТ 5781-82* Ст.5сп	6	0,36

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные				Всего	Общий расход
	Арматура класса A III, 35ГС ГОСТ 5781-82*					
	ф10			Итого		
2П1-2АтVIIТ-2-5	2,16			2,16	2,16	2,16

1. Плита 2П1-2АтVIIТ-2-5 отличается от плиты 2П1-2АтVIIТ-2 по серии 1.442.1-2 Вып. 1 только наличием дополнительного армирования. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже плиты не показаны.


ГИП	Бобрышов		503-4-44т.87 -КЖИ-2П1-2АтVIIТ-2-5	
Нач. отд.	Сидоров			
Гл. спец.	Стрекнин		Плита 2П1-2АтVIIТ-2-5	Стадия: РП; Масса: 2300; Масштаб: 1:50
Рук. гр.	Шайхатов			Лист 1; Листов 1
Ведущий инж.	Полякова		Железобетон	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Инж.	Быкарева			

Копировал буу- Формат А3


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом V

Типовой проект 503



1-1



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.1-1 Вып.1-1; 0-3	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.030.1-1 Вып.1-1; 0-3	ПС60.12.3-3.1-1.31		
			1.030.1-1. Вып 1-1; 0-3	ПС 60. 12.3,5-3.1 -1.31		
				Дополнительные		
				сборочные единицы		
		1	1.030.1-1 Вып.1-3 л.33СБ	М6	2	
		2	1.030.1-1 Вып.1-3 л.36СБ	М9	5	

Панели ПС60.123-3.1-1.31-1; ПС60.12.3,5-3.1-1.31-1 отличаются от типовых панелей ПС60.12.3-3.1-1,31; ПС60.12.3,5-3.1-1.31 по серии ЯМ 1.030.1-1 Вып.1-1 и 1.030.1-1 Вып.0-3 наличием дополнительных закладных изделий

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг


Марка элемента	Изделия закладные								Общий расход
	Арматура класса AIII, 35ГС ГОСТ 5781-82*				Прокат марки ВСт3 ГОСТ 380-71*			Всего	
	Ф10			Итого	ГОСТ 19903-74* -6018 Ф170	ГОСТ 19903-74* -1598 Ф160	Итого		
ПС60.12.3-3.1-1.31-1	2.90			2.90	1.28	5.0	6.28	9.18	9.18
ПС60.12.3,5-3.1-1.31-1	2.90			2.90	1.28	5.0	6.28	9.18	9.18

ГИП	Боярщиков		503-4-44тм 87	КЖИ -ПС60.12.3-3.1-1.31-1 -ПС 60.12.3,5-3.1-1-31-1
Нач.отд	Сидорова			
Гл.спец	Стрехнин		Панель стеновая ПС60.12.3-3.1-1.31-1 ПС 60.12.3,5-3.1-1,31-1	Стадия: РП; Масса: 2510, 2900; Масштаб: 1:50; Лист 1; Листов
Рук.гр.	Шейхратов			
			Железобетон	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Фрунз. Формат А3

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.1-1 Вып. 1-1; 0-3	Пояснительная записка		
				Чертеж панели		
			1.030.1-1 Вып. 1-1; 0-3	ПС 63.5.12.30-3л-1.31		
				ПС 63.5.12.3,0-3.л-2.31		панель зеркальная
			1.030.1-1 Вып. 1-1; 0-3	ПС 64.12.3,5-6.л-1.31		
				ПС 64,12.3,5-6л-2.31		панель зеркальная
				Дополнительные		
				Сборочные единицы		
		1	1.030.1-1 Вып. 1-3 л. 33 СБ	М6	2	
		2	1.030.1-1 Вып. 1-3 л. 36 СБ	М9	5	

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг


Марка элемента	Изделия закладные								Общий расход
	Арматура класса			Прокат марки				Всего	
	AIII, 35ГС			Вст3 ГОСТ 380-71*					
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 19903-74*					
	ф10			Итого	-60х8 х170	-100х8 х160	Итого		
ПС63.5.12.30-3л-1.31-1	2,90			2,90	1,28	5,0	6,28	9,18	9,18
ПС63.5.12.3,0-3л-2.31-1	2,90			2,90	1,28	5,0	6,28	9,18	9,18
ПС64.12.3,5-6л-1.31-1	2,90			2,90	1,28	5,0	6,28	9,18	9,18
ПС64.12.3.5-6л-2.31-1	2,90			2,90	1,28	5,0	6,28	9,18	9,18

Панели ПС 63.5.12.3.0-3.л-1.31-1; ПС 63.5.12.3.0-3.л-2.31-1 (зеркальная) ПС 64.12.3.5-6.л-1.31-1; ПС64.12.3.5-6.л-2.31-1 (зеркальная) отличаются от типовых панелей ПС63.5.12.3.0-3.л-1.31; ПС 63.5.12.3.0-3.л-2.31 (зеркальная) ПС64.12.3,5-6.л-1.31; ПС 64.12.3,5-6.л-2.31 по серии 1.030.1-1 Вып.1-1 и 1.030.1-1 Вып.0-3 наличием дополнительных закладных изделий.

ГИП	Бодрецкий		503-4-44.м.87	КЖИ-ПС 63.5.12.3-0-3.л-1.31-1 ПС 63.5.12.3.0-3.л-2.31-1 ПС 64.12.3.5-6.л-1.31-1 ПС 64.12.3.5-6.л-2.31-1	
Нач. отд.	Сиворово				
Гл. спец.	Стрекнин				
Рук. гр.	Шайхратов		Панель стеновая ПС 63.5.12.30-3.л-1.31-1 ПС 63.5.12.3.0-3.л-2.31-1 ПС 64.12.3,5-6.л-1.31-1 ПС 64.12.3,5-6.л-2.31-1	Стадия: РП; Масса: 2660 / 3100; Масштаб: 1:50	
			Железобетон	Лист; Листов	
				ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Копировал Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.9-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж перегородки		
			1.030.9-2 Вып.1	ПГ60.18-1-Т		
				Дополнительные закладные изделия		
		1		АIII-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=1000	4	0,617

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные				Общий расход
	Арматура класса AIII, 35ГС ГОСТ 5781-82*			Всего	
	ф10		Итого		
ПГ60.18-1-Т-1	2,47		2,47	2,47	2,47

1. Перегородка ПГ60.18-1-Т-1 отличается от перегородки ПГ60.18-1-Т по серии 1.030.9-2 Вып.1 наличием отверстия и дополнительным армированием.
Арматурно-опалубочные чертежи и технические условия изготовления смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже перегородки не показаны.

ГИП	Бавршинов		503-4.44т.87	КЖИ-ПГ60.18-1-Т-1
Нач.отд.	Сидоров			
Гл.спец.	Стрбунин		Перегородка ПГ60.18-1-Т-1	Стадия: РП; Масса: 2040; Масштаб: 1:50
Рук.гр.	Шайхатов			Лист 1
Вед.инж.	Полухов		Железобетон	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Инж.	Пехенько			



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.9-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж перегородки		
			1.030.9-2 Вып.1	ПГ60.30-1-Т		
				Дополнительные закладные изделия		
		1		Ат-IIO ГОСТ 5781-82* l=1000	4	0,617

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные			Всего	Общий расход
	Арматура класса A III, 35 ГС ГОСТ 5781-82*				
	ф10		Итого		
ПГ60.30-1-Т-1	2,47		2,47	2,47	2,47

1. Перегородка ПГ60.30-1-Т-1 отличается от перегородки ПГ60.30-1-Т по серии 1.030.9-2 вып.1 наличием отверстий и дополнительным армированием.
Арматурно-опалубочные чертежи и технические условия изготовления смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже перегородки не показаны.


ГИП	Бодрышина		503-4-44м.87 КЖИ-ПГ60.30-1-Т-1
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрекнин		Перегородка ПГ60.30-1-Т-1
Рук.гр.	Шайхатова		Стадия: Р; Масса: 3430; Масштаб: 1:50
Вед.инж.	Полякова		Лист 1 Листов 1
Инж.	Пехенько		Железобетон
			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Ячм Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.9-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж перегородки		
			1.030.9-2 Вып.1	ПГ 60.15-1-т		
				Дополнительные закладные изделия		
		1		А III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=1400	4	0,86

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные				Общий расход
	Арматура класса			Всего	
	А III, 35ГС				
	ГОСТ 5781-82*				
	ф10		Итого		
ПГ 60.15-1-т-1	3,44		3,44	3,44	3,44


1. Перегородка ПГ 60.15-1-т-1 отличается от перегородки ПГ 60.15-1-т по серии 1.030.9-2 Вып.1 наличием отверстия и дополнительным армированием.
Арматурно-опалубочные чертежи и технические условия изготовления смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже перегородки не показаны.

ГИП	Бодрышев		503-4-44м 87 КЖИ-ПГ 60.15-1-т-1
Нач. отд.	Сидоров		
Гл. спец.	Стрехнин		Перегородка ПГ 60.15-1-т-1
Рук. гр.	Шейхатаев		
Вед. инж.	Поляков		Железобетон
Инж.	Перенько		

Стадия	Масса	Масштаб
РП	1700	1:50
Лист 1	Листов 2	

ГИПРОАВТОТРАНС
Новосибирский филиал

Копировал Формат А3



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.9-2 Вып. 1	Пояснительная записка		
				Чертеж перегородки		
			1.030.9-2 Вып. 1	ПГ 25.12-2-т		
				Дополнительные закладные изделия		
		1		А-III-6 ГОСТ 5781-82* ℓ=1000	8	0.617


Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные			Всего	Общий расход
	Арматура класса А III, 35ГС ГОСТ 5781-82*				
	ф10		Итого		
ПГ 25.12-2-т-1	4.94		4.94	4.94	4.94

1. Перегородка ПГ 25.12-2-т-1 отличается от перегородки ПГ 25.12-2-т по серии 1.030.9-2 вып. 1 наличием отверстий и дополнительным армированием. Арматурно-опалубочные чертежи и технические условия изготовления смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией на чертеже перегородки не показаны.

ГИП	Боярщинов		503-4-44м.87	КЖИ-ПГ25.12-2-т-1
Нач. отд.	Сидорова			
Гл. спец.	Стрехнин		Перегородка ПГ 25.12-2-т-1	Стадия: РП; Масса: 580; Масштаб: 1:50
Рук. гр.	Шайхратова			Лист 1; Листов 1
Ведущ.	Полякова		Железобетон	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Инж.	Пехенько			

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.9-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж перегородки		
			1.030.9-2 Вып.1	ПГ60.9-1-Т		
				Дополнительные закладные изделия		
		1		А-III-10 ГОСТ5781-82* ℓ=800	2	0.49кг
		2		А-III-10 ГОСТ5781-82* ℓ=3000	4	1.23кг

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные. Арматура класса AIII, 35ГС ГОСТ5781-82* ф10				Всего	Общий расход
				Итого		
ПГ60.9-1-Т-2	5.90			5.90	5.90	5.90


1. Перегородка ПГ60.9-1-Т-2 отличается от перегородки ПГ60.9-1-Т по серии 1.030.9-2 Вып.1 наличием отверстия и дополнительным армированием. Арматурно-опалубочные чертежи и технические условия изготовления смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже перегородки не показаны.

ГИП	Болдинов		503-44м 81 КЖИ-ПГ60.9-1-Т-2	
Нач.отд	Сидоров			
Гл.спец	Стрекнин		Перегородка ПГ60.9-1-Т-2	Стадия: РП; Масса: 10:10; Масштаб: 1:50
Рук.гр	Майграте			Лист 1; Листов 1
Вед.инж	Полякова		Железобетон	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Инж	Пехенько			

Альбом V

Типовой проект 503

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №



Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.9-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж перегородки		
			1.030.9-2 Вып.1	ПГ60.27-1-Т		
				Дополнительные закладные изделия		
		1		МП-10 ГОСТ 5781-82* l=1000	4	0.617


Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные				Общий расход
	Арматура класса AIII, 35ГС ГОСТ 5781-82*			Всего	
	ф10		Итого		
ПГ60.27-1-Т-1	2,47		2,47	2,47	2,47

1. Перегородка ПГ60.27-1-Т-1 отличается от перегородки ПГ60.27-1-Т по серии 1.030.9-2 вып.1 наличием отверстий и дополнительным армированием. Арматурно-опалубочные чертежи и технические условия изготовления смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже перегородки не показаны.

ГИП	Боршанов		503-4-44м.87 КЖИ-ПГ60.27-1-Т-1	
Нач.отд.	Сидоровы			
Гл.спец.	Стрехнин			
Рук.гр.	Шайтарова		Перегородка ПГ60.27-1-Т-1	Стадия: РП; Масса: 3140; Масштаб: 1:50
Вед.инж.	Полякова			Лист 1; Листов 1
Инж.	Пехенько		Железобетон	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Севастьянова Формат А3



Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.9-2 вып. 1	Пояснительная записка		
				Чертежи перегородки		
			1.030.9-2 вып. 1	ПГ 58.18-1-Т		
				Дополнительные закладные изделия		
		1		АIII-6 ГОСТ 5781-82* ℓ=800	7	0,18
		2		АIII-6 ГОСТ 5781-82* ℓ=1300	1	0,29

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные			Всего	Общий расход
	Арматура класса AIII, 35ГС ГОСТ 5781-82*				
	ф6		Итого		
ПГ58.18-1-Т-1	1,55		1,55	1,55	1,55


1. Перегородка ПГ58.18-1-Т-1 отличается от перегородки ПГ58.18-1-Т по серии 1.030.9-2 Вып.1 наличием отверстий и дополнительным армированием. Арматурно-опалубочные чертежи и технические условия изготовления смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже перегородки не показаны.

ГИП	Борщиков		503-4-44м.87 КЖИ-ПГ58.18-1-Т-1
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		Перегородка ПГ58.18-1-Т-1
Рук.гр.	Шайхатов		
Водинж.	Полякова		
Инж.	Пехенько		

Стадия	Масса	Масштаб
РП	1970	1:50
Лист 1	Листов 1	

Железобетон

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.9-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж перегородки		
			1.030.9-2 Вып.1	ПГ 60.18-1-т		
				Дополнительные закладные изделия		
		1		АIII-6 ГОСТ 5781-82* ℓ=800	8	0,18
		2		АIII-6 ГОСТ 5781-82* ℓ=1300	4	0,29


Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные				Общий расход
	Арматура класса			В ст3	
	AIII, 35ГС				
	ГОСТ 5781-82*				
	ф6		Итого		
ПГ60.18-1-т-2	2,60		2,60	2,60	2,60

1. Перегородка ПГ60.18-1-т-2 отличается от перегородки ПГ60.18-1-т по серии 1.030.9-2 Вып.1 наличием отверстий и дополнительным армированием. Арматурно-опалубочные чертежи и технические условия изготовления смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже перегородки не показаны.

ГИП	Бакшинов		503-4-44м 87	КЖИ-ПГ60.18-1-т-2
Нач.отд.	Сидорова			
Гл.спец.	Стрекнина			
Рук.гр.инд.практ.	Шмидт		Перегородка ПГ60.18-1-т-2	Стадия / Масса / Масштаб: РП / 2040 / 1:50
Ведущий	Полякова			Лист 1 / Листов 1
Инж.	Пехенька		Железобетон	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.9-2 вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж перегородки		
			1.030.9-2 вып.1	ПГ 60.9-1-Т		
				Дополнительные закладные изделия		
		1		А-III-6 ГОСТ 5781-82* ℓ=800	5	0,18

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные				Общий расход
	Арматура класса			Всего	
	A III, 35ГС ГОСТ 5781-82*				
	ф6		Итого		
ПГ60.9-1-Т-1	0,90		0,90	0,90	0,90

1. Перегородка ПГ 60.9-1-Т-1 отличается от перегородки ПГ60.9-1-Т по серии 1.030.9-2 вып. 1 наличием отверстия и дополнительным армированием. Арматурно-опалубочные чертежи и технические условия изготовления смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже перегородки не показаны.

ГИП	Бояршинов		503-4-44м 87 -КЖИ- ПГ 60.9-1-Т-1
Нач. отд.	Сидорова		
Гл. спец.	Стрехнин		Перегородка ПГ 60.9-1-Т-1
Рук. гр.	Шайхрат		
Вед. инж.	Полякова		
Инж.	Пехенько		


Стадия	Масса	Масштаб
РД	10:0	1:50
Лист 1	Листов	

Железобетон

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Буцц. Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.9-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж перегородки		
			1.030.9-2 Вып.1	ПГ60.12-1-Т		
				Дополнительные закладные изделия		
		1		А-III-6 ГОСТ 5781-82*; L=880	4	0,18

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные			Всего	Общий расход
	Арматура класса А-III, 35ГС ГОСТ 5781-82*				
	ф6		Итого		
ПГ60.12-1-Т-1	0,72		0,72	0,72	0,72

1. Перегородка ПГ60.12-1-Т-1 отличается от перегородки ПГ60.12-1-Т по серии 1.030-9-2 вып.1 наличием отверстия и дополнительным армированием.
Арматурно-опалубочные чертежи и технические условия изготовления см. вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже перегородки не показаны.

ГИП	Боярщинов		503-4-44т.87 КЖИ-ПГ60.12-1-Т-1
Нач. отд.	Сидоров		
Гл. спец.	Стрехнин		Перегородка ПГ60.12-1-Т-1
Рук. гр.	Иванчатов		
Вед. инж.	Поляков		
Инж.	Чеченько		


Стадия	Масса	Масштаб
РП	1370	1:50
Лист 1	Листов 1	

Железобетон

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал КЖИ- Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.9-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж перегородки		
			1.030.9-2 Вып.1	ПГ60.18-1-Т		
				Дополнительные закладные изделия		
		1		АIII-6 ГОСТ 5781-82* ℓ=1000	4	0.22

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг


Марка элемента	Изделия закладные				Всего	Общий расход
	Арматура класса AIII, 35ГС ГОСТ 5781-82*					
	ф6			Итого		
ПГ60.18-1-Т-3	0,88			0,88	0,88	0,88

1. Перегородка ПГ60.18-1-Т-3 отличается от перегородки ПГ60.18-1-Т по серии 1.030.9-2 Вып.1 наличием отверстия и дополнительным армированием.
Арматурно-опалубочные чертежи и технические условия изготовления смотри Вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией на чертеже перегородки не показаны.

ГИП	Бояршинов		503-1-44м.87 КЖИ-ПГ60.18-1-Т-3
Нач.отд	Гидрова		
Гл.спец.	Стрекнин		Перегородки ПГ60.18-1-Т-3
Рук.гр.	Шайратова		
Ведущ.	Полякова		
Инж.	Пехенько		
			Железобетон

Стадия	Масса	Масштаб
РП	2070	1:50
Лист 1		

ГИПРОАВТОТРАНС
Новосибирский филиал



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.9-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертеж перегородки		
			1.030.9-2 Вып.1	ПГ56.30-1-Т		
				Дополнительные закладные изделия		
		1		А-III-в ГОСТ 5781-82* l=900	5	2,0


Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные			Всего	Общий расход
	Арматура класса A III, 35ГС ГОСТ 5781-82*				
	ф6		Итого		
ПГ56.30-1-Т-1	1,0		1,0	1,0	1,0

1. Перегородка ПГ56.30-1-Т-1 отличается от перегородки ПГ56.30-1-Т по серии 1.030.9-2 Вып.1 наличием отверстия и дополнительным армированием. Арматурно-опалубочные чертежи и технические условия изготовления смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже перегородки не показаны.

ГИП	Боярникова		503-4-44н.87 КЖИ-ПГ56.30-1-Т-1
Нач.отд.	Сударова		
Гл.спец.	Стрехнина		Перегородка ПГ56.30-1-Т-1
Рук.гр.	Шатурагова		Стадия: РП; Масса: 3430; Масштаб: 1:50
Вед.инж.	Полякова		Лист 1; Листов 1
Инж.	Пехенько		Железобетон
			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Документация		
			1.030.9-2 Вып.1	Пояснительная записка		
				Чертежи перегородки		
			1.030.9-2 Вып. 1	ПГ 60.15-1-Т		
				Дополнительные закладные изделия		
		1		А-III-6 ГОСТ 5781-82* ℓ=1000	14	0,22

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг


Марка элемента	Изделия закладные					Общий расход
	Арматура класса				Всего	
	A III, 35ГС					
	ГОСТ 5781-82*					
	ф6			Итого		
ПГ60.15-1-Т-3	0,88			0,88	0,88	0,88

1. Перегородка ПГ60.15-1-Т-3 отличается от перегородки ПГ60.15-1-Т по серии 1.030.9-2 Вып.1 наличием отверстия и дополнительным армированием. Арматурно-опалубочные чертежи и технические условия изготовления смотри вышеуказанную серию.
2. Закладные изделия, предусмотренные серией, на чертеже перегородки не показаны.

ГИП	Бояршинов		503-4-VVв87 КЖИ-ПГ60.15-1-Т-3
Нач.отд	Сидорова		
Гл.спец	Стрехнин		Перегородка ПГ 60.15-1-Т-3
Рук.гр	Шайхратов		Стадия: РП; Масса: 1700; Масштаб: 1:50
Ведущ.	Полякова		
Инж.	Печенева		Лист 1
			Железобетон
			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал



1-1



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
			1.415-1 Вып.1	Пояснительная записка		
			1.415-1 Вып.1	Чертеж балки ФБ6-13		
				Дополнительные сборочные единицы		
				Детали		
				Изделие закладное		
		1	1.400-6/76 Вып.1	МН-38	2	2,7

Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные				Всего	Общий расход
	Арматура класса		Прокат марки			
	А III. 35ГС		В Ст3			
	ГОСТ 5781-82*		ГОСТ 103-76*			
	ф8	Итого	-200х6	Итого		
ФБ6-13-1	0,4	0,4	5,0	5,0	5,4	5,4


Фундаментная балка ФБ6-13-1 отличается от балки марки ФБ6-13 по серии 1.415-1 вып.1 постановкой дополнительных закладных изделий. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия изготовления смотри выше указанную серию.

ГИП	Бозрукова		503-4-44м.87	КЖИ-ФБ6-13-1
Нач.отд.	Гидорова			
Гл.спец.	Строхина		Балка фундаментная ФБ6-13-1	Стадия: РП; Масса: 1400; Масштаб: —
Рук.гр.	Шабурова			Лист 1; Листов 1
Ведущ.	Полякова		Железобетон	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Инженер	Баева			


Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Альбом V

Типовой проект 503



1-1



Серия	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
				Документация		
			1.415-1 Вып. 1	Пояснительная записка		
			1.415-1 Вып. 1	Чертеж балки ФБ6-12		
				Дополнительные сборочные единицы и детали		
				Изделие закладное		
		1	1.400-6/76 Вып. 1	М4-38	2	2,7


Ведомость расхода стали на дополнительные закладные изделия на элемент, кг

Марка элемента	Изделия закладные						Всего	Общий расход
	Арматура класса			Прокат марки				
	A III, 35ГС			В Ст3				
	ГОСТ 5781-82*			ГОСТ 103-76*				
	ф8		Итого	-200х6		Итого		
ФБ6-12-1	0,4		0,4	5,0		5,0	5,4	5,4

Фундаментная балка ФБ6-12-1 отличается от балки марки ФБ6-12 по серии 1.415-1 вып. 1 постановкой дополнительных закладных изделий. Арматурно-опалубочный чертеж и технические условия изготовления смотри выше указанную серию.

ГИП	Боярщинов		503-4-44тм87 КЖИ-ФБ6-12-1	
Нач.отд	Сидорова			
Гл.спец	Стрехнин			
Рук.гр	Шайратов		Балка фундаментная ФБ6-12-1	Стадия: РП; Масса: 1500; Масштаб:
Ведущ.	Полякова			Лист 1
Инж.	Баева		Железобетон	ГИПРОАГРОСТРОЙ Новосибирский филиал

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5050	2	0,065м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1130	1	0,007м³
		3		Брусок 80×80 ℓ=1025	1	0,006м³
		4		Брусок 80×80 ℓ=1107	1	0,007м³
		5		Брусок 80×80 ℓ=1085	1	0,007м³
		6		Брусок 80×80 ℓ=1062	1	0,007м³
		7/8	503-4-44м.87-КНИ-МС5/КНИ-МС2	Накладка стальная МС5/МС2	2/6	0,8кг/2,8кг
		9/10	1.030.9-2 в.3	Накладка стальная М2/М1	6/4	2,8кг/1,8кг
		11	503-4-44м.87-КНИ-МС4	Накладка стальная МС4	2	0,9кг
		12	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10А1 ℓ=430	2	0,6кг
			1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,0кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минватные плиты γ=100 кг/м³	0,42	42,0кг
			ГОСТ 6266-8,*	Гипсокарт. листы δ=10	13,5м²	123,5

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показаны


ГИП	Бобринцев		503-4-44м.87 КНИ-ОК2
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрежнин		Вкладыш каркасно-обшивной ОК2
Рук.гр.	Шаухатова		
Вед.инж.	Удалкова		Дерево
Инж.	Пехенько		

Стадия	Масса	Масштаб
РП	241,7	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5730	2	0,073м³
		2/3		Брусок 80×80 ℓ=1220/ℓ=1197	1	0,008м³/0,008м³
		4/5		Брусок 80×80 ℓ=1175/ℓ=1152	1	0,008м³/0,007м³
		6		Брусок 80×80 ℓ=1130	1	0,007м³
		7/8	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная М1/М2	4/6	1,8кг/2,8кг
		9/10	503-4-44м.87-КНИ-МС3,МС2	Накладка стальная МС3/МС2	2/6	0,9кг/2,8кг
		11	503-4-44м.87-КНИ-МС4	Накладка стальная МС4	2	0,9кг
		12	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10А1 ℓ=430	2	0,6кг
			1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,0кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минватн. плиты γ=100 кг/м³	0,52	52,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	15,0м²	150,1кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бобринцев		503-4-44м.87 КНИ-ОК3
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрежнин		Вкладыш каркасно-обшивной ОК3
Рук.гр.	Шаухатова		
Вед.инж.	Полякова		Дерево
Инж.	Пехенько		

Стадия	Масса	Масштаб
РП	286,1	1:50
Лист 1	Листов 1	


ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Ким Формат А4

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80х80 ℓ=1325	3	0,025м³
		2		Брусок 80х80 ℓ=2200	2	0,028м³
		3	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		4	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10АТ ℓ=430	1	0,3кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60х6 ℓ=160	1	0,5кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4х30	96	0,10кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	2	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	0,21м³	21,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	6,6м²	61,8кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	4	1,8кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана.

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл.

ГИП	Бояршинов		
Нач.отд.	Сибирова		
Гл.спец.	Стрелкин		
Рук.гр.	Шайхротова		
Вед.инж.	Полякова		
Инж.	Пелевнко		

503-4-44м87 КЖИ-ОК4


Вкладыш каркасно-обшивной ОК4

Дерево

Стадия	Масса	Масшт.
РП	123,9	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80х160 ℓ=6500	2	0,08м³
		2		Брусок 80х160 ℓ=1125	1	0,007м³
		3		Брусок 80х160 ℓ=1105	1	0,007м³
		4		Брусок 80х160 ℓ=1085	1	0,007м³
		5		Брусок 80х160 ℓ=1065	1	0,007м³
		6		Брусок 80х160 ℓ=1045	1	0,007м³
		7		Брусок 80х160 ℓ=1025	1	0,006м³
		8	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		9	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	15	7,2кг
		10	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10АТ ℓ=430	2	0,6кг
		11	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60х6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4х30	320	1,00кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	0,35м³	35,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	14,3м²	135,9кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№ | Инв.№ дубл.

ГИП	Бояршинов		
Нач.отд.	Сибирова		
Гл.спец.	Стрелкин		
Рук.гр.	Шайхротова		
Вед.инж.	Полякова		
Инж.	Пелевнко		

503-4-44м87 КЖИ-ОК5


Вкладыш каркасно-обшивной ОК5

Дерево

Стадия	Масса	Масшт.
РП	263,54	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×60 ℓ=1125	2	0,01м³
		2		Брусок 80×60 ℓ=1280	2	0,012м³
		3	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
		4	1.030.9-2 вып.3	Петля ф10АI ℓ=430	1	0,3кг
		5	1.030.9-2 вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	1	0,5кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	96	0,40кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	2	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	0,08м³	8,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	3,2м²	22,8кг


Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бевзюков		503-4-44т.87 КЖИ-ОК6
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрекунин		Вкладыш каркасно-обшивной ОК6
Рук.гр.	Шахатова		
Вед.инж.	Полякова		Дерево
Инж.	Пехенько		

Стадия	Масса	Масштаб
РП	55,9	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5200	2	0,07м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1085	6	0,04м³
		3		Брусок 80×80 ℓ=700	2	0,009м³
		4	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н2	24	11,0кг
		5	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
		6	1.030.9-2 вып.3	Петля ф10АI ℓ=430	2	0,6кг
		7	1.030.9-2 вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	432	1,6кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	0,31м³	37кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	11,8м²	112,1кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бевзюков		503-4-44т.87 КЖИ-ОК7
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрекунин		Вкладыш каркасно-обшивной ОК7
Рук.гр.	Шахатова		
Вед.инж.	Полякова		Дерево
Инж.	Пехенько		


Стадия	Масса	Масштаб
РП	244г	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Формат А4

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1/2		Брусок 80×80 ℓ=5050/ℓ=740	2/8	0,06м³/0,004м³
		3/4		Брусок 80×80 ℓ=310/ℓ=400	2/2	0,004м³/0,005м³
		5		Брусок 80×80 ℓ=730	2	0,009м³
		6	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
		7	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	48	22,1кг
		8	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 АТ ℓ=430	2	0,6кг
		9	1.030.9-2 Вып.3	Шайба -60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	168	3,00кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	0,23м³	23,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	9,1м²	77,0кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бавршина	
Нач.отд	Сидорова	
Гл.спец	Стрехнин	
Рук.гр.	Шайхратов	
Ведущ.	Полякова	
Инж.	Пехенько	

503-4-44т.87

Вкладыш каркасно-обшивной ОК8

КНН-ОК8


Стадия	Масса	Масштаб
РП	206,9	1:50
Лист 1	Листов	

Дерево

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=4800	2	0,06м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1025	4	0,03м³
		3	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	8	3,7кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 АТ ℓ=430	2	0,6кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	208	0,8кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	0,33м³	37,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	11,4м²	108,8кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Гозршина	
Нач.отд	Сидорова	
Гл.спец	Стрехнин	
Рук.гр.	Шайхратов	
Ведущ.	Полякова	
Инж.	Пехенько	

503-4-44т.87

Вкладыш каркасно-обшивной ОК9

КНН-ОК

Стадия	Масса	Масштаб
РП	213,4	1:50
Лист 1	Листов	

Дерево

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал


Копировал Друз.

Формат А4

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5300	2	0,07 м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1025	5	0,03 м³
		3	1.030.9-2 Вып. 3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		4	1.030.9-2 Вып. 3	Накладка стальная Н2	12	5,5 кг
		5	1.030.9-2 Вып. 3	Петля ф10А1 ℓ=430	2	0,6 кг
		6	1.030.9-2 Вып. 3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,0 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,4 м³	40,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	12 м²	120,7 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бояршинов		
Нач. отд.	Сидорова		
Гл. спец.	Стрекнин		
Рук. гр.	Шайхратов		
Вед. инж.	Полякова		
Инж.	Пехенько		

503-4-44т.87 КЖИ-ОК10

Вкладыш каркасно-обшивной ОК10


Стадия	Масса	Масштаб
РП	237,3	1:50
Лист 1	Листов 1	

Дерево

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=700	2	0,009 м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1025	2	0,01 м³
		3	1.030.9-2 Вып. 3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		4	1.030.9-2 Вып. 3	Петля ф10А1 ℓ=430	1	0,3 кг
		5	1.030.9-2 Вып. 3	Шайба-60×6 ℓ=160	1	0,5 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	96	0,40 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	2	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,04 м³	4,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	1,6 м²	15,8 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бояршинов		
Нач. отд.	Сидорова		
Гл. спец.	Стрекнин		
Рук. гр.	Шайхратов		
Вед. инж.	Полякова		
Инж.	Пехенько		

503-4-44т.87 КЖИ-ОК11

Вкладыш каркасно-обшивной ОК11

Стадия	Масса	Масштаб
РП	37,0	1:50
Лист 1	Листов 1	

Дерево


ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал [illegible] Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1/2		Брусок 80×80 ℓ=5570/ℓ=1220	2/1	0,07м³/0,008м³
		3/4		Брусок 80×80 ℓ=1197/ℓ=1175	1	0,007м³/0,007м³
		5/6		Брусок 80×80 ℓ=1152/ℓ=1130	1	0,007м³/0,007м³
		7/8	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1/Н2	4/6	1,8кг/2,8кг
		9/10	503-4-44м.87-КЖИ-МС4,МС2	Накладка стальная МС4/МС2	2/6	0,9кг/2,8кг
		11	503-4-44м.87-КЖИ-МС3	Накладка стальная МС3	2	0,9кг
		12	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10АI ℓ=430	2	0,6кг
		13	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,00кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	0,50м³	50,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	15м²	146,3кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Горшунов	
Нач.отд.	Сидорова	
Гл.спец.	Стрекнин	
Рук.гр.	Шабурова	
Вед.инж.	Полякова	
Инж.	Печенько	

503-4-44м 87 КЖИ-ОК12


Вкладыш каркасно-обшивной ОК12

Дерево

Стадия	Масса	Масштаб
РП	277	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5300	2	0,07м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1025	6	0,04м³
		3		Брусок 80×80 ℓ=640	2	0,008м³
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	24	11,0кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10АI ℓ=430	2	0,6кг
		7	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	432	1,60кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	0,38м³	38,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	12,1м²	115,0кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Горшунов	
Нач.отд.	Сидорова	
Гл.спец.	Стрекнин	
Рук.гр.	Шабурова	
Вед.инж.	Полякова	
Инж.	Печенько	

503-4-44м 87 КЖИ-ОК13

Вкладыш каркасно-обшивной ОК13

Дерево

Стадия	Масса	Масштаб
РП	247,4	1:50
Лист 1	Листов 1	


ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал

Формат А4

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5400	2	0,07м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1925	5	0,06м³
		3		Брусок 80×80 ℓ=1270	1	5,0кг
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	16	7,4кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10А1 ℓ=450	2	0,6кг
		7	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	320	1,20кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,64м³	64,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	19,2м²	153,4кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бобришев		
Нач.отд	Сидорова		
Гл.спец	Стрэхнин		
Рук.гр.	Шахрарьев		
Вед.инж.	Полякова		
Инж.	Пекенько		

503-4-44м.87 КЖИ-ОК14


Вкладыш каркасно-обшивной ОК14

Стадия	Масса	Масштаб
РП	350	1:50
Лист 1	Листов 1	

Дерево

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×60 ℓ=5560	2	0,05м³
		2		Брусок 80×60 ℓ=1025	6	0,08м³
		3		Брусок 60×60 ℓ=1000	2	0,01м³
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	24	11,0кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10А1 ℓ=450	2	0,6кг
		7	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	432	1,6кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,29м³	29,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	12,6м²	119,7кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бобришев		
Нач.отд	Сидорова		
Гл.спец	Орекмин		
Рук.гр.	Шахрарьев		
Вед.инж	Полякова		
Инж.	Пекенько		

503-4-44м.87 КЖИ-ОК15

Вкладыш каркасно-обшивной ОК15

Стадия	Масса	Масштаб
РП	221,9	1:50
Лист 1	Листов 1	


Дерево

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал

Формат А4

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=3780	2	0,05 м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1025	4	0,03 м³
		3	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	8	3,7 кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 А I ℓ=430	2	0,6 кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	208	0,80 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,28 м³	28,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	9,5 м²	85,1 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ГИП	Бобрышнев	
Нач.отд.	Сидорова	
Гл.спец.	Стрехнин	
Рук.гр.	Шапиралов	
Ведущ. инж.	Полякова	
Инж.	Пекенько	

503-4-44м.87 КЖИ-ОК16


Вкладыш каркасно-обшивной ОК16

Стадия	Масса	Масштаб
РП	174,7	1:50
Лист 1	Листов 1	

Дерево

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=3780	2	0,05 м³
		2/3		Брусок 80×80 ℓ=1130/ℓ=1107	1	0,007 м³ / 0,007 м³
		4/5		Брусок 80×80 ℓ=1085/1026	1	0,006 м³ / 0,006 м³
		6/7	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1/Н2	4/4	1,8 кг / 1,84 кг
		8/9	503-4-44м.87 КЖИ-НС3/КЖИ-НС2	Накладка стальная НС1/НС2	2/4	0,9 кг / 1,84 кг
		10	503-4-44м.87-КЖИ-НС4	Накладка стальная НС4	2	0,9 кг
		11	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 А I ℓ=430	2	0,6 кг
		12	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9 кг
		13	ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	204	0,80 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,31 м³	31,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	9,8 м²	98,1 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ГИП	Бобрышнев	
Нач.отд.	Сидорова	
Гл.спец.	Стрехнин	
Рук.гр.	Шапиралов	
Ведущ. инж.	Полякова	
Инж.	Пекенько	

503-4-44м.87 КЖИ-ОК17

Вкладыш каркасно-обшивной ОК17


Стадия	Масса	Масштаб
РП	183,2	1:50
Лист 1	Листов 1	

Дерево

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80х80 ℓ=5200	2	0,07 м³
		2/3		Брусок 80х80 ℓ=1220/ℓ=1197	1	0,001 м³/0,001 м³
		4/5		Брусок 80х80 ℓ=1175/ℓ=1152	1	0,001 м³/0,001 м³
		6		Брусок 80х80 ℓ=1130	1	0,001 м³
		7/8	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная н1/н2	4/6	1,8 кг/2,8 кг
		9/10	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная н3/н2	2/6	0,9 кг/2,8 кг
		11	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная н4	2	0,9 кг
		12	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10АI ℓ=430	2	0,6 кг
		13	1.030.9-2 Вып.3	Шайба - 60х6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4х30	264	1,0 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,43 м³	43,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	14,8 м²	140,6 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Базрыков	
Нач. отд.	Гиборова	
Гл. спец.	Стрекнин	
Рук. гр.	Шафхатов	
Ведущ. инж.	Полякова	
Инж.	Пеленко	

503-4-44м.87 КЖИ-ОК18

Вкладыш каркасно-обшивной ОК18


Дерево

Стадия	Масса	Масштаб
РП	570,2	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1				
		2		Брусок 80х80 ℓ=5050	2	0,06 м³
		3		Брусок 80х80 ℓ=1025	5	0,03 м³
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная н1	8	3,6 кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная н2	12	5,5 кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10АI ℓ=430	2	0,6 кг
			1.030.9-2 Вып.3	Шайба - 60х6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4х30	264	1,0 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,39 м³	39,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	2,1 м²	115,0 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана.

ГИП	Базрыков	
Нач. отд.	Гиборова	
Гл. спец.	Стрекнин	
Рук. гр.	Шафхатов	
Ведущ. инж.	Полякова	
Инж.	Пеленко	

503-4-44м.87 КЖИ-ОК19

Вкладыш каркасно-обшивной ОК19


Дерево

Стадия	Масса	Масштаб
РП	224,1	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=4600	2	0,06 м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1325	5	0,04 м³
		3		Брусок 80×80 ℓ=650	2	0,008 м³
		4	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		5	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н2	20	9,2 кг
		6	1.030.9-2 вып.3	Петля ф10 А1 ℓ=430	2	0,6 кг
		7	1.030.9-2 вып.3	Шайба - 60×6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	376	1,40 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,4 м³	40,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	12,2 м²	121,6 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бобришин		
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шайхратов		
Вед.инж.	Полякова		
Инж.	Печенко		

503-4-44м.87 КЖИ-ОК20


Вкладыш каркасно-обшивной ОК20

Дерево

Стадия	Масса	Масштаб
РП	248,5	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАЗТОТРАНС
Новосибирский филиал

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5370	2	0,07 м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1025	5	0,03 м³
		3	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		4	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н2	12	5,5 кг
		5	1.030.9-2 вып.3	Петля ф10 А1 ℓ=430	2	0,6 кг
		6	1.030.9-2 вып.3	Шайба - 60×6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,4 м³	40,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	12,2 м²	120,7 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,00 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бобришин		
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шайхратов		
Вед.инж.	Полякова		
Инж.	Печенко		

503-4-44м.87 КЖИ-ОК21

Вкладыш каркасно-обшивной ОК21

Дерево

Стадия	Масса	Масштаб
РП	237,3	1:50
Лист 1	Листов 1	


ГИПРОАЗТОТРАНС
Новосибирский филиал

Формат А4

Копировал

Альбом Г

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=4800	2	0,061м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1325	6	0,05м³
		3		Брусок 80×80 ℓ=650	2	0,008м³
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	24	11,0кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 А I ℓ=430	2	0,6кг
		7	1.030.9-2 Вып.3	Шайба - 60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	432	1,60кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,4м³	40кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	49м²	127,3кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана


ГИП	Боярчинов		503-4-44т.87 КЖИ-ОК22
Нач.отд	Сидорова		
Гл.спец	Стрехнин		Вкладыш каркасно-обшивной ОК 22
Рук.гр.	Шафхутова		
Вед.инж.	Полякова		Дерево
Инж.	Пченько		

Стадия	Масса	Масштаб
РП	26,4	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=4300	2	37,4кг
		2		Брусок 80×80 ℓ=1025	5	20,0кг
		3	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	12	5,5кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 А I ℓ=430	2	0,6кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Шайба - 60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	0,30кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,3м³	36,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	41м²	104,5кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Боярчинов		503-4-44м.87 КЖИ-ОК23
Нач.отд	Сидорова		
Гл.спец	Стрехнин		Вкладыш каркасно-обшивной ОК23
Рук.гр.	Шафхутова		
Вед.инж.	Полякова		Дерево
Инж.	Пченько		

Стадия	Масса	Масштаб
РП	209,0	1:50
Лист 1	Листов 1	


ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал КЖИ- Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=2200	2	0,028м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1025	3	0,02м³
		3	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	4	1,8 кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Петля Ф10 А1 ℓ=430	2	0,6кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	152	0,60кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты $\gamma=100$ кг/м³	0,1м³	18,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	52м²	49,5кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана.

ГИП	Барышников	
Нач.отд.	Суворова	
Гл.спец.	Стрехнин	
Рук.гр.	Шафранова	
Вед.инж.	Полякова	
Инж.	Пеленько	

503-4-44м.87 КЖИ-ОК24

Вкладыш каркасно-обшивной ОК24


Стадия	Масса	Масштаб
РП	106,1	1:50
Лист 1	Листов 1	

Дерево

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=4800	2	0,06м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1325	5	0,042м²
		3		Брусок 80×80 ℓ=860	1	0,006м³
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	16	7,1кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Петля Ф10А1 ℓ=430	2	0,6кг
		7	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	320	1,20кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты $\gamma=100$ кг/м³	0,39м³	39,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	192м²	115,9кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Барышников	
Нач.отд.	Суворова	
Гл.спец.	Стрехнин	
Рук.гр.	Шафранова	
Вед.инж.	Полякова	
Инж.	Пеленько	

503-4-44м.87 КЖИ-ОК25

Вкладыш каркасно-обшивной ОК-25

Стадия	Масса	Масштаб
РП	238,2	1:50
Лист 1	Листов 1	

Дерево

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал


Копировал

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80х80 ℓ=5200	2	0,07 м³
		2		Брусок 80х80 ℓ=1025	5	0,03 м³
		3	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	12	5,5 кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 АI ℓ=430	2	0,6 кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Шайба -60х6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4х30	264	1,0 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,392 м³	39,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	17,2 м²	116,9 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бояршинов		
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шайхатаров		
Вед.инж.	Полухова		
Инж.	Пехенько		

503-4-44м.87 КЖИ-ОК26

Вкладыш каркасно-обшивной ОК 26

Стадия	Масса	Масштаб
РП	232,5	1:50


Дерево

Лист | Листов

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80х80 ℓ=5340	2	0,07 м³
		2/3		Брусок 80х80 ℓ=1220/ℓ=1197	1	0,08 м³ / 0,007 м³
		4/5		Брусок 80х80 ℓ=1175/ℓ=1152	1	0,07 м³ / 0,007 м³
		6		Брусок 80х80 ℓ=1130	1	0,007 м³
		7/8	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н/Н2	4/6	1,3 кг / 2,8 кг
		9/10	503-4-44м.87-КЖИ-МС3, МС4	Накладка стальная МС3/МС4	2/2	0,8 кг / 0,9 кг
		11	503-4-44м.87-КЖИ-МС2	Накладка стальная МС2	6	2,8 кг
		12	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 АI ℓ=430	2	0,6 кг
		13	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60х6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4х30	264	1,0 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват плиты γ=100 кг/м³	0,49 м³	49,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	14,2 м²	141,6 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бояршинов		
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шайхатаров		
Вед.инж.	Полухова		
Инж.	Пехенько		

503-4-44м.87 КЖИ-ОК 27

Вкладыш каркасно-обшивной ОК 27

Стадия	Масса	Масштаб
РП	271,4	1:50

Дерево

Лист | Листов


ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×60 ℓ=5200	2	0,05 м³
		2		Брусок 80×60 ℓ=1025	5	0,025 м³
		3	1.030.9-2 вып. 3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		4	1.030.9-2 вып. 3	Накладка стальная Н2	12	5,5 кг
		5	1.030.9-2 вып. 3	Петля ф10 АI ℓ=430	2	0,6 кг
		6	1.030.9-2 вып. 3	Шайба -60×6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,0 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты ℓ=100 кг/м³	0,3 м³	30,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	12 м²	123,5 кг


Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Боярщинов		503-4-44т.87 КЖИ-ОК28
Нач. отд	Сидорова		
Гл. спец.	Стрехнин		Вкладыш каркасно-обшивной ОК 28
Рук. гр.	Шабуратов		
Вед. инж.	Полякова		Дерево
Инж.	Пехенько		

Стадия	Масса	Масштаб
РП	213,9	1:50
Листа	Листов	
	1	

ГИПРОАГРОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=1200	2	0,015 м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1025	2	0,013 м³
		3	1.030.9-2 вып. 3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		4	1.030.9-2 вып. 3	Петля ф10 АI ℓ=435	2	0,6 кг
		5	1.030.9-2 вып. 3	Шайба -60×6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	96	0,10 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты ℓ=100 кг/м³	0,09 м³	9,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	3,84 м²	27,0 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Боярщинов		503-4-44т.87 КЖИ-ОК29
Нач. отд	Сидорова		
Гл. спец.	Стрехнин		Вкладыш каркасно-обшивной ОК 29
Рук. гр.	Шабуратов		
Вед. инж.	Полякова		Дерево
Инж.	Пехенько		

Стадия	Масса	Масштаб
РП		
Листа	Листов	
	1	


ГИПРОАГРОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4

Копировал Бруз.

Альбом V

Типовой проект 503



	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Брусок 80×80 ℓ=1780	2	0,023м³
2		Брусок 80×80 ℓ=1990	2	0,025м³
3	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
4	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10АI ℓ=430	2	0,6кг
5	1.030.9-2 Вып.3	Шайба - 60×6 ℓ=160	2	0,9кг
	ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	96	0,40кг
	ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
	ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,28м³	28,0кг
	ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт листы δ=10	7,7м²	73,2кг


Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бобрышнев		503-4-44м 87	КЖИ-ОК30	
Нач.отд.	Сидорова				
Гл.спец.	Стрекнин		Вкладыш каркасно-обшивной ОК30	Стадия: РП; Масса: 138,0; Масштаб: 1:50	
Рук.гр.	Шайхротова			Лист 1; Листов 1	
Вед.инж.	Полякова		Дерево	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	
Инж.	Пекенько				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат А4

Альбом V



	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Брусок 80×60 ℓ=3500	2	0,034м³
2		Брусок 80×60 ℓ=1990	4	0,038м³
3	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	8	3,7кг
5	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10АI ℓ=430	2	0,6кг
6	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
	ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	208	0,80кг
	ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
	ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,42м³	42,0кг
	ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	15,1м²	143,5кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана.


ГИП	Бобрышнев		503-4-44м 87	КЖИ-ОК31	
Нач.отд.	Сидорова				
Гл.спец.	Стрекнин		Вкладыш каркасно-обшивной ОК31	Стадия: РП; Масса: 244,9; Масштаб: 1:50	
Рук.гр.	Шайхротова			Лист 1; Листов 1	
Вед.инж.	Полякова		Дерево	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	
Инж.	Пекенько				

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Бумя. Формат А4

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=4800	2	0,06м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1325	5	0,042м³
		3	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	12	5,5кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10АI ℓ=430	2	0,6кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Шайба - 60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	26ч	1,0кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,46м³	46,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	14,4м²	16,8кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бояршинов		
Нач.отд	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шайхатова		
Вед.инж.	Полякова		
Инж.	Печенько		

503-4.44м 87 КЖИ-ОК32


Вкладыш каркасно-обшивной ОК32

Дерево

Стадия	Масса	Масштаб
РП	260,7	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5300	2	0,068м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1340	5	0,043м³
		3	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	12	5,5кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10АI ℓ=430	2	0,6кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Шайба -60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	26ч	1,00кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,52м³	52,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	15,1м²	149,2кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бояршинов		
Нач.отд	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шайхатова		
Вед.инж.	Полякова		
Инж.	Печенько		

503-4.44м 87 КЖИ-ОК33

Вкладыш каркасно-обшивной ОК33

Дерево


Стадия	Масса	Масштаб
РП	2,65	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×60 ℓ=4800	2	0,048м³
		2		Брусок 80×60 ℓ=1925	4	0,037м³
		3		Брусок 80×60 ℓ=1550	1	0,007м³
		4	1.030.9-2 Б.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
		5	1.030.9-2 Б.3	Накладка стальная Н2	12	5,5кг
		6	1.030.9-2 Б.3	Петля ф10 АI ℓ=430	2	0,6кг
		7	1.030.9-2 Б.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,0кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	30,5м²	36,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	1,6м²	153,0кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показаны.

ГИП	Боярщинов		
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шайратова		
Вед.инж.	Полякова		
Инж.	Пехенько		

503-4-44м.87 КЖИ-ОК34


Вкладыш каркасно-обшивной ОК34

Дерево

Стадия	Масса	Масштаб
РП	260,5	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5100	2	0,066м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1925	5	0,042м³
		3	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	12	5,5кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 АI ℓ=430	2	0,6кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,0кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	45,5м²	51,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	45,4м²	146,3кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана.

ГИП	Боярщинов		
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шайратова		
Вед.инж.	Полякова		
Инж.	Пехенько		

503-4-44м.87 КЖИ-ОК35

Вкладыш каркасно-обшивной ОК35

Дерево

Стадия	Масса	Масштаб
РП	279,1	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал


Копировал

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5200	2	0,065м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1025	5	0,033м³
		3	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
		4	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н2	12	5,5кг
		5	1.030.9-2 вып.3	Петля ф10 АI ℓ=430	2	0,8кг
		6	1.030.9-2 вып.3	Шайба -60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,00кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты $\gamma=100\ кг/м^3$	0,32м³	32,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	12,1м²	115,0кг
		7		Брусок 80×80 ℓ=1250	1	0,008м³

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ГИП	Бозрилиев	
Нач.отд.	Сидорова	
Гл.спец.	Стрекнин	
Рук.гр.	Шайхратов	
Вед.инж.	Полякова	
Инж.	Пехенько	

503-4-44м.87 КНИ-ОК36


Вкладыш каркасно-обшивной ОК-36

Дерево

Стадия	Масса	Масштаб
РП	227,6	1:50
Лист 1	Листов	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5140	2	0,05м³
		2/3		Брусок 80×80 ℓ=1130/с=1107	1	0,005м³/0,005м³
		4/5		Брусок 80×80 ℓ=1032/ℓ=1062	1	0,005м³/0,005м³
		6		Брусок 80×80 ℓ=1025	1	0,004м³
		7/8	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н1/Н2	4/6	1,8кг/2,8кг
		9/10	503-4-44м.87 АКНИ-МС3/КНИ-МС4	Накладка стальная МС3/МС4	3/6	0,9кг/2,8кг
		11	503-4-44м.87- КНИ-МС2	Накладка стальная МС2	2	0,9кг
		12	1.030.9-2 вып.3	Петля ф10АI ℓ=430	2	0,8кг
		13	1.030.9-2 вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,00кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты $\gamma=100\ кг/м^3$	0,32	м³ 32,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	13м²	126,4кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана.

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ГИП	Бозрилиев	
Нач.отд.	Сидорова	
Гл.спец.	Стрекнин	
Рук.гр.	Шайхратов	
Вед.инж.	Полякова	
Инж.	Пехенько	

503-4-44м.87 КНИ-ОК37

Вкладыш каркасно-обшивной ОК37

Дерево

Стадия	Масса	Масштаб
РП	218,4	
Лист 1		


ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал

Формат А4

Альбом V

Типовой проект 503




Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80х80 ℓ=5730	2	0,073 м³
		1		Брусок 80х80 ℓ=1025	5	0,033 м³
		3	1.030.9-2 Вып.3	Шайба - 60х6 ℓ=160	2	0,9 кг
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	20	9,2 кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 АТ ℓ=430	2	0,6 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	43,6 м²	129,2 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4х30	376	1,50 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,44 м³	44,0 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана.

ГИП	Боярщинов		503-4-44м.87 КЖИ-ОК38
Нач.отд	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		Вкладыш каркасно-обшивной ОК38
Рук.гр	Шайхратов		
Вед.инж.	Полякова		Стадия: РП; Масса: 258,0; Масштаб: 1:50
Инж.	Пехенько		Лист 1 \ Листов 1
			Дерево
			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80х80 ℓ=5730	2	0,073 м³
		2/3		Брусок 80х80 ℓ=1220/ℓ=1197	1	0,008 м³ / 0,008 м³
		4/5		Брусок 80х80 ℓ=1173/ℓ=1152	1	0,007 м³ / 0,007 м³
		6		Брусок 80х80 ℓ=1130	1	0,007 м³
		7/8	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1/Н2	4/6	1,8 кг / 2,8 кг
		9/10	503-4-44м.87.КЖИ-МС1/КЖИ-МС2	Накладка стальная МС1/МС2	2/6	0,9 кг / 2,8 кг
		11	503-4-44м.87.КЖИ-МС3	Накладка стальная МС3	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4х30	264	1,00 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м²	0,52 м³	52,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	43,9 м²	131,1 кг
		12	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 АТ ℓ=430	2	0,6 кг
		13	1.030.9-2 Вып.3	Шайба - 60х6 ℓ=160	2	0,9 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана


ГИП	Боярщинов		503-4-44м.87 КЖИ-ОК39
Нач.отд	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		Вкладыш каркасно-обшивной ОК39
Рук.гр	Шайхратов		
Вед.инж.	Полякова		Стадия: РП; Масса: 287,1; Масштаб: 1:50
Инж.	Пехенько		Лист 1 \ Листов 1
			Дерево
			ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Копировал Себастьянова Формат А4

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5100	2	0,065 м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1325	6	0,05 м³
		3		Брусок 80×80 ℓ=650	2	0,008 м³
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	26	12,0 кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 АI ℓ=430	2	0,6 кг
		7	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	460	1,7 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минераловат. плиты ρ=100 кг/м³	0,17 м³	47,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	146 м²	138,7 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Боярчинов		
Нач.отд.	Сиборова		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шайхратов		
Ведущ.инж.	Плявкова		
Инж.	Пехенько		

503-4-44м.87 КЖИ-ОК40


Вкладыш каркасно-обшивной ОК40

Стадия	Масса	Масштаб
РП	284,5	1:50
Лист 1	Листов 1	

Дерево

ГИПРОАГРОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А3



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5200	2	0,068 м³
		2/3		Брусок 80×80 ℓ=1134/ℓ=1107	1	0,007 м³ / 0,007 м³
		4/5		Брусок 80×80 ℓ=1085/ℓ=1062	1	0,007 м³ / 0,007 м³
		6		Брусок 80×80 ℓ=1025	1	0,006 м³
		7/8	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1/Н2	4/6	1,8 кг / 2,8 кг
		9/10	КЖИ-МС3/КЖИ-МС4	Накладка стальная МС3/МС4	2/6	0,9 кг / 2,8 кг
		11	КЖИ-МС2	Накладка стальная МС2	2	1,9 кг
		12	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 АI ℓ=430	2	0,6 кг
		13	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	0,30 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты ρ=100 кг/м³	0,14 м³	44,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	137 м²	130,2 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показаны

ГИП	Боярчинов		
Нач.отд.	Сиборова		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шайхратов		
Вед.инж.	Полявкова		
Инж.	Пехенько		

503-4-44м.87 КЖИ-ОК41

Вкладыш каркасно-обшивной ОК41

Стадия	Масса	Масштаб
РП	251,7	1:50
Лист 1	Листов 1	


Дерево

ГИПРОАГРОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Типовой проект 503 Альбом V



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80х80 ℓ= 4600	2	0,06м³
		2		Брусок 80х80 ℓ=1025	5	0,03м³
		3	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		4	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н2	12	5,5 кг
		5	1.030.9-2 вып.3	Петля Ф10АТ ℓ=430	2	0,6 кг
		6	1.030.9-2 вып.3	Шайба - 60х6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4х30	264	1,00 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,40м³	40,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	11,1м²	105,5 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана.

ГИП	Боярщинов		
Нач. отд.	Сударова		
Гл. спец.	Стрехнин		
Рук. гр.	Шерхротова		
Вед. инж.	Полякова		
Инж.	Пеленько		

503-4-44т.87 КЖИ-ОК42


Вкладыш каркасно-обшивной ОК42

Дерево

Стадия	Масса	Масшт.
РП	217,6	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80х80 ℓ=4100	2	0,05м³
		2		Брусок 80х80 ℓ=1025	4	0,02м³
		3	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		4	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н2	8	3,6 кг
		5	1.030.9-2 вып.3	Петля Ф10АТ ℓ=430	2	0,6 кг
		6	1.030.9-2 вып.3	Шайба - 60х6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4х30	264	1,00 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,27м³	27,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	18,25м²	127 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана.

ГИП	Боярщинов		
Нач. отд.	Сударова		
Гл. спец.	Стрехнин		
Рук. гр.	Шерхротова		
Вед. инж.	Полякова		
Инж.	Пеленько		

503-4-44т.87 КЖИ-ОК43

Вкладыш каркасно-обшивной ОК43

Дерево


Стадия	Масса	Масшт.
РП	167,8	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5200	2	0,066м³
		2/3		Брусок 80×80 ℓ=1130/ℓ=1107	1	0,007м³/0,007м³
		4/5		Брусок 80×80 ℓ=1085/ℓ=1062	1	0,007м³/0,007м³
		6		Брусок 80×80 ℓ=1025	1	0,006м³
		7/8	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н1/Н2	4/6	1,8кг/2,8кг
		9/10	503-4-44м.87 КЖИ-МС3/КЖИ-МС4	Накладка стальная МС3/МС4	2/2	0,9кг/0,9кг
		11	503-4-44м.87 КЖИ-МС2	Накладка стальная МС2	6	2,8 кг
		12	1.030.9-2 вып.3	Петля ф10АI ℓ=430	2	0,6кг
		13	1.030.9-2 вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,00кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	0,46м³	46,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	139м²	126,4 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана.

ГИП	Бояршинов		
Нач.отд	Сидорова		
Гл.спец	Стрехнин		
Рук.гр.	Шабратова		
Вед.инж.	Полякова		
Инж.	Пехенько		

503-4-44м.87 КЖИ-ОК44


Вкладыш каркасно-обшивной ОК44

Дерево

Стадия	Масса	Масштаб
РП	249,3	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5050	2	0,065м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1025	5	0,006м³
		3	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		4	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная Н2	12	5,5 кг
		5	1.030.9-2 вып.3	Петля ф10АI ℓ=430	2	0,5 кг
		6	1.030.9-2 вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,00 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,04 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	0,43м³	43,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	120м²	114,0кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бояршинов		
Нач.отд	Сидорова		
Гл.спец	Стрехнин		
Рук.гр.	Шабратова		
Вед.инж.	Полякова		
Инж.	Пехенько		

503-4-44м.87 КЖИ-ОК45


Вкладыш каркасно-обшивной ОК45

Дерево

Стадия	Масса	Масштаб
РП	214,8	1:50
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв.№подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№



Типовой проект 503

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5930	2	0,08м³
		2/3		Брусок 80×80 ℓ=1220/ℓ=1197	1	0,008м³ / 0,007м³
		4/5		Брусок 80×80 ℓ=1175/ℓ=1152	1	0,007м³ / 0,007м³
		6		Брусок 80×80 ℓ=1130	1	0,007м³
		7/8	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1/Н2	4/6	1,8кг / 2,8кг
		9/10	503-4-44м.87КЖН-МС3/КЖН-МС4	Накладка стальная МС3/МС4	2/2	0,8кг / 10,9кг
		11	503-4-44м.87КЖН-МС2	Накладка стальная МС2	6	2,8кг
		12	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10АТ ℓ=430	2	0,6кг
		13	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4-30	264	1,0кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	0,54м³	54,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	16,1м²	155,8кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бояршинов		
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрелкин		
Рук.гр.	Шайхатова		
Вед.инж.	Полякова		
Инж.	Пехенько		

503-4-44м.87 КЖН-ОК46

Вкладыш каркасно-обшивной ОК46

Стадия	Масса	Масштаб
РП	297,1	1:50


Лист 1 Листов 1

Дерево

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5930	2	0,08м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1025	5	0,006м³
		3	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6кг
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	12	5,5кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 ℓ=430	2	0,6кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,0кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	0,45м³	45,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	14,4м²	134,0кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бояршинов		
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрелкин		
Рук.гр.	Шайхатова		
Вед.инж.	Полякова		
Инж.	Пехенько		

503-4-44м.87 КЖН-ОК47

Вкладыш каркасно-обшивной ОК47

Стадия	Масса	Масштаб
РП	246,5	1:50

Лист 1 Листов 1

Дерево


ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Формат А4

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом V

Типовой проект 503




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=6500	2	0,08 м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1025	5	0,033 м³
		3	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	12	5,5 кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 ℓ=430	2	0,6 кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,0 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,30 м³	30,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	15,6 м²	118,2 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана.

ГИП	Бояршинов		503-4-44т.87	КЖИ-ОК48	
Нач.отд	Сидорова				
Гл.спец	Стрехнин		Вкладыш каркасно-обшивной ОК48	Стадия	Масса	Масштаб
Рук.гр.	Шайхратов			РП	283,3	1:50
Вед.инж.	Полякова			Лист 1	Листов 1
Инж.	Пехенько		Дерево	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=4800	2	0,061 м³
		2/3		Брусок 80×80 ℓ=1130 / ℓ=1167	1	0,007 м³ / 0,007 м³
		4/5		Брусок 80×80 ℓ=1025 / ℓ=1063	1	0,007 м³ / 0,007 м³
		6		Брусок 80×80 ℓ=1025	1	0,006 м³
		7/8	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1 / Н2	4/6	1,8 кг / 2,8 кг
		9/10	503-4-44т.87.КЖИ-МС3/КЖИ-МС4	Накладка стальная МС3 / МС4	2/2	0,9 кг / 0,9 кг
		11	503-4-44т.87.КЖИ-МС2	Накладка стальная МС2	6	2,8 кг
		12	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10АI ℓ=430	2	0,6 кг
		13	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы -1-4×30	264	1,0 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	1,94 м³	42,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	12,4 м²	47,6 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана.


ГИП	Бояршинов		503-4-44т.87	КЖИ-ОК49	
Нач.отд	Сидорова				
Гл.спец	Стрехнин		Вкладыш каркасно-обшивной ОК49	Стадия	Масса	Масштаб
Рук.гр.	Шайхратов			РП	283,3	1:50
Вед.инж.	Полякова			Лист 1	Листов 1
Инж.	Пехенько		Дерево	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Севастьянова Формат А4

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80х60 ℓ=5930	2	0,057 м³
		2/3		Брусок 80х60 ℓ=1130/ℓ=1150	1	0,005 м³ / 0,005 м³
		4/5		Брусок 80х60 ℓ=1175/ℓ=1190	1	0,006 м³ / 0,006 м³
		6		Брусок 80х60 ℓ=1225	1	0,006 м³
		7/1	1.030.9-2 вып. 3	Накладка стальная н1/н2	4/6	1,8 кг / 2,8 кг
		9/10	503-4-44м.87 КНН-мс3/КНН-мс4	Накладка стальная мс3/мс4	2/2	0,9 кг / 0,9 кг
		11	503-4-44м.87 КНН-мс2	Накладка стальная мс2	6	2,8 кг
		12	1.030.9-2 вып. 3	Петля ф10 А1 ℓ=430	2	0,6 кг
		13	1.030.9-2 вып. 3	Шайба -60х6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4х30	264	1,0 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,041 кг
			ГОСТ 9573-82	Нинвал. плиты ρ=100 кг/м³	0,41 м³	41 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	15,4 м²	15,58 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бобрышнов		
Нач. отд	Сидорова		
Гл. спец.	Стрехнин		
Рук. гр.	Ивайлатий В.		
Вед. инж.	Полякова		
Инж.	Пехенько		

503-4-44м.87 КНН-ОК50


Вкладыш каркасно-обшивной ОК 50

Стадия	Масса	Масштаб
РП	264,5	1:50
Лист 1	Листов 1	

Дерево

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80х80 ℓ=6950	2	0,09 м³
		2		Брусок 80х80 ℓ=1025	5	0,033 м³
		3	1.030.9-2 вып. 3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		4	1.030.9-2 вып.3	Накладка стальная мс	12	5,5 кг
		5	1.030.9-2 вып.3	Петля ф10 ℓ=430	2	0,6 кг
		6	1.030.9-2 вып.3	Шайба -60х6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4х30	264	1,0 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Нинвал. плиты ρ=100 кг/м³	0,54 м³	54,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	16,1 м²	160,6 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана.

ГИП	Бобрышнов		
Нач. отд	Сидорова		
Гл. спец.	Стрехнин		
Рук. гр.	Ивайлатий В.		
Вед. инж.	Полякова		
Инж.	Пехенько		

503-4-44м.87 КНН-ОК51

Вкладыш каркасно-обшивной ОК 51

Стадия	Масса	Масштаб
РП	306,2	1:50
Лист 1	Листов 1	


Дерево

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал КНН- Формат А4

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=4100	2	0,05 м³
		2		Брусок 80×80 ℓ= 1025	4	0,026м³
		3	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3,6 кг
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	12	5,5 кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 ℓ= 430	2	0,6 кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Шайба - 60×6 ℓ=160	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,0 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,31м³	31,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	10,0м²	95,0 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Бондаренко		
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шабунов		
Вед.инж.	Полякова		
Инж.	Пехенька		

503-4-44м.87 КЖН-ОК52


Вкладыш каркасно-обшивной ОК52

Стадия	Масса	Масштаб
РП	187,0	1:50
Лист 1	Листов 1	

Дерево

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1/2		Брусок 80×80 ℓ=5570/ℓ=1025	2/1	0,071м³ / 0,026м³
		3/4		Брусок 80×80 ℓ=1062/ℓ=1085	1	0,007м³ / 0,007м³
		5/6		Брусок 80×80 ℓ= 1107/ℓ=1130	1	0,007м³ / 0,007м³
		7/8	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1/Н2	4/6	1,8кг / 3,3кг
		9/10	503-4-44м.87-КЖН-МС4/КЖН-МС3	Накладка стальная МС4/МС3	2/2	0,9кг / 0,9кг
		11	503-4-44м.87-КЖН-МС2	Накладка стальная МС2	6	2,8кг
		12	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 ℓ= 430	2	0,6 кг
		13	1.030.9-2 Вып.3	Шайба - 60×6 ℓ=130	2	0,9 кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,0 кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044 кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100 кг/м³	0,47м³	47,0 кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	14,4м²	136,8 кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана.

Взам.инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

ГИП	Бондаренко		
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шабунов		
Вед.инж.	Полякова		
Инж.	Пехенька		

503-4-44м.87 КЖН-ОК53


Вкладыш каркасно-обшивной ОК-53

Стадия	Масса	Масштаб
РП	264,0	1:50
Лист 1	Листов	

Дерево

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Бунь- Формат А1




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=4800	2	0,06м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1325	5	0,042м³
		3	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3.6кг
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	12	5.5кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 ℓ=430	2	0.6кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0.9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	26У	1.0кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0.04Укг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	0,47м³	47.0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	14,5м²	135.9кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана.

ГИП	Бояршинов		503-4-44м.87	КЖИ-ОК54		
Нач.отд.	Сидорова					
Гл.спец.	Стрекнин		Вкладыш каркасно-обшивной ОК54	Стадия	Масса	Масштаб
Рук.гр.	Шайхрать			РП	293.8	1:50
Вед.инж.	Полякова			Лист 1	Листов 1	
Инж.	Пехенько		Дерево	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Брусок 80×80 ℓ=5730	2	0,073м³
		2		Брусок 80×80 ℓ=1025	5	0,033м³
		3	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н1	8	3.6кг
		4	1.030.9-2 Вып.3	Накладка стальная Н2	12	5.5кг
		5	1.030.9-2 Вып.3	Петля ф10 ℓ=430	2	0.6кг
		6	1.030.9-2 Вып.3	Шайба-60×6 ℓ=160	2	0.9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	26У	1.0кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0.04Укг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	0,44м³	44.0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=10	13,6м²	129.2кг


Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана.

ГИП	Бояршинов		503-4-44м.87	КЖИ-ОК55		
Нач.отд.	Сидорова					
Гл.спец.	Стрекнин		Вкладыш каркасно-обшивной ОК55	Стадия	Масса	Масштаб
Рук.гр.	Шайхрать			РП	253.8	1:50
Вед.инж.	Полякова			Лист 1	Листов 1	
Инж.	Пехенько		Дерево	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

Копировал Формат А4

Альбом V

Типовой проект 503




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1/2		Брусок 80×80 ℓ=5340/ℓ=1025	2/1	0,017м³/0,006м³
		3/4		Брусок 80×80 ℓ=620/ℓ=640	1	0,004м³/0,004м³
		5/6		Брусок 80×80 ℓ=630/ℓ=710	1	0,004м³/0,005м³
		7/8	1.030.9-2 Вып. 3	Накладка стальная Н1/Н2	4/6	1,3кг/2,8кг
		9/10	503-4-44м.87 КНН-МС4/КНН-МС3	Накладка стальная МС4/МС3	2/2	0,9кг/0,9кг
		11	503-4-44м.87-КНН-МС2	Накладка стальная МС2	6	2,8кг
		12	1.039.9-2 Вып. 3	Петля ф10 ℓ=430	2	0,6кг
		13	1.030.9-2 Вып. 3	Шайба -60×6 ℓ=160	2	0,9кг
			ГОСТ 1145-80*	Шурупы 1-4×30	264	1,0кг
			ГОСТ 5915-70*	Гайки М10	4	0,044кг
			ГОСТ 9573-82	Минват. плиты γ=100кг/м³	0,29м³	29,0кг
			ГОСТ 6266-81*	Гипсокарт. листы δ=12	100м²	95,0кг

Обшивка вкладыша гипсокартонными листами условно не показана

ГИП	Боршилов		503-4-44м 87 КНН-ОК56
Нач. отд.	Сидорова		
Гл. спец.	Зверева		Вкладыш каркасно-обшивной ОК-56
Рук. гр.	Шайхатова		Стадия: РП; Масса: 196,5; Масштаб: 1:50
Инж.	Букарева		Лист 1; Листов 1
			Дерево

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Б.Ч.		1		L10 ГОСТ 8240-72* ℓ=1100	1	9,4кг
Б.Ч.		2		L50×50×5 ГОСТ 8509-72* ℓ=50	2	0,39кг

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


ГИП	Боршилов		503-4-44м. 87 КНН-МС1
Нач. отд.	Сидоров		
Гл. спец.	Зверев		Изделие соединительное МС1
Рук. гр.	Шайхатов		Стадия: РП; Масса: 9,8; Масштаб: 1:10
Инж.	Букарев		Лист 1
			Ветвь 5 ГОСТ 3380-71*

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский фил.

Копировал Брит Формат А4

Альбом I

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		-210×25 ГОСТ 103-76* ℓ=245	1	0,46кг

Стальную накладку окрасить масляной краской за два раза


ГИП	Боярщинов		503-4-44м.87 КЖИ-МС2
Нач. отд.	Сидорова		
Гл. спец.	Стрехнин		Изделие соединительное МС2
Рук. гр.	Шафтрутье		
Вед. инж.	Полякова		
Инж.	Пехенько		Сталь ВСт3кп2

Стадия	Масса	Масштаб
РП	0,46	1:5
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		-195×25 ГОСТ 103-76* ℓ=245	1	0,45кг

Стальную накладку окрасить масляной краской за два раза.

ГИП	Боярщинов		503-4-44м.87 КЖИ-МС3
Нач. отд.	Сидорова		
Гл. спец.	Стрехнин		Изделие соединительное МС3
Рук. гр.	Шафтрутье		
Вед. инж.	Полякова		
Инж.	Пехенько		Сталь ВСт3кп2

Стадия	Масса	Масштаб
РП	0,45	1:5
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал


Копировал

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		-195х2,5 ГОСТ 103-76* ℓ=245	1	0,45 кг

Стальную накладку окрасить масляной краской за два раза.


ГИП	Бояршина		503-4-44тм.87	КЖИ-МС4		
Нач.отд.	Сударова					
Гл.спец.	Стрекнина					
Рук.гр.	Шабратова		Изделие соединительное МС4	Стадия	Масса	Масштаб
Разраб.	Полякова			РП	0,45	1:5
Инж.	Печенько			Лист 1	Листов 1	
			Сталь ВСт3 кп2	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Копировал Севастьянова Формат А4

Альбом I

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		L 140×10 ГОСТ 8509-72* ℓ=1000	1	21,5кг
		2		А-III-8 ГОСТ 5781-82* ℓ=300	3	0,36кг
		3		А-II-8 ГОСТ 5781-82* ℓ=200	3	0,24кг

Прокат из стали марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71*, арматура кл. AIII из стали марки 35ГС

ГИП	Боярщинов		
Нач.отд.	Сидорева		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шайхутдинов		
Вед.инж.	Полякова		
Ст.техн.	Баева		

503-4-44м.87 КЖИ-МН1

Изделие закладное МН1

Стадия	Масса	Масштаб
РП	02,10	1:10


Лист 1 Листов 1

Сталь

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		[10 ГОСТ 8240-72*, ℓ=1000	1	8,59кг
		2		А-III-8 ГОСТ 5781-82* ℓ=300	3	0,36кг

Прокат из стали марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71*, арматура кл. AIII из стали марки 35ГС.

ГИП:	Боярщинов		
Нач.отд.	Сидорева		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Шайхутдинов		
Вед.инж.	Полякова		
Ст.техн	Баева		

503-4-44м.87 КЖИ-МН2

Изделие закладное МН2

Стадия	Масса	Масштаб
РП	90	1:10

Лист 1 Листов 1

Сталь


ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал ЕЛМ1- Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		L50×5 ГОСТ 8509-72* ℓ=710	2	5,4 кг
		2		L50×5 ГОСТ 8509-72* ℓ=532	2	4,0 кг
		3		AI-6 ГОСТ 5781-82* ℓ=350	10	0,8 кг

Прокат из стали марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71*, арматура кл. AI из стали марки Ст3сп3

ГИП	Егорцев		
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Чайкратов		
Вед.инж.	Полякова		
Ст.инж.	Баева		

503-4-44т.87 КЖИ-МН3


Изделие закладное МН3

Стадия	Масса	Масштаб
РП	10,2	—
Лист 1	Листов 1	

Сталь

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4



Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		Б-I-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=390	1	0,24 кг
		2		-60×6 ГОСТ 19903-74* ℓ=60	1	0,17 кг

Прокат из стали марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71*, арматура кл. AI из стали марки Ст3сп3

ГИП	Егорцев		
Нач.отд.	Сидорова		
Гл.спец.	Стрехнин		
Рук.гр.	Чайкратов		
Вед.инж.	Полякова		
Ст.инж.	Баева		

503-4-44т.87 КЖИ-МН4

Изделие закладное МН4


Стадия	Масса	Масштаб
РП	0,41	—
Лист 1	Листов 1	

Сталь

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Круз- Формат А4

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		1		[12 ГОСТ 8240-72* ℓ=1000	1	10,4 кг
		2		L 140×10 ГОСТ 8509-72* ℓ=1000	1	21,45 кг
		3		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=300	6	1,1 кг

Прокат из стали марки В Ст3сп5 по ГОСТ 380-71*, арматура кл. А-III из стали марки Ст3сп3.

ГИП	Бажишков		503-4-44м.87	КЖИ-МН5
Нач. отд.	Сидорова			
Гл. спец.	Стрехнин		Изделие закладное МН5	Стадия: РП; Масса: 32,95; Масштаб: 1:10
Рук. гр.	Шайхратов			
Вед. инж.	Полякова			Лист 1; Листов 1
Ст. техн.	Баева		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		1		L 50×5 ГОСТ 8509-72* ℓ=510	2	3,8 кг
		2		L 50×5 ГОСТ 8509-72* ℓ=300	2	2,26 кг
		3		А-III-8 ГОСТ 5781-82* ℓ=250	4	0,4 кг

Прокат из стали марки В Ст3сп5 по ГОСТ 380-71*, арматура кл. А-III из стали марки 35ГС.

ГИП	Бажишков		503-4-44м.87	КЖИ-МН6
Нач. отд.	Сидорова			
Гл. спец.	Стрехнин		Изделие закладное МН6	Стадия: РП; Масса: 6,46; Масштаб: 1:10
Рук. гр.	Шайхратов			
Вед. инж.	Полякова			Лист 1; Листов 1
Ст. техн.	Баева		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Баева — Формат А4



Прокат из стали марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71,*
арматура кл. A-III из стали марки 35ГС.


Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Б.ч.		1		L 50×50×5 ГОСТ 8509-72* ℓ=1000	1	3,8 кг
Б.ч.		2		A-III-8 ГОСТ 5781-82* ℓ=270	3	0,3 кг

ГИП	Сюрюшкин		503-4-44м 87 КЖИ-МН7
Нач. отд.	Сидорова		
Гл. спец.	Сюрюшкин		Изделие закладное МН7
Рук. гр.	Шайдарова		
Инж.	Быкарева		Сталь

Стадия	Масса	Масштаб
РП	4,1	1:10
Лист 1	Листов 1	

ГИПРОАВТОТРАНС
Новосибирский филиал

Формат А4



Прокат из стали марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71,*
арматура кл. A-III из стали марки 35ГС

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Б.ч.		1		-10×300 ГОСТ 19903-74* ℓ=300	1.	7,1 кг
Б.ч.		2		A-III-14 ГОСТ 5781-82*, ℓ=150	4	0,81 кг
Б.ч.		3		B-I-16 ГОСТ 6727-80*, ℓ=60	1	0,09 кг

ГИП	Сюрюшкин		503-4-44м.87 КЖИ-МН8
Нач. отд.	Сидорова		
Гл. спец.	Сюрюшкин		Изделие закладное МН8
Рук. гр.	Шайдарова		
Инж.	Быкарева		Сталь


Стадия	Масса	Масштаб
РП	7,9	1:10
Лист 1		

ГИПРОАВТОТРАНС
Новосибирский филиал

Формат А4

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		1		L50×5 ГОСТ 8509-72* ℓ=1000	1	3,8 кг
		2		А-II-8 ГОСТ 5781-82* ℓ=250	3	0,3 кг

Прокат из стали марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71,* арматура кл. AII из стали марки 35ГС

ГИП	Боярщинов		
Нач. отд.	Сидорова		
Гл. спец.	Стрехнин		
Рук. гр.	Шафхатов		
Вед. инж.	Полякова		
Ст. техн.	Баева		

503-4-44м.84 КЖИ-МН9

Изделие закладное МН9


Стадия	Масса	Масштаб
РП	4,1	1:20
Лист 1	Листов 1	

Сталь

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		1		L63×5 ГОСТ 8509-72* ℓ=1000	1	4,81 кг
		2		А-I-8 ГОСТ 5781-82* ℓ=250	4	0,4 кг

Прокат из стали марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71,* арматура кл. AIII из стали марки Ст3Сп3.

ГИП	Боярщинов		
Нач. отд.	Сидорова		
Гл. спец.	Стрехнин		
Рук. гр.	Шафхатов		
Вед. инж.	Полякова		
Ст. техн.	Баева		

503-4-44м.84 КЖИ-МН10

Изделие закладное МН10

Стадия	Масса	Масштаб
РП	5,21	1:20
Лист 1	Листов 1	

Сталь


ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал ОРМ - Формат А4

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом V

Типовой проект 503




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		1		L63×5 ГОСТ 8509-72* ℓ=1000	1	4,81 кг
		2		А-I-8 ГОСТ 5781-82* ℓ=250	4	0,4 кг

Прокат из стали марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71*; арматура кл. AI из стали марки Ст3сп3.

ГИП	Боярчинов		503-4-44м 87	КЖИ-МН11	
Нач. отд.	Сидорова				
Гл. спец.	Стрехнин		Изделие закладное МН11	Стадия	Масса	Масштаб
Рук. гр.	Шайхратов			РП	5,21	1:20
Ведущ. инж.	Полякова			Лист 1	Листов 1
Ст. техн.	Баева		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		1		-300×10 ГОСТ 82-70* ℓ=300	1	7,07 кг
		2		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=150	4	0,37 кг

Прокат из стали марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71*; арматура кл. AIII из стали марки 35ГС.

ГИП	Боярчинов		503-4-44м.87	КЖИ-МН12	
Нач. отд.	Сидорова				
Гл. спец.	Стрехнин		Изделие закладное МН12	Стадия	Масса	Масштаб
Рук. гр.	Шайхратов			РП	7,44	1:10
Ведущ. инж.	Полякова			Лист 1	Лист
Ст. техн.	Баева		Вст3сп5 ГОСТ 380-71*	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал Бурц - Формат А4




Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
		1		-50×10 ГОСТ 103-76* ℓ=220	1	0,86кг
		2		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=150	2	0,19кг

Типовой проект 503

Прокат из стали марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71*, арматура кл. А-III из стали марки 35ГС.

ГИП	Хохрякова		503-4-44м.87	КЖИ-МН13	
Нач.отд.	Сидорова				
Гл.спец.	Стрекнина		Изделие закладное МН13	Стадия	Масса	Масштаб
Рук.гр.	Шайхрагу			РП	1,05	1:20
Вед.инж.	Полякова			Лист 1	Листов 1
Ст.техн.	Баева		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Примеч.
		1		-50×10 ГОСТ 103-76* ℓ=510	1	2,00кг
		2		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=150	2	0,19кг


Прокат из стали марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71*, арматура кл. А-III из стали марки 35ГС.

ГИП	Хохрякова		503-4-44м.87	КЖИ-МН14	
Нач.отд.	Сидорова				
Гл.спец.	Стрекнина		Изделие закладное МН14	Стадия	Масса	Масштаб
Рук.гр.	Шайхрагу			РП	2,19	1:10
Вед.инж.	Полякова			Лист 1	Листов 1
Ст.техн.	Баева		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Инв.№ подл. | Подп. и дата | Взам.инв.№

Копировал Севастьянова Формат

Типовой проект 503




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		-280×10 ГОСТ 82-70* ℓ=510	1	11,21 кг
		2		A-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=150	4	0,37 кг

Прокат из стали марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71*, арматура кл. A-III из стали марки 35ГС.

ГИП	Боярщинов		503-4-44м.87	КЖИ-МН15	
Нач.отд	Сидорова				
Гл.спец.	Стрекнин		Изделие закладное МН15	Стадия / Масса / Масштаб	
Рук.гр.	Шайхатов			РП / 11,58 / 1:10	
Вед.инж.	Полякова			Лист 1 / Листов 1	
Ст.техн.	Баева		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Копировал

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		-280×10 ГОСТ 82-70* ℓ=900	1	19,78 кг
		2		A-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=150	4	0,37 кг

Прокат из стали марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71*, арматура кл. A-III из стали марки 35ГС.


ГИП	Боярщинов		503-4-44м.87	КЖИ-МН16	
Нач.отд	Сидорова				
Гл.спец.	Стрекнин		Изделие закладное МН16	Стадия / Масса / Масштаб	
Рук.гр.	Шайхатов			РП / 20,15 / 1:10	
Вед.инж.	Полякова			Лист 1 / Листов 1	
Ст.техн.	Баева		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Копировал

Формат А4

Альбом V

Типовой проект 503




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		1		-200×10 ГОСТ 82-70* ℓ=200	1	3.14 кг
		2		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=150	4	0.37 кг

Прокат из стали марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71*, арматура кл. А-III из стали марки 35ГС.

ГИП	Боярщинов		503-4-44т.87	КЖИ-МН17	
Нач.отд	Сидорова				
Гл.спец.	Стрехнин		Изделие закладное МН17	Стадия	Масса	Масштаб
Рук.гр.	Шафхатова			РП	3.51	1:10
Ведущ.	Полякова			Лист 1	Листов 1
Ст.техн.	Баева		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		1		-200×10 ГОСТ 82-70* ℓ=120	1	1,88 кг
		2		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=150	4	0.37 кг

Прокат из стали марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71*, арматура кл. А-III из стали марки 35ГС

ГИП	Боярщинов		503-4-44т.87	КЖИ-МН18	
Нач.отд	Сидорова				
Гл.спец.	Стрехнин		Изделие закладное МН18	Стадия	Масса	Масштаб
Рук.гр.	Шафхатова			РП	2.25	1:5
Ведущ.	Полякова			Лист 1	Листов 1
Ст.техн.	Баева		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал

Формат А4

Альбом I

Типовой проект 503




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		-450×10 ГОСТ 82-70* ℓ=510	1	18,02 кг
		2		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=150	6	0,56 кг

Прокат из стали марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71*, арматура кл. А-III из стали марки 35ГС.

ГИП	Боярщинов		503-4-44м 87		КЖИ-МН19	
Нач. отд.	Сидорова					
Гл. спец.	Стрехнин		Изделие закладное МН19	Стадия	Масса	Масштаб
Рук. гр.	Шайхутдинов			РП	12,58	1:10
Вед. инж.	Полякова			Лист 1	Листов 1	
Ст. техн.	Баева		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		-450×10 ГОСТ 82-70* ℓ=750	1	26,5 кг
		2		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=150	6	0,55 кг


Прокат из стали марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-71*, арматура кл. А-III из стали марки 35ГС.

ГИП	Боярщинов		503-4-44м 87		КЖИ-МН20	
Нач. отд.	Сидорова					
Гл. спец.	Стрехнин		Изделие закладное МН20	Стадия	Масса	Масштаб
Рук. гр.	Шайхутдинов			РП	27,6	1:10
Вед. инж.	Полякова			Лист 1	Листов 1	
Ст. техн.	Баева		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский ф.		

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Копировал


Формат А4



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1		А-I-20 ГОСТ 5781-82* ℓ=1100		2.7кг

ГИП	Бояршинов		503-4-44м.87		КЖИ-МН21		
Нач.отд.	Сидорова						
Гл.спец.	Стрехнин		Изделие закладное МН21		Стадия	Масса	Масштаб
Рук.гр.	Шайхатов				РП	2,7	1:10
Вед.инж.	Полякова				Лист 1	Листов 1	
Ст.техн.	Баева		В ст3 сп3 ГОСТ 380-71*		ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

Формат А4




Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам.инв.№	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
			1		L 63×5 ГОСТ 8509-72* ℓ=700	8	26,94кг
			2		-550×6 ГОСТ 82-70* ℓ=4400	1	114,0кг

ГИП	Бояршинов		503-4-44м.87		КЖИ-МН22		
Нач.отд.	Сидорова						
Гл.спец.	Стрехнин		Изделие закладное МН22		Стадия	Масса	Масштаб
Рук.гр.	Шайхатов				РП	140,94	1:50
Вед.инж.	Полякова				Лист 1	Листов 1	
Ст.техн.	Баева		В ст3 сп5 ГОСТ 380-71*		ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

Копировал

Формат А4




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		-50×10 ГОСТ 103-76*, ℓ=600	1	2,36 кг
		2		А-II-10 ГОСТ 5781-82*, ℓ=150	2	0,19 кг

Прокат из стали марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71*, арматура кл. А III из стали марки 35ГС.

ГИП	Бавршинов		503-4-44м 81	КЖИ-МН23	
Нач.отд.	Сидорова				
Гл.спец.	Стрехнин		Изделие закладное МН23	Стадия	Масса	Масштаб
Руч.гр.	Шифхатова			РП	2,55	1:10
Вед.инж.	Полякова			Лист 1	Листов 1
Ст.техн.	Баева		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		-300×10 ГОСТ 82-70* ℓ=300	1	7,06 кг
		2		А-III-10 ГОСТ 5781-82* ℓ=150	2	0,19 кг

Прокат из стали марки ВСт3сп5 по ГОСТ 380-71*, арматура кл. А III из стали марки 35ГС.


ГИП	Бавршинов		503-4-44м.87	КЖИ-МН24	
Нач.отд.	Сидорова				
Гл.спец.	Стрехнин		Изделие закладное МН24	Стадия	Масса	Масштаб
Руч.гр.	Шифхатова			РП	7,25	1:10
Вед.инж.	Полякова			Лист 1	Листов 1
Ст.техн.	Баева		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Копировал Формат А4

Альбом V


Типовой проект 503




1-1




2-2



3-3





Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		1		шпилька 3н43х16х1420, 09Г2С-6	4	63,80
				ГОСТ 24379.1-80		
		2		плита 250×500×28 ГОСТ 19903-74*	2	55,00
		3		шайба М48 ГОСТ 24379.1-80	4	3,00
		4		гайка ГОСТ 5915-70*	8	7,65
		5		∟70×5 ГОСТ 8509-72*	п.м. 2,70	15,06
		6		ребро 180×10 ГОСТ 103-76*	п.м. 1,60	22,61

Сварные швы выполнять электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75, высота шва 10мм

ГИП	Баршимов		503-4-44м.87		КЖИ-МН25	
Нач.отд	Сидорова					
Гл.спец.	Стрехнин		Изделие закладное МН25	Стадия	Масса	Масштаб
Рук. гр.	Шихрагов			РП	167,00	1:50
Вед.инж.	Полякова			Лист	Листов 1	
Ст.техн.	Боева		Сталь 09Г2С-6	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		


Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал


Формат А3

Альбом V

Типовой проект 503




1-1





Позиция	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		1		Шпилька 4м 6Кх6х1320.09Г2С-6 ГОСТ 24379.1-80	4	146.86
		2		Плита 300х600х16 19903-74* Ростест	2	101.70
		3		Шайба М64 ГОСТ 24379.1-80	4	4.84
		4		Гайка ГОСТ 10605-72*	8	14.2
		5		L 70х5 ГОСТ 8509-72*	п.м. 3.10	16.70
		6		Ребро 180х10 ГОСТ 103-76*	1.89	26.70

2-2



3-3






Сварные швы выполнять электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75, высота шва 10мм.

ГИП	Бакшинов		503-4-44м 87	КНИ-МН26	
Нач.отд	Сидорова				
Гл.спец	Стрехнин		Изделие закладное МН26	Стадия	Масса
Рук.гр.	Шайгарова			РП	
Ведущ.	Полякова			Лист 1	Листов
Ст.техн	Баева		Сталь 09Г2С-6	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Альбом I

Типовой проект 503




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		I 12 ГОСТ 8239-72* ℓ=1000	1	11,50
		2		-100×10×100 ГОСТ 103-76*	1	0,79
		3		-30×10×100 ГОСТ 103-76*	4	0,94

Сварные швы выполнять электродами Э-42А по ГОСТ 9467-75, высота шва 6мм

ГИП	Бояршинов		503-4-44м.87		КЖИ-МН27
Нач.отд.2	Сидорова				
Гл.спец.	Стрехнин		Изделие закладное МН27	Стадия	Масса	Масштаб
Рук.гр.	Шадрарт			РП	13,23	
Техник	Полякова			Лист	Листов	
			Сталь Вст3сп5	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				⌀6 AI ГОСТ 5781-82* ℓ=520	14	0,115
				∟50×5 ГОСТ 8509-72* ℓ=1500	2	5,7
				∟50×5 ГОСТ 8509-72* ℓ=2000	2	7,5


ГИП	Бояршинов		503-4-44м.87		КЖИ-МН28
Нач.отд.2	Сидорова				
Гл.арх.	Бабин		Закладная рамка МН28	Стадия	Масса	Масштаб
Вед.арх.	Толмейцев			РП	28,0	1:20
Арх.	Кафарова			Лист	Листов	
			Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам. инв.№

Копировал А1 | Формат А4

Альбом V


Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		ф6АI ГОСТ 5781-82,* ℓ=520	10	0,115
		2		∠50×5 ГОСТ 8509-72,* ℓ=1255	2	5,1
		3		∠50×5 ГОСТ 8509-72,* ℓ=505	2	2,2

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ГИП	Бояринов		503-4-44.м87	КЖИ-МН29
Нач.отд.	Сидорова		Закладная рамка МН 29	Стадия: Р; Масса: 15,9; Масштаб: 1:20
Гл.арх.	Бабин			Лист; Листов
Вед.арх.	Саломейкина		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Арх.	Майорова			



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		ф6АI ГОСТ 5781-82,* ℓ=520	12	0,115
		2		∠50×5 ГОСТ 8509-72,* ℓ=1610	4	8,1


Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

ГИП	Бояринов		503-4-44.м87	КЖИ-МН30
Нач.отд.	Сидорова		Закладная рамка МН30	Стадия: Р; Масса: 25,3; Масштаб: 1:20
Гл.арх.	Бабин			Лист; Листов
Вед.арх.	Саломейкина		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Арх.	Майорова			

Копировали Севастьянова Формат А4

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		⌀6AI ГОСТ 5781-82*, ℓ=520	14	0,115
		2		L50×5 ГОСТ 8509-72*, ℓ=2150	4	8,11

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Бородкин		
Нач. отд.	Суворова		
Гл. арх.	Бабин		
Вед. арх.	Романенко		
Арх.	Майорова		


503-4-44м 87 КНН-МН-31

Закладная рамка МН-31

Стадия	Масса	Масштаб
Р	34,0	
Лист	Листов	

Сталь

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				⌀6AI ГОСТ 5781-82*, ℓ=520	24	0,115
				L50×5 ГОСТ 8509-72*, ℓ=4000	2	15,1
				L50×5 ГОСТ 8509-72*, ℓ=3700	2	14,0

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Бородкин		
Нач. отд.	Суворова		
Гл. арх.	Бабин		
Вед. арх.	Романенко		
Арх.	Майорова		

503-4-44м 87 КНН-МН-32


Закладная рамка МН32

Стадия	Масса	Масштаб
Р	61,0	
Лист	Листов	

Сталь

ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал

Копировал Сергеева Формат А4




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		А-III ф10 ГОСТ 5781-82* ℓ=6000	1	3,72 кг
		2		А-III ф20 ГОСТ 5781-82* ℓ=6000	1	14,82 кг
		3		А-I ф8 ГОСТ 5781-82* ℓ=280	31	3,41 кг

Для арматуры кл. А-III - сталь 35ГС
кл. А-I - сталь марки Ст3сп3

ГИП	Боярчинов		503-4-44м.87	-КЖИ-КР1
Нач.отд	Сидорова			
Гл.спец.	Стрехнин		Каркас плоский КР1	Стадия: РП; Масса: 21,95; Масштаб: 1:50
Рук.гр.	Шайхатова			Лист 1; Листов 1
Вед.инж.	Полякова		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Инж.	Леонова			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Формат А4




		Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
	1		А-III ф10 ГОСТ 5781-82* ℓ=3000	1	1,86 кг
	2		А-III ф20 ГОСТ 5781-82* ℓ=3000	1	7,41 кг
	3		А-I ф8 ГОСТ 5781-82* ℓ=280	16	1,77 кг

Для арматуры кл. А-III - сталь 35ГС,
кл. А-I - сталь марки Ст3сп3

ГИП	Боярчинов		503-4-44м.87	-КЖИ-КР2
Нач.отд	Сидорова			
Гл.спец.	Стрехнин		Каркас плоский КР2	Стадия: РП; Масса: 11,04; Масштаб: 1:50
Рук.гр.	Шайхатова			Лист 1; Листов 1
Вед.инж.	Полякова		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Инж.	Леонова			

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

Копировал Формат А4




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		1		A-I-6 ГОСТ 5781-82* ℓ=560	5	0,6 кг
		2		A-II-8 ГОСТ 5781-82* ℓ=850	5	1,7 кг

Для арматуры кл. AII - сталь марки 35ГС,
кл. AI - сталь марки Ст3сп3.

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Боярщинов		503-4-44м 87 КЖИ-С1
Нач. отд.	Сидорова		Сетка арматурная С1 — Стадия: РП; Масса: 2,3; Масштаб: 1:20; Лист 1; Листов 1
Гл. спец.	Стрехнин		
Рук. гр.	Шайхратова		
Вед. инж.	Полякова		Сталь — ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Ст. техн.	Баева		

Формат А4



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
		1		A-II-12 ГОСТ 5781-82* ℓ=1100	5	4,9 кг
		2		A-I-8 ГОСТ 5781-82* ℓ=480	11	2,1 кг

Для арматуры кл. AII - сталь марки 35ГС
кл. AI - сталь марки Ст3сп3


Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

ГИП	Боярщинов		503-4-44м 87 КЖИ-С2
Нач. отд.	Сидорова		Сетка арматура С2 — Стадия: РП; Масса: 7,0; Масштаб: 1:20; Лист 1; Листов 1
Гл. спец.	Стрехнин		
Рук. гр.	Шайхратова		
Вед. инж.	Полякова		Сталь — ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал
Ст. техн.	Баева		

Копировал Ялия- Формат А4

Альбом V

Типовой проект 503




Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		1		А-III-12 ГОСТ 5781-82* ℓ=1900	1	1,7 кг
		2		А-III-8 ГОСТ 5781-82* ℓ=1900	1	0,8 кг
		3		А-I-6 ГОСТ 5781-82* ℓ=200	19	0,76 кг

Для арматуры кл. AIII - сталь марки 35ГС,
кл. AI - сталь марки Ст3 Сп3.

ГИП	Бояринцев		503-4-44м 87	КЖИ - СЗ	
Нач. отд.	Сидорова				
Гл. спец.	Стрехнин		Сетка арматурная С3	Стадия	Масса	Масштаб
Рук. гр.	Ибатулина			РП	3,3	1:20
Вед. инж.	Полякова			Лист 1	Листов 1
Ст. техн.	Баева		Сталь	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		1		L50x5 ГОСТ 8509-72* ℓ=1580	2	12,0 кг
		2		L50x5 ГОСТ 8509-72* ℓ=520	2	4,0 кг
		3		Сетка №20 ГОСТ 5336-80 F=0,6 м²	1	1,1 кг


ГИП	Бояринцев		503-4-44м 87	КЖИ - РШ1	
Нач. отд.	Сидорова				
Гл. спец.	Стрехнин		Решетка РШ1	Стадия	Масса	Масштаб
Рук. гр.	Ибатулина			РП	17,1	1:20
Вед. инж.	Полякова			Лист 1	Листов 1
Ст. техн.	Баева		Вст3 Сп5 ГОСТ 380-71*	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал	

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Альбом V

Типовой проект 503

Инв.№подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Решетка РШ2		
				Сборочные единицы и детали		
				∠50×5 ГОСТ 8509-72*		
		1		ℓ=780	2	5,88
		2		ℓ=770	1	2,9
		3		ℓ=730	2	5,5
		4		А-I-8 (ГОСТ 5781-82)*, ℓ=730	23	6,63
				Решетка РШ3		
				Сборочные единицы и детали		
				∠50×5 ГОСТ 8509-72*		
		1		ℓ=780	2	5,88
		2		ℓ=770	1	2,9
		3		ℓ=730	2	5,5
		4		А-I-8 (ГОСТ 5781-82)*, ℓ=730	23	6,63
		5		Труба d=80 ℓ=300	1	2,5
		6		Крышка δ=0,5мм ℓ=130×130	1	0,10


Решетка РШ3 отличается от РШ2 наличием трубы для шланга.

ГИП	Боярщинов		503-4-44тм.87	КЖИ-РШ2, РШ3		
Нач.отд.	Суворова					
Гл.спец.	Стрехнин				Стадия	Масса	Масштаб
Рук.гр.	Шайратова		Решетка РШ2; РШ3		Р	20,91кг / 23,51кг	1:50
Ведущ.	Палякова				Лист 1	Листов 1
Инж.	Леонова					
			В Ст3 Сп5		ГИПРОАЗОТТРАНС Новосибирский филиал	

Копировал Севостьянова Формат А3

Альбом V

Типовой проект 503



Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Щит1		
				Сборочные единицы детали		
		1		Рифл. сталь δ 6мм ГОСТ 8568-77*	м² 0,93	46 кг
				L50×5 ГОСТ 8509-72*		
		2		ℓ = 1460	2	11,0 кг
		3		ℓ = 480	2	3,62 кг
				-40×6 ГОСТ 103-76*		
		4		ℓ = 520	1	1,0 кг
		5		ℓ = 100	4	0,8 кг

ГИП	Бобрышев		503-4-44м.87		КЖН-Щ1	
Нач.отд	Сидорова					
Н.контр.	Стрекнин					
Рук.гр.	Шилкотов		Щит Щ-1	Стадия	Масса	Масштаб
Вед.инж.	Подгорова			РП	63,02	1:20
Инж.	Ярошова			Лист 1	Листов 1	
			Вст3сп5	ГИПРОАВТОТРАНС Новосибирский филиал		

Копировал Формат А3

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№

gost.e-ecolog.ru