Переиздание. Апрель 1937 г.

ОВОЩИ СТОЛОВЫЕ СВЕЖИЕ ПОЗДНИЕ (ЗРЕЛЫЕ)

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

Издание официальное.

ОНТИ — НКТП

СЕКТОР СТАНДАРТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
МОСКВА 1937 ЛЕНИНГРАД

gost.e-ecolog.ru

Редактор *Е. Шибаева* Техн. ред. *М. Зильберборт*

Уполн. Главл. Б—11930. Заказ тип. 527. Тираж 30 000 экз.
4 п. л. 0,4 Уч. авт. л. Форм. 62 × 94—1/16 л.

Сдано в набор 28/II 1937 г. Подписано к печати 2/IV 1937 г.

1-я Журнальная тип. ОНТИ, Москва, Денисовский, 30

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Морковь столовая свежая заготовляемая 5
Свекла столовая свежая заготовляемая 7
Петрушка корневая свежая 9
Сельдерей корневой свежий 11
Пастернак свежий 13
Репа столовая свежая 15
Брюква столовая свежая 17
Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . 19
Огурцы грунтовые свежие заготовляемые 21
Томаты свежие (помидоры) заготовляемые 23
Кабачки свежие заготовляемые 25
Баклажаны свежие 27
Перец стручковый сладкий свежий 29
Перец стручковый горький свежий 31
Овощи плодовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . 33
Дыни свежие 36
Арбузы свежие 38
Тыквы столовые свежие 40
Овощи бахчевые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . 42
Лук репчатый свежий (продов.) заготовляемый 44
Чеснок свежий 45
Лук-порей свежий 48
Овощи луковые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . 49
Капуста белокочанная свежая заготовляемая (летнего и осеннего потребления) 51
Капуста белокочанная свежая заготовляемая (зимнего хранения) 54
Капуста краснокочанная свежая 57
капуста цветная свежая 59
Капуста белокачанная, краснокачанная и цветная свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки 61

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ СВЕЖАЯ

ОСТ 5702
КЗ СНК 94

Настоящий стандарт распространяется на свежую цветную капусту тепличного, парникового и грунтового производства.

Капуста цветная свежая по качеству делится на 1-й и 2-й товарные сорта.

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Допускаются		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
I. Внешний вид			
Головка (кочан) свежая, чистая, цельная, здоровая, белая плотная, с бугорчатой поверхностью, без проросших внутренних листочков с 2—3 рядами кроющих зеленых листьев	1. Головки неполностью покрытые зелеными листьями, до 5% по счету	1. То же, что и для 1-го сорта, до 10% по счету	1. Головки обнаженные (без розетки зеленых листьев)
	2. Слегка пожелтевшие головки до 3% по счету	2. То же, что и для 1-го сорта, до 10% по счету	2. Пожелтевшие (с загаром) и желтые
	3. Головки с незначительно проросшими и внутренними зелеными листочками до 5% по счету	3. То же, что и для 1-го сорта, до 20% по счету	3. Загрязненные и мокрые
		4. Легкая вялость головок до 10% по счету	4. Легкая вялость головок в 1-м сорте
			5. Вялые
II. Плотность головок			
Головки из плотно сомкнутых соцветий	Головки с менее плотно сомкнутыми соцветиями до 3% по счету	То же, что и для 1-го сорта, до 10% по счету	Рыхлые головки (распустившиеся)
III. Размер головок			
По наибольшему поперечному диаметру без листьев для 1-го сорта от 10 *см* и выше; для 2-го сорта от 8 *см* и выше	Головки меньших размеров от 8 до 10 *см* до 5% по счету	Головки меньших размеров от 6 до 8 *см* до 5% по счету	Головки размерами: в 1-м сорте менее 8 *см*, во 2-м сорте менее 6 *см*

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Допускаются		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
	Повреждения		
	1. Механические: легкая потертость головок до 3% по счету	1. То же, что и для 1-го сорта, до 10% по счету	1. Помятые и раздавленные
		2. Головки с незначительными срезами бугорков до 5% по счету	2. Головки с незначительными срезами бугорков в 1-м сорте
		3. Вредителями: слегка поврежденные вредителями до 5% по счету	3. Слегка поврежденные вредителями в 1-м сорте
			4. Изъеденные вредителями
			5. Болезнями: загнившие, с плесенью, ослизлые
			6. Запаренные и подмороженные

Общее число допускаемых отклонений по совокупности в 1-м сорте по пп. 2 и 3 «Внешнего вида», по «Плотности» и по п. 1 «Повреждений» не должно превышать 10%, а во 2-м сорте по пп. 2 и 4 «Внешнего вида», по «Плотности» и по пп. 1, 2 и 3 «Повреждений» — 25%, причем допускаемые отклонения по каждому признаку не должны превышать установленной для них нормы.

Капуста цветная свежая, не отвечающая требованиям качества и сортировки настоящего стандарта, считается нестандартной.

Правила упаковки, марковки и приемки свежей цветной капусты указаны в $\frac{\text{ОСТ}}{\text{КЗ СНК}} - \frac{5703}{95}$.

gost.e-ecolog.ru