Переиздание. Апрель 1937 г.

ОВОЩИ СТОЛОВЫЕ СВЕЖИЕ ПОЗДНИЕ (ЗРЕЛЫЕ)

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

Издание официальное.

ОНТИ — НКТП

СЕКТОР СТАНДАРТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
МОСКВА 1937 ЛЕНИНГРАД

gost.e-ecolog.ru

Редактор *Е. Шибаева* Техн. ред. *М. Зильберборт*

Уполн. Главл. Б—11930. Заказ тип. 527. Тираж 30 000 экз.
4 п. л. 0,4 Уч. авт. л. Форм. 62 × 94—1/16 л.

Сдано в набор 28/II 1937 г. Подписано к печати 2/IV 1937 г.

1-я Журнальная тип. ОНТИ, Москва, Денисовский, 30

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Морковь столовая свежая заготовляемая 5
Свекла столовая свежая заготовляемая 7
Петрушка корневая свежая 9
Сельдерей корневой свежий 11
Пастернак свежий 13
Репа столовая свежая 15
Брюква столовая свежая 17
Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . 19
Огурцы грунтовые свежие заготовляемые 21
Томаты свежие (помидоры) заготовляемые 23
Кабачки свежие заготовляемые 25
Баклажаны свежие 27
Перец стручковый сладкий свежий 29
Перец стручковый горький свежий 31
Овощи плодовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . 33
Дыни свежие 36
Арбузы свежие 38
Тыквы столовые свежие 40
Овощи бахчевые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . 42
Лук репчатый свежий (продов.) заготовляемый 44
Чеснок свежий 45
Лук-порей свежий 48
Овощи луковые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . 49
Капуста белокочанная свежая заготовляемая (летнего и осеннего потребления) 51
Капуста белокочанная свежая заготовляемая (зимнего хранения) 54
Капуста краснокочанная свежая 57
капуста цветная свежая 59
Капуста белокачанная, краснокачанная и цветная свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки 61

ЛУК-ПОРРЕЙ СВЕЖИЙ

ОСТ — 5709
КЗ СНК — 98

Утвержден 26/V 1933 г.
Срок введения с 1/VII 1933 г.

Настоящий стандарт распространяется на лук-порей свежий раннего и позднего грунтового производства.

Требования качества и сортировки	Допускаются	Не допускаются
I. Внешний вид		
Свежие, чистые, цельные, здоровые стебли цилиндрической формы, зеленовато-белого цвета, с очищенными от земли, ровно обрезанными корнями	1. Легкое увядание листьев не более 15% по счету стеблей 2. Наличие неотряхнутой на корнях земли, прилипшей и осыпавшейся, не более 1% по весу	1. Вялые (сморщенные) стебли и листья 2. Стебли, листья и корни, загрязненные землей 3. Пожелтевшие и отпавшие листья
II. Размер		
1. Диаметр стебля по середине от 1,5 *см* и выше	1. Стебли толщиной от 1 до 1,5 *см* до 10% по счету	1. Стебли толщиной менее 1 *см*
2. Длина листьев от места разветвления не более 20 *см*	2. Стебли с листьями длиной до 25 *см* не более 10% по счету стеблей	2. Стебли с листьями длиной свыше 25 *см*
3. Длина корней не более 3 *см*	3. Стебли с корнями от 3 до 5 *см* до 10% по счету стеблей	3. Стебли с корнями длиной свыше 5 *см*
	Повреждения:	
	1. Механические: наличие стеблей с легкими нажимами, помятых, с порезами, не более 5% по счету	1. Раздавленные стебли
	2. Легкая помятость листьев	2. Измятые листья 3. Болезнями и вредителями: загнившие с плесенью и изъеденные вредителями 4. Запаренные и подмороженные листья

Лук-порей свежий, не отвечающий требованиям качества и сортировки настоящего стандарта, считается нестандартным.

Правила упаковки, маркировки и приемки лука-порея ука-

ОСТ — 5710
КЗ СНК — 99.

gost.e-ecolog.ru