Переиздание. Апрель 1937 г.

ОВОЩИ СТОЛОВЫЕ СВЕЖИЕ ПОЗДНИЕ (ЗРЕЛЫЕ)

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

Издание официальное.

ОНТИ — НКТП

СЕКТОР СТАНДАРТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
МОСКВА 1937 ЛЕНИНГРАД

gost.e-ecolog.ru

Редактор *Е. Шибаева* Техн. ред. *М. Зильберборт*

Уполн. Главл. Б—11930. Заказ тип. 527. Тираж 30 000 экз.
4 п. л. 0,4 Уч. авт. л. Форм. 62 × 94—1/16 л.

Сдано в набор 28/II 1937 г. Подписано к печати 2/IV 1937 г.

1-я Журнальная тип. ОНТИ, Москва, Денисовский, 30

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Морковь столовая свежая заготовляемая 5
Свекла столовая свежая заготовляемая 7
Петрушка корневая свежая 9
Сельдерей корневой свежий 11
Пастернак свежий 13
Репа столовая свежая 15
Брюква столовая свежая 17
Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . 19
Огурцы грунтовые свежие заготовляемые 21
Томаты свежие (помидоры) заготовляемые 23
Кабачки свежие заготовляемые 25
Баклажаны свежие 27
Перец стручковый сладкий свежий 29
Перец стручковый горький свежий 31
Овощи плодовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . 33
Дыни свежие 36
Арбузы свежие 38
Тыквы столовые свежие 40
Овощи бахчевые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . 42
Лук репчатый свежий (продов.) заготовляемый 44
Чеснок свежий 45
Лук-порей свежий 48
Овощи луковые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . 49
Капуста белокочанная свежая заготовляемая (летнего и осеннего потребления) 51
Капуста белокочанная свежая заготовляемая (зимнего хранения) 54
Капуста краснокочанная свежая 57
капуста цветная свежая 59
Капуста белокачанная, краснокачанная и цветная свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки 61

ПЕРЕЦ СТРУЧКОВЫЙ ГОРЬКИЙ СВЕЖИЙ

ОСТ КЗ СНК — 5495/25

Утвержден 28/IV 1933 г.
Срок введения 15/VI 1933 г.

Настоящий стандарт распространяется на перец стручковый горький свежий грунтового производства.

Перец стручковый горький свежий по качеству делится на 1-й и 2-й товарные сорта.

Перец стручковый горький свежий по степени спелости делится на: 1) зелено-спелый и 2) спелый.

Требования качества и сортировка для 1-го и 2-го сортов	Допускаются		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
I. Внешний вид			
Стручки свежие, чистые, различной формы и окраски, соответствующей степени спелости, с плодоножкой длиной не свыше 2 *см*	1. Легкая вялость плодов для спелых без ограничения, а для зелено-спелых не более 5% по счету	1. То же, что и для 1-го сорта спелых, а для зелено-спелых не более 20% по счету	1. Стручки вялые (сморщенные)
	2. Стручки с плодоножкой длиной свыше 2 *см* не более 10% по счету	2. То же, что и для 1-го сорта	2. Стручки загрязненные
II. Размер			
1. По длине (для удлиненных форм) от 6 *см* и выше	1. Стручки меньших размеров до 10% по счету	1. Стручки размером не менее 4 *см*	1. Стручки размером менее 4 *см* в 1-м сорте
2. По наибольшему поперечному диаметру (для округлых форм) от 1,5 *см* и выше	2. Стручки меньших размеров до 10% по счету	2. Размер стручков не устанавливается	2. Стручки размером менее 1 *см* в 1-м сорте
III. Спелость и окраска			
Плоды однородные по степени спелости: а) зелено-спелые: зеленые разных оттенков; б) спелые: красные разных оттенков	Наличие стручков иной спелости до 10% по счету	То же, что и для 1-го сорта, в пределах до 20% по счету	

Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов	Допускаются		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	в 1-м сорте	во 2-м сорте	
IV. Внутреннее строение			
1. Зелено-спелые: стручки мясистые с незрелыми белыми семенами	1. Стручки с более зрелыми семенами до 10% по счету	1. То же, что и для 1-го сорта, до 20% по счету	
2. Спелые: стручки мясистые с желтоватыми почти зрелыми семенами	2. Стручки с недозрелыми семенами до 10% по счету	2. То же, что и для 1-го сорта, до 20% по счету	
V. Вкус			
Горький (жгучий)			
	Повреждения		
	Механические: потертые, с ушибами, с нажимами и царапинами до 5% по счету	То же, что и для 1-го сорта, до 10% по счету	1. Стручки раздавленные, лопнувшие, мятые, с вырванной плодоножкой 2. Стручки, пораженные болезнями: загнившие, с плесенью 3. Запаренные, подмороженные стручки

Общее число допускаемых отклонений по совокупности во 2-м сорте по п. 1 «Спелости и окраски» и по п. 1 «Повреждений» не должно превышать 20%, причем допускаемые отклонения по каждому признаку не должны превышать установленной для них нормы.

Перец стручковый горький свежий, не отвечающий требованиям качества и сортировки настоящего стандарта, считается нестандартным.

Правила упаковки, маркировка и приемки перца горького свежего указаны в $\frac{\text{ОСТ}}{\text{КЗ СНК}} - \frac{5496}{26}$.

gost.e-ecolog.ru