Переиздание. Апрель 1937 г.

ОВОЩИ СТОЛОВЫЕ СВЕЖИЕ ПОЗДНИЕ (ЗРЕЛЫЕ)

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

Издание официальное.

ОНТИ — НКТП

СЕКТОР СТАНДАРТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
МОСКВА 1937 ЛЕНИНГРАД

gost.e-ecolog.ru

Редактор *Е. Шибаева* Техн. ред. *М. Зильберборт*

Уполн. Главл. Б—11930. Заказ тип. 527. Тираж 30 000 экз.
4 п. л. 0,4 Уч. авт. л. Форм. 62 × 94—1/16 л.

Сдано в набор 28/II 1937 г. Подписано к печати 2/IV 1937 г.

1-я Журнальная тип. ОНТИ, Москва, Денисовский, 30

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Морковь столовая свежая заготовляемая 5
Свекла столовая свежая заготовляемая 7
Петрушка корневая свежая 9
Сельдерей корневой свежий 11
Пастернак свежий 13
Репа столовая свежая 15
Брюква столовая свежая 17
Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . 19
Огурцы грунтовые свежие заготовляемые 21
Томаты свежие (помидоры) заготовляемые 23
Кабачки свежие заготовляемые 25
Баклажаны свежие 27
Перец стручковый сладкий свежий 29
Перец стручковый горький свежий 31
Овощи плодовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . 33
Дыни свежие 36
Арбузы свежие 38
Тыквы столовые свежие 40
Овощи бахчевые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . 42
Лук репчатый свежий (продов.) заготовляемый 44
Чеснок свежий 45
Лук-порей свежий 48
Овощи луковые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . 49
Капуста белокочанная свежая заготовляемая (летнего и осеннего потребления) 51
Капуста белокочанная свежая заготовляемая (зимнего хранения) 54
Капуста краснокочанная свежая 57
капуста цветная свежая 59
Капуста белокачанная, краснокачанная и цветная свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки 61

ОГУРЦЫ ГРУНТОВЫЕ СВЕЖИЕ ЗАГОТОВЛЯЕМЫЕ

ОСТ — 8191
КЗ СНК — 231

Взамен ОСТ — 5490
КЗ СНК — 20

Утвержден 10/IV 1935 г.
Срок введения 1/VII 1935 г.

Настоящий стандарт распространяется на огурцы свежие производства открытого грунта, заготовляемые государственной и кооперативной заготовительными системами.

I. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Огурцы грунтовые свежие заготовляемые по качеству делятся на 1-й и 2-й товарные сорта, которые должны удовлетворять следующим требованиям:

Качественные признаки	Показатели		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	1-й сорт	2-й сорт	
I. Внешний вид	Огурцы свежие, чистые, цельные, правильной удлиненной формы, зеленой окраски разных оттенков, однотонные или со светлыми полосами, или с белыми концами	То же, что и для 1-го сорта, но допускаются плоды: а) с легкой вялостью; б) с искривлениями, не уродующими основную форму плода; в) с незначительным пожелтением на верхнем конце плода; г) с незначительным загрязнением землей не более 10% по счету плодов	1. Огурцы вялые (сморщенные), уродливой формы (кубарики, крючки, бубенчики, перехваты) 2. Переросшие и пожелтевшие (желтяки) огурцы 3. Грязные и мокрые огурцы; с незначительным загрязнением землей в 1-м сорте
II. Размер по длине плодов	Огурцы не свыше 13 *см* Для огурцов сорта „муромские" не свыше 8 *см* Для южных (крупноплодных) размер не устанавливается Допускается отклонение по размеру не более 3% по счету	Огурцы не свыше 13 *см* Для огурцов сорта „муромские" не свыше 10 *см* Для южных (крупноплодных) размер не устанавливается Допускается отклонение по размеру не более 8% по счету	Плоды, превышающие установленные размеры, сверх допускаемых отклонений

Качественные признаки	Показатели		Не допускаются в 1-м и 2-м сортах
	1-й сорт	2-й сорт	
III. Внутреннее строение плода	Мякоть плотная, с мелкими недоразвитыми водянистыми семенами Допускается наличие плодов с пустотами внутри не более 3% по счету	То же, что и для 1-го сорта, но допускаются с более развитыми, но не кожистыми семенами Допускается наличие плодов с пустотами не более 5% по счету	Плоды с кожистыми семенами и с пустотами внутри сверх допускаемых отклонений
IV. Повреждения: а) механические	Допускаются плоды с легкой потертостью, с незначительными нажимами, царапинами не более 2% по счету	То же, что и для 1-го сорта, но не более 8% по счету	Плоды битые, помятые, поломанные, треснувшие
б) болезнями и вредителями	Не допускаются	Не допускаются	1. Плоды загнившие, больные, с плесенью, с мокрой или сухой пятнистостью 2. Плоды, изъеденные вредителями 3. Запаренные и подмороженные плоды

Общее число допускаемых отклонений по совокупности всех качественных признаков не должно превышать в 1-м сорте 10% и во 2-м сорте 15%, причем допускаемые отклонения по отдельным признакам не должны превышать установленных для них норм.

Огурцы грунтовые свежие, не отвечающие требованиям настоящего стандарта, считаются нестандартными.

II. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА И ПРИЕМКА

Правила упаковки, маркировки и приемки огурцов грунтовых свежих указаны в $\frac{\text{ОСТ}}{\text{КЗ СНК}} - \frac{5496}{26}$.

gost.e-ecolog.ru