Переиздание. Апрель 1937 г.

# ОВОЩИ СТОЛОВЫЕ СВЕЖИЕ ПОЗДНИЕ (ЗРЕЛЫЕ)

СБОРНИК СТАНДАРТОВ

Издание официальное.

ОНТИ — НКТП

СЕКТОР СТАНДАРТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
МОСКВА 1937 ЛЕНИНГРАД

gost.e-ecolog.ru

Редактор *Е. Шибаева* Техн. ред. *М. Зильберборт*

Уполн. Главл. Б—11930. Заказ тип. 527. Тираж 30 000 экз.
4 п. л. 0,4 Уч. авт. л. Форм. 62 × 94—1/16 л.

Сдано в набор 28/II 1937 г. Подписано к печати 2/IV 1937 г.

1-я Журнальная тип. ОНТИ, Москва, Денисовский, 30

# СОДЕРЖАНИЕ

*Стр.*


Морковь столовая свежая заготовляемая . . . . . 5
Свекла столовая свежая заготовляемая . . . . . 7
Петрушка корневая свежая . . . . . 9
Сельдерей корневой свежий . . . . . 11
Пастернак свежий . . . . . 13
Репа столовая свежая . . . . . 15
Брюква столовая свежая . . . . . 17
Корнеплоды столовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . 19
Огурцы грунтовые свежие заготовляемые . . . . . 21
Томаты свежие (помидоры) заготовляемые . . . . . 23
Кабачки свежие заготовляемые . . . . . 25
Баклажаны свежие . . . . . 27
Перец стручковый сладкий свежий . . . . . 29
Перец стручковый горький свежий . . . . . 31
Овощи плодовые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . 33
Дыни свежие . . . . . 36
Арбузы свежие . . . . . 38
Тыквы столовые свежие . . . . . 40
Овощи бахчевые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . 42
Лук репчатый свежий (продов.) заготовляемый . . . . . 44
Чеснок свежий . . . . . 45
Лук-порей свежий . . . . . 48
Овощи луковые свежие. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . 49
Капуста белокочанная свежая заготовляемая (летнего и осеннего потребления) . . . . . 51
Капуста белокочанная свежая заготовляемая (зимнего хранения) . . . . . 54
Капуста краснокочанная свежая . . . . . 57
капуста цветная свежая . . . . . 59
Капуста белокачанная, краснокачанная и цветная свежая. Упаковка, маркировка и правила приемки . . . . . 61

# СЕЛЬДЕРЕЙ КОРНЕВОЙ СВЕЖИЙ

**ОСТ — 5555**
**КЗ СНК — 46**

*Утвержден 20/V 1933 г.*
*Срок введения 1/VI 1933 г.*

Настоящий стандарт распространяется на сельдерей корневой свежий обрезной грунтового производства.

Сельдерей корневой свежий по качеству делится на 1-й и 2-й товарные сорта.

| Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов | Допускаются | | Не допускаются |
|---|---|---|---|
| | в 1-м сорте | во 2-м сорте | в 1-м и 2-м сортах |
| I. Внешний вид | | | |
| Корнеплоды свежие, жие, чистые, цельные, сухие, здоровые, не застволившиеся, без боковых корней, с нижними корнями, обрезанными до 3 *см* от корнеплода и с зеленью, обрезанной на конус высотой около 1,5 *см* | 1. Наличие прилипшей к корнеплодам неотряхнутой земли и осыпавшейся не более 2% по весу<br>2. С неправильно обрезанной зеленью и корнями до 5% по счету | 1. То же, что и для 1-го сорта<br>2. То же, что и для 1-го сорта до 10% по счету<br>3. Корнеплоды слегка увядшие до 15% по счету | 1. Грязные и мокрые корнеплоды<br>2. Корнеплоды с нижними корнями длиной свыше 4 *см* и с зеленью длиной свыше 2 *см*<br>3. В 1-м сорте корнеплоды слегка увядшие |
| II. Размер | | | |
| Толщина корнеплода по наибольшему поперечному диаметру:<br>для 1-го сорта от 5 *см* и выше и для 2-го сорта от 4 *см* и выше | Корнеплоды размером от 4 до 5 *см* до 10% по счету | Корнеплоды размером от 3 до 4 *см* до 10% по счету | Корнеплоды размером в 1-м сорте менее 4 *см*, во 2-м сорте менее 3 *см* |
| III. Внутреннее строение | | | |
| Корнеплоды сочные и плотные | | Корнеплоды слегка дряблые и с незначительными пустотами для сельдерея, поступающего из зимнего хранения, до 25% по счету | Дряблые корнеплоды |

| Требования качества и сортировки для 1-го и 2-го сортов | Допускаются | | Не допускаются в 1-м и 2-м сортах |
|---|---|---|---|
| | в 1-м сорте | во 2-м сорте | |
| | Повреждения | | |
| | Механические: корнеплоды потертые, побитые, треснувшие, поломанные и порезанные (в том числе и порезы головок) не более 5% по счету | 1. То же, что и для 1-го сорта до 10% по счету | 1. Раздавленные корнеплоды |
| | | 2. Болезнями и вредителями: поврежденные вредителями и болезнями (с ржавыми пятнами) не более 10% по счету | 2. В 1-м сорте корнеплоды, поврежденные вредителями и болезнями (ржавыми пятнами) Корнеплоды, изъеденные грызунами<br>3. Корнеплоды загнившие, с плесенью<br>4. Корнеплоды запаренные и подмороженные |

Общее число допускаемых отклонений по совокупности во 2-м сорте по п. 3 «Внешнего вида» и по пп. 1 и 2 «Повреждений» не должно превышать 25%, причем допускаемые отклонения по каждому признаку не должны превышать установленной для них нормы.

Сельдерей корневой свежий, не отвечающий требованиям качества и сортировки настоящего стандарта, считается нестандартным.

Правила упаковки, маркировки и приемки сельдерея корневого свежего указаны в $\frac{\text{ОСТ}}{\text{КЗ СНК}} — \frac{5559}{50}$.

gost.e-ecolog.ru