503-9-25.89

# ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

## А Л Ь Б О М  УП

(Книга 2)

## СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1989г.

gost.e-ecolog.ru

# СОДЕРЖАНИЕ


| №№ смет | Наименование | №№ страниц |
|---|---|---|
| I | 2 | 3 |
| Лок.смета № 4-I0 | Приобретаемое технологическое оборудование | 154 |
| -"- № 4-II | Нестандартизированное технологическое оборудование | 159 |
| -"- № 4-I2 | Инвентарь | 162 |
| -"- №4-I3 | Технологические трубопроводы сжатого воздуха | 165 |
| -"- №4-I4 | Газооборудование насосно-компрессорного отделения | 169 |
| -"- №4-I5 | Участок дегазации баллонов | 181 |
| -"- №4-I6 | Наружные газопроводы | 186 |
| -"- №4-I7 | Общестроительные работы очистных сооружений сточных вод от мойки автомобилей | 199 |
| -"- №4-I8 | Водоснабжение очистных сооружений сточных вод от мойки автомобилей | 207 |
| -"- № 4-I9 | Канализация очистных сооружений сточных вод от мойки автомобилей | 214 |
| | Вариант наружного воздуха - 40°С | |
| Лок.смета № 4-Iа | Общестроительные работы | 223 |
| -"- №4-4а | Отопление | 232 |
| -"- №4-5а | Вентиляция | 235 |
| | Вариант выпуска на рельеф | |
| Лок.смета № 4-3а | Канализация | 232 |
| | Ведомость потребных ресурсов | 242 |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  4-10

НА ПРИОБРЕТАЕМОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 26,267 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 749 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,503 ТЫС.РУБ.

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ НЕГО МОНТАЖ | | | | | | | | |
| | | СТОЯНКА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА | | | | | | | | |
| 1 | 19-06П21-0 31Д16 | -ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭП205 ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ 2Т | 2,00 | 5480,00 | - | 10960 | - | - | - | - |
| | | ИТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | АППАРАТНАЯ | | | | | | | | |
| 2 | 16-16П,7-3 79 | -ВЫПРЯМИТЕЛЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ТПП60/110У3 | 2,00 | 800,00 | - | 1600 | - | - | - | - |
| | | ИТ | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | Ц6-105-4 | -УСТРОЙСТВО ВЫПРЯМИТЕЛЬНОЕ,ПОЛУПРОВОДНИКОВ ОЕ,ДО:9,3КВТ | 2,00 | 42,50 | - | 85 | 69 | - | 52,00 | 104 |
| | | ИТ | | 34,50 | - | | | - | - | - |
| | | ЩЕЛОЧНАЯ | | | | | | | | |
| 4 | 28-02-22П, 16-007 | -ЭЛЕКТРОДИСТИЛЯТОР ДЭ-4,2 | 1,00 | 90,00 | - | 90 | - | - | - | - |
| | | ИТ | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | Ц16-348-1 | -ЭЛЕКТРОДИСЦИЛЛЯТОР НА ГОТОВОМ ФУНДАМЕНТЕ,ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, Л/Ч,ДО:16 | 1,00 | 16,40 | - | 16 | 7 | - | 13,00 | 13 |
| | | ИТ | | 7,26 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | УЧАСТОК СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ БАЛЛОНОВ | | | | | | | | |
| 6 | 19-06П02-0 02 | -КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1Т, ДЛИНА КРАНА 6,6М ПРОЛЕТ КРАНА 6М КОНСОЛЬ 0,3М ГОСТ7890-84 | 1,00 | 980,00 | - | 980 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | Ц3-4-1 | -КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 6 М | 1,00 | 39,50 | 3,02 | 40 | 34 | 3 | 57,00 | 57 |
| | | | | 33,90 | 1,33 | | | 1 | 1,72 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | Ц3-4902 | -ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КРАНА | 1,00 | 142,00 | 5,89 | 142 | 43 | 6 | 90,00 | 90 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | 43,10 | 5,89 | | | 6 | 7,60 | 8 |
| 9 | 15-06П,6-0 59 | -ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БАЛЛОНОВ Н711 | 1,00 | 96,00 | - | 96 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 10 | 15-06П,6-0 58 | -ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ, ПОСТАНОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ П245 | 1,00 | 150,00 | - | 150 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 11 | ЗАЯВКА ГАРОР П,63 | -КОМПРЕССОР СТАЦИОНАРНЫЙ ГАРАЖНЫЙ С416 | 1,00 | 560,00 | - | 560 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | Ц7-1-1 | -АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ,МАССА, Т, 0,15 | 1,00 | 93,20 | 1,30 | 93 | 60 | 2 | 121,00 | 121 |
| | | | | 79,90 | 0,64 | | | 1 | 0,63 | 1 |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 13 | 19-06П16-1 17 | -ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА РАМУ АВТОМОБИЛЯ И702 | 1,00 | 49,00 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 14 | 15-05ЧП П,2-025 | -ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ПРЯМОЙ 4П311А | 1,00 | 19,00 | - | 19 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | 24-04-01Д3 2П,023 | -КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ПУНКТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ БАЛЛОНОВ И150 | 1,00 | 270,00 | - | 270 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | УЧАСТОК ДЕГАЗАЦИИ БАЛЛОНОВ | | | | | | | | |
| 16 | 15-06Д,П,1 8-001 | -МАНИПУЛЯТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 175КГ 2/15,140007 | 2,00 | 3625,00 | - | 7250 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | Ц22-110-7 | -МОНТАЖ | 2,00 | 100,00 | 32,70 | 200 | 95 | 65 | 66,00 | 130 |
| | | Т | | | | | | | | |
| | | | | 47,30 | 10,70 | | | 21 | 13,80 | 28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СКЛАД БАЛЛОНОВ ПОД НАВЕСОМ | | | | | | | | |
| 18 | 19-06П2-00 2 | -КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 1Т ДЛИНА КРАНА 4,8М, ПРОЛЕТ 4,8М, КОНСОЛЬ 0,3 И 1-4,8-4,2-0,3 | 1,00 | 965,00 | - | 965 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | Ц3-4-1 | -КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 1 Т, ПРОЛЕТ ДО 6 М | 1,00 | 39,80 | 3,02 | 40 | 34 | 3 | 57,00 | 57 |
| | | | | 33,90 | 1,33 | | | 1 | 1,72 | 2 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 20 | Ц3-4902 | -ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КРАНА | 1,00 | 142,00 | 5,89 | 142 | 43 | 6 | 90,00 | 90 |
| | | ШТ | | 43,10 | 5,89 | | | 6 | 7,60 | 8 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 23741 | 405 | 85 | | 668 |
| | | | РУБ. | | | | | 36 | | 49 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 22989 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 459 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 470 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 718 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 295 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 164 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 25095 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 752 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 334 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 62 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 86 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1172 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 749 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 503 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 26267 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 749 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 503 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 23741 | 405 | 85 | | 668 |
| | | | РУБ. | | | | | 36 | | 49 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 22989 | - | - | | - |
| | | ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ - | РУБ. | | | 459 | - | - | | - |
| | | ТАРА И УПАКОВКА - | РУБ. | | | 470 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 718 | - | - | | - |
| | | ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 295 | - | - | | - |
| | | КОМПЛЕКТАЦИЯ - | РУБ. | | | 164 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОВОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 25095 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 752 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 334 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 62 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 86 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1172 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 749 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 503 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 26267 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 749 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 503 | - | | - |

СОСТАВИЛ Шульгина

ПРОВЕРИЛ Ивахина

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
69    1    Э45000007' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
70    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ
                 АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-10' ПРИОБРЕТАЕМОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' ТХ.СО*
71    3    Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
72    4    Р#ОБОРУДОВАНИЕ ИЕГО МОНТАЖ*
73    5    П2#СТОЯНКА ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА#*
74    6    Т19-06П21-031Д16(=14)' 2' 5480' ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭП205 ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ 2Т' ШТ*
75    7    П2#АППАРАТНАЯ#*
76    8    Т15-16П.7-379(=14)' 2' 800' ВЫПРЯМИТЕЛЬ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ТПП80/110У3' ШТ*
77    9    Ц8-105-4' 2*
78    10    П2#ЩЕЛОЧНАЯ#*
79    11    Т28-02-22П.16-007(=14)' 1' 90' ЭЛЕКТРОДИСТИЛЯТОР ДЭ-4,2' ШТ*
80    12    Ц10-345-1' 1*
81    13    П2#УЧАСТОК СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ БАЛЛОНОВ#*
82    14    Т19-06П02-002(=14)' 1' 980' КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬ 1Т
                 , ДЛИНА КРАНА 6,6М ПРОЛЕТ КРАНА 6М КОНСОЛЬ 0,3М ГОСТ7890-84' ШТ*
83    15    Ц3-4-1' 1*
84    16    ЦТ3-4902(=7)' 1' 142#43,1#2,34#5,89' ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КРАНА' ШТ' ' 1,90*
85    17    Т15-06П.6-059(=14)' 1' 96' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ БАЛЛОНОВ Н711' ШТ*
86    18    Т15-06П.6-058(=14)' 1' 150' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ СНЯТИЯ, ПОСТАНОВКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗОВЫХ БАЛЛОНОВ АВТОМОБИЛЕЙ П
                 245' ШТ*
87    19    Т ЗАЯВКА ГАРОР П.63(=14)' 1' 560' КОМПРЕССОР СТАЦИОНАРНЫЙ ГАРАЖНЫЙ С416' ШТ*
88    20    Ц7-1-1' 1*
89    21    Т19-06П16-117(=14)' 1' 49' ГРУЗОПОДЬЕМНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСТАНОВКИ БАЛЛОНОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ НА РАМУ АВТОМ
                 ОБИЛЯ Н702' ШТ*
90    22    Т18-05ЧП П.2-025(=14)' 1' 19' ГАЙКОВЕРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ УДАРНЫЙ ПРЯМОЙ 4П311А' ШТ*
91    23    Т24-04-01Д32П.823(=14)' 1' 270' КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ПУНКТОВ ОСВИДЕТЕЛЬ
                 СТВОВАНИЯ БАЛЛОНОВ И150' ШТ*
92    24    П2#УЧАСТОК ДЕГАЗАЦИИ БАЛЛОНОВ#*
93    25    Т15-06Д.П.18-001(=14)' 2' 3625' МАНИПУЛЯТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ 175КГ 2/1
                 5,140007' ШТ*
94    26    Ц22-110-7' 2' ' МОНТАЖ*
95    27    П2#СКЛАД БАЛЛОНОВ ПОД НАВЕСОМ#*
96    28    Т19-06П2-002(=14)' 1' 965' КРАН ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ГРУЗОПОДЬЕМНОСТЬЮ 1Т
                 ДЛИНА КРАНА 4,6М, ПРОЛЕТ 4,6М, КОНСОЛЬ 0,3 И 1-4,8-4,2-0,3' ШТ*
97    29    Ц3-4-1' 1*
98    30    ЦТ3-4902(=7)' 1' 142#43,1#2,34#5,89' ЭЛЕКТРОМОНТАЖ КРАНА' ШТ' ' 1,90*
99    31    К' ШУЛЬГИНА' ИВАХИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  4-11

НА НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ.СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г,

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,566 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 37 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,021 ТЫС.РУБ,

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ, МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. / ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 / 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1, ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | |
| | | ЩЕЛОЧНАЯ | | | | | | | |
| 1 | СБОР.ЛИМ,ЦЕН Р3Т8 | -ВАННА ДЛЯ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ ЕМК,31Л 9404Н9Т | 1,00 | 232,00 | - | 232 | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - |
| 2 | ТОЖЕ | -ВАННА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА ЕМК 31Л 9404Н9Т | 1,00 | 232,00 | - | 232 | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - |
| 3 | Ц18-1-1 | -МОНТАЖ | 2,00 | 16,10 | 1,13 | 32 | 17 | 2 | 17,00 / 34 |
| | | МТ | | 8,73 | 0,66 | | | 1 | 0,65 / 2 |
| 4 | 24-04-01П1 028 | -ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕВОЗКИ ЩЕЛОЧИ П206 | 1,00 | 61,00 | - | 61 | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - |
| | | УЧАСТОК ДЕГАЗАЦИИ БАЛЛОНОВ | | | | | | | |
| 5 | 19-06П16-0 26 | -ПОДВЕСКА ДЛЯ БАЛЛОНОВ ПОВОРОТНАЯ СО СЪЕМНЫМ ЗАХВАТОМ ГРУЗОП,100КГ 4412 | 1,00 | 12,70 | - | 13 | - | - | - |
| | | МТ | | - | - | | | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 578 | 17 | 2 | 34 |
| | | | РУБ, | | | | | 1 | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 536 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 536 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 32 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 586 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 870 | 17 | 2 | | 34 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 536 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 536 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 32 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 50 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 586 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 37 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИВАХИНА

ПРОВЕРИЛ МУЛЬГИНА

503-9-25.89 А7 Кн.2
20.06.89



ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС ( РЕДАКЦИЯ 6.2.1 ) 1

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 1)

```
1    1    Э45000008' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ
                 АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-11' НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' Т
                 Х.СО*
3    3    Р#ОБОРУДОВАНИЕ#*
4    4    П2#ЩЕЛОЧНАЯ#*
5    5    ТСБОР.ЛИМ.ЦЕН Р3Т8(=14)' 1' 232' ВАННА ДЛЯ ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЫ ЕМК.31Л Э404НЭТ' ШТ*
6    6    ТТОЖЕ(=14)' 1' 232' ВАННА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА ЕМК 31Л Э404НЭТ' ШТ*
7    7    Ц18-1-1' 2' ' МОНТАЖ*
8    8    Т24-04-01П1028(=14)' 1' 61' ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕВОЗКИ ЩЕЛОЧИ П206' ШТ*
9    9    П2#УЧАСТОК ДЕГАЗАЦИИ БАЛЛОНОВ#*
10   10   Т19-06П16-026(=14)' 1' 12,7' ПОДВЕСКА ДЛЯ БАЛЛОНОВ ПОВОРОТНАЯ СО СЬЕМНЫМ ЗАХВАТОМ ГРУЗОП.100КГ 4412' ШТ*
11   11   К' ИВАХИНА' ШУЛЬГИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  4-12

НА ИНВЕНТАРЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,747 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | | ЩЕЛОЧНАЯ | | | | | | | | |
| 1 | ЦЕНА САРАТОВСК АРЗА | -ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ Л903 ШТ | 1,00 | 160,00 - | - | 160 | - | - | - | - |
| 2 | ТО ЖЕ | -ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1067 ШТ | 1,00 | 87,00 - | - | 87 | - | - | - | - |
| | | СКЛАД БАЛЛОНОВ ПОД НАВЕСОМ | | | | | | | | |
| 3 | ЦЕНА ЦПКТБ | -ТАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ БАЛЛОНОВ Н722 ШТ | 30,00 | 100,00 - | - | 3000 | - | - | - | - |
| 4 | ТО ЖЕ | -ТАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ БАЛЛОНОВ ШТ | 5,00 | 100,00 - | - | 500 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 3747 | - | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 3747 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ. | | 3747 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 3747 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 3747 | - | - | | - |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 3747 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 3747 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 3747 | - | - | | - |

СОСТАВИЛ ИВАХИНА

ПРОВЕРИЛ МУЛЬГИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
59      1      Э45000006' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
60      2      Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ
                    АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-12' ИНВЕНТАРЬ' ТХ,СО*
61      3      Р#ОБОРУДОВАНИЕ#*
62      4      П2#ЩЕЛОЧНАЯ#*
63      5      ТЦЕНА САРАТОВСК АРЗА(=14)' 1' 160' ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ Л903' ШТ*
64      6      Т ТО ЖЕ(=14)' 1' 87' ПОДСТАВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 1087' ШТ*
65      7      П2#СКЛАД БАЛЛОНОВ ПОД НАВЕСОМ#*
66      8      Т ЦЕНА ЦПКТБ(=14)' 30' 100' ТАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ БАЛЛОНОВ Н722' ШТ*
67      9      Т ТО ЖЕ(=14)' 5' 100' ТАРА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ БАЛЛОНОВ' ШТ*
68     10      К' ИВАХИНА' ШУЛЬГИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ ОТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  4-15

## НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ТХ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,064 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 29 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,015 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц12-807-1 | -ВЕНТИЛИ КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ | 5,00 | 0,75 | - | 4 | 4 | - | 1,00 | 5 |
| | | | | 0,73 | - | | | - | - | - |
| | | МТ | | | | | | | | |
| 2 | Ц12-1-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ | 22,00 | 0,48 | 0,04 | 11 | 9 | 1 | 1,00 | 22 |
| | | | | 0,43 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 15 | 13 | 1 | | 27 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 15 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 28 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 28 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 28 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 15 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 3 | С130-85 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ | 3,00 | 1,25<br>- | -<br>- | 4 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | С130-87 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25 ШТ | 1,00 | 1,82<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С130-86 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20 ШТ | 1,00 | 1,48<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | С130-1482 | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 16 М | 3,00 | 1,69<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С130-1640 | -ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОЗАГОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ Д15Х2,8ММ М | 16,00 | 0,79<br>- | -<br>- | 13 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С130-1642 | -ТО ЖЕ Д=25Х3,2ММ М | 6,00 | 0,85<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 30 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 35 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ. | | | 35 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 9 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ВЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2 | 0,01 | 60,60<br>36,40 | 0,03<br>- | 1 | - | -<br>- | 68,00<br>- | 1<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 1 | - | - | | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 46 | 13 | 1 | | 28 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 15 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 28 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 28 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 15 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 30 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 35 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 64 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 15 | - | | - |

СОСТАВИЛ ИВАХИНА

ПРОВЕРИЛ МУЛЬГИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
44    1    Э45000005' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
45    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ
                 АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-13' ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ СЖАТОГО ВОЗДУХА' ТХ,СО*
46    3    Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
47    4    Ц12-807-1' 5*
48    5    Ц12-1-1' 22*
49    6    Р#МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
50    7    С130-85' 3*
51    8    С130-87' 1*
52    9    С130-86' 1*
53   10    С130-1482' 3*
54   11    С130-1540' 16' ' ТРУБА СТАЛЬНАЯ ВОДОЗАГОПРОВОДНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ЛЕГКАЯ Д15Х2,8ММ*
55   12    С130-1542' 6' ' ТО ЖЕ Д=25Х3,2ММ*
56   13    Р20*
57   14    Е15-614' 1,22*
58   15    К' ИВАХИНА' МУЛЬГИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Т.П.503-9-25.89

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  4-14

НА ГАЗООБОРУДОВАНИЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙС ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИСТ 9.10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 17,528 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1902 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,298 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3110,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 5,67 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц12-790-1 | -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-20 ММ<br>ШТ | 9,00 | 1,75<br>1,49 | 0,03<br>0,01 | 16 | 13 | -<br>- | 2,00<br>0,01 | 18<br>- |
| 2 | Ц12-790-2 | -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ<br>ШТ | 5,00 | 1,87<br>1,62 | 0,03<br>0,01 | 9 | 8 | -<br>- | 3,00<br>0,01 | 15<br>- |
| 3 | Ц12-790-3 | -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА | 18,00 | 2,11<br>1,72 | 0,06<br>0,01 | 38 | 31 | 1<br>- | 3,00<br>0,01 | 54<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40-50 ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 4 | 2307-20169 | -ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЭПВ-10-Г ИСП.3 ЗКЛП9-16 30С941НЖ ДУ50; РУ16 | 1,00 | 210,00 | - | 210 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 5 | Ц12-798-3 | -ВЕНТИЛИ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ПОД ПРИВАРКУ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 6,4-10МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА,ММ:50 | 4,00 | 2,39 | 0,06 | 10 | 8 | - | 2,00 | 8 |
| | | | | 2,08 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 6 | Ц12-799-1 | -ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ | 11,00 | 0,79 | - | 9 | 8 | - | 1,00 | 11 |
| | | | | 0,75 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | Ц12-799-2 | -ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ | 2,00 | 0,97 | 0,01 | 2 | 2 | - | 1,00 | 2 |
| | | | | 0,79 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 8 | Ц12-2-1 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 14 ММ | 0,02 | 366,40 | 9,05 | 7 | 7 | - | 521,00 | 10 |
| | | | | 332,20 | 2,60 | | | - | 3,33 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 9 | Ц12-2-2 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 18 ММ | 0,01 | 288,20 | 7,85 | 3 | 3 | - | 422,00 | 4 |
| | | | | 269,50 | 2,09 | | | - | 2,70 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 10 | Ц12-2-3 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 25 ММ | 0,26 | 243,10 | 6,60 | 63 | 59 | 1 | 354,00 | 92 |
| | | | | 227,70 | 1,76 | | | - | 2,27 | 1 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 11 | Ц12-2-4 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 32-38 ММ | 0,17 | 213,40 | 5,85 | 36 | 33 | 1 | 328,00 | 66 |
| | | | | 196,90 | 1,59 | | | - | 2,05 | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 12 | Ц12-2-6 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 57 ММ | 0,74 | 137,60 | 4,13 | 102 | 93 | 3 | 200,00 | 148 |
| | | | | 125,40 | 1,31 | | | 1 | 1,69 | 1 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 13 | Ц12-2-7 В.У. К ОТДЕЛУ1 П.3 К=1,1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 | 0,20 | 107,60 | 15,95 | 22 | 17 | 3 | 134,00 | 27 |
| | | | | 87,01 | 8,51 | | | 2 | 10,98 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | мм | | | | | | | | |
| | | Т | | | | | | | | |
| 14 | Ц12-2-7 В,У, К ОТДЕЛУ1 П,3 К=1,1 В,У, К ОТДЕЛУ2 П,2 К=1,05 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА,МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 76-89 ММ | 0,07 | 111,93<br>91,55 | 15,95<br>8,51 | 8 | 6 | 2<br>1 | 134,00<br>10,98 | 9<br>1 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 15 | 1704-2081 | -МАНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МТП-160 | 11,00 | 5,80 | - | 64 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Ц11-93-1 | -МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | 1,00 | 2,00 | - | 2 | - | - | 1,00 | 1 |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | 2302-1021 | -АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ =А110-2 | 2,00 | 3780,00 | - | 7560 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 18 | 1501-1424 | -ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ КОРОТКОЗАМКНУТЫЙ =4А225М2,4,6,8У3 | 2,00 | 390,00 | - | 780 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | 1501-3053 | -ДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ ТРЕХФАЗНОГО ТОКА ВЗРЫВОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ =ВАО82-4,6,8 | 2,00 | 544,00 | - | 1088 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | Ц7-1-3 | -АГРЕГАТ КОМПРЕССОРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ,УГЛОВОЙ ИЛИ У-ОБРАЗНЫЙ, МАССА, Т, 2,7 | 2,00 | 149,00<br>119,00 | 11,10<br>5,55 | 298 | 238 | 22<br>11 | 193,00<br>7,16 | 386<br>14 |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 21 | Ц7-1-34 | -РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 3360,00 | 0,03 | - | 101 | - | - | - | - |
| | | КВТЧ | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | Ц8-481-21 | -ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЦИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,5Т | 2,00 | 2,62<br>1,59 | 0,04<br>- | 5 | 3 | -<br>- | 2,00<br>- | 4<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | Ц8ПРИЛ1П22 | -РЕВИЗИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН | 2,00 | 5,93 | 0,29 | 12 | 3 | - | 2,62 | 5 |
| | | ШТ | | 1,64 | 0,14 | | | - | 0,18 | - |
| 24 | Ц8 ПРИЛ1П148 | -СУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН | 2,00 | 9,50 | - | 19 | 18 | - | 14,13 | 28 |
| | | ШТ | | 8,83 | - | | | - | - | - |
| 25 | 23032-1001 3 | -БАЛЛОН С АРМАТУРОЙ | 0,13 | 1465,00 | - | 190 | - | - | - | - |
| | | ТН | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | Ц18-1-2 | -АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ БЕЗ ПРИВОДА,МОНТАЖ В ПОМЕЩЕНИИ, | 1,00 | 20,40<br>12,30 | 1,78<br>0,86 | 20 | 12 | 2<br>1 | 24,00<br>1,10 | 24<br>1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАССА, Т:0,46 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 27 | ЛИМИТ,ЦЕНА | -АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ Н4-5/170-1 | 2,00 | 1200,00 | - | 2400 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | Ц7-281-1 | -АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ,ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т | 2,00 | 26,60 | 3,51 | 61 | 28 | 7 | 26,00 | 52 |
| | | | | 14,10 | 1,59 | | | 3 | 2,05 | 4 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 29 | Ц7-281-14 | -РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 64,00 | 0,03 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | КВТЧ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | 23032-2001 К | -КОНДЕНСАТОСБОРНИК Д=600ММ | 0,29 | 1585,00 | - | 460 | - | - | - | - |
| | | ТН | | - | - | | | - | - | - |
| 31 | 2402-3013 | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ =ОХВП-10 | 3,00 | 3,15 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ, | | 12037 | 590 | 42 | | 954 |
| | | | | РУБ, | | | | 19 | | 24 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ, | | 11201 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | 1008 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | | РУБ, | | 12209 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 636 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | | РУБ, | | 82 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | | РУБ, | | - | 609 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | 474 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | - | 84 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | 103 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 1413 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1020 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | - | 693 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ, | | 13622 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1020 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | - | 693 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 32. | С130-58 | -БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ В ММ: 16 | 0,00 | 389,00 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 33 | 2307-10464 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С12П2 ДУ20;РУ25 | 9,00 | 12,00 | - | 109 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 34 | 2307-10465 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С12П2 ДУ25;РУ25 | 2,00 | 12,41 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 35 | 2307-10466 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С12П2 ДУ32;РУ25 | 2,00 | 15,37 | - | 31 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 36 | 2307-10471 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С15П ДУ50;РУ25 | 17,00 | 36,23 | - | 616 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | 2307-10468 | -ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ ЦАПКОВЫЙ 15С13БК1 ДУ6;РУ25 | 11,00 | 2,20 | - | 24 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | 2307-10147 | -ЗАПОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЦАПКОВОЕ ИЗ СТ.20Х13 12НЖ17БК ДУ20,РУ40 | 2,00 | 27,45 | - | 55 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | 2307-10894 | -КЛАПАН ФЛАНЦ. 17С12НЖ ДУ50;РУ16 | 1,00 | 61,49 | - | 61 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | 2307-10857 | -КЛАПАН ОБРАТНЫЙ 19С38НЖ ДУ50;РУ64 | 4,00 | 40,63 | - | 163 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | 2308ДОП13 П29-186 | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ В10 Д14:2ММ | 0,02 | 1621,28 | - | 32 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | ТОЖЕ,П29-1 90 | -ТОЖЕ Д16:3ММ | 0,01 | 943,92 | - | 9 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | ТОЖЕ,П29-1 93 | -ТОЖЕ Д25:3ММ | 0,29 | 726,33 | - | 210 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | ТОЖЕ,П29-1 96 | -ТОЖЕ Д32:3ММ | 0,10 | 644,33 | - | 64 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | ТОЖЕ,П29-2 00 | -ТОЖЕ Д38:3ММ | 0,07 | 589,95 | - | 41 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | 23-08ДОП13 П29-191 | -ТОЖЕ Д20:2,5ММ | 0,02 | 872,10 | - | 17 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 47 | Ц1Ч5П3318, П3317 | -ТОЖЕ Д57:3,5ММ | 0,74 | 696,87 | - | 515 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | ТОЖЕ,П3328 | -ТОЖЕ Д89:3,5ММ | 0,07 | 503,50 | - | 35 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | С130-2019 | -ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 60 ДИАМЕТРОМ 150Х50ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ | 0,40 | 1,89 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 50 | С159-727 | -ТРУБЫ СТЕКЛЯННЫЕ БЕЗ БУРТОВ ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА ММ И НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 40 45ММ | - | 35,00 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 100М | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 2040 | - | - | | - |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2008 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 2007 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 160 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2168 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 32 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 32 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 39 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 2207 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | |
| 51 | ДОП2К ЦМОП1 | -ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ | 201,00 | 0,12 | 0,13 | 24 | - | 26 | - | - |
| | | ЩЕТКАМИ ДИАМ.ДО 60ММ | | - | 0,12 | | | 24 | 0,18 | 30 |
| | | СТЫК | | | | | | | | |
| 52 | ТОЖЕ,П2 | -ТОЖЕ ДИАМ.ДО 100ММ | 1,00 | 0,15 | 0,16 | 1 | - | - | - | - |
| | | СТЫК | | - | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 53 | ТОЖЕ,П31 | -ПРОТИРКА ПОВЕРХНОСТИ | 201,00 | 0,06 | 0,06 | 12 | - | 12 | - | - |
| | | ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 60ММ АЦЕТАТОМ | | - | 0,04 | | | 8 | 0,05 | 10 |
| | | СТЫК | | | | | | | | |
| 54 | ЦТОЖЕП32 | -ТОЖЕ ДИАМ.ДО 100ММ | 1,00 | 0,05 | - | 1 | - | - | 0,06 | - |
| | | СТЫК | | 0,35 | - | | | - | - | - |
| 55 | ЦТОЖЕ,П103 | -ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ | 201,00 | 0,57 | 0,27 | 115 | 60 | 54 | 0,48 | 96 |
| | | МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ДИАМ.ДО 57ММ | | 0,32 | 0,02 | | | 4 | 0,03 | 6 |
| | | СТЫК | | | | | | | | |
| 56 | ЦТОЖЕ,П104 | -ТОЖЕ Д.133ММ | 1,00 | 1,25 | 0,60 | 1 | 1 | 1 | 1,04 | 1 |
| | | СТЫК | | 0,65 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| 57 | ЦТОЖЕ,П361 | -КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ | 201,00 | 2,32 | 0,22 | 466 | 350 | 44 | 2,88 | 573 |
| | | ПРОСВЕЧИВАНИЕМ РЕНТГЕНОВСКИМИ УСТАНОВКАМИ ДИАМ.ДО 60ММ | | 1,76 | 0,02 | | | 4 | 0,03 | 6 |
| | | СТЫК | | | | | | | | |
| 58 | ЦТОЖЕ,П362 | -ТОЖЕ ДИАМ.ДО 114ММ | 1,00 | 3,40 | 0,32 | 3 | 3 | - | 4,10 | 4 |
| | | СТЫК | | 2,56 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 623 | 422 | 137 | | 674 |
| | | | РУБ. | | | | | 40 | | 62 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 623 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 462 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 337 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 30 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 61 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 76 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 1036 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 756 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 523 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 1036 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 756 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 523 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 59 | Е19-59 | -УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗА ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ ДИАМЕТРОМ,В ММ ДО 80 | 2,00 | 6,95<br>2,43 | 1,28<br>0,38 | 14 | 5 | 3<br>1 | 3,74<br>0,49 | 7<br>1 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ | | 20,20 | 0,66 | | | - | 0,85 | - |
| 68 | Е20-697 | -УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100 Т | 4,53 | 36,29 | 0,26 | 164 | 17 | 1 | 6,02 | 27 |
| | | | | 3,87 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 69 | Е13-122 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ВЛ-02 100КГ | 0,85 | 19,70 | 0,26 | 17 | 1 | - | 2,38 | 2 |
| | | | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 70 | Е15-613 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2 | 0,03 | 43,50 | 0,03 | 1 | 1 | - | 38,80 | 1 |
| | | | | 21,40 | - | | | - | - | - |
| 71 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2 | 0,83 | 60,50 | 0,03 | 50 | 32 | - | 68,00 | 56 |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 379 | 72 | 4 | | 121 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 68 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 86 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 50 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 35 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 62 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 61 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 72 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 249 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 181 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 39 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 26 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 22 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 305 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 65 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 463 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 126 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 81 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 15079 | 1084 | 163 | | 1749 |
| | | | РУБ. | | | | | 80 | | 77 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 11201 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1008 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 12209 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3467 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 92 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 1071 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 2007 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 811 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 72 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -. | РУБ. | | | - | 145 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 339 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 4617 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1778 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1216 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 68 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 34 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 34 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 60 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 35 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 62 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 61 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 72 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 281 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 161 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 39 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ.И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 58 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 38 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 25 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 344 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 65 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 46 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 17328 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1902 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1298 | - | | - |

СОСТАВИЛ ГОРЮНОВА

ПРОВЕРИЛ ПОЛИХРОМИЦИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= )

```
243   1   Э45001402' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 3110' М3*
244   2   Ю' ' ' ' Т.П.503-9-25.89' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ А
                ВТОМОБИЛЕЙС ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-14' ГАЗООБОРУДОВАНИЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ' СПЕЦ
                ИФИКАЦИЯ ЛИСТ 9,10' МОЛЧАНОВ*
245   3   Н25=9,0*
246   4   Р#ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
247   5   Ц12-790-1' 9*
248   6   Ц12-790-2' 5*
249   7   Ц12-790-3' 18*
250   8   2307-20169(=14)' 1*
251   9   Ц12-798-3' 4*
252  10   Ц12-799-1' 11*
253  11   Ц12-799-2' 2*
254  12   Ц12-2-1(75)' 0,02*
255  13   Ц12-2-2(75)' 0,01*
256  14   Ц12-2-3(75)' 0,26*
257  15   Ц12-2-4(75)' 0,17*
258  16   Ц12-2-6(75)' 0,74*
259  17   Ц12-2-7(75)' 0,20*
260  18   Ц12-2-7(75)(81Б)' 0,07*
261  19   Т1704-2081(=14)' 11' 5,8' МОНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ МТП-160' ШТ*
262  20   Ц11-93-1' 1' 2*
263  21   2302-1021' 2*
264  22   1501-1424(ВП)' 2*
265  23   1501-3053' 2*
266  24   Ц7-1-3' 2*
267  25   ЦТ7-1-34(=13)' 3360' 0,03' РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ' КВТЧ*
268  26   Ц8-481-21' 2*
269  27   ЦТ8ПРИЛ1П22(=6)' 2' 5,93#1,64#0,29#0,14' РЕВИЗИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН' ШТ*
270  28   ЦТ8 ПРИЛ1П148(=6)' 2' 9,5#8,83' СУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН' ШТ*
271  29   Т23032-10013(=14)' 0,13' 1465' БАЛЛОН С АРМАТУРОЙ' ТН*
272  30   Ц18-1-2' 1*
273  31   ТЛИМИТ.ЦЕНА(=14)' 2' 1200' АГРЕГАТ ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЙ Н4-5/170-1' ШТ*
274  32   Ц7-281-1' 2*
275  33   ЦТ7-281-14(=13)' 84' 0,03' РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ' КВТЧ*
276  34   Т23032-2001К(=14)' 0,29' 1585' КОНДЕНСАТОСБОРНИК Д=500ММ' ТН*
277  35   2402-3013' 3*
278  36   Р#МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
279  37   С130-58' 0,08*
280  38   Н9=1,098*
281  39   2307-10464' 9*
282  40   2307-10465' 2*
283  41   2307-10466' 2*
284  42   2307-10471' 17*
285  43   2307-10468' 11*
286  44   2307-10147' 2*
287  45   2307-10894' 1*
288  46   2307-10857' 4*
289  47   Н9=1,026*
290  48   Т2308ДОП13 П29-186(=13)' 0,02' 1580' УЗЛЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ В10 Д14;2ММ' Т*
291  49   ТТОЖЕ,П29-190(=13)' 0,01' 920' ТОЖЕ Д16;3ММ' Т*
292  50   ТТОЖЕ,П29-193(=13)' 0,29' 705' ТОЖЕ Д25;3ММ' Т*
293  51   ТТОЖЕ,П29-196(=13)' 0,1' 628' ТОЖЕ Д32;3ММ' Т*
294  52   ТТОЖЕ,П29-200(=13)' 0,07' 575' ТОЖЕ Д38;3ММ' Т*
295  53   Т23-08ДОП13 П29-191(=13)' 0,02' 850' ТОЖЕ Д20;2,5ММ' Т*
296  54   Н9=0,96*
```

```
297     55      ТЦ1Ч6П3318,П3317(=13)' 0,74' 732,5' ТОЖЕ Д5713,5ММ' Т*
298     56      ТТОЖЕ,П3326(=13)' 0,07' 530' ТОЖЕ Д8913,5ММ' Т*
299     57      С130-2019' 0,4*
300     58      С169-727' 0,4*
301     59      Р*ТРУБОПРОВОДЫ**
302     60      ТДОП2К ЦМОП1(=6)' 201' 0,13#0,12' ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ ДИАМ.ДО 60ММ' СТЫ
                        К*
303     61      ТТОЖЕ,П2(=6)' 1' 0,16#0,15' ТОЖЕ ДИАМ.ДО 108ММ' СТЫК*
304     62      ТТОЖЕ,П31(=6)' 201' 0,06#0,04' ПРОТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ ДО 60ММ АЦЕТАТОМ' СТЫК*
305     63      ЦТТОЖЕП32(=6)' 1' 0,08#0,05####' ТОЖЕ ДИАМ.ДО 108ММ' СТЫК*
306     64      ЦТТОЖЕ,П103(=6)' 201' 0,57#0,3#0,27#0,02##' ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ДИАМ.ДО 57М
                        М' СТЫК*
307     65      ЧТТОЖЕ,П104(=6)' 1' 1,25#0,65#0,6#0,04##' ТОЖЕ Д.133ММ' СТЫК*
308     66      ЦТТОЖЕ,П381(=6)' 201' 2,32#1,76#0,22#0,02##' КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОСВЕЧИВАНИЕМ РЕНТГЕНОВСКИМИ УСТАНОВКА
                        МИ ДИАМ.ДО 60ММ' СТЫК*
309     67      ЦТТОЖЕ,П382(=6)' 1' 3,4#2,56#0,32#0,02##' ТОЖЕ ДИАМ.ДО 114ММ' СТЫК*
310     68      Н10=16,5*
311     69      Р20*
312     70      Е19-59' 2*
313     71      С113-617' 0,067*
314     72      Е22-362' 0,004*
315     73      Е16-223' 13*
316     74      Е19-62' 1*
317     75      Е9-153' 0,015*
318     76      С121-2109' 0,003*
319     77      С121-1975' 0,171*
320     78      Е6-80' 0,002*
321     79      Е20-697' 453*
322     80      Е13-122' 85*
323     81      Е15-613' 3*
324     82      Е15-614' 83*
325     83      К' ГОРЮНОВА' ПОЛИХРОМИДИ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР Т.П.503-9-25.89

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  4-15

НА ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА ДЕГАЗАЦИИ БАЛЛОНОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИСТ 3

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,047 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 19 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,012 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 3110,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,02 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц12-799-1 | -ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ | 2,00 | 0,79 | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 2 |
| | | | | 0,75 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 2 | Ц12-1-1 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ФИТИНГАМИ НА РЕЗЬБЕ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ОТ 15 ММ ДО 50 ММ | 7,00 | 0,48 | 0,04 | 3 | 3 | - | 1,00 | 7 |
| | | | | 0,43 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 3 | 2402-3013 | -ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХИМИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ =ОХВП-10 | 2,00 | 3,15 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 11 | 5 | - | | 9 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 7 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 15 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2, МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | |
| 4 | 2307-10358 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КЧ18П,ДУ15,РУ16=ПО ЗАПОРОЖПРОМАРМАТУРА | 2,00 | 1,21 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| 5 | С130-1540 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ С ГИЛЬЗАМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ В ММ 15 | 7,00 | 0,79 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| 6 | 05-17 П,30М | -РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОПЛЕТКАМИ ДИАМ,12ММ | 4,00 | 1,77 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | | М | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 15 | - | - | | - |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 9 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 9 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 10 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 8 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 18 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3, СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 7 | Е9-209 | -МОНТАЖ ЛЮЛЬКИ,ЭТАЖЕРКИ СУШИЛ И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ ИЗ СОРТОВОЙ СТАЛИ | 0,14 | 70,70 | 20,00 | 10 | 5 | 3 | 53,80 | 8 |
| | | | | 34,30 | 5,97 | | | 1 | 7,70 | 1 |
| | | | Т | | | | | | | |
| 8 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т | 0,02 | 60,50 | 0,03 | 1 | 1 | - | 56,00 | 1 |
| | | | | 38,40 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | | | | | | | | |
| 9 | Е13-122 | 100М2 -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ВЛ-02 | 0,02 | 19,70 | 0,26 | 1 | - | - | 2,38 | - |
| | | 100М2 | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 12 | 6 | 3 | | 9 |
| | | | РУБ, | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 10 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 12 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 14 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 38 | 11 | 3 | | 18 |
| | | | РУБ, | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 7 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 14 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 9 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 10 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 12 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНОТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 47 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 19 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 12 | - | | - |

СОСТАВИЛ ГОРЮНОВА

ПРОВЕРИЛ ПОЛИХРОНИДИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= )

```
682      1      945001400' Н9Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 3110' М3*
683      2      Ю' ' ' ' Т,П.503-9-25.89' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА
                300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-15' ОБОРУДОВАНИЕ УЧАСТКА ДЕГАЗАЦИИ БАЛЛОНОВ'
                СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИСТ 3' МОЛЧАНОВ*
684      3      Н25=9,15*
685      4      Р*ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**
686      5      Ц12-799-1' 2*
687      6      Ц12-1-1' 7*
688      7      2402-3013' 2*
689      8      Р*МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ**
690      9      Н9=1,098*
691      10     2307-10358' 2*
692      11     С130-1540' 7*
693      12     Н9=1,074*
694      13     Т25-17 П.30М(=13)' 4' 1,65' РУКАВА РЕЗИНОВЫЕ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ОПЛЕТКАМИ ДИАМ,12ММ' М*
695      14     Н10=16,5*
696      15     Р20*
697      16     Е9-209' 0,142*
698      17     Е15-614' 2*
699      18     Е13-122' 2*
700      19     К' ГОРЮНОВА' ПОЛИХРОНИДИ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР Т.П.503-9-25.89

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  4-16

НА НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИСТ 17

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 30,799 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1704 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,139 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3110,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 9,90 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | | | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ВКЛЮЧ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ВКЛЮЧ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Ц12-790-1 | -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,6 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-20 ММ<br>ШТ | 4,00 | 1,75<br>1,49 | 0,03<br>0,01 | 7 | 6 | -<br>- | 2,00<br>0,01 | 8<br>- |
| 2 | Ц12-790-2 | -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,6 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ<br>ШТ | 3,00 | 1,87<br>1,62 | 0,03<br>0,01 | 6 | 5 | -<br>- | 3,00<br>0,01 | 9<br>- |
| 3 | Ц12-790-3 | -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,6 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА | 2,00 | 2,11<br>1,72 | 0,06<br>0,01 | 4 | 3 | -<br>- | 3,00<br>0,01 | 6<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 40-50 ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 4 | 2307-20169 | -ЗАДВИЖКА КЛИНОВАЯ ФЛАНЦЕВАЯ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЭПВ-10-Г ИСП,3 ЗКЛПЭ-16 30С941НЖ ДУ50; РУ16 | 1,00 | 210,00 | - | 210 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 5 | Ц12-790-3 В,У, К ОТДЕЛУ12 П,2 К=1,25 | -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ | 1,00 | 2,54 | 0,06 | 3 | 2 | - | 3,00 | 3 |
| | | | | 2,15 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 6 | Ц12-799-1 | -ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ | 5,00 | 0,79 | - | 4 | 4 | - | 1,00 | 5 |
| | | | | 0,75 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 7 | Ц12-799-2 | -ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25ММ | 5,00 | 0,87 | 0,01 | 4 | 4 | - | 1,00 | 5 |
| | | | | 0,79 | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | |
| 8 | Ц12-162-3 В,У, К ОТДЕЛУ2 П,2 К=1,05 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,6МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА ЭСТАКАДАХ,КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 25 ММ | 0,03 | 251,30 | 134,00 | 8 | 3 | 4 | 237,00 | 7 |
| | | | | 111,30 | 25,60 | | | 1 | 33,02 | 1 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 9 | Ц12-162-4 В,У, К ОТДЕЛУ2 П,2 К=1,05 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА ЭСТАКАДАХ,КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 32-38 ММ | 0,75 | 221,56 | 119,00 | 166 | 72 | 89 | 220,00 | 166 |
| | | | | 95,86 | 23,20 | | | 17 | 29,93 | 22 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 10 | Ц12-162-6 В,У, К ОТДЕЛУ2 П,2 К=1,05 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА ЭСТАКАДАХ,КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 57 ММ | 0,74 | 84,84 | 3,63 | 63 | 55 | 3 | 130,00 | 96 |
| | | | | 74,34 | 1,67 | | | 1 | 2,15 | 2 |
| | | Т | | | | | | | | |
| 11 | Ц12-162-7 В,У, К ОТДЕЛУ2 П,2 К=1,05 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА ЭСТАКАДАХ,КРОНШТЕЙНАХ И | 0,03 | 70,55 | 14,60 | 2 | 2 | - | 87,00 | 3 |
| | | | | 61,55 | 10,60 | | | - | 13,93 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 76-89 ММ<br>Т | | | | | | | | |
| 12 | ЦЕНА 3-ДА | -КОЛОНКА СЛИВНАЯ | 1,00 | 923,00 | - | 923 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | Ц7-281-1 | -АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т | 1,00 | 25,60 | 3,51 | 23 | 14 | 4 | 26,00 | 26 |
| | | ШТ | | 14,10 | 1,59 | | | 2 | 2,05 | 2 |
| 14 | Ц7-281-1М | -РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 42,00 | 0,03 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | КВТЧ | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | ЦЕНА 3-ДА | -КОЛОНКА НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ | 1,00 | 11000,00 | - | 11000 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | ТОЖЕ | -КОЛОНКА СЛИВО-НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ | 1,00 | 1100,00 | - | 1100 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | Ц7-281-1 | -АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ ЛОПАСТНОЙ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ, ОБЪЕМНЫЙ ВИХРЕВОЙ, ПОРШНЕВОЙ, ПРИВОДНОЙ РОТОРНЫЙ, МАССОЙ 0,91 Т | 2,00 | 25,60 | 3,51 | 51 | 28 | 7 | 26,00 | 52 |
| | | ШТ | | 14,10 | 1,59 | | | 3 | 2,05 | 4 |
| 18 | Ц7-281-1М | -РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 64,00 | 0,03 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | КВТЧ | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | 23-032-200 20 | -СОСУД ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПС-25-И-Т-Л ИЗ СТАЛИ 16ГС(3Н) | 14,40 | 600,00 | - | 8640 | - | - | - | - |
| | | ТН | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | Ц18-3-8 | -АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, МОНТАЖ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ, МАССА В Т:9,8 | 2,00 | 83,20 | 23,80 | 166 | 33 | 48 | 28,00 | 56 |
| | | ШТ | | 16,30 | 6,39 | | | 13 | 8,24 | 16 |
| | | | | | ОБВЯЗКА ЕМКОСТИ | | | | | |
| 21 | Ц12-798-2 | -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ | 2,00 | 1,67 | 0,03 | 4 | 3 | - | 3,00 | 6 |
| | | ШТ | | 1,62 | 0,01 | | | - | 0,81 | - |
| 22 | Ц12-798-3 | -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ | 2,00 | 2,11 | 0,06 | 4 | 3 | - | 3,00 | 6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 40-50 ММ | | 1,72 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 23 | Ц12-790-4 | -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 65-80 ММ | 4,00 | 3,45 | 0,32 | 14 | 11 | 1 | 5,00 | 20 |
| | | | | 2,85 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 24 | Ц12-790-5 | -ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫ4АЖНЫЕ И ДВУХРЫ4АЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100 ММ | 2,00 | 4,05 | 0,41 | 8 | 7 | 1 | 5,00 | 10 |
| | | | | 3,29 | 0,07 | | | - | 0,09 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 25 | Ц12-791-3 | -ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ,КРАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ,ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 4-6,4МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 50 ММ | 2,00 | 2,48 | 0,10 | 5 | 4 | - | 4,00 | 8 |
| | | | | 2,14 | 0,02 | | | - | 0,03 | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 26 | Ц12-799-1 | -ВЕНТИЛИ СТАЛЬНЫЕ МУФТОВЫЕ И ЦАПКОВЫЕ ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 6-15ММ | 8,00 | 0,79 | - | 8 | 6 | - | 1,00 | 8 |
| | | | | 0,75 | - | | | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 27 | 1704-2002 | -МОНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМЛ-160 | 2,00 | 2,25 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | Ц11-93-1 | -МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ | 2,00 | 0,80 | - | 2 | 2 | - | 1,00 | 2 |
| | | ШТ | | 0,77 | - | | | - | - | - |
| 29 | 17-06-48 24-15 | -ТЕРМОМЕТР В ОПРАВЕ У31-160,104 | 4,00 | 2,40 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 30 | Ц12-162-3 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА ЭСТАКАДАХ,КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 25 ММ | 0,02 | 246,00 | 134,00 | 5 | 2 | 3 | 237,00 | 5 |
| | | | | 106,00 | 25,60 | | | 1 | 33,02 | 1 |
| | | Т | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Ц12-162-4 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА ЭСТАКАДАХ,КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 32-38 ММ<br>Т | 0,04 | 217,00<br>91,30 | 119,00<br>23,20 | 9<br>1 | 4 | 5<br>1 | 220,00<br>29,93 | 9<br>1 |
| 32 | Ц12-162-6 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА ЭСТАКАДАХ,КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 57 ММ<br>Т | 0,12 | 81,30<br>70,80 | 3,83<br>1,67 | 10<br>- | 8 | -<br>- | 130,00<br>2,15 | 16<br>- |
| 33 | Ц12-162-7 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА ЭСТАКАДАХ,КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 76-89 ММ<br>Т | 0,28 | 66,10<br>49,10 | 14,80<br>10,80 | 19<br>3 | 14 | 4<br>3 | 87,00<br>13,93 | 24<br>4 |
| 34 | Ц12-162-8 | -ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ С ФЛАНЦАМИ И СВАРНЫМИ СТЫКАМИ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА ИЗ ГОТОВЫХ УЗЛОВ НА ЭСТАКАДАХ,КРОНШТЕЙНАХ И ДРУГИХ СПЕЦКОНСТРУКЦИЯХ,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ, 114-159 ММ<br>Т | 0,08 | 55,80<br>38,80 | 13,80<br>9,96 | 4<br>1 | 3 | 1<br>1 | 72,00<br>12,85 | 6<br>1 |
| 35 | Ц18-30-21 | -АППАРАТ ИЛИ СОСУД ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ, РАБОТАЮЩИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ, ОБЪЕМ В М3:25<br>ШТ | 2,00 | 11,60<br>7,49 | 0,25<br>0,04 | 23<br>- | 15 | -<br>- | 13,00<br>0,05 | 26<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 22454 | 313 | 170 | | 567 |
| | | | РУБ, | | | | | 43 | | 54 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 21887 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 2002 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 23889 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 567 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 252 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 16 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 44 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 69 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 888 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 659 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | | - | 400 | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | | 24777 | - | - | | - |
| | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | | - | - | - | | 659 |
| | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | | - | 400 | - | | - |

РАЗДЕЛ 2.

МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКАХ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | С130-58 | -БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ В ММ: 16 | 0,02 | 389,00 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 37 | 2307-10464 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С12П2 ДУ20;РУ25 | 4,00 | 12,08 | - | 48 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 38 | 2307-10465 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С12П2 ДУ25;РУ25 | 2,00 | 12,41 | - | 25 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 39 | 2307-10466 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С12П2 ДУ32;РУ25 | 1,00 | 15,37 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 40 | 2307-10471 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С18П ДУ50;РУ25 | 2,00 | 36,23 | - | 72 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 41 | 2307-10467 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ЦАПКОВЫЙ 15С11БК1 ДУ10;РУ25 | 1,00 | 2,42 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 42 | 2307-10892 | -КЛАПАН ЦАПКОВЫЙ 17С11НЖ ДУ15;РУ16 | 4,00 | 16,47 | - | 66 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 43 | 2307-10893 | -КЛАПАН ЦАПКОВЫЙ 17С11НЖ ДУ25;РУ16 | 5,00 | 21,96 | - | 110 | - | - | - | - |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 44 | 23-10 ДОП.13 П.29-191 | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ В10 ДИАМ.20Х2,5ММ | 0,01 | 816,85 | - | 8 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 45 | ТОЖЕ П.29-192 | -ТО ЖЕ,ДИАМ.25Х2,5ММ | 0,02 | 768,80 | - | 15 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 46 | ТОЖЕ П.29-196 | -ТО ЖЕ,ДИАМ.32Х3ММ | 0,44 | 600,62 | - | 264 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 47 | ТОЖЕ П.29-200 | -ТО ЖЕ,ДИАМ.38Х3ММ | 0,31 | 552,57 | - | 171 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 48 | Ц1Ч5 Р,9 П.3318;3317 | -ТО ЖЕ,ДИАМ.57Х3,5ММ | 0,74 | 651,92 | - | 482 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 49 | ТОЖЕ П.3326 | -ТО ЖЕ,ДИАМ.89Х3,5ММ | 0,03 | 471,70 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | С130-2019 | -ТРОЙНИКИ КОСЫЕ 60 ДИАМЕТРОМ 150Х50ММ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ<br>ШТ | 0,10 | 1,89<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОБВЯЗКА ЕМКОСТИ | | | | | | | | |
| 51 | 2307-10465 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С12П2 ДУ25;РУ25<br>ШТ | 2,00 | 12,41<br>- | -<br>- | 25 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | 2307-10471 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С18П ДУ50;РУ25<br>ШТ | 2,00 | 36,23<br>- | -<br>- | 72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | 2307-10473 | -ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 15С18П ДУ80;РУ25<br>ШТ | 4,00 | 53,80<br>- | -<br>- | 215 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | 2307-20019 | -КРАН ТРЕХХОДОВЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ КТРП-25 ДУ100; РУ25<br>ШТ | 2,00 | 199,84<br>- | -<br>- | 400 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | 2307-20062 | -КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ СППК4-40; ДУ50; РУ40<br>ШТ | 2,00 | 83,45<br>- | -<br>- | 167 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | 2307-10468 | -ВЕНТИЛЬ УГЛОВОЙ ЦАПКОВЫЙ 15С13БК1 ДУ6;РУ25<br>ШТ | 8,00 | 2,20<br>- | -<br>- | 18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | 23-10 ДОП.13 П,29-191 | -УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.25Х2ММ<br>Т | 0,02 | 922,56<br>- | -<br>- | 18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | ТОЖЕ П,29-201 | -ТО ЖЕ,ДИАМ.38Х4ММ<br>Т | 0,04 | 470,89<br>- | -<br>- | 19 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | Ц1Ч5 Р,9 П,3316,П,3317 | -ТО ЖЕ,ДИАМ,57Х3,5ММ<br>Т | 0,12 | 651,92<br>- | -<br>- | 78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | ТОЖЕ П,3327,П,3328 | -ТО ЖЕ,ДИАМ,89Х4,5ММ<br>Т | 0,06 | 466,36<br>- | -<br>- | 28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | С159-3327 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 80ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ<br>Т | 0,22 | 452,12<br>- | -<br>- | 99 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | С159-3333 | -УЗЛЫ ТРУБОПРОВОДОВ С УСТАНОВКОЙ НЕОБХОДИМЫХ ДЕТАЛЕЙ ВХОДЯЩИХ В КОНСТРУКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА,СО СВАРКОЙ НА ПОСТОЯННЫХ ПРОКЛАДКАХ,КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ | 0,08 | 437,88<br>- | -<br>- | 35 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | И СВАРКОЙ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ,СТАЛЬ 20,ДИАМЕТРОМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 100ММ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ Т | | | | | | | | |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | | 2475 | - | - | | - |
| | | РУБ, | | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 2466 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | | 197 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 2663 | - | - | | - |
| | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 9 | - | - | | - |
| | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | | 1 | - | - | | - |
| | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | | 1 | - | - | | - |
| | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | | 11 | - | - | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | | 2674 | - | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3, ПРОЧИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 63 | ДОП.2 КЦМО П,1 -ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМ. ДО 60ММ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ | | 114,00 | 0,12 | 0,13 | 14 | - | 15 | - | - |
| | | СТЫК | | - | 0,12 | | | 14 | 0,15 | 17 |
| 64 | ТОЖЕ П,2 -ТО ЖЕ,ДИАМ,108ММ | | 40,00 | 0,14 | 0,15 | 6 | - | 6 | - | - |
| | | СТЫК | | - | 0,15 | | | 6 | 0,19 | 8 |
| 65 | ТОЖЕ П,31 -ПРОТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 60ММ АЦЕТОНОМ | | 114,00 | 0,05 | 0,06 | 6 | - | 7 | - | - |
| | | СТЫК | | - | 0,04 | | | 5 | 0,05 | 6 |
| 66 | ТОЖЕ П,32 -ТО ЖЕ,ДИАМ,108ММ | | 40,00 | 0,07 | 0,08 | 3 | - | 3 | - | - |
| | | СТЫК | | - | 0,05 | | | 2 | 0,05 | 2 |
| 67 | ЦТОЖЕ П,103 -ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.,ДО 57ММ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ | | 114,00 | 0,57 | 0,27 | 65 | 34 | 31 | 0,48 | 55 |
| | | СТЫК | | 0,30 | 0,02 | | | 2 | 0,03 | 3 |
| 68 | ЦТОЖЕ П,104 -ТО ЖЕ,ДИАМ.108ММ | | 40,00 | 1,25 | 0,60 | 50 | 26 | 24 | 1,04 | 42 |
| | | СТЫК | | 0,65 | 0,04 | | | 2 | 0,05 | 2 |
| 69 | ЦТОЖЕ П,381 -КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОСВЕЧИВАНИЕМ РЕНТГЕНОВСКИМИ УСТАНОВКАМИ ДИАМ,ДО 60ММ | | 114,00 | 2,32 | 0,22 | 264 | 203 | 25 | 2,85 | 325 |
| | | СТЫК | | 1,78 | 0,02 | | | 2 | 0,03 | 3 |
| 70 | ЦТОЖЕ П,382 -ТО ЖЕ,ДИАМ,108ММ | | 40,00 | 3,40 | 0,32 | 136 | 102 | 13 | 4,10 | 164 |
| | | СТЫК | | 2,56 | 0,02 | | | 1 | 0,03 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 544 | 365 | 124 | | 586 |
| | | | РУБ. | | | | | 34 | | 42 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 544 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 292 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 28 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 53 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 901 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 556 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 452 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ. | | | 901 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 556 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 452 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 71 | Е26-78 | -ОКРАСКА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛАКОМ ЗА 2 РАЗА | 0,23 | 20,40 | 0,01 | 5 | 4 | - | 32,10 | 7 |
| | | 100М2 | | 18,60 | - | | | - | - | - |
| 72 | Е26-14 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ | 1,25 | 42,10 | 0,99 | 53 | 51 | 1 | 75,90 | 95 |
| | | М3 | | 40,60 | 0,30 | | | - | 0,39 | - |
| 73 | С114-353 | -ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН | 0,99 | 1444,47 | - | 1430 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 74 | Е26-62 | -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИСТОВЫМ МЕТАЛЛОМ С ЗАГОТОВКОЙ ПОКРЫТИЯ | 0,60 | 80,10 | 1,21 | 48 | 47 | 1 | 128,00 | 77 |
| | | 100М2 | | 78,30 | 0,36 | | | - | 0,46 | - |
| 75 | С114-1075 | -ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ /ТУ 362543-83/ИЗ СТАЛИ ТОНКОЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ /ЭОО/ ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА 0,8ММ | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 1000М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 76 | Е13-122 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ВЛ-02 | 0,87 | 19,70 | 0,26 | 17 | 1 | - | 2,38 | 2 |
| | | 100М2 | | 1,62 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 77 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА | 0,82 | 60,50 | 0,03 | 50 | 31 | - | 68,00 | 56 |
| | | 100М2 | | 38,40 | - | | | - | - | - |
| 78 | Е15-613 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ | 0,05 | 43,50 | 0,03 | 2 | 1 | - | 38,00 | 2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2 | | 21,40 | - | | | - | - | - |
| 79 | Е22-181 | -УСТРОЙСТВО ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1200ММ 100М2 | 0,66 | 244,00<br>16,40 | 51,60<br>15,80 | 161 | 11 | 34<br>10 | 27,80<br>20,36 | 18<br>13 |
| 80 | Е1-967 | -ЗАСЫПКА ШТРОБЫ ПЕСКОМ 100М3 | 0,01 | 41,50<br>41,50 | - | 1 | - | -<br>- | 69,60<br>- | 1<br>- |
| 81 | ОСЦТ1 П.4-21 | -СТОИМОСТЬ ПЕСКА М3 | 0,50 | 6,79<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ОБВЯЗКА ЕМКОСТИ | | | | | | | | |
| 82 | Е22-362 | -УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ ДИАМЕТРОМ ДО 250ММ Т | 0,18 | 777,00<br>190,00 | 162,00<br>48,60 | 140 | 34 | 29<br>9 | 305,00<br>62,69 | 55<br>11 |
| 83 | Е20-486 | -УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ И ВЫХЛОПНЫМИ ТРУБАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ ШАХТЫ,ММ, 200 КГ | 4,00 | 3,54<br>1,81 | 0,01<br>- | 14 | 7 | -<br>- | 3,03<br>- | 12<br>- |
| 84 | Е13-122 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02 100М2 | 0,20 | 19,70<br>1,62 | 0,26<br>0,08 | 4 | - | -<br>- | 2,38<br>0,10 | -<br>- |
| 85 | Е15-613 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2 | 0,10 | 43,50<br>21,40 | 0,03<br>- | 4 | 2 | -<br>- | 30,80<br>- | 4<br>- |
| 86 | Е15-614 | -МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИ4ЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2 | 0,10 | 60,50<br>38,40 | 0,03<br>- | 8 | 4 | -<br>- | 66,00<br>- | 7<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | РУБ, | | 1938 | 193 | 65 | | 336 |
| | | | | РУБ, | | | | 19 | | 24 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 1924 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ, | | 319 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ, | | - | 58 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ, | | 178 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | | РУБ, | | 2421 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 377 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 261 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 14 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 17 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ, | | | 2438 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 389 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 268 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 27411 | 871 | 359 | | 1509 |
| | | | РУБ, | | | | | 96 | | 120 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 21687 | - | - | | - |
| | | ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 2002 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 23689 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 3577 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 544 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 48 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 97 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 331 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 4452 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1315 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 852 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1924 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 319 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 56 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 178 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2421 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 377 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 261 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 23 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 28 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 12 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 30790 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1704 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 1120 | - | | - |

СОСТАВИЛ ГОРЮНОВА

ПРОВЕРИЛ ПОЛИХРОНИДИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,*

```
906   1   Э45001401' Н8' ' ' 1,1' ' ' ' 3110' М3*
907   2   Ю' ' ' ' Т.П.503-9-25.89' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ Н.
                 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-16' НАРУЖНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ' СПЕЦИФИКАЦИЯ ЛИСТ
                 17' МОЛЧАНОВ*
908   3   Н25=9,15*
909   4   Р*ОБОРУДОВАНИЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
910   5   Ц12-790-1' 4*
911   6   Ц12-790-2' 3*
912   7   Ц12-790-3' 2*
913   8   2307-20169(=14)' 1*
914   9   Ц12-790-3(90В)' 1*
915  10   Ц12-799-1' 5*
916  11   Ц12-799-2' 5*
917  12   Ц12-162-3(81Б)' 0,03*
918  13   Ц12-162-4(81Б)' 0,75*
919  14   Ц12-162-6(81Б)' 0,74*
920  15   Ц12-162-7(81Б)' 0,03*
921  16   ТЦЕНА З-ДА(=14)' 1' 923' КОЛОНКА СЛИВНАЯ' ШТ*
922  17   Ц7-281-1' 1*
923  18   ЦТ7-281-1М(=13)' 42' 0,03' РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ' КВТЧ*
924  19   ТЦЕНА З-ДА(=14)' 1' 11000' КОЛОНКА НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ' ШТ*
925  20   ТТОЖЕ(=14)' 1' 1100' КОЛОНКА СЛИВО-НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ' ШТ*
926  21   Ц7-281-1' 2*
927  22   ЦТ7-281-1М(=13)' 84' 0,03' РАСХОД ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ' КВТЧ*
928  23   Т23-032-2002С(=14)' 14,4' 600' СОСУД ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПС-25-И-Т-Л ИЗ СТАЛИ 16ГС(3Н)' ТН*
929  24   Ц18-3-8' 2*
930  25   П*ОБВЯЗКА ЕМКОСТИ#*
931  26   Ц12-790-2' 2*
932  27   Ц12-790-3' 2*
933  28   Ц12-790-4' 4*
934  29   Ц12-790-5' 2*
935  30   Ц12-791-3' 2*
936  31   Ц12-799-1' 8*
937  32   Т1704-2002(=14)' 2' 2,25' МОНОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБМЛ-160' ШТ*
938  33   Ц11-93-1' 2*
939  34   Т17-06-48 24-15(=14)' 4' 2,4' ТЕРМОМЕТР В ОПРАВЕ У31-160,104' ШТ*
940  35   Ц12-162-3' 0,02*
941  36   Ц12-162-4' 0,04*
942  37   Ц12-162-6' 0,12*
943  38   Ц12-162-7' 0,28*
944  39   Ц12-162-8' 0,08*
945  40   Ц18-30-21' 2*
946  41   Р*МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ В ЦЕННИКАХ#*
947  42   С130-58' 0,02*
948  43   Н9=1,098*
949  44   2307-10464' 4*
950  45   2307-10465' 2*
951  46   2307-10466' 1*
952  47   2307-10471' 2*
953  48   2307-10467' 1*
954  49   2307-10892' 4*
955  50   2307-10893' 5*
956  51   Н9=0,961*
957  52   Т23-10 ДОП.13 П.29-191(=13)' 0,01' 850' УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛИ В10 ДИАМ,20Х2,5ММ' Т*
958  53   ТТОЖЕ П.29-192(=13)' 0,02' 800' ТО ЖЕ,ДИАМ,25Х2,5ММ' Т*
959  54   ТТОЖЕ П.29-196(=13)' 0,44' 625' ТО ЖЕ,ДИАМ,32Х3ММ' Т*
```

```
 960     55        ТТОЖЕ П.29-200(=13)' 0,31' 575' ТО ЖЕ,ДИАМ,38Х3ММ' Т*
 961     56        Н9=0,89*
 962     57        ТЦ145 Р.9 П.3316;3317(=13)' 0,74' 732,5' ТО ЖЕ,ДИАМ,57Х3,5ММ' Т*
 963     58        ТТОЖЕ П.3326(=13)' 0,03' 830' ТО ЖЕ,ДИАМ.89Х3,5ММ' Т*
 964     59        С130-2019' 0,1*
 965     60        Н#ОБВЯЗКА ЕМКОСТИ#*
 966     61        Н9=1,098*
 967     62        2307-10465' 2*
 968     63        2307-10471' 2*
 969     64        2307-10473' 4*
 970     65        2307-20019' 2*
 971     66        2307-20082' 2*
 972     67        2307-10456' 8*
 973     68        Н9=0,961*
 974     69        Т23-10 ДОП.13 П.29-191(=13)' 0,02' 960' УЗЛЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.25Х2ММ' Т*
 975     70        ТТОЖЕ П.29-201(=13)' 0,04' 490' ТО ЖЕ,ДИАМ,38Х4ММ' Т*
 976     71        Н9=0,89*
 977     72        ТЦ145 Р.9 П.3316,П.3317(=13)' 0,12' 732,5' ТО ЖЕ,ДИАМ,57Х3,5ММ' Т*
 978     73        ТТОЖЕ П.3327,П.3326(=13)' 0,08' 524' ТО ЖЕ,ДИАМ,89Х4,5ММ' Т*
 979     74        Н7=0,89*
 980     75        С159-3527' 0,22*
 981     76        С159-3533' 0,08*
 982     77        Р#ПРОЧИЕ РАБОТЫ#*
 983     78        ТДОП.2 КЦМО П.1(=6)' 114' 0,13#0,12' ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДА ДИАМ. ДО 60ММ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЩЕТКАМИ'
                       СТЫК*
 984     79        ТТОЖЕ П.2(=6)' 40' 0,16#0,15' ТО ЖЕ,ДИАМ,108ММ' СТЫК*
 985     80        ТТОЖЕ П.31(=6)' 114' 0,06#0,04' ПРОТИРКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.ДО 63ММ АЦЕТОНОМ' СТЫК*
 986     81        ТТОЖЕ П.32(=6)' 40' 0,08#0,06' ТО ЖЕ,ДИАМ,108ММ' СТЫК*
 987     82        ЦТТОЖЕ П.103(=6)' 114' 0,57#0,3#0,27#0,02##' ЗАЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ,.ДО 57ММ МЕХАНИЗИРОВАН
                       НАЯ' СТЫК*
 988     83        ЦТТОЖЕ П.104(=6)' 40' 1,25#0,65#0,3#0,04##' ТО ЖЕ,ДИАМ,108ММ' СТЫК*
 989     84        ЦТТОЖЕ П.381(=6)' 114' 2,32#1,76#0,22#0,02##' КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ ПРОСВЕЧИВАНИЕМ РЕНТГЕНОВСКИМИ УСТАНОВК
                       АМИ ДИАМ.ДО 60ММ' СТЫК*
 990     85        ЦТТОЖЕ П.382(=6)' 40' 3,4#2,56#0,32#0,02' ТО ЖЕ,ДИАМ,108ММ' СТЫК*
 991     86        Н10=16,6*
 992     87        Р20*
 993     88        Е26-78' 23*
 994     89        Е26-14' 1,25*
 995     90        С114-353' 0,99*
 996     91        Е26-62' 60*
 997     92        С114-1075' 60*
 998     93        Е13-122' 87*
 999     94        Е15-614' 62*
1000     95        Е15-613' 5*
1001     96        Е22-181' 66*
1002     97        Е1-367' 1' ' ЗАСЫПКА ШТРОВЫ ПЕСКОМ*
1003     98        ТССЦТ1 П.4-21(=1)' 0,6' 7,63' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
1004     99        Н2#ОБВЯЗКА ЕМКОСТИ#*
1005    100        Е22-362' 0,18*
1006    101        Е20-486' 4*
1007    102        Е13-122' 20*
1008    103        Е15-613' 10*
1009    104        Е15-614' 10*
1010    105        К' ГОРЮНОВА' ПОЛИХРОНИДИ*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  4-17

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРЕКТУ КОРПУСА ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 503-9,25-89

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,972 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 525 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,360 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | ОТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | ОТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Е1-1607<br>1-29-1 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 1 ГРУППЫ<br>1000М3 | 0,01 | 36,30<br>- | 36,30<br>12,20 | 1 | - | -<br>- | -<br>17,57 | -<br>- |
| 2 | Е1-1614<br>1-29-8 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1607<br>1000М3 | 0,01 | 29,80<br>- | 29,80<br>10,00 | 1 | - | -<br>- | -<br>14,40 | -<br>- |
| 3 | Е1-1591<br>1-22-13 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 1 ГРУППЫ<br>1000М3 | 0,01 | 144,00<br>6,41 | 137,39<br>56,10 | 1 | - | 2<br>1 | 13,00<br>80,78 | -<br>1 |
| 4 | 0310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ<br>Т | 12,00 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 3 | 1 | -<br>- | 0,09<br>- | 1<br>- |
| 5 | Е1-1603<br>1-25-1 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ГРУНТ 1 ГРУППЫ<br>1000М3 | 0,01 | 11,50<br>1,30 | 10,06<br>3,12 | 1 | - | -<br>- | 2,63<br>4,49 | -<br>- |
| 6 | Е1-1550<br>1-1114 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 В ОТВАЛ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,13 | 148,00<br>6,53 | 136,47<br>56,70 | 19 | 1 | 17<br>7 | 13,20<br>81,65 | 2<br>10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1000М3 | | | | | | | | |
| 7 | Е1-948<br>1-79-2<br>Т,Ч,<br>П,3,67<br>Т,Ч,<br>П,3,72 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,10 | 116,20<br>116,20 | -<br>- | 12 | 12 | -<br>- | 218,88<br>- | 22<br>- |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 8 | Е1-1608<br>1-29-2 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,14 | 43,90<br>-<br>1000М3 | 43,90<br>14,70 | 6 | - | 6<br>2 | -<br>21,17 | -<br>3 |
| 9 | Е1-1615<br>1-29-9 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 | 0,14 | 34,70<br>-<br>1000М3 | 34,70<br>11,60 | 5 | - | 5<br>2 | -<br>16,70 | -<br>2 |
| 10 | Е1-1608<br>1-29-2 | -ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ | 0,09 | 43,90<br>-<br>1000М3 | 43,90<br>14,70 | 4 | - | 4<br>1 | -<br>21,17 | -<br>2 |
| 11 | Е1-1615<br>1-29-9 | -ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ К РАСЦЕНКЕ Н 1608 | 0,09 | 34,70<br>-<br>1000М3 | 34,70<br>11,60 | 3 | - | 3<br>1 | -<br>16,70 | -<br>2 |
| 12 | Е1-1634<br>1-31-2 | -ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ ДО 59 КВТ /80 Л.С./ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,07 | 20,30<br>-<br>1000М3 | 20,30<br>6,82 | 2 | - | 2<br>1 | -<br>9,82 | -<br>1 |
| 13 | Е1-966<br>1-81-2 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,19 | 46,00<br>46,00<br>100М3 | -<br>- | 9 | 9 | -<br>- | 99,30<br>- | 19<br>- |
| 14 | Е1-1165<br>1-118-11 | -УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП | 0,75 | 11,50<br>7,40<br>100М3 | 4,20<br>2,73 | 9 | 6 | 3<br>2 | 13,40<br>3,93 | 10<br>3 |
| 15 | Е1-1692<br>1-22-14 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5М3 НА ГУСЕНИЧНОМ И КОЛЕСНОМ ХОДУ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 0,04 | 172,00<br>7,54<br>1000М3 | 164,09<br>66,90 | 8 | - | 7<br>3 | 15,50<br>96,34 | 1<br>4 |
| 16 | С310-1 | -ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ | 79,20 | 0,29<br>0,06 | -<br>- | 23 | 5 | -<br>- | 0,09<br>- | 7<br>- |
| | | Т | | | | | | | | |
| 17 | Е1-1604<br>1-26-2 | -РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ,ГРУНТ 2-3 ГРУППЫ | 0,04 | 14,20<br>1,59<br>1000М3 | 12,34<br>3,81 | 1 | - | -<br>- | 3,23<br>8,49 | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Е6-1 6-1-1 | -УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50 | 1,50 | 1,60 | 0,28 | 2 | 1 | - | 1,37 | 2 |
| | | М3 | | 0,70 | 0,08 | | | - | 0,10 | - |
| 19 | СЦЕННИК МОН ТОМ1 Ч1П1-13 ТЕХ,Ч,П3,10 | -БЕТОН В-3,5 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В6 | 1,53 | 28,67 | - | 44 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | Е6-241 6-26-5 | -УСТРОСТВО ПЛОСКИХ ДНИЩ ПРИ СТЕНАХ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА М-300 | 7,90 | 6,73 | 0,76 | 53 | 27 | 6 | 6,19 | 49 |
| | | | | 3,40 | 0,23 | | | 2 | 0,30 | 2 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 21 | СЦЕННИК МОН Т1Ч1П1-17 | -БЕТОН В15 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В6 | 8,02 | 31,57 | - | 253 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА | | | | | | | | |
| 22 | С124-16-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 6ММ | 0,06 | 270,00 | - | 14 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 23 | С124-18-16 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 16ММ | 0,55 | 283,00 | - | 156 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | С124-18-10 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ | 0,35 | 283,00 | - | 99 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | Е6-240 6-26-4 | -МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ СТЕН | 0,43 | 29,60 | 1,17 | 13 | 4 | - | 15,60 | 7 |
| | | М3 | | 9,13 | 0,35 | | | - | 0,45 | - |
| 26 | СЦЕННИК МОН Т1Ч1П1-16 | -БЕТОН В12,5,ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В6 | 0,44 | 30,57 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЦЕНА | | | | | | | | |
| 27 | С124-16-6 | -АРМАТУРА КЛАССА А1ДИАМЕТРОМ 6ММ | 0,01 | 270,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 28 | С124-18-10 | -АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 10ММ | 0,01 | 283,00 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | Т | | - | - | | | - | - | - |
| 29 | Е7-340 7-24-1 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 | 3,75 | 20,30 | 7,82 | 76 | 30 | 30 | 13,60 | 51 |
| | | | | 7,90 | 2,54 | | | 10 | 3,26 | 12 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 30 | Е7-341 7-24-2 | -УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ СТЕН В СООРУЖЕНИЯХ ВОДОПРОВОДА КАНАЛИЗАЦИИ ПРИ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКАХ,ЗАМОНОЛИЧИВАЕМЫХ БЕТОНОМ ПЛОЩАДЬЮ ДО ДО9М2 | 3,75 | 13,10 | 5,45 | 49 | 18 | 21 | 8,30 | 31 |
| | | | | 4,84 | 1,84 | | | 7 | 2,37 | 9 |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 31 | СЦЕННИК | -СТОИМОСТЬ БЕТОНА В25 | 1,59 | 36,67 | - | 56 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МОИ Т1П1-31 ТЕХ,ЧАСТЬ II,3,10 | М3 | | - | - | | | - | - | - |
| | | | | ЦЕНА:33,3+0,92,2+1,83 | | | | | | |
| 32 | СЦЕННИК МОИ Т1П4-20 | -СТОИМОСТЬ ПЕСКА М3 | 0,93 | 7,79 - | - | 7 | - | - - | - - | - - |
| 33 | СЦЕННИК МОИ Т1Ч2 П9-197 НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ТЕХ,ЧАСТЬ II3,10 | -СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА В15 М3 | 7,50 | 56,77 - | - | 441 | - | - - | - - | - - |
| | | | | ЦЕНА:55,4+1,83+0,92,2 | | | | | | |
| 34 | С147-15 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ | 0,25 | 31,60 - | - | 8 | - | - - | - - | - - |
| 35 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 100КГ | 1,00 | 24,50 - | - | 25 | - | - - | - - | - - |
| 36 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ | 0,03 | 40,80 - | - | 1 | - | - - | - - | - - |
| 37 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ | 0,26 | 17,30 - | - | 4 | - | - - | - - | - - |
| 38 | Е6-84 6-9-8 | -УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т | 0,02 | 368,00 38,00 | 1,30 0,39 | 7 | 1 | - - | 64,00 0,50 | 1 - |
| 39 | Е9-46 9-7-1 | -МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т | 0,10 | 58,00 13,80 | 32,10 11,80 | 6 | 1 | 3 1 | 22,60 15,22 | 2 2 |
| 40 | С121-1979 | -ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ,КАРКАСАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕСТКОСТИ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫЕ Б Т | 0,10 | 326,00 - | - | 33 | - | - - | - - | - - |
| 41 | Е9-122 9-17-5 | -РАМКИ Т | 0,03 | 43,50 23,10 | 4,10 1,22 | 1 | 1 | - - | 34,90 1,87 | 1 - |
| 42 | С121-2114 | -СТОИМОСТЬ РАМКИ Т | 0,03 | 441,00 - | - | 13 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Е34-304<br>34-55 | -РИФЛЕНАЯ СТАЛЬ<br>10М2 | 3,38 | 221,00<br>33,10 | 7,34<br>2,20 | 747 | 112 | 24<br>7 | 56,70<br>2,84 | 192<br>10 |
| 44 | Е9-88<br>9-11-8 | -МОНТАЖ СВЯЗЕЙ И РАСПОРОК ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ,ГНУТОСВАРНЫХ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М<br>Т | 0,06 | 41,30<br>15,40 | 11,40<br>4,33 | 2 | 1 | -<br>- | 24,60<br>5,59 | 1<br>- |
| 45 | С121-1912 | -ЭЛЕМЕНТЫ СВЯЗЕЙ ЛИНЕЙНЫЕ ИЗ ОДИНОЧНЫХ УГОЛКОВ 2<br>Т | 0,01 | 225,00<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | Е10-45<br>10-8-2 | -УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ ИЗ ДОСОК Т20ММ С КАРКАСОМ ИЗ БРУСЬЕВ<br>М2 | 7,60 | 4,91<br>0,60 | 0,06<br>0,02 | 37 | 5 | -<br>- | 1,18<br>0,03 | 9<br>- |
| 47 | Е10-134<br>10-25-4 | -ОБИВКА ДВЕРЕЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ С ДВУХ СТОРОН<br>М2 | 7,60 | 7,52<br>0,77 | 0,02<br>0,01 | 57 | 6 | -<br>- | 1,46<br>0,01 | 11<br>- |
| 48 | СЦЕННИК МОИИ Т1ТЕХ,ЧАСТЬ Т3-1П | -СТОИМОСТЬ ПЕТЕЛЬ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ЩИТОВ ИЗ АРМАТУРЫ<br>КГ | 15,00 | 0,23<br>- | -<br>- | 3 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | Е8-27<br>8-4-7 | -БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЙ, БИТУМНАЯ<br>100М2 | 0,16 | 90,00<br>19,50 | 1,50<br>0,45 | 14 | 3 | -<br>- | 33,60<br>0,58 | 5<br>- |
| 50 | Е7-706<br>7-51-6 | -УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ<br>100М | 0,19 | 88,70<br>9,44 | 14,70<br>4,41 | 17 | 2 | 3<br>1 | 16,00<br>5,69 | 3<br>1 |
| 51 | Е7-714<br>7-51-14 | -УСТРОЙСТВО ЧЕКАНКИ И РАСШИВКИ ШВОВ ЦОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ РАСТВОРОМ<br>100М | 0,19 | 4,85<br>4,54 | 0,31<br>0,09 | 1 | 1 | -<br>- | 7,35<br>0,12 | 1<br>- |
| 52 | Е7-710<br>7-51-10 | -УСТРОЙСТВО ВОДООТБОЙНОЙ ЛЕНТЫ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ<br>100М | 0,19 | 2,16<br>2,08 | 0,08<br>0,02 | 1 | - | -<br>- | 6,23<br>0,03 | 1<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 2371 | 247 | 136 | | 429 |
| | | | РУБ, | | | | | 48 | | 64 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ; | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2314 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 779 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 291 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 313 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 379 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 32 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 65 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 213 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 2906 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 519 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 356 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 57 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 66 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 6 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 4 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 2972 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 525 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 360 | - | | - |

СОСТАВИЛ ХМЕЛЕВА

ПРОВЕРИЛ НЕВРИТОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= )

```
3673     1      345001161' Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
3674     2      В' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРЕКТУ КОРПУСА ПОСТА ОЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 А
                ВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД ОТ
                МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ' 503-9,25-89' МОЛЧАНОВ*
3675     3      Н10=16,5*
3676     4      Е1-1607 1-29-1' 10*
3677     5      Е1-1614 1-29-8' 10*
3678     6      Е1-1591 1-22-13' 10*
3679     7      С310-1' 10,1,2*
3680     8      Е1-1603 1-25-1' 10*
3681     9      Е1-1550 1-1114' 128*
3682    10      Е1-948 1-79-2(1838К)(1837В)' 10*
3683    11      Е1-1608 1-29-2' 138*
3684    12      Е1-1615 1-29-9' 138*
3685    13      Е1-1606 1-29-2' 94' ' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ*
3686    14      Е1-1615 1-29-9' 94*
3687    15      Е1-1634 1-31-2' 75*
3688    16      Е1-968 1-81-2' 19*
3689    17      Е1-1185 1-118-11' 75*
3690    18      Е1-1592 1-22-14' 44*
3691    19      С310-1' 44,1,8*
3692    20      Е1-1604 1-25-2' 44*
3693    21      Е6-1 6-1-1' 1,5*
3694    22      СТЦЕННИК МОН ТОМ1 Ч1П1-13 ТЕХ.Ч.П3,10(=1)' 1,5,1,02' 25,3+0,92,2+1,53' БЕТОН В-3,5 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В6'
                М3*
3695    23      Е6-241 6-28-5' 7,9*
3696    24      СТЦЕННИК МОН Т1Ч1П1-17(=1)' 7,9,1,015' 28,2+0,92,2+1,53' БЕТОН В15 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В6' М3*
3697    25      П*ЦЕНА**
3698    26      С124-16-6' 0,05*
3699    27      С124-18-16' 0,546*
3700    28      С124-18-10' 0,350*
3701    29      Е6-240 6-28-4' 0,43' ' МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ СТЕН*
3702    30      СТЦЕННИК МОН Т1Ч1П1-16(=1)' 0,43,1,015' 27,2+0,92,2+1,53' БЕТОН В12,5,ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ В6' М3*
3703    31      П*ЦЕНА**
3704    32      С124-16-6' 0,010*
3705    33      С124-18-10' 0,013*
3706    34      Е7-340 7-24-1' 3,75*
3707    35      Е7-341 7-24-2' 3,75*
3708    36      СТЦЕННИК МОН Т1П1-31 ТЕХ.ЧАСТЬ П,3,10(=1)' 1,59' 36,67' СТОИМОСТЬ БЕТОНА В25' М3*
3709    37      П*ЦЕНА:33,3+0,92,2+1,53**
3710    38      СТЦЕННИК МОН Т1П4-20(=1)' 0,93' 7,79' СТОИМОСТЬ ПЕСКА' М3*
3711    39      СТЦЕННИК МОН Т1Ч2 П9-197 НАДБАВКА НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ТЕХ.ЧАСТЬ П3.10(=1)' 7,5' 56,77' СТОИМОСТЬ СТЕНОВЫ
                Х ПАНЕЛЕЙ ИЗ БЕТОНА В15' М3*
3712    40      П*ЦЕНА:55,4+1,53+0,92,2**
3713    41      С147-15' 25*
3714    42      С147-8' 100*
3715    43      С147-24' 2,6*
3716    44      С147-29' 26*
3717    45      Е6-84 6-9-6' 0,02*
3718    46      Е9-46 9-7-1' 0,100*
3719    47      С121-1979(=2)' 0,100*
3720    48      Е9-122 9-17-5' 0,027' ' РАМКИ*
3721    49      С121-2114(=2)' 0,027' ' СТОИМОСТЬ РАМКИ*
3722    50      Е34-304 34-55' 33,6' ' АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ*
3723    51      Е9-88 9-11-6' 0,06*
3724    52      С121-1912(=2)' 0,006*
```

| | | |
|---|---|---|
| 3725 | 53 | Е10-45 10-8-2' 7,60' ' УКЛАДКА ДЕРЕВЯННЫХ ЩИТОВ ИЗ ДОСОК Т20ММ С КАРКАСОМ ИЗ БРУ..58* |
| 3726 | 54 | Е10-134 10-25-4' 7,6* |
| 3727 | 55 | СТЦЕННИК МОИИ Т1ТЕХ.ЧАСТЬ Т3-1П(=1)' 15' 0,23' СТОИМООТЬ ПЕТЕЛЬ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ ЩИТОВ ИЗ АРМАТУРЫ' КГ* |
| 3728 | 56 | Е8-27 8-4-7' 16* |
| 3729 | 57 | Е7-706 7-51-6' 19* |
| 3730 | 58 | Е7-714 7-51-14' 19* |
| 3731 | 59 | Е7-710 7-51-10' 19* |
| 3732 | 60 | К' ХМЕЛЕВА' НЕБРИТОВА* |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А 4-I8

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 503-9,25-89

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,267 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 280 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,198 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ | | | | | | | | |
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е16-260<br>16-25-1 | -УСТАНОВКА ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ НА МЕСТО МОНТАЖА В СОБРАННОМ ВИДЕ С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ С ВЕНТИЛЯМИ МУФТОВЫМИ, ДИАМЕТР ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТР ВОДОМЕРА 20ММ<br>ШТ | 1,00 | 27,00<br>5,21 | 0,45<br>0,14 | 27 | 5 | -<br>- | 0,77<br>0,18 | 9<br>- |
| 2 | С130-2336 | -СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-10/32Ч<br>ШТ | 1,00 | 52,00<br>- | -<br>- | 52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | Е16-227<br>16-15-3 | -УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ<br>КОМПЛ | 1,00 | 4,43<br>0,20 | 0,01<br>- | 4 | - | -<br>- | 0,33<br>- | -<br>- |
| 4 | Е16-116<br>16-12-2 | -УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ<br>ШТ | 5,00 | 24,80<br>1,71 | 0,29<br>0,09 | 124 | 9 | 1<br>- | 2,67<br>0,12 | 13<br>1 |
| 5 | С130-85 | -ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА, ДИАМЕТРОМ В ММ: 15<br>ШТ | 8,00 | 1,25<br>- | -<br>- | 10 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | Е16-185<br>16-16-2 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ, ДИАМЕТРОМ 25ММ | 2,00 | 2,07 | 0,01 | 4 | - | - | 3,31 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ШТ | | 0,19 | - | | | - | - | - |
| 7 | Е16-184<br>16-16-1 | -УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 7,00 | 47,70<br>1,80 | 0,08<br>0,02 | 334 | 13 | -<br>- | 3,14<br>0,03 | 22<br>- |
| 8 | С130-2322 | -РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ | 70,00 | 1,76<br>- | -<br>- | 123 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 9 | С130-1484 | -РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25 | 70,00 | 2,23<br>- | -<br>- | 156 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 10 | С130-1943 | -КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д | 1,00 | 1,51<br>- | -<br>- | 2 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | КОМПЛ | | | | | | | | |
| 11 | С130-1036 | -КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ НАТЯЖНОЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА Д,15ММ 14М1-00-00 | 1,00 | 1,03<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 12 | Е16-42<br>16-7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 8,00 | 1,35<br>0,23 | 0,01<br>- | 11 | 2 | -<br>- | 0,37<br>- | 3<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 13 | Е16-44<br>16-7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ | 3,00 | 1,58<br>0,23 | 0,01<br>- | 5 | 1 | -<br>- | 0,37<br>- | 1<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 14 | Е16-47<br>16-7-5 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ | 18,00 | 2,67<br>0,35 | 0,04<br>0,01 | 48 | 6 | 1<br>- | 0,57<br>0,01 | 10<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 15 | Е16-48<br>16-7-5 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 80ММ | 50,00 | 2,99<br>0,35 | 0,04<br>0,01 | 149 | 18 | 3<br>1 | 0,57<br>0,01 | 29<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 16 | Е16-219<br>16-22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,79 | 3,94<br>3,73 | -<br>- | 3 | 3 | -<br>- | 5,16<br>- | 4<br>- |
| | | 100М | | | | | | | | |
| 17 | Е16-229<br>16-2-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 65ММ | 5,00 | 3,73<br>0,64 | 0,07<br>0,02 | 19 | 3 | -<br>- | 1,14<br>0,03 | 6<br>- |
| | | М | | | | | | | | |
| 18 | Е16-20<br>16-3-1 | -УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | 0,05 | 484,00<br>37,20 | 2,50<br>0,78 | 24 | 2 | -<br>- | 64,60<br>1,01 | 3<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Т | | | | | | | | |
| 19 | С130-2305 | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ | 5,60 | 0,59 | - | 3 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 1099 | 62 | 5 | | 101 |
| | | | РУБ, | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1099 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 144 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 26 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 97 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1340 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 116 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 89 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 1340 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 116 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 89 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ(ПОДАЮЩИЙ,ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) | | | | | | | | |
| 20 | Е16-42 16-7-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ | 58,00 | 1,35 | 0,01 | 78 | 13 | 1 | 0,37 | 21 |
| | | М | | 0,23 | - | | | - | - | - |
| 21 | Е16-219 16-22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ | 0,58 | 3,94 | - | 2 | 2 | - | 5,16 | 3 |
| | | 100М | | 3,73 | - | | | - | - | - |
| 22 | С130-2305 | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ | 3,90 | 0,59 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 82 | 18 | 1 | | 24 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 82 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 10 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, - | ЧЕЛ,-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 7 | - | - | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 99 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 17 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 99 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 25 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 17 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ | | | | | | | | |
| 23 | Е16-229<br>16-2-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 66ММ<br>М | 5,00 | 3,73<br>0,64 | 0,07<br>0,02 | 19 | 3 | -<br>- | 1,14<br>0,03 | 6<br>- |
| 24 | Е16-232<br>16-8-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 25ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ<br>М | 41,00 | 0,89<br>0,41 | 0,05<br>0,02 | 36 | 17 | 2<br>1 | 0,66<br>0,03 | 27<br>1 |
| 25 | Е16-219<br>16-22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ<br>100М | 0,41 | 3,94<br>3,73 | -<br>- | 2 | 2 | -<br>- | 5,16<br>- | 2<br>- |
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 26 | Е1-936<br>1-78-1 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>100М3 | 0,13 | 101,00<br>101,00 | -<br>- | 13 | 13 | -<br>- | 184,00<br>- | 24<br>- |
| 27 | Е1-968<br>1-81-1 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ<br>100М3 | 0,13 | 46,00<br>46,00 | -<br>- | 6 | 6 | -<br>- | 99,30<br>- | 13<br>- |
| 28 | Е13-125<br>13-15-15 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577<br>100М2 | 0,09 | 4,38<br>1,61 | 0,25<br>0,08 | 1 | - | -<br>- | 2,30<br>0,10 | -<br>- |
| 29 | Е26-14<br>26-4-1 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ<br>М3 | 0,60 | 42,10<br>40,60 | 0,99<br>0,30 | 21 | 20 | -<br>- | 75,92<br>0,39 | 38<br>- |
| 30 | С114-353 | -ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН<br>Т | 0,28 | 1623,00<br>- | -<br>- | 454 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | Б26-26<br>26-7-3 | -ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАБИВКОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ВОЛОКНИСТЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ТРУБОПРОВОДОВ | 0,60 | 8,43<br>7,76 | 0,14<br>0,05 | 4 | 4 | -<br>- | 13,60<br>0,06 | 7<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М3 | | | | | | | | |
| 32 | С114-136 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ ВСПУЧЕННОГО ПЕРЛИТА НА ВИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ГОСТ 16170-70 | 0,50 | 89,30 | - | 45 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 33 | Е26-69 | -ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ | 0,25 | 81,10 | 1,33 | 21 | 7 | - | 47,20 | 12 |
| | 26-13-5 | ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ | | 26,40 | 0,40 | | | - | 0,52 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 34 | С114-193 | -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В | 0,03 | 1870,00 | - | 54 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | 1000М2 | | | | | | | | |
| 35 | Е13-153 | -ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДА ЭМАЛЬЮ | 0,07 | 10,30 | 0,12 | 1 | - | - | 2,30 | - |
| | 13-16-6 | ПФ223 | | 1,51 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| 36 | Е13-119 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА | 0,07 | 12,00 | 0,20 | 1 | - | - | 3,10 | - |
| | 13-15-4 | ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К | | 2,05 | 0,06 | | | - | 0,05 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 676 | 72 | 2 | | 129 |
| | | | РУБ, | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 621 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 101 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 18 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 57 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 779 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 103 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 68 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 57 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 7 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 36 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 24 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 848 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 139 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 92 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 1859 | 149 | 8 | | 254 |
| | | | РУБ, | | | | | 2 | | 2 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 621 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 101 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 9 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 18 | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 57 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 779 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 103 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 68 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1238 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 161 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 29 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 109 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1508 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 177 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 130 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 2287 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 280 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 198 | - | | - |

СОСТАВИЛ ХМЕЛЕВА

ПРОВЕРИЛ НЕВРИТОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 37)

| | | |
|---|---|---|
| 3628 | 1 | 3450011157' Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' ' * |
| 3629 | 2 | М' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 Г РУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МОЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ' 503-9,25-89' МОЛЧАНОВ* |
| 3630 | 3 | Н10=16,5* |
| 3631 | 4 | Р#ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ#* |
| 3632 | 5 | П#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#* |
| 3633 | 6 | Е16-280 16-25-1' 1* |
| 3634 | 7 | С130-2338' 1* |
| 3635 | 8 | Е16-227 16-15-3' 1* |
| 3636 | 9 | Е16-118 16-12-2' 5* |
| 3637 | 10 | С130-85' 8* |
| 3638 | 11 | Е16-185 16-16-2' 2* |
| 3639 | 12 | Е16-184 16-16-1' 7* |
| 3640 | 13 | С130-2322' 70* |
| 3641 | 14 | С130-1484' 70* |
| 3642 | 15 | С130-1943' 1* |
| 3643 | 16 | С130-1036' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ МУФТОВЫЙ НАТЯЖНОЙ С ФЛАНЦЕМ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА Д,15ММ 14М1-00-00' ШТ* |
| 3644 | 17 | Е16-42 16-7-3' 8* |
| 3645 | 18 | Е16-44 16-7-3' 3* |
| 3646 | 19 | Е16-47 16-7-5' 18* |
| 3647 | 20 | Е16-48 16-7-5' 50* |
| 3648 | 21 | Е16-219 16-22' 8+3+18+50* |
| 3649 | 22 | Е16-229 16-2-1' 5* |
| 3650 | 23 | Е16-20 16-3-1' 0,054* |
| 3651 | 24 | С130-2305' 5,6* |
| 3652 | 25 | Р#ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ(ПОДАЮЩИЙ,ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ)#* |
| 3653 | 26 | Е16-42 16-7-3' 58* |
| 3654 | 27 | Е16-219 16-22' 58* |
| 3655 | 28 | С130-2305' 3,9* |
| 3656 | 29 | Р#СИСТЕМА ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ#* |
| 3657 | 30 | Е16-229 16-2-1' 5* |
| 3658 | 31 | Е16-232 16-8-1' 41* |
| 3659 | 32 | Е16-219 16-22' 41* |
| 3660 | 33 | П#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#* |
| 3661 | 34 | Е1-936 1-78-1' 13* |
| 3662 | 35 | Е1-966 1-81-1' 13* |
| 3663 | 36 | Е13-125 13-15-15' 9,1* |
| 3664 | 37 | Е26-14 26-4-1' 0,5* |
| 3665 | 38 | С114-353' 0,5,0,56* |
| 3666 | 39 | Е26-26 26-7-3' 0,5* |
| 3667 | 40 | С114-136' 0,5* |
| 3668 | 41 | Е26-69 26-13-5' 25,3* |
| 3669 | 42 | С114-193' 25,3,1,15* |
| 3670 | 43 | Е13-153 13-18-6' 1,510,22' ' ОКРАСКА ТРУБОПРОВОДА ЭМАЛЬЮ ПФ223* |
| 3671 | 44 | Е13-119 13-15-4' 1,510,22* |
| 3672 | 45 | К' ХМЕЛЕВА' НЕВРИТОВА* |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А 4-I9

НА Канализация очистных сооружений сточных вод от мойки автомобилей

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К типовому проекту корпуса поста слива газа автономного автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой

ОСНОВАНИЕ: 503-9.25-89

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,132 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 143 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,092 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ ВЫТОВАЯ | | | | | | | | |
| 1 | Е17-23<br>17-1-5 | -УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х450Х150<br>КОМПЛ, | 1,00 | 19,20<br>1,37 | 0,07<br>0,02 | 19 | 1 | -<br>- | 2,19<br>0,03 | 2<br>- |
| 2 | Е17-64<br>17-4-2 | -УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ ЧУГУННЫМ С ЛАТУННЫМ ПОПЛАВКОВЫМ КЛАПАНОМ Т-ПВ И Т-КВ-1<br>КОМПЛ, | 1,00 | 29,80<br>1,86 | 0,14<br>0,04 | 30 | 2 | -<br>- | 3,02<br>0,05 | 3<br>- |
| 3 | Е16-28<br>16-4-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ<br>М | 4,00 | 3,01<br>0,39 | 0,03<br>0,01 | 12 | 2 | -<br>- | 0,65<br>0,01 | 3<br>- |
| 4 | Е16-31<br>16-5-2 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ<br>М | 12,00 | 4,59<br>0,49 | 0,03<br>0,01 | 55 | 6 | -<br>- | 0,79<br>0,01 | 9<br>- |
| 5 | 0130-2305 | -КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ | 1,10 | 0,89 | - | 1 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 117 | 11 | - | | 17 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 117 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 105 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 11 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 16 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 144 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 13 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 144 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 18 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 13 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД | | | | | | | | |
| 6 | Е16-30 16-5-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 15,00 | 3,21<br>0,45 | 0,02<br>0,01 | 48 | 7 | -<br>- | 0,72<br>0,01 | 11<br>- |
| 7 | Е16-27 16-4-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М | 5,00 | 1,71<br>0,36 | 0,01<br>- | 9 | 2 | -<br>- | 0,60<br>- | 3<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 57 | 9 | - | | 14 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 57 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 48 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 9 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 7 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 5 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 69 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 10 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 69 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 15 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 10 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 3, КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ | | | | | | | | |
| 8 | Е16-30 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 5,00 | 3,21 | 0,02 | 16 | 2 | - | 0,72 | 4 |
| | 16-5-1 | ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В | | 0,45 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | | | | | | | | |
| | | М | | | | | | | | |
| 9 | Е16-27 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 5,00 | 1,71 | 0,01 | 9 | 2 | - | 0,60 | 3 |
| | 16-4-1 | ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | | 0,36 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 10 | Е17-36 | -УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ | 2,00 | 6,31 | 0,02 | 13 | 1 | - | 0,46 | 1 |
| | 16-1-9 | ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 | | | | | | | | |
| | | КОМПЛ, | | 0,29 | 0,0' | | | - | 0,01 | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 38 | 6 | - | | 8 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 38 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 33 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 5 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 46 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 46 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 8 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 4, КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ | | | | | | | | |
| 11 | Е16-186 | -УСТАНОВКА ВОРОНОК | 4,00 | 2,28 | 0,45 | 9 | 7 | 2 | 2,70 | 11 |
| | 16-17-1 | ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | 1,89 | 0,14 | | | 1 | 0,18 | 1 |
| 12 | 0130-2224 | -ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ | 4,00 | 16,00 | - | 64 | - | - | - | - |
| | | С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ | | | | | | | | |
| | | ШТ | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | Е16-27 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 5,00 | 1,71 | 0,01 | 9 | 2 | - | 0,60 | 3 |
| | 16-4-1 | ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | | 0,36 | - | | | - | - | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 14 | Е16-30 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ | 17,00 | 3,21 | 0,02 | 55 | 8 | - | 0,72 | 12 |
| | 16-5-1, | ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ | | | | | | | | |
| | | ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В | | 0,45 | 0,01 | | | - | 0,01 | - |
| | | КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 137 | 17 | 2 | | 26 |
| | | | РУБ. | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 137 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 55 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 18 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 64 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 168 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ. | | | 168 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 29 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 21 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 5. КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД | | | | | | | | |
| 15 | 17-14 П.2-042 | -СТОИМОСТЬ МИЛЛИВОЛЬТМЕТРА ТИПА РЧ-150 | 1,00 | 440,00 | - | 440 | - | - | - | - |
| | | | ШТ | - | - | | | - | - | - |
| 16 | Ц11-35-2 | -МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ С СИГНАЛИЗИРУЮЩИМИ СВЕТОФИЛЬТРАМИ, С БЛОКАМИ БУ-21, БУ-11 | 1,00 | 2,84 | - | 3 | 3 | - | 5,00 | 5 |
| | | | | 2,78 | - | | | - | - | - |
| | | | ШТ | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 443 | 3 | - | | 5 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 440 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ. | | | 440 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 5 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ. | | | 445 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 6. | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| | | ФИЛЬТР МАЛЫЙ | | | | | | | | |
| 17 | Е9-122<br>9-17-5 | -ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСА ФИЛЬТРА<br>Т | 0,10 | 40,30<br>23,10 | 4,10<br>1,22 | 4 | 2 | - | 34,90<br>1,67 | 3 |
| 18 | С121-2114 | -СТОИМОСТЬ КАРКАСА ФИЛЬТРА<br>Т | 0,10 | 441,00 | - | 44 | - | - | - | - |
| 19 | С130-1487 | -СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2<br>М2 | 2,40 | 3,75 | - | 9 | - | - | - | - |
| 20 | Е26-27<br>26-7-4 | -УКЛАДКА ИЗОЛЯЦИИ В ФИЛЬТР<br>М3 | 0,74 | 6,21<br>5,54 | 0,14<br>0,04 | 5 | 4 | - | 9,59<br>0,05 | 7 |
| 21 | С111-295 | -СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА<br>Т | 0,02 | 2960,00 | - | 59 | - | - | - | - |
| 22 | С114-203 | -СТОИМОСТЬ СИПРОНА<br>КГ | 9,43 | 4,84 | - | 46 | - | - | - | - |
| 23 | Е15-613 | -ОКРАСКА КАРКАСА ФИЛЬТРА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ<br>100М2 | 0,06 | 43,50<br>21,40 | 0,03<br>- | 3 | 1 | - | 38,60<br>- | 2<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 170 | 7 | - | | 12 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 122 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ. | | | 105 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 20 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 153 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 11 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 8 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 48 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 56 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | РУБ. | | | 209 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 14 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 11 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 7. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 24 | Е1-936 | -РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В | 0,18 | 101,00 | - | 18 | 18 | - | 184,00 | 33 |
| | 1-78-1 | ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С | | | | | | | | |
| | | КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, | | 101,00 | - | | | - | - | - |
| | | ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ | | | | | | | | |
| | | ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ | | | | | | | | |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 25 | Е1-968 | -ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ | 0,18 | 46,00 | - | 8 | 8 | - | 99,30 | 18 |
| | 1-81-1 | КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 | | | | | | | | |
| | | ГРУППЫ | | 46,00 | - | | | - | - | - |
| | | 100М3 | | | | | | | | |
| 26 | Е23-8 | -СТОЯКИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ | 7,00 | 2,09 | - | 15 | 2 | - | 0,38 | 3 |
| | 23-2-1 | БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ Д.100ММ | | | | | | | | |
| | | М | | 0,22 | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ, | | | 41 | 28 | - | | 54 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 41 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 13 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 28 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 51 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 54 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 29 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | РУБ, | | | 51 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 54 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 29 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 1003 | 80 | 2 | | 136 |
| | | | РУБ, | | | | | 1 | | 1 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 440 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ - | РУБ, | | | 440 | - | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 5 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 5 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 163 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 14 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 33 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 108 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 26 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 4 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 15 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 294 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 65 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 37 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 46 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 56 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 349 | - | - | | - |
| | | МАТЕРИАЛЫ - | РУБ, | | | 241 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА- | РУБ, | | | - | 43 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ - | РУБ, | | | 65 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 46 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 6 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 32 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 427 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 78 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 49 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 1132 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 143 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 92 | - | | - |

СОСТАВИЛ ХМЕЛЕВА

ПРОВЕРИЛ НЕБРИТОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.* 36)

```
3590     1      945001156' Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
3591     2      Н' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ КОРПУСА ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 Г
                    РУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' ' КАНАЛИЗАЦИЯ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД ОТ МО
                    ЙКИ АВТОМОБИЛЕЙ' 503-9,25-89' МОЛЧАНОВ*
3592     3      Н10=16,5*
3593     4      Р*КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ**
3594     5      Е17-23 17-1-5' 1*
3595     6      Е17-64 17-4-2' 1*
3596     7      Е16-28 16-4-2' 4*
3597     8      Е16-31 16-5-2' 12*
3598     9      С130-2305' 1,1*
3599     10     Р*КАНАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЧЕСКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД**
3600     11     Е16-30 16-5-1' 15*
3601     12     Е16-27 16-4-1' 5*
3602     13     Р*КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ**
3603     14     Е16-30 16-5-1' 5*
3604     15     Е16-27 16-4-1' 5*
3605     16     Е17-36 16-1-9' 2*
3606     17     Р*КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ**
3607     18     Е16-186 16-17-1' 4*
3608     19     С130-2224' 4*
3609     20     Е16-27 16-4-1' 5*
3610     21     Е16-30 16-5-1' 17*
3611     22     Р*КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД**
3612     23     Т17-14 П.2-042(=14)' 1' 400,1,1' СТОИМОСТЬ МИЛЛИВОЛЬТМЕТРА ТИПА РН-150' МТ*
3613     24     Ц11-35-2' 1*
3614     25     Р*СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**
3615     26     П*ФИЛЬТР МАЛЫЙ**
3616     27     Е9-122 9-17-5' 0,1' ' ИЗГОТОВЛЕНИЕ КАРКАСА ФИЛЬТРА*
3617     28     С121-2114(=2)' 0,1' ' СТОИМОСТЬ КАРКАСА ФИЛЬТРА*
3618     29     С130-1467(=1)' 2,4*
3619     30     Е26-27 26-7-4' 0,74' ' УКЛАДКА ИЗОЛЯЦИИ В ФИЛЬТР*
3620     31     С111-295' 0,37,0,05' ' СТОИМОСТЬ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА*
3621     32     С114-203' 0,37,1,02,25' ' СТОИМОСТЬ СИПРОНА*
3622     33     Е15-613' 6' ' ОКРАСКА КАРКАСА ФИЛЬТРА МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ*
3623     34     Р*СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**
3624     35     Е1-936 1-78-1' 18*
3625     36     Е1-968 1-81-1' 18*
3626     37     Е23-8 23-2-1' 7' ' СТОЯКИ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ Д.100ММ*
3627     38     К' ХМЕЛЕВА' НЕВРИТОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  4-1А

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ДЛЯ Т - 40°С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АР1-АР12,КК1-КК16,КМ1-КМ9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,276 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 47 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,966 ТЫС.РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ | | | | | | | | |
| 1 | 606-70214 ЦММ П.9-348 ОВМ, УКАЗ П.2.3 ТАБ.3 | -БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ,БЕТОН М-250 М3 | - 3,26 | 68,72 - | - | 224 | - | - | - | - |
| | | ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ | | | | | | | | |
| 2 | 606-70214 ЦММ П.9-348 ОВМ,УКАЗ П.2.3 ТАБ.3 | -БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ ДЛИНОЙ ДО 6М ,БЕТОН М-300 М3 | 3,26 | 69,54 - | - | 227 | - | - | - | - |
| 3 | С147-4 | -АРМАТУРА А-4 100КГ | 0,43 | 22,40 - | - | 10 | - | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 13 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 2 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 16 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ, | | | 16 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 2.
КАРКАС

ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С147-13 | -АРМАТУРА А-5 | 0,50 | 26,00 | - | 13 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | С147-8 | -АРМАТУРА А-3 | 0,23 | 25,00 | - | 6 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 0,13 | 41,30 | - | 5 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 0,13 | 17,80 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 26 | - | - | | - |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 26 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 4 | - | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 33 | - | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 33 | - | - | | - |

РАЗДЕЛ 3.
СТЕНЫ

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 808-10393 ЦММ П.8-327 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 | - 100,62 | 14,66 | - - | 1619 | - | - | - | - |
| | | М2 | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | 808-10395 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО | - 303,48 | 15,38 | - - | 4668 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ЦММ П.8-347 | БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13,0КГ/М2 М2 | | - | - | | | - | - | - |
| | | ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ | | | | | | | | |
| 10 | Е7-563 Т43-8-1,6 | -УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 30М МТ | 3,00 | 5,96<br>2,62 | 2,84<br>1,03 | 18 | 8 | 6<br>3 | 4,30<br>1,33 | 13<br>4 |
| 11 | 608-10397 ЦММ П.8-331 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2 | 119,46 | 17,76<br>- | 17,76<br>- | 2124 | - | 2124<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА:17,3+0,46 | | | | | | | | |
| 12 | 608-10397 ЦММ П.8-351 | -ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2 | 309,36 | 18,38<br>- | 18,38<br>- | 5685 | - | 5685<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ЦЕНА:17,9+0,46 | | | | | | | | |
| 13 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ | 0,31 | 17,80<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | Е8-72 Т9-1 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ, ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3 | 0,37 | 47,60<br>3,24 | 0,67<br>0,26 | 18 | 1 | -<br>- | 5,66<br>0,34 | 2<br>- |
| 15 | Е8-73 Т9-1 | -КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ 4М М3 | 1,29 | 47,30<br>3,18 | 0,68<br>0,29 | 61 | 4 | 1<br>- | 5,83<br>0,26 | -<br>- |
| 16 | Е7-445 | -УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО | 7,00 | 0,29 | 0,15 | 2 | 1 | 1 | 0,13 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Т38-10-1,8 | 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М | | 0,06 | 0,06 | | | - | 0,06 | 1 |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| 17 | 608-70006 ЦММ П.9-92 | -ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3 | 0,15 | 64,40 | - | 10 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | |
| 18 | С147-16 | -ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 | 0,02 | 32,10 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 1637 | 14 | 7819 | | 23 |
| | | | РУБ, | | | | | 3 | | 6 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1637 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 268 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 49 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 153 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2058 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 66 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | РУБ, | | | 2058 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 53 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 66 | - | | - |

РАЗДЕЛ 4,
ПОКРЫТИЕ

ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 608-10353 ЦММ П.8-227 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО 751-950КГ/М, НА ПОЛКУ 241-500КГС/М2 | 265,50 | 8,73 | - | 2318 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 20 | 608-10352 ЦММ П.8-226 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО 551-750КГ/М, НА ПОЛКУ 241-450КГС/М2 | 159,30 | 8,51 | - | 1355 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | |
| 21 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ | 2,77 | 41,38 | - | 114 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |
| 22 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ | 2,77 | 17,88 | - | 49 | - | - | - | - |
| | | 100КГ | | - | - | | | - | - | - |

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 608-10353 ЦММ П,8-227 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО 751-950КГ/М, НА ПОЛКУ 241-600КГС/М2 М2 | - 164,30 | 8,73 | - - | 1347 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 24 | 608-10352 ЦММ П,8-226 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО 551-750КГ/М, НА ПОЛКУ 241-450КГС/М2 М2 | - 106,20 | 8,51 | - - | 904 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | 608-10351 ЦММ П,8-225 | -ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО 371-550КГ/М, НА ПОЛКУ 241-340КГС/М2 М2 | - 159,30 | 8,17 | - - | 1301 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 26 | С147-24 | -ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ | - 2,75 | 41,30 | - - | 114 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| 27 | С147-29 | -МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ | - 2,75 | 17,80 | - - | 49 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ, | | | 122 | - | - | | - |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 122 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 20 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 12 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 154 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | РУБ, | | | 154 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |

РАЗДЕЛ 5.

ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ

ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Е9-251 Т47 | -МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ ПО СТАЛЬНЫМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЯМ ЗДАНИЙ 100М2 | - 0,04 | 436,00 | 223,00- | 19- | 7- | 10 | 260,00- | 11 |
| | | | - | 163,00 | 84,30 | | - | 4 | 106,75- | 5 |
| 29 | С121-1899 | -ФОНАРИ СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ И АЭРОЦИОННЫЕ ПРОЛЕТОМ ДО 12М,ШАГ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ 6М 7 | - 0,22 | 320,00 | - - | 70 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Т | | | | | | | | |
| 30 | Е13-121 Т15-6 | -ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 | - | 0,07 | 7,71 | 0,20- | 1 | - | - - | 3,10 | - |
| | | | | - | 2,05 | 0,06 | | | - - | 0,08 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | | |
| 31 | Е13-153 Т16-6 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 | - | 0,07 | 10,30 | 0,12- | 1 | - | - - | 2,32 | - |
| | | | | - | 1,51 | 0,04 | | | - - | 0,05 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | | |
| 32 | С111-344 | -ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ:2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ | - | 4,00 | 0,47 | - - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | | |
| 33 | Е15-770 Т204-1 | -ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 | | 0,02 | 94,30 | 2,60 | 2 | 2 | - | 141,00 | 3 |
| | | | | | 78,50 | 0,78 | | | - | 1,01 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | | |
| 34 | С111-601 | -СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ | | 1,92 | 14,80 | - | 28 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М2 | | | | | | | | | |
| | | ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ | | | | | | | | | |
| 35 | Е12-304 Т11-1 | -ИЗОЛЯЦИЯ СТАКАНОВ ,ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ,ПРОФИЛЬНОГО ИЛИ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА | - | | 221,00 | 10,50 | 1 | - | - | 69,20 | - |
| | | | | | 52,60 | 3,15 | | | - | 4,06 | - |
| | | 100М | | | | | | | | | |
| 36 | С114-116 | -ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 | | 0,15 | 43,60 | - | 7 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | М3 | | | | | | | | | |
| 37 | Е7-741 Т59-3 | -УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО РИГЕЛЯМ СТАЛЬНОГО КАРКАСА | | 0,03 | 161,00 | 1,90 | 4 | 1 | - | 70,50 | 2 |
| | | | | | 40,80 | 0,57 | | | - | 0,74 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | | |
| 38 | Е10-28 Т4-1 | -УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ | | 0,22 | 110,00 | 1,30 | 24 | 3 | - | 24,00 | 5 |
| | | | | | 12,90 | 0,39 | | | - | 0,50 | - |
| | | М3 | | | | | | | | | |
| 39 | С111-79 | -ГЕРМЕТИК | | 0,02 | 1480,00 | - | 30 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Т | | | | | | | | | |
| 40 | С111-365 | -РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ | | 1,92 | 1,00 | - | 2 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | КГ | | | | | | | | | |
| 41 | Е13-153 Т16-6 | -ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133 | - | | 10,30 | 0,12 | 1 | - | - | 2,30 | - |
| | | | | | 1,51 | 0,04 | | | - | 0,05 | - |
| | | 100М2 | | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 РУБ, | | | | | 6- | 1- | 10 | - | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | РУБ, | | | | - | 4 | - | 5 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 95 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 16 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 120 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 10 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 9 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | - | 89 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | - | 8 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | - | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | - | 105 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 12 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | РУБ, | | | 18 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 3 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 1804 | 13 | 7829 | | 22 |
| | | | РУБ, | | | | - | 1 | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 1693 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 310 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 26 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. - | РУБ, | | | - | 55 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 178 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 2381 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 64 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 78 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | - | 89 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | - | 8 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | - | 8 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | - | 105 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 12 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 2276 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 47 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 66 | - | | - |

СОСТАВИЛ МИТРОШИНА

ПРОВЕРИЛ МАПОВАЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 9)

```
946   1   Э45000385' Н8Г2' ' ' 1.1' ' ' ' ' *
947   2   Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ
                 АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-1А' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ(ДЛЯ Т=40ГР)' АР1-АР12,КЖ1-КЖ1
                 6,КМ1-КМ9' МОЛЧАНОВ*
948   3   Р#ФУНДАМЕНТЫ#*
949   4   П#ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ#*
950   5   608-70214 ЦММ П.9-348(=26)(ВП)(60873)' 3,26' 67,9*
951   6   П#ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ#*
952   7   608-70214 ЦММ П.9-348(=26)(60883)' 3,26' 67,9*
953   8   С147-4' 42,6*
954   9   Р#КАРКАС#*
955  10   П#ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ#*
956  11   С147-13(А1=26)' 49,8*
957  12   С147-8(А1=25)' 22,8*
958  13   С147-24(А1=41,3)' 13,2*
959  14   С147-29(А1=17,8)' 13,2*
960  15   Р#СТЕНЫ#*
961  16   П#ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ#*
962  17   608-10393 ЦММ П.8-327(ВП)(=26)' 108,82' 14,4+0,48*
963  18   608-10395 ЦММ П.8-347(=26)(ВП)' 303,48' 14,9+0,48*
964  19   П#ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ#*
965  20   Е7-563 Т43-8-1,8' 3*
966  21   608-10397 ЦММ П.8-331(=26)' 119,48' 17,3+0,48#*
967  22   П#ЦЕНА:17,3+0,48#*
968  23   608-10397 ЦММ П.8-351(=26)' 309,3' 17,9+0,48#*
969  24   П#ЦЕНА:17,9+0,48#*
970  25   С147-29(А1=17,8)' 30,8*
971  26   Е8-72 Т9-1(А1=47,6)' 0,37*
972  27   Е8-73 Т9-1(А1=47,3)' 1,29*
973  28   Е7-445 Т38-10-1.6(А1=0,29)' 7*
974  29   608-70006 ЦММ П.9-92(=26)' 0,152' 64,4*
975  30   С147-16(А1=32,1)' 2,47*
976  31   Р#ПОКРЫТИЕ#*
977  32   П#ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ#*
978  33   608-10353 ЦММ П.8-227(=26)' 265,5' 8,73*
979  34   608-10352 ЦММ П.8-226(=26)' 159,3' 8,51*
980  35   С147-24(А1=41,3)' 276,6*
981  36   С147-29(А1=17,8)' 276,6*
982  37   П#ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ#*
983  38   608-10353 ЦММ П.8-227(ВП)(=26)' 154,3' 8,73*
984  39   608-10352 ЦММ П.8-226(ВП)(=26)' 106,2' 8,51*
985  40   608-10351 ЦММ П.8-225(ВП)(=26)' 159,3' 8,17*
986  41   С147-24(ВП)(А1=41,3)' 275*
987  42   С147-29(ВП)(А1=17,8)' 275*
988  43   Р#ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ#*
989  44   П#ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА СМЕТЫ#*
990  45   Е9-251 Т47(Н15=0)(ВП)' 4,38*
991  46   С121-1699(ВП)' 0,22*
992  47   Е13-121 Т15-6(ВП)' 6,7*
993  48   Е13-153 Т18-6(ВП)' 6,7*
994  49   С111-344(ВП)' 4*
995  50   Е15-770 Т204-1' 1,92*
996  51   С111-601' 1,92*
997  52   П#ДОБАВИТЬ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ СМЕТЫ#*
998  53   Е12-304 Т11-1' 0,15*
999  54   С114-116' 0,15*
```

```
1000    55      E7-741 T59-3' 2,72*
1001    56      E10-28 T4-1' 0,22*
1002    57      C111-79' 0,02*
1003    58      C111-365' 1,92*
1004    59      E13-153 T18-6' 0,32*
1005    60      К' МИТРОШИНА' ШАПОВАЛОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4Р

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  4-4А

НА НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГР.С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 503-1-72.89-АК.СО1-10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,119 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 7 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,005 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3139,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,04 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |

РАЗДЕЛ 1.
ОТОПЛЕНИЕ

ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ ДЛЯ ВАРИАНТА ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГР.С

СПНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е16-109<br>16-5-1 | -УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ ТИП М-140А,М-140АО,М-90,РД-90 ВЫСОТОЙ 582ММ<br>ЭКМ | 12,71 | 7,67<br>0,25 | 2,06<br>0,02 | 97 | 3 | 1<br>- | 0,46<br>0,03 | 6<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ. | | 97 | 3 | 1 | | 6 |
| | | | | РУБ. | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 97 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | | РУБ. | | 13 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | | ЧЕЛ.-Ч | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | | РУБ. | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | | РУБ. | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ. | | 119 | - | - | | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 119 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 97 | 3 | 1 | | 6 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 97 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 13 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 1 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 2 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 9 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 119 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ. | | | 119 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 5 | - | | - |

СОСТАВИЛ КУЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ НЕВРИТОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.=

| | | |
|---|---|---|
| 874 | 1 | Э45001328' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 3139' М3* |
| 875 | 2 | Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-4А' НА ОТОПЛЕНИЕ(ВАРИАНТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГР.С)' 503-1-72.89-ВК,СО1-10' МОЛЧАНОВ* |
| 876 | 3 | Р#ОТОПЛЕНИЕ#* |
| 877 | 4 | П#ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ ДЛЯ ВАРИАНТА ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГР.С#* |
| 878 | 5 | П#СПНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#* |
| 879 | 6 | Е18-109 18-6-1' 12,71* |
| 880 | 7 | К' КУЗЬМИНА' НЕБРИТОВА* |

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  4-5А

НА ВЕНТИЛЯЦИЮ(ВАРИАНТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -40ГРАД.С)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 503-1-72.89-08.С01-15

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

| | |
|---|---|
| СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 0,340 ТЫС.РУБ. |
| НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ | 55 ЧЕЛ.-Ч |
| СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА | 0,038 ТЫС.РУБ. |
| СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ | 3139,00 М3 |
| ЦЕНА ЕДИНИЦЫ | 0,11 РУБ. |

| К ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. | ВСЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | РАЗДЕЛ 1. ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ | | | | | | | | |
| | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | | | | |
| 1 | Е20-760 | -УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ | 2,00 | 6,26 | 0,46 | 13 | 6 | 1 | 5,36 | 11 |
| | 20-25-1 | МАССОЙ,Т ДО 0,125 | | | | | | | | |
| | | МТ | | 2,97 | 0,14 | | | - | 0,16 | - |
| 2 | С130-734 | -КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВБ6А-П,, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-15,14 | 6,00 | 52,90 | - | 317 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | МТ, | | | | | | | | |
| 3 | С130-759 | -КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/ СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС8А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-16,92 | 1,00 | 52,90 | - | 53 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | МТ | | | | | | | | |
| 4 | Е20-696 | -УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНОВ ПОД | 0,08 | 36,23 | 0,49 | 3 | 1 | - | 10,52 | 1 |
| | 20-18-1 | ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | |
| | | 100 КГ | | 6,40 | 0,15 | | | - | 0,19 | - |
| 5 | Е20-697 | -МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ УТЕПЛЕННОЙ | 3,89 | 36,29 | 0,26 | 141 | 14 | 1 | 6,02 | 23 |
| | 20-18-2 | КОРОБКИ | | | | | | | | |
| | | 100КГ | | 3,67 | 0,06 | | | - | 0,10 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 6 | Е26-16<br>26-4-3 | -УТЕПЛЕНИЕ КОРОБКИ<br>М3 | 1,20 | 20,83<br>8,79 | 0,18<br>0,05 | 25 | 11 | -<br>- | 14,49<br>0,06 | 17<br>- |
| 7 | С114-667 | -МАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА МАРКИ МС-35<br>М3 | 1,61 | 9,37<br>- | -<br>- | 15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 587 | 32 | 2 | | 52 |
| | | | РУБ. | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 40 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 6 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ. | | | 49 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 527 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ. | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ. | | | 70 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 7 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ. | | | - | 12 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ. | | | 46 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ. | | | 645 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 42 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 33 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | РУБ. | | | 694 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 59 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ. | | | - | 45 | - | | - |
| | | РАЗДЕЛ 2. | | | | | | | | |
| | | ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА | | | | | | | | |
| | | | | | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 8 | С130-758 | -КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/- СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС7А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В М2-14,16<br>ШТ | 3,00 | 46,30<br>- | -<br>- | 139 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С130-761 | -КАЛОРИФЕРЫ/ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ/- СТАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЧАТЫЕ МНОГОХОДОВЫЕ КВС10А-П, ПОВЕРХНОСТЬ НАГРЕВА В | 2,00 | 74,90<br>- | -<br>- | 150 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | М2-25,06 | | | | | | | | |
| | | ШТ | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 289 | - | - | | - |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 289 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 38 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 27 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 354 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | РУБ, | | | 354 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | - | 4 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 7 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 278 | 32 | 2 | | 52 |
| | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 42 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 6 | - | - | | - |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 1 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 3 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - | РУБ, | | | 49 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 17 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 12 | - | | - |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 230 | - | - | | - |
| | | СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ - | РУБ, | | | 1 | - | - | | - |
| | | НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - | РУБ, | | | 32 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 3 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - | РУБ, | | | - | 5 | - | | - |
| | | ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - | РУБ, | | | 21 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | РУБ, | | | 291 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 38 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 26 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | РУБ, | | | 340 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 55 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | РУБ, | | | - | 38 | - | | - |

СОСТАВИЛ КУЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ ЧЕШЕВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 11)

```
1043    1    Э45001415' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 3139' М3*
1044    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ
                 АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-5А' ВЕНТИЛЯЦИЮ(ВАРИАНТ ПРИ РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГ
                 О ВОЗДУХА -40ГРАД.С)' 503-1-72.89-ОВ.СО1-18' МОЛЧАНОВ*
1045    3    Р#ДОБАВЛЯЕТСЯ К ОСНОВНОМУ ВАРИАНТУ#*
1046    4    П#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
1047    5    Н21=5*
1048    6    Е20-760 20-25-1' 2*
1049    7    С130-734' 6*
1050    8    С130-759' 1*
1051    9    Е20-696 20-18-1' 8*
1052   10    Е20-697 20-18-2' 389' ' МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ УТЕПЛЕННОЙ КОРОБКИ*
1053   11    П#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
1054   12    Н10=16,5*
1055   13    Е26-16 26-4-3' 1,2' ' УТЕПЛЕНИЕ КОРОБКИ*
1056   14    С114-687(=1)' 1,81*
1057   15    Р#ИСКЛЮЧАЕТСЯ ИЗ ОСНОВНОГО ВАРИАНТА#*
1058   16    П#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
1059   17    Н21=5*
1060   18    С130-758(ВП)' 3*
1061   19    С130-761(ВП)' 2*
1062   20    К' КУЗЬМИНА' ЧЕШЕВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4Р

# Л О К А Л Ь Н А Я  С М Е Т А  4-3А

НА КАНАЛИЗАЦИЮ(ВАРИАНТ ВЫПУСКА НА РЕЛЬЕФ)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОКОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 503-1-72,89-ВК,ОО1-10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,011 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 2,002 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3110,20 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,00 РУБ.

| N ПП | ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | КОЛИЧЕСТВО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО | СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН | ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | | | В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ | ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 |

РАЗДЕЛ 1.
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | С130-1026 | -КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 40 | 1,00 | 3,62 | - | 4 | - | - | - | - |
| | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | МТ | | | | | | | | |
| 2 | Е16-234 16-18-1 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ,НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 38ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2ММ | 1,80 | 1,07 | 2,35 | 2 | 1 | - | 0,66 | 1 |
| | | | | 0,41 | 2,02 | | | - | 2,03 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 3 | Е16-69 16-8-3 | -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4ММ | 1,00 | 3,12 | 2,07 | 3 | 1 | - | 0,86 | 1 |
| | | | | 0,53 | 2,02 | | | - | 2,03 | - |
| | | М | | | | | | | | |
| 4 | Е16-219 16-22 | -ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО | 0,03 | 3,94 | - | 1 | - | - | 5,16 | - |
| | | | | 3,73 | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 50ММ | | | | | | | | | |
| 5 | 0130-1493 | 100М<br>-СИФОНЫ-РЕВИЗИИ ДЛЯ РАКОВИН ДИАМЕТРОМ 50 ММ | | 1,00 | 1,27 | - | 1 | - | - | - | - |
| | | | МТ | | - | - | | | - | - | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ | 1 | РУБ, | | | 11 | 2 | - | | 2 |
| | | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ | | РУБ, | | | 11 | 2 | - | | 2 |
| | | | | РУБ, | | | | | - | | - |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - | | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | | РУБ, | | | 11 | - | - | | - |
| | | НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - | | ЧЕЛ.-Ч | | | - | - | - | | 2 |
| | | СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - | | РУБ, | | | - | 2 | - | | - |

СОСТАВИЛ Кузьмина КУЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ Невритова НЕВРИТОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 10)

| | | |
|---|---|---|
| 1033 | 1 | Э45001414' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 3110' М3* |
| 1034 | 2 | Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-3А' КАНАЛИЗАЦИЮ(ВАРИАНТ ВЫПУСКА НА РЕЛЬЕФ)' 503-1-72.89-В К.СО1-10' МОЛЧАНОВ* |
| 1035 | 3 | Р*САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ** |
| 1036 | 4 | П*К ОСНОВНОЙ СМЕТЕ ДОБАВЛЯЕТСЯ** |
| 1037 | 5 | С130-1026' 1* |
| 1038 | 6 | Е16-234 16-16-1' 1,5* |
| 1039 | 7 | Е16-69 16-8-3' 1* |
| 1040 | 8 | Е16-219 16-22' 3* |
| 1041 | 9 | С130-1493' 1* |
| 1042 | 10 | К' КУЗЬМИНА' НЕБРИТОВА* |

503-9-25.89 А7

Альбом УП
Кн.2

# ВЕДОМОСТЬ

потребности в производственных ресурсах к типовому проекту Поста слива газа автономного автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой.

| Наименование ресурсов | Количество Варианты | |
|---|---|---|
| | - 30° | - 40° |
| I | 2 | 3 |
| Общестроительные работы | | |
| Подземная часть | | |
| Затраты труда, чел.-ч. | 89I | 89I |
| Заработная плата, руб. | I2I7 | I2I7 |
| Строительные машины, руб./маш.ч. | 66,56/I06,I6 | 66,56/I06,I0 |
| Надземная часть | | |
| Затраты труда, чел.-ч. | 7332 | 7354 |
| Заработная плата, руб. | 5970 | 5984 |
| Строительные машины, р-б/маш.ч. | 80I,3I/5I7,56 | 805,33/5I9,56 |
| Итого общестроительные работы | | |
| Затраты труда, чел.-ч. | 8223 | 8245 |
| Заработная плата, руб. | 7I87 | 720I |
| Строительные машины, руб./маш.-ч. | 867,87/623,72 | 87I,89/625,72 |
| Санитарно-технические работы | | |
| Затраты труда, чел.-час. | 2955 | 30I3 |
| Заработная плата, руб. | 2305 | 2339 |
| Строительные машины, руб/м.ч. | I69 | I7I |
| Электроосвещение | | |
| Затраты труда, чел.час. | 573 | |
| Заработная плата, руб. | 44I | |
| Строительные машины | - | |
| Электросиловое оборудование | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 9I5 | |
| Заработная плата, руб. | 658 | |
| Строительные машины | - | |

| I | 2 | 3 |
|---|---|---|
| Автоматическое управление | | |
| Затраты труда чел.ч. | 1812 | |
| Заработная плата, руб. | 1186 | |
| Строительные машины | - | |
| Слаботочные устройства | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 28 | |
| Заработная плата, руб. | 16 | |
| Строительные машины | - | |
| Приобретаемое технологическое оборудование | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 668 | |
| Заработная плата, руб. | 141 | |
| Строительные машины | - | |
| Нестандартизированное технологическое оборудование | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 34 | |
| Заработная плата, руб. | 18 | |
| Строительные машины | - | |
| Технологические трубопроводы сжатого воздуха | | |
| Затраты труда,чел.ч. | 28 | |
| Заработная плата,руб. | 13 | |
| Строительные машины | - | |
| Газооборудование | | |
| Затраты труда, чел.ч. | 4095 | |
| Заработная плата, руб. | 3258 | |
| Строительные машины руб./машч. | 4/0,01 | |

Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдицкая
Составил вед.инженер Л.Н.Митрошина
Проверил рук.группы Т.В.Шаповалова

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1

Выдано в печать "18" V 1990 г.
Заказ 7-797 Тираж 120

gost.e-ecolog.ru