ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-9-25.89

ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ.

А Л Ь Б О М УП

Кн.I

СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

1989г.

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

503-9-25.89

ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

А Л Ь Б О М УП

Стоимость	
Общая	194,61 тыс.руб.
Строительно-монтажные работы	117,50 тыс.руб.
на расчетную единицу	648,70 руб.
1 м2 общей площади здания	241,77 руб.
1 м3 объема здания	37,78 руб.

Разработан Ростовским филиалом "Гипроавтотранс"

Рабочий проект утвержден и введен в действие Минавтотрансом РСФСР Протокол № 4 от 23.05.1989г.

Главный инженер института Э.Я.Ленин
Главный инженер проекта А.В.Молчанов
Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдицкая

503-9-25.89

Альбом VII
Кн.I

СОДЕРЖАНИЕ

№ № смет	Наименование	№ № страниц
1	2	3
	Пояснительная записка	3
Об.смета № 4	Объектная смета к типовому проекту корпуса слива газа автономного автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой	4
Лок.смета № 4-1	Общестроительные работы	7
-"- №4-2	Водоснабжение	55
-"- №4-3	Канализация	65
-"- №4-4	Отопление	75
-"- №4-5	Вентиляция	88
-"- №4-6	Электроосвещение	98
-"- № 4-7	Электросиловое оборудование	112
-"- №4-8	Автоматическое управление	128
-"- №4-9	Слаботочные устройства	149

503-9-25.89

Альбом УП
Кн.I

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сметной части типового проекта Поста слива газа автономного автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой.

Сметная документация к типовому проекту поста слива газа автономного автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой составлена по типовому проектированию СН 227-82 и по формам СНиП I.02.0I-85.

Сметная стоимость строительных работ определена по сборникам единичных расценок на строительные работы для строек Московской области по I территориальному району, П поясу и ценнику сметных изделий для составления смет к типовым проектам.

Сметная стоимость электротехнических работ и технологического оборудования определены по сборникам на монтаж оборудования Госстроя СССР, введенных в действие с I.0I.84г. и прейскурантам цен Госплана СССР, введенных в действие с I.0I.83г.

Транспортные расходы на оборудование учтены исходя из расстояний перевозки: по безрельсовым дорогам - на I5км., по железной дороге - на 500 км., тара и упаковка - 2%, заготовительно-складские расходы - I,2%.

При составлении смет приняты следующие накладные расходы и плановые накопления:

- на общестроительные работы - I6,5%
- на внутренние санитарно-технические работы - I3,3%
- на металлоконструкции - 8,6%
- плановые накопления - 8,0%

Потребность всех ресурсов в сметах подсчитана по IУ части СНиП вып.I982г.
Сметная стоимость определена для расчетной температуры наружного воздуха - 30°С.
Для расчетной температуры наружного воздуха - 40°С даны расчеты изменения сметной стоимости.

Руководитель бригады № 4 Т.В.Юдицкая

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 4

к типовому проекту поста слива газа автономного автотранспортного предприятия на 300 грузовых автомобилей с открытой стоянкой.

Сметная стоимость 194,61 тыс.руб.

Показатели по смете:
Стоимость на:

расчетную единицу 648,70 руб.

I м2 общей площади здания 241,77 руб.

I м3 объема здания 37,78 руб.

Составлена в ценах 1984г.

№№ пп	№№ смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.рублей					Нормативн. условно-чистая продукция	Нормативн. трудоемкость тыс. чел. час.	Сметная заработная плата тыс. руб.	Технико-экономические показатели		
			строительные работы	монтажные работы	оборуд. приспос. мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего				Единица измерения	Кол-во единиц измерения	Стоимость единицы измерения
I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
I.	Лок.см. №4-I	Общестроительные работы	65,26				65,26	I0,I3	-	6,98	м3	3II0	20,98руб.
2.	-"- № 4-2	Водоснабжение	2,07				2,07	0,36	-	0,24	м3	3II0	0,66 руб.
3.	-"- № 4-3	Канализация	I,86				I,86	0,I9	-	0,I4	м3	3II0	0,60 руб.
4.	-"- № 4-4	Отопление	4,78	0,49	0,60	-	5,87	I,28	-	0,83	м3	3II0	I,69 руб.
5.	-"- № 4-5	Вентиляция	I0,67	-	-	-	I0,67	I,36	-	0,97	м3	3II0	3,43 руб.
6.	-"- № 4-6	Электроосвещение	3,37	-	0,48	-	3,85	0,74	-	0,49	м3	3II0	I,08 руб.
7.	-"- № 4-7	Электросиловое оборудование	-	3,97	2,5I	-	6,48	I,II	-	0,74	м3	3II0	I,28 руб.
8.	-"- № 4-8	Автоматическое управление	-	5,0I	7,99	-	I3,00	2,I0	-	I,34	м3	3II0	I,6I руб.
9.	-"- № 4-9	Слаботочные устройства	-	0,04	0,03	-	0,07	0,03	-	0,02	м3	3II0	0,0I руб.
I0.	-"- №4-I0	Приобретаемое технологическое оборудование	-	I,I7	25,I0	-	26,27	0,75	-	0,50	м3	3II0	0,38 руб.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
II.	Лок.смета №4-II	Нестандартизированное технологическое оборудование	-	0,05	0,54	-	0,59	0,04	-	0,02	м3	3II0	0,02руб.
I2.	-"- № 4-I2	Инвентарь	-	-	3,75	-	3,75	-	-	-	-	-	-
I3.	-"- № 4-I3	Технологические трубопроводы сжатого воздуха	-	0,06	-	-	0,06	0,03	-	0,02	м3	3II0	0,02руб.
I4.	-"- № 4-I4	Газооборудование насосно-компрессорного отделения	0,50	4,62	I2,2I	-	I7,33	I,90	-	I,30	м3	3II0	I,65руб.
I5.	-"- № 4-I5	Участок дегазации баллонов	0,08	0,02	0,0I	-	0,II	0,02	-	0,0I	м3	3II0	0,03 руб.
I6.	-"- № 4-I6	Наружные газопроводы	2,65	4,44	23,89	-	30,98	I,68	-	I,I0	м3	3II0	2,28 руб.
I7.	-"- № 4-I7	Общестроительные работы очистных сооружений сточных вод от мойки автомобилей	2,97	-	-	-	2,97	0,53	-	0,36	м3	3II0	0,95 руб.
I8.	-"- № 4-I8	Водоснабжение очистных сооружений сточных вод от мойки автомобилей	2,29	-	-	-	2,29	0,28	-	0,20	м3	3II0	0,74 руб.
I9.	-"- № 4-I9	Канализация очистных сооружений сточных вод от мойки автомобилей	I,I3	-	-	-	I,I3	0,I4	-	0,09	м3	3II0	0,36 руб.
		Итого;	97,63	I9,87	77,II	-	I94,6I	22,67	-	I5,2I	м3	3III	37,78 руб.
		Вариант для расчетной температуры наружного воздуха - 40°С											
I.	Лок.смета № 4-Iа	Общестроительные работы	67,54				67,54	I0,I8	-	7,05	м3	3I39	2I,52 руб.
2.	-"- № 4-4а	Отопление	4,90	0,49	0,30	-	5,99	I,29	-	0,84	м3	3I39	I,73 руб.
3.	-"- № 4-5а	Вентиляция	II,0I	-	-	-	II,0I	I,4	-	I,03 м2	м3	3I39	3,54 руб.
		Итого:	99,37	I9,87	77,II	-	I96,35	22,77	-	I5,35	м3	3I39	37,99 руб.

503-9-25.89

Альбом УП
Кн.I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	I0	II	I2	I3	I4
		Вариант выпуска на рельеф											
I.	Лок.смета № 4-3а	Канализация	I,87				I,87	0,I9	-	0,I4	-	-	0,6I руб
		Итого:	97,64	I9,87	77,II	-	I94,62	-	-				

Главный инженер Р.Ф."Гипроавтотранс" Э.Я.Левин
Главный инженер проекта А.В.Молчанов
Рук.бригады № 4 Т.В.Юдицкая
Составил ст.инженер С.Ю.Чешева
Проверил рук.группы Т.В.Шаповалова

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 1 45000084

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-1

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АР1-АР12,КЖ1-КЖ+6,КМ1-КМ9

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	65,259 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	10129 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	6,975 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ	3110,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ	20,98 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е1-1607 29-1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М 1000М3	0,10	36,30 -	36,30 12,20	3	-	3 1	- 16,74	- 2
2	Е1-1614 39-6	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 60М 1000М3	0,10	149,00 -	149,00 60,00	14	-	14 6	- 64,50	- 6
3	Е1-1591 22-13	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ 1000М3	0,10	144,00 6,41	137,39 86,10	14	1	13 6	13,00 72,37	1 7
4	0310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	114,36	0,29 0,06	- -	33	7	- -	0,09 -	10 -
5	Б1-1603 26-1	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ 1000М3	0,10	11,50 1,30	10,06 3,12	1	-	1 -	263,00 4,02	26 -
6	Е1-1550 11-14	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК 0,5М3 В ОТВАЛ 1000М3	1,04	145,00 6,53	136,47 86,70	151	7	144 59	13,20 73,14	14 76
7	Е1-948 79-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И	0,41	115,20	-	47	47	-	218,66	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,3,67 Т,Ч, П,3,72	КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3		115,20	-			-	-	-
8	Е1-1608 29-2	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М	1,09	37,32	37,32	41	-	41	-	-
		1000М3		-	14,70			16	16,96	21
9	Е1-1615 29-9	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 60М	1,09	173,50	173,50	188	-	188	-	-
		1000М3		-	58,00			63	74,82	81
10	Е1-1608 29-2	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКИ НА РАССТОЯНИЕ 10М	0,99	43,90	43,90	44	-	44	-	-
		1000М3		-	-			-	-	-
11	Е1-1615 29-9	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 60М	0,99	173,50	173,50	172	-	173	-	-
		1000М3		-	58,00			58	74,82	74
12	Е1-1634 31-2	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	0,79	20,30	20,30	16	-	16	-	-
		1000М3		-	6,82			5	5,80	7
13	Е1-968 81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ	1,79	46,00	-	82	82	-	99,38	177
		100М3		46,00	-			-	-	-
14	Е1-1165 116-11	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП	7,95	11,60	4,20	92	59	34	13,42	106
		100М3		7,40	2,73			22	3,93	31
15	Е1-1592 22-14	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОСВАЛЫ	0,09	172,00	164,09	16	1	15	16,60	1
		1000М3		7,54	66,90			6	66,30	6
16	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ Т	165,60	0,29	-	48	10	-	0,29	15
				0,08	-			-	-	-
17	Е1-1604 26-2	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0,09	14,20	12,34	1	-	1	3,23	-
		1000М3		1,59	3,61			-	4,91	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			963	214	687		438
			РУБ,					240		313
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			963	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			159	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	26	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			89	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1211	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		766
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	466	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			1211	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		765

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	480	-		-
	РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ									
18	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50	7,81	27,40	0,28	214	5	3	1,37	11
		М3		0,70	0,08			1	0,17	1
19	Е6-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	35,26	37,88	0,59	1336	128	20	6,66	235
	Т.Ч	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
	П1.30	ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3 ,БЕТОН М150		3,63	0,18			6	0,23	8
		М3								
					ЦЕНА:38,9-1,015,(28,2-27,2)					
20	Е6-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	13,96	36,18	1,29	505	39	18	5,17	72
	Т.Ч	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
	П1.30	ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 5М3 ,БЕТОН М150		2,79	0,39			8	0,50	7
		М3								
					ЦЕНА:37,2-1,015,(28,2-27,2)					
21	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,40	270,00	-	108	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
22	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,22	278,00	-	61	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
23	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,38	270,00	-	103	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
24	Е6-64 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,03	355,00	1,30	11	1	-	64,00	2
		Т		38,00	0,39			-	2,50	-
25	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
	164-6	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-Т ЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА		36,40	-			-	-	-
		100М2								
26	Е7-15 1-15	-УКЛАДКА БАЛОК ФУНДАМЕНТНЫХ ДЛИНОЙДО 6М	10,00	6,50	2,66	65	27	27	4,51	45
		ШТ		2,71	0,96			10	1,24	12
27	808-70214	-БАЛКИ ФУНДАМЕНТНЫЕ	3,26	68,72	-	224	-	-	-	-
	ЦММП9-348	ТРАПЕЦЕИДАЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ								
	ОБЩ,	ДЛИНОЙ ДО 6М ,БЕТОН М-250		-	-			-	-	-
	УКАЗ	М3								
	П,2,3									
	ТАБ,3									
28	С147-4	-АРМАТУРА А-4	1,59	22,40	-	36	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,22	24,50	-	30	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
30	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,38	31,60	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
31	Е6-20 1-20	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ	2,03	32,52	0,76	66	3	1	2,68	6
	Т.Ч.	ЛЕНТОЧНЫХ ИЗ БЕТОНА М100,								
	П.1,30	БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150		1,55	0,23			-	0,39	1
		М3								
		ЦЕНА:31,7+1,02,(26,6-25,8)								
32	Е6-15 1-15	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ	0,35	28,62	0,34	10	-	-	0,99	-
	Т,Ч,	ПЛОСКИХ ИЗ БЕТОНА М100								
	П.1,30	БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150		0,52	0,10			-	0,13	-
		М3								
		ЦЕНА:27,8+1,02.(26,6-25,8)								
33	Е6-171	-ЗАСЫПКА ФУНДАМЕНТНЫХ ВАЛОК	20,00	28,30	0,53	566	10	10	1,64	33
	15-12	ПЕСКОМ								
		М3		0,78	0,16			3	0,21	4
34	Е6-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	0,26	66,60	1,50	22	5	-	38,10	10
		СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ,								
		ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ .		19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			3370	225	79		415
			РУБ,					25		33
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			3370	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			556	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В К.Р. -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		51
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В К.Р. -		РУБ,			-	100	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			314	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4240	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		499
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	350	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			4240	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		499
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	350	-		-

РАЗДЕЛ 3.
ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

35	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	1,18	27,43	0,28	32	1	-	1,37	2
		ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
36	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	0,24	36,52	1,20	301	19	10	4,36	36
	Т,Ч,	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
	П.1,30	БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			3	0,46	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		,БЕТОН М150								
		М3								
		ЦЕНА:35,7+1,02.(28,6-25,6)								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			333	20	10		35
			РУБ,					3		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			333	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			55	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			31	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			419	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	33	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,			4666	459	774		891
			РУБ,					266		350
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4666	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			770	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		70
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	136	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			434	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5870	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1311
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	863	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ,		5870	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВ,УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ -	РУБ,		-	-	-	-	-	-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч		-	-	-	-	1311	-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,		-	863	-	-	-	-
		6. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 4, КАРКАС								
37	Е7-31 3-1	- УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 1Т	4,00	8,67 2,49	3,51 1,26	35	18	14 5	4,16 1,65	17 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
38	Е7-32 3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т	13,00	10,60	4,19	138	39	55	5,02	65
				3,01	1,52			20	1,96	25
		ШТ								
39	Е7-33 3-3	-УСТАНОВКА КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ 0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 3Т	8,00	12,70	5,55	102	30	44	6,24	50
				3,74	2,01			16	2,39	21
		ШТ								
40	608-70001 ЦММП9-5	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ	10,66	80,60	-	861	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
41	608-70001 ЦММП9-5 ОБЩ,УКАЗ П,2,3 ТАБ,3	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СПЛОШНЫЕ ,БЕТОН М-200	7,17	78,96	-	566	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
42	С147-1	-АРМАТУРА А-1	2,22	22,90	-	51	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
43	С147-8	-АРМАТУРА А-3	16,76	25,00	-	419	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
44	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,08	32,10	-	3	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
45	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	3,49	41,30	-	144	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
46	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,49	17,80	-	62	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
47	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,71	41,30	-	71	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
48	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,71	17,30	-	30	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
49	Е7-94 7-2	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М	4,00	4,50	2,45	18	6	13	2,29	9
				1,39	0,89			4	1,15	5
		ШТ								
50	Е7-171 10-18	-УСТАНОВКА ПОДСТРОПИЛЬНЫХ БАЛОК И ФЕРМ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 10Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 25М	8,00	14,90	9,86	119	41	77	8,00	84
				5,13	3,48			28	4,49	36
		ШТ								
51	608-10061	-БАЛКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ	7,20	73,82	-	530	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЦММП8-38 ОБЩ,УКАЗ П,2.3 ТАБ,3	ДО 1,5М3 ,БЕТОН М-350 М3		-	-			-	-	-
52	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	2,37	26,00	-	62	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,68	25,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1 100КГ	0,34	32,10	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	2,20	41,30	-	91	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
56	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	2,20	17,80	-	39	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
57	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,86	41,30	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
58	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,86	17,80	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
59	608-10063 ЦММП8-47	-БАЛКИ ТАВРОВЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 М3	1,80	77,30	-	139	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
60	С147-13	-АРМАТУРА А-5 100КГ	1,43	26,00	-	37	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
61	С147-8	-АРМАТУРА А-3 100КГ	0,69	25,00	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
62	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	0,25	32,10	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
63	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	1,05	41,30	-	43	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
64	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	1,05	17,80	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
65	Е7-109 8-1-18	- УКЛАДКА ПРЯМОУГОЛЬНЫХ РИГЕЛЕЙ ДЛИНОЙ ДО 6М ПРИ ЖЕСТКИХ УЗЛАХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ДО 30М МТ	3,00	18,40	3,32	55	21	10	10,70	32
				7,03	1,17			4	1,61	5
66	608-70157 ЦММП9-299 ОБЩ,УКАЗ П,2.3	- ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С ПОЛКАМИ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3 ,БЕТОНОМ М-400 М3	2,25	72,85	-	162	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ТАВ,3									
67	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	1,15	23,90	-	28	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
68	С147-8	-АРМАТУРА А-3	1,69	26,00	-	42	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
69	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,25	32,10	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
70	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,89	41,30	-	37	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
71	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,89	17,80	-	16	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
72	С147-24	-ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,21	41,30	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
73	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,21	17,80	-	4	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
74	Е7-91 Т7-1	- УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 15М	15,00	2,57	1,31	39	13	20	1,44	22
				0,88	0,47			7	0,61	9
		ШТ								
75	606-70162 ЦММП9-304	- ТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ОБЪЕМОМ ДО 2,0М3	2,85	66,70	-	187	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
76	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,93	25,00	-	23	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
77	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,95	32,10	-	30	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
78	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,30	41,30	-	12	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
79	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,30	17,80	-	5	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
80	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	0,80	23,90	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
81	Е7-291 17-7	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	0,13	342,00	-	44	3	-	34,00	4
		Т		21,30	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ.			4428	163	230		263
			РУБ.					84		100
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4428	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			730	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		57
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	132	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			411	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		438
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	379	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			5569	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		438
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	379	-		-
		РАЗДЕЛ 5. СТЕНЫ								
		А)ПАНЕЛЬНЫЕ								
82	Е7-563 43-8-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 6М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М МТ	74,00	5,96 2,62	2,84 1,03	441	194	210 76	4,30 1,33	318 98
83	Е7-566 43-9-1,8	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10М2 В КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М МТ	41,00	8,95 3,49	4,33 1,56	367	143	178 64	5,74 2,01	235 82
84	608-10393 ЦММП8-327	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ ДО 7,0КГ/М2 М2	100,62	14,08 -	- -	1619	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:14,4+0,46								
85	608-10395 ЦММП8-347	-ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1000-1200КГ/М3 ПЛОСКИЕ/С ФАКТУРНЫМ СЛОЕМ С ДВУХ СТОРОН/С РАСХОДОМ СТАЛИ 10,1-13,0КГ/М2 М2	303,48	15,38 -	- -	4666	-	- -	- -	- -
		ЦЕНА:14,9+0,46								
86	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ	11,36	17,80	-	202	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРИАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
87	Е7-701	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	4,02	42,30	2,08	170	16	-	6,43	26
	51-1	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		4,02	0,02			-	2,03	-
		ПРОКЛАДКАМИ НА КЛЕЙ В 1 РЯД								
		100М								
88	Е7-706	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	4,02	88,70	14,70	357	36	59	16,02	64
	51-6	ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ								
		СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		9,44	4,41			18	5,69	23
		ВУЛКАНИЗУЮЩЕЙСЯ ТИОКОЛОВОЙ								
		МАСТИКОЙ								
		100М								
89	Е7-708	-УСТРОЙСТВО ГЕРМЕТИЗАЦИИ	2,01	65,00	14,70	131	18	30	16,20	30
	51-8	КОРОБОК ОКОН И БАЛКОННЫХ								
		ДВЕРЕЙ ВУЛКАНИЗИРУЮЩЕЙСЯ		8,88	4,41			9	5,69	11
		ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ								
		100М								
90	Е7-712	-УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТЫ	6,03	11,10	0,10	67	66	-	17,63	106
	51-12	ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ СОСТАВОМ								
		100М		11,00	0,04			-	0,05	-
91	Е7-714	-УСТРОЙСТВО ЗЕЧАНКИ И РАСШИВКИ	4,02	9,73	0,31	39	16	1	7,35	30
	51-14	ШВОВ ПОКОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ И								
		ПАНЕЛЕЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ		4,54	0,09			-	0,12	-
		РАСТВОРОМ								
		100М								
92	Е7-290	-УСТАНОВКА СТАЛЬНЫХ НАСАДОК И	0,56	358,00	3,30	200	24	2	66,60	37
	17-6	НАДКОЛОННИКОВ								
		Т		42,50	0,99			1	1,28	1
93	Е7-291	-УСТАНОВКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ	0,25	342,00	-	86	6	-	34,00	8
	17-7	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ								
		Т		21,30	-			-	-	-
					Б)КИРПИЧНЫЕ					
94	Е8-72 9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	0,74	47,60	0,87	35	2	-	6,65	4
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ								
		КЕРАМИЧЕСКИМ КИРПИЧОМ,		3,24	0,26			-	0,34	-
		ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ ЗДАНИЙ								
		ВЫСОТОЙ ДО 9ЭТАЖЕЙ, ПРИ								
		ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М								
		М3								
95	Е8-73 9-1	-КЛАДКА СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО	2,50	47,30	0,68	118	8	1	5,63	14
		КИРПИЧА С ОБЛИЦОВКОЙ ЛИЦЕВЫМ								
		КЕРАМИЧЕСКИМ		3,18	0,20			-	0,26	1
		КИРПИЧОМ,ТОЛЩИНОЙ 380ММ,ДЛЯ								
		ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9								
		ЭТАЖЕЙ,ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА БОЛЕЕ								
		4М								
		М3								
96	Е8-169	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	0,14	42,20	0,23	6	4	-	45,80	6
	22-1	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,40	0,07			-	0,09	-
		КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ								
		100М2ВП								
97	Е7-445	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО	19,00	0,29	0,15	6	2	3	6,13	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	36-10-1,8	0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М		0,08	0,06			1	2,08	?
		ШТ								
98	608-70006 ЦММП9-92	-ПЕРЕМЫЧКИ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ И С ЧЕТВЕРТЯМИ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 0,5М3	0,48	64,40	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
99	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,08	32,10	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
100	С147-6	-АРМАТУРА А-3	0,03	25,00	-	1	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			6546	538	484		880
			РУБ,					169		218
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6546	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1410	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		131
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	255	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			797	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -.	РУБ,			10753	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	962	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	РУБ,			10753	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1229
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	962	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕКРЫТИЕ АНТРЕСОЛЕЙ								
101	Е7-238 13-10-1,8	-УКЛАДКА ПРОЛЕТНЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ И ПОКРЫТИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ШИРИНОЙ 1,5М ПО ПРЯМОУГОЛЬНЫМ РИГЕЛЯМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	8,00	5,34	1,25	43	8	10	1,67	13
				0,99	0,44			4	0,57	5
		ШТ								
102	608-10457 ЦММП8-479	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА ОБЪЕМНОЙ МАССОЙ 1600КГ/М3 И БОЛЕЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ С РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ ДО 1200КГС/М2	15,75	9,63	-	152	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
103	608-10328 ЦММП8-118	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ РЕБРИСТЫЕ, ШИР.ДО 2М, ДЛИНА 5-7М РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ СВЫШЕ 1000КГС/М2	25,44	7,90	-	201	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
104	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,50	41,30	-	21	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
105	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,50	17,80	-	9	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
106	Е6-179	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	2,03	58,60	1,29	119	18	3	15,37	31
	16-7	ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ БЕТОНА М200 ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5М2 И ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНЕ ДО 100ММ		8,64	0,39			1	7,57	1
		М3								
107	С124-10-6	-АРМАТУРА КЛАССА А1 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,03	338,00	-	10	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
108	С124-12-6	-АРМАТУРА КЛАССА А3 ДИАМЕТРОМ 6ММ	0,15	326,00	-	49	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
109	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,01	392,00	-	4	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
110	Е7-767	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,01	492,00	6,00	5	-	-	40,50	-
		ТН		27,82	1,80			-	2,32	-
111	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,10	17,80	-	2	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
					ПОКРЫТИЕ					
112	Е7-764	-МОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ	8,00	14,40	6,66	115	36	53	7,60	61
	67-1	18М МИРИНОЙ 3М		4,47	2,32			19	2,99	24
		ШТ								
113	608-10353	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ	159,30	8,73	-	1391	-	-	-	-
	ЦММП6-227	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО 751-850КГ/М, НА ПОЛКУ 241-500КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
114	608-10352	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ	106,20	8,51	-	904	-	-	-	-
	ЦММП6-226	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО 551-750КГ/М, НА ПОЛКУ 241-450КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
115	608-10351	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЯ РЕБРИСТЫЕ	159,30	8,17	-	1301	-	-	-	-
	ЦММП6-226	РАСЧЕТНОЙ НАГРУЗКОЙ: НА РЕБРО 371-650КГ/М, НА ПОЛКУ 241-340КГС/М2		-	-			-	-	-
		М2								
116	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,67	41,30	-	28	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	3,42	17,80	-	61	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
118	Е7-209 12-7	-УСТАНОВКА ОПОРНЫХ СТАКАНОВ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ УСТРОЙСТВ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	7,00	2,43	1,03	17	7	8	1,64	11
				1,01	0,38			3	0,49	3
		ШТ								
119	608-10358 ЦММП8-236	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 0,1М3	0,28	90,20	-	25	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
120	608-10359 ЦММП8-237	-СТАКАНЫ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 0,1М3	0,40	76,90	-	30	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
121	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,26	22,90	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
122	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1	0,18	32,10	-	6	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
123	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,42	41,30	-	18	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
124	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,42	17,80	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
125	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КР1	1,62	41,30	-	67	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
126	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,62	17,80	-	29	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
127	Е46-56 19-6	-ПРОБИВКА В ПОТОЛКАХ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 500СМ2	0,10	151,00	66,60	15	6	7	140,00	14
		100ШТ		82,40	20,50			2	26,44	3
128	Е6-30	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА М-100 ОБЪЕМОМ ДО 5М3	2,60	35,70	1,20	100	7	3	4,36	12
				2,34	0,36			1	0,46	1
		М3								
129	Е6-77 9-1	-УСТАНОВКА АНКЕРНЫХ БОЛТОВ В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ,ДЛИНОЙ ДО 1М	0,01	651,00	2,00	7	2	-	303,00	3
				174,00	0,53			-	0,81	-
		Т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		РУБ,			4743	86	84		148
			РУБ,					30		37
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			4743	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			781	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	141	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			444	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	257	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	РУБ,			5968	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		252
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	257	-		-
		РАЗДЕЛ 7, КРОВЛЯ								
130	Е12-289 9-6	-УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОКРЫТИЙ В ОДИН СЛОЙ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350Б НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	4,17	49,90 10,70	1,30 0,39	208	48	6 2	16,90 0,60	79 2
131	Е12-284 9-1	-УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ ИЛИ СТЕКЛОПЛАСТОВЫМИ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ 100М2	4,17	54,70 28,40	4,00 1,20	228	118	17 5	48,20 1,65	201 6
132	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71 М3	34,36	43,60 -	- -	1498	-	- -	- -	- -
133	Е12-36 1-1-1	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РУЛОННЫХ СКАТНЫХ ТРЕХСЛОЙНЫХ ДЛЯ ЗДАНИЙ С ФОНАРЯМИ И ЗДАНИЙ БЕЗ ФОНАРЕЙ ШИРИНОЙ ОТ 12 ДО 24М НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАМИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ; ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 100М2	4,17	252,00 44,50	11,10 3,34	1051	186	46 14	76,30 4,31	318 18
134	Е12-271 6-4	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УСИЛЕННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 8ММ 100М2	1,06	207,00 24,70	2,75 0,62	224	27	3 1	42,90 1,06	46 1
135	Е12-260 6-5	-УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ 100М2	0,59	192,00 45,80	0,41 0,12	113	27	- -	83,00 0,15	49 -
136	Е12-277 8-2	-УСТРОЙСТВО ОБРАМЛЕНИЙ НА ФАСАДАХ: БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ 100М2	5,90	9,43 2,30	0,01 -	55	14	- -	4,14 -	24 -
137	Е6-86 Т9-10	-УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ Т	0,07	15,30 6,76	1,40 0,42	1	-	- -	12,30 0,64	1 -
138	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,07	336,00 -	- -	24	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМАЯ КРОВЛЯ								
139	Е12-269 Т.6-3	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100М2	0,08	211,00 24,70	2,64 0,79	18	2	- -	42,99 1,92	4 -
140	Е7-334 Т.23-1	-УСИЛЕНИЕ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В РАЙОНАХ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 7-9 БАЛЛОВ УСТАНОВКОЙ КАРКАСОВ СЕТОК И СТЕРЖНЕВОЙ АРМАТУРЫ Т	0,08	29,00 27,80	1,20 0,36	2	2	- -	54,38 0,46	4 -
141	С124-10	-АРМАТУРА КЛАССА А1 Т	0,01	338,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
142	С124-43	-СЕТКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ Т	0,07	392,00 -	- -	27	-	- -	- -	- -
143	Е12-260 Т.6-5	-УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРА 100М2	0,06	192,00 45,80	0,41 0,12	9	2	- -	83,00 0,15	4 -
144	Е12-267 Т.9-4	-УСТРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА М3	0,90	35,20 1,28	0,56 0,17	32	1	- -	2,54 0,22	2 -
145	Е12-268 Т.9-5	-ЗАПОЛНЕНИЕ РИФОВ КЕРАМЗИТОМ М3	0,13	17,90 1,17	1,08 0,32	2	-	- -	2,32 0,41	- -
146	Е26-33	-ЗАПОЛНЕНИЕ КОМПЕНСАТОРА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ М3	0,03	14,00 6,70	1,18 0,35	1	-	- -	11,80 0,45	- -
147	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76 М3	0,03	11,20 -	- -	1	-	- -	- -	- -
148	Е7-707 Т.51-6	-ИЗОЛЯЦИЯ ШВА МАСТИКОЙ 100М	0,13	91,80 11,00	20,60 6,18	12	1	3 1	18,82 7,97	2 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			3510	428	75		734
			РУБ,					23		28
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3512	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			579	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		51
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	104	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			327	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		813
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	552	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	РУБ,			4416	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		813

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ,				-	552	-		-
		РАЗДЕЛ 8. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ								
149	Е9-43 6-4 Т.Ч. ТАБЛ2 П.2 К=1,1	-МОНТАЖ ПУТИ ДЛЯ ТЕЛЬФЕРОВ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ НА ВЫСОТЕ ДО 25М ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ОПОРАМ ИЗ ДВУТАВРА НОМ24 /ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ И КАМЕННЫМ ОПОРАМ/ М	69,00	6,98 1,63	4,55 1,55	482	112	314 109	2,58 2,04	178 141
150	С121-1825	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 6М,ИЗ ПРОКАТНЫХ ДВУТАВРОВ ТИПА М,ЗВЕНЬЯ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 1 Т	2,72	239,00 -	- -	650	-	- -	- -	- -
151	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ВСТ3 ГПС6 Т	0,61	281,97 -	- -	172	-	- -	- -	- -
		251+(19+2,4,(48,6:10)),1,01								
152	С121-1829	-ПУТИ ПОДВЕСНЫХ КРАНОВ И МОНОРЕЛЬСЫ В КОМПЛЕКТЕ С НАКЛАДНЫМИ ИЛИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ПЛАНКАМИ,ПРОЛЕТОМ ДО 12М,СОСТАВНОГО СЕЧЕНИЯ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ И ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ БАЛКИ И ПОДВЕСКИ 1 ВСТ3 КТ2 Т	0,16	231,14 -	- -	37	-	- -	- -	- -
		251-(8+2,4,(48,6:10)),1,01								
153	Е9-94 12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М Т	0,31	29,20 8,70	14,30 5,00	9	3	5 2	13,60 6,45	4 2
154	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ	0,25	220,46 -	- -	55	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8239-72/ 1 Т								
				ЦЕНА:213+(1+2,4.(26,6:10)).1,01						
155	С121-1959	-БАЛКИ ПЕРЕКРЫТИЙ И БАЛКИ ПОД УСТАНОВКУ ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ОДИНОЧНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ /ГОСТ 8239-72/ 1 Т	0,06	198,47 -	- -	12	-	- -	- -	- -
				ЦЕНА:213-(8+2,4.(26,6:10)).1,01						
156	Е9-46 7-1	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ,ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ Т	0,29	58,00 13,80	32,10 11,80	17	4	9 3	22,60 15,22	7 4
157	Е9-47 7-2	-МОНТАЖ ПЛОЩАДОК С НАСТИЛОМ И ОГРАЖДЕНИЕМ ИЗ ЛИСТОВОЙ,РИФЛЕНОЙ,ПРОСЕЧНОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ Т	0,22	46,80 19,00	17,60 5,43	10	4	4 1	30,10 7,00	7 2
158	С121-423	-ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД. ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,СО СТУПЕНЯМИ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:МЛХШ45-36,8 6 ШТ	1,00	75,20 -	- -	75	-	- -	- -	- -
159	С121-492	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ ПОД УГЛОМ 45 ГРАД, ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ;ОГЛМЛХ45-10,36,ОГПМЛХ 45-10,36 7 ШТ	1,00	10,60 -	- -	11	-	- -	- -	- -
160	С121-651	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЗВ-10.21 7 ШТ	1,00	8,08 -	- -	8	-	- -	- -	- -
161	С121-648	-ОГРАЖДЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЕРЕХОДНЫХ ПЛОЩАДОК ИЗ ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ:ОГПМХЗВ-10.12 7 ШТ	1,00	5,19 -	- -	5	-	- -	- -	- -
162	С121-619	-ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ПЛОЩАДКИ С НАСТИЛОМ ШТАМПОВАННОГО ТИПА:ПМХШ-21,10 6 ШТ	1,00	35,60 -	- -	36	-	- -	- -	- -
163	С121-1975	-ЛЕСТНИЦЫ СО СТУПЕНЯМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ ПРОСЕЧНОЙ РИФЛЕНОЙ ИЛИ КРУГЛОЙ СТАЛИ;ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ 4 Т	0,11	358,00 -	- -	39	-	- -	- -	- -
164	С121-2280	-СТОИМОСТЬ ДХ4	0,01	311,00	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТН		-	-			-	-	-
166	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И КРУГЛОЙ СТАЛИ 2	0,07	327,00	-	23	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
166	Е13-116 15-1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-010	0,31	10,30	0,25	3	1	-	2,38	1
		100М2		1,61	2,08			-	2,10	-
167	Е13-153 8-6	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	0,31	20,60	2,24	6	1	-	4,60	1
		100М2		3,02	0,08			-	1,10	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1653	125	332		138
			РУБ.					116		149
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			2	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1644	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			142	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			142	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1928	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	263	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	РУБ,			1938	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		356
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	265	-		-

РАЗДЕЛ 9.
ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ

168	Е9-251 47	-МОНТАЖ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ ПО СТАЛЬНЫМ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЯМ ЗДАНИЙ	0,15	436,00	223,00	64	24	32	250,00	38
		100М2		163,00	84,30			12	106,75	16
169	С121-1899	-ФОНАРИ СВЕТОАЭРАЦИОННЫЕ И АЭРОЦИОННЫЕ ПРОЛЕТОМ ДО 12М,МАГ СТРОПИЛЬНЫХ ФЕРМ БМ 7	0,93	320,00	-	298	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
170	Е13-121 15-6	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	0,28	7,71	0,20	2	1	-	3,10	1
		100М2		2,05	0,06			-	0,85	-
171	Е13-153	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ	0,28	10,30	0,12	3	-	-	2,30	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18-6	ПФ-133								
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
172	С111-344	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2,5-4КГ ОЦИНКОВАННЫЕ	4,00	0,47	-	2	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
173	Е12-304 11-1	-ИЗОЛЯЦИЯ СТАКАНОВ ,ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СТЕКЛОПАКЕТОВ,ПРОФИЛЬНОГО ИЛИ ЛИСТОВОГО СТЕКЛА	0,22	221,00	10,50	48	11	3	69,20	13
				52,60	3,15			1	4,06	1
		100М								
174	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	0,83	43,60	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
175	Е7-741 59-3	-УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ПО РИГЕЛЯМ СТАЛЬНОГО КАРКАСА	0,10	161,00	1,90	16	4	-	72,50	7
				40,80	0,57			-	2,74	-
		100М2								
176	Е10-28 4-1	-УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСОВ ИЗ БРУСЬЕВ	0,04	110,00	1,30	4	1	-	24,00	1
		М3		12,90	0,39			-	0,50	-
177	С111-365	-РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	10,60	1,00	-	11	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
178	С111-79	-ГЕРМЕТИК	0,02	1400,00	-	30	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
179	Е15-770 204-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2	0,17	94,30	2,60	16	13	-	141,00	24
				78,50	0,78			-	1,01	-
		100М2								
180	С111-601	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 6 ММ	17,00	14,80	-	252	-	-	-	-
		М2		-	-			-	-	-
181	Е13-163 18-6	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	0,02	10,30	0,12	1	-	-	2,30	-
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
182	Е26-31 8-4	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ СТЕН И КОЛОНН ПРЯМОУГОЛЬНЫХ	0,01	35,90	1,23	1	-	-	21,30	-
				12,70	0,37			-	0,46	-
		М3								
183	С114-2	-ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ ГОСТ 4640-76	0,01	11,20	-	1	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 РУБ,				785	54	35		91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РУБ,					13		17
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			423	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			70	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	10	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		67
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	41	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			362	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			31	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			32	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			425	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		55
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	42	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	РУБ,			955	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		116
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	83	-		-
		РАЗДЕЛ 10, ПЕРЕГОРОДКИ								
164	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	1,08	472,00	7,59	511	67	8	115,00	125
				62,00	2,28			2	2,94	3
		100М2								
165	Е8-43 5-8	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, АРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	5,04	496,22	7,70	2501	373	39	137,00	691
				74,00	2,31			12	2,98	15
		100М2								
166	Е8-1 1-1	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	32,56	28,40	0,28	925	23	10	1,37	45
		М3		0,70	0,08			3	0,12	3
167	Е8-169 22-1	-УСТАНОВКА И РАЗВОРКА ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ КЛАДКИ И ОБЛИЦОВКИ	5,29	42,20	0,23	223	134	1	45,80	242
				25,40	0,07			-	0,09	-
		100М2ВП								
168	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,13	86,50	1,50	11	3	-	36,10	5
				19,60	0,45			-	0,58	-
		100М2								
169	Е8-59 7-3	-АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ СЕТКАМИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	0,09	421,00	1,36	38	3	-	54,30	5
		Т		27,80	0,41			-	0,53	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			4209	603	58		1113
			РУБ,					17		21
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4209	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			695	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	124	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			393	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			5297	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	744	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	РУБ,			5297	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1198
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	744	-		-
		РАЗДЕЛ 11, ДВЕРИ								
190	Е10-105 20-1 Т,Ч, П3.1 К=1,32 К=1,27	-УСТАНОВКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 /С УСТАНОВКОЙ ПРУЖИН/ М2	11,20	1,63	0,35	18	8	4	1,16	13
				0,73	0,11			1	0,14	2
191	Е10-107 20-3	-УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3М2 М2	4,50	2,00	0,13	9	3	-	1,16	5
				0,67	0,04			-	0,05	-
192	С122-231 СНИП4-4-82 ВЫП,1ТАБЛ, 20	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ОКРАШЕННЫЕ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА М2	9,46	17,89	-	161	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
193	С122-229 СНИП4-4-82 ВЫП,1ТАБЛ, 20	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ С ПОЛОТНАМИ СО СПЛОШНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ ЩИТА,ОКЛЕЕННЫМИ СВЕРХТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ ОКРАШЕННЫЕ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА М2	1,60	18,72	-	34	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
194	С122-218 СНИП4-4-82 ВЫП,1ТАБЛ, 20	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОКРАШЕННЫЕ МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА М2	1,80	14,95	-	27	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
195	С122-217 СНИП4-4-82	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ОКРАШЕННЫЕ	2,78	15,95	-	44	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВЫП,1ТАБЛ, 20	МАСЛЯНОЙ КРАСКОЙ ЗА 2РАЗА М2		-	-			-	-	-
196	С111-446-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ЗДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	5,00	6,73	-	34	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
197	С111-448-1	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВХОДНЫХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ	3,00	2,97	-	9	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
198	Е10-144 27-1	-УСТАНОВКА ВОРОТ СО СТАЛЬНЫМИ КОРОБКАМИ С РАЗДВИЖНЫМИ ИЛИ РАСПАХИВАЮЩИМИСЯ НЕУТЕПЛЕННЫМИ ПОЛОТНАМИ И КАЛИТКАМИ	25,11	3,76	0,49	94	38	13	2,56	64
				1,53	0,15			4	0,19	5
		М2								
199	С121-1969	-КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ,РАСПАШНЫХ,ПОДЪЕМНЫХ ,ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ИЗ ГНУТЫХ И ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ,БЕЗ МЕХАНИЗМОВ ОТКРЫВАНИЯ 7	0,84	287,32	-	241	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
200	С122-264	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК ОДНОПОЛЬНЫЕ	14,97	29,32	-	424	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
201	С122-266	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ С ОБШИВКОЙ ПОЛОТЕН АСБЕСТОВЫМ КАРТОНОМ И ОБЛИЦОВКОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПОЛОТЕН И КОРОБОК,С ПОЛОТНАМИ ОДИНАКОВОЙ ШИРИНЫ	10,14	28,60	-	290	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
202	С111-235	-ЛАТУНЬ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	0,04	1420,00	-	57	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
203	Е13-116 15-1	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ХС-010	0,60	20,60	0,60	12	2	-	4,76	2
				3,22	0,16			-	0,21	-
		100М2								
204	Е6-83 9-7	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4КГ	0,10	441,00	1,40	44	12	-	210,00	21
		Т		124,00	0,42			-	0,54	-
205	С111-343	-ПОКОВКИ ПРОСТЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ /СКОБЫ, ЗАКРЕПИ, ХОМУТЫ И Т.П./ МАССОЙ 2,5-4 КГ	203,74	0,30	-	61	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		РУБ,			1557	63	17		105
			РУБ,					6		7
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1316	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			218	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		19
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	40	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			123	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1657	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		151
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	108	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			241	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			21	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			283	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	РУБ,			1940	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		153
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	112	-		-

РАЗДЕЛ 12.
ВОРОТА

ВР4,214,2=2МТ,ВР2,412,4=1КТ

206	Е10-144	-УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ С	41,04	3,76	0,49	154	63	20	2,56	105
	27-1	МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМАМИ								
		М2		1,53	0,15			6	0,19	8
207	С121-1970	-КАРКАСЫ ВОРОТ БОЛЬШЕПРОЛЕТНЫХ	0,73	297,00	-	217	-	-	-	-
		ЗДАНИЙБЕЗ МЕХАНИЗМОВ								
		ОТКРЫВАНИЯ 5		-	-			-	-	-
		Т								
208	Е15-613	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	0,21	43,60	0,03	9	5	-	38,80	8
	164-7	ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ								
		БАЛОК,ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ		21,40	-			-	-	-
		50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА								
		100М2								
209	С122-366	-ВОРОТА УТЕПЛЕННЫЕ С	41,04	26,40	-	1083	-	-	-	-
		ПОЛОТНАМИ,ОБИТЫМИ СТРОГАНЫМИ								
		ДОСКАМИ, С КАЛИТКАМИ		-	-			-	-	-
		М2								
210	Е15-624	-ОКРАСКА ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ	0,41	69,30	0,07	28	19	-	50,00	33
	165-2	ПО ДЕРЕВУ С ПОДГОТОВКОЙ								
		ПОВЕРХНОСТИ ДВЕРНЫХ		45,20	0,03			-	0,04	-
		ЗАПОЛНЕНИЙ								
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			1491	87	20		146
			РУБ,					6		8

В ТОМ ЧИСЛЕ:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1274	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			211	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	38	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1604	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		172
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	131	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			217	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			19	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			19	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			255	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	РУБ,			1859	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		174
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	134	-		-
		РАЗДЕЛ 13. ОКНА								
211	Е9-34 5-1	-МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ С НАШЕЛЬНИКАМИ ИЗ СТАЛИ ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 40М 100М2	0,94	279,00 69,00	156,00 60,70	263	65	147 48	111,00 65,40	105 62
212	С121-2360	-ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ НЕОТКРЫВАЮЩИЕСЯ Т	0,46	399,00 -	- -	180	-	- -	- -	- -
213	С121-2361	-ПЕРЕПЛЕТЫ ИЗ ГОРИЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ С ДЕТАЛЯМИ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ЭЛЕМЕНТАМИ Т	1,55	411,00 -	- -	637	-	- -	- -	- -
214	СПИСЬМО ГОССТРОЯ	-СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ОТКРЫВАНИЯ Т	0,03	550,00 -	- -	20	-	- -	- -	- -
215	Е15-770 204-1	-ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1 М2 100М2	0,11	94,30 78,60	2,60 0,70	10	8	- -	141,00 1,01	15 -
216	Е15-771 204-2	-ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕПЛЕТОВ СТАЛЬНЫХ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2 100М2	0,81	65,70 56,10	2,50 0,75	54	45	2 1	104,00 0,97	84 1
217	С111-699	-СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	91,44	9,87 -	- -	903	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		М2								
218	Е15-788 202-6	-ОСТЕКЛЕНИЕ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ АРМИРОВАННЫМ СТЕКЛОМ СТЕНОВЫХ	0,01	476,00	2,00	6	1	-	101,00	1
				59,90	0,60			-	0,77	-
		100М2								
219	Е20-413 7-5	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 3	1,00	3,17	0,24	3	2	-	3,15	3
				1,93	0,07			-	0,09	-
		1ШТ								
220	Е20-409 7-1	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ,М2,ДО 0,25	12,00	1,09	0,05	13	11	-	1,41	17
				0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
221	С130-1473	-РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ НЕПОДВИЖНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ РАЗМЕРОМ В ММ 150Х490	3,78	5,02	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
222	Е13-163 18-6	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЯМИ ПФ-133	0,90	10,30	0,12	9	1	-	2,30	2
		100М2		1,51	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,			2117	133	149		227
			РУБ,					49		63
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			952	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			163	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ,			-	29	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			92	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1237	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		116
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	66	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1100	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			95	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р. -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ,			-	17	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			96	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			1291	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		175
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	130	-		-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			38	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ,			1	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			5	-	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ,			43	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	13	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		РУБ,			2671	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		313
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,				-	228	-		-

РАЗДЕЛ 14.
ПОЛЫ

ТИП1

223	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,32	43,30	0,99	57	5	1	7,19	9
		100М2		3,67	0,30			-	0,39	1
224	Е11-11 1-11 Т,Ч, П,1,30	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150	13,20	30,22	-	399	21	-	2,90	38
		М3		1,62	-			-	-	-

ЦЕНА:29,3+1,02,(27,2-26,3)

225	Е11-67 11-1 Т,Ч, П,1,30	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ,БЕТОН М300	1,32	135,24	1,74	179	27	3	40,20	53
		100М2		20,52	0,52			1	0,67	1

ЦЕНА:123+3,66,(33,3-29,3)

226	Е11-66 11-2 Т,Ч, П,1,30	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ,БЕТОН М300	- 1,32	17,64	0,26-	24-	1	- -	1,06-	1
		100М2	-	0,59	0,06			- -	0,10	-

ЦЕНА:15,6+0,51,(33,3-29,3)

ТИП 2

227	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	1,77	43,30	0,99	77	6	2	7,19	13
		100М2		3,67	0,30			1	0,39	1
228	Е11-11 1-11 Т,Ч, П,1,30	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150	17,70	30,22	-	535	29	-	2,90	51
		М3		1,62	-			-	-	-
229	Е11-67 11-1 Т,Ч, П,1,30	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ ,БЕТОН М300	1,77	135,24	1,74	239	36	3	40,20	71
		100М2		20,50	0,52			1	0,67	1
230	Е11-66 11-2 Т,Ч, П,1,30	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ ,БЕТОН М300	- 1,77	17,64	0,26-	32-	1	- -	1,06-	2
		100М2	-	0,59	0,06			- -	0,10	-

ТИП3

231	Е11-2 Т1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ	0,66	43,30	0,99	29	2	-	7,19	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		100М2								
				3,57	0,30			-	0,39	-
232	Е11-11 1-11 Т,Ч, П,1,30	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150 М3	6,80	30,22	-	205	11	-	2,90	20
				1,62	-			-	-	-
233	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,60	84,70	1,02	50	11	-	28,50	19
				15,50	0,31			-	0,42	-
		ТИП4								
234	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,25	43,30	0,99	11	1	-	7,19	2
				3,57	0,30			-	0,39	-
235	Е11-11 1-11 Т,Ч, П,1,30	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150 М3	2,50	30,22	-	76	4	-	2,90	7
				1,62	-			-	-	-
236	Е13-226 25-1	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ В 1 СЛОЙ М2	25,00	1,83	0,21	46	21	6	1,43	38
				0,84	0,06			2	0,08	2
237	Е13-226 25-2	-ОКЛЕЙКА РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ НА НЕФТЕБИТУМЕ КАЖДОГО ПОСЛЕДУЮЩЕГО СЛОЯ М2	25,00	0,69	0,01	17	8	-	0,50	12
				0,30	-			-	-	-
238	Е13-14 2-1 Т,ЧП310	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ТОЛЩИНОЙ 10ММ НА СИЛИКАТНОМ КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ М2	25,00	5,59	0,04	140	27	1	1,72	43
				1,07	0,01			-	0,01	-
		ТИП5								
239	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	0,15	43,30	0,99	6	1	-	7,19	1
				3,57	0,30			-	0,39	-
240	Е11-11 1-11 Т,Ч, П,1,30	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150 М3	1,50	30,22	-	45	2	-	2,90	4
				1,62	-			-	-	-
241	Е11-67 8-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ 100М2	0,15	82,60	1,12	12	2	-	29,40	4
				14,50	0,34			-	0,44	-
242	Е11-205 26-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛЕУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО НА ТКАНЕВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ А 100М2	0,15	519,00	0,75	78	7	-	75,50	11
				43,50	0,22			-	0,28	-
		ТИП6								
243	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150	4,00	30,22	-	121	8	-	2,90	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Т,Ч, П,1,30	М3		1,62	-			-	-	-
244	Е11-135 20-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ,ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ	0,04	417,00	4,52	17	2	-	108,02	4
				61,40	1,36			-	1,75	-
		100М2								
		ТИП7								
245	Е11-57 6-3	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,43	82,60	1,12	36	6	-	29,42	13
				14,50	0,34			-	0,44	-
		100М2								
246	Е11-58 6-4	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК БЕТОННЫХ ИЛИ ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,43	124,80	2,24	84	1	1	3,68	2
				1,84	0,64			-	0,83	-
		100М2								
247	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,43	84,70	1,02	36	7	-	28,50	12
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
		ТИП8								
248	Е11-52 7-3	-УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПЛИТ ИЛИ МАТОВ МИНЕРАЛОВАТНЫХ ИЛИ СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫХ	0,11	16,60	2,30	2	2	-	27,10	3
				14,30	0,68			-	0,84	-
		100М2								
249	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	0,47	43,80	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
250	Е11-55 6-1	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,11	70,00	0,95	8	1	-	10,80	2
		100М2		9,66	0,28			-	0,36	-
251	Е11-56 6-2	-УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ	0,11	54,40	0,92	6	-	-	1,36	-
		100М2		0,64	0,26			-	0,36	-
252	Е11-69 11-3	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20ММ	0,11	84,70	1,02	10	2	-	26,50	3
		100М2		15,50	0,31			-	0,40	-
		ФУНДАМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС								
253	Е11-11 1-11 Т,Ч, П,1,30	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ ,БЕТОН М150	0,24	30,22	-	169	10	-	2,90	16
		М3		1,62	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		РУБ,			2652	256	17		464
			РУБ,					5		6
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2682	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			437	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	77	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			247	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		511
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	338	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	РУБ,			3336	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		511
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	338	-		-
		РАЗДЕЛ 15. ХОЛОДНЫЕ ОТСЕКИ ВЕНТКАМЕР								
254	Е8-45 5-9	-ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА, НЕАРМИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	0,80	472,00	7,59	376	49	6	115,00	91
		100М2		62,00	2,28			2	2,94	2
255	Е8-13 4-1	-ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ, ЦЕМЕНТНАЯ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ	0,02	86,50	1,50	1	-	-	38,10	1
		100М2		19,50	0,45			-	8,58	-
256	Е6-1 1-1	-УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ	3,90	28,40	0,28	111	3	1	1,37	5
		М3		0,70	0,00			-	0,10	-
257	Е20-697 18-2	-УСТАНОВКА ПОДСТАВОК ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ,КГ ДО 100	1,15	36,29	0,26	42	4	-	6,02	7
		100КГ		3,87	0,00			-	0,10	-
258	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,03	60,50	0,03	2	1	-	68,00	2
		100М2		38,40	-			-	-	-
259	Е6-84 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20	0,04	355,00	1,30	14	2	-	84,00	3
		Т		38,00	0,39			-	0,50	-
260	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П, ЗА 2 РАЗА	0,02	60,50	0,03	1	1	-	68,00	1
		100М2		38,40	-			-	-	-
261	Е26-46 10-1	-ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРИВАРКА ШТЫРЕЙ ИЛИ КРЮЧЬЕВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	0,80	17,30	3,60	14	7	3	14,80	12
		100М2		9,30	1,06			1	1,39	1
262	Е26-35 8-8	-ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ	3,18	35,80	1,22	113	40	4	21,50	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ ПЕРЕГОРОДОК		12,60	0,37			1	0,48	2
		М3								
263	С114-116	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ЖЕСТКИЕ ГОСТ 10140-71	3,18	43,60	-	139	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М3								
264	Е15-298 60-1	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА СТЕН	0,60	386,00	6,90	307	53	4	115,00	91
				66,00	1,77			1	2,28	2
		100М2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			1120	160	16		281
			РУБ,					5		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1076	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			177	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			100	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1353	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		298
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	191	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			8	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	РУБ,			1407	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		306
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	196	-		-

РАЗДЕЛ 16.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННИЕ

265	Е15-297 59-4	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ИЗ ПЛИТ	6,75	20,70	0,15	140	125	1	29,00	201
				16,00	0,04			-	0,00	-
		100М2								
266	Е15-509 153-2	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО	6,56	3,13	0,05	21	16	-	4,00	30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
267	Е15-501	-КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	0,19	6,44	0,06	2	1	-	6,90	1
	152-1	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М								
		ПРОСТАЯ		3,60	0,02			-	0,23	-
		100М2								
268	Е15-294	-ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И	4,12	8,17	2,16	34	20	-	8,73	36
	59-1	ПЕРЕГОРОДОК ПОД ОКРАСКУ ИЛИ								
	Т.Ч.	ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ ПАНЕЛЬНЫХ		4,77	0,04			-	0,05	-
	П,3,10	100М2								
269	Е8-57 7-1	-РАСШИВКА ШВОВ КЛАДКИ ИЗ	11,62	13,10	-	152	152	-	21,00	244
		КИРПИЧА								
		100М2		13,10	-			-	-	-
270	Е15-325	-ОБЛИЦОВКА ГИПСОВЫМИ И	0,45	127,00	4,60	57	16	2	62,30	28
	65-1	ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ЛИСТАМИ								
		СУХОЙ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПРИ		36,50	2,13			1	2,75	1
		ОТДЕЛКЕ ПОД ОКРАСКУ								
		100М2								
271	Е15-262	-УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ВНУТРИ	0,17	107,00	6,60	18	8	1	74,00	13
	56-5-11	ЗДАНИЙ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО								
		КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН		46,40	4,03			1	5,20	1
		100М2								
272	Е15-509	-ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ	5,30	3,13	0,05	26	20	-	4,60	38
	153-2	ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ		2,40	0,02			-	0,03	-
		100М2								
273	Е15-662	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА	2,02	58,60	0,60	119	28	1	24,30	49
	166-5	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ								
		ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ		13,60	0,24			-	0,31	1
		ПО СБОРНЫМ								
		КОНСТРУКЦИЯМ,ПОДГОТОВЛЕННЫМ								
		ПОД ОКРАСКУ, СТЕН								
		100М2								
274	Е15-568	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ	0,11	76,70	0,60	8	3	-	49,30	6
	159-2	МАСЛЯНЫМ РАЗВЕДЕННЫМ ПО								
		ШТУКАТУРКЕ СТЕН		27,60	0,24			-	0,31	-
		100М2								
275	Е15-62	-ОБЛИЦОВКА ВНУТРИ ЗДАНИЙ	1,34	422,00	2,00	564	127	3	170,00	227
	14-1	СТЕН,ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗНЫХ И								
		ПЛИНТУСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ БЕЛЫМИ								
		КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ								
		ПЛИТКАМИ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК		94,70	0,60			1	0,77	1
		ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО								
		КИРПИЧУ И БЕТОНУ								
		100М2								
276	Е15-62	-ТО ЖЕ,СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ	0,18	571,00	2,00	103	17	-	170,00	31
	14-1 Ц1Ч1	100М2								
	П,104-767			94,70	0,60			-	0,77	-
					ЦЕНА(422+100,(4,4-2,91)					
277	Е13-15 2-2	-ФУТЕРОВКА ПЛИТКОЙ	42,44	6,07	0,07	258	46	3	1,76	75
		КИСЛОТОУПОРНОЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ								
		ТОЛЩИНОЙ 20ММ НА СИЛИКАТНОМ		1,69	0,02			1	0,03	1
		КИСЛОТОУПОРНОМ РАСТВОРЕ								
		М2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	Е15-277	-ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ	0,33	215,00	8,00	71	36	3	179,00	59
	56-1	ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ								
		ПЛОСКИХ		107,00	2,28			1	2,94	1
		100М2								
279	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	3,61	71,10	0,69	257	148	3	73,80	267
	22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			1	0,27	1
280	Е34-344	-ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН	0,87	84,30	0,21	56	44	-	89,20	77
	61-5	НЕПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ								
		АКУСТИЧЕСКИМИ		50,90	0,06			-	0,08	-
		100М2								
281	С111-769	-ПЛИТЫ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЕ ТИПА	69,20	10,70	-	954	-	-	-	-
		АКМИГРАН МАРКИ 400								
		М2		-	-			-	-	-
		НАРУЖНАЯ								
282	Е15-201	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ УЛУЧШЕННАЯ	0,13	85,30	4,90	11	6	-	57,40	7
	51-1	ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ								
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		35,60	2,33			-	3,01	-
		100М2								
283	Е15-210	-ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	1,66	34,60	1,10	57	29	2	30,00	50
	52-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ								
		ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ		17,60	0,33			1	0,43	1
		РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ								
		ПРИ ШИРИНЕ ДО 200ММ ПЛОСКИХ								
		100М								
84	Е13-134	-НАНЕСЕНИЕ НА ОГРУНТОВАННЫЕ	6,93	6,90	0,12	48	8	1	1,19	8
	16-7	ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ								
		ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ		0,70	0,04			-	0,05	-
		100М2								
165	Е8-190	-УСТАНОВКА И РАЗБОРКА	3,01	49,70	0,23	150	77	-	45,90	138
	22-1	ИНВЕНТАРНЫХ НАРУЖНЫХ ЛЕСОВ								
		ВЫСОТОЙ ДО 16М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ		25,50	0,07			-	0,09	-
		ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ								
		100М2ВП								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			3106	923	20		1584
			РУБ.					7		8
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3106	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			511	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		47
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	94	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.			289	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			3906	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1639
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1024	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		РУБ.			3906	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1639
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.			-	1024	-		-

РАЗДЕЛ 17.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТМОСТКА								
286	Е27-173 43-1	-УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ТРОТУАРЫ ИЗ КИРПИЧНОГО ИЛИ ЩЕБНЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ	0,62	230,00	7,40	142	9	4	26,60	16
				14,00	1,90			1	2,45	2
		100М2								
287	Е27-174 43-2	-НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.173 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	- 0,62	33,00	-	- 20	-	-	1,14	- 1
			-	0,60	-			-	-	-
		100М2								
288	Е27-169 42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,62	156,00	-	96	6	-	14,40	9
				8,23	-			-	-	-
		100М2								
		ПАНДУС								
289	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	13,50	30,22	-	408	22	-	2,90	39
				1,62	-			-	-	-
		М3								
		ЦЕНА-29,3+1,02.(27,2-26,3)								
290	Е27-169 42-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ ОДНОСЛОЙНЫХ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ	0,90	156,00	-	140	7	-	14,40	13
				8,23	-			-	-	-
		100М2								
291	Е27-172 42-2	-НА КАЖДЫЕ 0,5СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ПО РАСЦЕНКЕ Н.169 ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ	- 0,90	23,67	-	- 1-	1	-	2,32	- 2
			-	1,31	-			-	-	-
		100М2								
		КРЫЛЬЦА								
292	Е11-3 1-3	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ	1,87	10,40	-	19	3	-	3,00	6
				1,62	-			-	-	-
		М3								
293	Е11-6 1-6	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ	1,87	16,00	1,06	30	3	2	3,62	7
				1,62	0,32			1	0,41	1
		М3								
294	Е11-67 11-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30ММ	0,12	123,00	1,74	15	3	-	40,20	5
				20,50	0,52			-	0,67	-
		100М2								
295	Е11-76 11-12	-ШЛИФОВКА БЕТОННЫХ И МЕТАЛЛОЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	0,12	91,10	1,30	11	6	-	61,10	10
				47,70	0,39			-	0,80	-
		100М2								
296	Е8-28 4-8	-БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН,	1,66	11,80	2,16	20	8	4	6,50	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ФУНДАМЕНТОВ И МАССИВОВ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ, ГЛИНЯНАЯ М3		3,20	0,66			1	0,84	1
		ДВЕРЦА ПОЛИВОЧНОГО КРАНА								
297	Е8-30 6-1	-СТЕНЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ДЛЯ ЗДАНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 9 ЭТАЖЕЙ, ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М М3	0,12	34,20 2,21	0,61 0,24	4	-	- -	4,05 0,31	-
298	Е8-64 9-8	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ КГ, ДО 20 Т	0,01	355,00 30,00	1,30 0,39	4	-	- -	64,00 0,50	1 -
299	Е15-614 164-8	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, РЕШЕТОК, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА 100М2	0,01	60,50 38,40	0,03 -	1	-	- -	68,00 -	1 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ,						
						869	68	10		115
				РУБ,					3	4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,						
						869	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,						
						141	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч						
						-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,						
						-	28	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,						
						79	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,						
						1089	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч						
						-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,						
						-	90	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		РУБ,						
						1089	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч						
						-	-	-		130
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,						
						-	90	-		-
		РАЗДЕЛ 18, ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ НАВЕС								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
300	Е1-1607 29-1	-СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М 1000М3	0,02	36,30 -	36,30 12,28	1	-	- -	- 15,74	- -
301	Е1-1614 29-8	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40М 1000М3	0,02	1,49 -	149,00 60,00	1	-	3 1	- 64,50	- 1
302	Е1-1591	-ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА	0,02	144,00	137,39	3	-	2	13,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	22-13	НА АВТОСАМОСВАЛЫ								
		1000М3		6,41	56,10			1	72,37	1
303	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	21,38	0,29	-	5	1	-	2,29	2
		Т		0,06	-			-	-	-
304	Е1-1603	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0,02	11,50	10,06	1	-	-	2,65	-
	25-1	1000М3		1,30	3,12			-	4,32	-
305	Е1-1550	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ	0,33	146,00	138,47	48	2	46	13,20	4
	11-14	ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК 0,5М3 В ОТВАЛ		6,53	56,70			19	73,14	24
		1000М3								
306	Е1-948	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,13	115,20	-	15	15	-	218,88	28
	79-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ БОЛЕЕ 2М И								
	Т.Ч.	КОТЛОВАНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ		115,20	-			-	-	-
	П.3.67	ДО 5М2 С КРЕПЛЕНИЯМИ ГЛУБИНОЙ								
	Т.Ч.	ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
	П.3.72	100М3								
307	Е1-1606	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ	0,34	37,32	37,32	13	-	13	-	-
	29-2	БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М								
		1000М3		-	14,70			5	18,98	7
308	ЕТ-1615	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,34	173,50	173,50	60	-	60	-	-
	29-9	БУЛЬДОЗЕРОМ НА 50М								
		1000М3		-	58,00			20	74,82	26
309	Е1-1606	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,33	43,90	14,70	14	14	5	74,63	24
	29-2	БУЛЬДОЗЕРОМ ИЗ РЕЗЕРВА НА								
		РАССТОЯНИЕ 10М		43,90	-			-	-	-
		1000М3								
310	Е1-1615	-ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА	0,03	173,50	173,50	6	-	6	-	-
	29-9	БУЛЬДОЗЕРОМ НА 50М								
		1000М3		-	58,00			2	74,82	2
311	Е1-1634	-ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА	0,28	20,30	20,30	6	-	6	-	-
	31-2	БУЛЬДОЗЕРОМ								
		1000М3		-	6,82			2	8,80	2
312	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,65	46,00	-	30	30	-	99,30	65
	81-2	КОТЛОВАНОВ И ИМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
313	Е1-1165	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА	2,61	11,80	4,20	30	19	11	13,40	35
	118-11	ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		;ГРУНТЫ 3,4 ГРУПП		7,40	2,73			7	3,93	10
		100М3								
314	Е1-1592	-ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 2	0,02	172,00	164,09	3	-	3	15,50	-
	22-14	ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА								
		АВТОСАМОСВАЛЫ		7,64	66,90			1	86,30	2
		1000М3								
315	С310-1	-ПЕРЕВОЗКА ДО 1 КМ	32,40	0,29	-	9	2	-	0,09	3
		Т		0,06	-			-	-	-
316	Е1-1604	-РАБОТА НА ОТВАЛЕ	0,02	14,20	12,34	1	-	-	3,23	-
	25-2	1000М3		1,59	3,81			-	4,91	-
					ФУНДАМЕНТЫ					
317	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	2,31	27,40	0,26	63	2	-	1,37	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,12	-
318	Е6-5 1-5	-УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ	12,20	37,88	0,59	462	44	7	8,66	81
	Т,Ч	ФУНДАМЕНТОВ ИЗ БЕТОНА М-200								
	П1,30	ПОД КОЛОННЫ,ОБЬЕМОМ ДО 3М3		3,63	0,18			2	0,23	3
		,БЕТОН М150								
		М3								
319	С124-1	-АРМАТУРА КЛАССА А1	0,12	270,00	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
320	С124-2	-АРМАТУРА КЛАССА А2	0,08	270,00	-	22	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
321	С124-3	-АРМАТУРА КЛАССА А3	0,12	270,00	-	32	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ								
322	Е6-1 1-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ	1,28	27,40	0,28	35	1	-	1,37	2
		ПОДГОТОВКИ ИЗ БЕТОНА М50								
		М3		0,70	0,08			-	0,10	-
323	Е6-30 3-1	-УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ПОД	1,00	36,52	1,20	37	2	1	4,35	4
	Т,Ч,	ОБОРУДОВАНИЕ БЕТОННЫХ ИЗ								
	П,1,30	БЕТОНА М-100 ОБЬЕМОМ ДО 5М3		2,34	0,36			-	0,46	-
		,БЕТОН М150								
		М3								
		КАРКАС								
324	Е7-32 3-2	-УСТАНОВКА КОЛОНН	10,00	10,60	4,19	106	30	42	5,02	50
		ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ В								
		СТАКАНЫ ФУНДАМЕНТОВ		3,01	1,52			15	1,96	20
		ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ								
		ЗДАНИЙ ПРИ ГЛУБИНЕ ЗАДЕЛКИ ДО								
		0,7М И МАССЕ КОЛОНН ДО 2Т								
		ШТ								
325	608-70001	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	3,00	80,60	-	242	-	-	-	-
	ЦММП9-5	СПЛОШНЫЕ								
		М3		-	-			-	-	-
326	608-70001	-КОЛОННЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	1,80	78,96	-	142	-	-	-	-
	ЦММП9-5	СПЛОШНЫЕ ,БЕТОН М-200								
	ОБЩ,УКАЗ	М3		-	-			-	-	-
	П,2,3									
	ТАБ,3									
327	С147-1	-АРМАТУРА А-1	0,60	22,90	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
328	С147-8	-АРМАТУРА А-3	3,93	25,00	-	98	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
329	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	0,84	41,30	-	35	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
330	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И	0,84	17,60	-	15	-	-	-	-
		АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АРМАТУРЫ		-	-			-	-	-
		100КГ								
331	Е7-94 7-2	-УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 3Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 25М	4,00	4,50	2,45	18	6	10	2,20	9
				1,39	0,89			4	1,15	5
		ВТ								
332	608-10063 ЦММП8-47	-БАЛКИ ТАВРОВЫЕ, ОБЪЕМОМ ДО 1,5М3	1,80	77,30	-	139	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
333	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	0,58	23,90	-	14	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
334	С147-8	-АРМАТУРА А-3	0,52	25,00	-	13	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
335	С147-16	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА ВР-1	0,25	32,10	-	8	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
336	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ	1,05	41,30	-	43	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
337	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	1,05	17,80	-	19	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
338	Е9-94 12-1	-МОНТАЖ ПРОГОНОВ,БАЛОК,РИГЕЛЕЙ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25М	1,03	29,20	14,30	30	9	15	13,60	14
				8,70	5,00			5	6,45	7
		Т								
339	С121-1924	-ПРОГОНЫ ПРОЛЕТОМ 6М ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВ 1	1,03	219,00	-	226	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
340	Е15-614	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ,РЕШЕТОК,САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	0,30	60,50	0,03	18	12	-	68,00	20
				38,40	-			-	-	-
		100М2								
341	Е7-767	-КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	0,04	492,00	6,00	20	1	-	4005,00	160
		ТН		27,60	1,60			-	2,32	-
342	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	0,42	17,30	-	7	-	-	-	-
		100КГ		-	-			-	-	-
343	Е7-91 Т7-1	- УКЛАДКА БАЛОК ПЕРЕКРЫТИЙ ОДНОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯДО 15М	21,00	2,57	1,31	54	16	28	1,44	30
				0,88	0,47			10	0,61	13
		ВТ								
344	608-70162 ЦММП9-304	- ТАВРОВЫЕ ДЛИНОЙ ДО 6,0М ОБЪЕМОМ ДО 2,0М3	3,99	65,70	-	262	-	-	-	-
		М3		-	-			-	-	-
345	С147-6	-АРМАТУРА АТ-5	1,11	23,90	-	27	-	-	-	-
		100КГ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
346	С147-6	-АРМАТУРА А-3 100КГ	1,30	28,00	-	33	-	-	-	-
347	С147-15	-ПРОВОЛОЧНАЯ АРМАТУРА В-1 100КГ	1,32	32,10	-	42	-	-	-	-
348	С147-24	-ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ 100КГ	0,42	41,30	-	17	-	-	-	-
349	С147-29	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ И АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ 100КГ	0,42	17,50	-	7	-	-	-	-
		ПОКРЫТИЕ								
350	Е12-269 603	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ПО ГОТОВЫМ ПРОГОНАМ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ УНИФИЦИРОВАННОГО ПРОФИЛЯ ТОЛЩИНОЙ 7,5ММ 100М2	1,62	211,00 24,70	2,64 0,79	342	40	4 1	42,90 1,02	69 2
		ПОЛЫ								
351	Е11-2 1-2	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ 100М2	1,08	43,30 3,57	0,99 0,30	47	4	1 -	7,19 0,39	8 -
352	Е11-11 1-11	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ М3	108,00	30,22 1,62	- -	3264	175	- -	2,90 -	313 -
		ЦЕНА=29,3+1,02.(27,2-26,3)								
353	Е11-83 13-1	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 25ММ 100М2	1,08	121,00 18,20	1,39 0,40	131	20	1 -	31,10 0,52	34 1
354	Е11-84 13-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЛИТЫХ ТОЛЩИНОЙ 5ММ 100М2	1,08	18,80 1,34	0,15 0,04	20	1	- -	2,35 0,05	3 -
355	Е27-80 19-2-11	-УСТАНОВКА БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЯ СЕЧЕНИЕМ 160Х450ММ 100М	0,34	910,00 40,10	0,71 0,21	305	13	- -	74,00 0,27	25 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	РУБ,			6687	461	264		986
			РУБ,					95		128
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			6431	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1056	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		94
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	189	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			597	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			8084	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1188
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	731	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			288	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			23	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			331	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	17	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	РУБ.			8385	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	748	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			47473	4139	1813		7332
			РУБ.					626		807
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			43576	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			7181	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		651
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1238	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			4056	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			54813	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6176
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	5635	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			3820	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			333	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			4481	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		814
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	459	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			77	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			95	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	18	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	РУБ.			59389	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		8016
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	6112	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			52139	4598	2589		8223
			РУБ,					894		1157
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			48242	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			7951	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		721
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1424	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4490	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			60683	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9487
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6498	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3820	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			328	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		27
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	58	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			333	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4481	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		614
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	459	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			77	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	18	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			65259	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10129
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	6975	-		-

СОСТАВИЛ МИТРОШИНА

ПРОВЕРИЛ МАПОВАЛОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 5)

```
85    1    Э45000084' Н8Г2' ' ' 1,1' ' ' ' 3110' М3*
86    2    Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ
                 АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-1' ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ' АР1-АР12,КЖ1-КЖ+6,КМ1-КМ9' МО
                 ЛЧАНОВ*
87    3    Н10=16,5*
88    4    А*
89    5    Р#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
90    6    ЕТ1-1607 29-1(=1)' 95,3' 36,3##36,3#12,2' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ СПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М' 100
                 0М3*
91    7    ЕТ1-1614 39-8(=1)' 95,3' 149##149#50' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 50М' 1000М3*
92    8    ЕТ1-1591 22-13(=1)' 95,3' 144#6,41#137,39#56,1#0,2' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМОС
                 ВАЛЫ' 1000М3' ' 1,13*
93    9    С310-1' 95,3,1,2*
94    10   ЕТ1-1603 25-1(=1)' 95,3' 11,5#1,3#10,06#3,12#0,14' РАБОТА НА ОТВАЛЕ' 1000М3' ' 1,263*
95    11   ЕТ1-1550 11-14(=1)' 1044,7' 145#6,53#138,47#56,7' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК 0,5М
                 3 В ОТВАЛ' 1000М3' ' 1,13,2*
96    12   Е1-948 79-2(1836Ж)(1837Б)' 40,7*
97    13   ЕТ1-1608 29-2(=1)' 1085,4' 37,32##37,32#14,7' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М' 1000М3*
98    14   ЕТ1-1615 29-9(=1)' 1085,4' 173,5##173,5#58' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 50М' 1000М3*
99    15   ЕТ1-1608 29-2(=1)' 993,4' 43,9##43,9##43,9#14,7' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ИЗ РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБРАТНОЙ ЗА
                 СЫПКИ НА РАССТОЯНИЕ 10М' 1000М3*
100   16   ЕТ1-1615 29-9(=1)' 993,4' 173,5##173,5#58' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 50М' 1000М3*
101   17   ЕТ1-1634 31-2(=1)' 794,7' 20,3##20,3#6,82' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ' 1000М3*
102   18   Е1-968 81-2' 178,7*
103   19   Е1-1185 118-11' 794,7*
104   20   ЕТ1-1592 22-14(=1)' 92' 172#7,64#164,09#66,9#0,27' ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМ
                 ОСВАЛЫ' 1000М3' ' 1,15,5*
105   21   С310-1' 92,1,8*
106   22   ЕТ1-1604 25-2(=1)' 92' 14,2#1,59#12,34#3,81#0,27' РАБОТА НА ОТВАЛЕ' 1000М3' ' 1,3,23*
107   23   Р#ФУНДАМЕНТЫ#*
108   24   Е6-1 1-1(А1=27,4)' 7,81*
109   25   Е6-5 1-5(6518)(А1=38,9-1,015,(28,2-27,2)#)' 35,26*
110   26   П#ЦЕНА:38,9-1,015,(28,2-27,2)#*
111   27   Е6-6 1-6(6518)(А1=37,2-1,015,(28,2-27,2)#)' 13,96*
112   28   П#ЦЕНА:37,2-1,015,(28,2-27,2)#*
113   29   С124-1' 0,4*
114   30   С124-2' 0,22*
115   31   С124-3' 0,38*
116   32   Е6-84 9-8' 0,03*
117   33   Е15-614 164-8' 2*
118   34   Е7-15 1-15(А1=6,5)' 10*
119   35   608-70214 ЦММП9-348(60873)(=26)' 3,26' 67,9*
120   36   С147-4' 159*
121   37   С147-8' 121,8*
122   38   С147-16' 38*
123   39   Е6-20 1-20(6501)(А1=31,7+1,02,(26,6-25,8)#)' 2,03*
124   40   П#ЦЕНА:31,7+1,02,(26,6-25,8)#*
125   41   Е6-15 1-15(6501)(А1=27,8+1,02,(26,6-25,8)#)' 0,35*
126   42   П#ЦЕНА:27,8+1,02,(26,6-25,8)#*
127   43   Е6-171 15-12(А1=28,3)' 20*
128   44   Е8-13 4-1(А1=86,5)' 25,5*
129   45   Р#ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ#*
130   46   Е6-1 1-1(А1=27,4)' 1,18*
131   47   Е6-30 3-1(6501)(А1=35,7+1,02,(26,6-25,8)#)' 8,24*
132   48   П#ЦЕНА:35,7+1,02,(26,6-25,8)#*
133   49   Б*
```

```
50    Р#КАРКАС#*
51    Е7-31 3-1(А1=8,67)' 4*
52    Е7-32 3-2(А1=10,6)' 13*
53    Е7-33 3-3(А1=12,7)' 8*
54    608-70001 ЦММП9-5(В1)(=26)' 10,68' 80,6*
55    608-70001 ЦММП9-5(В1)(60865)(=26)' 7,17' 80,6*
56    С147-1(А1=22,9)' 221,6*
57    С147-8(А1=25)' 1676,48*
58    С147-16(А1=32,1)' 7,8*
59    С147-24(А1=41,3)' 348,88*
60    С147-29(А1=17,8)' 348,88*
61    С147-24(А1=41,3)' 171,42' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
62    С147-29' 171,42*
63    Е7-94 7-2(А1=4,5)' 4*
64    Е7-171 10-18' 8*
65    608-10061 ЦММП8-38(=26)(60895)' 7,2' 72,8*
66    С147-13(А1=26)' 236,8*
67    С147-8(А1=25)' 168*
68    С147-16(А1=32,1)' 34,4*
69    С147-24(А1=41,3)' 220*
70    С147-29(А1=17,8)' 220*
71    С147-24(А1=41,3)' 86,4' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
72    С147-29(А1=17,8)' 86,4*
73    608-10063 ЦММП8-47(=26)' 1,8' 77,3*
74    С147-13(А1=26)' 143,2*
75    С147-8(А1=25)' 68,8*
76    С147-16(А1=32,10)' 25,20*
77    С147-24(А1=41,3)' 104,8*
78    С147-29(А1=17,8)' 104,8*
79    Е7-109 8-1-18(А1=18,4)' 3*
80    608-70157 ЦММП9-299(=26)(60818)' 2,25' 69,6*
81    С147-6(А1=23,9)' 115,4*
82    С147-8(А1=25)' 169,5*
83    С147-16(А1=32,1)' 25*
84    С147-24(А1=41,3)' 88,8*
85    С147-29(А1=17,8)' 88,8*
86    С147-24(А1=41,3)' 21,2' ' ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ*
87    С147-29(А1=17,8)' 21,2*
88    Е7-91 Т7-1(А1=2,57)' 15*
89    608-70162 ЦММП9-304(=26)' 2,85' 65,7*
90    С147-8(А1=25)' 93*
91    С147-16(А1=32,1)' 94,5*
92    С147-24(А1=41,3)' 30*
93    С147-29(А1=17,8)' 30*
94    С147-6(А1=23,9)' 79,5*
95    Е7-291 17-7' 0,13*
96    Р#СТЕНЫ#*
97    П#А)ПАНЕЛЬНЫЕ#*
98    Е7-563 43-6-1.8' 74*
99    Е7-566 43-9-1.8(А1=8,95)' 41*
100   608-10393 ЦММП8-327(=26)' 108,82' 14,4+0,48*
101   П#ЦЕНА:14,4+0,48#*
102   608-10395 ЦММП8-347(=26)' 303,48' 14,9+0,48*
103   П#ЦЕНА:14,9+0,48#*
104   С147-29(А1=17,8)' 1136,31*
105   Е7-701 51-1' 402*
106   Е7-706 51-6' 402*
107   Е7-708 51-8' 201*
108   Е7-712 51-12' 402+201*
```

```
E7-714 51-14(A1=9,73)' 402*
E7-290 17-6' 0,56*
E7-291 17-7' 0,26*
П#Б)КИРПИЧНЫЕ#*
E8-72 9-1(A1=47,6)' 0,74*
E8-73 9-1(A1=47,3)' 2,5*
E8-189 22-1' 14,04*
E7-445 38-10-1,8(A1=0,29)' 19*
608-70006 ЦММП9-92(=26)' 0,48' 64,4*
C147-16(A1=32,10)' 6,31*
C147-8(A1=25)' 3,44*
Р#ПЕРЕКРЫТИЕ АНТРЕСОЛЕЙ#*
E7-238 13-10-1,8(A1=5,34)' 8*
608-10457 ЦММП8-479(=26)' 15,75' 9,63*
608-10325 ЦММП8-118(=26)' 25,44' 7,9*
C147-24(A1=41,3)' 50*
C147-29(A1=17,8)' 50*
E6-179 16-7(A1=58,6)' 2,03*
C124-10-6' 0,03*
C124-12-8' 0,15*
C124-43(A1=392)' 0,01*
ET7-767(=1)' 0,01' 492#27,8#6#1,8' КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ' ТН' ' 1,40,5*
C147-29(A1=17,8)' 10*
П#ПОКРЫТИЕ#*
ET7-764 67-1(=1)' 8' 14,4#4,47#6,58#2,32' МОНТАЖ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ ДЛИНОЙ 18М ШИРИНОЙ 3М' ШТ*
608-10353 ЦММП8-227(=26)' 159,3' 8,73*
608-10352 ЦММП8-226(=26)' 106,2' 8,51*
608-10351 ЦММП8-225(=26)' 159,3' 8,17*
C147-24(A1=41,3)' 66,8*
C147-29(A1=17,8)' 341,8*
E7-209 12-7' 7*
608-10358 ЦММП8-236(=26)' 0,28' 90,2*
608-10359 ЦММП8-237(=26)' 0,4' 75,9*
C147-1(A1=22,9)' 25,5*
C147-15(A1=32,1)' 17,8*
C147-24(A1=41,3)' 42,4*
C147-29(A1=17,8)' 42,4*
C147-24(A1=41,3)' 161,8' ' ЗАКЛАДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И КР1*
C147-29(A1=17,8)' 161,8*
E46-56 19-6' 10*
E6-30(A1=35,7)' 2,8*
E6-77 9-1' 0,01*
Р#КРОВЛЯ#*
E12-289 9-6' 417*
E12-284 9-1' 417*
C114-116' 34,38*
E12-38 1-1-1' 417*
E12-271 6-4' 108*
E12-280 8-5' 58,8*
E12-277 8-2' 590,4*
E6-86 T9-10' 0,07' ' УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТНОЙ СЕТКИ*
C124-10' 0,07*
П#ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМАЯ КРОВЛЯ#*
E12-269#T.6-3' 1,75.1,2,4*
E7-334#T.23-1' 0,08*
C124-10' 0,01*
C124-43' 0,144:2*
E12-280#T.8-5' 8,0,61' ' УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРА*
E12-287#T.9-4(A1=35,2)' 0,9' ' УСИРОЙСТВО БОРТИКА ИЗ ЛЕГКОГО БЕТОНА*
```

```
252  168        Е12-288*Т,9-5(А1=17,9)' 0,13' ' ЗАПОЛНЕНИЕ РИФОВ КЕРАМЗИТОМ*
253  169        Е26-33' 0,03' ' ЗАПОЛНЕНИЕ КОМПЕНСАТОРА МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ*
254  170        С114-2' 0,03*
255  171        Е7-707*Т,61-6' (1,8+1,4)Х2,2' ' ИЗОЛЯЦИЯ ШВА МАСТИКОЙ*
256  172        Р*МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ**
257  173        Е9-43 6-4(9202)(Н15=0)' 69*
258  174        С121-1826' 2,72*
259  175        С121-1829' 0,61' 251+(19+2,4,(48,6|10)),1,01' + ВСТ3 ГПС6*
260  176        П*251+(19+2,4,(48,6|10)),1,01**
261  177        С121-1629' 0,16' 251-(8+2,4,(48,6|10)),1,01' + ВСТ3 КТ2*
262  178        П*251-(8+2,4,(48,6|10)),1,01**
263  179        Е9-94 12-1(Н15=0)' 0,31*
264  180        С121-1959' 0,25' 213+(1+2,4,(26,6|10)),1,01*
265  181        П*ЦЕНА:213+(1+2,4,(26,6|10)),1,01**
266  182        С121-1959' 0,06' 213-(8+2,4,(26,6|10)),1,01*
267  183        П*ЦЕНА:213-(8+2,4,(26,6|10)),1,01**
268  184        Е9-46 7-1(Н15=0)' 0,29*
269  185        Е9-47 7-2(Н15=0)' 0,22*
270  186        С121-423' 1*
271  187        С121-492' 1*
272  188        С121-661' 1*
273  189        С121-648' 1*
274  190        С121-619' 1*
275  191        С121-1975' 0,11*
276  192        СТ121-2280(=2)' 0,01' 311' СТОИМОСТЬ ДХ4' ТН*
277  193        С121-1981(=2)' 0,07*
278  194        Е13-116 15-1' 31,32*
279  195        Е13-153 8-6(А1,2)(Р1,2)' 31,32*
280  196        Р*ЗЕНИТНЫЕ ФОНАРИ**
281  197        Е9-251 47(Н15=0)(=2)' 14,68*
282  198        С121-1899' 0,465,2*
283  199        Е13-121 15-6' 28*
284  200        Е13-153 18-6' 28*
285  201        С111-344' 4*
286  202        Е12-304 11-1' 10,8,2*
287  203        С114-116' 0,83*
288  204        Е7-741 59-3' 5,04,2*
289  205        Е10-28 4-1' 0,02,2*
290  206        С111-365' 6,3,2*
291  207        С111-79' 0,02*
292  208        Е15-770 204-1' 8,5,2*
293  209        С111-601' 8,5,2*
294  210        Е13-153 18-6' 8,8,2*
295  211        Е26-31 8-4' 0,01*
296  212        С114-2' 0,01*
297  213        Р*ПЕРЕГОРОДКИ**
298  214        Е8-45 5-9(А1=472)' 108,3*
299  215        Е8-43 5-8(А1=496)' 504,3*
300  216        Е6-1 1-1(А1=28,4)' 32,56' ' УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ*
301  217        Е8-189 22-1' 526,53*
302  218        Е8-13 4-1(А1=86,5)' 13,02*
303  219        Е8-59 7-3' 0,09*
304  220        Р*ДВЕРИ**
305  221        Е10-105 20-1(10301А)' 11,2*
306  222        Е10-107 20-3' 1,8+1,39,2*
307  223        С122-231(15178М)' 9,4*
308  224        С122-229(15177М)' 1,8*
309  225        С122-216(15170М)' 1,8*
310  226        С122-217(15171М)' 1,39,2*
```

```
311   227   С111-446-1' 5*
312   228   С111-448-1' 3*
313   229   Е10-144 27-1' 25,11*
314   230   С121-1969' 0,84*
315   231   С122-264' 14,97*
316   232   С122-266' 10,14*
317   233   С111-235' 0,04*
318   234   Е13-116 15-1(А1,2)(Р1,2)' 25,11,2*
319   235   Е8-83 9-7' 0,1*
320   236   С111-343' 203,74*
321   237   Р#ВОРОТА#*
322   238   П#ВР4,2:4,2=2ШТ,ВР2,4:2,4=1ШТ#*
323   239   Е10-144 27-1' 41,04' ' УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ВОРОТ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ РАМАМИ*
324   240   С121-1970' 0,73*
325   241   Е15-613 164-7' 21,17*
326   242   С122-366' 41,04*
327   243   Е15-624 165-2' 41,04*
328   244   Р#ОКНА#*
329   245   Е9-34 5-1(Н15=0)' 94,32*
330   246   С121-2360(=2)' 0,45*
331   247   С121-2361(=2)' 1,55*
332   248   СТПИСЬМО ГОССТРОЯ(=2)' 0,03' 650' СТОИМОСТЬ ПРИБОРОВ ОТКРЫВАНИЯ' Т*
333   249   Е15-770 204-1' 10,8*
334   250   Е15-771 204-2' 80,64*
335   251   С111-599' 91,44*
336   252   Е15-758 202-5' 1,26*
337   253   Е20-413 7-5' 1*
338   254   Е20-409 7-1' 12*
339   255   С132-1473(А1=5,02)' 8,78*
340   256   Е13-153 18-6' 90*
341   257   Р#ПОЛЫ#*
342   258   П#ТИП1#*
343   259   Е11-2 1-2(А1=43,3)' 132*
344   260   Е11-11 1-11(А1=29,3+1,02,(27,2-26,3)#)(6501)' 13,2*
345   261   П#ЦЕНА:29,3+1,02,(27,2-26,3)#*
346   262   Е11-67 11-1(6520)(А1=123+3,06,(33,3-29,3)#)' 132*
347   263   П#ЦЕНА:123+3,06,(33,3-29,3)#*
348   264   Е11-68 11-2(ВП)(А1=15,6+0,51,(33,3-29,3)#)(6520)' 132*
349   265   П#ЦЕНА:15,6+0,51,(33,3-29,3)#*
350   266   П#ТИП 2#*
351   267   Е11-2 1-2(А1=43,3)' 177*
352   268   Е11-11#1-11(6501)(А1=29,3+1,02,(27,2-26,3)#)' 17,7*
353   269   Е11-67 11-1(6520)(А1=123+3,06,(33,3-29,3)#)' 177*
354   270   Е11-68 11-2(6520)(ВП)(А1=15,6+0,51,(33,3-29,3)#)' 177*
355   271   П#ТИП3#*
356   272   Е11-2 Т1-2(А1=43,3)' 66*
357   273   Е11-11 1-11(А1=29,3+1,02,(27,2-26,3)#)(6501)' 6,6*
358   274   Е11-69 11-3(А1=64,7)' 66*
359   275   П#ТИП4#*
360   276   Е11-2 1-2(А1=43,3)' 25*
361   277   Е11-11 1-11(6501)(А1=29,3+1,02,(27,2-26,3)#)' 2,5*
362   278   Е13-225 25-1' 25*
363   279   Е13-226 25-2' 25*
364   280   Е13-14 2-1 Т,ЧП310(А1+0,4#)' 25*
365   281   П#ТИП5#*
366   282   Е11-2 1-2(А1=43,3)' 15*
367   283   Е11-11 1-11(6501)(А1=29,3+1,02,(27,2-26,3)#)' 1,5*
368   284   Е11-67 8-3(А1=62,6)' 15*
369   285   Е11-205 28-1' 15*
```

```
П#ТИП6#*
Е11-11 1-11(А1=29,3+1,02.(27,2-26,3)#)(6501)' 4*
Е11-135 20-3(А1=417)' 4*
П#ТИП7#*
Е11-57 8-3(А1=82,6)' 43*
Е11-58 8-4(А1=15,6)(А1.8)(Р1.8)' 43*
Е11-69 11-3(А1=84,7)' 43*
П#ТИП8#*
Е11-52 7-3' 11,3*
С114-116' 0,47*
Е11-55 8-1(А1=70)' 11,3*
Е11-56 8-2(А1=13,6)(А1.4)(Р1.4)' 11,3*
Е11-69 11-3(А1=84,7)' 11,3*
П#ФУНДАМЕНТ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС#*
Е11-11 1-11(6501)(А1=29,3+1,02.(27,2-26,3)#)' 6,24*
Р#ХОЛОДНЫЕ ОТСЕКИ ВЕНТКАМЕР#*
Е8-45 5-9(А1=472)' 34,94+44,62*
Е8-13 4-1(А1=86,5)' 1,56*
Е6-1 1-1(А1=28,4)' 3,9' ' УТОЛЩЕНИЕ БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ*
Е20-697 18-2' 114,84*
Е15-614 164-8' 3,19*
Е6-84 9-8' 0,04*
Е15-614 164-8' 2*
Е26-46 10-1' 34,94+44,62*
Е26-35 8-8' (34,94+44,62).0,04=Ф1*
С114-116' Ф1*
Е15-298 60-1(А1=386)' 34,94+44,62*
Р#ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ#*
П#ВНУТРЕННЯЯ#*
Е15-297 59-4(А1=20,7)' 675*
Е15-509 153-2' 656*
Е15-501 152-1' 19*
Е15-294 59-1(15801Л)(А1=8,17)' 412,3*
Е8-57 7-1' 1162*
Е15-325 65-1(А1=127)' 44,8*
Е15-262 55-5-11(А1=107)' 17*
Е15-509 153-2' 830,4*
Е15-662 168-5' 202*
Е15-568 159-2' 11*
Е15-82 14-1' 133,6*
Е15-82 14-1 Ц1Ч1 П.104-767(А1=422+100.(4,4-2,91)#)' 18' ' ТО ЖЕ,СТЕКЛЯННОЙ ПЛИТКОЙ*
П#ЦЕНА:422+100.(4,4-2,91)#*
Е13-15 2-2' 42,44*
Е15-277 56-1(А1=215)' 33,22*
Е8-194 22-6' 361,2*
Е34-344 61-5' 86,6*
С111-769' 89,2*
П#НАРУЖНАЯ#*
Е15-201 51-1(А1=85,3)' 12,92*
Е15-210 52-3(А1=34,6)' 166,1*
Е13-134 16-7' 693*
Е8-190 22-1' 301*
Р#РАЗНЫЕ РАБОТЫ#*
П#ОТМОСТКА#*
Е27-173 43-1(А1=230)' 61,6*
Е27-174 43-2(ВП)(А1=16,5)(А1.2)(Р1.2)' 61,6*
Е27-169 42-1(А1=156)' 61,6*
П#ПАНДУС#*
Е11-11 1-11(А1=29,3+1,02.(27,2-26,3)#)' 13,5*
```

```
345   П#ЦЕНА-29,3+1,02,(27,2-26,3)#*
346   Е27-169 42-1(А1=156)' 90*
347   Е27-172 42-2(ВП)(А1-25,2)' 90*
348   П#КРЫЛЬЦА#*
349   Е11-3 1-3(А1=10,4)' 1,87*
350   Е11-6 1-6(А1=16)' 1,87*
351   Е11-67 11-1(А1=123)' 12,48*
352   Е11-78 11-12' 12,48*
353   Е8-28 4-8(А1=11,8)' 1,68*
354   П#ДВЕРЦА ПОЛИВОЧНОГО КРАНА#*
355   Е8-30 5-1(А1=34,2)' 0,12*
356   Е6-84 9-8' 0,01*
357   Е15-614 164-8' 1*
358   Р#ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ НАВЕС#*
359   П#ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ#*
360   ЕТ1-1607 29-1(=1)' 17,82' 36,3##36,3#12,2' СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10М' 1000М3*
361   ЕТ1-1614 29-8(=1)' 17,82' 1,49##149#50' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 40М' 1000М3*
362   ЕТ1-1591 22-13(=1)' 17,82' 144#6,41#137,39#56,1#0,2' ПОГРУЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА НА АВТОСАМОСВАЛЫ' 1000М3
                ' ' 1,13*
363   С310-1' 17,82,1,2*
364   ЕТ1-1603 25-1(=1)' 17,82' 11,5#1,3#10,08#3,12#0,14' РАБОТА НА ОТВАЛЕ' 1000М3' ' 1,2,63*
365   ЕТ1-1550 11-14(=1)' 330,63' 145#6,53#138,47#56,7' РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ С КОВШОМ ЕМК 0,5М
                3 В ОТВАЛ' 1000М3' ' 1,13,2*
366   Е1-948 79-2(1836Ж)(1837В)' 12,9*
367   ЕТ1-1608 29-2(=1)' 343,5' 37,32##37,32#14,7' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА В РЕЗЕРВ БУЛЬДОЗЕРОМ НА 10М' 1000М3*
368   ЕТТ-1615 29-9(=1)' 343,5' 173,5##173,5#58' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 50М' 1000М3*
369   ЕТ1-1608 29-2(=1)' 325,8' 43,9#43,9#14,7' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ИЗ РЕЗЕРВА НА РАССТОЯНИЕ 10М' 1000
                М3*
370   ЕТ1-1615 29-9(=1)' 325,8' 173,5##173,5#58' ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА 50М' 10000М3*
371   ЕТ1-1634 31-2(=1)' 260,64' 20,3##20,3#6,82' ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ' 1000М3*
372   Е1-968 81-2' 65,16*
373   Е1-1185 118-11' 260,64*
374   ЕТ1-1592 22-14(=1)' 18' 172#7,64#164,09#66,9#0,27' ПОГРУЗКА ЛИШНЕГО ГРУНТА 2 ГРУППЫ ЭКСКАВАТОРОМ НА АВТОСАМ
                ОСВАЛЫ' 1000М3' ' 1,15,5*
375   С310-1' 18,1,8*
376   ЕТ1-1604 25-2(=1)' 18' 14,2#1,59#12,34#3,81#0,27' РАБОТА НА ОТВАЛЕ' 1000М3' ' 1,3,23*
377   П#ФУНДАМЕНТЫ#*
378   Е6-1 1-1(А1=27,4)' 2,31*
379   Е6-5 1-5(А1=38,9-1,015.(28,2-27,2)#)(6518)' 12,2*
380   С124-1' 0,12*
381   С124-2' 0,08*
382   С124-3' 0,12*
383   П#ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ#*
384   Е6-1 1-1(А1=27,4)' 1,26*
385   Е6-30 3-1(А1=35,7+1,02.(26,6-25,8)#)(6501)' 1,0*
386   П#КАРКАС#*
387   Е7-32 3-2(А1=10,6)' 10*
388   608-70001(В1) ЦММП9-5(=26)' 3' 60,6*
389   608-70001(В1) ЦММП9-5(=26)(60865)' 1,8' 60,6*
390   С147-1(А1=22,9)' 60,4*
391   С147-8(А1=25)' 393,2*
392   С147-24(А1=41,3)' 84,4*
393   С147-29(А1=17,8)' 84,4*
394   Е7-94 7-2(А1=4,5)' 4*
395   608-10063 ЦММП8-47(=26)' 1,8' 77,3*
396   С147-6(А1=23,9)' 58,4*
397   С147-8(А1=25)' 51,6*
398   С147-16(А1=32,1)' 25,2*
399   С147-24(А1=41,3)' 104,8*
```

```
484   400   С147-29(А1=17,8)' 104,8*
485   401   Е9-94 12-1(Н15=0)' 1,03*
486   402   С121-1924' 1,03*
487   403   Е15-614' 30*
488   404   ЕТ7-767(=1)' 0,04' 492#27,8#6#1,8#1' КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ' ТН' ' 1,4005*
489   405   С147-29' 42*
490   406   Е7-91 Т7-1(А1=2,57)' 21*
491   407   608-70162 ЦММП9-304(=26)' 21,0,19' 65,7*
492   408   С147-6(А1=23,9)' 5,3,21*
493   409   С147-8(А1=25)' 6,2,21*
494   410   С147-15(А1=32,1)' 6,3,21*
495   411   С147-24(А1=41,3)' 2,21*
496   412   С147-29(А1=17,8)' 2,21*
497   413   П#ПОКРЫТИЕ#*
498   414   Е12-269 603' 9,18*
499   415   П#ПОЛЫ#*
500   416   Е11-2 1-2(А1=43,3)' 6,18*
501   417   Е11-11 1-11(А1=29,3+1,02,(27,2-26,3)#)' 6,18*
502   418   П#ЦЕНА=29,3+1,02,(27,2-26,3)#*
503   419   Е11-83 13-1(А1=121)' 6,18*
504   420   Е11-84 13-2(А1=18,8)' 6,18*
505   421   Е27-80 19-2-11(А1=910)' 33,6*
506   422   К' МИТРОШИНА' ШАПОВАЛОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я О М Е Т А 4-2

НА ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 503-1-72.89-ЗК.СО1-10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 2,088 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 369 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,235 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 3110,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 0,66 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е16-192 16-16-1	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА, ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ, ДИАМЕТРОМ ВВОДА 50ММ, ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 40ММ ШТ	1,00	83,90 6,60	0,63 2,19	84	7	- -	11,10 0,25	11 -
2	С130-2335	-СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ ВСКМ-7/25Ч ШТ	1,00	48,80 -	- -	49	-	- -	- -	- -
3	Е16-227 16-15-3	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ И ТРУБКОЙ-СИФОНОМ КОМПЛ	1,00	4,43 0,20	0,01 -	4	-	- -	0,33 -	- -
4	Е16-116 16-12-2	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 80ММ ШТ	2,00	24,58 1,71	0,29 0,09	50	3	- -	2,67 0,12	5 -
5	С130-66	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15 ШТ	8,00	1,26 -	- -	10	-	- -	- -	- -
6	С130-67	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ	4,00	1,82	-	7	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15Ч9Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25							
		ШТ		-	-			-	-	-
7	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ: КВ-15Д	1,00	1,51	-	2	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
8	С130-1039	-КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1-33-00ЦИАМ,15ММ	1,00	1,07	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Е16-184 16-16-1	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЖАРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	7,00	47,73	0,06	334	13	-	3,14	22
		ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
10	С130-2322	-РУКАВА ПОЖАРНЫЕ ЛЬНЯНЫЕ СУХОГО ПРЯДЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЕ,ДИАМЕТРОМ 51ММ	70,00	1,76	-	123	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
11	Е16-185 16-16-2	-УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	1,00	2,07	0,01	2	-	-	0,31	-
		ШТ		0,19	-			-	-	-
12	С130-1484	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	70,00	2,23	-	156	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
13	Е16-41 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	36,00	1,22	0,01	46	9	-	0,37	14
		М		0,23	-			-	-	-
14	Е16-43 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ	3,00	1,36	0,01	4	1	-	0,37	1
		М		0,23	-			-	-	-
15	Е16-46 16-7-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ	8,00	2,21	0,03	18	2	-	0,48	4
		М		0,29	0,01			-	0,01	-
16	Е16-46 16-7-4 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 50ММ(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М)	24,00	2,26	0,03	64	8	-	0,56	13
		М		0,34	0,01			-	0,01	-
17	Е16-47 16-7-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	77,00	2,67	0,04	206	27	3	0,57	44
		М		0,35	0,01			1	0,01	1
18	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО	1,50	3,94	-	6	6	-	5,16	8
				3,73	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		50ММ								
		100М								
19	Е16-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	0,00	3,29	0,05	15	1	-	0,46	2
	16-1-2	ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ								
		ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65		0,27	0,02			-	0,03	-
		ММ								
		М								
20	Е16-21	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,04	468,00	2,80	19	1	-	46,40	2
	16-3-2	ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ								
		65ММ		26,60	0,76			-	1,01	-
		Т								
					СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
21	Е13-126	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
	13-15-10	ПЕРВЫЙ И ЧАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ЛАКОМ БТ-577		1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
22	Е26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,07	78,90	0,15	6	4	-	120,00	8
	26-4-4	ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛОТОМ								
		СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ		62,80	2,05			-	3,06	-
		М3								
23	С114-687	-МАТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ	0,07	9,37	-	1	-	-	-	-
		ШТАПЕЛЬНОГО СТЕКЛЯННОГО								
		ВОЛОКНА МАРКИ МС-35		-	-			-	-	-
		М3								
24	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,03	81,10	1,35	2	1	-	47,20	1
	26-13-5	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ		28,40	0,40			-	0,52	-
		100М2								
25	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ	-	1670,00	-	5	-	-	-	-
		6-11-145-80 РСТ-6-8								
		1000М2		-	-			-	-	-
26	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,46	71,10	3,69	34	28	-	73,80	35
	8-22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
27	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,08	101,00	-	8	8	-	184,00	15
	1-78-1	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С								
		КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,								
		ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ								
		ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		101,00	-			-	-	-
		100М3								
28	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,08	46,00	-	4	4	-	99,30	8
	1-81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.			1252	115	3		193
			РУБ.					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.			61	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.			18	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.			-	1	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			76	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	38	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1191	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			156	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	26	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			107	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1454	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		143
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	105	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			1530	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		211
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	143	-		-

РАЗДЕЛ 2.
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

29	С ДОП,2У1Ч3П 2505	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П ДИАМЕТРОМ 15ММ	7,00	0,98 - -	- -	7	-	- - -	- - -	- - -
		ШТ								
30	Е17-53 17-3-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	2,00	0,59 0,51	0,01 -	1	1	- - -	0,82 - -	2 - -
		ШТ								
31	С130-1604	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ВКСПА НАСТОЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ,С РАЗВАЛЬЦОВАННЫМ НОСИКОМ С АЭРАТОРОМ	2,00	4,96 -	- -	10	-	- -	- -	- -
		КОМПЛ								
32	С130-1464	-РУКАВА РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ 25	10,00	2,23 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		М								
33	Е16-41 16-7-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ	82,00	1,20 0,23	0,01 -	98	19	1 - -	0,37 - -	30 - -
		М								
34	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,82	3,94 3,73	- -	3	3	- - -	0,16 - -	4 - -
		100М								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
35	Е13-126 13-15-10	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ЛАКОМ БТ-577	0,04	4,38	0,25	1	-	-	2,38	-
				1,61	0,08			-	0,10	-
		100М2								
36	Е26-14 26-4-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	0,12	42,10	0,99	5	5	-	76,90	9
				40,60	0,30			-	0,39	-
		М3								
37	С114-355	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЫЙ ШАП-1	0,09	1170,00	-	105	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
38	Е26-69 26-13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,19	81,10	1,33	15	5	-	47,20	9
				28,40	0,40			-	0,52	-
		100М2								
39	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-Б-В	0,02	1870,00	-	35	-	-	-	-
		100ЗМ2		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			302	33	1		54
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			161	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			14	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			202	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		21
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	14	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			141	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			18	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			13	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			172	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		37
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	28	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			374	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		58
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	48	-		-
		РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
40	С130-66	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч6Р2 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6	3,00	1,25	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15		-	-			-	-	-
		ШТ								
41	С130-1943	-КРАНЫ ВОДОРАЗБОРНЫЕ НАСТЕННЫЕ ЛАТУННЫЕ С ГАЛЬВАНОПОКРЫТИЕМ; КВ-15Ц	1,00	1,51	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КОМПЛ								
42	Е16-231 16-8-1	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15ММ	76,00	0,79	0,05	60	31	4	0,70	53
				0,41	0,02			2	0,03	2
		М								
43	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	0,76	3,94	-	3	3	-	5,16	4
				3,73	-			-	-	-
		100М								
44	С130-848	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ 16КЧ11Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	3,00	0,76	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
45	Е16-2 16-1-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ РАСТРУБНЫХ ТРУБ В ТРАНШЕЯХ,ДИАМЕТРОМ,65 ММ	5,00	3,29	0,05	16	1	-	0,46	2
				0,27	0,02			-	0,03	-
		М								
46	Е16-21 16-3-2	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ЧУГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ 65ММ	0,04	468,00	2,60	19	1	-	46,40	2
				26,60	0,78			-	1,01	-
		Т								
					СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ					
47	Е26-14 26-4-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ШНУРОМ АСБЕСТОВЫМ	0,01	42,10	0,99	1	-	-	75,90	1
				40,60	0,30			-	0,39	-
		М3								
48	С114-355	-ШНУРЫ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 1779-72 ПУХОВЧИ ША-1	0,01	1170,00	-	12	-	-	-	-
		Т		-	-			-	-	-
49	Е26-69 26-13-5	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ	0,02	81,10	1,33	2	1	-	47,20	1
				28,40	0,40			-	0,52	-
		100М2								
50	С114-193	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ ТУ 6-11-145-80 РСТ-5-В	-	1870,00	-	4	-	-	-	-
		1000М2		-	-			-	-	-
51	Е1-936 1-78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ	0,08	101,00	-	8	8	-	184,00	15
				101,00	-			-	-	-
		100М3								
52	Е1-968 1-81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	0,08	46,00	-	4	4	-	99,30	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			137	49	4		66
			РУБ.					2		2
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			5	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		25
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	13	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			106	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			12	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	39	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			164	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		89
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	52	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			1891	197	6		333
			РУБ.					3		3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			253	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	8	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			316	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		114
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	66	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1438	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		16
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			128	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			1752	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		244
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	170	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			2068	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		358
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	236	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

СОСТАВИЛ КУЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ НЕВРИТОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 7)

```
415   1   Э45000031' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' 3110' М3*
416   2   D' ' ' 4Р' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМ
                ОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-2' ВОДОСНАБЖЕНИЕ' 503-1-72.89-ВК,СО1-10' МОЛЧАНОВ*
417   3   Р#ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ#*
418   4   П#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
419   5   Е16-192#16-18-1' 1*
420   6   С130-2335(=3)' 1*
421   7   Е16-227#16-15-3' 1*
422   8   Е16-118#16-12-2' 2*
423   9   С130-85(=3)' 8*
424  10   С130-87(=3)' 4*
425  11   С130-1943(=3)' 1*
426  12   С130-1039(=3)' 1' ' КРАН ТРЕХХОДОВОЙ 14М1-00-00ДИАМ.15ММ*
427  13   Е16-184#16-16-1' 7*
428  14   С130-2322(=3)' 70*
429  15   Е16-185#16-16-2' 1*
430  16   С130-1484(=3)' 70*
431  17   Е16-41#16-7-3' 38*
432  18   Е16-43#16-7-3' 3*
433  19   Е16-46#16-7-4' 8*
434  20   Е16-46#16-7-4(168015)' 24*
435  21   Е16-47#16-7-5' 77*
436  22   Е16-219#16-22' 38+3+32+77*
437  23   Е16-2#16-1-2' 5*
438  24   Е16-21#16-3-2' 0,04*
439  25   П#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
440  26   Н10=16,5*
441  27   Е13-125#13-15-10' 2*
442  28   Е26-17#26-4-4' 0,07*
443  29   С114-687(=1)' 0,07,1,03*
444  30   Е26-69#26-13-5' 2,7*
445  31   С114-193(=1)' 2,7*
446  32   Е8-194#8-22-6' 48*
447  33   Е1-936#1-78-1' 8*
448  34   Е1-968#1-81-2' 8*
449  35   Р#ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ#*
450  36   П#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
451  37   СТ ДОП.2У1Ч3П2505(=3)' 7' 0,98' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ 15Б1П ДИАМЕТРОМ 15ММ' ШТ*
452  38   Е17-53#17-3-3' 2*
453  39   С130-1504(=3)' 2*
454  40   С130-1484' 10*
455  41   Е16-41#16-7-3' 82*
456  42   Е16-219#16-22' 82*
457  43   П#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
458  44   Н10=16,5*
459  45   Е13-125#13-15-10' 4*
460  46   Е26-14#26-4-1' 0,12*
461  47   С114-355(=1)' 0,12,0,79*
462  48   Е26-69#26-13-5' 18,9*
463  49   С114-193(=1)' 18,9*
464  50   Р#СИСТЕМА ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ*
465  51   П#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
466  52   С130-85(=3)' 3*
467  53   С130-1943(=3)' 1*
468  54   ЕТ16-231#16-8-1(=3)' 76' 0,79#0,41#0,05#0,02#0,01' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 15
                ММ' М*
```

```
469     55      E16-219*16-22' 76*
470     56      C130-848' 3*
471     57      E16-2*16-1-2' 6*
472     58      E16-21*16-3-2' 0,04*
473     59      П*СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**
474     60      H10=16,5*
475     61      E26-14*26-4-1' 0,012*
476     62      C114-355(=1)' 0,012,0,79*
477     63      E26-69*26-13-5' 1,92*
478     64      C114-193(=1)' 1,92*
479     65      E1-936*1-78-2' 8*
480     66      E1-968*1-81-2' 8*
481     67      К' КУЗЬМИНА' НЕВРИТОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-3

НА КАНАЛИЗАЦИЮ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 503-1-72.89-ВК,СО1-10

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 1,661 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 193 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ,13о ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 3113,72 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ ,60 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е17-23 17-1-5	-УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ФАЯНСОВЫХ,ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ СО СМЕСИТЕЛЕМ С НИЖНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ ПРИМОУГОЛЬНЫХ СО СПИНКОЙ,РАЗМЕРОМ В ММ 600Х460Х150 КОМПЛ,	1,00	19,00 1,37	0,07 0,02	19	1	- -	2,19 0,03	2 -
2	Е17-89 17-6-4	-УСТАНОВКА РАКОВИН СТАЛЬНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ С ОТЬЕМНОЙ СПИНКОЙ РСТО-1,РСТО-2 КОМПЛ,	1,00	9,18 0,63	0,04 0,01	9	1	- -	1,22 0,01	1 -
3	Е17-62 17-4-2	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНСОВЫХ ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРОВЫХ ТАРЕЛЬЧАТЫХ СО СМЫВНЫМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ БАЧКОМ КЕРАМИЧЕСКИМ Т-ПВ И Т-КВ-1 КОМПЛ	1,00	23,10 1,66	0,14 0,04	23	2	- -	3,22 0,05	3 -
4	Е17-36 17-1-9	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50 КОМПЛ,	1,00	6,31 0,29	0,02 0,01	6	-	- -	0,46 0,01	- -
5	Е16-30 16-5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	7,00	3,21	0,32	22	3	-	0,72	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ М		0,45	0,01			-	0,01	-
6	Е16-31 16-5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	4,00	4,59	0,03	18	2	-	0,79	3
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ М		0,49	0,01			-	0,01	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
7	Е1-936 1-78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,06	101,00 101,00	-	6	6	- -	184,00 -	11 -
8	Е1-968 1-81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2 ГРУППЫ 100М3	0,06	46,00 46,00	-	3	3	- -	99,30 -	6 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			106	16	-		31
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			97	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			10	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			120	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		14
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	11	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			131	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-

РАЗДЕЛ 2,

КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

9	Е16-30 16-5-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	14,00	3,21	0,02	45	6	-	0,72	10
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В		0,45	0,01			-	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 50ММ								
		М								
10	Е17-36	-УСТАНОВКА ТРАПОВ ЧУГУННЫХ	1,00	6,31	0,02	6	-	-	0,46	-
	17-1-9	ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-50								
		КОМПЛ.		0,29	0,01			-	0,01	-
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
11	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,06	101,00	-	6	6	-	184,00	11
	1-78-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С								
		КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,		101,00	-			-	-	-
		ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ								
		ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
12	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,06	46,00	-	3	3	-	99,30	6
	1-81-2	КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		60	15	-		27
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		9	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ.		11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		17
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		51	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		7	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -		РУБ.		63	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	7	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ.		74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	16	-		-
		РАЗДЕЛ 3. КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
13	Е16-186	-УСТАНОВКА ВОРОНОК	4,00	2,26	0,45	9	7	2	2,70	11
	16-17-1	ВОДОСТОЧНЫХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		ШТ		1,69	0,14			1	0,15	1
14	С130-2224	-ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНЫЕ ЧУГУННЫЕ	4,00	16,00	-	64	-	-	-	-
		С КРЕПЕЖНЫМИ ДЕТАЛЯМИ ММ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-			-	-	-
15	Е16-31 16-5-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ	33,00	4,59 0,49	0,03 0,01	151	16	1 -	0,79 0,01	26 -
		ПО СТЕНАМ ЗДАНИЙ И В КАНАЛАХ,ДИАМЕТРОМ 100ММ								
		М								
16	Е23-6	-ТРУБОПРОВОД ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ	7,00	1,52	-	11	2	-	0,38	3
		ТРУБ ДИАМ.100ММ		0,22	-			-	-	-
		М								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
17	Е1-936 1-78-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С	0,06	101,00 101,00	- -	6	6	- -	184,00 -	11 -
		КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ, ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ								
		100М3								
18	Е1-968 1-81-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ ГРУНТ 2	0,06	46,00 46,00	- -	3	3	- -	99,30 -	6 -
		ГРУППЫ								
		100М3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				244	34	3		57
		РУБ.						1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				28	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				3	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ - РУБ.				25	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		20
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	11	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				224	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - РУБ.				30	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. - РУБ.				-	6	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ - РУБ.				21	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ - РУБ.				275	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		41
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	30	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 РУБ.				300	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - ЧЕЛ.-Ч				-	-	-		61
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - РУБ.				-	41	-		-
		РАЗДЕЛ 4. ,КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД								
19	Ц12-96-1	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ ФЛАНЦЕВЫХ ТРУБ,ДИАМЕТР	26,00	0,62 0,73	0,06 -	23	20	2 -	1,00 -	26 -
		УСЛОВНОГО ПРОХОДА, 65 ММ								
		М								
20	С130-1578	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ	26,00	2,60	-	73	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ С ФАСОННЫМИ ЧАСТЯМИ И КРЕПЛЕНИЯМИ, ДИАМЕТРОМ В ММ: 50		-	-			-	-	-
		М								
21	Е16-20	-УСТАНОВКА ФАСОННЫХ 4АСТЕЙ	0,02	484,00	2,60	10	1	-	64,60	1
	16-3-1	4УГУННЫХ НАПОРНЫХ,ДИАМЕТРОМ								
		50ММ		37,20	0,78			-	1,01	-
		Т								
22	ПР-НТ17-14	-ПЕРЕНОСНОЙ РН-МЕТР	1,00	297,00	-	297	-	-	-	-
	П2-041	ШТ								
				-	-			-	-	-
23	Е9-122	-МОНТАЖ ФИЛЬТРА МАЛОГО	0,10	40,30	4,10	4	2	-	34,92	3
	9-17-5	Т								
				23,10	1,22			-	1,57	-
24	С121-2114	-СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	1,00	441,00	-	441	-	-	-	-
		Т								
				-	-			-	-	-
25	С130-1407	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ	0,10	3,75	-	1	-	-	-	-
		ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2								
		М2		-	-			-	-	-
26	Е26-19	-ЗАПОЛНИТЕЛЬ ФИЛЬТРОВ СИПРОНОМ	0,48	8,05	0,15	4	2	-	7,90	4
	26-4-6	50ПРОЦ, И ПЕНОПОЛИУРЕНГЕНОМ								
		50ПРОЦ		4,73	0,05			-	0,06	-
		М3								
27	С111-295	-ПЕНОПОЛИУРЕТАН ЭЛАСТИЧНЫЙ	0,10	2960,00	-	296	-	-	-	-
		ТРУДНОСГОРАЕМЫЙ МАРКИ ППУ-ЭР								
		ЛИСТОВОЙ		-	-			-	-	-
		Т								
28	Е1-936	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В	0,08	101,00	-	8	8	-	164,00	15
	1-78-2	ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2М С								
		КРЕПЛЕНИЕМ ПОД ФУНДАМЕНТЫ,								
		ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛЛЕКТОРЫ								
		ГЛУБИНОЙ ДО 2М ГРУНТ 2 ГРУППЫ		101,00	-			-	-	-
		100М3								
29	Е1-968	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ ПАЗУХ	0,08	46,00	-	4	4	-	99,30	8
	1-81-2	КОТЛОВАНОВ И ИМ ГРУНТ 2								
		ГРУППЫ		46,00	-			-	-	-
		100М3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		РУБ,			1161	37	2		59
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			297	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,			297	-	-		-
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			23	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			18	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	3	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			3	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			42	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	23	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			312	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			52	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			29	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			393	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		31
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			445	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			521	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			84	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			11	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			8	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			103	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1356	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		66
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	66	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			1571	104	5		174
			РУБ,					1		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			297	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			297	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			23	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			16	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	3	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			42	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	23	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			360	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			57	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	9	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			33	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			448	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	52	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			445	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			38	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	7	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			521	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	9	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			456	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		5
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	11	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			44	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			561	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		68
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	51	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			1861	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		166
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	135	-		-

СОСТАВИЛ ЧЕМЕВА

ПРОВЕРИЛ НЕВРИТОВА

503-9-25.89 А7 Кн.1

20.06.89 72 7-155

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 4 45000032

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 4)

```
40   1   945000032' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 3110' М3*
41   2   Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ
                 АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-3' КАНАЛИЗАЦИЮ' 503-1-72.89-ВК.СО1-10' МОЛЧАНОВ*
42   3   Р*КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ#*
43   4   П3САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
44   5   Е17-23#17-1-5' 1*
45   6   Е17-89#17-6-4' 1*
46   7   Е17-62#17-4-2' 1*
47   8   Е17-36#17-1-9' 1*
48   9   Е16-30#16-5-1' 7*
49  10   Е16-31#16-5-2' 4*
50  11   П#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
51  12   Н10=16,5*
52  13   Е1-936#1-78-2' 6*
53  14   Е1-968#1-81-2' 6*
54  15   Р*КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ#*
55  16   П#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
56  17   Е16-30#16-5-1' 14*
57  18   Е17-36#17-1-9' 1*
58  19   П#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
59  20   Н10=16,5*
60  21   Е1-936#1-78-2' 6*
61  22   Е1-968#1-81-2' 6*
62  23   Р*КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ#*
63  24   П#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
64  25   Е16-188#16-17-1' 4*
65  26   С130-2224(=3)' 4*
66  27   Е16-31#16-5-2' 33*
67  28   Е23-8(А1=1,52)(Н10=16,5)' 7' ' ТРУБОПРОВОД ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМ.100ММ*
68  29   П#СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
69  30   Н10=16,5*
70  31   Е1-936#1-78-2' 6*
71  32   Е1-968#1-81-2' 6*
72  33   Р.КАНАЛИЗАЦИЯ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД*
73  34   Ц12-96-1' 28*
74  35   С130-1575' 28*
75  36   Е16-20#16-3-1' 0,02*
76  37   ТПР-НТ17-14П2-041#(=14)' 1' 270,1,1' ПЕРЕНОСНОЙ РН-МЕТР' ШТ*
77  38   Е9-122#9-17-5' 0,1' ' МОНТАЖ ФИЛЬТРА МАЛОГО*
78  39   С121-2114' 01,' ' СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ*
79  40   С130-1487' 0,1*
80  41   Е26-19#26-4-6' 0,48' ' ЗАПОЛНИТЕЛЬ ФИЛЬТРОВ СИПРОНОМ 50ПРОЦ. И ПЕНОПОЛИУРЕНГЕНОМ 50ПРОЦ*
81  42   С111-295' 0,1*
82  43   Е1-936#1-78-2' 8*
83  44   Е1-968#1-81-2' 8*
84  45   К' ЧЕШЕВА' НЕБРИТОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-4

НА ОТОПЛЕНИЕ,ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ,УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 503-9-25.89-ОВ.СО1-15

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 5,871 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1276 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,631 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 3110,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 1,89 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ								
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
1	Е18-229 18-15-5	-УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	15,00	0,49	-	7	1	-	0,13	2
		КОМПЛ		0,08	-			-	-	-
2	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	6,00	1,20	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
3	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ Б ММ: 20	6,00	1,43	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
4	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ16П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	6,00	1,59	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ								
5	С130-1038	-КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТП-20 ЛАТУННЫЕ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	12,00	1,26	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		МТ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е18-109 18-5-1	-РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МС-140 ЭКМ	97,03	7,87 0,25	0,06 0,02	744	24	6 2	0,46 0,03	45 3
7	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	70,00	0,59 -	- -	41	-	- -	- -	- -
8	Е18-196 18-11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ ШТ	6,00	7,32 1,24	0,12 0,04	44	7	- -	2,04 0,05	12 -
9	Е16-35 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 15ММ М	33,00	0,86 0,21	0,01 -	28	7	- -	0,36 -	12 -
10	Е16-36 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	154,00	0,91 0,21	0,01 -	140	32	2 -	0,36 -	55 -
11	Е16-36 16-7-1 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М) М	154,00	0,95 0,25	0,01 -	146	39	2 -	0,42 -	64 -
12	Е16-37 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 25ММ М	11,00	1,03 0,21	0,01 -	11	2	- -	0,36 -	4 -
13	Е16-38 16-7-1 Т,Ч, П,3,1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М) М	11,00	1,16 0,25	0,01 -	13	3	- -	0,42 -	5 -
14	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	3,63	4,01 3,80	- -	15	14	- -	5,26 -	19 -
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
15	Е9-207 9-32-9	-МОНТАЖ ЛЕСТНИЦЫ,ПЛОЩАДКИ,ОГРАЖДЕНИЯ,ПАНЕЛИ И ДВЕРКИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ОБШИВКОЙ Т	0,10	41,51 20,20	15,81 4,71	4	2	1 -	33,66 6,06	3 1
16	С121-1981	-ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ ПРОКАТНЫХ И ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ,ПОЛОСОВОЙ И	0,10	327,00	-	33	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КРУГЛОЙ СТАЛИ 2		-	-			-	-	-
		Т								
17	Е14-12	-ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ	0,73	210,76	23,15	153	11	17	28,56	21
	14-6	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ		---	---			---	---	---
		100М2		15,61	7,20			8	9,29	7
18	С06-04П334	-СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ ОГРАЖДЕНИЯ	34,00	3,07	-	104	-	-	-	-
		ЗТ		---	---			---	---	---
				-	-			-	-	-
19	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,70	71,93	0,70	50	29	-	75,26	53
	8-22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М		---	---			---	---	---
		100М2ГП		41,82	0,21			-	0,27	-
20	Е15-614	-АЛКИДНАЯ КРАСКА В 2 СЛОЯ	0,50	119,17	0,03	60	20	-	69,36	35
	15-414-8	100М2		---	---			---	---	---
				39,17	-			-	-	-
21	Е26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	0,20	80,18	0,15	16	13	-	122,40	24
	26-4-4	ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ		---	---			---	---	---
		СТЕКЛОВОЛОКНИСТЫМ		64,06	0,05			-	0,06	-
		М3								
22	С114-203	-ХОЛСТЫ ИЗ МИКРОТОНКОГО И	5,25	4,84	-	25	-	-	-	-
		УЛЬТРОТОНКОГО ШТАПЕЛЬНОГО		---	---			---	---	---
		ВОЛОКНА ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД РСТ		-	-			-	-	-
		УССР 6013-76								
		КГ								
23	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,03	81,69	1,36	2	1	-	48,14	1
	26-13-5	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ		---	---			---	---	---
		МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ		28,97	0,41			-	0,53	-
		100М2								
24	С114-202	-ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ	2,50	1,71	-	4	-	-	-	-
		ДУБЛИРОВАННАЯ СТЕКЛОТКАНЬЮ Э		---	---			---	---	---
		0,15Т-СТ		-	-			-	-	-
		М2								
25	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,02	7,75	0,20	1	-	-	3,16	-
	13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ		---	---			---	---	---
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		2,09	0,06			-	0,08	-
		100М2								
26	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,02	7,15	0,15	1	-	-	1,46	-
	13-16-21	БТ-177		---	---			---	---	---
		100М2		1,00	0,04			-	0,05	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			1688	205	28		355
								---		---
			РУБ,					7		11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			416	-	-		-
	СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -		РУБ,			2	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			68	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	12	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			36	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			522	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		147
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	91	-		-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			37	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			3	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1236	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			3	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			166	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			112	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			1513	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		236
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	159	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			2078	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		387
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	263	-		-

РАЗДЕЛ 2.
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

27	С130-97	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	26,00	1,20	-	31	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
28	С130-98	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 20	4,00	1,43	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
29	С130-99	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	2,00	1,59	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
30	С130-100	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 32	11,00	2,10	-	23	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
31	С130-101	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ19П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 40	2,00	3,01	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
32	Е16-117 16-12-1	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30Ч6БР ДИАМЕТРОМ 50ММ	4,00	17,42	0,13	70	4	-	1,54	6
				0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
33	Ц11-540-6	-МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ	6,00	8,66	0,16	53	24	1	6,12	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДНООБОРОТНЫЙ: МАССА ДО 13КГ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ		3,94	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
34	Ц12-790-1 В,У, К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-20 ММ	4,00	2,16	0,03	9	8	-	2,04	8
				1,90	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
35	Ц12-790-2 В,У, К ОТДЕЛУ12 П.2 К=1,25	-ВЕНТИЛИ,ЗАДВИЖКИ,КЛАПАНЫ СТАЛЬНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ,ПРУЖИННЫЕ ОДНОРЫЧАЖНЫЕ И ДВУХРЫЧАЖНЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 2,5 МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 25-32 ММ	2,00	2,52	0,03	5	4	-	3,06	6
				2,07	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
36	КАЛЬК,3-ДА КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДИАМ.15ММ	4,00	88,80	-	343	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
37	2307-10393	-ВЕНТИЛЬ ФЛАНЦЕВЫЙ С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИВОДОМ 15КЧ892П2 ДУ25;РУ16	2,00	50,60	-	101	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
38	Е18-212 18-14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	5,00	20,62	0,16	103	3	1	1,08	5
				0,67	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
39	С130-1024	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ 11Ч6БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА , ДИАМЕТРОМ В ММ: 25	15,00	1,67	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
40	Е18-213 18-14-1	-УСТАНОВКА ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	23,92	0,16	48	1	-	1,08	2
				0,67	0,05			-	0,06	-
		ШТ								
41	Е18-196 18-11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ	2,00	7,32	0,12	15	2	-	2,04	4
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
42	Е18-197 18-11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 219ММ	2,00	10,43	0,12	21	2	-	2,04	4
				1,24	0,04			-	0,05	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е16-198 16-11-6	-УСТАНОВКА ВОЗДУХОСБОРНИКОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ,ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 273ММ 1Т	4,00	15,23 1,24	0,12 0,04	61	5	- -	2,04 0,05	8 -
44	С130-2305	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ/КРОНШТЕЙНЫ,ПЛАНКИ,ХОМУТЫ/ КГ	20,00	0,59 -	- -	12	-	- -	- -	- -
45	Е20-696 20-18-1	-ПОДСТАВКИ ПОД РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН 100 КГ	1,00	36,23 6,40	0,49 0,15	36	6	- -	10,32 2,19	10 -
46	Е16-35 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ(15ММ М	30,00	0,88 0,21	0,01 -	26	6	- -	0,36 -	11 -
47	Е16-36 16-7-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 20ММ М	28,00	0,91 0,21	0,01 -	25	6	- -	0,36 -	10 -
48	Е16-38 16-7-1 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 32ММ(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М) М	93,00	1,18 0,25	0,01 -	110	23	1 -	0,42 -	39 -
49	Е16-39 16-7-1 Т.Ч. П.3.1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ 40ММ(НА ВЫСОТЕ ОТ 5 ДО 8М) М	4,00	1,33 0,25	0,01 -	5	1	- -	0,42 -	2 -
50	Е16-66 16-8-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	60,00	1,79 0,42	0,05 0,02	107	25	3 1	0,67 0,03	40 2
51	Е16-67 16-8-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ М	10,00	2,22 0,48	0,05 0,02	22	5	- -	0,79 0,03	8 -
52	Е16-219 16-22	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ 100М	2,25	4,01 3,80	- -	9	9	- -	5,26 -	12 -
53	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ	13,00	6,36	0,82	83	41	10	5,10	66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ		3,19	0,10			1	0,13	2
		ШТ								
54	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18	21,00	1,03	0,10	22	16	2	1,02	21
				0,74	-			-	-	-
		ШТ								
55	С24-15	-ШТУЦЕРА,РАСШИРИТЕЛИ,БОБЫШКИ	34,00	2,69	-	91	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
56	Е15-614	-АЛКИДНАЯ КРАСКА	0,18	119,17	0,03	21	7	-	60,36	12
	15-414-8	100М2		39,17	-			-	-	-
57	Е26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,40	80,16	0,15	112	90	-	122,40	171
	26-4-4	ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ		64,06	0,05			-	0,06	-
		М3								
58	С114-203	-ХОЛСТЫ ИЗ МИКРОТОНКОГО И УЛЬТРОТОНКОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД РСТ УССР 5013-76	36,75	4,84	-	178	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
59	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,37	81,69	1,36	30	11	-	48,14	18
	26-13-5	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ		28,97	0,41			-	0,53	-
		100М2								
60	С114-202	-ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ДУБЛИРОВАННАЯ СТЕКЛОТКАНЬЮ Ф 0,15Т-СТ	37,00	1,71	-	63	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		М2								
61	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,25	7,75	0,20	2	1	-	3,16	1
	13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		2,09	0,06			-	0,08	-
		100М2								
62	Е13-166	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,25	7,15	0,15	2	-	-	1,48	-
	13-18-21	БТ-177								
		100М2		1,00	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1079	300	18		501
			РУБ.					2		4
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			444	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			444	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			263	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			74	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	13	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			27	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			364	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		147
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	107	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			408	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			2	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			87	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		8
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	12	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			38	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			513	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		208
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	121	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			764	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			101	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		6
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	19	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			68	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			933	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		169
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	116	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		524
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	346	-		-
		РАЗДЕЛ 3, УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			-	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			-	-	-		-
		РАЗДЕЛ 4, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
63	С130-91	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КЧ18П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА ,ДИАМЕТРОМ В ММ: 15	4,00	1,20	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
64	Е16-134	-УСТАНОВКА	6,00	1,70	0,13	10	6	1	1,54	9
	16-12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО 25ММ		0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ.								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	С130-129	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ 19П1 ДЛЯ ВОДЫ,ДАВЛЕНИЕМ 1,6 МПА,ДИАМЕТРОМ 25ММ	6,00	2,55	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ.								
66	Е16-135	-УСТАНОВКА	2,00	1,82	0,13	3	2	-	1,54	3
	16-12-1	ВЕНТИЛЕЙ,ЗАДВИЖЕК,КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ,КРАНОВ ПРОХОДНЫХ,ДИАМЕТРОМ ДО50ММ		0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
67	С130-2046	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15КЧ18П ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/СМ2,ДИАМЕТРОМ 32ММ	2,00	3,13	-	6	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
68	Е16-117	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30467Р	2,00	17,42	0,13	35	2	-	1,54	3
	16-12-1	ДИАМЕТРОМ 50ММ		0,99	0,04			-	0,05	-
		ШТ								
69	Е16-118	-УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК 30467Р	4,00	24,84	0,29	99	7	1	2,72	11
	16-12-2	ДИАМЕТРОМ 80ММ		1,74	0,09			-	0,12	-
		ШТ								
70	Е16-194	-УСТРОЙСТВО ВОДОМЕРНЫХ УЗЛОВ С	1,00	161,25	1,54	161	11	1	18,67	19
	16-18-2	ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ОБВЯЗКИ НА МЕСТЕ МОНТАЖА7 ЗАДВИЖКАМИ 30Ч6БР С ОБВОДНОЙ ЛИНИЕЙ,ДИАМЕТРОМ ВВОДА 100ММ,ДИАМЕТРОМ ВОДОМЕРА ДО 80ММ		11,12	0,46			-	0,59	1
		ШТ								
71	С130-2330	-СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ СТВГ-65	1,00	60,30	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
72	Ц11-391-1	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ДО 50ММ	2,00	2,64	0,02	6	6	-	5,10	10
				2,77	-			-	-	-
		ШТ								
73	1704-50064	-КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ=УРРД ТУ26-02-160970-76	2,00	77,00	-	154	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
74	Е18-180	-УСТАНОВКА ГРЕБЕНОК ПАРО- И	2,00	32,22	0,22	64	11	-	9,35	19
	18-10-1	ВОДОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ КОРПУСА 159ММ		5,66	0,07			-	0,09	-
		ШТ								
75	Е18-186	-УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ ИЗ	2,00	40,57	0,52	81	6	1	5,35	11
	18-11-2	СТАЛЬНЫХ ТРУБ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА 89ММ		3,24	0,15			-	0,19	-
		ШТ								
76	Е20-696	-ПОДСТАВКИ	2,00	36,23	0,49	72	13	1	10,32	21
	20-18-1	100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
77	Е16-231	-ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ	3,00	0,86	0,05	3	1	-	0,71	2
	16-6-1	ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ Д15ММ		0,42	-			-	-	-
		М								
78	Е16-232	-ТОЖЕ Д25ММ	20,00	0,97	0,05	19	6	1	0,71	14
	16-6-1	М		0,42	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е16-233	-ТОЖЕ Д32ММ	5,00	1,10	0,05	5	2	-	0,71	4
	16-8-1	М		0,42	-			-	-	-
80	Е16-66	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	48,00	1,93	0,05	93	22	2	0,73	35
	16-8-1	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ		0,45	0,02			1	0,03	1
		М								
81	Е16-67	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	15,00	2,40	0,05	36	8	-	0,86	13
	16-8-2	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 76ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ		0,52	0,02			-	0,03	-
		М								
82	Е16-68	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	3,00	2,84	0,08	9	2	-	0,95	3
	16-8-3	СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,5ММ ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ		0,58	0,02			-	0,03	-
		М								
83	Е16-219	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	0,66	4,01	-	3	3	-	5,26	3
	16-22	ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ		3,80	-			-	-	-
		100М								
84	Ц12-698-10	-РАСШИРИТЕЛЬ С БОБЫШКОЙ ИЗ	4,00	6,38	0,82	26	13	3	5,10	20
		УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ ОТ 14 ДО 38ММ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 6,4МПА ДИАМЕТР КОРПУСА РАСШИРИТЕЛЯ 108ММ		3,19	0,10			-	0,13	1
		ШТ								
85	Ц12-698-14	-ШТУЦЕР НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ	14,00	1,03	0,10	14	10	1	1,02	14
		ДО 10МПА С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ М18		0,74	-			-	-	-
		ШТ								
86	С24-15	-ШТУЦЕРА,РАСШИРИТЕЛИ,БОБЫШКИ	18,00	2,69	-	48	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
87	Е15-814	-АЛКИДНАЯ КРАСКА	0,13	119,17	0,03	15	5	-	69,36	9
	15-414-6	100М2		39,17	-			-	-	-
88	Е26-17	-ИЗОЛЯЦИЯ ГОРЯЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	1,00	80,16	0,15	80	64	-	122,40	122
	26-4-4	ТРУБОПРОВОДОВ ХОЛСТОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТЕКЛОВОЛКНИСТЫМ		64,06	0,05			-	0,08	-
		М3								
89	С114-203	-ХОЛСТЫ ИЗ МИКРОТОНКОГО И УЛЬТРОТОНКОГО ШТАПЕЛЬНОГО ВОЛОКНА ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД РСТ УССР 5813-76	28,25	4,94	-	127	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		КГ								
90	Е26-69	-ОБЕРТЫВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ	0,08	81,69	1,36	7	2	-	48,14	4
	26-13-5	ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ								
		МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ		28,97	0,41			-	0,53	-
		100М2								
91	С114-202	-ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ	8,00	1,71	-	14	-	-	-	-
		ЛУЛЬМИРОВАННАЯ СТЕКЛОТКАНЬЮ Ø 0,15Т-СТ		-	-			-	-	-
		М2								
92	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,06	7,75	0,20	1	-	-	3,16	-
	13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021		2,09	0,06			-	0,08	-
		100М2								
93	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,06	7,15	0,15	1	-	-	1,46	-
	13-18-21	БТ-177								
		100М2		1,00	0,04			-	0,05	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ.			1272	204	12		349
			РУБ.					1		3

В ТОМ ЧИСЛЕ:

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			154	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			154	-	-	-
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			94	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			22	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	4	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			10	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			126	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	47
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	33	-	-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			245	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			40	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	3
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	6	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			22	-	-	-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ.			307	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	136
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	77	-	-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ.			779	-	-	-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ.			1	-	-	-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			104	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-	6
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	17	-	-
ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			69	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			952	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		180
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	122	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	РУБ,			1839	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		365
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	232	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			4839	709	58		1205
			РУБ,					10		16
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			598	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			598	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			357	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЯ -	РУБ,			1	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			96	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		9
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	17	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			37	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			490	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		194
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	140	-		-
		СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1069	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЯ -	РУБ,			5	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			175	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		15
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	30	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			98	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1342	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		493
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	269	-		-
		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			37	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			3	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			43	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	3	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			2778	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			6	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			371	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		29
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	64	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			249	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			3398	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		585
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	399	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			5871	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	851	-		-

СОСТАВИЛ КУЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ НЕВРИТОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 16)

```
 1   Э45001329' НВГ1' ' ' 1,1' ' ' ' 3110' М3*
 2   Ю' ' ' 4Р' ' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ
                АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-4' ОТОПЛЕНИЕ,ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ,УЗЕЛ УПРАВЛЕ
                НИЯ' 503-9-25.89-ОВ.СО1-15' МОЛЧАНОВ*
 3   Р#ОТОПЛЕНИЕ#*
 4   П#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
 5   Н21=2*
 6   Е18-229 18-15-5' 15*
 7   С130-97' 6*
 8   С130-98' 8*
 9   С130-99' 8*
10   С130-1038' 12*
11   Е18-109 18-5-1' 97,03' ' РАДИАТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ЧУГУННЫЕ МС-140*
12   С130-2305(=3)' 70*
13   Е18-196 18-11-6' 6*
14   Е16-35 16-7-1' 33*
15   Е16-36 16-7-1' 154*
16   Е16-36 16-7-1(16801Б)' 154*
17   Е16-37 16-7-1' 11*
18   Е16-38 16-7-1(16801Б)' 11*
19   Е16-219 16-22' 363*
20   П#ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
21   Н10=16,5*
22   Е9-207 9-32-9' 0,1*
23   С121-1981(=2)' 0,1*
24   Е14-12 14-6' 72,5' ' ОГРАЖДЕНИЕ РАДИАТОРОВ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ*
25   СТ06-04П334(=1)' 34' 2,79.1,1' СТОИМОСТЬ ЛИСТОВ ОГРАЖДЕНИЯ' ШТ*
26   Е8-194 8-22-6' 70*
27   Е15-614 15-414-8(А1=118,4)' 50' ' АЛКИДНАЯ КРАСКА В 2 СЛОЯ*
28   Е26-17 26-4-4' 0,2*
29   С114-203(=1)' 0,2.1,05.25*
30   Е26-69 26-13-5' 2,5*
31   С114-202(=1)' 2,5*
32   Е13-121 13-15-6' 2,3*
33   Е13-168 13-18-21' 2,3*
34   Р#ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ УСТАНОВОК СИСТЕМ#*
35   Н21=2*
36   П#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
37   С130-97' 26*
38   С130-98' 4*
39   С130-99' 2*
40   С130-100' 11*
41   С130-101' 2*
42   Е16-117 16-12-1' 4*
43   Ц11-540-6' 6*
44   Ц12-790-1(90В)' 4*
45   Ц12-790-2(90В)' 2*
46   ТКАЛЬК.3-ДА КРАСНЫЙ ПРОФИНТЕРН(=14)' 4' 78.1,1' КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ 25Ч943НЖ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДИ
                АМ.15ММ' ШТ*
47   2307-10393(А1.1,1)(Р1.1,1)(=14)' 2*
48   Е18-212 18-14-1' 5*
49   С130-1024' 15*
50   Е18-213 18-14-1' 2*
51   Е18-196 18-11-6' 2*
52   Е18-197 18-11-6' 2*
53   Е18-198 18-11-6' 4*
```

```
1002     54        С134-2345' 22*
1003     55        Е22-696 20-18-1' 100' ' ПОДСТАВКИ ПОД РЕГУЛИРУЮЩИЙ КЛАПАН*
1004     56        Е16-35 16-7-1' 32*
1005     57        Е16-36 16-7-1' 28*
1006     58        Е16-38 16-7-1(16Ø1Б)' 93*
1007     59        Е16-39 16-7-1(16Ø1Б)' 4*
1008     60        Е16-66 16-8-1' 67*
1009     61        Е16-67 16-8-2' 10*
1010     62        Е16-219 16-22' 228*
1011     63        Ц12-696-10' 13*
1012     64        Ц12-696-14' 21*
1013     65        СТ24-15(=6)' 34' 2,45,1,1' ШТУЦЕРА,РАСШИРИТЕЛИ,БОБЫШКИ' ШТ*
1014     66        П#ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
1015     67        Н1Ø=16,5*
1016     68        Р15-614 15-414-8(А1=118,4)' 18' ' АЛКИДНАЯ КРАСКА*
1017     69        Е26-17 26-4-4' 1,4*
1018     70        С114-2Ø3(=1)' 1,4,1,Ø5,25*
1019     71        Е26-69 26-13-5' 37*
1020     72        С114-2Ø2(=1)' 37*
1021     73        Е13-121 13-15-6' 25*
1022     74        Е13-168 13-18-21' 25*
1023     75        Р#УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ#*
1024     76        Р#САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ#*
1025     77        Н21=2*
1026     78        С13Ø-91' 4*
1027     79        Е16-134 16-12-1' 6*
1028     8Ø        С13Ø-129' 6*
1029     81        Е16-135 16-12-1' 2*
1030     82        С13Ø-2Ø46' 2*
1031     83        Е15-117 16-12-1' 2*
1032     84        Е16-118 16-12-2' 4*
1033     85        Е16-194 16-18-2' 1*
1034     86        С13Ø-2330(=3)' 1' ' СЧЕТЧИК ТУРБИННЫЙ ОТВГ-65*
1035     87        Ц11-391-1' 2*
1036     88        1704-50064(А1,1,1)(Р1,1,1)(=14)' 2*
1037     89        Е18-18Ø 18-10-1' 2*
1038     9Ø        Е18-186 18-11-2' 2*
1039     91        Е2Ø-696 2Ø-18-1' 2ØØ' ' ПОДСТАВКИ*
1040     92        ЕТ16-231 16-8-1(=3)' 3' Ø,65#Ø,41#Ø,Ø5##Ø,Ø2' ТРУБОПРОВОД ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТЕРМООБРАБОТАННЫХ ТРУБ
                       Д15ММ' М*
1041     93        ЕТ16-232 16-8-1(=3)' 2Ø' Ø,96#Ø,41#Ø,Ø5##Ø,Ø2' ТОЖЕ Д25ММ' М*
1042     94        ЕТ16-233 16-8-1(=3)' 5' 1,Ø9#Ø,41#Ø,Ø5##Ø,Ø2' ТОЖЕ Д32ММ' М*
1043     95        Е16-66 16-8-1(А1,1,Ø8)(Р1,1,Ø8)' 48' ' + ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ*
1044     96        Е16-67 16-8-2(А1,1,Ø8)(Р1,1,Ø8)' 15' ' + ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ*
1045     97        Е16-68 16-8-3(А1,1,Ø8)(Р1,1,Ø8)' 3' ' + ТЕРМООБРАБОТАННЫЕ*
1046     98        Е16-219 16-22' 48+18*
1047     99        Ц12-696-10' 4*
1048    1ØØ        Ц12-696-14' 14*
1049    1Ø1        СТ24-15(=6)' 18' 2,45,1,1' ШТУЦЕРА,РАСШИРИТЕЛИ,БОБЫШКИ' ШТ*
1050    1Ø2        П#ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ#*
1051    1Ø3        Н1Ø=16,5*
1052    1Ø4        Е15-614 15-414-8(А1=118,4)' 13' ' АЛКИДНАЯ КРАСКА*
1053    1Ø5        Е26-17 26-4-4' 1*
1054    1Ø6        С114-2Ø3(=1)' 1.1,Ø5.25*
1055    1Ø7        Е26-59 26-13-5' 8*
1056    1Ø8        С114-2Ø2(=1)' 8*
1057    1Ø9        Е13-121 13-15-6' 6*
1058    11Ø        Е13-168 13-18-21' 6*
1059    111        К' КУЗЬМИНА' НЕБРИТОВА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-5

НА ВЕНТИЛЯЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: 503-9-25.89-ОВ.СО1-15

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 10,666 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1358 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,965 ТЫС.РУБ.
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЬЕМ 3110,00 М3
ЦЕНА ЕДИНИЦЫ 3,43 РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Е20-722 20-20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т	3,00	5,32	0,31	16	11	1	6,17	19
				3,57	0,09			-	0,12	-
		МТ								
2	СПР-Т23-08/ 1981-34 ПО3,1-192	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-75 2,5 С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А2	2,00	46,90	-	94	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
3	СПР-Т23-08/ 1981-34 ПО3.1-192	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-75 2,5 С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2	1,00	65,86	-	66	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
4	Е20-722 20-20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т	2,00	5,32	0,31	11	7	-	6,17	12
				3,57	0,09			-	0,12	-
		МТ								
5	СПР-Т23-08/ 1981-34 ПО3,1-192	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-75 НОМ.4 С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4	2,00	90,91	-	182	-	-	-	-
		МТ		-	-			-	-	-
6	Е20-723 20-20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,4Т	4,00	7,56	0,72	30	20	3	8,59	34
				5,02	0,22			1	0,28	1
		МТ								
7	СПР-Т23-08/ 1981-34 ПО3,1-192	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-75 НОМ.5С ЭЛ/ДВИГ,4А80В4	2,00	106,26	-	213	-	-	-	-
		МТ.		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	СПР-Т23-08/1981-34 ПО3.1-192	-ТОЖЕ НОМ.6,3 С ЭЛ/ДВИГ.4А100Л4	2,00	157,74	-	315	-	-	-	-
		шт		-	-			-	-	-
9	Е20-717 20-20-3	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц14-46 НОМ.5 С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112МВ6	1,00	268,27	0,72	268	5	1	8,59	9
				5,02	0,22			-	0,28	-
		шт								
10	Е20-712 20-20-2	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75 3,15 С ЭЛ/ДВИГ 4А80В2	2,00	90,98	0,31	182	7	-	6,17	12
		шт		3,57	0,09			-	0,12	-
11	Е20-722 20-20-1	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,12Т	4,00	5,32	0,31	21	14	1	6,17	26
				3,57	0,09			-	0,12	-
		шт								
12	С130-2067	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц470 НОМ.4 ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ В80А4	4,00	129,75	-	519	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		компл								
13	Е20-723 20-20-3	-УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ РАДИАЛЬНЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ МАССОЙ ДО 0,4Т	1,00	7,56	0,72	8	5	1	8,59	9
				5,02	0,22			-	0,28	-
		шт								
14	С130-2069	-АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-70 НОМ6,3 ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ В112М4	1,00	236,00	-	236	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		компл								
15	Е20-749 20-23-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ КРЫШНЫХ С ПОДДОНОМ МАССОЙ,Т, ДО 0,1	1,00	7,06	0,97	7	4	1	7,54	8
				4,39	0,29			-	0,37	-
		шт								
16	СЦ1Ч3ДОП.2П-.2534	-ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ НОМ.6,3 С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4У2	1,00	129,00	-	129	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		шт								
17	Ц8-П146	-СУШКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН И АГРЕГАТОВ,МАССА,ДО:0,2Т	18,00	6,30	-	113	108	-	8,00	144
		шт		5,89	-			-	-	-
18	Ц8-П51	-РЕВИЗИЯ МАШИН СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ ПОСТУПАЮЩИХ УСТАНОВЛЕННЫМИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ МАССА ДО 0,1Т	18,00	2,77	0,12	50	43	2	4,00	72
				2,39	0,07			1	0,09	2
		шт								
19	Ц8-481-19	-ПРИСОЕДИНЕНИЕ К СЕТИ И ПОДГОТОВКА К СДАЧЕ ПОД НАЛАДКУ МАШИНЫ СО ЩИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ,ПОСТУПАЮЩЕЙ В СОБРАННОМ ВИДЕ,С КОРОТКОЗАМКНУТЫМ РОТОРОМ,МАССА,ДО:0,1Т	18,00	1,36	0,04	25	17	1	1,00	18
				0,94	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
20	ЦЦМО-6	-РАСХОД ЭЛ/ЭНЕРГИИ НА СУШКУ	1080,00	0,03	-	32	-	-	-	-
		КВТ.ЧАС		-	-			-	-	-
21	Е20-480	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	4,00	3,93	0,09	16	10	-	4,41	18
	20-9-7	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ								
		ВОЗДУШНЫХ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ИЛИ		2,59	0,03			-	0,04	-
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ								
		ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО								
		900/3600								
		шт								
22	СПИСАНТЕХП	-ЗАСЛОНКА УТЕПЛЕННАЯ	4,00	181,00	-	724	-	-	-	-
	РОЕКТ	П600:1000ММ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ								
	П,29	МЕХАНИЗМОМ МЭО40/63-0,63-82		-	-			-	-	-
		шт								
23	Е20-1002	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	1,50	9,14	0,01	14	3	-	3,40	5
	20-47-1	38								
		10 шт		2,13	-			-	-	-
24	Е20-1003	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	3,00	12,80	0,02	38	8	-	4,02	12
	20-47-2	39								
		10 шт		2,51	0,01			-	0,01	-
25	Е20-1004	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	2,50	15,40	0,02	39	7	-	4,48	11
	20-47-3	40								
		10 шт		2,82	0,01			-	0,01	-
26	Е20-1005	-УСТАНОВКА ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ДО	1,50	19,30	0,04	29	6	-	5,02	8
	20-47-4	41								
		10 шт		3,15	0,01			-	0,01	-
27	Е20-760	-УСТАНОВКА КАЛОРИФЕРОВ	22,00	6,25	0,46	138	65	10	8,38	116
	20-25-1	МАССОЙ,Т ДО 0,125								
		шт		2,97	0,14			3	0,18	4
28	С130-757	-КАЛОРИФЕР ПЛАСТИНЧАТЫЙ	1,00	38,60	-	39	-	-	-	-
		МНОГОХОДОВЫЙ КВСБ-П НОМ,6								
		шт		-	-			-	-	-
29	С130-758	-ТОЖЕ НОМ,7	3,00	46,30	-	139	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
30	С130-736	-ТОЖЕ НОМ,8	16,00	71,50	-	1144	-	-	-	-
		шт,								
				-	-			-	-	-
31	С130-761	-ТОЖЕ НОМ,10	2,00	74,90	-	150	-	-	-	-
		шт								
				-	-			-	-	-
32	Е20-656	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	4,00	16,32	0,50	65	8	2	3,12	12
	20-15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ УТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ,ММ 1250Х500		1,97	0,15			1	0,19	1
		шт								
33	Е20-654	-УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ	2,00	13,42	0,50	27	4	1	3,12	6
	20-15-1	ГЕРМЕТИЧЕСКИХ НЕУТЕПЛЕННЫХ								
		РАЗМЕРОМ, ММ 1250Х500		1,97	0,15			-	0,19	-
		шт								
34	Е20-402	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	4,00	2,70	0,05	11	4	-	1,41	6
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-1								
		РАЗМЕРОМ, ММ: 100 Х 200		0,66	0,02			-	0,03	-
		1шт								
35	Е20-406	-УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ	3,00	5,30	0,05	16	3	-	1,41	4
	20-7-1	СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ РР-5								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗМЕРОМ, ММ: 200 Х 600		0,88	0,02			-	0,03	-
		1ШТ								
36	Е20-663	-ГИБКИЕ ВСТАВКИ В.00.00-03	2,00	2,74	0,01	5	1	-	0,02	2
	20-17-1	ШТ		0,45	-			-	-	-
37	Е20-665	-ТОЖЕ В.00.00-04	2,00	4,43	0,01	9	1	-	1,10	2
	20-17-4	ШТ		0,62	-			-	-	-
38	Е20-666	-ТОЖЕ В.00.00-05	2,00	5,26	0,01	11	1	-	1,10	2
	20-17-5	ШТ		0,62	-			-	-	-
39	Е20-668	-ТОЖЕ В.00.00-06,3	2,00	6,52	0,02	13	1	-	1,20	3
	20-17-5	ШТ		0,72	0,01			-	0,01	-
40	Е20-675	-ТОЖЕ Н.00.00-03	3,00	2,47	0,01	7	1	-	0,02	2
	20-17-1	ШТ		0,45	-			-	-	-
41	Е20-681	-ТОЖЕ Н.00.00-08	6,00	7,82	0,05	47	5	-	1,62	10
	20-17-4	ШТ		0,89	0,02			-	0,03	-
42	Е20-683	-ТОЖЕ Н.00.00-11	5,00	14,84	0,05	74	4	-	1,62	8
	20-17-4	ШТ		0,89	0,02			-	0,03	-
43	Е20-687	-ТОЖЕ Н.00.00-15	7,00	23,97	0,09	168	10	-	2,52	16
	20-17-6	ШТ		1,46	0,03			-	0,04	-
44	Е20-696	-ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕР	0,24	36,23	0,49	9	2	-	10,32	2
	20-18-1	100 КГ		6,40	0,15			-	0,19	-
45	СДОП.16Ц1Ч3	-ЛЮЧКИ ПИТОМЕТРАЖНЫЕ	24,00	0,96	-	23	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
46	Е20-474	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	1,00	1,00	0,02	1	1	-	1,20	1
	20-9-1	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000		0,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
47	СДОП1КПР23-08	--ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р200Р	1,00	11,00	-	11	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
48	Е20-399	-КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ К	11,60	4,97	0,31	58	31	3	4,66	64
	20-6-8	ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫМ НАВЕСАМ		2,69	0,10			1	2,13	2
		100КГ								
49	СДОП2Ц1Ч3П2-645	-КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ	1160,00	0,52	-	603	-	-	-	-
		КГ		-	-			-	-	-
50	Е20-474	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ	6,00	1,00	0,02	6	5	-	1,20	8
	20-9-1	УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 315/1000		0,75	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
51	СПР-Т166	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ	6,00	13,75	-	83	-	-	-	-
		ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ А3Е,000-02		-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е20-475 20-9-2	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ УНИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ/ПЕРИМЕТРОМ,ММ,ДО 630/2000 ШТ	6,00	1,77 1,28	0,05 0,02	14	10	- -	2,17 0,03	17 -
53	СПР-Т 108	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ А3Е.029.200-04 ШТ	6,00	19,47 -	- -	117	-	- -	- -	- -
54	Е20-476 20-9-3	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ А3Е028.000-08 ШТ	2,00	44,44 -	- -	89	-	- -	2,89 -	5 -
55	Е20-326 20-6-2	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 11,11 ГВ ШТ	1,00	13,50 1,96	0,13 0,04	14	2	- -	3,14 0,05	3 -
56	Е20-328 20-6-3	-ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ЭЖЕКЦИОННЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ШТАМПОВАННЫЕ ,ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, 12 ШТ	2,00	23,93 2,41	0,23 0,07	46	5	- -	4,16 0,09	8 -
57	С130-1487	-СЕТКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ В РАМКАХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ В М2 ДО 0,2 М2	3,50	3,75 -	- -	13	-	- -	- -	- -
58	Е20-525 20-12-1	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА ММ: 200 ШТ	10,00	8,43 2,50	0,03 0,01	84	25	- -	4,30 0,01	43 -
59	Е20-399 20-6-8	-ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 100КГ	0,24	4,97 2,69	0,31 0,10	1	1	- -	4,66 0,13	1 -
60	СДОП.2Ц143П-2680	-ПАНЕЛЬ РАСНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П6 КГ	24,30	0,54 -	- -	13	-	- -	- -	- -
61	Е20-535 20-13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-1 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 200 ШТ	1,00	11,99 1,71	0,10 0,03	12	2	- -	3,01 0,04	3 -
62	Е20-537 20-13-1	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-3 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 315 ШТ	1,00	13,29 1,71	0,10 0,03	13	2	- -	3,01 0,04	3 -
63	Е20-544 20-13-4	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА УП-10 ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКА, ММ 1000 ШТ	1,00	47,48 3,34	0,50 0,15	47	3	- -	5,87 0,19	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е20-545	-УСТАНОВКА УЗЛОВ ПРОХОДА	1,00	49,38	0,50	49	3	-	5,87	6
	20-13-4	ВЫТЯЖНЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ								
		ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЕЗ		3,34	0,15			-	0,19	-
		КЛАПАНА И КОЛЬЦА ДЛЯ СБОРА								
		КОНДЕНСАТА УП-11 ДИАМЕТРОМ								
		ПАТРУБКА ММ 1250								
		ШТ								
65	Е20-697	-ДИФФУЗОРЫ,ПАТРУБКИ,ФЛАНЦЫ	7,56	36,29	0,26	274	28	2	6,02	45
	20-18-2	100КГ								
				3,67	0,08			1	0,10	1
66	Е20-321	-ЭЖЕКТОР УЭ2ГК	1,00	35,30	0,13	35	2	-	3,14	3
	20-6-2	ШТ								
				1,96	0,04			-	0,05	-
67	Е20-428	-УСТАНОВКА КЛАПАНОВ ПЕРЕКИДНЫХ	1,00	3,42	0,07	3	2	-	2,95	3
	20-8-13	УТЕПЛЕННЫХ В ШАХТЕ								
		1ШТ		1,80	0,02			-	0,03	-
68	СПР-Т 108	-КЛАПАН УТЕПЛЕННЫЙ СТВОРНЫЙ	1,00	13,75	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	Е20-1	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	3,52	7,36	0,04	26	3	-	1,62	6
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 160		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
70	Е20-2	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	47,10	5,40	0,04	254	43	1	1,62	76
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,5ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 200		0,92	0,01			-	0,01	-
		М2								
71	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	55,00	5,26	0,04	289	51	3	1,62	89
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО		0,92	0,01			1	0,01	1
		315								
		М2								
72	Е20-4	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	25,00	5,31	0,04	133	25	1	1,71	43
	20-1-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	Т.Ч.	0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225 ДО		0,98	0,01			-	0,01	-
	П.3.1	315(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М)								
		М2								
73	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	41,90	4,73	0,04	198	29	1	1,25	52
	20-1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО		0,70	0,01			-	0,01	-
		450								
		М2								
74	Е20-5	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	25,12	4,77	0,04	120	19	1	1,32	33
	20-1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
	Т.Ч.	0,6ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 355 ДО		0,75	0,01			-	0,01	-
	П.3.1	450(НА ВЫСОТЕ ОТ 3 ДО 5М)								
		М2								
75	Е20-6	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	15,70	4,88	0,04	77	11	-	1,25	20
	20-1-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ 500		0,70	0,01			-	0,01	-
		М2								
76	Е20-7	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	7,91	4,90	0,04	39	5	-	1,27	8
	20-1-3	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,7ММ,ДИАМЕТРОМ, ММ ДО 630		0,61	0,01			-	0,01	-
		М2								
77	Е20-61	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	7,90	9,35	0,06	74	8	-	1,71	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	20-2-1	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 315		0,98	0,02			-	0,03	-
		М2								
78	Е20-62	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	3,20	7,78	0,05	25	2	-	1,35	4
	20-2-2	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 500		0,77	0,02			-	0,03	-
		М2								
79	Е20-63	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	3,96	7,64	0,05	30	3	-	1,15	5
	20-2-3	ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		1,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ, ДО 630		0,65	0,02			-	0,03	-
		М2								
80	Е20-109	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ	14,80	5,93	0,04	88	14	-	1,62	24
	20-1-1	ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ								
		0,6ММ, ДИАМЕТРОМ, ММ ОТ 225		0,92	0,01			-	0,01	-
		ДО 315								
		М2								
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
81	Е13-121	-ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА	0,42	7,71	0,20	3	1	-	3,10	1
	13-15-6	ПЕРВЫЙ И КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ								
		РАЗ ГРУНТОВКОЙ: ГФ-021		2,05	0,06			-	0,08	-
		100М2								
82	Е13-168	-ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ КРАСКОЙ	0,42	7,13	0,15	3	-	-	1,45	1
	13-18-21	БТ-177								
		100М2		0,98	0,04			-	0,05	-
83	Е15-612	-АЛКИДНАЯ КРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ	2,10	114,00	0,79	239	14	2	11,70	25
		100М2								
				6,60	0,24			1	0,51	1
84	Е8-194	-ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ ПРИ	0,30	71,10	0,69	21	12	-	73,80	22
	8-22-6	ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6М								
		100М2ГП		41,00	0,21			-	0,27	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		РУБ,			8693	744	38		1245
			РУБ,					10		13
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			220	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			144	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		12
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	27	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			29	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			393	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		248
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	194	-		-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			286	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			45	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		4
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,			-	8	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			24	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -		РУБ,			336	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		54
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	36	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			8207	-	-		-
		СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	РУБ,			24	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			998	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		86
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	176	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			733	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			9938	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1056
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	735	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			10866	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1368
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	965	-		-

СОСТАВИЛ КУЗЬМИНА

ПРОВЕРИЛ НЕБРИТОВА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 8)

```
774   1   Э45001371' Н8Г1' ' ' 1.1' ' ' ' 3110' М3*
775   2   Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ
                 АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-5' ВЕНТИЛЯЦИЯ' 503-9-25.89-ОВ,СО1-15' МОЛЧАНОВ*
776   3   П#САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ#*
777   4   Е20-722 20-20-1' 3*
778   5   СТПР-Т23-08/1981-34 ПОЗ.1-192(=3)' 2' 42,64.1,1' АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-75 2,5 С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ 4АА63А2'
                 ШТ*
779   6   СТПР-Т23-08/1981-34 ПОЗ.1-192(=3)' 1' 59,69.1,1' АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-75 2,5 С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ 4А71А2'
                 ШТ*
780   7   Е20-722 20-20-1' 2*
781   8   СТПР-Т23-08/1981-34 ПОЗ.1-192(=3)' 2' 82,65.1,1' АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-75 НОМ.4 С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80А4
                 ' ШТ*
782   9   Е20-723 20-20-3' 4*
783  10   СТПР-Т23-08/1981-34 ПОЗ.1-192(=3)' 2' 96,6.1,1' АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-75 НОМ.5С ЭЛ/ДВИГ.4А80В4' ШТ*
784  11   СТПР-Т23-08/1981-34 ПОЗ.1-192(=3)' 2' 143,4.1,1' ТОЖЕ НОМ.6,3 С ЭЛ/ДВИГ.4А100Л4' ШТ*
785  12   Е20-717 20-20-3' 1' ' АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц14-46 НОМ.5 С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ 4А112МВ6*
786  13   Е20-712#20-20-2' 2' ' АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНОГО В-Ц4-75 3,15 С ЭЛ/ДВИГ 4А80В2*
787  14   Е20-722 20-20-1' 4*
788  15   С130-2067(А1=129,75)' 4' ' АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц470 НОМ.4 ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕ
                 М В80А4*
789  16   Е20-723 20-20-3' 1*
790  17   С130-2069(=3)' 1' ' АГРЕГАТ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ В-Ц4-70 НОМ6,3 ВО ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОМ ИСПОЛНЕНИИ С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ В11
                 2М4*
791  18   Е20-749 20-23-1' 1*
792  19   СТЦ1Ч3ДОП.2П.2534(=3)' 1' 129' ВЕНТИЛЯТОР КРЫШНЫЙ ОСЕВОЙ НОМ.6,3 С ЭЛ/ДВИГАТЕЛЕМ 4А80В4У2' ШТ*
793  20   Ц8-П146' 18*
794  21   Ц8-П51' 18*
795  22   Ц8-481-19' 18*
796  23   ЦТЦМО-8(=6)' 1080' 0,032' РАСХОД ЭЛ/ЭНЕРГИИ НА СУШКУ' КВТ.ЧАС*
797  24   Е20-480 20-9-7' 4*
798  25   СТГПИСАНТЕХПРОЕКТ П.29(=16)' 4' 181' ЗАСЛОНКА УТЕПЛЕННАЯ П600:1000ММ С ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ МЭО40/63-0
                 ,63-82' ШТ*
799  26   Е20-1002 20-47-1' 15*
800  27   Е20-1003 20-47-2' 30*
801  28   Е20-1004 20-47-3' 25*
802  29   Е20-1005 20-47-4' 15*
803  30   Е20-760 20-25-1' 22*
804  31   С130-757' 1' ' КАЛОРИФЕР ПЛАСТИНЧАТЫЙ МНОГОХОДОВЫЙ КВСВ-П НОМ.6*
805  32   С130-758' 3' ' ТОЖЕ НОМ.7*
806  33   С130-736' 16' ' ТОЖЕ НОМ.8*
807  34   С130-761' 2' ' ТОЖЕ НОМ.10*
808  35   Е20-656 20-15-1' 4*
809  36   Е20-654 20-15-1' 2*
810  37   Е20-402 20-7-1' 4*
811  38   Е20-406 20-7-1' 3*
812  39   Е20-663 20-17-1' 2' ' ГИБКИЕ ВСТАВКИ В.00,00-03*
813  40   Е20-665 20-17-4' 2' ' ТОЖЕ В.00,00-04*
814  41   Е20-666 20-17-5' 2' ' ТОЖЕ В.00,00-05*
815  42   Е20-668 20-17-5' 2' ' ТОЖЕ В.00,00-06,3*
816  43   Е20-675 20-17-1' 3' ' ТОЖЕ Н.00,00-03*
817  44   Е20-681 20-17-4' 6' ' ТОЖЕ Н.00,00-08*
818  45   Е20-683 20-17-4' 5' ' ТОЖЕ Н.00,00-11*
819  46   Е20-687 20-17-6' 7' ' ТОЖЕ Н.00,00-15*
820  47   Е20-696 20-18-1' 24' ' ПОДСТАВКИ ПОД КАЛОРИФЕР*
821  48   СТДОП.16Ц1Ч3(=3)' 24' 0,96' ЛЮЧКИ ПИТОМЕТРАЖНЫЕ' ШТ*
822  49   Е20-474 20-9-1' 1*
```

```
823     50        СТДОП1КПР23-08(=3)' 1' 10,1,1' ЗАСЛОНКА ВОЗДУШНАЯ С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ Р200Р' ШТ*
824     51        Е20-399 20-6-8' 1160*
825     52        СТДОП2Ц1Ч3П2645(=3)' 1160' 0,52' КОРОБА РАЗДАТОЧНЫЕ' КГ*
826     53        Е20-474 20-9-1' 6*
827     54        СТПР-Т108(=3)' 6' 12,5,1,1' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ А3Е,000-02' ШТ*
828     55        Е20-475 20-9-2' 8*
829     56        СТПР-Т 108(=3)' 6' 17,7,1,1' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ А3Е,028,000-04' ШТ*
830     57        Е20-476 20-9-3' 2' 40,4,1,1' КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ИСКРОБЕЗОПАСНЫЙ А3Е028,000-08' ШТ*
831     58        Е20-326 20-6-2' 1*
832     59        Е20-328 20-6-3' 2*
833     60        С130-1487(=3)' 3,5*
834     61        Е20-525 20-12-1' 10*
835     62        Е20-399 20-6-8' 24,3' ' ПАНЕЛЬ РАВНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ*
836     63        СТДОП.2Ц1Ч3П2680(=3)' 24,3' 0,54' ПАНЕЛИ РАСНОМЕРНОГО ВСАСЫВАНИЯ 1П6' КГ*
837     64        Е20-535 20-13-1' 1*
838     65        Е20-537 20-13-1' 1*
839     66        Е20-544 20-13-4' 1*
840     67        Е20-545 20-13-4' 1*
841     68        Е20-697 20-18-2' 756' ' ДИФФУЗОРЫ,ПАТРУБКИ,ФЛАНЦЫ*
842     69        Е20-321 20-6-2' 1' ' ЭЖЕКТОР У32ГК*
843     70        Е20-428 20-8-13' 1*
844     71        СТПР-Т 108(=3)' 1' 12,5,1,1' КЛАПАН УТЕПЛЕННЫЙ СТВОРНЫЙ' ШТ*
845     72        Е20-1 20-1-1' 3,52*
846     73        Е20-2 20-1-1' 47,1*
847     74        Е20-4 20-1-1' 55*
848     75        Е20-4 20-1-1(20801А)' 25*
849     76        Е20-5 20-1-2' 41,9*
850     77        Е20-5 20-1-2(20801А)' 3,14,0,4.20*
851     78        Е20-6 20-1-2' 3,14,0,5,10*
852     79        Е20-7 20-1-3' 3,14,0,63,4*
853     80        Е20-61 20-2-1' 7,9*
854     81        Е20-62 20-2-2' 3,2*
855     82        Е20-63 20-2-3' 3,14,0,63,2*
856     83        Е20-109 20-1-1' 14,8*
857     84        П*СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ**
858     85        Н10=16,5' Н21=0*
859     86        Е13-121 13-15-6' 42*
860     87        Е13-168 13-18-21' 42*
861     88        Е15-612(А1=114)' 210' ' АЛКИДНАЯ КРАСКА ВОЗДУХОВОДОВ*
862     89        Е8-194 8-22-6' 30*
863     90        К' КУЗЬМИНА' НЕБРИТОВА*
```

503-9-25.89 А7 Кн.1 150-134

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 45000239

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-6

НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЭО,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 3,854 ТЫС.РУБ,
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 740 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,492 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ ВСЕГО
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1.
ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ

1	15-04 ДОП.П4-544	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002	1,00	5,50	-	6	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	15-04 ДОП.П4-545	-ТО ЖЕ ПМЛ-211002	1,00	7,10	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 40А	2,00	3,40	0,08	7	3	-	2,00	4
		ШТ		1,49	0,01			-	0,01	-
4	1504-16156	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В 4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92В3Т4-В ТУ 16-526,201-75	1,00	7,30	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	1,00	3,91	0,09	4	2	-	2,00	2
		ШТ		1,55	0,02			-	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-054								
6	1517-1250	-ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПУНКТА ПР8501-054 = ТУ 16-536.431-74,ТУ 16-536.432-74	1,00	60,00	-	60	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	Ц8-572-7	-МОНТАЖ	1,00	10,70	1,16	11	2	1	4,00	4
		ШТ		2,44	0,44			-	0,57	1
8	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ВОДЕ ВА-51-33	1,00	33,90	-	34	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	1,00	1,77	-	2	1	-	1,00	1
		ШТ		0,96	-			-	-	-
10	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВА-51-31	4,00	33,90	-	136	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
11	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	4,00	1,77	-	7	4	-	1,00	4
		ШТ		0,96	-			-	-	-
12	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВА-51-31-1	6,00	32,30	-	194	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
13	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А	6,00	1,77	-	11	6	-	1,00	6
		ШТ		0,96	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			466	18	1		21
			РУБ,					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			444	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			9	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		ЗАГОТОВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			462	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			42	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			15	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			4	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			61	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			543	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		22
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	20	-		-

РАЗДЕЛ 2.

МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

14	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А	1,00	4,18	0,10	4	2	-	2,00	2
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
15	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,03	25,10	0,04	1	1	-	31,00	1
				17,10	0,02			-	0,03	-
		100ШТ								
16	Ц8-594-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА КРОНШТЕЙНАХ ВНУТРЕННЕГО ИЛИ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	0,14	278,00	58,40	39	8	9	103,00	14
				57,60	18,20			3	23,48	3
		100ШТ								
17	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,13	116,00	58,00	15	6	7	81,00	11
				48,60	18,20			2	23,48	3
		100ШТ								
18	Ц8-593-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С НОРМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ	0,18	93,00	51,80	17	6	9	57,00	10
				31,90	16,20			3	20,90	4
		100ШТ								
19	Ц8-604-1	-БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	0,08	92,40	24,50	7	3	2	81,00	5
		100ШТ		34,20	7,72			1	9,96	1
20	Ц8-601-1	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ СВОРКА В БЛОКИ ВКЛЮЧАЯ ПРОКЛАДКУ ПРОВОДОВ ВНУТРИ БЛОКА /ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ.8-601-2 И 8-601-3/	0,12	42,50	0,02	5	5	-	74,00	9
				41,60	0,01			-	0,01	-
		100ШТ								
21	Ц8-601-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ С КОРОБАМИ	0,12	366,00	30,10	44	4	3	62,00	7
				34,90	9,63			1	12,68	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		БЛОК СВЕТИЛЬНИКОВ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ								
22	Ц8-599-4	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП ОТДЕЛЬНО	0,15	167,00	50,50	25	10	7	122,00	19
		УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ПОДВЕСАХ С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП ДО 2 100ШТ		68,30	16,00			2	20,64	3
23	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2	5,65	60,80	22,80	344	132	128	41,00	232
		100М		23,40	8,40			47	10,64	61
24	Ц8-400-2	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 16ММ2	0,30	68,00	28,20	20	8	9	44,00	13
		100М		25,00	8,88			3	11,46	3
25	Ц8-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2	2,40	38,30	25,40	92	24	61	18,00	43
		100М		9,88	8,06			19	10,40	25
26	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ	0,20	48,00	12,70	10	4	3	31,00	6
		100М		18,20	4,04			1	5,21	1
27	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	2,30	54,00	23,10	124	53	53	43,00	99
		100М		23,20	9,73			22	12,55	29
28	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	1,32	4,88	2,33	6	3	3	4,00	5
		100М		2,36	0,71			1	0,92	1
29	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,98	6,02	2,85	6	3	3	5,00	5
		100М		2,98	0,87			1	1,12	1
30	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,68	1,21	-	3	3	-	2,00	5
		100М		1,14	-			-	-	-
31	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	2,02	1,38	-	3	3	-	2,00	4
		100М		1,26	-			-	-	-
32	Ц8-399-1	-ПРОВОД В ЛОТКАХ ИЛИ КОРОБАХ	2,35	7,97	5,59	19	5	13	4,00	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СЕЧЕНИЕ ДО 35ММ2								
		100М		2,07	1,75			4	2,28	5
33	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,02	395,00	3,10	8	-	-	41,00	1
		Т		24,90	1,02			-	1,32	-
34	Ц8-591-9	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ ПРОВОДКИ ОТКРЫТОЙ	0,51	19,50	0,03	10	6	-	35,00	18
		100ШТ		15,20	0,01			-	0,01	-
35	Ц8-591-6	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	0,01	25,10	0,04	1	-	-	31,00	-
		100ШТ		17,10	0,02			-	0,03	-
36	Ц8-612-9	-ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ С АВТОМАТАМИ ТИПА А-3100 СЕРИЙ ОЩВ-6,ОЩ-6	0,02	262,00	6,00	5	3	-	271,00	5
		100ШТ		162,00	2,13			-	2,75	-
37	Ц8-523-1	-ЯЩИК С ДВУХ-ИЛИ ТРЕХПОЛЮСНЫМ ПАКЕТНЫМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ ИЛИ ПАКЕТНЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА ПОЛУ НА ТОК 25А	2,00	5,00	0,09	10	3	-	2,00	4
		ШТ		1,33	0,02			-	0,03	-
38	Ц8-610-1	-ТРАНСФОРМАТОРЫ ПОНИЗИТЕЛЬНЫЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОЖУХЕ МАССА С КОЖУХОМ ДО 5КГ	0,02	71,50	1,30	1	1	-	80,00	2
		100ШТ		50,00	0,52			-	0,67	-
39	Ц8-414-3	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ШИНОПРОВОДА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ С АВТОМАТОМ НА ТОК ДО 100А	0,12	134,00	2,30	16	13	-	169,00	20
		100ШТ		108,00	0,91			-	1,17	-
40	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,21	33,40	0,60	7	2	-	17,00	4
		100ШТ		10,70	0,12			-	0,15	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			842	313	310		552
			РУБ.					110		142
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			842	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			270	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	47	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			91	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			1203	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		717
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	470	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ.			1203	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		717
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	470	-		-

РАЗДЕЛ 3.

МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	1517-2258	-ЯЩИК ФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ=ЯВ3-31-1 ТУ16-526.052-78 ШТ	1,00	25,30	-	25	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
42	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-20-0-01-10/220 ШТ	1,00	0,24	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
43	С154-159	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ ТИПА РШ-П-2-0-1Р43-01-10/42У2 ШТ	2,00	0,32	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
44	1507-1076	-СВЕТИЛЬНИК=НАБ-300МАУ2 ШТ	13,00	29,48	-	383	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
45	15-07 ДОП,П,1-175	-ТО ЖЕ ПОДВЕСНОЙ НСП23-200-00194 ШТ	12,00	5,94	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
46	15-07 ДОП,П,1-200	-ТО ЖЕ НСП11Х200-234 ШТ	7,00	6,54	-	46	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
47	ТОЖЕ П,1-198	-ТО ЖЕ НСП11Х100-234 ШТ	5,00	6,54	-	33	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
48	ТОЖЕ П,1-172	-ТО ЖЕ НСП21Х100 ШТ	8,00	4,51	-	36	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
49	1507-3014	-ТО ЖЕ НАСТЕННЫЙ НБ007Х60=НБ006Х100/Р20-02УХЛ4 ШТ	8,00	2,58	-	21	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
50	1507-1138	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535.901-74 ШТ	22,00	22,00	-	484	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
51	1507-1137	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ= ТУ16-535.901-74 ШТ	2,00	17,49	-	35	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
52	15-07 ДОП,П,1-183	-ТО ЖЕ ЛСП18-2Х36 ШТ	3,00	29,20	-	88	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
53	С153-230	-ЛАМПЫ ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ30,ЛД30,ЛДЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30 10ШТ	0,60	5,38	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
54	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40 10ШТ	0,40	7,20	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
55	С153-230	-ЛАМПЫ ЛБ20,ЛД20,ЛДЦ20,ЛТБ20,ЛХБ20,ЛБ30,ЛД30,ЛДЦ30,ЛТБ30,ЛХБ30	0,60	5,38	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10ШТ								
56	С153-231	-ЛАМПЫ ЛБ40,ЛД40,ЛДЦ40,ЛТБ40,ЛХБ40	0,40	7,20	-	3	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
57	С153-233	-ЛАМПЫ ЛБ80,ЛД80,ЛДЦ80,ЛТБ80,ЛХБ80	4,40	8,39	-	37	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
58	С153-251	-СТАРТЕРЫ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПТИПА80С-220	5,40	1,42	-	8	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
59	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	1,70	1,08	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
60	С153-281	-ЛАМПЫ Б215-225-150	0,70	1,19	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
61	С153-284	-ЛАМПЫ Б215-225-200ГОСТ2239-79	0,80	1,44	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
62	С153-285	-ЛАМПЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ГОСТ2239-79ТИПА Г125-135-300	1,30	1,86	-	2	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
63	С153-253	-ЛАМПЫ ВАКУМНЫЕ В БАЛЛОНАХ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО СТЕЛКА/ГОСТ2239-79/ТИПАВ220-230-25	0,20	0,98	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
64	С153-258	-ЛАМПЫ Б220-230-40	0,20	0,97	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
65	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	0,40	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
66	С153-308	-ЛАМПЫ МО36-40	0,10	0,83	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
67	С151-1075	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х2,5	0,27	166,00	-	44	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
68	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2;3Х2,5	0,09	191,00	-	18	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
69	С151-1091	-ТО ЖЕ СЕЧ,4Х2,5	0,05	229,20	-	12	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
70	С151-1076	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ	0,13	190,00	-	25	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х4 1000М		-	-			-	-	-
71	С151-1092	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х4 1000М	0,02	227,00	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
72	С151-1260	-ТО ЖЕ СЕЧ.4Х70 1000М	0,02	1836,00	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
73	С151-1095	-ТО ЖЕ СЕЧ.4Х16 1000М	0,03	601,20	-	19	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
74	С151-1040	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ДВУХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х1,5 1000М	0,14	141,00	-	20	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
75	С151-1058	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х1,5 1000М	0,04	234,00	-	10	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
76	С151-1058	-ТО ЖЕ СЕЧ.4Х1,5 1000М	0,06	280,80	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
77	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,02	195,00	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
78	С152-166	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5 1000М	0,41	22,00	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
79	С152-167	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С АЛЮМИНИЕВОЙ	0,31	29,50	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4 1000М								
80	С152-179	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5 1000М	0,16	31,60	-	5	-	-	-	-
81	15-09 Т.5-001	-ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ-3СЕЧ.1ММ2 М	77,00	0,02	-	2	-	-	-	-
82	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	237,00	0,31	-	73	-	-	-	-
83	С154-87	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КЛАВИШНЫЙТИПА ВК11-1930 ШТ	51,00	0,96	-	49	-	-	-	-
84	С154-164	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ТИПА РШ-Ц-22-0-01-10/220 ШТ	1,00	0,24	-	1	-	-	-	-
85	С156-240	-ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25 ШТ	2,00	13,70	-	27	-	-	-	-
86	24-05 ДОП.П.1-97 9	-КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ К-633 ШТ	12,00	2,75	-	33	-	-	-	-
87	ТОЖЕ П.1-981	-ЗАГЛУШКА К639 ШТ	4,00	0,05	-	1	-	-	-	-
88	ТОЖЕ П.1-983	-ПОДВЕС ТРОССОВЫЙ К637 ШТ	18,00	0,14	-	3	-	-	-	-
89	ТОЖЕ П.1-1183	-КРОНШТЕЙН У116 ШТ	14,00	1,63	-	23	-	-	-	-
90	2405-1087	-ДЕРЖАТЕЛЬ СВЕТИЛЬНИКА=У25МУЗ ТУ36-1459-82 1000ШТ	0,01	121,00	-	1	-	-	-	-
91	2405-1364	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-73УЗ ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НРЗ-79 ШТ	70,00	0,44	-	31	-	-	-	-
92	2405-1365	-КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ=КОР-74-УЗ ТУ36-УССР667-75,ИЗМ.НРЗ-79 ШТ	30,00	0,45	-	14	-	-	-	-
93	С154-207	-КОРОБКА ПЛАСТМАССОВАЯ ТИПА	55,00	1,63	-	90	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		У409								
		ШТ		-	-			-	-	-
94	2405-1435	-КОРОБКИ ТРОЙНИКОВЫЕ С ОТВЕТВЛЕНИЕМ 4ЁРЕЗ ДНО СЕРИИ В=КТД-20	7,00	1,10	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ТУ36-1739-82,ИЗМ.НР1-79								
		ШТ		-	-			-	-	-
95	24-05	-УГОЛОК УСЭК-60	6,00	0,08	-	1	-	-	-	-
	ДОП,П.1070	ШТ		-	-			-	-	-
96	ТОЖЕ	-ШПИЛЬКА УСЭК 60-1	20,00	0,20	-	4	-	-	-	-
	П.1-1069	ШТ		-	-			-	-	-
97	ТОЖЕ	-ПОЛОСА УСЭК-56	2,00	0,55	-	1	-	-	-	-
	П.1-1066	ШТ		-	-			-	-	-
98	2405-1709	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2	3,00	0,48	-	1	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
99	2405-1721	-ПРОФИЛИ=К238У2	4,00	0,88	-	4	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
100	2405-1720	-ПРОФИЛИ=К347У2	12,00	0,48	-	6	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
101	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К106У2	2,00	0,55	-	1	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
102	2405-1443	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ В=КПЛ-20ТУ36-1739-82,ИЗМ,НР1-7	5,00	2,03	-	10	-	-	-	-
		9		-	-			-	-	-
		ШТ								
		ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-3ВУ								
103	1504-1060	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ	1,00	13,42	-	13	-	-	-	-
		ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А =АЕ2043-10		-	-			-	-	-
		ТУ 16-522,064-75								
		ШТ								
104	1504-1095	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ	6,00	2,42	-	15	-	-	-	-
		ТОК А 60,С РАСЦЕПИТЕЛЕМ=А3161		-	-			-	-	-
		ТУ 16-526,010-73.								
		ШТ								
105	1517-1100	-МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ДЛЯ УСТАНОВКИ КОМБИНИРОВАННОЙ	1,00	15,84	-	16	-	-	-	-
		АППАРАТУРЫ 400Х250Х300ММ=		-	-			-	-	-
		ОСТ 16-0.804.116-74								
		ШТ								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,			1944	-	-		-
			РУБ,					-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1871	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			147	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2018	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			73	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			2108	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			3272	331	311		573
			РУБ,					110		143
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			444	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			9	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			9	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			5	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			2	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			482	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			2755	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			285	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		23
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	49	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			242	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3282	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		739
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	490	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			73	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			10	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			7	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			90	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			3854	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		740
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	492	-		-

СОСТАВИЛ МУЛЬГИНА

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-ЗЕС (РЕДАКЦИЯ 6,2,1) 4 45000239

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 4)

```
  48      1       345000239' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
  49      2       Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ
                          АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-6' ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ' ЭО,СО*
  50      3       Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
  51      4       Р*ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ**
  52      5       Т15-04 ДОП,П4-544(=14)' 1' 5,5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002' ШТ*
  53      6       Т15-04 ДОП,П4-546(=14)' 1' 7,1' ТО ЖЕ ПМЛ-211002' ШТ*
  54      7       Ц8-531-4' 2*
  55      8       1504-18158' 1*
  56      9       Ц8-529-10' 1*
  57     10       П2*ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-054**
  58     11       1517-1250' 1' ' ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПУНКТА ПР8501-054**
  59     12       Ц8-572-7' 1' ' МОНТАЖ*
  60     13       ТЦЕНА 3-ЦА(=14)' 1' 33,9' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ВОДЕ ВА-51-33' ШТ*
  61     14       Ц8-574-24' 1*
  62     15       ТЦЕНА 3-ЦА(=14)' 4' 33,9' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВА-51-31' ШТ*
  63     16       Ц8-574-24' 4*
  64     17       ТЦЕНА 3-ЦА(=14)' 6' 32,3' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ ВА-51-31-1' ШТ*
  65     18       Ц8-574-24' 6*
  66     19       Р*МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**
  67     20       Ц8-521-10' 1*
  68     21       Ц8-591-6' 3*
  69     22       Ц8-594-1' 14*
  70     23       Ц8-593-2' 13*
  71     24       Ц8-593-1' 18*
  72     25       Ц8-604-1' 8*
  73     26       Ц8-601-1' 12*
  74     27       Ц8-601-2' 12*
  75     28       Ц8-599-4' 15*
  76     29       Ц8-402-1' 565*
  77     30       Ц8-402-2' 30*
  78     31       Ц8-416-2' 240*
  79     32       Ц8-146-1' 20*
  80     33       Ц8-406-1' 230*
  81     34       Ц8-409-1' 132*
  82     35       Ц8-409-2' 98*
  83     36       Ц8-409-11' 268*
  84     37       Ц8-409-12' 202*
  85     38       Ц8-399-1' 235*
  86     39       Ц8-405-2' 0,02*
  87     40       Ц8-591-9' 51*
  88     41       Ц8-591-6' 1*
  89     42       Ц8-612-9' 2*
  90     43       Ц8-523-1' 2*
  91     44       Ц8-610-1' 2*
  92     45       Ц8-414-3' 12*
  93     46       Ц8-147-12' 21*
  94     47       Р*МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ**
  95     48       Н9=1,1*
  96     49       1517-2258(=13)' 1*
  97     50       С154-164' 1*
  98     51       С154-159' 2*
  99     52       Н9=1,1*
 100     53       1507-1076' 13*
 101     54       Т15-07 ДОП,П,1-175(=13)' 12' 5,4' ТО ЖЕ ПОДВЕСНОЙ НСП23-200-00194' ШТ*
 102     55       Т15-07 ДОП,П,1-200(=13)' 7' 5,95' ТО ЖЕ НСП11Х200-234' ШТ*
```

```
103   56   Т ТОЖЕ П.1-198(=13)' 5' 5,95' ТО ЖЕ НСП11Х100-234' ШТ*
104   57   Т ТОЖЕ П.1-172(=13)' 8' 4,1' ТО ЖЕ НСП21Х100' ШТ*
105   58   1507-3014' 8' ' ТО ЖЕ НАСТЕННЫЙ НБ007Х60*
106   59   1507-1138' 22*
107   60   1507-1137' 2*
108   61   Т15-07 ДОП.П.1-163(=13)' 3' 26,55' ТО ЖЕ ЛСП18-2Х36' ШТ*
109   62   С153-230' 6*
110   63   С153-231' 4*
111   64   С153-230' 6*
112   65   С153-231' 4*
113   66   С153-233' 44*
114   67   С153-251' 54*
115   68   С153-276' 17*
116   69   С153-281' 7*
117   70   С153-284' 8*
118   71   С153-285' 13*
119   72   С153-253' 2*
120   73   С153-258' 2*
121   74   С153-265' 4*
122   75   С153-308' 1*
123   76   С151-1075' 265*
124   77   С151-1091' 93*
125   78   Н7=1,2*
126   79   С151-1091' 52' ' ТО ЖЕ СЕЧ.4Х2,5*
127   80   Н7=1*
128   81   С151-1076' 133*
129   82   С151-1092' 20*
130   83   Н7=1,2*
131   84   С151-1260' 15' ' ТО ЖЕ СЕЧ.4Х70*
132   85   С151-1095' 31' ' ТО ЖЕ СЕЧ.4Х16*
133   86   Н7=1*
134   87   С151-1040' 143*
135   88   С151-1056' 41*
136   89   Н7=1,2*
137   90   С151-1058' 62' ' ТО ЖЕ СЕЧ.4Х1,5*
138   91   Н7=1*
139   92   С151-2280' 20*
140   93   С152-166' 412*
141   94   С152-167' 309*
142   95   С152-179' 165*
143   96   Н9=1,1*
144   97   Т15-09 Т.5-001(=13)' 77' 0,0225' ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ ПВ-3СЕЧ.1ММ2' М*
145   98   С113-14' 237*
146   99   С154-87' 51*
147  100   С154-164' 1*
148  101   С156-240' 2*
149  102   Т24-05 ДОП.П.1-979(=13)' 12' 2,5' КОРОБ ДЛЯ ПОДВЕСКИ СВЕТИЛЬНИКОВ К-833' ШТ*
150  103   Т ТОЖЕ П.1-981(=13)' 4' 0,054' ЗАГЛУШКА К839' ШТ*
151  104   Т ТОЖЕ П.1-983(=13)' 18' 0,13' ПОДВЕС ТРОССОВЫЙ К837' ШТ*
152  105   Т ТОЖЕ П.1-1183(=13)' 14' 1,48' КРОНШТЕЙН У116' ШТ*
153  106   2405-1087' 6*
154  107   2405-1364' 70*
155  108   2405-1365' 30*
156  109   С154-207' 55*
157  110   Н9=1,1*
158  111   2405-1435' 7*
159  112   Т24-05 ДОП.П.1070(=13)' 6' 0,073' УГОЛОК УСЭК-60' ШТ*
160  113   Т ТОЖЕ П.1-1089(=13)' 20' 0,183' ШПИЛЬКА УСЭК 80-1' ШТ*
161  114   Т ТОЖЕ П.1-1066(=13)' 2' 0,5' ПОЛОСА УСЭК-56' ШТ*
```

162	115	2405-1709' 3*
163	116	2405-1721' 4*
164	117	2405-1720' 12*
165	118	2405-1710' 2*
166	119	2405-1443' 5*
167	120	П2*ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ОЩВ-ЗВУ**
168	121	1504-1060(=13)' 1*
169	122	1504-1095(=13)' 6*
170	123	1517-1100(=13)' 1*
171	124	К' ШУЛЬГИНА' ИВАХИНА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-7

НА ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: ЭМ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 6,476 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 1108 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,740 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	15-04ДОП,П ,4-547	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ 121002	14,00	12,30	-	172	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	15-04 П,4-919	-ТО ЖЕ ПМЛ-711002	1,00	46,50	-	47	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	15-04ДОП П,4-548	-ТО ЖЕ ПМЛ-122002	3,00	12,60	-	38	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	ТОЖЕ П,4-555	-ТО ЖЕ ПМЛ-161102	2,00	24,30	-	49	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
5	ТОЖЕ П,4-546	-ТО ЖЕ ПМЛ-211002	2,00	7,10	-	14	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	ТОЖЕ П,4-550	-ТО ЖЕ ПМЛ-221002	7,00	15,50	-	109	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
7	ТОЖЕ П,4-551	-ТО ЖЕ ПМЛ-222002	1,00	15,80	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
8	ТОЖЕ П,4-916	-ТО ЖЕ ПМЛ-621102	2,00	42,00	-	84	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
9	Ц8-531-5	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК 100А	32,00	4,93	0,11	158	66	4	3,00	96
				2,06	0,02			1	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
10	16-04ДОП П,12-241	-ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204 ШТ	26,00	2,90 -	- -	75	-	- -	- -	- -
11	1504-18098	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н.ТОК 10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ722-2У2 ТУ 16-526.216-78 ШТ	1,00	1,00 -	- -	1	-	- -	- -	- -
12	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	1,00	1,99 1,09	0,05 0,01	2	1	- -	2,00 0,01	2 -
13	1504-18158	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИЧНЫЙ КУ-90,380В 4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИЧЕСТВО КНОПОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИЧЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92В3Т4-В ТУ 16-526.201-75 ШТ	2,00	7,30 -	- -	15	-	- -	- -	- -
14	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 ШТ	2,00	1,99 1,09	0,05 0,01	4	2	- -	2,00 0,01	4 -
15	ИНСТР, УКТПЭП 1532	-ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ШУ8253-22А2 ШТ	1,00	216,00 -	- -	216	-	- -	- -	- -
16	ЦТОЖЕ	-МОНТАЖ ШТ	1,00	23,60 8,20	- -	24	8	- -	13,12 -	13 -
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-051								
17	1517-1260	-ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПУНКТА ПР8501-051= ТУ 16-536.431-74,ТУ 16-536.432-74 ШТ	1,00	60,00 -	- -	60	-	- -	- -	- -
18	Ц8-572-7	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ ШТ.	1,00	10,70 2,44	1,16 0,44	11	2	1 -	4,00 0,57	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-33 НА ВВОДЕ ШТ	1,00	33,90 -	- -	34	-	- -	- -	- -
20	Ц8-572-7	-ЩИТОК БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПУНКТ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ ВЫСОТА И ШИРИНА ДО 1600Х1000ММ ШТ	1,00	10,70 2,44	1,16 0,44	11	2	1 -	4,00 0,57	4 1
21	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-33 НА ВВОДЕ ШТ	1,00	33,80 -	- -	34	-	- -	- -	- -
22	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	1,00	1,77 0,96	- -	2	1	- -	1,00 -	1 -
23	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВА51-31 ШТ	4,00	33,90 -	- -	136	-	- -	- -	- -
24	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А ШТ	4,00	1,77 0,96	- -	7	4	- -	1,00 -	4 -
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-095								
25	1517-1250	-ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПУНКТА ПР8501-095= ТУ 16-536.431-74,ТУ 16-536.432-74 ШТ	1,00	60,00 -	- -	60	-	- -	- -	- -
26	Ц8-572-7	-МОНТАЖ ШТ	1,00	10,70 2,44	1,16 0,44	11	2	1 -	4,00 0,57	4 1
27	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НА ВВОДЕ ВА51-39 ШТ	1,00	126,00 -	- -	126	-	- -	- -	- -
28	Ц8-574-27	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 630А ШТ	1,00	4,73 2,26	- -	5	2	- -	3,00 -	3 -
29	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВА51-31 ШТ	2,00	33,90 -	- -	68	-	- -	- -	- -
30	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА	2,00	1,77 0,96	- -	4	2	- -	1,00 -	2 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А								
		ШТ								
31	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВА51-35	2,00	40,00	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
32	Ц8-574-25	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	2,00	2,10	-	4	2	-	2,00	4
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 250А		1,08	-			-	-	-
		ШТ								
		ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-098								
33	1517-1250	-ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПУНКТА ПР8501-098=	1,00	60,00	-	60	-	-	-	-
		ТУ 16-536,431-74,ТУ 16-536,432-74		-	-			-	-	-
		ШТ								
34	Ц8-572-7	-МОНТАЖ	1,00	10,70	1,16	11	2	1	4,00	4
		ШТ		2,44	0,44			-	0,57	1
35	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ВВОДЕ ВА51-39	1,00	126,00	-	126	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
36	Ц8-574-27	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ	1,00	4,73	-	5	2	-	3,00	3
		АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 630А		2,06	-			-	-	-
		ШТ								
37	ЦЕНА 3-ДА	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВА51-31	8,00	33,90	-	271	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
38	Ц8-574-24	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И	8,00	1,77	-	14	8	-	1,00	8
		ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 160А		0,96	-			-	-	-
		ШТ								
39	185-2545 СКЦ8-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР-11-7370-22У3,54У2	2,00	87,00	-	174	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
40	Ц85-2545 СКЦ8-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ	2,00	22,20	1,16	44	16	2	13,02	26
				8,14	0,44			1	0,57	1
		ШТ								
41	185-2553 СКЦ8-84	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШР11-73509-22У3,54У2	2,00	120,00	-	240	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц85-2553 СКЦ9-84	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВИ,РАЗВОДКИ ПО УСТРОЙСТУ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШЕЙ СЕТИ ШТ	2,00	30,80 12,20	1,16 0,44	62	24	2 1	19,52 0,57	39 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		2684	146	12		221
				РУБ,				3		7
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		2305	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -		РУБ,		46	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -		РУБ,		49	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		88	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		29	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -		РУБ,		15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ,		2512	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		379	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		129	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	20	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		548	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	169	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,		3060	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		238
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,		-	169	-		-
		Раздел 2, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
43	Ц8-400-1	-КАБЕЛИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО 10ММ2 100М	7,00	60,80 23,40	22,80 8,40	426	164	160 59	41,00 10,84	287 76
44	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	2,20	48,00 18,20	12,70 4,04	106	40	28 9	31,00 5,21	68 11
45	Ц8-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2 100М	1,25	38,30 9,88	25,40 8,06	48	12	32 10	18,00 10,40	23 13
46	Ц8-505-1	-ТОКОПОДВОД ГИБКИЙ КАРЕТКАМИ НА ТРОСЕ 10М	5,50	16,90 3,93	0,37 0,13	104	22	2 1	7,00 0,17	39 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	1,90	54,00	23,10	103	44	43	43,00	82
				23,20	9,73			18	12,55	24
		100М								
48	Ц8-407-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 50ММ	0,40	112,00	48,80	45	22	19	82,00	33
				53,80	15,80			6	20,38	8
		100М								
49	Ц8-417-1	-ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,50	34,80	12,20	17	7	6	26,00	13
				14,40	3,85			2	4,97	2
		100М								
50	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	2,40	4,88	2,33	12	6	6	4,00	10
				2,36	0,71			2	0,92	2
		100М								
51	Ц8-409-2	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,10	6,02	2,85	1	-	-	5,00	-
				2,90	0,87			-	1,12	-
		100М								
52	Ц8-409-5	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	0,30	14,00	7,87	4	2	3	10,00	3
				5,55	2,29			1	2,95	1
		100М								
53	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	5,60	1,21	-	7	6	-	2,00	11
				1,14	-			-	-	-
		100М								
54	Ц8-409-12	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:6ММ2	0,10	1,36	-	1	-	-	2,00	-
				1,26	-			-	-	-
		100М								
55	Ц8-409-15	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:70ММ2	0,80	3,14	-	3	2	-	5,00	4
				2,92	-			-	-	-
		100М								
56	Ц8-472-7	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 160ММ2	1,63	64,20	1,80	105	22	3	24,00	39
				13,40	0,20			-	0,26	-
		100М								
57	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,20	395,00	3,10	79	5	-	41,00	8
				24,90	1,02			-	1,32	-
		Т								
58	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,08	123,00	39,20	10	2	3	49,00	4
				27,20	11,40			1	14,71	1
		Т								
59	Ц8-472-6	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО	1,00	56,10	1,70	56	13	2	24,00	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПО СТОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ ИЗ ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕ 100ММ2		13,40	0,10			-	0,13	-
		100М								
60	Ц8-545-3	-СВЕТОФОР НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ КОЛОННЕ ИЛИ БАЛКЕ	1,00	2,05	0,05	2	1	-	1,00	1
		КОЛИЧЕСТВО ЛАМП ДО 3		0,73	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
61	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,12	27,80	1,90	3	2	-	25,00	3
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
62	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ	0,12	1,34	0,13	1	-	-	2,00	-
				1,12	0,05			-	0,06	-
		100ШТ								
63	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 8	7,00	0,97	0,04	7	5	-	1,00	7
				0,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
64	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	10,00	0,83	-	8	3	-	1,00	10
		ШТ		0,32	-			-	-	-
65	Ц8-521-10	-ЯЩИК С ТРЕХПОЛЮСНЫМ РУБИЛЬНИКОМ И	4,00	4,18	0,10	17	6	-	2,00	8
		ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ,УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 100А		1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
66	Ц8-522-13	-АППАРАТ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ ДО СЕМИ КОНТАКТОВ НА ТОК 63 А	2,00	3,90	0,09	8	3	-	3,00	6
				1,73	0,02			-	0,03	-
		КОМПЛ,								
67	Ц8-509-1	-ШИНОПРОВОД ТРОЛЛЕЙНЫЙ НА ТОК ДО 400А НАПРЯЖЕНИЕМ 660В НА КРОНШТЕЙНАХ МАССОЙ ДО 2 КГ	0,16	289,00	93,40	46	6	15	67,00	11
				40,60	29,50			5	38,05	6
		100М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1219	395	322		694
			РУБ,					114		145
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1219	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			345	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		30
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	60	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			123	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1687	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		869
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	569	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			1687	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		869
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	569	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
68	1517-2258	-ЯЩИК ФИДЕРНЫЙ ТОК 100А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 3,НАПРЯЖЕНИЕ ДО 220В,ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК НАПРЯЖЕНИЕ ДО 500В,ЧАСТОТА 50,60ГЦ 610Х466Х260ММ=ЯВ3-31-1 ТУ16-526.052-76	3,00	25,30	-	76	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	1517-2347	-ЯЩИК ОДНОФИДЕРНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ ТОК 220В ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК 380В ЧАСТОТА 50ГЦ ТОК 25А,КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ 2 ТИП ВСТРАИВАЕМОГО ПАКЕТНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПВ-2-60=ЯВШ-2-25 МРТУ 16-536-007-66	1,00	22,00	-	22	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
70	1504-17098	-РАЗЪЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РШ-01-31=РШВС-63У5 ТУ 16-526,043-75	2,00	16,28	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
71	С151-1091	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ ММ2:3Х2,5	0,10	191,00	-	19	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
72	С151-1091	-ТО ЖЕ,СЕЧ.4,2,5	0,52	229,20	-	119	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
73	С151-1092	-ТО ЖЕ,СЕЧ.3,4+1,2,5	0,07	272,40	-	18	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
74	С151-1093	-ТО ЖЕ СЕЧ.3,6+1,4	0,01	339,60	-	3	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
75	С151-1094	-ТО ЖЕ СЕЧ.3,10+1,6	0,02	448,80	-	7	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
76	С151-1080	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х25	0,01	533,00	-	5	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
77	С151-1097	-ТО ЖЕ СЕЧ,3,35+1,16	0,04	1044,00	-	44	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С151-1260	-ТО ЖЕ СЕЧ,3,70+1,25 1000М	0,02	1836,00 -	- -	28	-	- -	- -	- -
79	С151-1261	-ТО ЖЕ СЕЧ.3.95+1.35 1000М	0,10	2256,00 -	- -	219	-	- -	- -	- -
80	С151-1263	-ТО ЖЕ СЕЧ,3.150+1.50 1000М	0,05	3252,00 -	- -	150	-	- -	- -	- -
81	С151-1058	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В ТРЕХЖИЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ ВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:3Х1,5 1000М	0,02	234,00 -	- -	5	-	- -	- -	- -
82	15-09 Т,40 К1,2	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВБВ СЕЧ.3,10+1,6	82,00	1,95 -	- -	160	-	- -	- -	- -
83	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.4,1,5	25,00	1,29 -	- -	32	-	- -	- -	- -
84	15-09 Д,20 Т,4-080	-КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ СЕЧ.3,1,5+1,1 М	10,00	0,26 -	- -	3	-	- -	- -	- -
85	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ СЕЧ.3,2,5+1,1,5 М	26,00	0,35 -	- -	9	-	- -	- -	- -
86	С151-1530	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ С ГИБКИМИ МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ В РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КРПТ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х10 1000М	0,02	618,00 -	- -	12	-	- -	- -	- -
87	С151-2260	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х2,5 1000М	0,02	195,00 -	- -	3	-	- -	- -	- -
88	С152-228	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2Х5 1000М	0,06	28,40 -	- -	2	-	- -	- -	- -
89	С152-230	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ АПВ,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:6	0,02	45,60 -	- -	1	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000М								
90	С152-242	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1,5	0,39	38,10	-	15	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
91	С152-243	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,14	51,50	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
92	С152-250	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:50	0,11	766,00	-	87	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
93	С152-253	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С ГИБКОЙ МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ2,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:2,5	0,22	58,50	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
94	С153-265	-ЛАМПЫ Б220-230-60	0,30	0,99	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
95	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8	196,00	0,31	-	61	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
96	С113-18	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-50 Т-3,5	41,00	0,86	-	35	-	-	-	-
		М		-	-			-	-	-
97	С159-644	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ25	5,40	1,51	-	8	-	-	-	-
		10М		-	-			-	-	-
98	24-05 ДОП,П,1-13	-ЛОТОК НЛ40П2УЗ	10,00	2,49	-	25	-	-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	37			-	-			-	-	-
99	2405-1661	-СТОЙКИ=К1150У3	0,01	242,00	-	3	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
100	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3	0,01	297,00	-	4	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
101	24-05	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3	22,00	0,05	-	1	-	-	-	-
	ДОП.П.1-13	ШТ								
	44			-	-			-	-	-
102	2405-2240	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ	5,00	34,10	-	170	-	-	-	-
		У-3031У2=ШТМ73У2304У3								
		ТУ36-1954-76,ИЗМ НР1-79		-	-			-	-	-
		СЕКЦИЯ								
103	2405-2239	-ТО ЖЕ У-3030=ШТМ73У2303У3	1,00	19,91	-	20	-	-	-	-
		ТУ36-1954-76,ИЗМ НР1-79								
		СЕКЦИЯ		-	-			-	-	-
104	1507-5069	-СВЕТОФОР=У-270У3	1,00	25,19	-	25	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
105	2405-1689	-ПОДВЕСЫ СКОЛЬЗЯЩЕГО	0,01	451,00	-	4	-	-	-	-
		КРЕПЛЕНИЯ=ПСК10-20 У1								
		ТУ 36-УССР612-75,ИЗМ.НР 2-79		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
106	2405-1687	-ПОДВЕСЫ КОНЦЕВОГО	-	495,00	-	1	-	-	-	-
		КРЕПЛЕНИЯ=ПКК10-20 У1								
		ТУ 36-УССР612-75,ИЗМ,НР2-79		-	-			-	-	-
		1000ШТ								
107	24-05	-МУФТА НАТЯЖНАЯ К-804	1,00	1,32	-	1	-	-	-	-
	ДОП.П.1-10	ШТ								
	15			-	-			-	-	-
108	ТОЖЕ	-ЗАЖИМ ТРОСОВЫЙ К672	2,00	0,34	-	1	-	-	-	-
	П.1-957	ШТ								
				-	-			-	-	-
109	2405-1443	-ФИТИНГ ПРОХОДНОЙ	9,00	2,03	-	18	-	-	-	-
		ПКЛ-20=КПЛ-20ТУ36-1739-82,ИЗМ,								
		НР1-79		-	-			-	-	-
		ШТ								
110	2405-1446	-ТО ЖЕ ПКЛ-50=КПЛ-50	2,00	3,63	-	7	-	-	-	-
		ТУ36-1739-82,ИЗМ.НР1-79								
		ШТ		-	-			-	-	-
111	2405-1383	-КОРОБКИ ПРОТЯЖНЫЕ У272У3	1,00	0,88	-	1	-	-	-	-
		ТУ36-1729-74,ИЗМ.НР1-79=								
		ШТ		-	-			-	-	-
112	24-05	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ У-814	5,00	8,03	-	40	-	-	-	-
	ДОП.П.1-10	ШТ								
	43			-	-			-	-	-
113	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8	1,00	2,42	-	2	-	-	-	-
		ТУ36-1753-75								
		ШТ		-	-			-	-	-
114	2405-1012	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1082У3	10,00	1,87	-	19	-	-	-	-
		ТУ36-1684-81								
		ШТ		-	-			-	-	-
115	24-05	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У45У3	1,00	0,45	-	1	-	-	-	-
	ДОП.П.1-13	ШТ								
	39			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	2405-1793	-СКОБЫ=К252У2 ТУ36-1448-77	-	12,32	-	1	-	-	-	-
		1000ШТ		-	-			-	-	-
117	2405-1871	-ТРОЛЛЕБЕДЕРЖАТЕЛЬ У3040=У1246 ГОСТ10305-75	36,00	0,44	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
118	2405-1461	-КРОНШТЕЙН У3042=К21У2 ТУ36-95-81	12,00	2,14	-	26	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
119	24-05ДОП, П1-1063	-ШВЕЛЛЕР УСЭК-63	1,00	1,76	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
120	ТОЖЕ П,1-1065	-УГОЛОК УСЭК-55	1,00	1,32	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
121	ТОЖЕ П,1-1074	-ПРИЖИМ УСЭК-63	2,00	0,09	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
122	2405-1709	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80	1,00	0,48	-	1	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1588	-	-		-
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1492	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			119	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1611	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1729	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			5491	541	334		915
			РУБ,					117		152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2305	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			46	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			49	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			68	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			29	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			15	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			2512	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3090	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			474	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		40
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	80	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			282	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3846	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1107
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	738	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			96	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			13	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н,Р, -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р, -	РУБ,			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			9	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			118	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	2	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			6476	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1108
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	740	-		-

СОСТАВИЛ МУЛЬГИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 3)

```
1   Э45000238' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
2   Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ
        АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-7' ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ' ЭМ.СО*
3   Р#ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ#*
4   Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
5   Т15-04ДОП.П,4-547(=14)' 14' 12,30' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ 121002' ШТ*
6   Т15-04 П.4-919(=14)' 1' 48,5' ТО ЖЕ ПМЛ-711002' ШТ*
7   Т15-04ДОП П,4-548(=14)' 3' 12,80' ТО ЖЕ ПМЛ-122002' ШТ*
8   Т ТОЖЕ П,4-555(=14)' 2' 24,30' ТО ЖЕ ПМЛ-161102' ШТ*
9   Т ТОЖЕ П,4-546(=14)' 2' 7,1' ТО ЖЕ ПМЛ-211002' ШТ*
10  Т ТОЖЕ П.4-550(=14)' 7' 15,50' ТО ЖЕ ПМЛ-221002' ШТ*
11  Т ТОЖЕ П.4-551(=14)' 1' 15,80' ТО ЖЕ ПМЛ-222002' ШТ*
12  Т ТОЖЕ П,4-916(=14)' 2' 42' ТО ЖЕ ПМЛ-621102' ШТ*
13  Ц8-531-5' 32*
14  Т15-04ДОП П.12-241(=14)' 26' 2,9' ПРИСТАВКА КОНТАКТНАЯ ПКЛ-2204' ШТ*
15  1504-18098' 1*
16  Ц8-529-5' 1*
17  1504-18158' 2*
18  Ц8-529-5' 2*
19  ТИНСТР, УКТПЭП 1532(=14)' 1' 216' ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ ЩУ6253-22А2' ШТ*
20  ЦТТОЖЕ(=7)' 1' 23,5#8,2###1' МОНТАЖ' ШТ*
21  П2#ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-051#*
22  1517-1250' 1' ' ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПУНКТА ПР8501-051*
23  Ц8-572-7' 1*
24  ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 1' 33,9' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-33 НА ВВОДЕ' ШТ*
25  Ц8-572-7' 1*
26  ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 1' 33,8' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВА51-33 НА ВВОДЕ' ШТ*
27  Ц8-574-24' 1*
28  ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 4' 33,9' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВА51-31' ШТ*
29  Ц8-574-24' 4*
30  П2#ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-095#*
31  1517-1250' 1' ' ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПУНКТА ПР8501-095*
32  Ц8-572-7' 1' ' МОНТАЖ*
33  ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 1' 126' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НА ВВОДЕ ВА51-39' ШТ*
34  Ц8-574-27' 1*
35  ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 2' 33,9' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВА51-31' ШТ*
36  Ц8-574-24' 2*
37  ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 2' 40' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВА51-35' ШТ*
38  Ц8-574-25' 2*
39  П2#ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПР8501-098#*
40  1517-1250' 1' ' ШКАФ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ПУНКТА ПР8501-098*
41  Ц8-572-7' 1' ' МОНТАЖ*
42  ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 1' 126' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НА ВВОДЕ ВА51-39' ШТ*
43  Ц8-574-27' 1*
44  ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 8' 33,9' ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХПОЛЮСНЫЙ ВА51-31' ШТ*
45  Ц8-574-24' 8*
46  185-2545' 2*
47  Ц85-2545' 2*
48  185-2553' 2*
49  Ц85-2553' 2*
50  Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
51  Ц8-400-1' 700*
52  Ц8-146-1' 220*
53  Ц8-416-2' 125*
54  Ц8-505-1' 55*
55  Ц8-406-1' 190*
```

```
Ц8-407-3' 40*
Ц8-417-1' 50*
Ц8-409-1' 240*
Ц8-409-2' 10*
Ц8-409-5' 30*
Ц8-409-11' 550*
Ц8-409-12' 10*
Ц8-409-15' 80*
Ц8-472-7' 163*
Ц8-405-2' 0,2*
Ц8-397-2' 0,08*
Ц8-472-6' 100*
Ц8-545-3' 1*
Ц8-147-4' 12*
Ц8-147-7' 12*
Ц11-582-1' 7*
Ц8-408-3' 10*
Ц8-521-10' 4*
Ц8-522-13' 2*
Ц8-509-1' 16*
Р*МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ*
Н9=1,1*
1517-2258(=13)' 3*
1517-2347(=13)' 1*
1504-17098(=13)' 2' ' РАЗЬЕМ ШТЕПСЕЛЬНЫЙ РШ-01-31*
С151-1091' 102*
Н7=1,2*
С151-1091' 520' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,4,2,5*
С151-1092' 66' ' ТО ЖЕ,СЕЧ,3,4+1,2,5*
С151-1093' 10' ' ТО ЖЕ СЕЧ,3,6+1,4*
С151-1094' 15' ' ТО ЖЕ СЕЧ,3,10+1,6*
Н7=1*
С151-1080' 10*
Н7=1,2*
С151-1097' 42' ' ТО ЖЕ СЕЧ,3,35+1,16*
С151-1260' 15' ' ТО ЖЕ СЕЧ,3,70+1,25*
С151-1261' 97' ' ТО ЖЕ СЕЧ,3,95+1,35*
С151-1263' 46' ' ТО ЖЕ СЕЧ,3,150+1,50*
Н7=1*
С151-1058' 20*
Т15-09 Т.40 К1,2(=13)' 82' 1,771' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ВБВ СЕЧ,3,10+1,6*
ТТОЖЕ(=13)' 25' 1,17' ТО ЖЕ СЕЧ,4,1,5*
Н9=1,2*
Т15-09 Д.20 Т.4-050(=13)' 10' 0,22' КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ КГ СЕЧ,3,1,5+1,1' М*
ТТОЖЕ(=13)' 26' 0,288' ТО ЖЕ СЕЧ,3,2,5+1,1,5' М*
Н7=1*
С151-1530' 20*
С151-2280' 15*
С152-228' 62*
С152-230' 20*
С152-242' 391*
С152-243' 144*
С152-250' 113*
С152-253' 216*
С153-265' 3*
С113-14' 196*
С113-18' 41*
С159-544' 54*
Н9=1,1*
```

405 115 Т24-05 ДОП.П.1-1337(=13)' 10' 2,26' ЛОТОК НЛ40П2У3' ШТ*
406 116 2405-1861' 12*
407 117 2405-1698' 12*
408 118 Т24-05 ДОП.П.1-1344(=13)' 22' 0,048' ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3' ШТ*
409 119 2405-2240' 5' ' СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ У-3031У2*
410 120 2405-2239' 1' ' ТО ЖЕ У-3030*
411 121 1507-5069' 1*
412 122 2405-1689' 9*
413 123 2405-1687' 1*
414 124 Т24-05 ДОП.П.1-1015(=13)' 1' 1,20' МУФТА НАТЯЖНАЯ К-804' ШТ*
415 125 ТТОЖЕ П.1-957(=13)' 2' 0,305' ЗАЖИМ ТРОСОВЫЙ К672' ШТ*
416 126 2405-1443' 9' ' ФИТИНГ ПРОХОДНОЙ ПКЛ-20*
417 127 2405-1446' 2' ' ТО ЖЕ ПКЛ-50*
418 128 2405-1383' 1*
419 129 Т24-05 ДОП.П.1-1043(=13)' 6' 7,3' КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ У-614' ШТ*
420 130 2405-1389' 1*
421 131 2405-1012' 10*
422 132 Т24-05 ДОП.П.1-1339(=13)' 1' 0,41' СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У45У3' ШТ*
423 133 2405-1793' 1*
424 134 2405-1871' 36' ' ТРОЛЛЕЕДЕРЖАТЕЛЬ У3040*
425 135 2405-1461' 12' ' КРОНШТЕЙН У3042*
426 136 Т24-05ДОП. П1-1063(=13)' 1' 1,60' ШВЕЛЛЕР УСЭК-53' ШТ*
427 137 Т ТОЖЕ П.1-1065(=13)' 1' 1,2' УГОЛОК УСЭК-55' ШТ*
428 138 Т ТОЖЕ П.1-1074(=13)' 2' 0,078' ПРИЖИМ УСЭК-65' ШТ*
429 139 2405-1709' 1*
430 140 К' МУЛЬГИНА*

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- ФОРМА 4

ОБЬЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-8

НА АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: АСТ,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 12,996 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 2103 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 1,342 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ,РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ, МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

РАЗДЕЛ 1.
ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ

ПРИТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1	ЦЕНА 3-ДА	-ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ	17,00	0,32	-	5	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	17-06-48 П,1-360	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ В ОПРАВЕ	18,00	0,90	-	16	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
3	ТОЖЕ П,1-753	-ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ	15,00	2,00	-	30	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
4	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	18,00	0,21	-	4	4	-	0,50	9
		ШТ		0,21	-			-	-	-
5	1704-10045	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОБИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ=ДТР-3М-УТ ТУ25-02-210362-77	4,00	5,00	-	20	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
6	Ц11-14-5	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВРАЩАЮЩИХСЯ ВАЛКОВ /ЦИЛИНДРОВ/	4,00	1,43	-	6	6	-	2,00	8
		ШТ		1,40	-			-	-	-
7	1704-10040	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-1-5 ТУ25-02-281074-78	4,00	20,60	-	82	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ								
8	1704-10041	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ=ТУДЭ-6-12 ТУ25-02-281074-78	4,00	28,80	-	115	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
9	Ц11-4-3	-УСТРОЙСТВО ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКОЕ;ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ	8,00	0,36	-	3	3	-	1,00	8
				0,35	-			-	-	-
		ШТ								
10	1704-10325	-ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СОПРОТИВЛЕНИЯ=ТСП-5071 ТУ25-02-220716-78	4,00	7,90	-	32	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
11	Ц11-19-1	-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОДИНАРНЫЙ ИЛИ ДВОЙНОЙ В ЗАМИТНОЙ АРМАТУРЕ	4,00	0,50	-	2	2	-	0,50	2
				0,49	-			-	-	-
		ШТ								
12	17-04 Д,21 П,5-1123 18-17 П,1-479	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ2П3 ШТ	4,00	121,70	-	487	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
13	Ц11-406-5	-РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТИП РТ-049	4,00	2,48	-	10	10	-	4,00	16
		ШТ		2,43	-			-	-	-
14	1704-50522	-ДАТЧИК-РЕЛЕ НАПОРА=ДН-П ТУ25-02-161384-78	5,00	16,00	-	80	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
15	Ц11-628-3	-РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ДВУХДАТЧИКОВОЕ;НЕЩИТОВОЙ МОНТАЖ	5,00	2,53	0,04	13	9	-	3,00	15
				1,87	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
16	1704-20016	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ЭКМВ-1У ТУ25-02-31-75	1,00	7,80	-	8	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
17	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	1,00	1,27	0,04	1	1	-	2,00	2
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								
18	1704-20020	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ВЭ-16РБ ТУ25-02-31-75	2,00	21,00	-	42	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
19	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ	2,00	1,27	0,04	3	2	-	2,00	4
				1,21	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	1704-10045	-ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕРМОБИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ=ДТР-3М-УТ ТУ25-02-210362-77	2,00	5,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
21	Ц11-14-6	-ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВРАЩАЮЩИХСЯ ВАЛКОВ /ЦИЛИНДРОВ/	2,00	1,43	-	3	3	-	2,00	4
		ШТ		1,40	-			-	-	-
22	17-14 ДОП.38 П.1-133	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ ВОЗДУХА СТМ-1Д	1,00	3000,00	-	3000	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
23	Ц11-345-3	-СИГНАЛИЗАТОР МНОГОТОЧЕЧНЫЙ, С СИГНАЛЬНЫМ БЛОКОМ И ДАТЧИКАМИ, КОЛИЧЕСТВО ДАТЧИКОВ: 10	1,00	13,00	0,01	13	13	-	21,00	21
		КОМПЛ		12,70	-			-	-	-
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ								
24	17-06-48 П.1-360	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	9,00	0,90	-	8	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
25	ТОЖЕ П.1-753	-ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ	5,00	2,00	-	10	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
26	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	5,00	0,21	-	1	1	-	0,60	3
		ШТ		0,21	-			-	-	-
27	1704-20030	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ=МП4 ТУ25-02-943-74	7,00	21,50	-	151	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
28	Ц11-93-1	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	7,00	0,80	-	6	5	-	1,00	7
		ШТ		0,77	-			-	-	-
		НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ								
29	17-06-48 П.1-360	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ	3,00	0,90	-	3	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
30	ТОЖЕ П.1-753	-ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ	2,00	2,00	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
31	Ц11-1-1	-ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕКЛЯННЫЙ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ	2,00	0,21	-	1	-	-	0,60	1
		ШТ		0,21	-			-	-	-
32	1704-20020	-МАНОМЕТР, МАНОВАКУУММЕТР, ВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ=ВЭ-16РБ ТУ25-02-31-75	3,00	21,00	-	63	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
33	Ц11-93-7	-МАНОМЕТР,ВАКУУММЕТР ИЛИ МАНОВАКУУММЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ,ДЛЯ ТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЛИ	3,00	1,27	0,04	4	4	-	2,00	6
				1,21	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ								
		ШТ								
34	17-04	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ	2,00	64,00	-	128	-	-	-	-
	ДОП.	СУ1-01-А								
	П.5-0841	ШТ		-	-			-	-	-
35	Ц11-206-5	-СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ, ТИП СУС,	2,00	2,05	-	4	4	-	3,00	6
		КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК КОНТРОЛЯ: 1								
		КОМПЛ		2,01	-			-	-	-
36	28-6-1/412	-ШИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУС-01-01	2,00	414,00	-	828	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
37	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ, ЩУС-01-08	2,00	567,00	-	1134	-	-	-	-
		ШТ								
				-	-			-	-	-
38	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР,	4,00	3,70	0,31	15	13	1	6,00	24
		ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800								
				3,32	0,12			-	0,15	1
		ШТ								
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА								
39	1504-1034	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ	9,00	6,80	-	61	-	-	-	-
		ЧИСЛО ПОЛЮСОВ-1,НОМИНАЛЬНЫЙ								
		ТОК А 63,ИСПОЛНЕНИЕ		-	-			-	-	-
		РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ								
		ТОК А =АК63-1МУЗ								
		ТУ16-522.140-78Е								
		ШТ								
40	Ц8-525-2	-АВТОМАТ ОДНО- ДВУХ-	9,00	2,88	0,06	26	9	-	2,00	18
		ТРЕХПОЛЮСНЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ								
		НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ		1,04	0,01			-	0,01	-
		КОЛОННЕ НА ТОК ДО 63А								
		ШТ								
41	15-04	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ	4,00	5,50	-	22	-	-	-	-
	ДОП.	ПМЛ-111002								
	П.4-544	ШТ		-	-			-	-	-
42	15-04	-ТО ЖЕ, ПМА-0312	3,00	3,85	-	12	-	-	-	-
	ДОП.	ШТ								
	П.4-190			-	-			-	-	-
43	Ц8-531-4	-ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ОТДЕЛЬНО	7,00	3,40	0,08	24	10	-	2,00	14
		СТОЯЩИЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА								
		СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО		1,49	0,01			-	0,01	-
		40А								
		ШТ								
44	1504-6266	-ПУСКАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	6,00	4,10	-	25	-	-	-	-
		ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ								
		50,400ГЦ,24-500В,16А,2		-	-			-	-	-
		ПАКЕТА=ПКУ3-36У3								
		ТУ 16-526.047-74								
		ШТ								
45	Ц8-533-1	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	6,00	2,91	0,07	17	6	-	2,00	12
		ВОДОЗАЩИЩЕННЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ								
		НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С		1,36	0,01			-	0,01	-
		КОЛИЧЕСТВОМ СЕКЦИЙ ДО 4								
		ШТ								
46	1504-18093	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ	15,00	1,95	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,Н,ТОК 10А,ПРЕДНАЗНА4ЕН ДЛЯ ПРИСТРОЙКИ К ЛЮБОЙ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2ПКЕ212-2У3 ТУ 16-526.216-78=		-	-			-	-	-
		ШТ								
47	1504-16091	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,ЭКСПЛУАТ,НАЗНА4ЕНИЕ:ДЛЯ ВСТРОЙКИ В НИШУ,,КОЛИ4ЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ112-2У3 ТУ 16-526.216-78	2,00	1,45	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
48	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	17,00	1,99	0,05	34	19	1	2,00	34
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
49	1504-16121	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ПКУ15,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В Н,ТОК 10А ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 90Х258Х81ММ=ПКУ15-19141-54У2,ПКУ15-19141-40У3 ТУ 16-526.333-74,АА3614-77	2,00	6,80	-	14	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
50	Ц8-529-5	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3	2,00	1,99	0,05	4	2	-	2,00	4
				1,09	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
51	1504-16156	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПО4НЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ И РУДНИ4НЫЙ КУ-90,380В 4АСТОТОЙ 50-60ГЦ,220В,КОЛИ4ЕСТВО КНОПО4НЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 2,КОЛИ4ЕСТВО ВВОДОВ 2=КУ-92В3Т4-В ТУ 16-526.201-75	7,00	7,30	-	51	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
52	Ц8-529-10	-КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 3 НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ	7,00	3,91	0,09	27	11	-	2,00	14
				1,55	0,02			-	0,03	-
		ШТ								
53	1504-19152	-СИРЕНА СИГНАЛЬНАЯ 4АСТОТА ТОКА 50+1-1ГЦ ИСПОЛНЕНИЕ	4,00	18,50	-	74	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ РВ-ВЗТ4-В=ВСС-4 ТУ 16-539.187-77		-	-			-	-	-
		ШТ								
54	Ц8-84-1	-АППАРАТ ,КОЛИЧЕСТВО ПОДКЛЮЧАЕМЫХ КОНЦОВ ДО 2	4,00	0,38	0,01	2	1	-	1,00	4
		ШТ		0,33	-			-	-	-
		ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ								
55	ЦЕНА 3-ДА	-ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУЭ-1265	2,00	153,60	-	307	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
56	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	2,00	3,70	0,31	7	7	-	6,00	12
		ШТ		3,32	0,12			-	0,15	-
57	15-17 ДОП, П.1-974	-ЩИТ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ ЩТ-3-Д	1,00	94,00	-	94	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
58	Ц11-680-2	-ЩИТ ШКАФНОЙ, РАЗМЕР, ММ:2200Х1000Х600,2200Х1000Х800	1,00	3,70	0,31	4	3	-	6,00	6
		ШТ		3,32	0,12			-	0,15	-
		ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА								
59	1504-1006	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЧИСЛО ПОЛЮСОВ -1,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 25,ИСПОЛНЕНИЕ РАСЦЕПИТЕЛЕЙ МГ,М НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А = ТУ 16-522.110-74	12,00	1,45	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
60	1517-1351	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДО 63А,ОДНОБЛОЧНЫЙ,ОДНОПОЛЮСНЫЙ=А П-50,АК-50,АК-63,А3160,АЕ2010, АЕ2030,АЕ2040 И ДР.	12,00	1,05	-	13	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
61	Ц8-574-18	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;АВТОМАТ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОПОЛЮСНЫЙ НА ТОК ДО 50А	12,00	0,23	-	3	1	-	0,20	2
				0,11	-			-	-	-
		ШТ								
62	1504-12050	-РЕЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РПУ-2,ЗАЩИЩЕННОЕ ПОД ВИНТЫ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК КОНТАКТОВ,ДЛЯ ЗАМЫКАЮЩИХ И РАЗМЫКАЮЩИХ 4А,ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ 2,5А,ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ КАТУШКИ,ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА	19,00	6,40	-	103	-	-	-	-
				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9ВА,ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА 4ВТ=РПУ-2 ТУ 16-523.331-78								
		ШТ								
63	1517-1429	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8,ОДНОБЛОЧНОЕ=БПН-1002 И ДР.	19,00	3,75	-	71	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
64	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	19,00	1,19	-	23	14	-	1,00	19
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
65	1504-12016	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ11=РВП72-332УХЛ4 ТУ 16-523.472-79	2,00	8,60	-	17	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
66	1517-1428	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ1 ДО 4,ОДНОБЛОЧНОЕ=БК-401 И ДР.	2,00	2,50	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
67	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	2,00	1,19	-	2	1	-	1,00	2
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
68	15-04 ДОП, П,15-676	-РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-54УХЛ4	1,00	41,00	-	41	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
69	1517-1429	-РЕЛЕ НАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕНИ СИГНАЛЬНОЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ С ЧИСЛОМ КОНТАКТОВ ОТ 5 ДО 8,ОДНОБЛОЧНОЕ=БПН-1002 И ДР.	1,00	3,75	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
70	Ц8-574-55	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ВАТТМЕТР ФАЗОМЕТР СЧЕТЧИК ЧАСТОТОМЕР РЕЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	1,00	1,19	-	1	1	-	1,00	1
				0,73	-			-	-	-
		ШТ								
71	1504-6245	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,2ПАКЕТА=П КУ3-12У3 ТУ 16-526.047-74	8,00	3,44	-	28	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	1517-1446	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НА 2 СЕКЦИИ ОДНОБЛОЧНЫЙ=УП-5300,ПКУ,П140,К ПС-2 И ДР.	9,00	1,25	-	11	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
73	1504-6244	-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАКЕТНО-КУЛАЧКОВЫЙ 50,400ГЦ,24-500В,16А,1ПАКЕТ=ПК УЗ-12У3 ТУ 16-526.047-74	1,00	2,60	-	3	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
74	Ш8-574-50	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КОМАНДОКОНТРОЛЛЕР ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	25,00	0,43	-	11	5	-	0,30	7
				0,18	-			-	-	-
		ЦЕПЬ								
75	1504-16011	-КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ КЕ,500В,4АСТОТА 50-60ГЦ,220В,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ 2,ТОЛКАТЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ=КЕ-011У3 ТУ16-526,407-76	3,00	0,80	-	2	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
76	1517-1444	-КНОПКИ ОДНОБЛОЧНЫЕ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К 3 И ДР.	3,00	1,25	-	4	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
77	Ш8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮЧЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	3,00	0,78	-	2	1	-	0,70	2
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
78	1504-16091	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК 10А,ЭКСПЛУАТ.НАЗНАЧЕНИЕ;ДЛЯ ВСТРОЙКИ В НИШУ,,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 2=ПКЕ112-2У3 ТУ 16-526,216-78	5,00	1,45	-	7	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
79	1504-16092	-ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ КНОПОЧНЫЙ ПКЕ,500В 4АСТОТОЙ 50,60ГЦ,220В,ТОК10А,ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВСТРОЙКИ В НИШУ,КОЛИЧЕСТВО ТОЛКАТЕЛЕЙ 3=ПКЕ112-3У3 ТУ 16-526,216-78	2,00	2,40	-	5	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
80	1517-1444	-КНОПКИ ОДНОБЛОЧНЫЕ=КЕ,ПКЕ,КСМ-2,ЛКУ,К	7,00	1,25	-	9	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		З И ДР.		-	-			-	-	-
		ШТ								
81	Ц8-574-48	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;КНОПКА УПРАВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВО ШТИФТОВ 2	7,00	0,78	-	5	3	-	0,70	5
				0,46	-			-	-	-
		ШТ								
82	1507-5046	-АРМАТУРА СВЕТОСИГНАЛЬНАЯ=АЕРУ1	21,00	2,90	-	61	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
83	1517-1481	-ЛАМПА СИГНАЛЬНАЯ,ТАБЛО,ПАТРОНЫ,ЛИНЗЫ ,ФОНАРЬ,ПРИБОРЫ СИГНАЛЬНЫЕ И ТРАНСПОРАНЫ ОДНОБЛО4НЫЕ=ЛС-53,ТС-2,ТС-1,ПС И,ТС14,АС-1,ИМ-1,МН-3,Л-1,ДКЛ, ФШМ,ФСШ-5 ПРМ,ПШМ,ТСБ,ФРМ,АС 12000,ИПО Е27 И ДР	21,00	0,75	-	16	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
84	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	21,00	0,55	-	12	7	-	0,50	11
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
85	1602-50114	-ЗВОНОК ПЕРЕМЕННОГО ТОКА =ЗВП ТУ 16-739-059-76	1,00	8,70	-	9	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
86	1517-1478	-ЗВОНОК,СИРЕНА,КОЛОКОЛ,ЗУММЕР,Р ЕВУН ОДНОБЛО4НЫЕ=ЭВП,ЗВОФ,МЗ-1,МЗ-2 ,СС-1,СС-2,РВП,РВФ И ДР.	1,00	0,95	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ШТ								
87	Ц8-574-56	-ПОДГОТОВКА К ВКЛЮ4ЕНИЮ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ,УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ;ДИОД СУХОЙ КОНДЕНСАТОР ПРОВОЛОЧНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОР ЗВУКОВОЙ ИЛИ ЗРИТЕЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПАТРОН ДЛЯ ЛАМПЫ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА И Т.П.	1,00	0,55	-	1	-	-	0,50	-
				0,33	-			-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ.			7669	183	2		303
			РУБ.					-		1
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			7314	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			143	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			146	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			226	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			91	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			7992	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			355	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			152	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		11
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	25	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			40	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			547	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		315
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	208	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	РУБ,			8539	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		315
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	208	-		-
		РАЗДЕЛ 2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
88	Ц11-713-1	-ПРОВОДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАНЕЛЯМ В ЩИТАХ;ШКАФНЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ 100М	6,00	6,25 5,45	-	38	33	- -	8,00 -	48 -
89	Ц12-809-1	-КРАНЫ БРОНЗОВЫЕ МУФТОВЫЕ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ 1МПА,ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА 15-25ММ ШТ	16,00	0,81 0,75	-	13	12	- -	1,00 -	16 -
90	Ц12-808-1	-ВЕНТИЛИ,КЛАПАНЫ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ ОБРАТНЫЕ ПОВОРОТНЫЕ,ЭМАЛИРОВАННЫЕ,ФУТЕРОВАННЫЕ ВИНИПЛАСТОМ,ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОМ,ИЛИ ФАОЛИТОМ,ИЛИ ФТОРОПЛАСТОМ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 1,6МПА,ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ,ММ:10-32 ШТ	7,00	1,82 1,82	0,03 0,01	13	11	- -	2,00 0,01	14 -
91	Ц8-416-2	-КАБЕЛИ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ИЛИ ЛОТКАМ С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ СЕЧЕНИЕ ДО 6ММ2 100М	5,60	38,30 9,88	25,40 8,06	214	55	142 45	18,00 10,40	101 58
92	Ц8-146-1	-КАБЕЛЬ ДО 35КВ,ПО С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ,МАССА 1М ДО:3КГ 100М	7,85	48,00 18,20	12,70 4,04	377	143	100 32	31,00 5,21	243 41
93	Ц8-407-1	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВО	5,25	79,20	35,70	416	189	137	55,00	289

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ С КРЕПЛЕНИЕМ СКОБАМИ,ДИАМЕТР ДО 25ММ		36,00	12,20			64	15,74	83
		100М								
94	Ц8-406-1	-ТРУБА СТАЛЬНАЯ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ ДИАМЕТР ДО 25ММ	0,20	54,00	23,10	11	5	5	43,00	9
				23,20	9,73			2	12,55	3
		100М								
95	Ц8-409-1	-ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА,ПЕРВЫЙ ПРОВОД ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ,СУМАРНОЕ СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	5,45	4,88	2,33	27	13	13	4,00	22
				2,36	0,71			4	0,92	5
		100М								
96	Ц8-409-11	-ЗА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ПРОВОД,СЕЧЕНИЕ ДО:2,5ММ2	23,75	1,21	-	29	27	-	2,00	48
				1,14	-			-	-	-
		100М								
97	Ц12-536-1	-ТРУБНЫЕ ПРОВОДКИ ИЗ БЕСШОВНЫХ ТРУБ НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ ДО 70МПА НА СТАЛЬНЫХ РЕЗЬБОВЫХ ФЛАНЦАХ С УПЛОТНЕНИЕМ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИНЗАХ ДИАМЕТР НАРУЖНЫЙ 15ММ	45,00	0,84	0,09	38	33	4	1,00	45
				0,73	0,02			1	0,03	1
		Ч								
98	Ц11-582-1	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО: 6	4,00	0,97	0,04	4	3	-	1,00	4
				0,71	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
99	Ц11-582-2	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:16	9,00	1,04	0,04	9	7	-	1,00	9
				0,77	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
100	Ц11-582-3	-КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ,КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ,ДО:32	14,00	1,47	0,04	21	16	-	2,00	28
				1,17	0,01			-	0,01	-
		ШТ								
101	Ц11-642-1	-УСТРОЙСТВО ОТБОРНОЕ НА ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ ТРУБОПРОВОДЕ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ РУ ДО 20МПА	11,00	0,34	0,04	4	3	-	1,00	11
				0,29	-			-	-	-
		ШТ								
102	Ц10-972-21	-ВЫВОД КАБЕЛЯ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ НА СТЕНУ С РЫТЬЕМ И ЗАСЫПКОЙ БЕЗ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ СТЕНУ	45,00	6,15	0,74	277	124	34	4,00	180
				2,75	0,24			11	0,31	14
		ШТ								
103	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,03	27,80	1,90	1	-	-	25,00	1
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100ШТ								
104	Ц8-147-12	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАКЛАДНЫХ ПОДВЕСОК МАССОЙ ДО 1КГ	0,20	33,40	0,80	7	2	-	17,00	3
				10,70	0,12			-	0,15	-
		100ШТ								
105	Ц8-147-7	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,56	1,34	0,13	1	1	-	2,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КАБЕЛЬНЫЕ,ПОЛКА МАССА ДО 0,4КГ		1,12	0,06			-	0,06	-
		100МТ								
106	Ц8-147-4	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СТОЙКА МАССА ДО 1,6КГ	0,46	27,80	1,90	13	7	1	25,00	12
				15,50	0,24			-	0,31	-
		100МТ								
107	Ц8-147-2	-КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ,СКОБА	0,01	391,00	4,10	4	-	-	60,00	1
				36,90	1,02			-	1,32	-
		Т								
108	Ц8-397-2	-ЛОТОК МЕСТАЛЛИЧЕСКИЙ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ШИРИНА ЛОТКА ДО 400ММ	0,43	123,00	39,20	53	12	17	49,00	21
				27,20	11,40			5	14,71	6
		Т								
109	Ц8-408-3	-ВВОДЫ ГИБКИЕ НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР МЕТАЛЛОРУКАВА ДО 27ММ	40,00	0,83	-	33	13	-	1,00	40
				0,32	-			-	-	-
		ШТ								
110	Ц11-711-1	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:10	70,00	0,54	-	38	37	-	1,00	70
				0,53	-			-	-	-
		1ВВОД								
111	Ц11-711-2	-ВВОД КАБЕЛЬНЫЙ, КОЛИЧЕСТВО ЖИЛ, ДО:20	12,00	1,05	-	13	12	-	1,00	12
				1,03	-			-	-	-
		1ВВОД								
112	Ц8-153-13	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 7	185,00	0,49	-	91	41	-	1,00	185
				0,22	-			-	-	-
		ШТ								
113	Ц8-153-14	-ЗАДЕЛКА ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО КАБЕЛЯ СЕЧЕНИЕМ 2,5ММ2,С КОЛИЧЕСТВОМ ЖИЛ ДО 14	88,00	0,81	-	70	34	-	1,00	88
				0,40	-			-	-	-
		ШТ								
114	Ц10-744-5	-ЗВОНОК ТРЕВОГИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ИЛИ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ	3,00	1,18	-	4	3	-	2,00	6
				1,04	-			-	-	-
		ШТ								
115	Ц8-405-2	-КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СВАРНАЯ	0,02	395,00	3,10	8	-	-	41,00	1
				24,90	1,02			-	1,32	-
		Т								
116	Ц8-593-2	-СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ С ПОДВЕСОМ НА КРЮКАХ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТЬЮ И ПЫЛЬНОСТЬЮ ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ И ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДОЙ	0,04	116,00	56,00	5	2	3	61,00	3
				46,80	18,20			1	23,46	1
		100МТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,		1832	838	506		1509
				РУБ,				165		212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1832	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,		717	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		64
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ,		-	127	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		204	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		2753	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1785
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1130	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	РУБ,			2753	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ,-Ч			-	-	-		1785
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1130	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
117	1507-1071	-СИГНАЛ СВЕТОВОЙ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕНЫЙ=ССВ-15МУ2 ТУ16,535,329-77	3,00	11,11	-	33	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
118	16-07 ДОП, П,1-175	-СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП23-200-001	4,00	5,94	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
119	С153-276	-ЛАМПЫ Б220-230-100	0,40	1,08	-	1	-	-	-	-
		10ШТ		-	-			-	-	-
120	С130-1039	-КРАН НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ 14М1-00-00	16,00	1,07	-	17	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
121	23-07 П,1-0167	-ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б50Р3М,ДИАМ,10ММ	4,00	0,88	-	4	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
122	ТОЖЕ П,1-0467	-ТО ЖЕ 15С11БК1	3,00	2,42	-	7	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
123	С151-1814	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,08	202,00	-	17	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
124	С151-1816	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х1	0,02	281,00	-	4	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
125	С151-1817	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ КВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х1	0,02	401,00	-	8	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
126	С151-1864	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ,С ЭКРАНОМ ПОВЕРХ СКРУЧЕННЫХ ЖИЛ В ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ОБОЛОЧКЕ,МАРКИ КВВГЭ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:4Х1	0,11	288,00	-	32	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	15-09 Т.4-033	-КАБЕЛЬ РПШЭ СЕЧ.10.1,5ММ2 М	296,00	0,92	-	272	-	-	-	-
128	ТОЖЕ	-КАБЕЛЬ РПШМ СЕЧ.5.1,5ММ2 М	52,00	0,56	-	29	-	-	-	-
129	С151-2280	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,28	195,00	-	54	-	-	-	-
130	С151-2282	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:7Х2,5 1000М	0,25	277,00	-	69	-	-	-	-
131	С151-2283	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:10Х2,5 1000М	0,13	387,00	-	49	-	-	-	-
132	С151-2284	-КАБЕЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ,МАРКИ АКВВГ,С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ,ММ2:14Х2,5 1000М	0,14	458,00	-	65	-	-	-	-
133	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1 1000М	3,01	27,90	-	84	-	-	-	-
134	С113-14	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-20 Т-2,8 М	412,00	0,31	-	128	-	-	-	-
135	С113-15	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ,ГОСТ 3262-75 С ИЗМ.1 ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В	128,00	0,42	-	54	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ММ-ДУ,ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ-25 Т-3,2 М								
136	С113-3	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ, ГОСТ 3262-75 С ИЗМ,1 ЧЕРНЫЕ ЛЕГКИЕ/НЕОЦИНКОВАННЫЕ/ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА В ММ -ДУ;ТОЛЩИНА СТЕНОК В ММ-Т ДУ 25 Т-2,8 М	20,00	0,40	-		8	-	-	-	-
137	С159-271	-ТРУБЫ БЕСШОВНЫЕ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ,ИЗ КОРРОЗИОННО-СТОЙКОЙ СТАЛИ МАРКИ 12Х18Н10Т,НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14ММ,ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2ММ 10М	4,60	17,30	-		80	-	-	-	-
138	2405-1389	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-8 ТУ36-1753-75 ШТ	4,00	2,42	-		10	-	-	-	-
139	2405-1390	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-16 ТУ36-1753-75 ШТ	9,00	3,79	-		34	-	-	-	-
140	2405-1391	-КОРОБКИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ=КСК-32 ТУ36-1753-75 ШТ	8,00	3,72	-		29	-	-	-	-
141	24-05 ДОП,2 П,1-1043	-КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ У614,У-615 ШТ	9,00	8,03	-		72	-	-	-	-
142	24-18-29 П,2-029	-УСТРОЙСТВА ОТБОРНЫЕ ШТ	11,00	4,51	-		50	-	-	-	-
143	2405-3122	-СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ ВВЕРТНЫЕ=НСВ14,М20 ТУ36-1104-75,ИЗМ НР1-78 ШТУКА	9,00	0,26	-		2	-	-	-	-
144	2405-3126	-СОЕДИНИТЕЛИ НИППЕЛЬНЫЕ НАВЕРТНЫЕ=НСН14,1/2ДЮЙМА ТУ36-1104-75,ИЗМ НР1-78 ШТУКА	7,00	0,15	-		1	-	-	-	-
145	2405-1443	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ В=КПЛ-20ТУ36-1739-82,ИЗМ,НР1-79 ШТ	21,00	2,03	-		43	-	-	-	-
146	2405-1444	-КОРОБКИ ПРОХОДНЫЕ СЕРИИ В=КПЛ-25 ТУ36-1739-82,ИЗМ,НР1-79 ШТ	24,00	2,20	-		53	-	-	-	-
147	2405-1657	-СТОЙКИ=К305МУХЛ2 ТУ36-22-80 ШТ	3,00	2,91	-		9	-	-	-	-
148	2405-1709	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К200У2 ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80 ШТ	6,00	0,48	-		3	-	-	-	-
149	2405-1710	-ПОЛОСЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=К100У2	5,00	0,55	-		3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТУ36-1434-76,ИЗМНР2-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
150	2405-1717	-ПРОФИЛИ=К101/1У2	5,00	0,20	-	1	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
151	2405-1725	-ПРОФИЛИ=К239/2	1,00	1,48	-	1	-	-	-	-
		ТУ36-1434-76,ИЗМ НР2-80								
		ШТ		-	-			-	-	-
152	2405-1910	-ШВЕЛЛЕРЫ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ=32У1	3,00	0,24	-	1	-	-	-	-
		ТУ36-1113-75,ИЗМ НР3-79								
		1М		-	-			-	-	-
153	2405-1695	-ПОЛКИ=К1160У3	0,04	90,20	-	4	-	-	-	-
		ТУ 36-1496-75,ИЗМ.НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
154	2405-1698	-ПОЛКИ=К1163У3	0,02	297,00	-	6	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ.НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
155	2405-1861	-СТОЙКИ=К1150У3	0,05	242,00	-	11	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
156	2405-1790	-СКОБЫ=К1157У3	0,09	92,40	-	9	-	-	-	-
		ТУ36-1496-75,ИЗМ НР2-79								
		1000ШТ		-	-			-	-	-
157	24-05	-СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ ЛОТКА НЛ10-П2	40,00	1,24	-	50	-	-	-	-
	ДОП,	ШТ								
	П.1-1331			-	-			-	-	-
158	ТОЖЕ	-ТО ЖЕ НЛ 40-П2	16,00	2,49	-	40	-	-	-	-
	П.1-1337	ШТ								
				-	-			-	-	-
159	ТОЖЕ	-СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У45У3	5,00	0,45	-	2	-	-	-	-
	П.1-1339	ШТ								
				-	-			-	-	-
160	ТОЖЕ	-ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3	32,00	0,05	-	2	-	-	-	-
	П.1-1334	ШТ								
				-	-			-	-	-
161	2405-1010	-ВВОДЫ ГИБКИЕ=К1000У3	40,00	1,54	-	62	-	-	-	-
		ТУ36-1684-81								
		ШТ		-	-			-	-	-
162	С152-241	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК С ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ ГОСТ 6323-79 НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ,МАРКИ ПВ1,СЕЧЕНИЕМ,ММ2:1	0,31	27,90	-	9	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		1000М								
163	15-09	-ПРОВОД ПВ-3 СЕЧ,1ММ2	0,31	24,75	-	8	-	-	-	-
	Т,5-001	М								
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		РУБ,		1551	-	-		-
				РУБ,				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,		1344	-	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,		106	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			1450	-	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			207	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ,			1704	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ,			11052	1021	508		1812
			РУБ,					165		213
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			7314	-	-		-
		ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ -	РУБ,			143	-	-		-
		ТАРА И УПАКОВКА -	РУБ,			146	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			226	-	-		-
		ЗАГОТОВ.-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			91	-	-		-
		КОМПЛЕКТАЦИЯ -	РУБ,			72	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ,			7992	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			3531	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			869	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		75
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	152	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			350	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ,			4750	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2100
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1338	-		-
		СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			207	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ,			27	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ,			-	4	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ,			20	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	РУБ,			254	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		3
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	4	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ,			12996	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		2103
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ,			-	1342	-		-

СОСТАВИЛ МУЛЬГИНА

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П,Н,= 14)

```
1596      1        345000387' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
1597      2        Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ
                       АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-8' АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ' АСТ,СО*
1598      3        Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=1*
1599      4        Р*ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ**
1600      5        П2*ПРИТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**
1601      6        ТЦЕНА 3-ЦА(=14)' 17' 0,32' ТЕРМОМЕТР БЫТОВОЙ' ШТ*
1602      7        Т17-06-48 П,1-360(=14)' 16' 0,9' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ В ОПРАВЕ' ШТ*
1603      8        ТТОЖЕ П,1-753(=14)' 15' 2' ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ' ШТ*
1604      9        Ц11-1-1' 16*
1605      10       1704-10045' 4*
1606      11       Ц11-14-5' 4*
1607      12       1704-10040' 4*
1608      13       1704-10041' 4*
1609      14       Ц11-4-3' 8*
1610      15       1704-10325' 4*
1611      16       Ц11-19-1' 4*
1612      17       Т17-04 Д,21 П,5-1123 15-17 П,1-479(=14)' 4' 121,7' РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ТЭ2П3' ШТ*
1613      18       Ц11-406-5' 4*
1614      19       1704-50522' 5*
1615      20       Ц11-628-3' 5*
1616      21       1704-20018' 1*
1617      22       Ц11-93-7' 1*
1618      23       1704-20020' 2*
1619      24       Ц11-93-7' 2*
1620      25       1704-10045' 2*
1621      26       Ц11-14-5' 2*
1622      27       Т17-14 ДОП,38 П,1-133(=14)' 1' 3000' СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ ВОЗДУХА СТМ-1Д' ШТ*
1623      28       Ц11-346-3' 1*
1624      29       П2*УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ**
1625      30       Т17-06-48 П,1-360(=14)' 9' 0,9' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ' ШТ*
1626      31       ТТОЖЕ П,1-753(=14)' 5' 2' ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ' ШТ*
1627      32       Ц11-1-1' 5*
1628      33       1704-20030' 7*
1629      34       Ц11-93-1' 7*
1630      35       П2*НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**
1631      36       Т17-06-48 П,1-360(=14)' 3' 0,9' ТЕРМОМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ' ШТ*
1632      37       ТТОЖЕ П,1-753(=14)' 2' 2' ОПРАВА К ТЕРМОМЕТРАМ' ШТ*
1633      38       Ц11-1-1' 2*
1634      39       1704-20220' 3*
1635      40       Ц11-93-7' 3*
1636      41       Т17-04 ДОП, П,5-0841(=14)' 2' 64' СИГНАЛИЗАТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ СУ1-01-А' ШТ*
1637      42       Ц11-206-5' 2*
1638      43       Т28-6-1/412(=14)' 2' 414' ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ЩУС-21-01' ШТ*
1639      44       ТТОЖЕ(=14)' 2' 567' ТО ЖЕ, ЩУС-01-08' ШТ*
1640      45       Ц11-680-2' 4*
1641      46       П2*ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА**
1642      47       1504-1034' 9*
1643      48       Ц8-525-2' 9*
1644      49       Т15-04 ДОП, П,4-544(=14)' 4' 5,5' ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ ПМЛ-111002' ШТ*
1645      50       Т15-04 ДОП, П,4-190(=14)' 3' 3,65' ТО ЖЕ, ПМА-0312' ШТ*
1646      51       Ц8-531-4' 7*
1647      52       1504-6266' 6*
1648      53       Ц8-533-1' 6*
1649      54       1504-10093' 15*
1650      55       1504-10091' 2*
```

```
1651     58        Ц8-529-5' 17*
1652     57        1504-18121' 2*
1653     58        Ц8-529-6' 2*
1654     59        1504-18158' 7*
1655     60        Ц8-529-10' 7*
1656     61        1504-19152' 4*
1657     62        Ц8-84-1' 4*
1658     63        П2*ЩИТЫ И ПУЛЬТЫ**
1659     64        ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 2' 153,6' ЯЩИК УПРАВЛЕНИЯ ЯУЭ-1265' ШТ*
1660     65        Ц11-680-2' 2*
1661     66        Т15-17 ДОП. П.1-974(=14)' 1' 94' ЩИТ С ЗАДНЕЙ ДВЕРЬЮ ЩТ-3-Д' ШТ*
1662     67        Ц11-680-2' 1*
1663     68        П2*ЭЛЕКТРОАППАРАТУРА**
1664     69        1504-1006' 12*
1665     70        1517-1351' 12*
1666     71        Ц8-574-18' 12*
1667     72        1504-12050' 19*
1668     73        1517-1429' 19*
1669     74        Ц8-574-55' 19*
1670     75        1504-12016' 2' ' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ РКВ11*
1671     76        1517-1428' 2*
1672     77        Ц8-574-55' 2*
1673     78        Т15-04 ДОП. П.15-676(=14)' 1' 41' РЕЛЕ ВРЕМЕНИ ВЛ-54УХЛ4' ШТ*
1674     79        1517-1429' 1*
1675     80        Ц8-574-55' 1*
1676     81        1504-6245' 8*
1677     82        1517-1445' 9*
1678     83        1504-6244' 1*
1679     84        Ц8-574-50' 25*
1680     85        1504-18011' 3*
1681     86        1517-1444' 3*
1682     87        Ц8-574-48' 3*
1683     88        1504-18091' 5*
1684     89        1504-18092' 2*
1685     90        1517-1444' 7*
1686     91        Ц8-574-48' 7*
1687     92        1507-5046' 21*
1688     93        1517-1481' 21*
1689     94        Ц8-574-56' 21*
1690     95        1502-50114' 1*
1691     96        1517-1478' 1*
1692     97        Ц8-574-56' 1*
1693     98        Р*МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**
1694     99        Ц11-713-1' 600*
1695    100        Ц12-809-1' 16*
1696    101        Ц12-808-1' 7*
1697    102        Ц8-416-2' 560*
1698    103        Ц8-146-1' 785*
1699    104        Ц8-407-1' 525*
1700    105        Ц8-406-1' 20*
1701    106        Ц8-409-1' 545*
1702    107        Ц8-409-11' 2375*
1703    108        Ц12-536-1' 45*
1704    109        Ц11-582-1' 4*
1705    110        Ц11-582-2' 9*
1706    111        Ц11-582-3' 14*
1707    112        Ц11-642-1' 11*
1708    113        Ц10-972-21' 45*
1709    114        Ц8-147-4' 3*
```

```
1710    115         Ц8-147-12' 20*
1711    116         Ц8-147-7' 56*
1712    117         Ц8-147-4' 46*
1713    118         Ц8-147-2' 0,01*
1714    119         Ц8-397-2' 0,43*
1715    120         Ц8-408-3' 40*
1716    121         Ц11-711-1' 70*
1717    122         Ц11-711-2' 12*
1718    123         Ц8-153-13' 185*
1719    124         Ц8-153-14' 86*
1720    125         Ц10-744-5' 3*
1721    126         Ц8-405-2' 0,02*
1722    127         Ц8-593-2' 4*
1723    128         Р*МАТЕРИАЛЫ,НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ**
1724    129         Н9=1,1*
1725    130         1507-1071' 3*
1726    131         Т15-07 ДОП. П.1-175(=13)' 4' 5,4' СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ НСП23-200-001' ШТ*
1727    132         С153-276' 4*
1728    133         С130-1039' 16' ' КРАН НАТЯЖНОЙ МУФТОВЫЙ 14М1-00-00*
1729    134         Н9=1,1*
1730    135         Т23-07 П.1-0167(=13)' 4' 0,8' ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ 15Б50Р3М,ДИАМ.10ММ' ШТ*
1731    136         ТТОЖЕ П.1-0467(=13)' 3' 2,20' ТО ЖЕ 15С11БК1' ШТ*
1732    137         С151-1814' 82*
1733    138         С151-1815' 15*
1734    139         С151-1817' 15*
1735    140         С151-1864' 112*
1736    141         Н9=1,1*
1737    142         Т15-09 Т.4-033(=13)' 296' 0,84' КАБЕЛЬ РПШЭ СЕЧ.10,1,5ММ2' М*
1738    143         ТТОЖЕ(=13)' 52' 0,51' КАБЕЛЬ РПШМ СЕЧ.5,1,5ММ2' М*
1739    144         С151-2280' 275*
1740    145         С151-2282' 250*
1741    146         С151-2283' 133*
1742    147         С151-2284' 143*
1743    148         С152-241' 3008*
1744    149         С113-14' 412*
1745    150         С113-15' 128*
1746    151         С113-3' 20*
1747    152         С159-271' 46*
1748    153         Н9=1,1*
1749    154         2405-1389' 4*
1750    155         2405-1390' 9*
1751    156         2405-1391' 5*
1752    157         Т24-05 ДОП П.2 П.1-1043(=13)' 8' 7,3' КОРОБКИ КЛЕММНЫЕ У614,У615' ШТ*
1753    158         Т24-18-29 П.2-025(=13)' 11' 1,7' УСТРОЙСТВА ОТВОДНЫЕ' ШТ*
1754    159         2405-3122' 9*
1755    160         2405-3126' 7*
1756    161         2405-1443' 21*
1757    162         2405-1444' 24*
1758    163         2405-1857' 3*
1759    164         2405-1709' 6*
1760    165         2405-1710' 5*
1761    166         2405-1717' 5*
1762    167         2405-1725' 1*
1763    168         2405-1910' 3*
1764    169         2405-1695' 40*
1765    170         2405-1698' 16*
1766    171         2405-1861' 46*
1767    172         2405-1790' 92*
1768    173         Т24-05, ДОП. П.1-1331(=13)' 40' 1,13' СЕКЦИЯ ПРЯМАЯ ЛОТКА НЛ10-П2' ШТ*
```

```
1769    174        ТТОЖЕ П,1-1337(=13)' 16' 2,26' ТО ЖЕ НЛ 40-П2' ШТ*
1770    175        ТТОЖЕ П,1-1339(=13)' 5' 0,41' СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ НЛ-У45У3' ШТ*
1771    176        ТТОЖЕ П,1-1334(=13)' 32' 0,046' ПРИЖИМ НЛ-ПРУ3' ШТ*
1772    177        2405-1010' 40*
1773    178        С152-241' 309*
1774    179        Н9=1,1*
1775    180        Т15-09 Т,5-001(=13)' 0,309' 22,5' ПРОВОД ПВ-3 СЕЧ,1ММ2' М*
1776    181        К' ШУЛЬГИНА*
```

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ-

ФОРМА 4

ОБЪЕКТ НОМЕР 4Р

Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А 4-9

НА СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА- К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ

ОСНОВАНИЕ: СС,СО

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ 1984 Г.

СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ 0,072 ТЫС.РУБ.
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ 28 ЧЕЛ.-Ч
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 0,018 ТЫС.РУБ.

N ПП	ШИФР И N ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ВСЕГО	СТОИМ. ЕДИНИЦЫ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ. ЭКСПЛ. МАШИН	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ, ЧЕЛ.-Ч НЕ ЗАНЯТЫХ ОБСЛУЖ. МАШИН	
				ОСНОВНОЙ ЗАРПЛАТЫ	В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ			В Т.Ч. ЗАРПЛАТЫ	ОБСЛУЖИВАЮЩ. МАШИНЫ НА ЕДИН.	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ								
1	Ц10-ЗЗ-А	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАНУ-74	1,00	24,00	-	24	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-
2	Ц10-127-5	-АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СИСТЕМЫ ЦБ ИЛИ АТС	1,00	0,37	-	1	-	-	0,50	-
		ШТ		0,31	-			-	-	-
3	Ц10-116-3	-УСИЛИТЕЛЬ, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ	1,00	7,21	-	7	7	-	10,00	10
		ШТ		6,67	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ.		32	7	-		10
				РУБ.				-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		24	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -		РУБ.		25	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		8	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ.		5	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -		РУБ.		-	1	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ.		1	-	-		-
		ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ.		14	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч		-	-	-		10
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ.		-	6	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		РУБ,			39	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		10
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	8	-		-
		РАЗДЕЛ 2, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
4	Ц10-127-2	-МОНТАЖ АППАРАТОВ ТЕЛЕФОННЫХ ИЗ КОМПЛЕКТА	3,00	0,46	-	1	1	-	0,70	2
		СОС-30М,КОМПЛЕКТА ПСКОВ-25,АТСК50/200		0,39	-			-	-	-
		ШТ								
5	Ц10-972-12	-ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ	3,00	0,81	0,04	2	-	-	0,30	1
		М ЖЕЛОБА		0,15	0,01			-	0,01	-
6	Ц10-972-10	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ НАСТЕННАЯ	1,00	4,01	0,55	4	2	-	3,00	3
		КОРОБКА		1,62	0,18			-	0,23	-
7	Ц10-54-4	-КАБЕЛЬ ПО СТЕНЕКИРПИЧНОЙ,МАССА 1М,КГ,ДО:1	0,20	30,70	4,90	6	3	1	28,00	6
		100М		15,10	1,56			-	2,01	-
8	Ц10-54-11	-ПРОВОД ОДНОПАРНЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ПРОВОЛОЧНЫМИ СКРЕПАМИ ПО СТЕНЕ;КИРПИЧНОЙ	0,45	7,92	-	4	3	-	13,00	6
		100М		7,51	-			-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			17	9	1		18
			РУБ,					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			17	-	-		-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -		РУБ,			8	-	-		-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н,Р. -		РУБ,			-	1	-		-
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -		РУБ,			2	-	-		-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -		РУБ,			27	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	10	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		РУБ,			27	-	-		-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -		ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		18
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -		РУБ,			-	10	-		-
		РАЗДЕЛ 3, МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ								
9	2405-1094	-ЖЕЛОБ ЗАЩИТНЫЙ=ЖЗСН ТУ36-1202-71,ИЗМ,НР2-79	2,00	0,55	-	1	-	-	-	-
		КОМПЛ		-	-			-	-	-
10	С155-16	-КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ КРТ-10	1,00	1,50	-	2	-	-	-	-
		ШТ		-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С162-488	-ПРОВОДА С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ0,4ММ2	0,05	10,60	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
12	С151-2728	1000М -КАБЕЛЬ РАДИОФИКАЦИИ ПРПВМ СЕЧЕНИЕМ 2Х0,9ММ2	0,02	49,60	-	1	-	-	-	-
		1000М		-	-			-	-	-
13	15-09Т7-02 3 К=1,5	-КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ТПВ СЕЧ.10Х2Х0,4ММ2	5,00	0,21	-	1	-	-	-	-
				-	-			-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			6	-	-		-
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			6	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	РУБ.			6	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	РУБ.			55	16	1		28
			РУБ.					-		-
		В ТОМ ЧИСЛЕ:								
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			24	-	-		-
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			1	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	РУБ.			25	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			31	-	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	РУБ.			13	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	РУБ.			-	2	-		-
		ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ -	РУБ.			3	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	РУБ.			47	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	РУБ.			72	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		28
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	РУБ.			-	16	-		-

СОСТАВИЛ ИВАХИНА

ПРОВЕРИЛ МУЛЬГИНА

503-9-25.89 А7 Кн.1

(152)

15.06.89

23-133

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС АВС-3ЕС (РЕДАКЦИЯ 6.2.1) 18 45000043

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ (П.Н.= 15)

==========

```
449   1   Э45000043' Н8Г1' ' ' 1,1' ' ' ' ' *
450   2   Ю' ' ' ' 4Р' К ТИПОВОМУ ПРОЕКТУ ПОСТА СЛИВА ГАЗА АВТОНОМНОГО АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА 300 ГРУЗОВЫХ
                 АВТОМОБИЛЕЙ С ОТКРЫТОЙ СТОЯНКОЙ' ' ' 4-9' СЛАБОТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА' СС,СО*
451   3   Н23=2' Н24=2' Н25=3' Н27=1,2' Н28=0,7*
452   4   Р#ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО МОНТАЖ#*
453   5   ТЦЕНА 3-ДА(=14)' 1' 24' АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ НАСТОЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАНУ-74' ШТ*
454   6   Ц10-127-5' 1*
455   7   Ц10-116-3' 1*
456   8   Р#МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ#*
457   9   Ц10-127-2' 3' ' МОНТАЖ АППАРАТОВ ТЕЛЕФОННЫХ ИЗ КОМПЛЕКТА СОС-30М,КОМПЛЕКТА ПСКОВ-25,АТСК50/200*
458  10   Ц10-972-12' 3*
459  11   Ц10-972-10' 1*
460  12   Ц10-54-4' 20*
461  13   Ц10-54-11' 45*
462  14   Р#МАТЕРИАЛЫ, НЕУЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ#*
463  15   Н9=1,10*
464  16   2405-1094' 2*
465  17   С155-16' 1*
466  18   С152-488' 46*
467  19   С151-2728' 15' ' КАБЕЛЬ РАДИОФИКАЦИИ ПРПВМ СЕЧЕНИЕМ 2Х0,9ММ2*
468  20   Н9=1,116*
469  21   Т15-09Т7-023 К=1,5(=13)' 5' 0,127Х1,5' КАБЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ТПВ СЕЧ.10Х2Х0,4ММ2*
470  22   К' ИВАХИНА' ШУЛЬГИНА*
```

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630006, г. Новосибирск, ул. Лазарева 33/1
Выдано в печать "18" X 1990 г.
Заказ 1-796 Тираж 120

gost.e-ecolog.ru