ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-I-92.88

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с
ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м
(ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА)

АЛЬБОМ IX

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

СФ ЦИТП 620062, г.Свердловск, ул.Чебышева, 4
Зак. 1760 инв. СФ 950-05 тираж 130
Сдано в печать 27.02. 1989 Цена 3-64

СФ 950-05

gost.e-ecolog.ru

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

901-I-92.88

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с
ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м
(ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА)

АЛЬБОМ IX

ВЕДОМОСТИ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

РАЗРАБОТАН
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОЕКТНЫМ ИНСТИТУТОМ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОДОКАНАЛПРОЕКТ
Главный инженер проекта Ю.В.Беляев

УТВЕРЖДЕН ГОССТРОЕМ СССР ПРОТОКОЛ ОТ 06.04.88 № 25.
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ В/О "СОЮЗВОДОКАНАЛНИИПРОЕКТ"
ПРИКАЗ № 201 ОТ 05.07.88

сф 950-05

© СФ ЦИТП Госстрой СССР, 1988.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬБОМА

	Стр.
I. Технологическое оборудование	3
2. Отопление, вентиляция	II
3. Внутренний водопровод и канализация	I2
4. Конструкции металлические	I3
5. Конструкции железобетонные	I4
6. Силовое электрооборудование и автоматика	22
7. Электрическое освещение	26
8. Автоматизация технологических процессов	27
9. Материалы по сметным нормам	28

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м НАСОСЫ ЭЦВIO-I20-60 (по чертежам НВ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Трубы стальные горячедеформированные гладкие (кроме нарезных)	т	I3 I000 000I	I68	0,47	-	0,47
2	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	т	I3 7300 000I	I68	0,06	-	0,06
3	Трубы сварные больших диаметров (св.480 мм)	т	I3 8I00 000I	I68	2,56	-	2,56
4	Трубы нефтепроводные электросварные (диам.от II4 до 480 мм)	т	I3 8300 000I	I68	4,53	-	4,53
5	Трубы сварные водогазопроводные	т	I3 8500 000I	I68	0,03	-	0,03

Начальник отдела В.А.Винников
Руководитель группы Ю.А.Пузырев
Старший инженер Н.П.Матаков

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.100-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м НАСОСЫ ЭЦВ10-160-35 (по чертежам НВ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
1	2		3	4	5	6	7
1	Трубы стальные горячедеформированные гладкие (кроме нарезных)	т	13 1000 0001	168	0,47	-	0,47
2	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114 мм)	т	13 7300 0001	168	0,06	-	0,06
3	Трубы сварные больших диаметров (св.480 мм)	т	13 8100 0001	168	2,31	-	2,31
4	Трубы нефтепроводные электросварные (диам.от 114 до 480 мм)	т	13 8300 0001	168	2,84	-	2,84
5	Трубы сварные водогазопроводные	т	13 8500 0001	168	0,03	-	0,03

Начальник отдела В.А.Винников
Руководитель группы Э.А.Пузырев
Старший инженер Н.П.Матаков

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м НАСОСЫ ЭЦВ12-160-65 (по чертежам НВ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Количество: единицы измерения	типовых	индивидуальных	всего
1	2		3	4	5	6	7
1	Трубы стальные горячедеформированные гладкие (кроме нарезных)	т	13 1000 0001	168	0,47	-	0,47
2	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до 114 мм)	т	13 7300 0001	168	0,06	-	0,06
3	Трубы сварные больших диаметров (св.480 мм)	т	13 8100 0001	168	2,29	-	2,29
4	Трубы нефтепроводные электросварные (диам.от 114 до 480 мм)	т	13 8300 0001	168	2,84	-	2,84
5	Трубы сварные водогазопроводные	т	13 8500 0001	168	0,03	-	0,03

Начальник отдела В.А.Пузырев

Руководитель группы Э.А.Пузырев

Старший инженер Н.П.Матаков

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м НАСОСЫ I2-I60-I00 (по чертежам НВ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Трубы стальные горячедеформированные гладкие (кроме нарезных)	т	I3 I000 000I	I68	0,47	-	0,47
2	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	т	I3 7300 000I	I68	0,06	-	0,06
3	Трубы сварные больших диаметров (св.480 мм)	т	I3 8I00 000I	I68	2,60	-	2,60
4	Трубы нефтепроводные электросварные (диам.от II4 до 480 мм)	т	I3 8300 000I	I68	2,84	-	2,84
5	Трубы сварные водогазопроводные	т	I3 8500 000I	I68	0,03	-	0,03

Начальник отдела В.А.Винников

Руководитель группы Ю.А.Пузырев

Старший инженер Н.П.Матаков

СФ 950-26

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м НАСОСЫ I2-2I0-25 (по чертежам НВ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Трубы стальные горячедеформированные гладкие (кроме нарезных)	т	I3 I000 000I	I68	0,47	-	0,47
2	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диам.до II4 мм)	т	I3 7300 000I	I68	0,06	-	0,06
3	Трубы сварные больших диаметров (св.480 мм)	т	I3 8I00 000I	I68	3,38	-	3,38
4	Трубы нефтепроводные электросварные (диам.от II4 до 480 мм)	т	I3 8300 000I	I68	2,I2	-	2,I2
5	Трубы сварные водогазопроводные	т	I3 8500 000I	I68	0,03	-	0,03

Начальник отдела В.А.Винников

Руководитель группы Ю.А.Пузырев

Старший инженер Н.П.Матаков

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м НАСОСЫ ЭЦВI2-2I0-55 (по чертежам НВ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Трубы стальные горячедеформированные гладкие (кроме нарезных)	т	I3 I000 000I	I68	0,47	-	0,47
2	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	т	I3 7300 000I	I68	0,06	-	0,06
3	Трубы сварные больших диаметров (св.480 мм)	т	I3 8I00 000I	I68	4,30	-	4,30
4	Трубы нефтепроводные электросварные (диам.от II4 до 480 мм)	т	I3 8300 000I	I68	2,I2	-	2,I2
5	Трубы сварные водогазопроводные	т	I3 8500 000I	I68	0,03	-	0,03

Начальник отдела В.А.Винников

Руководитель группы Ю.А.Пузырев

Старший инженер Н.П.Матаков

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м НАСОСЫ ЭЦВI2-255-30 (по чертежам НВ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Трубы стальные горячедеформированные	т	I3 I000 000I	I68	0,47	-	0,47
2	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	т	I3 7300 000I	I68	0,06	-	0,06
3	Трубы сварные больших диаметров (св.480 мм)	т	I3 8I00 000I	I68	4,38	-	4,38
4	Трубы нефтепроводные электросварные (диам.от II4 до 480 мм)	т	I3 8300 000I	I68	2,I2	-	2,I2
5	Трубы сварные водогазопроводные	т	I3 8500 000I	I68	0,03	-	0,03

Начальник отдела В.А.Винников

Руководитель группы Ю.А.Пузырев

Старший инженер Н.П.Матаков

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м НАСОСЫ ЭЦВI2-375-30 (по чертежам НВ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Трубы стальные горячедеформированные гладкие (кроме нарезных)	т	I3 I000 000I	I68	0,47	-	0,47
2	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	т	I3 7300 000I	I68	0,06	-	0,06
3	Трубы сварные больших диаметров (св.480 мм)	т	I3 8I00 000I	I68	7,90	-	7,90
4	Трубы нефтепроводные электросварные (диам.от II4 до 480 мм)	т	I3 8300 000I	I68	5,02	-	5,02
5	Трубы сварные водогазопроводные	т	I3 8500 000I	I68	0,03	-	0,03

Начальник отдела В.А.Винников

Руководитель группы Ю.А.Пузырев

Старший инженер Н.П.Матаков

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м (по чертежам ОВ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Сталь сортовая конструкционная	т					
2	Прокат из стали ст.3	т	I2 9999 0973	I68	0,27	-	0,27
3	Итого стали сортовой конструкционной в натуральной массе	т	I2 9999 0977	I68	0,27	-	0,27
4	Итого стали сортовой конструкционной приведенной к стали класса С 38/23	т	I2 9999 0987	I68	0,27	-	0,27
5	Всего приведеннной стали к классам AI и ст.3	т	I2 9999 0998	I68	0,27	-	0,27
6	В т.ч. на вентиляционные и санитарно-технические устройства	т	I2 9999 II05	I68	0,27	-	0,27
7	Трубы стальные	т					
8	Трубы нефтепроводные бесшовные	м	I3 I700 0000	6	6,80	-	6,80
9	Трубы нефтепроводные бесшовные	т	I3 I700 000I	I68	0,09	-	0,09
I0	Трубы катаные (общего назначения)	м	I3 I900 0000	6	0,80	-	0,80
II	Трубы катаные (общего назначения)	т	I3 I900 000I	I68	0,0I	-	0,0I
I2	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	м	I3 7300 0000	6	I7,00	-	I7,00
I3	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	т	I3 7300 000I	I68	0,I2	-	0,I2
I4	Трубы сварные водогазопроводные	м	I3 8500 0000	6	I78,00	-	I78,00
I5	Трубы сварные водогазопроводные	т	I3 8500 000I	I68	0,26	-	0,26
I6	Радиаторы отопительные	экм	49 35I0 0000		45,70	-	45,70

Начальник отдела С.В.Градобойнова

Старший инженер С.Ф.Шишкин

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м (по чертежам ВК)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Количество: единицы измерения	типовых	индивидуальных	всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Трубы стальные	т					
2	Трубы сварные водогазопроводные	м	I3 8500 0000	6	44,00	-	44,00
3	Трубы сварные водогазопроводные	т	I3 8500 000I	I68	0,08	-	0,08
4	Трубы и детали трубопроводов из полиолефинов	м	22 48II 0000	6	2,00	-	2,00
5	Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним	т	49 2500 0000	I68	0,22	-	0,22
6	Раковины и мойки	шт	49 4300 0000	796	I,00	-	I,00
7	Умывальники	шт	49 4400 0000	796	I,00	-	I,00
8	Унитазы	шт	49 6500 0000	796	I,00	-	I,00

Начальник отдела С.В.Градобойнова

Старший инженер В.С.Гинзбург

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м ВАРИАНТ СО СБОРНОЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ ЭЦВ (МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материалы	Количество: единицы измерения	типовых	индивидуальных	всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Сталь сортовая	т	09 5309 9099	I68	9,43	-	9,43
2	Прокат листовой рядовой	т	09 7309 9090	I68	I,70	-	I,70
3	Итого стали в натуральной массе	т	09 7309 909I	I68	II,I3	-	II,I3
4	В т.ч. сталь крупносортная	т	09 7309 9092	I68	9,43	-	9,43
5	В т.ч. сталь толстолистовая (от 4 мм)	т	09 7309 9096	I68	I,70	-	I,70
6	Итого стали приведенной к стали класса ст.3	т	I2 9999 0093	I68	II,I3	-	II,I3
7	Всего стали приведенной к классам AI и ст.3	т	I2 9999 0094	I68	II,I3	-	II,I3
8	Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе	т	I2 9999 0988	I68	II,I3	-	II,I3
9	В т.ч. сталь крупносортная	т	I2 9999 0990	I68	9,43	-	9,43
I0	В т.ч. сталь толстолистовая от 4 мм	т	I2 9999 0994	I68	I,70	-	I,70
II	Всего приведенной стали к классам AI и ст.3	т	I2 9999 0998	I68	II,I3	-	II,I3
I2	В т.ч. на изготовление сборных ж/б и бетонных конструкций	т	I2 9999 II02	I68	II,I3	-	II,I3

Начальник отдела С.В.Градобойнова

Старший инженер З.А.Тархова

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м ВАРИАНТ СО СБОРНОЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ ЭЦВ
(МОНОЛИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Сортовой прокат обыкновенного качества	т					
2	Д=I0 мм	т	09 3003 00I0	I68	-	0,67	0,67
3	Д=I2 мм	т	09 3003 00I2	I68	-	I,53	I,53
4	Д=I6 мм	т	09 3003 00I6	I68	-	I,I4	I,I4
5	Д=20 мм	т	09 3003 0020	I68	-	4,I2	4,I2
6	Д=25 мм	т	09 3003 0025	I68	-	0,97	0,97
7	Итого по классу А-2	т	09 3003 0099	I68	-	8,42	8,42
8	Д=I0 мм	т	09 3004 00I0	I68	-	0,I5	0,I5
9	Д=I2 мм	т	09 3004 00I2	I68	-	I,02	I,02
I0	Д=I6 мм	т	09 3004 00I6	I68	-	0,II	0,II
II	Д=I8 мм	т	09 3004 00I8	I68	-	0,32	0,32
I2	Д=20 мм	т	09 3004 0020	I68	-	0,97	0,97
I3	Д=25 мм	т	09 3004 0025	I68	-	0,67	0,67
I4	Д=28 мм	т	09 3004 0028	I68	-	4,I4	4,I4
I5	Итого по классу А-3	т	09 3004 0099	I68	-	7,38	7,38
I6	Д=6 мм	т	09 3009 0006	I68	-	0,I3	0,I3
I7	Д=8 мм	т	09 3009 0008	I68	-	0,45	0,45
I8	Д=I0 мм	т	09 3009 00I0	I68	-	I,38	I,38
I9	Д=I2 мм	т	09 3009 00I2	I68	-	0,38	0,38
20	Итого по классу А-I	т	09 3009 0099	I68	-	2,35	2,35

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
2I	Итого сортового проката обыкновенного качества	т	09 3098 0099	I68	-	I8,I6	I8,I6
22	Сталь сортовая	т	09 5309 9090	I68	-	I5,32	I5,32
23	Прокат листовой рядовой	т	09 7309 9090	I68	-	0,48	0,48
24	Итого стали в натуральной массе	т	09 7309 909I	I68	-	33,96	33,96
25	В т.ч. сталь крупносортная	т	09 7309 9092	I68	-	I,24	I,24
26	В т.ч. сталь среднесортная	т	09 7309 9093	I68	-	II,II	II,II
27	В т.ч. сталь мелкосортная	т	09 7309 9094	I68	-	6,7I	6,7I
28	В т.ч. катанка	т	09 7309 9095	I68	-	0,59	0,59
29	В т.ч. сталь толстолистовая (от 4 мм)	т	09 7309 9096	I68	-	5,25	5,25
30	В т.ч. сталь тонколистовая от I,9 до 3,9 мм	т	09 7309 9097	I68	-	0,48	0,48
3I	В т.ч. балки и швеллеры	т	09 7309 9099	I68	-	4,98	4,98
32	Итого стали приведенной к стали класса AI	т	I2 9999 0092	I68	-	23,I0	23,I0
33	Итого стали приведенной к стали класса ст.3	т	I2 9999 0093	I68	-	I2,20	I2,20
34	Всего стали приведенной к классам AI и ст.3	т	I2 9999 0094	I68	-	35,30	35,30
35	Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе	т	I2 9999 0988	I68	-	30,36	30,36
36	В т.ч. балки и швеллеры	т	I2 9999 0989	I68	-	4,98	4,98
37	В т.ч. сталь крупносортная	т	I2 9999 0990	I68	-	I,24	I,24
38	В т.ч. сталь среднесортная	т	I2 9999 099I	I68	-	II,II	II,II
39	В т.ч. сталь мелкосортная	т	I2 9999 0992	I68	-	6,7I	6,7I

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
40	В т.ч. катанка	т	I2 9999 0993	I68	-	0,59	0,59
4I	В т.ч. сталь толстолистовая от 4 мм	т	I2 9999 0994	I68	-	5,25	5,25
42	В т.ч. сталь тонколистовая от I,9 до 3,9 мм	т	I2 9999 0995	I68	-	0,48	0,48
43	Всего приведенной стали к классам AI и ст.3	т	I2 9999 0998	I68	-	35,30	35,30
44	В т. ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	I2 9999 II0I	I68	-	35,30	35,30
45	Трубы стальные для строительства конструкций	т					
46	Трубы стальные для строительства конструкций	т	I2 9999 6000	I68	-	I,27	I,27
47	В т.ч. трубы нефтепроводные бесшовные	т	I2 9999 6003	I68	-	I,I4	I,I4
48	В т.ч. трубы водогазопроводные	т	I2 9999 6006	I68	-	I,I3	I,I3
49	Щебень	м3	57 III0 0000	II3	-	95,37	95,37
50	Песок строительный природный	м3	57 II40 0000	II3	-	7I,53	7I,53
5I	Цемент	т					
52	Портландцемент 400	т	57 3II2 0000	I68	-	24,23	24,23
53	Портландцемент 300	т	57 3I5I 0000	I68	-	4,63	4,63
54	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0099	I68	-	28,39	28,39
55	В т.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0III	I68	-	28,39	28,39

Начальник отдела С.В.Градобойнова

Старший инженер З.А.Тархова

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СБОРНЫХ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПО ГОСТ 21.503-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м ВАРИАНТ СО СБОРНОЙ ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТЬЮ. ЭЦВ
(СБОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ)

Номер строки	Наименование группы элементов конструкций		Код	Количество, м3	Примечание
I	2		3	4	5
I	Блоки фундаментов	м3	58 II00 0000	6,20	
2	Фундаменты стаканного типа и башмаки	м3	58 I200 0000	0,62	
3	Плиты фундаментов	м3	58 I300 0000	2,49	
4	Сваи	м3	58 I700 0000	8,I0	
5	Колонны	м3	58 2I00 0000	6,24	
6	Балки стропильные и подстропильные	м3	58 2200 0000	5,60	
7	Балки обвязочные, фундаментные и сооружений	м3	58 2400 0000	5,90	
8	Перемычки	м3	58 2800 0000	0,50	
9	Панели стеновые наружные	м3	58 3I00 0000	I53,69	
I0	Плиты покрытий	м3	58 4I00 0000	I4,20	
II	Плиты перекрытий	м3	58 4200 0000	0,30	
I2	Итого сборных ж/б конструкций	м3	58 9999 0099	203,84	

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Сортовой прокат обыкновенного качества	т					
2	Д=8 мм	т	09 3003 0008	I68	0,02	-	0,02
3	Д= I0 мм	т	09 3003 00I0	I68	0,I2	-	0,I2
4	Д=I2 мм	т	09 3003 00I2	I68	0,03	-	0,03
5	Д=I6 мм	т	09 3003 00I6	I68	0,03	-	0,03
6	Итого по классу А-2	т	09 3003 0099	I68	0,2I	-	0,2I
7	Д=6 мм	т	09 3004 0006	I68	0,49	-	0,49
8	Д=8 мм	т	09 3004 0008	I68	0,I2	-	0,I2
9	Д=I0 мм	т	09 3004 00I0	I68	0,99	-	0,99
I0	Д=I2 мм	т	09 3004 00I2	I68	I,I3	-	I,I3
II	Д=I4 мм	т	09 3004 00I4	I68	I,86	-	I,86
I2	Д=I6 мм	т	09 3004 00I6	I68	3,49	-	3,49
I3	Д=I8 мм	т	09 3004 00I8	I68	0,25	-	0,25
I4	Д=20 мм	т	09 3004 0020	I68	4,37	-	4,37
I5	Д=22 мм	т	09 3004 0022	I68	0,60	-	0,60
I6	Д=25 мм	т	09 3004 0025	I68	0,37	-	0,37
I7	Д=28 мм	т	09 3004 0028	I68	0,35	-	0,35
I8	Итого по классу А-3	т	09 3004 0099	I68	I4,02	-	I4,02
I9	Д=I8 мм	т	09 3006 00I8	I68	0,I2	-	0,I2
20	Итого по классу А-4	т	09 3006 0099	I68	0,I2	-	0,I2
2I	Д=I0 мм	т	09 3006 I0I8	I68	0,69	-	0,69
22	Итого по классу АТ-4	т	09 3006 I099	I68	0,69	-	0,69
23	Д=6 мм	т	09 3009 0006	I68	0,I7	-	0,I7

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
1	2		3	4	5	6	7
24	Д=8 мм	т	09 3009 0008	168	0,59	-	0,59
25	Д=10 мм	т	09 3009 0010	168	0,11	-	0,11
26	Д=12 мм	т	09 3009 0012	168	0,03	-	0,03
27	Д=14 мм	т	09 3009 0014	168	0,03	-	0,03
28	Д=16 мм	т	09 3009 0016	168	0,06	-	0,06
29	Д=18 мм	т	09 3009 0018	168	0,01	-	0,01
30	Итого по классу А-I	т	09 3009 0099	168	1,00	-	1,00
31	Итого сортового проката обыкновенного качества	т	09 3098 0099	168	16,05	-	16,05
32	Сталь сортовая	т	09 5309 9099	168	2,63	-	2,63
33	Прокат листовой рядовой	т	09 7309 9090	168	6,50	-	6,50
34	Итого стали в натуральной массе	т	09 7309 9091	168	25,18	-	25,18
35	В т.ч. сталь крупносортная	т	09 7309 9092	168	2,59	-	2,59
36	В т.ч. сталь среднесортная	т	09 7309 9093	168	5,70	-	5,70
37	В т.ч. сталь мелкосортная	т	09 7309 9094	168	8,96	-	8,96
38	В т.ч. катанка	т	09 7309 9095	168	1,39	-	1,39
39	В т.ч. сталь толстолистовая (от 4 мм)	т	09 7309 9096	168	5,96	-	5,96
40	В т.ч. сталь тонколистовая от 1,9 до 3,9 мм	т	09 7309 9097	168	0,54	-	0,54
41	Металлоизделия промышленного назначения	т					
42	Проволока В-I	т	12 1300 0000	168	0,45	-	0,45
43	Проволока ВР-I	т	12 1400 0000	168	0,36	-	0,36
44	Итого металлоизделий промышленного назначения	т	12 9999 0091	168	0,80	-	0,80

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
45	Итого стали приведенной к стали класса AI	т	I2 9999 0092	I68	24,04	-	24,04
46	Итого стали приведенной к стали класса ст.3	т	I2 9999 0093	I68	9,I0	-	9,I0
47	Всего стали приведенной к классам AI и ст.3	т	I2 9999 0094	I68	33,I3	-	33,I3
48	Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе	т	I2 9999 0988	I68	25,95	-	25,95
49	В т.ч. сталь крупносортная	т	I2 9999 0990	I68	2,59	-	2,59
50	В т.ч. сталь среднесортная	т	I2 9999 099I	I68	5,70	-	5,70
5I	В т.ч. сталь мелкосортная	т	I2 9999 0992	I68	8,96	-	8,96
52	В т.ч. катанка	т	I2 9999 0993	I68	I,39	-	I,39
53	В т.ч. сталь толстолистовая от 4 мм	т	I2 9999 0994	I68	5,96	-	5,96
54	В т.ч. сталь тонколистовая от I,9 до 3,9 мм	т	I2 9999 0995	I68	0,54	-	0,54
55	Всего приведенной стали к классам AI и ст.3	т	I2 9999 0998	I68	33,I3	-	33,I3
56	В т.ч. на изготовление сборных ж/б и бетонных конструкций	т	I2 9999 II02	I68	33,I3	-	33,I3
57	Трубы стальные для строительства конструкций	т					
58	Трубы стальные для строительства конструкций	т	I2 9999 6000	I68	0,36	-	0,36
59	В т.ч. трубы нефтепроводные бесшовные	т	I2 9999 6003	I68	0,36	-	0,36
60	Щебень	м3	57 III0 0000	II3	40,I2	-	40,I2
6I	Песок строительный природный	м3	57 II40 0000	II3	44,99	-	44,99
62	Заполнители пористые	м3	57 I200 0000	II3	84,68	-	84,68

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
63	Песок искусственный	м3	57 I20I 000I	II3	47,05	-	47,05
64	Цемент	т					
65	Портландцемент 400	т	57 3II2 0000	I68	43,46	-	43,46
66	Портландцемент 500	т	57 3II3 0000	I68	I,32	-	I,32
67	Портландцемент 300	т	57 3I5I 0000	I68	I7,09	-	I7,09
68	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0099	I68	60,29	-	60,29
69	В т.ч. на изготовление сборных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0II2	I68	60,29	-	60,29

Начальник отдела С.В.Градобойнова

Старший инженер З.А.Тархова

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м (ВАРИАНТ С КОТЕЛЬНОЙ по чертежам ЭМ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Сталь сортовая конструкционная	т					
2	Прокат из стали ст.3	т	I2 9999 0973	I68	-	0,3I	0,3I
3	Итого стали сортовой конструкционной в натуральной массе	т	I2 9999 0977	I68	-	0,3I	0,3I
4	В т.ч. балки и швеллеры	т	I2 9999 0978	I68	-	0,I0	0,I0
5	В т.ч. сталь крупносортная	т	I2 9999 0979	I68	-	0,05	0,05
6	В т.ч. сталь мелкосортная	т	I2 9999 098I	I68	-	0,08	0,08
7	В т.ч. сталь тонколистовая от I,9 до 3,9 м	т	I2 9999 0984	I68	-	0,02	0,02
8	В т.ч. сталь тонколистовая от I до I,8 мм	т	I2 9999 0985	I68	-	0,04	0,04
9	Итого стали сортовой конструкционной приведенной к стали класса С 38/23	т	I2 9999 0987	I68	-	0,3I	0,3I
I0	Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе	т	I2 9999 0988	I68	-	0,30	0,30
II	В т.ч. балки и швеллеры	т	I2 9999 0989	I68	-	0,I0	0,I0
I2	В т.ч. сталь крупносортная	т	I2 9999 0990	I68	-	0,05	0,05
I3	В т.ч. сталь мелкосортная	т	I2 9999 0992	I68	-	0,08	0,08
I4	В т.ч. сталь тонколистовая от I,9 до 3,9 мм	т	I2 9999 0995	I68	-	0,02	0,02
I5	В т.ч. сталь тонколистовая от I до I,8 мм	т	I2 9999 0996	I68	-	0,04	0,04
I6	Всего приведенной стали к классам AI и ст.3	т	I2 9999 0998	I68	-	0,3I	0,3I

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I7	В т.ч.на строительные стальные конструкции	т	I2 9999 II03	I68	-	0,3I	0,3I
I8	Трубы стальные	т					
I9	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	т	I3 7300 0000	6	95,00	-	95,00
20	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	т	I3 7300 000I	I68	0,20	-	0,20
2I	Трубы и детали трубопроводов из полиолефинов	м	22 48II 0000	6	20,00	-	20,00

Начальник отдела А.Н.Фабричнин

Руководитель группы Н.В.Кудрявцева

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДУ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м (ВАРИАНТ БЕЗ КОТЕЛЬНОЙ по чертежам ЭМ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Количество: единицы измерения	типовых	индивидуальных	всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Сталь сортовая конструкционная	т					
2	Прокат из стали ст.3	т	I2 9999 0973	I68	-	0,3I	0,3I
3	Итого стали сортовой конструкционной в натуральной массе	т	I2 9999 0977	I68	-	0,3I	0,3I
4	В т.ч. балки и швеллеры	т	I2 9999 0978	I68	-	0,I0	0,I0
5	В т.ч. сталь крупносортная	т	I2 9999 0979	I68	-	0,05	0,05
6	В т.ч. сталь мелкосортная	т	I2 9999 098I	I68	-	0,08	0,08
7	В т.ч. сталь тонколистовая от I,9 до 3,9 м	т	I2 9999 0984	I68	-	0,02	0,02
8	В т.ч. сталь тонколистовая от I до I,8 мм	т	I2 9999 0985	I68	-	0,04	0,04
9	Итого стали сортовой конструкционной приведенной к стали класса С 38/23	т	I2 9999 0987	I68	-	0,3I	0,3I
I0	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе	т	I2 9999 0988	I68	-	0,30	0,30
II	В т.ч. балки и швеллеры	т	I2 9999 0989	I68	-	0,I0	0,I0
I2	В т.ч. сталь крупносортная	т	I2 9999 0990	I68	-	0,05	0,05
I3	В т.ч. сталь мелкосортная	т	I2 9999 0992	I68	-	0,08	0,08
I4	В т.ч. сталь тонколистовая от I,9 до 3,9 мм	т	I2 9999 0995	I68	-	0,02	0,02
I5	В т.ч. сталь тонколистовая от I до I,8 мм	т	I2 9999 0996	I68	-	0,04	0,04
I6	Всего приведенной стали к классам AI и ст.3	т	I2 9999 0998	I68	-	0,3I	0,3I

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I7	В т.ч. на строительные стальные конструкции	т	I2 9999 II03	I68	-	0,3I	0,3I
I8	Трубы стальные	т					
I9	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	м	I3 7300 0000	6	90,00	-	90,00
20	Трубы тонкостенные электросварные углеродистые (диаметром до II4 мм)	т	I3 7300 000I	I68	0,20	-	0,20
2I	Трубы и детали трубопроводов из полиолефинов	м	22 48II 0000	6	20,00	-	20,00

Начальник отдела А.Н.Фабричнин

Руководитель группы Н.В.Кудрявцева

СФ950-05

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0 м (по чертежам 30)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Сталь сортовая конструкционная	т					
2	Прокат из стали ст.3	т	I2 9999 0973	I68	-	0,09	0,09
3	Итого стали сортовой конструкционной в натуральной массе	т	I2 9999 0977	I68	-	0,09	0,09
4	В т.ч. сталь мелкосортная	т	I2 9999 098I	I68	-	0,09	0,09
5	Итого стали сортовой конструкционной приведенной к стали класса С 38/23	т	I2 9999 0987	I68	-	0,09	0,09
6	Всего сортового проката обыкновенного качества стали сортовой конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе	т	I2 9999 0988	I68	-	0,09	0,09
7	В т.ч. сталь мелкосортная	т	I2 9999 0992	I68	-	0,09	0,09
8	Всего приведенной стали к классам AI и ст.3	т	I2 9999 0998	I68	-	0,09	0,09
9	В т.ч. на строительные стальные конструкции	т	I2 9999 II03	I68	-	0,09	0,09
I0	Трубы стальные	т					
II	Трубы сварные водогазопроводные	м	I3 8500 0000	6	I5,00	-	I5,00
I2	Трубы сварные водогазопроводные	т	I3 8500 0001	I68	0,04	-	0,04

Начальник отдела А.Н.Фабричнин

Руководитель группы З.М.Холоденко

ЕР 950-05

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6 м (по чертежам АТХ)

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Трубы стальные	т					
2	Трубы тянутые (общего назначения)	м	I3 4400 0000	6	I60,00	-	I60,00
3	Трубы тянутые (общего назначения)	т	I3 4400 000I	I68	-	0,09	0,09
4	Трубы сварные водогазопроводные	м	I3 8500 0000	6	I0,00	-	I0,00
5	Трубы сварные водогазопроводные	т	I3 8500 000I	I68	-	0,0I	0,0I
6	Трубы из винипласта	м	22 482I 0000	6	I00,00	-	I00,00

Начальник отдела А.Н.Фабричнин

Руководитель группы Е.О.Барташевич

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ
КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6 м НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С НАСОСАМИ ЭЦВIO-I20-60

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Материалы лакокрасочные	кг					
2	Грунты разные	кг	23 I000 2235	I66	-	24,84	24,84
3	Лак ХС-76	кг	23 I303 2576	I66	-	I0I,25	I0I,25
4	Краски водоэмульсионные	кг	23 I600 0000	I66	-	3,I5	3,I5
5	Краски густотертые и готовые к применению	кг	23 I700 0000	I66	-	I,35	I,35
6	Олифы	кг	23 I800 275I	I66	-	5,90	5,90
7	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	-	47,86	47,86
8	Белила	кг	23 2I20 0000	I66	-	8,35	8,35
9	Затраты труда	чел.-ч	99 0000 000I		-	34,99	34,99

Начальник отдела С.Л.Возовой

Руководитель группы Г.Н.Терентьева

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6 м НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С НАСОСАМИ ЭЦВIO-I60-35

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Количество: единицы измерения	типовых	индивидуальных	всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Материалы лакокрасочные	кг					
2	Грунты разные	кг	23 I000 2235	I66	-	24,I6	24,I6
3	Лак ХС-76	кг	23 I303 2576	I66	-	96,00	96,00
4	Краски водоэмульсионные	кг	23 I600 0000	I66	-	3,I5	3,I5
5	Краски густотертые и готовые к применению	кг	23 I700 0000	I66	-	I,3I	I,3I
6	Олифы	кг	23 I800 275I	I66	-	5,70	5,70
7	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	-	45,56	45,56
8	Белила	кг	23 2I20 0000	I66	-	8,05	8,05
9	Затраты труда	чел.-ч	99 0000 000I		-	33,29	33,29

Начальник отдела С.Л.Возовой

Руководитель группы Г.Н.Терентьева

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6 м НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С НАСОСАМИ ЭЦВ12-160-65

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Материалы лакокрасочные	кг					
2	Грунты разные	кг	23 I000 2235	I66	-	24,I6	24,I6
3	Лак ХС-76	кг	23 I303 2576	I66	-	I05,00	I05,00
4	Краски водоэмульсионные	кг	23 I600 0000	I66	-	3,I5	3,I5
5	Краски густотертые и готовые к применению	кг	23 I700 0000	I66	-	I,3I	I,3I
6	Олифы	кг	23 I800 275I	I66	-	5,70	5,70
7	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	-	49,I6	49,I6
8	Белила	кг	23 2I20 0000	I66	-	8,05	8,05
9	Затраты труда	чел.-ч	99 0000 000I		-	34,67	34,67

Начальник отдела С.Л.Возовой

Руководитель группы Г.Н.Терентьева

с.р 950-05

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6 м НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА НАСОСЫ ЭЦВ12-160-100

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Материалы лакокрасочные	кг					
2	Грунты разные	кг	23 1000 2235	166	-	24,97	24,97
3	Лак ХС-76	кг	23 1303 2576	166	-	101,85	101,85
4	Краски водоэмульсионные	кг	23 1600 0000	166	-	3,15	3,15
5	Краски густотертые и готовые к применению	кг	23 1700 0000	166	-	1,31	1,31
6	Олифы	кг	23 1800 2751	166	-	5,70	5,70
7	Растворители	кг	23 1910 2986	166	-	48,14	48,14
8	Белила	кг	23 2120 0000	166	-	8,05	8,05
9	Затраты труда	чел.-ч	99 0000 0001		-	34,33	34,33

Начальник отдела С.Л.Возовой

Руководитель группы Г.Н.Терентьева

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6 м НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА НАСОСЫ ЭЦВI2-2I0-25

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Материалы лакокрасочные	кг					
2	Грунты разные	кг	23 I000 2235	I66	-	24,46	24,46
3	Лак ХС-76	кг	23 I303 2576	I66	-	57,66	57,66
4	Краски водоэмульсионные	кг	23 I600 0000	I66	-	3,I5	3,I5
5	Краски густотертые и готовые к применению	кг	23 I700 0000	I66	-	I,33	I,33
6	Олифы	кг	23 I800 275I	I66	-	5,79	5,79
7	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	-	30,3I	30,3I
8	Белила	кг	23 2I20 0000	I66	-	8,20	8,20
9	Затраты труда	чел.-ч	99 0000 000I		-	27,85	27,85

Начальник отдела С.Л.Возовой

Руководитель группы Г.Н.Терентьева

сф 350-05

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6 м НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С НАСОСАМИ ЭЦВI2-2I0-55

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Материалы лакокрасочные	кг					
2	Грунты разные	кг	23 I000 2235	I66	-	27,67	27,67
3	Лак ХС-76	кг	23 I303 2576	I66	-	I20,60	I20,60
4	Краски водоэмульсионные	кг	23 I600 0000	I66	-	3,I5	3,I5
5	Краски густотертые и готовые к применению	кг	23 I700 0000	I66	-	I,33	I,33
6	Олифы	кг	23 I800 275I	I66	-	5,79	5,79
7	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	-	56,44	56,44
8	Белила	кг	23 2I20 0000	I66	-	8,20	8,20
9	Затраты труда	чел.-ч	99 0000 000I		-	38,07	38,07

Начальник отдела С.Л.Возовой

Руководитель группы Г.Н.Терентьева

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6 м ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С НАСОСАМИ ЭЦВ12-255-30Г

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения	Код материала	Количество: единицы измерения	типовых	индивидуальных	всего
1	2	3	4	5	6	7
1	Материалы лакокрасочные кг					
2	Грунты разные кг	23 1000 2235	166	-	32,53	32,53
3	Лак ХС-76 кг	23 1303 2576	166	-	118,20	118,20
4	Краски водоэмульсионные кг	23 1600 0000	166	-	16,11	16,11
5	Растворители кг	23 1910 2986	166	-	56,92	56,92
6	Затраты труда чел.-ч	99 0000 0001		-	28,50	28,50

Начальник отдела С.Л.Возовой

Руководитель группы Г.Н.Терентьева

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6 м ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЯ С НАСОСАМИ ЭЦВI2-375-30Г

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Количество: единицы измерения	типовых	индивидуальных	всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Материалы лакокрасочные	кг					
2	Грунты разные	кг	23 I000 2235	I66	-	40,50	40,50
3	Лак ХС-76	кг	23 I303 2576	I66	-	I53,00	I53,00
4	Краски водоэмульсионные	кг	23 I600 0000	I66	-	3,I5	3,I5
5	Краски густотертые и готовые к применению	кг	23 I700 0000	I66	-	I,53	I,53
6	Олифы	кг	23 I800 275I	I66	-	6,62	6,62
7	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	-	73,20	73,20
8	Белила	кг	23 2I20 0000	I66	-	9,37	9,37
9	Затраты труда	чел.-ч	99 0000 000I		-	48,40	48,40

Начальник отдела С.Л.Возовой

Руководитель группы Г.Н.Терентьева

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80
НА ПРОИЗВОДСТВО СМР ВОДОЗАБОРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с
ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6, I0, I4 м (ВАРИАНТ С ТЕПЛОВОЙ СЕТЬЮ)
по чертежам ОВ

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Материалы лакокрасочные	кг					
2	Грунты разные	кг	23 I000 2235	I66	-	3,65	3,65
3	Эмали синтетические	кг	23 I000 3400	I66	-	0,80	0,80
4	Краски густотертые и готовые к применению	кг	23 I700 0000	I66	-	3,6I	3,6I
5	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	-	I,30	I,30
6	Изделия минераловатные тепло- и звукоизоляционные	м3	57 6200 0000	II3	-	0,4I	0,4I
7	Затраты труда	чел.-ч	99 0000 000I		-	8,30	8,30

Начальник отдела С.Л.Возовой

Руководитель группы Г.Н.Терентьева

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ
КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6 м ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ НАСОСОВ ТИПА ЭЦВ
СБОРНЫЙ ВАРИАНТ ВМ НА СМР ПО ЭСН

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Битумы нефтяные строительные твердых марок	т	02 562I 0000	I68	-	0,63	0,63
2	Электроды	кг	I2 9999 I200	I66	-	307,70	307,70
3	Материалы лакокрасочные	кг					
4	Грунты разные	кг	23 I000 2235	I66	-	2,II	2,II
5	Эмали синтетические	кг	23 I000 3400	I66	-	5,70	5,70
6	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	-	2,I0	2,I0
7	Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	м3					
8	Пиломатериалы качественные	м3	53 3I00 0000	II3	-	22,42	22,42
9	Итого лесоматериалов в условном круглом лесе	м3	55 9999 0099	II3	-	33,64	33,64
I0	Щебень	м3	57 III0 0000	II3	-	9,II	9,II
II	Песок строительный природный	м3	57 II40 0000	II3	-	I2,20	I2,20
I2	Асбест	т	57 2I00 0000	I68	-	0,0I	0,0I
I3	Цемент	т					
I4	Портландцемент 400	т	57 3II2 0000	I68	-	2,2I	2,2I
I5	Портландцемент 300	т	57 3I5I 0000	I68	-	I,84	I,84
I6	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0099	I68	-	3,86	3,86

ЕР 950-05

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Количество: единицы измерения	типовых	индивидуальных	всего
1	2		3	4	5	6	7
17	В т.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0111	168	-	1,91	1,91
18	В т.ч. на растворы	т	57 3999 0113	168	-	1,95	1,95
19	Рубероид	м2	57 7402 0000	55	-	147,20	147,20
20	Затраты труда	чел.-ч	99 0000 0001		-	2463,63	2463,63

Начальник отдела С.Л.Возовой

Руководитель группы Н.Е.Наумова

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6 м СВАЙНОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ НАСОСОВ ЭЦВ ВМ НА СМР ПО ЭСН

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	м3					
2	Пиломатериалы качественные	м3	53 3I00 0000	II3	-	0,22	0,22
3	Итого лесоматериалов в условном круглом лесе	м3	55 9999 0099	II3	-	0,34	0,34
4	Щебень	м3	57 III0 0000	II3	-	0,49	0,49
5	Песок строительный природный	м3	57 II40 0000	II3	-	0,37	0,37
6	Цемент	т					
7	Портландцемент 300	т	57 3I5I 0000	I68	-	0,II	0,II
8	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0099	I68	-	0,I0	0,I0
9	В т.ч. на изготоввление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0III	I68	-	0,I0	0,I0
I0	Затраты труда	чел.-ч	99 0000 000I		-	20,80	2о,80

Начальник отдела С.Л.Возовой

Руководитель группы Н.Е.Наумова

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6,0; I0,0; I4,0 м ДЫМОВАЯ ТРУБА ВМ НА СМР ПО ЭСН

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Битумы нефтяные и сланцевые	т	02 5600 0000	I68	-	0,0I	0,0I
2	Прокат из стали ст.3	т	I2 9999 0973	I68	-	0,0I	0,0I
3	Итого стали сортовой конструкционной в натуральной массе	т	I2 9999 0977	I68	-	0,0I	0,0I
4	В т.ч. сталь кровельная	т	I2 9999 0986	I68	-	0,0I	0,0I
5	Итого стали сортовой конструкционной приведенной к стали класса С 38/23	т	I2 9999 0987	I68	-	0,0I	0,0I
6	Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной, листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе	т	I2 9999 0988	I68	-	0,0I	0,0I
7	В т.ч. сталь кровельная	т	I2 9999 0997	I68	-		
8	Всего приведенной стали к классам AI и ст.3	т	I2 9999 0998	I68	-	0,0I	0,0I
9	В т.ч. на производство работ	т	I2 9999 II06	I68	-	0,0I	0,0I
I0	Гравий	м3	57 II20 0000	II3	-	0,02	0,02
II	Песок строительный природный	м3	57 II40 0000	II3	-	2,93	2,93
I2	Цемент	т					
I3	Портландцемент 400	т	57 3II2 0000	I68	-	0,45	0,45
I4	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0099	I68	-	0,45	0,45
I5	В т.ч. на растворы	т	57 3999 0II3	I68	-	0,45	0,45
I6	Кирпич строительный (включая камни)	I000шт	57 4I20 0000	798	-	3,9I	3,9I
I7	Известь строительная	т	57 44I0 0000	I68	-	0,27	0,27

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I8	Рубероид	м2	57 7402 0000	55	-	3,02	3,02
I9	Затраты труда	чел.-ч	99 0000 0001		-	I54,39	I54,39

Начальник отдела С.Л.Возовой

Руководитель группы Н.Е.Наумова

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80
НА СМР ПО ЭСН НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ
КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6, I0, I4 м

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Битумы нефтяные и сланцевые	т	02 5600 0000	I68	-	2,57	2,57
2	Битумы нефтяные строительные твердых марок	т	02 562I 0000	I68	-	I,I3	I,I3
3	Сталь сортовая конструкционная	т					
4	Прокат из стали ст.3	т	I2 9999 0973	I68	-	0,5	0,55
5	Итого стали сортовой конструкционной в натуральной массе	т	I2 9999 0977	I68	-	0,55	0,55
6	В т.ч. сталь среднесортная	т	I2 9999 0980	I68	-	0,03	0,03
7	В т.ч. сталь мелкосортная	т	I2 9999 098I	I68	-	0,05	0,05
8	В т.ч. сталь толстолистовая от 4 мм	т	I2 9999 0983	I68	-	0,I3	0,I3
9	В т.ч. сталь тонколистовая от I,9 до 3,9мм	т	I2 9999 0984	I68	-	0,02	0,02
I0	В т.ч. сталь кровельная	т	I2 9999 0986	I68	-	0,32	0,32
II	Итого стали сортовой конструкционной приведенной к стали класса С 38/23	т	I2 9999 0987	I68	-	0,55	0,55
I2	Всего сортового проката обыкновенного качества, стали сортовой конструкционной листового проката, металлоизделий промышленного назначения в натуральной массе	т	I2 9999 0988	I68	-	0,55	0,55
I3	В т.ч. сталь среднесортная	т	I2 9999 099I	I68	-	0,03	0,03
I4	В т.ч. сталь мелкосортная	т	I2 9999 0992	I68	-	0,05	0,05
I5	В т.ч. сталь толстолистовая от 4 мм	т	I2 9999 0994	I68	-	0,I3	0,I3
I6	В т.ч. сталь тонколистовая от I,9 до 3,9мм	т	I2 9999 0995	I68	-	0,02	0,02
I7	В тч сталь кровельная	т	I2 9999 0997	I68	-	0,32	0,32

I	2		3	4	5	6	7
I8	Всего приведенной стали к классам AI и ст.3	т	I2 9999 0998	I68	-	0,55	0,55
I9	В т.ч. на производство работ	т	I2 9999 II06	I68	-	0,55	0,55
20	Электроды	кг	I2 9999 I200	I66	-	32,40	32,40
2I	Материалы лакокрасочные	кг					
22	Грунты разные	кг	23 I000 2235	I66	-	48,99	48,99
23	Эмали синтетические	кг	23 I000 3400	I66	-	47,07	47,07
24	Шпатлевки на природных смолах	кг	23 I284 0000	I66	-	3,35	3,35
25	Лак ХС-76	кг	23 I303 2576	I66	-	I8,35	I8,35
26	Шпатлевки перхлорвиниловые	кг	23 I3I4 0000	I66	-	29,88	29,88
27	Краски водоэмульсионные	кг	23 I600 0000	I66	-	567,04	567,04
28	Краски поливинилацетатные	кг	23 I6I0 23I4	I66	-	I6,23	I6,23
29	Краски густотертые и готовые к применению	кг	23 I700 0000	I66	-	37,04	37,04
30	Олифы	кг	23 I800 275I	I66	-	7,52	7,52
3I	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	-	89,7I	89,7I
32	Пигменты	кг	23 2000 28I2	I66	-	I6,46	I6,46
33	Белила	кг	23 2I20 0000	I66	-	7,23	7,23
34	Средства кляющиеся	кг	23 85I0 0000	I66	-	I30,07	I30,07
35	Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	м3					
36	Пиломатериалы качественные	м3	53 3I00 0000	II3	-	I,39	I,39
37	Итого лесоматериалов в условном круглом лесе	м3	55 9999 0099	II3	-	2,09	2,09
38	Щебень	м3	57 III0 0000	II3	-	I5,90	I5,90
39	Гравий	м3	57 II20 0000	II3	-	2,62	2,62

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
40	Песок строительный природный	м3	57 II40 0000	II3	-	47,93	47,93
4I	Асбест	т	57 2I00 0000	I68	-	0,49	0,49
42	Цемент	т					
43	Портландцемент 400	т	57 3II2 0000	I68	-	6,22	6,22
44	Портландцемент 300	т	57 3I5I 0000	I68	-	2,25	2,25
45	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0099	I68	-	8,25	8,25
46	В т.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0III	I68	-	I,53	I,53
47	В т.ч. на растворы	т	57 3999 0II3	I68	-	6,70	6,70
48	В т.ч. на производство работ	т	57 3999 0II4	I68	-	0,0I	0,0I
49	Кирпич строительный (включая камни)	I000шт	57 4I20 0000	798	-	47,46	47,46
50	Известь строительная	т	57 44I0 0000	I68	-	3,32	3,32
5I	Плитки керамические глазурованные	м2	57 52I0 0000	55	-	32,60	32,60
52	Плитки керамические для полов (метлахские)	м2	57 5240 0000	55	-	I23,I6	I23,I6
53	Линолеум (рулоны и плитки)	м2	57 7I00 0000	55	-	8,36	8,36
54	Рубероид	м2	57 7402 0000	55	-	9I6,52	9I6,52
55	Толь кровельный и толь - кожа	м2	57 7404 0000	55	-	I8,87	I8,87
56	Стекло строительное	м2					
57	Стекло оконное	м2	59 II20 0000	55	-	8,56	8,56
58	Затраты труда	чел.-ч	99 0000 000I		-	2379,8I	2379,8I

Начальник отдела С.Л.Возовой

Руководитель группы Н.Е.Наумова

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80
ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 0,2 ДО 0,5 м3/с ДЛЯ АМПЛИТУДЫ КОЛЕБАНИЯ УРОВНЯ ВОДЫ 6, I0, I4 м ОСОБОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ВМ НА СМР ПО ЭСН

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Код единицы измерения	Количество типовых	Количество индивидуальных	Количество всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Электроды	кг	I2 9999 I200	I66	-	4,75	4,75
2	Материалы лакокрасочные	кг					
3	Грунты разные	кг	23 I000 2235	I66	-	5,68	5,68
4	Эмали синтетические	кг	23 I000 3400	I66	-	I5,36	I5,36
5	Растворители	кг	23 I9I0 2986	I66	-	5,64	5,64
6	Продукция лесозаготовительной и лесопильно-деревообрабатывающей промышленности	м3					
7	Пиломатериалы качественные	м3	53 3I00 0000	II3	-	0,50	0,50
8	Итого лесоматериалов в условном круглом лесе	м3	55 9999 0099	II3	-	0,75	0,75
9	Щебень	м3	57 III0 0000	II3	-	5,46	5,46
I0	Песок строительный природный	м3	57 II40 0000	II3	-	4,II	4,II
II	Цемент	т					
I2	Портландцемент 300	т	57 3I5I 0000	I68	-	I,23	I,23
I3	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0099	I68	-	I,II	I,II
I4	В т.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0III	I68	-	I,II	I,II
I5	Затраты труда	чел.-ч	99 0000 000I	-		60,00	60,00

Начальник отдела С.Л.Возовой

Руководитель группы Н.Е.Наумова

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 2I.I09-80
ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ НАСОСОВ ТИПА ЭЦВ ВАРИАНТ С КОТЕЛЬНОЙ ВМ НА СМР ПО ЭСН

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Количество: единицы измерения	типовых	индивидуальных	всего
I	2		3	4	5	6	7
I	Электроды	кг	I2 9999 I200	I66	-	0,I0	0,I0
2	Щебень	м3	57 IIIO 0000	II3	-	0,45	0,45
3	Песок строительный природный	м3	57 II40 0000	II3	-	0,73	0,73
4	Цемент	т					
5	Портландцемент 400	т	57 3II2 0000	I68	-	0,20	0,20
6	Портландцемент 300	т	57 3I5I 0000	I68	-	0,05	0,05
7	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0099	I68	-	0,25	0,25
8	В т.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0III	I68		0,I5	0,I5
9	В т.ч. на растворы	т	57 3999 0II3	I68	-	0,I0	0,I0
I0	Затраты труда	чел.-ч	99 0000 000I		-	40,27	40,27

Начальник отдела С.Л.Возовой

Руководитель группы Н.Е.Наумова

ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ ПО ГОСТ 21.109-80

ФУНДАМЕНТЫ ДЛЯ НАСОСОВ ТИПА ЭЦВ ВАРИАНТ С ТЕПЛОВЫМИ СЕТЯМИ ВМ НА СМР ПО ЭСН

Номер строки	Наименование материала и единицы измерения		Код материала	Количество: единицы измерения	типовых	индивидуальных	всего
1	2		3	4	5	6	7
1	Щебень	м3	57 1110 0000	113	-	0,32	0,32
2	Песок строительный природный	м3	57 1140 0000	113	-	0,65	0,65
3	Цемент	т					
4	Портландцемент 400	т	57 3112 0000	168	-	0,15	0,15
5	Портландцемент 300	т	57 3151 0000	168	-	0,05	0,05
6	Цемент всего, приведенный к марке 400	т	57 3999 0099	168	-	0,20	0,20
7	В т.ч. на изготовление монолитных ж/б и бетонных конструкций	т	57 3999 0111	168	-	0,10	0,10
8	В т.ч. на растворы	т	57 3999 0113	168	-	0,10	0,10
9	Затраты труда	чел.-ч	99 0000 0001		-	42,69	42,69

Начальник отдела С.Л.Возовой

Руководитель группы Н.Е.Наумова

gost.e-ecolog.ru